



COBRA CHROME

PARTS
EUROPE

DRAG
Specialties

AVON
TYRES



COBRA CHROME

Avon wurde 1885 gegründet und ist bekannt dafür, in Großbritannien qualitativ hochwertige Motorradreifen zu produzieren.

Unsere erfolgreichen Avon Venom und Avon Cobra Reifen haben einen sehr guten Ruf im Custom- und Cruiser-Segmenten. Das nächste Kapitel in unserer langen und erfolgreichen Markengeschichte ist die Einführung des Avon Cobra Chrome; der Reifen, für den Cruiser-Fahrer, welcher auf der Suche nach Sicherheit, Fahrspaß und Individualität ist. Der Avon Cobra Chrome bietet erstklassige Leistung und ein stilvolles Cobra-Design.

Größen

PARTS EUROPE PART #	REIFENGROSSE	SERVICE- INDEX	EMPF. FELGE	FELGE MIN./MAX.	GESAMTBREITE MM/ZOLL	GESAMT- DURCHMESSER MM/ZOLL	TIEFE MM	DREHZAHL PRO KM/MEILE	RF
Avon Cobra Chrome AV91 Vorne									
0305-0625	MH90-21	56V	MT1.85	1.60 - 2.15	83 / 3.3	688 / 27.1	5.2	479 / 766	*
0305-0624	90/90-21	54H	MT2.15	1.85 - 2.50	94 / 3.7	701 / 27.6	5.2	468 / 749	
0305-0620	100/90-19	57V	MT2.50	2.15 - 2.75	109 / 4.3	662 / 26.1	5.2	500 / 800	
0305-0622	110/90-19	62H	MT2.50	2.15 - 3.00	119 / 4.7	682 / 26.9	5.2	487 / 779	
0301-0767	120/70ZR19 (60W)		MT3.50	3.00 - 3.75	123 / 4.8	649 / 25.6	4.7	523 / 837	
0305-0627	120/70-21	68V	MT3.50	2.75 - 3.75	120 / 4.7	709 / 27.9	4.8	467 / 747	*
0305-0614	MT90B16 (130)	74H	3.00D	2.50 - 3.50	136 / 5.4	638 / 25.1	5.2	523 / 837	*
0305-0623	130/60B19	61V	MT3.50	3.00 - 4.00	124 / 4.9	644 / 25.4	4.8	514 / 823	
0305-0629	130/60B21	63V	MT3.50	3.00 - 4.00	124 / 4.9	695 / 27.4	4.8	476 / 762	
0301-0764	130/70R18	63H	MT3.50	3.50 - 4.00	128 / 5.0	647 / 25.5	4.7	517 / 827	
0301-0765	130/70VR18 (63V)		MT3.50	3.50 - 4.00	128 / 5.0	647 / 25.5	4.7	517 / 827	
0305-0619	130/70B18	69H	MT3.50	3.00 - 4.00	130 / 5.1	647 / 25.5	4.7	513 / 821	*
0305-0618	130/80B17	65H	MT3.00	2.50 - 3.50	130 / 5.1	638 / 25.1	4.8	520 / 832	
0301-0762	140/75R17	67V	MT3.50	3.50 - 4.25	141 / 5.6	644 / 25.4	4.8	518 / 829	
0305-0617	150/80-16	71H	MT3.50	3.00 - 4.25	157 / 6.2	637 / 25.1	5.2	525 / 840	
0301-0760	150/80R16	71V	MT3.50	3.50 - 4.25	149 / 5.9	645 / 25.4	4.7	517 / 827	
0301-0763	150/80R17	72V	MT3.50	3.50 - 4.25	150 / 5.9	672 / 26.5	4.7	496 / 794	

Avon Cobra Chrome AV92 Hinten

0306-0641	MT90B16 (130)	74H	3.00D	2.50 - 3.50	133 / 5.2	638 / 25.1	8.7	522 / 835	*
0306-0652	140/70B18	73H	MT3.75	3.50 - 4.50	140 / 5.5	661 / 26.0	8.7	501 / 802	*
0306-0634	140/90-15	76H	MT3.50	2.75 - 3.75	149 / 5.9	633 / 24.9	8.7	530 / 848	*
0306-0643	140/90B16	77H	MT3.50	2.75 - 3.75	143 / 5.6	649 / 25.6	8.7	518 / 829	*
0306-0653	150/70VR18 (76V)		MT4.25	3.50 - 4.50	151 / 5.9	667 / 26.3	5.8	496 / 794	*
0306-0645	150/80B16	77V	MT3.50	3.00 - 4.25	157 / 6.2	640 / 25.2	7.2	518 / 829	*
0302-1258	150/80R16	71V	MT3.50	3.50 - 4.25	152 / 6.0	646 / 25.4	8.0	513 / 820	
0306-0635	150/90VR15	80V	MT3.50	3.00 - 4.25	162 / 6.4	654 / 25.7	8.7	506 / 810	*
0306-0650	160/70B17	79V	MT4.50	3.75 - 5.00	156 / 6.1	662 / 26.1	8.7	500 / 800	*
0306-0647	160/80B16	81H	MT3.75	3.00 - 4.50	167 / 6.6	665 / 26.2	8.7	505 / 808	*
0302-1260	170/70R16	75H	MT4.50	4.50 - 5.50	170 / 6.7	645 / 25.4	8.2	519 / 830	
0306-0636	170/80B15	83H	MT4.00	3.00 - 4.50	170 / 6.7	653 / 25.7	8.7	507 / 811	*
0306-0655	180/55VR18 (80V)		MT5.50	5.50 - 6.00	178 / 7.0	655 / 25.8	6.6	514 / 822	
0302-1270	180/55ZR18 (74W)		MT5.50	5.50 - 6.00	184 / 7.2	655 / 25.8	6.6	514 / 822	
0302-1261	180/60R16	80H	MT5.00	5.00 - 5.50	182 / 7.2	630 / 24.8	8.4	522 / 835	*
0306-0651	180/60B17	81V	MT5.00	4.25 - 5.50	175 / 6.9	655 / 25.8	8.7	506 / 809	*




Einzigartiges Reifen-Design mit detaillierten ästhetischen Eigenschaften

Geprägtes Cobra-Logo in Schlangenhautoptik. Erhältlich in extremen Sondergrößen mit Hinterreifen bis 23 Zoll und Breiten bis 330 mm.




Ausgezeichnetes Nassbremsen und Stabilität

Die verbesserte Mischung und eine neue Konstruktion bieten kürzere Bremswege in Nassbrems tests.



Hohe Stabilität unter allen Bedingungen für präzises Gefühl und Reifenrückmeldung

Avon's neuestes Profil und eine fortschrittliche Konstruktion erzeugen eine um 5% größere Reifenaufstandsfläche auf der Straße*.



Hat eine verbesserte Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell

Sehr langlebige Mischung, die 10% weniger verschleißt und dadurch mehr Kilometer gefahren werden können. Neueste Technologie im Profil Design.

* Im Vergleich zum Avon Cobra

PARTS EUROPE PART #	REIFENGROSSE	SERVICE- INDEX	EMPF. FELGE	FELGE MIN./MAX.	GESAMTBREITE MM/ZOLL	GESAMT- DURCHMESSER MM/ZOLL	TIEFE MM	DREHZAHL PRO KM/MEILE	RF
Avon Cobra Chrome AV92 Hinten (Forts.)									
0306-0648	180/65B16	81H	MT5.00	4.25 - 5.50	185 / 7.3	635 / 25.0	8.3	521 / 834	*
0306-0638	180/70B15	76H	MT5.00	4.25 - 5.50	180 / 7.1	626 / 24.6	8.7	529 / 846	
0302-1262	180/70R16	77V	MT5.00	5.00 - 5.50	182 / 7.2	656 / 25.8	8.5	505 / 808	
0302-1266	190/60VR17 (78V)		MT5.00	5.00 - 6.00	188 / 7.4	660 / 26.0	6.8	502 / 803	
0302-1281	200/30R23	74V	MT7.00	6.50 - 7.50	199 / 7.8	709 / 27.9	5.4	467 / 747	*
0302-1267	200/50R17	75H	MT6.25	6.00 - 6.50	199 / 7.8	631 / 24.8	8.0	525 / 840	
0302-1268	200/55VR17 (78V)		MT6.25	6.00 - 6.50	198 / 7.8	658 / 25.9	6.8	513 / 821	
0302-1271	200/55VR18 (79V)		MT6.25	6.00 - 6.50	198 / 7.8	679 / 26.7	6.8	488 / 780	
0302-1264	200/60VR16 (79V)		MT5.50	5.50 - 6.25	200 / 7.9	646 / 25.4	7.0	513 / 820	
0306-0639	200/70B15	82H	MT5.50	4.75 - 6.25	200 / 7.9	661 / 26.0	7.7	501 / 802	
0306-0640	230/60B15	86H	MT6.25	5.50 - 7.00	229 / 9.0	668 / 26.3	8.7	496 / 793	
0302-1272	240/40VR18 (79V)		MT8.50	8.00 - 9.00	238 / 9.4	648 / 25.5	9.2	509 / 814	
0302-1265	240/50R16	84V	MT7.50	7.00 - 8.00	237 / 9.3	649 / 25.6	7.2	509 / 814	
0302-1273	250/40VR18 (81V)		MT9.00	8.50 - 9.50	251 / 9.9	655 / 25.8	6.7	514 / 822	
0302-1274	260/40VR18 (84V)		MT9.00	8.50 - 9.50	260 / 10.2	665 / 26.2	6.7	498 / 797	
0302-1275	280/35VR18 (84V)		MT10.00	9.50 - 10.50	282 / 11.1	653 / 25.7	6.5	507 / 811	
0302-1276	300/35VR18 (87V)		MT10.5	10.00 - 11.00	300 / 11.8	664 / 26.1	6.5	499 / 798	
0302-1269	330/30R17	87V	MT11.50	11.00 - 12.50	328 / 12.9	631 / 24.8	6.5	525 / 840	

Avon Cobra Chrome Universal

0305-0629	130/60VR23 (65V)		MT3.50	3.50 - 4.00	124 / 4.9	744 / 29.3	4.8	442 / 707	
-----------	------------------	--	--------	-------------	-----------	------------	-----	-----------	--

Avon Cobra Chrome Trike

0305-0616	MT90B16	74H	3.00D	2.50 - 3.50	133 / 5.2	638 / 25.1	8.7	522 / 835	*
0301-0766	130/70R18	63V	MT3.50	3.50 - 4.00	128 / 5.0	647 / 25.5	4.7	517 / 827	



COBRA CHROME

WEISSWAND



Die weiße Seitenwand des Avon Cobra Chrome ist das ultimative Statement für Individualität.

Die Technologie und die Gummimischung, die zur Herstellung der einzigartigen dauerhaften weißen Seitenwand verwendet werden, bleiben ein Geheimnis und wurden über viele Jahre von unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Großbritannien verbessert. Mit einem erweiterten Größenportfolio im Vergleich zum vorherigen Avon Cobra, können mehr Fahrer das Aussehen des Avon Cobra Chrome Weißwandreifen genießen.

AV91 VORNE



AV92 HINTEN



PARTS EUROPE PART #	REIFENGROSSE	SERVICE- INDEX	EMPF. FELGE	FELGE MIN./MAX.	GESAMTBREITE MM/ZOLL	GESAMT- DURCHMESSER MM/ZOLL	TIEFE MM	DREHZAH. PRO KM/MEILE	RF	WEISSWAND FELGE
Cobra Chrome AV91 Vorne										
0305-0626	MH90-21	56V	MT1.85	1.60 - 2.15	83 / 3.3	688 / 27.1	5.2	479 / 766	•	15mm
0305-0621	100/90-19	57V	MT2.50	2.15 - 2.75	110 / 4.3	662 / 26.1	5.2	500 / 800	•	20mm
0305-0628	120/70-21	68V	MT3.50	2.75 - 3.75	120 / 4.7	709 / 27.9	4.8	467 / 747	•	17mm
0305-0615	MT90B16 (130)	74H	3.00D	2.50 - 3.50	132 / 5.2	638 / 25.1	5.2	523 / 837	•	35mm
0302-1259	150/80R16	71V	MT3.50	3.50 - 4.25	149 / 5.9	645 / 25.4	4.7	517 / 827	•	40mm
Cobra Chrome AV92 Hinten										
0306-0641	MT90B16 (130)	74H	3.00D	2.50 - 3.50	133 / 5.2	638 / 25.1	8.7	522 / 835	•	42mm
0306-0644	140/90B16	77H	MT3.50	2.75 - 3.75	143 / 5.6	649 / 25.6	8.7	518 / 829	•	40mm
0306-0654	150/70B18	76V	MT4.25	3.50 - 4.50	151 / 5.9	667 / 26.3	5.8	496 / 794	•	25mm
0306-0646	150/80B16	77V	MT3.50	3.00 - 4.25	157 / 6.2	640 / 25.2	7.2	518 / 829	•	42mm
0302-1259	150/80R16	71V	MT3.50	3.50 - 4.25	154 / 6.1	645 / 25.4	8.0	513 / 820	•	40mm
0306-0637	170/80B15	83H	MT4.00	3.00 - 4.50	170 / 6.7	653 / 25.7	8.7	507 / 811	•	52mm
0306-0649	180/65B16	81H	MT5.00	4.25 - 5.50	185 / 7.3	635 / 25.0	8.3	521 / 834	•	35mm
0302-1263	180/70R16	77V	MT5.00	5.00 - 5.50	182 / 7.2	656 / 25.8	8.5	505 / 808	•	40mm
Cobra Chrome Universal										
0302-1280	130/60VR23	(65V)	MT3.50	3.50 - 4.00	124 / 4.9	744 / 29.3	4.8	442 / 707	•	15mm

AVON
TYRES



Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Straße 2
54332 Wasserliesch/Trier (Deutschland)

E-Mail: sales@partseurope.eu
Web: www.partseurope.eu

Kontaktieren Sie
unser Sales Team:
+49 (0) 6501 9695 -



2000



2400



2100



2500



2300

AVON TYRES FIRMENGRÜNDUNG 1885

 **AVON**
TYRES