



COBRA CHROME

PARTS
EUROPE

DRAG
Specialties

AVON
TYRES



COBRA CHROME

Fundada en 1885, la marca británica Avon está reconocida por producir y desarrollar neumáticos de altísima calidad para moto teniendo siempre en mente a los pilotos.

Nuestros neumáticos de las gamas Avon Venom y Avon Cobra ya cuentan con una óptima reputación dentro de los segmentos *custom* y *cruiser*. El próximo capítulo de nuestra larga y fructífera historia como marca de renombre en este sector es la introducción del Avon Cobra Chrome, neumático de referencia para el motorista *cruiser* que busca seguridad, disfrute de conducción y estilo a partes iguales. El Avon Cobra Chrome ofrece unas prestaciones *premium* con un estilo único.

N.º ART. PARTS EUROPE	MEDIDAS NEUMÁTICO	ÍNDICE CARGA/VELOCIDAD	LLANTA RECOMEND.	LLANTA MIN.-MAX.	ANCHO TOTAL MM / PULG.	DIÁMETRO TOTAL MM / PULG.	PROFUNDIDAD MM	GIROS POR KM / MILLA	REFORZADO
Avon Cobra Chrome AV91 Delantero									
0305-0625	MH90-21	56V	MT1.85	1.60 - 2.15	83 / 3,3	688 / 27,1	5,2	479 / 766	•
0305-0624	90/90-21	54H	MT2.15	1.85 - 2.50	94 / 3,7	701 / 27,6	5,2	468 / 749	
0305-0620	100/90-19	57V	MT2.50	2.15 - 2.75	109 / 4,3	662 / 26,1	5,2	500 / 800	
0305-0622	110/90-19	62H	MT2.50	2.15 - 3.00	119 / 4,7	682 / 26,9	5,2	487 / 779	
0301-0767	120/70ZR19	(60W)	MT3.50	3.00 - 3.75	123 / 4,8	649 / 25,6	4,7	523 / 837	
0305-0627	120/70-21	68V	MT3.50	2.75 - 3.75	120 / 4,7	709 / 27,9	4,8	467 / 747	•
0305-0614	MT90B16 (130)	74H	3.00D	2.50 - 3.50	136 / 5,4	638 / 25,1	5,2	523 / 837	•
0305-0623	130/60B19	61V	MT3.50	3.00 - 4.00	124 / 4,9	644 / 25,4	4,8	514 / 823	
0305-0629	130/60B21	63V	MT3.50	3.00 - 4.00	124 / 4,9	695 / 27,4	4,8	476 / 762	
0301-0764	130/70R18	63H	MT3.50	3.50 - 4.00	128 / 5,0	647 / 25,5	4,7	517 / 827	
0301-0765	130/70VR18	(63V)	MT3.50	3.50 - 4.00	128 / 5,0	647 / 25,5	4,7	517 / 827	
0305-0619	130/70B18	69H	MT3.50	3.00 - 4.00	130 / 5,1	647 / 25,5	4,7	513 / 821	•
0305-0618	130/80B17	65H	MT3.00	2.50 - 3.50	130 / 5,1	638 / 25,1	4,8	520 / 832	
0301-0762	140/75R17	67V	MT3.50	3.50 - 4.25	141 / 5,6	644 / 25,4	4,8	518 / 829	
0305-0617	150/80-16	71H	MT3.50	3.00 - 4.25	157 / 6,2	637 / 25,1	5,2	525 / 840	
0301-0760	150/80R16	71V	MT3.50	3.50 - 4.25	149 / 5,9	645 / 25,4	4,7	517 / 827	
0301-0763	150/80R17	72V	MT3.50	3.50 - 4.25	150 / 5,9	672 / 26,5	4,7	496 / 794	

Avon Cobra Chrome AV92 Trasero									
0306-0641	MT90B16 (130)	74H	3.00D	2.50 - 3.50	133 / 5,2	638 / 25,1	8,7	522 / 835	•
0306-0652	140/70B18	73H	MT3.75	3.50 - 4.50	140 / 5,5	661 / 26,0	8,7	501 / 802	•
0306-0634	140/90-15	76H	MT3.50	2.75 - 3.75	149 / 5,9	633 / 24,9	8,7	530 / 848	•
0306-0643	140/90B16	77H	MT3.50	2.75 - 3.75	143 / 5,6	649 / 25,6	8,7	518 / 829	•
0306-0653	150/70VB18	(76V)	MT4.25	3.50 - 4.50	151 / 5,9	667 / 26,3	5,8	496 / 794	•
0306-0645	150/80B16	77V	MT3.50	3.00 - 4.25	157 / 6,2	640 / 25,2	7,2	518 / 829	•
0302-1258	150/80R16	71V	MT3.50	3.50 - 4.25	152 / 6,0	646 / 25,4	8,0	513 / 820	
0306-0635	150/90VB15	80V	MT3.50	3.00 - 4.25	162 / 6,4	654 / 25,7	8,7	506 / 810	•
0306-0650	160/70B17	79V	MT4.50	3.75 - 5.00	156 / 6,1	662 / 26,1	8,7	500 / 800	•
0306-0647	160/80B16	81H	MT3.75	3.00 - 4.50	167 / 6,6	665 / 26,2	8,7	505 / 808	•
0302-1260	170/70R16	75H	MT4.50	4.50 - 5.50	170 / 6,7	645 / 25,4	8,2	519 / 830	
0306-0636	170/80B15	83H	MT4.00	3.00 - 4.50	170 / 6,7	653 / 25,7	8,7	507 / 811	•
0306-0655	180/55VB18	(80V)	MT5.50	5.50 - 6.00	178 / 7,0	655 / 25,8	8,7	506 / 809	•
0302-1270	180/55ZR18	(74W)	MT5.50	5.50 - 6.00	184 / 7,2	655 / 25,8	6,6	514 / 822	
0302-1261	180/60R16	80H	MT5.00	5.00 - 5.50	182 / 7,2	630 / 24,8	8,4	522 / 835	•
0306-0651	180/60B17	81V	MT5.00	4.25 - 5.50	175 / 6,9	655 / 25,8	8,7	506 / 809	•




Neumático en un original diseño con atractivos motivos y detalles

Apariencia tipo piel de serpiente y logo en relieve con cabeza de «Cobra». Disponible en medidas custom más extremas con neumáticos traseros de hasta 23" y anchos de hasta 330 mm.




Excelente estabilidad y capacidad de frenada en mojado

Su compuestos optimizados y nueva construcción han demostrado mejores resultados en distancias de frenada en tests sobre mojado.



Alta estabilidad en todas las condiciones proporcionado muy buenas sensaciones y feedback

La aplicación de la tecnología Avon más puntera y su construcción avanzada han dado como resultado un aumento de más del 5% en su superficie de apoyo o huella*.



Más kilómetros y mayor durabilidad que su predecesor

Su nuevo compuesto de altas prestaciones proporciona un 10% más de kilometraje*. Banda de rodadura en diseño de alta tecnología.

*Comparado con Avon Cobra

N.º ART. PARTS EUROPE	MEDIDAS NEUMÁTICO	ÍNDICE CARGA/VELOCIDAD	LLANTA RECOMEND.	LLANTA MIN.-MAX.	ANCHO TOTAL MM / PULG.	DIÁMETRO TOTAL MM / PULG.	PROFUNDIDAD MM	GIROS POR KM / MILLA	REFORZADO
Avon Cobra Chrome AV92 Trasero (Cont.)									
0306-0648	180/65B16	81H	MT5.00	4.25 - 5.50	185 / 7,3	635 / 25,0	8,3	521 / 834	•
0306-0638	180/70B15	76H	MT5.00	4.25 - 5.50	180 / 7,1	626 / 24,6	8,7	529 / 846	
0302-1262	180/70R16	77V	MT5.00	5.00 - 5.50	182 / 7,2	656 / 25,8	8,5	505 / 808	
0302-1266	190/60VR17	(78V)	MT5.00	5.00 - 6.00	188 / 7,4	660 / 26,0	6,8	502 / 803	
0302-1281	200/30R23	74V	MT7.00	6.50 - 7.50	199 / 7,8	709 / 27,9	5,4	467 / 747	•
0302-1267	200/50R17	75H	MT6.25	6.00 - 6.50	199 / 7,8	631 / 24,8	8,0	525 / 840	
0302-1268	200/55VR17	(78V)	MT6.25	6.00 - 6.50	198 / 7,8	658 / 25,9	6,8	513 / 821	
0302-1271	200/55VR18	(79V)	MT6.25	6.00 - 6.50	198 / 7,8	679 / 26,7	6,8	488 / 780	
0302-1264	200/60VR16	(79V)	MT5.50	5.50 - 6.25	200 / 7,9	646 / 25,4	7,0	513 / 820	
0306-0639	200/70B15	82H	MT5.50	4.75 - 6.25	200 / 7,9	661 / 26,0	7,7	501 / 802	
0306-0640	230/60B15	86H	MT6.25	5.50 - 7.00	229 / 9,0	668 / 26,3	8,7	496 / 793	
0302-1272	240/40VR18	(79V)	MT8.50	8.00 - 9.00	238 / 9,4	648 / 25,5	9,2	509 / 814	
0302-1265	240/50R16	84V	MT7.50	7.00 - 8.00	237 / 9,3	649 / 25,6	7,2	509 / 814	
0302-1273	250/40VR18	(81V)	MT9.00	8.50 - 9.50	251 / 9,9	655 / 25,8	6,7	514 / 822	
0302-1274	260/40VR18	(84V)	MT9.00	8.50 - 9.50	260 / 10,2	665 / 26,2	6,7	498 / 797	
0302-1275	280/35VR18	(84V)	MT10.00	9.50 - 10.50	282 / 11,1	653 / 25,7	6,5	507 / 811	
0302-1276	300/35VR18	(87V)	MT10.5	10.00 - 11.00	300 / 11,8	664 / 26,1	6,5	499 / 798	
0302-1269	330/30R17	87V	MT11.50	11.00 - 12.50	328 / 12,9	631 / 24,8	6,5	525 / 840	

Avon Cobra Chrome **Universal**

0305-0629	130/60VR23	(65V)	MT3.50	3.50 - 4.00	124 / 4,9	744 / 29,3	4,8	442 / 707	
-----------	------------	-------	--------	-------------	-----------	------------	-----	-----------	--

Avon Cobra Chrome **Trike**

0305-0616	MT90B16	74H	3.00D	2.50 - 3.50	133 / 5,2	638 / 25,1	8,7	522 / 835	•
0301-0766	130/70R18	63V	MT3.50	3.50 - 4.00	128 / 5,0	647 / 25,5	4,7	517 / 827	



COBRA CHROME

WHITEWALL

Versión Avon Cobra Chrome con flancos blancos para que puedas personalizar y marcar aún más tu estilo.

La tecnología y compuestos de goma de alta durabilidad usados en la fabricación de los flancos blancos de nuestros neumáticos es un secreto elaborado y refinado durante años de trabajo por nuestro departamento de I+D en Reino Unido. Gracias a que están disponibles en un mayor rango de medidas que su predecesor Avon Cobra, ahora más motoristas podrán disfrutar de las altas prestaciones del nuevo Avon Cobra Chrome con ese look único que otorgan los flancos blancos.

AV91 DELANTERO



AV92 TRASERO



N.º ART. PARTS EUROPE	MEDIDAS NEUMÁTICO	ÍNDICE CARGA/ VELOCIDAD	LLANTA RECOMEND.	LLANTA MIN.-MAX.	ANCHO TOTAL MM / PULG.	DIÁMETRO TOTAL MM / PULG.	PROFUNDIDAD MM	GIROS POR KM / MILLA	REFOR- ZADO	ANCHO WHITEWALL
Avon Cobra Chrome AV91 Delantero										
0305-0626	MH90-21	56V	MT1.85	1.60 - 2.15	83 / 3,3	688 / 27,1	5,2	479 / 766	•	15mm
0305-0621	100/90-19	57V	MT2.50	2.15 - 2.75	110 / 4,3	662 / 26,1	5,2	500 / 800	•	20mm
0305-0628	120/70-21	68V	MT3.50	2.75 - 3.75	120 / 4,7	709 / 27,9	4,8	467 / 747	•	17mm
0305-0615	MT90B16 (130)	74H	3.00D	2.50 - 3.50	132 / 5,2	638 / 25,1	5,2	523 / 837	•	35mm
0302-1259	150/80R16	71V	MT3.50	3.50 - 4.25	149 / 5,9	645 / 25,4	4,7	517 / 827	•	40mm
Avon Cobra Chrome AV92 Trasero										
0306-0641	MT90B16 (130)	74H	3.00D	2.50 - 3.50	133 / 5,2	638 / 25,1	8,7	522 / 835	•	42mm
0306-0644	140/90B16	77H	MT3.50	2.75 - 3.75	143 / 5,6	649 / 25,6	8,7	518 / 829	•	40mm
0306-0654	150/70B18	76V	MT4.25	3.50 - 4.50	151 / 5,9	667 / 26,3	5,8	496 / 794	•	25mm
0306-0646	150/80B16	77V	MT3.50	3.00 - 4.25	157 / 6,2	640 / 25,2	7,2	518 / 829	•	42mm
0302-1259	150/80R16	71V	MT3.50	3.50 - 4.25	154 / 6,1	645 / 25,4	8,0	513 / 820	•	40mm
0306-0637	170/80B15	83H	MT4.00	3.00 - 4.50	170 / 6,7	653 / 25,7	8,7	507 / 811	•	52mm
0306-0649	180/65B16	81H	MT5.00	4.25 - 5.50	185 / 7,3	635 / 25,0	8,3	521 / 834	•	35mm
0302-1263	180/70R16	77V	MT5.00	5.00 - 5.50	182 / 7,2	656 / 25,8	8,5	505 / 808	•	40mm
Avon Cobra Chrome Universal										
0302-1280	130/60VR23	(65V)	MT3.50	3.50 - 4.00	124 / 4,9	744 / 29,3	4,8	442 / 707	•	15mm

AVON
TYRES



Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Straße 2
54332 Wasserliesch/Trier (Alemania)

E-Mail: sales@partseurope.eu
Web: www.partseurope.eu

Teléfonos de Equipos
de Ventas:
+49 (0) 6501 9695 -



2000



2400



2100



2500



2300

ESTABLISHED 1885

 **AVON**
TYRES