



COBRA CHROME

**PARTS
EUROPE**

DRAG
Specialties

AVON
TYRES



COBRA CHROME

Fondée en 1985, Avon est renommée pour sa production de pneus moto de haute qualité au Royaume-Uni en gardant toujours le motard à l'esprit.

Nos pneus populaires Avon Venom et Avon Cobra ont une réputation bien établie dans les segments custom et cruiser. La prochaine étape dans l'histoire de notre marque est l'introduction du Cobra Chrome, le pneu préféré par les pilotes de cruiser qui recherchent la sécurité, la joie de rouler et l'originalité. Le Cobra Chrome d'Avon fournit une performance inégalée et dispose d'un design Cobra stylé.




Design de pneu unique avec des détails esthétiques

Apparence peau de serpent et logo tête de Cobra.
Tailles custom disponibles avec des pneus arrière pouvant aller jusqu'à 23 pouces et jusqu'à 330 mm de large.



Excellent freinage sur route mouillée et stabilité impeccable

Des meilleurs composés et une nouvelle construction améliorent les distances de freinage lors des tests sur route mouillée.



Une haute stabilité dans toutes les conditions permet un ressenti précis et une bonne réponse du pneu

Le dernier profil de Avon et sa construction avancée produit une empreinte qui est 5% plus grande*.



Meilleure durée de vie comparé à son prédécesseur

Composé durable pour un kilométrage supérieur de 10%*.
Design du profil dernier cri.

* Comparé à Avon Cobra

Tailles

PARTS EUROPE REF. N°	TAILLE DU PNEU	INDICE CHARGE/ VITESSE	JANTE REC.	JANTE MIN-MAX	LARGEUR COMPLETE MM/INCHES	DIAMÈTRE COMPLET MM/INCHES	PROFONDEUR MM	TOURS PAR KM/ MILE	RF
Avon Cobra Chrome AV91 Avant									
0305-0625	MH90-21	56V	MT1.85	1,60 - 2,15	83 / 3,3	688 / 27,1	5,2	479 / 766	*
0305-0624	90/90-21	54H	MT2.15	1,85 - 2,50	94 / 3,7	701 / 27,6	5,2	468 / 749	
0305-0620	100/90-19	57V	MT2.50	2,15 - 2,75	109 / 4,3	662 / 26,1	5,2	500 / 800	
0305-0622	110/90-19	62H	MT2.50	2,15 - 3,00	119 / 4,7	682 / 26,9	5,2	487 / 779	
0301-0767	120/70ZR19 (60W)		MT3.50	3,00 - 3,75	123 / 4,8	649 / 25,6	4,7	523 / 837	
0305-0627	120/70-21	68V	MT3.50	2,75 - 3,75	120 / 4,7	709 / 27,9	4,8	467 / 747	*
0305-0614	MT90B16 (130)	74H	3,00D	2,50 - 3,50	136 / 5,4	638 / 25,1	5,2	523 / 837	*
0305-0623	130/60B19	61V	MT3.50	3,00 - 4,00	124 / 4,9	644 / 25,4	4,8	514 / 823	
0305-0629	130/60B21	63V	MT3.50	3,00 - 4,00	124 / 4,9	695 / 27,4	4,8	476 / 762	
0301-0764	130/70R18	63H	MT3.50	3,50 - 4,00	128 / 5,0	647 / 25,5	4,7	517 / 827	
0301-0765	130/70VR18 (63V)	63H	MT3.50	3,50 - 4,00	128 / 5,0	647 / 25,5	4,7	517 / 827	
0305-0619	130/70B18	69H	MT3.50	3,00 - 4,00	130 / 5,1	647 / 25,5	4,7	513 / 821	*
0305-0618	130/80B17	65H	MT3.00	2,50 - 3,50	130 / 5,1	638 / 25,1	4,8	520 / 832	
0301-0762	140/75R17	67V	MT3.50	3,50 - 4,25	141 / 5,6	644 / 25,4	4,8	518 / 829	
0305-0617	150/80-16	71H	MT3.50	3,00 - 4,25	157 / 6,2	637 / 25,1	5,2	525 / 840	
0301-0760	150/80R16	71V	MT3.50	3,50 - 4,25	149 / 5,9	645 / 25,4	4,7	517 / 827	
0301-0763	150/80R17	72V	MT3.50	3,50 - 4,25	150 / 5,9	672 / 26,5	4,7	496 / 794	

PARTS EUROPE REF. N°	TAILLE DU PNEU	INDICE CHARGE/ VITESSE	JANTE REC.	JANTE MIN-MAX	LARGEUR COMPLETE MM/INCHES	DIAMÈTRE COMPLET MM/INCHES	PROFONDEUR MM	TOURS PAR KM/ MILE	RF
Avon Cobra Chrome AV92 Arrière									
0306-0641	MT90B16 (130)	74H	3,00D	2,50 - 3,50	133 / 5,2	638 / 25,1	8,7	522 / 835	*
0306-0652	140/70B18	73H	MT3.75	3,50 - 4,50	140 / 5,5	661 / 26,0	8,7	501 / 802	*
0306-0634	140/90-15	76H	MT3.50	2,75 - 3,75	149 / 5,9	633 / 24,9	8,7	530 / 848	*
0306-0643	140/90B16	77H	MT3.50	2,75 - 3,75	143 / 5,6	649 / 25,6	8,7	518 / 829	*
0306-0653	150/70VB18 (76V)		MT4.25	3,50 - 4,50	151 / 5,9	667 / 26,3	5,8	496 / 794	*
0306-0645	150/80B16	77V	MT3.50	3,00 - 4,25	157 / 6,2	640 / 25,2	7,2	518 / 829	*
0302-1258	150/80R16	71V	MT3.50	3,50 - 4,25	152 / 6,0	646 / 25,4	8,0	513 / 820	
0306-0635	150/90VB15	80V	MT3.50	3,00 - 4,25	162 / 6,4	654 / 25,7	8,7	506 / 810	*
0306-0650	160/70B17	79V	MT4.50	3,75 - 5,00	156 / 6,1	662 / 26,1	8,7	500 / 800	*
0306-0647	160/80B16	81H	MT3.75	3,00 - 4,50	167 / 6,6	665 / 26,2	8,7	505 / 808	*
0302-1260	170/70R16	75H	MT4.50	4,50 - 5,50	170 / 6,7	645 / 25,4	8,2	519 / 830	
0306-0636	170/80B15	83H	MT4.00	3,00 - 4,50	170 / 6,7	653 / 25,7	8,7	507 / 811	*
0306-0655	180/55VB18 (80V)		MT5.50	5,50 - 6,00	178 / 7,0	655 / 25,8	8,7	506 / 809	*
0302-1270	180/55ZR18 (74W)		MT5.50	5,50 - 6,00	184 / 7,2	655 / 25,8	6,6	514 / 822	
0302-1261	180/60R16	80H	MT5.00	5,00 - 5,50	182 / 7,2	630 / 24,8	8,4	522 / 835	*
0306-0651	180/60B17	81V	MT5.00	4,25 - 5,50	175 / 6,9	655 / 25,8	8,7	506 / 809	*

PARTS EUROPE REF. N°	TAILLE DU PNEU	INDICE CHARGE/ VITESSE	JANTE REC.	JANTE MIN-MAX	LARGEUR COMPLETE MM/INCHES	DIAMÈTRE COMPLET MM/INCHES	PROFONDEUR MM	TOURS PAR KM/ MILE	RF
Avon Cobra Chrome AV92 Arrière (suite)									
0306-0648	180/65B16	81H	MT5.00	4,25 - 5,50	185 / 7,3	635 / 25,0	8,3	521 / 834	*
0306-0638	180/70B15	76H	MT5.00	4,25 - 5,50	180 / 7,1	626 / 24,6	8,7	529 / 846	
0302-1262	180/70R16	77V	MT5.00	5,00 - 5,50	182 / 7,2	656 / 25,8	8,5	505 / 808	
0302-1266	190/60VR16 (78V)		MT5.00	5,00 - 6,00	188 / 7,4	660 / 26,0	6,8	502 / 803	
0302-1281	200/30R23	74V	MT7.00	6,50 - 7,50	199 / 7,8	709 / 27,9	5,4	467 / 747	*
0302-1267	200/50R17	75H	MT6.25	6,00 - 6,50	199 / 7,8	631 / 24,8	8,0	525 / 840	
0302-1268	200/55VR17 (78V)		MT6.25	6,00 - 6,50	198 / 7,8	658 / 25,9	6,8	513 / 821	
0302-1271	200/55VR16 (79V)		MT6.25	6,00 - 6,50	198 / 7,8	679 / 26,7	6,8	488 / 780	
0302-1264	200/60VR16 (79V)		MT5.50	5,50 - 6,25	200 / 7,9	646 / 25,4	7,0	513 / 820	
0306-0639	200/70B15	82H	MT5.50	4,75 - 6,25	200 / 7,9	661 / 26,0	7,7	501 / 802	
0306-0640	230/60B15	86H	MT6.25	5,50 - 7,00	229 / 9,0	668 / 26,3	8,7	496 / 793	
0302-1272	240/40VR18 (79V)		MT8.50	8,00 - 9,00	238 / 9,4	648 / 25,5	9,2	509 / 814	
0302-1265	240/50R16	84V	MT7.50	7,00 - 8,00	237 / 9,3	649 / 25,6	7,2	509 / 814	
0302-1273	250/40VR18 (81V)		MT9.00	8,50 - 9,50	251 / 9,9	655 / 25,8	6,7	514 / 822	
0302-1274	260/40VR18 (84V)		MT9.00	8,50 - 9,50	260 / 10,2	665 / 26,2	6,7	498 / 797	
0302-1275	280/35VR18 (84V)		MT10.00	9,50 - 10,50	282 / 11,1	653 / 25,7	6,5	507 / 811	
0302-1276	300/35VR18 (87V)		MT10.5	10,00 - 11,00	300 / 11,8	664 / 26,1	6,5	499 / 798	
0302-1269	330/30R17	87V	MT11.50	11,00 - 12,50	328 / 12,9	631 / 24,8	6,5	525 / 840	

PARTS EUROPE REF. N°	TAILLE DU PNEU	INDICE CHARGE/ VITESSE	JANTE REC.	JANTE MIN-MAX	LARGEUR COMPLETE MM/INCHES	DIAMÈTRE COMPLET MM/INCHES	PROFONDEUR MM	TOURS PAR KM/ MILE	RF
Avon Cobra Chrome Universe									
0305-0629	130/60VR23	(65V)	MT3.50	3,50 - 4,00	124 / 4,9	744 / 29,3	4,8	442 / 707	

PARTS EUROPE REF. N°	TAILLE DU PNEU	INDICE CHARGE/ VITESSE	JANTE REC.	JANTE MIN-MAX	LARGEUR COMPLETE MM/INCHES	DIAMÈTRE COMPLET MM/INCHES	PROFONDEUR MM	TOURS PAR KM/ MILE	RF
Avon Cobra Chrome Trike									
0305-0616	MT90B16	74H	3,00D	2,50 - 3,50	133 / 5,2	638 / 25,1	8,7	522 / 835	*
0301-0766	130/70R18	63V	MT3.50	3,50 - 4,00	128 / 5,0	647 / 25,5	4,7	517 / 827	



COBRA CHROME

FLANCS BLANCS



Les flancs blancs du Cobra Chrome d'Avon sont l'affirmation ultime de l'originalité.

La technologie et le caoutchouc utilisés pour la fabrication de ce flanc blanc unique demeure un secret et a été retravaillé et amélioré au fil des années par notre département de recherche et développement au Royaume-Uni. Avec un plus grand choix des tailles comparé à Avon Cobra, plus de motards vont pouvoir profiter des pneus à flancs blancs Cobra Chrome d'Avon.

AV91 AVANT



AV92 ARRIÈRE



PARTS EUROPE REF. N°	TAILLE DU PNEU	INDICE CHARGE/VITESSE	JANTE REC.	JANTE MIN-MAX	LARGEUR COMPLETE MM/INCHES	DIAMÈTRE COMPLET MM/INCHES	PROFONDEUR MM	TOURS PAR KM/ MILE	RF	FLANCS BLANCS LARGEUR
Cobra Chrome AV91 Avant										
0305-0626	MH90-21	56V	MT1.85	1,60 - 2,15	83 / 3,3	688 / 27,1	5,2	479 / 766	•	15mm
0305-0621	100/90-19	57V	MT2.50	2,15 - 2,75	110 / 4,3	662 / 26,1	5,2	500 / 800		20mm
0305-0628	120/70-21	68V	MT3.50	2,75 - 3,75	120 / 4,7	709 / 27,9	4,8	467 / 747	•	17mm
0305-0615	MT90B16 (130)	74H	3,00D	2,50 - 3,50	132 / 5,2	638 / 25,1	5,2	523 / 837	•	35mm
0302-1259	150/80R16	71V	MT3.50	3,50 - 4,25	149 / 5,9	645 / 25,4	4,7	517 / 827		40mm
Cobra Chrome AV92 Arrière										
0306-0641	MT90B16 (130)	74H	3,00D	2,50 - 3,50	133 / 5,2	638 / 25,1	8,7	522 / 835	•	42mm
0306-0644	140/90B16	77H	MT3.50	2,75 - 3,75	143 / 5,6	649 / 25,6	8,7	518 / 829	•	40mm
0306-0654	150/70B18	76V	MT4.25	3,50 - 4,50	151 / 5,9	667 / 26,3	5,8	496 / 794	•	25mm
0306-0646	150/80B16	77V	MT3.50	3,00 - 4,25	157 / 6,2	640 / 25,2	7,2	518 / 829	•	42mm
0302-1259	150/80R16	71V	MT3.50	3,50 - 4,25	154 / 6,1	645 / 25,4	8,0	513 / 820		40mm
0306-0637	170/80B15	83H	MT4.00	3,00 - 4,50	170 / 6,7	653 / 25,7	8,7	507 / 811	•	52mm
0306-0649	180/65B16	81H	MT5.00	4,25 - 5,50	185 / 7,3	635 / 25,0	8,3	521 / 834	•	35mm
0302-1263	180/70R16	77V	MT5.00	5,00 - 5,50	182 / 7,2	656 / 25,8	8,5	505 / 808		40mm
Cobra Chrome Universel										
0302-1280	130/60VR23	(65V)	MT3.50	3,50 - 4,00	124 / 4,9	744 / 29,3	4,8	442 / 707		15mm

AVON
TYRES



Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Straße 2
54332 Wasserliesch/Trier (Allemagne)

E-mail : sales@partseurope.eu
Web : www.partseurope.eu

Contactez notre
équipe de vente :
+49 (0) 6501 9695 -



2000



2400



2100



2500



2300

FONDÉE EN 1885

 **AVON**
TYRES