2023 FatBook™ Update

TROVA RAPIDAMENTE TUTTI GLI ARTICOLI DI CUI HAI BISOGNO SUL NOSTRO SITO INTERNET

DRAG Specialties

PARTS EUROPE

M8 • PAN AMERICA • TWIN CAM • 86 e UP SPORTSTER

Costruttore:
Alex Fox

Verniciatura:
Kris Echert

IN COPERTINA

La moto di copertina per il catalogo FatBook 2023 di Drag Specialties è stata costruita con unico obbiettivo: garantire il massimo delle prestazioni. É molto diversa dalle moto di copertina precedenti, in quanto non ha le necessarie caratteristiche per essere considerata una moto legale per l'uso su strada. È dotata di pneumatici slick, ha un motore adatto alla pista, carenatura da gara ed è una vera e propria perla proveniente dal paddock da corsa delle gare Bagger.

La moto è stata progettata da Alex Fox, il direttore di SlyFox Performance. La sua azienda si specializza in prodotti da corsa ad alte prestazioni per moto V-Twin.

"Avevo costruito alcune moto da corsa prima di questo progetto", afferma Fox "e ogni volta che portavo una moto a un evento e la parcheggiavo, questa attirava subito una grande folla. Penso che sia dovuto a una combinazione di fattori: il profilo della moto da corsa, i pneumatici slick che suscitano la curiosità della gente. E con la recente crescita del lato agonistico di questo tipo di moto, mi è sembrato il momento giusto per una creazione come questa per contribuire a promuovere l'azienda e il mio marchio (SlyFox)".

La moto utilizzata come base per la costruzione di questa moto è la Road King 2019. "Ci sono voluti circa sette mesi per completare la conversione da moto da strada di serie a quella da corsa modificata Bagger", dichiara Fox.

Una moto da corsa ha bisogno di un motore potente. "Il motore di questa moto è stato completamente ricostruito", aggiunge Fox. "Si tratta di una delle parti più importanti della moto che sfortunatamente non si riesce a vedere...è un motore da corsa a tutti gli effetti". I componenti interni del motore sono stati completamente convertiti alle specifiche di gara utilizzando un kit S&S Big Bore combinato con un kit Feuling Race Series Camchest, un kit di conversione molla valvola alveare, viteria in acciaio inossidabile e un kit bilanciere. Inoltre, le teste sono state sottoposte a porting, flussaggio e lucidatura dal capomeccanico Matt Virgil. "Voglio essere sicuro di dare molto credito a Matt", afferma Fox. "Ha avuto un ruolo fondamentale in questo progetto".

Un altro pezzo che caratterizza la moto è il sistema di scarico. Progettato con l'aiuto di Bassani, il sistema è realizzato interamente in titanio. "Si tratta di un pezzo davvero unico", dichiara Fox. "Bassani ha lavorato sodo per realizzare questo sistema. Sembra uno dei loro sistemi di scarico standard, ma è tutto fatto a mano, un vero e proprio sistema unico nel suo genere. È un pezzo straordinario, leggero e semplicemente bello".

La moto presenta cerchi SlyFox Track Pro custom, pneumatici slick Bridgestone Racing V02 e le sospensioni Legend Suspension anteriori e posteriori per una moto da corsa completamente personalizzata.

La carenatura da corsa è progettata su misura. Heath Pinter ha modellato e montato la carenatura in fibra di carbonio realizzata presso SlyFox. E in aggiunta, Pinter ha fatto un lavoro su misura per adattare i supporti delle borse e il paramotore. Shaun Guardado si è occupato del serbatoio per modificare la forma e creare delle scanalature aerodinamiche per il pilota. I parafanghi in fibra di carbonio SlyFox, i coperchi, le borse laterali e i coperchi motore completano lo stile leggero della moto da gara.

La vernice è stata applicata da Kris Echert di Saddlemen. Lo schema di verniciatura bianco e rosso può sembrare relativamente semplice, ma il design è accompagnato da una storia di famiglia.

"Mio padre era Stan Fox, un pilota di auto da corsa di altissimo livello", aggiunge Fox. "Ha avuto un grande successo in diverse classi di gare professionali ufficiali ai massimi livelli di competizione prima della sua scomparsa nel 2000. Uno dei suoi schemi di verniciatura più noti era quello bianco con il 9 rosso sulla sua auto da corsa Midget ", afferma Fox. "Grazie a questa vernice, non solo più generazioni della famiglia Fox si sentono legate a questa moto, ma permette anche di onorare la memoria di mio padre".

Fox ha dichiarato di essere molto soddisfatto del risultato. "E una cosa interessante di questa moto è che, in effetti, è una moto che chiunque può realizzare", assicura Fox. "Presenta qualche lavoro custom, ma gran parte dei componenti utilizzati sono disponibili da Drag Specialties e chiunque può ordinarle dal catalogo".

DRAG Specialties
dragspecialties.eu | #SINCE1968
PARTS EUROPE
partseurope.eu

2023 FatBook Update

1. Parabrezza e carenatura 6-7
2. Borse e valigie 8-16
3. Selle e sissybar 17-32
4. Sistemi di scarico 33-64
5. Impianto aria e carburante 65-85
6. Motore 86-89
7. Trasmissione e frizione 90-96
8. Guarnizioni e paraoli ..... —
9. Componenti elettrici 97-102
10. Illuminazione e portatarga 103-124
11. Manubri, comandi e specchietti 125-142
12. Cavi 143-151
13. Freni 152-161
14. Serbatoi e filtri olio 162-163
15. Cruscotto e strumentazione 164-172
16. Telaio e sospensioni 173-187
17. Parafanghi 188-195
18. Pedane e poggiapiedi 196-201
19. Ruote e perni ruota 202-208
20. Teli, sistemi antifurto e accessori generici 209-210
21. Sistemi di comunicazione, audio e supporti 211-214

Rimando incrociato OEM 215

Drag Specialties
Tabella di riferimento rapido 215-218

Tabelle di conversione e omologazioni europee 219-220



Hai notato che manca qualcosa?

Ci hai visto giusto!

Per rendere le cose più semplici, abbiamo raggruppato la nostra infinita selezione di prodotti di tantissimi marchi famosi nel segmento dell'abbigliamento e degli accessori in unico nuovissimo catalogo che va ad aggiungersi a quelli già esistenti.

Sfoglia il nostro catalogo **HELMET & APPAREL 2023** e scopri la vastissima gamma di prodotti, comprendente tutte le ultime novità offerte dai principali marchi nel settore degli sport motoristici: caschi, maschere, occhiali, abbigliamento tecnico e casual, accessori e protezioni.

Nota bene:

Tutte le applicazioni per Sportster con motore Evolution sono contenute nel catalogo FatBook Update 2023 e nel catalogo FatBook™ 2022.

Tutte le applicazioni per Big Twin con motore Evolution sono contenute nel catalogo OldBook™ 2022-23.

DRAG Specialties

IINFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA GARANZIA DEL PRODUTTORE, ALLE NORMATIVE DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI E DEL RUMORE

AVVERTENZA: Non vi è alcuna garanzia sui collettori di scarico e i silenziatori in merito a eventuali scolorimenti. Lo scolorimento (brunitura) è causato da operazioni di taratura quali modifiche alla fasatura di distribuzione, carburatore, iniezione, centralina ecc. e non è riconducibile a vizi del processo di fabbricazione del prodotto. Per informazioni sui prodotti che impediscono e rimuovono la brunitura, consultare il catalogo Tires, Tools & Chemicals.

AVVERTENZA: I prodotti illustrati possono essere progettati, fabbricati, destinati e venduti esclusivamente per l'uso in gara a circuito chiuso e l'uso degli stessi su strade pubbliche o terreni può costituire una violazione delle leggi locali, statali e/o federali/UE.

AVVERTENZA: In alcuni Paesi sono presenti leggi sui rumori di scarico. I prodotti di scarico pubblicizzati potrebbero non essere legali per la vendita o l'uso su strade pubbliche o terreni in tali giurisdizioni. Controllare le leggi e le normative applicabili.

AVVERTENZA: Controllare le leggi applicabili e le pubblicazioni e/o i siti Web del produttore per informazioni sulla garanzia, la manutenzione, la sicurezza, il montaggio e qualsiasi informazione sulla conformità/non conformità alle normative.

NOTIZIE SUI PRODOTTI
Scopri gli ultimi arrivi in magazzino

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI



2310-0752

Fumé scuro

2310-0753

Fumé Verde Giallo Arancione Rosso

PARABREZZA FLARE™

- Sono disponibili in due stili: Pro Touring e Sport
- Pro-Touring Flare™ è la versione più ampia e di maggiore copertura, pensata per tutti quelli che desiderano avere la massima protezione dal vento durante lunghi tragitti, senza rinunciare a un tocco di stile per la guida in città
- Sport Flare™ è la versione più snella e offre curve accentuate, accompagnate da uno stile più sportivo, integrando, così le linee della nuova carenatura con un profilo più aggressivo e aggiungendo, inoltre, stabilità, maneggevolezza e una migliore gestione dell'aria
- Il design brevettato presenta "fianchi" ai lati che deviano il vento e aumentano la deportanza sulla parte anteriore della moto per una migliore stabilità rispetto al parabrezza di serie (il design di serie crea portanza)
- Lo speciale bordo incurvato sulla parte superiore del parabrezza Flare™ spinge l'aria verso l'alto, al di sopra della testa, permettendo al pilota e al passeggero di respirare aria più pulita e meno soggetta a turbolenze
- Testato in galleria del vento e progettato per garantire performance e gestione dell'aria ottimali
- In policarbonato Lexan® con rivestimento duro sottoposto a trattamento FMR su entrambi i lati del parabrezza per una resistenza impareggiabile
- Preforato per una facile installazione utilizzando il materiale di montaggio di serie
- Per informazioni sulla linea completa dei parabrezza Pro Touring e Sport Flare™, vedere pagina 20 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

NOTA BENE: La versione nera potrebbe non essere adatta a motociclisti di bassa statura, in quanto realizzata con un materiale opaco.

I parabrezza Klock Werks Flare™ sono protetti dai brevetti statunitensi D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S e dai brevetti internazionali 324093, 324094, 325192.

PRO-TOURING FLARE™

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRUSE 15-22	
2310-0752	Fumé da 25,5 cm (10")
2310-0753	Fumé scuro da 25,5 cm (10")

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLTR, FLTRX 99-13	
2310-0748	Fumé da 30,5 cm (12")
2310-0749	Fumé scuro da 30,5 cm (12")

SPORT FLARE™

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRUSE 15-22	
2310-0750	Fumé da 28 cm (11")
2310-0751	Fumé scuro da 28 cm (11")
2310-0728	Arancione da 23 cm (9")
2310-0729	Giallo da 23 cm (9")
2310-0730	Rosso da 23 cm (9")
2310-0731	Verde da 23 cm (9")

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRUSE 15-22 (CONT)	
2310-0732	Blu da 23 cm (9")
2310-0723	Arancione da 15 cm (6")
2310-0724	Giallo da 15 cm (6")
2310-0725	Rosso da 15 cm (6")
2310-0726	Verde da 15 cm (6")
2310-0727	Blu da 15 cm (6")

Fumé | Verde | Giallo | Arancione | Rosso

PARABREZZA FLARE™

- Testati e progettati in galleria del vento, gli incavi forniscono deportanza aggiuntiva per garantire stabilità, mentre la curvatura presente all'estremità dirige l'aria verso l'alto, al di sopra della testa, per eliminare il turbinio e le vibrazioni
- In policarbonato Lexan® dalla resistenza impareggiabile con rivestimento duro sottoposto a trattamento FMR su entrambi i lati del parabrezza
- Preforati per una facile installazione utilizzando il materiale di montaggio di serie
- Per informazioni sulla linea completa dei parabrezza Flare™, vedere pagina 20 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

I parabrezza Klock Werks Flare™ sono protetti dai brevetti statunitensi D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S e dai brevetti internazionali 324093, 324094, 325192.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT, FLHX E FLHTCUTG 14-22	
2310-0738	Arancione da 16,5 cm (6,5")
2310-0739	Giallo da 16,5 cm (6,5")
2310-0740	Rosso da 16,5 cm (6,5")
2310-0741	Verde da 16,5 cm (6,5")
2310-0742	Blu da 16,5 cm (6,5")
2310-0743	Arancione da 10 cm (4")
2310-0744	Giallo da 10 cm (4")
2310-0745	Rosso da 10 cm (4")
2310-0746	Verde da 10 cm (4")
2310-0747	Blu da 10 cm (4")
PER MODELLI FLHT/ FLHTC/ FLHX 99-13 E H-D FL TRIKE	
2310-0733	Arancione da 16,5 cm (6,5")
2310-0734	Giallo da 16,5 cm (6,5")
2310-0735	Rosso da 16,5 cm (6,5")

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHTC/FLHX 99-13 E H-D FL TRIKE (CONT)	
2310-0736	Verde da 16,5 cm (6,5")
2310-0737	Blu da 16,5 cm (6,5")
2310-0756	Arancione da 89 mm (3,5")
2310-0757	Giallo da 89 mm (3,5")
2310-0758	Rosso da 89 mm (3,5")
2310-0759	Verde da 89 mm (3,5")
2310-0760	Blu da 89 mm (3,5")
PER MODELLI FLTR 99-13, FLTRX	
2310-0718	Arancione da 20,5 cm (8")
2310-0719	Giallo da 20,5 cm (8")
2310-0720	Rosso da 20,5 cm (8")
2310-0721	Verde da 20,5 cm (8")
2310-0722	Blu da 20,5 cm (8")

2310-0754

PARABREZZA RACING-STYLE

- Componente in plastica ABS lavorata con fresatrice CNC a 5 assi nei centri più moderni per garantire la qualità OE
- Disponibile in nero lucido che si abbina al nero della Harley-Davidson® originale oppure in una versione con finitura naturale pronta per essere verniciata

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLTRK/FLTRU/FLTRX/FLTRX/FLTRXSE FLTRXST 15-22	
2310-0754	Nero lucido
2310-0755	Naturale

Custom Dynamics

2040-2867

2040-2868

2040-2870

COPERTURE PER AGGANCI BORSE LATERALI CON LED BICOLORI

- LED bicolori
- Luci di marcia e freno rosse
- Indicatori di direzione color ambra a pieno contrasto
- Inseriti dietro a una lente rossa o fumé
- Agganci borse laterali completi
- Installazione semplice
- Plug-and-play
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHTKSE 16-21, FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK/ FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHRS 14-22 E FLTRUSE 16 (NON PER MODELLI CANADESI/INTERNAZIONALI)	
2040-2867	Rosso/nero
2040-2868	Rosso/cromato
2040-2869	Fumé/nero
2040-2870	Cromato/fumé

2040-2873

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT 19-22, FLHXST/FLTRXST 22, FLTRXSE 18-22, FLHR/ FLHXSE 14-22, FLTRUSE 15, FLHTKSE 14-15 E FLHRSE 14	
2040-2871	Rosso/nero
2040-2872	Rosso/cromato
2040-2873	Fumé/nero
2040-2874	Fumé/cromato

2040-2863

2040-2864

2040-2865

2040-2866

COPERTURE PER AGGANCI BORSE LATERALI CON LED BICOLORI

- LED rossi a doppia intensità, inseriti dietro a una lente rossa o fumé
- Agganci borse laterali completi
- Alloggiamento cromato o nero
- Installazione semplice
- Installazione Plug-and-play
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT 19-22, FLHX/FLHXS/FLHXST/FLHXSE/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRU/FLTRK/FLTRXSE/FLHTCU/FLHTCUL/ FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHR/FLHRS 14-22 E FLHRSE 14	
2040-2863	Rosso/nero
2040-2864	Rosso/cromato
2040-2865	Fumé/nero
2040-2866	Fumé/cromato

3501-1942

3501-1943

COVINGTONS CUSTOMS

COPERTURE PER AGGANCI BORSE LATERALI

- In alluminio billet lavorato a CNC
- Sostituiscono i pannelli frontali di serie sui modelli touring dotati di borse rigide
- Preservano tutte le funzioni degli agganci di serie
- Disponibili nello stile Diamondback
- Vendita in coppia
- Vedere pagina 70 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di coperture per agganci borse laterali

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-22	
3501-1942	Nero
3501-1943	Cromato

DRAG Specialties

KIT DI AGGANCI RIMOVIBILI

- Adatto per tutti i modelli con piastrine esterne rimovibili, sissybar monopezzo, portapacchi e per il montaggio di portapacchi Tour Pak® (eccetto modelli Softail 18 e successivi con portapacchi Holdfast e barre verticali)
- Aggiornamento per agganci OEM in nero satinato usati sulle versioni removibili
- Cromato
- Facili da installare, con il materiale in dotazione
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
1501-0743	Kit di agganci rimovibili, ricambio COD. OEM 12300036

1510-1073

1510-1074

Cliq

KIT DI RIALZO PER PORTAPACCHI TOUR-PAK

- Rialza il portapacchi di 12,7 mm (½")
- Consente di distribuire il carico grazie a una superficie di appoggio maggiore e facilita la pulizia e la lucidatura al di sotto del portapacchi
- Rende le cinghie di fissaggio più accessibili
- Installazione facile

COD. ART.	DESCRIZIONE
1510-1073	Cromato
1510-1074	Nero

Custom Dynamics

GOMMINI PER BORSE LATERALI

- Trasformano i fori irregolari in fori lisci e isolati, proteggendo così fili, cavi e corde
- Per fori con diametro di 14,3 mm ($^{9}/_{16}$")
- Diametro interno di 3,2 mm ($^{1}/_{8}$")
- Diametro flangia di 19,1 mm ($^{3}/_{4}$")
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
3501-1899	Gommini per borse laterali

SW-MOTECH

3501-1919

3501-1920

3501-1921

SYSBAGS IMPERMEABILI

- Struttura resistente in TPU
- Scomparto principale impermeabile
- Presenta il sistema M.O.L.LE. per fissare borse porta accessori
- Manici rinforzati
- Inserti catarifrangenti per una maggiore visibilità
- Include lacci dotati di occhielli e cinghie per attaccare i cavi antifurto
- Tasca interna rimovibile
- Le borse di dimensioni piccole e medie si possono agganciare ai supporti SLC (venduti separatamente)
- La borsa di dimensione grande si può agganciare al supporto laterale PRO (venduto separatamente)
- Dimensioni della borsa piccola: 32,5 cm LARG x 16,5 cm PROF x 33 cm ALT (12,8" x 6,5" x 13"); il volume può essere aumentato da 12 a 16 L
- Dimensioni della borsa media: 32,5 cm LARG x 16,5 cm PROF x 41 cm ALT (12,8" x 6,5" x 16,1"); il volume può essere aumentato da 17 a 23 L
- Dimensioni della borsa grande: 48 cm LARG x 22 cm PROF x 41 cm ALT (18,9" x 8,7" x 16,1"); il volume può essere aumentato da 27 a 40 L

COD. ART.	DESCRIZIONE
3501-1919	S

COD. ART.	DESCRIZIONE
3501-1920	M

COD. ART.	DESCRIZIONE
3501-1921	L

SUPPORTI LATERALI SLH

- Design specifico per la moto
- Si montano rapidamente e senza fatica sui punti di montaggio di serie situati sul supporto parafango
- Il sistema a sgancio rapido consente di montare e smontare in un attimo le borse laterali Legend Gear
- Vanno montati sul lato sinistro della moto
- Materiale per il montaggio incluso

1510-0996

COD. ART.	DESCRIZIONE
1510-0996	Per FXLR/S 18-22
1510-1086	Per modelli FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS 18-22

COD. ART.	DESCRIZIONE
1510-1087	Per FLDE 18-22
1510-1088	Per FLS 12-17

ANELLO SERBATOIO PRO

- Consente il montaggio di borse per serbatoio PRO
- Il comodo meccanismo ad aggancio rapido consente di montare o smontare la borsa per serbatoio in pochi secondi
- Il design specifico per ogni moto consente assoluta stabilità e un montaggio ottimale
- Fissaggio tramite pratiche guide magnetiche
- Installazione semplice
- In poliammide rinforzato in fibra di vetro
- Materiale per il montaggio incluso

COD. ART.	DESCRIZIONE
3502-0532	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

ANELLO SERBATOIO ION

- Consente il montaggio di borse da serbatoio ION
- Il comodo meccanismo ad aggancio rapido consente di montare o smontare la borsa da serbatoio in pochi secondi
- Il design specifico per ogni moto consente assoluta stabilità e un montaggio ottimale
- Installazione semplice
- In poliammide rinforzato in fibra di vetro
- Materiale per il montaggio incluso

COD. ART.	DESCRIZIONE
3502-0531	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

3501-1835

3515-0223

SADDLEMEN PERFORMANCE OUTFITTER

BORSA SCHIENALINO DB3100

- È dotata di due sistemi di montaggio per una massima flessibilità di aggancio
- Le due tasche esterne possono essere facilmente usate per tenere separati gli oggetti sporchi da quelli puliti; adatta anche alla maggior parte dei caschi
- Tasca frontale sottile
- Punti di fissaggio modulari M.O.L.L.E. integrati per una migliore organizzazione degli spazi
- Le estremità delle cinghie sono dotate di un esclusivo sistema di aggancio che consente di evitare di tagliarle dopo l'installazione della borsa
- Struttura in poliestere a 600 denari impermeabile, resistente alle intemperie e ai raggi UV
- Dimensioni: 29 cm ALT x 29 cm LUNG x 59,5 cm PROF (11,5" x 11,5" x 23,5")
- Copertura impermeabile venduta separatamente

COD. ART.	DESCRIZIONE
3501-1835	Borsa schienalino DB3100
3515-0223	Copertura antipioggia

3501-1933

SADDLEMEN PERFORMANCE OUTFITTER

BORSE LATERALI DXT CON SUPPORTO RIGIDO

- Le borse a doppio scomparto offrono spazio a volontà per i tragitti brevi e lunghi
- Borse laterali espandibili, eleganti e sportive
- Struttura in materiale a 1680 denari impermeabile, resistente alle intemperie e ai raggi UV
- Cerniere impermeabili
- Dimensioni: 57 cm LUNG x 35,5 cm ALT x 15 cm PROF (22,5" x 14" x 6") (non espansa)
- Le moto con indicatori di direzione con montaggio su supporto richiedono riposizionamento degli indicatori di direzione

NOTA BENE: COD. ART. 3501-1934 necessita utilizzare uno scarico aftermarket che è più basso rispetto ai poggiapiedi passeggero. L'uscita di scarico non deve essere rivolta verso il basso o il davanti della borsa laterale.

COD. ART.	DESCRIZIONE
3501-1933	Per FXD 99-17
3501-1934	Per modelli FXST/FXBB/FXBBS/FXFB/FXFBS/FXLR/FXLRS/FLSB/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL 18-22

NELSON-RIGG

BORSA PER SERBATOIO TRAILS END LITE

- Tessuto UltraMax® per la massima protezione anti-UV
- Cinghie a sgancio rapido per garantire un facile fissaggio
- Si aggancia alla maggior parte dei serbatoi benzina
- Cerniere bloccabili impermeabili
- Cinghie interne autobloccanti
- La borsa non si affloscia e le cerniere rovesciate prevengono la penetrazione di polvere e sporco
- Dimensioni: 26 cm LUNG X 16,5 cm LARG x 10,1 cm ALT (9" x 8 ½" x 4") e ha una capacità di 5,5 L

COD. ART.	DESCRIZIONE
3502-0529	Borsa da serbatoio

BORSE LATERALI HURRICANE

- In PVC cerato impermeabile al 100%
- Tutte le cuciture sono termosaldate elettronicamente
- Chiusura impermeabile ripiegabile con fibbie a sgancio rapido
- Il materiale esterno con rivestimento anti-UV si pulisce facilmente e previene che la borsa scivoli o provochi segni sulla vernice della moto
- Montaggio sicuro con sistema RIGG STRAPS® brevettato, che può essere usato anche come sistema di cinghie a parte
- Rinforzo rimovibile per evitare che la borsa si afflosci quando è vuota
- La tasca laterale portabottiglie è abbastanza capiente per contenere bottiglie da 890 ml
- Pannello laterale M.O.L.L.E. per accessori aggiuntivi
- Ciascun lato può essere ripiegato con le cinghia di compressione se la borsa è meno piena
- Piastra posteriore interna rigida che contribuisce a supportare la borsa
- Il cuscino di ricambio consente di proteggere la borsa dal contatto con il portapacchi
- Gli anelli a doppia D in metallo possono essere usati per montare borse rullo impermeabili in cima
- La valvola di sfiato facilita la compressione
- Inserti riflettenti per una migliore visibilità
- Comprende due borse interne leggere
- Lo scomparto principale misura 38 cm LUNG x 20,5 cm LARG x 35,5 cm ALT (15" x 8" x 14")
- Capacità di 28 litri per lato

COD. ART.	DESCRIZIONE
3501-1898	Borse laterali Hurricane

3530-0028

BORSE TUBO HURRICANE

- In PVC cerato impermeabile al 100%
- Tutte le cuciture sono termosaldate elettronicamente
- Chiusura impermeabile ripiegabile con fibbie a sgancio rapido
- Il materiale esterno con rivestimento anti-UV si pulisce facilmente e previene che la borsa scivoli o provochi segni sulla vernice della moto
- Montaggio sicuro con sistema RIGG STRAPS® brevettato, che può essere usato anche come sistema di cinghie a parte
- I pannelli interni rimovibili evitano che la borsa si afflosci
- Da montare trasversalmente o longitudinalmente alla sella o al codone.
- La valvola di sfiato facilita la compressione
- I manici possono fungere anche da cinghie di compressione
- Inserti riflettenti per una migliore visibilità
- Il modello 25 L misura: 43 cm LUNG x 23 cm LARG x 25,5 cm ALT (17" x 9" x 10")
- Il modello 40 L misura: 51 cm LUNG x 28 cm LARG x 28 cm ALT (20" x 11" x 11")

3530-0029

COD. ART.	DESCRIZIONE
3530-0028	25 L
3530-0029	40 L

BORSA RULLO HURRICANE

- In PVC cerato impermeabile al 100%
- Tutte le cuciture sono termosaldate elettronicamente
- Chiusura impermeabile ripiegabile con fibbie a sgancio rapido
- Il materiale esterno con rivestimento anti-UV si pulisce facilmente e previene che la borsa scivoli o provochi segni sulla vernice della moto
- Montaggio sicuro con sistema RIGG STRAPS® brevettato, che può essere usato anche come sistema di cinghie a parte
- La valvola di sfiato facilita la compressione
- Dimensioni: 38 cm LUNG x 20,5 cm LARG x 15 cm ALT (15" x 8" x 6"); capacità di 10 litri

COD. ART.	DESCRIZIONE
3530-0027	Borsa rullo Hurricane

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

BORSA TUBO IMPERMEABILE DRYFORCE™ DA 60 L

- Ripiegabile
- Rete elastica regolabile
- Include due cinghie per il fissaggio alla sella passeggero per moto touring
- Pratiche tasche laterali
- Parte superiore arrotolabile
- Punti di fissaggio mobili
- Tessuto laminato in nylon da 840 denari rivestito in TPU con bordi saldati
- Cerniere e tasche YKK
- Quattro punti di fissaggio in nylon resistente
- Ottimo per fare motociclismo, offroad, campeggio e nautica.
- Include il logo catarifrangente di Ciro e un rivestimento interno verde acceso caratteristico del marchio
- Adattamento universale; è consigliato per portapacchi o per sella posteriore con Tour-Pak o sissybar
- Dimensioni: 45,5 cm LARG x 51 cm ALT x 28 cm PROF (18" x 20" x 11")

COD. ART.	DESCRIZIONE
3515-0229	60 L

3515-0227

3515-0228

BORSA TUBO IMPERMEABILE DRYFORCE™

- Ripiegabile
- La tracolla a sgancio rapido funge anche da cinghia di fissaggio
- Occhielli regolabili per un montaggio rapido
- Tessuto laminato in nylon da 840 denari rivestito in TPU con bordi saldati
- Tasche sul davanti e sul retro
- Cerniere YKK e manici oversize
- Quattro punti di fissaggio in nylon resistente con chiusura a strappo superiore arrotolabile rinforzata
- Logo catarifrangente di Ciro

COD. ART.	DESCRIZIONE
3515-0227	40 L (51 cm LARG x 40,5 cm ALT (48,5 cm esteso), x 30,5 cm PROF (20" x 16 (19") x 12"))

COD. ART.	DESCRIZIONE
3515-0228	60 L (63,5 cm LARG x 38 cm ALT (48,5 cm esteso x 28 cm PROF (25" x 15 (19") x 11"))

BORSA FRIGO DRYFORCE™ IMPERMEABILE A SGANCIO RAPIDO

- Rivestimento interno isolante e impermeabile
- Ideata per il portapacchi Tour-Pak di Harley-Davidson
- Meccanismo a sgancio rapido
- Parte superiore e inferiore della borsa aventi una struttura rigida stampata a iniezione
- Cinghie regolabili rigide e manici oversize
- Quattro punti di fissaggio in nylon resistente
- Cerniere YKK sulle tasche esterne e impugnature a T per cerniere con tiranti resistenti
- Tessuto laminato in nylon da 840 denari rivestito in TPU con bordi saldati
- Logo catarifrangente di Ciro
- Dimensioni: 58,5 cm LARG x 28 cm ALT x 33 cm PROF (23" x 11" x 13")
- Volume da 24 litri che può contenere 64 lattine da 12 oz. ciascuna

NOTA BENE: Necessita di portapacchi Premium Tour-Pak di Harley-Davidson COD. OEM 52665-87. Non adatta al portapacchi Air Wing Tour-Pak di Harley-Davidson COD. OEM 79179-08 or 53000063.

COD. ART.	DESCRIZIONE
3511-0027	Borsa frigo impermeabile

BORSA FRIGO DRYFORCE™ IMPERMEABILE UNIVERSALE

- Rivestimento interno isolante e impermeabile
- Fondo semirigido
- Tessuto laminato in nylon da 840 denari rivestito in TPU con bordi saldati
- Spallacci regolabili che possono fungere anche da cinghie di fissaggio sottosella
- Quattro anelli a D resistenti
- Tasche sul davanti e sul retro
- Occhielli regolabili per un montaggio rapido
- Cerniere YKK con impugnatura a T per cerniere con tiranti
- Logo catarifrangente di Ciro
- Dimensioni: 45,5 cm LARG x 33 cm ALT x 25,5 cm PROF (18" x 13" x 10")

COD. ART.	DESCRIZIONE
3511-0028	Borsa frigo impermeabile universale

BORSA IMPERMEABILE DRYFORCE™ A SGANCIO RAPIDO

- Morbida imbottitura interna con due tasche a rete rimovibili
- Ideata per il portapacchi Tour-Pak di Harley-Davidson
- Meccanismo a sgancio rapido
- Parte superiore e inferiore della borsa aventi una struttura rigida stampata a iniezione
- Cinghie regolabili rigide e manici oversize
- Quattro punti di fissaggio in nylon resistenti
- Cerniere YKK sulle tasche esterne e impugnatura a T per cerniere con tiranti resistenti
- Tessuto laminato in nylon da 840 denari rivestito in TPU con bordi saldati
- Logo catarifrangente di Ciro
- Dimensioni: 58,5 cm LARG x 28 cm ALT x 33 cm PROF (23" x 11" x 13")

NOTA BENE: Necessita di portapacchi Premium Tour-Pak di Harley-Davidson COD. OEM 52665-87. Non adatta al portapacchi Air Wing Tour-Pak di Harley-Davidson COD. OEM 79179-08 or 53000063.

COD. ART.	DESCRIZIONE
3515-0226	Borsa impermeabile

3530-0010

3530-0009

MOOSE UTILITY DIVISION

BORSE ADV1 ULTRA LIGHT

- Impermeabili
- In poliestere con rivestimento in poliuretano
- Cuciture sigillate con nastro
- Fibbie a sgancio rapido ITW in materiale rinforzato
- Chiusura a rullo per la massima protezione dall'acqua
- Pratica borsa con cordoncini per il trasporto inclusa

COD. ART.	DESCRIZIONE
3530-0010	Borsa ADV1 Ultra Light da 25 litri

COD. ART.	DESCRIZIONE
3530-0009	Confezione da tre (2, 5,10 litri)

3516-0386

MOOSE RACING

KIT DI MONTAGGIO PER BORSE LATERALI E BAULETTI

- I kit Kenai Mount sono realizzati a partire da tubi di 20 mm (3/4"), che finora è il diametro più grande per tubi disponibile sul mercato
- Questi grandi tubi assicurano una solida base di attacco per fissare le borse laterali Kenai
- Tutti gli attacchi sono verniciati a polvere per offrire una superficie di montaggio resistente alla corrosione
- I kit di montaggio sono dotati di una struttura posteriore trasversale per ottenere il massimo in termini di rigidità e resistere ai danni che possono essere causati dalla caduta della moto
- Ricordarsi di montare una borsa da 36 litri sul lato dell'impianto di scarico per mantenere la moto ben bilanciata
- Tutti i kit di montaggio sono stati progettati appositamente con staffe e punti di montaggio per assicurare un'installazione corretta sulla moto
- Tutti i kit vengono forniti completi di materiale e istruzioni per il montaggio
- Vedere pagine 104-105 del catalogo Offroad 2022 di Parts Europe per l'intera gamma di portapacchi di Moose Racing Kenai Series Adventure Luggage

3521-0162

DESCRIZIONE	COD. ART.
PER MODELLI PAN AMERICA RA1250/1250S 21-22	
3516-0386	Piastra bauletto
3521-0162	Attacco per borse laterali

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI



SUPERTRAPP®

KIT DI SUPPORTO MONTAGGIO BORSA LATERALE

- Necessario per il montaggio di borse laterali OEM o accessorie con SuperTrapp FatShot 2:1 o scarichi di Kerker Bootlegger

COD. ART.	DESCRIZIONE
1861-1417	Per FLDE/FLHC/ FLSB 18-22

3550-0329 3550-0332 3550-0333 3550-0334 3550-0335

3550-0336 3550-0337 3550-0338 3550-0339 3550-0340

3550-0341

3550-0342 3550-0355

COPERTURE PER PUNTI DI ATTACCO

- Copre il materiale di montaggio posteriore quando non lo utilizzi
- Realizzato in acciaio inossidabile a 316F con magneti al neodimio per una tenuta sicura

FIGURATI DESIGNS

COD. ART.	DESCRIZIONE
COPERTURE PER PUNTI DI ATTACCO DA 25,2 MM X 30 MM	
3550-0329	Acciaio con teschio con motivo a bandiera americana
3550-0330	PVD nero con teschio con motivo a bandiera americana
3550-0331	Acciaio con teschio nero Contrast Cut con motivo a bandiera americana
3550-0332	PVD nero e acciaio con teschio nero Contrast Cut con motivo a bandiera americana
3550-0333	Acciaio con Don't Tread On Me nero
3550-0334	PVD nero e acciaio con Don't Tread On Me nero
3550-0335	Acciaio con croce nera
3550-0336	PVD nero e acciaio con una croce nera
3550-0337	Acciaio con POW MIA nero
3550-0338	PVD nero e acciaio con POW MIA nero
3550-0339	Acciaio
3550-0340	PVD nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
COPERTURE PER PUNTI DI ATTACCO DA 25,2 MM X 45 MM	
3550-0341	Acciaio con teschio con motivo a bandiera americana
3550-0342	PVD nero con teschio con motivo a bandiera americana
3550-0343	Acciaio con teschio nero Contrast Cut con motivo a bandiera americana
3550-0344	PVD nero e acciaio con teschio nero Contrast Cut con motivo a bandiera americana
3550-0345	Acciaio con Don't Tread On Me nero
3550-0346	PVD nero e acciaio con Don't Tread On Me nero
3550-0347	Acciaio con croce nera
3550-0348	PVD nero e acciaio con una croce nera
3550-0349	Acciaio con POW MIA nero
3550-0350	PVD nero e acciaio con POW MIA nero
3550-0351	Acciaio
3550-0352	PVD nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
COPERTURE PER PUNTI DI ATTACCO DA 27,2 MM X 30 MM	
3550-0353	Acciaio con teschio con motivo a bandiera americana
3550-0354	PVD nero con teschio con motivo a bandiera americana
3550-0355	Acciaio con teschio nero Contrast Cut con motivo a bandiera americana
3550-0356	PVD nero e acciaio con teschio nero Contrast Cut con motivo a bandiera americana
3550-0357	Acciaio con Don't Tread On Me nero
3550-0358	PVD nero e acciaio con Don't Tread On Me nero
3550-0359	Acciaio con croce nera
3550-0360	PVD nero e acciaio con una croce nera
3550-0361	Acciaio con POW MIA nero
3550-0362	PVD nero e acciaio con POW MIA nero
3550-0363	Acciaio
3550-0364	PVD nero

PER DRESSER/TOURING

SELLA TOURING PREDATOR III

- Supporto pilota di 15 cm (6") di altezza, dallo stile unico
- Il nuovo vinile di alta qualità automobilistica Slip Stop™ offre aderenza per ridurre il rischio di scivolamenti
- Spugna poliuretanica modellata per il massimo in termini di comfort e stile
- La sella è stretta davanti per garantire una migliore libertà di movimento delle gambe
- Base sella in ABS termoformato di 5 mm ($^{3}/_{16}$") per un adattamento perfetto; con fondo rivestito e protezioni in gomma per la vernice
- Adatta a tutte le sissybar Drag Specialties e alla maggior parte delle sissybar H-D
- Materiale per il montaggio incluso

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHRC/FLTR/FLHX/FLHTC/FLHTCU 08-22; LUNG TOTALE 79 CM (39,5 CM LUNG X 30,5 CM LARG ANTERIORE) (33 CM LUNG X 15 CM LARG POSTERIORE) (31" LUNG TOTALE ($15^{1}/_{2}$ " LUNG X 12" LARG ANTERIORE) (13" LUNG X 6" LARG POSTERIORE))	
0801-1436	Slip Stop™ liscio

0801-1402

SELLE ROAD SOFA RISCALDATE ESTESE

- Disponibili nello stile in fibra di carbonio (CF) con cuciture in argento e fibra di carbonio, materiale che conferisce alla sella il suo look leggendario, oltre a garantire comfort e stabilità
- La versione estesa amplia l'area di seduta del pilota di ben 2" rispetto al posto di serie
- Il sistema di regolazione del calore a due posizioni si connette facilmente al sistema elettrico della moto
- Elementi riscaldanti a controllo indipendente per pilota e passeggero
- LED dai colori accesi indicano il livello di calore
- Gli interruttori o il cablaggio non compromettono in alcun modo lo stile e le funzionalità della sella
- Il raffinato design a zone divise separa la superficie di seduta dal supporto lombare per ridurre la pressione sul coccige e sulla schiena e garantire quindi il massimo comfort sui lunghi viaggi
- Con una combinazione di spugna a densità progressiva e inserti GelCore™, che assicurano il massimo comfort per il pilota e il passeggero
- La zona del cuscino passeggero è stata oggetto di particolare attenzione in fatto di comfort e per consentire una visuale chiara della strada in avanti
- Disponibile con o senza schienalino pilota

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHX 08-22	
0801-1401	Con schienalino pilota
0801-1402	Senza schienalino pilota

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER DRESSER/TOURING

SADDLEMEN PERFORMANCE OUTFITTER

0801-1400

GEL CORE TECHNOLOGY

SELLE ROAD SOFA ESTESE

- Disponibili nello stile in fibra di carbonio (CF) con cuciture in argento e fibra di carbonio, materiale che conferisce alla sella il suo look leggendario, oltre a garantire comfort e stabilità
- Estende l'area di seduta del pilota di ben 2"
- Il raffinato design a zone divise separa la superficie di seduta dal supporto lombare per ridurre la pressione sul coccige e sulla schiena e garantire quindi il massimo comfort sui lunghi viaggi
- Con una combinazione di spugna a densità progressiva e inserti GelCore™, che assicurano il massimo comfort per il pilota e il passeggero
- La zona del cuscino passeggero è stata oggetto di particolare attenzione in fatto di comfort e per consentire una visuale chiara della strada in avanti
- Disponibile con o senza schienalino pilota
- Per la linea completa delle selle Road Sofa estese, vedi pagina 191 del catalogo Parts Europe FatBook del 2022

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/ FLHR/ FLTR/ FLTRU/ FLTRK/ FLTRX/ FLHX 08-22	
0801-1400	Con schienalino pilota
0801-1399	Senza schienalino pilota

0801-1421

GEL CORE TECHNOLOGY HEAT TECHNOLOGY CORE

SELLE ROAD SOFA RISCALDATE

- Il sistema di regolazione del calore a due posizioni si connette facilmente al sistema elettrico della moto
- Elementi riscaldanti a controllo indipendente per pilota e passeggero
- LED dai colori accesi indicano il livello di calore
- Gli interruttori o il cablaggio non compromettono in alcun modo lo stile e le funzionalità della sella
- L'alto supporto lombare e l'ampia sella del pilota forniscono un supporto confortevole per la schiena e le gambe, mentre il profilo anteriore affusolato consente al pilota di poggiare i piedi a terra più facilmente
- Con una combinazione di spugna a densità progressiva e inserti GelCore™, che assicurano il massimo comfort per il pilota e il passeggero
- Un rivestimento in pelle traforata traspirabile garantisce un comfort, una sensazione e un look di livello superiore
- Copertura antipioggia protettiva inclusa
- La zona del cuscino passeggero è stata oggetto di particolare attenzione in fatto di comfort e per consentire una visuale chiara della strada in avanti
- Disponibile con o senza schienalino pilota

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/ FLTR 99-07 (ECCETTO FLHX)	
0801-1421	Con schienalino pilota
0801-1422	Senza schienalino pilota
PER FLHR 99-07, FLHX 06-07 (ECCETTO FLHRS)	
0801-1417	Con schienalino pilota
0801-1418	Senza schienalino pilota

PER DRESSER/TOURING

SADDLEMEN PERFORMANCE OUTFITTER

SELLE ROAD SOFA LS RISCALDATE

- Le selle Lattice Stitch (LS) infondono lo stile retrò "old-school" Lattice Stitch con un tocco moderno
- Il sistema di regolazione del calore a due posizioni si connette facilmente al sistema elettrico della moto
- Elementi riscaldanti a controllo indipendente per pilota e passeggero
- LED dai colori accesi indicano il livello di calore
- Gli interruttori o il cablaggio non compromettono in alcun modo lo stile e le funzionalità della sella
- Il raffinato design a zone divise separa la superficie di seduta dal supporto lombare per ridurre la pressione sul coccige e sulla schiena e garantire quindi il massimo comfort sui lunghi viaggi
- Con una combinazione di spugna a densità progressiva e inserti GelCore™, che assicurano il massimo comfort per il pilota e il passeggero
- Con rivestimento in pelle traforata per un comfort, una sensazione e un look di livello superiore
- Copertura antipioggia protettiva inclusa
- La zona del cuscino passeggero è stata oggetto di particolare attenzione in fatto di comfort e per consentire una visuale chiara della strada in avanti
- Disponibili con schienalino pilota
- Per la linea completa delle selle Road Sofa riscaldate, vedi pagina 192 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
0801-1390	Per FLT/ FLHT/ FLTR 99-07 (eccetto FLHX/FLHR)
0801-1410	Per FLHR 99-07, FLHX 06-07 (eccetto FLHRS)

SELLE ROAD SOFA

- GelCore™ davanti e dietro riduce la pressione sul coccige e aumenta la circolazione e il comfort sia per il pilota sia per il passeggero
- L'alto supporto lombare e l'ampia sella del pilota forniscono un supporto confortevole per la schiena e le gambe, mentre il profilo anteriore affusolato consente al pilota di poggiare i piedi a terra più facilmente
- Disponibile con o senza schienalino pilota
- Per la linea completa delle selle Road Sofa, vedi pagina 196 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHTCUTG 09-22	
0801-1403	Senza schienalino pilota
0801-1404	Con schienalino pilota

SELLE ROAD SOFA RISCALDATE E IMBOTTITE

- Il sistema di regolazione del calore a due posizioni si connette facilmente al sistema elettrico della moto
- Elementi riscaldanti a controllo indipendente per pilota e passeggero
- LED dai colori accesi indicano il livello di calore
- Gli interruttori o il cablaggio non compromettono in alcun modo lo stile e le funzionalità della sella
- Il raffinato design a zone divise separa la superficie di seduta dal supporto lombare per ridurre la pressione sul coccige e sulla schiena e garantire quindi il massimo comfort sui lunghi viaggi
- Con una combinazione di spugna a densità progressiva e inserti GelCore™, che assicurano il massimo comfort per il pilota e il passeggero
- Rivestimento morbido imbottito, sostenuto da un sottostante strato di spugna per offrire un comfort e uno stile incredibili.
- Copertura con bottoni in stile classico
- Disponibili con schienalino pilota
- Per la linea completa delle selle Road Sofa riscaldate e imbottite, vedi pagina 193 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
0801-1394	Per FLT/ FLHT/ FLTR 99-07 (eccetto FLHX/FLHR)
0801-1408	Per FLHR 99-07, FLHX 06-07 (eccetto FLHRS)

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
PERFORMANCE OUTFITTER

0801-1395

0822-0498

0801-1420

0822-0497

GEL CORE TECHNOLOGY

SELLE ROAD SOFA

- In tessuto in fibra di carbonio a contrasto e SaddleHyde™
- GelCore™ davanti e dietro riduce la pressione sul coccige e aumenta la circolazione e il comfort sia per il pilota sia per il passeggero
- L'alto supporto lombare e l'ampia sella del pilota forniscono un supporto confortevole per la schiena e le gambe, mentre il profilo anteriore affusolato consente al pilota di poggiare i piedi a terra più facilmente
- Disponibile con o senza schienalino pilota
- Copricuscino schienalino Tour-Pak® coordinato disponibile separatamente

0822-0500

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/ FLHR/ FLTR/ FLTRU/ FLTRK/ FLTRX/ FLHX 08-22	
0801-1396	Con schienalino pilota
0801-1395	Senza schienalino pilota
0822-0498	Cuscino schienalino Tour-Pak®
0822-0496	Cuscini schienalino Tour-Pak
PER FLHT/ FLTR 99-07 (ECCETTO FLHX)	
0801-1420	Con schienalino pilota
0801-1419	Senza schienalino pilota
PER FLHR 99-07, FLHX 06-07 (ECCETTO FLHRS)	
0801-1416	Con schienalino pilota
0801-1415	Senza schienalino pilota
0822-0497	Cuscini schienalino Tour-Pak
0822-0500	Copricuscino per schienalino Chopped Tour-Pak

PER DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
PERFORMANCE OUTFITTER

0822-0499

0801-1412

0801-1388

GELCORE TECHNOLOGY

SELLE ROAD SOFA CF

- In tessuto in fibra di carbonio a contrasto e SaddleHyde™
- GelCore™ davanti e dietro riduce la pressione sul coccige e aumenta la circolazione e il comfort sia per il pilota sia per il passeggero
- L'alto supporto lombare e l'ampia sella del pilota forniscono un supporto confortevole per la schiena e le gambe, mentre il profilo anteriore affusolato consente al pilota di poggiare i piedi a terra più facilmente
- Disponibile con o senza schienalino pilota
- Per la linea completa delle selle Road Sofa CF, vedi pagina 194 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX 14-22	
0822-0499	Copricuscino per schienalino Chopped Tour-Pak®
PER FLHR 99-07, FLHX 06-07 (ECCETTO FLHRS)	
0801-1412	Con schienalino pilota
0801-1411	Senza schienalino pilota
PER FLT/ FLHT/ FLTR 99-07 (ECCETTO FLHX/ FLHR)	
0801-1391	Con schienalino pilota
0801-1388	Cuscini schienalino Tour-Pak

0801-1393

GELCORE TECHNOLOGY

SELLE ROAD SOFA IMBOTTITE

- Il raffinato design a zone divise separa la superficie di seduta dal supporto lombare per ridurre la pressione sul coccige e sulla schiena e garantire quindi il massimo comfort sui lunghi viaggi
- Con una combinazione di spugna a densità progressiva e inserti GelCore™, che assicurano il massimo comfort per il pilota e il passeggero
- Rivestimento morbido imbottito, sostenuto da un sottostante strato di spugna per offrire un comfort e uno stile incredibili
- Copertura trapuntata con bottoni in stile classico
- Disponibili con schienalino pilota
- Per la linea completa delle selle Road Sofa imbottite, vedi pagina 194 del catalogo Fatbook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
0801-1393	Per FLTR/FLHT 99-07 (eccetto FLHX/FLHR)
0801-1407	Per FLHR 99-07, FLHX 06-07 (eccetto FLHRS)

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER DRESSER/TOURING

SADDLEMEN PERFORMANCE OUTFITTER

SELLE ROAD SOFA LS

0801-1389

- Le selle Lattice Stitch (LS) infondono lo stile retrò "old-school" Lattice Stitch con un tocco moderno
- Il raffinato design a zone divise separa la superficie di seduta dal supporto lombare per ridurre la pressione sul coccige e sulla schiena e garantire quindi il massimo comfort sui lunghi viaggi
- Con una combinazione di spugna a densità progressiva e inserti GelCore™, che assicurano il massimo comfort per il pilota e il passeggero
- Un rivestimento in pelle traforata traspirabile garantisce un comfort, una sensazione e un look di livello superiore
- Copertura antipioggia protettiva inclusa
- La zona del cuscino passeggero è stata oggetto di particolare attenzione in fatto di comfort e per consentire una visuale chiara della strada in avanti
- Disponibili con schienalino pilota
- Per la linea completa delle selle Road Sofa LS, vedi pagina 195 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
0801-1389	Per FLT/ FLHT/ FLTR 99-07 (eccetto FLHX/FLHR)
0801-1409	Per FLHR 99-07, FLHX 06-07 (eccetto FLHRS)

SELLE ROAD SOFA RISCALDATE

0801-1405

- Il sistema di regolazione del calore a due posizioni si connette facilmente al sistema elettrico della moto
- Elementi riscaldanti a controllo indipendente per pilota e passeggero
- LED dai colori accesi indicano i livelli di calore
- Gli interruttori o il cablaggio non compromettono in alcun modo lo stile e le funzionalità della sella
- GelCore™ davanti e dietro riduce la pressione sul coccige e aumenta la circolazione e il comfort sia per il pilota sia per il passeggero
- L'alto supporto lombare e l'ampia sella del pilota forniscono un supporto confortevole per la schiena e le gambe, mentre il profilo anteriore affusolato consente al pilota di poggiare i piedi a terra più facilmente
- Disponibile con o senza schienalino pilota

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHTCUTG 09-22	
0801-1406	Senza schienalino pilota
0801-1405	Con schienalino pilota

SELLE ROAD SOFA

0801-1404

- GelCore™ davanti e dietro riduce la pressione sul coccige e aumenta la circolazione e il comfort sia per il pilota sia per il passeggero
- L'alto supporto lombare e l'ampia sella del pilota forniscono un supporto confortevole per la schiena e le gambe, mentre il profilo anteriore affusolato consente al pilota di poggiare i piedi a terra più facilmente
- Disponibile con o senza schienalino pilota

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHTCUTG 09-22	
0801-1403	Senza schienalino pilota
0801-1404	Con schienalino pilota

PER DRESSER/TOURING

SADDLEMEN PERFORMANCE OUTFITTER

GELCORE TECHNOLOGY

SELLA SLIM RP

- Rivestimento SaddleHyde™ "old-school" in stile Roll & Pleat (RP)
- Il raffinato design a zone divise separa la superficie di seduta dal supporto lombare per ridurre la pressione sul coccige e sulla schiena e garantire quindi il massimo comfort sui lunghi viaggi
- L'alto supporto lombare e l'ampia sella del pilota forniscono un supporto confortevole per la schiena e le gambe; il profilo anteriore affusolato consente di poggiare i piedi a terra più facilmente
- Tecnologia GelCore™ nel posto pilota e passeggero riduce la pressione sul coccige e aumenta la circolazione e il comfort
- Di colore nero
- Per la linea completa delle selle Slim RP, vedi pagina 197 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
0801-1386	Per FLHT/FLTR 99-07 (eccetto FLHX/FLHR)

GELCORE TECHNOLOGY

SELLA SLIM LS

- Le selle Lattice Stitch (LS) infondono lo stile retrò "old-school" Lattice Stitch con un tocco moderno
- Il raffinato design a zone divise separa la superficie di seduta dal supporto lombare per ridurre la pressione sul coccige e sulla schiena e garantire quindi il massimo comfort sui lunghi viaggi
- L'alto supporto lombare e l'ampia sella del pilota forniscono un supporto confortevole per la schiena e le gambe; il profilo anteriore affusolato consente di poggiare i piedi a terra più facilmente
- Tecnologia GelCore™ nel posto pilota e passeggero riduce la pressione sul coccige e aumenta la circolazione e il comfort
- Inserti in pelle traforata e rivestimento SaddleHyde™
- Copertura antipioggia protettiva inclusa
- Di colore nero
- Per la linea completa delle selle Slim LS, vedi pagina 197 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
0801-1387	Per FLHT/FLTR 99-07 (eccetto FLHX/FLHR)

GELCORE TECHNOLOGY

SELLE ANTISCIVOLO PRO SERIES SDC AD ALTE PRESTAZIONI

- Sella comodissima ad altissime prestazioni dalle linee profilate, area di seduta del pilota avvolgente e supporto lombare considerevole
- Rinforzata con fibra di carbonio Saddlemen sul lato anteriore, rivestimento antiscivolo nero sul supporto lombare e lati in SaddleHyde™
- Il design Lattice Stitch (LS) infonde lo stile "old-school" del Lattice Stitch con un tocco moderno
- Con la tecnologia GelCore™ che riduce la vibrazione del motore fino al 50% e gli impatti della strada fino al 92% per una guida assolutamente comoda
- Il posto pilota misura 42 cm LUNG x 29 cm LARG (16,5" x 11,5")
- La sezione lombare misura 18 cm (7")
- Il posto passeggero misura 28,5 cm LUNG x 17 cm LARG (11,25" x 6,75")
- Per la linea completa delle selle antiscivolo Pro Series SDC ad alte prestazioni, vedi pagina 198 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

0802-1449

0802-1450

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT 08-22 (ECCETTO MODELLI 14-22 CON TOUR-PAK® OEM)	
0802-1449	Cuciture rosse
0802-1450	Cuciture dorate

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
PERFORMANCE OUTFITTER

0801-1423

0801-1428

0801-1429

0801-1434

GELCORE TECHNOLOGY

SELLE TOUR STEP-UP

- Stesse prestazioni delle Step-Up classiche con un comfort maggiore per il passeggero
- Le selle Lattice Stitch (LS) infondono lo stile retrò "old-school" Lattice Stitch con un tocco moderno
- Le selle nella versione TR (Tuck-n'-Roll) presentano il vero stile Tuck-n'-Roll
- L'alta zona lombare mantiene il pilota saldo in sella
- Presentano l'Ultra-Foam di Saddlemen che è formulato per offrire un equilibrio perfetto di rigidità e conformità dell'utente con la tecnologia GelCore™ integrata
- Rivestimento in SaddleHyde™ a trama fine
- Si installa facilmente utilizzando il materiale per il montaggio necessario e le istruzioni forniti insieme alla sella

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHR/FLHT/FLHX/FLHXST/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLTRXST 08-22 E TRIKE 09-13	
0801-1423	TR
0801-1424	LS posto pilota
0801-1425	Semplice
0801-1426	LS completo
PER FLHT/ FLTR 99-07 (ECCETTO FLHX)	
0801-1427	TR
0801-1428	LS posto pilota
0801-1429	Semplice
0801-1430	LS posto pilota e passeggero
PER FLHR/ FLHX 99-07 (ECCETTO FLHRS)	
0801-1431	TR
0801-1432	LS posto pilota
0801-1433	Semplice
0801-1434	LS posto pilota e passeggero

PER DRESSER/TOURING

SADDLEMEN PERFORMANCE OUTFITTER

GELCORE TECHNOLOGY

SELLA PROFILER

- Stile dalle linee strette, profilo snello e altezza di guida bassa
- Il posto del pilota è dotato di GelCore™ per assicurare un comfort senza eguali
- Il rivestimento in SaddleHyde™ flessibile offre una combinazione di comfort, morbidezza e resistenza agli agenti atmosferici senza manutenzione
- Di colore nero
- Per la linea completa delle selle Profiler, vedi pagina 202 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
0801-1385	Per FLHT/FLTR 99-07 (eccetto FLHX/FLHR)

GELCORE TECHNOLOGY

SELLA PROFILER TR

- La serie Profiler offre selle a basso profilo di ultima generazione, per due persone
- La tecnologia proprietaria GelCore™ di Saddlemen offre un comfort senza precedenti
- L'unione straordinaria di spugna a densità variabile e GelCore™ riduce la pressione sul coccige e migliora la circolazione
- Presenta uno stile dalle linee strette, un profilo snello e una base appositamente disegnata che consente di inserire bene il pilota nella moto per la posizione di guida più bassa possibile
- Autentica struttura Tuck n' Roll, non un veloce punto croce; la sella è rivestita in vera pelle, per un aspetto che non passa inosservato
- Per la linea completa delle selle Profiler TR, vedi pagina 202 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
0801-1382	Per FLHT/FLTR 99-07 (eccetto FLHX/FLHR)

GELCORE TECHNOLOGY

SELLA PROFILER BW

- Stile dalle linee strette, profilo snello e altezza di guida bassa
- La sella inserisce bene il pilota nella moto per la posizione di guida più bassa possibile, mantenendo il nostro standard elevato di comfort e supporto
- L'unione straordinaria di spugna a densità variabile e GelCore™ riduce la pressione sul coccige e migliora la circolazione
- Rivestimento con lavorazione intrecciata a trama fine
- Il materiale intrecciato sulla sella pilota offre una maggiore traspirazione e aderenza proprio quando è necessario
- L'intreccio è stato integrato anche ai lati del codone per accentuare lo stile e il profilo basso della seduta
- Per la linea completa delle selle Profiler BW, vedi pagina 203 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
0801-1383	Per FLHT/FLTR 99-07 (eccetto FLHX/FLHR)

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER DRESSER/TOURING

SADDLEMEN PERFORMANCE OUTFITTER

GEL CORE TECHNOLOGY

SELLA KNUCKLE PROFILER

- Stile dalle linee strette, profilo snello e altezza di guida bassa
- Straordinaria struttura in spugna a densità variabile che riduce la pressione sul coccige e migliora la circolazione
- La tecnologia GelCore™ brevettata consente di ammortizzare, deviare e contrastare l'energia delle disconnessioni del terreno e delle vibrazioni del motore per una guida fluida e confortevole
- Il rivestimento in SaddleHyde™ flessibile offre una combinazione di comfort, morbidezza e resistenza agli agenti atmosferici senza manutenzione
- Per la linea completa delle selle Knuckle Profiler, vedi pagina 203 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
0801-1384	Per FLHT/FLTR 99-07 (eccetto FLHX/FLHR)

GEL CORE TECHNOLOGY

SELLA DIVISION FXR

- Testate e realizzate ad hoc
- Il design sottile segue il profilo del telaio
- L'alta zona lombare mantiene il pilota saldo in sella
- Combina un interno GelCore™ con Ultra-Foam per creare un perfetto equilibrio tra rigidità e comfort
- L'esclusivo processo stampaggio dell'Ultra-Foam crea un poliuretano integrale che garantisce resistenza agli agenti atmosferici sigillando la spugna dall'acqua e migliorando la durata e il comfort della sella
- Si installa facilmente utilizzando il materiale per il montaggio necessario e le istruzioni

COD. ART.	DESCRIZIONE
0801-1381	Per FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX/FLTRK 08-22 e modelli H-D FL Trike 09-13

PER SOFTAIL

SELLE SOFTAIL PREDATOR III

- Supporto pilota di 18 cm (7") di altezza, dallo stile unico
- Il nuovo vinile di alta qualità automobilistica Slip Stop™ offre aderenza per ridurre il rischio di scivolamenti
- Spugna poliuretanica modellata per il massimo in termini di comfort e stile
- La sella è stretta davanti per garantire una migliore libertà di movimento delle gambe
- Base sella in ABS termoformato di 5 mm ($^{3}/_{16}$") per un adattamento perfetto; con fondo rivestito e protezioni in gomma per la vernice
- Adatta a tutte le sissybar Drag Specialties e alla maggior parte delle sissybar H-D
- Materiale per il montaggio incluso
- Per la linea completa delle selle Predator III, vedi pagina 233 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHC/FLHCS/FLSL/FLDE/FXBB 18-22; 80 CM LUNG TOTALE (37 CM LUNG X 33,5 LARG ANTERIORE) (29 CM LUNG X 15 CM LARG POSTERIORE) (31 1/2" LUNG TOTALE (14 1/4" LUNG X 13 1/4 " LARG ANTERIORE) (11 1/2 LUNG X 6" LARG POSTERIORE))	
0802-1468	Smooth Slip Stop™

0802-1456

0802-1457

0802-1462

0802-1463

SELLE TOUR STEP-UP

- Stesse prestazioni delle Step-Up classiche con un comfort maggiore per il passeggero
- Le selle Lattice Stitch (LS) infondono lo stile retrò "old-school" Lattice Stitch con un tocco moderno
- Le selle Tuck-n'-roll (TR) presentano il vero stile tuck-n'-roll
- L'alta zona lombare mantiene il pilota saldo in sella
- Presentano l'Ultra-Foam di Saddlemen che è formulato per offrire un equilibrio perfetto di rigidità e conformità dell'utente con la tecnologia GelCore™ integrata
- Rivestimento in SaddleHyde™ a trama fine
- Si installa facilmente utilizzando il materiale per il montaggio necessario e le istruzioni forniti insieme alla sella

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBB/FXBBS/FXST 18-22	
0802-1456	TR
0802-1457	LS posto pilota
0802-1458	Semplice
0802-1459	LS posto pilota e passeggero
PER FLSB/FXLR/FXLRS/FXLRST 18-22	
0802-1460	TR
0802-1461	LS posto pilota
0802-1462	Semplice
0802-1463	LS posto pilota e passeggero

0802-1447

SELLA SPEED MERCHANT PRO SERIES

- Il design sottile segue il profilo del telaio
- Pezzo centrale in pelle traforata con cucitura a rombi
- Combina un interno GelCore™ e Ultra-Foam per creare un perfetto equilibrio tra rigidità e comfort
- L'esclusivo processo di stampaggio dell'Ultra-Foam crea un poliuretano integrale che garantisce resistenza agli agenti atmosferici sigillando la spugna e migliorando la durata della sella

COD. ART.	DESCRIZIONE
0802-1447	Per FXBB/FXBBS/FXST 18-22
0802-1448	Per FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB 18-22

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER SOFTAIL

Le Pera

0802-1453

0802-1454

0802-1455

SELLE TAILWHIP

- Sposta in avanti il kickflip
- Più comfort per il passeggero o solo un altro modo per lasciare libero sfogo al tuo spirito di avventura: il codone aggiunto ti darà quello che cerchi
- Spugna a densità variabile modellata
- Copertura custom BikerTec
- Sella pilota 31 cm LARG. (12,25"), sella passeggero 18 cm LARG. (7")
- Base rivestita in acciaio verniciato a polvere estremamente curata nei dettagli

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB 18-22	
0802-1453	Sella con disegno intrecciato
0802-1454	Sella a rombi con bordo doppio
0802-1455	Sella a coste

CULT-WERK

SELLA OSCILLANTE OLD SCHOOL

- Grazie a questa sella oscillante "Old School" con le due metà ricoperte in pelle di Cult-Werk®, la tua Softail Harley-Davidson® non passerà certo inosservata
- Soprattuto se desideri avere un vero look Old School sulla tua amata Harley, allora questa sella rappresenta proprio il componente di cui non puoi fare a meno
- Tutti i fori e le fresature sono realizzate con i più moderni centri di lavorazione a CNC a 5 assi, quindi il componente si adatta perfettamente senza che siano necessarie regolazioni

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Insieme alla sella si consiglia vivamente di utilizzare la nostra copertura telaio (COD. ART. 0820-0191). Essa consente di nascondere l'intero telaio sotto la sella, in questo modo non sono visibili né i punti di fissaggio per le viti, né gli ammortizzatori o i cavi. Se in combinazione con la sella sono installati i supporti originali (ad es. per il parafango originale), la copertura telaio deve essere adattata dagli angoli sul retro.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBB/FXBBS/FXST 18-22	
0820-0196	Sella Old School

SADDLEMEN
PERFORMANCE OUTFITTER

PER PAN AMERICA

SELLE ADVENTURE TOUR

- Perfette per macinare chilometri nel massimo del comfort e dello stile
- Tecnologia GelCore™ integrata che consente di ridurre le vibrazioni del motore del 50% e ammortizzare le disconnessioni del terreno del 90%
- Il rivestimento brevettato in SaddleHyde™ a trama fine garantisce un comfort ancora maggiore e protezione dagli agenti atmosferici
- Si installa facilmente utilizzando il materiale per il montaggio necessario e le istruzioni forniti insieme alla sella
- Il design a basso profilo posiziona il pilota più in basso di 19 mm (0,75") e ancora più in avanti

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER PAN AMERICA RA1250/1250S 21-22	
0810-2354	Sella Adventure Tour
0810-2355	Sella Adventure Tour a basso profilo

SELLA GRIPPER STEP-UP

- Stile ultramoderno con estrema aderenza lombare che mantiene il pilota saldo in sella garantendo massima sicurezza
- Accenti di stile Smooth SaddleHyde™
- Combina un interno in GelCore™ con Ultra-Foam creando una spugna che è un perfetto equilibrio tra rigidità e comfort
- L'esclusivo processo stampaggio dell'Ultra-Foam crea un poliuretano integrale che garantisce resistenza agli agenti atmosferici sigillando la spugna dall'acqua e migliorando la durata e il comfort della sella
- Il GelCore co-stampato rappresenta lo sviluppo più avanzato in termini di comfort in moto dall'invenzione delle sospensioni
- Se quel che state cercando è una sella dalle prestazioni superiori, non serve che cerchiate oltre

COD. ART.	DESCRIZIONE
0810-2375	Per Pan America RA1250/1250S 21-22

SELLE STEP-UP

- Saddlemen ha collaborato con i migliori interpreti del freestyle per dar vita alle nuove selle Lattice Stitch (LS) o Tuck and Roll (TR) ispirate a T-sport
- Le selle LS infondono lo stile retrò "old-school" del lattice stitch con un tocco moderno
- Le selle TR presentano il vero stile Tuck n' Roll
- L'alta zona lombare mantiene il pilota saldo in sella
- Presentano l'Ultra-Foam di Saddlemen che è formulato per offrire un equilibrio perfetto di rigidità e conformità dell'utente con la tecnologia GelCore™ integrata
- Rivestimento in SaddleHyde™ a trama fine
- Si installa facilmente utilizzando il materiale per il montaggio necessario e le istruzioni forniti insieme alla sella

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER PAN AMERICA RA1250/1250S 21-22	
0810-2376	LS completo
0810-2373	LS posto pilota
0810-2374	LS posto passeggero
0810-2372	TR
0810-2377	TR posto pilota, LS posto passeggero

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER DYNA GLIDE

DRAG Specialties seats

slipSTOP collection BY ENDURATEX

SELLE PREDATOR III

0803-0696

- Il nuovo vinile di alta qualità automobilistica Slip Stop™ offre aderenza per ridurre il rischio di scivolamenti
- Spugna poliuretanica modellata per il massimo in termini di comfort e stile
- Base sella in ABS termoformato di 5 mm ($^{3}/_{16}$") per un adattamento perfetto; con fondo rivestito e protezioni in gomma per la vernice
- Presenta un supporto pilota di 15 cm (6") di altezza
- La sella è stretta davanti per garantire una migliore libertà di movimento delle gambe
- Materiale per il montaggio incluso
- Per la linea completa delle selle Predator III, vedi pagina 267 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG 06-17, FLD 12-16; LUNG TOTALE 76 CM (34,5 CM LUNG X 29 CM LARG ANTERIORE) (33 CM LUNG X 18 CM LARG POSTERIORE) (30" LUNG TOTALE ($13^{1}/_{2}$" LUNG X $11^{1}/_{2}$ " LARG ANTERIORE) (13" LUNG X 7" LARG POSTERIORE))	
0803-0696	Smooth Slip Stop™

0803-0692

0803-0693

0803-0694

SADDLEMEN PERFORMANCE OUTFITTER

GEL CORE TECHNOLOGY

SELLE TOUR STEP-UP

0803-0695

- Stesse prestazioni delle Step-Up classiche con un comfort maggiore per il passeggero
- Le selle Lattice Stitch (LS) infondono lo stile retrò "old-school" Lattice Stitch con un tocco moderno
- Le selle Tuck-n'-roll (TR) presentano il vero stile tuck-n'-roll
- L'alta zona lombare mantiene il pilota saldo in sella
- Presentano l'Ultra-Foam di Saddlemen che è formulato per offrire un equilibrio perfetto di rigidità e conformità dell'utente con la tecnologia GelCore™ integrata
- Rivestimento in SaddleHyde™ a trama fine
- Si installa facilmente utilizzando il materiale per il montaggio necessario e le istruzioni forniti insieme alla sella

PER FLD/FXD/FXDWG 06-17

COD. ART.	DESCRIZIONE	COD. ART.	DESCRIZIONE	COD. ART.	DESCRIZIONE	COD. ART.	DESCRIZIONE
0803-0692	TR	**0803-0693**	LS posto pilota	**0803-0694**	Semplice	**0803-0695**	LS completo

PER XL

0820-0194

0820-0195

CULT-WERK

SELLE OSCILLANTI

- Questa sella oscillante con rivestimento in pelle esalterà lo stile della tua Harley così da catturare l'attenzione di tutti
- Tutti i fori e le fresature sono realizzate con i più moderni centri di lavorazione a CNC a 5 assi, quindi basta semplicemente sostituire l'originale con questa sella senza che siano necessarie altre regolazioni
- La sella è stata realizzata tramite lavorazioni di alta qualità, si adatta perfettamente e consente di trasformare la sella originale in un componente davvero degno di nota
- Tutto il materiale necessario per il montaggio è incluso

NOTA BENE: Ordinare la copertura telaio con COD. ART. 0820-0192 (versione lunga) o con COD. ART. 0920-0193 (versione corta) per coprire l'area al di sotto della sella.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI XL 86-22	
0820-0194	Sella in stile bobber
0820-0195	Sella Old School

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

0806-0122

SCOCCA SELLA

- Perfetta per applicazioni custom
- In acciaio con spessore di 2-2,5 mm
- Include le viti e tutto il materiale necessario per un'agevole installazione

COD. ART.	DESCRIZIONE
0806-0121	Per modelli FXSB 13-17, FXSBSE2 14, FXSBSE 13, FXCWC 08-11 e FXCW 08-09
0806-0122	Per modelli FLFB/S, FXBR/S (114) 18-22
0806-0123	Per modelli FXST/FXBBS/FLSB/FLFBS/FXFBS/FLHC/FLHCS/FXBRS/FLHC/FXFB/FLSL 17-22

FIGURATI DESIGNS

0820-0177

0820-0178

0820-0179

0820-0180

0820-0181

0820-0182

0820-0183

0820-0184

0820-0185

0820-0186

0820-0187

0820-0188

0820-0189

0820-0190

POMELLO DI ATTACCO SELLA

- Pomello zigrinato facile da installare o rimuovere senza l'ausilio di utensili
- Motivo in rilievo per completare perfettamente il look custom
- In acciaio inossidabile 316L
- Filettatura SAE ¼"-20
- Non per selle con staffe sella passeggero a molla

PER TUTTI I MODELLI TOURING E TRIKE CON MATERIALE DI MONTAGGIO SELLA CON FILETTATURA SAE ¼"-20

COD. ART.	DESCRIZIONE
0820-0177	Acciaio inossidabile con logo Figurati Designs
0820-0178	Nero con logo Figurati Designs
0820-0179	Acciaio inossidabile con teschio con bandiera americana
0820-0180	Nero con teschio con bandiera americana
0820-0181	Acciaio inossidabile con teschio con bandiera americana stile Contrast Cut
0820-0182	Nero con teschio con bandiera americana stile Contrast Cut
0820-0183	Acciaio inossidabile con scritta Don't Tread On Me

COD. ART.	DESCRIZIONE
0820-0184	Nero con scritta Don't Tread On Me
0820-0185	Acciaio inossidabile con croce
0820-0186	Nero con croce
0820-0187	Acciaio inossidabile con bandiera POW MIA
0820-0188	Nero con bandiera POW MIA
0820-0189	Acciaio inossidabile liscio
0820-0190	Nero liscio

VITE PER SELLA FINAL

CustomAccess

- Realizzata per adattarsi ai modelli Harley Davidson Softail FXSTSSE 2000
- Essenziale per una guida in sicurezza
- Di colore oro
- Realizzata con testa a calotta svasata con profilo laterale zigrinato per una maggiore maneggevolezza senza alcun compromesso in termini di stile
- Rondella inclusa per prevenire che la vite si allenti durante l'uso

COD. ART.	DESCRIZIONE
0820-0197	Per i modelli Softail FXSTSSE 2000

1501-0756

CustomAcces

SISSYBAR RIMOVIBILI

- Facile da applicare o rimuovere con un gesto
- Sissybar in metallo con finitura nera testurizzata
- Spessore di soli 4 mm

COD. ART.	DESCRIZIONE
1501-0757	Per FLDE 18-22, FLHC/S, FLSL, FXST, FXBB/S, FLSTSB 08-11, FLSTSC 05-07, FXSTSSE 07-09
1501-0756	Per XL1200C 04-20, XL1200X 10-15, XL1200NS 18-20, XL1200R 04-08, XL1200V 12-16, XL1200N 08-12, XL883N 09-20, XL883 04-17

1501-0746

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

SISSYBAR STUPID TALL DI 102 CM (40")

- Sissybar monopezzo di stile classico
- Struttura resistente in acciaio inossidabile con saldatura TIG a mano
- Attacco all'esterno degli inserti parafango per una facile installazione e rimozione
- Disponibile con finitura verniciata a polvere nera
- Cuscino compatto in vinile di colore nero incluso (15 cm LARG x 8,3 cm ALT (6" x 3¼")

COD. ART.	DESCRIZIONE
1501-0746	Per Dyna 06-17
1501-0744	Per XL 04-22 (eccetto Sportster S/ RH1250S 21-22, Nightster RH975 22)

COD. ART.	DESCRIZIONE
1501-0745	Per XL 96-03

SADDLEMEN PERFORMANCE OUTFITTER

CUSCINI SISSYBAR

- Si adattano perfettamente a tutte le selle Saddlemen
- Compatibili con sissybar Harley-Davidson® e con la maggior parte dei marchi più conosciuti dell'aftermarket con larghezza di 5"
- Il cuscino può essere montato utilizzando la configurazione fori delle viti OEM/aftermarket oppure le staffe cromate incluse

0822-0503

0822-0502

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER SELLE ROAD SOFA	
0822-0501[1]	Lapide 19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0503	Semiluna 25,5 cm x 20,5 cm (10" x 8")
PER SELLE ROAD SOFA CF	
0822-0502[1]	Lapide 19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")

[1] Compatibile con modelli Touring 99-22 e Softail 18-22 con sissybar alto e staffa triangolare in dotazione di serie.

PER DRESSER/TOURING
SCARICO DOPPIO

1800-2563

1800-2564

IMPIANTI DI SCARICO BIG RADIUS

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Protezioni paracalore integrali
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione
- Vedere pagina 373 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori impianti di scarico Vance & Hines Big Radius per Dresser/Touring

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHTX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX/FLHR 17-22 (ECCETTO FLHTCUTG/FLRT)	
1800-2563	Cromato
1800-2564	Nero
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 07-16	
1800-2585	Cromato

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER DRESSER/TOURING
2 IN 1

IMPIANTO DI SCARICO DIAMONDBACK 2 IN 1

- Impianto di scarico completo in acciaio inossidabile con protezioni paracalore in acciaio inossidabile
- Tubi del collettore primario con incremento graduale oversize per un flusso e prestazioni ottimali
- La lunghezza del collettore aiuta il motore M-Eight a erogare una potenza eccellente
- Il silenziatore in acciaio inossidabile del diametro esterno di 4" termina prima del perno ruota posteriore
- Quattro boccole per una facile installazione delle sonde lambda e monitoraggio aria/carburante
- Struttura realizzata al computer e curvature precise del collettore per una maggiore distanza dal terreno

PER MODELLI FLHT/FLHTK/FLTRK/FLTRU/FLHR/FLHX 17-22	
COD. ART.	**DESCRIZIONE**
IMPIANTI DI SCARICO CON CATALIZZATORE AD ALTO FLUSSO (NON CE)	
1800-2542	Acciaio inossidabile
1800-2544	Guardian Black
IMPIANTI DI SCARICO SENZA CATALIZZATORE	
1800-2543	Acciaio inossidabile
1800-2545	Guardian Black

SISTEMI DI SCARICO SIDEWINDER 2 IN 1

- Aumento di potenza e di coppia
- Collettore in acciaio inossidabile
- Catalizzatori ad alto flusso su alcune applicazioni
- Sono forniti con adattatori per installare sonde lambda di serie o a banda larga
- Fondelli in alluminio billet
- Sound dello scarico profondo
- Gli impianti sprovvisti di catalizzatori vengono forniti con inserto dB killer rimovibile
- I kit silenziatore Shadow opzionali si inseriscono nella rientranza sul lato sinistro delle borse laterali allungate nei modelli con impianto di scarico Sidewinder 2:1 (venduti separatamente)
- Il corpo silenziatore coordinato ha un diametro di 4,5"
- Il fondello è identico a quello del silenziatore destro dello scarico Sidewinder 2:1
- Tutto il materiale per il montaggio incluso
- Vedere pagina 379 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per kit silenziatori Shadow e per ulteriori applicazioni dell'impianto di scarico

NOTA BENE: Modelli non CE.

NOTA BENE: Non raccomandato per HD FL Trike o altre conversioni del modello a tre ruote, a causa della ridotta distanza dal terreno.

IMPIANTI DI SCARICO CON CATALIZZATORI AD ALTO FLUSSO (NON CE)	
COD. ART.	**DESCRIZIONE**
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU 17-22	
1800-2546	Cromato con fondello nero lavorato a contrasto
1800-2547	Guardian Black, con fondello nero lavorato a contrasto
PER MODELLI FLHT/LFHR/FLTR/FLHX AND FLTRX 07-16	
1800-2548	Cromato con fondello nero lavorato a contrasto
1800-2549	Guardian Black, con fondello nero lavorato a contrasto

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PER DRESSER/TOURING 2 IN 1

IMPIANTO DI SCARICO 2 IN 1 DA COMPETIZIONE

- Collettore di scarico 2 in 1 con incremento graduale 1 3/4" in 1 7/8" progettato per prestazioni e un angolo di piega maggiore oltre che per un rombo molto aggressivo
- Compatibile con i comandi intermedi dell'aftermarket di Speed Merchant, Performance Machine e Boosted Brad
- Struttura in acciaio inossidabile e saldatura TIG manuale
- Protezioni paracalore nere a copertura parziale incluse
- Porte per sonda lambda da 18 mm con adattatori da 12 mm
- Materiale per il montaggio incluso
- Fondello Slash-Cut in alluminio billet

COD. ART.	DESCRIZIONE
1800-2538	Per FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FKLTRK 17-22 con comandi intermedi aftermarket

IMPIANTO DI SCARICO SUPER BIKE DI MEDIA LUNGHEZZA

- Struttura in acciaio inossidabile saldato TIG a mano
- I collettori da 1 3/4" si inseriscono nel raccordo tramite incremento graduale da 1 7/8" per un flusso maggiore e prestazioni migliori
- Il corpo silenziatore diritto da 11" e da 4" di diametro include un fondello in alluminio abbinato
- L'inserto silenziatore a fessure con anima a spirale removibile presenta un sound nuovo aggressivo
- Attacchi sonda lambda da 18 mm e 12 mm con adattatori e tappi
- Protezioni paracalore parziali e materiale per il montaggio inclusi

COD. ART.	DESCRIZIONE
1800-2539	Per modelli FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRK 17-22 (eccetto modelli CVO)

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER DRESSER/TOURING

2 IN 1

1800-2555

1800-2552

IMPIANTI DI SCARICO TURNOUT 2 IN 1

- Il tubo di scarico confluisce in un collettore largo 2,25" che si allarga a 2,5" sulla parte terminale
- La parte terminale preforata è avvolta da uno schermo in acciaio inossidabile a sua volta protetto da un'imbottitura in vetroresina
- Corpo silenziatore da 4" con fondello dual cut da 4" lavorato in alluminio
- Il corpo può essere ruotato verso l'alto rispetto alla sua posizione di serie
- Compatibili con borse laterali di serie o estese
- Vedere pagina 381 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di impianti di scarico 2 in 1 Cobra Turn Out

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TUTTI I MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 17-22	
1800-2554	Cromato
1800-2555	Nero
PER TUTTI I MODELLI FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU 09-16	
1800-2552	Cromato
1800-2553	Nero

1800-2560

1800-2561

1800-2559

IMPIANTI DI SCARICO 2 IN 1 BIG SEXY

- Consigliati per l'uso con motori M-Eight di 117" e altri motori con potenza superiore a 140 hp
- Design del collettore a tre incrementi con silenziatore con tubo di raccordo sdoppiato
- Giunti scorrevoli doppi per l'espansione termica e la tenuta dello scarico
- Struttura in acciaio inossidabile curvata con mandrino di alta qualità
- Le protezioni paracalore in stile Assault Custom donano un look unico
- Sound profondo
- Vedere pagina 383 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di impianti di scarico 2 in 1 Trask Big Sexy

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 07-16	
1800-2560	Nero
1800-2561	Acciaio inossidabile lucidato
1800-2559	Acciaio inossidabile grezzo

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PER DRESSER/TOURING 2 IN 1

1800-2592

1800-2593

IMPIANTI DI SCARICO RR AD ALTE PRESTAZIONI

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Struttura in acciaio inossidabile leggera 304 di alta qualità
- Saldatura TIG a mano
- Disponibili con finitura e spazzolata Works o nera opaca
- Compatibili con borse laterali standard (non estensibili)
- Includono il materiale e le istruzioni di montaggio

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHTX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX/FLHR 17-22 (ECCETTO FLHTCUTG/FLRT)	
1800-2592	Finitura spazzolata
1800-2593	Nero opaco

1800-2571

1800-2574

IMPIANTO DI SCARICO 2 IN 1 PRO PIPE

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Protezioni paracalore integrali
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione
- Vedere pagina 385 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di impianti di scarico Pro Pipe Vance & Hines 2 in 1 per Softail

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHTX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX/FLHR 17-22 (ECCETTO FLHTCUTG/FLRT)	
1800-2571	Cromato
1800-2572	Nero opaco
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 10-16	
1800-2573	Cromato
1800-2574	Nero opaco

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER DRESSER/TOURING
2 IN 1

KESSTECH

ECE Type Approved

EC Type Approved

SISTEMI COMPLETI DAL SOUND REGOLABILE 2 IN 1 CONE X CLUBSTYLE

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHP/FLHTP/FLHTKSE 21, FLTRK/FLHTK/FLHXS/FLHRS/FLTRS/FLTRSE/FLHXSE 21-22	
1801-1572	Acciaio inossidabile con fondello conico corto nero opaco

PER DRESSER/TOURING
COLLETTORI

1802-0406

1802-0407

VANCE & HINES

SISTEMI DI COLLETTORI POWER DUAL

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Catalizzatori riposizionati a valle per il comfort del motociclista
- Protezioni paracalore integrali
- Materiale di montaggio e istruzioni per l'installazione inclusi
- Vedere pagina 390 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di sistemi di collettori Power Dual per Touring

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK 17-22	
1802-0406	Cromato
1802-0407	Nero opaco

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PER DRESSER/TOURING
SILENZIATORI

1801-1494

1801-1495

SILENZIATORI AD ALTE PRESTAZIONI CUTLASS MK45 4,5"

- I silenziatori ad alte prestazioni MK45 presentano un diametro esterno 4,5" con nuovo design del fondello Cutlass in nero lucido
- Inserti interni in acciaio inossidabile con materiale fonoassorbente RaceTEX
- Producono un rombo profondo in tutta la gamma di regimi
- Silenziatore dB removibile
- Vendita in coppia
- Vedere pagina 398 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori silenziatori ad alte prestazioni MK45

NOTA BENE: Non per modelli Trike.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHTK/FLTRK/FLTRU/FLHR/FLHX 17-22	
1801-1494	Cromato, con fondelli neri lucidi Cutlass
1801-1493	Guardian Black, con fondelli neri lucidi Cutlass
PER MODELLI FLHT/FLTR/FLHR/FLHX 99-16	
1801-1496	Cromato, con fondelli neri lucidi Cutlass
1801-1495	Guardian Black, con fondelli neri lucidi Cutlass

1801-1498

1801-1499

KHROME WERKS

SILENZIATORI SLIP-ON HP-PLUS® DA 4,50"

- Progettati per offrire il massimo in termini di performance, look e sound
- Producono il sound imponente caratteristico di Khrome Werks, senza fastidiosi rumori alle alte frequenze
- Corpo silenziatore di 4,50" con diametro di calibro 16
- Inserto silenziatore ad assorbimento rivestito in acciaio inossidabile e fibra di vetro ad alta temperatura
- Coppia e potenza migliori appena premi l'acceleratore
- I fondelli in alluminio billet possono essere ruotati di 360° a incrementi di 90°; con finitura verniciata a polvere ad alta temperatura
- I fondelli sono anche disponibili separatamente; anche per silenziatori Khrome Werks da 4,5" compatibili con fondelli in alluminio billet
- Gli inserti silenziatore Ripper opzionali aumentano le prestazioni ai bassi regimi, migliorando anche il sound
- Inserti opzionali semplici da installare e conformi al test SAE J2825, ma non per questo meno performanti
- I silenziatori e gli inserti silenziatore opzionali sono disponibili in coppia; fondelli opzionali venduti singolarmente
- Vedere pagina 402 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per più silenziatori slip-on HP-Plus® 4,50" di Khrome Werks

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK 17-22	
1801-1498	Eclipse con fondelli Tracer in alluminio billet
1801-1499	Eclipse con fondelli Edge in alluminio billet

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER DRESSER/TOURING
SILENZIATORI

KESSTECH

1801-1538

1801-1552

SILENZIATORI SLIP-ON DAL SOUND REGOLABILE 104 MM CON SCARICO DOPPIO

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHTKSE 21, FLTRSE/FLHXSE 21-22, FLTRKSE 22	
1801-1567	Cromato con fondello tondo cromato
1801-1569	Nero opaco con fondelli neri opachi
PER MODELLI FLHTSE 20	
1801-1727	Cromato con fondelli tondi cromati
1801-1728	Nero opaco con fondelli neri opachi
PER FLTRU 19, FLHRS/FLHXS/FLTRS/FLHTK 19-20	
1801-1542	Cromato con fondelli tondi cromati
1801-1544	Nero opaco con fondelli neri opachi
PER MODELLI FLHXSE/ FLHTKSE/ FLTRSE 18-20	
1801-1550	Cromato con fondelli tondi cromati
1801-1552	Nero opaco con fondelli neri opachi

- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHXS/FLTRS/FLHTK/FLTRU/FLHRS/FLHP/FLHTP 17-18, FLHRCI 17-19, FLHR 17-20, FLHT 19-20	
1801-1538	Cromato con fondelli tondi cromati
1801-1539	Nero opaco con fondelli Slash-up neri opachi
PER MODELLI FLHXSE 15-16	
1801-1671	Nero opaco con fondelli neri opachi
PER MODELLI FLHRSE 14, FLTRUSE 14-16, FLHXSE/FLTRUSE 15-16	
1801-1670	Cromato con fondelli Slash-up cromati
PER MODELLI FLHRSE 14, FLHTK 14-16, FLTRUSE 15-16	
1801-1676	Nero opaco con fondelli neri opachi
PER MODELLI FLHXSE/FLHRSE/FLHTCUSE/FLTRSE/FLTRKSE/FLTRXSE 09-13	
1801-1624	Cromato con fondelli tondi cromati
1801-1625	Nero opaco con fondelli neri opachi
PER MODELLI FLHRSE/FLHTCUSE 07-08	
1801-1593	Cromato con fondelli tondi cromati

1801-1680

1801-1581

1801-1629

SILENZIATORI SLIP-ON DAL SOUND REGOLABILE 104 MM A FILAMENTO CORTO CON SCARICO DOPPIO

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT 21, FLHR 21-22	
1801-1732	Cromato con fondello Slash-up cromato
1801-1733	Nero opaco con fondello Slash-up nero opaco
PER MODELLI FLH/FLHTP/FLHP 21, FLHTK/FLTRK FLTRXS/FLHRS/FLHXS 21-22	
1801-1736	Cromato con fondello tondo cromato
1801-1737	Nero opaco con fondello tondo opaco
PER FLHTCUTG/FLRT 17-18 CON M-EIGHT 107, FLHTCUTG/FLRT 19-20 CON M-EIGHT 114	
1801-1680	Nero opaco con fondello Slash-up in alluminio lucidato
1801-1681	Nero opaco con fondello tondo nero opaco
PER MODELLI FLHTCU/FLHTK/FLHRCI/FLHX 14-16, FLHTK/FLHXS/FLTRXS 15-16, FLHR/FLHP/FLTRU 16	
1801-1664	Cromato con fondello tondo cromato
1801-1665	Nero opaco con fondello tondo opaco

- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHP/ FLHRCI/ FLHTC/FLHTK/ FLHX/ FLHTCU 09-12	
1801-1629	Cromato con fondello tondo cromato
1801-1630	Nero opaco con fondello Slash-up nero opaco
PER MODELLI FLHR/FLHRCI/FLHRSI/FLHT/FLHTCU/FLHX 09-11	
1801-1619	Cromato con fondello tondo cromato
1801-1620	Nero opaco con fondello tondo opaco
PER MODELLI FLHR/FLHRCI/FLHRSI/FLHT/FLHTCU/FLHX 99-06	
1801-1672	Cromato con fondello Slash-up cromato
1801-1673	Cromato con fondello tondo cromato
PER MODELLI FLHR/FLHRCI/FLHRSI/FLHT/FLHTCU/FLHX 07-08	
1801-1580	Nero opaco con fondello tondo in alluminio lucidato
1801-1581	Nero opaco con fondello tondo opaco

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PER DRESSER/TOURING
SILENZIATORI

1801-1511

1801-1510

1801-1507

SILENZIATORI SERIE NH 4,5" GEN 2

- Le versioni da 4,5" per M-Eight utilizzano inserti interni con fessure da 2,5"; le versioni Twin Cam utilizzano inserti interni con fessure da 2,25"
- Disponibili con parti terminali in alluminio lavorate a macchina di colore nero con scanalature doppie a contrasto o parte terminale profilata, fondelli in stile Upper Cut
- Assicurano un sound ottimizzato e una messa a punto migliorata per massime prestazioni
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX 17-22	
1801-1511	Corpo cromato, terminale esterno nero e terminale interno cromato
1801-1512	Corpo nero corvino, terminale esterno nero corvino, terminale interno nero lucido
1801-1510	Corpo nero corvino, terminale profilato con terminale interno nero lucido, stile Upper Cut
PER MODELLI FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-16 E TRIKE H-D FL (ECCETTO FLRT 15-16)	
1801-1506	Corpo cromato, terminale esterno nero e terminale interno cromato
1801-1507	Corpo nero corvino, terminale esterno nero corvino, terminale interno nero lucido
1801-1505	Corpo nero corvino, terminale profilato con terminale interno nero lucido, stile Upper Cut

SILENZIATORI SLIP-ON DA 450 BACKSLASH

- Specificamente pensati per i modelli Touring M-Eight Milwaukee
- Corpi silenziatore rotondi imbutiti 4,5" in acciaio dolce
- Inserti silenziatori LS275 progettati per un rombo intimidatorio
- L'angolo dei terminali coincide con quello delle borse laterali OEM
- Finitura nera opaca
- Include il materiale di montaggio e le istruzioni
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
1801-1500	Per modelli FLHT/FLHX/FLTRX/FLHR 17-22 (eccetto H-D Trike 17-22)

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PER SOFTAIL
SCARICO DOPPIO

1800-2567

1800-2570

IMPIANTI DI SCARICO BIG RADIUS

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Protezioni paracalore integrali
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione
- Vedere pagina 425 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori impianti di scarico Vance & Hines Big Radius per Softail

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXBB/FXLR/FXLRST/FXFB/FLSL/ FLHC/FLDE/FLSB/FXST 18-22	
1800-2567[1]	Cromato
1800-2568[1]	Nero
PER MODELLI FXBR/FLFB 18-22, FDR 19-22	
1800-2565	Cromato
1800-2566	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXS/FLS/FXST/FLST 00-17 (ECCETTO FXSB/FXSE 13-17, FXCW/C 08-11, FXSTSSE 09)	
1800-2569	Cromato
1800-2570	Nero
PER FXSB/FXSE 13-17	
1800-2588	Cromato
1800-2589	Nero

[1] Per i modelli FLHC/FLSB/FXLRST è necessario acquistare il kit di staffe di supporto per borse laterali COD. ART.1861-1250 (venduto separatamente).

1800-2581

1800-2584

IMPIANTI DI SCARICO DOPPI BIG SHOTS STAGGERED E LUNGHI

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Protezioni paracalore integrali
- Crossover nascosto Power Chamber
- Fondelli in alluminio billet lavorato a CNC
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione
- Vedere pagina 423 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori impianti di scarico doppi Big Shots Staggered e lunghi Vance & Hines

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER I MODELLI FXBB/FXBBS/FXFB/FXLR/FXLRS/FXLRST/FLDE/FLHC/FLSB/FLSL/FXST 18-22	
1800-2581[1]	Versione Staggered; cromato
1800-2582[1]	Staggered; nero
PER MODELLI FXS/FXST/FLST 00-17 (ECCETTO FXCW/C 08-11, FXSTSSE 09, FXSB/FXSE 13-17)	
1800-2583	Versione Staggered; cromato
1800-2584	Staggered; nero
1800-2606	Versione lunga; cromata

[1] Per i modelli FLHC/FLSB/FXLRST è necessario acquistare il kit di staffe di supporto per borse laterali COD. ART.1861-1250 (venduto separatamente).

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PER SOFTAIL
SCARICO DOPPIO

1800-2596

1800-2603

VANCE & HINES

IMPIANTI SCARICO STAGGERED SHORTSHOTS

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Protezioni paracalore integrali
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione
- Vedere pagina 424 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di impianti di scarico Shortshots Staggered Vance & Hines per Softail

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBB/FXLR/FXLRST/FXFB/FLSL/FLHC/FLDE/FLSB/FXST 18-22	
1800-2596[1]	Cromato
1800-2603[1]	Nero opaco
PER FXBR/FXBRS/FLFB/FLFBS 18-22, FXDR 19	
1800-2594	Cromato
1800-2595	Nero opaco
PER FXS/FLS/FLST 12-17 (ECCETTO FXSB/FXSE)	
1800-2597	Cromato
1800-2598	Nero opaco

[1] Per i modelli FLHC, FLSB e FXLRST è necessario acquistare il kit di staffe di supporto per borse laterali COD. ART.1861-1250 (venduto separatamente).

1801-1703

1801-1717

ECE Type Approved

EC Type Approved

KESSTECH

IMPIANTI DI SCARICO DOPPIO COMPLETI DA SOUND REGOLABILE DRAGS

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLSB/FLSL 18-20	
1801-1703	Nero opaco con fondelli corti Straightcut neri opachi
PER MODELLI FLFB 18-20, FXBR 18-19	
1801-1709	Nero opaco con fondelli corti Straightcut neri opachi
PER MODELLI FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS (114) 18-20	
1801-1714	Nero opaco con fondelli corti Straightcut neri opachi
PER MODELLI FXFB 18-20	
1801-1717	Nero opaco con fondelli corti Straightcut neri opachi

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXFB/S (114) 18-20	
1801-1719	Nero opaco con fondelli corti Straightcut neri opachi
PER MODELLI FLHC/S (114) 18-20	
1801-1721	Nero opaco con fondelli corti Straightcut neri opachi
PER MODELLI FLDE 18-20	
1801-1724	Nero opaco con fondelli corti Straightcut neri opachi

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER SOFTAIL
SCARICO DOPPIO

KESSTECH

1801-1606

1801-1645

IMPIANTI DI SCARICO DOPPIO COMPLETI DAL SOUND REGOLABILE 3"

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città

SHOTGUN CORTO

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLSL/FLSTN/FLSTF/FLSTFS/FLSTC 12-16	
1801-1645	Nero opaco con fondelli Big Slash neri opachi

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FLSTSC/ FXSTB/FXSTD/FXSTS 00-06	
1801-1606	Acciaio inossidabile con fondelli corti Straightcut neri opachi
1801-1611	Nero opaco con fondelli Big Slash neri opachi

1801-1613

1801-1617

SHOTGUN BASSO

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXSB 17	
1801-1688	Cromato con Big Slash cromati
PER MODELLI FLSL/FLSTC/FLSTF/FLSTFS/FLSTN 17	
1801-1695	Cromato con Big Slash cromati
PER MODELLI FLSTFS/FLSLS 16-17	
1801-1677	Nero opaco con Straightcut nero opaco corto
1801-1689	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FXBRSE 13-14, FXSE 16-17	
1801-1660	Cromato con Big Slash cromati
1801-1663	Nero opaco con Straightcut nero opaco corto

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXBR 12-16	
1801-1657	Cromato con Big Slash cromati
1801-1658	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLSTC/FLSTF/FLSTFS/FLSTN/FLSTSB/FLSTSC/ FXCW/FXCWC/FXS/FXSTB/FXSTC 07-11	
1801-1613	Cromato con Big Slash cromati
1801-1614	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN/ FLSTSC/FXSTB/FXSTD/FXSTS 00-06	
1801-1608	Cromato con corto Straightcut in alluminio lucidato
1801-1609	Nero opaco con Straightcut nero opaco corto

SHOTGUN BASSO - STAGGERED

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLSL/FLSTC/FLSTF/FLSTFS/FLSTN 17	
1801-1698	Cromato con Big Slash cromati
PER MODELLI FXSB 17	
1801-1699	Cromato con Big Slash cromati
PER MODELLI FLSTFS/FLSLS 16-17	
1801-1679	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLSL/FLSTC/FLSTF/FLSTFS/FLSTN 12-16	
1801-1647	Cromato con corto Straightcut in alluminio lucidato
1801-1648	Nero opaco con Straightcut nero opaco corto
1801-1655	Nero opaco con Big Slash nero opaco

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXBR 12-16	
1801-1661	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLSTC/FLSTF/FLSTFS/FLSTN/FLSTSB/FLSTSC/ FXCW/FXCWC/FXS/FXSTB/FXSTC 07-11	
1801-1615	Cromato con Big Slash cromati
1801-1616	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FLSTSC/ FXSTB/FXSTD/FXSTS 00-06	
1801-1617	Cromato con Big Slash cromati
1801-1618	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FXBRSE 13-14, FXSE 16-17	
1801-1662	Cromato con corto Straightcut in alluminio lucidato

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

KESSTECH

PER SOFTAIL
SCARICO DOPPIO

IMPIANTI DI SCARICO DOPPIO COMPLETI DAL SOUND REGOLABILE 3" (CONT)

1801-1646

SHOTGUN

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLSL/FLSTN/FLSTF/FLSTFS/FLSTC 12-16	
1801-1646	Nero opaco con fondelli corti Straightcut neri opachi
PER MODELLI FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FLSTSC/ FXSTB/FXSTD/FXSTS 00-06	
1801-1607	Acciaio inossidabile con fondelli corti Straightcut neri opachi

BASSO

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXSB 17	
1801-1682	Cromato con fondello Straightcut Slash in alluminio lucidato
1801-1683	Cromato con fondello Big Slash cromato
PER MODELLI FLSTC 17	
1801-1692	Cromato con fondello Big Slash cromato
PER MODELLI FXSB 12-16	
1801-1639	Cromato con fondello Big Slash cromato
1801-1640	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLSTC 12-16	
1801-1653	Cromato con fondello Big Slash cromato
1801-1654	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco
PER MODELLI FXSTB/FXSTC 07-11	
1801-1582	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLSTC 07-11	
1801-1596	Cromato con fondello Big Slash cromato
1801-1597	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco

1801-1631

1801-1683

ALTO

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLFSTFS 16-17	
1801-1674	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLSLS 16-17	
1801-1675	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLSL/FLSTF/FLSTFS/FLSTN 16-17	
1801-1683	Cromato con Big Slash cromati
1801-1684	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLSTF/FLSTFS 12-16	
1801-1641	Cromato con corto Straightcut in alluminio lucidato
1801-1642	Nero opaco con Straightcut nero opaco corto
PER MODELLI FLSL/FLSTN 12-16	
1801-1643	Cromato con Big Slash cromati
PER MODELLI FLSL/FLSTN 12-16 (CONT)	
1801-1644	Nero opaco con Straightcut nero opaco corto
PER MODELLI FLSTF/FLSTFS 07-11	
1801-1583	Cromato con Big Slash cromati
PER MODELLI FLSTN/FLSTSB 07-11	
1801-1586	Cromato con corto Straightcut in alluminio lucidato
1801-1587	Cromato con Big Slash cromati
PER MODELLI FLSTF 07-11	
1801-1631	Nero opaco con Straightcut nero opaco corto
PER MODELLI FLSTF/FXSTD 00-06	
1801-1743	Cromato con Big Slash cromati
1801-1744	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLSTN 00-06	
1801-1752	Cromato con Big Slash cromati

30 DEGREE

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FLSTSC/ FXSTB/FXSTD/FXSTS 00-06	
1801-1605	Acciaio inossidabile con Straightcut Slash nero opaco
1861-1610	Nero opaco con Big Slash nero opaco

1801-1605

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PER SOFTAIL
2 IN 1

1800-2557

SISTEMI DI SCARICO CORTI 2 IN 1 THE RIPPER SHORT ROAD RAGE

- Con un sound più forte e aggressivo rispetto ai sistemi di scarico corti Road Rage M8
- Collettori con incremento graduale da 1 3/4" a 1 7/8"
- Design monopezzo completamente saldato
- Collettore interno di ultima generazione che garantisce il massimo delle prestazioni
- Dimensioni inserto interno di 10" x 2,25"
- Struttura in acciaio dolce e protezioni paracalore integrali; nella versione inossidabile le protezioni paracalore sono parziali
- Saldatura MIG a mano
- Boccole per sonda lambda da 18 mm con adattatori da 12 mm
- Vedere pagina 429 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di impianti di scarico 2 in 1 The Ripper Short Road Rage

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLSB 18-21, FXLRST 22	
1800-2557	Acciaio inossidabile
1800-2558	Nero

IMPIANTO 2 IN 1 ROAD RAGE CON SILENZIATORE SUPER BIKE

- Collettori 2 in 1 saldati a collettore e silenziatore
- Collettori con incremento graduale da 1 3/4" a 1 7/8"
- Collettore interno di ultima generazione che garantisce il massimo delle prestazioni
- Struttura in acciaio inossidabile
- Protezioni paracalore parziali in acciaio inossidabile
- Saldatura TIG a mano
- Boccole per sonda lambda da 18 mm con adattatori da 12 mm
- Silenziatori a megafono

COD. ART.	DESCRIZIONE
1800-2556	Per FLSB 18-21, FXLRST 22

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PER SOFTAIL
2 IN 1

IMPIANTO DI SCARICO 2 IN 1 PRO PIPE

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Protezioni paracalore integrali
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione
- Vedere pagina 433 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di impianti di scarico 2 in 1 Pro Pipe Vance & Hines per Softail

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLSL/FLHC/FLDE/FXFB/FXLR/FXLRST/FXBB/FLSB/FXST 18-22	
1800-2575[1]	Cromato
1800-2576[1]	Nero opaco

[1] Per i modelli FLHC/FLSB/FXLRST è necessario acquistare il kit di staffe di supporto per borse laterali COD. ART.1861-1250 (venduto separatamente).

IMPIANTI DI SCARICO UPSWEEP 2 IN 1

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Struttura in acciaio inossidabile 304 leggera e di alta qualità con una finitura nera
- Saldatura TIG a mano
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione
- Vedere pagina 433 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di impianti di scarico 2 in 1 Upsweep Vance & Hines per Softail

NOTA BENE: Non adatto all'uso con borse laterali.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1800-2609	Per FXBB/FXLR/FXFB/FLSL/FLDE/FXST 18-22

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER SOFTAIL
2 IN 1

IMPIANTI DI SCARICO 2 IN 1 CORTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE AD ALTE PRESTAZIONI

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Acciaio inossidabile 304 leggero e di alta qualità, saldatura TIG a mano
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione
- Vedere pagina 434 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di impianti di scarico in acciaio inossidabile 2 in 1 ad alta portata Vance & Hines

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXFB/FXBB/FLSL/FLDE/FXLR/FXLRST/FLSB/FLHC/FXST 18-22 (ECCETTO FLFB/FXBR/FXDRS)	
1800-2577	Acciaio inossidabile spazzolato
1800-2578	Nero

PER SOFTAIL
SILENZIATORI

SILENZIATORI SLIP-ON TWIN SLASH TONDI DA 3"

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Protezioni paracalore integrali
- Istruzioni e materiale per il montaggio inclusi
- Vedere pagina 443 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di silenziatori slip-on Twin-Slash rotondi da 3" Vance & Hines per Softail

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLDE/FLHC/FLHCS 18-22	
1801-1522	Cromato
PER FLFB/FXBB/FXLR/FXBR/FLSL/FXST 18-22	
1801-1521	Cromato
PER FXST/FLST 07-17, FLSTSE 10-12, FXCW/C 08-11, FXSB/FXSE 13-17 (ECCETTO FLS/FXSTD/FLSTSB/FLSTF/FLSTN)	
1801-1525	Cromato
PER FLSTF 07-17, FXSTD 07 (ECCETTO FLSTFBS)	
1801-1523	Cromato
1801-1529	Nero opaco
PER FLSTN 07-17, FLSTSB 08-11, FLS 12-17 (ECCETTO FLSTNSE 14-15)	
1801-1524	Cromato
1801-1530	Nero opaco

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PER SOFTAIL
SILENZIATORI

KESSTECH

SILENZIATORI SLIP-ON DAL SOUND REGOLABILE LUNGHI FUSION CON SCARICO DOPPIO

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Vendita in coppia

FUSION LUNGHI

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXBR/FXBRS/FXFB/FXFBS (114) 21-22	
1801-1561	Cromato con Big Slash cromati
1801-1562	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco
PER MODELLI FLHC 21	
1801-1742	Cromato con Straightcut corto in alluminio lucidato
PER MODELLI FLHC 21-22	
1801-1745	Cromato con Straightcut corto in alluminio lucidato
PER MODELLI FLST 21-22, FLSL 21	
1801-1557	Cromato con Big Slash cromati
1801-1559	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FXLRS 21, FXBB (114) 21-22, FXLRS/ST 22	
1801-1738	Cromato con Straightcut corto in alluminio lucidato
1801-1565	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER FXLRS 20	
1801-1729	Cromato con Big Slash cromati
1801-1730	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXBR/S (114) 18-20	
1801-1553	Cromato con Big Slash cromati
PER MODELLI FLHC 18-20	
1801-1707	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco
PER MODELLI FLFB/S (114) 18-20	
1801-1554	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco
PER MODELLI FXBB/FLSL/FXLR 18-20	
1801-1546	Cromato con Big Slash cromati
PER MODELLI FLHC/S (114) 18-20	
1801-1712	Cromato con Straightcut corto in alluminio lucidato
1801-1547	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco
PER MODELLI FLDE 18-20	
1801-1700	Cromato con Straightcut corto in alluminio lucidato
1801-1701	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco
PER MODELLI FXBR 18-19, FXFB 18-20	
1801-1701	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco

FUSION LUNGO-SHOTGUN BASSO

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLST 21-22	
1801-1740	Cromato con Straightcut corto in alluminio lucidato
1801-1741	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FXFB/S (114) 21-22	
1801-1750	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco
PER MODELLI FLHC/S (114) 21-22	
1801-1751	Cromato con Straightcut corto in alluminio lucidato
PER MODELLI FXLRS/ST 21-22, FXBB (114) 21-22	
1801-1753	Cromato con Big Slash cromati
1801-1754	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco
PER MODELLI FXBR/FXBRS/FXFB/FXFBS (114) 21-22	
1800-2616	Cromato con Big Slash cromati
PER MODELLI FXBR/S (114) 21-22	
1800-2617	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco
PER MODELLI FLHC/FLSL 21	
1801-1734	Cromato con Straightcut corto in alluminio lucidato
PER FXLRS 20	
1801-1731	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXBB/FXLR 18-20	
1801-1706	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLFB 18-20, FXBR 18-19	
1801-1710	Cromato con Big Slash cromati
1801-1711	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco
PER MODELLI FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS (114) 18-20	
1801-1715	Cromato con Straightcut corto in alluminio lucidato
PER MODELLI FXFB 18-20	
1801-1718	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco
PER MODELLI FXFB/S (114) 18-20	
1801-1720	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco
PER MODELLI FLHC/S (114) 18-20	
1801-1722	Cromato con Straightcut corto in alluminio lucidato
PER MODELLI FLSB 18-20	
1801-1723	Nero opaco con Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLHC 18-19, FLDE/FLSL 18-20	
1801-1704	Nero opaco con Straightcut corto nero opaco

SILENZIATORI SLIP-ON DAL SOUND REGOLABILE CORTI FUSION CON SCARICO DOPPIO

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXFB/S (114) 21-22	
1801-1570	Nero opaco con fondelli corti Straightcut neri opachi
PER MODELLI FXFB 18-20, FLHC 18-19	
1801-1708	Nero opaco con fondelli corti Straightcut neri opachi

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXFB 18-20	
1801-1713	Nero opaco con fondelli corti Straightcut neri opachi

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER SOFTAIL
SILENZIATORI

KESSTECH

1801-1579

SILENZIATORI SLIP-ON DAL SOUND REGOLABILE CROSSOVER FLSTS CON SCARICO DOPPIO

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLSL/FLSTC/FLSTF/FLSTFS/FLSTN 12-16	
1801-1635	Cromato con fondelli Fishtail cromati
1801-1636	Nero opaco con terminali Fishtail neri opachi
PER MODELLI FXS/FXSTB/FXSTC/FLSTN/FLSTF/FLSTFS/ FLSTC/FXSTB/FLSTSC/FXCW/FXCWC 07-11	
1801-1578	Cromato con fondelli Fishtail cromati
1801-1579	Nero opaco con fondelli tondi opachi

1801-1635

- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLSTC/FLSTF/FLST/FLSTN/FLSTSB/ FLSTSC/FXSTB/FXSTD/FXSTS MODELS 00-06	
1801-1632	Cromato con fondelli Fishtail cromati

1801-1596

SILENZIATORI SLIP-ON DAL SOUND REGOLABILE 3" CON SCARICO DOPPIO

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on

1801-1634

- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Vendita in coppia

BASSO

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXSE 16-17	
1801-1659	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLSTSE 11-13, FXSBSE 13-14, FLSTNSE 14-15	
1801-1633	Cromato con fondello corto Straightcut in alluminio lucidato
1801-1634	Nero opaco con fondello corto Straightcut nero opaco corto
PER MODELLI FXSTB/FXSTC 07-11	
1801-1582	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLSTC 07-11	
1801-1596	Cromato con fondelli Big Slash cromati
1801-1597	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco
PER MODELLI FLST/ FXSTB/ FXSTS 00-06	
1801-1739	Cromato con fondello corto Straightcut in alluminio lucidato
PER MODELLI FLST/FLSTC 00-06	
1801-1577	Cromato con fondello corto Straightcut in alluminio lucidato

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

KESSTECH

PER SOFTAIL
SILENZIATORI

1801-1560

SILENZIATORI SLIP-ON DAL SOUND REGOLABILE SOLO X CON SCARICO 2 IN 1

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLSB 21-22	
1801-1560	Nero con fondello solo x cromati
PER MODELLI FLSB 18-20	
1801-1702	Nero con fondello solo x cromati

1801-1725

1801-1573

SILENZIATORI SLIP-ON DAL SOUND REGOLABILE CONE X CLUBSTYLE CON SCARICO 2 IN 1

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXBR/FXBRS/FLFB/FLFBS (114) 21-22	
1801-1573	Acciaio inossidabile con fondello a cono corto nero opaco
PER MODELLI FXFB/S (114) 21-22	
1801-1574	Nero opaco con fondello a cono corto nero opaco
PER MODELLI FLHC/S (114) 21-22	
1801-1575	Acciaio inossidabile con fondello a cono corto nero opaco
1801-1576	Nero opaco con fondello a cono corto nero opaco
PER MODELLI FXBB (114) 21-22, FXLRS 21-22, FXLRST 22	
1801-1576	Nero opaco con fondello a cono corto nero opaco
PER MODELLI FXDR (114) 19-20	
1801-1725	Nero opaco con fondello a cono corto nero opaco
1801-1726	Nero opaco con fondello conico corto oro opaco

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PER DYNA
SCARICO DOPPIO

1800-2586

1800-2587

IMPIANTI DI SCARICO BIG RADIUS

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Protezioni paracalore integrali
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione
- Vedere pagina 451 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori impianti di scarico Vance & Hines Big Radius per Dyna

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER DYNA 06-17 (ECCETTO FLD)	
1800-2586	Cromato
1800-2587	Nero opaco

1800-2604

1800-2605

SISTEMI DI SCARICO DOPPI STAGGERED BIG SHOTS

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Protezioni paracalore integrali
- Crossover nascosto Power Chamber
- Fondelli in alluminio billet lavorato a CNC
- Istruzioni e materiale per il montaggio inclusi
- Vedere pagina 456 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di impianti di scarico doppio Big Shots Staggered Vance & Hines per Dyna

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER DYNA 06-17 (ECCETTO FLD 12-17)	
1800-2604	Cromato
1800-2605	Nero opaco

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

VANCE & HINES

PER DYNA
SCARICO DOPPIO

1800-2599

1800-2602

IMPIANTI SCARICO STAGGERED SHORTSHOTS

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Protezioni paracalore integrali
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione
- Vedere pagina 452 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di impianti di scarico Shortshots Staggered Vance & Hines per Dyna

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI DYNA 12-17 (ECCETTO FLD 12-16)	
1800-2599	Cromato
1800-2600	Nero opaco
PER MODELLI DYNA 06-11	
1800-2601	Cromato
1800-2602	Nero opaco

KESSTECH

ECE Type Approved

EC Type Approved

1801-1590

1801-1649

IMPIANTI DI SCARICO DOPPIO COMPLETI DAL SOUND REGOLABILE 3"

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città

SHOTGUN BASSO	
COD. ART.	**DESCRIZIONE**
PER MODELLI FXDF/FXDWG/FXDB/FXDL 17	
1801-1690	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco
PER MODELLI FXDLS 16-17	
1801-1678	Nero opaco con fondello corto Straightcut nero opaco
PER MODELLI FLD 12-16, FXDF/FXDWG 13-16, FXDC 14, FXDB/FXDL 14-16	
1801-1649	Cromato con fondelli Big Slash cromati
1801-1650	Nero opaco con fondello corto Straightcut nero opaco
PER MODELLI FXDB/FXDL/FXDC 07-13, FXDF 10-12, FXDWG 07-08,10-12	
1801-1590	Nero opaco con fondello corto Straightcut nero opaco
1801-1591	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PER DYNA
SILENZIATORI

VANCE & HINES

1801-1526

1801-1531

SILENZIATORI SLIP-ON TWIN SLASH TONDI DA 3"

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Protezioni paracalore integrali
- Istruzioni e materiale per il montaggio inclusi
- Vedere pagina 464 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di silenziatori slip-on Twin-Slash rotondi da 3" Vance & Hines per Dyna

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI DYNA 99-17 (ECCETTO FXDWG 10-17 E FXDF 08-17, FLD 12-16, FXDL/FXDLS 14-17)	
1801-1526	Cromato
1801-1531	Nero opaco

KESSTECH

1801-1637

1801-1638

ECE Type Approved

EC Type Approved

SILENZIATORI SLIP-ON DAL SOUND REGOLABILE 104 MM 2 IN 1 DAL DOPPIO FILAMENTO

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXDL 14-16, FLD 12-16	
1801-1637	Cromato con fondello tondo cromato
1801-1638	Nero opaco con fondello nero opaco

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

KESSTECH

PER DYNA
SILENZIATORI

1801-1601

1801-1603

1801-1622

ECE Type Approved

EC Type Approved

SILENZIATORI SLIP-ON DAL SOUND REGOLABILE 3" CON SCARICO DOPPIO

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXDB/FXDL 17	
1801-1685	Cromato con fondello corto Straightcut in alluminio lucidato
PER MODELLI FXDB 14-16, FXDC 14	
1801-1656	Cromato con fondello corto Straightcut in alluminio lucidato
PER MODELLI FXDB/FXDC/FXDL 09-13	
1801-1621	Cromato con fondello corto Straightcut in alluminio lucidato
1801-1622	Nero opaco con fondello corto Straightcut nero opaco
PER MODELLI FXDB/FXDC/FXDWG/FXDL 07-08	
1801-1584	Cromato con fondello corto Straightcut in alluminio lucidato
1801-1585	Nero opaco con fondello corto Straightcut nero opaco
PER MODELLI FXDB/FXD/FXDL/FXDWG 06	
1801-1747	Cromato con fondello corto Straightcut in alluminio lucidato
1801-1749	Nero opaco con fondello corto Straightcut nero opaco
PER MODELLI FXD/FXDL/FXDWG/FXDX/FXDX-T 99-05	
1801-1746	Cromato con fondello corto Straightcut in alluminio lucidato
1801-1748	Nero opaco con fondello corto Straightcut nero opaco

STAGGERED	
COD. ART.	**DESCRIZIONE**
PER MODELLI FXDF/FXDWG 10-16	
1801-1601	Cromato con fondelli Big Slash cromati
1801-1602	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco

INCASSO	
COD. ART.	**DESCRIZIONE**
PER MODELLI FXDF/FXDWG 10-16	
1801-1603	Cromato con fondelli Big Slash cromati
1801-1604	Nero opaco con fondello Straightcut Slash nero opaco

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER XL
SCARICO DOPPIO

1800-2590

1800-2591

IMPIANTI DI SCARICO BIG RADIUS

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Protezioni paracalore integrali
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione
- Vedere pagina 470 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori impianti di scarico Vance & Hines Big Radius per XL

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL 14-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER/RH975 22)	
1800-2590	Cromato
1800-2591	Nero

1800-2579

1800-2580

IMPIANTI SCARICO STAGGERED SHORTSHOTS

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Protezioni paracalore integrali
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione
- Vedere pagina 471 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di impianti di scarico Shortshots Staggered Vance & Hines per XL

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI XL 14-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER/RH975 22)	
1800-2579	Cromato
1800-2580	Nero

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER XL 2 IN 1

SUPERTRAPP®

IMPIANTO DI SCARICO 2 IN 1 COMPETITION DA 4"

- Struttura in acciaio inossidabile saldato TIG
- Con un collettore a portata elevata liscio in un silenziatore racing in alluminio da 5" e un inserto interno completamente rigenerabile
- Per un grande aumento di potenza ai regimi bassi/medi
- Sistema a disco regolabile di 4"
- Sono inclusi dischi, fondello chiuso e staffa di montaggio

COD. ART.	DESCRIZIONE
1800-2551	Per XL 883/1200 04-22

PER XL SILENZIATORI

VANCE & HINES

SILENZIATORI SLIP-ON TWIN SLASH TONDI DA 3"

- Tecnologia PCX™ (Power Chamber Exhaust)
- Cartuccia per catalizzatore incamerata ad alto flusso, progettata per un incremento di coppia
- Protezioni paracalore integrali
- Istruzioni e materiale per il montaggio inclusi
- Vedere pagina 486 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di silenziatori slip-on Twin-Slash tondi da 3" Vance & Hines per XL

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL 14-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER/RH975 22)	
1801-1527	Cromato
1801-1532	Nero opaco

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PER VROD
SCARICO DOPPIO

KESSTECH

ECE Type Approved
EC Type Approved

IMPIANTO DI SCARICO DOPPIO COMPLETO DAL SOUND REGOLABILE DOPPIO CORTO

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Finitura nera opaca

COD. ART.	DESCRIZIONE
1801-1756	Per VRSCDX 1250 08-17

PER VROD
SILENZIATORI

ECE Type Approved
EC Type Approved

SILENZIATORI SLIP-ON A FILAMENTO CORTO CON SCARICO DOPPIO

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Finitura nera opaca con fondelli tondi in billet nero opaco
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
1801-1627	Per VRSCF 1250 09-17

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

KESSTECH

PER VROD
SILENZIATORI

1801-1759

1801-1594

ECE Type Approved

EC Type Approved

SILENZIATORI SLIP-ON DAL SOUND REGOLABILE AD ALTE PRESTAZIONI CON SCARICO DOPPIO

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on

COD. ART.	DESCRIZIONE
4"	
CROMATO CON FONDELLO IN ALLUMINIO LUCIDO BIG E	
1801-1759	Per VRSC 1250 08-10, VRSCSE 07
1801-1760	Per VRSC 1250 12
1801-1761	Per VRSCSE 05-06

- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
4" (CONT)	
OPACO NERO CON FONDELLO NERO OPACO BIG V	
1801-1594	Per VRSCDX 1250 08, 9-11, 12-17
5"	
OPACO NERO CON FONDELLO NERO OPACO BIG V	
1801-1628	Per VRSCF 1250 09-17

1801-1592

1801-1652

ECE Type Approved

EC Type Approved

SILENZIATORI SLIP-ON DAL SOUND REGOLABILE AD ALTE PRESTAZIONI CON SCARICO 2 IN 1 DA 5"

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on

COD. ART.	DESCRIZIONE
CROMATO	
1801-1592	Per modelli VRSC 1300 07
1801-1598	Per modelli VRSC 1250 08
1801-1623	Per modelli VRSC 1250 09-10
1801-1651	Per modelli VRSC 1250 12
1801-1762	Per modelli VRSCD 06-07
1801-1761	Per modelli VRSC 02-06

- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Dotato di fondello in alluminio lucido Big V

COD. ART.	DESCRIZIONE
NERO OPACO	
1801-1595	Per modelli VRSCDX 1130 07
1801-1600	Per modelli VRSCDX 1250 08
1801-1626	Per modelli VRSCDX 1250 09-11
1801-1652	Per modelli VRSCDX 1250 12-17

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER SPORTSTER
2 IN 1

KESSTECH

1801-1763

1800-2614

ECE Type Approved

EC Type Approved

IMPIANTO DI SCARICO 2 IN 1 COMPLETO DAL SOUND REGOLABILE EXPLORER

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Finitura nera opaca

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER SPORTSTER S/RH1250S 21-22	
1801-1763	Non regolabile
1800-2614	Regolabile

ECE Type Approved

EC Type Approved

IMPIANTO DI SCARICO DOPPIO COMPLETI DAL SOUND REGOLABILE CORTO

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Finitura nera opaca

COD. ART.	DESCRIZIONE
1801-1755	Per modelli XL1200CK 17-18, XL SUPERLOW/XL48/XL883N/XL1200R/XL1200C/XL1200T 17-20, XL1200N 18-20, XL48S

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

KESSTECH

PER SPORTSTER
SILENZIATORI

1801-1588

1801-1693

SILENZIATORI SLIP-ON DAL SOUND REGOLABILE 3" CON SCARICO DOPPIO

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI SPECIALI XL48/XL1200C 17-20, XL 17-18 CUSTOM LIMITED, XL1200N/XL48 18-20	
1801-1686	Cromato con fondello Big Slash cromato
1801-1687	Nero opaco con fondello corto Straightcut nero opaco
PER MODELLI SUPERLOW XL 17-20	
1801-1691	Cromato con fondello Big Slash cromato
PER MODELLI XL883N 17-20	
1801-1693	Nero opaco con fondello corto Straightcut nero opaco
1801-1694	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco
PER MODELLI XL1200R 17-20	
1801-1696	Cromato con fondello Big Slash cromato
1801-1697	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco
PER MODELLI SUPERLOW XL48/XL72/XL1200C/XL1200C LIMITED/XL1200T 14-16	
1801-1669	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco
PER MODELLI XL883R 14-15, XL883N 14-16, XL1200R 16	
1801-1667	Cromato con fondello Big Slash cromato
1801-1668	Nero opaco con fondello corto Straightcut nero opaco
PER MODELLI SUPERLOW XL883/XL1200C/XL1200L/XL1200N/XL1200R/XL883C/XL883L/XL883R/XL48/XL883N/XL72/XL 07-13	
1801-1588	Cromato con fondello Big Slash cromato
1801-1589	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco
PER MODELLI XL1200C/XL1200L/XL1200R/XL883/XL883C/XL883L/XL883R 04-06	
1801-1757	Cromato con fondello Big Slash cromato
1801-1758	Nero opaco con fondello Big Slash nero opaco

SILENZIATORI SLIP-ON GRAND NATIONAL DA 4"

- Danno un tocco e una sensazione di alte prestazioni che ricordano gli anni d'oro dei modelli Sportster
- Corpo del silenziatore con diametro esterno di 4,5" con finitura nera
- Fondello lavorato a macchina Grand National Thruster
- dB-killer rimovibile

COD. ART.	DESCRIZIONE
1801-1502	Per Nightster RH975 22

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PER PAN AMERICA
SILENZIATORI

KESSTECH

1801-1571

1801-1536

ECE Type Approved

EC Type Approved

SILENZIATORI SLIP-ON DAL SOUND REGOLABILE CON SCARICO 2 IN 1 EXPLORER

- Non limitarti a cavalcare una moto, vivila!
- Un sistema sound straordinario assicura al motociclista un'esperienza di sound straordinaria
- La valvola posizionata all'estremità del silenziatore consente al pilota di regolare il sound del sistema di scarico
- Possibilità di cambiare tra diverse modalità di sound: off, medium e on
- La modalità off è più silenziosa rispetto al sistema di scarico di serie
- L'elettronica assicura che il sound del sistema di scarico sia conforme alle leggi applicabili
- Due opzioni di suono: ESE fuori città e ESM in città
- Finitura nera opaca

COD. ART.	DESCRIZIONE
1801-1571	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22 (non regolabile)
1801-1536	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22 (regolabile)

VANCE & HINES

SILENZIATORE SLIP-ON 450 ADVENTURE AD ALTE PRESTAZIONI

- Progettato specificamente per il motore Revolution Max 1250, il Vance & Hines Adventure Hi-Output 450 trasmette un forte incremento di potenza e coppia rispetto all'impianto di scarico Revolution Max di serie, riducendo il peso totale dello scarico di circa 6 libbre
- Innovativo design dell'inserto interno che offre un rombo potente pur rispettando il limite di decibel della norma J2825
- Lo slip-on dal diametro di 4 $^{1}/_{2}$" eroga una coppia superiore a 5 cv e 5 libbre
- Fondello in alluminio billet lavorato a CNC; finitura in acciaio inossidabile 304
- Compatibile con le borse laterali e il cavalletto centrale del marchio Harley-Davidson
- Istruzioni e materiale per il montaggio inclusi

COD. ART.	DESCRIZIONE
1801-1492	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PER PAN AMERICA
SILENZIATORI

1800-2540

1800-2550

SILENZIATORI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SLIP-ON DA 4"

- Progettato specificamente per l'utilizzo su modelli Pan America
- Si installano facilmente dopo la sound box nera di fabbrica
- Inserto dB-killer rimovibile
- Fondello in alluminio billet

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER PAN AMERICA RA1250/1250S 21-22	
1800-2540	Acciaio inossidabile
1800-2550	Nero

SUPERTRAPP®

SILENZIATORE SLIP-ON V-5

- Silenziatore regolabile in acciaio inox con dischi 5" dotato di frangifiamma approvato USFS
- Presenta due clip centrali di tenuta che consentono lo scivolamento anziché la rottura in caso di caduta
- È più leggero di quasi 6 pounds rispetto alla versione di serie
- Il tubo connettore curvato a S in acciaio inox aumenta lo spazio per lo stivale
- Include 22 dischi preinstallati per una tonalità bassa profonda
- Include anche tutto il materiale necessario per un'installazione semplice

COD. ART.	DESCRIZIONE
1801-1501	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22



DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

AKRAPOVIČ

SILENZIATORI SLIP-ON SERIES E RACCORDO

- Fodero esterno del silenziatore in titanio di qualità sabbiato con un tubo di raccordo in acciaio inossidabile
- Fondello in fibra di carbonio e protezione paracalore
- Un peso minore dell'11,6% o dello 0,5% (1 lb) rispetto a quello di serie
- Lo slip-on aumenta la potenza/coppia e offre un sound profondo, pieno da V-Twin
- Lo Slip-on non necessita di rimappatura della ECU, semplice installazione plug-and-play
- Compatibile con i bauletti laterali, le borse laterali e i cavalletti centrali originali Harley Davidson
- Il tubo di raccordo opzionale in acciaio inossidabile è progettato per aumentare i livelli di potenza e di coppia, ridurre il peso e incrementare il flusso di gas; venduto separatamente
- Il tubo di raccordo opzionale in acciaio inossidabile è stato sviluppato per essere usato in modalità slip-on COD. ART. 1801-1497 ed è previsto solo per l'uso su circuiti di gara e circuiti chiusi
- L'installazione del tubo di raccordo opzionale rimuove il pre-silenziatore di fabbrica, beneficiando di una straordinaria riduzione di peso pari al 76,5% o 1,9 kg (4 lb) rispetto alla versione di fabbrica
- Non è necessaria la rimappatura della ECU durante l'installazione del tubo di raccordo opzionale in acciaio inossidabile

NOTA BENE: Si applicano restrizioni in base al Paese. Verificare sul nostro sito web se questi prodotti possono essere spediti nel proprio Paese.

COD. ART.	DESCRIZIONE	OMOLOGAZIONI
PER PAN AMERICA RA1250/1250S 21-22		
1801-1497	Silenziatore singolo in titanio con fondello in carbonio	Omologazione CE/CEE (non più valida se si installano i raccordi opzionali proposti)
1802-0405	Collettore sinistro in acciaio inossidabile	-

AKRAPOVIČ

PROTEZIONE PARACALORE DI RICAMBIO

- Parti di ricambio elencate per COD. ART. Akrapovic

NOTA BENE: Si applicano restrizioni in base al Paese. Verificare sul nostro sito web se questi prodotti possono essere spediti nel proprio Paese.

COD. ART.	AKRAPOVIC #
1860-0781	P-HSHDRODCA1

FONDELLO

- Design Slash-Cut con finitura nero cromata
- Fori filettati in tre posizioni in maniera tale che l'utente possa trasformarli nell'angolo perfetto
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
1861-1653	Per silenziatori Megaphone Road Rage corti Bassani

INSERTO DB KILLER

- Silenzia i sistemi Megaphone corti Bassani
- La camera del silenziatore saldata riduce fortemente il rumore di scarico
- Dimensioni: 2,25" x 12,25"
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
1861-1652	Per Sistemi Megaphone corti COD. ART. 1800-1270, 1800-1271, 1800-1272, 1800-1273, 1800-1274, 1800-1280, 1800-1281, 1800-1299, 1800-1300, 1800-1592, 1800-1593, 1800-1596, 1800-1597, 1800-1598, 1800-1599, 1800-1775, 1800-1776, 1800-2233, 1800-2239, 1800-2240, 1800-2245, 1800-2249, 1800-2250, 1800-2269, 1800-2357, 1800-2358, 1800-2360, 1800-2361, 1800-2362, 1800-2363, 1800-2364, 1800-2436, 1800-2437, 1800-2438, 1800-2439, 1800-2519

K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

FASCETTA PER TUBO DI SCARICO

- Realizzato in acciaio inossidabile
- Resistente alla corrosione e alle temperature
- La struttura a fascia e perno di bloccaggio fornisce una pressione di serraggio elevata
- Vendita singola; imballaggio in sacchetto in plastica e pannello frontale K&S

COD. ART.	DIAMETRO	LARGHEZZA	SPESSORE
1861-1636	1,42" - 1,53"	0.79"	0.02"
1861-1637	1,57" - 1,69"	0.79"	0.02"
1861-1638	1,73" - 1,85"	0.87"	0.03"
1861-1639	1,89" - 2,00"	0.87"	0.03"
1861-1640	2,05" - 2,16"	0.87"	0.03"
1861-1641	2,20" - 2,32"	0.87"	0.03"

FEULING

SONDE LAMBDA

- Sonda lambda anteriore di 12 mm
- Connettore grigio di 52", a quattro fili
- Precise con un corpo in ceramica in biossido di zirconio stabilizzato, superficie rivestita con elettrodi platinum permeabili ai gas e una ceramica porosa per prevenire l'erosione dovuta alla contaminazione e alle particelle presenti nei gas di scarico
- Sonde lambda a lettura troppo lenta possono compromettere il risparmio di carburante del 10-15%, causando emissioni di scarico eccessive a discapito dell'esperienza di guida
- La durata prevista di una sonda lambda media in un motore opportunamente tarato è di norma di 30.000-50.000 miglia
- Soddisfa o supera le specifiche OE
- Vendita singola

NOTA BENE: Per informazioni sull'intera linea di sonde lambda Feuling vedere pagina 504 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1861-1647	Per modelli Touring 17-22

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

TECHNORESEARCH

MAXIMUS TUNER

- Un sistema di mappatura avanzato e facile da usare e licenza per singola ECU di serie per Harley Davidson OEM a iniezione
- Si collega facilmente con i cavi in dotazione al tuo computer con sistema operativo WINDOWS (necessario) e alla porta dati della moto
- La mappatura comprende la capacità di modificare separatamente le tabelle di carburazione/accensione del cilindro anteriore e posteriore, rapporto aria/carburante, combustibile della fase di riscaldamento, combustibile della fase di avviamento, anello chiuso, accelerazione/decelerazione e limitazione di giri
- Fornisce potenza/messa a terra dalla moto per sonde lambda a banda larga e registra/monitora input del controller a mandata larga da 0-5 v
- Funzione di mappatura automatica facile da usare con compatibilità del sensore a barda larga
- L'acquisizione rapida di dati e ore di archiviazione dati assicurano precisione, flessibilità e una preziosa panoramica del funzionamento del motore
- Una volta completata la mappatura, il kit viene semplicemente staccato fino a quella successiva
- Le funzioni di diagnostica includono la lettura ed eliminazione dei codici diagnostici di guasto (DTC); le altre funzioni dipendono dal modello
- Per informazioni sull'intera linea di TechnoResearch Maximus Tuner, vedere pagina 509 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

NOTA BENE: Utilizzabile un numero illimitato di volte, su una moto, ma non dotato di licenza per diverse moto.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1020-4013	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLHTCUTG/FLRT 21-22 e Softail 21-22

DYNOJET

POWER VISION

- Il più rapido e potente strumento di taratura sul mercato
- L'elegante display touchscreen a colori da 3,5" è di facile utilizzo e si installa sul manubrio grazie agli inserti filettati a 4 fori Amps integrati; il montaggio è inoltre possibile sulla maggior parte degli attacchi per accessori aftermarket con inserti con 4 fori AMPS
- Il cavo di interfaccia del display si collega direttamente al connettore diagnostico della moto senza che UN PC SIA NECESSARIO; basta selezionare la mappa e seguire le istruzioni sullo schermo per mappare la moto; le mappe possono essere anche direttamente modificate su Power Vision Utilizes WinPV (applicazione di mappatura basata su Windows PC)
- Salva fino a sei mappe diverse, pronte a essere installate sulla moto
- Scarica e salva la calibrazione di serie nel caso sia necessario un ripristino alle condizioni di fabbrica; la calibrazione di serie può anche essere salvata come copia modificabile ed essere utilizzata come punto di partenza per la creazione di una nuova mappa
- Le mappe preconfigurate di Dynojet sono già precaricate sull'unità; Power Vision rileva le informazioni sulla moto e seleziona automaticamente centinaia di mappe già testate, pronte a essere utilizzate
- Mappe personalizzate possono essere caricate da un negozio specializzato o ricevute per e-mail e caricate nel dispositivo
- Mostra tutti i dati veicolo J1850 per H-D, rapporto aria/carburante a banda larga e diversi canali di calcolo (inclusi MPG istantaneo e di viaggio)
- Auto Tune versione Basic o Pro3 calcola e salva i consumi di carburante per ottimizzarne la curva carburante
- Verifica ed elimina i codici diagnostici
- Erogazione di carburante adattiva e regime di minimo (con la moto in movimento)
- Con custodia esterna nera opaca
- Visita il sito internet di Dynojet http://www.dynojet.com/powervision-tune-license-programs.aspx per maggiori informazioni sull'acquisto di licenze di taratura aggiuntive per Power Vision
- Per informazioni sulla linea completa di Dynojet Power Vision, vedere pagina 511 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
1020-3472	Per modelli M-Eight 21-22

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

DYNOJET

POWER VISION 4

1020-3987

- Mappatura della tua ECU – nessuna configurazione richiesta: basta creare un account, selezionare la mappa, eseguire la mappatura e godersi la corsa in moto
- Accesso a un ampio database di mappe precaricate per diverse configurazioni
- Scaricalo facilmente e gestisci mappe precaricate e personalizzate
- Registra dati del motore in tempo reale e visualizzali nel WinPEP 8 Data Center
- Ottimizzato per la mappatura remota: così potrai facilmente guidare, registrare e condividere i data log e le mappe
- Leggi, analizza, elimina e condividi codici diagnostici di guasto (DTC) con descrizioni integrate
- Supporta l'acquisizione di licenza per veicoli aggiuntivi
- Ritorna alla versione di serie in qualsiasi momento: la tua mappa originale di fabbrica viene salvata sul cloud del tuo telefono in tutta sicurezza
- Visita il sito internet di Dynojet: http://www.dynojet.com/powervision-tune-license-programs.aspx per maggiori informazioni sull'acquisto di licenze di taratura aggiuntive per Power Vision

NOTA DEL PRODUTTORE: Tutte le sostituzioni o regolazioni di Power Vision devono essere eseguite direttamente con Dynojet Research. Power Vision può essere utilizzato su qualsiasi moto per la lettura e l'eliminazione dei codici di errore.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1020-3987	Per FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/H-D FL Trike 21-22, FXBB/S/FXFB/S/FXLR/S/FXST/FLHC/C/FLFB/S/FLSB 21-22 (compresi i modelli CVO), RH1250S 21-22, RA1250/S
1020-3524	Per Softail 11-20, Dyna 12-17, XL 14-22, XG 15-20 e tutti i modelli con bus dati CAN 14-22 (eccetto V-Rod 14-17) (connettore a 6 poli)
1020-3989	Per i modelli con Delphi EFI (J1850) 01-13 e V-Rod 01-17 (connettore a 4 poli)

POWER VISION 3

1020-3985

- La prestazione del dispositivo di mappatura viene tarata tramite il connettore di diagnosi OEM; non è necessario rimuovere e inviare l'EUC
- Visualizzazione dei canali di dati del veicolo in tempo reale
- Resistente alle intemperie per l'uso in ogni condizione
- Display ad alto contrasto, visibile alla luce diretta del sole
- Iniezione rivista per potenza e coppia massime
- Fasatura di accensione ottimizzata per carburante di 91-93 ottani
- Limite di fuorigiri maggiore
- Limite di velocità maggiore

NOTA BENE: Tutte le sostituzioni o regolazioni di Power Vision devono essere eseguite direttamente con Dynojet Research.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1020-3986	Per FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/H-D FL Trike 21-22, FXBB/S/FXFB/S/FXLR/S/FXST/FLHC/C/FLFB/S/FLSB/FLSL 21-22 (compresi i modelli CVO), RH1250S 21-22, RA1250/S
1020-3985	Per i modelli con Delphi EFI (J1850) 01-13 e V-Rod 01-17 (connettore a 4 poli)

CAVO DI INTERFACCIA PER POWER VISION

- Da usare con il sistema Power Vision di Dynojet
- Per informazioni sulla linea completa di moduli e accessori Dynojet Power Vision, vedere pagina 511 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
1020-3473	Per modelli M-Eight 21-22

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

DYNOJET

POWER COMMANDER 6

- Design compatto per un posizionamento discreto e una facile disinstallazione per ripristinare le impostazioni originali
- Cambia e aggiorna facilmente le mappe mentre esegui l'upgrade di componenti
- Viene fornito con il software Power Core che collega il banco prova con i nostri dispositivi di mappatura EFI per sbloccare il potenziale della tua moto
- Abbinalo ad altri accessori Power Commander come Autotune, Quickshifter o POD-300
- L'ingresso analogico consente di installare qualsiasi sensore da 0-5 volt e creare una tabella di regolazione in base al suo ingresso come boost o temperatura
- Si collega facilmente al tuo computer tramite USB
- Ogni cilindro può essere mappato individualmente e per ogni marcia, offrendo ai motociclisti un controllo più granulare
- Include una regolazione dell'accensione

COD. ART.	DESCRIZIONE
1020-3599	Per FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/H-D FL Trike 21-22, FXBB/S/FXFB/S/FXLR/S/FXST/FLHC/C/FLFB/S/FLSB 21-22 (compresi i modelli CVO), RA1250/S
1020-3597	Per FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU 17-19
1020-3585	Per FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU 14-16
1020-3579	Per FLHT/FLHX/FLHR/FLTR 08-13
1020-3593	Per FLHT/FLHX/FLHR/FLTR 07
1020-3592	Per FLHT/FLHX/FLHR/FLTR 02-06
1020-3595	Per FLHT/FLHX/FLHR/FLTR 99-01
1020-3598	Per modelli Softail 18-19
1020-3594	Per FLS/FLST 16-17
1020-3586	Per FXS/FLS/FLST 12-15 (eccetto modelli CVO 12-15)
1020-3573	Per FXST/FLSTF/FXCW 07-11 (eccetto modelli CVO 11)
1020-3576	Per FLSTC/FLSTN 07-11
1020-3589	Per FXST/FLST 01-06
1020-3596	Per modelli FXDLS 110" 16-17

COD. ART.	DESCRIZIONE
1020-3587	Per Dyna Glide 12-17 (eccetto FXDLS)
1020-3574	Per Dyna Glide 06-11
1020-3590	Per Dyna Glide 04-05
1020-3583	Per XL883 14-22
1020-3577	Per XL883 10-13
1020-3571	Per XL883 07-09
1020-3584	Per XL1200 14-22
1020-3578	Per XL1200 10-13
1020-3572	Per XL1200 07-09
1020-3582	Per XR1200 09-12
1020-3588	Per V-ROD 12-17
1020-3575	Per V-ROD 08-11
1020-3591	Per V-ROD 02-07
1020-3580	Per Street 500 15-20
1020-3581	Per Street 750 15-20

POWER COMMANDER V

- Centralina iniezione e fasatura
- Rev Xtend aumenta il limite di giri
- Power Commander V è in grado di leggere l'esatta temperatura del motore tramite l'ECM della moto stessa che permette di scegliere quanto carburante aggiungere durante le partenze a freddo
- Partenza a freddo su motori pesantemente modificati più facilmente controllabile e regolabile; alimentazione tramite USB dal computer
- Funzione di selezione mappa a due posizioni integrata (pulsante non incluso)
- Possibilità di aggiungere un qualsiasi interruttore unipolare a inserzione singola e di alternare tra due differenti mappe carburante/fasatura
- L'input marcia/velocità consente la regolazione della mappa in base alla marcia inserita
- L'input analogico consente all'utente di installare un qualsiasi sensore da 0-5 V
- Crea una tabella di regolazione basata sull'input analogico, come ad esempio boost e temperatura
- Se l'input marcia innestato è collegato, Power Commander V è in grado di mappare ogni cilindro in modo individuale e per ogni marcia
- Posizione comando gas suddivisa su dieci colonne
- Il più ampio database di mappe testate su banco di prova del mondo
- Funzione "pompa di ripresa" ottimizzata
- Include una regolazione dell'accensione
- Per informazioni sulla linea completa di Dynojet Power Commander V, vedere pagina 512 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
1020-3490	Per FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU 21-22

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

THUNDER MAX

ECM THUNDERMAX CON SISTEMA DI MAPPATURA AUTOMATICA INTEGRATO

1020-3514

1020-3515

- L'ECM ThunderMax con modulo Autotune può essere facilmente montato al posto dell'ECM di serie e può essere collegato al cablaggio esistente
- Usa sonde lambda a banda larga che funzionano come sistema di controllo ad anello chiuso per la mappatura automatica continua e per mettere a punto opportunamente il rapporto aria/carburante della moto per tutte le condizioni di guida
- Installazione facile: sostituire l'ECM di serie, installare le nuove sonde lambda e il nuovo cablaggio, caricare la mappa corretta per la moto e via
- Include l'ECM ThunderMax con il modulo Autotune, cablaggio plug-in e due sonde a banda larga, software TMax e cavo di comunicazione USB, Quick-Start Easy Install e relativo manuale d'uso, assistenza tecnica e software e aggiornamenti gratuiti
- Centinaia di mappe da scaricare per la moto (in base al modello, alle dimensioni del motore, al filtro aria dell'impianto di scarico, ai pistoni, alle camme, ecc.) – carica una mappa a piacere e la taratura automatica integrata farà il resto
- Migliora la risposta acceleratore, il suono dell'impianto di scarico e l'esperienza di guida
- Non richiede taratura su banco prova
- Il pilota può regolare la velocità al minimo, il limite di giri e la calibrazione tachimetro
- Mappe regolabili per rapporto aria/carburante del cilindro anteriore e posteriore, mappe di fasatura di accensione e mappe predefinite
- Compatibile con tutti i più comuni impianti di scarico e con gli alberi a camme ad alte prestazioni
- Supporta applicazioni con turbocompressore, con azoto e sovralimentate
- Il programma software consente il monitoraggio live, la registrazione e l'esame dei cadici di diagnosi e dei log dati inclusi il numero degli avviamenti, la temperatura motore e il regime
- Nuove mappe, software, aggiornamenti firmware, analisi mappe e assistenza tecnica disponibili online gratuitamente
- Per informazioni sull'intera linea di ECM Thundermax, vedere pagina 519 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

NOTA BENE: A causa di possibili problemi di spazio, per alcuni impianti di scarico aftermarket potrebbe essere necessario modificare o riposizionare la boccola per sonda lambda.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1020-3514	Per FLHT/FLHX/FLHR/FLTR 21-22
1020-3515	Per tutti i modelli Softail 21-22

3804-0060

3804-0061

DON TUNER

- Installi un nuovo filtro aria e un impianto di scarico sul veicolo del cliente e improvvisamente la moto non funziona più correttamente
- La calibrazione originale non è compatibile con i nuovi componenti
- Le conseguenze dei ciò sono scatti e temperature del motore troppo elevate
- In questi casi il Don Tuner è la soluzione perfetta: offre mappe per moto dotate di filtro aria e impianti di scarico o alberi a camme modificati, ma anche per la configurazione di serie
- Il software ottimizza potenza, coppia e funzionamento del motore, proteggendolo dal surriscaldamento dovuto a una calibrazione carente
- Le mappe sono appositamente sviluppate per modelli controllati con CAN bus con motori Twin Cam, Sportster e M-Eight
- La mappatura deve essere effettuata dal rivenditore specializzato e autorizzato e può essere resettata in qualsiasi momento alla configurazione di serie
- Grazie a Don Tuner il tuo cliente otterrà una mappatura perfetta per la sua Harley Davidson indipendentemente dall'hardware installato; pertanto la velocità al minimo può essere scelta liberamente
- Il Don Tuner funziona interamente su cloud e provvede al backup del software originale del tuo cliente, così non dovrai preoccuparti dello stato dei vari dati
- Tutte le mappe sono state ampiamente create e testate su uno dei banchi di prova più moderni in Europa nonché su strada
- Solo tu, in quanto rivenditore, puoi apportare modifiche alle mappe dei veicoli dei clienti: un intervento improprio del cliente non è ammesso
- Grazie a Don Tuner, la calibrazione del sistema di gestione del motore può essere effettuata facilmente e senza problemi
- Lo strumento di mappatura compatto facilita l'esecuzione della mappatura, aumentando e ottimizzando la potenza e la coppia del motore dell'Harley fino al 20%, senza la necessità di manomettere il motore o apportare cambiamenti strutturali
- Il risultato della riprogrammazione con Don Tuner fa battere i cuori dei motociclisti più velocemente e assicura una divertimento di guida più significativo e un motore che funziona in modo considerevolmente più fluido

PER MODELLI DI MOTORE DOTATO DI CAN BUS M-EIGHT, TWIN CAM, SPORTSTER E REVOLUTION

COD. ART.	DESCRIZIONE	COD. ART.	DESCRIZIONE
3804-0060	Sistema Don Tuner	3804-0061	Licenza Don

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

FUELPAK FP4

- Realizzato in policarbonato/Bluetooth® a bassa energia, con hardware più piccolo e più sottile dei prodotti elettronici di precedente generazione, è pensato per applicazioni Stage 1
- I LED dell'unità sono stati semplificati in maniera tale che il motociclista sappia esattamente che cosa succede tra il FP4 e la moto
- Costruite ex novo, le app Android e iPhone presentano una nuova interfaccia utente e sono più facili che mai da navigare e usare
- I dati live nell'app FP4 sono stati migliorati con un aspetto completamente nuovo e una strumentazione aggiuntiva per tracciare dati più cruciali durante la guida
- La funzione nuova di zecca dei dati delle prestazioni consente al motociclista di registrare la propria corsa e controllare tutti i sensori disponibili nella tabella creata
- Istruzioni e materiale inclusi

1020-3513

COD. ART.	DESCRIZIONE
1020-3513	Per FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/H-D FL Trike 21-22, FXBB/S/FXFB/S/FLXR/S/FXST/FLHC/C/FLFB/S/FLSL/FLSB 21-22 (compresi i modelli CVO)
1020-3962	Per i modelli FLHT/FLHX/FLTRX/S/FLTRU/FLTRK/FLHT 14-20, FLRT 15-20, Softail 11-20, Dynas 12-17 (esclusi Softail CVO 11-13) Dynas 12-17, XL Sportster 14-22 (eccetto Sportster S/RH1250S 21-22) e XG500/750/750A 15-20

FEULING

INIETTORE CARBURANTE

- Iniettore carburante OEM di fabbrica per motori M-Eight
- Fornisce carburante a 4,4 grammi al secondo attraverso fori di spruzzatura multipli
- L'iniettore possiede un connettore del tipo EV-6 USCAR
- Raccomandato per la sostituzione di serie
- Vendita singola
- Per ulteriori informazioni sugli iniettori carburante, vedere pagina 524 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
1022-0275	Per M-Eight Touring 17-22 e Softails 18-22; ric. COD. ART. OEM 27400015

COMPONENTI DI RICAMBIO PER CARBURATORE S&S

- Componenti di ricambio, guarnizioni e O-ring sono in materiali di massima qualità
- Disponibili come mostrato in elenco in base al numero di riferimento S&S

1003-1702

1003-1713

1003-1728

1003-1730

1003-1735

COD. ART.	DESCRIZIONE	N. RIFERIMENTO S&S	QUANTITÀ
1003-0464	Spillo carburatore E o G (gara)	11-2197	CIASC.
1003-1702	Corpo carburatore Super E	11-2381	CIASC.
1003-1706	Piatto molla della valvola a gas carburatore Super E	11-2055	CIASC.
1003-1708	Molla di ritorno della valvola a gas	11-3502	CONF. DA 5
1003-1709	Boccola di supporto per molla di ritorno della valvola a gas	11-2385	CIASC.
1003-1710	Rondella di bloccaggio per albero della valvola a gas	50-7031	CIASC.
1003-1711	Dado, albero della valvola a gas	11-2363	CONF. DA 5
1003-1713	Leva della pompa dell'acceleratore	11-2376	CIASC.
1003-1714	Molla della pompa dell'acceleratore	11-3501	CONF. DA 5
1003-1715	Braccio della pompa dell'acceleratore	11-2377	CIASC.
1003-1718	Molla della pompa di minimo/ripresa	11-2053	CONF. DA 10
1003-1720	Molla pistoncino pompa di ripresa	11-2359	CONF. DA 10
1003-1722	Tappo di sfiato della vaschetta galleggiante	50-0105	CONF. DA 10
1003-1723	Tubo principale del carburatore E o G	11-2085	CIASC.
1003-1724	Perno galleggiante carburatore E o G	11-2370	CONF. DA 5
1003-1726	Sede spillo carburatore E o G (6AN)	11-2395	CIASC.
1003-1727	Asta di spinta pompa acceleratore	11-2373	CIASC.
1003-1728	Copertura della pompa acceleratore	11-2389	CIASC.
1003-1730	Vite, 3/8"-16 x 1	50-0161	CIASC.
1003-1731	Vite, 3/8"-16 x 1,25	50-0162	CIASC.
1003-1733	Vite, 3/8"-16 x 2	50-0164	CIASC.
1003-1734	Tubo minima rapido	0381F	CIASC.
1003-1735	O-ring, 5 X 3 X 1 mm	500-0148	CONF. DA 10
1003-1736	Raccordo del tubo, 0,4	16-0134	CIASC.
1003-1738	Vite, minima/miscela con O-ring	110-0069	CIASC.
2401-0923	Vite, piastra della valvola del gas	50-0064	CONF. DA 10

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

COLLETTORE DI ASPIRAZIONE TC

- Collettore di aspirazione per HSR42/45/48 Twin Cam con foro di mappatura
- Solo collettore; flangia in gomma venduta separatamente

COD. ART.	DESCRIZIONE
1050-0467	Per tutti i motori Twin Cam con carburatore

ADATTATORI FLANGIA NERI

- Adattatori flangia in gomma compatibili con i carburatori a collo da 42 mm e 45 mm
- Il COD. ART. 1013-0166 è dotato di fori con scanalatura a una distanza di 70-75 mm da centro a centro; diametro interno di 45 mm
- Il COD. ART. 1013-0167 è dotato di fori con scanalatura a una distanza di 70-75 mm da centro a centro; diametro interno di 48 mm
- Fascetta inclusa
- Design svasato
- Vendita singola
- Per maggiori opzioni dell'adattatore flangia nero, vedere pagina 542 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

1013-0166

COD. ART.	DESCRIZIONE
1013-0166	42 mm
1013-0167	45 mm

MEMBRANA ARIA DEL CARBURATORE

- Set di membrane aria per carburatore di ricambio diretto in stile OEM
- Include diaframma, molla e O-ring
- Situata sul lato carburatore, la membrana aria presenta una magra miscela di carburante (ritorno di fiamma) durante la decelerazione
- Chiude temporaneamente il passaggio d'aria getto minimo per fornire una miscela più ricca quando la valvola del gas si chiude

COD. ART.	DESCRIZIONE
1003-2027	Per tutti i carburatori CV 86-06 e i carburatori stile farfalla Keihin

1012-0255

KIT SFIATO ESTERNO

- Converte il filtro aria Assault Charge dallo sfiato interno a quello esterno
- Sfiata nell'atmosfera anziché mettere in ricircolo i residui d'olio attraverso l'aspirazione

1012-0256

COD. ART.	DESCRIZIONE
1012-0255	Tutti i motori Twin Cam sono dotati di filtri aria Assault Charge
1012-0256	Tutti i motori M8 sono dotati di filtri aria Assault Charge

FILTRO ARIA CARTER MOTORE CROMATO

- Con questo filtro aria, l'aria carica di olio condensa nel corpo del filtro aria, ora l'olio in eccesso torna nel motore piuttosto che nel filtro aria
- Una configurazione davvero pulita
- Per informazioni sulla linea completa di filtro aria carter motore di Kuryakyn, vedere pagina 550 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

NOTA BENE: Non compatibile con i modelli a iniezione.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1012-0199	Per modelli Twin Cam 99-17

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

KIT FILTRO ARIA STEALTH AIR STINGER

- Usa il filtro aria ad alto flusso S&S Stealth e lo sostituisce con un elemento filtrante dell'aria di forma simile
- L'area superficiale aggiuntiva del filtro aria migliora il flusso dell'aria rispetto al filtro aria standard Stealth; un grande miglioramento rispetto al filtro aria di serie
- L'elemento filtrante è lavabile e riutilizzabile
- Il kit include la copertura della piastra base, il filtro e il materiale per il montaggio
- Disponibile con copertura a forma di goccia mini classica o ad anello S&S

COD. ART.	DESCRIZIONE
CON ANELLO CROMATO	
1010-2958	Per M-Eight 17-22
1010-2959	Per modelli FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike 08-16, Softail 16-17, FXDLS 16-17, FLSTE 11-12, FXSBSE 13-15, FLSTNSE 14-15
1010-2960	Per modelli Twin Cam con Delphi EFI 01-17 (eccetto i modelli con acceleratore elettronico Ride-By-Wire)
1010-2967	Per XL 07-20 (eccetto Sportster S/RH1250S 21-22, Nightster RH975 22)

CON COPERTURA A FORMA DI GOCCIA

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI M-EIGHT 17-22	
1010-2961	Cromato
1010-2962	Nero lucido
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE 08-16, SOFTAIL 16-17, FXDLS 16-17, FLSTE 11-12, FXSBSE 13-15, FLSTNSE 14-15	
1010-2963	Cromato
1010-2964	Nero lucido

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TWIN CAM CON EFI DELPHI 01-17 (ECCETTO MODELLI CON ACCELERATORE RIDE BY WIRE)	
1010-2965	Cromato
1010-2966	Nero lucido
PER XL 07-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER RH975 22)	
1010-2968	Cromato
1010-2969	Nero lucido

COD. ART.	DESCRIZIONE
RICAMBIO FILTRO ARIA	
1011-4648	Per tutti i filtri aria S&S Stinger

KIT FILTRI BIG POWER PER FILTRO ARIA ASSAULT CHARGE

- Maggior flusso d'aria
- Filtro ricaricabile per l'intero ciclo di vita
- Bracci in alluminio billet lavorato a macchina 6061
- Con copertura parapioggia

COD. ART.	DESCRIZIONE
1011-4662	Nero
1011-4661	Cromato

COD. ART.	DESCRIZIONE
1011-4663	Nero lucido

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

ARLEN NESS

FILTRO ARIA STAGE 1 BIG SUCKER™

- La piastra base monopezzo in alluminio fa uso della tecnologia del filtro aria nascosto
- Ogni filtro aria nascosto è dotato di O-Ring sulle teste e di uscita sulla bocca dell'iniettore/carburatore per un flusso d'aria efficiente nel motore, rendendo superflui tubi flessibili esterni o il materiale per il montaggio
- L'ingresso aria arrotondato garantisce prestazioni massime grazie a un flusso d'aria senza ostruzioni
- Le piastre base presentano una finitura verniciata a polvere di colore nero
- I filtri rossi standard sono preoliati, lavabili e presentano quattro strati di cotone di qualità chirurgica per un'ottima filtrazione e un flusso d'aria massimo
- Ogni kit include le istruzioni e tutto il materiale necessario per il montaggio
- Compatibile solo con coperture rotonde Ness Stage I; vendita separata (vedere pagina 561 del FatBook 2022 di Parts Europe)
- Per informazioni sull'intera linea di filtri d'aria Arlen Ness Big Sucker, vedere pagina 560 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
1010-2941	Per i modelli Twin Cam 01-17 con Delphi EFI e i modelli Twin Cam 99-06 con carburatori CV (eccetto FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike 08-17, Softail 16-17, FXDLS 16-17, FXD/FXDWG 08-17)

AGGIORNAMENTO DEL FILTRO D'ARIA OVALE BIG SUCKER

- Upgrade del filtro aria Performance per modelli H-D Special/ST Touring con motori 114"/117" o filtri aria per ventilatore accessorio H-D
- Garza di cotone pre-oliata di colore nero avvolta in una rete in acciaio inossidabile
- 22% in più di superficie del filtro aria rispetto a quello di fabbrica
- Include distanziali e tutto il materiale necessario per un'agevole installazione

COD. ART.	DESCRIZIONE
1011-4669	Per i modelli FLHT/FLHR/FLHRXS/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLTRU/FLTRX/FLTRXS/FLTRKSE/FLTRXSE 17-22, Softail 18-22 con motori da 114"/117" con filtri d'aria ovali o filtri dell'aria Screaming Eagle® Ventilator®. COD. OEM 29400298 e 29400299, ric. COD. OEM 29400293/29400267

1010-2870

1010-2874

COMPONENTI DI RICAMBIO FILTRO ARIA BIG SUCKER

- Kit di montaggio di ricambio per la serie originale di filtri dell'aria Big Sucker
- Ciascun kit include materiale di montaggio, guarnizioni e O-ring per aspirazioni Stage 1 o 2

COD. ART.	DESCRIZIONE
KIT DEL MATERIALE DI MONTAGGIO STAGE I	
1010-2870	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D Trike 17-22, Softail 18-22
1010-2869	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike 08-16, Softail 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14 e FLSTSE 11-12, FXDLS 16-17
1010-2868	Per tutti i modelli Twin Cam 01-17 con EFI Delphi e i modelli Twin Cam 99-06 con carburatore CV
1010-2867	Per modelli a iniezione Twin Cam FLT 99-01
1010-2865	Per modelli XL 91-22 (eccetto Sportster S/RH1250S 21-22, Nightster/RH975 22)
KIT DEL MATERIALE DI MONTAGGIO STAGE II	
1010-2875	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike 08-16, Softail 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14 e FLSTSE 11-12, FXDLS 16-17
1010-2874	Per tutti i modelli Twin Cam 01-17 con EFI Delphi e i modelli Twin Cam 99-06 con carburatore CV
1010-2873	Per modelli a iniezione Twin Cam FLT 99-01
1010-2871	Per modelli XL 91-22 (eccetto Sportster S/RH1250S 21-22, Nightster/RH975 22)

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

ARLEN NESS

1010-2857

1014-0318

1014-0323

COMPONENTI DI RICAMBIO PER FILTRI ARIA INVERTED, METHOD, CLEAR TEAR E SIDEKICK

- I kit del materiale di montaggio di ricambio sono usati per parti di ricambio o rinnovo durante gli intervalli di manutenzione (incluso materiale di montaggio, guarnizioni e tutti i componenti necessari per filtri aria con piastre base in acciaio billet forgiato)
- Il kit di montaggio di ricambio include anche tubi shooter per piastre base di sfiato nascosti di ultima generazione, serbatoio d'olio e distanziali in billet (eccetto installazioni per M-Eight, integrate nella piastra base)
- Le piastre coprivite di sfiato di ricambio sono lavorate a CNC e nascondono le viti di sfiato (lato sinistro e destro venduti separatamente)

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D TRIKE 17-22, SOFTAIL 18-22	
1010-2857	Kit ricambi materiale di montaggio, nero
1010-2861	Kit ricambi materiale di montaggio, cromato
1014-0312	Piastra coprivite di sfiato di ricambio sinistra, nero
1014-0314	Piastra coprivite di sfiato di ricambio destra, nero
1014-0313	Piastra coprivite di sfiato di ricambio sinistra, cromato
1014-0315	Piastra coprivite di sfiato di ricambio destra, cromato
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D TRIKE 08-16, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12, FXDLS 16-17	
1010-2858	Kit ricambi materiale di montaggio, nero
1010-2862	Kit ricambi materiale di montaggio, cromato
1014-0316	Piastra coprivite di sfiato di ricambio sinistra, nero
1014-0318	Piastra coprivite di sfiato di ricambio destra, nero
1014-0317	Piastra coprivite di sfiato di ricambio sinistra, cromato
1014-0319	Piastra coprivite di sfiato di ricambio destra, cromato

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI TWIN CAM 01-17 CON EFI DELPHI, MODELLI TWIN CAM 99-06 CON CARBURATORI CV (ECCETTO FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D TRIKE 08-16, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12, FXDLS 16-17)	
1010-2859	Kit ricambi materiale di montaggio, nero
1010-2863	Kit ricambi materiale di montaggio, cromato
1014-0320	Piastra coprivite di sfiato di ricambio sinistra, nero
1014-0322	Piastra coprivite di sfiato di ricambio destra, nero
1014-0321	Piastra coprivite di sfiato di ricambio sinistra, cromato
1014-0323	Piastra coprivite di sfiato di ricambio destra, cromato
PER MODELLI XL 91-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22, NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-2860	Kit ricambi materiale di montaggio, nero
1010-2864	Kit ricambi materiale di montaggio, cromato
1014-0324	Piastra coprivite di sfiato di ricambio sinistra, nero
1014-0326	Piastra coprivite di sfiato di ricambio destra, nero
1014-0325	Piastra coprivite di sfiato di ricambio sinistra, cromato
1014-0327	Piastra coprivite di sfiato di ricambio destra, cromato

1011-4576

FINESTRE IN POLICARBONATO TRASPARENTE DI RICAMBIO PER FILTRI ARIA METHOD, CLEAR TIRE, SIDEKICK E CROSSFIRE

- Il COD. ART. 1011-4576 è una finestra di ricambio opaca, progettata solo per filtri aria Method e Sidekick
- Il COD. ART. 1011-4577 è una finestra di ricambio a cupola, progettata solo per filtri aria Tear e CrossFire
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
1011-4576	Solo per filtri aria Method e Sidekick

COD. ART.	DESCRIZIONE
1011-4577	Solo per filtri aria Clear Tire e CrossFire

1010-2876



KIT MATERIALE DI MONTAGGIO DI RICAMBIO PER FILTRI ARIA MONSTER SUCKER E VELOCITY

- Per filtri aria Monster Sucker, Velocity 65° e Velocity 90° (tutta la bulloneria e le guarnizioni necessarie incluse)

COD. ART.	DESCRIZIONE
1010-2876	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D Trike 17-22, Softail 18-22
1010-2877	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike 08-16, Softail 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14 e FLSTSE 11-12, FXDLS 16-17
1010-2878	Per tutti i modelli Twin Cam 01-17 con EFI Delphi e i modelli Twin Cam 99-06 con carburatore CV
1010-2879	Per modelli XL 91-22 (eccetto Sportster S/RH1250S 21-22, Nightster/RH975 22)

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

Cromato

Nero

Nero/cromato

Cromato/nero

FILTRI ARIA RPT

- Gli stessi componenti interni del filtro aria Cobra Powerflo con un telaio dall'aspetto industriale in alluminio lavorato che ripropone i famosi silenziatori Race Pro di Cobra, invece del coperchio esterno
- Esclusivo design interno Venturi che consente il massimo flusso d'aria
- Tutti gli elementi di fissaggio, le guarnizioni, la piastra base e materiale per il montaggio inclusi; installazione semplice e veloce
- Insetti e detriti vengono tenuti a distanza dalla rete di protezione sagomata in acciaio inossidabile

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/H-D FL TRIKE 17-22	
1010-3044	Cromato
1010-3045	Nero
1010-3046	Nero/cromato
1010-3047	Cromato/nero
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-16, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14 E FLSTSE 11-12	
1010-3025	Cromato
1010-3026	Nero
1010-3029	Nero/cromato
PER FXBB/FXLR/FLSL/FLDE/FLSB/FLHC/FLFB/FXST 18-22 (ECCETTO MOTORI DA 114/117)	
1010-3058	Cromato
1010-3059	Nero
1010-3060	Nero/cromato
1010-3061	Cromato/nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TWIN CAM 99-17 CON CARBURATORE CV/EFI DELPHI (ECCETTO DRESSER/H-D FL TRIKE 08-17, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14 E FLSTSE 11-12)	
1010-3027	Cromato
1010-3028	Nero
1010-3030	Nero/cromato
PER XL 04-22 CON CARBURATORE CV/EFI DELPHI (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250/S 21-22, NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-3031	Cromato
1010-3032	Nero
1010-3033	Nero/cromato
1010-3034	Cromato/nero

Cromato

Nero

Venturi interno

ASPIRAZIONI ARIA POWRFLO

- Esclusivo design interno Venturi che consente il massimo flusso d'aria
- Il sistema di aspirazione PowrFlo include un coperchio in alluminio e tutti gli elementi di fissaggio, le guarnizioni, la piastra base e il materiale per il montaggio per una facile installazione
- Insetti e detriti vengono tenuti a distanza dalla rete di protezione sagomata in acciaio inossidabile dei doppi ingressi

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/H-D FL TRIKE 17-22	
1010-3035	Cromato
1010-3048	Nero
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-16, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14 E FLSTSE 11-12	
1010-2998	Cromato
1010-2999	Nero
PER FXBB/FXLR/FLSL/FLDE/FLSB/FLHC/FLFB/FXST 18-22 (ECCETTO MOTORI DA 114/117)	
1010-3049	Cromato
1010-3062	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TWIN CAM 99-17 CON CARBURATORE CV/EFI DELPHI (ECCETTO DRESSER/ H-D FL TRIKE 08-17, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14 E FLSTSE 11-12)	
1010-3000	Cromato
1010-3001	Nero
PER XL 04-22 CON CARBURATORE CV/EFI DELPHI (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250/S 21-22, NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-3002	Cromato
1010-3003	Nero

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

KIT FILTRI ARIA

- Garantiscono un flusso migliore rispetto a quanto consentito dalle unità di serie o della concorrenza, principalmente grazie al design interno Venturi del filtro interno, unico nel suo genere
- Ottimizzano le prestazioni complessive
- Sono disponibili quattro tipi con finitura nera o cromata
- Il profilo compatto consente maggiore libertà di movimento alle gambe
- Il sistema Cobra consiste di un cover sagomato in acciaio tagliato al laser, un anello di montaggio separato, tutti gli elementi di fissaggio, guarnizioni, una piastra base e materiale per il montaggio per una facile installazione
- Rete di protezione sagomata in acciaio inossidabile

CROMATO

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ H-D FL TRIKE 17-22	
1010-3036	Swept
1010-3038	Croce
1010-3040	Semplice
1010-3042	Spoke
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-16, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14 E FLSTSE 11-12	
1010-3004	Swept
1010-3006	Croce
1010-3008	Spoke

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBB/FXLR/FLSL/FLDE/FLSB/FLHC/FLFB/ FXST 18-22 (ECCETTO MOTORI DA 114/117)	
1010-3050	Swept
1010-3052	Croce
1010-3054	Semplice
1010-3056	Spoke
PER TWIN CAM 99-17 CON CARBURATORE CV/EFI DELPHI (ECCETTO DRESSER/H-D FL TRIKE 08-17, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14 E FLSTSE 11-12)	
1010-3009	Swept
1010-3011	Croce
1010-3013	Semplice
1010-3015	Spoke

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL 04-22 CON CARBURATORE CV/EFI DELPHI (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250/S 21-22, NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-3017	Swept
1010-3019	Croce
1010-3021	Semplice
1010-3023	Spoke

NERO

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ H-D FL TRIKE 17-22	
1010-3037	Swept
1010-3039	Croce
1010-3041	Semplice
1010-3043	Spoke
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-16, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14 E FLSTSE 11-12	
1010-3005	Swept
1010-3007	Croce

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBB/FXLR/FLSL/FLDE/FLSB/FLHC/FLFB/ FXST 18-22 (ECCETTO MOTORI DA 114/117)	
1010-3051	Swept
1010-3053	Croce
1010-3055	Semplice
1010-3057	Spoke
PER TWIN CAM 99-17 CON CARBURATORE CV/EFI DELPHI (ECCETTO DRESSER/H-D FL TRIKE 08-17, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14 E FLSTSE 11-12)	
1010-3010	Swept
1010-3012	Croce
1010-3014	Semplice
1010-3016	Spoke

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL 04-22 CON CARBURATORE CV/EFI DELPHI (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250/S 21-22, NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-3018	Swept
1010-3020	Croce
1010-3022	Semplice
1010-3024	Spoke

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

PRESE D'ARIA A V VO2 RADIANT

- Copertura tagliata a laser con logo Vance & Hines
- Elemento filtrante lavabile ad alta capacità
- Trombetta Force™ con massimo flusso e facilità di installazione
- Istruzioni e materiale per il montaggio inclusi

NOTA BENE: I modelli CVO/114"/117" e i modelli con filtri aria SE Stage 1 richiedono l'installazione di una staffa di supporto H-D COD. ART. 16400049.

1010-3075

1010-3079

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 17-22	
1010-3075	Cromato
1010-3079	Nero
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-16, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12	
1010-3076	Cromato
1010-3080	Nero
PER SOFTAIL 18-22	
1010-3075	Cromato
1010-3079	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TWIN CAM 01-17 CON EFI DELPHI, TWIN CAM CON CARBURATORE CV 99-06 (ECCETTO FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-17, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12)	
1010-3077	Cromato
1010-3081	Nero
PER XL 91-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-3078	Cromato
1010-3082	Nero

PRESE D'ARIA III VO2 RADIANT

- Copertura tagliata a laser con logo Vance & Hines
- Elemento filtrante lavabile ad alta capacità
- Trombetta Force™ con massimo flusso e facilità di installazione
- Istruzioni e materiale per il montaggio inclusi

NOTA BENE: I modelli CVO/114"/117" e i modelli con filtri aria SE Stage 1 richiedono l'installazione di una staffa di supporto H-D COD. ART. 16400049.

1010-3067

1010-3071

1010-3064

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 17-22	
1010-3063	Cromato
1010-3067	Acciaio inossidabile spazzolato
1010-3071	Nero
Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-16, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12	
1010-3064	Cromato
1010-3068	Acciaio inossidabile spazzolato
1010-3072	Nero
PER SOFTAIL 18-22	
1010-3063	Cromato
1010-3067	Acciaio inossidabile spazzolato
1010-3071	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TWIN CAM 01-17 CON EFI DELPHI, TWIN CAM CON CARBURATORE CV 99-06 (ECCETTO FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-17, FXDLS 16-17,SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12)	
1010-3065	Cromato
1010-3069	Acciaio inossidabile spazzolato
1010-3073	Nero
PER XL 91-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-3066	Cromato
1010-3070	Acciaio inossidabile spazzolato
1010-3074	Nero

PRESE D'ARIA VO2 AMERICA

- Coronate da una evidente copertura in alluminio billet lavorata a CNC adornata da stelle strisce, fissata con materiale ARP
- Prestazioni migliorate rispetto alla versione di fabbrica
- Copertura stampata con logo V-twin Vance & Hines
- Trombetta Force™ con massimo flusso e facilità di installazione
- Filtro aria lavabile ad alto flusso
- Include piastra base, venturi e kit tubo di sfiato
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione
- Telo parapioggia opzionale disponibile

NOTA BENE: I modelli CVO/114"/117" e i modelli con filtri aria SE Stage 1 richiedono l'installazione di una staffa di supporto H-D COD. ART. 16400049.

1010-2994

1010-2993

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 17-22	
1010-2994	Cromato
Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-16, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12	
1010-2995	Cromato
1010-2991	Nero opaco
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-07	
1010-2992	Nero opaco
PER SOFTAIL 18-22	
1010-2994	Cromato

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TWIN CAM 01-17 CON EFI DELPHI, TWIN CAM CON CARBURATORE CV 99-06 (ECCETTO FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-17, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12)	
1010-2996	Cromato
1010-2992	Nero opaco
PER XL 91-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-2997	Cromato
1010-2993	Nero opaco
COMPONENTE OPZIONALE	
1011-4657	Copertura parapioggia

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

1010-2923

1010-2929

1010-2921

1011-4657

COLLETTORI ASPIRAZIONE ARIA VO2 X

- Trae la massima prestazione da ogni moto usando il filtri aria ad alto flusso High-K& N Xstream
- Coperchio in alluminio billet lavorato a CNC
- Elemento filtrante lavabile ad alta capacità
- Include piastra base, venturi e kit tubo di sfiato
- Telo parapioggia opzionale disponibile

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE 17-22	
1010-2932	Cromato
1010-2924	A contrasto nero
1010-2928	Crespato nero
PER FLHT/ FLHR/ FLHX/ FLTR/H-D FL TRIKE 08-16, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12	
1010-2931	Cromato
1010-2923	A contrasto nero
1010-2927	Crespato nero
PER SOFTAIL 18-22	
1010-2928	Crespato nero

- Vedere pagina 570 del catalogo Fatbook 2022 di Parts Europe per la linea completa di prese d'aria VO2 X Air Vance & Hines

NOTA BENE: I modelli CVO/114"/117" e i modelli con filtri aria SE Stage 1 richiedono l'installazione di una staffa di supporto H-D COD. ART. 16400049.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TWIN CAM CON EFI DELPHI 01-17, TWIN CAM CON CARBURATORE CV 99-06 (ECCETTO FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-17, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12)	
1010-2930	Cromato
1010-2922	A contrasto nero
1010-2926	Crespato nero
PER XL 91-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-2929	Cromato
1010-2921	A contrasto nero
1010-2925	Crespato nero
COMPONENTE OPZIONALE	
1011-4657	Copertura parapioggia

1010-2912

1010-2911

1010-2918

FILTRI ARIA VO2 90

- Le nette linee pulite saranno di grande vantaggio per la tua V-Twin sia dal punto di vista estetico che in viaggio facendo uso di un filtro aria ad alto flusso Xstram K&N
- Coperchio in alluminio billet lavorato a CNC
- Elemento filtrante lavabile ad alta capacità
- Include piastra base, venturi e kit tubo di sfiato
- Telo parapioggia opzionale disponibile
- Vedere pagina 570 del catalogo Fatbook 2022 di Parts Europe per la linea completa di prese d'aria VO2 Blade Air

NOTA BENE: I modelli CVO/114"/117" e i modelli con filtri aria SE Stage 1 richiedono l'installazione di una staffa di supporto H-D COD. ART. 16400049.

1010-2910

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE 17-22	
1010-2920	Cromato
1010-2912	A contrasto nero
1010-2916	Crespato nero
PER FLHT/ FLHR/ FLHX/ FLTR/H-D FL TRIKE 08-16, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12	
1010-2919	Cromato
1010-2911	A contrasto nero
1010-2915	Crespato nero
PER SOFTAIL 18-22	
1010-2916	Crespato nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TWIN CAM CON EFI DELPHI 99-17, TWIN CAM CON CARBURATORE CV 99-06 (ECCETTO FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-17, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12)	
1010-2918	Cromato
1010-2910	A contrasto nero
PER XL 91-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-2917	Cromato
1010-2909	A contrasto nero
1010-2913	Crespato nero
COMPONENTE OPZIONALE	
1011-4657	Copertura parapioggia

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

KIT FILTRO ARIA VO2 CAGE FIGHTER

- Per un flusso d'aria massimo nell'elemento filtrante e un look custom
- Con elemento filtrante ad alto flusso d'aria
- Con grande piastra base per ingresso aspirazione e Venturi in alluminio billet
- Telo parapioggia opzionale disponibile

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU 17-22	
1010-2971	Cromato
1010-2908	Spazzolato
1010-2904	A contrasto nero
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-16, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14 E FLSTSE 11-12	
1010-2972	Cromato
1010-2907	Spazzolato
1010-2903	A contrasto nero
PER FXBB/FXBR/FXFB/FXLR/FLDE/FLFB/FLHC/FLSB/FLSL 18-22	
1010-2971	Cromato
1010-2908	Spazzolato
1010-2904	A contrasto nero

- Vedere pagina 570 del catalogo Fatbook 2022 di Parts Europe per la linea completa di kit di prese d'aria VO2 Cage Fighter Air Vance & Hines

NOTA BENE: I modelli CVO/114"/117" e i modelli con filtri aria SE Stage 1 richiedono l'installazione di una staffa di supporto H-D COD. ART. 16400049.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TWIN CAM 01-17 CON EFI DELPHI, TWIN CAM CON CARBURATORE CV 99-06 (ECCETTO FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-17, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12)	
1010-2973	Cromato
1010-2906	Spazzolato
1010-2902	A contrasto nero
PER XL 91-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-2974	Cromato
1010-2905	Spazzolato
1010-2901	A contrasto nero
COMPONENTE OPZIONALE	
1011-4656	Copertura parapioggia

KIT FILTRO ARIA VO2 ROGUE

- Per coloro che sono alla ricerca del classico design slanciato in tutta la loro moto, la presa d'aria VO2 Rogue echeggia lo stile arrotondato dell'impianto di scarico 2 in 1 Upswept
- Con elemento filtrante ad alto flusso d'aria
- Con grande piastra base per ingresso aspirazione e Venturi in alluminio billet
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione
- Telo parapioggia opzionale disponibile

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 17-22	
1010-2900	Cromato
1010-2897	Nero
Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-16, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12	
1010-2899	Cromato
1010-2896	Nero
PER SOFTAIL 18-22	
1010-2900	Cromato
1010-2897	Nero

- Vedere pagina 571 del catalogo Fatbook 2022 di Parts Europe per la linea completa di kit di prese d'aria VO2 Rogue Air Vance & Hines

NOTA BENE: I modelli CVO/114"/117" e i modelli con filtri aria SE Stage 1 richiedono l'installazione di una staffa di supporto H-D COD. ART. 16400049.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TWIN CAM 01-17 CON EFI DELPHI, TWIN CAM CON CARBURATORE CV 99-06 (ECCETTO FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-17, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12)	
1010-2898	Cromato
1010-2895	Nero
PER MODELLI XL 91-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-2970	Cromato
1010-2894	Nero
COMPONENTE OPZIONALE	
1011-4657	Copertura parapioggia

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

1010-2975

1010-2979

1010-2981

PRESE D'ARIA VO2 STINGRAY

- Dà un tocco in più per potenziare la nostalgia del tuo motore V-twin ad asta di spinta senza tempo
- Prestazioni migliorate rispetto alla versione di fabbrica
- Copertura stampata con logo V-twin Vance & Hines
- Trombetta Force con massimo flusso e facilità di installazione
- Filtro aria lavabile ad alto flusso
- Include piastra base, venturi e kit tubo di sfiato
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione

NOTA BENE: I modelli CVO/114"/117" e i modelli con filtri aria SE Stage 1 richiedono l'installazione di una staffa di supporto H-D COD. ART. 16400049.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 17-22	
1010-2975	Cromato
1010-2979	Nero opaco
Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-16, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12	
1010-2976	Cromato
1010-2980	Nero opaco
PER SOFTAIL 18-22	
1010-2975	Cromato
1010-2979	Nero opaco

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TWIN CAM 01-17 CON EFI DELPHI, TWIN CAM CON CARBURATORE CV 99-06 (ECCETTO FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-17, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12)	
1010-2977	Cromato
1010-2981	Nero opaco
PER MODELLI XL 91-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-2978	Cromato
1010-2982	Nero opaco

1010-2983

1010-2987

PRESE D'ARIA VO2 ELIMINATOR

- La copertura sagomata distintiva emula le tasche lavorate a CNC del nostro fondello in billet più riconosciuto, utilizzato sulle moto da corsa Vance & Hines dal flat track alle corse su strada
- Prestazioni migliorate rispetto alla versione di fabbrica
- Copertura stampata con logo V-twin Vance & Hines
- Trombetta Force con massimo flusso e facilità di installazione
- Filtro aria lavabile ad alto flusso
- Include piastra base, venturi e kit tubo di sfiato
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione

NOTA BENE: I modelli CVO/114"/117" e i modelli con filtri aria SE Stage 1 richiedono l'installazione di una staffa di supporto H-D COD. ART. 16400049.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 17-22	
1010-2983	Cromato
1010-2987	Nero opaco
Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-16, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12	
1010-2984	Cromato
1010-2988	Nero opaco
PER SOFTAIL 18-22	
1010-2983	Cromato
1010-2987	Nero opaco

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TWIN CAM 01-17 CON EFI DELPHI, TWIN CAM CON CARBURATORE CV 99-06 (ECCETTO FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 08-17, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12)	
1010-2985	Cromato
1010-2989	Nero opaco
PER MODELLI XL 91-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-2986	Cromato
1010-2990	Nero opaco

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

1010-2888

FILTRI ARIA NAKED VO2

- Un kit di ricambio con un flusso d'aria più alto
- Venturi lavorato a CNC
- Include filtro aria ad alto flusso lavabile e riutilizzabile
- Piastra base per ingresso aspirazione più grande
- Telo parapioggia opzionale disponibile
- Vedere pagina 571 del catalogo Fatbook 2022 di Parts Europe per la linea completa di prese d'aria Naked VO2 di Vance & Hines

1011-4655

COD. ART.	DESCRIZIONE
1010-2893[1]	Per i modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/H-D FL Trike 17-22 (motori da 107")
1010-2892[2]	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/H-D FL Trike 17-22, Softail 18-22
1010-2891[2]	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike 14-16 e Softail 16-17 (eccetto FLSS/FLSTFBS)
1010-2886[2]	Per i modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 18-13 e H-D FL Trike
1010-2887[2]	Per Twin Cam 01-17 con EFI Delphi, Twin Cam 99-06 con carburatore CV (eccetto Dresser 08-17, Dyna, X-Bone, Softail 16-17)
1010-2888[2]	Per modelli FXD/FXDWG 08-17(eccetto FXDLS)
1010-2889[2]	Per XL 91-22 (eccetto Sportster S/RH1250S 21-22 e Nightster/RH975 22)
1010-2890[2]	Per XG 500/750 15-20
COMPONENTE OPZIONALE	
1011-4655	Copertura parapioggia

[1] Compatibile con coperchio di serie.
[2] I modelli CVO/114"/117" e i modelli con filtri aria SE Stage 1 richiedono l'installazione di una staffa di supporto H-D COD. ART. 16400049.

COPERTURE VO2 STINGRAY/ELIMINATOR

- Perfette come accessorio dei kti di prese d'aria per VO2 naked
- Logo stampato V-twin Vance & Hines
- Compatibili con prese d'aria per VO2 naked Vance & Hines con filtri rotondi
- Compatibili con i filtri Screamin' Eagle e altri filtri con vite centrale dell'aftermarket
- Includono il materiale per il montaggio e le istruzioni di installazione

1014-0359

1014-0360

COD. ART.	DESCRIZIONE
COPERTURE VO2 STING RAY	
1014-0358	Cromato
1014-0359	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
COPERTURE VO2 ELIMINATOR	
1014-0360	Cromato
1014-0361	Nero

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI



KURYAKYN

FILTRO ARIA HYPERCHARGER™

- Look fantastico e prestazioni ancora migliori
- Prestazione straordinaria per prodotti di serie o motori leggermente modificati fino a 90 CV
- Corpo cromato e coperchio a scatto con farfalle cromate
- Lascia grande libertà alle gambe per comfort di guida
- Per informazioni sulla linea completa di filtri aria Hypercharger™ di Kuryakyn, vedere pagina 576 del catalogo Fatbook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
1010-0138	Per modelli con carburatori serie S&S E e G, Mikuni HSR40 o HSR42, Screamin' Eagle o Rev Tech Performance

1010-1629



KURYAKYN

ECE Type Approved

KIT FILTRO ARIA MACH 2™

- Filtri aria belli da vedere ad alte prestazioni
- Per fino a 140 cavalli vapore
- Può essere personalizzato per soddisfare le esigenze individuali dei piloti più esigenti
- Per informazioni sulla linea completa di kit di filtri aria Mach 2™ di Kuryakyn, vedere pagina 578 del catalogo Fatbook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI XL 07-19	
1010-1629	Nero/cromato

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI XL 07-19 (CONT)	
1010-1991[1]	Nero lucido

[1] Omologato CEE.

Performance Machine.com
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

FILTRI ARIA A GETTO DI RICAMBIO

COD. ART.	DESCRIZIONE
1011-4617	Filtro di ricambio

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

1010-2946

1010-2942

1010-2956

1010-2953

1011-4635

PRESE D' ARIA V02 FALCON

- Design snello della presa rivolto in avanti di 90°
- Tubo d'innesto testato in gara, disponibile in colore cromato, nero opaco fibra di carbonio forgiato e fibra di carbonio intrecciato
- Piastra base in alluminio billet lavorata a CNC, distanziali e copertura flangiata
- Sfiato integrato che utilizza viti banjo in acciaio a 12 punti
- Filtro aria con garza oliata ad alto flusso lavabile con logo stampato V&H
- Copertura abbinata per modulo a induzione su modelli con acceleratore elettronico by-wire
- Telo parapioggia opzionale disponibile
- Include il materiale di montaggio e le istruzioni

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/H-D FL TRIKE 17-22	
1010-2946	Cromato
1010-2942	Nero opaco
1010-2950	Fibra di carbonio forgiata
1010-2954	Fibra di carbonio intrecciata
PER FLHT/ FLHR/ FLHX/ FLTR/H-D FL TRIKE 08-16, FXDLS 16-17, SOFTAIL 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-14, FLSTSE 11-12	
1010-2947	Cromato
1010-2943	Nero opaco
1010-2951	Fibra in carbonio forgiata
1010-2955	Fibra di carbonio intrecciata
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-07 (ECCETTO INIEZIONE CARBURANTE TOURING 99-01 E MODELLI CON CARENATURE INFERIORI), SOFTAIL 00-15 (ECCETTO MODELLI CVO 11-15), DYNA 99-17 (ECCETTO FXDLS 16-17)	
1010-2948	Cromato
1010-2944	Nero opaco
1010-2952	Fibra di carbonio forgiata
1010-2956	Fibra di carbonio intrecciata

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER SOFTAIL 18-22	
1010-2946	Cromato
1010-2942	Nero opaco
1010-2950	Fibra di carbonio forgiata
1010-2954	Fibra di carbonio intrecciata
PER XL 91-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER/RH975 22)	
1010-2949	Cromato
1010-2945	Nero opaco
1010-2953	Fibra di carbonio forgiata
1010-2957	Fibra di carbonio intrecciata
COMPONENTE OPZIONALE	
1011-4635	Copertura parapioggia

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

1010-2885

1010-2881

1010-2883

FILTRI ARIA TUNED INDUCTION

- Usa due tubi tagliati al laser e sofisticati a formare un collettore singolo, alimentato da una coppia di filtri aria ad alto flusso direttamente nel flusso dell'aria
- Prestazioni immediate: area di filtrazione più di due volte più ampia rispetto all'impianto carburante con aspirazione di serie
- Maggiore potenza e coppia su tutta la gamma di regimi sfruttando l'inerzia della colonna d'aria e onde di pressione dinamiche della benzina tarate ad alta precisione
- Condotto di aspirazione liscio con lunghezze selezionate con cura e regolate per supportare le prestazioni
- Elementi filtranti con garza di cotone ad alto flusso, lavabile e riutilizzabile

NOTA BENE: Non compatibile con i modelli Touring con vano portaoggetti inferiore carenatura o i modelli Twin Cooled.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER M-EIGHT 17-22	
1010-2885	Acciaio inossidabile
1010-2880	Cromato
1010-2881	Nero lucido

COD. ART.	DESCRIZIONE
1011-4631	Filtro aria rastremato per sistemi a induzione messi a punto S&S (ciasc.)

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE 09-16, FXDLS 16-17 E SOFTAIL 16-17	
1010-2882	Acciaio inossidabile
1010-2883	Cromato
1010-2884	Nero lucido

1010-2933

1010-2934

FILTRO ARIA VELOCITY 90° SERIE MOTO

- Sapientemente costruito per affrontare una presa a 90°, il che garantisce prestazioni e un assorbimento d'aria ottimali
- Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con maggior spazio per le gambe e una maggiore circolazione d'aria
- L'idrorepellenza riduce la necessità di un telo parapioggia per la tua moto
- Disponibile nei colori cromato e nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
1010-2933	Colore nero. Per M8 s/b M-Eight (x4) Touring 2017-a oggi, M8 Softail 2018, Twin Cam (Fly By Wire) 08-16, Twin Cam (cavo) 00-17 e Sportster 88-17

COD. ART.	DESCRIZIONE
1010-2934	Colore cromato Per M8 s/b M-Eight (x4) Touring 2017-a oggi, M8 Softail 2018, Twin Cam (Fly By Wire) 08-16, Twin Cam (cavo) 00-17 e Sportster 88-17

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

CULT-WERK

0520-3706

0520-3707

COPERTURE LATERALI RAM AIR

- Le prese d'aria rivolte in avanti sulle moto per l'ingresso dell'aria di combustione sono denominate ram Air; alle alte velocità, forzano una maggiore quantità di aria a entrare nella camera di combustione, il che comporta una maggiore potenza
- Questo fenomeno fisico è supportato dalle coperture laterali Ram Air Cult-Werk
- Con questo set la tua moto apparirà più moderna e sportiva e assicurerà alla tua V-Rod un aspetto più attraente
- Le coperture Ram Air Cult-Werk sono parti in plastica ABS personalizzate al 100%
- Non è necessario alcun intervento di regolazione
- Minimo sforzo di verniciatura grazie alla perfetta finitura di superficie
- Tutti gli alesaggi sono fresati nei più moderni centri di lavoro CNC a 5 assi, così che le coperture laterali Ram Air devono solo essere scambiate con quelle originali

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER VRSCDX 02-17	
0520-3706	Ram Air GT
0520-3707	Ram Air Racing

SET DI COPERTURE PER FILTRI ARIA

- Il kit consiste di 2 parti: una copertura estremamente piatta per il filtro stesso e una parte superiore molto piatta della scatola del filtro aria
- Realizzato in plastica ABS, lavorata nei centri più moderni CNC con fresatrice a 5 assi, nessun lavoro di regolazione richiesto
- Le clip sono semplicemente fissate nella nuova parte superiore della scatola filtro aria, proprio come nell'originale
- È anche disponibile un foro per il sensore
- Un pezzo adattatore fornito in dotazione assicura una facile installazione e una perfetta tenuta del sensore

NOTA BENE: È molto importante che la scatola filtro aria sia richiusa correttamente, altrimenti acqua e troppa aria o polvere potrebbero penetrare al suo interno, il che a sua volta può provocare danni al motore.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1014-0339	Per VRSCDX 02-17

1014-0350

1014-0352

1014-0356

COPERTURE PER FILTRI ARIA

- Gli ingegneri di Cult-Werk sono riusciti a sviluppare un rivoluzionario coperchio scatola filtro aria
- L'intera unità tachimetro, incluso il telaio decorativo, è inserito nel coperchio scatola filtro aria dall'alto e avvitato dal basso come nell'originale
- La parte centrale del coperchio scatola filtro aria è stata spostata in basso in maniera tale che i bordi luminosi originali siano mantenuti; pertanto il coperchio scatola filtro aria appare più tridimensionale e voluminoso
- Il coperchio scatola filtro aria è più largo di quello originale, ma è anche progettato in maniera tale che non sporga sui tubi telaio e che sia possibile girarlo all'interno completamente senza che il manubrio colpisca il coperchio scatola filtro aria

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER VRSCDX 02-17	
1014-0350	Custom
1014-0352	GT
1014-0354	Racing (2 coperture per filtri aria incluse)
1014-0355	Racing
1014-0357	Special

- Le prese aria indicate forniscono al coperchio scatola filtro aria un aspetto ingegnoso e rendono il coperchio scatola filtro aria estremamente complesso
- Realizzato in plastica ABS, lavorata nei centri più moderni CNC con fresatrice a 5 assi

NOTA BENE: Questo coperchio scatola filtro aria viene fornito SENZA la copertura per filtro aria abbinata COD. ART. 1014-0339. In ogni caso raccomandiamo di installare una copertura per filtro d'aria per evitare possibili danni al motore.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER VRSCF 09-17	
1014-0351	Custom
1014-0353	Racing
1014-0356	Special

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

1014-0337

1014-0349

1014-0344

1014-0340

1014-0335

CULT-WERK

COPERTURE PER FILTRI ARIA

- Trasforma il filtro aria originale in un elemento di stile per risparmiare sul costo di un nuovo filtro aria, nessuna registrazione necessaria
- La copertura per filtro aria è progettata esattamente per adattarsi al filtro aria originale
- Parte in plastica ABS personalizzata al 100% e nessun lavoro di adeguamento necessario
- Tutti gli alesaggi sono fresati nei più moderni centri di lavoro CNC a 5 assi, così che la copertura per filtro aria deve solo essere scambiata con quella originale
- La copertura per filtro aria è dotata di lavorazione al top, combacia perfettamente e trasforma il noioso filtro aria originale in un componente cool
- Disponibile con finitura nera lucida o verniciabile, con una finitura di superficie perfetta che assicura una sforzo di verniciatura minimo

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE 21-22, FLFBS/FLHCS/FXBBS/FXBRS 18-22	
1014-0337	Racing, verniciabile
1014-0338	Racing, nero lucido
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE 17-20	
1014-0348	Speciale, verniciabile
1014-0349	Speciale, nero lucido
Per FXBB/FLFB/FLSB/FXFB 18-22	
1014-0341	Con scanalature, verniciabile
1014-0344	Con scanalature, in nero lucido

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXSB 14-17	
1014-0340	Con scanalature, verniciabile
1014-0345	Con scanalature, in nero lucido
PER XL 883/1200 16-20	
1014-0343	Con scanalature, in nero lucido
1014-0346	Con scanalature, in nero lucido
PER XL 883/1200 04-15	
1014-0342	Con scanalature, verniciabile
1014-0347	Con scanalature, in nero lucido
1014-0335	Scanalato, verniciabile
1014-0336	Scanalato, nero lucido

1014-0362

1014-0366

1014-0365

COVINGTONS CUSTOMS

INSERTI DI COPERTURA PER FILTRO ARIA

- Struttura in alluminio billet lavorato a CNC
- Disponibile in versione scanalata o diamondback
- Vendita singola
- Vedere pagina 585 del catalogo Fatbook 2022 di Parts Europe per ulteriori stili di inserti per filtro aria

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHXS/FLHRXS/FLTRXS 21-22, FLHCS/FLFBS/FXBBS/FXBRS/FXFBS 18-22 CON FILTRO DELL'ARIA OVALE (2,3" LARG X 7,4" LUNG)	
1014-0362	Nero, puntinato
1014-0363	Cromato, puntinato
1014-0366	Nero, diamondback
1014-0367	Cromato, diamondback

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER I MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-13, FXST/FLST 00-16 (ECCETTO FXS/FLS/FLSTB), DYNA 99-07 E NESS BIG SUCKER, FILTRI DELL'ARIA HD SCREAMIN' EAGLE STAGE 1 (DIAMETRO 5 1/2")	
1014-0364	Nero, diamondback
1014-0365	Cromato, diamondback

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

KIT BIG BORE DA 136" PER MOTORI M-EIGHT DA 107"/114"/117"

- Kit a vite, l'alesaggio cilindro più grande possibile senza che sia necessaria la lavorazione dei carter motore
- Porta la cilindrata da 107"/114"/117" a 136"
- È necessario utilizzare un albero motore Stroker S&S COD. ART. 0922-0168 (venduto separatamente)
- Alesaggio 4.320"
- Pistoni forgiati da 11:1
- Il kit include tutte le guarnizioni e il materiale per il montaggio necessari per l'installazione
- Include targhetta coperchio albero a camme

0931-1084

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER M-EIGHT DA 107"/114"/117" 17-22	
0931-1083	Finitura nera con effetto raggrinzante con alette cilindro a contrasto
0931-1084	Finitura nera con effetto raggrinzante senza alette cilindro a contrasto

KIT BIG BORE DA 132" PER MOTORI M-EIGHT DA 107"/114"

- Kit a vite, l'alesaggio cilindro più grande possibile senza che sia necessaria la lavorazione dei carter motore
- Alesaggio 4,320" e corsa 4,5"
- Pistoni forgiati da 11:1
- Il kit include tutte le guarnizioni e il materiale per il montaggio necessari per l'installazione
- Include badge per coperchio albero a camme

0931-1081

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER M-EIGHT DA 107"/114" 17-22	
0931-1081	Finitura nera con effetto raggrinzante con alette cilindro a contrasto
0931-1082	Finitura nera con effetto raggrinzante senza alette cilindro a contrasto

KIT BIG BORE DA 129" PER MOTORI M-EIGHT DA 107"

- Kit a vite, l'alesaggio cilindro più grande possibile senza che sia necessaria la lavorazione dei carter motore
- Alesaggio 4,320" e corsa 4,375"
- Pistoni forgiati da 11:1
- Il kit include tutte le guarnizioni e il materiale per il montaggio necessari per l'installazione
- Include badge per coperchio albero a camme

0931-1080

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER M-EIGHT DA 107" 17-22	
0931-1079	Finitura nera con effetto raggrinzante con alette cilindro a contrasto
0931-1080	Finitura nera con effetto raggrinzante senza alette cilindro a contrasto

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

0910-6522

KIT PISTONE 128"/131" PER M-EIGHT

- Sono richiesti cilindri Big Bore da 4,250"; non sono adatti cilindri OEM con alesaggio fino a 4,250"
- Compatibile con corsa 4,500" (128") o 4,625" (131")
- I set di pistoni includono spinotto, mezzaluna e anelli
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER M-EIGHT 17-22	
0910-6522	Pistoni per motore 128" (alesaggio 0,010")
0910-6523	Pistoni per motore 131" (alesaggio 0,010")

0912-0926



SEGMENTI PISTONE DI RICAMBIO

- Disponibili in versione standard e oversize
- Presentano segmento superiore in molibdeno
- Secondo segmento con faccia rastremata e twist torsionale e anelli raschiaolio in tre pezzi con facile avvolgimento a spirale
- Per informazioni sulla linea completa di segmenti pistone di ricambio Hastings, vedere pagina 615 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

NOTA BENE: Ciascun COD. ART. include un numero sufficiente di segmenti per due pistoni, salvo altrimenti indicato.

DESCRIZIONE	MOLIBDENO
PER XL 883CC EVOLUTION 04-22	
Standard	**0912-0938**[1]

DESCRIZIONE	MOLIBDENO
PER XL 1200CC EVOLUTION 88-03	
+0,040	**0912-0926**

[1] Il set 883 XL Evolution 04-22 include un numero sufficiente di segmenti per un pistone soltanto. Si devono ordinare due set per il motore completo.

0927-0044

0927-0043

KIT ALBERO BILANCIERE

- Progettato pensando alla resistenza
- Più della metà della resistenza degli alberi di fabbrica
- Rettifica di precisione da acciaio 4140HT
- Gas nitrurato e superficie finale trattata
- I kit includono alberi e viti ARP o solo alberi
- Raccomandato per motori che presentano alberi a camme con un'alzata più elevata e pressioni delle molle valvola maggiori

COD. ART.	DESCRIZIONE
0927-0045	Per modelli Touring 01-16, Softail 02-17 e Dyna 01-17 (include quattro alberi e otto viti $^{5}/_{16}$"-18 x 2 $^{1}/_{2}$")
0927-0044	Per modelli Touring 99-00, Softail 00-01 e Dyna 99-00 (include quattro alberi e otto viti $^{5}/_{16}$"-18 x 2 $^{3}/_{4}$")
0927-0043	Per modelli Twin Cam 99-17 (include solo quattro alberi)

COPIGLIE ANTIROTAZIONE

- Un rumore eccessivo del motore può essere prodotto quando c'è un eccesso di gioco tra i bicchierini valvola e le copiglie antirotazione
- Copiglie nuove determinano un motore più bilanciato e silenzioso con un gioco più appropriato delle copiglie
- Feuling raccomanda un gioco max di 0,002-0,003
- Vendita in confezioni da 2

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MOTORI TWIN CAM 99-17	
0929-0088	Diametro standard di ricambio di fabbrica; ric. COD. ART. OEM 18535-99
0929-0089	Diametro oversize +0,002

TAPPI DI SCARICO IN VERSIONE CORTA

- Una problematica tipica dei motori Twin Cam e M-Eight (più comunemente nei M-Eight) è che il tappo di scarico può bloccare la porta di prelievo (ritorno) interna
- Utilizzando un tappo più corto eliminiamo la possibilità di bloccare questa porta trasversale
- Più il tappo inferiore è alloggiato nel carter e più la porta trasversale di ritorno è bloccata
- Il tappo carburante presenta un'altezza di 0,265" vs. OEM 0,465"

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MOTORI M-EIGHT 17-22, TWIN CAM 99-17	
0950-0990	Tappo di scarico in versione corta (ciasc.)
0950-0991	Tappi di scarico in versione corta (conf. da 6)

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

KIT DI COPERCHI TUBI ASTA DI SPINTA

- Kit di coperchi asta di spinta in acciaio inossidabile cromato
- Includono il tubo superiore e inferiore, clip, guide, rondelle e O-ring
- Un kit è sufficiente per un motore completo
- Misura 107,4 mm L (4,250"), può essere accorciato della lunghezza desiderata

COD. ART.	DESCRIZIONE
0928-0122	Per M-Eight 17-22, Twin Cam 99-17 (custom fit)

MEZZELUNE PER COPERCHI ASTA DI SPINTA

- Set di mezzelune per coperchi asta di spinta in acciaio inossidabile cromato
- Lunghezza di 55,5 mm (2,200")
- Vendita in set da quattro

COD. ART.	DESCRIZIONE
0928-0121	Per M-Eight 17-22



SISTEMA DI OLIATURA SERIE RACE/KIT RINFRESCATA CARTER CAMME PER TWIN CAM

- Rinfresca il carter camme e il sistema di oliatura sui motori Twin Cam di ultimo modello
- Il kit utilizza carter camme esistenti o consente l'acquisto di una selezione di camme preferite mentre si effettua l'upgrade del carter camme con una nuova pompa olio ad alto volume serie Race, piastra camme ad alto flusso, bicchierini valvola a piena corsa serie Race, alloggiamenti tenditore in billet, pattini tendicatena, corone per albero a camme e albero motore; distanziali per allineamento corona, catene di distribuzione, cuscinetti catena, materiale di fissaggio, guarnizioni e O-ring

NOTA BENE: Progettato per l'uso con alberi a camme di trasmissioni catena 07-17. Vedere la selezione di alberi a camme Feuling: COD. ART. 0925-0427 (525 Grind), COD. ART. 0925-0673 (543 Grind), COD. ART. 0925-0430 (574 Grind), COD. ART. 0925-0677 (594 Grind) e COD. ART. 0925-0433 (630 Grind).

COD. ART.	DESCRIZIONE
0932-0296	Per tutti i Twin Cam 07-17 e Dyna 06



SISTEMA DI OLIATURA HP+/KIT RINFRESCATA CARTER CAMME PER TWIN CAM

- Rinfresca il carter camme e il sistema di oliatura sui motori Twin Cam di ultimo modello
- Il kit utilizza carter camme esistenti o consente l'acquisto di una selezione di camme preferite mentre si effettua l'upgrade del carter camme con una nuova pompa olio ad alto volume HP+, piastra camme ad alto flusso, bicchierini valvola HP+ alloggiamenti tenditore in billet, pattini tendicatena, corone per albero a camme e albero motore; distanziali per allineamento corona, catene di distribuzione, cuscinetti catena, materiale di fissaggio, guarnizioni e O-ring

NOTA BENE: Progettato per l'uso con alberi a camme di trasmissioni catena 07-17. Vedere la selezione di alberi a camme Feuling: COD. ART. 0925-0427 (525 Grind), COD. ART. 0925-0673 (543 Grind), COD. ART. 0925-0430 (574 Grind), COD. ART. 0925-0677 (594 Grind) e COD. ART. 0925-0433 (630 Grind).

COD. ART.	DESCRIZIONE
0932-0295	Per tutti i Twin Cam 07-17 e Dyna 06

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

0940-2051

0940-2054

COVINGTONS CUSTOMS

COPERCHIO VALVOLE

- In alluminio billet lavorato a CNC
- Vendita in coppia
- Vedere pagina 697 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di coperture per valvola

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI M-EIGHT 17-22	
0940-2051	Nero, liscio
0940-2052	Cromato, liscio
0940-2053	Nero, diamondback
0940-2054	Cromato, diamondback

0940-2057

0940-2056

COVINGTONS CUSTOMS

COVER PUNTERIE DIAMONDBACK

- Lavorate a CNC in alluminio billet
- Vedere pagina 703 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di coperture per puntine

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI M-EIGHT 17-22	
0940-2057	Nero
0940-2058	Cromato
PER TWIN CAM 99-16	
0940-2055	Nero
0940-2056	Cromato

CULT-WERK

COPERTURE PER ALBERO A CAMME

- Le coperture con effetto 3D sono autoadesive e sono incollate alle coperture per albero a camme originali in colore argento sul lato sinistro del motore
- Include un set completo (4 pz.) di coperture per albero a camme, nero lucido con logo

COD. ART.	DESCRIZIONE
0940-2041	Per modelli V-Rod 02-17

0940-2045

0940-2046

CULT-WERK

COVER PUNTERIE

- Realizzate in alluminio di alta qualità con fresatrice CNC a 5 assi nei centri più moderni
- Nero anodizzato e con logo Cult-Werk
- L'ottica e il disegno sono lavorati nella parte anodizzata finita nei centri più moderni di lavorazione a 5 assi
- Facilmente scambiata con la parte originale e pertanto migliora considerevolmente la tua Harley

COD. ART.	DESCRIZIONE
0940-2045	Per M-Eight 17-22
0940-2046	Per Twin Cam 99-17

0940-2030

SLYFOX

COPERCHI DISTRIBUZIONE

- Struttura in fibra di carbonio
- Finitura opaca e nera lucida

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER M-EIGHT 17-22	
0940-2029	Finitura lucida

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER M-EIGHT 17-22 (CONT)	
0940-2030	Finitura opaca

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

1105-0267

1105-0266

COVINGTONS CUSTOMS

COPERCHI SUPERIORI TRASMISSIONE DIAMONDBACK

- Lavorati a CNC in alluminio billet
- Vedere pagina 724 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di coperture superiori trasmissione

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/ FLHR/ FLHX/ FLTRX/ FLTRU/H-D FL TRIKE 17-22	
1105-0267	Nero
1105-0268	Cromato
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 07-16, H-D FL TRIKE 09-16, FXST/FLST 07-17, DYNA 06-17	
1105-0265	Nero
1105-0266	Cromato

1107-0703

1107-0702

1107-0697

1107-0700

COVINGTONS CUSTOMS

COVER ACCESSO FRIZIONE

- In alluminio billet lavorato a CNC
- Schema a 5 viti
- Vedere pagina 732 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di cover accesso frizione

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI DRESSER 17-22, H-D FL TRIKE 16-21, FLHTCUL/FLHTKL 15	
1107-0703	Nero, diamondback
1107-0704	Cromato, diamondback
PER BIG TWIN 99-18 (ECCETTO FLSB 18, DRESSER 16-18, FLHTCUL/FLHTKL 15)	
1107-0701	Nero, diamondback
1107-0702	Cromato, diamondback
PER MODELLI FLSB 18, SOFTAIL 19-22 E SOFTAIL 18 CON COPERCHIO TRASMISSIONE PRIMARIA A PROFILO STRETTO	
1107-0697	Nero, puntinato
1107-0698	Cromato, puntinato
1107-0699	Nero, diamondback
1107-0700	Cromato, diamondback

0940-2042

0940-2044

CULT-WERK

COVER ACCESSO FRIZIONE

- Realizzata in alluminio di alta qualità con fresatrice a 5 assi e laser nei centri più moderni
- Finitura anodizzata nera con ritocchi fresati e lavorati a laser
- Facilmente scambiata con la parte originale e pertanto migliora considerevolmente la tua Harley

COD. ART.	DESCRIZIONE
0940-2042	Per modelli Dresser 18-22

COD. ART.	DESCRIZIONE
0940-2043	Per modelli Softail 19-22

COD. ART.	DESCRIZIONE
0940-2044	Per modelli V-Rod 02-17

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

Joker Machine

COVER ACCESSO FRIZIONE IN BILLET

1107-0706

1107-0707

1107-0708

- Disponibili in diversi design
- Materiale per il montaggio incluso
- Vedere pagina 732 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di cover accesso frizione in billet Joker Machine

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI SOFTAIL 19-22	
1107-0705	Scanalato, anodizzato nero
1107-0706	Scanalato, anodizzato nero/argentato
1107-0707	Scanalata, cromata
1107-0708	Liscio, nero anodizzato
1107-0709	Liscio, cromato

DYNOJET

TENDICATENA

- Sostituisce i tendicatena di serie
- In alluminio 6061-T6
- Cattura il dado sul lato sinistro
- Anodizzato duro con finitura grigio stealth

COD. ART.	DESCRIZIONE
1231-1568	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22



Barnett Performance Products

KIT FRIZIONE

- Il kit completo Performance include dischi frizione in fibra di carbonio, dischi condotti temprati e un set di molle rinforzate

COD. ART.	DESCRIZIONE
1131-3845	Per Pan America RA1250/1250S 21-22, RH1250S Sportster S

SET DISCHI FRIZIONE DI RICAMBIO

- Set da 17 dischi (2 piastre base in acciaio, 8 piastre in acciaio e 7 piastre in fibra)

COD. ART.	DESCRIZIONE
1131-3842	Per frizioni BDL Competitor, COD. ART 1130-0255 e 1130-0256

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

CESTELLO FRIZIONE IN ALLUMINIO BILLET

- Per modelli con trasmissione a catena
- La solida struttura in alluminio billet è più forte del cestello OEM
- Finitura grigio/verde anodizzata
- Include materiale di montaggio per pignone OEM

NOTA BENE: Materiale di fissaggio per forare l'anello dentato OEM incluso. I modelli 2017-2022 richiedono l'uso di cuscinetti 2011-2017.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1201-0878	Per modelli Big Twin 06-22

CUSCINETTO MOZZO FRIZIONE

- Componente di ricambio di alta qualità
- Vendita singola
- Per la linea completa di cuscinetti mozzo frizione Eastern Motorcycle Parts consultare la pagina 764 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
1132-1628	Per M-Eight 17-21; ric. COD. ART. OEM 37000168

FRIZIONE IDRAULICA

- "Easy Clutch" progettata per modelli V-Rod con frizioni idrauliche
- Migliore risposta della frizione
- Esente da manutenzione
- Montaggio facile e nascosto
- Made in Germany

NOTA BENE: Design brevettato COD. 202018107185.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1130-0661	Per modelli V-Rod 02-16

1105-0263

1105-0264

COVER ATTUATORE FRIZIONE IDRAULICA

- Lavorate a CNC in alluminio billet
- Ricambio con montaggio diretto tramite vite per cover di serie
- Disponibile nello stile Diamondback
- Vedere pagina 768 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di cover attuatore frizione idraulica

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX 17-20	
1105-0263	Nero
1105-0264	Cromato

1105-0261

1105-0262

COVER ATTUATORE FRIZIONE IDRAULICA

- Struttura in fibra di carbonio
- Disponibile con finitura lucido o opaca
- Ricambio con montaggio diretto tramite viti

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX 17-20	
1105-0261	Finitura lucida
1105-0262	Finitura opaca

1601-0555

1601-0556

ARLEN NESS

LEVE CAMBIO SPEEDLINER

- Lavorate a CNC in alluminio billet
- Presentano speciali cuscinetti a sfera compressi idraulicamente per un aspetto ultrapulito, eliminando la necessità di giunti a occhiello e ottenendo una funzione di serie
- Per informazioni sull'intera linea di misuratori di leve cambio Arlen Ness, vedere pagina 777 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK 99-22 E FXST/FLST/FXS/FLS 00-17	
1601-0555	Nero anodizzato
1601-0556	Cromato

DYNOJET

SW-MOTECH®

LEVA CAMBIO

- Design moderno a due pezzi, costruito in alluminio lavorato a CNC
- Il meccanismo a molla consente alla leva di ripiegarsi e la protegge in caso di urto
- Regolabile a 1, 2 o 3 cm rispetto alla posizione originale
- Antigraffio

COD. ART.	DESCRIZIONE
1602-1420	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

LEVA CAMBIO RIPIEGABILE

- La punta ripiegabile si ritrae in caso di caduta
- Portata regolabile nella parte posteriore e anteriore
- Linguetta di montaggio per cambio rapido
- Leva cambio principale realizzata in alluminio 2024, che può essere ripiegata in posizione
- Finitura anodizzata dura
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
1602-1446	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

1602-1466

1602-1467

COVINGTONS CUSTOMS

LEVE CAMBIO ESTERNE

- In alluminio billet lavorato a CNC
- Disponibile nella versione Ripper
- Vedere pagina 786 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per un ulteriore modello di leva cambio esterno

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRX/FLHX 99-22 E FXST/FLST 00-17	
1602-1466	Nero
1602-1467	Cromato

THRASHIN SUPPLY COMPANY

LEVE CAMBIO A BRACCO INTERNO DI FACILE USO

- Migliora l'effetto leva del 25%, facilitando il cambio marcia e il reperimento della folle
- Riduce la forza richiesta per spostare il pedale cambio da 13 ft/lb a 10 ft/lb
- Materiale di montaggio incluso.

1602-1444

1602-1445

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX 99-22, H-D FL TRIKE 09-13 E FLST 00-17	
1602-1444	Nero
1602-1445	Cromato

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

KIT DI ELIMINAZIONE LEVA SUPPLEMENTARE PER CAMBIATA CON TACCO

COVINGTONS CUSTOMS

- Lavorate a CNC in alluminio billet
- Utilizzato quando si elimina la leva cambio posteriore (per cambiata con tacco)
- Disponibile nella versione liscia
- Vedere pagina 783 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di eliminazione per cambiata con tacco

1602-1464

1602-1465

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK 99-22, H-D FL TRIKE E 00-06 FLST	
1602-1464	Nero
1602-1465	Cromato



1602-1449 1602-1450 1602-1451 1602-1452 1602-1453



1602-1454 1602-1455 1602-1456 1602-1457 1602-1458

1602-1459 1602-1460 1602-1461 1602-1462

FIGURATI DESIGNS

COPERTURA LEVA CAMBIO A BILANCIERE

- Acciaio inossidabile 316F
- Nasconde l'estremità scanalata della leva cambio
- Include 1 dado con colla in nylon antivibrazioni e chiave a brugola

NOTA BENE: L'installazione richiede la rimozione della leva supplementare per cambiata con tacco.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI TOURING 99-22 E H-D TRIKE, SOFTAIL 00-17	
1602-1449	Acciaio inossidabile con logo Figurati Designs
1602-1450	Nero con logo Figurati Designs
1602-1451	Acciaio inossidabile con cranio a motivo bandiera americana
1602-1452	Nero con cranio Contrast Cut a motivo bandiera americana
1602-1453	Acciaio inossidabile con teschio Contrast Cut con motivo a bandiera americana
1602-1454	Nero con teschio Contrast Cut con motivo a bandiera americana
1602-1455	Acciaio inossidabile con Don't Tread On Me
1602-1456	Nero con Don't Tread On Me
1602-1457	Acciaio inossidabile con croce
1602-1458	Nero con croce
1602-1459	Acciaio inossidabile con POW MIA
1602-1460	Nero con POW MIA
1602-1461	Acciaio inossidabile liscio
1602-1462	Nero, liscio

CINGHIA DI RICAMBIO

COD. ART.	N. DI DENTI	DIMENSIONE DENTI	LARGHEZZA	APPLICAZIONI DRAG SPECIALTIES COMPATIBILI
1204-0244	138	8 mm	2"	Per sistema Primo Brute III COD. 2404-0018

1210-2663

1210-2671

1210-2670

1210-2669

DRAG Specialties

KIT DI CONVERSIONE CATENA DI DISTRIBUZIONE

- Trasforma la trasmissione a cinghia di serie in una catena di distribuzione
- Riutilizza il parastrappi esistente
- I kit includono piastra adattatrice per mozzo corona in alluminio/distanziale/cuscinetto, pignone in acciaio a 24 denti, corona in acciaio a 51 denti e materiale di installazione
- I COD. ART. 1210-2664 e 1210-2665 presentano un offset ¾" a 24 denti sul pignone
- I COD. ART. 1210-2662 e 1210-2663 presentano un pignone standard a 24 denti
- Sono disponibili anche componenti di ricambio; vendita separata

1210-2666

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 17-22 CON PARASTRAPPI	
1210-2664	Kit di conversione catena di distribuzione, cromato
1210-2665	Kit di conversione catena di distribuzione, nero
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 09-16 CON PARASTRAPPI	
1210-2662	Kit di conversione catena di distribuzione, cromato
1210-2663	Kit di conversione catena di distribuzione, nero
RICAMBIO COMPONENTI	
1210-2671	Pignone di offset ¾" a 24 denti (17-22)
1210-2670	Pignone a 24 denti (09-16)
1210-2668	Corona a 51 denti, cromata (09/22)
1210-2669	Corona a 51 denti, nera (09-22)
1210-2666	Piastra adattatrice per mozzo corona/distanziale/cuscinetto, cromato (09-22)
1210-2667	Piastra adattatrice per mozzo corona/distanziale/cuscinetto, nero (09-22)

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

DYNOJET

PROTEZIONE CATENA

- La protezione in alluminio billet deflette rocce e scherma il sistema di trasmissione da impatti che deraglierebbero la catena
- Realizzata in alluminio 6061-T6 e rinforzata tra le linguette
- Finitura grigia stealth anodizzata dura

COD. ART.	DESCRIZIONE
1202-0166	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

1202-0168

1202-0169

CULT-WERK

PROTEZIONE CINGHIA

1202-0172

- Tutti gli alesaggi sono fresati nei più moderni centri di lavoro CNC a 5 assi e quindi la parte viene verniciata a polvere in colore nero
- La protezione cinghia assicura alla tua Harley un aspetto più sportivo e sottile rispetto alla parte originale grazie agli elementi lavorati a fresa

COD. ART.	DESCRIZIONE
1202-0168	Per modelli FXD/FXDWG/FLD 07-17
1202-0169	Per modelli Softail 18-22 (eccetto FXDR/FXDRS)
1202-0170	Per FXSB 13-17
1202-0172	Per XL 883/1200 86-01 (lungo)
1202-0173	Per XL 883/1200 86-01 (corto)

KODLIN MOTORCYCLES

PROTEZIONE CINGHIA

- Realizzato in acciaio con finitura verniciata a polvere di colore nero
- Nuovo materiale per il montaggio in acciaio inossidabile incluso
- Installazione molto semplice

COD. ART.	DESCRIZIONE
1202-0167	Per RH1250 S/Sportster S 21-22

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

CULT-WERK

SUPPORTO BOBINA DI ACCENSIONE

- Sposta la bobina di accensione dalla testa dello sterzo a sotto il serbatoio, creando un look molto pulito e sgombrando la visuale del coperchio valvola
- Aspetto super cool e non è necessario modificare nulla sui cavi
- Realizzato in acciaio di altissima qualità
- Il montaggio è più semplice, con solo 4 viti
- Tutti gli alesaggi sono fresati e lavorati al laser in centri di lavoro CNC a 5 assi di ultima generazione
- Verniciato a polvere di colore nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
2102-0441	Per modelli XL 883/1200 06-21

DYNOJET

PROTEZIONE BOBINA DI ACCENSIONE

- Protegge la bobina di accensione in caso di caduta
- In alluminio 6061-T6
- Anodizzata dura con finitura grigio stealth
- Installazione facile

COD. ART.	DESCRIZIONE
2102-0440	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

SENSORE DELL'ALBERO MOTORE

- Il circuito avanzato assicura immunità da interferenze quali campi elettromagnetici di dispersione, picchi di corrente ed elettricità statica
- Soddisfa gli standard ISO
- Il paraolio in gomma in fluorocarbonio assicura un posizionamento sicuro
- La struttura a tenuta resiste a condizioni estreme

COD. ART.	DESCRIZIONE
1022-0274	Per FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 04-16, FXS/FXST/FXSB/FLS/FLST 01-17, FXD/FXDWG 06-17, XL 06-09,13-21 (eccetto Sportster S/RH1250S 21); sost. COD. OEM 32707-01C

FEULING

SENSORE DI TEMPERATURA PER TESTA CILINDRO

- Sensore elettronico di gestione del motore trovato nella testa del cilindro
- Misura la temperatura della testa del cilindro
- I dati vengono inviati alla ECU per calcolare la fasatura e il rapporto di carburante per il motore
- Come tutti i sensori, nel tempo possono guastarsi e possono provocare lunghi tempi di avviamento, diminuzione di potenza, accelerazione e risparmio di carburante

COD. ART.	DESCRIZIONE
2212-0861	Per Twin Cam 99-17; sost. COD. ART. OEM 32446-99

DRAG Specialties

ROTORE ALTERNATORE

- Con magneti protetti da un involucro di acciaio inossidabile
- Ricambio OEM diretto
- Per la linea completa di rotori alternatore Drag Specialties, consultare la pagina 870 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
2112-0333	Per FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 07-10, FXST/FLST 07-11 (eccetto FXCW/C), FXD/FXDWG 07-11, (50 amp); sost. COD. ART. OEM 40356-07

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

RICK'S MOTORSPORT ELECTRICS

REGOLATORI/RADDRIZZATORI

- Tutti i regolatori/raddrizzatori sono nuovi e fabbricati secondo le specifiche OEM per offrire un sost. di alta qualità a un prezzo conveniente
- Questi ricambi diretti vengono forniti con le spine di serie per facilitare il montaggio
- I regolatori/raddrizzatori della serie Hot Shot sono una versione resistente e ad alte prestazioni dotata di una speciale tecnologia Mosfet per un funzionamento più cool
- Per informazioni sull'intera linea di regolatori/raddrizzatori Rick's Motorsport, vedere pagina 874 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

2112-1671

2112-1629

COD. ART.	DESCRIZIONE
2112-1671	Per FLHT/FLHR/FLTR/FLHX 17-22; sost. COD. ART. OEM 74700025
2112-1665	Per FLHT/FLHR/FLTR/FLHX 09-16; ric. COD. ART. OEM 74505-09
2112-1669	Per modelli CVO 14-16; sost. COD. ART. OEM 74700021
2112-1655	Per FLHT/FLHR/FLTR/FLHX 06-08; ric. COD. ART. OEM 74505-06
2112-1654	Per FLHT/FLHR/FLTR 04-05; sost. COD. ART. OEM 74505-04
2112-1653	Per FLHT/FLHR/FLTR 02-03; ricambio COD. ART. OEM 74505-02
2112-1656	Per FLHT/FLHR/FLTR 99-01; ricambio COD. OEM 74505-97A
2112-1670	Per modelli Softail 18-21; sost. COD. ART. OEM 74700031
2112-1664	Per FXST/FLST 11-17; sost. COD. OEM 74540-08, 74540-11
2112-1667	Per FXST/FLST/FXSTD 01-06; sost. COD. ART. OEM 74540-01
2112-1657	Per FXST/FLST 00; sost. COD. ART. OEM 74512-00

COD. ART.	DESCRIZIONE
2112-1663	Per Dyna 04-05; sost. COD. ART. OEM 74631-04
2112-1668	Per XL 09-13; sost. COD. ART. OEM 74711-08
2112-1660	Per XL 04-06; sost. COD. ART. OEM 74523-04
2112-1659	Per XL 94-99; sost. COD. OEM 74519-88/74519-88A
2112-1629[1]	
2112-1662	Per XL 92-93; sost. COD. OEM 74523-92A
2112-1661	Per XL 88-90; sost. COD. OEM 74523-84/74523-84A
2112-1658	Per XL 86; sost. COD. ART. OEM 74516-86
2112-1666	Per modelli V-Rod 08-17; sost. COD. ART. OEM 74440-08

[1] Serie Hot Shot.

YUASA BATTERY

BATTERIE YUMICRON DA 12 V

- La più potente batteria al piombo-acido di queste dimensioni
- Presente di serie su un numero sempre maggiore di moto di grandi dimensioni
- A secco
- Prodotto in Taiwan
- Per informazioni sull'intera linea di Batterie Yuasa Yumicron da 12 V, vedere pagina 881 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
2113-0896	Per XL/XLH 86-96

COD. ART.	COD. DI RIFERIMENTO YUASA	CAPACITÀ STIMATA IN AH (CAPACITÀ A 10 ORE)	CORRENTE DI CARICA NORMALE (A)	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO APPROSS. SENZA ACIDO	CONFIGURAZIONE TERMINALI	
2113-0896	YB16-B	19	1,9	175 mm (6 7/8")	100 mm (4")	155 mm (6 1/8")	4,7 kg (10,5 lb)	+	-

BS BATTERY

POWER BOX

- La Power Box rende la vita più facile per tutti
- Si tratta di una batteria compatta e potente che può essere inserita in qualsiasi bauletto, scomparto per guanti, zaino o borsa da studente
- Garantisce di poter sempre far partire il proprio veicolo e caricare i propri dispositivi mobili
- La funzione lampeggiante a LED fornisce tre modelli di lampeggio con SOS, intermittenza e luce costante normale
- Tutte queste funzioni fanno del Power Box una soluzione di alimentazione di riserva perfetta da tenere sempre con sé
- Batteria agli ioni di litio da 12000 mAh
- Cavi smart, molto sicuri
- Effettua un avvio di emergenza venti volte prima di ricaricare
- Motori a gas con avvio di emergenza fino a 5 litri - motori diesel e da 5000cc fino a 2,5 litri - 2500cc

- Alimentazione elettrica mediante USB: 5V 2.1A per dispositivi mobili e 12V 10A per veicoli
- Ricaricabile con accendisigari o presa elettrica
- 170 mm LUNG. x 82 mm LARG. x 32 mm ALT

COD. ART.	DESCRIZIONE
2113-0806	Power Box

RICARICA BATTERIE/MANTENITORE DI CARICA AUTOMATICO BA 10

- Ideale per la manutenzione 6V/12V - 1
- Carica controllata a tre livelli
- (Interruttore) selezione di uscita con tensione 6V/12V
- Protezione di surriscaldamento interna
- Connettore di uscita resistente alla corrosione
- Morsetti di uscita e terminali ad anello con fusibile in dotazione
- Progettato per batterie fino a 20Ah

COD. ART.	DESCRIZIONE
3807-0464	Ricarica batterie/mantenitore di carica

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

RIVCO

SET DI CLACSON ELETTRICI MAGNUM

- Con un'uscita di 118 dB, questi clacson rappresentano i clacson elettrici con il suono più forte che possiate mai acquistare
- Ricambio diretto per la maggior parte dei clacson elettrici da 12V
- Il set include due clacson (uno a tonalità alta e uno a tonalità bassa), staffe di montaggio e istruzioni di installazione
- I clacson misurano 76 mm x 76 mm x 76 mm (3" x 3" x 3")
- Compatibili con pulsante clacson di serie; semplice installazione a vite
- Vedere a pagina 889 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per l'intera linea di set di clacson elettrici Rivco Magnum e kit di materiale per l'installazione

NOTA BENE: Si consiglia di utilizzare il set clacson con un relé da 30A (non compreso nel set clacson, ma in ogni kit cablaggio/montaggio) per ottenere il massimo volume e proteggere il sistema elettrico di serie.

COD. ART.	DESCRIZIONE
2107-0322	Per FLT/FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX 99-22 e H-D FL Trike (montare un clacson nella posizione originale e uno vicino al poggiapiedi sinistro)

COVINGTONS CUSTOMS

CLACSON IN ALLUMINIO BILLET

- Lavorato a CNC in alluminio billet
- Con clacson da 3 amp a 12V
- Il clacson genera un suono di 90-105 dB
- Disponibili nello stile Diamondback
- Vendita singola
- Vedere pagina 890 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori clacson in alluminio billet

2107-0325

2107-0326

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI H-D 99-22 CON COPRICLACSON "COWBELL"	
2107-0325	Nero
2107-0326	Cromato

SLYFOX

COPRICLACSON

- Struttura in fibra di carbonio
- Finitura opaca o lucida
- Compatibile con clacson originale
- Si monta con il materiale di montaggio esistente

2107-0317

2107-0318

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK 99-22	
2107-0317	Finitura lucida
2107-0318	Finitura opaca

DRAG Specialties

MORSETTI PER INTERRUTTORE

- Dimensioni: 102 mm LUNG x 75,5 mm LARG x 19 mm ALT (4" LUNG x 3,13" LARG x 0,79" ALT)
- Vendita singola ai consumatori, in pz da 10 ai rivenditori

COD. ART.	DESCRIZIONE
2130-0312	Per XL 86-87 e Buell 96-02; sost. COD. OEM 9952

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

2106-0548

2106-0549

2106-0575

2106-0576

DRAG Specialties

KIT DI BLOCCHETTO DI ACCENSIONE

- Interruttori di ricambio in stile OEM di alta qualità
- Interruttore a 3 posizioni
- Gli interruttori XL includono due chiavi

COD. ART.	DESCRIZIONE
2106-0549	Per modelli FLHT/FLTR 03-06; sost. COD. ART. OEM 71640-99
2106-0548	Per modelli FLHT/FLTR 99-02; sost. COD. OEM 71526-93B

COD. ART.	DESCRIZIONE
2106-0576	Per XL 07-11; sost. COD. OEM 48154-05A (interruttore e blocco forcella)
2106-0575	Per XL 94-11; sost. COD. OEM 71441-94 (solo interruttore)

COVINGTONS CUSTOMS

COPRIPULSANTE BLOCCHETTO DI ACCENSIONE

- Lavorato a CNC in alluminio billet
- Si inserisce sul pulsante dell'interruttore esistente e si fissa in modo sicuro con nastro biadesivo in dotazione
- Disponibili nello stile Diamondback
- Vedere pagina 897 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di copripulsante blocchetto di accensione

2106-0584

2106-0585

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX/FLHTCUTG 14-22	
2106-0584	Nero
2106-0585	Cromato

2120-1177

Custom Dynamics

KIT PROLUNGA RIDE-BY-WIRE

- I fili di lunghezze pretagliate sono preparati per allungare con facilità i fili OEM quando si installano manubri allungati
- I fili dal colore abbinabile includono terminali Molex su ciascuna estremità

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLTR/FLHX/FLHR 08-13 E H-D FL TRIKE	
2120-1177	Kit di estensione da 102 mm (4")
2120-1173	Kit di estensione da 203 mm (8")
2120-1172	Kit di estensione da 30,5 cm (12")
2120-1171	38 cm (kit di estensione da 15")

2120-1175

2120-1174

Custom Dynamics

KIT PROLUNGA CAVI MANUBRIO

- I fili di lunghezze pretagliate sono preparati per allungare con facilità i fili OEM quando si installano manubri allungati
- I fili dal colore abbinabile includono pin o connettori in stile OEM su ciascuna estremità

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLTR/FLHX/FLHR 14-22 E H-D FL TRIKE E SOFTAIL 11-22, DYNA 12-17 E XL 14-22	
2120-1175	Kit di estensione da 102 mm (4")
2120-1170	Kit di estensione da 203 mm (8")
PER MODELLI FLHT/FLTR/FLHX/FLHR 08-13 E H-D FL TRIKE	
2120-1176	Kit di estensione da 30,5 cm (12")
2120-1174	Kit di estensione da 38 cm (15")

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

INTERRUTTORI MANUBRIO CONTOUR BILLET

- L'alloggiamento sul lato destro per 3 pulsanti include interruttori di alta qualità con cavi da 91 cm (36")
- Conserva gli interruttori di indicatori di direzione, clacson e abbaglianti
- Funzionano esclusivamente con i comandi manuali Performance Machine Contour
- Vendita singola

NOTA BENE: Non compatibili con i modelli Dresser 14-20, XL 14-20, Softail 11-20 o Dyna 12-17.

COD. ART.	DESCRIZIONE
0616-0096	3 pulsanti, cromato

DAYTONA

2130-0341

CARICABATTERIE USB DEL TIPO A

- Dedicato a dispositivi automotive da 12 Vcc
- Uscita: 5V/2.4A
- Si collega facilmente al cablaggio con il filo interconnesso dell'interruttore freno incluso (funziona con la maggior parte degli interruttori)

COMPONENTI

1 alimentazione elettrica mediante USB:
1 trasformatore
1 fusibile a tubo di vetro (3A)
1 base in plastica
1 filo di prolunga colore rosso (1200 mm)
1 filo interconnesso dell'interruttore freno (270 mm)
1 filo di estensione nero
1 nastro double face (12x12)
2 fascetta per cavi (150 mm)
1 fascetta per cavi del tipo a rilascio

COD. ART.	DESCRIZIONE
2130-0341	Caricabatterie USB del tipo A, porta singola

2130-0342

- Il morsetto è compatibile con diametri del manubrio di 16 mm-32 mm
- Struttura sicura con fusibile 3A
- Protezione da sovraccorrenti
- Protezione da connessione inversa

COD. ART.	DESCRIZIONE
2130-0342	Uscita doppia

CARICABATTERIE USB TIPO C

- Dedicato a dispositivi automotive da 12 Vcc
- Il design sottile assicura un montaggio snello
- Uscita: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Si collega facilmente al cablaggio con il filo interconnesso dell'interruttore freno incluso
- Adatto a manubri con diametro di 16 mm-32 mm
- Struttura sicura con fusibile 5A
- Protezione da sovraccorrenti

COMPONENTI

1 alimentazione elettrica mediante USB:
1 trasformatore
1 base in plastica
1 filo di prolunga (rosso 1200 mm)
1 filo di prolunga (nero 800 mm)
1 filo interconnesso dell'interruttore freno (270 mm)
1 nastro double face (12 x 12 mm)
1 connettore per filo (fili compatibili: 18–14 AWG, 0,75-2 sq)
2 fascette per cavi (150 mm)
1 fascetta per cavi del tipo a rilascio (150mm)
1 fusibile a tubo di vetro

COD. ART.	DESCRIZIONE
2130-0339	Caricabatterie USB TIPO C

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

DAYTONA

USB A MONTAGGIO SNELLO

- Dedicato a dispositivi automotive da 12 Vcc
- Il corpo sottile assicura un montaggio snello al tuo veicolo
- Funziona con la maggior parte degli interruttori
- Il morsetto è compatibile con diametri del manubrio di 22,2mm/25,4 mm
- Struttura sicura con fusibile 5A
- Protezione da sovraccorrenti
- Prevenzione di connessione inversa
- Ingresso da 12 Vcc
- Uscita 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Potenza max di 18 W
- Alimentazione USB supportata (USB PD) 3.0

2130-0337

2130-0338

COMPONENTI

1 alimentazione elettrica mediante USB:
1 trasformatore (USB PD 3.0 installato)
1 vite (USB PD 3.0 installato)
1 distanziale in plastica (22,2 mm)
1 filo di prolunga colore rosso (1200 mm)
1 filo di prolunga colore nero (800 mm)
1 filo interconnesso dell'interruttore freno (270 mm)
1 connettore per filo (fili compatibili: 18–14 AWG, 0,75-2 sq)
2 fascette per cavi (150 mm)
1 fusibile a tubo di vetro

COD. ART.	DESCRIZIONE
2130-0337	Uscita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
2130-0338	Uscita doppia

USB A MONTAGGIO SNELLO TIPO C

- Dedicato a dispositivi automotive da 12 Vcc
- Il corpo sottile assicura un montaggio snello al tuo veicolo
- Funziona con la maggior parte degli interruttori
- Il morsetto è compatibile con diametri del manubrio di 22,2mm/25,4 mm.
- Struttura sicura con fusibile 5A
- Protezione da sovraccorrenti
- Prevenzione di connessione inversa
- Ingresso da 12 Vcc
- Uscita 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Potenza max di 18 W
- Alimentazione USB supportata (USB PD) 3.0

COMPONENTI

1 alimentazione elettrica mediante USB:
1 trasformatore (USB PD 3.0 installato)
1 vite (USB PD 3.0 installato)
1 distanziale in plastica (22,2 mm)
1 filo di prolunga colore rosso (1200 mm)
1 filo di prolunga colore nero (800 mm)
1 filo interconnesso dell'interruttore freno (270 mm)
1 connettore per filo (fili compatibili: 18–14 AWG, 0,75-2 sq)
2 fascette per cavi (150 mm)
1 fusibile a tubo di vetro

COD. ART.	DESCRIZIONE
2130-0340	Caricabatterie USB TIPO C a montaggio snello, porta singola

CAVO USB

- Di forma a L
- Lunghezza del filo di 200 mm
- 18 W (5 V/3A, 9 V/2A, 12V/1.5A)

2130-0343

2130-0344

COD. ART.	DESCRIZIONE
2130-0343	Tipo C/Tipo C

COD. ART.	DESCRIZIONE
2130-0344	Tipo C/Lightning

COD. ART.	DESCRIZIONE
2130-0345	Tipo A/Tipo C

COD. ART.	DESCRIZIONE
2130-0346	Tipo A/Lightning

AFX

PRESA/ADATTATORE DA 12 V

- Adatta la presa per accessori o l'attacco dell'accendisigari al connettore di corrente femmina RCA

COD. ART.	DESCRIZIONE
2130-0053	Presa/adattatore da 12V

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: PER INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE VIGENTI SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI, LIVELLO DI RUMOROSITÀ E RIGUARDANTI LA GARANZIA, VEDERE PAGINA 5.

CULT-WERK

2001-2532

2001-2533

KIT FARI NSR PER FXSB

- Progettati con il popolare aspetto del Night Rod
- La maschera faro è realizzata in plastica ABS di alta qualità; la precisione di montaggio al 100% è scontata
- Disponibile con superficie pronta per la verniciatura o con finitura nero lucida
- Il kit include il nostro faro a LED "Daymaker" con l'aspetto del V-Rod/Night Rod (deve essere saldobrasato al cablaggio originale)
- Il kit include anche una staffa per faro lavorata a laser a CNC, che abbassa il faro all'incirca di 30 mm per conferirgli un aspetto aggressivo e rendere la moto più profonda e lunga
- Il tachimetro rimane nella posizione originale
- Nessun cambiamento necessario ai cavi originali
- Tutti i fori necessari per attaccare il kit faro sono già presenti
- Tutte le modifiche sono applicate ai punti di rottura originali, così garantendo una tenuta salda e sicura
- Come l'originale, il faro può essere regolato tramite un foro per poter regolare la sua portata luminosa in modo ottimale

PER FXSB 13-17	
COD. ART.	**DESCRIZIONE**
STILE NIGHT ROD	
2001-2531	Verniciabile
2001-2532	Nero lucido
STILE CVO	
2001-2533	Verniciabile

KIT FARO IN STILE NIGHT ROD PER SPORTSTER S

- Il kit include un faro LED, una maschera faro e una staffa di montaggio che assicura un aspetto da V-Rod/Night Rod
- Sostituisce lo stretto faro LED originale
- La maschera faro è realizzata in plastica ABS di alta qualità
- La staffa del faro lavorata a laser CNC regge il faro LED e la maschera
- Assicura un look più aggressivo - la moto appare più profonda e lunga
- Il faro LED deve essere saldobrasato al cablaggio originale del faro
- Tutti i fori necessari per attaccare la maschera sono già presenti
- Tutte le modifiche sono applicate ai punti di rottura originali, così garantendo una tenuta salda e sicura
- Il faro può essere regolato proprio come l'originale
- Disponibile con finitura nero lucida o superficie pronta per la verniciatura

2001-2534

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER RH1250 S SPORTSTER S 21-22	
2001-2534	Nero lucido
2001-2535	Verniciabile

FARO TOURING LED DA 18 CM (7")

- Presenta due lenti per proiettore abbagliante e due lenti per anabbagliante
- I LED hanno una durata molto lunga e sono resistenti agli urti e alle vibrazioni
- Progettato per facile installazione; le prese adattatore richieste per l'installazione sono incluse per un'installazione plug-and-play su modelli FLHX
- Fornito in colore nero con vetro trasparente
- Dimensioni di 176,5 mm x 176,5 mm x 98,3 mm
- Alimentazione: 20 / 40 watt; tensione: 10-100 Vcc; lumen: 1350 lm/1770 lm
- Omologato con marcatura "E"

NOTA BENE: Potrebbe essere necessario saldare il faro. L'adattatore è senz'altro compatibile con i modelli FLHX in quanto puoi scollegare un connettore principale leggermente indietro sul cablaggio per usare il nostro adattatore.

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2528	Per i modelli FLHX 14-22 e altri modelli Touring con fari da 18 mm (7")

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

CULT-WERK

FARO DA 18 CM (7')

- Faro H4 da 7" H4 con alloggiamento in metallo nero opaco con parabola a prisma e lente trasparente per un fascio luminoso ottimale
- La staffa per tachimetro laterale COD. ART. 2210-0622 (vendita separata) deve essere usata con i modelli Sportster per creare uno spazio sufficiente per fari significativamente più larghi
- Installazione molto facile e rapida - basta semplicemente sostituirlo al faro originale
- Con lampadina da 12 V H4 60/55 W e luce di parcheggio
- Nero con lente trasparente
- Diametro complessivo di 205 mm e profondità di 120 mm; dimensioni della staffa: 20 x 32 x 60 mm
- Con ECE

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2529	Per modelli Harley-Davidson dotati di faro fissato all'attacco dello stelo forcella

Custom Dynamics

2001-2481

2001-2482

FARO LED PROGLOW™ DA 14,5 CM (5,75") CON ANELLO HALO CANGIANTE

- Anello halo cangiante integrato, liscio
- Anello di montaggio incluso
- Lente in policarbonato duraturo con alloggiamento in alluminio pressofuso
- Con omologazione DOT/SAE
- Connettore H4 plug-and-play

NOTA BENE: Occorre acquistare il comando ProGLOW™ Bluetooth® (COD. ART. 2050-0440; venduto separatamente) e scaricare l'app ProGLOW™ per gestire gli halo cangianti.

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2481	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2482	Cromato

2001-2483

2001-2484

FARO LED CON ANELLO HALO DA 14,5 cm (5,75")

- Halo liscio, bianco integrato
- Lente in policarbonato duraturo con alloggiamento in alluminio pressofuso
- Con omologazione DOT/ECE/SAE
- Connettore H4

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2483	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2484	Cromato

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

DRAG Specialties

KIT FARO DIAMOND-STYLE CON FISSAGGIO DAL BASSO DA 14,5 CM (5 3/4")

- Stile classico con elementi moderni
- Forma per il montaggio dal basso, blocchetto di montaggio con finitura abbinata in dotazione
- Alloggiamento liscio, disponibile con ghiera semplice o con visiera
- Lente trasparente
- Per lampadine H4 P43T standard

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-1121	Kit faro diamond-style con fissaggio dal basso 14,5 cm (5 3/4")

2001-1126

2001-1122

DRAG Specialties

ECE Type Approved

FARI COMPLETI DA 14,5 CM (5 3/4")

- Fari anteriori completi comprensivi di maschera, anello, attacco, viti di montaggio, luce indicatore di direzione abbagliante e lampadina H4 P43T da 12V 55/60W
- Con omologazione ECE

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-1126	Faro anteriore cromato avvitato dal basso con lampadina H4 P43T
2001-1127	Faro anteriore cromato avvitato lateralmente con lampadina H4 P43T
2001-1122	Faro anteriore nero lucido avvitato dal basso con lampadina H4 P43T
2060-0504	Faro di ricambio con lampadina

DAYTONA

ECE Type Approved

CAPSULE FARO LED

- Impermeabili e resistenti alle vibrazioni
- 120 mm
- Con omologazione ECE

2001-2455

2001-2458

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2455	Fissaggio laterale, cromato
2001-2456	Fissaggio laterale, nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2457	Fissaggio dal basso, cromato
2001-2458	Fissaggio dal basso, nero

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

SW-MOTECH

GRIGLIE FARO

- Proteggono i fari anteriori di serie
- Struttura in acciaio ad alta resistenza
- Non riduce il fascio luminoso
- Facili da installare, con il materiale in dotazione

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2501	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

2001-2590

2001-2591

CustomAcces

PROTEZIONE PER FARO MODELLO MAX PER MOTO HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 1200 CUSTOM

- Protezione faro del diametro di 15,5 cm
- Versatile con l'opzione di installazione delle 8 griglie in senso orizzontale o verticale, in base alla preferenza del motociclista
- Comprensiva di due parti che si combinano con una filettatura
- Realizzata in alluminio billet

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL1200C 04	
2001-2590	Oro

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL1200C 04 (CONT)	
2001-2591	Argento

CULT-WERK

MASCHERE FARO "BAD LOOK"

- La maschera è realizzata in plastica ABS lavorata con fresatrice CNC a 5 assi nei centri più moderni per garantire una qualità OE
- Disponibile con finitura nero lucida o superficie grezza, pronta per la verniciatura
- La maschera in genere si fissa autonomamente nella carenatura ed è ulteriormente messa in sicurezza mediante adesivo di alta qualità in dotazione

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLRTK/FLRTKSE/FLTRU/FLTRX/FLTRXSE/FLTRXST 15-22	
2001-2537	Nero lucido
2001-2538	Verniciabile

CULT-WERK

2001-2543

2001-2545

2001-2547

MASCHERE FARO IN STILE NIGHT ROD PER V-ROD

- Trasmette al V-Rod l'aspetto popolare del Night Rod, ma in connessione con il faro V-Rod moderno per ottenere lo stile race desiderato senza dover acquistare un faro nuovo
- Una staffa faro lavorata al laser CNC, che abbassa il faro originale all'incirca di 50 mm per un aspetto ancor più aggressivo
- Il tachimetro può essere mantenuto nella posizione originale oppure scompare sotto la maschera faro (o nel coperchio scatola filtro aria Cult-Werk) mentre il pilota continua ad avere una visione chiara dell'intera unità tachimetro
- La maschera faro è realizzata in plastica ABS
- La precisione di montaggio al 100% è scontata; non è necessario alcun intervento di regolazione
- Tutti i fori sono già presenti; le viti richieste per fissare la maschera faro sono nascoste
- Il kit è montato sui punti di rottura originali, così garantendo una tenuta salda e sicura
- Come l'originale, il faro può essere regolato tramite uno slot per poter regolare in modo ottimale la portata dei fari

COD. ART.	DESCRIZIONE
STILE NIGHT ROD	
2001-2543	Per VRSC 02-11, verniciabile
2001-2544	Per VRSCDX 12-17, verniciabile
NUOVO STILE NIGHT ROD (IL FARO ORIGINALE ROTONDO NON PUÒ ESSERE USATO SUI MODELLI NIGHT ROD; FARO IN STILE V-ROD COD. ART. 2001-2602 RICHIESTO)	
2001-2545	Per VRSC 02-11, nero lucido
2001-2546	Per VRSCF 09-17, nero lucido
NUOVO STILE NIGHT ROD (IL FARO ORIGINALE ROTONDO NON PUÒ ESSERE USATO SUI MODELLI NIGHT ROD; FARO IN STILE V-ROD COD. ART. 2001-2602 RICHIESTO) (CONT)	
2001-2547	Per VRSCF 09-17, verniciabile
2001-2548	Per VRSC 02-11, verniciabile

2001-2540

2001-2554

2001-2550

MASCHERE FARO

- Progettate per assicurare un aspetto significativamente più moderno
- Il kit include una maschera in plastica ABS di alta qualità e una staffa faro lavorata al laser CNC che assicura un posizionamento perfetto
- Il tachimetro rimane nella posizione originale
- Nessun cambiamento necessario ai cavi originali
- Tutti i fori necessari per attaccare la maschera sono già presenti
- Tutte le modifiche sono applicate ai punti di rottura originali, così garantendo una tenuta salda e sicura
- Il faro può essere regolato proprio come l'originale per garantire l'impostazione della sua portata luminosa in modo ottimale
- Disponibile con finitura nero lucida o superficie grezza, pronta per la verniciatura

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBB/FXBBS/FXST 18-22	
2001-2540	Custom, nero lucido
2001-2542	Custom, verniciabile
2001-2553	Night Rod-style, nero lucido
2001-2554	Night Rod-style, verniciabile
PER RH1250 S SPORTSTER S 21-22	
2001-2550	Night Rod-style, nero lucido
2001-2552	Night Rod-style, verniciabile

GRIGLIA FARO KAMIKAZE

- Facile installazione, si avvita assieme al faro
- Realizzata in acciaio di alta qualità; tutti gli alesaggi sono fresati e lavorati al laser in centri di lavoro CNC a 5 assi di ultima generazione
- Finitura nera verniciata a polvere
- Traforata in maniera tale da abbinarsi al look della Sportster e precisamente adattata alla curvatura del faro
- Trasmette uno stile retro super cool

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2530	Per XL1200X 10-21

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

CULT-WERK

KIT DI ABBASSAMENTO FARO

- Il kit abbassa il faro e la maschera all'incirca di 45 mm assicurando un aspetto più basso e robusto
- Il kit si monta tra la piastra forcella superiore e la maschera
- Supporto realizzato in acciaio dello spessore di 3 mm (lavorazione al laser CNC e bordatura) per garantire una tenuta salda e sicura senza traballamenti
- Nessun cambiamento necessario ai cavi.
- Nessun intervento di regolazione (foratura e simili) necessario
- Si installa con sole quattro viti
- Nero verniciato a polvere
- Sono inclusi materiale di montaggio e istruzioni

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2536	Per VRSC/VRSCDX12-17

KODLIN MOTORCYCLES

STAFFE FARO STILE BATES

2001-2509

2001-2592

- Staffa in acciaio con finitura verniciata a polvere nera
- Trasforma il faro LED in un faro stile Bates
- Vendita singola; faro venduto separatamente

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2509	Per FXBR/FXBRS 18-22

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2592	Per Sportster S/RH 1250S 21-22

DAYTONA

SET STAFFE FARO A DOPPIO ASSE

- Set regolabile di staffe faro a doppio asse
- In alluminio lavorato a CNC
- Adatto per steli forcella con diametro di 35 mm
- Lo spessore forcella si regola verticalmente consentendo la regolazione della posizione del faro nella direzione avanti/dietro
- I giunti su tutti e quattro gli attacchi consentono di variare l'ampiezza dell'attacco faro e ai bracci di muoversi in parallelo
- Il kit di montaggio indicatore M8 è incluso

2001-2475

2001-2477

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2474	35 mm

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2475	39 mm

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2476	41 mm

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2477	49 mm

2001-2465

2001-2478

DAYTONA

STAFFE FARO ANTERIORE

- Realizzato in alluminio lavorato a CNC (salvo diversamente indicato)

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2464	35 mm D (lungo)
2001-2465	39 mm D (lungo)
2001-2466	41 mm D (lungo)
2001-2467	43 mm D (lungo)

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2468	49 mm D (lungo)
2001-2469	35 mm D (corto)
2001-2470	39 mm D (corto)
2001-2471	41 mm D (corto)

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2472	43 mm D (corto)
2001-2473	49 mm D (corto)
2001-2478	41 mm D (acciaio)
2001-2479	39 mm D (acciaio)

DRAG Specialties

BLOCCHETTO DI MONTAGGIO PER FARI CON ATTACCO DAL BASSO 14,5 CM (5,75")

- Blocchetto di montaggio cromato di ricambio per fari con fissaggio dal basso
- Materiale per il montaggio incluso

COD. ART.	DESCRIZIONE
DS-285005	Blocchetto fari con fissaggio dal basso con materiale per il montaggio

LIGHT CANNONS TAC-10

- Sistema di fari supplementari molto potenti, che integra la tecnologia di illuminazione Vision X, sprigionando una luminosità di 2104 lumen
- Luci LED da 10 watt con fascio luminoso a 15° e halo bianchi integrati
- Riflettori IRIS a lunga distanza
- Le luci vanno collegate al circuito dell'abbagliante o cablate direttamente alla chiave di accensione
- Il kit include due fari supplementari LED, staffe, il materiale per il montaggio e il cablaggio plug-n-play
- Attacco universale previsto per il montaggio su manubri 1.250"

COD. ART.	DESCRIZIONE
2001-2487	Tac-10 light cannons

FENDINEBBIA HALO LED PROBEAM®

- Con LED Cree per produrre un fascio di qualità superiore con una luce Halo LED superbrillante
- Si montano facilmente ai paramotore da 31,75 mm (1,25") con morsetti per tubi ProBEAM® (COD. ART. 2040-2345 e 2040-2346, venduti separatamente)
- Cavi plug-and-Play
- 20 watt, 430 lumen
- Protezione da cortocircuito e da sovraccarico termico
- Di 3,2" LUNG x 2,36" D
- Vendita in coppia
- Per la linea completa di fendinebbia halo LED, consultare la pagina 965 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHX/FLHXSE/FLTRX/FLTRXSE/FLTRXS/FLTRU/FLTRK/FLTRUSE/FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHR/FLTRXSE/FLHRS 14-22	
2001-2582	Corpo nero/lente gialla
2001-2583	Corpo cromato/lente gialla
PER LA MAGGIOR PARTE DEI SISTEMI ELETTRICI DA 12 Vcc	
2001-2584	Corpo nero/lente gialla
2001-2585	Corpo cromato/lente gialla

KIT LENTI DI RICAMBIO GIALLE FENDINEBBIA PROBEAM®

- Sostituisce le lenti trasparenti tradizionali nei fari antinebbia ProBEAM® con lenti gialle in policarbonato resistenti
- Le lenti convertono il fascio integrato del fendinebbia in colore giallo
- L'illuminazione gialla riduce al minimo l'abbaglio dovuto a condizioni meteo e della strada difficili come pioggia, nebbia e polvere per aumentare la visibilità
- Il kit include due lenti di ricambio

COD. ART.	DESCRIZIONE
2040-2979	Kit di lenti gialle per fendinebbia ProBEAM

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

2010-1465

2010-1466



Custom Dynamics

LUCI CODONE LED INTEGRATE CON INDICATORI DI DIREZIONE

- Include funzioni di marcia, frenata e svolta
- 40 LED di marcia/freno con intensità doppia
- 20 LED indicatori di direzione rossi per lato
- Installazione plug-and-play

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLFB/FLFBS 18-22 (NON PER MODELLI CANADESI O INTERNAZIONALI)	
2010-1465	Rosso
2010-1466	Fumé

KODLIN MOTORCYCLES

BARRA LUCI POSTERIORE ELYPSE 3-1

- Barra luci compatta, sorprendentemente luminosa per marcia, svolta e freno con lenti fumé
- Progettata in Germania con tecnologia SMD-LED
- Alloggiamento anodizzato in alluminio billet lavorato a CNC con finitura nera
- Potrebbe essere necessario l'utilizzo di un equalizzatore di carico
- Vendita singola; tutto il materiale di montaggio incluso

COD. ART.	DESCRIZIONE
2040-2915	Per Sportster S/RH 1250S 21-22

CULT-WERK

UNITÀ DI ILLUMINAZIONE POSTERIORE E SET DI ILLUMINAZIONE 3 IN 1

- L'unità di illuminazione è richiesta se si rimuove la staffa originale e si utilizza un portatarga laterale
- La staffa in acciaio verniciato a polvere di colore nero lucido è disponibile con illuminazione LED 3 in 1 oppure come unità di illuminazione posteriore alla quale può essere fissato qualsiasi dispositivo di illuminazione LED 3 in 1 con filettatura M8
- Il supporto è avvitato ai punti di montaggio originali nella parte posteriore utilizzando l'apposito materiale in dotazione; dopodiché cablare l'illuminazione LED

2010-1468

PER RH1250 S SPORTSTER S 21-22

COD. ART.	DESCRIZIONE
2020-2046	Set luci posteriori con LED

COD. ART.	DESCRIZIONE
2010-1468	Unità di illuminazione posteriore senza LED

DRAG Specialties

ECE Type Approved

LUCE CODONE COMPLETA

- Base cromata con lente rossa
- Con omologazione ECE

COD. ART.	DESCRIZIONE
2010-1257	Per XL 96-99; ricamb. COD. ART. OEM 68008-73A, 68007-77A

Kellermann
high quality products made in germany

ECE Type Approved

INDICATORI DI DIREZIONE JETSTREAM

- Con omologazione ECE
- Tecnologia LED ad alta potenza Kellerman
- Tecnologia chip "IC"
- Microprocessore in tempo reale controllato da 32 MHz
- Silent-Current, algoritmo di risparmio di corrente avanzato
- Elevata visibilità in un ampio intervallo di angolazioni
- Compatibile con applicazioni da 12 volt DC
- Alloggiamento in metallo dal flusso ottimizzato, produzione di alta qualità
- Filettatura M8 x 20mm
- Cuscinetto di alta qualità che assorbe le vibrazioni
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
2040-2905	Indicatore di direzione posteriore/faro codone/freno Jetstream DF 3-in-1 (ambra/rosso)
2040-2906	Indicatore di direzione anteriore/posteriore Jetstream (ambra)

DAYTONA

ECE Type Approved

FARI D

- Moderna tecnologia LED
- Marcatura E per parte anteriore/posteriore
- Montaggio semplice con filettatura M8
- Smorzamento integrato delle vibrazioni
- Incapsulato in alloggiamento in metallo
- Con omologazione ECE

COD. ART.	DESCRIZIONE
2020-2019	Indicatore di direzione LED sequenziale Stellaris
2020-2020	Indicatore di direzione LED sequenziale Ray
2020-2021	Indicatore di direzione LED sequenziale Stellaris (2 pz.)
2020-2022	Indicatore di direzione LED, lenti fumé (2 pz.)

COD. ART.	DESCRIZIONE
2020-2023	Indicatore di direzione Sol-W, lenti arancioni (2 pz.)
2020-2024	Indicatore di direzione Sol, lenti fumé (2 pz.)
2020-2025	Indicatore di direzione luci codone Sol-W, lenti arancioni (2 pz.)
2020-2026	Indicatore di direzione luci codone Sol-W, lenti fumé (2 pz.)

CULT-WERK

LUCE POSTERIORE/INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE LED 3 IN 1

- Tecnologia LED innovativa nascosta nel più piccolo degli spazi - un totale di 5 potenti SMD danno alla funzione indicatore di direzione, luce posteriore e luce freno di questa piccola unità luce posteriore/indicatore di direzione la sua luce luminosa
- Sistemato in un alloggiamento in metallo nero di alta qualità con lenti fumè
- Compatibile con tutti i modelli Harley-Davidson
- Approvazione E per l'installazione posteriore
- Dimensioni: ampiezza 75 mm, altezza 13 mm e profondità 15,5 mm (vite filettata: M8 x 1,25 mm, lunghezza all'incirca di 20 mm)

NOTA BENE: Raccomandiamo l'utilizzo della mini resistenza offerta COD. ART. 2050-0467 (venduta separatamente) in maniera tale che il display e la frequenza di lampeggio funzionino correttamente.

COD. ART.	DESCRIZIONE
2010-1469	Luce posteriore/indicatore di direzione LED 3 in 1

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

2040-2916

2040-2918

2040-2919

INDICATORI DI DIREZIONE LED ELYPSE 2- 1

- Con luci di marcia bianche e indicatori di direzione a pieno contrasto ambra
- Indicatori di direzione color ambra compatti e sorprendentemente luminosi con lenti fumé
- Progettati in Germania con tecnologia SMD-LED
- L'alloggiamento è in alluminio billet lavorato a CNC e disponibili in finitura di colore nero o cromato
- Alcune applicazioni potrebbero richiedere l'uso di un equalizzatore di carico
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI SOFTAIL 18-22 (POTREBBERO ESSERE COMPATIBILI CON ALTRI MODELLI DI FRIZIONE A CAVO AGGIUNGENDO UN DISTANZIALE)	
2040-2916	Nero
2040-2917	Cromato

COD. ART.	DESCRIZIONE
MONTAGGIO UNIVERSALE	
2040-2918	Nero
2040-2919	Cromato

INDICATORI DI DIREZIONE LED LEGIT ELYPSE

- Indicatori di direzione color ambra piccoli ma estremamente luminosi con tecnologia SMD-LED tedesca e lenti fumè
- Le coperture sono in alluminio billet lavorato a CNC con finitura nera
- Alcune applicazioni potrebbero richiedere l'uso di un equalizzatore di carico
- Per l'aggiunta della funzione della luce di marcia agli indicatori di direzione Kodlin (doppia funzione), suggeriamo di usare Badlands COD. ART. 2050-0189 (vendita separata)
- Vendita in coppia

DESCRIZIONE	COD. ART.
2040-2911	Per modelli FLHT/FLHX/FLTR 06-22

INDICATORI DI DIREZIONE STILE CLEAN

- Il set di indicatori fornisce alla tua Harley un aspetto clean e cool
- Parti in plastica ABS realizzate su misura al 100% quindi offrono un'aderenza perfetta al 100% e non richiedono alcun intervento di regolazione
- Tutti gli alesaggi sono fresati nei più moderni centri di lavoro CNC a 5 assi, così che basta solo scambiare il set di indicatori di direzione con quello originale
- Include due supporti in plastica ABS (nero lucido), due indicatori di direzione LED inclusa marcatura E e pertanto nessuna registrazione e cablaggio che include resistenza e connettore per installazione plug-and-play

COD. ART.	DESCRIZIONE
2020-2047	Per FLHX/FLHXS 14-22

2020-2050

INDICATORI DI DIREZIONE OLD-SCHOOL E INDICATORI 3 IN 1

- Principalmente utilizzati da Cult-Werk su modelli Sportster per le ottiche, possono essere anche su vari modelli Harley
- I LED di alta qualità sono installati nell'alloggiamento in alluminio nero e tutti gli indicatori di direzione sono dotati di marcatura E
- Disponibili solo come indicatori di direzione e nella versione 3-in-1 (luce posteriore, luce freno e indicatori di direzione)
- Misurano 45 mm x 70 mm circa con filettatura M10 x 1,5 mm
- Vendita in coppia

NOTA BENE: Raccomandiamo l'utilizzo della mini resistenza offerta 2050-0467 (venduta separatamente) in maniera tale che il display e la frequenza di lampeggio funzionino correttamente.

COD. ART.	DESCRIZIONE
2020-2050	Indicatori di direzione Old School

COD. ART.	DESCRIZIONE
2020-2051	Indicatori 3 in 1 Old School

2020-2037

2020-2125

2020-2125

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

ECE Type Approved

2020-2126

INDICATORI DI DIREZIONE LED SERIE NANO

- Gli indicatori di direzione più compatti e brillanti che Heinz Bikes abbia mai creato, persino più piccoli di una moneta da un centesimo
- Estremamente brillanti con luminosità simile al laser
- Alloggiamenti lavorati a CNC in alluminio billet di alta qualità
- Collegamento diretto a 12 V, resistenza non necessaria
- Dimensioni: 12 mm LARG x 12 mm ALT
- Plug-and-play
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI TOURING FLH 21	
2020-2037	Nero
2020-2038	Nero con fari supplementari
2020-2039	Cromato
2020-2040	Cromato con fari supplementari

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI SPORTSTER S/RH1250 S 21	
2020-2125	Nero
2020-2126	Luci di posizione anteriori nere

DRAG Specialties

LUCI DI POSIZIONE LED ANTERIORI

- Hanno la duplice funzione di indicatori di direzione color ambra e luci di marcia diurna color bianco
- Alloggiamenti in alluminio billet lavorato a CNC
- Disponibili con lenti trasparenti
- Dimensioni: 44,5 mm LUNG. x 31,8 mm LARG. x 14 mm ALT (1 1/4" LUNG. x 1 1/4" LARG. x 9/16" ALT)
- Perni filettati di M8-1.25
- Misura universale
- Vendita in coppia
- Vedere pagina 1009 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori luci di posizione anteriori Drag Specialties

COD. ART.	DESCRIZIONE
2040-2774	Cromato con lente trasparente

2040-2790

2040-2783

2040-2781

2040-2786

LUCI DI POSIZIONE LED PER MANUBRIO

- Hanno la duplice funzione di indicatori di direzione color ambra e luci di marcia diurna color bianco
- Alloggiamenti in alluminio billet lavorato a CNC
- Disponibili con lenti trasparenti o fumé

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHX/FLTR 09-16 E SOFTAIL 15-22	
2040-2790	Cromato con lente trasparente
2040-2792	Nero opaco, lente trasparente
2040-2793	Nero opaco, lente fumé
PER SOFTAIL 00-14, FXD 99-21 E XL 99-03	
2040-2782	Cromato con lente trasparente
2040-2783	Cromato, lente fumé
PER FLS/FLSTF 16-17 E VRSC 02-17	
2040-2778	Cromato con lente trasparente

- Dimensioni: 44,5 mm LUNG. x 31,8 mm LARG. x 14 mm ALT (1 3/4" LUNG. x 1 1/4" LARG. x 9/16" ALT)
- Vendita in coppia
- Vedere pagina 1009 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori luci di posizione di Drag Specialties

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLS/FLSTF 16-17 E VRSC 02-17 (CONT)	
2040-2780	Nero opaco, lente trasparente
2040-2781	Nero opaco, lente fumé
PER XL 14-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22 E NIGHTSTER/RH975 22)	
2040-2786	Cromato con lente trasparente
2040-2787	Cromato, lente fumé
2040-2788	Nero opaco, lente trasparente

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

2040-2907

2040-2910

INSERTI INDICATORI FANG®

- Un fantastico modo per aggiungere un tocco moderno e di stile alla moto aumentando al contempo la visibilità
- La lente amplifica l'emissione luminosa per la massima luminosità
- Ghiera in alluminio pressofuso durevole ed elegante
- Impermeabile
- Vendita in coppia

PER FLHTKSE/FLHXSE 16-22, FLTRXSE 18-22, FLHTCUTGSE 20-22, FXSBSE 16-17, FLTRUSE 16, FLTRKSE 22 (SOSTITUISCE H-D LED PUCK COD. OEM 67800257)

COD. ART.	DESCRIZIONE
CROMATO	
2040-2907	LED ambra, lente trasparente
2040-2909	LED ambra, lente fumé chiara

COD. ART.	DESCRIZIONE
NERO	
2040-2908	LED ambra, lente trasparente
2040-2910	LED ambra, lente fumé chiara

2020-2123



2020-2124



2020-2122

INDICATORI DI DIREZIONE POSTERIORI LED BULLET DI COLORE AMBRA DELICATO/ROSSO CON CONTROLLER

- Ricambi per indicatori di direzione posteriori OEM 1157 bullet, con 48 LED ambra in doppio colore rosso ambra con illuminazione integrale in rosso per la luce di marcia luce freno rossa più luminosa e indicatore di direzione lampeggiante color ambra
- Quando si attiva un indicatore di direzione, i LED rossi si spengono completamente per l'intero ciclo dell'indicatore di direzione, offrendo maggiore visibilità all'indicatore di direzione ambra
- Le unità sono completamente sigillate e includono lenti per indicatori di direzione fumé conformi a DOT/SAE dotate di guarnizioni impermeabili
- Modulo SMART richiesto per indicatori di direzione con installazione plug-and-play sotto la sella; fornisce 10 schemi opzionali di sequenze di intermittenza/lampeggiamento

NOTA BENE: Non compatibile con modelli internazionali o canadesi.

COD. ART.	DESCRIZIONE
2020-2123	Per FXS 11-13 ,FLS 12-17 ,FLSS 16-17 e FXSB 13-17
2020-2124	Per FXBB/FXBBS/FLFB/FLFBS/FXFB/FXFBS/FXST/FLSL/FXSB/FXSR 18-22
2020-2122	Per XL883X/XL883N/XL1200NS/XL1200X/XL1200XS/XL1200V/XL1200XC14-22

KURYAKYN

CONVERTITORI TRACER LED PER INDICATORI POSTERIORI

- Per un'illuminazione statica e diffusa, intensa e uniforme, senza offuscamenti e zone d'ombra
- Convertitori LED a doppio circuito (1157) di colore rosso per indicatori di direzione H-D tipo bullet
- Ricambi diretti per le lampadine e le lenti degli indicatori di direzione OEM
- Disponibili con lenti rosse
- Compatibile con CAN-bus
- I modelli ancora sprovvisti di CAN-bus necessitano di uno o più equalizzatori di carico, venduti a parte
- Vendita in coppia
- Per informazioni sulla linea completa di convertitori LED Tracer per indicatori di direzione posteriori di Kuryakyn, vedere pagina 1034 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHX/S 10-22, FLTRX/S 15-22	
2020-2007	Lampadina 1157, rosso/rosso, lente rossa
PER FLFB/S 18-22, FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB, FXBR/S, FXLR/S, FLSTN 05-17, FLSTSB 08-11, FLSTF 02-17, FLSTFB 10-17, FLSTC 05-07, FLSTS 02-03, FLSTFSE 05-06, FLSTSE 10-12, FXSTD 00-07, FXST 02-08, FXSTB 02-09, FXSTS 02-06, FXSTC 07-10, FXCW/C 08-11, FXSTSSE 07-09, FXSDSE 03-04	
2020-2007	Lampadina 1157, rosso/rosso, lente rossa
PER FXDB 09-16, FXSWG 10-17	
2020-2007	Lampadina 1157, rosso/rosso, lente rossa
PER XL1200N 07-12, XL1200X 10-22, XL883N 09-22, XL1200V 12-16	
2020-2007	Lampadina 1157, rosso/rosso, lente rossa

KURYAKYN

LUCI BORSE LATERALI POSTERIORI TRACER

- Luci di marcia, svolta e freno rosse
- Illuminazione LED pulita, diffusa e solida senza punti od ombre
- Installazione plug-and-play, non è necessaria alcuna foratura
- Il design a basso profilo si installa al di sotto dei coperchi borse laterali
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-21 E H-D FL TRIKE (MODELLI FLHR/CVO 14-21 SOLO MARCIA/SVOLTA)	
2020-2008	Rosso
2020-2009	Fumé

KURYAKYN

LUCI COVER RIEMPITIVA TRACER

- Il design lineare si installa direttamente al di sopra delle cover riempitive parafango
- Presentano un'illuminazione LED completamente diffusa
- Funzione tripla di luci freno, di marcia e indicatori di direzione rosse, coprono le cover riempitive parafango posteriori di serie
- Facile collegamento plug-and-play, incorpora copri foro per antenna stilizzati per un aspetto pulito e fluido
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHX/FLTR E FLHRXS 14-22	
2020-2013	Rosso
2020-2014	Fumé

BAG BLADES

- Luci per borse laterali a basso profilo perfettamente abbinabili
- Uno dei modi più puliti per aggiungere luce alla parte posteriore della moto
- L'alloggiamento a basso profilo si trova proprio al di sotto del coperchio per fondersi, senza soluzione di continuità, con la parte posteriore della moto
- Tutti i modelli sono dotati di indicatori di direzioni sequenziali e luci di marcia/freno rosse
- Indicatori di direzione color ambra con lenti fumé chiare
- Installazione plug-and-play, non è necessaria alcuna foratura
- Per la linea completa di Ciro Bag Blades, consultare la pagina 1103 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
2040-2893	Per modelli FLHT/FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHR/FLHRXS 14-22, FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK 15-21

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

2040-2881



2040-2882

2040-2883

2040-2884

LUCI LED DI POSIZIONE PER BORSE LATERALI RIBASSATE

- LED rossi a doppia intensità
- 84 LED chip on per ciascun lato
- Installazione plug-and-play
- Vendita in coppia

NOTA BENE: Funziona come luce di marcia/freno/svolta sulla maggior parte dei modelli (solo funzione di marcia e svolta su tutti i FLHR/FLHT, FLHXST/FLTRXST 22, FLHTKSE 14-15 e FLTRUSE 15).

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLTRK 20-22, FLHT 19-22, FLHX/FLTRX/FLHR/FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE 14-22, FLTRU 16-19, FLTRUSE 15-16 E FLHXS 14-17	
2040-2881	Lente rossa/alloggiamento nero
2040-2882	Lente rossa/alloggiamento cromato
2040-2883	Lente fumé/alloggiamento nero
2040-2884	Lente fumé/alloggiamento cromato

TOUR BLADE®

- Un modo pulito per aggiungere un tocco di luminosità al retro della moto
- La striscia a basso profilo si inserisce tra lo schienalino e il tour pack per fondersi nella moto
- Aggiunge luminosi indicatori di direzione sequenziali, luci di marcia e luce freno centrale
- Installazione plug-n-play senza controller

COD. ART.	DESCRIZIONE
2040-2894	Per modelli FLHTRCU/L, FLHTK/L, FLTRU, FLTRK/ FLHTCUTG 14-22

KURYAKYN

LUCI TRACER LATERALI TOUR-PAK®

- Trasmettono un'ulteriore illuminazione di marcia, svolta e aggiuntiva
- Il design lineare presenta un'illuminazione LED completamente diffusa
- Installazione plug-and-play
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI H-D 14-22 CON TOUR-PAK®	
2020-2010	Rosso
2020-2011	Fumé

2010-1489

LUCI LED DI MARCIA/FRENO TOUR PAK CON LENTI

- Ricambio diretto per lampadine di luci codone OEM Tour Pak
- Circuiti LED durevoli progettati per adattarsi all'interno della cavità della lampadina Tour-Pak, spina con connettore 1157 con 6 LED rossi super luminosi per ciascuna unità
- I LED rossi a doppia intensità producono una luce di marcia rossa dimmerata con luce freno a piena luminosità

2010-1490

- Offerti con lenti rosse o fumé in policarbonato durevoli
- Sono incluse guarnizioni per un'installazione impermeabile

NOTA BENE: Non compatibili con modelli CVO™ 10-13 o 14-21 con OEM LED Tour-Pak.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT 99-13, FLTR 11-13 E H-D FL TRIKE 08-13 CON OEM KING/ULTRA STYLE TOUR PAK (RIC. COD. ART. OEM 68168-89A)	
2010-1489	Luci con lenti rosse
2010-1490	Luci con lenti fumé

2010-1487



2010-1488

LENTI CODONE DI RICAMBIO TOUR-PAK

- Ricambio diretto per lenti posteriori OEM Tour Pak
- Le lenti in policarbonato resistenti sul lato sinistro e destro sono compatibili con LED o lampadine incandescenti
- Sono incluse guarnizioni per un'installazione impermeabile

NOTA BENE: Non compatibili con modelli CVO™ 10-13.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT 99-13, FLTRU 11-13 E H-D FL TRIKE 08-13 CON OEM KING/ULTRA STYLE TOUR PACK (RIC. COD. OEM 58383-89, 58384-89)	
2010-1487	Lenti rosse
2010-1488	Lenti fumé

KIT AGGIUNTIVO CON MASCHERINA DI FORATURA PER LUCI PROBEAM™ TOUR-PAK

- La mascherina trasparente aderisce al Tour-Pak Ultra o King 14-22 senza bisogno di fori OEM di serie
- Da utilizzare quando si installano le luci Custom Dynamics ProBEAM™ Tour Pak (COD. ART. 2040-2808 o 2040-2809; vendita separata)
- Le aperture sulla mascherina forniscono punti per taglio e foratura evitando congetture in fase di installazione
- Include quattro viti di montaggio

NOTA BENE: Il kit non è richesto quando si sostituisce la barra luci OEM Tour-Pak.

COD. ART.	DESCRIZIONE
2040-2892	Mascherina di foratura Tour-Pak

2040-2967

CULT-WERK

SUPPORTI PER INDICATORI DI DIREZIONE

- Lavorati a laser/fresati a CNC e quindi verniciati a polvere nera
- Possono essere combinati con tutti gli indicatori di direzione comuni

COD. ART.	DESCRIZIONE
ATTACCO ORIGINALE FRONTALE (ANGOLATO)	
2040-2966	Per modelli FXDR 19-22
ATTACCO SPECCHIETTO FRONTALE (ANGOLATO)	
2040-2967	Per modelli Softail 18-22 (eccetto FXDR)
2040-2965	Per modelli Softail/Dyna/VRSCDX/VRSCF 08-18
ATTACCO PIASTRA FORCELLA SUPERIORE FRONTALE	
2040-2961	Per XL 883/1200 16-21
2040-2962	Per XL 883/1200 86-15

COD. ART.	DESCRIZIONE
ATTACCO MANUBRIO FRONTALE	
2040-2963	Per RH1250S Sportster S 21-22
POSTERIORE (DOPPIA ANGOLAZIONE)	
2040-2968	Per tutti i modelli Dyna XL 883/1200 e V-Rod
POSTERIORE (DIRITTO, MONTATO SU AMMORTIZZATORE)	
2040-2969	Per V-Rod 02-17 e altre moto con attacco ammortizzatore M12

CULT-WERK

PIASTRE DI MONTAGGIO PER INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE

- Richieste per la conversione a piccoli indicatori di direzione
- Coprono i punti di pressione nella vernice coperti dagli indicatori originali
- Idonee per tutti gli indicatori con filettatura da 8 mm o 10 mm
- Le piastre di montaggio sono avvitate con gli indicatori più piccoli e quindi coprono il secondo foro degli indicatori originali
- Lavorate a laser CNC e quindi verniciate a polvere nera

COD. ART.	DESCRIZIONE
2040-2970	Per tutti i modelli Softail, Dyna e Sportster

2020-2027

DAYTONA

SET DI SPESSORI FORCELLA

- Per il montaggio degli indicatori
- In alluminio
- Vendita in set da due pezzi
- Scanalatura interna per cablaggio nascosto

COD. ART.	DESCRIZIONE
2020-2027	Per forcelle da 35 mm
2020-2028	Per forcelle da 39 mm
2020-2029	Per forcelle da 41 mm
2020-2030	Per forcelle da 43 mm

COD. ART.	DESCRIZIONE
2020-2031	Per forcelle da 47 mm
2020-2032	Per forcelle da 48 mm
2020-2033	Per forcelle da 49 mm
2020-2034	Per forcelle da 53 mm

COD. ART.	DESCRIZIONE
2020-2035	Per forcelle da 57 mm
2020-2036	Per forcelle da 59 mm

Custom Dynamics

INSERTO DECORATIVO LED DYNAMIC PER PRESA D'ARIA

- Inserto decorativo che prende il posto della presa d'aria di serie
- Plug-and-play
- 15 LED bianchi luminosissimi che fungono da luci di marcia diurna fisse
- 15 LED color ambra che fungono da indicatori di direzione
- Disponibile in nero lucida o con rete nera
- Per la linea completa di inserti decorativi LED Dynamic per prese d'aria, consultare la pagina 46 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
2040-2812	Per modelli FLHT/FLHX/FLHTCUTG 14-22

KURYAKYN

INSERTI TRACER PER PRESE D'ARIA FARO

- Forniscono la massima superficie LED e il massimo fascio luminoso, con una snella lente avvolgente in policarbonato e una griglia ABS per un flusso d'aria aperto
- Luci di marcia bianche a doppia funzione Switchback con indicatori di direzione color ambra
- Installazione plug-and-play
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
2020-2012	Per modelli FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK 99-22

2040-2975

LUCI CARENATURA INFERIORE FANG®

- Nuova tecnologia di luce ultra brillante per un aspetto radiante luminoso
- Creano un'ampia diffusione di luce; fantastiche per parcheggi al buio e manovre a bassa velocità
- Plug-n-play
- Luce di marcia bianca brillante
- Indicatori di direzione ambra
- LED Everlight
- Lente trasparente in policarbonato
- Migliora la visibilità laterale
- Orientamento di luce laterale a 180°
- Nessuna restrizione al flusso d'aria

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI TOURING 14-22, FLHTCU 14-19, FLHTK 14-22, FLHTKSE 14-21, FLHTCUTG 14-22, FLHTCUL 15-16, FLTRUSE 15-16, FLHXSE 15-19, FLTRU 16-19, FLHTCUTGSE 20-22, FLTRK 20-22, FLTRKSE 22	
2040-2975	Cromato
2040-2976	Nero

KURYAKYN

LUCI CARENATURA INFERIORI TRACER

- Migliorano significativamente l'aspetto della parte anteriore e aumentano la visibilità per i veicoli che transitano in direzione opposta
- Luci LED che integrano la funzione di luci di marcia permanenti (bianche) e indicatore di direzione switchback (ambra), per un'illuminazione potente e perfettamente diffusa
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTCUSE/FLHTK/FLHTCUTG/FLHX/FLHXSE/FLHXXX 06-13	
2020-2015	Cromato
2020-2016	Nero satinato

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

MODULO A INTERMITTENZA ALTERNATA CON ATTIVAZIONE DEL CLACSON

- Il modulo plug-and-play attira l'attenzione del traffico che transita in direzione opposta
- Se installato, gli indicatori di direzione anteriori e qualsiasi accessorio di illuminazione anteriore aggiunto Custom Dynamics® alimentato dal funzionamento del veicolo (come la modanatura parabrezza a LED Custom Dynamics® , venduta separatamente) si attivano in modo intermittente, alternandosi da sinistra a destra mentre il clacson è attivato
- Vi è la possibilità di selezionare tra 10 sequenze di intermittenza integrate ruotando il quadrante sul modulo
- Richiede la conversione degli indicatori di direzione OEM in LED a bassa corrente (venduti separatamente)
- Uscita massima di 1A per ciascun canale dell'indicatore di direzione

COD. ART.	DESCRIZIONE
2050-0480	Per FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLHXSE 14-22, FLTRX/FLTRXS/FLHXST/ FLTRK/FLTRU/FLTRXSE/FLTRUSE/FLTRKSE 15-22, FLHT 19-22, FLHTCUTG 14-22 e FLHTCUTGSE 20-22

2050-0461

2050-0463

2050-0462



2050-0464

MODULO A INTERMITTENZA PER FRENO ALTERNATO

- Il modulo a intermittenza per freno plug-and-play eleva in una nuova dimensione il sistema di avvertimento del traffico che precede
- Compatibile con illuminazione LED personalizzata aggiuntiva (come Custom Dynamics® LED Boltz™ COD. ART. 2040-2838 e 2040-2839) se usata come luce freno posteriore sul lato destro e sinistro
- Non riguarda le luci freno posteriori OEM
- Quando viene premuto il freno, la sequenza programmata di intermittenza si alterna tra gli accessori di illuminazione sul lato sinistro e destro richiamando l'attenzione del traffico

COD. ART.	DESCRIZIONE
2050-0461	Per FLHT/FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHXST/FLTRX/FLTRXSE/ FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRKSE/FLTRU/FLTRUSE/FLHR/FLTRXSE/FLHRXS 14-22
2050-0463	Per modelli FLHX/FLTRX 10-13 (eccetto modelli CVO™)
2050-0462	Per modelli FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRUSE 99-13, FLTR 99-09, FLHX 06-09, Softail 00-17 (eccetto modelli FXBR/FXBRS/FXCW/FXCWC/FXS/FLSL/FLSS/FLSTSE, Dyna 99-17 e XL 99-03)
2050-0464	Per i modelli con sistema di messa a terra negativa da 12 Vcc

CABLAGGIO Y FRENO CONTROLLER SMART

- Per l'utilizzo con il controller degli indicatori di direzione SMART e indicatori di direzione posteriori a doppio colore ambra/rosso 1157 (COD. ART. 2020-1995)
- Alimenta il segnale del freno a qualsiasi prodotto di illuminazione (rosso, non sequenziale) a 3 fili in maniera tale che un lampeggiante separato per luce freno Magic Strobes™ possa essere installato per fornire una luce freno/sequenza intermittenza

COD. ART.	DESCRIZIONE
2120-1164	Cablaggio Y freno controller SMART

ADATTATORE PER LUCE DI MARCIA/FRENO/ INDICATORE DI DIREZIONE

- Converte le luci di marcia/freno/ accessori plug-and-play di Custom Dynamics in luci di marcia/ freno/indicatore di direzione
- Compatibile con accessori LED rossi monocolore e non sequenziali
- Cavo del freno separato
- Plug-and-play
- Vendita singola
- Per la linea completa di adattatori accessori di marcia/ freno/svolta Custom Dynamics, consultare la pagina 1072 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
2050-0465	Per 10-13 FLTR/FLTRX

INDICATORE DI DIREZIONE POSTERIORE STABILIZER™

- Il modulo plug-and-play si installa sotto il sedile per aggiungere carico ai circuiti posteriori degli indicatori di direzione quando gli indicatori di direzione posteriori OEM o Tour-Pak sono rimossi/sostituiti
- Il modulo risolve codici aperti dell'indicatore di direzione posteriore e il lampeggio rapido dell'indicatore di direzione quando l'assorbimento di corrente dell'indicatore di direzione posteriore è inferiore a 120 ma per lato
- Assorbimento di 64MA per lato a 12,8V

COD. ART.	DESCRIZIONE
2050-0479	Per FLTRXST/FLHXST 22, FLTRK 20-22, FLHT 19-22, FLTRXSE 18-22, FLHRXS 17-22, FLTRU 16-19, FLTRX/FLTRXS 15-22, FLHTKL 15-19, FLTRUSE 15-16, FLHR 14-22, FLHTK 14-22, FLHX 14-22, FLHTKSE 14-21, FLHTCU 14-19, FLHTCUL 14-16, FLHRSE 14

DAYTONA

RELÈ IC

- Tre terminali
- 85 lampeggi/min
- 12 Vcc
- Intervallo di uscita di 0,1-100 W
- Dimensioni: 38 mm LUNG x 28,4 mm ALT x 17,5 mm LARG

COD. ART.	DESCRIZIONE
2040-2875	Relè IC con connettore

2040-2875

COD. ART.	DESCRIZIONE
2040-2876	Relè IC con luci di posizione/segnaletiche

CULT-WERK

MINI RESISTENZA PER INDICATORI LED

- La mini resistenza è richiesta per tutti i modelli Harley con relè dell'indicatore di direzione dotati di indicatori di direzione LED
- Inoltre è richiesta per i nuovi modelli Harley dotati di unità di controllo al fine di regolare la frequenza del display del tachimetro
- Garantisce che la frequenza di lampeggio rimanga la stessa e che i nuovi indicatori di direzione LED funzionino correttamente

COD. ART.	DESCRIZIONE
2050-0467	Mini resistenza per indicatori LED

Ciro

SDOPPIATORE LUCI POSTERIORI A 4 VIE

- Consente un'installazione plug-in rapida e diretta di vari accessori di illuminazione
- Per informazioni sull'intera linea di sdoppiatori Ciro Lighting, vedere pagina 1080 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
2120-1166	Per modelli H-D 14-22

RIVCO

LAMPADINE PER FARO LED H9/H11

- Sostituiscono le lampadine alogene H9 e H11
- Fascio super luminoso di 6500 lumen calcolato per almeno 30.000 ore
- Luce bianca diurna con un'intensità di 6000K, senza colorazione blu
- Orientamento luminoso regolabile
- Il campo luminoso notturno è del 30% più ampio e del 15% più lungo rispetto alle lampadine di fabbrica
- Lampadine con protezione RFI: nessuna interferenza con le radiofrequenze nella maggior parte delle moto
- Installazione plug and play direttamente sull'alloggiamento della lampadina parabola di serie
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
2060-0803	Lampadine faro LED H9/H11

LAMPADINE PER LUCI AUSILIARIE LED 881

- 1500 lumen per set
- Luce bianca intensa a 6000K
- Installazione plug-and-play
- Basso assorbimento di corrente
- Durata di 30.000 ore
- Nessun equalizzatore di carico né ballast necessario
- Vendita in coppia

NOTA BENE: Non dotato di omologazione DOT.

COD. ART.	DESCRIZIONE
2060-0808	Lampadine per luci ausiliarie LED 881

LAMPADINE DI RICAMBIO LED STILE H3

- Sostituiscono le lampadine alogene H3
- Emissione di 2000 lumen totali (1000 a lampadina)
- Utilizzano alloggiamenti di fabbrica
- Luce gialla 6000k
- 30.000 ore di vita utile nominali
- Vendita in coppia
- Per informazioni sull'intera linea di lampadine di ricambio LED stile H3 Rivco, vedere pagina 1086 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
2060-0804	Lampadine LED di colore giallo stile H3

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

Kuryakyn Custom Parts

ECE Type Approved

PORTATARGA LATERALI

- Per i modelli Harley Davidson® con perno ruota posteriore di 1"
- Apertura SLIP-INN che consente di montare la targa senza che siano necessarie viti
- Portatarga LED integrato; compatto alloggiamento in alluminio
- Braccio stabile con sicurezza antirotazione garantita
- Tre opzioni di montaggio diverse in larghezza e passaggio per cavi invisibile
- Alluminio di alta qualità anodizzato nero o cromato
- Disponibili di misure diverse per 10 Paesi europei
- Includono tutto il materiale per il montaggio e i dadi perno ruota

PER RH1250S SPORTSTER S 21			
COD. ART.	**DESCRIZIONE**	**COD. ART.**	**DESCRIZIONE**
2030-2247	Germania	**2030-2253**	Francia
2030-2248	Germania (220 x 200 mm)	**2030-2254**	Regno Unito
2030-2249	Austria	**2030-2255**	Italia
2030-2250	Svizzera	**2030-2256**	Paesi Bassi
2030-2251	Belgio	**2030-2257**	Svezia
2030-2252	Spagna	**2030-2258**	Barra luci Nano 3 in 1 con luce codone Germania

CULT-WERK

UNITÀ DI ILLUMINAZIONE 3 IN 1 E KIT PORTATARGA PER MONTAGGIO LATERALE

- Il kit include un totale di 5 potenti SMD che danno alla funzione indicatore di direzione, luce posteriore e luce freno di questa piccola unità luce posteriore/indicatore di direzione la sua luce luminosa
- Sistemato in un alloggiamento in metallo nero di alta qualità con lenti fumè
- La staffa sulla quale l'illuminazione LED 3-in-1 inclusa la marcatura E è attaccata è realizzata in acciaio e quindi verniciata a polvere in nero lucido
- L'unità di illuminazione è richiesta se si rimuove la staffa originale e si utilizza un portatarga laterale
- Il supporto incluso è avvitato ai punti di montaggio originali nella parte posteriore utilizzando l'apposito materiale in dotazione
- Portatarga fresato disponibile con o senza telaio scorrevole per targa

KIT CON PORTATARGA DOTATO DI TELAIO SCORREVOLE		
COD. ART.	**PAESE**	**DESCRIZIONE**
PER RH1250 S SPORTSTER S 21-22		
2030-2221	Austria	(210 mm x 170 mm)
2030-2223	Germania	(180 mm x 200 mm)

KIT CON PORTATARGA PRIVO DI TELAIO SCORREVOLE		
COD. ART.	**PAESE**	**DESCRIZIONE**
PER RH1250 S SPORTSTER S 21-22		
2030-2220	Austria	(210 mm x 170 mm)
2030-2223	Germania	(180 mm x 200 mm)
2030-2224	Francia	(210 mm x 130 mm)
2030-2225	Italia	(170 mm x 170 mm)
2030-2226	Paesi Bassi	(210 mm x 143 mm)
2030-2227	Svizzera	(210 mm x 143 mm)

CULT-WERK

PORTATARGA LATERALI

- Portatarga laterale Cult-Werk omologato per la circolazione stradale per dimensioni del portatarga e Paesi in elenco
- Il portatarga più corto disponibile sul mercato garantisce un aspetto TOP
- Realizzato in acciaio di alta qualità, lavorato al laser a CNC e quindi rivestito a polvere in colore nero
- Disponibile con o senza telaio scorrevole per targa
- Include luce portatarga LED con marcatura E

PORTATARGA DOTATI DI TELAIO SCORREVOLE

COD. ART.	PAESE	MISURE
PER MODELLI SOFTAIL 18-22 (ECCETTO FXDR)		
2030-2172[1]	Austria	210 mm x 170 mm
2030-2198[1]	Germania	180 mm x 200 mm
PER FXDR 19-22		
2030-2170	Austria	210 mm x 170 mm
2030-2196	Germania	180 mm x 200 mm
PER MODELLI FXSB 13-17, MODELLI FXCWC 08-11		
2030-2171	Austria	210 mm x 170 mm
2030-2197	Germania	180 mm x 200 mm

COD. ART.	PAESE	MISURE
PER MODELLI DYNA 08-17		
2030-2176	Austria	210 mm x 170 mm
2030-2200	Germania	180 mm x 200 mm
PER RH1250 S SPORTSTER S 21-22		
2030-2174	Austria	210 mm x 170 mm
2030-2201	Germania	180 mm x 200 mm
PER MODELLI XL 883/1200 00-21		
2030-2175	Austria	210 mm x 170 mm
2030-2202	Germania	180 mm x 200 mm

COD. ART.	PAESE	MISURE
PER MODELLI VRSC/VRSCDX 02-17		
2030-2177	Austria	210 mm x 170 mm
2030-2203	Germania	180 mm x 200 mm

[1] Con FLSB e FLHC/FLHCS, il portatarga può essere usato solo senza bauletti

PORTATARGA PRIVO DI TELAIO SCORREVOLE

COD. ART.	PAESE	MISURE
PER MODELLI SOFTAIL 18-22 (ECCETTO FXDR)		
2030-2181[1]	Austria	210 mm x 170 mm
2030-2192[1]	Francia	210 mm x 130 mm
2030-2207[1]	Germania	180 mm x 200 mm
2030-2215[1]	Italia	170 mm x 170 mm
2030-2232[1]	Paesi Bassi	210 mm x 143 mm
2030-2239[1]	Svizzera	180 mm x 140 mm
PER FXDR 19-22		
2030-2178	Austria	210 mm x 170 mm
2030-2189	Francia	210 mm x 130 mm
2030-2204	Germania	180 mm x 200 mm
2030-2212	Italia	170 mm x 170 mm
2030-2229	Paesi Bassi	210 mm x 143 mm
2030-2236	Svizzera	180 mm x 140 mm
PER MODELLI FXSB 13-17, MODELLI FXCWC 08-11		
2030-2180	Austria	210 mm x 170 mm
2030-2191	Francia	210 mm x 130 mm
2030-2206	Germania	180 mm x 200 mm

COD. ART.	PAESE	MISURE
PER MODELLI FXSB 13-17, MODELLI FXCWC 08-11 (CONT)		
2030-2214	Italia	170 mm x 170 mm
2030-2231	Paesi Bassi	210 mm x 143 mm
2030-2238	Svizzera	180 mm x 140 mm
PER MODELLI DYNA 08-17		
2030-2182	Austria	210 mm x 170 mm
2030-2195	Francia	210 mm x 130 mm
2030-2208	Germania	180 mm x 200 mm
2030-2216	Italia	170 mm x 170 mm
2030-2235	Paesi Bassi	210 mm x 143 mm
2030-2240	Svizzera	180 mm x 140 mm
PER RH1250 S SPORTSTER S 21-22		
2030-2183	Austria	210 mm x 170 mm
2030-2188	Francia	210 mm x 130 mm
2030-2209	Germania	180 mm x 200 mm
2030-2217	Italia	170 mm x 170 mm
2030-2241	Svizzera	180 mm x 140 mm
2030-2228	Paesi Bassi	210 mm x 143 mm

COD. ART.	PAESE	MISURE
PER MODELLI XL 883/1200 00-21		
2030-2185	Austria	210 mm x 170 mm
2030-2194	Francia	210 mm x 130 mm
2030-2211	Germania	180 mm x 200 mm
2030-2219	Italia	170 mm x 170 mm
2030-2234	Paesi Bassi	210 mm x 143 mm
2030-2242	Svizzera	180 mm x 140 mm
PER MODELLI VRSC/VRSCDX 02-17		
2030-2184	Austria	210 mm x 170 mm
2030-2193	Francia	210 mm x 130 mm
2030-2210	Germania	180 mm x 200 mm
2030-2218	Italia	170 mm x 170 mm
2030-2233	Paesi Bassi	210 mm x 143 mm
2030-2243	Svizzera	180 mm x 140 mm

[1] Con FLSB e FLHC/FLHCS, il portatarga può essere usato solo senza bauletti

PORTATARGA CENTRALE

- Si adatta esattamente al centro del corpo del parafango posteriore originale e pertanto è possibile rimuovere la staffa originale
- Realizzato in acciaio di alta qualità, lavorato al laser a CNC e quindi rivestito a polvere in colore nero
- L'elemento in cui l'illuminazione è posizionata è realizzato in plastica ABS di alta qualità e fresato su macchine CNC a 5 assi
- Viti ai punti di attacco originali sul parafango (richiede viti leggermente più lunghe, che sono incluse) o fissaggi sul perno ruota posteriore
- Omologazione per la circolazione stradale
- Disponibile con luce targa LED con marcatura E oppure con luce targa LED, luce posteriore e freno LED 2-in-uno e indicatori di direzione LED

NOTA BENE: A seconda delle dimensioni del portatarga e della regolazione del supporto è necessario controllare la deflessione della molla e limitarla se necessario. I limitatori della deflessione della molla richiesti sono inclusi nella consegna.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXFB/FXFBS 18-22	
2030-2186	Portatarga con luce targa LED
2030-2187	Portatarga con luce targa LED, luce posteriore e freno LED 2 in 1 e luci indicatore di direzione LED

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

2010-1462

LUCI CODONE LATITUDE LIGHTSTRIKE™ CON PORTATARGA

- Sostituiscono la luce OEM completa, trasformando completamente la parte posteriore della moto
- Presentano una luce LED di marcia, svolta e freno LIGHTSTRIKE™ brillante, completamente personalizzabile, con una varietà di funzioni animate ed effetti intermittenti che si distinguono nel traffico
- Possibilità di scelta tra 12 diverse animazioni di alimentazione, 12 animazioni per indicatore di direzione con opzioni intermittenti, 3 animazioni freno e 5 modalità burst freno
- Facile installazione plug-n-play
- L'attacco portatarga presenta elementi di fissaggio nascosti per un look estremamente pulito
- Disponibili in versione nera o cromata con lente rossa o fumé chiara

NOTA BENE: Dotato di omologazione DOT.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHX/FLTRX/FLHRXS 14-22	
2010-1461	Cromato con lente rossa
2010-1463	Nero con lente rossa
2010-1462	Cromato con lente fumé chiara
2010-1464	Nero con lente fumé chiara



CORNICI PORTATARGA LED

- Personalizza il retro della tua moto in modo del tutto particolare
- Design modellato con elementi di fissaggio nascosti per un look elegante
- Luci di marcia LED rosse plug-n-play per aumentare la visibilità sulla strada

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLHRXS 14-22	
2030-2086	Alloggiamento cromato, LED rossi, lenti rosse
2030-2087	Alloggiamento cromato, LED rossi, lenti fumè chiare
2030-2088	Alloggiamento nero, LED rossi, lenti rosse
2030-2089	Alloggiamento nero, LED rossi, lenti fumè chiare

DAYTONA

ECE Type Approved

LUCE PER TARGA LED

- Luce portatarga LED nera realizzata in plastifica ABS di alta qualità
- Marcatura "E"
- Filettatura M4 x P0,7 con lunghezza di 24 mm
- 49 mm LUNG x 14 mm LARG x 19,8 mm ALT
- Con omologazione ECE

COD. ART.	DESCRIZIONE
2030-2153	Luce targa LED

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS

0601-5783

0601-5780

0601-5771

MANUBRI A PUNTA FACILI DA INSTALLARE DI 38 MM (1 1/2")

- Design manubrio rivoluzionario a due pezzi che si bloccano insieme tramite vite, occupa poco spazio, comporta meno spese se deve essere spedito ed è perfino più veloce da installare
- Resistente tubo curvato con mandrino tramite lavorazione CNC, avente diametro di 38 mm (1 1/2") e spessore di 2,5 mm (0,095")
- Boccole regolabili con diametro di 38 mm (1 1/2") vicino ai comandi manubrio per un look custom
- Installazione estremamente semplice: grazie ai nostri manubri potrai dire basta alle lotte continue per cercare di installare il cablaggio interno, questa operazione richiederà infatti solo pochi minuti
- I manubri sono dotati di parte superiore lavorata in billet con raggio lavorato interno grande che consente di tirare facilmente il cablaggio (angolo superiore non saldato)
- I manubri con curvature inferiori squadrate presentano delle scanalature addizionali per facilitare il passaggio cavi
- I manubri sono zigrinati e con intaglio per applicazioni Ride By Wire
- Vedere pagina 1125 del catalogo FatBook 2022 Parts Europe per ulteriori modelli di manubri a punta

NOTA BENE: Compatibili con manopole riscaldate OEM.

NOTA BENE: Brevetto US n° 10.946.926.

CROMATO	NERO LUCIDO	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
PER FLHRXS 21-22 (FRIZIONE E ZONA DI BLOCCAGGIO DI 32 MM (1 1/4"))					
0601-5783	0601-5786	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5784	0601-5787	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5785	0601-5788	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
PER FLTRX/FLTRXS/FLTRUSE 21-22 (FRIZIONE A CAVO, ZONA DI BLOCCAGGIO DI 32 MM (1,25")					
0601-5777	0601-5780	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5778	0601-5781	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5779	0601-5782	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
PER FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX 99-13, 21-22 E H-D FL TRIKE (FRIZIONE A CAVO E ZONA DI BLOCCAGGIO DI 25,4 MM (1"))					
0601-5771	0601-5774	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5772	0601-5775	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5773	0601-5776	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")

NOTA | I MANUBRI ELENCATI NON SONO COMPATIBILI CON MANOPOLE RISCALDATE H-D ORIGINALI (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO).

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS

0601-5765

0601-5769

MANUBRI ROTONDI FACILI DA INSTALLARE DI 38 MM (1 1/2")

- Design manubrio rivoluzionario a due pezzi che si bloccano insieme tramite vite, occupa poco spazio, comporta meno spese se deve essere spedito ed è perfino più veloce da installare
- Resistente tubo curvato con mandrino tramite lavorazione CNC, avente diametro di 38 mm (1 1/2") e spessore di 2,5 cm (0,095")
- Boccole regolabili con diametro di 38 mm (1 1/2") vicino ai comandi manubrio per un look custom
- Installazione estremamente semplice: grazie ai nostri manubri potrai dire basta alle lotte continue per cercare di installare il cablaggio interno, questa operazione richiederà infatti solo pochi minuti
- I manubri sono zigrinati e con intaglio per applicazioni Ride By Wire
- Vedere pagina 1125 del catalogo FatBook 2022 Parts Europe per ulteriori modelli di manubri rotondi

NOTA BENE: Compatibili con manopole riscaldate OEM.

NOTA BENE: Brevetto US n° 10.946.926.

CROMATO	NERO LUCIDO	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
PER FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX 99-13, 21-22 E H-D FL TRIKE (FRIZIONE A CAVO E ZONA DI BLOCCAGGIO DI 25,4 MM (1"))					
0601-5765	**0601-5768**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5766	**0601-5769**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5767	**0601-5770**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")

0601-5801

0601-5800

MANUBRI A PUNTA PIATTA FACILI DA INSTALLARE DI 38 MM (1 1/2")

- Design manubrio rivoluzionario a due pezzi che si bloccano insieme tramite vite, occupa poco spazio, comporta meno spese se deve essere spedito ed è perfino più veloce da installare
- Resistente tubo curvato con mandrino tramite lavorazione CNC, avente diametro di 38 mm (1 1/2") e spessore di 2,5 mm (0,095")
- Boccole regolabili con diametro di 38 mm (1 1/2") vicino ai comandi manubrio per un look custom
- Installazione estremamente semplice: grazie ai nostri manubri potrai dire basta alle lotte continue per cercare di installare il cablaggio interno, questa operazione richiederà infatti solo pochi minuti
- I manubri sono dotati di parte superiore lavorata in billet con raggio lavorato interno grande che consente di tirare facilmente il cablaggio (angolo superiore non saldato)
- I manubri con curvature inferiori squadrate presentano delle scanalature addizionali per facilitare il passaggio cavi
- I manubri sono zigrinati e con intaglio per applicazioni Ride By Wire
- Vedere pagina 1124 del catalogo FatBook 2022 Parts Europe per ulteriori modelli di manubri a punta piatta facili da installare

NOTA BENE: Compatibili con manopole riscaldate OEM.

NOTA BENE: Brevetto US n° 10.946.926

0601-5790

CROMATO	NERO LUCIDO	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
PER FLHRXS 21-22 (FRIZIONE E ZONA DI BLOCCAGGIO DI 32 MM (1 1/4"))					
0601-5801	**0601-5804**	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5802	**0601-5805**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5803	**0601-5806**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
PER FLTRX/FLTRXS//FLTRK/FLTRXSE/FLTRXST/FLTRXSE 21-22 (FRIZIONE A CAVO, ZONA DI BLOCCAGGIO DI 32 MM (1,25"))					
0601-5795	**0601-5898**	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5796	**0601-5799**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5797	**0601-5800**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
PER FLHT/FLHT/FLHTK/FLHTKSE/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHTCI/FLHTCUSE/FLHTPI/ FLHTCUTG/FLHTCUTGSE 99-13, 21-22 (FRIZIONE A CAVO, ZONA DI BLOCCAGGIO DI 25,4 MM (1"))					
0601-5789	**0601-5792**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5790	**0601-5793**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5791	**0601-5794**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")

NOTA | I MANUBRI ELENCATI NON SONO COMPATIBILI CON MANOPOLE RISCALDATE H-D ORIGINALI (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO).

0601-1239

0601-1243

MANUBRI TOURING BUFFALO DI 32 MM (1 1/4")

- Zigrinatura a rombi e scanalatura per consentire il passaggio del cablaggio 25,4 mm (1") interno
- Compatibile con comandi e attacchi manubrio di serie
- Compatibili con manopole riscaldate Harley-Davidson OEM
- Ideati per applicazioni con acceleratore elettronico
- Vedere pagina 1126 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di manubri Buffalo Touring da 32 mm (1 1/4")

CROMATO	NERO LUCIDO	DESCRIZIONE	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
PER FLHR 08-22, FLTR 08-13 (ECCETTO FLHRXS)						
0601-2739	**0601-1240**	Ape Hanger da 25,5 cm (10")	25,5 cm (10")	99 cm (39")	29 cm (11,5")	25,5 cm (10")
0601-2734	**0601-2740**	Ape Hanger da 32 cm (12,5")	32 cm (12,5")	91 cm (36")	26,5 cm (10,5")	30,5 cm (12")
0601-2735	**0601-1242**	Ape Hanger da 35,5 cm (14")	35,5 cm (14")	99 cm (39")	25,5 cm (10")	28 cm (11")
-	**0601-2741**	Ape Hanger da 40,5 cm (16")	40,5 cm (16")	100 cm (39,5")	29 cm (11,5")	25,5 cm (10")
0601-2743	**-**	Ape Hanger da 45,5 cm (18")	45,5 cm (18")	102 cm (40")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
PER FLHT/FLHX 08-22 E H-D FL TRIKE						
-	**0601-2745**	Ape Hanger da 33 cm (13")	33 cm (13")	97 cm (38")	32 cm (12,5")	19 cm (7,5")

0601-1008

0601-2263

MANUBRI BUFFALO DI 32 MM (1 1/4")

- Manubrio di qualità superiore con diametro di 32 mm (1 1/4"), progettato per fornire il massimo in termini di comfort
- Con zona di bloccaggio di 25,4 mm (1") di diametro (T-Bar esclusi)
- Con scanalatura e intaglio per acceleratore elettronico Ride by Wire, salvo diversamente indicato
- I manubri standard presentano punti di fissaggio zigrinati aventi una distanza l'uno dall'altro di 89 mm (3 1/2") per impedire eventuali spostamenti (eccetto T-Bar)
- I manubri in stile Springer presentano una zigrinatura a diamante centrale di 12 cm (4 3/4") per un look finito liscio; compatibili con riser e attacchi manubrio Springer originali
- Per completare il look, sono disponibili anche i riser Buffalo opzionali spessi 32 mm (1 1/4")
- Gli attacchi manubrio opzionali coprono tutta la zona di bloccaggio centrale il cui diametro è stato ridotto a 25,4 mm (1")
- Supporti strumentazione opzionali per T-Bar disponibili separatamente; vedere la sezione CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE del FatBook 2022 di Parts Europe
- Vedere pagina 1181 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per attacchi manubrio e riser
- Vedere pagina 1127 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di manubri Buffalo da 32 mm (1 1/4")

NOTA BENE: Non compatibili con modelli con acceleratore elettronico, salvo diversamente indicato.

NOTA BENE: Non utilizzabili con riser e attacco manubrio/supporto strumentazione di serie sui modelli 883C/1200C.

NOTA BENE: Compatibile con comando frizione idraulica.

CROMATO	NERO LUCIDO	DESCRIZIONE	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
-	**0601-2263**	T-Bar da 20,5 cm (8") (riser dritti)	32 cm (12,5")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	15 cm (5.875")
-	**0601-2749**	T-Bar da 30,5 cm (12") (riser dritti)	30,5 cm (12")	73,5 cm (29")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
-	**0601-2751**	T-Bar da 35,5 cm (14") (riser dritti)	35,5 cm (14")	73,5 cm (29")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-1008[1, 2]	**-**	Ape Hanger da 40,5 cm (16") per Springer	40,5 cm (16")	103 cm (40,5")	28 cm (11")	26,5 cm (10,5")
0601-1006[1, 2]	**-**	Manubri Beach per Springer	76 mm (3")	100 cm (39,5")	26,5 cm (10,5")	43 cm (16.875")

[1] Non compatibili con modelli con acceleratore elettronico.

[2] Non compatibili con manopole riscaldate.

NOTA | I MANUBRI ELENCATI NON SONO COMPATIBILI CON MANOPOLE RISCALDATE H-D ORIGINALI (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO).

0601-5914

0601-5915

0601-5916

MANUBRI VALLEY DA 32 MM (1 1/4")

- Ispirati ai manubri MX per dare alla tua moto un tocco duro
- I manubri in acciaio hanno una zona di bloccaggio di 32 mm (1 1/4")
- La parte superiore del manubrio è angolata
- I manubri sono ridotti per accogliere comandi da 25,4 mm (1")
- Con scanalatura per il cablaggio interno e con acceleratore Ride by Wire

COD. ART.	DESCRIZIONE	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
0601-5914	Cromato	10 cm (4")	79 cm (31")	14,5 cm (5 3/4")	51 mm (2")
0601-5915	Nero	10 cm (4")	79 cm (31")	14,5 cm (5 3/4")	51 mm (2")
0601-5916	Acciaio inossidabile	10 cm (4")	79 cm (31")	14,5 cm (5 3/4")	51 mm (2")

0601-5703

0601-5698

MANUBRI DOMINATOR DA 32 MM (1 1/4")

- Assicurano una posizione di maneggevolezza responsiva, senza sacrifici in termini di comfort o aspetto esteriore
- Possibilità di scelta tra la versione con riser diritto o inclinato
- Il diametro del tubo è di 32 mm (1,25"), ridotto a 25,4 mm (1") per l'utilizzo con comandi manuali di serie
- Taglio laser, saldati, sbavati e scanalati per un facile cablaggio interno
- I manubri sono adattati per applicazioni elettroniche Ride by Wire
- I manubri da 30,5 cm (12") e 35,5 cm (14") richiedono cavi/linee più lunghe per l'installazione e non sono compatibili con modelli dotati di attacco integrato più basso

NERO VERNICIATO A POLVERE	NERO OPACO	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
RISER DRITTO					
0601-5703	**0601-5704**	25,5 cm (10")	73,5 cm (29")	8,9 cm (3,5")	10 cm (4")
0601-5705	**0601-5706**	30,5 cm (12")	73,5 cm (29")	8,9 cm (3,5")	10 cm (4")
0601-5707	**0601-5708**	35,5 cm (14")	73,5 cm (29")	8,9 cm (3,5")	10 cm (4")
RISER INCLINATO					
0601-5697	**0601-5698**	25,5 cm (10")	73,5 cm (29")	8,9 cm (3,5")	12,5 cm (5")
0601-5699	**0601-5700**	30,5 cm (12")	73,5 cm (29")	8,9 cm (3,5")	12,5 cm (5")
0601-5701	**0601-5702**	35,5 cm (14")	73,5 cm (29")	8,9 cm (3,5")	12,5 cm (5")

NOTA | I MANUBRI ELENCATI NON SONO COMPATIBILI CON MANOPOLE RISCALDATE H-D ORIGINALI (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO).

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS

0601-5738

0601-5739

MANUBRI A PUNTA, DISTANZA RIDOTTA, FACILI DA INSTALLARE DI 32 MM (1 1/4")

- I manubri presentano un pullback aggiuntivo di 7,5 cm (3") rispetto ai manubri di altezza tradizionale
- Design manubrio rivoluzionario a due pezzi che si bloccano insieme tramite vite, occupa poco spazio, comporta meno spese se deve essere spedito ed è perfino più veloce da installare
- Resistente tubo curvato con mandrino tramite lavorazione CNC, avente diametro di 32 mm (1 1/4") e spessore di 3 mm (0,120")
- Installazione estremamente semplice: grazie ai nostri manubri potrai dire basta alle lotte continue per cercare di installare il cablaggio interno, questa operazione richiederà infatti solo pochi minuti
- I manubri sono dotati di parte superiore lavorata in billet con raggio lavorato interno grande che consente di tirare facilmente il cablaggio (angolo superiore non saldato)
- I manubri sono zigrinati e con intaglio per applicazioni Ride By Wire

NOTA BENE: Compatibili con manopole riscaldate OEM.

NOTA BENE: Brevetto statunitense n. 10.946.926.

CROMATO	NERO LUCIDO	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
PER FLHT/FLHX 99-22 (ZONA DI BLOCCAGGIO DI 25,4 MM (1"))					
0601-5738	**0601-5739**	28 cm (11")	86,5 cm (34")	39,5 cm (15,5")	30 cm (12")

0601-5741

MANUBRI A PUNTA PIATTA, DISTANZA RIDOTTA, FACILI DA INSTALLARE DI 32 MM (1 1/4")

- I manubri presentano un pullback aggiuntivo di 7,5 cm (3") rispetto ai manubri di altezza tradizionale
- Design manubrio rivoluzionario a due pezzi che si bloccano insieme tramite vite, occupa poco spazio, comporta meno spese se deve essere spedito ed è perfino più veloce da installare
- Resistente tubo curvato con mandrino tramite lavorazione CNC, avente diametro di 32 mm (1 1/4") e spessore di 3 mm (0,120")
- Installazione estremamente semplice: grazie ai nostri manubri potrai dire basta alle lotte continue per cercare di installare il cablaggio interno, questa operazione richiederà infatti solo pochi minuti
- I manubri sono zigrinati e con intaglio per applicazioni Ride By Wire

NOTA BENE: Compatibili con manopole riscaldate OEM.

NOTA BENE: Brevetto US n° 10.946.926.

CROMATO	NERO LUCIDO	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
PER FLHT/FLHX 99-22 (ZONA DI BLOCCAGGIO DI 25,4 MM (1"))					
0601-5740	**0601-5741**	28 cm (11")	86,5 cm (34")	39,5 cm (15,5")	30 cm (12")

NOTA | I MANUBRI ELENCATI NON SONO COMPATIBILI CON MANOPOLE RISCALDATE H-D ORIGINALI (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO).

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

0601-1216

0601-1228

0601-1217

DRAG Specialties

MANUBRI TOURING DI 25,4 MM (1")

- Con intaglio per l'acceleratore elettronico
- Elementi tubolari in acciaio senza saldature
- Con scanalatura per il cablaggio interno
- Disponibile nella versione liscia, non zigrinata
- Vedere pagina 1155 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per la linea completa di manubri Touring da 25,4 mm (1")

CROMATO	NERO LUCIDO	DESCRIZIONE	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
PER FLHR 08-20, FLTR 08-13						
0601-1213	-	Ape Hanger da 25,5 cm (10")	25,5 cm (10")	77 cm (30,5")	21,5 cm (8,5")	28 cm (11")
0601-1216	**0601-1217**	Ape Hanger da 30,5 cm (12")	30,5 cm (12")	79 cm (31")	26 cm (10,25")	30,5 cm (12")
0601-1220	**0601-1221**	Ape Hanger da 35,5 cm (14")	38 cm (15")	81 cm (32")	25,5 cm (10")	28 cm (11")
0601-1222	-	Ape Hanger da 40,5 cm (16")	40,5 cm (16")	81 cm (32")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
0601-1228	-	Manubrio Beach	11,5 cm (4,5")	91 cm (36")	19,5 cm (7,75")	36 cm (14,25")

ARLEN NESS

MANUBRI MX IN ACCIAIO INOX SALDATI DA 25,4 MM (1")

- Manubri moto realizzati artigianalmente da tubi in acciaio inossidabile che vengono piegati, tagliati e saldati fino a ottenere un manubrio dallo stile aggressivo
- Con finitura a mano per un tocco di unicità
- Il manubrio per moto assicura una posizione di corsa aggressiva, ma confortevole
- Zona di bloccaggio zigrinata del diametro di 25,4 mm (1")
- Compatibili con cavo e acceleratore Ride By Wire

COD. ART.	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
0601-5709	12,5 cm (5")	76 cm (30")	20,5 cm (8")	54 mm (2 1/8")

0601-5929

0601-5930

MANUBRI MX IN ACCIAIO INOX DA 25,4 MM (1")

- Manubri ispirati a quelli per moto realizzati a partire da tubi in acciaio inox premium da 25,4 mm (1"), piegati a CNC e quindi dotati di finitura a mano
- Il manubrio per moto assicura una posizione di corsa aggressiva, ma confortevole
- È disponibile una versione in acciaio inossidabile con finitura a mano per un aspetto unico e come complemento di moto con collettori di scarico in acciaio inossidabile
- Zona di bloccaggio zigrinata del diametro di 25,4 mm (1")
- Finitura verniciata a polvere in acciaio inossidabile o nera lucida
- Compatibili con cavo e acceleratore Ride By Wire

ACCIAIO INOSSIDABILE	NERO LUCIDO	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
0601-5929	**0601-5930**	12,5 cm (5")	76 cm (30")	20,5 cm (8")	54 mm (2 1/8")

NOTA | I MANUBRI ELENCATI NON SONO COMPATIBILI CON MANOPOLE RISCALDATE H-D ORIGINALI (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO).

CULT-WERK

DRAG BAR DA 25,4 MM

- Progettato per rendere la tua Harley bassa e larga; omologazione per la circolazione stradale
- Larga 820 mm, è compatibile con modelli Harley da 84-22
- I cavi e le linee NON devono essere estesi
- Il manubrio è installato su quasi tutte le moto Cult-Werk
- Disponibile in versione standard o forata per cablaggio interno

COD. ART.	DESCRIZIONE
0601-5881	Nero
0601-5882	Nero, forato per cablaggio interno

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

JIM BAR DI 25,4 MM (1")

- La Jim è piegata come un manubrio stretto con attacco a morsetto
- Il manubrio più snello offerto da Burly Brand
- Realizzato con tubo in acciaio da 1 pollice, che presenta scanalature per cablaggio interno e predisposto per applicazioni Ride by Wire
- Punti di fissaggio zigrinati aventi distanza l'uno dall'altro di 89 mm (3 1/2")
- Saldata e piegata a mandrino per un montaggio di precisione
- Compatibile con comandi di serie su modelli Sportster

CROMATO	NERO	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
0601-5690	0601-5689	23 cm (9")	66 cm (26")	14 cm (5,5")	6,4 cm (2,5")
0601-5692	0601-5691	28 cm (11")	66 cm (26")	14 cm (5,5")	6,4 cm (2,5")

MANUBRI SID DA 25,4 MM (1")

- Manubrio con finestra semplice e kicker, niente di più, niente di meno
- Realizzato con tubo in acciaio da 1 pollice, che presenta scanalature per cablaggio interno e predisposto per applicazioni Ride by Wire
- Punti di fissaggio zigrinati aventi distanza l'uno dall'altro di 89 mm (3 1/2")
- Saldata e piegata a mandrino per un montaggio di precisione

CROMATO	NERO	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
0601-5694	0601-5693	20,5 cm (8")	71 cm (28")	14 cm (5,5")	6,4 cm (2,5")
0601-5696	0601-5695	25,5 cm (10")	71 cm (28")	14 cm (5,5")	6,4 cm (2,5")

NOTA | I MANUBRI ELENCATI NON SONO COMPATIBILI CON MANOPOLE RISCALDATE H-D ORIGINALI (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO).

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

MANUBRI MOTOHIGH 2.0 DI 25,4 MM (1")

- Manubrio in stile motocross
- Profilo aggressivo
- Con scanalatura per il cablaggio interno
- Zigrinatura
- Disponibili in acciaio inossidabile cromato, nero lucido, nero opaco e spazzolato
- Compatibili con riser con zona di bloccaggio di 25,4 mm (1")

COD. ART.	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
0601-5925	Acciaio inossidabile spazzolato	75 cm (29,5")	11,5 cm (4,5")	13,2 cm (5,2")	59 mm (2,35")
0601-5926	Cromato	75 cm (29,5")	11,5 cm (4,5")	13,2 cm (5,2")	59 mm (2,35")
0601-5927	Nero lucido	75 cm (29,5")	11,5 cm (4,5")	13,2 cm (5,2")	59 mm (2,35")
0601-5928	Nero opaco	75 cm (29,5")	11,5 cm (4,5")	13,2 cm (5,2")	59 mm (2,35")

MANUBRI MOTOMID 2.0 DA 25,4 MM (1")

- Manubrio in stile motocross
- Profilo aggressivo
- Con scanalatura per il cablaggio interno
- Zigrinatura
- Disponibili in acciaio inossidabile cromato, nero lucido, nero piatto e spazzolato
- Compatibili con riser con zona di bloccaggio di 25,4 mm (1")

COD. ART.	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
0601-5921	Acciaio inossidabile spazzolato	75 cm (29,5")	89 mm (3,5")	13,2 cm (5,2")	51 mm (2")
0601-5922	Cromato	75 cm (29,5")	89 mm (3,5")	13,2 cm (5,2")	51 mm (2")
0601-5923	Nero lucido	75 cm (29,5")	89 mm (3,5")	13,2 cm (5,2")	51 mm (2")
0601-5924	Nero opaco	75 cm (29,5")	89 mm (3,5")	13,2 cm (5,2")	51 mm (2")

NOTA | I MANUBRI ELENCATI NON SONO COMPATIBILI CON MANOPOLE RISCALDATE H-D ORIGINALI (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO).

0601-5917

0601-5918

0601-5919

0601-5920

MANUBRI MOTOLOW 2.0 DA 25,4 MM (1")

- Manubrio in stile motocross
- Profilo aggressivo
- Con scanalatura per il cablaggio interno
- Zigrinatura
- Disponibili in acciaio inossidabile cromato, nero lucido, nero opaco e spazzolato
- Compatibili con riser con zona di bloccaggio di 25,4 mm (1")

COD. ART.	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
0601-5917	Acciaio inossidabile spazzolato	75 cm (29,5")	64 mm (2,5")	13,2 cm (5,2")	44 mm (1,75")
0601-5918	Cromato	75 cm (29,5")	64 mm (2,5")	13,2 cm (5,2")	44 mm (1,75")
0601-5919	Nero lucido	75 cm (29,5")	64 mm (2,5")	13,2 cm (5,2")	44 mm (1,75")
0601-5920	Nero opaco	75 cm (29,5")	64 mm (2,5")	13,2 cm (5,2")	44 mm (1,75")

0601-5895

0601-5898

MANUBRI V-TWIN

- Realizzato in lega 7075-T6 per una resistenza elevata
- Pallinato e anodizzato duro in colore nero per una migliore durata
- Con scanalatura per il cablaggio esterno e con intaglio per acceleratore elettronico Ride by Wire
- Grafiche ODI marcate a laser
- La slitta sinistra zigrinata facilita l'aderenza delle manopole manubrio
- Lunghezza della zona di impugnatura di 20,3 cm (8")
- I manubri con zona di bloccaggio di 28,6 mm (1 1/8") richiedono riser speciali (venduti separatamente)

COD. ART.	CURVATURA ODI	A- LARGHEZZA	B- ALTEZZA	C- RISER	D- ATTACCO	E- PIEGA
MANUBRI DA 25,4 MM CON ZONA DI BLOCCAGGIO DI 28,6 MM (1 1/8")						
0601-5895	V-Twin/MOTO	80 cm (31 1/2")	12 cm (4 3/4")	82 mm (3 15/64")	28,6 mm (1 1/8")	54 mm (2 1/8")
0601-5896	V-Twin/MOTO	80 cm (31 1/2")	12 cm (4 3/4")	82 mm (3 15/64")	28,6 mm (1 1/8")	54 mm (2 1/8")
0601-5897	V-Twin Tracker	76 cm (30")	70 mm (2 3/4")	7 mm (2 3/4")	28,6 mm (1 1/8")	43 mm (1 11/16")
0601-5898	V-Twin Tracker	76 cm (30")	7 mm (2 3/4")	7 mm (2 3/4")	28,6 mm (1 1/8")	43 mm (1 11/16")
MANUBRI DA 25,4 MM (1") CON ZONA DI BLOCCAGGIO DI 25,44 MM (1")						
0601-5899	V-Twin MOTO	80 cm (31 1/2")	70 mm (2 3/4")	82 mm (3 15/64")	25,4 mm (1")	54 mm (2 1/8")
0601-5901	V-Twin Tracker	76 cm (30")	70 mm (2 3/4")	7 mm (2 3/4")	25,4 mm (1")	43 mm (1 11/16")
0601-5900	V-Twin Tracker	76 cm (30")	70 mm (2 3/4")	7 mm (2 3/4")	25,4 mm (1")	43 mm (1 11/16")

NOTA | I MANUBRI ELENCATI NON SONO COMPATIBILI CON MANOPOLE RISCALDATE H-D ORIGINALI (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO).

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI



KIT MANUBRIO FACILI DA INSTALLARE DI 38 MM (1 1/2")

- Sono state aggiunte nuove boccole regolabili di 38 mm (1 1/2") vicino ai comandi manubrio per un look più personalizzato
- Design manubrio rivoluzionario a due pezzi che si bloccano insieme tramite vite, occupa poco spazio, comporta meno spese se deve essere spedito ed è perfino più veloce da installare
- Resistente tubo curvato con mandrino tramite lavorazione CNC, avente diametro di 38 mm (1 1/2") e spessore di 2,5 mm (0,095")
- Installazione estremamente semplice: grazie ai nostri manubri potrai dire basta alle lotte continue per cercare di installare il cablaggio interno, questa operazione richiederà infatti solo pochi minuti
- I manubri a punta sono dotati di parte superiore lavorata in billet con raggio lavorato interno grande che consente di tirare facilmente il cablaggio (angolo superiore non saldato)
- I kit di installazione includono tutto quello che è necessario per installare i manubri nella metà del tempo rispetto agli altri kit, grazie al nostro design con cui basta semplicemente estendere il cavo frizione/tubo frizione e i tubi freno esistenti; non è necessario perdere tempo e denaro per sostituire i cavi e i tubi esistenti
- I manubri neri vengono forniti con prolunghe fili e con tubi in treccia neri lisci/prolunghe cavi in vinile a seconda delle esigenze; i manubri cromati vengono forniti con prolunghe fili e tubi in treccia metallica/prolunghe cavi in base a seconda delle esigenze (vedere le indicazioni)
- Progettati per essere compatibili con modelli con e senza ABS
- I manubri sono zigrinati e con intaglio per applicazioni Ride By Wire
- Vedere pagina 1174 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori kit manubrio facili da installare

NOTA BENE: I kit includono solo i componenti necessari per installare i manubri in base al modello e all'altezza desiderata. I kit ideati per alcuni modelli e altezze comprendono l'estensione del tubo freno, la prolunga del tubo frizione/cavo e il cablaggio elettrico. Alcuni dei kit per i manubri più corti hanno solo un cablaggio elettrico o solo una prolunga tubo frizione/cavo.

NOTA BENE: Alcuni kit da 25,5 cm (10") e 30,5 cm (12") non sono disponibili per determinati modelli in quanto per questi ultimi è necessario soltanto modificare il manubrio e utilizzare i tubi freno e frizione esistenti.

NOTA BENE: Compatibili con manopole riscaldate OEM.

COD. ART. CROMATO	COD. ART. NERO	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
CON MANUBRI CON PUNTI DI FLESSIONE SUPERIORI A PUNTA					
PER FLHRXS 21-22 (FRIZIONE A CAVO E ZONA DI BLOCCAGGIO DI 25,4 MM (1"))					
0601-5843	0601-5845	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5844	0601-5846	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
PER FLHT, FLHTK, FLHTKSE, FLHX, FLHXS, FLHXSE, FLHXST, FLHTCUTG, FLHTCUTGSE 21-22 (FRIZIONE A CAVO, ZONA DI BLOCCAGGIO DI DIAMETRO DI 25,4 MM (1"))					
0601-5833	0601-5836	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-5834	0601-5837	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-5835	0601-5838	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
PER FLTRX, FLTRXS, FLTRK, FLTRXSE, FLTRXST, FLTRXSE 21-22 (FRIZIONE A CAVO, ZONA DI BLOCCAGGIO DI 32 MM (1 1/4"))					
0601-5839	0601-5841	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5840	0601-5842	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
CON MANUBRI CON PUNTI DI FLESSIONE SUPERIORI PIATTI					
PER FLHRXS 21-22 (FRIZIONE A CAVO E ZONA DI BLOCCAGGIO DI 25,4 MM (1"))					
0601-5863	0601-5865	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5864	0601-5866	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
PER FLHT, FLHTK, FLHTKSE, FLHX, FLHXS, FLHXSE, FLHXST, FLHTCUTG, FLHTCUTGSE 21-22 (FRIZIONE A CAVO, ZONA DI BLOCCAGGIO DI DIAMETRO DI 25,4 MM (1"))					
0601-5853	0601-5856	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-5854	0601-5857	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-5855	0601-5858	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
PER FLTRX, FLTRXS, FLTRK, FLTRXSE, FLTRXST, FLTRXSE 21-22 (FRIZIONE A CAVO, ZONA DI BLOCCAGGIO DI 32 MM (1 1/4"))					
0601-5859	0601-5861	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5860	0601-5862	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
CON MANUBRI CON PUNTI DI FLESSIONE SUPERIORI STONDATI					
PER FLHT, FLHTK, FLHTKSE, FLHX, FLHXS, FLHXSE, FLHXST, FLHTCUTG, FLHTCUTGSE 21-22 (FRIZIONE A CAVO, ZONA DI BLOCCAGGIO DI DIAMETRO DI 25,4 MM (1"))					
0601-5847	0601-5850	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-5848	0601-5851	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-5849	0601-5852	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")

NOTA | I MANUBRI ELENCATI NON SONO COMPATIBILI CON MANOPOLE RISCALDATE H-D ORIGINALI (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO).



FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS

KIT MANUBRIO DA 32 MM (1 1/4") DI FACILE INSTALLAZIONE

- Design manubrio rivoluzionario a due pezzi che si bloccano insieme tramite vite, occupa poco spazio, comporta meno spese se deve essere spedito ed è perfino più veloce da installare
- Resistente tubo curvato con mandrino tramite lavorazione CNC, avente diametro di 32 mm (1 1/4") e spessore di 3 mm (0,120")
- Installazione estremamente semplice: grazie ai nostri manubri potrai dire basta alle lotte continue per cercare di installare il cablaggio interno, questa operazione richiederà infatti solo pochi minuti
- Disponibile con manubri a punta tonda, piatta o a appuntita
- I manubri a punta sono dotati di parte superiore lavorata in billet con raggio lavorato interno grande che consente di tirare facilmente il cablaggio (angolo superiore non saldato)
- I kit di installazione includono tutto quello che è necessario per installare i manubri nella metà del tempo rispetto agli altri kit, grazie al nostro design con cui basta semplicemente estendere il cavo frizione/tubo frizione e i tubi freno esistenti; non è necessario perdere tempo e denaro per sostituire i cavi e i tubi esistenti
- I manubri neri vengono forniti con prolunghe fili e con tubi in treccia neri lisci/prolunghe cavi in vinile a seconda delle esigenze; i manubri cromati vengono forniti con prolunghe fili e tubi in treccia metallica/prolunghe cavi in base a seconda delle esigenze (vedere le indicazioni)
- Progettati per essere compatibili con modelli con e senza ABS
- I manubri sono zigrinati e con intaglio per applicazioni Ride By Wire
- Vedere pagina 1174 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori kit manubrio

NOTA BENE: I kit includono solo i componenti necessari per installare i manubri in base al modello e all'altezza desiderata. I kit ideati per alcuni modelli e altezze comprendono l'estensione del tubo freno, la prolunga del tubo frizione/cavo e il cablaggio elettrico. Alcuni dei kit per i manubri più corti hanno solo un cablaggio elettrico o solo una prolunga tubo frizione/cavo.

NOTA BENE: Alcuni kit da 25,5 cm (10") e 30,5 cm (12") non sono disponibili per determinati modelli in quanto per questi ultimi è necessario soltanto modificare il manubrio e utilizzare i tubi freno e frizione esistenti.

NOTA BENE: Compatibili con manopole riscaldate OEM.

COD. ART. CROMATO	COD. ART. NERO	ALTEZZA ESTREMITÀ MANUBRIO	LARGHEZZA	LARGHEZZA AL CENTRO	PULLBACK
CON MANUBRI CON PUNTI DI FLESSIONE SUPERIORI A PUNTA					
PER FLTRX, FLTRXS, FLTRK, FLTRXSE, FLTRXST, FLTRXSE 21-22 (FRIZIONE A CAVO, ZONA DI BLOCCAGGIO DI 32 MM (1,25"))					
0601-5813	**0601-5815**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5814	**0601-5816**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
PER FLHT, FLHTK, FLHTKSE, FLHX, FLHXS, FLHXSE, FLHXST, FLHTCUTG, FLHTCUTGSE 21-22 (FRIZIONE A CAVO, ZONA DI BLOCCAGGIO DI DIAMETRO DI 25,4 MM (1"))					
0601-5807	**0601-5810**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	25 cm (9")
0601-5808	**0601-5811**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	25 cm (9")
0601-5809	**0601-5812**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	25 cm (9")
CON MANUBRI CON PUNTI DI FLESSIONE SUPERIORI PIATTI					
PER FLHT, FLHTK, FLHTKSE, FLHX, FLHXS, FLHXSE, FLHXST, FLHTCUTG, FLHTCUTGSE 21-22 (FRIZIONE A CAVO, ZONA DI BLOCCAGGIO DI DIAMETRO DI 25,4 MM (1"))					
0601-5817	**0601-5820**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	25 cm (9")
0601-5818	**0601-5821**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	25 cm (9")
0601-5819	**0601-5822**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	25 cm (9")
PER FLTRX, FLTRXS, FLTRK, FLTRXSE, FLTRXST, FLTRXSE 21-22 (FRIZIONE A CAVO, ZONA DI BLOCCAGGIO DI 32 MM (1,25"))					
0601-5823	**0601-5825**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5824	**0601-5826**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
CON MANUBRI CON PUNTI DI FLESSIONE SUPERIORI STONDATI					
PER FLHT, FLHTK, FLHTKSE, FLHX, FLHXS, FLHXSE, FLHXST, FLHTCUTG, FLHTCUTGSE 21-22 (FRIZIONE A CAVO, ZONA DI BLOCCAGGIO DI DIAMETRO DI 25,4 MM (1"))					
0601-5827	**0601-5830**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	25 cm (9")
0601-5828	**0601-5831**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	25 cm (9")
0601-5829	**0601-5832**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	25 cm (9")

NOTA | I MANUBRI ELENCATI NON SONO COMPATIBILI CON MANOPOLE RISCALDATE H-D ORIGINALI (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO).

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

THRASHIN SUPPLY COMPANY

0603-1091

0603-1092

ATTACCHI AGGIORNATI PER RISER THRASHIN OG

- Compatibili esclusivamente con riser Thrashin OG
- Fori filettati 1/4"-20 sul lato inferiore del morsetto per un'installazione perfetta
- Materiale per il montaggio non incluso

COD. ART.	DESCRIZIONE
0603-1091	Nero
0603-1092	Naturale

CULT-WERK

0603-1076

ATTACCHI MANUBRIO

- L'attacco verniciato a polvere di colore nero assicura un look super cool
- Per l'utilizzo con manubri del diametro esterno di 25,4 mm (1")
- Include coperchi a vite
- Set di viti riser galvanizzate di colore nero, disponibile separatamente
- Dal momento che le viti non sono verniciate né rivestite, non si verifica alcuno scrostamento durante il serraggio; vendita in set da quattro

0603-1077

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL 883/1200 86-21	
0603-1076	Attacco manubrio
0603-1077	Viti riser

RISER

- Realizzati in alluminio ad alta resistenza con fresatrice CNC a 5 assi nei centri più moderni
- Per l'uso con manubri OE o qualsiasi altro manubrio da 25,4 mm (1")
- Altezza di 45 mm
- Finitura anodizzata nera, incluse viti di montaggio M10 in dotazione

COD. ART.	DESCRIZIONE
0602-1402	Per VRSC/ VRSCF/VRSCDX VRSCDX 02-17

0602-1388

0602-1392

0602-1395

0602-1399

KIT RISER MANUBRIO

- Migliora la sensazione e l'aspetto della posizione di corsa
- La struttura in alluminio billet estremamente resistente non si piega
- Per manubri da 28,6 mm (1 1/8")
- I riser arretrati hanno un pullback di 51 mm (2")
- Compatibili con moto Harley-Davidson dotate di riser con distanza l'uno dall'altro di 89 mm (3,5")
- Attacchi disponibili per la maggior parte dei modelli H-D
- Logo Todd's Cycle inciso su cover superiori e riser ribassati

COD. ART.	DESCRIZIONE	RIALZO
DRITTO		
0602-1388	Cromato	15 cm (6")
0602-1391	Nero	15 cm (6")
0602-1389	Cromato	20,5 cm (8")
0602-1392	Nero	20,5 cm (8")
0602-1390	Cromato	25,5 cm (10")
0602-1393	Nero	25,5 cm (10")

COD. ART.	DESCRIZIONE	RIALZO
PULLBACK		
0602-1394	Cromato	15 cm (6")
0602-1397	Nero	15 cm (6")
0602-1395	Cromato	20,5 cm (8")
0602-1398	Nero	20,5 cm (8")
0602-1396	Cromato	25,5 cm (10")
0602-1399	Nero	25,5 cm (10")

0602-1376

0602-1384

0602-1387

0602-1383

0602-1379

RISER MANUBRIO

- Migliora la sensazione e l'aspetto della posizione di corsa
- La struttura in alluminio billet estremamente resistente non si piega
- Per manubri di 25,4 mm (1")
- I riser arretrati hanno un pullback di 51 mm (2")
- Compatibili con moto Harley-Davidson dotate di riser con distanza l'uno dall'altro di 89 mm (3,5")
- Attacchi disponibili per la maggior parte dei modelli H-D
- Logo Todd's Cycle inciso su cover superiori e riser ribassati

COD. ART.	DESCRIZIONE
CROMATO	
0602-1376	15 cm (6") diritto
0602-1382	15 cm (6") pullback
0602-1377	20,5 cm (8") diritto
0602-1383	20,5 cm (8") pullback
0602-1378	25,5 cm (10") diritto
0602-1384	25,5 cm (10") pullback

COD. ART.	DESCRIZIONE
NERO ANODIZZATO	
0602-1379	15 cm (6") diritto
0602-1385	15 cm (6") pullback
0602-1380	20,5 cm (8") diritto
0602-1386	20,5 cm (8") pullback
0602-1381	25,5 cm (10") diritto
0602-1387	25,5 cm (10") pullback

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

0604-0235

0604-0236

0604-0237

0604-0238

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

KIT DI SPESSORI RISER MANUBRIO

- Contiene boccole in poliuretano di alta qualità che riducono lo scarto e le vibrazioni del manubrio
- Include tappi in alluminio billet lavorato a CNC
- Vendita in kit completi di quattro boccole, quattro rondelle e due guaine interne in acciaio

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXST/FLST 00-17, FXD/FXDWG 99-17, FXR 00 e XL 86-03 (ECCETTO FXS 11-13, FXSTD 00-07 E FXDB 08-12)	
0604-0235	Nero anodizzato
0604-0236	Rosso anodizzato
0604-0237	Alluminio naturale
0604-0238	Oro (rivestimento in nitruro di titanio)

LA Choppers

BOCCOLE RISER COMPATTE

- Boccole lavorate a CNC ad alta precisione che forniscono un supporto rigido per i tuoi manubri
- Vendita in coppia

0602-1400

0602-1401

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 99-22 H-D FL TRIKE, E SOFTAIL 18-22	
0602-1400	Nero
0602-1401	Cromato

ARLEN NESS

SET DI LEVE METHOD

0610-2224

- Presentano un design in stile racing con forma ergonomica e lunghezza corta
- Ciascuna leva è conformata per migliorare la sensazione e il comfort dei comandi a mano
- Il retro di ciascuna leva è accorciato per un peso ridotto, quindi verniciato per una finitura liscia e scolpita
- In alluminio billet forgiato lavorato a CNC con finitura nera anodizzata
- Vendita in set; sono incluse leve frizione e freno

COD. ART.	DESCRIZIONE
0610-2224	Per modelli FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX/FLHTCUTG/FLHTCUTGSE/FLRT 21-22 con frizione a cavo
0610-2223	Per modelli FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX 17-20, FLHTCUTG/FLRT 19-20 con frizione idraulica
0610-2221	Per FLHT/FLHR/FLTR/FLHX 08-13, H-D FL Trike e FLHR 14-16 con frizione a cavo
0610-2222	Per Softail 18-22 con frizione a cavo
0610-2220	Per Softail 15-17 (eccetto FLSS/FLSTFBS) con frizione a cavo
0610-2219	Per modelli Big Twin 99-17, XL 96-03 con frizione a cavo (eccetto Softail 15-17, FXDLS 16-17, FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike e XL 04-17)

KURYAKYN

LEVE TRIGGER

- Lo speciale design fa sì che il dito indice abbia una presa completa in modo da facilitare e rendere più pratico il tiraggio della leva
- Il retro della leva è bombato
- La mano si posiziona in modo naturale
- Ideale per i piloti con mani piccole
- Vendita in set composti da una leva frizione e una leva freno
- Per informazioni sulla linea completa di leve Trigger di Kuryakyn, vedere pagina 1216 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
0610-0191	Per modelli 99-17 con frizione a cavo (eccetto Softail 15-17, FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike 08-17 e XL 04-17)

ARLEN NESS

MANOPOLE SPEEDLINER

- Presentano un disegno in gomma zigrinato in 3D oversize con doppio canale integrato per una presa confortevole e sicura
- Trazione eccellente e comfort in tutti gli scenari di guida
- Collarino interno e terminale manubrio in billet lavorato a CNC
- Logo al laser Arlen Ness su ciascun terminale manubrio
- Il nuovo design interno si installa come nelle manopole di serie; non è richiesta colla per l'installazione
- Compatibili con sistema a cavo e acceleratore elettronico Ride By Wire

0630-2908

0630-2907

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLTR/FLHX 08-22, H-D FL TRIKE, SOFTAIL 16-22, ELW 20-22, FXSBSE 13-15, FLSTNSE 14-15, FLSTE 11-12, FXDLS 16-17 E MODELLI CON FORCELLA AD ARIA	
0630-2908	Nero anodizzato
0630-2909	Cromato
PER MODELLI TWIN CAM 99-17 E XL 86-22 (ECCETTO DRESSER 08-17, H-D FL TRIKE, SOFTAIL 16-17, FXSBSE 13-15, FLSTNSE 14-15, FLSTSE 11-12, FXDLS 16-17, SPORTSTER S/RH 1250S 21-22, NIGHTSTER/1250S 22 E MODELLI CON FORCELLA AD ARIA)	
0630-2906	Nero anodizzato
0630-2907	Cromato

0630-2913

0630-2911

0630-2912

MANOPOLE A ROMBI

- Manopole in gomma a rombi con zigrinatura integrata all'interno di ciascuna tasca a rombi per un aspetto vintage con una trazione eccellente
- La manopola in gomma premium è morbida al tatto e confortevole in tutti gli scenari di guida
- Terminale manubrio in ottone o in alluminio billet lavorato a CNC
- Logo al laser Arlen Ness su ciascun terminale manubrio
- Il nuovo design interno si installa come nelle manopole di serie; non è richiesta colla per l'installazione
- Compatibili con sistema a cavo e Ride By Wire

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLTR/FLHX 08-22, H-D FL TRIKE, SOFTAIL 16-22, ELW 20-22, FXSBSE 13-15, FLSTNSE 14-15, FLSTSE 11-12, FXDLS 16-17 E MODELLI CON FORCELLA AD ARIA	
0630-2913	Nero anodizzato
0630-2914	Cromato
0630-2915	Ottone

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI TWIN CAM 99-17 E XL 86-22 (ECCETTO DRESSER 08-17, H-D FL TRIKE, SOFTAIL 16-17, FXSBSE 13-15, FLSTNSE 14-15, FLSTSE 11-12, FXDLS 16-17, SPORTSTER S/RH 1250S 21-22, NIGHTSTER/1250S 22 E MODELLI CON FORCELLA AD ARIA)	
0630-2910	Nero anodizzato
0630-2911	Cromato
0630-2912	Ottone

KHROME WERKS

0630-2835

0630-2839

0630-2842

0630-2846

MANOPOLE

- Manopole in gomma con rivestimento senza giunzioni
- Terminali e collarini in alluminio billet
- Si abbinano ai fondelli dei silenziatori Khrome Werks Edge, Turbine e Tracer
- Compatibili con i manubri predisposti per manopole di 25,4 mm (1")
- Disponibili in stile Contour o Air Cushion
- Vedere pagina 1230 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori manopole Khrome Werks

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX 08-22, H-D FL TRIKE, SOFTAIL 16-22, ELW 20-22, FXDLS 16-17, FXSBSE 13-15, FLSTNSE 14-15, FLSTSE 11-12	
0630-2835	Contour Edge nero
0630-2837	Contour Edge cromato
0630-2836	Air Cushion Edge nero
0630-2838	Air Cushion Edge cromato

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI TWIN CAM 99-17 E XL 86-22 (ECCETTO DRESSER 08-17, H-D FL TRIKE, SOFTAIL 16-17, FXDLS 16-17, FLSTNSE 14-15, FXSBSE 13-15, FLSTSE 11-12, SPORTSTER S/RH1250S 21 E MODELLI CON FORCELLA AD ARIA)	
0630-2839	Contour Tracer nero
0630-2841	Contour Turbine nero
0630-2843	Contour Edge nero
0630-2845	Contour Edge cromato
0630-2840	Air Cushion Tracer nero
0630-2842	Air Cushion Turbine nero
0630-2844	Air Cushion Edge nero
0630-2846	Air Cushion Edge cromato

0630-2870

0630-2869

CULT-WERK

MANOPOLE

- Tutti gli alesaggi sono fresati nei più moderni centri di lavoro CNC a 5 assi e quindi la parte viene verniciata a polvere in colore nero
- Disponibili con terminali manubrio di colore nero puro o con logo CWC fresato sul terminale
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRX/FLHX 08-22, H-D FL TRIKE, SOFTAIL 16-22, ELW 20-22, FXDLS 16-17, FXSBSE 13-15, FLSTNSE 14-15, FLSTSE 11-12	
0630-2868	Manopole con terminali manubrio di colore nero puro
0630-2870	Manopole con terminali manubrio dotati di logo CWC fresato

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI TWIN CAM 99-17 E XL 86-21 (ECCETTO SOFTAIL 16-17, FXDLS 16-17, DRESSER 08-17, HD FL TRIKE, FXSBSE 13-15, FLSTNSE 14-15, FLSTSE 11-12)	
0630-2869	Manopole con terminali manubrio di colore nero puro
0630-2871	Manopole con terminali manubrio dotati di logo CWC fresato

0630-2862

0630-2863

Odi

MANOPOLE A BLOCCAGGIO RAPIDO ODI V-TWIN

- L'attacco lato frizione Lock-On™ in alluminio billet elimina la necessità di colla per manopole o set viti antiscivolo
- Prestazioni antiscivolo al 100% garantite
- La manopola a bloccaggio rapido Lock-On lato frizione assicurano una facile installazione e rimozione
- La superficie con motivo a "cialda" in stile racing riduce le vibrazioni e migliora l'aderenza in tutte le condizioni di guida
- Le viti T15 Torx fissano saldamente in posizione le manopole, impedendo che girino
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI TWIN CAM 99-17 E XL 86-22 (ECCETTO DRESSER 08-17, H-D FL TRIKE, SOFTAIL 16-17, FXSBSE 13-15, FLSTNSE 14-15, FLSTSE 11-12, FXDLS 16-17, SPORTSTER S/RH1250S 21-22, NIGHTSTER/RH975 22 E MODELLI CON FORCELLA AD ARIA)	
0630-2862	Rosso
0630-2863	Argento

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLTR/FLHX 08-22, H-D FL TRIKE, SOFTAIL 16-22, ELW 20-22, FXSBSE 13-15, FLSTNSE 14-15, FLSTSE 11-12, FXDLS 16-17 E MODELLI CON FORCELLA AD ARIA	
0630-2864	Rosso
0630-2865	Argento

0630-2856

0630-2857

0630-2858

THRASHIN SUPPLY COMPANY

MANOPOLE A VITE TSC

- Per manubri di 25,4 mm (1")
- Profilo slim; progettate pensando alle moto V-Twin
- La manopola completamente testurizzata riduce le vibrazioni e assicura un tocco in più di libertà di movimento
- Mescola proprietaria resistente

0630-2859

0630-2860

COD. ART.	DESCRIZIONE
0630-2856	Grigio

COD. ART.	DESCRIZIONE
0630-2857	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
0630-2858	Rosso

COD. ART.	DESCRIZIONE
0630-2859	Marrone

COD. ART.	DESCRIZIONE
0630-2860	Verde

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

DRAG Specialties

SUPPORTO DI ACCELERAZIONE

- Per manubri dotati di comando gas a mano che misurano 22 mm (7/8") e 25,4 mm (1")
- In alluminio con finitura nera
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
0630-2827	Nero

DAYTONA

DISTANZIALE IN NEOPRENE

- 2 pezzi
- Diametro esterno: 50 mm
- Diametro interno: 22 o 26 mm
- Spessore: 5 mm

COD. ART.	DESCRIZIONE
0632-0880	Distanziale in neoprene

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

PARAMANI

- Elegante protezione dal vento per le mani.
- I supporti sono in alluminio verniciato per cataforesi, le protezioni presentano un rivestimento in gomma
- Realizzati in Lucite® in colore nero opaco
- Materiale per il montaggio nero incluso
- Per la linea completa di paramani Memphis Shades, consultare la pagina 1246 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
0635-2085	Per FLHX/FLHXS/FLHXST 21-22

0640-1587

0640-1588

0640-1589

CULT-WERK

SPECCHIETTI

- In alluminio con finitura anodizzata nera
- Adatti per montaggio sopra o sotto i manubri
- Tutti gli specchietti hanno teste 125 mm x 62 mm
- La versione Custom presenta un vetro in grigio fumè; la versione Racing un vetro celeste o non colorato
- Gli specchietti custom e Racing sono progettati con un gambo lungo 140 mm; gli specchietti Radical presentano una lunghezza del gambo di 150 mm con ulteriori 30 mm dal giunto regolabile alla vite filettata
- Attacchi filettati destrorsi M8
- Vendita in coppia (sinistra e destra) inclusi adattatori per attacco

NOTA BENE: SENZA EG / ABE - non adatti per la circolazione stradale e di fatto solo per finalità di esposizione e competizione.

COD. ART.	DESCRIZIONE
0640-1587	Specchietti custom

COD. ART.	DESCRIZIONE
0640-1588	Specchietti Racing

COD. ART.	DESCRIZIONE
0640-1589	Specchietti Radical

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

DAYTONA

0640-1527

0640-1531

0640-1529

0640-1533

0640-1536

SPECCHIETTI D

- Per manubri da 22 mm (7/8") o 25,4 mm (1")
- Design semplice e minimal
- Marcatura "E"
- Corpo e gambo in alluminio (salvo altrimenti indicato)
- Con omologazione ECE

COD. ART.	DESCRIZIONE	POSIZIONE DELLO SPECCHIETTO
TIPO-3 (156 MM LUNG x 99 MM ALT)		
0640-1527	Supporto all'estremità del manubrio, tondo	DX/SIN
0640-1530	Supporto ad asta, rotondo	DX/SIN
TIPO-4 (156 MM LUNG x 99 MM ALT)		
0640-1528	Supporto all'estremità del manubrio, esagonale	DX/SIN
0640-1531	Supporto ad asta, esagonale	DX/SIN
TIPO-5 (156 MM LUNG x 99 MM ALT)		
0640-1529	Supporto all'estremità del manubrio, versione Pan	DX/SIN
0640-1532	Supporto ad asta, versione Pan	DX/SIN
TIPO-6 (138 MM LUNG x 87 MM ALT)		
0640-1533	Supporto all'estremità del manubrio, corto	DX/SIN
0640-1534	Supporto all'estremità del manubrio, lungo	DX/SIN
0640-1539	Supporto ad asta	R
0640-1540	Supporto ad asta	L
TIPO-7 (138 MM LUNG x 87 MM ALT)		
0640-1535	Supporto all'estremità del manubrio, corto	DX/SIN
0640-1536	Supporto all'estremità del manubrio, lungo	DX/SIN
0640-1541	Supporto ad asta	R
0640-1542	Supporto ad asta	L
TIPO-8 (138 MM LUNG x 87 MM ALT)		
0640-1537	Supporto all'estremità del manubrio, corto	DX/SIN
0640-1538	Supporto all'estremità del manubrio, lungo	DX/SIN
0640-1543	Supporto ad asta	DX/SIN
0640-1544	Supporto ad asta	L

COD. ART.	DESCRIZIONE	POSIZIONE DELLO SPECCHIETTO
TIPO-9 (113 MM LUNG x 104 MM ALT)		
0640-1545	Supporto all'estremità del manubrio, corto	DX/SIN
0640-1546	Supporto all'estremità del manubrio, lungo	DX/SIN
0640-1547[1]	Supporto asta	DX/SIN
TIPO-10 (133 MM LUNG x 104 MM ALT)		
0640-1548	Supporto all'estremità del manubrio, corto	DX/SIN
0640-1549	Supporto all'estremità del manubrio, lungo	DX/SIN
0640-1550[1]	Supporto ad asta	DX/SIN
TIPO-11 (165 MM LUNG x 90 MM ALT)		
0640-1551	Set carenatura	SIN
0640-1552	Set carenatura	DX
0640-1553	Set gambo	SIN
0640-1554	Set gambo	SIN
TIPO-12 (166 MM LUNG x 92 MM ALT)		
0640-1555	Set carenatura	SIN
0640-1556	Set carenatura	DX
0640-1557	Set gambo	SIN
0640-1558	Set gambo	DX

[1] Acciaio.

ADATTATORE SPECCHIETTO PER HARLEY DAVIDSON

- M8 x P1,25
- 1 pezzo

COD. ART.	DESCRIZIONE
0641-0288	Adattatore specchietto in colore nero

KURYAKYN

0640-1523

ATTACCHI PER SPECCHIETTO A GOCCIA REGOLABILI

- Struttura in billet anodizzato di colore nero
- Trasmette 180° di regolabilità per specchietti montati su carenatura BatWing di serie
- Riposiziona specchietti montati su carenatura di serie, in alto, in basso o persino verso l'esterno
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
0640-1523	Per modelli FLHX/FLHXXX 14-22
0640-1524	Per modelli FLHX/FLHXXX 06-13

DRAG Specialties



CAVI FRIZIONE SUPERIORI INTRECCIATI A CONNESSIONE RAPIDA

- I cavi frizione superiori intrecciati a connessione rapida sostituiscono in maniera economica la sezione cavi superiore OE su alcuni modelli
- Si collegano con facilità e rapidità alla sezione cavi inferiore esistente
- Riducono in maniera significativa il tempo di installazione e non richiedono il drenaggio dell'olio trasmissione
- L'esclusivo design riutilizza parti della guaina di serie
- Raccordi manubrio in acciaio inossidabile, nero/cromato o nero/nero
- Il design dei cavi altamente funzionale e facile da utilizzare soddisfa o supera le specifiche OE per l'installazione, la costruzione e la resistenza
- I cavi superiori sono realizzati con rivestimenti interni antiattrito e sono lubrificati di fabbrica per un funzionamento fluido, costante e a lunga durata

LUNGHEZZA DI SERIE

APPLICAZIONI	LUNGHEZZA COMPLESSIVA	CORSA	COD. ART. ACCIAIO INOSSIDABILE INTRECCIATO	COD. ART. NERO/ CROMATO (LOOK OE)	COD. ART. NERO/NERO	COD. ART. OEM
PER MODELLI TOURING						
Per FLTRK/FLTRX/FLTRXS 21-22	114 cm (45")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2841**	**0652-2860**	**0652-2879**	37200439
FLHR/FLHRXS 21-22	107 cm (42")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2839**	**0652-2858**	**0652-2877**	37200440
Per FLHT/FLHTK/FLHTKS/FLHX/FLHXS 21-22	99 cm (39")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2848**	**0652-2867**	**0652-2886**	37200441
PER MODELLI SOFTAIL						
Per FXLRS 20-22	86 cm (34")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2835**	**0652-2854**	**0652-2873**	37200433
Per FLDE 18-20, FXDRS 19-20, FXFB/FXFBS 18-22	91 cm (36")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2836**	**0652-2855**	**0652-2874**	37200219
Per FLSB 19-22, FLSL 18-22, FXBR/FXBRS 18-20	97 cm (38")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2837**	**0652-2856**	**0652-2875**	37200215
Per FLHC/FLHCS 18-22, FLXR 18-20	102 cm (40")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2838**	**0652-2857**	**0652-2876**	37200218
Per FLFB/FLBS 18-20, FXBB/FXBBS 18-22, FXST 21-22	107 cm (42")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2839**	**0652-2858**	**0652-2877**	37200216

LUNGHEZZA ALTERNATIVA

APPLICAZIONI	LUNGHEZZA COMPLESSIVA	CORSA	COD. ART. ACCIAIO INOSSIDABILE	COD. ART. NERO/CROMATO	COD. ART. NERO/NERO
PER MODELLI TOURING					
Per FLTRK/FLTRX/FLTRXS 21-22	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2840**	**0652-2859**	**0652-2878**
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2842**	**0652-2861**	**0652-2880**
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2843**	**0652-2862**	**0652-2881**
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2844**	**0652-2863**	**0652-2882**
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2845**	**0652-2864**	**0652-2883**
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2846**	**0652-2865**	**0652-2884**
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2847**	**0652-2866**	**0652-2885**

CAVI FRIZIONE SUPERIORI INTRECCIATI continua alla pagina successiva.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

CAVI FRIZIONE SUPERIORI INTRECCIATI A CONNESSIONE RAPIDA (CONT)

LUNGHEZZA ALTERNATIVA (CONT)

APPLICAZIONI	LUNGHEZZA COMPLESSIVA	CORSA	COD. ART. ACCIAIO INOSSIDABILE	COD. ART. NERO/CROMATO	COD. ART. NERO/NERO
PER I MODELLI TOURING (CONT)					
Per FLHR/FLHRXS 21-22	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2840**	**0652-2859**	**0652-2878**
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2842**	**0652-2861**	**0652-2880**
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2843**	**0652-2862**	**0652-2881**
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2844**	**0652-2863**	**0652-2882**
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2845**	**0652-2864**	**0652-2883**
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2846**	**0652-2865**	**0652-2884**
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2847**	**0652-2866**	**0652-2885**
Per FLHT/FLHTK/FLHTKS/FLHX/ FLHXS 21-22	104 cm (41")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2849**	-	-
	109 cm (43")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2850**	-	-
	114 cm (45")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2851**	-	-
	119 cm (47")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2852**	-	-
	124 cm (49")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2853**	-	-
	104 cm (41")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2868**[1]	**0652-2887**[1]	-
	109 cm (43")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2869**[1]	**0652-2888**[1]	-
	114 cm (45")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2870**[1]	**0652-2889**[1]	-
	119 cm (47")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2871**[1]	**0652-2890**[1]	-
	124 cm (49")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2872**[1]	**0652-2891**[1]	-
PER MODELLI SOFTAIL					
Per FXLRS 20-22	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2840**	**0652-2859**	**0652-2878**
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2842**	**0652-2861**	**0652-2880**
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2843**	**0652-2862**	**0652-2881**
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2844**	**0652-2863**	**0652-2882**
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2845**	**0652-2864**	**0652-2883**
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2846**	**0652-2865**	**0652-2884**
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2847**	**0652-2866**	**0652-2885**
Per FLDE/FXFB 18-20, FXDRS 19-20, FXFBS 18-22	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2840**	**0652-2859**	**0652-2878**
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2842**	**0652-2861**	**0652-2880**
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2843**	**0652-2862**	**0652-2881**
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2844**	**0652-2863**	**0652-2882**
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2845**	**0652-2864**	**0652-2883**
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2846**	**0652-2865**	**0652-2884**
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2847**	**0652-2866**	**0652-2885**
Per FLSB 19-22, FLSL/FXBRS 18-22, FXBR 18-20	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2840**	**0652-2859**	**0652-2878**
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2842**	**0652-2861**	**0652-2880**
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2843**	**0652-2862**	**0652-2881**
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2844**	**0652-2863**	**0652-2882**
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2845**	**0652-2864**	**0652-2883**
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2846**	**0652-2865**	**0652-2884**
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2847**	**0652-2866**	**0652-2885**
Per FLHC/FLHCS 18-22, FLXR 18-20	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2840**	**0652-2859**	**0652-2878**
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2842**	**0652-2861**	**0652-2880**
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2843**	**0652-2862**	**0652-2881**
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2844**	**0652-2863**	**0652-2882**
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2845**	**0652-2864**	**0652-2883**
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2846**	**0652-2865**	**0652-2884**
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2847**	**0652-2866**	**0652-2885**
Per FLFB/FXBB 18-20, FLFBS 18-22, FXBBS/FXST 21-22	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2840**	**0652-2859**	**0652-2878**
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2842**	**0652-2861**	**0652-2880**
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2843**	**0652-2862**	**0652-2881**
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2844**	**0652-2863**	**0652-2882**
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2845**	**0652-2864**	**0652-2883**
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2846**	**0652-2865**	**0652-2884**
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2847**	**0652-2866**	**0652-2885**

[1] Tubo curvato.

MAGNUM

STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

Sterling Chromite

Black Pearl



Acciaio inossidabile lucido

Karbonfibr

CAVI FRIZIONE SUPERIORI INTRECCIATI A CONNESSIONE RAPIDA

- I cavi frizione superiori intrecciati a connessione rapida sostituiscono in maniera economica la sezione cavi superiore sui modelli Touring 2021-2022
- Si collegano con facilità e rapidità alla sezione cavi inferiore esistente
- Riducono in maniera significativa il tempo di installazione e non richiedono il drenaggio dell'olio trasmissione
- L'esclusivo design unico riutilizza parti della guaina di serie
- I cavi a connessione rapida presentano la treccia metallica migliore sul mercato disponibile in quattro colori a scelta per completare la tua moto: Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr e acciaio inossidabile lucidato
- La treccia KarbonFibr è realizzata a partire da filo metallico di colore nero, mescolato e intrecciato in maniera tale da mimetizzare l'aspetto distintivo della fibra di carbonio
- Il colore della treccia e l'intreccio si adattano alla perfezione a tutti i cavi comandi e tubi freno Magnum
- La guaina esterna trasparente non scolorisce e assicura una protezione eccezionale dalle abrasioni di vernice e cromatura
- Raccordi manubrio cromati o neri
- Il design dei cavi altamente funzionale e facile da utilizzare soddisfa o supera le specifiche OE per l'installazione, la costruzione e la resistenza
- I cavi superiori sono realizzati con rivestimenti interni antiattrito e sono lubrificati di fabbrica per un funzionamento fluido, costante e a lunga durata
- Per informazioni sulla linea completa dei cavi frizione superiori intrecciati a connessione rapida di Magnum, vedere pagina 1283 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

APPLICAZIONI	STERLING CHROMITE	BLACK PEARL	KARBONFIBR	ACCIAIO INOSSIDABILE LUCIDATO	LUNGHEZZA COMPLESSIVA (CM)	CORSA (MM)	COD. ART. OEM
LUNGHEZZA DI SERIE							
Per FLHT/FLHTK/FLHTKS/ FLHX/FLHXS 21-22	**0652-2781**	**0652-2787**	**0652-2799**	**0652-2793**	99 cm (39")	59 ($2^5/_{16}$")	37200441

LUNGHEZZE DIVERSE					
STERLING CHROMITE	**BLACK PEARL**	**KARBONFIBR**	**INOSSIDABILE LUCIDATO**	**LUNGHEZZA COMPLESSIVA (CM)**	**CORSA (MM)**
PER FLHT/FLHTK/FLHTKS/FLHX/FLHXS 21-22					
0652-2781	**0652-2787**	**0652-2799**	**0652-2793**	99 (39")	59 ($2^5/_{16}$")
0652-2782	**0652-2788**	**0652-2800**	**0652-2794**	104 (41")	59 ($2^5/_{16}$")
0652-2783	**0652-2789**	**0652-2801**	**0652-2795**	109 (43")	59 ($2^5/_{16}$")
0652-2784	**0652-2790**	**0652-2802**	**0652-2796**	114,5 (45")	59 ($2^5/_{16}$")
0652-2785	**0652-2791**	**0652-2803**	**0652-2797**	119,5 (47")	59 ($2^5/_{16}$")
0652-2786	**0652-2792**	**0652-2804**	**0652-2798**	124,5 (49")	59 ($2^5/_{16}$")

MAGNUM

STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

Sterling Chromite

Black Pearl

Karbonfibr

Acciaio inossidabile lucido

CAVI FRIZIONE IN TRECCIA METALLICA AD ALTO RENDIMENTO

- La treccia migliore sul mercato è disponibile in quattro colori per completare la tua moto: Sterling Chromite® II, Black Pearl, KarbonFibr e acciaio inossidabile lucidato
- La treccia KarbonFibr è realizzata a partire da filo metallico in caratteristico colore nero, mescolato e intrecciato in maniera tale da mimetizzare l'aspetto distintivo della fibra di carbonio
- Il colore della treccia e l'intreccio si adattano alla perfezione a tutti i cavi comandi e tubi freno Magnum
- Rivestita con una guaina trasparente non ingiallente per proteggere la vernice o la cromatura da graffi
- Il design dei cavi altamente funzionale e facile da utilizzare soddisfa o supera tutte le specifiche OE per l'installazione, la costruzione e la resistenza
- Tutti i raccordi sono lucidati e cromati o cromati di colore nero
- La guarnizione in gomma nel raccordo guarnizione elimina le perdite di fluido
- I cavi sono realizzati con rivestimenti interni antiattrito e inserti del regolatore; inoltre, sono sono lubrificati di fabbrica per un funzionamento fluido, costante e a lunga durata
- Per informazioni sulla linea completa dei cavi frizione intrecciati ad alto rendimento di Magnum, vedere le pagine 1284-1294 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

NOTA BENE: Controllare le specifiche di coppia sul raccordo di trasmissione durante l'installazione.

COME MISURARE I CAVI FRIZIONE

NOTA BENE: I cavi di ultima generazione vengono misurati con il regolatore completamente ripiegato.

CAVI FRIZIONE INTEGRALI AD ALTO RENDIMENTO

APPLICAZIONI	STERLING CHROMITE	BLACK PEARL	KARBONFIBR	LUNGHEZZA ALLOGGIAMENTO (CM)	POSIZIONE DEL REGOLATORE DA TRASMISSIONE (CM)	CORSA (MM)	COD. ART. OEM
DRESSER/TOURING							
Per FLHT/FLHTK/FLHTKS/ FLHX/FLHXS 21-22	**0652-2896**	**0652-2902**	**0652-2913**	167 (65 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")	3720037+37200441

CAVI FRIZIONE DI LUNGHEZZA INTEGRALE ALTERNATIVA AD ALTO RENDIMENTO PER MANUBRI DI ALTEZZA/LARGHEZZA PERSONALIZZATA

STERLING CHROMITE	BLACK PEARL	KARBONFIBR	ACCIAIO INOSSIDABILE LUCIDATO	LUNGHEZZA ALLOGGIAMENTO (CM)	POSIZIONE DEL REGOLATORE DA TRASMISSIONE (CM)	CORSA (MM)
PER FLHT/FLHTK/FLHTKS/FLHX/FLHXS 21-22						
0652-2897	**0652-2903**	**0652-2914**	**0652-2908**	172 (67 3/4")	67 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2898	**0652-2904**	**0652-2915**	**0652-2909**	177 (69 3/4")	67 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2899	**0652-2905**	**0652-2916**	**0652-2910**	182 (71 3/4")	67 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2900	**0652-2906**	**0652-2917**	**0652-2911**	187,5 (73 3/4")	67 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2901	**0652-2907**	**0652-2918**	**0652-2912**	192,5 (75 3/4")	67 (25 7/16")	89 (3 1/2")

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

KIT CAVI MANUBRIO

- Con questo prodotto il calcolo dei cavi non rappresenterà più un problema
- Disponibile come kit completo, con o senza cablaggio
- Nuovo collegamento Plug-and-play disponibile nei kit
- I cavi LA Chopper, tubi freno e i kit completi sono conformi con tutti i requisiti DOT FMVSS-106
- Vedere le pagine 1312-1321 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli Kit cavi manubrio

Kit in acciaio inossidabile completo



Kit completo in vinile nero/acciaio inossidabile

KIT CAVI COMPLETI CON COLLEGAMENTO PLUG-N-PLAY

- I kit includono cavi freno/frizione intrecciati della lunghezza corretta e prolunghe cavi per effettuare la sostituzione di un manubrio
- Le prolunghe si inseriscono direttamente nelle prese OEM, senza che sia necessario tagliare e saldare fili
- Tutti i cavi e le linee sono in acciaio inossidabile, indipendentemente dalla finitura
- Disponibili in tre finiture diverse: acciaio inossidabile con schermatura trasparente e raccordi cromati, vinile nero con raccordi cromati o nero mezzanotte con schermatura fumé scura e raccordi in nero puro
- I tubi color nero mezzanotte presentano un aspetto in grafite o carbonio per un look custom

Kit midnight completo



Kit in acciaio inox plug-n-play

Kit in vinile nero/acciaio inox plug-n-play

Kit plug-n-play nero mezzanotte

KIT CAVI COMPLETI CON CABLAGGIO

- I kit includono cavi freno/frizione intrecciati della lunghezza corretta e prolunghe cavi per effettuare la sostituzione di un manubrio
- Il cavo con prolunga deve essere tagliato su misura e saldato
- Tutti i cavi e le linee sono in acciaio inossidabile, indipendentemente dalla finitura
- Disponibili in tre finiture diverse: acciaio inossidabile con schermatura trasparente e raccordi cromati, vinile nero con raccordi cromati o nero mezzanotte con schermatura fumé scura e raccordi in nero puro
- I tubi color nero mezzanotte presentano un aspetto in grafite o carbonio per un look custom

I KIT CAVI MANUBRIO continua alla pagina successiva.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

KIT CAVI MANUBRIO (CONT)

Kit standard in acciaio inossidabile

Kit standard in vinile nero/acciaio inossidabile

Kit standard in nero mezzanotte

KIT CAVI STANDARD

- I kit includono cavi freno/frizione intrecciati della lunghezza corretta e prolunghe cavi per effettuare la sostituzione di un manubrio
- Non includono cavi con prolunga
- Tutti i cavi e le linee sono in acciaio inossidabile, indipendentemente dalla finitura
- Disponibili in tre finiture diverse: acciaio inossidabile con schermatura trasparente e raccordi cromati, vinile nero con raccordi cromati o nero mezzanotte con schermatura fumé scura e raccordi in nero puro
- I tubi color nero mezzanotte presentano un aspetto in grafite o carbonio per un look custom

NOTA BENE: I kit si basano sull'utilizzo di riser da 2" con manubri Ape Hanger.

NOTA BENE: I cavi LA Choppers, i tubi freno e i kit completi sono conformi a tutti i requisiti della normativa DOT FMVSS-106.

APPLICAZIONI	DESCRIZIONE	KIT PLUG-AND-PLAY	KIT COMPLETI	KIT STANDARD	CAVI GAS DI ANDATA	CAVI GAS DI RITORNO	CAVI FRIZIONE	TUBI FRENO
CAVI IN TRECCIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE								
Per FLTRX/FLTRXS/ FLTRXST 21-22	Per l'utilizzo con manubri mini	0662-1117	0662-1105	0662-1093	-	-	0652-2823	-
	Per l'utilizzo con Ape Hanger di 30,5 cm (12") - 35,5 cm (14")	0662-1120	0662-1108	0662-1096	-	-	0652-2826	-
	Per l'utilizzo con Ape Hanger di 38 cm (15") - 43 cm (17")	0662-1123	0662-1111	0662-1099	-	-	0652-2829	-
	Per l'utilizzo con Ape Hanger di 45,5 cm (18") - 51 cm (20")	0662-1126	0662-1114	0662-1102			0652-2832	

APPLICAZIONI	DESCRIZIONE	KIT PLUG-AND-PLAY	KIT COMPLETI	KIT STANDARD	CAVI GAS DI ANDATA	CAVI GAS DI RITORNO	CAVI FRIZIONE	TUBI FRENO
CAVI IN TRECCIA METALLICA IN VINILE/ACCIAIO INOSSIDABILE								
Per FLTRX/FLTRXS/FLTRXST 21-22	Per l'utilizzo con manubri mini	0662-1118	0662-1106	0662-1094	-	-	0652-2824	-
	Per l'utilizzo con Ape Hanger di 30,5 cm (12") - 35,5 cm (14")	0662-1121	0662-1109	0662-1097	-	-	0652-2827	-
	Per l'utilizzo con Ape Hanger di 38 cm (15") - 43 cm (17")	0662-1124	0662-1112	0662-1110	-	-	0652-2830	-
	Per l'utilizzo con Ape Hanger di 45,5 cm (18") - 51 cm (20")	0662-1127	0662-1115	0662-1103			0652-2833	

APPLICAZIONI	DESCRIZIONE	KIT PLUG-AND-PLAY	KIT COMPLETI	KIT STANDARD	CAVI GAS DI ANDATA	CAVI GAS DI RITORNO	CAVI FRIZIONE	TUBI FRENO
CAVI IN TRECCIA MIDNIGHT								
Per FLTRX/FLTRXS/FLTRXST 21-22	Per l'utilizzo con manubri mini	0662-1119	0662-1107	0662-1095	-	-	0652-2825	-
	Per l'utilizzo con Ape Hanger di 30,5 cm (12") - 35,5 cm (14")	0662-1122	0662-1110	0662-1098	-	-	0652-2828	-
	Per l'utilizzo con Ape Hanger di 38 cm (15") - 43 cm (17")	0662-1125	0662-1113	0662-1101	-	-	0652-2831	-
	Per l'utilizzo con Ape Hanger di 45,5 cm (18") - 51 cm (20")	0662-1128	0662-1116	0662-1104			0652-2834	

MAGNUM — STERLING CHROMITE — BLACK PEARL — KARBONFIBR — POLISHED STAINLESS

0662-1028

0662-1082

0662-1139



KIT DI INSTALLAZIONE MANUBRIO DESIGNER DOT

- Gli unici kit completi con cavi in treccia metallica e tubi freno DOT
- Disponibili con cavi frizione superiori a connessione rapida che riutilizzano la sezione frizione inferiore esistente
- Tutti i cavi e i tubi freno DOT presentano la treccia Sterling Chromite®, Black Pearl o KarbonFibr con raccordi cromati lucidi o cromati neri
- La treccia KarbonFibr è realizzata a partire da filo metallico in caratteristico colore nero, mescolato e intrecciato in maniera tale da mimetizzare l'aspetto distintivo della fibra di carbonio
- I tubi freno presentano un rivestimento interno in teflon, trecce Signature Magnum in fibra di aramide DuPont™ Kevlar® di alta qualità e guaina esterna in PVC
- Tutti i cavi si contraddistinguono per un design altamente funzionale che soddisfa o supera tutte le specifiche OE in quanto a installazione, struttura e resistenza
- I kit per i modelli a dischi doppi includono un raccordo completamente saldobrasato in grado di eliminare perdite e problemi di allineamento, sostituendo gli antiestetici attacchi filettati
- Per informazioni sulla linea completa dei kit di installazione manubrio Designer DOT di Magnum, vedere le pagine 1322-1326 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

NOTA BENE: DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.

NOTA BENE: I kit si basano sull'utilizzo di manubri del tipo Ape Hanger e di riser da 51 mm (2"); fanno eccezione i modelli Touring.

DESCRIZIONE	STERLING CHROMITE APE DA 30,5 CM-35,5 CM (12"-14")	STERLING CHROMITE APE DA 38 CM-43 CM (15"-17")	STERLING CHROMITE APE 45,5 CM-51 CM (18"-20")	BLACK PEARL APE DA 30,5 CM-35,5 CM (12"-14")	BLACK PEARL APE DA 38 CM-43 CM (15"-17")	BLACK PEARL APE 45,5 CM-51 CM (18"-20")	KARBONFIBR APE DA 25,5 CM (10")	KARBONFIBER APE 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14")	KARBONFIBR APE 38 CM - 43 CM (15"-17")	KARBONFIBR APE 45,5 CM - 51 CM (18"-20")
TOURING										
Per FLHRXS 21-22 (con cavi frizione superiori a connessione rapida e tubi freno integrali; utilizza il cavo frizione inferiore esistente)	-	-	-	0662-1129	0662-1130	-	-	0662-1131	0662-1132	-
Per FLHR 21-22 (con cavi frizione superiori a connessione rapida; utilizza il cavo frizione inferiore esistente)	0662-1142	0662-1143	0662-1144	0662-1145	0662-1146	0662-1147	-	0662-1148	0662-1149	0662-1150
Per FLHT 21-22, FLHTK/S, FLHX/S, FLHXST (con cavi frizione superiori a connessione rapida e tubi freno integrali)	0662-1080	0662-1081	-	0662-1082	0662-1083	-	-	0662-1084	0662-1085	-
Per FLHT 21-22, FLHTK/S, FLHX/S, FLHXST (con frizione superiore a connessione rapida; utilizza il cavo frizione inferiore esistente e tubi freno integrali)	-	-	-	-	-	-	0662-1059	-	0662-1058	-
Per FLTRK 21-22, FLTRX, FLTRXS, FLTRXST (con cavi frizione superiori a connessione rapida e tubi freno integrali; utilizza il cavo frizione inferiore esistente)	0662-1133	0662-1134	0662-1135	0662-1136	0662-1137	0662-1138		0662-1139	0662-1140	0662-1141
Per FLTRK 21-22, FLTRX, FLTRXS, FLTRXST (con cavi frizione superiori a connessione rapida; utilizza il cavo frizione inferiore esistente e tubo freno)	-	-	-	-	-	-	-	-	0662-1035	-

KIT DI INSTALLAZIONE MANUBRIO DESIGNER DOT continua alla pagina successiva.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

KIT DI INSTALLAZIONE MANUBRIO DESIGNER DOT (CONT)

DESCRIZIONE	STERLING CHROMITE APE DA 30,5 CM-35,5 CM (12"-14")	STERLING CHROMITE APE DA 38 CM-43 CM (15"-17")	STERLING CHROMITE APE 45,5 CM-51 CM (18"-20")	BLACK PEARL APE DA 30,5 CM-35,5 CM (12"-14")	BLACK PEARL APE DA 38 CM-43 CM (15"-17")	BLACK PEARL APE 45,5 CM-51 CM (18"-20")	KARBONFIBR APE DA 25,5 CM (10")	KARBONFIBER APE 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14")	KARBONFIBR APE 38 CM - 43 CM (15"-17")	KARBONFIBR APE 45,5 CM - 51 CM (18"-20")
SOFTAIL										
Per FLDE 18-20, FLFB/S 18-21, FLHC/S 18-22, FLSB 18-21, FLSL (con ABS) (con cavi frizione superiori a connessione rapida; utilizza il cavo frizione inferiore esistente e tubo freno, include un adattatore)	-	-	-	-	-	-	-	-	**0662-1071**	-
Per FXBR/S18-20, FXBB/S 18-22, FXLR 18-20 (con ABS) (con frizione superiore a connessione rapida; utilizza il cavo frizione inferiore esistente e tubo freno; include un adattatore)	-	-	-	-	-	-	-	-	**0662-1071**	-
Per FXFB/S 18-22 (con ABS) (con frizione superiore a connessione rapida; utilizza il cavo frizione inferiore esistente e tubi freno; include un adattatore)	**0662-1028**	**0662-1029**	-	-	-	-	-	-	**0662-1040**	-
Per FXLRS 20-22 (disco doppio con ABS) (con frizione superiore a connessione rapida; utilizza il tubo frizione inferiore esistente e tubi freno; include un adattatore)	**0662-1028**	**0662-1029**	-	-	-	-	-	-	**0662-1040**	-







KIT DI INSTALLAZIONE MANUBRIO DOT XR IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- I kit di installazione manubrio Magnum DOT XR garantiscono un montaggio perfetto a e una qualità eccellente a un prezzo contenuto
- I kit di installazione manubrio DOT XR sono disponibili per comuni moto Harley-Davidson® con ABS dotate di manubri in stile Ape Hanger da 30,5 cm (12") a 43 cm (17")
- Disponibili con cavi frizione superiori a connessione rapida che riutilizzano la sezione frizione inferiore esistente
- Tre combinazioni di colore per completare il look della tua moto: acciaio inossidabile con rivestimento trasparente e raccordi cromati, con rivestimento nero e raccordi cromati o con rivestimento nero e raccordi neri
- Tutti i cavi si contraddistinguono per un design altamente funzionale che soddisfa o supera tutte le specifiche OE in quanto a installazione, struttura e resistenza
- I tubi freno Magnum XR DOT utilizzano una struttura migliorata di acciaio inox pesante inserita in una guaina esterna in nylon resistente alle abrasioni per una durata superiore
- Il rivestimento su cavi e tubi freno offre una protezione eccezionale della verniciatura o cromatura
- I kit che includono raccordi utilizzano una struttura completamente brasata per garantire un aspetto e un montaggio OE ottimali
- I collettori utilizzano attacchi AN-3 per una facile installazione
- I kit includono cavi gas di andata e ritorno o prolunghe per acceleratore elettronico Ride-by-Wire, cavo frizione, tubi freno XR DOT, rondelle di tenuta in rame, materiale per il montaggio e qualsiasi estensione necessaria per interruttore e indicatori di direzione completi di terminali
- Per informazioni sulla linea completa dei kit di installazione manubrio XR Stainless DOT di Magnum, vedere le pagine 1312-1328 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

NOTA BENE: I kit si basano sull'utilizzo di manubri del tipo Ape Hanger e di riser da 51 mm (2"); fanno eccezione i modelli Touring.

DESCRIZIONE	INOSSIDABILE CON RACCORDI CROMATI DA 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14")	INOSSIDABILE CON RACCORDI CROMATI DA 38 CM - 43 CM (15"-17")	NERO CON RACCORDI CROMATI DA 30,5 CM- 35,5 CM (12"-14")	NERO CON RACCORDI CROMATI DA 38 CM- 43 CM (15"-17")	NERO CON RACCORDI NERI DA 30,5 CM - 35,5 CM (12"-14")	NERO CON RACCORDI NERI DA 38 CM - 43 CM (15"-17")
Per FLHT/FLHTK/FLHX/ FLHXS/FLHXST 21-22 (con cavi frizione superiori e tubi freno integrali)	**0662-1090**	**0662-1091**	**0662-1088**	**0662-1089**	**0662-1086**	**0662-1087**

0662-1076

0662-1079

FAT BAGGERS EZ INSTALL HANDLEBARS

KIT FACILI DA INSTALLARE

- Il kit include solo l'occorrente per installare manubri di altezza specifica sulla moto
- Si installano in metà del tempo rispetto agli altri kit
- Vedere pagina 1131 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori kit

NOTA BENE: I kit non sostituiscono i tubi e i cavi esistenti.

IN TRECCIA METALLICA	IN TRECCIA METALLICA NERA	ALTEZZA MANUBRIO	CONTENUTO DEL KIT
PER FLHRS 21-22			
0662-1076	**0662-1077**	35,5 cm (14")	Cablaggio elettrico CAN Bus per comandi, prolunga cavo frizione, prolunga tubo freno, rivestimenti, lubrificante, fascette cavo
0662-1078	**0662-1079**	40,5 cm (16")	Cablaggio elettrico CAN Bus per comandi, prolunga cavo frizione, prolunga tubo freno, rivestimenti, lubrificante, fascette cavo

0660-0013

FAT BAGGERS EZ INSTALL HANDLEBARS

AGGIORNAMENTO KIT REGOLATORE FRIZIONE DI FACILE USO

- Converte il tendicavo frizione superiore di fabbrica in un tendicavo ad avvitamento e aggiunge un rinforzo al cavo
- Funziona come aggiornamento o come parte di ricambio per il regolatore del cavo della frizione di fabbrica
- Da utilizzare con il cavo frizione di serie o le prolunghe del cavo frizione FAT Baggers EZ
- Dimensioni del regolatore diviso filettato: Filettatura da $^1/_2$"-20

COD. ART.	DESCRIZIONE
0660-0013	Per FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHTKSE/FLHTCUTG/FLTRK/FLTRXS/FLTRXSE/FLHR/FLHRXS 21, Softail 18-21 con frizione a cavo)
0660-0014	Per FLHT/FLHTI/FLHTK/FLHX/FLHXSE/FLHXST/FLTRK/FLTRX/FLTRXS/FLHR 22, Softail 22 con frizione a cavo

DRAG Specialties

CAVO CROMATO

- Un rivestimento flessibile in plastica con rivestimento cromato per cavi di controllo e cavi elettrici
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
DS-223001	Diametro 152 cm LUNG. x 8 mm di diametro (5' L, $^5/_{16}$" diametro)

DRAG Specialties

ABE

DISCHI FRENO TIPO FTK (DISKLE)

- Disco freno completamente flottante in acciaio inossidabile
- Pista frenante con fori fresati e verniciati
- Design innovativo che consente un miglioramento delle prestazioni di frenata e contribuisce a un raffreddamento più rapido durante i momenti di utilizzo intenso
- Massima resistenza all'usura e alla deformazione causata da calore e sollecitazioni meccaniche
- Migliore dissipazione di calore
- Nottolini in acciaio inossidabile che garantiscono un movimento flottante più efficiente in modo da ridurre la deformazione e la distorsione in caso di sollecitazioni e calore estremi
- Pista frenante in acciaio inossidabile fresato con superficie rifinita tramite uno speciale processo di rettifica bilaterale che mantiene l'eccentricità del disco freno al di sotto di 0,01 mm

APPLICAZIONI	DIAMETRO ESTERNO/INTERNO	RAGGI	COD. ART.
TIPO 1			
ANTERIORE			
Per FLH/FLT 08-21, FXBR/S 18-21, FXFB/S, FLFB/S, FLSB	300 mm/56 mm	10	**1710-3351**
Per FLHTCUTG/FLRT 14-21	300 mm/56 mm	10	**1710-3351**
Per FLH 00-07, FLT (eccetto CVO)	292 mm/56 mm	10	**1710-3341**
Per FLHR 94-99, FLHS 87-94, FLHT 87-99, FLTC 87-96, FLTR 98-99	292 mm/50,8 mm	10	**1710-3338**
Per FL 00-14, FX	292 mm/56 mm	10	**1710-3341**
Per FXBR/S 18-21, FXFB/S, FLFB/S, FLSB	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
Per FLSTF 15-17, FB, FXSB, FLSTNSE 15, FLSS 16-17, FLSTFBS	300 mm/56 mm	10	**1710-3351**
Per FLSTF 15-17, FB, FXSB, FLSTNSE 15, FLSS 16-17, FLSTFBS	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
Per FXDWG/I 06-10	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
Per FXDB/C/F/L 10-17, FXDA 13, FXDBP 13-15	300 mm/56 mm	7	**1710-3348**
Per FXDWG 11-17	300 mm/56 mm	7	**1710-3348**
Per FXDB/C/F/L/I 06-09, FXD35 06	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
Per 00-05 FXD	292 mm/56 mm	10	**1710-3341**

1710-3338



- Peso e inerzia invariati rispetto alle altre tipologie di dischi freno per non influire sulla sterzata e sulla maneggevolezza
- Stile davvero originale, perfetto per applicazioni custom o semplicemente per ravvivare il look di una vecchia moto
- Realizzato in Europa e certificato secondo le norme ISO/TS 16949 che soddisfano o superano le specifiche OEM
- Con omologazione ABE

APPLICAZIONI	DIAMETRO ESTERNO/INTERNO	RAGGI	COD. ART.
TIPO 1 (CONT)			
ANTERIORE (CONT)			
Per XL 883 L/R 14-15, 1200 C/CA/CP, XL 883 N 16-21, XL 1200 C 16, 18, XL 1200 CX/X/T 16-21, XL 1200 NS/XS 18-21	300 mm/56 mm	10	**1710-3351**
Per XL 883 L/R 14-15, 1200 C/CA/CP, XL 883 N 16-21, XL 1200 C 16, 18, XL 1200 CX/X/T 16-21, XL 1200 NS/XS 18-21	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
Per XL 1200/883 00-13; XR1200	292 mm/56 mm	10	**1710-3341**
Per XL/XLH 91-99	292 mm/50,8 mm	10	**1710-3338**
POSTERIORE			
Per FLHR/C/SE/XS 12-21, FLHT 19-21, FLHTCU 12-19, FLHTCUSE8 13, FLHTCUL 15-16, FLHTK/L/SE 12-21, FLHX/XS/XSE, FLTRK 20, FLTRU/USE 12-19, FLTRX/XS/SE 12-21	300 mm/56 mm	10	**1710-3353**
Per FLHR/FLHT/FLHX/FLTR 00-07	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**
Per FLDE 18-21, FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB, FXLR	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**
Per FL/FX 00-17, FXCW/C 08-11	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**
Per FLD 12-16, FXD 00-17	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**
Per XL 1200/883 00-10	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**

ABE

DISCHI FRENO TIPO FT (FLOTTANTI)

- Disco freno completamente flottante in acciaio inossidabile
- Pista frenante con fori fresati e verniciati
- Design innovativo che consente un miglioramento delle prestazioni di frenata e contribuisce a un raffreddamento più rapido durante i momenti di utilizzo intenso
- Massima resistenza all'usura e alla deformazione causata da calore e sollecitazioni meccaniche
- Migliore dissipazione di calore
- Nottolini in acciaio inossidabile che garantiscono un movimento flottante più efficiente in modo da ridurre la deformazione e la distorsione in caso di sollecitazioni e calore estremi
- Pista frenante in acciaio inossidabile fresato con superficie rifinita tramite uno speciale processo di rettifica bilaterale che mantiene l'eccentricità del disco freno al di sotto di 0,01 mm

1710-3352

- Peso e inerzia invariati rispetto alle altre tipologie di dischi freno per non influire sulla sterzata e sulla maneggevolezza
- Stile davvero originale, perfetto per applicazioni custom o semplicemente per ravvivare il look di una vecchia moto
- Realizzato in Europa e certificato secondo le norme ISO/TS 16949 che soddisfano o superano le specifiche OEM

APPLICAZIONI	DIAMETRO ESTERNO/INTERNO	RAGGI	COD. ART.
ANTERIORE			
Per FLH/FLT 08-21, FXBR/S 18-21, FXFB/S, FLFB/S, FLSB	300 mm/56 mm	10	**1710-3350**
Per FLHTCUTG 14-21, FLRT, FLHXXX 10-11	300 mm/56 mm	10	**1710-3350**
Per FLSTF 15-17, FB, FXSB, FLSTNSE 15, FLSS 16-17, FLSTFBS	300 mm/56 mm	10	**1710-3350**
Per FLDE, FLHC/S, FLSL, FXBB, FXLR 18-21	300 mm/56 mm	7	**1710-3345**
Per FLS 15-17, FLSTC, FLSTN, FXST	300 mm/56 mm	7	**1710-3345**
Per XL 883 L/R 14-15, 1200 C/CA/CP, XL 883 N 14-15, XL 1200 C 16-18, XL 1200 CX/X/T 16-21, XL 1200 NS/XS 18-21	300 mm/56 mm	10	**1710-3350**
Per XL 1200/883 14-21	300 mm/56 mm	7	**1710-3345**
POSTERIORE			
Per FLHR/C/SE/XS 12-21, FLHT 19-21, FLHTCU 12-19, FLHTCUSE8 13, FLHTUL 15-16, FLHTK/L/SE 12-21, FLHX/XS/XSE, FLTRK 20-21, FLTRU/USE 12-19, FLTRX/XS/SE 12-21	300 mm/56 mm	10	**1710-3352**

DRAG Specialties

1710-3346

1710-3355

1710-3417

1710-3411

ABE

DISCHI FRENO TIPO F

- Disco freno in acciaio inossidabile
- Trattamento termico brevettato che assicura omogeneità e consistenza strutturali
- Superfici fresate e rifinite tramite uno speciale processo di rettifica bilaterale che mantiene l'eccentricità del disco freno al di sotto di 0,01 mm
- Tutte le superfici non fresate sono dotate di finitura in vernice anticorrosione per la massima durata e protezione
- Realizzato in Europa e certificato secondo le norme ISO/TS 16949 che soddisfano o superano le specifiche OEM
- Compatibili con tutte le mescole di pastiglie freno e pinze freno dell'aftermarket

APPLICAZIONI	DIAMETRO ESTERNO/INTERNO	COD. ART.
ANTERIORE		
Per FLHR 14-21, FLHRXS 20-21, FLHT 19-21, FLHTCU 14-19, FLHTCUL 15-16, FLHTCUTGSE 20-21, FLHX 14-21, FLHXS 14-21, FLTRU 16-19, FLTRX 15-21, FLRT 21, FLTRK 21	300 mm/169,5 mm	**1710-3354**
Per FLTRXS 15-17/20-21	300 mm/169,5 mm	**1710-3354**
Per FLHRSE4 08, FLTRSE3 09	292 mm/172 mm	**1710-3346**
Per FLD 12-16, FXD 07-10, FXDB 07-08/13, FXDBB 14-15, FXDBC 16, FXDBP 13-16, FXDI/CI 06, FXDL/FXDLS 06-17	292 mm/172 mm	**1710-3346**
Per VRSCAW/CD/CDX/F/R 07-17, VRSCSE2 06	292 mm/172 mm	**1710-3346**

APPLICAZIONI	DIAMETRO ESTERNO/INTERNO	COD. ART. TIPO 1	COD. ART. TIPO 2
ANTERIORE			
Per FLH 00-07, FLT	292 mm/56 mm	**1710-3340**	**1710-3412**
Per FL 00-14, FX (eccetto Springers)	292 mm/56 mm	**1710-3340**	**1710-3412**
Per FXD 00-05	292 mm/56 mm	**1710-3340**	**1710-3412**
Per FXD 99	292 mm/50,8 mm	**1710-3355**	**1710-3417**
Per XL 1200/883 00-13, XR1200	292 mm/56 mm	**1710-3340**	**1710-3412**
Per XL/XLH 86-99	292 mm/50,8 mm	**1710-3355**	**1710-3417**
POSTERIORE			
Per FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/21 FLHR 00-07, FLHT/FLHX/FLTR	292 mm/56 mm	**1710-3342**	**1710-3413**
Per FL/FX 00-17, FXCW/C 08-11, FLDE 18-21, FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB, FXLR	292 mm/56 mm	**1710-3342**	**1710-3413**
Per FLD 12-16, FXD 00-17	292 mm/56 mm	**1710-3342**	**1710-3413**
Per FXD 91-99	292 mm/50,8 mm	**1710-3339**	**1710-3411**
Per XL 1200/883 00-10	292 mm/56 mm	**1710-3342**	**1710-3413**
Per XL/XLH 1200/883 91-99	292 mm/50,8 mm	**1710-3339**	**1710-3411**

GALFER PERFORMANCE BRAKING SYSTEMS

DISCO FRENO ANTERIORE WAVE

- In acciaio Tier-1 420 ad alto tenore di carbonio
- Taglio laser, no stampa
- Il rotore è sottoposto singolarmente a trattamento termico e levigatura parallela a doppio disco per garantire una planarità perfetta
- Il design WAVE® consente temperature di esercizio più basse a condizioni estreme
- Il design WAVE® è molto più leggero rispetto a un disco freno di serie
- Per la linea completa di rotori Galfer WAVE®, consultare la pagina 1341 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

NOTA BENE: Per massime prestazioni in frenata e longevità del disco freno, Galfer consiglia di usare le pastiglie freno Galfer con i dischi freno Galfer. Vedere pagina 1378 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per le pastiglie freno Galfer.

DESCRIZIONE	STILE	COD. ART.
Per FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 08-13, Softail 15-17, Dyna Glide 06-17 e XL 14-22 (eccetto Sportster S/RH1250S 21-22 e Nightster/RH975 22)	Completamente flottante con supporto nero	**1710-4327**

Dominator Black Ops



Dominator Gold Ops



Speedstar Black Ops

Speedstar Gold Ops

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

DISCHI FRENO IN DUE PEZZI

- Pista frenante esterna in acciaio inossidabile 420
- Concepiti in modo specifico solo per l'uso con cerchi Performance Machine (diametro passante di 3,25")
- La finitura Black Ops™ è caratterizzata da una parte superiore nera lucida che completa una finitura a contrasto nera testurizzata, per una resistenza e un aspetto straordinari
- La finitura Gold Ops™ è caratterizzata da una parte superiore nera lucida che completa una finitura color oro a contrasto testurizzata, per una resistenza e un aspetto straordinari
- Vedere pagina 1348-1349 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori dischi freno a due pezzi del marchio Performance Machine

NOTA BENE: I dischi freno da 11,5" sono compatibili con i modelli 99 se usati in combinazione con il distanziale COD. ART. 1710-0636 e pinze freno PM.

DESCRIZIONE	DOMINATOR BLACK OPS	DOMINATOR GOLD OPS	SPEEDSTAR BLACK OPS	SPEEDSTAR GOLD OPS
DISCHI FRENO ANTERIORI				
PER MODELLI BIG TWIN 00-14, XL 00-13 (ECCETTO DRESSERS 08-14, H-D FL TRIKE, V-ROD, SPRINGERS, DYNA GLIDE 06-14, XL 11-13, SPORTSTER S/RH1250S 21 POSTERIORE)				
11,5" anteriore	**1710-4295**	**1710-4296**	**1710-4299**	**1710-4300**
DISCHI POSTERIORI				
PER SOFTAIL 15-17, DYNA 06-17 E XL 14-21 (ECCETTO SPORTSTER S/RH 1550S 21 POSTERIORE)				
Posteriore da 11,5"	**1710-4297**	**1710-4298**	**1710-4301**	**1710-4302**
PER MODELLI BIG TWIN 00-14, XL 00-13 (ECCETTO DRESSERS 08-14, H-D FL TRIKE, V-ROD, SPRINGERS, DYNA GLIDE 06-14, XL 11-13, SPORTSTER S/RH1250S 21 POSTERIORE)				
Posteriore da 11,5"	**1710-4297**	**1710-4298**	**1710-4301**	**1710-4302**

ARLEN NESS

1710-4303

KIT DISCO FRENO FLOTTANTE BIG BRAKE JAGGED DA 15"

- Forniscono fino al 30% di un potere frenante in più rispetto a dischi freno di serie o delle dimensioni di serie
- Non solo aumentano le prestazioni, ma migliorano anche lo stile del tuo cerchio di serie
- Ogni disco freno flottante è in acciaio inossidabile 420 ed è preforato per un'ottima prestazione e un'eccellente dissipazione di calore
- Adattatori pinza freno in alluminio billet inclusi in ogni kit per riposizionare correttamente la pinza freno di serie nella posizione prevista
- Usano la pinza freno, il materiale per il montaggio del disco freno e il tubo freno di serie
- Facile installazione a vite senza dover spurgare nuovamente il sistema frenante
- Ogni kit include un disco freno flottante, una staffa adattatrice pinza freno e il materiale necessario per il montaggio cromato
- Per informazioni sull'intera linea di kit disco freno flottante Big Brake Jagged, vedere pagina 1344 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

NOTA BENE: Compatibili con piedi forcella di serie. I kit da 15" NON sono compatibili con i piedi forcella Arlen Ness "Hot Legs".

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER DISCHI FRENO DOPPI FXFB/FXFBS, FXLRS/FXLRST 18-22 (ATTACCO AL MOZZO)	
1710-4303	Lato sinistro
1710-4304	Lato destro

DISCHI FRENO FLOTTANTI ANTERIORI JAGGED DA 11,8"

- Dischi freno flottanti ad alte prestazioni concepiti per migliorare la prestazione di frenata e lo stile dei cerchi di serie
- In acciaio inossidabile 420, preforati per prestazioni ottimali e un'eccellente dissipazione di calore
- Il disco freno anteriore montato su mozzo da 11,8" (diametri passanti di 6,7"/170 mm) è progettato per adattarsi ai cerchi anteriori Agitator modello H-D FLT Touring (compatibile con il materiale di montaggio del disco freno in stile originale)
- Disegno di montaggio del tipo di attacco al raggio da 11,8" realizzato appositamente per cerchi anteriori modello Dyna (compatibile con materiale di montaggio del disco freno flottante di serie/OEM)
- Vendita singola
- Per informazioni sull'intera linea di dischi freno flottanti Arlen Ness Jagged, vedere pagina 1344 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

1710-4322

COD. ART.	DESCRIZIONE
DISCHI FRENO ANTERIORI DA 11,8"	
1710-4322	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 09-22 (eccetto modelli CVO) con cerchi Agitator
1710-4321	Per modelli Dyna 06-17 con cerchi anteriori in lega di fabbrica equipaggiati con dischi freno montati su raggio

DISCO FRENO POSTERIORE JAGGED

- Disco freno ad alte prestazioni studiato appositamente per la parte posteriore dei modelli Bagger FLT Touring
- Struttura rinforzata su design a singolo pezzo, ciascun disco freno è dello spessore giusto per la parte posteriore dei modelli Touring
- Migliora le prestazioni di frenata e lo stile dei cerchi di fabbrica o dell'aftermarket
- Realizzato in acciaio inossidabile 420
- Preforato per prestazioni ottimali e un'eccellente dissipazione di calore
- Diametro di 11,8" e spessore di 0,275" (più spesso rispetto ai dischi freno standard)

NOTA BENE: Previsto per l'uso solo come disco freno posteriore.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1710-4206	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK 08-22

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

1710-4329

1710-4317

ARLEN NESS

DISCHI FRENO ROTATOR

- Dischi freno ad alte prestazioni e resistenti, progettati per migliorare le prestazioni di frenata delle moto V-Twin
- Studiati per la corsa aggressiva di tutti i giorni e il peso associato alle moto V-Twin
- Design direzionale disponibile per applicazioni sul cerchio laterale sinistro e destro
- I dischi freno del diametro di 10,25" sono appositamente studiati con il diametro/lo spessore giusti per la parte posteriore dei modelli XL Sportster
- Taglio laser e rettifica perfetta a filo per prestazioni e sensazione ottime
- Realizzati in acciaio inossidabile 420 ad alto contenuto di carbonio
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
DISCO FRENO ANTERIORE DA 11,8"	
1710-4329	Per FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-22, FLHR 17-22, Softail 18-22
DISCHI FRENO ANTERIORI/POSTERIORI DA 11,8"	
1710-4318	Per cerchi con attacco al mozzo a 5 viti H-D, lato sinistro
1710-4320	Per cerchi con attacco al mozzo a 5 viti H-D, lato destro
DISCHI FRENO ANTERIORI/POSTERIORI DA 11,5"	
1710-4317	Per cerchi con attacco al mozzo a 5 viti H-D, lato sinistro
1710-4319	Per cerchi con attacco al mozzo a 5 viti H-D, lato destro
DISCO FRENO POSTERIORE DA 10,25"(SPESSORE DI 0,270")	
1710-4316	Per XL 09-22 (eccetto Sportster S/RH 1250S, Nightster/RH975 22

Nero

Naturale

SLYFOX

DISCHI FRENO COMPLETAMENTE FLOTTANTI

- Pista frenante esterna in acciaio inossidabile 420
- Concepiti in modo specifico per l'uso con cerchi SlyFox (diametro passante di 3,25"x5)
- Vendita singola

NOTA BENE: I dischi freno anteriori da 13" richiedono l'uso di pinze freno concepite per dischi freno da 13".

PER FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHXST/FLTRK/FLTRKSE/FLTRU/FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLTRXST 08-21		
COD. ART.	**DESCRIZIONE**	**COLORE**
DISCHI FRENO ANTERIORI		
1710-4289	11,8"	Nero
1710-4290	11,8"	Naturale
1710-4291	13"	Nero
1710-4292	13"	Naturale
DISCHI POSTERIORI		
1710-4293	11,8"	Nero
1710-4294	11,8"	Naturale

ARLEN NESS

PINZE FRENO ANTERIORI AD ATTACCO RADIALE QUATTRO POMPANTI

- Concepite per l'uso con piedi forcella metodo Arlen Ness con staffe pinza freno radiale (COD. ART. 0403-0166) o piedi forcella con staffa pinza freno radiale che presentano una distanza tra le viti di 100 mm
- Compatibili con applicazioni ABS o non ABS
- Concepite per dischi freno con diametro di 11,8"
- Lavorate a CNC in alluminio billet
- Le pinze freno sono progettate per combinare forma e funzione; il design scolpito 3D contribuisce a facilitare il raffreddamento che si verifica durante la frenatura
- Le lamelle di raffreddamento sono lavorate all'interno delle metà della pinza e aiutano a disperdere calore
- Estremamente rigide sotto sollecitazione, garantendo prestazioni di frenata precise e coerenti
- Include pastiglie freno, vite di spurgo e vite banjo
- Finitura anodizzata nera

COD. ART.	DESCRIZIONE
1701-0731	Sinistra

COD. ART.	DESCRIZIONE
1701-0732	Destra

KIT STAFFE PINZA FRENO POSTERIORE

- Staffa a pinza freno posteriore lavorata a CNC che consente l'installazione di pinze freno ad alte prestazioni sul retro dei modelli M-Eight Softail
- Il design innovativo permette di conservare i tubi freno di fabbrica
- Concepito per essere compatibile con le pinze freno ad alte prestazioni Arlen Ness (sia nella versione a quattro o a sei pompanti)
- Ciascun kit comprende staffa pinza freno superiore in billet, tubo freno con giunzione, vite banjo e materiale di montaggio necessario
- Finitura anodizzata nera

COD. ART.	DESCRIZIONE
1701-0719	Per modelli Softail 18-22

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

1701-0693

1701-0696

DRAG Specialties

KIT PINZA FRENO ANTERIORE

- Pinze freno tipo OEM con finitura cromata
- Fornita insieme a tutto il materiale necessario per il montaggio e alle pastiglie freno
- Vendita singola
- Per la linea completa di kit pinza freno anteriore e posteriore Drag Specialties, consultare la pagina 1362 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

PER MODELLI FLT 00-07, DYNA, SOFTAIL, XL 00-03, VRSC 04-05 e VRXSE 06

COD. ART.	DESCRIZIONE
CROMATO	
1701-0693	Lato destro

COD. ART.	DESCRIZIONE
NERO OPACO	
1701-0694	Lato destro
1701-0696	Lato sinistro

TRASK

ATTACCO PINZA FRENO RADIALE POSTERIORE SERIE ASSAULT

- Consente l'installazione della pinza radiale alla parte posteriore di un bagger ad alte prestazioni
- Compatibile con il forcellone di fabbrica e con quello Trask Assault
- Lavorazione in alluminio 6061
- Finitura lavorata naturale

COD. ART.	DESCRIZIONE
1701-0727	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX 09-22

TRASK

ATTACCO PINZA FRENO ANTERIORE

- Lavorazione di precisione in alluminio billet T6061
- Consente l'utilizzo delle pinze freno di fabbrica con rotori 13"

COD. ART.	DESCRIZIONE
1701-0726	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX 14-22

CULT-WERK Customs

CULT-WERK Customs

CULT-WERK

COPERTURA PINZA FRENO 3D

- Le coperture freno con ottica 3D sono autoadesive e sono incollate alle coperture per pinza freno originali di colore argento
- Vendita in set di due coperture in colore nero lucido con scritta "Cult-Werk Customs" e logo CWC

COD. ART.	DESCRIZIONE
1703-0126	Per modelli Softail 18-22 (solo parte anteriore), modelli Softail 00-17 (parte anteriore e posteriore), modelli Dyna 00-17 e modelli XL 883/1200 00-21

1731-0759

DRAG Specialties

POMPE FRENO POSTERIORI

- Kit pompa freno posteriore completi
- Finitura lucidata e cromata
- Vedere pagina 1383 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori pompe freno posteriore Drag Specialties

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 08-22	
1731-0759	Cromato; sostituisce COD. OEM 41700028 e 4173-08
1731-0760	Nero; ricambio COD. OEM 41700028 e 4173-08
PER SOFTAIL 08-22	
1731-0762	Cromato
1731-0763	Nero; ricambio COD. ART. OEM 41700460

DRAG Specialties

KIT DI RIPARAZIONE POMPA FRENO POSTERIORE

- Soddisfa o supera le specifiche OEM
- Pistoncino in metallo incluso
- Il kit di riparazione è compatibile con una serie di modelli H-D in elenco (consultare pagina 1384 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori kit di riparazione pompa freno posteriore)

COD. ART.	DESCRIZIONE
1731-0761	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 08-22; ric. COD. OEM 42932-08A

SW-MOTECH®

PROTEZIONE POMPA FRENO

- Protegge il serbatoio liquido freni originale
- Impedisce la rimozione non intenzionale del coperchio

COD. ART.	DESCRIZIONE
1731-0756	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

0617-0402

0617-0404

DRAG Specialties

KIT DI RIPARAZIONE POMPA FRENO ANTERIORE

- Kit di conversione pompa freni di tipo OEM per pompa freno $^{19}/_{32}$"
- Vedere pagina 1384 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori kit di riparazione pompa freno anteriore Drag Specialties

COD. ART.	DESCRIZIONE
0617-0402	Per i modelli FLHT 17-20 e FLTR, foro da $^{19}/_{32}$"; ric. COD. ART. OEM 37700132
0617-0404	Per i modelli FLHT 14-16 e FLHX, foro da $^{11}/_{16}$"; ric. COD. OEM 3720096B

SW-MOTECH®

PROTEZIONE PER POMPA FRENO

- Impedisce il contatto tra stivale e pompa freno
- Assicura una protezione ulteriore
- Fabbricata in alluminio ultraresistente

COD. ART.	DESCRIZIONE
1731-0755	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

DYNOJET

PROTEZIONE POMPA FRENO POSTERIORE

- Protegge la vulnerabile pompa freno sul lato destro della moto
- In alluminio 6061-T6
- Anodizzata dura con finitura grigio stealth

COD. ART.	DESCRIZIONE
1731-0770	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

CULT-WERK

COVER E SET POMPA CILINDRO

- La cover è lavorata in alluminio su macchine CNC a 5 assi di ultima generazione e sostituisce quella originale, per qualche verso noiosa
- La lavorazione CNC sul lato interno della cover corrisponde alla copertura OE, consentendo l'uso di guarnizioni OE
- I set di cover Racing e Custom sono all'incirca di 25 mm più alti rispetto alle coperture originali e sono stati lavorati molto minuziosamente
- Diversi livelli, abbassamenti e raggi le fanno apparire estremamente tridimensionali

0610-2215

0610-2217

COD. ART.	DESCRIZIONE
COVER PER POMPA FRENO ANTERIORE ORIGINALE	
0610-2215	Per modelli Softail 18-22, FXSB 13-17
SET DI COVER POMPA FRENO E FRIZIONE ANTERIORE RACING	
0610-2216	Per modelli Touring 16-20

COD. ART.	DESCRIZIONE
SET DI COVER POMPA FRENO E FRIZIONE ANTERIORE RACING (CONT)	
0610-2218	Per VRSC/VRSCDX 07-17
SET DI COVER POMPA FRENO E FRIZIONE ANTERIORE CUSTOM	
0610-2217	Per VRSC/VRSCDX 07-17

Accutronix
precision crafted billet products

COVER POMPA FRENO ANTERIORE LAVORATA A MACCHINA

- In alluminio billet 6061-T6

0611-0196

0611-0197

PER MODELLI BIG TWIN 99-08 (ECCETTO DRESSERS 08) E XL 96-03; RIC. OEM COD. ART. 45005-96

COD. ART.	DESCRIZIONE
0611-0196	Nero anodizzato

COD. ART.	DESCRIZIONE
0611-0197	Cromato

0611-0203

1731-0774

1731-0771

COVINGTONS CUSTOMS

COVER POMPA FRENO

- Lavorata a CNC in alluminio billet
- Materiale per il montaggio incluso
- Per la linea completa di cover Covington Customs, consultare la pagina 1387 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

0612-0502

0612-0506

COD. ART.	DESCRIZIONE
COVER POMPA FRENO ANTERIORE	
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLTR/FLHX 13-21	
0611-0203	Diamondback, nero
0611-0204	Diamondback, cromato
PER FLHT/FLHR/FLTR/FLHX 08-12 E H-D FL TRIKE	
0611-0201	Diamondback, nero
0611-0202	Diamondback, cromato
COVER POMPA FRENO POSTERIORE	
PER FLHT/FLHR/FLTR/FLHX 08-21 (ECCETTO H-D FL TRIKE)	
1731-0773	Diamondback, nero
1731-0774	Diamondback, cromato
PER MODELLI SOFTAIL 18-21	
1731-0771	Con scanalatura, nero
1731-0772	Con scanalatura, cromato
1731-0775	Diamondback, nero
1731-0776	Diamondback, cromato

COD. ART.	DESCRIZIONE
COVER POMPA FRENO IDRAULICA	
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 17-20, FLHTCUTG/FLRT 19-20	
0612-0508	Diamondback, nero
0612-0509	Diamondback, cromato
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLTR/FLHX 14-16 SCREAMIN' EAGLE CON FRIZIONE IDRAULICA	
0612-0502	Ripper, in colore nero
0612-0503	Ripper, cromato
0612-0506	Diamondback, nero
0612-0507	Diamondback, cromato
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLTR/FLHX 08-13 SCREAMIN' EAGLE CON FRIZIONE IDRAULICA	
0612-0504	Diamondback, nero
0612-0505	Diamondback, cromato

ARLEN NESS

ADATTATORE CORPO PEDALE FRENO

- Attacco adattatore per corpi pedale freno Arlen Ness
- Converte il corpo pedale freno FLT 14-22 Arlen Ness e i kit comandi a pedale per adattarsi ai modelli FLT 00-07
- Lavorato a CNC in alluminio billet
- Materiale per il montaggio incluso

COD. ART.	DESCRIZIONE
1610-0632	Nero anodizzato

DYNOJET

PEDALE FRENO LUNGO

- Aggiunge altezza al pedale freno per una posizione eretta più confortevole
- In alluminio 6061-T6
- Anodizzato duro con finitura grigio stealth

COD. ART.	DESCRIZIONE
1610-0651	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

1610-0659

1610-0656

COVINGTONS CUSTOMS

CUSCINETTI PEDALE FRENO

- Sostituisce il cuscinetto in gomma di serie
- Lavorati a CNC in alluminio billet

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLT/FLHT/FLHX/FLHR/H-D FL TRIKE 99-22 (ECCETTO FLHRS/SI 04-13) E FLST L00-17	
1610-0659	Nero, diamondback
1610-0660	Cromato, diamondback

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER I MODELLI FLHC/FLHCS 18-22, FLFB/FLFBS, FLSL, FLDE CON PEDANE	
1610-0655	Nero, puntinato
1610-0656	Cromato, puntinato
1610-0657	Nero, diamondback
1610-0658	Cromato, diamondback

KODLIN MOTORCYCLES

CUSCINETTO PEDALE FRENO TRACKBOARDS

- Pastiglia del pedale freno in billet in alluminio lavorata a CNC
- Design leggero, anodizzato nero con logo "K"
- Dimensioni: 83 mm LUNG x 12,5 cm LARG x 19 mm di spessore (3,25" x 5" x 0,75")
- Pedane abbinate, pedali cambio e poggiapiedi passeggero/pedane mini sono disponibili per completare il look
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
1610-0652	Per FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU 99-22 e H-D FL Trike

CULT-WERK

0704-0115

0704-0116

RIALZI PER SERBATOIO

- Alza il serbatoio nel punto di attacco frontale
- Solleva la parte anteriore dei serbatoi Softail di 40 mm-50 mm; solleva la parte anteriore dei serbatoi di 35 mm-50 mm
- Alzando il serbatoio, la forma del serbatoio dà il meglio di sé
- Un vantaggio ulteriore di questo rialzo per serbatoio è che c'è spazio sufficiente tra il telaio e il serbatoio per consentire al cablaggio di scomparire sotto il serbatoio, non è necessario modificare nulla sui cavi
- Il design si abbina alla perfezione all'aspetto delle altre parti Cult-Werk® personalizzate
- Lavorati a laser CNC e quindi verniciati a polvere nera

COD. ART.	DESCRIZIONE
0704-0115	Per FXBB/FXBBS/FXST 18-22

COD. ART.	DESCRIZIONE
0704-0116	Per XL 883/1200 86-21

0520-3718

0520-3719

SET DI COPERCHI SERBATOIO

- Copre l'apertura sul triangolo posteriore del telaio e nasconde il serbatoio
- Realizzato in plastica ABS, lavorato a CNC su centri di lavoro a 5 assi di ultima generazione per una qualità OE e un'adattabilità al 100%
- Lo stile GT presenta un'apertura triangolare lavorata nel coperchio del serbatoio, chiusa con una griglia in dotazione
- Set di due coperchi; il set di coperchi serbatoio GT include una griglia

COD. ART.	DESCRIZIONE
0520-3718	Set coperchi serbatoio GT per VRSCDX 07-17

COD. ART.	DESCRIZIONE
0520-3719	Set coperchi serbatoio Racing per VRSCDX/VRSC/VRSCF 07-17

TAPPO SERBATOIO VENTILATO A SCATTO ULTRAPIATTO

- Design ventilato ultrapiatto con filettatura destrorsa
- La caratteristica speciale del coperchio di alta qualità, dotato di un paraolio, è la vite a testa zigrinata retraibile con funzione a scatto; quando la premi sul coperchio serbatoio chiuso con il tuo pollice, la vite a testa zigrinata può essere affondata a filo girandola a 90°; il coperchio è ora ultrapiatto e trasmette un look liscio e classico
- Dimensioni: diametro esterno di 60 mm, altezza con vite zigrinata a filo di 36 mm, diametro della vite zigrinata di 38 mm, altezza della vite zigrinata di 9 mm. Diametro della filettatura di circa 45 mm, profondità della filettatura di circa 28 mm

COD. ART.	DESCRIPZIONE
0703-0893	Per Big Twin 99-22, L96-22 XL (eccetto Sportster S/RH1250S 21-22, Nightster/RH975 22)

TAPPO SERBATOIO CHIUDIBILE A CHIAVE PER V-ROD

- Come l'originale, il tappo serbatoio è realizzato in plastica nera
- Include due chiavi
- Poiché non è possibile chiudere a chiave la sella, è quasi necessario montare un tappo serbatoio chiudibile a chiave

COD. ART.	DESCRIZIONE
0703-0892	Per VRSC/ VRSCF/VRSCDX 02-17

FEULING

ASTINE LIVELLO OLIO CON SFIATO

1012-0258

1012-0260

- Queste astine in billet fanno uscire la pressione in eccesso del carter dal serbatoio olio attraverso per mezzo di un filtro in PCV composto da separatore olio, un disco traforato, un elemento filtrante sostituibile e una valvola di sfiato a ombrello
- Si avvita al bocchettone olio di serie come ricambio diretto dell'originale
- Queste astine con sfiato consentono di evitare la formazione indesiderata di pressione di trafilaggio
- I motori di grossa cilindrata e quelli con segmenti usurati e/o allentati presentano la tendenza a una pressione di trafilaggio elevata
- La pressione di trafilaggio è quella che viene spinta attraverso i segmenti e i cilindri, fino al carter per poi tornare nel serbatoio olio
- I risultati dei test Feuling mostrano una riduzione del livello olio motore, un'erogazione di gas più fluida, un numero maggiore di miglia per gallone e una minore pressione di trafilaggio
- Queste astine fanno uscire la pressione in eccesso del carter dal serbatoio olio attraverso per mezzo di un filtro composto da un separatore olio, un disco traforato, un elemento filtrante sostituibile e una valvola di sfiato a ombrello
- Quando si monta l'astina è possibile scegliere tra due opzioni di sfiato
- **Opzione 1:** Raccordo di sfiato $^1/_8$" NPT con elemento filtrante interno poroso. (Questa versione offre un look più pulito, ma si rischia la formazione di nebbia o residui d'olio all'esterno del filtro nei motori con problemi di tenuta o trafilaggio eccessivo)
- **Opzione 2:** Raccordo accoppiatore a sgancio rapido con tubo ed elemento filtrante in gomma. In questa versione la nebbia o i residui d'olio in eccesso defluiscono nel tubo e nell'elemento filtrante, ma per controllare l'olio è necessario smontare il raccordo
- Se si sceglie l'opzione 2, Feuling consiglia di far passare il tubo sul tubo telaio, sulla zona sella/ABS e poi farlo scendere di nuovo lungo il lato destro del tubo telaio; l'elemento filtrante si inserisce comodamente nel pannello tra area motore/trasmissione, situato nella parte interna del tubo telaio inferiore
- Controllo del livello olio: Con questa astina il controllo dell'olio può essere effettuato in due modi diversi, ovvero posizionando la moto sul cavalletto Jiffy (FHS) o mettendola in posizione verticale (FHU)
- FHS = FULL HOT STAND FHU = FULL HOT UPRIGHT
- Disponibile in nero lucido o antisbiaditura
- Per informazioni sull'intera linea di astine livello olio con sfiato di Feuling, vedere pagina 1477 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

NOTA BENE: Le astine si scaldano molto. Utilizzarle con un guanto.

NOTA BENE: È importante che la moto abbia il giusto livello di olio a caldo. Feuling consiglia di mantenere il livello di olio a caldo al 90%-99%.

NOTA BENE: La porta di raccolta olio si trova sul lato destro del motore. Facendo girare al minimo o riscaldando la moto sul cavalletto il carter motore si riempirà automaticamente e il livello olio nel serbatoio verrà alterato.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX 99-06 E H-D TRIKE	
1012-0258	Lucidato
1012-0259	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI DYNA 99-05	
1012-0257	Lucidato
1012-0260	Nero

COVINGTONS CUSTOMS

COVER ASTINA LIVELLO OLIO

0710-0278

0710-0277

- Lavorata a CNC in alluminio billet
- Va a sostituire la cover dell'astina livello olio originale
- Prima di montarla occorre rimuovere quella di serie
- Vedere pagina 1478 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di cover astina livello olio

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX 17-21 E H-D FL TRIKE	
0710-0278	Nero, diamondback
0710-0279	Cromato, diamondback
PER MODELLI FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE 07-16 E DYNA 06-17	
0710-0276	Nero, diamondback
0710-0277	Cromato, diamondback

DRAG Specialties

FILTRO OLIO AVVITABILE

- Questo filtro olio ha la stessa qualità del filtro originale
- Progettato e testato per la qualità del motore Revolution Max
- Vedere pagina 1484 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori filtri olio avvitabili Drag Specialties

COD. ART.	DESCRIZIONE
0712-0648	Per Pan America RA1250/1250S 21-22, RH1250S 21-22 e RH975 22; ric. COD. ART. OEM 62700280

KLOCK Werks

PROTEZIONI RADIATORE OLIO

- Riveste l'area del raffreddamento a olio utilizzando lo stesso materiale compatibile con le nostre prese d'aria schermate per bagger
- Aggiunge quel tocco "pop" necessario all'area al centro della bordatura del radiatore olio
- Facile da installare

0713-0255

0713-0256



0713-0258

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX 17-22	
0713-0255	Nero
0713-0256	Cromato

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI SOFTAIL 18-22	
0713-0257	Nero
0713-0258	Cromato

2201-0245

2210-0618

CULT-WERK

COVER CRUSCOTTO E SET COVER CRUSCOTTO CON TACHIMETRO OFFSET

- Fornisce un aspetto sobrio, fresco e più piatto sul serbatoio ed è necessario come sostituzione dell'alloggiamento originale se gli strumenti vengono riposizionati sulla maschera del faro con il nostro offset
- La cover è realizzata su misura al 100% plastica ABS - NESSUNA fibra di plastica economica
- Tutti gli alesaggi sono fresati nei più moderni centri di lavoro CNC a 5 assi
- Durante il montaggio è necessario accorciare il supporto per la cover del cruscotto originale e poi praticare i fori - in seguito, la cover viene fissata con la nuova staffa in dotazione

PER MODELLI FXLRS 18-22

COD. ART.	DESCRIZIONE
COVER CRUSCOTTO	
2201-0245	Nero lucido
2201-0246	Naturale

COD. ART.	DESCRIZIONE
COVER CRUSCOTTO CON SET DI RIPOSIZIONAMENTO TACHIMETRO	
2210-0618	Nero lucido
2210-0619	Naturale

COVINGTONS CUSTOMS

INSERTI CRUSCOTTO DIAMONDBACK

- Mantengono la struttura di serie aggiungendovi un tocco personalizzato di stile
- Lavorati a CNC in alluminio billet
- Vedere pagina 1495 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di inserti cruscotto

2202-0301

2202-0302

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHX/ FLHXXX 08-22, FLTRX 10-13, 15-21 (ECCETTO FLHXS/FLTRXS 21)	
2202-0301	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
2202-0302	Cromato

KOSO® Feel The Speed

MISURATORE MULTIFUNZIONE D2 LCD

- Misuratore plug & play di alta qualità dotato di display LCD a 8 colori
- È dotato di una combinazione contagiri/tachimetro con una luce di cambio marcia programmabile e include un indicatore di marcia
- In grado di visualizzare informazioni indispensabili tra cui la temperatura del motore, il voltaggio della batteria, la pressione degli pneumatici e un sistema completo di spie per il monitoraggio di tutte le funzioni vitali sulla moto
- Si inserisce direttamente nel cablaggio di serie e funziona con il sistema CANbus
- Intervallo di visualizzazione: 0-199 km (0-124 mph)
- Intervallo di temperatura effettivo: -20° C - 85° C (-4° F - 185° F)
- Tensione della batteria 12Vcc
- Misura 88 mm LUNG x 35 mm LARG x 67 mm ALT ($3\ ^{7}/_{16}$" LUNG x $1\ ^{1}/_{16}$" LARG x $2\ ^{5}/_{8}$" ALT)

COD. ART.	DESCRIZIONE
2210-0607	Per modelli FXBB/FXBBS/FXST/FXLRST 18-22

2210-0592

2210-0594

INDICATORI DELLA SERIE MLX-9000

- Si possono configurare in modo tale da mostrare esattamente ciò che il pilota vuole vedere
- Lo schermo si adatta automaticamente attenuandosi o illuminandosi maggiormente in base ai gradi di luce
- Consente di selezionare in modo indipendente i colori per la lettura della velocità, le informazioni del centro messaggi, le letture dei grafici a barre e le funzioni della strumentazione oppure di scegliere tra 12 temi predefiniti
- Tachimetro che mostra i valori 0-199 mph/km/h, contagiri con grafico a barre a 0-8000 giri/min, indicatore pressione olio (sensore incluso), voltmetro e indicatore del livello del carburante (richiede trasmettitore di scorta, lettura della posizione del cambio, orologio, contachilometri da milioni di miglia con doppi contachilometri parziali)
- Inoltre, include spie per indicatori di direzione, abbagliante, folle, bassa pressione olio, livello basso di carburante, bassa tensione, manutenzione motore e sistema pronto alla partenza
- I display delle prestazioni possono mostrare il timer 0-60 mph/km/h, il tempo e la velocità di un quarto di miglio e funzione di memorizzazione velocità /giri/min massimi
- È dotato di tecnologia Bluetooth® che consente una facile configurazione e personalizzazione da smartphone o tablet
- Ghiera nera o cromata
- 31 colori di illuminazione disponibili
- Staffe di montaggio vendute separatamente, vedere pagina 1506 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe
- Dimensioni: 6,5" LARG. x 2,25" ALT. x 1,75" PROF.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TOURING14-22, SOFTAIL 11-22, DYNA GLIDE 12-17	
SPIKE	
2210-0600	Cromato
2210-0601	Nero
OVALE	
2210-0602	Cromato
2210-0603	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHR 04-13, SOFTAIL 04-10, DYNA GLIDE 04-11	
SPIKE	
2210-0596	Cromato
2210-0597	Nero
OVALE	
2210-0598	Cromato
2210-0599	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
STRUMENTAZIONI UNIVERSALI	
SPIKE	
2210-0592	Cromato
2210-0593	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
STRUMENTAZIONI UNIVERSALI (CONT)	
OVALE	
2210-0594	Cromato
2210-0595	Nero

2210-0629



KIT MONTAGGIO INDICATORE MLX-9000

- Consente al pilota di montare gli indicatori combinati velocità/contagiri MLX-9000 al di sopra o al di sotto del manubrio
- Lavorato a CNC e con tripla cromatura
- La staffa di montaggio e il cablaggio adattatore si collegano direttamente al cablaggio di serie della motocicletta

COD. ART.	DESCRIZIONE
2210-0628	Per i modelli American Ironhorse 02-04 con barre di tipo Drag
2210-0629	Per i modelli American Ironhorse 04-05 con barre a V

COD. ART.	DESCRIZIONE
2210-0630	Per i modelli American Ironhorse 05-08 con barre a V

DAYTONA

INDICATORE MULTIFUNZIONE DEVA

- Alloggiamento nero in ABS
- Indicatori LED
- Tachimetro, odometro, contagiri
- Temperatura acqua, olio e aria
- 8,0-18,0 V
- Marcatura "E"
- Dimensioni: 132 mm LUNG x 58 mm LARG x 25 mm ALT
- Con omologazione ECE

COD. ART.	DESCRIZIONE
2210-0588	Indicatore multifunzione DEVA

COMPUTER MULTI-FUNZIONE ASURA

- Funge da tachimetro, odometro e orologio
- Indicatore doppia temperatura, aria e motore
- Avviso cambio olio
- Indicatori LCD
- Dimensioni: 120 mm LUNG x 28,5 mm LARG x 40 mm ALT
- Impermeabile
- Marcatura "E"

COD. ART.	DESCRIZIONE
2210-0589	Computer multifunzione Asura

TACHIMETRO NANO 2

- Possibilità di scegliere tra km e miglia all'ora
- Display LED bianco per la guida notturna
- Impermeabile
- Dimensioni: 60 mm LUNG x 40 mm LARG x 17,5 mm ALT
- Da 9 V, con batteria PP3
- Con omologazione ECE

COD. ART.	DESCRIZIONE
2210-0590	Tachimetro Nano 2

TACHIMETRO DIGITALE VELONA

- Display LCD nero con retroilluminazione LED bianca
- Alloggiamento in acciaio inossidabile
- Marcatura "E"
- Staffa a V inclusa

COD. ART.	DESCRIZIONE
2210-0578	Tachimetro digitale Velona

DAYTONA

TACHIMETRO VELONA-W

- Mostra la velocità fino a 200 km/h e fino a 9.000 giri/min
- Nero, con le scritte bianche e retroilluminazione bianca a LED
- Alloggiamento in acciaio inossidabile (diametro di 80 mm)
- Possibilità di scegliere tra km e miglia orari
- Spie per indicatori di direzione destro e sinistro, abbaglianti e luci di emergenza
- Marcatura "E"
- Con omologazione ECE

COD. ART.	DESCRIZIONE
2210-0569	Tachimetro Velona-W

TACHIMETRI VELONA 80

- Corpo nero lucido da 80 mm in acciaio inossidabile
- Misura la velocità e il numero di giri
- Display LCD multifunzione
- Possibilità di scegliere tra km e miglia orari
- Marcatura "E"
- Staffa a V inclusa
- Con omologazione ECE

COD. ART.	DESCRIZIONE
2210-0570	200 max (km/h o mph a seconda delle impostazioni dell'utente)

2210-0572

2210-0574

2210-0575

TACHIMETRI VELONA 60

- Corpo nero lucido da 60 mm in acciaio inossidabile
- Per velocità fino a 200 km/h
- Alloggiamento in acciaio inossidabile
- Quadrante nero con retroilluminazione LED bianca
- Staffa a V inclusa
- Con omologazione ECE

COD. ART.	DESCRIZIONE
2210-0572	Tachimetro con indicatori di direzione, max. 200 (km/h o mph a seconda delle impostazioni utente)
2210-0574	Tachimetro nero, max. 200 (km/h o mph a seconda delle impostazioni utente)
2210-0575	Tachimetro lucidato, max. 200 (km/h o mph a seconda delle impostazioni utente)

TACHIMETRI VELONA 48 MM

- Corpo nero lucido da 48 mm in acciaio inossidabile
- Possibilità di scegliere tra km e miglia orari
- Tre colori LED selezionabili per il display (bianco/blu/arancione)
- Marcatura "E"
- Con omologazione ECE

COD. ART.	DESCRIZIONE
2210-0579	200 max (km/h o mph a seconda delle impostazioni dell'utente)

DAYTONA

ECE Type Approved

CONTAGIRI VELONA 80

- Corpo nero lucido da 80 mm in acciaio inossidabile
- Display LCD multifunzione
- Facile da azionare, con due tasti
- Massimo di 9.000 giri al minuto
- Il voltmetro misura da 0,0 a 18,0 V
- Staffa a V inclusa
- Con omologazione ECE

COD. ART.	DESCRIZIONE
2211-0190	Max. 9.000 giri

2211-0192

2211-0195

2211-0196

CONTAGIRI VELONA 60

- Corpo da 60 mm in acciaio inossidabile
- Contagiri con motore passo-passo
- 0-18,0 V
- Display LED bianco
- Indicatore di cambio marcia LED rosso

COD. ART.	DESCRIZIONE
2211-0192	Max. 9000 giri
2211-0195	Max. 8.000 giri, nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
2211-0196	Max. 8.000 giri, lucidato

CONTAGIRI VELONA 48

- Corpo da 48 mm in acciaio inossidabile
- Tre diversi colori selezionabili per il display LED (bianco/blu/arancione)
- Il voltmetro segna da 0,0 a 18,0 V
- Indicatore di cambio marcia LED rosso

COD. ART.	DESCRIZIONE
2211-0199	Max. 9.000 giri

TELECOMANDO PER INDICATORE VELONA

- Consente di azionare l'indicatore Velona da remoto senza premere il pulsante
- Per manubri di 22,5/25,4 mm
- Può essere cablato dentro o fuori dal manubrio
- Corrente massima di 50 mA
- Larghezza di 12 mm

COD. ART.	DESCRIZIONE
0616-0391	Telecomando per indicatore Velona

DAYTONA



VOLTMETRO COMPATTO

- Voltmetro universale con display LCD
- Facile da montare
- Impermeabile
- 42 mm LUNG. x 25 mm LARG. x 10,8 mm ALT.

COD. ART.	DESCRIZIONE
2212-0851	Voltmetro compatto



2212-0852

2212-0853

2212-0854

INDICATORI DI DIREZIONE MICRO

- Struttura in alluminio lavorato a CNC
- Alpha misura: 47 mm LUNG x 14 mm LARG x 11,7 mm ALT
- Beta misura: 46,8 mm LUNG x 13,8 mm LARG x 11,5 mm ALT

COD. ART.	DESCRIZIONE
ALPHA	
2212-0852	Nero
2212-0853	Cromato
BETA	
2212-0854	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
BETA (CONT)	
2212-0855	Cromato
2212-0856	Argento

CONTAMARCE NANO 2

- Marcia più alta selezionabile tra 4/5/6/7/8
- Avviso cambio marcia con grafico a barre
- Display LED bianco di notte
- Impermeabile
- Dimensioni: 60 mm LUNG x 40 mm LARG x 17,5 mm ALT
- Da 9 V, con batteria PP3

COD. ART.	DESCRIZIONE
2212-0849	Contamarce Nano 2

2212-0850

SONDA TEMPERATURA OLIO

- Cavo di estensione venduto separatamente

COD. ART.	DESCRIZIONE
2212-0850	Sonda temperatura olio
2212-0847	Cavo di estensione (1.200 mm)

2212-0848

2130-0334

SENSORE TEMPERATURA ARIA

- Cavo di estensione venduto a parte

COD. ART.	DESCRIZIONE
2212-0848	Sonda temperatura aria

COD. ART.	DESCRIZIONE
2130-0334	Cavo di estensione di 1/8"

DAYTONA

SENSORE DI PROSSIMITÀ

- Sensore velocità senza contatto
- In grado di ricevere un segnale elettrico da pressoché qualsiasi veicolo
- Cavo lungo 2.000 mm

COD. ART.	DESCRIZIONE
2210-0587	Sensore di prossimità

2210-0581

2210-0585

CONVERTITORI VELOCITÀ

- Sono disponibili tipologie e cavi di lunghezze diverse

COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA DEL FILO
2210-0581	Inserto con diametro di 10 mm	1.280 mm
2210-0582	Connettore con diametro di 18 mm	1.280 mm
2210-0583	Inserto con diametro di 15 mm	1.800 mm
2210-0584	Filettatura femmina di M12	1.200 mm
2210-0585	Per modelli BMW	700 mm
2210-0586	Segnale universale Twin	650 mm

2130-0336

2130-0335

REGOLATORE DI GIRI

- Per correggere un segnale giri instabile o non rilevabile
- Set spira induttiva venduta separatamente

COD. ART.	DESCRIZIONE
2130-0336	Regolatore di giri
2130-0335	Set spira induttiva

2212-0837



2212-0840

2212-0857

SUPPORTI PER STRUMENTAZIONE VELONA

- In alluminio lavorato a CNC (salvo indicazione contraria)

COD. ART.	DESCRIZIONE
2212-0836	Staffa di montaggio per Velona 60
2212-0837	Staffa per montaggio combinato per Velona 48, nera
2212-0838	Staffa di montaggio doppia per Velona 48, nera
2212-0839	Staffa per montaggio combinato per Velona 60, nera
2212-0840	Staffa per montaggio combinato per Velona 60, lucidata
2212-0841	Supporto centrale resistente alle vibrazioni per Velona 60, piegatura di 10°
2212-0842	Supporto centrale resistente alle vibrazioni per Velona 60

COD. ART.	DESCRIZIONE
2212-0843	Supporto di curvatura sinistro resistente alle vibrazioni per Velona 60, piegatura di 10°
2212-0844	Supporto di curvatura destro resistente alle vibrazioni per Velona 60, piegatura di 10°
2212-0845	Supporto di curvatura destro resistente alle vibrazioni per Velona 60
2212-0857	Staffa a U

STAFFA A U VELONA 60

- La staffa in acciaio a U consente di montare facilmente Velona 60 su un faro vintage

COD. ART.	DESCRIZIONE
2212-0846	Staffa a U Velona 60

ADATTATORE ANELLO DI TENUTA M10

- 2 pezzi

COD. ART.	DESCRIZIONE
0504-0367	Adattatore anello di tenuta M10

2210-0631

2210-0632

2210-0633

THRASHIN SUPPLY COMPANY

INDICATORI DI RIPOSIZIONAMENTO E STAFFE

- Coperchio frontale in alluminio billet
- Piastra base rivestita in fibra di carbonio
- La guarnizione in gomma protegge dalle intemperie
- Include tachimetro da 51 cm e prolunga del cablaggio della strumentazione

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLTRXS 14-22	
2210-0631	Nero
2210-0632	Cromato
STAFFE DI RIPOSIZIONAMENTO	
2210-0633	Staffa di montaggio per il rialzo e riposizionamento strumentazione Holeshot

- Necessita di staffa di montaggio, venduta separatamente

NOTA BENE: Accetta solo indicatori di serie.

COD. ART.	DESCRIZIONE
STAFFE DI RIPOSIZIONAMENTO (CONT)	
2210-0634	Staffa di montaggio per il rialzo e riposizionamento strumentazione OG
2210-0635	Kit di riposizionamento esteso della strumentazione

CULT-WERK

KIT TACHIMETRO OFFSET

- Consente di riposizionare il tachimetro sulla maschera faro originale
- Ciò garantisce una visione molto migliore degli strumenti, poiché non è più necessario guardare in direzione del serbatoio
- Il riposizionamento è necessario in relazione alla nostra cover cruscotto
- È realizzato in acciaio e in seguito viene verniciato a polvere in nero lucido
- Durante il montaggio non è necessario estendere i cavi, è sufficiente spostarli per portarli nella posizione corretta
- Il kit sostituisce il supporto originale della maschera e la maschera può essere fissata nuovamente al nuovo supporto
- Sono forniti due coperchi per i raccordi, che fungono da protezione antischizzi dal basso e per l'attacco

COD. ART.	DESCRIZIONE
2210-0620	Per modelli FXLRS 18-22

2210-0621

2210-0622

CULT-WERK

STAFFE TACHIMETRO CON MONTAGGIO LATERALE

- Sposta il tachimetro dal manubrio al lato sinistro del serbatoio per un look super cool
- Anche l'alloggiamento con le spie degli indicatori di direzione è integrato sulla staffa del tachimetro
- Non è necessario modificare nulla sui cavi
- Lavorate a laser CNC e verniciatura a polvere nera

NOTA BENE: Assicurarsi di utilizzare del serrafiletti sulle viti durante il montaggio. In caso contrario, le viti possono allentarsi a causa delle forti vibrazioni del motore.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL1200X 10-21	
2210-0621	Kit senza cover del tachimetro

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL1200X 10-21 (CONT)	
2210-0622	Kit con cover tachimetro

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

SUPPORTI PER INDICATORI SOFTAIL

- Compatibile con misuratori digitali dal design quadrato OE
- Per l'uso con riser LA Choppers in alluminio billet (venduti separatamente)
- Struttura in alluminio billet
- Installazione diretta

2201-0232

2201-0233

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FXLRST 18-22	
2201-0232	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FXLRST 18-22 (CONT)	
2201-0233	Alluminio naturale

SUPPORTO PER INDICATORE DOPPIO PER RISER AD ALTE PRESTAZIONI

- Struttura in alluminio billet
- Per l'uso con riser LA Choppers in alluminio billet (venduti separatamente)
- Installazione diretta

2210-0616

2210-0617

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLTRUSE 15-16, FLTRX/FLTRXS 15-22, FLTRU 16-19, FLTRXSE 18-22, FLTRK 20-22 , FLTRXST 22	
2210-0616	Alluminio naturale

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLTRUSE 15-16, FLTRX/FLTRXS 15-22, FLTRU 16-19, FLTRXSE 18-22, FLTRK 20-22, FLTRXST 22 (CONT)	
2210-0617	Nero

2210-0608

ALLOGGIAMENTI STRUMENTAZIONE

- Specifico per riser SlyFox con staffa di montaggio superiore (riser venduti separatamente)
- Possono essere montati nella parte anteriore o posteriore dei riser
- Inclinazione regolabile
- Compatibile con gli indicatori di serie e gli indicatori Dakota Digital per i modelli/anni elencati
- Alluminio billet

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLTRU/FLTRX/FLTRXS 15-22	
2210-0608	Finitura naturale
2210-0609	Finitura anodizzata in nero

2212-0870

2212-0871

KIT DI INDICATORI PRESSIONE OLIO

- Alloggiamento per strumentazione in allumino billet lavorato a CNC
- L'indicatore dell'olio è dotato di un alloggiamento in acciaio inossidabile e di una lente in vetro; ciascun indicatore è riempito con glicerina antivibrazione per una facile visualizzazione durante la guida
- Tubo olio flessibile in acciaio inossidabile intrecciato per un look accattivante e alte prestazioni
- Montaggio sulla parte superiore della scatola bilancieri di fabbrica sui motori M-Eight
- Per informazioni sull'intera linea di misuratori di pressione olio Arlen Ness, vedere pagina 1527 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER M-EIGHT 17-22	
2212-0870	Cromato
2212-0871	Nero anodizzato



TRASK

CODONE IN BILLET FULL RACE

- Design inspirato allo stile da gara
- Lavorazione di precisione in alluminio billet T6061
- Risparmio di oltre 3,5 kg rispetto alla versione di fabbrica
- Ricambio con montaggio diretto per applicazioni di serie
- Utilizzato su Trask Assault Glides
- Sella non inclusa
- Include coperture laterali FXR style in fibra di carbonio e tutto il materiale per il montaggio

COD. ART.	DESCRIZIONE
0501-0123	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX 09-22

TRASK

KIT FORCELLONE IN ALLUMINIO BILLET

- Design di tipo racing per migliorare la rigidità e ridurre l'effetto wobble
- Lavorazione di precisione in alluminio billet T6061
- Design modulare più leggero rispetto al componente di serie senza regolatore albero a camme
- Fornito nella lunghezza di serie; forcelloni estesi regolabili da 50,8 mm - 102 mm (2" – 4")
- Viene fornito grezzo e non assemblato per consentire una verniciatura personalizzata (vedi NOTA)
- Il kit include crune catena Delrin, piastre di copertura in fibra di carbonio, cuscinetti a sfera nuovi, perno ruota in acciaio inossidabile e materiale per il montaggio

NOTA BENE: Si sconsiglia la verniciatura a polvere per questo prodotto. È fortemente consigliata l'anodizzazione.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1301-0157	Per modelli FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX 02-08

1111-0018

1111-0019

Alloy Art

STABILIZZATORI TELAIO TOURING

- In alluminio naturale lavorato a CNC, giunti a occhiello in acciaio inossidabile e materiale per il montaggio inossidabile
- Per prevenire la flessione e il traballamento del telaio e l'oscillazione del motore
- Migliora la maneggevolezza e la sicurezza generale
- Il design della parte superiore consente un'installazione semplice e rapida
- Compatibile con scarichi di serie e con la maggior parte di quelli aftermarket

COD. ART.	DESCRIZIONE
1111-0019	Per FLHT/FLHX/FLHR/FLTR 17-22 e H-D FL Trike
1111-0018	Per FLHT/FLHX/FLHR/FLTR 09-16 e H-D FL Trike

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

DYNOJET

PROTEZIONE INTERRUTTORE CAVALLETTO LATERALE

- Proteggere il delicato interruttore sul cavalletto laterale
- In alluminio 6061-T6
- Anodizzato duro con finitura grigia stealth

COD. ART.	DESCRIZIONE
0510-0628	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

0510-0586

0510-0585

DRAG Specialties

ESTENSIONI CAVALLETTO EASY FIND

- Facilita l'utilizzo dei cavalletti difficili da raggiungere
- Materiale per il montaggio incluso
- È necessario praticare dei fori
- Vedere pagina 1536 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli Drag Specialties con estensioni cavalletto laterale Easy Find

COD. ART.	DESCRIZIONE
CROMATO	
0510-0586	Per XL 04-22 (eccetto Sportster S/RH1250S 21-22 e Nightster 22)
NERO	
0510-0585	Per FLT/FLHR/FLTR 99-06, FXST/FLST 00-06 (eccetto FLSTN 05-06)
0510-0587	Per XL 04-22 (eccetto Sportster S/RH1250S 21-22 e Nightster 22)

SW-MOTECH®

ESTENSIONI PIEDE CAVALLETTO LATERALE

- Una grande superficie di contatto migliora la stabilità della moto anche su terreno irregolare o morbido
- Si monta su cavalletto laterale originale
- Lega di alluminio anodizzata e lavorata a CNC
- Istruzioni di montaggio incluse

COD. ART.	DESCRIZIONE
0510-0618	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

0520-3702

0520-3701

CULT-WERK

COVER RADIATORE RACING

- Realizzato con un design in 3D per un look più sportivo
- Realizzato su misura al 100% in plastica ABS, che quindi offre una precisione di montaggio del 100% senza richiedere alcun intervento di regolazione
- Disponibile con finitura in nero lucido o naturale pronta per la verniciatura
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi
- Materiale per il montaggio e griglie per le prese d'aria inclusi

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBR/FXBRS/FXDR 18-22	
0520-3704	Nero lucido
0520-3702	Verniciabile

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXSB 13-17	
0520-3703	Nero lucido
0520-3705	Verniciabile

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER VRSCDX 02-17	
0520-3701	Verniciabile

CULT-WERK

SPOILER CUSTOM

- Componente in plastica ABS lavorata con fresatrice CNC a 5 assi nei centri più moderni per garantire la qualità OE
- Un nuovo supporto in metallo e tutto il materiale di montaggio sono inclusi per l'assemblaggio dello spoiler; può essere sostituito al posto della cover radiatore originale in pochi minuti
- Disponibile in nero lucido che si abbina al colore dell'originale o naturale pronto per la verniciatura immediata
- In nero lucido (non richiede verniciatura)

NOTA BENE: Lo spoiler viene fornito senza griglia.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHX/FLHR/FLTRX 17-22 (I PARAMOTORE ORIGINALI DEVONO ESSERE RIMOSSI DAI MODELLI 21-22)	
0504-0383	Nero lucido
0504-0386	Finitura naturale
PER FLHX/FLHR/FLTRX14-16	
0504-0382	Nero lucido
0504-0387	Finitura naturale

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI SOFTAIL 18-22	
0504-0384	Nero lucido
0504-0388	Finitura naturale
PER FXSB 13-17	
0504-0385	Nero lucido
0504-0389	Finitura naturale

SPOILER BOBBER

- Realizzati su misura 100% plastica ABS
- Non è necessario alcun intervento di regolazione
- Tutti gli alesaggi sono fresati nei più moderni centri di lavoro CNC a 5 assi, così che basta solo avvitare lo spoiler anteriore alla staffa metallica in dotazione
- Include tutti i materiali necessari per il fissaggio
- La staffa in metallo è avvitata negli inserti filettati del telaio
- Lo spoiler frontale è disponibile nella finitura verniciabile oppure con una superficie rifinita in nero lucido

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI SOFTAIL 18-22	
0504-0379	Nero lucido
0504-0380	Verniciabile

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL 1200/883 86-21	
0504-0378	Nero lucido
0504-0381	Verniciabile

SPOILER RACING

- Realizzati su misura 100% plastica ABS
- Non è necessario alcun intervento di regolazione
- Tutti gli alesaggi sono fresati nei più moderni centri di lavoro CNC a 5 assi, così che basta solo avvitare lo spoiler anteriore alla staffa metallica in dotazione
- Include tutti i materiali necessari per il fissaggio
- La staffa in metallo è avvitata negli inserti filettati del telaio
- Disponibile con finitura in nero lucido o naturale pronta per la verniciatura

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXSB 13-17	
0504-0391	Nero lucido
0504-0392	Naturale

SPOILER OLD SCHOOL

- Componente in metallo personalizzato al 100% in acciaio di alta qualità, lavorazione laser CNC e verniciatura a polvere nera
- Include tutti i materiali necessari per il fissaggio
- Gli attacchi sono avvitati negli inserti filettati del telaio
- Non è necessario alcun intervento di regolazione

COD. ART.	DESCRIZIONE
0504-0390	Per modelli XL 883/1200 86-21

CULT-WERK

SET DI FIANCHETTI LATERALI PERSONALIZZATI

- Componente in plastica ABS lavorata con fresatrice CNC a 5 assi nei centri più moderni
- Questo ne garantisce la qualità OE
- Tutto il materiale di montaggio è incluso per l'assemblaggio del set, che può essere sostituito al posto dei piccoli fianchetti laterali originali in soli pochi minuti
- Disponibili con finitura nera lucida (superfici finite) o con superficie naturale verniciabile

0520-3712

0520-3713

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLTRX/FLTRU/FLHX/FLHR 09-22	
0520-3712	Nero lucido

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLTRX/FLTRU/FLHX/FLHR 09-22 (CONT)	
0520-3713	Naturale

FIANCHETTI LATERALI RACING

- Questi fianchetti sono realizzati in plastica ABS e sono lavorati a CNC nei centri più moderni a 5 assi per garantire una qualità OE
- Dal design elaborato, presentano un aspetto elegante e pulito dopo il montaggio
- Come le originali, le cover possono essere ordinate con un'apertura per la regolazione dello spessore o con un aspetto pulito per sistemi Airride
- Per la FXDR le cover sono assolutamente necessarie in connessione con la nostra conversione posteriore "Racing"
- Disponibili con finitura nera lucida (superfici finite) o con superficie naturale verniciabile

NOTA BENE: I modelli FXDR 19-22 richiedono una staffa di montaggio COD. ART. 0521-2000 (venduta separatamente).

0520-3714

0521-2000

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI SOFTAIL 18-22	
0520-3714	Nero lucido (con apertura per la regolazione dello spessore)
0520-3715	Nero lucido (pulito per Airride)
0520-3717	Naturale verniciabile (con apertura per la regolazione dello spessore)

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI SOFTAIL 18-22 (CONT.)	
0520-3716	Naturale verniciabile (pulito per Airride)
PER MODELLI FXDR 19-22	
0521-2000	Staffa di attacco

COVER PER TELAIO

- Realizzate su misura 100% plastica ABS
- Tutti gli alesaggi esistenti sono lavorati nei più moderni centri di lavoro CNC a 5 assi, così che basta solo fissare la copertura telaio
- Migliorano enormemente la moto, dal momento che tutti i cavi, i punti di avvitamento e gli spessori sono coperti
- In finitura nera lucida

NOTA BENE: La cover per telaio dovrebbe essere usata in combinazione con la nostra sella swing COD. ART. 0820-0196. Sui modelli Softail, se la copertura telaio viene usata con i puntoni originali (ad es. per parafanghi originali) bisogna regolare la copertura all'indietro sugli angoli.

NOTA BENE: Due fori devono essere praticati durante l'assemblaggio della piastra base per sella sui modelli XL.

0820-0191 mostrato con 0820-0196

COD. ART.	DESCRIZIONE
0820-0191	Per FXBB/FXBBS/FXST 18-22

COD. ART.	DESCRIZIONE
0820-0192	Per XL 883/1200 04-21 (lungo)

COD. ART.	DESCRIZIONE
0820-0193	Per XL 883/1200 04-21 (corto)

SET FIANCHETTI LATERALI BOBBER

- Trasforma i fianchetti laterali originali in un elemento di stile
- Realizzato su misura al 100% in plastica ABS
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi, così che basta solo scambiare i fianchetti laterali al posto di quelli originali
- I fianchetti sono dotati di lavorazione al top, combaciano perfettamente e trasformano la noiosa cover originale in un componente cool dal popolare stile old school
- Disponibili con finitura nera lucida (superfici finite) o con superficie naturale verniciabile

0520-3708

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI XL 883/1200 14-21	
0520-3708	Nero lucido
0520-3710	Naturale

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI XL 883/1200 04-13	
0520-3709	Nero lucido
0520-3711	Naturale

SW-MOTECH®

PARAMOTORE

- Offre una protezione maggiore dai sassi e un contatto con il suolo
- Struttura in lega di alluminio di alta qualità
- Fissaggio sicuro, che mantiene inalterata la distanza dal terreno
- Si montano facilmente sui punti di fissaggio del telaio
- Protegge anche il collettore e le uscite di scarico
- Delle aperture consentono l'accesso alle viti di spurgo dell'olio

0506-1829

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER PAN AMERICA RA1250/1250S 21-22	
0506-1829	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER PAN AMERICA RA1250/1250S 21-22 (CONT)	
0506-1830	Argento

PARAMOTORE

- Offrono una protezione affidabile dei componenti importanti
- La forma, diversa a seconda del modello, armonizza perfettamente con le linee della moto e garantisce una distanza dal terreno in curva ottimale
- Non serve alcuna modifica prima di montarlo
- Finitura nera verniciata a polvere
- Si abbinano bene al look e ai materiali della moto
- Diametro da 27 mm
- Vendita in coppia
- Istruzioni e materiale per il montaggio inclusi

COD. ART.	DESCRIZIONE
0505-2275	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

PARATACCO

- Protegge gli stivali del motociclista dal bollente sistema di scarico o dal movimento del forcellone
- In alluminio spazzolato
- Materiale per il montaggio incluso
- Vanno montati sul lato sinistro della moto

COD. ART.	DESCRIZIONE
1731-0757	Per modelli Pan America RA1250/1250S 21-22

SET TAMPONI PER PERNO RUOTA

- Disponibili per perni ruota anteriori e posteriori
- Offrono una protezione aggiuntiva per i perni ruota della moto, forcelloni e albero trasmissione in caso di incidente
- Realizzato in nylon resistente all'abrasione
- Dotato di due protezioni, materiale per il montaggio e istruzioni

0505-2300

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER PAN AMERICA RA1250/1250S 21-22	
0505-2300	Anteriore

COD. ART.	DESCRIZIONE
0505-2301	Posteriore

DRAG Specialties

FIANCHETTI LATERALI

- In acciaio stampato
- Con finitura cromata o lucidata nera
- Ti consentono di sostituire le coperture verniciate di serie nel giro di pochi minuti; non è necessario praticare dei fori
- Vendita singola
- Per informazioni sulla linea completa di fianchetti laterali, vedere pagina 1542 del catalogo FatBook 2022 di Europe

PER MODELLI XL 14-22 (ECCETTO SPORTSTER S/RH1250S 21-22, NIGHTSTER/RH975 22)

COD. ART.	DESCRIZIONE	COD. ART.	DESCRIZIONE	COD. ART.	DESCRIZIONE	COD. ART.	DESCRIZIONE
0520-3720	Lato destro, cromato	0520-3722	Lato sinistro, cromato	0520-3721	Lato destro, nero	0520-3723	Lato sinistro, nero

COVER FORCELLONE

CULT-WERK

- Questa cover nasconde il perno forcellone sul lato sinistro e destro, garantendo un aspetto pulito
- Le cover sono dotate di un O-ring e vengono pertanto semplicemente premute nell'apertura
- Realizzati in alluminio di alta qualità lavorati con fresatrice CNC a 5 assi nei centri più moderni e, in seguito, verniciati a polvere nera opaca
- Montaggio perfetto e rigorosamente altissima qualità

COD. ART.	DESCRIZIONE	COD. ART.	DESCRIZIONE
1303-0378	Per Sportster S RH1250 S 21-22	1303-0377	Per VRSCDX 07-17



FIGURATI DESIGNS

COVER FORCELLONE CUSTOM

- Acciaio inossidabile 316L
- Mantiene lontane sostanze contaminanti
- Fissata con quattro cuscinetti a sfera caricati a molla e sigillata con un O-ring
- Installazione facile
- Vendita in coppia

NOTA BENE: Su alcune moto, il lato destro (alto) potrebbe aver bisogno di un colpetto a causa di un eccesso di vernice spruzzata.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TUTTI I MODELLI TOURING E H-D FL TRIKE	
1303-0358	Acciaio inossidabile con motivo a bandiera americana
1303-0359	PVD bicolore nero e argento con motivo a bandiera americana
1303-0360	Acciaio inossidabile con teschio con motivo a bandiera americana
1303-0361	PVD nero con teschio con motivo a bandiera americana
1303-0362	PVD nero e acciaio con motivo a bandiera americana nera Contrast Cut

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER TUTTI I MODELLI TOURING E H-D FL TRIKE (CONT)	
1303-0363	Acciaio inossidabile con teschio nero Contrast Cut con motivo a bandiera americana
1303-0364	PVD nero con teschio Contrast Cut con motivo a bandiera americana
1303-0365	Acciaio inossidabile con nero Don't Tread On Me
1303-0366	PVD bicolore nero e argento con croce nera e argento
1303-0367	Acciaio inossidabile e PVD nero con POW MIA
1303-0368	PVD bicolore nero e argento con nero e argento POW MIA

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

0505-2318

0505-2314

0505-2317

0505-2315

0505-2316

CustomAcces

PARAMOTORE

- Protegge la moto da danni in caso di caduta
- Struttura in acciaio con finitura verniciata o testurizzata di colore nero
- Include utili istruzioni con aiuto visivo per il montaggio fai da te

COD. ART.	DESCRIZIONE
STILE CLASSICO (FINITURA NERA)	
0505-2318	Per Softail 18-22
0505-2314	Per FLTRXS 09-18, FLHRC, FLHTCU, FLHT 20, FLHRXS 18-20, FLHX 06-19, FLHXS 14-20, FLHTK 10-19, FLHTKL 15-19
0505-2313	Per XL1200C 04-20, XL1200X Forty Eight 10-15, XL1200NS Iron 18-20, XL1200R Roadster 04-08, XL1200V Seventy Two 12-16, XL1200N Nightster 08-12, XL883N Iron 09-20, XL883 Roadster 04-17
STILE CLASSICO (FINITURA CROMATA)	
0505-2317	Per FLS 12-17, FLSTC 07-15, FLSTF/FB/FBS 06-17, FLSTN/SE 05-17, FXS 11-13, FXSB 13-17, FLSTSE 11-12, FXSTC 07-09
STILE MUSTACHE (FINITURA NERA)	
0505-2315	Per FLS 12-17, FLSTC 07-15, FLSTF/FB/FBS 06-17, FLSTN/SE 05-17, FXS 11-13, FXSB 13-17, FLSTSE 11-12, FXSTC 07-09
STILE MUSTACHE (FINITURA CROMATA)	
0505-2316	Per FLS 12-17, FLSTC 07-15, FLSTF/FB/FBS 06-17, FLSTN/SE 05-17, FXS 11-13, FXSB 13-17, FLSTSE 11-12, FXSTC 07-09

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

CONNETTORE MASCHIO/FEMMINA A CINQUE POLI

- Connettore maschio/femmina a cinque poli utilizzabile con qualsiasi gancio di base di attacco dotato di collegamento a cinque poli

COD. ART.	DESCRIZIONE
DS-708136	Connettore maschio/femmina a cinque poli

Hawg Halters

PIASTRE FORCELLE AD ALTE PRESTAZIONI DOMINATOR

0408-0414

0408-0415

0408-0416

- In alluminio billet
- Disponibili in versione Track e sostituzione di quella di serie
- Compatibili con forcelle di 49 mm FL Touring
- La versione in sostituzione di quella di fabbrica ha un'inclinazione di serie, è compatibile con carenatura e cover forcelle di serie, offre un fissaggio più forte e un peso ridotto per una parte anteriore più responsiva e mantiene blocco di accensione e capacità di blocco forcella
- La versione Track è concepita con l'inclinazione di serie, non è compatibile con carenatura o cover forcelle di serie, offre un fissaggio più forte e una riduzione del peso significativa per prestazioni sulla parte anteriore migliorate
- I kit di conversione convertono le parti anteriori di 41 mm in parti anteriori di 49 mm di ultima generazione
- La versione di conversione da 49 mm in sostituzione di quella di fabbrica è compatibile con carenature di fabbrica del 2013 e precedenti, garantendo l'installazione di forcelle da 49 mm di ultimo modello dal 2014 in poi, richiede cover forcelle di ultima generazione oltre che l'installazione di componenti delle sospensioni di serie o migliorate ad alte prestazioni
- La versione di conversione da 49 mm in stile Track è compatibile con i modelli FL Touring del 2013 e precedenti, garantendo l'installazione di forcelle da 49 mm di ultimo modello dal 2014 in poi e richiede l'installazione di componenti delle sospensioni di serie o migliorate ad alte prestazioni

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-22	
0408-0414	In stile originale di 49 mm
0408-0415	In stile Track di 49 mm

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 99-13	
0408-0418	In stile originale di 41 mm
0408-0419	In stile Track di 41 mm
0408-0416	Conversione da 49 mm in stile originale
0408-0417	Conversione da 49 mm in stile Track

ARLEN NESS

KIT DI PIASTRE FORCELLA A GOCCIA +2" METHOD

- Kit completo di piastre forcella in alluminio billet lavorato a CNC dalla forma a goccia
- Il disegno della piastra a goccia aggiunge un'altezza extra alla parte anteriore (+2") mantenendo una geometria corretta per una maneggevolezza ottimale
- Il design Method permette di aggiungere riser dell'aftermarket o manubri con T-bar ai modelli Road Glide
- Presenta un design a montaggio diretto che non richiede alcun riposizionamento del blocchetto di accensione di fabbrica o la rimozione del blocco forcella di serie quando si installano i riser custom
- Il design della cover del blocchetto di accensione integrata (cover del blocchetto di accensione Method COD. ART. 2106-0554 a pagina 897 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe; vendita separata)
- Ciascun kit comprende cover piastra forcella superiore, inferiore, stelo e dado forcella in billet
- Finitura anodizzata nera

COD. ART.	DESCRIZIONE
0408-0413	Per FLTRX/FLTRU/FLTRK 15-22

ARLEN NESS

KIT PIASTRA FORCELLA METHOD

- Kit piastra forcella completo, in alluminio billet lavorato a CNC per una forza ottimizzata e peso ridotto
- Il design Method permette di aggiungere riser dell'aftermarket o manubri con T-bar ai modelli Road Glide
- Presenta un design a montaggio diretto che non richiede alcun riposizionamento del blocchetto di accensione di fabbrica o la rimozione del blocco forcella di serie quando si installano i riser custom
- Il design della cover del blocchetto di accensione integrata (cover del blocchetto di accensione Method COD. ART. 2106-0554 a pagina 897 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe; vendita separata)
- Ciascun kit comprende cover piastra forcella superiore, inferiore, stelo e dado forcella in billet
- Finitura anodizzata nera

COD. ART.	DESCRIZIONE
0408-0412	Per FLTRX/FLTRU/FLTRK 15-22

THRASHIN SUPPLY COMPANY

PIASTRE FORCELLA SUPERIORI

0408-0420

0408-0421

- Struttura in alluminio 6061-T6
- Due posizioni delle viti per riser: di serie e di 1,35" più vicine al motociclista
- Presenta una straordinaria chiusura nascosta sotto uno sportello caricato a molla
- Le boccole per riser non servono
- Tutto il materiale per il montaggio incluso

NOTA BENE: Programma di eliminazione del blocchetto di accensione richiesto da parte del concessionario Harley di fiducia.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLTRXS 14-22	
0408-0420	Naturale
0408-0421	Nero

CULT-WERK

SET DI VITI PER PIASTRA FORCELLA

- Queste viti per piastra forcella sostituiscono quelle originali zincate con viti della stessa qualità
- Le viti Cult-Werk galvanizzate in color nero sono meno evidenti e assicurano un tocco finale alla forcella nera
- Il set include fermi in acciaio ad alta resistenza per la piastra forcella superiore e inferiore
- Non essendo le viti verniciate o rivestite, non si verifica alcuno scrostamento durante il serraggio

2401-1574

COD. ART.	DESCRIZIONE
2401-1574	Per FXBR/FXBRS 18-21
2401-1573	Per FXSB 13-17

COD. ART.	DESCRIZIONE
2401-1575	Per modelli XL 883/1200 16-21
2401-1572	Per modelli XL 883/1200 86-15

COD. ART.	DESCRIZIONE
0450-0643	Per VRSCDX 12-17
0450-0642	Per VRSCDX 02-11

COVINGTONS CUSTOMS

COPERTURE FORCELLA

- Lavorate a CNC in alluminio billet
- Vendita in coppia
- Vedere pagina 1571 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di coperture forcella

0411-0249

0411-0246

0411-0247

0411-0252

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-21 E H-D TRIKE	
0411-0249	Nero, diamondback
0411-0250	Cromato, diamondback
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-21 E H-D TRIKE CON PARAFANGHI/PNEUMATICI DA 180 MM	
0411-0245	Nero, puntinato
0411-0246	Cromato, puntinato

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-21 E H-D TRIKE CON PARAFANGHI/PNEUMATICI DA 180 MM (CONT)	
0411-0247	Nero, ripper
0411-0248	Cromato, ripper
0411-0251	Nero, diamondback
0411-0252	Cromato, diamondback

ARLEN NESS

SOFFIETTI FORCELLA PNEUMATICI MAGGIORATI

- I soffietti presentano superfici interne con intagli speciali per consentire l'utilizzo di ruote frontali maggiorate/larghe sulla parte anteriore FLT
- Stile universale simile a quello di fabbrica
- Concepiti per essere compatibili con ruote frontali custom maggiorate 18" x 5,5" o 21" x 5,5"
- Se abbinati con parafanghi anteriori maggiorati Arlen Ness, le ruote frontali maggiorate 18" x 5,5" possono essere installate senza alcuna modifica
- Un'autentica soluzione a installazione rapida per pneumatici larghi/maggiorati sulla parte anteriore
- Compatibile con piedi forcella e piastre forcella di serie o dell'aftermarket
- Sagomati e tagliati al laser in acciaio di alta qualità
- Stile liscio
- Disponibili con finitura cromata o nera lucida verniciata a polvere
- Vendita in coppia

0411-0190

0411-0191

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-22	
0411-0190	Finitura nera verniciata a polvere lucida
0411-0191	Cromato

CULT-WERK

SOFFIETTI FORCELLA BOBBER

- Proteggono e coprono gli steli forcella sotto la piastra forcella inferiore per ottenere una forcella total black dall'aspetto compatto
- Vendita in coppia con quattro fascette per il montaggio

0406-0127

COD. ART.	DESCRIZIONE
0406-0127	Per forcelle da 39 mm (diametro superiore = 39 mm, diametro inferiore = 59 mm, lunghezza originale = 165 mm)
0406-0128	Per forcelle da 41 mm (diametro superiore = 42 mm, diametro inferiore = 65 mm, lunghezza originale = 180 mm)
0406-0129	Per forcelle da 49 mm (diametro superiore = 49 mm, diametro inferiore = 65 mm, lunghezza originale = 180 mm)

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

CULT-WERK

0411-0202

0411-0194

KIT COVER FORCELLA

- Questo kit di Cult-Werk permette di nascondere gli steli forcella al di sopra e tra le piastre forcella superiore e anteriore
- Copre gli steli forcella e l'intera forcella appare più massiccia e completamente nera
- Questo kit di cover forcella può essere usato con il parafango anteriore Original Equipment o con parafanghi personalizzati
- Le singole cover sono fissate mediante dadi e pertanto si centrano sugli steli forcella al fine di garantire una tenuta sicura
- Le nostre cover sono realizzate in alluminio di alta qualità lavorato a CNC nei centri più moderni a 5 assi e, in seguito, verniciato a polvere nera lucida
- Il kit composto da 4 pezzi comprende due tappi forcella e due cover forcella superiore; il kit da 6 pezzi comprende due tappi forcella; due cover forcella superiore e due cover forcella inferiore oppure soffietti da 49 mm
- Il montaggio è molto semplice; la cover superiore e inferiore sono solo spinte al di sopra dello stelo forcella e avvitate; all'interno della cover inferiore c'è un'apertura per il gioco sul parafango ed è pertanto difficile da vedere

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBR/FXBRS 18-22	
0411-0197	Kit da 6 pezzi con tappi forcella lisci e cover forcella inferiori in alluminio
0411-0204	Kit da 6 pezzi con tappi forcella lisci e soffietti forcella
0411-0207	Kit da 6 pezzi con tappi forcella con icona lavorata a macchina e soffietti forcella
0411-0208	Kit da 6 pezzi con tappi forcella con icona lavorata a macchina e cover forcella inferiori in alluminio
PER FXBB/FXBBS/FXST 18-22	
0411-0192	Kit da 4 pezzi con tappi forcella lisci
0411-0196	Kit da 4 pezzi con tappi forcella con icona lavorata a macchina
0144-0198	Kit da 6 pezzi con tappi forcella lisci e cover forcella inferiori in alluminio
0144-0209	Kit da 6 pezzi con tappi forcella con icona lavorata e cover forcella inferiori in alluminio
PER FXSB 13-17	
0411-0199	Kit da 6 pezzi con tappi forcella lisci e cover forcella inferiori in alluminio
0411-0205	Kit da 6 pezzi con tappi forcella lisci e soffietti forcella
PER MODELLI FXD/FXDWG/FLD 07-17	
0411-0200	Kit da 6 pezzi con tappi forcella lisci e cover forcella inferiori in alluminio
0411-0206	Kit da 6 pezzi con tappi forcella lisci e cover forcella inferiori in alluminio
PER XL 1200X 16-21	
0411-0193	Kit da 4 pezzi con tappi forcella lisci
0411-0202	Kit da 6 pezzi con tappi forcella lisci e soffietti forcella
PER XL 1200X 10-15	
0411-0194	Kit da 4 pezzi con tappi forcella lisci
0411-0201	Kit da 6 pezzi con tappi forcella lisci e soffietti forcella
PER XL 883 86-21	
0411-0195	Kit da 4 pezzi con tappi forcella lisci
0411-0203	Kit da 6 pezzi con tappi forcella lisci e soffietti forcella
PER VRSCDX 07-11	
0411-0210	Kit da 6 pezzi con tappi forcella lisci e cover forcella inferiori in alluminio
PER VRSCDX 02-06	
0411-0211	Kit da 6 pezzi con tappi forcella lisci e cover forcella inferiori in alluminio

COVER FORCELLA SUPERIORI

- Il kit cover forcella a due pezzi ricopre gli steli forcella superiori tra la piastra forcella superiore e quella inferiore in maniera tale che l'intera forcella appaia più massiccia e completamente nera
- Le cover sono fissate mediante dadi nascosti e pertanto si centrano sugli steli forcella al fine di garantire una tenuta sicura
- Per garantire che gli spazi vuoti tra le cover e le piastre forcelle siano esattamente paralleli, le cover sono dotate delle stesse smussature delle piastre stesse
- Le cover sono realizzate in alluminio di alta qualità lavorati con fresatrice CNC a 5 assi nei centri più moderni e, in seguito, verniciati a polvere nera lucida
- Tutte le parti necessarie per il montaggio sono comprese nel kit

0411-0241

COD. ART.	DESCRIZIONE
0411-0238	Per FXBB/FXBBS/FXST 18-22
0411-0237	Per FXBR/FXBRS 18-22
0411-0236	Per FXSB 13-17
0411-0239	Per modelli FXD/FXDWG/FLD 07-17
0411-0240	Per XL 1200 X 16-21

COD. ART.	DESCRIZIONE
0411-0241	Per XL 1200X 10-15
0411-0244	Per modelli XL 883 86-21
0411-0243	Per VRSCDX 07-11
0411-0242	Per VRSCDX 02-06

0411-0227

0411-0230

CULT-WERK

COVER FORCELLA INFERIORI

- Il kit cover forcella a due pezzi nasconde i tubi forcella cromati inferiori in maniera tale che l'intera forcella appaia più massiccia e completamente nera
- Le cover sono avvitate ai punti di montaggio originali sulla forcella in maniera tale da essere rette saldamente
- Realizzate in acciaio di alta qualità o in alluminio lavorato a CNC nei centri a 5 assi più moderni e, in seguito, verniciate a polvere nera opaca
- Adatte per il parafango anteriore originale e per il nostro parafango personalizzato
- Tutte le parti necessarie per il montaggio sono comprese

COD. ART.	DESCRIZIONE
0411-0226[1]	Per FXDR/FXDRS/FXLR/FXLRS/FXLRST/ FXFB/FXFBS 18-22 (acciaio)
0411-0227	Per i modelli FXBB/ FXBBS 18-22 e Dyna 07-17 con forcelle di 49 mm (alluminio)
0411-0229	Per FXBR/FXBRS 18-22 (alluminio)
0411-0228	Per FXSB 13-17 (alluminio)

COD. ART.	DESCRIZIONE
0411-0225[1]	Per RH1250 S 21-22 (acciaio)
0411-0232	Per VRSC/VRSCDX/VRSCF 12-17
0411-0231	Per VRSC/VRSCDX 07-11 (alluminio)
0411-0230	Per VRSCDX 02-06 (alluminio)

[1] È indispensabile rimuovere i cat-eye sulla forcella in maniera tale che la forcella possa scorrere liberamente nella cover. La cosa migliore è tirarli all'indietro sulle cover forcella.

0404-0642

0404-0660

ARLEN NESS

STELI FORCELLA DA 49 MM

- Aggiungono un tocco di stile e personalizzazione alla parte anteriore
- Nero (DLC) od oro (nitrato di titanio) specialmente rivestito
- Disponibili nella lunghezza di serie o nella lunghezza estesa di 50,8 mm (+2")
- Concepiti per essere compatibili con le sospensioni frontali e con i piedi forcella di serie e dell'aftermarket
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 17-22	
0404-0642	Oro, 581 mm (22 7/8"), di serie
0404-0644	Oro, 632 mm (24 7/8"), +50,8 mm (+2")
0404-0643	Nero, 581 mm (22 7/8"), di serie
0404-0645	Nero, 632 mm (24 7/8"), +50,8 mm (+2")

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXLR 18-22	
0404-0657	Oro, 603 mm (23 3/4"), di serie
0404-0659	Oro, 654 mm (25 3/4"), 50,8 mm (+2")
0404-0658	Nero, 603 mm (23 3/4"), di serie
0404-0660	Nero, 654 mm (25 3/4"), 50,8 mm (+2")

0404-0647

DRAG Specialties

STELI FORCELLA TIPO OEM

- Finitura cromata dura ad alta resistenza
- Garantiscono una minore resistenza aerodinamica e una migliore resistenza all'usura
- Compatibile con tutti i componenti OEM
- Vendita in coppia
- Vedere pagina 1577 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori steli forcella OEM di Drag Specialties

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER SOFTAIL 18-22 DA 49 MM	
0404-0647	603 mm (23,75")
0404-0648	654 mm (25,75")

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

KIT DI ATTACCO AMMORTIZZATORE DI STERZO

- Tutto ciò che serve per l'installazione di un ammortizzatore di sterzo Hyperpro
- Finitura anodizzata nera
- Vedere pagina 1598 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori ammortizzatori di sterzo e kit di attacco

COD. ART.	DESCRIZIONE
0604-0239	Per FXLRS 20

MOLLE FORCELLA

- Distanza di frenata ridotta, guida in curva facilitata e maggiore sicurezza
- Miglior bilanciamento della moto e guida più confortevole (anche in caso di trasporto passeggero)
- Durata degli pneumatici nettamente maggiore
- Maggiore aderenza in condizioni di asciutto o bagnato
- Le molle forcella includono l'olio forcella
- Vedere pagina 1589 del catalogo FatBook 2022 Parts Europe per ulteriori molle forcella

COD. ART.	DESCRIZIONE
0405-1197	Per FXDLS 16-17

KIT DI UPGRADE FORCELLA

- Include molle forcella, tappi superiori (con regolazione del precarico), distanziali (se necessari), valvola di emulazione forcella PD e istruzioni di montaggio
- Riduce la compressione in fase di frenata, aumenta la stabilità e migliora la maneggevolezza
- Valvole di emulazione forcella progettate per assicurare una sensazione controllata e progressiva; migliora il flusso d'olio con valvola di emulazione forcella

COD. ART.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (MM)	NUMERO OLIO	ALTEZZA OLIO (MM)
0413-0106	Per XL883N Sportster 09-18, XL1200C Sportster Custom 07-15	535	20W	130
0413-0107	Per XL883R Sportster Roadster 08-15	515	20W	250

0404-0652

0404-0655

TAPPI FORCELLA

- Coprono gli steli forcella al di sopra della piastra forcella e sono fissati saldamente con un dado nascosto
- Le nostre cover sono realizzate in alluminio di alta qualità lavorato a CNC nei centri più moderni a 5 assi e, in seguito, verniciato a polvere nera lucida
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBB/FXBBS/FLFB/FLFBS/FXST 18-22	
0404-0652	Tappi forcella lisci
0404-0656	Tappi forcella dotati di logo con icona lavorata a macchina
PER FXBR/FXBRS 18-22	
0404-0649	Tappi forcella lisci
0404-0655	Tappi forcella dotati di logo con icona lavorata a macchina

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FXSB 13-17, FXD/FXDWG/FLD 07-17 E VRSC/VRSCDX 02-11	
0409-0017	Tappi forcella lisci
PER MODELLI XL 1200 16-21	
0404-0650	Tappi forcella lisci
PER MODELLI XL 1200 86-15, XL 883 86-21	
0404-0653	Tappi forcella lisci

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

REVO ARC PIGGYBACK

SOSPENSIONE A MOLLA FXR CON SERBATOIO SEPARATO REVO-ARC LEGEND

- I gradi di durezza molla specifici per Touring di Legend garantiscono una qualità di guida e prestazioni superiori
- Queste molle garantiscono una qualità di guida morbida, un controllo più elevato e una maggiore resistenza a toccare il fondo corsa
- La lunghezza della molla estesa presenta un'area utile di impatto maggiore senza aumentare la lunghezza complessiva dell'ammortizzatore
- Consente una regolazione minima manuale del precarico quando il peso del pilota o i carichi cambiano
- Regolazione manuale, non sono necessari utensili
- Disponibili nelle lunghezze di 13" e 14" nella versione standard o rinforzata
- Installazione e allineamento semplici grazie ai cuscinetti a sfera sulla parte superiore e inferiore
- Struttura monotubo da 35 mm
- Serie di spessori per valvola a dischi
- Pistone bilanciato/adattato e struttura valvola base forcella specifica per questi modelli di moto
- Sistema di tenuta a bassa frizione e cuscinetti a scorrimento a per un miglioramento generale delle prestazioni e della sensazione di guida
- Taratura di precisione di rebound e compressione tramite una manopola esterna a sette posizioni
- Prestazioni ottimali in termini di ritorno e compressione a prescindere dal peso del pilota, dalle preferenze personali riguardo la qualità di guida e dallo stile di guida
- Il design del serbatoio di azoto consente una risposta ultra-rapida e un movimento a prova di attriti

1310-1899

- Taratura di precisione in base alle preferenze personali del pilota e a prescindere dal peso
- Stili di guida dal più aggressivo a quello tranquillo per adattarsi alla qualità di guida desiderata o alle preferenze personali del pilota
- Vendita in coppia

NOTA BENE: Le applicazioni più estreme sono raccomandate per un peso totale di 500lb (226 kg). + pilota e passeggero.

NOTA BENE: Per la sospensioni da 14" serve lo scarico corto.

COD. ART.	FINITURA	DESCRIZIONE
STANDARD		
PER MODELLI FXR 84-94/99-00		
1310-1898	Nero	13" LUNG
1310-1900	Nero	14" LUNG

COD. ART.	FINITURA	DESCRIZIONE
RINFORZATA		
PER MODELLI FXR 84-94/99-00		
1310-1899	Nero	13" LUNG
1310-1901	Nero	14" LUNG

1314-0761

1314-0762

1314-0764



1314-0765

1314-0766

COMPRESSORE SOSTITUTIVO COMPLETO E PARTI DI RICAMBIO

- Compressore
- Adatto per kit di sospensioni Legend AIR

COMPRESSORE SOSTITUTIVO COMPLETO E PARTI DI RICAMBIO

COD. ART.	DESCRIZIONE
1314-0761	Compressore completo per Air FLH/Tri-Glide
1314-0762	Compressore completo per Softail Twin Cam
1314-0764	Compressore completo per Dyna 07-17
1314-0765	Compressore completo per V-ROD

COD. ART.	DESCRIZIONE
1314-0766	Compressore completo per Sportster 04-13
1314-0767	Compressore completo per Sportster 14+ non ABS
1314-0768	Compressore completo per M-Eight mono softail
1314-0769	Solenoide di ricambio con connettore Deutsch

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

CULT-WERK

LIMITATORI DI DEFLESSIONE MOLLA

- La corsa di compressione degli ammortizzatori posteriori può essere limitata con questi limitatori di deflessione molla universali (4 pezzi)
- Il grande vantaggio di questi limitatori di deflessione molla è che sono realizzati in gomma relativamente morbida; quando si comprime il limitatore di deflessione molla non vengono provocati impatti duri, bensì avviene una compressione delicata
- Questo impedisce che arrivi allo pneumatico
- L'installazione richiede solo pochi secondi dal momento che i limitatori sono semplicemente fissati all'asta pistoncino dell'ammortizzatore
- Dimensioni: interno Ø 13 mm, esterno Ø 38 mm, spessore 10 mm

COD. ART.	DESCRIZIONE
1313-0228	Limitatori di deflessione molla

CULT-WERK

KIT DI ABBASSAMENTO

- Adatto per l'uso con il parafango posteriore Cult-Werk "Racing"
- Il kit include una coppia di distanziali che si montano tra la vite di montaggio dell'ammortizzatore inferiore per posizionare gli ammortizzatori ad angolo: ne risulta che la moto è ribassata di circa 35 mm
- I pezzi sono lavorati a laser CNC e verniciati a polvere nera
- Se successivamente sono state installate sulla moto cover perno ruota posteriore (non originali), devono essere leggermente modificate

1304-1086

1304-1087

COD. ART.	DESCRIZIONE
1304-1086[1]	Per VRSC/VRSCDX/VRSCF 02-17
1304-1087[2]	Per XL 883/1200 04-21

[1] Il kit include limitatori di deflessione molla.
[2] Necessita dei limitatori di deflessione molla COD. ART. 1313-0228.

1304-1088

1304-1089

KODLIN MOTORCYCLES

KIT DI ABBASSAMENTO

- Realizzato in acciaio con finitura verniciata a polvere di colore nero
- Facile installazione, che non richiede alcuna modifica alla tua sospensione
- Non richiede alcun utensile di compressione dell'ammortizzatore
- Viene consegnato completo di istruzioni per l'installazione

NOTA BENE: Il cavalletto centrale può essere usato solo da 2 persone dopo l'installazione del kit di abbassamento da 51 mm (2"). Prestare attenzione durante l'uso del cavalletto.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER PAN AMERICA RA1250/1250S 21-22	
1304-1088	Kit di abbassamento da 51 mm (2")
1304-1089	Kit di abbassamento da 25 mm (1")

KODLIN MOTORCYCLES

KIT ABBASSAMENTO

- Abbassa l'altezza della tua Sportster S di 25 mm (1")
- Realizzato in acciaio con finitura verniciata a polvere di colore nero
- Facile installazione, che non richiede alcuna modifica alla tua sospensione; non richiede alcun utensile di compressione dell'ammortizzatore
- Viene consegnato completo di istruzioni per l'installazione (da scaricare)

COD. ART.	DESCRIZIONE
1304-1084	Per Sportster S/RH1250 S 21-22

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

KODLIN MOTORCYCLES

KIT DI RIALZO/ESTENSIONE DELL'AMMORTIZZATORE

- Solleva la moto fino a 25 mm (1")
- Facile installazione; richiede un utensile di compressione molla (ad es. Kodlin COD. ART. 3805-0226)
- Include cuscinetti nuovi preinstallati
- Nessuna modifica ulteriore all'ammortizzatore
- Istruzioni di installazione allegate

COD. ART.	DESCRIZIONE
1304-1083	Per FLFB/FLFBSFXBB/FXBBS 18-22, FLSB/FLSL 18-21, FXST 20-22, FXLR 18-20 e FLDE 18-20

KODLIN MOTORCYCLES

KIT DI RIALZO/ESTENSIONE DELL'AMMORTIZZATORE

- Aumenta l'altezza della tua Sportster S di 25 mm (1") per una distanza dal terreno extra
- Realizzato in acciaio con finitura verniciata a polvere di colore nero
- Facile installazione, che non richiede alcuna modifica alla tua sospensione; non richiede alcun utensile di compressione dell'ammortizzatore
- Viene consegnato completo di istruzioni per l'installazione (da scaricare)

COD. ART.	DESCRIZIONE
1304-1085	Per Sportster S/RH1250 S 21-22

ARLEN NESS

KIT DI RIALZO SOSPENSIONE POSTERIORE

- Blocchi di rialzo in billet lavorato a CNC da 1" CNC con finitura anodizzata di colore nero che aumentano la parte posteriore dei modelli FLT Touring/Bagger
- Ciascun blocco si installa tra la parte superiore dell'ammortizzatore posteriore e la posizione di montaggio dell'ammortizzatore sul telaio
- Assicura un rialzo di 1" e mantiene la geometria sospensione di fabbrica per una corsa fluida
- Include due blocchetti di estensione in billet e il necessario materiale per il montaggio
- Compatibile con sospensioni di fabbrica o aftermarket

NOTA BENE: Non compatibile con schienalino passeggero Compatibile con Tour Packs.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1304-1059	Per modelli FLHX/FLHT/FLHR/FLTR 09-22

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

1401-0846

1401-0936

PARAFANGHI ANTERIORI SERIE HUGGER CON BLOCCHETTI DI MONTAGGIO PER DRESSER

- Parafango in acciaio stampato con spessore di calibro 14 per una finitura completamente liscia
- Finitura come quella originale verniciata per cataforesi a 13 fasi per garantire la resistenza alla corrosione
- Tagliati al laser, preforati per un montaggio perfetto
- Maggiore resistenza alla torsione comprovata grazie all'acciaio più resistente che funge da base
- Includono blocchetti di montaggio con finitura satinata
- Per la linea completa di parafanghi anteriori Hugger con blocchetti di montaggio per Dresser, consultare pagina 1638 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

PER MODELLI FLHT/ FLHX/ FLHR/ FLTRX/ FLTRU/ FLTRK/H-D FL TRIKE 14-22

COD. ART.	DESCRIZIONE
RUOTA ANTERIORE DI 16"/17"/18"/19"	
1401-0846	Ventana
1401-0936	Henry

COD. ART.	DESCRIZIONE
RUOTA ANTERIORE DI 21"	
1401-0847	Ventana
1401-0937	Henry

1401-0844

1401-0845

PARAFANGHI ANTERIORI IN FIBRA DI CARBONIO

- Realizzate in materiale di fibra di carbonio preimpregnato twill 3K
- Specifiche militari, grado aeronautico
- Confezionati sottovuoto, lavorati in autoclave
- Disponibile con finitura lucido o opaca
- Compatibile con ruote di 19"
- Materiale per il montaggio incluso

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-22	
1401-0844	Finitura lucida
1401-0845	Finitura opaca

1401-0861

1401-0863

PARAFANGHI ANTERIORI PERSONALIZZATI PER DRESSER

- Il design è più corto, più stretto e libera la visuale della ruota anteriore per assicurare un aspetto più pulito e cool
- Questo parafango anteriore è realizzato su misura al 100% plastica ABS quindi offre un'aderenza perfetta al 100% e non richiede alcun intervento di regolazione
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi, così che basta solo scambiare il parafango con quello originale
- Il parafango presenta una lavorazione di altissima qualità, combacia perfettamente e offre una visione chiara della ruota anteriore
- Montaggio originale - design nuovo
- Scelta dello stile V1 o V2 che aggiunge tre prese d'aria su ciascun lato
- Disponibile con finitura in nero lucido o naturale pronta per la verniciatura

PER MODELLI FLHT/ FLHX/ FLHR/ FLTRX/ FLTRU/ FLTRK/H-D FL TRIKE 14-22

COD. ART.	DESCRIZIONE
RUOTA ANTERIORE DI 19"	
1401-0861	V1, nero lucido
1401-0862	V2, nero lucido
1401-0863	V1, naturale
1401-0864	V2, naturale

COD. ART.	DESCRIZIONE
RUOTA ANTERIORE DI 21"	
1401-0865	V1, nero lucido
1401-0866	V2, nero lucido
1401-0867	V1, naturale
1401-0868	V2, naturale

COD. ART.	DESCRIZIONE
RUOTA ANTERIORE DI 23"	
1401-0869	V1, nero lucido
1401-0870	V2, nero lucido
1401-0871	V1, naturale
1401-0872	V2, naturale

CULT-WERK

PARAFANGO ANTERIORE CLUBSTYLE PER SOFTAIL

1401-0857

- Il design è più corto, più stretto e libera la visuale della ruota anteriore per assicurare un aspetto sportivo
- Realizzato su misura al 100% plastica ABS
- Offre quindi una precisione di montaggio del 100%; non richiede alcun intervento di regolazione!
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi, così che basta solo scambiare il parafango con quello originale
- Disponibile con finitura in nero lucido o naturale pronta per la verniciatura

PER FXBB/FXBBS/FXST 18-22, FXDL 07-17 CON RUOTA ANTERIORE DA 18" O 19" E FORCELLE DA 49 MM

COD. ART.	DESCRIZIONE
1401-0857	Nero lucido

COD. ART.	DESCRIZIONE
1401-0858	Naturale

1401-0873

1401-0879

1401-0880

PARAFANGHI ANTERIORI CUSTOM PER SOFTAIL SPORTSTER S

- Il design è più corto, più stretto e libera la visuale della ruota anteriore per assicurare un aspetto più pulito e cool
- Questo parafango anteriore è realizzato su misura al 100% plastica ABS quindi offre un'aderenza perfetta al 100% e non richiede alcun intervento di regolazione
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi, così che basta solo scambiare il parafango con quello originale
- Il parafango presenta una lavorazione di altissima qualità, combacia perfettamente e offre una visione chiara della ruota anteriore
- Montaggio originale - design nuovo
- Scelta dello stile V1 o V2 che aggiunge tre prese d'aria su ciascun lato (i parafanghi V2 includono griglie per coprire le aperture)
- Disponibile con finitura in nero lucido o naturale pronta per la verniciatura

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLFB/FLFBS 18-22	
1401-0873	V1, nero
1401-0881	V1, naturale
1401-0877	V2, nero
1401-0886	V2, naturale
PER FXLRS 18-22	
1401-0875	V1, nero
1401-0883	V1, naturale
1401-0879	V2, nero
1401-0889	V2, naturale

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBR/FXBRS 18-22, FXSB 13-17	
1401-0876	V1, nero
1401-0884	V1, naturale
1401-0880	V1, nero
1401-0888	V2, naturale
PER FXDR 19-22	
1401-0885	V1, naturale
1401-0890	V2, naturale
PER RH1250S SPORTSTER S 21-22	
1401-0874	V1, nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER RH1250S SPORTSTER S 21-22 (CONT)	
1401-0882	V1, naturale
1401-0878	V2, nero
1401-0887	V2, naturale

1401-0892

1401-0896

PARAFANGHI ANTERIORI OLD SCHOOL PER SOFTAIL E SPORTSTER

- Più corto, più stretto e libera la vista della ruota anteriore
- Assicura un aspetto pulito e cool
- Realizzato su misura al 100% in plastica ABS, quindi offre una precisione di montaggio del 100%
- Non è necessario alcun intervento di regolazione
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi, così che basta solo scambiare il parafango con quello originale
- Disponibile con finitura in nero lucido o naturale pronta per la verniciatura

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBB/FXBBS/FXST 18-22	
1401-0892	Nero
1401-0895	Naturale

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL 1200X 10-15	
1401-0893	Nero
1401-0896	Naturale

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL 883 86-21	
1401-0894	Naturale

CULT-WERK

1401-0855

1401-0853

PARAFANGHI ANTERIORI BOBBER PER SOFTAIL E XL

- Più corto, più stretto e libera la vista della ruota anteriore
- Assicura un aspetto pulito e cool
- Questo parafango è realizzato su misura al 100% plastica ABS
- Offre quindi una precisione di montaggio del 100% - non richiede alcun intervento di regolazione
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi, così che basta solo scambiare il parafango con quello originale
- Disponibile con finitura in nero lucido o naturale pronta per la verniciatura

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBB/FXBBS/FXST 18-22	
1401-0852	Nero lucido
1401-0855	Verniciabile
PER XL1200X 10-22	
1401-0853	Nero lucido

1401-0854

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL1200X 10-22 (CONT)	
1401-0856	Verniciabile
PER XL 883 86-21	
1401-0854	Verniciabile

PARAFANGO ROADSTER

- Assicura un aspetto più sportivo con un design corto e stretto che libera la visuale della ruota anteriore
- Realizzato su misura al 100% plastica ABS, quindi offre una precisione di montaggio del 100% - non richiede alcun intervento di regolazione
- Minimo sforzo di verniciatura grazie alla perfetta finitura di superficie
- Tutti gli alesaggi sono fresati nei più moderni centri di lavoro CNC a 5 assi
- Lavorazione di altissima qualità, si adatta perfettamente e offre una visione chiara della ruota anteriore

COD. ART.	DESCRIZIONE
1401-0898	Per XL1200CX 16-20

PARAFANGHI ANTERIORI SPECIALI PER V-ROD

- Design più corto e stretto con un bordo luminoso che ha origine dal design del coperchio scatola filtro aria e continua sul parafango, integrandosi perfettamente nel quadro generale
- Due prese d'aria sono state integrate nel nuovo parafango anteriore, che fa apparire il parafango anteriore più stretto dal frontale e assicura una visuale chiara della ruota anteriore
- Le prese d'aria nell'area della staffa metallica originale fanno apparire la tua Harley più aggressiva e massiccia
- Questo parafango anteriore è realizzato su misura al 100% in plastica ABS
- Non è necessario alcun intervento di regolazione per il montaggio e minimo sforzo di verniciatura grazie alla perfetta finitura di superficie
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi, così che basta solo scambiare il parafango con quello originale
- La staffa metallica originale può essere ancora usata, dal momento che solo questa staffa offre supporto perfetto e sicurezza
- Il parafango presenta una lavorazione di altissima qualità, combacia perfettamente e offre una visione chiara della ruota anteriore
- Separatamente è disponibile anche il kit di viti zincate di colore nero COD. ART. 1410-0164 (4 pz.)

1401-0900

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER VRSC/VRSCDX 12-17	
1401-0899	Parafango speciale
1401-0900	Parafango speciale con kit di viti di montaggio

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

CULT-WERK

PARAFANGO FRONTALE GT V-ROD

- Progettato per assicurare un aspetto più sportivo
- Più corto e stretto con un bordo luminoso che ha origine dal design del coperchio scatola filtro aria e continua sul parafango
- Realizzato su misura al 100% plastica ABS, quindi offre una precisione di montaggio del 100%
- Minimo sforzo di verniciatura grazie alla perfetta finitura di superficie
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi, così che basta solo scambiare il parafango con quello originale
- Fori di montaggio allungati, così da poter regolare la distanza tra lo pneumatico e il parafango
- Il parafango presenta una lavorazione di altissima qualità, combacia perfettamente e offre una visione chiara della ruota anteriore
- Oltre al parafango, offriamo un kit di viti COD. ART. 1410-0163 (venduto separatamente) che contiene 4 nuove viti zincate di colore nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
1401-0891	Per VRSCDX 02-11

PARAFANGO RACING ANTERIORE V-ROD

- Più corto e stretto, con un bordo luminoso che ha origine dal design del coperchio scatola filtro aria e continua sul parafango
- La presa d'aria centrale assicura un look più aggressivo
- Realizzato su misura al 100% plastica ABS, quindi offre una precisione di montaggio del 100% e non richiede alcun intervento di regolazione
- Minimo sforzo di verniciatura grazie alla perfetta finitura di superficie
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi
- I fori di montaggio sono realizzati sotto forma di fori allungati, in modo tale che la distanza tra gli pneumatici e il parafango possa essere regolata
- Lavorazione di altissima qualità, si adatta perfettamente e offre una visione chiara della ruota anteriore
- Oltre al parafango offriamo un kit di viti COD. ART. 1410-0163 (venduto separatamente) che contiene 4 nuove viti zincate di colore nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
1401-0897	Per VRSC/VRSCDX 02-11

1401-0859

CULT-WERK

PARAFANGHI ANTERIORI CUSTOM PER V-ROD

- Il design è più corto, più stretto e libera la vista della ruota anteriore
- Inoltre, il supporto originale in metallo non è più richiesto, assicurando un aspetto pulito e cool
- Realizzato su misura al 100% plastica ABS
- Offre quindi una precisione di montaggio del 100% e non richiede alcun intervento di regolazione
- Minimo sforzo di verniciatura grazie alla perfetta finitura di superficie
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi, così che basta solo scambiare il parafango con quello originale

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI VRSCDX/VRSCF/VRSC 12-17	
1401-0859	Parafango anteriore V1

1401-0860

- Fori di montaggio allungati in maniera tale che l'altezza del parafango possa essere regolata all'infinito
- Il parafango presenta una lavorazione di altissima qualità, combacia perfettamente e offre una visione chiara della ruota anteriore
- Disponibile nello stile V1 o V2 che aggiunge tre prese d'aria su ciascun lato (griglie a colla incluse)
- Montaggio originale - design nuovo

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI VRSCDX/VRSCF/VRSC 12-17 (CONT)	
1401-0860	Parafango anteriore V2

COVINGTONS CUSTOMS

RIPOSIZIONATORI PARAFANGO ANTERIORE

- Riposizionano il parafango anteriore di serie in modo da poter montare uno pneumatico anteriore di 21"
- Lavorati a CNC in alluminio billet
- Vendita in coppia
- Vedere pagina 1654 del catalogo FatBook 2022 Parts Europe per ulteriori riposizionatori parafango anteriore

COD. ART.	DESCRIZIONE
1410-0165	Per FLHT/FLHR Screamin' Eagle 03-13

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

SLYFOX
AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS

PARAFANGHI POSTERIORI

- Struttura in fibra di carbonio preimpregnato full twill 3K
- Specifiche militari, grado aeronautico
- Confezionati sottovuoto
- Lavorazione in autoclave

1401-0848

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 09-22	
1401-0848	Finitura lucida

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 09-22 (CONT)	
1401-0849	Finitura opaca

CULT-WERK

PARAFANGO POSTERIORE "OLD SCHOOL" DA FISSARE AL FORCELLONE

- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi, così che le parti combaciano perfettamente senza necessità di regolazioni
- Il parafango può essere installato in diverse lunghezze per rimanere conforme e quindi essere semplicemente accorciato al punto desiderato quando viene attaccato al forcellone

NOTA BENE: Raccomandiamo fortemente la nostra copertura telaio COD. ART. 0820-0191 e la nostra sella swing "Old School"COD. ART. 0820-0196 per il parafango posteriore. La copertura telaio nasconde anche qualsiasi cosa si trovi sotto la sella swing in maniera tale che punti di avvitamento, spessori e cavi non siano visibili.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1401-0850	Per FXBB/FXBBS/FXST 18-22

PARAFANGO POSTERIORE DA CODONE SWING

- Il parafango posteriore presenta una lavorazione di altissima qualità e combacia perfettamente
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi, così che basta solo scambiare il parafango posteriore con quello originale

NOTA BENE: Dopo l'assemblaggio bisogna controllare la deflessione della molla. Se necessario, la corsa della molla deve essere limitata conformemente con un limitatore corsa molla COD. ART. 1313-0228.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1401-0851	Per XL 883/1200 04-21

PARAFANGHI POSTERIORI OLD SCHOOL XL

- Concepiti per sedersi all'incirca 50 mm più vicini allo pneumatico per creare un look super cool senza dover abbassare la moto
- Parte in plastica ABS personalizzata al 100%, nessun lavoro di adeguamento necessario
- Lavorazione di altissima qualità per un montaggio perfetto e un design che assicura una visuale chiara della parte posteriore
- I puntoni devono essere accorciati per l'assemblaggio oppure ordinare supporti parafango corti COD. ART. 1413-0021 (vendita separata)
- Dopo l'assemblaggio occorre controllare la deflesione molla; se necessario bisogna limitare la corsa della molla conformemente, mediante il limitatore di corsa molla COD. ART. 1313-0228 (vendita separata)
- Il parafango può essere usato solo con una sella singola molto corta (sellino singolo non possibile da Sportster 16) oppure con selle swing Cult-Werk COD. ART. 0820-0194 o 0820-0195 (vendita separata)
- Disponibile con finitura nero lucida o finitura naturale pronta per la verniciatura

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI XL 883/1200 04-21	
1401-0928	Nero lucido
1401-0929	Naturale

PARAFANGO POSTERIORE CAFÉ CON SELLA

- Parte in plastica ABS personalizzata al 100%, nessun lavoro di adeguamento necessario per l'installazione
- Minimo sforzo di verniciatura grazie alla perfetta finitura di superficie
- Tutti gli alesaggi sono fresati nei più moderni centri di lavoro CNC a 5 assi
- Il parafango posteriore presenta una lavorazione di altissima qualità, combacia perfettamente e offre una visione chiara della ruota posteriore
- Dopo l'assemblaggio bisogna controllare la deflessione della molla. Se necessario bisogna limitare la corsa della molla conformemente, mediante il limitatore di corsa molla COD. ART. 1313-0228 (vendita separata)

COD. ART.	DESCRIZIONE
1401-0927	Per modelli XL 883/1200 04-21

CULT-WERK

PARAFANGHI ORIGINALI IN STILE ORIGINALE E IN STILE ORIGINALE CORTO

1401-0932

1401-0935

- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi, così che basta solo scambiare il parafango posteriore con quello originale
- Il parafango posteriore presenta una lavorazione di altissima qualità e combacia perfettamente
- Disponibili con finitura nero lucida o finitura naturale pronta per la verniciatura
- I parafanghi XL possono essere usati solo con una sella singola molto corta (sellino singolo non possibile da Sportster 16) oppure con selle swing Cult-Werk COD. ART. 0820-0194 o 0820-0195 (vendita separata)

NOTA BENE: Il parafango non è adatto per l'uso con passeggero in quanto non reggerebbe il peso a causa del materiale (plastica ABS di alta qualità).

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBB/FXBBS/FXST	
1401-0932	Versione originale corta, nero lucido
1401-0934	Versione originale corta, naturale
PER XL 883/1200 04-21	
1401-0930[1]	Versione originale, nero lucido
1401-0933[1]	Versione originale corta, nero lucido

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL 883/1200 04-21 (CONT)	
1401-0931[1]	Versione originale, naturale
1401-0935[1]	Versione originale corta, naturale

[1] Dopo l'assemblaggio occorre controllare la deflessione molla; se necessario bisogna limitare la corsa della molla conformemente, mediante il limitatore di corsa molla COD. ART.1313-0228 (vendita separata)

PARAFANGHI BOBBER E PARAFANGO BOBBER VERSIONE CORTA PER XL

1401-0924

1401-0926

- Concepiti per sedersi all'incirca 50 mm più vicini allo pneumatico, per creare un look super cool senza abbassare le sospensioni
- Progettati da un punto di vista estetico in modo analogo al parafango posteriore, ma accorciati al massimo in maniera tale che il telaio non debba essere accorciato
- Adatti per 180 pneumatici posteriori senza modifiche
- I parafanghi Bobber possono essere usati con i supporti parafango originali; si raccomandano i supporti parafango corti COD. ART.1413-0021 (vendita separata) con il parafango corto Bobber
- Parte in plastica ABS personalizzata al 100%, nessun lavoro di adeguamento necessario per l'installazione
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi, lavorazione di altissima qualità, combaciano alla perfezione e assicurano una visuale chiara della ruota posteriore
- Disponibili con finitura nero lucida o pronti per la verniciatura
- Dopo l'assemblaggio, bisogna controllare la deflessione della molla. Se necessario, bisogna limitare la corsa della molla conformemente, mediante un set limitatore di corsa molla COD.ART. 1313-0228 (vendita separata)
- Il parafango può essere usato solo con una sella singola molto corta (sellino singolo non possibile da Sportster 16) oppure con selle swing Cult-Werk COD. ART. 0820-0194 o 0820-0195 (vendita separata)

NOTA BENE: Il parafango non è adatto per l'uso con passeggero in quanto non reggerebbe il peso a causa del materiale (plastica ABS di alta qualità).

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL 883/1200 04-21	
1401-0924	Parafango Bobber, verniciabile
1401-0925	Parafango Bobber, nero lucido

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER XL 883/1200 04-21 (CONT)	
1401-0926	Parafango Bobber corto, verniciabile

KIT DI CONVERSIONE PARAFANGO POSTERIORE CUSTOM

1401-0901

1401-0902

- Il parafango è una componente in plastica ABS e presenta una lavorazione con fresatrice CNC a 5 assi nei centri più moderni per garantire la qualità OE
- Disponibile in stile V1 o V2 con finitura nero lucida o pronto per la verniciatura
- I kit sono concepiti per una facile installazione
- Il kit include un parafango posteriore ABS, sei luci LED codone e freno a doppia funzione (già cablate), quattro indicatori di direzione LED (già cablati), materiale di montaggio, due staffe per rinforzo e cablaggio, che include un resistore per la corretta frequenza di lampeggio e connettori corretti che consentono il plug and play

NOTA BENE: La luce originale della targa deve continuare a essere usata e collegata ai fili esistenti (rosso e nero) con il cablaggio.

PER MODELLI FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRX/FLHX 14-22

COD. ART.	DESCRIZIONE
1401-0903	V1, verniciabile
1401-0904	V1, nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
1401-0901	V2, verniciabile
1401-0902	V2, nero

CULT-WERK

1401-0920

1401-0907

KIT DI CONVERSIONE POSTERIORE "RACING" PER SOFTAIL

- Il kit include un parafango posteriore ABS, materiale di montaggio, un parafango interno in metallo, apparecchiature d'illuminazione e una sella in pelle vera
- Lavorazione con fresatrice CNC su 5 assi nei centri più moderni; garantisce che il componente è di qualità OE
- Il parafango posteriore "Racing" è stato progettato in maniera molto elaborata sul piano estetico e il posteriore è caratterizzato da un montaggio molto semplice
- Il parafango posteriore può essere usato per un massimo di 280 pneumatici e assicura un aspetto molto massiccio grazie alla struttura stretta
- Sono incluse le selle adatte (sella singola o con un sellino passeggero della forma adatta alla parte posteriore
- Le selle sono in vera pelle (liscia sull'esterno e in alcantara all'interno) in nero con impuntura a rombi (cuciture nere) e un logo in rilievo Cult-Werk
- Gli attacchi sella sono uguali a quelli originali
- Disponibile con parafango nero lucido o parafango pronto per la verniciatura

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXDR/FXDRS 19-22	
1401-0906	Nero lucido, sella doppia (sella principale e sellino passeggero)
1401-0916	Verniciabile, sella doppia
1401-0911	Nero lucido, sella singola
1401-0923	Verniciabile, sella singola
PER FLFB/FLFBS 18-22	
1401-0908	Nero lucido, sella doppia (sella principale e sellino passeggero)
1401-0918	Verniciabile, sella doppia
1401-0913	Nero lucido, sella singola
1401-0922	Verniciabile, sella singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBR/FXBRS 18-22	
1401-0909	Nero lucido, sella doppia (sella principale e sellino passeggero)
1401-0919	Verniciabile, sella doppia
1401-0910	Nero lucido, sella singola
1401-0920	Verniciabile, sella singola
PER FXSB 13-17	
1401-0907	Nero lucido, sella doppia
1401-0917	Verniciabile, sella doppia
1401-0912	Nero lucido, sella singola
1401-0921	Verniciabile, sella singola (sella principale e sellino passeggero)

KIT DI CONVERSIONE POSTERIORE "OLD-SCHOOL"

- Trasforma la tua Softail in un'autentica calamita per gli sguardi
- Il kit include parafango posteriore Old School, copertura telaio e sella
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi, così che le parti combacino perfettamente senza necessità di regolazioni
- Il parafango può essere installato in diverse lunghezze per rimanere conforme e quindi essere semplicemente accorciato al punto desiderato quando viene attaccato al forcellone

NOTA BENE: Con la copertura telaio, ogni cosa sotto la sella swing viene anche coperta: pertanto, punti di avvitamento, spessori e cavi non sono visibili.

COD. ART.	DESCRIZIONE
1401-0905	Per FXBB/FXBBS/FXST 18-22

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

1401-0914

1401-0915

CULT-WERK

KIT DI CONVERSIONE POSTERIORE "RACING" PER V-ROD

- Il kit di conversione completa include un parafango posteriore corto in plastica ABS, incluso kit di montaggio, un parafango interno in metallo nonché una sella completamente imbottita
- Il parafango posteriore è lavorato con fresa CNC a 5 assi nei più moderni centri di lavoro per garantire una qualità OE ed è consegnato pronto per la verniciatura
- Il kit è concepito per un montaggio molto semplice, senza tagli, forature o regolazioni
- Può essere usati per un massimo di 280 pneumatici
- Disponibile nella versione con sella doppia o singola; le selle sono montate esattamente come quella originale

NOTA BENE: Sui modelli VRSCF è richiesto un coperchio scatola filtro aria Cult-Werk.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER VRSC/VRSCDX/VRSCF 07-17	
1401-0914	sella doppia
1401-0915	sella singola

1410-0164

CULT-WERK

SUPPORTI PARAFANGO CORTI

- Look originale, solo nella versione corta
- Realizzati su misura 100% plastica ABS
- Tutti gli alesaggi sono lavorati nei più moderni centri CNC a 5 assi
- I supporti parafango presentano una lavorazione di altissima qualità e non è necessario alcun intervento di regolazione
- Consegnati con finitura nera lucida
- Richiesti quando i puntoni (ad es. telaio) per alcuni dei nostri parafanghi sono accorciati al centro verso la parte posteriore

COD. ART.	DESCRIZIONE
1413-0021	Per XL 883/1200 14-21

CULT-WERK

KIT VITI PARAFANGO

- Il kit sostituisce le viti zincate originali con viti galvanizzate di colore nero della stessa qualità
- Le viti sono meno evidenti in colore nero e assicurano un tocco finale al frontale nero
- Quattro pezzi, due per lato
- Non essendo le viti verniciate o rivestite, non si verifica alcuno scrostamento durante il serraggio

COD. ART.	DESCRIZIONE
1410-0164	Per VRSCDX 12-17
1410-0163	Per VRSCDX 02-11
1410-0162	Per XL1200X 10-21

DRAG Specialties seats

PARASCHIZZI

- In resistente gomma di 1/8"
- Materiale per il montaggio incluso

COD. ART.	DESCRIZIONE
9 1/2" LARG X 6 1/2" ALT	
1420-0045	POW-MIA

COD. ART.	DESCRIZIONE
10 1/2" LARG X 8" ALT	
1420-0046	POW-MIA

1420-0045

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

DRAG Specialties

KIT COMANDI AVANZATI

1622-0573

1622-0574

- Cambia la tua posizione per il massimo comfort e stile
- Sposta i comandi di 19 cm (7,5") in avanti dalla posizione dei comandi intermedi assicurando una posizione di corsa più confortevole
- Ideale per motociclisti di statura alta o per coloro cui piace allungarsi quando si trovano in strada aperta
- Include staffe sinistra e destra, leva cambio, asta cambio e tutto il materiale per il montaggio necessario
- Compatibili con diffusore poggiapiedi con M-EIGHT (venduti separatamente)

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLXR/FXLRS/FXLRST/FXBB/FXBBS/FXST 18-22	
1622-0573	Cromato; sostituisce COD. ART. OEM 50700061

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLXR/FXLRS/FXLRST/FXBB/FXBBS/FXST 18-22 (CONT)	
1622-0574	Nero lucido; sostituisce COD. ART. OEM 50700060

DRAG Specialties

ATTACCHI PER POSIZIONAMENTO AVANZATO

- Rifiniti per fungere da complemento di poggiapiedi e leve cromate o lucidate; finitura cromata
- Include supporti di sinistra e destra e materiale per il montaggio cromato
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
1622-0571	Per FXFB/FXFBS/FLSB/FXBR/FXBRS 18-22 e FXDRS, sostituisce COD. ART. OEM 50500693

1623-0555

1623-0558

1623-0559

1623-0562

ARLEN NESS

KIT PEDANA

- Pedale e poggiapiedi che includono leva cambio, corpo pedale freno, leva cambio interna e asta cambio
- Lavorati a CNC in alluminio billet
- L'asta cambio presenta speciali cuscinetti a sfera compressi idraulicamente per un aspetto ultrapulito, eliminando la necessità di giunti a occhiello
- Disponibile solo con leve cambio singole o a bilanciere
- Compatibile con modelli FLT 14-22, ma ciascun kit può essere convertito per adattarsi ai modelli FLT 00-07 se installato utilizzando l'adattatore per corpo pedale freno COD. ART. 1610-0632; vendita separata

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK E H-D FL TRIKE 14-22	
1623-0555	Bilanciere Speedliner; nero anodizzato
1623-0556	Bilanciere Speedliner; cromato
1623-0557	Singolo Speedliner; nero anodizzato
1623-0558	Singolo Speedliner; cromato

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-22 E H-D FL TRIKE (CONT)	
1623-0559	Bilanciere Deep Cut; nero anodizzato
1623-0560	Bilanciere Deep Cut; cromato
1623-0561	Singolo Deep Cut, anodizzato nero
1623-0562	Singolo Deep Cut, cromato

ARLEN NESS

COMANDI CENTRALI PER MODELLI BAGGER

- Maggiore distanza dal terreno per una guida aggressiva
- L'innovativo design dei comandi utilizza gli attacchi pedana di serie
- L'utilizzo degli attacchi pedana di serie al posto del fissaggio al motore consente una minore vibrazione
- Ciascun braccetto sterzo è in alluminio billet lavorato a CNC, mentre gli attacchi comandi sono in acciaio piegato a CNC per una maggiore durata e un aspetto simile a quello di serie
- I kit comprendono comandi freno e cambio laterali (poggiapiedi e pedali cambio NON sono inclusi)
- Compatibili con qualsiasi poggiapiedi con attacco maschio o con leve cambio/pedali freno H-D Big Twin
- Compatibili con impianto di scarico di serie

COD. ART.	DESCRIZIONE
1623-0577	Per FLHT/FLHR/FLHX/FLHXST/FLTRX/FLTRXST/FLTRU/FLTRK 14-22

1621-1110

1621-1111

1621-1112

1621-1114


1621-1116

THRASHIN SUPPLY COMPANY

PEDANE APEX

- Concepite per garantire la massima distanza dal terreno senza sacrifici in termini di comfort
- Si adattano perfettamente agli attacchi HD di serie
- In alluminio billet 6061
- LUNG 10" e LARG 4,2" nel punto più ampio
- Piastra lavorata a macchina De Leon Plastics
- Kit di rialzo opzionale ed estensione codone, disponibili separatamente
- Il kit di rialzo aumenta la distanza dal terreno di 0,5"
- L'estensione codone aumenta la lunghezza di 1,2" e assicura un codone con angolo di 5° verso il retro delle pedane

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX 99-22, H-D FL TRIKE 09-13, FLST 00-17 E FLD 12-16	
1621-1110	Pedane Apex, nero
1621-1111	Pedane Apex, cromato
1621-1112	Estensione codone con kit di rialzo, nero
1621-1113	Estensione codone con kit di rialzo, cromato

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX 99-22, H-D FL TRIKE 09-13, FLST 00-17 E FLD 12-16 (CONT)	
1621-1114	Kit di rialzo
1621-1115	Estensione codone, nero
1621-1116	Estensione codone, cromato

1621-1047

1621-1044

1621-1050

1621-1045

Accutronix precision crafted billet products

PEDANE PILOTA PREFORATE

- Struttura lavorata in alluminio billet 6061-T6 con finitura cromata
- Le pedane pilota vengono estese di 6,35 cm nella parte anteriore e posteriore e sono di 1,9 cm più larghe rispetto a quelle di fabbrica (eccetto COD. ART. 1621-1044 e 1621-1049)
- Inserti in gomma antiscivolo multidirezionali con parte superiore a piramide o zigrinatura
- Presentano un foro rialzato ispirato ai pedali da competizione
- Sostituiscono le pedane H-D® di serie, si montano come quelle originali con il materiale di serie
- Vendita in coppia

PER FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK 99-22, FLST 00-17, FLD 12-16

COD. ART.	DESCRIZIONE
INSTIGATOR	
1621-1047	Zigrinato
1621-1048	Inserti in gomma
ORIGINALE	
1621-1044	Zigrinato

COD. ART.	DESCRIZIONE
A GOCCIA	
1621-1049	Zigrinato
1621-1050	Inserti in gomma

COD. ART.	DESCRIZIONE
VINTAGE	
1621-1045	Zigrinato
1621-1046	Inserti in gomma

KODLIN MOTORCYCLES

PEDANE TRACKBOARD

- Pedane in alluminio billet lavorato a CNC
- Nero anodizzato con logo Kodlin
- Sono disponibili in coppie e includono tutto il materiale per il montaggio
- Dimensioni: 40 cm LUNG x 12,5 cm LARG x 19 mm di spessore (15,75" x 5" x 0,75")
- Pedale cambio abbinato, pedale freno e poggiapiedi passeggero/pedane mini sono disponibili per completare il look

COD. ART.	DESCRIZIONE
1621-1117	Per FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX 99-22, HD FL Trike 09-13, FLST 00-17 e FLD 12-16

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

ARLEN NESS

PEDANE PILOTA SPEEDLINER

1621-1120

1621-1123

- Stile zigrinato in 3D con gomma zigrinata oversize di forma speciale per un'aderenza maggiore con cuscino aggiuntivo
- Lavorate a CNC in alluminio billet
- Presentano un profilo sottile per una maggiore distanza dal terreno e una lunghezza estesa per maggior spazio per i piedi
- Gli inserti in gomma offrono trazione per i piedi, isolamento dalle vibrazioni e proteggono la finitura della pedana

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK 99-22, H-D FL TRIKE 09-13, FLST 00-17 E FLD 12-16	
1621-1120	Nero anodizzato
1621-1121	Cromato

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL 18-22	
1621-1122	Nero anodizzato
1621-1123	Cromato

ARLEN NESS

PEDANE PILOTA METHOD

1621-1039

1621-1040

- Corpi pedana in billet lavorato a CNC
- I poggiapiedi con isolamento dalle vibrazioni offrono una migliore trazione per il piede grazie alle punte in gomma stile Airtrax che presentano una struttura interna proprietaria studiata appositamente per assorbire le vibrazioni associate ai motori V-Twin
- Lunghezza estesa per un maggior comfort e maggiore spazio per i piedi
- Dimensioni: 18" LUNG x 5,75" LARG x 1" spessore
- Vendita in coppia
- I pedali cambio e poggiapiedi AirTrax sono disponibili separatamente per poggiapiedi passeggero abbinati e pedali per braccetto sterzo

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK 99-22, H-D FL TRIKE 09-13, FLST 00-17 E FLD 12-16	
1621-1038	Nero anodizzato
1621-1039	Cromato

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL 18-22	
1621-1040	Nero anodizzato
1621-1041	Cromato

COVINGTONS CUSTOMS

PEDANE PILOTA

- Lavorate a CNC in alluminio billet
- Compatibili con il materiale per il montaggio OEM
- Disponibili con design diamondback
- Vendita in coppia
- Vedere pagina 1680 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di pedane pilota

1621-1124

1621-1125

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX 99-22 E H-D FL TRIKE 09-13; FLSTC 00-17, FLSTF/FLSTN 00-17, FLD 12-16	
1621-1124	Nero
1621-1125	Cromato

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

PEDANE PILOTA DA 30,5 CM (12") IN BILLET

- Design snello e moderno, abbinato a comfort e performance
- Lavorate a CNC in alluminio billet 6061
- Design leggero e leggermente rastremato
- Spinotti con dado per la massima aderenza
- Vendita in coppia

1621-1054

1621-1055



1621-1056

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK 99-22, H-D FL TRIKE 09-13, FLST 00-17 E FLD 12-16	
1621-1054	Cromato
1621-1055	Nero anodizzato

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK 99-22, H-D FL TRIKE 09-13, FLST 00-17 E FLD 12-16 (CONT)	
1621-1056	Oro (rivestimento in nitruro di titanio)

1621-1057

1621-1058

PEDANE MINI

- Alternativa economica ai poggiapiedi, alle pedane e ai poggiapiedi Highway Harley-Davidson® di serie
- Gomma reversibile su un lato con inserti in gomma sull'altro
- Design con attacco maschio
- Dimensioni: 4" x 4"
- Vendita in coppia
- Per informazioni sull'intera linea di pedane mini Rivco, vedere pagina 1691 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
1621-1057	Pedane mini nero opaco

COD. ART.	DESCRIZIONE
1621-1058	Pedane mini cromate

ATTACCHI PER PEDANA PASSEGGERO REGOLABILI PER L'USO CON IMPIANTO DI SCARICO RINEHART

- Consente il montaggio di pedane passeggero su modelli che utilizzano sistemi di scarico Rinehart
- Intervallo di 9" di spostamento
- Utilizza pedane passeggero di serie (non incluse)
- Nessun utensile richiesto per la regolazione
- Compatibili su Tri-Glide, ma movimento limitato a causa degli pneumatici posteriori
- Per informazioni sull'intera linea di attacchi per pedana passeggero regolabili Rivco, vedere pagina 1694 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
1621-1059	Per FLT/FLHT/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHR/ FLHX/FLHTCUTG 99-22 con scarico Rinehart

1621-1052

1621-1053

ATTACCHI PER PEDANA PILOTA

- Disponibili con finitura cromata o nera
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLDE/FLHC/FLHCS 18-22 E FLSL	
1621-1052	Cromato; sostituisce COD. ART. OEM 50500695

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLDE/FLHC/FLHCS 18-22 E FLSL (CONT)	
1621-1053	Nero lucido

ATTACCHI PER CONVERSIONE DA PEDANA A POGGIAPIEDI

- Concepiti per consentire l'installazione di pedane mini e poggiapiedi per pilota in stile M-Eight (vendita separata)
- Finitura nera lucida
- Include staffe di montaggio di sinistra e destra e tutto il materiale di montaggio necessario
- Riutilizza i comandi freno e cambio e la pompa freno esistenti
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
1622-0572	Per modelli FLHC/S 18-22, FLFB/S, FLSL, FLDE originariamente dotati di pedane; sostituisce COD. ART. OEM 50501640

1621-1006

1621-1007

STAFFE DI SUPPORTO PER KIT DI ATTACCO PEDANA PASSEGGERO

- Per l'uso con kit di attacco pedana passeggero COD. ART. 1621-1002 e 1621-1003
- Attacchi pedana e staffe vanno acquistati separatamente (vedere pagina 1693 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe)
- Istruzioni e tutto il materiale necessario per il montaggio inclusi
- Per informazioni sulla linea completa di kit attacchi per pedana passeggero Drag Specialties, vedere pagina 1693 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHCS/FLHC/FLSB 18-22 E FLDE	
1621-1006	Cromato
1621-1007	Nero lucido; sostituisce COD. ART. OEM 50501118

COVINGTONS CUSTOMS

POGGIAPIEDI E PEDALI CAMBIO

1620-2424

1603-0385

- Struttura in alluminio billet lavorato a CNC
- Disponibili nello stile Diamondback
- I poggiapiedi sono del tipo con attacco maschio
- I pedali cambio sono adatti a tutti i comandi di serie
- I poggiapiedi sono venduti a coppia; i pedali cambio sono venduti singolarmente
- Vedere pagina 1703 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di poggiapiedi e pedali cambio

NOTA BENE: Vedere pagina 1699 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per una spiegazione dei modelli di attacco del poggiapiedi.

COD. ART.	DESCRIZIONE
POGGIAPIEDI CON ATTACCO MASCHIO	
1620-2424	Nero
1620-2425	Cromato

COD. ART.	DESCRIZIONE
PEDALI CAMBIO	
1603-0384	Nero
1603-0385	Cromato

KODLIN MOTORCYCLES

PEDALE CAMBIO TRACKBOARDS

- Pedale cambio in alluminio billet lavorato a CNC
- Design leggero, nero anodizzato
- Compatibile con tutti i modelli HD che utilizzano una vite $^{5}/_{16}$" NF di tipo tradizionale nel puntale
- Dimensioni: 25 mm LUNG x 64 mm LARG x 16,5 mm di spessore (1" x 2,5" x 0,65")
- Pedane abbinate, pedale freno e poggiapiedi passeggero/ pedane mini sono disponibili per completare il look
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
1603-0380	Pedale cambio

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

1603-0377

1603-0378

1603-0379

PEDALI CAMBIO MINI MOTO

- Alluminio billet 6061 lavorato a CNC
- Dimensioni: 44,5 mm (1¾") LUNG x 25,4 mm (1") LARG
- Include bullone di ricambio con filettatura $^{5}/_{16}$" x 24, lunghezza di 25,4 mm (1")
- Compatibili con tutti i modelli Harley-Davidson®
- Compatibili con serie Pro Peg di poggiapiedi e pedane
- Vendita singola

COD. ART.	DESCRIZIONE
1603-0377	Cromato
1603-0378	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
1603-0379	Oro (rivestimento in nitruro di titanio)

RIVCO

1624-0397

1624-0398

POGGIAPIEDI DECORATIVI CUSTOM

- Poggiapiedi con inserti in gomma antivibrazioni
- Con attacco maschio
- Viti di $^{3}/_{8}$" in acciaio inossidabile compatibili con la maggior parte dei bracci e degli attacchi
- Solo poggiapiedi decorativi, senza attacchi snodati ripiegabili
- Vendita in coppia
- Vedere pagina 1719 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di poggiapiedi Custom Accent

COD. ART.	DESCRIZIONE
1624-0397	Nero opaco
1624-0398	Cromato

RIVCO

ATTACCHI E POGGIAPIEDI DI ULTIMA GENERAZIONE PER ELEMENTI TUBOLARI 1$^{1}/_{2}$"

- In alluminio billet
- Attacco diretto all'elemento tubolare del telaio frontale
- Intervallo di 8" di movimento (4" in avanti o 4" indietro rispetto alle impostazioni di fabbrica dei tubi telaio)
- La lunghezza complessiva con poggiapiedi esteso è di 13"
- Cuscinetti con rivestimento in gomma per un maggiore comfort
- Il design dei dadi assicura una regolazione angolare del poggiapiedi
- I poggiapiedi possono essere ripiegati quando non vengono usati
- Finitura nera verniciata a polvere con materiale di montaggio in acciaio inossidabile
- Una misurazione di circonferenza di 4$^{11}/_{16}$" è un diametro di 1$^{1}/_{2}$"

COD. ART.	DESCRIZIONE
1620-2377	Per modelli HD con elementi tubolari 1$^{1}/_{2}$"

1620-2420

1620-2423

1620-2418

ARLEN NESS

POGGIAPIEDI E PEDALI CAMBIO SPEEDLINER

- Presentano un design zigrinato in 3D oversize in billet
- Lavorati a CNC in alluminio billet
- La tasca centrale aggiunge un tocco di stile e una maggiore trazione per il piede
- Lunghezza ridotta per una maggiore distanza dal terreno
- Centro cavo per un peso ridotto

COD. ART.	DESCRIZIONE
POGGIAPIEDI PILOTA M-EIGHT SOFTAIL/ELW (COPPIA)	
1620-2420	Nero
1620-2421	Cromato
POGGIAPIEDI PASSEGGERO M-EIGHT SOFTAIL/ELW (COPPIA)	
1620-2422	Nero
1620-2423	Cromato

1603-0383

- Sono anche disponibili pedane, poggiapiedi, manopole abbinati e molto altro ancora
- Logo Arlen Ness inciso a laser

NOTA BENE: Vedere pagina 1699 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per una spiegazione dei modelli di attacco del poggiapiedi.

COD. ART.	DESCRIZIONE
POGGIAPIEDI CON ATTACCO MASCHIO (A COPPIA)	
1620-2418	Nero
1620-2419	Cromato
PEDALI CAMBIO (VENDITA SINGOLA)	
1603-0382	Nero
1603-0383	Cromato

ARLEN NESS

POGGIAPIEDI CUSH

- I poggiapiedi Cush presentano un design oversize a nido d'ape che riduce le vibrazioni e aumenta la trazione del piede attraverso la superficie esterna a rombi zigrinata
- Delle finestre integrate formate nella gomma del poggiapiedi aumentano lo stile e l'isolamento dalle vibrazioni
- Centro e attacco in alluminio billet forgiato con un centro cavo per un peso ridotto

COD. ART.	DESCRIZIONE
POGGIAPIEDI PILOTA M-EIGHT SOFTAIL/ELW (COPPIA)	
1620-2416	Nero
1620-2417	Cromato

1620-2415

1620-2416

- Lunghezza ridotta per una maggiore distanza dal terreno
- Logo Arlen Ness inciso a laser

NOTA BENE: Vedere pagina 1699 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per una spiegazione dei modelli di attacco del poggiapiedi.

COD. ART.	DESCRIZIONE
POGGIAPIEDI CON ATTACCO MASCHIO (A COPPIA)	
1620-2414	Nero
1620-2415	Cromato

CULT-WERK

POGGIAPIEDI, PEDALI CAMBIO E SET RACING

- Poggiapiedi e pedali cambio sono lavorati in alluminio e quindi verniciati a polvere in colore nero lucido
- Inoltre è stata prodotta una copertura in gomma dal design elaborato con scritta Cult-Werk per garantire una tenuta perfetta oltre che per completare l'estetica
- Da installare esattamente come le parti originali

NOTA BENE: Vedere pagina 1699 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per una spiegazione dei modelli di attacco del poggiapiedi.

COD. ART.	DESCRIZIONE
PEDANE POGGIAPIEDI	
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA	
1620-2399	Poggiapiedi pilota
1620-2403	Poggiapiedi pilota/set pedale cambio
PER MODELLI POGGIAPIEDI FXSB/FXSE 13-17, FXS 11-13, FXCW/C 08-11, XL883N/XL1200N/XL1200NS/XL1200T/XL1200V/XL1200X/XL1200XS 07-21, XL1200C/XL1200CX 11-20, XG 15-20 (ECCETTO SPORTSTER S/ RH1250S 21-22)	
1620-2402	Poggiapiedi pilota

1620-2403

COD. ART.	DESCRIZIONE
POGGIAPIEDI (CONT)	
PER MODELLI V-ROD 02-17	
1620-2401	Poggiapiedi pilota
1620-2404	Poggiapiedi pilota/set pedale cambio
PEDALE CAMBIO	
1603-0381	Per modelli M-Eight 18-22, XL 883/1200/ XR1200 04-21 e VRSC/VRSCDX/VRSC 02-17

SW-MOTECH®

KIT POGGIAPIEDI EVO

- Migliorano la stabilità, il comfort e la trazione in tutte le condizioni
- 36 possibilità di regolazione
- Con staffa di attacco specifica per il modello
- Aderenza eccellente
- I bordi profilati arrotondati garantiscono un'aderenza eccellente
- L'inserto in gomma rimovibile aumenta la superficie per ancora più sostegno e comfort
- Vendita in coppia
- Con omologazione ABE

1620-2364

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER PAN AMERICA RA1250/1250S 21-22	
1620-2364	Kit poggiapiedi pilota
1620-2365	Kit poggiapiedi passeggero

SW-MOTECH®

ESTENSIONE PEDALE FRENO

- Migliora il pedale freno originale con una superficie rialzata più grande
- Le superfici a coste aumentano l'aderenza anche sul bagnato o in presenza di sporco
- Superficie di contatto rialzata di 22 o 27 mm

COD. ART.	DESCRIZIONE
1610-0647	Per modelli Pan America 1250/1250S 21-22

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

Fuel cromato

Fuel Black Cut

Fury cromato

Fury Black Cut

Rockstar cromato

Rockstar nero

RUOTE IN ALLUMINIO FORGIATO MOTO

- Design forgiato del mozzo
- In alluminio 6061-T6 sottoposto a lavorazione di precisione
- Le ruote anteriori accolgono dischi freno anteriore flottanti OEM o aftermarket in stile Touring per FL 14-22 con fissaggio tramite dadi.
- Libera la parte anteriore per vedere più ruota anziché bloccarla con un disco a piena superficie; inoltre consente di risparmiare sui costi del disco
- Tutte le ruote includono cuscinetti e steli valvola installati da Coastal Moto
- Il mozzo della ruota posteriore è compatibile con mozzetto parastrappi, puleggia e disco freno di serie
- Disponibile per modelli ABS
- Ciascun cerchio con ABS è dotato di un intelligente cuscinetto ABS ed è "predisposto per il freno integrale"; nessuna riprogrammazione del sistema ABS richiesta per qualsiasi misura
- Compatibile con il sistema H-D TPMS (sistema di monitoraggio pressione pneumatici)

DESCRIZIONE	FUEL CROMATO	FUEL BLACK CUT	FURY CROMATO	FURY BLACK CUT	ROCKSTAR CROMATO	ROCKSTAR NERO
CERCHI ANTERIORI						
19" x 3" per FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 08-22, con ABS	-	**0201-2414**	-	-	-	-
21" x 3,25" per FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 08-22, con ABS	**0201-2415**	**0201-2416**	**0201-2408**	**0201-2409**	**0201-2404**	**0201-2405**
23" x 3,25" per FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 08-22, con ABS	-	-	**0201-2410**	**0201-2411**	-	-
23" x 3,75" per FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 08-22, con ABS	-	**0201-2417**	-	-	-	-
26" x 3,75" per FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 08-22, con ABS	-	**0201-2418**	-	-	-	-

DESCRIZIONE	FUEL BLACK CUT	FURY CROMATO	FURY BLACK CUT	ROCKSTAR CROMATO
CERCHI POSTERIORI				
18" x 5,5" per FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX 09-22 con ABS	-	**0202-2194**	**0202-2195**	**0202-2192**
16" x 5,5" per FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX 09-22 con ABS	**0202-2198**	**0202-2196**	**0202-2197**	**0202-2193**

AVVERTENZE DI SICUREZZA: QUANDO SI SCELGONO RUOTE CUSTOM, GLI PNEUMATICI UTILIZZATI PER IL MODELLO DEVONO AVERE UN INDICE DI CARICO E UN CODICE DI VELOCITÀ UGUALE O MAGGIORE A QUELLO DEGLI PNEUMATICI INSTALLATI DI SERIE. PER INFORMAZIONI COMPLETE SUGLI PNEUMATICI, CONSULTARE LE PUBBLICAZIONI E/OU IL SITO WEB DEL PRODUTTORE.

COASTAL MOTO

Hurricane cromato

Hurricane Black Cut

Atlantic cromato

Atlantic Black Cut

Atlantic monocromatico nero

Largo cromato

Largo Black Cut

Marlin cromato

Marlin Black Cut

RUOTE 3D IN LEGA DI PRECISIONE

- Cerchi monopezzo in lega a una frazione del costo dei cerchi forgiati o in alluminio billet
- Includono cuscinetti e steli valvola installati da Coastal Moto
- Le ruote sono progettate per accogliere dischi freno anteriori con attacco a flangia OEM o aftermarket in stile FL Touring14-22 (venduti separatamente)
- Il mozzo della ruota posteriore è compatibile con mozzetto parastrappi, puleggia e disco freno di serie
- Disponibile per modelli ABS
- Lo stile ABS dispone di intelligenti cuscinetti ABS ed è "predisposto per il freno integrale" nessuna riprogrammazione del sistema ABS richiesta
- Compatibile con il sistema H-D TPMS (sistema di monitoraggio pressione pneumatici)

Marlin nero tinta unita

DESCRIZIONE	HURRICANE CROMATO	HURRICANE BLACK CUT	ATLANTIC CROMATO	ATLANTIC BLACK CUT	ATLANTIC NERO TINTA UNITA	LARGO CROMATO	LARGO BLACK CUT	MARLIN CROMATO	MARLIN BLACK CUT	MARLIN NERO TINTA UNITA
CERCHI ANTERIORI										
21" x 3,5" per FLHT/FLHR/FLHX/ FLTRX/FLTRU/FLTRK 08-22, con ABS	**0201-2399**	**0201-2400**	**0201-2401**	**0201-2403**	**0201-2402**	**0201-2395**	**0201-2396**	**0201-2386**	**0201-2390**	**0201-2388**
21" x 3,5" per FLHT/FLHR/FLHX/ FLTRX 08-19, senza ABS	-	-	-	-	-	-	-	**0201-2387**	**0201-2391**[1]	**0201-2389**[1]
21" x 3,5" per FLHT/FLHR/FLHX/ FLTRX 00-07, senza ABS	-	-	-	-	-	-	-	**0201-2392**[1]	**0201-2394**[1]	**0201-2393**[1]

[1] Non adatte per modelli con TPMS.

DESCRIZIONE	HURRICANE CROMATO	HURRICANE BLACK CUT	ATLANTIC CROMATO	ATLANTIC BLACK CUT	ATLANTIC NERO TINTA UNITA	LARGO CROMATO	LARGO BLACK CUT	MARLIN CROMATO	MARLIN BLACK CUT	MARLIN NERO TINTA UNITA
CERCHI POSTERIORI										
18" x 5,5" per FLHT/FLHR/FLHX/ FLTRX/FLTRU/FLTRK 09-22 con ABS	**0202-2185**	**0202-2186**	**0202-2187**	**0202-2189**	**0202-2188**	**0202-2190**	**0202-2191**	**0202-2179**	**0202-2183**	**0202-2181**
18" x 5,5" per FLHT/FLHR/FLHX/ FLTRX 09-19, senza ABS	-	-	-	-	-	-	-	**0202-2180**[1]	**0202-2184**[1]	**0202-2182**[1]

[1] Non adatte per modelli con TPMS.

AVVERTENZE DI SICUREZZA: QUANDO SI SCELGONO RUOTE CUSTOM, GLI PNEUMATICI UTILIZZATI PER IL MODELLO DEVONO AVERE UN INDICE DI CARICO E UN CODICE DI VELOCITÀ UGUALE O MAGGIORE A QUELLO DEGLI PNEUMATICI INSTALLATI DI SERIE. PER INFORMAZIONI COMPLETE SUGLI PNEUMATICI, CONSULTARE LE PUBBLICAZIONI E/OU IL SITO WEB DEL PRODUTTORE.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

ARLEN NESS

0210-0396

0210-0395

0210-0407

0210-0399

0210-0403

CERCHI IN ALLUMINIO BILLET FORGIATI

- Tutti i cerchi sono lavorati a CNC in alluminio 6061-T6 forgiato radiale, per assicurare la massima durata su strada e un rapporto resistenza-peso ottimale
- Dotati di un bordo laminato che assicura un look custom interamente lavorato a CNC nei minimi dettagli
- I cerchi possono essere utilizzati sia anteriormente sia posteriormente se è installato il kit mozzo corretto (venduto separatamente)
- I cerchi sono compatibili con i kit mozzo Arlen Ness (venduti separatamente), il che consente di assemblarli in pochi minuti con semplici utensili
- Per informazioni sull'intera linea di cerchi in alluminio billet Arlen Ness forgiati, vedere pagina 1751 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

NOTA BENE: I kit mozzo Arlen Ness devono essere acquistati separati per l'installazione. Vedere pagina 1751 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per kit mozzo richiesti.

DESCRIZIONE	DRIFT CROMATO	DRIFT NERO	PROCROSS TUTTO NERO	KICKBACK NERO	SPEED-5 TUTTO NERO
CERCHI ANTERIORI					
19" x 3,25"	-	-	-	-	**0210-0404**
21" x 3,50"	**0210-0396**	**0210-0395**	**0210-0407**	**0210-0400**	**0210-0405**
CERCHI POSTERIORI					
18" x 5,50"	**0210-0394**	**0210-0393**	**0210-0406**	**0210-0399**	**0210-0403**

0213-0884

0213-0885

KIT MOZZO ANTERIORE CON CUSCINETTI A CARTUCCIA

- Questi kit mozzo in alluminio billet sono progettati per cerchi in alluminio billet Arlen Ness forgiati
- Il mozzo a cartuccia include cuscinetti che sono preinstallati in un mozzo per la massima precisione di rotazione laterale e radiale
- Il design concavo e leggero è elegante e funzionale
- Ciascun kit mozzo include tutto l'occorrente per le applicazioni Harley con o senza ABS, a prescindere dal diametro della ruota
- I kit mozzo possono essere installati sui cerchi forgiati Arlen Ness in pochi minuti con gli strumenti di base che offrono un'ottima flessibilità per le applicazioni di serie o custom e disponibili in diverse dimensioni per la maggior parte delle applicazioni
- Disponibili con finitura cromata o anodizzata di colore nero
- Per informazioni sull'intera linea di cerchi in alluminio billet Arlen Ness forgiati, vedere pagina 1751 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

NOTA BENE: I mozzi elencati sono compatibili con dischi di serie o aftermarket a 5 viti con attacco a mozzo (diametro passante di 3,25").

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FXBB/S 18-22	
0213-0884	Nero
0213-0885	Cromato

AVVERTENZE DI SICUREZZA: QUANDO SI SCELGONO RUOTE CUSTOM, GLI PNEUMATICI UTILIZZATI PER IL MODELLO DEVONO AVERE UN INDICE DI CARICO E UN CODICE DI VELOCITÀ UGUALE O MAGGIORE A QUELLO DEGLI PNEUMATICI INSTALLATI DI SERIE. PER INFORMAZIONI COMPLETE SUGLI PNEUMATICI, CONSULTARE LE PUBBLICAZIONI E/OU IL SITO WEB DEL PRODUTTORE.

Performance Machine
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

Formula Platinum Cut

Formula Chrome



Paramount Platinum Cut

Paramount Chrome

Pro-Am Black Ops

Pro-Am Gold Ops

CERCHI IMAGE SERIES

- Consentono il montaggio di dischi freno anteriori di serie sui modelli H-D 14-22 Touring
- In alluminio 6061 lavorato a CNC per renderli leggeri e resistenti
- Staffe parafango da 1" incluse
- Compatibili con e senza ABS
- Disponibili solo per applicazioni a doppio disco

DESCRIZIONE	FORMULA PLATINUM CUT	FORMULA CHROME	PARAMOUNT PLATINUM CUT	PARAMOUNT CROMATO	PRO-AM BLACK OPS	PRO-AM GOLD OPS
CERCHI ANTERIORI						
21" x 3,5" per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/ FLTRU/FLTRK 14-22 senza ABS	-	0201-2425	0201-2419	0201-2420	0201-2423	0201-2424
21" x 3,5" per FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-22 con ABS	0201-2421	-	0201-2426	0201-2422	0201-2423	-

Pro-Am Black Ops

Sierra

RUOTE IN ALLUMINIO MONOPEZZO

- Le ruote forgiate offrono la massima resistenza meccanica nella stessa direzione del carico applicato, creando una ruota leggera e resistente
- Presentano un bordo del cerchio profilato per un arco aggraziato dal cerchio al bordo
- La finitura Black Ops™ è caratterizzata da una parte superiore nera lucida che completa una finitura a contrasto nera testurizzata, per una resistenza e un aspetto straordinari
- Vedere pagina 1752 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di cerchi in alluminio monopezzo del marchio Performance Machine

NOTA BENE: Per i modelli dotati di TPMS è necessario il COD. ART. 0360-0056 (venduto a parte)

NOTA BENE: Le ruote anteriori elencate come adatte ai modelli 14-21 Dresser richiedono l'uso di dischi freno frontale PM (diametro passante di 3,25").

NOTA BENE: Per pulegge Cush e dischi PM fare riferimento alle sezioni TRASMISSIONE E FRIZIONE.

NOTA BENE: Le ruote anteriori FLHT/FLHR/FLHX 14-21 di 21" includono staffe di riposizionamento del parafango per l'utilizzo con parafanghi anteriori di serie.

DESCRIZIONE	PRO-AM BLACK OPS	SIERRA
CERCHI ANTERIORI		
17" x 3,5" per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-21 senza ABS	0201-2431	-
17" x 3,5" per FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-22 con ABS	0201-2432	-
21" x 3,5" per FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-21 con ABS (disco doppio)	-	0201-2383
21" X 3.5" per FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-21 senza ABS (disco doppio)	-	0201-2382
CERCHI POSTERIORI		
17" x 3,5" per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-21 senza ABS	0202-2207	-
17" x 3,5" per FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 14-22 con ABS	0202-2208	-
18" x 5,5" per FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 09-21 con ABS	-	0202-2176
18" x 5,5" per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK 09-21 senza ABS	-	0202-2175

AVVERTENZE DI SICUREZZA: QUANDO SI SCELGONO RUOTE CUSTOM, GLI PNEUMATICI UTILIZZATI PER IL MODELLO DEVONO AVERE UN INDICE DI CARICO E UN CODICE DI VELOCITÀ UGUALE O MAGGIORE A QUELLO DEGLI PNEUMATICI INSTALLATI DI SERIE. PER INFORMAZIONI COMPLETE SUGLI PNEUMATICI, CONSULTARE LE PUBBLICAZIONI E/OU IL SITO WEB DEL PRODUTTORE.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

Nero Anodizzato

Lavorazione naturale

SLYFOX

CERCHI AD ALTE PRESTAZIONI

- In alluminio forgiato lavorato a CNC
- Progettati per dischi freni con schema di bulloni 3,25"x 5
- Nelle versioni di disco doppio ABS e non ABS
- Disponibili in nero anodizzato e finitura con lavorazione naturale

DESCRIZIONE	NERO ANODIZZATO	LAVORAZIONE NATURALE
CERCHI ANTERIORI		
17" x 3.5" per FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHXST/ FLTRK/FLTRKSE/FLTRU/FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLTRXST 08-19 senza ABS	**0201-2427**	**0201-2428**
17" x 3.5" per FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHXST/ FLTRK/FLTRKSE/FLTRU/FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLTRXST 08-21 con ABS	**0201-2429**	**0201-2430**
CERCHI POSTERIORI		
17" x 6" per FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHXST/ FLTRK/FLTRKSE/FLTRU/FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLTRXST 09-19 senza ABS	**0202-2199**[1]	**0202-2200**[1]
17" x 6" per FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHXST/ FLTRK/FLTRKSE/FLTRU/FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLTRXST 09-21 con ABS	**0202-2201**[1]	**0202-2202**[1]
18" x 5,5" per FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHXST/ FLTRK/FLTRKSE/FLTRU/FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLTRXST 09-19 senza ABS	**0202-2203**	**0202-2204**
18" x 5.5" per FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHXST/ FLTRK/FLTRKSE/FLTRU/FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLTRXST 09-21 con ABS	**0202-2205**	**0202-2206**

[1] SOLO per applicazioni in pista/gara.

0203-0413

0204-0371

DRAG Specialties

RUOTE CON RAGGI DI RICAMBIO

- Le ruote a 40 raggi e con camera d'aria presentano cerchi in acciaio cromato, raggi cromati e mozzi ruota in acciaio cromato
- Completamente montate e centrate con cuscinetti installati e set per la verifica del gioco
- Disponibili per la maggior parte delle applicazioni
- Utilizzano materiale per il montaggio OEM; progettate per l'uso con dischi, pulegge e corone OEM
- Vedere pagina 1757-1758 del catalogo FatBook 2022 di Parts Specialties Europe per ulteriori opzioni

NOTA BENE: Prima di procedere controllare la distanza tra la pinza anteriore e i raggi. Potrebbe essere necessario ridurre la distanza dalla pinza.

DESCRIZIONE	CROMATO	TIPO DI STELO VALVOLA
CERCHIO ANTERIORE		
19" X 2,5" per XL 86-99; ric. COD. ART. OEM 43312-84	**0203-0413**[1]	Valvola centrale in metallo
CERCHIO POSTERIORE		
16" X 3" per XL 86-99; ric. COD. ART. OEM 40975-86	**0204-0371**	Valvola laterale in metallo

[1] È dotato di un mozzo in alluminio billet cromato e lucidato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA: QUANDO SI SCELGONO RUOTE CUSTOM, GLI PNEUMATICI UTILIZZATI PER IL MODELLO DEVONO AVERE UN INDICE DI CARICO E UN CODICE DI VELOCITÀ UGUALE O MAGGIORE A QUELLO DEGLI PNEUMATICI INSTALLATI DI SERIE. PER INFORMAZIONI COMPLETE SUGLI PNEUMATICI, CONSULTARE LE PUBBLICAZIONI E/OU IL SITO WEB DEL PRODUTTORE.

0214-1991



0214-1992

KIT DI REGOLAZIONE PERNO RUOTA POSTERIORE

- Il kit include perno ruota posteriore in acciaio inossidabile da 25 mm, tamponi, supporti di regolazione, clip di sicurezza, dado perno e bulloni supporto ammortizzatore superiore e inferiore e distanziali
- Migliora la maneggevolezza e la durata di cinghie, catene e pneumatici
- Tamponi cavalletto posteriore rimovibili

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI DRESSER/TOURING 09-21	
0214-1991	Nero
PER MODELLI DRESSER/TOURING 09-21 (CONT)	
0214-1992	Oro

0222-0628

0222-0629

KIT DISTANZIALI PERNO RUOTA ANTERIORE

- Struttura in alluminio billet lavorato a CNC
- Disponibile nella versione liscia
- Vendita in set
- Vedere pagina 1767 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di kit distanziali perno ruota anteriore

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER FLHT/FLHX/FLHR/FLTR 08-21 CON ABS	
0222-0628	Nero
0222-0629	Cromato

0214-2139

0214-2140

KIT TAMPONE PER PERNO RUOTA

- Realizzato in plastica acetalica di alta qualità per proteggere il perno in caso di caduta o se il terreno presenta solchi rocciosi
- Progettato per mantenere una tenuta ermetica all'interno del perno, proteggendolo da polvere e detriti
- Montaggio semplice, non necessita utensili
- Venduto in set, comprende coppia destra/sinistra

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI PAN AMERICA RA1250/1250S 21-22	
0214-2139	Anteriore
0214-2140	Posteriore

0214-2167

0214-2173

SET COVER PERNO RUOTA

- Coprire le estremità del perno anteriore o posteriore per ottenere un look sobrio
- Realizzati in alluminio di alta qualità lavorati con fresatrice CNC a 5 assi nei centri più moderni
- Finitura nera lucida verniciata a polvere

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI TOURING 08-22, SOFTAIL 08-17 V-ROD 02-17 E DYNA 07-17	
0214-2167	Set cover perno ruota anteriore liscio
0214-2171	Set cover perno ruota anteriore con logo fresato Icon
PER MODELLI SOFTAIL 18-22	
0214-2166[1]	Set cover perno ruota anteriore liscio
0214-2173[1]	Set cover perno ruota anteriore con logo fresato Icon
0214-2177	Set cover perno ruota posteriore liscio
0214-2179	Set cover perno ruota posteriore con logo fresato Icon
PER SPORTSTER SRH1250 21-22 S	
0214-2169	Set cover perno ruota anteriore liscio

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER SPORTSTER SRH1250 21-22 S (CONT)	
0214-2172	Set cover perno ruota anteriore con logo fresato Icon
0214-2174	Set cover perno ruota posteriore liscio
0214-2176	Set cover perno ruota posteriore con logo fresato Icon
PER XL 883-1200 16-21	
0214-2168	Set cover perno ruota anteriore liscio
PER XL 04-21 883/1200	
0214-2175	Set cover perno ruota posteriore liscio
PER VRSCDX 02-17	
0214-2178	Set cover perno ruota posteriore liscio

[1] Non compatibile con i modelli FLSB 18-22.

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

COVINGTONS CUSTOMS

TAPPI PERNO RUOTA ANTERIORI

- Struttura in alluminio billet lavorato a CNC
- Disponibile nella versione liscia
- Vendita in coppia
- Vedere pagina 1770 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe per ulteriori modelli di tappo perno ruota

0214-2202

0214-2203

PER FLHT/FLHR/FLTR/FLHX 08-21 E H-D FL TRIKES, FXS/FXST/FLS/FLST 07-17 (ECCETTO FXSTS/FLSTSB), FXDWG 10-17

COD. ART.	DESCRIZIONE	COD. ART.	DESCRIZIONE
0214-2202	Nero	0214-2203	Cromato

FIGURATI DESIGNS

0214-2141

0214-2142

0214-2143

0214-2144

0214-2145

0214-2146

0214-2147

0214-2148

0214-2149

0214-2150

COVER DADO PERNO RUOTA

- Acciaio inossidabile zigrinato 316F
- Due dadi con colla in nylon antivibrazioni e chiave a brugola
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHX/FLHR/FLTR 08-22 E H-D TRIKE, XG 15-20, XL 08-22, DYNA 08-17, SOFTAIL 07-22 (ECCETTO SPRINGER/FLSTNSE/FXCW/FXCWC/FXSB/FXSBSE/FXSE/FXST-AUS E FXSTD) E VRSC 02-11 (ECCETTO VRSCF E VRSCR)	
0214-2141	Acciaio inossidabile con logo Figurati Designs
0214-2142	PVD Nero con logo Figurati Designs
0214-2143	Acciaio inossidabile con motivo a bandiera americana smaltato
0214-2144	PVD nero con motivo a bandiera americana smaltato
0214-2145	Acciaio inossidabile con teschio smaltato con motivo a bandiera americana
0214-2146	PVD nero con teschio smaltato con motivo a bandiera americana
0214-2147	Acciaio inossidabile con motivo a bandiera americana Contrast Cut nero smaltato
0214-2148	PVD bicolore nero con motivo a bandiera americana Contrast Cut nero smaltato
0214-2149	Acciaio inossidabile con motivo a bandiera americana Contrast Cut nero smaltato
0214-2150	PVD bicolore nero teschio smaltato Contrast Cut bandiera americana

STAFFE DI FISSAGGIO

- Offrono un'ubicazione comoda e sicura per collegare le cinghie di fissaggio alla parte anteriore della moto durante la manutenzione o il trasporto con rimorchio
- Installazione facile
- Struttura in acciaio ad alta resistenza
- Vendita in coppia

NOTA BENE: Non compatibile con le luci TAC-10 di Ciro COD. ART. 2001-2439.

0502-0571

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHT/FLHX 14-22 (ECETTO FLHTCUTG)	
0502-0571	Cromato
0502-0572	Nero

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLTRX/FLTRU/FLTRK 15-22	
0502-0573	Cromato
0502-0574	Nero

2401-1563

2401-1564

KIT VITI PER COMANDI LEVE

- Tutte le viti per comandi leve e rondelle si trovano in un'unica pratica confezione
- Le viti sono cromate o nichelate in zinco nero per una maggiore resistenza alla corrosione
- Viti da 1/4"-20 x 1 1/8"; sost. COD. OEM 4132

COD. ART.	DESCRIZIONE
2401-1563	Cromato
2401-1564	Zinco nichelato nero

2401-1562

2401-1565

KIT VITI BLOCCHETTO INTERRUTTORE

- Tutte le viti blocchetto interruttore si trovano in un'unica pratica confezione
- Le viti sono cromate o nichelate in zinco nero per una maggiore resistenza alla corrosione
- Viti da 10-24 x 1/2"; sost. COD. OEM 3658

COD. ART.	DESCRIZIONE
2401-1562	Zinco nichelato nero
2401-1565	Cromato

MATERIALE DISCO FRENO

- Materiale disco freno completamente flottante realizzato in acciaio inossidabile forgiato. Ciascun bullone è lavorato a CNC con una forma arrotondata personalizzata
- Il dispositivo di fissaggio di tipo di coppia assicura una chiusura completa durante l'installazione del disco freno
- Il bullone e la boccola sono forgiati in un unico pezzo, conferendo a ciascuna testa del bullone completamente flottante luna forma personalizzata
- Sostituisce le boccole originali (OEM COD. 41500018), rondelle molla (OEM COD. 41500019) e viti (OEM COD. 41500020)

COD. ART.	DESCRIZIONE
2401-1526	Per modelli FLHT/FLHR/FLHX/FLTR 14-22 con dischi freno con attacco a flangia

COPRIVITE

- Celano le teste argentate originali sul blocco di trasmissione e quindi donano un aspetto più scuro alla trasmissione
- Si adattano perfettamente ai bulloni testa cilindro M6
- Vendita in confezioni da 10

COD. ART.	DESCRIZIONE
2402-0291	Per bulloni testa cilindro M6

PARTI DI RICAMBIO PER GAZEBO PIEGHEVOLI

- Compatibile con il gazebo di Drag Specialties COD. ART. 4030-0009, con il gazebo di Parts Europe COD. ART. 9904-0840 e il gazebo di Moose Racing Agroid COD.ART. 4030-0035

COD. ART.	DESCRIZIONE
4030-0048	Raccordo angolare superiore in plastica per gamba angolare standard
(A) **4030-0049**	Raccordo inferiore in plastica per gamba angolare standard (a trazione)
(B) **4030-0050**	Tappo superiore in plastica per asta centrale standard
(C) **4030-0051**	Raccordo inferiore in plastica per asta centrale standard
(D) **4030-0052**	Raccordo in plastica per traversa standard o rinforzata



COD. ART.	DESCRIZIONE
(E) **4030-0053**	Piedino in plastica per gamba gazebo standard
(F) **4030-0054**	Perno di bloccaggio in plastica per supporto inferiore gamba standard
(G) **4030-0055**	Raccordo superiore in plastica per asta centrale standard
4030-0056	Gamba di ricambio
4030-0057	Barra incrociata di ricambio

KIT ESPOSITORE PER PARABREZZA FLARE™ DEMO

- Display accattivante per FLARE
- I parabrezza comprendono i flyer e i parabrezza indicati
- Contatta il tuo rappresentante per maggiori dettagli
- Per informazioni sulla linea completa dei kit espositore parabrezza FLARE Demo, vedere pagina 1836 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe.

KIT ESPOSITORE BATWING

(1) FLARE demo extrabasso nero da 4"
(1) FLARE demo basso fumé scuro da 5"
(1) FLARE demo fumé scuro da 6,5"
(1) FLARE demo sfumato da 8,5"
(1) FLARE demo sfumato da 10,5"
(1) Espositore FLH "waterfall"
Tappetino
Adesivi programma esposizione
Link ai video di formazione di Klock Werks

COD. ART.	DESCRIZIONE
9904-1651	Per FLHT/ FLHTC/ FLHX 99-13 e modelli H-D FL Trike

SGABELLO DA BAR

- Con brillante logo stampato sulla parte superiore
- Piedistallo cromato estremamente lucido
- Perfetto per il bancone o altre parti del negozio
- È necessario eseguire alcune operazioni di montaggio

COD. ART.	DESCRIZIONE
9905-0162	Sgabello di Parts Europe

FIGURATI DESIGNS

CAMPANA DEL CUSTODE CUSTOM

- Acciaio inossidabile 316L
- Attacco con moschettone
- Patrono del motociclista sulla parte anteriore con quadrifoglio sul retro
- Include una scheda di preghiera laminata

COD. ART.	DESCRIZIONE
0521-1988	Campana del custode

ADESIVO PORTA/FURGONE

- Per i nostri clienti di fiducia
- Perfetti su finestrini, rimorchi e furgoni

COD. ART.	DESCRIZIONE
DS-800115	Adesivo di 76 mm (confezione da 50)
DS-800116	Adesivo di 15 cm (confezione da 50)

DS-800111

COD. ART.	DESCRIZIONE
DS-800117	Adesivo di 23 cm (confezione da 10)
DS-800111	61 cm (ciasc.)

ADESIVI SW-MOTECH

- Perfetti per personalizzare qualsiasi MOTO o bagaglio

4320-2482

4320-2484

4320-2485

COD. ART.	DESCRIZIONE
4320-2482	Inserti catarifrangenti toro (130 mm x 97 mm)
4320-2483	Toro (130 mm x 97 mm)

COD. ART.	DESCRIZIONE
4320-2484	Set adesivi rosso/nero (310 mm x 260 mm)
4320-2485	Set adesivi rosso/bianco (310 mm x 260 mm)

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

ALTOPARLANTI CARENATURA ROAD GLIDE DA 2 OHM SERIE XL DI 5X7"

- Altoparlanti anteriori da 2 Ohm XL Series aventi misure di 5"X7" con griglie
- Con cono Woofer in fibra di carbonio e Tweeter di 1" impregnato di titanio
- Griglie in rete metallica specifiche Glide Road con adattatori per altoparlanti inclusi nella confezione
- Il suono è fatto apposta per superare il rumore dello scarico e del vento quando la moto raggiunge alte velocità
- Magnete "multi stacked" per una gestione di potenza più elevata
- Altoparlanti di ricambio perfetti quando si usano la potenza integrata della radio (solo) su moto 2006-2013 o 1998-2013 con amplificatore aggiunto
- Questi altoparlanti danno il meglio di sé se alimentati da un amplificatore
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
4405-0860	Altoparlanti carenatura FLTR 98-13

ALTOPARLANTI PER COPERCHIO XL SERIES 2 OHM 5" X 7"

- Altoparlanti per coperchio da 120 watt 2 ohm 5" x 7"
- Fatti per essere compatibili con coperchi per valigie laterali con altoparlante integrato di fabbrica e la maggior parte dei coperchi dell'aftermarket 5" x 7"
- L'acqua non può passare attraverso l'altoparlante
- Presentano connettori a forchetta di serie e una presa HD di fabbrica per una facile sostituzione
- Effettua l'upgrade dai nostri altoparlanti Hogtunes, comparabili ai nostri altoparlanti Wild Boar Audio
- Gli altoparlanti offrono una risposta ai bassi di livello superiore e una qualità sonora generale migliore, soprattutto a velocità elevate
- Con cono del woofer in fibra di carbonio e tweeter di 1" impregnato di titanio
- Magnete "multi stacked" per una gestione di potenza più elevata
- Vendita in coppia

COD. ART.	DESCRIZIONE
4405-0859	Coperchio per valigie laterali con altoparlante integrato 2 ohm 5X7 98-13

2040-2879

LUCI ALTOPARLANTE PROGLOW™ PER SISTEMI BOOM!™ AUDIO STAGE II

- L'anello luminoso si attacca alla tua cornice per altoparlante OEM Harley-Davidson® Boom!™ per dare un tocco cangiante agli altoparlanti
- LED cangianti a 24 colori per ciascuna luce
- Installazione con bottone a pressione
- Connettori IP67
- Tecnologia plug-and-play
- Vendita in coppia

NOTA BENE: Richiede controller ProGLOW™ Bluetooth® (COD. ART. 2050-0440; vendita separata).

COD. ART.	DESCRIZIONE
PER MODELLI FLHX/FLHXS/FLTR/FLTRXS/FLTRU/FLTRL/FLHTC/FLHTCL/FLHTCUTG 14-22	
2040-2879	Altoparlanti per carenatura superiore
2040-2880	Altoparlanti per carenatura inferiore/Tour-Pak

PARABREZZA E CARENATURA
BORSE E VALIGIE
SELLE E SISSYBAR
SISTEMI DI SCARICO
IMPIANTO ARIA E CARBURANTE
MOTORE
TRASMISSIONE E FRIZIONE
GUARNIZIONI E PARAOLI
COMPONENTI ELETTRICI
ILLUMINAZIONE E PORTATARGA
MANUBRI, COMANDI E SPECCHIETTI
CAVI
FRENI
SERBATOI E FILTRI OLIO
CRUSCOTTO E STRUMENTAZIONE
TELAIO E SOSPENSIONI
PARAFANGHI
PEDANE E POGGIAPIEDI
RUOTE E PERNI RUOTA
TELI, SISTEMI ANTIFURTO E ACCESSORI GENERICI
SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

RAM MOUNTS

SUPPORTO A MOLLA RAM® TAB-TITE™ PER TABLET 7"-8" CON CUSTODIE

- Fissa tablet da 7"-8" in custodie con il supporto a molla; la piastra posteriore include diverse misure di ventose, rendendola adattabile a vari dispositivi
- Fissa e regola facilmente un braccio a doppio attacco con la sfera e le basi a sfera con attacco
- Realizzato con materiali compositi ad alta resistenza, consentendo un attacco sicuro per i tuoi dispositivi

COD. ART.	DESCRIZIONE
0636-0198	Supporto TAB-TITE a molla

RAM MOUNTS

SUPPORTO CARICATO A MOLLA RAM® TAB-LOCK™ PER TABLET 7"-8" CON CUSTODIE

- Fissa tablet da 7"-8" in custodie con un meccanismo di blocco per dispositivi sicuri
- Facile regolabilità per tablet di diverse misure
- Realizzato con materiali compositi ad alta resistenza, consentendo un attacco sicuro per i tuoi dispositivi
- La tecnologia a molla ti permette di prendere il tuo tablet senza fare sforzi

COD. ART.	DESCRIZIONE
0636-0199	Supporto TAB-LOCK con blocco

SUPPORTO PER TELEFONO PASSEGGERO

- Struttura in metallo con finitura nera
- Il supporto girevole permette al passeggero di salire e scendere con facilità dalla moto
- La regolabilità permette al passeggero di mettere a punto l'angolo di visuale del telefono
- Distacco rapido; facile installazione
- Funziona benissimo con qualsiasi supporto cellulari Ciro (50000, 50001, 50002)
- Supporto cellulari venduto separatamente
- Alloggiamenti altoparlante richiesti per l'installazione

COD. ART.	DESCRIZIONE
0636-0213	Per modelli FLHTC/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHTCUTG/FLTRUSE/FLTRU/FLHTCUTGSE 14-22

KIT MORSETTO IN ALLUMINIO

- Struttura in alluminio trattato termicamente con finitura cromata
- Attacco pulito a vite singola
- Compatibile con portacellulare, portabevande e supporti per fotocamera Ciro che accettano attacchi a sfera da 1"
- Vendita singola
- Per informazioni sulla linea completa di morsetti in alluminio Ciro, vedere pagina 133 del catalogo FatBook 2022 di Parts Europe

COD. ART.	DESCRIZIONE
0636-0196	Per manubri tondi di $^{3}/_{4}$"

powered by iOmounts™

iOstand™

- Cavalletto funzionale e flessibile iPad® e supporto tablet
- Solleva il tuo dispositivo di massimo sette pollici ruotandolo in qualsiasi direzione per un angolo visivo perfetto (rotazione di 360 gradi)
- Il cavalletto universale è il migliore supporto per tablet e migliora l'ergonomia del tuo desktop o postazione di lavoro
- Realizzato in bellissimo acciaio lavorato a precisione
- Compatibile con il versatile sistema iOmounts™ che è sicuro e compatibile con la maggior parte dei dispositivi mobili
- iOstand™ di dimensioni normali funziona meglio con tablet full size come iPad® Air, iPad® Pro o Samsung Galaxy Tab
- Anche disponibile in formato mini per dispositivi più piccoli (come iPad mini) o cellulare
- I magneti non rovinano il tablet e non ci sono magneti nel iOdisc™ sul tuo dispositivo
- Disponibile in finitura in acciaio inossidabile e rivestimento a polvere nero o bianco
- Include due iOdisc

COD. ART.	DESCRIZIONE
iOstand™	
0636-0207	Acciaio inossidabile
0636-0208	Nero
0636-0209	Bianco

COD. ART.	DESCRIZIONE
iOmini™	
0636-0210	Acciaio inossidabile
0636-0211	Nero
0636-0212	Bianco

powered by iOmounts™

SUPPORTO DISPOSITIVO TETHER

- Mantiene lo smartphone a portata di mano
- Il design funzionale consente l'utilizzo con quasi la maggior parte di combinazioni di cellulari e custodie
- Può essere usato con supporti per cellulare Klock Werks iOmount™
- Dà un certo senso di sicurezza e tranquillità quando si usano o montano dispositivi smart

COD. ART.	DESCRIZIONE
0636-0195	Supporto dispositivo Tether

SW-MOTECH

CUSTODIA NAVI PRO

- Finestra touch
- Custodia robusta resistente agli agenti atmosferici, con piastra di fondo rinforzata
- Visiera parasole integrata
- Include imbottitura interna removibile, inserti in gommapiuma e cinghie per posizionamento
- Compatibile con supporti GPS SW-Motech
- Per architettura GPS
- Dimensioni: 13,5 cm LUNG x 10 cm LARG x 42 mm PROF ($5^1/_4$" x 4" x $1^5/_8$")

NOTA BENE: Richiede attacco per GPS.

COD. ART.	DESCRIZIONE
3512-0298	Custodia Navi Pro

KIT SUPPORTO GPS UNIVERSALE

- Consente il posizionamento sicuro di un dispositivo GPS o di uno smartphone sul cruscotto della moto
- Offre diverse opzioni di montaggio
- Il kit con custodia Navi Pro S protegge il dispositivo da vento e acqua
- Il supporto T-lock permette di attaccare rapidamente le custodie del dispositivo al braccio d'attacco
- Un braccio di serraggio orientabile facilita il posizionamento preciso senza impedire la visuale sugli strumenti e sulla strada
- Fornito con tutto il materiale di montaggio necessario

0603-0957

COD. ART.	DESCRIZIONE
0603-0957	Kit di montaggio con custodia Navi Pro S

COD. ART.	DESCRIZIONE
3512-0306	Kit di montaggio con T-lock e custodia cellulare

CUSTODIA CELLULARE

- Struttura EVA resistente
- Vano T-lock sul retro
- Finestra touch
- Custodia resistente con piastra di fondo rinforzata
- Imbottitura interna rimovibile
- Inserti in gommapiuma e chiusure a strappo per il posizionamento del telefono
- Apertura per cavo

COD. ART.	DESCRIZIONE
3512-0307	Custodia cellulare

KIT VIDEOCAMERA UNIVERSALE GOPRO

- Kit di montaggio universale altamente adattabile, che offre una serie di opzioni di montaggio
- Compatibile con GoPro HD Hero/Hero2/Hero3
- Utilizzabile su quasi tutti i modelli di motociclette
- Morsetti di montaggio durevoli
- Per il montaggio su manubri, telaio, paramotore e cover superiore
- Include sfera da 25,4 mm (1"), adattatore sferico M8, braccio d'attacco RAM, adattatore sferico RAM e piastra di montaggio per filettatura specchietto

COD. ART.	DESCRIZIONE
0603-0956	Kit videocamera universale GoPro

ESTENSIONE RAM ORIENTABILE

- Estensione di 76 mm (3") per tutti i sistemi RAM con sfera di 25,4 mm (1")
- Struttura in lega di alluminio resistente
- Include doppia sfera
- Può essere ruotato di 45° o 90°

COD. ART.	DESCRIZIONE
0603-1053	Estensione RAM orientabile

TABELLA RIMANDO INCROCIATO OEM

COD. ART. OEM	COD. ART.	NUMERO DI PAGINA
4173-08	**1731-0759**	159
4173-08	**1731-0760**	159
9952	**2130-0312**	99
18535-99	**0929-0088**	87
32446-99	**2212-0861**	97
32707-01C	**1022-0274**	97
40356-07	**2112-0333**	97
42932-08A	**1731-0761**	159
48154-05A	**2106-0576**	100
68007-77A	**2010-1257**	110
68008-73A	**2010-1257**	110
71441-94	**2106-0575**	100
71526-93B	**2106-0548**	100
71640-99	**2106-0549**	100
74440-08	**2112-1666**	98

COD. ART. OEM	COD. ART.	NUMERO DI PAGINA
74505-02	**2112-1653**	98
74505-04	**2112-1654**	98
74505-06	**2112-1655**	98
74505-09	**2112-1665**	98
74505-97A	**2112-1656**	98
74512-00	**2112-1657**	98
74516-86	**2112-1658**	98
74519-88	**2112-1659**	98
74519-88A	**2112-1659**	98
74523-04	**2112-1660**	98
74523-84	**2112-1661**	98
74523-84A	**2112-1661**	98
74523-92A	**2112-1662**	98
74540-01	**2112-1667**	98
74540-08	**2112-1664**	98

COD. ART. OEM	COD. ART.	NUMERO DI PAGINA
74540-11	**2112-1664**	98
74631-04	**2112-1663**	98
74711-08	**2112-1668**	98
3720096B	**0617-0404**	159
12300036	**1501-0743**	9
37000168	**1132-1628**	92
37700132	**0617-0402**	159
41700028	**1731-0759**	159
41700028	**1731-0760**	159
41700460	**1731-0763**	159
74700021	**2112-1669**	98
74700025	**2112-1671**	98
74700031	**2112-1670**	98

TABELLA DI RIFERIMENTO RAPIDO DRAG SPECIALTIES

BIG TWIN

MODELLO	ANNO	BATTERIA	CANDELA NGK	CANDELA CHAMPION	CATENA/ CINGHIA	PIGNONE	CORONA	MISURE PNEUMATICO/ INDICE DI CARICO ANTERIORE	MISURE PNEUMATICO/ INDICE DI CARICO POSTERIORE	STANDARD LUNGHEZZA AMMORTIZZATORE
MODELLI DRESSER										
FLHT/C/U/I	99-03	YHD-30	DCPR7E	RA8HC	1½" X 139D	32D	70D	MT90B-16 72H	MT90B-16 74H	13,0"
	04-06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1⅛" X 139D	32D	70D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	32D	66D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	09-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	17-22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
FLHTK	10-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	20-22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/70B-18 63H	180/55B-18 80H	13,0"
FLHTCUL/ FLHTKL	15-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	12,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	12,0"
FLHX/ FLHXS	06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1⅛" X 139D	32D	70D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	12,0"
	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	32D	66D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	12,0"
	09	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	12,0"
	10-15	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/70B-18 63H	180/65B-16 81H	12,0"
	16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/60B-19 61H	180/65B-16 81H	12,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/60B-19 61H	180/65B-16 81H	12,0"
	20-22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	12,0"
FLHXST	22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/60B-19 61H	180/55B-16	13,0"
FLTR/I	99-03	YHD-30	DCPR7E	RA8HC	1⅛" X 139D	32D	70D	MT90B-16 72H	MT90B-16 72H	13,0"
	04-06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1⅛" X 139D	32D	70D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	32D	66D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	09	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
FLTRX	10-13	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/70B-18 63H	180/65B-16 81H	13,0"
FLTRX/S	15-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/60B-19 61H	180/65B-16 81H	12,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/60B-19 61H	180/65B-16 81H	12,0"
	20-22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	12,0"
FLTRU	11-13, 16-19	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
FLTRK	20-22	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/55B-18 80H	13,0"
FLHR/S/I	99-03	YHD-30	DCPR7E	RA8HC	1⅛" X 139D	32D	70D	MT90B-16 72H	MT90B-16 72H	13,0"
	04-06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1⅛" X 139D	32D	70D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	32D	66D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	09	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	10-15	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	20-22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/70B-18 63H	180/55B-18 80H	13,0"
FLHRXS	18-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	20-22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140D	32D	68D	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	13,0"
FLHRC	99-03	YHD-30	DCPR7E	RA8HC	1⅛" X 139D	32D	70D	MT90B-16 72H	MT90B-16 72H	13,0"
	04-05	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1⅛" X 139D	32D	70D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1⅛" X 139D	32D	70D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	12,0"

TABELLA DI RIFERIMENTO RAPIDO DRAG SPECIALTIES (CONT)

MODELLO	ANNO	BATTERIA	CANDELA NGK	CANDELA CHAMPION	CATENA/ CINGHIA	PIGNONE	CORONA	MISURE PNEUMATICO/ INDICE DI CARICO ANTERIORE	MISURE PNEUMATICO/ INDICE DI CARICO POSTERIORE	STANDARD LUNGHEZZA AMMORTIZZATORE
BIG TWIN (CONT)										
MODELLI DRESSER (CONT)										
FLHRC (CONT)	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	32D	66D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	12,0"
	09	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140T	32D	68D	MT90B-16 72H	180/65B-16 81H	13,0"
	10-13	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140T	32D	68D	130/90B-16 67H	180/65B-16 81H	13,0"
MODELLI TRIKE										
FLRT	15-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 139D	30D	70D	130/60B19 61H	P205/65R15	13,0"
	17-22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	1 1/8" X 139D	30D	70D	130/60B19 61H	180/65B-16 81H	13,0"
FLHTCUTG	09-10	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 139D	32D	70D	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
	11-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 139D	30D	70D	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
	17-22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	1 1/8" X 139D	30D	70D	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
FLHXXX	10	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 139D	32D	70D	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
	11	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 139D	30D	70D	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
MODELLI SOFTAIL										
FXBB	18-22	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134D	32D	66D	100/90B-19 57H	150/80B-16 71H	13,1"
FXBR/S	18-20	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134D	32D	66D	130/60B-21 63H	240/40R-18 79V	13,1"
FXFB/S	18-22	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134D	32D	66D	150/80B-16 71H	180/70B-16 77H	13,1"
FXLR/S	18-22	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134D	32D	66D	110/90B-19 62H	180/70B-16 77H	13,1"
FXLRST	22	GYC20HL	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134D	32D	68D	110/90B-19 62H	180/70B-16 77H	13,1"
FXDRS FXDR114	19-20	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134D	32D	66D	120/70ZR-19 60W	240/40R-18 79V	13,1"
FXST	20-22	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134D	32D	66D	100/90B-19 57H	150/80B-16 71H	13,1"
FXS	11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 133D	32D	66D	MH90-21 54H	MU85B-16 71H	10,7"
	12-13	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133D	32D	66D	MH90-21 54H	MU85B-16 71H	10,7"
FXSB	13-15	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 132D	32D	64D	130/60B21 63H	240/40R18 79V	11,3"
	16-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 132D	32D	66D	130/60B21 63H	240/40R18 79V	11,3"
FXCW/ FXCWC	08-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 133D	32D	66D	90/90R-19 52H	240/40R-18 79V	11,3"
FXST/B/C/I	00-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 135D	32D	70D	MH90-21 54H	MT90B-16 74H	10,7"
	03-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 135D	32D	70D	MH90-21 54H	150/80B-16 71H	10,7"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 135D	32D	70D	MH90-21 54H	200/55R-17 78V	10,7"
	07-10	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 133D	32D	66D	MH90-21 54H	200/55R-17 78V	10,7"
FXSTD/I	00-06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 135D	32D	70D	MH90-21 54H	160/70B-17 73V	10,7"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 135D	32D	70D	MH90-21 54H	160/70B-17 73V	11,3"
FXSTS/I	00-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 135D	32D	70D	MH90-21 54H	MT90B-16 74H	10,7"
	03-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 135D	32D	70D	MH90-21 54H	150/80B-16 71H	10,7"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 135D	32D	70D	MH90-21 54H	200/55R-17 78V	10,7"
FLDE	18-20	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134D	32D	66D	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	13,1"
FLHC/C	18-22	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134D	32D	66D	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	13,1"
FLFB/S	18-22	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134D	32D	66D	160/60R-18 70V	240/40R-18 79V	13,1"
FLSL	18-21	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134D	32D	66D	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	13,1"
FLSB	18-21	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134D	32D	66D	130/70B-18 63H	180/70B-16 77H	13,1"
FLS	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133D	32D	66D	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	10,7"
FLSS	16-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133D	32D	66D	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	10,7"
FLST/C/I	00-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 135D	32D	70D	MT90B-16 72H	MT90B-16 74H	10,7"
	04-06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 135D	32D	70D	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
	07-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 133D	32D	66D	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133D	32D	66D	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
FLSTF/I	00-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 135D	32D	70D	MT90B-16 72H	MT90B-16 74H	10,7"
	04-06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 135D	32D	70D	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
	07-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 133D	32D	66D	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133D	32D	66D	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
FLSTFB	10-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 133D	32D	66D	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
	12-16	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133D	32D	66D	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
FLSTFBS	16-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133D	32D	66D	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
FLSTN/I	05-06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 135D	32D	70D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	11,3"
	07-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 133D	32D	66D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	10,7"
	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133D	32D	66D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	10,7"
FLSTS/I	00-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 135D	32D	70D	MT90B-16 72H	MT90B-16 74H	10,7"
	03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 135D	32D	70D	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	10,7"
FLSTSCI	05-07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 135D	32D	70D	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
FLSTSB	08-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 133D	32D	66D	MT90B-16 72H	200/55R-17 78V	10,7"
MODELLI DYNA GLIDE										
FXD/I	99	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/2" X 133D	32D	70D	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,5"
	00-01	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/2" X 133D	32D	70D	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,0"
	02-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/2" X 133D	32D	70D	100/90-19 57H	150/80B-16 71H	12,0"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/2" X 133D	32D	70D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	70D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	08-10	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	66D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"

TABELLA DI RIFERIMENTO RAPIDO DRAG SPECIALTIES (CONT)

BIG TWIN (CONT)

MODELLO	ANNO	BATTERIA	CANDELA NGK	CANDELA CHAMPION	CATENA/ CINGHIA	PIGNONE	CORONA	MISURE PNEUMATICO/ INDICE DI CARICO ANTERIORE	MISURE PNEUMATICO/ INDICE DI CARICO POSTERIORE	STANDARD LUNGHEZZA AMMORTIZZATORE
MODELLI DYNA GLIDE (CONT)										
FXDC	05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 133D	32D	70D	100/90-19 57H	150/80B-16 71H	12,0"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 133D	32D	70D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	70D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	08-09	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	66D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	10-14	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	66D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
FXDL	99-00	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/2" X 133D	32D	70D	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,5"
	01	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/2" X 133D	32D	70D	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,0"
	02-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 133D	32D	70D	100/90-19 57H	150/80B-16 71H	12,0"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 133D	32D	70D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	70D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	08-09	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	66D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	14-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	66D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
FXDLS	16-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	66D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
FXDB/I	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 133D	32D	70D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	70D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	08-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	66D	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
FLD	12-16	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	66D	130/70-18 63H	160/70B17 73H	12,0"
FXDF	08-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	66D	130/90B-16 67H	180/70B16 77H	12,0"
FXDX/ FXDXT	00-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 133D	32D	70D	100/90-19 57H	150/80B-16 71H	13,3"
FXDWG/I	99-01	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 133D	32D	70D	MH90-21 54H	130/90B-16 73H	12,5"
	02-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 133D	32D	70D	MH90-21 54H	150/80B-16 71H	12,5"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 133D	32D	70D	MH90-21 54H	160/70B17 73V	12,5"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	70D	MH90-21 54H	160/70B17 73V	12,5"
	08	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	66D	MH90-21 54H	160/70B17 73V	12,5"
	10-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	66D	80/90-21 54V	160/60B17 73V	12,0"
	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131D	32D	66D	80/90-21 54V	180/60B17 75V	12,0"
FXDS-CONV	99-00	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133D	32D	70D	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,0"
MODELLI V-ROD										
VRSCA	02-03	YTX14-BS	DCPR8E	RA4HC	1 1/8" X 150D	30D	72D	120/70ZR-19 60W	180/55ZR-18 74W	13,0"
VRSCA/B	04-06	YTX14-BS	DCPR8E	RA4HC	1 1/8" X 149D	28D	72D	120/70ZR-19 60W	180/55ZR-18 74W	13,0"
VRSCR	06-07	YTX-14BS	DCPR8E	RA4HC	1 1/8" X 149D	28D	72D	120/70ZR-19 60W	180/55ZR-18 74W	13,0"
VRSCD	06-08	YTX20HL-BS	DCPR8E	RA4HC	1 1/8" X 151D	28D	72D	120/70ZR-19 60W	180/55ZR-18 74W	13,0"
VRSCX	07	YTX20HL-BS	DCPR8E	RA4HC	1 1/8" X 151D	28D	72D	120/70ZR-19 60W	240/40R-18 79V	13,0"
VRSCAW/ DX	07-17	YTX20HL-BS	DCPR8E	RA4HC	1 1/8" X 151D	28D	72D	120/70ZR-19 60W	240/40R-18 79V	13,0"
VRSCF	09-17	YTX20HL-BS	DCPR8E	RA4HC	1 1/8" X 151D	28D	72D	120/70ZR-19 60W	240/40R-18 79V	13,0"

MODELLI XL/RH SPORTSTER, STREET, LIVEWIRE E AN AMERICA

MODELLO	ANNO	BATTERIA	CANDELA NGK	CANDELA CHAMPION	CATENA/ CINGHIA	PIGNONE	CORONA	MISURE PNEUMATICO/ INDICE DI CARICO ANTERIORE	MISURE PNEUMATICO/ INDICE DI CARICO POSTERIORE	STANDARD LUNGHEZZA AMMORTIZZATORE
MODELLI XL /RH SPORTSTER										
XL883	86-90	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21D	48D	90/90-19 52H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883	91	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21D	48D	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883	92-96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	27D	61D	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883	97-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	27D	61D	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883	04-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	28D	68D	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL883	07-09	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 136D	28D	68D	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL883 HUG	88-90	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21D	48D	90/90-19 52H	130/90B-16 73H	12,5"
XL883 HUG	91	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21D	48D	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,5"
XL883 HUG	92-96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	27D	61D	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	11,5"
XL883R	02-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	27D	61D	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883R	06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	28D	68D	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL883R	07	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 136D	28D	68D	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL883C	99-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	27D	61D	MH90-21 54H	130/90B-16 73H	11,5"
XL883C	04-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	28D	68D	MH90-21 54H	150/80B16 71H	11,5"
XL883C	07-10	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 136D	28D	68D	MH90-21 54H	150/80B16 71H	11,5"
XL883L	05-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	28D	68D	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,0"
XL883L	07-10	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	28D	68D	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,0"
XL883L	11-20	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	29D	68D	120/70ZR18 59W	150/60ZR17 66W	11,0"
XL883N	09-22	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	29D	68D	100/90B-19 57H	150/80B16 71H	11,0"

TABELLA DI RIFERIMENTO RAPIDO DRAG SPECIALTIES (CONT)

MODELLI XL/RH SPORTSTER, STREET, LIVEWIRE E AN AMERICA (CONT)

MODELLO	ANNO	BATTERIA	CANDELA NGK	CANDELA CHAMPION	CATENA/ CINGHIA	PIGNONE	CORONA	MISURE PNEUMATICO/ INDICE DI CARICO ANTERIORE	MISURE PNEUMATICO/ INDICE DI CARICO POSTERIORE	STANDARD LUNGHEZZA AMMORTIZZATORE
MODELLI XL /RH SPORTSTER (CONT)										
XL1100	86-87	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21D	48D	90/90-19 52H	130/90B-16 73H	12,5"
XL1200	88-90	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21D	48D	90/90-19 52H	130/90B-16 73H	13,5"
XL1200	91-96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	29D	61D	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL1200	97-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	29D	61D	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL1200R	04-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	29D	68D	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL1200R	07	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	29D	68D	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL1200C	96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	29D	61D	MH90-21 54H	130/90B-16 73H	11,5"
XL1200C	97-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	29D	61D	MH90-21 54H	130/90B-16 73H	11,5"
XL1200C	04-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	28D	68D	MH90-21 54H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200C	07-10	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	29D	68D	MH90-21 54H	150/80B-16 71H	11,5"
XL1200C	11-20	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	29D	68D	120/70R-19 60W	150/70R-16 71V	11.5
XL1200CX	16-20	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	29D	68D	130/90B-16 73H	150/80B-16 71H	11.5
XL1200L	06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	28D	68D	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200L	07-11	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	29D	68D	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,0"
XL1200N	07-12	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	29D	68D	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200NS	18-21	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	29D	68D	130/90B-16 73H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200T	14-17	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	29D	68D	120/70ZR18 59W	150/70ZR17 69W	11,5"
XL1200V	12-16	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	29D	68D	MH90-21 54H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200X/S	10-22	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	29D	68D	MT90B-16 72H	150/80B16 71H	11,0"
XL50 Anniversary	07	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	29D	68D	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,5"
XR1200/X	09-12	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137D	28D	68D	120/70ZR18 59W	180/55ZR17 73W	N.D.
Sportster S 1250	21-22	GYZ16HL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	160/70ZR-17	180/70ZR-16	N.D.
MODELLI STREET										
XG500/XG750	15-20	YTX14L-BS	CR9E	RG6HC	1" X 166D	30D	80D	100/80R17 52H	140/75R15 65H	N.D.
XG750A	17-20	YTX14L-BS	CR9E	RG6HC	1" X 166D	30D	80D	120/70R17 58V	160/60R17 69V	N.D.
LIVEWIRE										
LiveWire	20-22	15,5 kWh RESS	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	120/70ZR-17 58W	180/55ZR-17 73W	N.D.
PAN AMERICA										
RA1250/ 1250S	21-22	GYZ16HL	N.D.	N.D.	530-128 catena di collegamento	19D	48D	120/70R-19	170/60R-17	N.D.

MODELLI BUELL

MODELLO	ANNO	BATTERIA	CANDELA NGK	CANDELA CHAMPION	CATENA/ CINGHIA	PIGNONE	CORONA	MISURE PNEUMATICO/ INDICE DI CARICO ANTERIORE	MISURE PNEUMATICO/ INDICE DI CARICO POSTERIORE
Blast	00	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1" X 135D	27D	73D	100/80-16 50S	120/80-16 60S
Blast	01-08	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	3/4" X 139D	27D	80D	100/80-16 50S	120/80-16 60S
S2 Thunderbolt	94-95	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	29D	61D	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
S2T Thunderbolt	96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	29D	61D	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
M2 Cyclone	97-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	27D	61D	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
S1 Lightning	96-98	65981-96Y	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	27D	61D	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
S-3 Thunderbolt	97-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	27D	61D	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
S-3T Thunderbolt	97-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	27D	61D	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
X-1 Lightning	99-00	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1 1/8" X 128D	27D	61D	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
XB9R Firebolt	03	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 155D	30D	72D	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB9R Firebolt	04-08	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 128D	30D	65D	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB9S Lightning	03-06	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 128D	30D	65D	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB9SX CITYX	05-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 128D	30D	65D	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB12R Firebolt	04-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 135D	27D	65D	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB12Ss Lightning	04-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 135D	27D	65D	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB12S/SCG Lightning	04-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 128D	30D	65D	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB12X/XT Ulysses	06-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1 1/8" X 135D	27D	65D	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
1125R/CR	08-09	YTX14L-BS	CR9EKB	-	1 1/8" X 145D	27D	70D	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W

OMOLOGAZIONE ECE

Questo logo indica che l'articolo è conforme alle normative UNECE applicabili. La dicitura in lingua inglese "Type approved" significa che un prodotto soddisfa una serie di requisiti normativi, tecnici e di sicurezza minimi.

OMOLOGAZIONE ECE R90

Questo logo indica che l'articolo è conforme alle normative UNECE R90 applicabili. La dicitura in lingua inglese "Type approved" significa che un prodotto soddisfa una serie di requisiti normativi, tecnici e di sicurezza minimi.

PPE (dispositivo di protezione individuale)

Questo logo indica la conformità dell'articolo alla direttiva (UE) 2016/425 sui requisiti base di salute e sicurezza.

OMOLOGAZIONE TIPO ECE

Questo logo indica che l'articolo è conforme alle direttive CE UE applicabili. La dicitura in lingua inglese "Type approved" significa che un prodotto soddisfa una serie di requisiti normativi, tecnici e di sicurezza minimi.

OMOLOGAZIONE PPE

Questo logo indica la conformità dell'articolo alla direttiva (UE) 2016/425 sui requisiti base di salute e sicurezza (articoli che non riguardano motociclette, ad esempio articoli sulle moto d'acqua).

ABE

Questo logo indica che l'articolo è stato approvato dal KBA (ufficio federale tedesco per la motorizzazione) per un'applicazione specifica.

ECE 22.05

Questo logo indica che un casco è stato testato e omologato secondo la norma ECE 22.05.

ECE 22.06

Questo logo indica che un casco è stato testato e omologato secondo la norma ECE 22.06.

FORMULE

CILINDRATA

Alesaggio x alesaggio x corsa x 1,5708 = Cilindrata in pollici cubi

Alesaggio x alesaggio x corsa x 25,744019 = Cilindrata in centimetri cubi

Esempio: Un motore Twin Cam di serie da 96" ha un alesaggio di 3,750" e una corsa del pistone di 4,375".

Formula: 3,750" x 3,750" x 4,375" x 1,5708 = 96,64 pollici cubi
3,750" x 3,750" x 4,375" x 25,744019 = 1583,86 centimetri cubi

RAPPORTO DI COMPRESSIONE

Rapporto = Cilindrata più volume della camera di combustione diviso il volume della camera di combustione.

Esempio: Un motore Twin Cam da 96" ha 794cc per cilindro. Il volume della camera di combustione è di circa 86cc.

Formula: 794 + 86 = 880 : 86 = Rapporto di compressione (CR) di 10,2:1

Nota bene: Quando si calcola il rapporto di compressione, non bisogna dimenticare di includere lo spessore delle guarnizioni, gli incavi delle valvole e le sporgenze sul pistone. Per ottenere misurazioni precise, è necessario riempire le teste cilindro con il liquido dopo averle installate.

VOLUME GUARNIZIONE BASE/TESTA CILINDRO

Alesaggio x alesaggio x 12,87 x spessore valvola compressa = Volume guarnizione in centimetri cubi

Esempio: Una guarnizione per testa cilindro ha uno spessore di 0,045"; l'alesaggio è di 3,750".

Formula: 3,750" x 3,750" x 12,87 x 0,045" = 8,144 centimetri cubi

AREA DI UNA CIRCONFERENZA

Il raggio è la metà del diametro di una circonferenza.

Raggio x raggio x 3,1416 = Area della circonferenza

Esempio: Un motore Twin Cam di serie da 96" ha un alesaggio di 3,750".

Formula: 1,875" x 1,875" x 3,1416 = 11,05 pollici quadrati
47,63 mm x 47,63 mm x 3,1416 = 7127,09 mm^2 (71,271 cm^2)

COMPONENTI ELETTRICI: AMPERAGGIO, WATT E VOLT

Comprendere il funzionamento della corrente elettrica è importante per prevenire danni ai componenti elettrici della moto. È particolarmente utile per calcolare quale fusibile si renda necessario per un determinato tipo di applicazione.

Watt diviso Volt = Ampere

Ampere moltiplicato per Volt = Watt

Watt diviso Ampere = Volt

- THE 3-STEP BELT FORMULA -

How to find the correct belt



Formula

A = number of tooth transmission pulley
B = number of tooth rear wheel pulley
C = center to center distance between both pulleys

THE 3-STEP BELT FORMULA

Step 1) $\frac{(C \times 2)}{13,8} = D$

Step 2) $\frac{A + B}{2} = E$

Step 3) D + E = Number of teeth

Example

Transmission pulley has 32 tooth
Rear wheel pulley has 66 tooth
Center to center distance is 584 mm

Step 1) $\frac{584 \times 2 = 1168}{13,8 \text{ (belt pitch)}} = 84,6$

Step 2) $\frac{32 + 66}{2} = 49$

Step 3) 84,6 + 49 = 133,6 teeth
This means you must use a 133 tooth belt, because 137 tooth is not manufactured

From Our Garage To Yours

Siamo la prima risorsa nel settore degli sport motoristici. Sosteniamo i nostri rivenditori, fornitori e fan in occasione di gare, rally, eventi speciali e fiere.

POLIZZA RIVENDITORI

Visitare il sito www.partseurope.eu

CONTENUTI DEL CATALOGO:

Riteniamo che i contenuti e le specifiche del catalogo siano corretti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito a eventuali errori riguardanti listini, specifiche, codici articolo, prezzi o applicazioni. Ci riserviamo il diritto di modificare specifiche, descrizioni, qualità, prezzi e applicazioni in qualsiasi momento e senza alcun preavviso od obbligo. La riproduzione di qualsiasi parte di questo catalogo senza la nostra preventiva autorizzazione scritta è vietata.

iPad®, iPhone®, iPhoto®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod shuffle®, iPod touch®, MacBook®, MacBook Air® and PowerBook® sono marchi registrati di Apple Inc.

DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company. Supplex® e Cordura® sono marchi registrati di Invista North America S.A.R.L. D3O® è un marchio registrato di Design Blue Limited. YKK® Vision® e AquaGuard® sono marchi registrati di YKK Corporation.

Tutte le designazioni di modello e applicazioni utilizzate nel presente catalogo sono determinate dal produttore come specifiche per Stati Uniti e/o Europa. Per ulteriori informazioni sui modelli a livello internazionale, contattare il singolo produttore.

GARANZIE

Non garantiamo gli articoli venduti da noi né la commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. I produttori forniscono le proprie garanzie e la maggior parte di essi non consente a un rivenditore all'ingrosso o a un distributore di apportare alcuna modifica né di sostituire alcun componente o accettare la restituzione o la sostituzione di qualsivoglia articolo difettoso o di cui l'acquirente non sia soddisfatto. Attenersi alle istruzioni sulla garanzia eventualmente fornite dal produttore. Qualsiasi danno derivante dalla progettazione o dalla realizzazione di qualsiasi articolo è responsabilità esclusiva del produttore.

DRAG Specialties

dragspecialties.eu

PARTS EUROPE

partseurope.eu

Parts Europe GmbH

Conrad-Röntgen-Strasse 2
54332 Wasserliesch/Trier, Germania

Team di vendita: ..... +49 6501 9695-2000

Fax:..... +49 6501 9695-2650

Reception: .....+49 6501 9695 0

info@partseurope.eu

UNA DIVISIONE DI LEMANS CORPORATION

PO Box 5222, Janesville, WI 53547-5222 • 608-758-1111

COPYRIGHT 2022 • LeMans Corporation • TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Senza l'autorizzazione scritta di LeMans Corporation sono vietate la copia e la riproduzione del presente materiale in qualsiasi modo o forma.

DRAG Specialties
dragspecialties.eu
TUTTI I NOSTRI MIGLIORI ARTICOLI INSIEME IN UN UNICO POSTO! SFOGLIA SUBITO IL NOSTRO NUOVO CATALOGO HELMET & APPAREL
PARTS EUROPE
partseurope.eu
I NOSTRI CATALOGHI COPRONO I MODELLI HARLEY, INDIAN, SCOOTER, GLI ATV, LE MOTO D'ACQUA E MOLTO ALTRO! SFOGLIALI TUTTI QUI
SLYFOX
DRAG Specialties
9
SLYFOX
STAMPATO IN GERMANIA
LEADER MONDIALE NEL SETTORE DEI RICAMBI PER V-TWIN DAL 1968