

FatBook™ 2026

FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE GANZ SCHNELL ALLE TEILE, DIE SIE BENÖTIGEN

PARTS EUROPE

DRAG Specialties

partseurope

partseurope.official

partseurope.official

M8 • PAN AMERICA • TWIN CAM • SPORTSTER AB 86

Motorradbauer:
Len Kodlin, Mitbegründer, Kodlin U.S.A.

Lack:
Marcus Pfeil, Pfeil Design, Ried, Österreich

Pulverbeschichtung:
RC Refinishing, San Jose, Kalifornien



Abgebildet: (sitzend) Len Kodlin, Eigentümer & Motorradbauer (stehend) Holger Mohr, Kodlin USA

AUF DER TITELSEITE

Das Cover-Bike des 2026 Drag Specialties FatBook ist ein mutiges, in Chrom und Carbonfaser veredeltes Beispiel für die beliebte Road Glide. Gebaut bei Kodlin U.S.A., zeigt es eindrucksvoll, was mit einem geschulten Auge fürs Detail und einer sorgfältig ausgewählten Teileliste aus dem FatBook möglich ist.

Holger Mohr, einer der Mitbegründer von Kodlin U.S.A., betont, dass es sich um ein gemeinschaftliches Projekt handelte. „Ich möchte klarstellen, dass ich dieses Motorrad nicht gebaut habe", lacht Mohr. „Ich war beteiligt und habe das Projekt geleitet, aber der Designer des Motorrads war Len (Kodlin, der andere Mitbegründer von Kodlin U.S.A.). Dieses Bike ist das Ergebnis seiner Planung, seiner Ideen und seiner Vision. Das endgültige Design und die Umsetzung stammen vollständig von Len. In Football-Begriffen war Len der Quarterback dieses Umbaus."

„Als das Gespräch aufkam, dass unser Team so früh in der Zusammenarbeit mit Drag Specialties ein Cover-Bike bauen darf, war das wirklich etwas Besonderes", sagt Mohr.

Der erste Schritt des Teams war ein Blick auf die bisherigen Cover-Bikes des FatBook. „Wir haben uns zu Beginn des Projekts etwa 20 der früheren Cover-Bikes angesehen", erzählt Mohr. Nicht, um Ideen zu übernehmen, sondern um zu sehen, was bereits gezeigt worden war.

„Lens Ansatz war, etwas Neues zu schaffen – etwas Aufregendes, das auch in zehn Jahren noch cool aussieht", so Mohr. „Ein Motorrad, bei dem man - sobald man es sieht - sagt: ‚Wow! Das ist ein richtig cooles Bike!'"

Chrom erfreut sich wieder wachsender Beliebtheit, sagt Mohr. Und ein neues Segment zieht ebenfalls Aufmerksamkeit auf sich – die Bagger-Rennserie.

„Wir wollten die beiden Stile kombinieren", erklärt Mohr. „Eine Mischung aus klassischem Chrom-Look, einigen Custom-Elementen und dem Stil der Bagger-Rennmaschinen – Carbonfaser und Performance-Aspekt inklusive."

Das Team von Kodlin U.S.A. wollte mit dem Umbau nicht nur einige der eigenen Produkte präsentieren, die bereits im FatBook zu finden sind, sondern auch neue Teile, die bei Erscheinen des neuen FatBook bei den Händlern verfügbar sein werden.

Zudem durchstöberte das Team die Seiten des FatBook und wählte gezielt Teile anderer Hersteller aus, die zum geplanten Stil des Bikes passen. „Es war wirklich spannend, einfach durch das FatBook zu blättern", sagt Len Kodlin. „Alle Top-Hersteller und ihre Produkte sind dort vertreten. Es hat richtig Spaß gemacht, Drag Specialties anzurufen und zu sagen: ‚Hey, schickt uns das! Und das hier auch!'"

Der Umbau umfasst Thrashin' Supply Gabelbrücken und Billet-Schalthebel, Arlen Ness Räder sowie Slyfox Carbonfaser-Seitentaschen und ein Carbonfaser-Heckfender.

Das Fahrwerk besteht vorne aus einem Legend Suspension AXEO Performance-Kit und

Arlen Ness verchromten Method No-Flex-Tauchrohren. Hinten sorgen REVO-ARC Remote Reservoir-Dämpfer für Komfort und Performance. „Mit Legend zu arbeiten war eine echte Freude", sagt Mohr. „Ihr Service und Support sind erstklassig."

„Natürlich wollten wir auch einige unserer eigenen Produkte verbauen", ergänzt Mohr. Zum Einsatz kamen unter anderem ein Kodlin U.S.A. Signature Series Squareback-Sitz, Ascent Pro-Lenkerhalter und -Spiegel, Satteltaschen-Verschlussabdeckungen, Wasserbehälterabdeckungen, ein Hupen-Versatzkit, ein Luftfilter sowie ein Tankdeckel.

Neu im Programm ist eine Serie von Kodlin U.S.A./SBS entwickelten 10-Speichen-Bremsscheiben, kombiniert mit Arlen Ness 6-Bolzen-Bremssätteln und Titan-Montagematerial.

Das Motorrad besteht jedoch nicht nur aus Katalogteilen. „Len hat das Bike bis auf den Rahmen zerlegt, um es pulverbeschichten zu lassen – er hat wirklich an jedem Teil selbst Hand angelegt", sagt Mohr. Einige Komponenten wurden speziell angepasst oder gefertigt, sagt Mohr. „Aber wir sind nicht zu extrem geworden."

„Ein Beispiel sind die Kodlin NXL Redline-Trittbretter", sagt Mohr. „Sie kommen serienmäßig mit einem roten Akzent, aber über eine lokale Pulverbeschichtung kann man sie exakt auf die eigene Lackfarbe abstimmen." Das haben wir für das Cover-Bike auch gemacht – eine einfache Möglichkeit, ein Bike mit Kodlin U.S.A.-Teilen individuell hervorzuheben.

Der Lackierungsprozess war aufwändiger als bei einem gewöhnlichen Custom-Bike. Tank, Verkleidungsteile, Satteltaschen, Schutzblech und Seitenblenden wurden nach Ried (Österreich) verschickt, um dort vorbereitet und lackiert zu werden.

„Es stimmt", lacht Mohr. „Wir haben wirklich alles nach Österreich geschickt. Len hat in der Vergangenheit schon mit Marcus (Pfeil) zusammengearbeitet. Sie kennen sich gut, und Marcus weiß genau, wie er Lens Designideen in Lack und Linienführung umsetzt.

„Ich bin wirklich begeistert und stolz auf das Ergebnis", sagt Len Kodlin. „Ich kann es kaum erwarten, bei einem Händler irgendwo auf der Welt vorbeizuschauen und das Motorrad, das ich gebaut habe, auf dem Cover des Drag Specialties FatBook zu sehen."









DRAG Specialties
dragspecialties.eu | #SINCE1968
PARTS EUROPE
partseurope.eu

2026 FatBook™

1. Windschilde & Verkleidungen 6-58
2. Satteltaschen & Gepäck 59-148
3. Sitze & Sissybars 149-328
4. Auspuff 329-455
5. Luftfilter & Kraftstoffsysteme 456-538
6. Motor 539-650
7. Getriebe, Kupplung & Antrieb 651-732
8. Dichtungen 733-761
9. Elektrik 762-855
10. Beleuchtung & Kennzeichen 856-1015
11. Lenker, Lenkerarmaturen & Spiegel . . . 1016-1175
12. Züge 1176-1233
13. Bremsen & Bremsleitungen 1234-1337
14. Tanks & Ölfilter 1338-1378
15. Instrumente & Anzeigen 1379-1416
16. Rahmen & Federung 1417-1527
17. Schutzbleche 1528-1564
18. Fußrasten & Trittbretter 1565-1625
19. Räder & Achsen 1626-1647
20. Abdeckungen, Schlösser & allgemeines Zubehör 1648-1693
21. Audio, Kommunikation & Halterungen 1694-1749

OEM Referenztabelle 1750-1769
Übersicht Fahrgestellnummern 1770-1772
Drag Specialties Schnellreferenz 1773-1775
Umrechnungstabelle & Europäische Zertifizierung 1776-1778



Hier fehlt etwas?

Das stimmt und das haben wir mit Absicht gemacht!

Um Ihr Leben einfacher zu machen, haben wir eine fast endlose Auswahl an Produkten von vielen bekannten Top-Herstellern im Bekleidungs- und Ausrüstungsbereich zusammengestellt und diese in unsere neueste Ergänzung zum bekannten PARTS EUROPE Katalogsortiment gesteckt.

Man wird eine große Auswahl an neuesten Helmen, Brillen, Fahrer-Ausrüstung, Zubehör, Bekleidung und Fahrerschutz von den Top-Marken der Powersport-Branche in unserem neuen **HELMET & APPAREL KATALOG 2026** finden.

Entdecken Sie die angesagtesten neuen Ergänzungen in unserem Sortiment

Bitte beachten:

Alle Evolution Sportsters sind in diesem 2026 FatBook™

Alle Evolution Big Twins sind im 2026-27 OldBook™

DRAG Specialties

HAFTUNGSAUSSCHLUSS ÜBERSETZUNGEN

Die Übersetzung dieses Katalogs erfolgte durch Einsatz von künstlicher Intelligenz. Dabei kann es zu sprachlichen Ungenauigkeiten oder Übersetzungsfehlern kommen, die den Inhalt des Textes wesentlich verändern. Es kann außerdem sein, dass bestimmte Elemente, Anwendungen und Dateien (zum Beispiel PDFs, Bilder, Grafiken usw.) nicht übersetzt werden können. Dies bitten wir zu entschuldigen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die ggf. aufgrund solcher Ungenauigkeiten oder Fehler entstehen.

WICHTIGE INFORMATION ZUR HERSTELLERGARANTIE, EMISSIONSKONTROLLE UND GERÄUSCHEMISSIONS-KONTROLLE:

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Keine Garantie auf Auspuffrohre und Schalldämpfer in Bezug auf Verfärbung. Blaue Verfärbungen (Blueing) werden durch Tuning verschiedener Teile verursacht, wie beispielsweise der Nockenwelle, des Vergasers, der Einspritz-Einstellungen, usw., und ist nicht auf einen fehlerhaften Herstellungsprozess zurückzuführen. Im Tires, Tools & Chemicals Katalog finden Sie Produkte, die eine blaue Verfärbung verhindern oder entfernen können.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das abgebildete Produkt wird/wurde möglicherweise ausschließlich für die Nutzung auf geschlossener Rennstrecke entwickelt, gefertigt, gedacht und verkauft. Die Verwendung dieses Artikels auf öffentlichen Straßen stellt möglicherweise einen Verstoß gegen das regionale, staatliche und/oder nationale/EU-Recht dar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: In manchen Regionen gibt es Bestimmungen zu Auspuff-Geräuschemissionen. Die beworbenen Auspuffanlagen dürfen in diesen Regionen möglicherweise nicht verkauft oder auf öffentlicher Straße genutzt werden. Bitte die geltenden Gesetze und Bestimmungen überprüfen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Für Informationen bezüglich Garantie, Instandhaltung, Sicherheit, Montage und Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen bitte die geltenden Gesetze und die Herstellerangaben konsultieren.

7 Windschilde
34 Verkleidungen
45 Zierkanten, Zierelemente, Windabweiser
56 Verkleidungshalter
58 Verkleidungstaschen, Taschen & NavBags

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos



MEM4110



2313-0276

MEM4219





2313-0278



2311-0114



2313-0279

MEMPHIS SLIM

- Schmälere Version des Memphis Fats Windschilds (45,5 cm (18") breit)
- Erhältlich in klarer oder Solar-Ausführung (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %), den Ausführungen Black Smoke oder Dark Black Smoke
- In 38 cm (15") und 43 cm (17") Höhe erhältlich
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Die Windschild-Streben sind in polierter Edelstahlversion mit CNC-gefrästen Anbauteilen aus Billet-Aluminium und Edelstahl-Innensechskantschrauben erhältlich oder Sie entscheiden sich für die „Night Shades"-Version - ein Windschild mit e-beschichteten Edelstahlstreben, Anbauteilen und Montagematerial mit schwarzer Beschichtung für einen richtig düsteren Look
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14
- Optionale Windschildverlängerungen erhältlich für zusätzlichen Schutz; siehe Seite 10

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14,5 CM - 18 CM (5 3/4" - 7") SCHEINWERFERAUSSCHNITT	
38 CM (15") HÖHE	
MEM4110[1]	Klar
MEM4119[1]	Solar
2313-0274	Black Smoke
2313-0276	Dark Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
MEM4210[1]	Klar
MEM4219[1]	Solar
2313-0278	Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18 CM (7") SCHEINWERFERAUSSCHNITT	
38 CM (15") HÖHE	
2311-0112	„Night Shades" klar
2311-0114	„Night Shades" Black Smoke
2311-0113	„Night Shades" Dark Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
2311-0115	„Night Shades" klar
2311-0116	„Night Shades" Black Smoke
FÜR 23 CM (9") SCHEINWERFERAUSSCHNITT	
38 CM (15") HÖHE	
MEM4120[1]	Klar
MEM4129[1]	Solar
2313-0277	Dark Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23 CM (9") SCHEINWERFERAUSSCHNITT (FORTS.)	
38 CM (15") HÖHE (FORTS.)	
2313-0317	„Night Shades" klar
2313-0319	„Night Shades" Black Smoke
2313-0318	„Night Shades" Dark Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
MEM4220[1]	Klar
2313-0279	Black Smoke
MEM4229[1]	Dark Black Smoke
2313-0320	„Night Shades" klar
2313-0321	„Night Shades" Black Smoke

[1] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos


2313-0264


MEM3419


2311-0100


2313-0263

MEMPHIS FATS

- Traditioneller amerikanischer Stil, erhältlich in transparenter oder Solar-Ausführung (einer leichten Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %), den Ausführungen Black Smoke (eine dunkle Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 40 %) und Dark Black Smoke (einer dunklen Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 25 %)
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Breite 56 cm (22") mit fünf Standardhöhen zur Auswahl
- Die Windschild-Streben sind in polierter Edelstahlversion mit CNC-gefrästen Anbauteilen aus Billet-Aluminium und Edelstahl-Innensechskantschrauben erhältlich oder Sie entscheiden sich für die „Night Shades"-Version - ein Windschild mit e-beschichteten Edelstahlstreben, Anbauteilen und Montagematerial mit schwarzer Beschichtung für einen richtig düsteren Look
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14
- Optionale Windschildverlängerungen erhältlich für zusätzlichen Schutz; siehe Seite 10

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14,5 CM - 18 CM (5 3/4" - 7") SCHEINWERFERAUSSCHNITT	
33 CM (13") HÖHE	
MEM3110[1]	Klar
2313-0262	Dark Black Smoke
38 CM (15") HÖHE	
2313-0064[1]	Klar
2313-0072[1]	Solar
2313-0264	Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
MEM3210[1]	Klar
MEM3219[1]	Solar
2313-0268	Black Smoke
48,5 CM (19") HÖHE	
MEM3310[1]	Klar
MEM3319[1]	Solar
2313-0270	Black Smoke
53,5 CM (21") HÖHE	
MEM3410	Klar
MEM3419	Solar
2313-0272	Black Smoke
FÜR 18 CM (7") SCHEINWERFERAUSSCHNITT	
33 CM (13") HÖHE	
2311-0100	„Night Shades" klar
2311-0102	„Night Shades" Black Smoke
2311-0101	„Night Shades" Dark Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18 CM (7") SCHEINWERFERAUSSCHNITT (FORTS.)	
38 CM (15") HÖHE	
2311-0103	„Night Shades" klar
2311-0105	„Night Shades" Black Smoke
2311-0104	„Night Shades" Dark Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
2311-0106	„Night Shades" klar
2311-0107	„Night Shades" Black Smoke
48 CM (19") HÖHE	
2311-0108	„Night Shades" klar
2311-0109	„Night Shades" Black Smoke
53 CM (21") HÖHE	
2311-0110	„Night Shades" klar
2311-0111	„Night Shades" Black Smoke
FÜR 23 CM (9") SCHEINWERFERAUSSCHNITT	
33 CM (13") HÖHE	
2313-0003[1]	Klar
2313-0261	Black Smoke
2313-0263	Dark Black Smoke
2313-0305	„Night Shades" klar
2313-0307	„Night Shades" Black Smoke
2313-0306	„Night Shades" Dark Black Smoke
38 CM (15") HÖHE	
2313-0073[1]	Klar
2313-0081[1]	Solar
2313-0267	Dark Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23 CM (9") SCHEINWERFERAUSSCHNITT (FORTS.)	
38 CM (15") HÖHE (FORTS.)	
2313-0308	„Night Shades" klar
2313-0310	„Night Shades" Black Smoke
2313-0309	„Night Shades" Dark Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
MEM3620[1]	Klar
MEM3629[1]	Solar
2313-0269	Black Smoke
2313-0311	„Night Shades" klar
2313-0312	„Night Shades" Black Smoke
48 CM (19") HÖHE	
MEM3710[1]	Klar
MEM3719[1]	Solar
2313-0271	Black Smoke
2313-0313	„Night Shades" klar
2313-0314	„Night Shades" Black Smoke
53 CM (21") HÖHE	
MEM3810	Klar
MEM3819	Solar
2313-0273	Black Smoke
2313-0315	„Night Shades" klar
2313-0316	„Night Shades" Black Smoke

[1] Mit ABE.

MEMPHIS FATS FÜR FXDF

- Traditionelles amerikanisches Styling mit einem einzigartigen Ausschnitt für Doppelscheinwerfer
- Drei Standardhöhen zur Auswahl - 38 cm, 43 cm und 48,5 cm (15", 17" und 19")
- Erhältlich in klarer Ausführung
- Windschild-Streben aus poliertem Edelstahl mit Anbauteilen aus Billet Aluminium und Edelstahl-Innensechskantschrauben
- Der werkzeuglose Trigger-Lock-Montagesatz muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit


2313-0128

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXDF	
2313-0128[1]	38 cm (15") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXDF (FORTS.)	
2313-0134[1]	43 cm (17") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXDF (FORTS.)	
2313-0140[1]	48,5 cm (19") hoch

[1] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2311-0034
Solar



Klar



Dark Black Smoke



„Night Shades" Dark Black Smoke

MEMPHIS FATS FÜR M-EIGHT FAT BOY

- Scheinwerferöffnung speziell für 18-23 Fat Boy designt
- In fünf verschiedenen Höhen erhältlich 33 cm, 38 cm, 43 cm, 48,5 cm und 53,5 cm (13", 15", 17", 19" und 21")
- Windschildstreben in polierter Edelstahlausführung oder „Night Shades"-Ausführung (Schwarz e-beschichtet)
- Erhältlich in klar, Solar und Dark Black Smoke (eine schwarze Tönung mit 10 % Lichtdurchlässigkeit)
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14

FÜR 18-23 FLFB/FLFBS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
33 CM (13")	
2311-0022	Klar
2311-0026	Solar
2311-0028	Dark Black Smoke
2311-0029	„Night Shades" Dark Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
38 CM (15")	
2311-0030	Klar
2311-0034	Solar
43 CM (17")	
2311-0036	Klar
2311-0040	Solar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
48,5 CM (19")	
2311-0042	Klar
2311-0046	Solar
53,5 CM (21")	
2311-0048	Klar
2311-0052	Solar



MEM3620



MEM3819



MEM4129



Sobald das Trigger-Lock-Montagesystem installiert wurde, lassen sich Memphis Shades Fats oder Slim Windschilde im Handumdrehen abnehmen oder verändern.

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

MEMPHIS FATS/SLIM FÜR ROAD KING

- Traditionelles, amerikanisches Windschild-Styling erhältlich in klarer und getönter Ausführung (Solar) (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Memphis Slim und Fats verfügen über einen 23 cm (9") Scheinwerferausschnitt und passen nur für 99-23 FLHR/FLHRI/FLHRCI/FLHRSI Road King; siehe Tabelle für weitere Details
- Memphis Slims sind 45,5 cm (18") breit und in den Höhen 38 cm oder 43 cm (15" oder 17") erhältlich
- Memphis Fats sind 56 cm (22") breit mit fünf Standardhöhen zur Auswahl

2320-0048



- Die Windschild-Streben sind in polierter Edelstahlversion mit CNC-gefrästen Anbauteilen aus Billet-Aluminium und Edelstahl-Innensechskantschrauben erhältlich oder Sie entscheiden sich für die schwarze „Night Shades"-Version - ein Windschild mit e-beschichteten Edelstahlstreben, Anbauteilen und Montagematerial mit schwarzer Beschichtung für einen richtig düsteren Look
- Der werkzeuglose Trigger-Lock-Montagesatz muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Tabelle auf Seiten 13-14

MEMPHIS FATS (56 CM (22") BREIT; 23 CM (9") SCHEINWERFERAUSSCHNITT)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
33 CM (13") HÖHE	
2313-0003[1]	Klar
38 CM (15") HÖHE	
2313-0073[1]	Klar
2313-0081[1]	Solar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
43 CM (17") HÖHE	
MEM3620[1]	Klar
MEM3629[1]	Solar
48 CM (19") HÖHE	
MEM3710[1]	Klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
48 CM (19") HÖHE (FORTS.)	
MEM3719[1]	Solar
53,5 CM (21") HÖHE	
MEM3810	Klar
MEM3819	Solar

[1] Mit ABE.

MEMPHIS SLIM (45,5 CM (18") BREIT; 23 CM (9") SCHEINWERFERAUSSCHNITT)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
38 CM (15")	
MEM4120[1]	Klar
MEM4129[1]	Solar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
43 CM (17")	
MEM4220[1]	Klar
MEM4229[1]	Solar

[1] Mit ABE.

MONTAGESETS FÜR FATS/SLIM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLHR/FLHRI/FLHRCI/FLHRSI	
2320-0048[1]	Poliert
2320-0049[1]	„Night Shades" schwarz

[1] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

MEMPHIS FATS MIT GROSSEM SCHEINWERFERAUSSCHNITT

- Mit speziell geformtem 24 cm (9,5") Scheinwerferausschnitt, der speziell für die großen Scheinwerfer von Arlen Ness, Rick Doss und anderen entwickelt wurde
- Erhältlich in klarer Ausführung
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- 56 cm (22") breit
- Windschild-Streben aus poliertem Edelstahl mit CNC-gefrästen Anbauteilen aus Billet Aluminium und Edelstahl-Innensechskantschrauben
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14
- Optionale Windschildverlängerungen erhältlich für zusätzlichen Schutz; siehe Seite 10



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2313-0054	43 cm (17") hoch

SEITENFLÜGEL



- Erweitern die Komfortzone, leiten die Luft weg und sorgen für einen „sauberen" Luftstrom
- Individuell verstellbar
- Einfach am montierten Windschild befestigen oder abnehmen – Santoprene-Pads halten den Windschild, ohne die Oberfläche zu beschädigen
- „Ghost" – natürliche, kaum wahrnehmbare Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 85 %; eine dezente Tönung, die die Kanten verschwinden lässt
- Passend für Road King, Fat Boy, Heritage und Memphis Fats-Windschild durch spritzgegossene, glasfaserverstärkte Nylonklemmen anstelle der Klemmen aus Billet-Aluminium (können mit Hot Wing montiert werden)
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0200	Seitenflügel

HOT WING

- Leiten den Luftstrom nach oben – der Venturi-Effekt beschleunigt und glättet den Luftstrom – ohne Luftverwirbelungen
- Ermöglicht die Verwendung einer kleineren Scheibe; der Fahrer kann über den Schild hinweg sehen
- In der Variante „Ghost" – natürliche Tönung mit einer kaum wahrnehmbaren Lichtdurchlässigkeit von 85 %, eine dezente Tönung, die die Kanten verschwinden lässt
- Wird mit leichten, spritzgegossenen, glasfaserverstärkten Nylonklemmen befestigt; passend für Memphis Fats Windschilde oder ähnliche Windschilde, die 3 mm oder 4,5 mm dick sind (enthält Einsätze für beide Seiten)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0199	Memphis Hot Wing



Klar

INDIVIDUELLE WINDSCHILD-VERLÄNGERUNGEN

- Zusätzlicher Schutz durch Erweiterung der Abdeckung nach unten
- Schützt den Fahrer vor Regen, Wind und Straßengeräuschen
- Hergestellt aus den gleichen hochwertigen Materialien wie die Memphis Shades-Windschilde und in den gleichen Farben
- In Klar und Schwarz erhältlich
- Die Montagesets für Windschildverlängerungen müssen separat bestellt werden, siehe Seiten 13-14

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEP5810	Klar



MEP5811

- Blinker-Verlegung kann erforderlich sein
- Abmessungen 20,5 cm H x 12,5 bis 14 cm B (8" H x 5 bis 5 ½" B)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEP5811	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

RIO GRANDE

- Dieser Sportshield bietet den größten Schutz
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- In Black Smoke erhältlich
- Ca. 53,5 cm Breite x 48,5 cm Höhe (21" B x 19" H) über dem Scheinwerfer
- Passend für die meisten runden Scheinwerfer
- Optionale Windschildverlängerungen erhältlich für zusätzlichen Schutz; siehe Seite 10
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2311-0088	Black Smoke



Solar



Black Smoke



Dark Black Smoke

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos

DEL RIO

- Dieser elegante Windschild bietet optimalen Schutz für den Oberkörper
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Black Smoke und Dark Black Smoke sowie in getönter Ausführung (Solar) (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Ca. 48,5 cm Breite x 38 cm Höhe (19" B x 15" H) über dem Scheinwerfer
- Passend für die meisten runden Scheinwerfer
- Optionale Windschildverlängerungen erhältlich für zusätzlichen Schutz; siehe Seite 10
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEP5119[1]	Solar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2311-0086	Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2311-0087	Dark Black Smoke

[1] Mit ABE.



Solar



Black Smoke



Dark Black Smoke

ABE

DEL REY

- Elegantes Design und optimaler Schutz in einem
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Black Smoke und Dark Black Smoke sowie in getönter Ausführung (Solar) (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Ca. 38 cm B x 33 H (15" B x 13" H) über dem Scheinwerfer
- Passend für die meisten runden Scheinwerfer
- Optionale Windschildverlängerungen erhältlich für zusätzlichen Schutz; siehe Seite 10
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEP5019	Solar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2311-0084	Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2311-0085	Dark Black Smoke

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Siehe OLDBOOK für frühe Modelle

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos


Solar


Dark Black Smoke


Black Smoke

EL PASO

- Scheinwerferausschnitt passend für 14,5 cm, 18 cm und 23 cm (5 ¾", 7", 9") Scheinwerfer
- Das glatte Design vervollständigt die Linie Ihres Motorrads
- Die abgeschrägte Windschildverlängerung eignet sich perfekt für Blinker, die am Lenker montiert sind
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Black Smoke und Dark Black Smoke sowie in getönter Ausführung (Solar) (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Breite ca. 51 cm (20"); erhältlich mit 33 cm, 38 cm, 43 cm oder 48,5 cm (13", 15", 17" oder 19") Höhe über dem Scheinwerfer
- Passend für die meisten runden Scheinwerfer
- Optionale Windschildverlängerungen erhältlich für zusätzlichen Schutz; siehe Seite 10
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14

14,5 CM (5,75") AUSSCHNITT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
33 CM (13") HÖHE	
2320-0121[1]	Solar
38 CM (15") HÖHE	
2320-0123[1]	Solar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
48,5 CM (19") HÖHE	
MEP5229[1]	Solar

[1] Mit ABE.

18 CM (7") AUSSCHNITT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
33 CM (13") HÖHE	
2311-0065	Dark Black Smoke
38 CM (15") HÖHE	
2311-0066	Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
38 CM (15") HÖHE (FORTS.)	
2311-0067	Dark Black Smoke
48,5 CM (19") HÖHE	
2311-0069	Black Smoke

23 CM (9") AUSSCHNITT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
38 CM (15") HÖHE	
2311-0075	Solar
2311-0076	Black Smoke
2311-0077	Dark Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
43 CM (17") HÖHE	
2311-0079	Solar
2311-0080	Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
48,5 CM (19") HÖHE	
2311-0082	Solar
2311-0083	Black Smoke


2313-0326


2313-0338


2313-0089


2313-0331

SPEED DEMON-SPORTWINDSCHILDE

- Mehr Schutz im sportlichen Look
- Bietet die Form und den Stil des bekannten, am Lenker montierten „Demon"-Windschilds, lässt sich aber mit Hilfe des exklusiven Sportwindschild-Montagesystems leichter und schneller montieren und abnehmen
- 53,5 cm (21") Breite und 45,5 cm (17") Höhe über dem Scheinwerfer; passend für 18 cm (7") oder 23 cm (9") Scheinwerferausschnitt
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Solar-Ausführung (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %) und Black Smoke oder Dark Black Smoke
- Das No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem muss gesondert bestellt werden; erhältlich in polierter Ausführung oder in der schwarzen „Night Shades"-Version; siehe Seiten 13-14

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
33 CM (13") HÖHE	
2313-0325	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Solar
2313-0326	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Black Smoke
2313-0327	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Dark Black Smoke
2313-0333	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Solar
2313-0334	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Black Smoke
2313-0335	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Dark Black Smoke
38 CM (15") HÖHE	
2313-0328	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Solar
2313-0329	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Black Smoke
2313-0330	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Dark Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
38 CM (15") HÖHE (FORTS.)	
2313-0336	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Solar
2313-0337	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Black Smoke
2313-0338	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Dark Black Smoke
43 CM (17") HÖHE	
2313-0089	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Solar
48 CM (19") HÖHE	
2313-0331	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Solar
2313-0332	18 cm (7") Scheinwerferausschnitt; Black Smoke
2313-0339	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Solar
2313-0340	23 cm (9") Scheinwerferausschnitt; Black Smoke

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos





2320-0021



2320-0084



Unabhängig davon, ob Ihr Motorrad konventionelle Gabeln (Verkleidung) oder Springer Gabeln hat - sobald Sie die Trigger-Lock-Halterungen installiert haben können Memphis Shades Fats/Slims/Sportshield Windschilde im Handumdrehen gewechselt oder verändert werden.



2321-0784



2320-0022

NO-TOOL TRIGGER-LOCK MONTAGESYSTEME FÜR MEMPHIS SHADES FATS/SLIMS WINDSCHILDE UND SPORTWINDSCHILDE

- Vorbei sind die Zeiten, in denen Windschilde umständlich mit Werkzeug demontiert werden mussten
- Das revolutionäre No-Tool Trigger-Lock-Montagesystem verfügt über ein innovatives System, mit dem sich Ihr Windschild schnell und einfach ohne den Einsatz von Werkzeugen abnehmen oder auswechseln lässt
- Der Windschild ist so lange befestigt, bis die Trigger-Lock-Verbindungen gelöst werden und der Fahrer den Windschild dann abnehmen kann
- Das Montagematerial ist komplett verstellbar, sodass der Schild in genau dem richtigen Winkel montiert werden kann
- Die Kits umfassen CNC-gefräste Aluminium-Halteplatten, Edelstahlschrauben und Aluminium-Haltepunkte oder schwarze, e-beschichtete Halteplatten, Schrauben und Halterungen
- Die Kits können problemlos für alle Motorradmodelle verwendet werden

HALTEPLATTEN

- Ermöglicht die Umrüstung von einem Fats/Slim Windschild auf ein Sportshield oder von einem Sportshield auf ein Fats/Slim Windschild, ohne das komplette Montagematerial kaufen zu müssen

MONTAGEMATERIAL FÜR WINDSCHILDVERLÄNGERUNGEN

- Mit diesem Montagematerial lässt sich die untere Memphis Shades Windschildverlängerung an die meisten Motorräder montieren
- Jedes Kit umfasst zwei Standrohrklemmen/ Montagesätze und das erforderliche Montagematerial für die untere Windschildverlängerung
- Kits verwendbar für bestimmte Memphis Shades-Windschilde und verschiedene OEM-Windschilde
- Paarweise erhältlich; die untere Windschildverlängerung ist separat zu bestellen

MEMPHIS FATS/SLIM

BESCHREIBUNG	FATS/SLIM TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE POLIERT	FATS/SLIM TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE SCHWARZ	FATS/SLIM MONTAGEMATERIAL WINDSCHILDVERLÄNGERUNG
Für 20-23 FXLRS[1, 2]	2320-0229	2320-0230	-
Für 18-20 FXLR	2320-0176	-	-
Für 15-23 FLRT	2320-0190	-	-
Für 18-23 FLFB/FLFBS	2320-0202	2320-0203	-
Für 18-25 FXBB/FXBBS	2320-0029	2320-0083	-
Für 18-21 FLSB[3]	2320-0229	2320-0230	-
Für 18-21 FLSL[3]	2320-0252	2320-0253	2321-0784
Für 18-24 FXST	2320-0029	2320-0083	-
Für 00-17 FLSTC (mit OEM-Lichtleiste)	2320-0021	2320-0044	MEM9891
Für 00-17 FLSTC (ohne OEM-Lichtleiste)	2320-0089	2320-0091	MEM9891
Für 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLS (mit OEM-Lichtleiste)	2320-0021	2320-0044	MEM9891
Für 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLS (ohne OEM-Lichtleiste)	2320-0089	2320-0091	MEM9891
Für 05-17 FLSTN (mit OEM-Lichtleiste)	2320-0021	2320-0044	MEM9891
Für 05-17 FLSTN (ohne OEM-Lichtleiste)	2320-0089	2320-0091	MEM9891
Für 00-07 FLSTSC/FXSTS (mit Lichtleiste)[4]	2320-0027	2320-0081	2320-0001
Für 00-07 FLSTSC/FXSTS (ohne Lichtleiste)	2320-0027	2320-0081	2320-0001
Für 08-11 FXCW/C	2320-0029	2320-0083	2320-0010
Für 13-17 FXSB (außer FXSBSE)	2320-0031	2320-0084	-
Für 11-13 FXS, 00-10 FXST/FXSTD/FXSTB	2320-0013	2320-0078	-
Für 06-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDI35	2320-0029	2320-0083	2320-0010
Für 00-05 FXD/FXDL	2320-0011	2320-0077	MEM9884
Für 14-17 FXDL (außer FXDLS)	2320-0176	-	2320-0010
Für 06-09 FXDL	2320-0029	2320-0083	2320-0010
Für 06-17 FXDWG, 08-17 FXDF	2320-0031	2320-0084	-
Für 99-05 FXDWG	2320-0013	2320-0078	-
Für 86-21 XL (außer 883L/1200X, 11-20 1200C, 17-20 1200CX, RH Sportster)	2320-0011	2320-0077	MEM9884
Für 11-20 XL883L	2320-0166	2320-0167	MEM9884
Für 05-10 XL883L	2320-0011	2320-0077	MEM9884

[1] Mit ABE.
[2] Für 88-92 Springer Modelle ist das Scheinwerfer-Versatzkit ART.-NR. DS-280339 erforderlich.
[3] Fats Windschilde sind nicht für V-Rod Modelle empfohlen.
[4] Die Scheinwerferleiste muss gebogen sein, um die obere Schrauben- und die Lagereinheit montieren zu können.

NO-TOOL TRIGGER-LOCK-MONTAGESYSTEME FÜR MEMPHIS SHADES FATS/SLIM WINDSCHILDE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Memphis SHADES MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

NO-TOOL TRIGGER-LOCK MONTAGESYSTEME FÜR MEMPHIS SHADES FATS/SLIMS WINDSCHILDE UND SPORTWINDSCHILDE (FORTS.)

MEMPHIS FATS/SLIM (FORTS.)

BESCHREIBUNG	FATS/SLIM TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE POLIERT	SCHWARZ	FATS/SLIM MONTAGEMATERIAL WINDSCHILDVERLÄNGERUNG
Für 09-22 XL883N	2320-0011	2320-0077	MEM9884
Für 96-10 XL883C/1200C	2320-0011	2320-0077	MEM9884
Für 11-21 XL1200C	2320-0152	2320-0154	MEM9884
Für 06-11 XL1200L	2320-0011	2320-0077	MEM9884
Für 07-12 XL1200N	2320-0011	2320-0077	MEM9884
Für 15-17 XL1200T	2320-0166	2320-0167	MEM9884
Für 13-16 XL1200V	2320-0011	2320-0077	MEM9884
Für 10-15 XL1200X[4]	-	-	MEM9884
Für 16-22 XL1200X[5]	2320-0267	2320-0266	-
Für 15-20 XG500/750 (außer 17-20 XGA)[6]	2320-0011	2320-0077	-
Für andere schmale Gabeln 8 1/2" bis 9" (mit 35 mm-42 mm Gabeln)	2320-0011	2320-0077	-
Für andere breite Gabeln 11 1/2" bis 12" (mit 35 mm-42 mm Gabeln)	2320-0013	2320-0078	-

[4] Die Scheinwerferleiste muss gebogen sein, um die obere Schrauben- und die Lagereinheit montieren zu können.
[5] Versatzkit für Blinker enthalten.
[6] Versatzkit ART.-NR. 2020-1190 erforderlich.

SPORTWINDSCHILDE

BESCHREIBUNG	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE FÜR SPORTWINDSCHILDE POLIERT	SCHWARZ	MONTAGEMATERIAL FÜR SPORTWINDSCHILD-VERLÄNGERUNGEN
Für 18-25 FXBB/S	2320-0030	2320-0075	-
Für 18-20 FXLR	2320-0030	2320-0075	-
Für 20-24 FXST	2320-0030	2320-0075	-
Für 20-23 FXLRS[1, 2]	-	2320-0234	-
Für 18-21 FLSB[3]	-	2320-0234	-
Für 00-17 FLSTC (mit Original Equipment Lichtleiste)	2320-0022	2320-0072	MEM9891
Für 00-17 FLSTC (ohne OEM-Lichtleiste)	2320-0020	2320-0071	MEM9891
Für 00-17 FLSTF, 16 FLSTFB/FLS (mit OEM-Lichtleiste)	2320-0022	2320-0072	MEM9891
Für 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLS (ohne OEM-Lichtleiste)	2320-0020	2320-0071	MEM9891
Für 05-17 FLSTN (mit Original Equipment Lichtleiste)	2320-0022	2320-0072	MEM9891
Für 05-17 FLSTN (ohne OEM-Lichtleiste)	2320-0020	2320-0071	MEM9891
Für 00-07 FLSTSC/FXSTS (ohne Lichtleiste)	-	2320-0073	2320-0001
Für 00-07 FLSTSC/FXSTS (mit Lichtleiste)[4]	-	2320-0073	2320-0001
Für 08-11 FXCW/FXCWC	2320-0030	2320-0075	2320-0010
Für 13-17 FXSB (außer FXSBSE)	-	2320-0076	-
Für 11-13 FXS, 00-10 FXST/FXSTD/FXSTB	2320-0014	-	-
Für 06-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDI35	2320-0030	2320-0075	2320-0010
Für 00-05 FXD/FXDL	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 06-17 FXDWG	-	2320-0076	-
Für 99-05 FXDWG	2320-0014	-	-
Für 86-21 XL (außer 883L/1200X, 11-20 1200C, 17-20 1200CX, RH Sportster)	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 11-21 XL883L	2320-0168	-	MEM9884
Für 05-10 XL883L	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 96-10 XL883C/1200C	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 09-22 XL883N	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 11-21 XL1200C	2320-0168	-	MEM9884
Für 06-11 XL1200L	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 07-12 XL1200N	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 15-17 XL1200T	2320-0168	-	MEM9884
Für 16-22 XL1200X[5]	-	2320-0268	-
Für 10-15 XL1200X	-	-	MEM9884
Für 13-16 XL1200V	2320-0012	2320-0069	MEM9884
Für 15-20 XG500/750 (außer 17-20 XGA)[6]	2320-0012	2320-0069	-
Für 02-11 VRSCA/B (außer VRSCR)[7]	2320-0034	-	-
Für andere schmale Gabeln 8 1/2" bis 9" (mit 35 mm-42 mm Gabeln)	2320-0012	2320-0069	-
Für andere breite Gabeln 11 1/2" bis 12" (mit 35 mm-42 mm Gabeln)	2320-0014	-	-

[1] Fats Windschilde sind nicht für V-Rod Modelle empfohlen.
[2] Die Scheinwerferleiste muss gebogen sein, um die obere Schrauben- und die Lagereinheit montieren zu können.
[3] Versatzkit ART.-NR. 2020-1190 erforderlich.
[4] 9" Scheinwerferausschnitt erforderlich.
[5] Scheinwerfer-Erweiterungssatz ART.-NR. 2001-2292 erforderlich.
[6] Scheinwerfer-Zierring/Gehäusesatz ART.-NR. 2001-2293 erforderlich.
[7] Blinker-Versatz-Kit erforderlich ART.-NR. 2020-1922.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGE-SET	
2350-0618	Schwarz
2350-0617	Poliert
HALTERUNGSBUCHSEN-EINHEIT	
2350-0616	Schwarz
2350-0615	Poliert
FATS/SLIM SCHRAUBEN- UND MUTTERNSATZ FÜR HALTEBÄNDER	
2350-0620	Schwarz
2350-0619	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHEINWERFER-ERWEITERUNGSSATZ	
2001-2292	Schwarz
SCHEINWERFER-ZIERRING/-GEHÄUSE-SATZ	
2001-2293	Verchromt/schwarz
FLACHPROFIL-BEFESTIGUNGSSATZ	
2350-0610	Schwarz
2350-0609	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PLATTENVERBINDUNGS-BAUSATZ	
2350-0612	Schwarz
2350-0611	Poliert
BLINKER-VERSATZ-KIT	
2020-1190	Schwarz
2020-1922	Schwarz
WINDSCHILD ADAPTER KIT FÜR 24 FLHX	
2310-0996	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS



ABE

HELL CAT

- Speziell geformter, hoher Windschild
- 50 cm Breite (20") x ca. 45 cm Höhe (18") über dem Scheinwerfer
- Passend für die meisten runden Scheinwerfer
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Solar (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Das enthaltene Montagematerial für 2-Punkt-Befestigung mit polierter Lenkerklemme aus Billet-Aluminium ist passend für 25 mm und 22 mm (1" und 7/8") Lenker (mit Reduzierhülsen), verstellbare Aluminium-Winkelplatten und Hülsen, Edelstahl-Haltestreben und Innensechskantschrauben
- Optionale 32 mm (1 1/4") Lenkerklemmen sind separat erhältlich (Art.-Nr. MEM9950)

HINWEIS: Zum Abnehmen einfach die beiden Innensechskantschrauben lösen und dabei aber die Lenkerklemmen nicht abnehmen, um den Windschild später wieder montieren zu können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEM1719	Solar



ABE

DEMON

- 45,5 cm H x 53,5 cm B (21" B x 18" H) über dem Scheinwerfer
- Passend für die meisten runden Scheinwerfer
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Solar (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Das enthaltene Montagematerial für 2-Punkt-Befestigung mit polierter Lenkerklemme aus Billet-Aluminium ist passend für 25 mm und 22 mm (1" und 7/8") Lenker (mit Reduzierhülsen), verstellbare Aluminium-Winkelplatten und Hülsen, Edelstahl-Haltestreben und Innensechskantschrauben
- Optionale 32 mm (1 1/4") Lenkerklemmen sind separat erhältlich (Art.-Nr. MEM9950)

HINWEIS: Zum Abnehmen einfach die beiden Innensechskantschrauben lösen und dabei aber die Lenkerklemmen nicht abnehmen, um den Windschild später wieder montieren zu können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEM2219	Solar



ABE

THE SHOOTER

- Passen hervorragend zu den heutigen Motorrädern
- 48,5 cm (19") Breite x ca. 35,5 cm (14") Höhe über dem Scheinwerfer
- Passend für die meisten runden Scheinwerfer
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Solar (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Das enthaltene Montagematerial für 2-Punkt-Befestigung mit polierter Lenkerklemme aus Billet-Aluminium ist passend für 25 mm und 22 mm (1" und 7/8") Lenker (mit Reduzierhülsen), verstellbare Aluminium-Winkelplatten und Hülsen, Edelstahl-Haltestreben und Innensechskantschrauben
- Optionale 32 mm (1 1/4") Lenkerklemmen sind separat erhältlich (Art.-Nr. MEM9950)

HINWEIS: Zum Abnehmen einfach die beiden Innensechskantschrauben lösen und dabei aber die Lenkerklemmen nicht abnehmen, um den Windschild später wieder montieren zu können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEM1619	Solar



ABE

CLASSIC DEUCE

- Die weiche Form umgibt den Scheinwerfer und bildet mit dem Motorrad eine Einheit
- Maße ca. 49,5 cm B x 47 cm H (19 1/2" B x 18 1/2" H) über dem Scheinwerfer
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Solar (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Das stabile Lenker-Montagematerial für 2-Punkt-Befestigung kann für viele Custom- und Original-Modelle verwendet werden
- Enthält Montagematerial für 2-Punkt-Befestigung mit polierten Lenkerklemmen aus Billet-Aluminium, die passend für 25 mm und 22 mm (1" und 7/8") Lenker (mit Reduzierhülsen) sind und CNC-bearbeitete Aluminium-Justierplatten, Anbauteile und Innensechskantschrauben aus Edelstahl
- Optionale 32 mm (1 1/4") Lenkerklemmen sind separat erhältlich (Art.-Nr. MEM9950)

HINWEIS: Zum Abnehmen einfach die beiden Innensechskantschrauben lösen und dabei aber die Lenkerklemmen nicht abnehmen, um den Windschild später wieder montieren zu können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEM2129	Solar

32 MM (1 1/4") LENKERKLEMMEN

- Ermöglichen die Montage eines Memphis Shades Classic Deuce, Hell Cat, Demon oder The Shooter an einem Motorrad mit einem 32 mm (1 1/4") Lenker
- Paarweise erhältlich
- Ersatzbuchsen-Einheiten verfügbar (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEM9950	32 mm (1 1/4") Lenkerklemmen (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BUCHSEN-EINHEITEN	
2350-0614	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BUCHSEN-EINHEITEN (FORTS.)	
2350-0613	Poliert

MEM9950



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

2310-0933



2310-0962



BRL RACE BUBBLE WINDSCHILD

- Der exakt gleiche Windschild, der in der Bagger Racing League verwendet wird
- Speziell für Hochgeschwindigkeitsrennen und hohe Leistung entwickelt
- Bietet von der Rennstrecke inspirierte Aerodynamik und bewahrt dabei ein schlankes, aggressives Erscheinungsbild, das das Motorrad perfekt ergänzt
- Passend für Original-Verkleidung
- Schaumstoffpads mit Klebefläche schützen die Oberfläche der Verkleidung
- Inklusive Windschild-Montagematerial

FÜR 20-24 FLTRK, 18-20 FLTRXSE, 16-19 FLTR/FLTRU, 15-23 FLTRX/FLTRXS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2310-0933	Klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2310-0962	Getönt



2310-0003



2310-0255



2310-0254

MEP8130



ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

ERSATZ-WINDSCHILDE FÜR BAGGER

- Erhältlich in klarer Ausführung, in Solar (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %) und schwarz
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- In vielen verschiedenen Höhen erhältlich
- Verwenden Sie das OEM Montagematerial für eine perfekte Passform
- Siehe Seite 54 für passende Windabweiser

BESCHREIBUNG	12,5 CM (5")	18 CM (7")	23 CM (9")	30,5 CM (12")	38 CM (15")
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG					
Klar	2310-0520	2310-0527	2310-0534	2310-0541	2310-0548
Solar	-	2310-0533	2310-0540	2310-0547	2310-0554
Schwarz	2310-0521	-	-	-	-
FÜR 99-13 FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKE					
Klar	-	2310-0255[1]	MEP8110	MEP8120	MEP8130
Solar	-	2310-0254[1]	-	-	MEP8139
Schwarz	2310-0003	-	-	-	-

[1] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos



2350-0173



2310-0666



2310-0596



SPOILER WINDSCHILD ERSATZ FÜR OEM VERKLEIDUNGEN

- Der Spoiler Windschild, der so konzipiert ist, dass der Fahrer darüber hinwegsehen kann, leitet den Luftstrom effektiv weg und minimiert dabei den Winddruck ganz ohne Luftverwirbelungen
- Aus hochwertigem Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in getönter (mittlere Bronze-Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 30 %), dunkel getönter und schwarz blickdichter Ausführung und in der Variante Ghost (leichte Schwarz-Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 85 %) für einen individuellen Style, der an jede Fahrsituation angepasst werden kann
- Optimale Passform durch OEM-Hardware

FARBE	5,1 CM (2")	7,6 CM (3")	10 CM (4")	12,5 CM (5")	15 CM (6")
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE					
Klar	2310-0983	2310-0986	2310-0989	2310-0992	2310-0995
Black Smoke	2310-0982	2310-0985	2310-0988	2310-0991	2310-0994
Dark Black Smoke	2310-0981	2310-0984	2310-0987	2310-0990	2310-0993

[1] Mit ABE.
[2] Nur kompatibel mit OEM Batwing-Verkleidung.

FARBE	7,6 CM (3")	11,5 CM (4,5")	12,5 CM (5")	16,5 CM (6,5")	21,5 CM (8,5")	23 CM (9")
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG						
Ghost	2310-0675	-	-	-	-	-
Smoke	-	2350-0237	-	2350-0239	2350-0241	-
Dark Smoke	2310-0676	2310-0661	-	2310-0662	2310-0663	-
FÜR 99-13 FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKE						
Ghost	-	-	-	-	-	-
Smoke	2310-0677	-	2350-0173	2350-0176	-	2350-0179
Dark Smoke	2310-0679	-	2310-0664	2310-0665	-	2310-0666

[1] Nicht für die Verwendung mit Windschild-Zierleisten aus Metall empfohlen.

FARBE	5,1 CM (2")	7,6 CM (3")	10 CM (4")	12,5 CM (5")	15 CM (6")	18 CM (7")
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE						
Klar	2310-0965	2310-0968	2310-0971	2310-0974	2310-0977	2310-0980
Black Smoke	2310-0964	2310-0967	2310-0970	2310-0973	2310-0976	2310-0979
Dark Black Smoke	2310-0963	2310-0966	2310-0969	2310-0972	2310-0975	2310-0978

[1] Nicht für die Verwendung mit Windschild-Zierleisten aus Metall empfohlen.

FARBE	14 CM (5,5")	16,5 CM (6,5")	21,5 CM (8,5")	25,5 CM (10")
FÜR 24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRU/FLTRUSE (AUSSER 23 FLTRXSE), 23-24 FLTRT				
Smoke	2310-0613	2310-0619	2310-0625	2310-0628
Dark Smoke	2310-0614	2310-0620	-	2310-0630
Schwarz blickdicht	2310-0615	2310-0621	-	-
FÜR 99-13 FLTR/FLTRX/FLTRU				
Smoke	2310-0594[1]	-[1]	2310-0606[1]	2310-0609
Dark Smoke	2310-0595[1]	-[1]	2310-0608[1]	-[1]
Schwarz blickdicht	2310-0596[1]	2310-0602[1]	-	-

[1] Nicht für die Verwendung mit Windschild-Zierleisten aus Metall empfohlen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Siehe OLDBOOK für frühe Modelle

Memphis SHADES MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos





ERSATZ-PLASTIKTEILE FÜR HARLEY-DAVIDSON WINDSCHILDE

- Jetzt können Fahrer ihr OEM Windschild durch ein Windschild in gewünschter Größe und Farbe ersetzen
- Erhältlich in Black Smoke und Dark Black Smoke sowie in klarer und getönter Ausführung (Solar) (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- In bis zu vier verschiedenen Höhen für fünf Modelle erhältlich - wählen Sie die passende Größe
- Passt perfekt dank dem OEM Montagematerial
- Die Löcher sind nicht gebohrt, sondern gefräst, um Snap-In Nylon-Einsätze einsetzen zu können, die Brüche und Risse rund um die Löcher verhindern sollen - ein exklusives Feature der Memphis Shades Scheiben

Aufgrund von Veränderungen des OEM Montagematerials ist es möglich, dass diese Windschilde nicht auf alle Modelle passen; bitte prüfen Sie die Maße vor der Bestellung.

HINWEIS: Bei den Maßen handelt es sich um ungefähre Angaben; von Lochmitte zu Lochmitte außen am Windschild gemessen.

VERTIKALE STREBEN

Es gibt eine rechte und eine linke Strebe, obwohl sie beide gleich groß sind.



HORIZONTALE STREBEN

Das Windschild sollte eine der beiden abgebildeten Streben haben. Streben nur zu Referenzzwecken abgebildet.





BESCHREIBUNG	38 CM (15")	43 CM (17")	48,5 CM (19")	53,5 CM (21")
FÜR 99-22 FLHR MIT OEM WINDSCHILD (PRÜFEN SIE ZUERST ALLE ABMESSUNGEN)				
Klar	**2310-0010**[1]	**2310-0019**[1]	**2310-0028**[1]	**2310-0037**
Solar	**2310-0018**[1]	**2310-0027**[1]	**2310-0036**[1]	**2310-0045**
Black Smoke	**2310-0691**	**2310-0693**	**2310-0694**	**2310-0695**
Dark Black Smoke	**2310-0692**	-	-	-
FÜR 88-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER UND RH NIGHTSTER), 99-05 FXD MIT ABNEHMBAREM, KOMPAKTEM OEM-ZUBEHÖRWINDSCHILD (PRÜFEN SIE ZUERST ALLE ABMESSUNGEN)				
Klar	**2310-0082**[1]	**2310-0091**[1]	**2310-0100**[1]	-
FÜR 00-10 FXST, 99-05 FXDWG MIT ABNEHMBAREM, KOMPAKTEM OEM-ZUBEHÖR WINDSCHILD (PRÜFEN SIE ZUERST ALLE ABMESSUNGEN)				
Klar	-	**2310-0118**[1]	**2310-0127**[1]	-
Solar	**2310-0117**[1]	-[1]	**2310-0135**[1]	-
FÜR 00-07 FLSTS/FXSTS MIT ABNEHMBAREM, KOMPAKTEM OEM-ZUBEHÖR WINDSCHILD (PRÜFEN SIE ZUERST ALLE ABMESSUNGEN)				
Klar	-	**2310-0145**[1]	**2310-0154**[1]	-
Solar	-	-[1]	**2310-0162**[1]	-
FÜR 00-17 FLSTC MIT OEM WINDSCHILD, 00-17 FLSTF, 05-17 FLSTN MIT ABNEHMBAREM OEM-ZUBEHÖR KING SIZE WINDSCHILD (PRÜFEN SIE ZUERST ALLE ABMESSUNGEN)				
Klar	**2310-0046**[1]	**2310-0055**[1]	**2310-0064**[1]	**2310-0073**
Solar	**2310-0054**[1]	-	**2310-0072**[1]	-
FÜR 05-17 FLS/FLSTN, 00-17 FLSTF/FLSTFB, 06 FLST MIT ABNEHMBAREN KING SIZE NOSTALGIC WINDSCHILDEN (PRÜFEN SIE ZUERST ALLE ABMESSUNGEN)				
Klar	**2310-0431**[1]	**2310-0440**[1]	**2310-0449**[1]	**2310-0458**
Solar	**2310-0439**[1]	**2310-0448**[1]	**2310-0457**[1]	**2310-0466**

[1] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



MEP3210



MEP3419

ABE

ERSATZ-PLASTIKTEILE FÜR MEMPHIS SHADES WINDSCHILDE

- Ersatz-Plastikteile sind eine kostengünstige Alternative für verschlissene oder beschädigte Memphis Shades
- Erhältlich in klarer Ausführung oder in Solar (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- Aus Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich für Standard-Scheinwerfergröße von 14,5 cm bis 18 cm (5 3/4" bis 7")
- Ersatz-Verkleidungsscheiben enthalten kein Montagematerial
- Siehe Seiten 11-12 für Sportwindschild Ersatz-Plastikteile

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEMPHIS FATS FÜR 14,5 CM BIS 18 CM (5 3/4" - 7") SCHEINWERFER	
38 CM (15") ERSATZ-PLASTIKTEILE	
2313-0084	Solar
43 CM (17") ERSATZ-PLASTIKTEILE	
MEP3210	Klar
48,5 CM (19") ERSATZ-PLASTIKTEILE	
MEP3310	Klar
53,5 CM (21") ERSATZ-PLASTIKTEILE	
MEP3410	Klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MEMPHIS FATS FÜR 14,5 CM BIS 18 CM (5 3/4" - 7") SCHEINWERFER (FORTS.)	
53,5 CM (21") ERSATZ-PLASTIKTEILE (FORTS.)	
MEP3419	SOLAR
MEMPHIS SLIM FÜR 14,5 CM BIS 18 CM (5 3/4" - 7") SCHEINWERFER	
38 CM (15") ERSATZ-PLASTIKTEILE	
MEP4110	Klar
43 CM (17") ERSATZ-PLASTIKTEILE	
MEP4219	Solar

MEMPHIS FATS UND SLIM WINDSCHILDSTREBEN

- Die Serien Fats und Slim verwenden die gleichen Streben
- Erhältlich in poliertem Edelstahl
- Inklusive Halterungen zum Befestigen der Streben am Windschild



2321-0095

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2321-0094	Für Memphis Fats (11 Montageschrauben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2321-0095	Für Memphis Slims (9 Montageschrauben)

AUFBEWAHRUNGSTASCHE FÜR WINDSCHILD/VERKLEIDUNG

- Aus 600-D „Werkzeugtaschenmaterial" gefertigt, mit Innenverkleidung aus oberflächenschonendem Schaffell-Imitat
- Zum sicheren Transportieren und Verstauen von Memphis Shades Windschilden oder kleinen Verkleidungen
- Praktischer Tragegriff zum Transportieren des Windschilds/der Verkleidung oder zum Aufhängen an einem geschützten Ort
- Für ein Memphis Fats/Slim, Sportwindschild oder eine Verkleidung (Bullet, Gauntlet, Cafe) mit oder ohne montierten Montageplatten
- Auch passend für die meisten OEM H-D Windschilde, inklusive Road King Windschild



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3508-0042	Windschildtasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KLOCK Werks FLARE™ WINDSHIELD





2310-0849



2310-0568
39 cm (15")
klar



2310-0583
30,5 cm (12")
getönt



2310-0753



2310-0752



2310-0481
35,5 cm (14")
getönt

FLARE® WINDSCHILDE

- In zwei Ausführungen erhältlich: Pro Touring und Sport
- Die Pro-Touring Flare®-Option ist breiter, bietet mehr Schutz und ist daher optimal für Fahrer und Beifahrer, die auf besonders starken Windschutz für Langstrecken Wert legen. Aber auch für Fahrten in der Stadt ist der Windschild stylish genug.
- Der Sport Flare ist aerodynamischer und bietet radikale Kurven und einen sportlicheren Auftritt; er ergänzt die Linien der neuen Verkleidung mit einem aggressiveren Profil und sorgt für zusätzliche Stabilität und besseres Handling durch verbessertes Luftmanagement
- Zum patentierten Design gehört eine „Taillierung" an den Seiten, die den Wind am Fahrer vorbeilenkt und gleichzeitig an der Front des Motorrads für zusätzlichen Anpressdruck sorgt und so die Stabilität im Vergleich zum Original-Windschild verbessert
- Die Wölbung an der Oberkante des Flare-Schilds leitet die Luft über den Fahrer hinweg und beschert so dem Fahrer und Beifahrer eine turbulenzfreie Fahrt
- Im Windkanal getestet und für maximale Leistung und Luftmanagement entwickelt
- Gefertigt aus Lexan®-Polycarbonat mit FMR-Hartbeschichtung auf beiden Seiten des Windschilds für eine unübertroffene Haltbarkeit
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

HINWEIS: Die schwarze Version ist eventuell für kleinere Fahrer nicht geeignet, da das Material undurchsichtig ist.

Klock Werks Flare® Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S und auf internationaler Ebene sind sie durch die folgenden Patente geschützt: 324093, 324094, 325192.

PRO-TOURING FLARE®

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE, 25 FLTRXRRSE		
2310-0960	38 cm (15")	Dark Smoke
2310-0961	38 cm (15")	Getönt
2310-0846	34,3 cm (13,5")	Dark Smoke
2310-0847	34,3 cm (13,5")	Getönt
2310-0848	30,5 cm (12")	Dark Smoke
2310-0849	30,5 cm (12")	Getönt
FÜR 24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE), 23-25 FLTRT		
2310-0566	38 cm (15")	Dark Smoke
2310-0568	38 cm (15")	Klar
2310-0567	38 cm (15")	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE), 23-25 FLTRT (FORTS.)		
2310-0584	30,5 cm (12")	Dark Smoke
2310-0583	30,5 cm (12")	Getönt
2310-0753	10 cm (4")	Dark Smoke
2310-0752	10 cm (4")	Getönt
FÜR 99-13 FLTR/FLTRX		
2310-0482	35,5 cm (14")	Dark Smoke
2310-0481	35,5 cm (14")	Getönt
2310-0749	30,5 cm (12")	Dark Smoke
2310-0748	30,5 cm (12")	Getönt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FLARE® WINDSCHILDE (FORTS.)

2310-0914





2310-0570
35,5 cm (14")
Dark Smoke

2310-0821
23 cm (6")
Klar





2310-0581
23 cm (9")
Dark Smoke

SPORT FLARE®

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE, 25 FLTRXRRSE		
2310-0917	28 cm (11")	Dark Smoke
2310-0919	28 cm (11")	Schwarz
2310-0855	25,5 cm (10")	Dark Smoke
2310-0853	25,5 cm (10")	Schwarz
2310-0854	25,5 cm (10")	Klar
2310-0856	25,5 cm (10")	Getönt
2310-0913	20,5 cm (8")	Dark Smoke
2310-0911	20,5 cm (8")	Schwarz
2310-0912	20,5 cm (8")	Klar
2310-0914	20,5 cm (8")	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE), 23-25 FLTRT		
2310-0570	35,5 cm (14")	Dark Smoke
2310-0569	35,5 cm (14")	Getönt
2310-0751	28 cm (11")	Dark Smoke
2310-0750	28 cm (11")	Getönt
2310-0582	23 cm (9")	Schwarz
2310-0822	23 cm (9")	Klar
2310-0581	23 cm (9")	Dark Smoke
2310-0671	15 cm (6")	Schwarz
2310-0821	15 cm (6")	Klar
2310-0670	15 cm (6")	Dark Smoke





2310-0761



2310-0831



2310-0770

FLARE® WINDSCHILDE

- Die Taillierung der im Windkanal entwickelten und getesteten Scheibe erzeugt zusätzlichen Anpressdruck für mehr Stabilität und die Wölbung an der Oberkante leitet die Luft nach oben über den Fahrer hinweg, wodurch Luftverwirbelungen vermieden werden
- Gefertigt aus Lexan®-Polycarbonat mit FMR-Hartbeschichtung auf beiden Seiten des Windschilds für eine unübertroffene Haltbarkeit
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

Klock Werks Flare® Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S und auf internationaler Ebene sind sie durch die folgenden Patente geschützt: 324093, 324094, 325192.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST	
2310-0761	15 cm (6") Dark Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST (FORTS.)	
2310-0831	20,5 cm (8") Dark Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST (FORTS.)	
2310-0770	25,5 cm (10") Dark Smoke

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KLOCK Werks FLARE™ WINDSHIELD

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos

FLARE® WINDSCHILDE

- Die Taillierung der im Windkanal entwickelten und getesteten Scheibe erzeugt zusätzlichen Anpressdruck für mehr Stabilität und die Wölbung an der Oberkante leitet die Luft nach oben über den Fahrer hinweg, wodurch Luftverwirbelungen vermieden werden
- Gefertigt aus Lexan®-Polycarbonat mit FMR-Hartbeschichtung auf beiden Seiten des Windschilds für eine unübertroffene Haltbarkeit
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

HINWEIS: Die schwarze Version ist eventuell für kleinere Fahrer nicht geeignet, da das Material undurchsichtig ist.

Klock Werks Flare® Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S und auf internationaler Ebene sind sie durch die folgenden Patente geschützt: 324093, 324094, 325192.







2310-0672
10 cm (4")
Schwarz



2310-0477
21,5 cm (8,5")
Dark Smoke



2310-0474
16,5 cm (6,5")
Dark Smoke



2310-0858

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24-25 FLHX, 25 FLHXU, 23-25 FLHXSE		
2310-0672	10 cm (4")	Extra kurz, schwarz
2310-0673	10 cm (4")	Extra kurz, Dark Smoke
2310-0944	16,5 cm (6,5")	Dark Smoke
2310-0942	16,5 cm (6,5")	Schwarz
2310-0943	16,5 cm (6,5")	Klar
2310-0945	16,5 cm (6,5")	Getönt
2310-0859	20,5 cm (8")	Dark Smoke
2310-0857	20,5 cm (8")	Schwarz
2310-0858	20,5 cm (8")	Klar
2310-0860	20,5 cm (8")	Getönt
2310-0915	25,5 cm (10")	Dark Smoke
2310-0916	25,5 cm (10")	Getönt
2310-0958	30,5 cm (12")	Dark Smoke
2310-0959	30,5 cm (12")	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG		
2310-0571	12,5 cm (5")	Schwarz
2310-0572	12,5 cm (5")	Dark Smoke
2310-0705	12,5 (5")	Getönt
2310-0475	16,5 cm (6,5")	Schwarz
2310-0824	16,5 cm (6,5")	Klar
2310-0474	16,5 cm (6,5")	Dark Smoke
2310-0473	16,5 cm (6,5")	Getönt
2310-0477	21,5 cm (8,5")	Dark Smoke
2310-0476	21,5 cm (8,5")	Getönt
2310-0682	26,5 cm (10,5")	Klar
2310-0684	26,5 cm (10,5")	Dark Smoke
2310-0683	26,5 cm (10,5")	Getönt
2310-0479	29 cm (11,5")	Klar

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Siehe Übersicht für weitere Infos

FLARE® WINDSCHILDE (FORTS.)



2310-0717
26,5 cm (10")
Dark Smoke



2310-0716
26,6 cm (10,5")
Klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG (FORTS.)		
2310-0634	29 cm (11,5")	Dark Smoke
2310-0478	29 cm (11,5")	Getönt
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHX UND H-D FL TRIKE		
2310-0404[1]	89 mm (3,5")	Schwarz
2310-0403[1]	89 mm (3,5")	Dark Smoke
2310-0222	89 mm (3,5")	Getönt
2310-0213	16,5 cm (6,5")	Schwarz
2310-0823	16,5 cm (6,5")	Klar
2310-0397[1]	16,5 cm (6,5")	Dark Smoke
2310-0409[1]	21,5 cm (8,5")	Schwarz
2310-0408[1]	21,5 cm (8,5")	Dark Smoke
2310-0407[1]	21,5 cm (8,5")	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHX UND H-D FL TRIKE (FORTS.)		
2310-0715	26,5 cm (10,5")	Klar
2310-0717	26,5 cm (10,5")	Dark Smoke
2310-0716	26,5 cm (10,5")	Getönt
2310-0226	29 cm (11,5")	Klar
2310-0225	29 cm (11,5")	Getönt
FÜR 99-13 FLTR/FLTRX/FLTRU		
2310-0418[1]	20,5 cm (8")	Schwarz
2310-0420[1]	20,5 cm (8")	Dark Smoke
2310-0419[1]	20,5 cm (8")	Getönt
2310-0402[1]	30,5 cm (12")	Dark Smoke
2310-0416[1]	30,5 cm (12")	Getönt

[1] Mit ABE.



FLARE® WINDSCHILD

- Die Taillierung der im Windkanal entwickelten und getesteten Scheibe erzeugt zusätzlichen Anpressdruck für mehr Stabilität und die Wölbung an der Oberkante leitet die Luft nach oben über den Fahrer hinweg, wodurch Luftverwirbelungen vermieden werden
- Gefertigt aus Lexan®-Polycarbonat mit FMR-Hartbeschichtung auf beiden Seiten des Windschilds für eine unübertroffene Haltbarkeit
- Erhältlich in 39,5 cm (15,5")
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

Klock Werks Flare® Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S und auf internationaler Ebene sind sie durch die folgenden Patente geschützt: 324093, 324094, 325192.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2310-0774	Für 21-25 RA1250/S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Siehe OLDBOOK für frühe Modelle

KLOCK Werks FLARE™ WINDSHIELD

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos


2310-0387


2310-0712


2310-0687


2310-0348


2310-0389


2310-0390

FLARE® BILLBOARD WINDSCHILDE

- Nach dem Vorbild der Flare® Original-Windschilde für Bagger konzipiert: Jetzt kann fast jeder die gleiche Leistung und Optik zum einfachen Anschrauben erhalten
- Mit der patentierten beidseitigen Taillierung der Scheibe wird für zusätzliche Stabilität Anpressdruck erzeugt und die Wölbung an der Oberkante lenkt die Luft über den Fahrer hinweg - für eine ruhigere Fahrt mit weniger Turbulenzen
- Im Windkanal getestet und so designt, dass der gleiche Anpressdruck wie beim originalen Flare Windschild entsteht
- Anhand von Computersimulationen und Testfahrten wurden verschiedene Windschildhöhen entwickelt, die für die meisten Fahrer passen
- Die aufgelisteten Windschildhöhen sind von der Scheinwerferöffnung bis zum oberen Ende des Schilds gemessen
- Löcher sind vorgebohrt für eine einfache Montage mit Hilfe des Original-Windschild-Montagematerialsatzes
- Bei den folgenden Modellen bezieht sich „abnehmbar" auf die alte H-D Ösen-/Scharnier-Mechanik

HINWEIS: Alle angegebenen Abmessungen sind Richtwerte.

Klock Werks Flare® Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S und auf internationaler Ebene sind sie durch die folgenden Patente geschützt: 324093, 324094, 325192.

FÜR 99-25 FLHR UND 12-16 FLD MIT ABNEHMBAREM OEM-ZUBEHÖR KING-SIZE WINDSCHILD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
41,5 CM H X 67,5 CM B (16 3/8" X 26 5/8")		**49 CM H X 67,5 CM B (19 3/8" X 26 5/8")**	
2310-0387	Klar	**2310-0413**[1]	Klar
2310-0708	Dark Smoke	**2310-0709**	Dark Smoke
2310-0388	Getönt	**2310-0412**[1]	Getönt

[1] Mit ABE.

FÜR 18-25 FLHC/FLHCS/FLDE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
43 CM H X 67 CM B (17" X 26 3/8")		**51,5 CM H X 66,5 CM B (20 1/4" X 26 1/4")**	
2310-0688	Klar	**2310-0712**	Dark Smoke
2310-0713	Dark Smoke	**2310-0687**	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXDWG, 99-05 FXD (AUSSER FXDWG/FXDXT), 88-22 XL (AUSSER 11-21 XL883L/1200X/1200C/1200CX UND RH SPORTSTER) OEM-ZUBEHÖR-ABNEHMBAREM KOMPAKTWINDSCHILD (17 3/4" H X 22 3/4" B)	
2310-0348	Klar

FÜR 00-17 FLSTC MIT OEM WINDSCHILD, 00-17 FLSTF/FLSTFB, 05-17 FLSTN MIT ABNEHMBAREM OEM-ZUBEHÖR KING-SIZE WINDSCHILD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
43 CM H X 70 CM B (17" X 26 3/8")		**51 CM H X 70 CM B (20" X 26 3/8")**	
2310-0389	Klar	**2310-0411**[1]	Klar
2310-0710	Dark Smoke	**2310-0711**	Dark Smoke
2310-0390	Getönt	**2310-0410**[1]	Getönt

[1] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SPORT GLIDE® WINDSCHILD

- Dieser funktionale Windschild in Dark Smoke erhält das flache, sportliche Profil
- Das Windschild-Design leitet die Luft nach oben und schafft eine weniger turbulente, windberuhigte Zone
- Maße ca. 20,5 cm (8") von der Dichtungslippe der Verkleidung bis zur Oberkante des Windschilds



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2310-0690	Für 18-21 FLSB



FLARE WINDSHIELD

ICE KOLOR FLARE® WINDSCHILDE

- Die im Windkanal entwickelten und getesteten „Flanken" sorgen für zusätzlichen Anpressdruck, während die Wölbung an der Oberkante die Luft über den Fahrer hinweglenkt und so den Luftwirbel vor dem Fahrer, der bei Standard-Windschilden entsteht, vermeidet
- Die Windschilde sind aus Acryl gefertigt und haben eine Kante in der entsprechenden Leuchtfarbe, was dem Motorrad einen zusätzlichen Farbakzent verleiht
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

Klock Werks Flare® Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S und auf internationaler Ebene sind sie durch die folgenden Patente geschützt: 324093, 324094, 325192.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX, 25 FLHXU, 23-25 FLHXSE	
2310-0950	16,5 cm (6,5") Blue Ice
2310-0949	16,5 cm (6,5") Green Ice
2310-0948	16,5 cm (6,5") Yellow Ice
2310-0947	16,5 cm (6,5") Orange Ice
2310-0946	16,5 cm (6,5") Pink Ice
2310-0877	20,5 cm (8") Blue Ice
2310-0876	20,5 cm (8") Green Ice
2310-0875	20,5 cm (8") Yellow Ice
2310-0874	20,5 cm (8") Orange Ice
2310-0873	20,5 cm (8") Pink Ice
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG	
2310-0747	10 cm (4") Blue Ice
2310-0746	10 cm (4") Green Ice
2310-0744	10 cm (4") Yellow Ice
2310-0743	10 cm (4") Orange Ice
2310-0745	10 cm (4") Pink Ice
2310-0742	16,5 cm (6,5") Blue Ice
2310-0741	16,5 cm (6,5") Green Ice
2310-0739	16,5 cm (6,5") Yellow Ice
2310-0738	16,5 cm (6,5") Orange Ice
2310-0740	16,5 cm (6,5") Pink Ice

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHX UND 09-13 H-D FL TRIKE	
2310-0760	89 mm (3,5") Blue Ice
2310-0759	89 mm (3,5") Green Ice
2310-0756	89 mm (3,5") Orange Ice
2310-0758	89 mm (3,5") Pink Ice
2310-0737	16,5 cm (6,5") Blue Ice
2310-0736	16,5 cm (6,5") Green Ice
2310-0734	16,5 cm (6,5") Yellow Ice
2310-0733	16,5 cm (6,5") Orange Ice
2310-0735	16,5 cm (6,5") Pink Ice
FÜR 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE, 25 FLTRXRRSE	
2310-0924	20,5 cm (8") Blue Ice
2310-0923	20,5 cm (8") Green Ice
2310-0922	20,5 cm (8") Yellow Ice
2310-0921	20,5 cm (8") Orange Ice
2310-0920	20,5 cm (8") Pink Ice
2310-0865	25,5 cm (10") Blue Ice
2310-0864	25,5 cm (10") Green Ice
2310-0863	25,5 cm (10") Yellow Ice
2310-0862	25,5 cm (10") Orange Ice
2310-0861	25,5 cm (10") Pink Ice

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRK/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE), 23-25 FLTRT	
2310-0727	15 cm (6") Blue Ice
2310-0726	15 cm (6") Green Ice
2310-0724	15 cm (6") Yellow Ice
2310-0723	15 cm (6") Orange Ice
2310-0725	15 cm (6") Pink Ice
2310-0732	23 cm (9") Blue Ice
2310-0731	23 cm (9") Green Ice
2310-0729	23 cm (9") Yellow Ice
2310-0728	23 cm (9") Orange Ice
2310-0730	23 cm (9") Pink Ice
FÜR 99-13 FLTR/FLTRX	
2310-0722	20,5 cm (8") Blue Ice
2310-0721	20,5 cm (8") Green Ice
2310-0719	20,5 cm (8") Yellow Ice
2310-0718	20,5 cm (8") Orange Ice
2310-0720	20,5 cm (8") Pink Ice

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Siehe OLDBOOK für frühe Modelle



KOLOR SPORT FLARE® WINDSCHILDE

- Die Kolor Sport Flare®-Option ist aerodynamisch und bietet radikale Kurven und einen sportlicheren Auftritt, sie ergänzt die Linien der neuen Verkleidung mit einem aggressiveren Profil und sorgt für zusätzliche Stabilität und besseres Handling durch verbessertes Luftmanagement
- Durch das patentierte Design mit Taillierung der Scheibe wird die Luft vom Fahrer weg geleitet und es entsteht ein zusätzlicher Anpressdruck für eine bessere Stabilität und Handling im Vergleich zum Original Windschild (das Original erzeugt Auftrieb)
- Die Wölbung an der Oberkante des Flare-Schilds leitet die Luft über den Fahrer hinweg und beschert so dem Fahrer und Beifahrer eine turbulenzfreie Fahrt
- Im Windkanal getestet und für maximale Leistung und Luftmanagement entwickelt
- Die Windschilde sind aus Acryl gefertigt
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

Klock Werks Flare® Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S und auf internationaler Ebene sind sie durch die folgenden Patente geschützt: 324093, 324094, 325192.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHX UND H-D FL TRIKE		
2310-0819	16,5 cm (6,5")	Blau
2310-0818	16,5 cm (6,5")	Grün
2310-0815	16,5 cm (6,5")	Orange
2310-0820	16,5 cm (6,5")	Violett
2310-0817	16,5 cm (6,5")	Rot
2310-0816	16,5 cm (6,5")	Gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 99-13 FLTR		
2310-0813	20,5 cm (8")	Blau
2310-0812	20,5 cm (8")	Grün
2310-0809	20,5 cm (8")	Orange
2310-0814	20,5 cm (8")	Violett
2310-0811	20,5 cm (8")	Rot
2310-0810	20,5 cm (8")	Gelb



KOLOR FLARE® WINDSCHILDE

- Die im Windkanal entwickelten und getesteten „Flanken" sorgen für zusätzlichen Anpressdruck, während die Wölbung an der Oberkante die Luft über den Fahrer hinweglenkt und so den Luftwirbel vor dem Fahrer, der bei Standard-Windschilden entsteht, vermeidet
- Die Windschilde sind aus Acryl gefertigt
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

Klock Werks Flare® Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S und auf internationaler Ebene sind sie durch die folgenden Patente geschützt: 324093, 324094, 325192.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX, 25 FLHXU, 23-25 FLHXSE	
2310-0955	16,5 cm (6,5") blau
2310-0957	16,5 cm (6,5") bronze
2310-0954	16,5 cm (6,5") grün
2310-0952	16,5 cm (6,5") orange
2310-0956	16,5 cm (6,5") violett
2310-0951	16,5 cm (6,5") rot
2310-0953	16,5 cm (6,5") gelb
2310-0882	20,5 cm (8") blau
2310-0884	20,5 cm (8") bronze
2310-0881	20,5 cm (8") grün
2310-0879	20,5 cm (8") orange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX, 25 FLHXU, 23-25 FLHXSE (FORTS.)	
2310-0883	20,5 cm (8") violett
2310-0878	20,5 cm (8") rot
2310-0880	20,5 cm (8") gelb
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG	
2310-0799	10 cm (4") blau
2310-0801	10 cm (4") bronze
2310-0798	10 cm (4") grün
2310-0795	10 cm (4") orange
2310-0800	10 cm (4") violett
2310-0797	10 cm (4") rot
2310-0796	10 cm (4") gelb

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KOLOR FLARE® WINDSCHILDE (FORTS.)



2310-0808



2310-0805 2310-0802 2310-0807 2310-0804 2310-0803

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG (FORTS.)	
2310-0806	16,5 cm (6,5") blau
2310-0808	16,5 cm (6,5") bronze
2310-0805	16,5 cm (6,5") grün
2310-0802	16,5 cm (6,5") orange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG (FORTS.)	
2310-0807	16,5 cm (6,5") violett
2310-0804	16,5 cm (6,5") rot
2310-0803	16,5 cm (6,5") gelb



2310-0870 2310-0872 2310-0785



2310-0868 2310-0786



2310-0787 2310-0784

2310-0783 2310-0782 2310-0789

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE, 25 FLTRXRRSE	
2310-0929	20,5 cm (8") blau
2310-0931	20,5 cm (8") bronze
2310-0928	20,5 cm (8") grün
2310-0926	20,5 cm (8") orange
2310-0930	20,5 cm (8") violett
2310-0925	20,5 cm (8") rot
2310-0927	20,5 cm (8") gelb
2310-0870	25,5 cm (10") blau
2310-0872	25,5 cm (10") bronze
2310-0869	25,5 cm (10") grün

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE, 25 FLTRXRRSE (FORTS.)	
2310-0867	25,5 cm (10") orange
2310-0871	25,5 cm (10") violett
2310-0866	25,5 cm (10") rot
2310-0868	25,5 cm (10") gelb
FÜR 24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRK/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE), 23-25 FLTRT	
2310-0785	15 cm (6") blau
2310-0787	15 cm (6") bronze
2310-0784	15 cm (6") grün
2310-0781	15 cm (6") orange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRK/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE), 23-25 FLTRT (FORTS.)	
2310-0786	15 cm (6") violett
2310-0783	15 cm (6") rot
2310-0782	15 cm (6") gelb
2310-0792	23 cm (9") blau
2310-0794	23 cm (9") bronze
2310-0791	23 cm (9") grün
2310-0788	23 cm (9") orange
2310-0793	23 cm (9") violett
2310-0790	23 cm (9") rot
2310-0789	23 cm (9") gelb

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

2310-0836



2310-0838



2310-0835



2310-0833





2310-0837



2310-0832



2310-0834



KOLOR FLARE® WINDSCHILDE

- Die Kolor Flare®-Option ist aerodynamisch und bietet radikale Kurven und einen sportlicheren Auftritt, sie ergänzt die Linien der neuen Verkleidung mit einem aggressiveren Profil und sorgt für zusätzliche Stabilität und besseres Handling durch verbessertes Luftmanagement
- Durch das patentierte Design mit Taillierung der Scheibe wird die Luft vom Fahrer weg geleitet und es entsteht ein zusätzlicher Anpressdruck für eine bessere Stabilität und Handling im Vergleich zum Original Windschild (das Original erzeugt Auftrieb)
- Die Wölbung an der Oberkante des Flare-Schilds leitet die Luft über den Fahrer hinweg und beschert so dem Fahrer und Beifahrer eine turbulenzfreie Fahrt
- Im Windkanal getestet und für maximale Leistung und Luftmanagement entwickelt
- Die Windschilde sind aus Acryl gefertigt
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

Klock Werks Flare® Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S und auf internationaler Ebene sind sie durch die folgenden Patente geschützt: 324093, 324094, 325192.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 22-25 FXLRST		
2310-0836	15 cm (6")	Blau
2310-0838	15 cm (6")	Bronze
2310-0835	15 cm (6")	Grün
2310-0833	15 cm (6")	Orange
2310-0832	15 cm (6")	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 22-25 FXLRST (FORTS.)		
2310-0837	15 cm (6")	Violett
2310-0834	15 cm (6")	Gelb
2310-0843	20,5 cm (8")	Blau
2310-0845	20,5 cm (8")	Bronze
2310-0842	20,5 cm (8")	Grün

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 22-25 FXLRST (FORTS.)		
2310-0840	20,5 cm (8")	Orange
2310-0844	20,5 cm (8")	Violett
2310-0839	20,5 cm (8")	Rot
2310-0841	20,5 cm (8")	Gelb

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

slip streamer inc.

S13413



135-10DS





99-13 FLHT/FLHX Serie 14-25 FLHT/FLHX und H-D FL Trike



99-13 FLHT/FLHX Serie 14-25 FLHT/FLHX und H-D FL Trike

2310-0588



ERSATZ-WINDSCHILDE FÜR H-D TOURING

- Die 130 Series Windschilde sind ein direkter Ersatz für H-D Touring Modelle
- Erhältlich in vielen verschiedenen Größen und Oberflächentönungen (klar, getönt, dunkel getönt)
- Aus robustem 5 mm ($^{3}/_{16}$") Lucite® Acryl in Luftfahrtqualität für optisch perfekte Sicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/ FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE) UND 14-25 FLHTCUTG	
2310-0555	25,5 cm (10") klar
2310-0556	33 cm (13") klar
2310-0557	40,5 cm (16") klar
2310-0562	15 cm (6") getönt
2310-0564	20,5 cm (8") getönt
2310-0558	25,5 cm (10") getönt
2310-0563	15 cm (6") Dark Smoke
2310-0565	20,5 cm (8") Dark Smoke
2310-0559	25,5 cm (10") Dark Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKE	
S13410	25,5 cm (10") klar
S13413	33 cm (13") klar
S13416	40,5 cm (16") klar
S1356	15 cm (6") getönt
S1358	20,5 cm (8") getönt
S13510	25,5 cm (10") getönt
S13513	33 cm (13") getönt
S13516	40,5 cm (16") getönt
135-6DS	15 cm (6") Dark Smoke
135-8DS	20,5 cm (8") Dark Smoke
135-10DS	25,5 cm (10") Dark Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK UND 23-25 FLTRT (AUSSER 23 FLTRXSE)	
2310-0586	40,5 cm (16") klar
2310-0590	40,5 cm (16") getönt
2310-0591	48,5 cm (19") getönt
2310-0588	25,5 cm (10") Dark Smoke
FÜR 04-13 FLTR/FLTRX/FLTRU	
2310-0181	45,5 cm (18") klar
2310-0183	38 cm (15") getönt

2311-0089



2311-0095



2311-0098



ERSATZ-WINDSCHILDE FÜR SPORT GLIDE™

- Aus hochwertigem 4,5 mm (0,177") Lucite Flugzeug-Acryl, welches optisch perfekt und sehr stabil ist
- Direkt montierfertig; Montage mit vorhandenem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB	
2311-0089	20,5 cm (8") klar
2311-0090	25,5 cm (10") klar
2311-0091	30,5 cm (12") klar
2311-0092	35,5 cm (14") klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB (FORTS.)	
2311-0093	20,5 cm (8") getönt
2311-0094	25,5 cm (10") getönt
2311-0095	30,5 cm (12") getönt
2311-0096	35,5 cm (14") getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB (FORTS.)	
2311-0097	20,5 cm (8") Dark Smoke
2311-0098	25,5 cm (10") Dark Smoke
2311-0099	30,5 cm (12") Dark Smoke

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

slip streamer inc.



2310-0764



2310-0766



2310-0769

S230/231 WINDSCHILDE

- Direkter Ersatz für die Low Rider ST Verkleidungswindschilde
- Hergestellt aus 3 mm (0.118") starkem Acryl in Flugzeugqualität
- Erhältlich in klarer Ausführung bzw. mittlerer oder dunkler Tönung in den aufgelisteten Höhen
- Montage mit vorhandenem Original-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST	
2310-0763	+10 cm klar (+4")
2310-0764	+12 cm klar (+6")
2310-0765	+5 cm mittlere Tönung (+2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST (FORTS.)	
2310-0766	+10 cm mittlere Tönung (+4")
2310-0767	+12 cm mittlere Tönung (+6")
2310-0768	+5 cm dunkle Tönung (+2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST (FORTS.)	
2310-0769	+10 cm dunkle Tönung (+4")

2313-0093



SS-20 STEALTH

- Optimaler Schutz im auffälligen Look
- Fließende Biegungen und Lenkerklemmen aus eloxiertem Aluminium passend für 25,4 mm (1") Lenker
- In den Ausführungen klar und Dark Smoke erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2313-0092	Klar
2313-0093	Dark Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
S-114-C	Optionales Montagematerial für 32 mm (1 1/4") Lenker

2313-0176



SS-30 CLASSIC WINDSCHILDE

- Ergänzen Sie Ihren Style mit diesem eleganten Design
- Vielseitige Schnellmontagesysteme passend für viele unterschiedliche Motorräder mit Standard-Gabelrohren oder Oversize-Gabelrohren
- Alle Styles sind 58,5 cm (23") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
43 CM H X 58,5 CM B (17" X 23") KLARER WINDSCHILD MIT VERCHROMTEM MONTAGEMATERIAL	
2313-0177	Mit Standard-Halterung für Gabel (28-41 mm Gabelrohre mit 23 cm-26,5 cm (9"-10,5") Standrohr-Abstand)
2313-0188	Mit Halterung für Oversized-Gabeln (42-58 mm Gabelrohre mit 28 cm-32 cm (11"-12,5" Standrohr-Abstand)
56 CM H X 58,5 CM B (22" X 23") KLARER WINDSCHILD MIT VERCHROMTEM MONTAGEMATERIAL	
2313-0176	Mit Standard-Halterung für Gabel (28-41 mm Gabelrohre mit 23 cm-26,5 cm (9"-10,5") Standrohr-Abstand)
2313-0191	Mit Halterung für Oversized-Gabeln (42-58 mm Gabelrohre mit 28 cm-32 cm (11"-12,5" Standrohr-Abstand)
2313-0193	Mit Halterung für Wide Glide Gabeln (28-41 mm Gabelrohre mit 28 cm-32 cm (11"-12,5") Standrohr-Abstand)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

slip streamer inc.

2313-0121



2313-0001



SPITFIRE

- Windschild zur Befestigung an 25,4 mm (1") Lenker; Montagematerial enthalten
- Besonderer Look und windschnittiger Schutz in einem kleinen Windschild
- Hergestellt aus 3,2 mm (1/8") Acryl mit rotem Dekorsatz
- Voll verstellbar, Montage/Demontage in Sekundenschnelle
- Maße: 38 cm H x 44,5 cm B (15" x 17 1/2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2313-0120	Klar mit verchromtem Montagematerial
2313-0121	Getönt mit verchromtem Montagematerial
2313-0001	Klar mit schwarzem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2313-0002	Getönt mit schwarzem Montagematerial
S1-C	Ersatz-Montagematerial für 25,4 mm (1") Lenker
S-114-C	Optionaler Lenkerklemmensatz 32 mm (1 1/4")

SS-10-C-1



S-114-C

VIPER

- Windschild zur Befestigung an 25,4 mm (1") Lenker; Montagematerial enthalten
- Verwendet das gleiche Schnellmontagesystem wie der Spitfire-Windschild
- Größerer Windschild für zusätzlichen Schutz
- Maße: 44 cm H x 56,5 cm B (22 1/4" x 17 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SS-10-C-1	Klar
SS-10-T-1	Getönt
S1-C	Ersatz-Lenkerklemmensatz für 25,4 mm (1") Lenker
S-114-C	Optionaler Lenkerklemmensatz 32 mm (1 1/4")

DS-710361



MINI POLICE WINDSCHILDE

- Mittelgroßer Windschild; 25,4 mm (1") Montagematerial inklusive
- Universal-Lenkerklemmen-Montage
- Passend für die meisten H-D-Modelle mit 25,4 mm (1") Buckhorn- oder Pullback-Lenker und einem 14,5 cm (5 3/4") Scheinwerfer
- 37 cm (14,5") breit, 38 cm (15") vom Scheinwerfer zur Oberkante

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-710360	Klar
DS-710361	Smoke
S-114-C	Optionaler Lenkerklemmensatz 32 mm (1 1/4")

HD3-C



HD3-DS



S-114-C



TOMBSTONE

- Das nostalgische Design verleiht Ihrem Motorrad den einzigartigen „American Style“
- Mit dem modernen Schnellmontagesystem lässt sich der Schild schnell montieren/demontieren
- 25,5 cm (10") B; 34,5 cm (13 5/8") vom Scheinwerferausschnitt bis zur Oberkante und 35,5 cm (14") Gesamthöhe
- Montagematerial für 25,4 mm (1") Lenker enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HD3-C	Klar
HD3-DS	Dark Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
S1-C	Ersatz-Montagematerial für 25,4 mm (1") Lenker
S-114-C	Optionaler Lenkerklemmensatz 32 mm (1 1/4")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

slip streamer inc.

SLIP STREAMER WINDSCHILDMODELLE

MODELL	DURCHM. ORIGINAL-LENKER	SPITFIRE S-06	VIPER SS-10	SS-20 STEALTH	CLASSIC SS-30	FALCON SS-32	SS-34 PHANTOM	BULLET/ B-WING B/BW	MINI POLICE HD-0	TOMBSTONE HD-3	HINWEIS
SOFTAIL											
Für 08-11 FXCW/C	25,4 mm (1")	1	1	-	2	2	2	-	1	1	-
Für 20-23 FXST	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 07-10 FXST/C	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 00-06 FXST/C	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 06-09 FXSTS/SE	25,4 mm (1")	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Für 00-05 FXSTS/SE	25,4 mm (1")	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Für 00-07 FXSTD/SE	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 06-09 FXSTB	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 00-05 FXSTB	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 11-13 FXS	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 13-17 FXSB	32 mm (1 1/4")	5	5	-	-	-	-	-	5	5	-
Für 13-14 FXSBSE	32 mm (1 1/4")	5	5	-	-	-	-	-	5	5	-
Für 18-24 FLFB	32 mm (1 1/4")	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Für 06-17 FLSTF	32 mm (1 1/4")	5	5	-	-	-	-	-	5	5	-
Für 01-05 FLSTF	25,4 mm (1")	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Für 10-16 FLSTFB	32 mm (1 1/4")	5	5	-	-	-	-	-	5	5	-
Für 16 FLSTFB	32 mm (1 1/4")	5	5	-	-	-	-	-	5	5	-
Für 12-17 FLS/S	25,4 mm (1")	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Für 00-17 FLSTN	25,4 mm (1")	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Für 08-11 FLSTSB	25,4 mm (1")	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
DYNA											
Für 06-10 FXD	25,4 mm (1")	1	1	1	2	2	2	-	1	1	-
Für 99-05 FXD/X/G	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 06-14 FXDC	25,4 mm (1")	1	1	1	2	2	2	1	1	1	-
Für 99-05 FXDC	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Für 13-17 FXDB	32 mm (1 1/4")	5	5	-	4	4	4	-	5	5	49 mm (10,5") Abstand
Für 10-12 FXDB	25,4 mm (1")	1	1	1	2	2	2	1	1	1	49 mm (10,5") Abstand
Für 06-09 FXDB	25,4 mm (1")	1	1	1	2	2	2	1	1	1	49 mm (10,5") Abstand
Für 14-17 FXDL	25,4 mm (1")	1	1	1	2	2	2	1	1	1	-
Für 06-09 FXDL	25,4 mm (1")	1	1	1	2	2	2	1	1	1	-
Für 99-05 FXDL	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Für 10-17 FXDWG	32 mm (1 1/4")	5	5	5	2	2	2	-	5	5	-
Für 07-08 FXDWG	32 mm (1 1/4")	5	5	5	2	2	2	-	5	5	-
Für 99-06 FXDWG	25,4 mm (1")	1	1	1	3	3	3	-	1	1	-
Für 08-17 FXDF	32 mm (1 1/4")	5	5	-	-	-	-	-	5	5	Übergröße: 49 mm (10,5") Abstand
Für 10-11 FXDFSE	32 mm (1 1/4")	5	5	-	-	-	-	-	5	5	Übergröße: 49 mm (10,5") Abstand
Für 08-09 FXDSE	32 mm (1 1/4")	5	5	5	2	2	2	-	5	5	
Für 12-16 FLD	25,4 mm (1")	1	1	-	-	-	-	-	1	1	Den alten Schild entfernen
SPORTSTER											
Für 88-20 XL883/C/L	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für XL883 Hugger (alle)	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 12-22 XL883N	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 86-87 XL1100	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 88-10 XL1200/C/L	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 11-20 XL1200C	25,4 mm (1")	1	-	-	3	3	3	-	1	1	-
Für 07-12 XL1200N	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 01-08 XL1200R	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 17-20 XL1200CX	25,4 mm (1")	1	1	1	4	4	4	-	1	1	-
Für 96-03 XL1200S	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 12-16 XL1200V	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 10-22 XL1200X	25,4 mm (1")	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-
Für 11-12 XR1200X	25,4 mm (1")	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
V-ROD											
Für 02-17 VRSC/B/ R/AW/DX	25,4 mm (1")	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Für 09-17 VRSCF Muscle	38 mm (1 1/2")	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
STREET											
Für 15-20 Street 500	25,4 mm (1")	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Für 15-20 Street 750	25,4 mm (1")	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Für 18-20 Street Rod	25,4 mm (1")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELEKTRISCH											
Für 20-23 ELW	25,4 mm (1")	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

[1] Montagematerial für Standardgabel mitbestellen.
[2] Montagematerial für Oversized-Gabel mitbestellen.
[3] Montagematerial für Wide Glide-Gabel mitbestellen.
[4] Montagematerial für Fat Gabel mitbestellen.
[5] Passend für 32 mm (1 1/4") Lenkerklemmensatz, ART.-NR. S-114-C.
[6] Passend für 38 mm (1 1/2") Lenkerklemmensatz, ART.-NR. 2350-0151.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

2310-0850



2310-0851



BULLSTER

WINDSCHILDE FÜR HOHEN SCHUTZ

- Aus hochwertigem 3 mm dickem Acrylglas
- Die Modelle mit hohem Schutz sind für einen optimalen Wirkungsgrad für überdurchschnittlich große Fahrer konzipiert
- Einschließlich Windabweisern

HINWEIS: Der Gabelkopf muss für die Montage vorgebohrt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250	
2310-0850	Klar, 545 mm H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250 (FORTS.)	
2310-0851	Getönt grau, 320 mm H

ARLEN NESS

WINDSCHILD

- Aus hochwertigem, vorimpregniertem Karbon
- Entspricht den Maßen des Original-Windschilds und bietet dadurch eine individuelle Carbonoptik bei werkseitiger Funktion, Passform und Höhe
- Einfache Montage durch Anschrauben, in wenigen Minuten montiert
- Hochglänzende transparente Beschichtung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2310-0997	Für 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE, 25 FLTRXRRSE

2310-0754



2310-0755



CULT-WERK

WINDSCHILDE

- Der Windschild aus ABS-Kunststoff wird auf modernen 5-Achs-Bearbeitungszentren CNC-bearbeitet
- Direkter Ersatz für Original-Windschild
- Erhältlich mit schwarzer oder unbehandelter lackierfähiger Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLTRK, 15-24 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRU	
2310-0754	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLTRK, 15-24 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRK/FLTRU (FORTS.)	
2310-0755	Lackierfähig

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos



2330-0017 mit optionalem 12,5 cm (5") Windschild



2330-0075 mit optionalem 30,5 cm (12") Windschild und Elipse Zierleiste für Verkleidung



2320-0245



2320-0048



Mit dem Trigger-Lock-Montagesystem lässt sich die Batwing-Verkleidung im Handumdrehen demontieren oder schnell auf ein Memphis Fats/Slim-Windschild oder Sportwindschild umrüsten, um Ihrem Motorrad einen neuen Look zu geben

MEMPHIS SHADES BATWING VERKLEIDUNGEN

- Die saubere, aerodynamische Form und das innovative Montagesystem verbessern den Style und den Fahrkomfort
- Die Verkleidung von ART.-NR. 2330-0017 ist 92,5 cm (36 1/2") breit und 43 cm (17") hoch; Verkleidung von ART.-NR. 2330-0075 ist 85 cm (33 1/2") breit und 43 cm (17") hoch (ohne Windschild und Windabweiser)
- Die Innenverkleidung ist mit einer schwarzen, strukturierten ABS-Beschichtung versehen
- Die Außenseite der Verkleidung besteht aus blickdichtem, schwarzem Lucite® mit einer Class A Oberfläche, die so schon toll aussieht, aber auch ganz einfach lackiert werden kann
- Die No-Tool Trigger-Lock Montagekits sind CNC-bearbeitet und erhältlich mit E-beschichtetem poliertem oder schwarzem Aluminium- und Edelstahl-Montagematerial für einen langanhaltenden sauberen Look
- Die Trigger-Lock-Montagesysteme umfassen CNC-gefräste Aluminium-Halteplatten, Edelstahlschrauben und Aluminium-Haltepunkte oder schwarze, e-beschichtete Halteplatten, Schrauben und Halterungen für einen langanhaltenden sauberen Look
- Die Verkleidung ist vorgebohrt und mit Bohrlochstopfen versehen für eine einfache Montage der Windabweiser
- Die Windschilde sind in vier verschiedenen Höhen und in vier verschiedenen Farben erhältlich: komplett schwarz, mit schwarzem Farbverlauf, klar und in Solar-Ausführung (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %); siehe Seite 35
- Optionale Windabweiser für einen erhöhten Anpressdruck, 3-er Windschildtasche für zusätzlichen Stauraum und Zierleisten für Verkleidung sind ebenfalls erhältlich, siehe Seite 36
- Mit dem Lautsprechersystem von Hogtunes können Sie nun auch ein optionales Soundsystem zu Ihrer Batwing-Verkleidung hinzufügen; siehe AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN für weitere Informationen

HINWEIS: Die Batwing-Verkleidungen sind nicht mit anderen Verkleidungsscheiben, Windabweisern oder anderem Zubehör kompatibel.

HINWEIS: An den aufgelisteten Softail Modellen, die schon ein Memphis Fats oder Slim Windschild haben, kann der vorhandene Trigger-Lock Montagesatz zur Montage der Batwing Verkleidung verwendet werden und Sie können so zwischen Fats, Slim oder Sportshield Windschild und Batwing Verkleidung wechseln.

DAS MUSS BESTELLT WERDEN

1. BATWING-VERKLEIDUNG
2. TRIGGER-LOCK-MONTAGESYSTEM (MODELLSPEZIFISCH); FÜR MANCHE SOFTAIL MODELLE KANN EIN BLINKER-VERSATZKIT ERFORDERLICH SEIN
3. WINDSCHILD NACH WAHL; VERFÜGBARE HÖHEN UND FARBEN SIEHE NÄCHSTE SEITE

		TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE	
BESCHREIBUNG	**BATWING-VERKLEIDUNG**	**POLIERT**	**SCHWARZ**
Für 18-23 FLHRXS[1]	**2330-0017**	**2320-0244**	**2320-0245**
Für 99-22 FLHR/FLHRI/FLHRCI/FLHRSI[2]	**2330-0017**	**2320-0048**[1]	**2320-0049**[1]
Für 04-07 FLHRS/FLHRSI[1]	**2330-0017**	**2320-0244**	**2320-0245**
Für 18-23 FXBB/FXBBS[3]	**2330-0075**	**-**	**2320-0212**
Für 18-21 FLSB[3]	**2330-0202**	**2320-0221**	**2320-0222**
Für 18-20 FXLR	**2330-0075**	**-**	**2320-0212**
Für 18-21 FLSL[3]	**2330-0202**	**2320-0252**	**2320-0253**
Für 99-17 FLST/C ohne Zusatzscheinwerfer[4]	**2330-0017**	**2320-0089**	**2320-0091**
Für 00-17 FLST/C mit Zusatzscheinwerfer[5]	**2330-0017**	**2320-0021**	**2320-0044**
Für 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLS ohne Zusatzscheinwerfer[4]	**2330-0017**	**2320-0089**	**2320-0091**
Für 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLS mit Zusatzscheinwerfer[5]	**2330-0017**	**2320-0021**	**2320-0044**
Für 05-17 FLSTN ohne Zusatzscheinwerfer[4]	**2330-0017**	**2320-0089**	**2320-0091**
Für 05-17 FLSTN mit Zusatzscheinwerfer[5]	**2330-0017**	**2320-0021**	**2320-0044**
Für 13-17 FXSB/SE (außer FXSE)[3]	**2330-0075**	**-**	**-**
Für 00-13 FXST/FXSTD/FXSTB/FXS[3]	**2330-0075**	**2320-0013**	**2320-0078**
Für 06-17 FXDWG[3]	**2330-0075**	**-**	**-**

[1] Für am Lenker montierte Blinker kann ein Blinker-Versatz-Kit erforderlich sein, ART.-NR. 2321-0089 (poliert) oder ART.-NR. 2321-0365 (schwarz).
[2] Für am Lenker montierte Blinker kann ein Blinker-Versatz-Kit erforderlich sein, ART.-NR. 2321-0088.
[3] Jetzt mit verstellbarem Winkel.
[4] Für FLHRS/FLHRSI Modelle ist das OEM FLHR Windschild-Montagematerial erforderlich.
[5] Die vorderen Blinker müssen versetzt werden.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Memphis SHADES MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

MEMPHIS SHADES BATWING VERKLEIDUNGEN (FORTS.)

BESCHREIBUNG	BATWING-VERKLEIDUNG	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE POLIERT	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE SCHWARZ
Für 08-17 FXDF[3]	2330-0092	-	-
Für 06-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDI35[3]	2330-0075	2320-0029	-
Für 14-17 FXDL[3]	2330-0075	-	-
Für 06-09 FXDL[3]	2330-0075	2320-0029	-
Für 99-05 FXD/FXDL[3]	2330-0075	2320-0011	2320-0077
Für 99-05 FXDWG[3]	2330-0075	2320-0013	2320-0078
Für 12-16 FLD[6]	2330-0017	2320-0113	-
Für 11-20 XL883L	2330-0075	-	2320-0158
Für 05-10 XL883L	2330-0075	2320-0170	2320-0172
Für 09-22 XL883N	2330-0075	2320-0170	2320-0172
Für 11-19 XL1200C (außer 1200CX)	2330-0075	-	-
Für 96-10 XL1200C[3]	2330-0075	2320-0011	2320-0077
Für 06-11 XL1200L	2330-0075	2320-0170	2320-0172
Für 07-12 XL1200N[3]	2330-0075	2320-0170	2320-0172
Für 14-17 XL1200T	2330-0075	-	2320-0158
Für 16-22 XL1200X[8]	2330-0075	-	2320-0270
Für 10-15 XL1200X[6]	2330-0075	2320-0174	2320-0175
Für 12-16 XL1200V	2330-0075	2320-0011	2320-0077
Für 15-20 XG500/750[7]	2330-0075	2320-0011	2320-0077

[3] Jetzt mit verstellbarem Winkel.
[6] Versatzkit für Blinker enthalten.
[7] Versatzkit ART.-NR. 2020-1190 erforderlich.
[8] Mit ABE.



2310-0315
30,5 cm (12")
Windschild

WINDSCHILDE, WINDABWEISER UND ZUBEHÖR NUR FÜR MEMPHIS SHADES BATWING-VERKLEIDUNGEN

- Die Windschilde bieten eine schöne Optik und eine präzise Lucite® Konstruktion
- In vier verschiedenen Höhen und in zwei verschiedenen lichtdurchlässigen Farben, sowie in klarer und getönter (Solar) Version erhältlich (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 72 %)
- 12,5 cm (5") Windschilde sind in lichtdurchlässigen Uni-Farben und 18 cm (7"), und 23 cm (9") 30,5 cm (12") Windschilde in lichtdurchlässigen Farbverläufen erhältlich
- Der optionale Windabweiser in lichtdurchlässigem Schwarz verlängert die untere Verkleidung und sorgt für einen sanften Luftstrom nach unten; inklusive Montagematerial
- 3er-Windschildtasche, große Zipper-Tasche und 1er-Windschildtasche für zusätzlichen Stauraum und dekorative Zierleisten sind ebenfalls erhältlich

WINDSCHILDE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
12,5 CM (5")	
2310-0269[1]	Klar
2310-0304[1]	Solar
2310-0215[1]	Schwarz
18 CM (7")	
2310-0270[1]	Klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
18 CM (7") (FORTS.)	
2310-0305[1]	Solar
23 CM (9")	
2310-0271[1]	Klar
2310-0306[1]	Solar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
30,5 CM (12")	
2310-0307[1]	Klar
2310-0315[1]	Solar

[1] Mit ABE.

MEMPHIS SHADES BATWING VERKLEIDUNGEN Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos

MEMPHIS SHADES BATWING VERKLEIDUNGEN (FORTS.)

WINDABWEISER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0111	Schwarz



2350-0111



2350-0110



2350-0134



2350-0119



2350-0128



2350-0152



2350-0153



3508-0018



3508-0020



3508-0017



2321-0088



2321-0365



2350-0621

ZUBEHÖR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0110	Windschild/Zierleiste für Verkleidung aus poliertem Edelstahl; geschlitzter Fat-Style
2350-0134	Windschild/Zierleiste für Verkleidung aus poliertem Edelstahl; geschlitzter Slim-Style
2350-0119	Windschild/Zierleiste für Verkleidung aus poliertem Edelstahl; solider Fat-Style
2350-0128	Windschild/Zierleiste für Verkleidung aus poliertem Edelstahl; solider Slim-Style
2350-0152	"Night Shades" Windschild/Zierleiste für Verkleidung; Punkte
2350-0153	"Night Shades" Windschild/Zierleiste für Verkleidung; Ellipse
3508-0018	3er-Windschildtasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3508-0020	Big Zipper Quad Tasche für Windschilde
3508-0017	Einfache Windschildtasche
2321-0088	Blinker-Versatz-Kit für 00-17 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLS, 05-17 FLSTN mit Zusatzscheinwerfer
2321-0089	Poliertes Blinker-Versatz-Kit für 00-17 FLST/FLSTC/FLSTF/ FLSTFB/FLS, 05-17 FLSTN ohne Zusatzscheinwerfer
2321-0365	Schwarzes Blinker-Versatz-Kit für 00-17 FLST/FLSTC/FLSTF/ FLSTFB/FLS, 05-17 FLSTN ohne Zusatzscheinwerfer
2020-1190	Blinker-Versatz-Kit, verchromt, für 15-20 XG500/750
2020-1922	Schwarz Blinker-Versatz-Kit für 16-22 XL1200X
2350-0621	Windschild-Schraubensatz



2350-0135



2310-0667

SPOILER WINDSCHILDE FÜR MEMPHIS SHADES BATWING-VERKLEIDUNG

- Der Spoiler Windschild, der so konzipiert ist, dass der Fahrer darüber hinwegsehen kann, leitet den Luftstrom effektiv weg und minimiert dabei den Winddruck ganz ohne Luftverwirbelungen
- Aus hochwertigem Lucite® gefertigt für eine gute Optik und Beständigkeit
- Erhältlich in Dark Smoke und getönt (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 30 %)
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

FARBE	12,5 CM (5")	16,5 CM (6,5")	23 CM (9")
Smoke	2350-0167	2350-0135[1]	2350-0170[1]
Dark Smoke	2310-0667	2310-0668	2310-0669

[1] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2330-0165 abgebildet mit Windschild 2350-0447



2320-0260



2320-0214



2330-0165



2001-1539



2001-2293



2020-1922



2350-0505

ROAD WARRIOR VERKLEIDUNGEN

- Stylische Verkleidung in elegantem Design
- 48,5 cm (19") breit
- Hochwertige, glänzend schwarze Beschichtung außen
- Modellspezifische Montagesätze mit dem exklusiven Memphis Shades Trigger-Lock Montagesystem sind separat erhältlich

HINWEIS: Muss mit dem Scheinwerfer-Versatzblock ART.-NR. 2001-1362 verwendet werden (separat erhältlich).

DAS MUSS BESTELLT WERDEN
1. Road Warrior Verkleidung
2. Trigger-Lock-Montagesystem
3. Windschild für Road Warrior
4. Scheinwerfer-Versatzblock ART.-NR. 2001-1362

MODELLE	ROAD WARRIOR VERKLEIDUNG	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE POLIERT	SCHWARZ
Für 18-24 FLHRXS	2320-0237	2320-0240	2320-0241
Für 99-22 FLHR/FLHRI/FLHRC/FLHRCI	2320-0237	2320-0238	2320-0239
Für 04-07 FLHRS/FLHRSI	2320-0237	2320-0240	2320-0241
Für 18-25 FXBB/S, FXST[1]	2330-0165	2320-0192	2320-0194
Für 20-24 FLXRS[2, 3]	2330-0165	2320-0217	2320-0218
Für 18-24 FLSB	2330-0203	2320-0217	2320-0218
Für 18-21 FLSL[4]	2330-0203	-	2320-0247
Für 18-24 FXFB/S[5]	2330-0214	2320-0250	2320-0251
Für 08-17 FXDF[6]	2330-0204	2320-0196	2320-0198
Für 06-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDI35/FXDLS[7]	2330-0165	2320-0192	2320-0194
Für 06-09 FXDL[7]	2330-0165	2320-0192	2320-0194
Für 06-17 FXDWG[8]	2330-0165	2320-0196	2320-0198
Für 18-20 FXLR[1]	2330-0165	-	2320-0204
Für 00-17 FLSTC	2330-0217	2320-0260	2320-0261
Für 00-17 FLSTF	2330-0217	2320-0260	2320-0261
Für 10-16 FLSTFB	2330-0217	2320-0260	2320-0261
Für 12-17 FLS	2330-0217	2320-0260	2320-0261
Für 16-17 FLSS	2330-0217	2320-0260	2320-0261
Für 05-17 FLSTN	2330-0217	2320-0260	2320-0261
Für 13-17 FXSB[7]	2330-0165	2320-0196	2320-0198
Für 99-05 FXDWG, 99-10 FXWG/FXST/FXSTC/FXSTD/FXSTB[9]	2330-0165	-	2320-0201
Für 99-05 FXD/FXDL/FXDX[10]	2330-0193	2320-0213	2320-0214
Für 11-13 FXS [9]	2330-0165	-	2320-0201
Für 86-10 XL [10]	2330-0193	2320-0213	2320-0214
Für 11-21 XL883L SuperLow[10]	2330-0193	2320-0213	2320-0214
Für 09-22 XL883N Iron[10]	2330-0193	2320-0213	2320-0214
Für 11-21 XL1200C Custom	2330-0165	2320-0279	2320-0278
Für 06-11 XL1200L Low[10]	2330-0193	-	2320-0201
Für 07-12 XL1200N Nightster[10]	2330-0193	-	2320-0201
Für 16-22 XL1200X Forty-Eight[11, 12]	2330-0165	2320-0277	2320-0276

[1] Scheinwerfer-Versatzblock ART.-NR. 2001-1762 erforderlich.
[2] Scheinwerfer-Erweiterungssatz ART.-NR. 2001-2292 erforderlich.
[3] Scheinwerfer-Zierring/Gehäusesatz ART.-NR. 2001-2293 erforderlich.
[4] Scheinwerfer-Erweiterungssatz ART.-NR. 2001-1875 erforderlich.
[5] Scheinwerferabdeckung ART.-NR. 2350-0505 erforderlich.
[6] Erweiterung für Doppelscheinwerfer ART.-NR. 2001-1842 (poliert) oder ART.-NR. 2001-1843 (schwarz) erforderlich.
[7] Scheinwerfer-Erweiterungsblock 19 mm (3/4") B ART.-NR. 2001-1362 erforderlich.
[8] Scheinwerfer-Erhöhungssatz 44 mm (1 3/4") B ART.-NR. 2001-1539 erforderlich.
[9] Scheinwerfer-Erweiterungssatz zur Senkung um 19 mm (3/4") ART.-NR. 2001-1555 (poliert) oder ART.-NR. 2001-1556 (schwarz) erforderlich.
[10] Oben montierbare Scheinwerfererweiterung ART.-NR. 2001-1830 (poliert) oder ART.-NR. 2001-1831 (schwarz) erforderlich.
[11] Kurzer Scheinwerfer-Versatzblock ART.-NR. 2001-2331 (poliert) oder 2001-2330 (schwarz) oder langer Scheinwerfer-Versatzblock ART.-NR. 2001-2332 (poliert) oder 2001-2333 (schwarz) erforderlich.
[12] Blinker-Versatz-Kit erforderlich ART.-NR. 2020-1922.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHEINWERFER-VERSATZBLOCK	
2001-1556	Schwarz
2001-1762	Schwarz
2001-1831	Schwarz
2001-1843	Schwarz
2001-2292	Schwarz
2001-2330	Schwarz
2001-2332	Schwarz
2001-1362	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHEINWERFER-VERSATZBLOCK (FORTS.)	
2001-1539	Poliert
2001-1555	Poliert
2001-1830	Poliert
2001-1842	Poliert
2001-1875	Poliert
2001-2331	Poliert
2001-2333	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHEINWERFER-RING/-GEHÄUSE-SATZ	
2001-2293	Schwarz
BLINKER-VERSATZ-KIT	
2020-1922	Schwarz
SCHEINWERFERABDECKUNG	
2350-0505	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2350-0443 2350-0453 2350-0458 2350-0460 2350-0463

WINDSCHILDE FÜR ROAD WARRIOR

- Aus Lucite® gefertigt für hochwertige Qualität und Beständigkeit
- Erhältlich in sechs Höhen; 18, 23, 28, 33, 38 und 43 cm (7", 9", 11", 13", 15" und 17"); Cafe Style ebenfalls erhältlich
- Erhältlich in Dark Black Smoke (eine schwarze Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 25 %) oder Black Smoke
- Windschilde sind in undurchlässiger oder belüfteter Ausführung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNDURCHLÄSSIGE WINDSCHILDE	
2350-0442	18 cm (7") Cafe Black Smoke
2350-0443	18 cm (7") Dark Black Smoke
2350-0444	23 cm (9") Dark Black Smoke
2350-0446	28 cm (11") Black Smoke
2350-0447	28 cm (11") Dark Black Smoke
2350-0449	33 cm (13") Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNDURCHLÄSSIGE WINDSCHILDE (FORTS.)	
2350-0451	38 cm (15") Black Smoke
2350-0453	43 cm (17") Black Smoke
BELÜFTETE WINDSCHILDE	
2350-0457	18 cm (7") Dark Black Smoke
2350-0458	23 cm (9") Dark Black Smoke
2350-0460	28 cm (11") Black Smoke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BELÜFTETE WINDSCHILDE (FORTS.)	
2350-0461	28 cm (11") Dark Black Smoke
2350-0463	33 cm (13") Black Smoke
2350-0465	38 cm (15") Black Smoke
2350-0467	43 cm (17") Black Smoke
ZUSATZTEILE	
2350-0608	Windschild-Schraubensatz

2330-0107





2320-0124



2320-0209



2001-1762

MEMPHIS SHADES CAFE-VERKLEIDUNG

- Die neue California Style Cafe-Verkleidung ist nun erhältlich; einteilig - bearbeitete Kante, die das Windschild umrandet, der untere Bereich verfügt über eine mattschwarze Innenseite und eine schwarze Class A Außenseite
- Hergestellt aus hochwertigem Lucite® mit einem „Factory Finish", das so schon toll aussieht, aber auch ganz einfach lackiert werden kann
- Individuelle, modellspezifische Montagesätze verfügen über das exklusive Memphis Shades Trigger-Lock-Montagesystem für werkzeugfreies Montieren und Abmontieren; sollten Sie bereits ein Memphis Fats/ Slim Windschild, Sportwindschild oder Batwing-Verkleidung besitzen, kaufen Sie einfach die separaten Halteplatten, um die Verkleidung zu montieren

BESCHREIBUNG	CAFE-VERKLEIDUNG	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE POLIERT	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE KITS SCHWARZ
Für 18-25 FXBB/FXBBS[1]	2330-0108	2320-0124	2320-0126
Für 20-24 FXST[1]	2330-0108	2320-0124	2320-0126
Für 18-20 FXLR[1]	2330-0108	-	2320-0209
Für 06-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDI35	2330-0107	2320-0124	2320-0126
Für 14-17 FXDL (außer FXDLS)	2330-0107	-	-
Für 06-09 FXDL	2330-0107	2320-0124	2320-0126
Für 99-05 FXD	2330-0107	-	2320-0130
Für 86-22 XL (außer 1200X/1200L, 883L, 11-20 1200C, 17-20 1200CX und RH Sportster)	2330-0107	-	2320-0130
Für 11-21 XL883L	2330-0107	-	2320-0162
Für 09-22 XL883N	2330-0107	-	2320-0130
Für 96-22 XL883C/1200C	2330-0108	-	2320-0134
Für 16-22 XL1200X[2]	2330-0107	-	2320-0274
Für 14-17 XL1200T	2330-0107	-	2320-0162
Für 12-16 XL1200V	2330-0108	-	2320-0134
Für 10-15 XL1200X	2330-0107	-	-
Für 07-12 XL1200N	2330-0107	-	2320-0130
Für 06-11 XL1200L	2330-0107	-	2320-0130
Für 15-20 XG500/750	2330-0107	-	2320-0134[3]

[1] Scheinwerfer-Erweiterungssatz ART.-NR. 2001-1762 erforderlich.
[2] Blinker-Versatz-Kit erforderlich ART.-NR. 2020-1922.
[3] Versatzkit ART.-NR. 2020-1190 erforderlich.

ZUBEHÖR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1190	Blinker-Versatz-Kit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1922	Blinker-Versatz-Kit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1762	Scheinwerfer-Erweiterungssatz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ABE
Siehe Übersicht für weitere Infos



2330-0087





2330-0086



2330-0093



2320-0085



2320-0100



Mit dem Trigger-Lock-Montagesystem lässt sich die Bullet-Verkleidung im Handumdrehen demontieren oder schnell auf ein Memphis Shades Fats/ Slim-Windschild oder Sportwindschild umrüsten, um Ihrem Motorrad einen neuen Look zu geben.

MEMPHIS SHADES BULLET-VERKLEIDUNG

- Die aerodynamische Form sorgt für einen individuellen Style und erhöht den Fahrkomfort
- Sieht aus wie zwei Teile, ist aber tatsächlich eine stabile, einteilige Verkleidung aus stoßfestem Lucite® in Flugzeugqualität
- Während Sie einen ungehinderten Blick auf die Landschaft haben, wird Ihr Oberkörper komplett geschützt
- Das „Factory" Finish sieht so schon toll aus, kann aber auch ganz einfach lackiert werden, um einen noch individuelleren Look zu erhalten
- Modellspezifische Custom-Montagesätze mit dem exklusiven Memphis Shades Trigger-Lock Montagesystem - Montage/Demontage ohne Werkzeug

		TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE	
BESCHREIBUNG	**BULLET VERKLEIDUNG**	**POLIERT**	**SCHWARZ**
Für 99-22 FLHR/FLHRI/FLHRCI/FLHRS[1]	**2330-0087**[2]	**2320-0085**[2]	-
Für 18-23 FLHRXS	**2330-0087**[2]	-	**2320-0243**
Für 04-07 FLHRS/FLHRSI	**2330-0087**[2]	-	**2320-0243**
Für 99-17 FLST/FLSTC ohne Zusatzscheinwerfer	**2330-0086**[2]	**2320-0098**[2]	**2320-0100**[2]
Für 99-17 FLSTF/FLS ohne Zusatzscheinwerfer	**2330-0086**[2]	**2320-0098**[2]	**2320-0100**[2]
Für 05-17 FLSTN ohne Zusatzscheinwerfer	**2330-0086**[2]	**2320-0098**[2]	**2320-0100**[2]
Für 18-21 FLSB	**2330-0086**[2]	-	**2320-0226**
Für 18-21 FLSL	**2330-0086**[2]	-	**2320-0249**
Für 13-17 FXSB (außer FXSB-CVO)	**2330-0077**[2]	-	**2320-0139**
Für 07-11 VRSCDX	**2330-0093**[2]	-	**2320-0107**[2]

[1] Für FLHRS/FLHRSI Modelle ist das OEM FLHR Windschild-Montagematerial erforderlich.
[2] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

2330-0094 auf einer 2006 XL1200C



2330-0094 auf einer 2006 XL1200C



2330-0095 auf einer 2013 XL1200X



2330-0095 auf einer 2013 XL1200X



2330-0095 auf einer 2013 FXD





2320-0119



2001-1762



2020-1190



2020-1922

MEMPHIS SHADES GAUNTLET VERKLEIDUNGEN

- Bei der Gauntlet Verkleidung handelt es sich um eine modulare Verkleidung mit einer mattschwarzen Innenseite
- Hochwertige, glänzend schwarze Beschichtung außen
- Getönte Verkleidungsscheibe
- ABS Scheinwerfer-Zierring
- Das „Factory" Finish sieht so schon toll aus, kann aber auch ganz einfach lackiert werden, um einen noch individuelleren Look zu erhalten

- Individuelle, modellspezifische Montagesätze verfügen über das exklusive Memphis Shades Trigger-Lock-Montagesystem für werkzeugfreies Montieren und Abmontieren; sollten Sie bereits ein Memphis Fats/ Slim Windschild, Sportwindschild oder Batwing-Verkleidung besitzen, kaufen Sie einfach die separaten Halteplatten, um die Verkleidung zu montieren

BESCHREIBUNG	GAUNTLET-VERKLEIDUNG	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE POLIERT	TRIGGER-LOCK MONTAGESÄTZE SCHWARZ
Für 18-25 FXBB/FXBBS	2330-0094	-	2320-0119
Für 18-20 FXLR[1]	2330-0192	-	-
Für 06-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDI35	2330-0095	-	2320-0119
Für 99-05 FXD	2330-0095	-	2320-0105
Für 14-17 FXDL (außer FXDLS)	2330-0119	-	2320-0180
Für 06-09 FXDL	2330-0095	-	2320-0119
Für 86-21 XL (außer 1200X/1200T, 883L, 11-20 1200C, 17-20 1200CX und RH Sportster)	2330-0095	-	2320-0105
Für 11-21 XL883L	2330-0095	2320-0164	2320-0165
Für 05-10 XL883L	2330-0095	-	2320-0105
Für 09-22 XL883N	2330-0095	-	2320-0105
Für 11-20 XL1200C (außer 1200CX)	2330-0119	-	-
Für 06-11 XL1200L	2330-0095	-	2320-0105
Für 07-12 XL1200N	2330-0095	-	2320-0105
Für 14-17 XL1200T	2330-0095	2320-0164	2320-0165
Für 16-22 XL1200X[2]	2330-0095	2320-0273	-
Für 10-15 XL1200X[3]	2330-0095	-	-
Für 96-10 XL883C/1200C	2330-0094	-	2320-0105
Für 12-16 XL1200V	2330-0094	-	2320-0105
Für 15-20 XG500/750[4]	2330-0119	-	2320-0105

[1] Scheinwerfer-Erweiterungssatz ART.-NR. 2001-1762 erforderlich.
[2] Blinker-Versatz-Kit erforderlich ART.-NR. 2020-1922.
[3] Versatzkit für vordere Blinker enthalten.
[4] Versatzkit ART.-NR. 2020-1190 erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1762	Scheinwerfer-Versatzblock
2020-1190	Blinker-Versatz-Kit für XG500/750

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1922	Blinker-Versatz-Kit für XL1200X

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

2330-0274



2330-0275



FXRP VERKLEIDUNGS-MONTAGESÄTZE

- Klassischer Nachbau für ein besseres Aussehen und eine Erhöhung der Leistung Ihres Motorrads
- Komplettsatz
- Glasfaserverkleidung mit einer Grundbeschichtung aus Polyester
- Pulverbeschichtete Schelle
- 18 cm (7") Scheinwerferhalterung
- 23 cm (9") Flare™ Windschild für FXRP Verkleidungen im FXRP-Stil in Dark Smoke Ausführung inklusive (ART.-NR. 2310-0635)
- Alle nötigen Befestigungen und Montagematerialien

HINWEIS: Blinker müssen versetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0274	Für 99-25 FLHR/FLHRXS
2330-0275	Für 18-20 FXLR, 18-25 FXBB/FXBBS/FXST/FXLRS/FXLRST
2330-0276	Für 06-17 FXD
2330-0316	Für 86-03 XL



2310-0778



2310-0830



2310-0776



2310-0775



2310-0829



2310-0777



23 CM (9") KOLOR FLARE® WINDSCHILDE

- Die im Windkanal entwickelten und getesteten „Flanken" sorgen für zusätzlichen Anpressdruck, während die Wölbung an der Oberkante die Luft über den Fahrer hinweglenkt und so den Luftwirbel vor dem Fahrer, der bei Standard-Windschilden entsteht, vermeidet
- Die Windschilde sind aus Acryl gefertigt
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage mithilfe des Original-Windschild-Montagematerials

Klock Werks Flare® Windschilde sind in den Vereinigten Staaten patentrechtlich geschützt: D632235S, D586274S, D586275S, D633017S, D626046S, D633018S und auf internationaler Ebene sind sie durch die folgenden Patente geschützt: 324093, 324094, 325192.



2310-0828

FÜR VERKLEIDUNG IM FXRP-STIL (MIT STANDARD-LOCHMUSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2310-0778	Blau	2310-0775	Orange	2310-0828	Gelb
2310-0830	Bronze	2310-0829	Violett		
2310-0776	Grün	2310-0777	Rot		

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KLOCK Werks FLARE™ WINDSHIELD

23 CM (9") FLARE® WINDSCHILD

- Alle großartigen Eigenschaften der originalenFlare®-Windschilde jetzt auch in Versionen für die zunehmend beliebten frühen FXRP/FXRT-Modelle
- Passend zu den separat erhältlichen FXRP-Verkleidungs-Montagesätzen, siehe Seite 41

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2310-0714	23 cm (9") schwarz

KLOCK Werks

SCHEINWERFERABDECKUNG

- Ideal für Fahrer, die das Aussehen und die Leistung ihres Motorrads optimieren möchten
- Entworfen mit der perfekten Mischung aus Stil, Schutz und Funktionalität
- Das klare Glas der Scheinwerferabdeckung maximiert die Lichtleistung
- Ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit bei nächtlichen Fahrten
- Inklusive Scheinwerferabdeckung, Zierleiste und Befestigungsmaterial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0327	Für alle FXRP/FXRT/FXRD Verkleidungen



SADDLEMEN® THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

S-RT MINI VERKLEIDUNGEN

- Wiedererkennbarer Stil, aber mit einem schlankeren, leistungsorientierteren Profil
- Inklusive klarer Scheinwerferabdeckung und ein 20 cm (8") hohes, leicht getöntes Windschild
- Langlebige ABS-Konstruktion mit glänzend schwarzer Oberfläche
- Jeder passgenaue Verkleidungssatz enthält pulverbeschichtete Halterungen und Montagematerial aus Edelstahl
- Direkte Montage ohne Modifikationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0307	Für 18-25 FXBB/FXBBS, 18-24 FXLR/FXST
2330-0305	Für 06-17 Dyna (außer FXDWG)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0309	Für 96-05 Dyna (außer FXDWG)
2330-0306	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)

SADDLEMEN® THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

UNTERE VERKLEIDUNG S-RT MINI

- Verbessertes Styling und Windmanagement
- Als perfekte Ergänzung zu den Verkleidungen S-RT Mini konzipiert (ART.-NR. 2330-0307, 2330-0305, 2330-0309)
- Sie erhöht den Komfort und den individuellen Look jeder Saddlemen®-Verkleidung S-RT Mini
- Langlebig ABS-Konstruktion mit glänzend schwarzer Oberfläche
- Inklusive Montagematerial





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0331[1]	Für 18-25 FXBB/FXBBS, 18-24 FXLR/FXST
2330-0328	Für 06-17 Dyna (außer FXDWG)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0329	Für 99-05 Dyna (außer FXDWG)

[1] Nicht kompatibel mit oberer OEM-Verkleidung bei FXLRS/FXLRST.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

2330-0323



2330-0324



TOURING SPORT VERKLEIDUNGEN

- Verkörpern den aggressiven Cruiser Style; die geschwungenen Linien passen sehr gut zum Motorrad und sehen großartig zu einer Vielzahl von Lenkern aus
- Zwei Styling-Taschen umgeben das Scheinwerfergehäuse, die ein großes Potenzial für die individuelle Anpassung der Beleuchtung bieten
- Aus hochwertigem ABS-Spritzguss und mit blickdichtem, stoßfestem Acryl-Windschild für Festigkeit und Langlebigkeit
- Inklusive Universal-Montagesatz mit schwarz pulverbeschichteten, hochbelastbaren Halterungen aus Stahl
- Passend für 35 mm bis 49 mm Gabeln und die meisten 14,5 cm (5,75") Scheinwerfer
- Erhältlich als großes (43 cm(17")) oder Standard (23 cm (9")) Windschild

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0323	Standard 23 cm (9")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0324	Groß 43 cm (17")



OUTLAW VERKLEIDUNG

- Raffinierter Stil, von klassischen Motorrädern inspiriert
- Passend für die meisten Motorräder mit einem 14,5 cm (5,75") Scheinwerfer
- Hochwertiger ABS-Spritzguss mit blickdichtem, stoßfestem 20,5 cm (8") Acryl-Windschild für Festigkeit und Langlebigkeit
- Inklusive Universal-Montagesatz mit schwarz pulverbeschichteten, hochbelastbaren Halterungen aus Stahl
- Passend für 35 mm bis 49 mm Gabeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0321	Outlaw Verkleidung



CAFE SPORT VERKLEIDUNG

- Für zusätzlichen Style, in kompaktem Design
- Aus hochwertigem ABS-Spritzguss-Kunststoff
- Inklusive Universal-Montagesatz mit schwarz pulverbeschichteten, hochbelastbaren Halterungen aus Stahl
- Passend für 35 mm bis 49 mm Gabeln und für die meisten 14,5 mm (5,75") Scheinwerfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0322	Cafe Sport Verkleidung

EMGO

VIPER VERKLEIDUNG

- Für die zusätzliche Racing- oder Cafe-Optik
- Passend für 18 cm (7") Scheinwerfer
- Universelles Montagematerial; passt eventuell nicht an allen Modellen ohne individuelle Halterungen
- Erhältlich in Schwarz mit Windschild in Dark Smoke Ausführung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2331-0113	Viper Retro-Verkleidung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS

MONTAGEFERTIGE VERKLEIDUNGEN

- Die beliebte Arlen Ness Verkleidung ist jetzt in einem kompletten Bolt-On Kit für eine einfachere Montage erhältlich
- Robuster ABS-Kunststoff mit getöntem Plexiglas®-Windschild
- Die Verkleidung ist mit glänzend schwarzer oder lackierbarer Oberfläche erhältlich



FÜR 06-17 FXD (AUSSER FXDF/FXDLS/FLD) MIT UNTEN MONTIERTEM SCHEINWERFER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0066	Glänzend schwarz	2330-0067	Lackierbar	2330-0025	Ersatz-Windschild, getönt

ARLEN NESS

NESS® ORIGINAL VERKLEIDUNGS-KIT

- Die Verkleidung, mit der alles begann
- Universelles Design für viele verschiedene Modelle
- Robuster ABS-Kunststoff mit getöntem Plexiglas®-Windschild
- Der Komplettsatz enthält die Verkleidung, das getönte Windschild, Universalhalterungen und Montageschrauben für die Scheibe







ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERKLEIDUNGS-KITS	
2330-0026	Verkleidungs-Kit mit Lüftungsschlitzen
2330-0024	Kit mit glatter Verkleidung

HINWEIS: NARROW GLIDE: Wenn die Verkleidung an einer Narrow Glide ab Baujahr 84 mit OEM-Scheinwerfer montiert wird, muss die Scheinwerferhalterung Art.-Nr. DS-710382 verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-TEILE/OPT. KOMPONENTEN	
2330-0025	Ersatz-Windschild, getönt
DS-710382	Custom Scheinwerferhalterung

DRAG Specialties

ÄUSSERE VERKLEIDUNG

- Perfekter Ersatz für eine beschädigte oder abgenutzte äußere OEM Verkleidung
- Aus Material in OEM-Qualität mit Präzisionswerkzeugen hergestellt
- Für OEM Innenverkleidung und Komponenten sowie für die meisten Aftermarket Zubehörteile
- Enthält Messingeinsätze mit Gewinde für die Montage der Innenverkleidung
- Die glatte Außenoberfläche kann ohne große Vorarbeiten lackiert werden



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0115	Für 99-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX/H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 58236-96

DRAG Specialties

INNENTASCHEN FÜR VERKLEIDUNGSFÄCHER

- Das einfach zu montierende Kit enthält alles, was man zur Auskleidung der Verkleidungsfächer braucht - weiches, dickes und langlebiges Material
- Das faltbare und dehnbare Material lässt sich leicht an die Ecken der Fächer anpassen
- Die selbstklebende Rückseite bietet einen guten Halt, kann aber auch einfach wieder abgelöst werden
- Als Set für rechtes und linkes Fach erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0091	Für 99-13 FLTR/FLTRX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

2040-2831





WINDSCHILD-ZIERLEISTE MIT LED-BLINKERN

- Aluminium Zierleiste mit bündig montierten LEDs in gelb/weiß, die sich hinter getöntem Glas befinden
- Die weißen LEDs des Fahrlichts werden automatisch deaktiviert, wenn Blinker oder Warnblinkanlage aktiviert werden, damit die Blinker noch besser sichtbar sind
- Einfache Montage mit enthaltenem Montagematerial und Kabelbaum
- ART.-NR. 2040-3308 verfügt über drei integrierte Modi: Dauerlicht, sequentielles Einschalten (Beleuchtung von der Mitte nach außen) oder sequentielles Ausschalten (alle Lichter an, dann Ausschalten von der Mitte nach außen); Modi werden mit dem beiliegenden Magneten gewechselt
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Plug-and-Play-Montage

2040-2816



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 14-22 FLHXSE, 14-25 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE	
2040-2821	Verchromt, Standardblinker
2040-2823	Verchromt, sequenzieller Blinker
2040-2820	Schwarz glänzend, Standardblinker
2040-2822	Schwarz glänzend, sequenzieller Blinker
FÜR 06-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTCUSE/FLHTK/ FLHTCUTG/FLHX/FLHXSE/FLHXXX	
2040-2825	Verchromt, Standardblinker
2040-2827	Verchromt, sequenzieller Blinker
2040-2824	Schwarz glänzend, Standardblinker
2040-2826	Schwarz glänzend, sequenzieller Blinker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FLHT/FLHTC/FLHTCSE/FLHTCU	
2040-2829	Verchromt, Standardblinker
2040-2831	Verchromt, sequenzieller Blinker
2040-2828	Schwarz glänzend, Standardblinker
2040-2830	Schwarz glänzend, sequenzieller Blinker
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE MIT OEM WINDSCHILD ART.-NR. 57400664	
2040-3308[1]	Schwarz glänzend, sequenzieller Blinker
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE, 23-25 FLTRT	
2040-2817	Verchromt, Standardblinker
2040-2819	Verchromt, sequenzieller Blinker
2040-2816	Schwarz glänzend, Standardblinker
2040-2818	Schwarz glänzend, sequenzieller Blinker

[1] Erfordert Zubehör-Adapter ART.-NR. 2120-1344 für Plug-and-Play-Montage.

DRL CENTER WINDSCHILD-ZIERLEISTEN

- Nach vorne gerichtete weiße Positionsleuchte
- Zwei Reihen mit 18 hellen weißen LEDs hinter getöntem Glas
- Erweitert die Sicht nach vorne bis zur unteren Kante des Windschilds
- Langlebiges Metallgehäuse in verchromter oder schwarz glänzender Ausführung zum Anschluss an den Windschild
- Plug-and-Play-Montage



2040-3231

2040-3230



FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE, 23-25 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3231	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3230	Glänzend schwarz

2040-3475



2040-3250



LED WINDSCHILD-ZIERLEISTEN

- Flache, glänzend schwarze oder dunkelbronzefarbene Metallgehäuse
- Eine Reihe zweifarbiger LEDs hinter getöntem Glas
- Hellweißes Tagfahrlicht leuchtet hell über den unteren Rand des Windschilds
- Anpassbare gelbe Blinker mit vollem Kontrast
- Drei wählbare eingebaute Blinkermodi: Dauerblinken, sequentielles Ein oder sequentielles Aus
- Einfache Plug-n-Play-Installation
- Nicht ECE-zugelassen (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST, 22 FXRST	
2040-3249	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST, 22 FXRST (FORTS.)	
2040-3475[1]	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST, 22 FXRST (FORTS.)	
2040-3250	Dunkelbronze

[1] ECE-zugelassen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


2350-0469


2040-2216

HORIZON LED WINDSCHILD-ZIERLEISTE

- Eine tolle Ergänzung zu Ihrer belüfteten Batwing Verkleidung, sorgt für ein sauberes, edles Styling der Frontpartie Ihres Motorrads
- LED-Zierleiste verfügt über einen Lichterstreifen mit weißem Fahrlicht und gelben sequentiellen Blinkern
- Stahlkonstruktion verwendet das OEM-Montagematerial
- Plug-and-Play-Verkabelung für leichte Installation
- Setzen Sie weitere Akzente mit den Schraubenblenden von Ciro®, ART.-NR. 2404-0647 oder 2404-0648 (separat erhältlich; siehe Seite 55), für einen wahren Custom-Look (nur FLHT Modelle)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHTK/FLHTCU/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE) UND 14-25 FLHTCUTG	
2350-0469	Verchromt
2350-0470	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLTRXS/FLTRXST, 14-25 FLTRT (AUSSER 23 FLTRXSE)	
2040-2216	Schwarz


2350-0583


2350-0584

SOLAIRE LED WINDSCHILD-ZIERLEISTE

- Intensives helles Licht mit sequentiellen gelben Blinkern
- Plug-and-Play-Montage
- Keine Bohrungen erforderlich; wird unter dem Windschild angebracht und erzeugt eine Lichtverteilung
- Montage an der werkseitigen Position des Windschilds
- Inklusive Edelstahl-Montagematerial
- Mehrschichtige Glaskonstruktion

HINWEIS: Bei 14-22 FLHXSE und 14-21 FLHTKSE muss die Original-Zierleiste entfernt werden.

FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHTK/FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0583	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0584	Schwarz


2040-2999


2040-2997

KURYAKYN

TRACER WINDSCHILD-ZIERLEISTE MIT LED-BELEUCHTUNG

- Robuste Konstruktion aus ABS-Spritzguss mit getönten Polycarbonat-Gläsern
- Für einen stylischen diffusen (einfarbigen) Beleuchtungseffekt mit hoher Leuchtkraft
- Die Beleuchtung mit Doppelfunktion (Fahrlicht/Blinker) ist während der Fahrt weiß und als Blinkfunktion gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHTK/FLHTCU/FLHX UND FLHTCUTG (AUSSER 23-24 FLHXSE)	
2040-2999	Verchromt
2040-3000	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-24 FLTRX/FLTRK/FLTRU (AUSSER 23-24 FLTRXSE)	
2040-2997	Verchromt

CycleVisions

ELECTRA BELEUCHTETE ZIERLEISTE

- Windschild-Zierleiste mit integrierten, sequentiellen gelben Blinkern und weißem Fahrlicht
- Mit 16 Blinker-/Fahr-LEDs
- Einfache Plug-In Anwendung mit Original-Kabelbaum, zwei Löcher werden für die Montage benötigt, enthält Controller
- Erhältlich mit schwarzer, pulverbeschichteter Oberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1553	Für 99-13 FLHT/FLHX/H-D FL TRIKE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


2350-0369


2350-0372


2350-0375


2350-0360


2350-0365

EDELSTAHL WINDSCHILD-ZIERLEISTE

- Konstruktion aus Edelstahl, erhältlich in polierter oder schwarzer Ausführung
- In fünf Ausführungen erhältlich
- Montagematerial und Anleitung sind enthalten

FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
SOLIDE	
2350-0369	Poliert
KETTE	
2350-0372	Poliert
GESCHLITZT	
2350-0374	Poliert
2350-0375	Schwarz

FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCUTG UND FLHXXX	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
SOLIDE	
2350-0358	Poliert
GEWÖLBT	
2350-0360	Schwarz
GESCHLITZT	
2350-0363	Poliert
2350-0364	Schwarz
OVAL	
2350-0365	Poliert


2350-0323


2350-0321


2350-0497


2310-0707


2350-0509

FLARE®™ SERIES WINDSCHILD-ZIERLEISTE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Der perfekte Akzent für einen neuen Flare® Windschild oder einen Original-Windschild mit Batwing-Verkleidung
- In sechs Ausführungen erhältlich
- Geeignet für OEM-Montagematerial
- Montagematerial und Anleitung sind enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG	
2350-0323	Schwarz/verchromt mit KERF (Klock Werks-Logo)
2350-0510	Schwarz/verchromt mit KERF (Klock Werks-Logo)
2350-0321	FLW

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRU/FLTRK, 23-25 FLTRT (AUSSER 23 FLTRXSE)	
2310-0707	Verchromt mit KERF (Klock Werks-Logo)
2350-0497	Schwarz/verchromt mit KERF (Klock Werks-Logo)
2350-0509	Schwarz mit kontrastierendem KERF (Klock Werks-Logo)
2310-0706	Glänzend schwarz mit KERF (Klock Werks-Logo)



CENTER WINDSCHILD-ZIERLEISTE

- Eine stylische Art, die unschönen Dichtungen an der Vorderseite des Windschilds abzudecken
- Robuste Konstruktion aus gestanztem Stahl mit verchromter Oberfläche
- Lassen sich in nur wenigen Minuten ohne zusätzliches Montagematerial montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2217	Für 24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLTRXS/FLTRXST (außer 23 FLTRXSE), 23-25 FLTRT


2350-0086


2350-0087

TECH ZIERLEISTE

- Verschönert den Übergang zwischen Windschild und Verkleidung
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder schwarzer Pulverbeschichtung
- Inklusive Edelstahl-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/H-D FL TRIKE	
2350-0086	Verchromt
2350-0087	Schwarz pulverbeschichtet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.











WINDSCHILD-ZIERLEISTE

- CNC-lasergeschnitten aus 6061-T6 Aluminium
- Erhältlich in drei Styles (Holeshot, Scallop, Merc) und mit drei Oberflächen (verchromt, Black Ops™ und Contrast Cut™)
- Black Ops verfügt über eine glänzend schwarze Oberfläche, die sich über einem kontrastierendem, strukturiertem Schwarz befindet und somit für ein taffes Finish sorgt, das großartig aussieht
- Contrast Cut-Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde

FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE) UND 14-25 FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOLESHOT	
2350-0247	Contrast Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MERC	
2350-0250	Contrast Cut

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCALLOP	
2350-0253	Contrast Cut

FÜR 24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK/FLTRUSE MIT OEM WINDSCHILD (AUSSER 23 FLTRXSE) UND 23-25 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOLESHOT	
2350-0310	Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCALLOP	
2350-0314	Contrast Cut™

FÜR 99-13 FLHT/FLHX/H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MERC	
2350-0206	Contrast Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCALLOP	
2350-0209	Contrast Cut



VERKLEIDUNGS-/WINDSCHILD-ZIERELEMENT

- Individuelles Zierelement wertet die Frontpartie Ihres Motorrads auf
- Aus hochwertigem Edelstahl geschnitten und dann auf Hochglanz poliert
- Kann in wenigen Minuten mit den bereits vorhandenen Windschild-Montageschrauben befestigt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0412	Für 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHX/FLHXS/FLHXST (außer 23 FLHXSE) und 14-24 FLHTCUTG mit 3-Loch Muster







VERKLEIDUNGS-/WINDSCHILD-ZIERLEISTE

- Für den Übergang zwischen Verkleidung und Windschild
- Verchromt oder glänzend schwarzer Stahl
- Inklusive Gummidichtung und Linsenkopfschrauben für eine einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23-24 FLHXSE) UND 14-24 FLHTCUTG	
2350-0257	Glatt, verchromt
2350-0258	Glatt, glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/C/CU, FLHX UND H-D FL TRIKE	
2350-0214	Glatt, verchromt



SEITLICHE ZIERELEMENT FÜR VERKLEIDUNG

- Schönerer Übergang vom Windschild zur Verkleidung bei Road Glide Modellen
- Aus leichtem ABS-Spritzguss gefertigt
- Bei der Installation der schwarz glänzenden Zierleisten wird Original-Montagematerial wiederverwendet
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0307	Für 24-25 FLTRK, 15-23 FLTR und 23-25 FLTRT (außer 23 FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

2040-3431





2040-3432

QUILL™ LED BELEUCHTUNG FÜR VERKLEIDUNG

- Speziell entwickelt für H-D-Modelle mit Batwing-Verkleidung
- Dual-Funktions-LEDs mit hellweißen Tagfahrlichtern und eingebauten gelben Blinkern
- ABS in verchromter oder schwarz glänzender Ausführung
- Hochfeste Polycarbonat-Gläser
- Mehrschichtige GHOST™-Gläsertechnologie sorgt für unübertroffene Helligkeit mit breiter Lichtstreuung zur Verbesserung der Sichtbarkeit
- Vormontierter VHB-Kleber für sichere Montage
- Plug-and-Play-Installation mit dem Ciro® Plug-and-Play-Standardkabelbaum oder dem Lightstrike COMMANDER™ (separat erhältlich)
- Auswahl verschiedener Modi und Animationen in Kombination mit dem Lightstrike COMMANDER



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX, 25 FLHXU, 23-25 FLHXSE	
2040-3431	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX, 25 FLHXU, 23-25 FLHXSE (FORTS.)	
2040-3432	Schwarz





BAT BLADES®-ZIERLEISTE FÜR VERKLEIDUNG

- Diese innovativen Streifen verfügen über weiße LEDs, die als Tagfahrlicht fungieren sowie gelbe Blinker auf jeder Seite
- Einfache Montage mit enthaltenem 3M™ Tape und enthaltenem Kabeladapter, der direkt in den OEM Kabelbaum gesteckt wird
- Ohne Bohren, Schneiden oder Spleißen
- Flache schwarze Platine fügt sich nahtlos ein, wenn das Licht ausgeschaltet ist
- Das weiße Licht wird schwächer, wenn die Blinker eingeschaltet werden, damit das Gelb heraussticht
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0388	Für 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX (außer 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG





KURYAKYN

SEQUENTIELLE FAHR-/BLINK LED BAT LASHES

- Bewährter Style plus verbesserte Sichtbarkeit jetzt auch mit integrierten sequentiellen Blinkern
- Für die zusätzliche Fahr-/und Blinklicht-Funktion werden weiße LED-Positionsleuchten und gelbe LED-Blinker eingesetzt, die für eine richtungsabhängige Beleuchtung einzeln aufleuchten
- Beständiger ABS-Spritzguss mit superhellen LEDs für eine längere Lebensdauer, geringen Stromverbrauch und einen unvergleichlichen Look
- Erfordert Bohrlöcher in der Verkleidung zur Kabelverlegung für den Plug-and-Play-Anschluss
- Enthält Fahr-/Blinkmodul

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0483	Für 14-25 FLHT/FLHX/FLHTCUTG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







ZWEIFARBIGER LED-STREIFEN FÜR VERKLEIDUNG

- Zwei flache LED-Lichtstreifen
- Die Streifen sind 91 cm (36") lang und enthalten 36 zweifarbige gelbe/weiße LEDs
- Helle weiße Positionsleuchte und kontraststarker gelber Blinker
- Mit Klebeschicht für die Montage
- Ablängbar nach je 31,8 mm (1 1/4") (3 LEDs), für eine individuelle Länge
- Plug-and-Play-Installation mit durchsteckbaren JAE-Steckern und -Buchsen
- Anschlussstecker können für die Festverdrahtung in 12V DC Fahrzeugen entfernt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3062	Für 14-24 FLHTK, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-22 FLHXSE, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE 16-19 FLTRU, 14-25 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE, 23-25 FLTRT





2040-2811

DYNAMISCHE LED-BELÜFTUNGSEINSÄTZE

- Ersetzt die Original-Verkleidungsbelüftung durch einen dekorativen Belüftungseinsatz
- Plug-and-Play
- 15 superhelle weiße LEDs dienen als konstantes Tagfahrlicht
- 15 gelbe LEDs dienen als Blinker





2040-2810

FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14-25 FLHTCUTG UND 20-22 FLHTCUTGSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2811	Verchromt mit Edelstahl-Mesh

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2810	Glänzend schwarz mit schwarzem Mesh



2040-3229





2040-3476

BELEUCHTUNG FÜR VERKLEIDUNGSBELÜFTUNG

- Füllt die Lücken in der OEM FXLRST-Verkleidung
- Eine Reihe zweifarbiger LEDs und schwarzes Mesh
- 18 LEDs an jeder Kante sorgen für helles, weißes Licht mit kontrastierenden gelben Blinkern
- Plug-and-Play-Verkabelung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST, 22 FXRST	
2040-3229	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST, 22 FXRST (FORTS.)	
2040-3476	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

2040-3419



2040-3418



BELEUCHTUNG FÜR VERKLEIDUNGSBELÜFTUNG

- Dual-Funktions-LEDs mit hellweißem Tagfahrlicht und eingebauten gelben Blinkern
- Speziell entwickelt für Street Glide- und Road Glide-Modelle
- Beleuchtung im Stealth-Modus fügt sich im ausgeschalteten Zustand nahtlos in das Motorrad ein
- Mehrschichtige GHOST™-Gläsertechnologie sorgt für unübertroffene Helligkeit mit breiter Lichtstreuung zur Verbesserung der Sichtbarkeit
- Plug-and-Play-Installation mit dem Plug-and-Play-Standardkabelbaum oder dem Lightstrike COMMANDER™ (separat erhältlich)
- Kann eigenständig oder in Kombination mit dem Lightstrike COMMANDER für verschiedene Modi und Animationen verwendet werden (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3419	Für 24-25 FLHX/FLHXU, 23-25 FLHXSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3418	Für 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE

2350-0344



2120-0985





2350-0343

ZIERLEISTE FÜR VERKLEIDUNGSBELÜFTUNG

- Stabiles ABS-Material, Rückseite mit 3M™ Klebeband in Automobilqualität
- Hat keinen Einfluss auf die Luftzufuhr der Belüftung
- LED Version verfügt über eine Weißlicht-Technologie, die für einen atemberaubenden Effekt sorgt
- Das LED Lichtmodul wird direkt in den Original-Kabelbaum gesteckt, kein Schneiden, Bohren oder Spleißen
- Y-Kabel für Verkleidung ermöglicht einfache Installation von verschiedenem Verkleidungszubehör mit Stromversorgung
- Einzeln erhältlich

MIT LED

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG	
2350-0342	Verchromt
2350-0344	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG (FORTS.)	
2120-0985	Y-Verkabelung

OHNE LED

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG	
2350-0343	Verchromt





DEKORATIVER EINSATZ FÜR VERKLEIDUNGSBELÜFTUNG

- Füllt die Lücke in der Mitte in der OEM FXLRST-Verkleidung
- Dekoratives schwarzes Mesh und schwarz glänzende Zierleiste
- Rastet ein, um die Öffnung abzuschirmen, ohne den Luftstrom zu behindern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0595	Für 22-25 FXLRST, 22 FXRST



ZIERLEISTE FÜR VERKLEIDUNGSBELÜFTUNG

- Inklusive eingebautem Edelstahl Mesh in den Belüftungsöffnungen, passend zum Original-Luftfilter
- Wird mit 3M™ Klebeband befestigt
- Die Zierleiste hindert nicht beim Öffnen oder Schließen der Original-Verkleidungsbelüftung
- Optional verwendbar mit LED-Zierleisten für Verkleidungsbelüftungen ART.-NR. 2040-1852, 2040-1955 oder 2040-2024 (separat erhältlich)
- Glänzend schwarz mit Edelstahl-Mesh
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0357	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14-25 FLHTCUTG und 20-22 FLHTCUTGSE (ers. OEM-NR. 29200007)

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



2020-1919



2040-3145



DYNAMISCHE EINSÄTZE FÜR UNTERE VERKLEIDUNG

- Direkter Ersatz für den unteren Kühlergrill oder Füllplatten
- Über 130 weiße und gelbe LEDs pro Seite
- Wird ein Blinker gesetzt, wird das weiße Tagfahrlicht ganz abgeschaltet, sodass der gelbe Blinker besser sichtbar ist
- Einfache Montage
- Plug-and-Play

HINWEIS: ART.-NR. 2020-1919 ist kompatibel mit Aftermarket H-D unterer Verkleidung (H-D Art.-Nr. 57100257DH), Advanblack Rushmore unterer belüfteter Verkleidung und Saddle Tramp Lautsprechereinheit für untere Verkleidung (Art.-Nr. 2330-0248) (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1919[1]	Für 14-24 FLHTK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 14-19 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 15-19 FLHXSE, 20-24 FLTRK, 16-19 FLTRU, 15-16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE, 14-25 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE
2040-3145	Für 10-13 FLHTK, 06-13 FLHTCU/FLHTCUSE/FLHTCSE, 11-12 FLHXSE, 11-12 FLTRU/FLTRUSE, 09-13 FLHTCUTG

[1] Ersetzt OEM-NR. 57100151 (links) und 57100152 (rechts).





LED-LEUCHTENEINSÄTZE FÜR UNTERE VERKLEIDUNG

- Fungiert als Fahrlicht und Zusatzblinker
- Optionale Blockierplatten für die untere Verkleidung ART.-NR. 0521-0898 (separat erhältlich) können hinter dem Gitter für einen einheitlichen Look montiert werden
- Die Einsätze erzeugen ein helles gelbes Fahrlicht mit kontraststarkem gelbem Blinker, der praktisch unsichtbar ist, wenn er aus ist
- Jede Seite verfügt über 53 gelbe LEDs
- Die Einheiten rasten per Plug-&-Play-Montage ein
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2135	Für 14-24 FLHTK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 15-19 FLHTKL/FLHXSE, 14-21 FLHTKSE, 20-24 FLTRK, 22-23 FLTRKSE, 16-19 FLTRU, 14-25 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE



2040-2814



2040-2815



2040-2813

BELÜFTUNGSEINSÄTZE MIT LED-LEUCHTEN

- Können links und rechts an einen Road Glide-Scheinwerfer angeschraubt werden
- Fungieren als weißes Standlicht und gelbe LED-Blinker
- Mit dekorativem Edelstahl-Gitter, um den Spalt zwischen Scheinwerfer und Verkleidung abzudecken
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE, 23-25 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2814	Verchromt mit naturbelassenem Edelstahl-Mesh
2040-2815	Glänzend schwarz mit schwarzem Edelstahl-Mesh

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2813	Glänzend schwarz mit naturbelassenem Edelstahl-Mesh

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FANG®-LICHTER FÜR UNTERE VERKLEIDUNG





- Neue ultrahelle Lichttechnologie für ein strahlendes, gleichmäßiges Leuchten
- Schaffen Sie eine breite Lichtverteilung; ideal für dunkle Parkplätze und Manövrieren bei niedriger Geschwindigkeit
- Plug-and-Play
- Helle weiße Positionsleuchte
- Gelbe Blinker
- Everlight LEDs
- Klares Polycarbonat-Glas
- Verchromte Oberfläche
- Verbessert die seitliche Sichtbarkeit
- 180° seitliche Lichtverteilung
- Keine Einschränkung des Luftstroms

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2975	Für 14-24 FLHTK, 14-23 TOURING (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 14-21 FLHTKSE, 15-19 FLHXSE, 20-24 FLTRK, 16-19 FLTRU, 22-23 FLTRKSE, 15-16 FLTRUSE, 14-25 FLHTCUTG, 20-23 FLHTCUTGSE





KURYAKYN

TRACER-ZIERLEUCHTEN FÜR UNTERE VERKLEIDUNG

- Verbessern das Design der Frontpartie und die Sichtbarkeit für entgegenkommende Autofahrer erheblich
- Intensive, vollständig gestreute LED-Beleuchtung mit permanent weißen Positionsleuchten und gelben Switchback-Blinkern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2015	Für 06-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTCUSE/FLHTK/FLHTCUTG/FLHX/FLHXSE/FLHXX



2040-2593



2040-2592

KURYAKYN

TRACER LED-VERKLEIDUNGSGITTER



- Intensive, vollständig gestreute LED-Beleuchtung mit permanent weißen Positionsleuchten und gelben Switchback-Blinkern
- Das Styling vorne und die Sichtbarkeit für entgegenkommende Verkehrsteilnehmer werden mit diesem direkt einrastbaren Ersatz für die schwarzen Plastik-Kühlergrills oder Füllplatten an späten H-D Verkleidungsunterteilen verbessert
- Robuste Konstruktion aus ABS-Spritzguss mit getönten Polycarbonat-Gläsern
- Für einen stylischen diffusen (einfarbigen) Beleuchtungseffekt mit hoher Leuchtkraft
- Weiße Dauer-Positionsleuchten mit gelber Blinkerfunktion
- Einfache Einrast-Installation mit Plug-&-Play-Anschluss
- Erhältlich in verchromtem oder matt schwarzem Gehäuse
- Paarweise erhältlich
- Optionale massive Platten sind für luftgekühlte HD-Modelle ab 2014 mit Verkleidungsunterteilen konzipiert, sodass Sie das Open-Air-Design einfach in eine geschlossene Verkleidung ähnlich der Serienverkleidung umwandeln können

FÜR 14-25 FLHTCU/FLHTK/FLHTKL/FLHXSE/FLTRU/FLTRUSE/FLTRK/FLTRKSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2593	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2592	Schwarz satiniert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SLYFOX

WINDABWEISER

- Karbonfaser-Konstruktion
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich



2350-0572



2350-0573

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-23 H-D TOURING (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2350-0572	Glänzende Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-23 H-D TOURING (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
2350-0573	Matte Oberfläche

Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

SEITLICHE WINDABWEISER

- Zusätzlicher Schutz durch die veränderte Luftströmung im Bereich des Oberkörpers und der Ellbogen
- Weniger spürbare Turbulenzen dank dem neutralisierten Luftstrom hinter der Windschutzscheibe
- Erhältlich in schwarzer Ausführung und in Ghost (eine leichte Tönung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 85 %)



2350-0189



2350-0190

- Einfache Montage
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKE	
2350-0189	Ghost

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
2350-0190	Schwarz

KURYAKYN

DRAGON WING VARIABLE WINDABWEISER

- Ersetzt die Original-Windabweiser an Ultra Classic Modellen
- Auch für die anderen Modelle der FLHT-Modellfamilie geeignet
- Dank der großen Oberfläche entsteht ein besserer Luftdurchfluss
- Einfach die Flügel schließen, um die Luft um die Verkleidung herum zu leiten und Turbulenzen zu reduzieren oder öffnen, um an heißen Tagen etwas Abkühlung zu bekommen
- Vier verschiedene Einstellungen; die Einstellung wird von Hand vorgenommen; mit Federmechanismus
- Aus bruchsicherem Polycarbonat gefertigt
- Getönt
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0019	Für 99-13 FLHT/FLHTC/FLHTCUI/FLHX und H-D FL Trike

DRAG Specialties

ZIERBLENDEN FÜR UNTERE BATWING-VERKLEIDUNG

- Optimiert den Verkleidungs-/Gabelbrückenbereich unterhalb des Scheinwerfers
- Einfache Montage durch Anschrauben
- Montage mit vorhandenem Montagematerial



2330-0261



2330-0028

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE)	
2330-0260	ABS-Kunststoff mit Chrom-Finish; ers. OEM-NR. 57000017
2330-0261	ABS-Kunststoff mit glänzend schwarzem Finish; ers. OEM-NR. 57100227

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX	
2330-0028	Stahl mit verchromtem Finish; ers. OEM-NR. 58208-96A

Custom DYNAMICS

EINFARBIGE BLOCKERPLATTEN FÜR UNTERE VERKLEIDUNG

- Optionale, einfarbige Blockerplatten ermöglichen einen einfachen Umstieg von einem offenen Design auf ein geschlossenes ähnlich wie beim Original
- Langlebige Platten aus ABS-Kunststoff
- Mit Klebeschicht für die Montage
- Kompatibel mit den unteren Custom Dynamics Verkleidungen ART.-NR. 2020-1919, 2020-2135 (siehe Seite 52; separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-1898	Für 14-23 luftgekühlte Touring Modelle mit Beinschilden

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN

TRI-LINE ABDECKUNG INNERE VERKLEIDUNG



- Mit diesen Zierelementen im Tri-Line Style werden die Löcher ganz einfach verdeckt, die durch die Demontage von Verkleidungsspiegeln sichtbar werden
- Wird mit starkem 3M® VHB™-Klebeband an Batwing-Verkleidungen befestigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0351	Für 14-25 FLHT/FLHX und FLHTCUTG

CycleVisions

FEDERN FÜR HANDSCHUHFACH



- Ersatzfedern für Handschuhfachdeckel von Road Glide
- Aus T302 Edelstahl gefertigt
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Deckel nicht enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0495	Für 99-13 FLTR/FLTRX

KURYAKYN

WINDSCHILD SPIKES





2350-0155

- Zur Montage von Windschilden
- Gerändelte Windschild Spikes haben eine verchromte oder glänzend schwarze Oberfläche
- Spikes sind 16 mm (5/8") lang mit 1/4"-20 Montagebolzen
- Als 3er-Set erhältlich, wenn nicht anders angegeben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-25 FLTRX/S, FLTRU, FLTRK	
2350-0487[1]	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLHX/FLHTCUTG	
2350-0486	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHTC, 06-13 FLHX	
2350-0155	Verchromt

[1] Als 4er-Set erhältlich.

ARLEN NESS

12-PUNKT-WINDSCHILD-BOLZEN-KITS



2401-1787 2401-1782 2401-1786

- Verleiht einem der am häufigsten sichtbaren Bereiche des Motorrads einen individuellen Akzent
- CNC-bearbeitet und aus massivem Titan
- Mit gebohrtem Schraubenkopf und Lochdesign am Schraubenflansch
- Geringeres Gewicht im Vergleich zu Original- und Edelstahlschrauben
- Enthält alle erforderlichen Schrauben für die Montage der Windschutzscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU, 23-25 FLHXSE	
2401-1787	Poliert
2401-1788	Schwarz
2401-1793	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE, 25 FLTRXRRSE	
2401-1781	Poliert
2401-1782	Schwarz
2401-1783	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST, 16-19 FLTRU, 18-22 FLTRXSE, 15-16 FLTRUSE	
2401-1784	Poliert
2401-1785	Schwarz
2401-1786	Gold

CIRO



SCHRAUBENKAPPEN-SATZ FÜR WINDSCHILDE

- Der Schraubenkappensatz ersetzt die langweiligen OEM-Schrauben
- Erhältlich in Schwarz mit verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0648	Für 99-23 FLHT/FLHTK/FLHTCU/FLHX (außer 23 FLHXSE), 99-25 FLHTCUTG/FLHXXX

Memphis SHADES



GUMMIMUTTERN

- Aus schwarzem Gummi mit dickem Flansch und Messingeinsätzen mit 10-32 Gewinde
- Im 5er Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1051	Für 99-13 FLTR

KLOCK Werks



FLARE® MUTTERN

- Hochwertige 10-32 Gummimuttern
- Verbessertes Design mit eingebauten Unterlegscheiben, rutschen nicht durch die Montagebohrung
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0548	Für 99-13 FLTR

DRAG Specialties



ERSATZ-BUCHSEN FÜR ABNEHMBARE OEM-WINDSCHILDE

- Hochwertige Ersatz-Buchsen
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2320-0102	Für 99-22 FLHR/C und 00-17 FLSTC; ers. OEM NR. 67621-94

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Paul Yaffe's Bagger Nation



2350-0496





2330-0320

SENKUNGSSÄTZE FÜR VERKLEIDUNG

- Mit dem Senkungssatz kann die Original-Verkleidung um ganze 44,5 mm (1,75") tiefer gelegt werden
- Vergrößert Ihr Sichtfeld
- Verleiht Ihrer Road Glide einen wahren Custom "Muscle Bagger" Look
- Halterung aus 6061-T6 Flugzeug-Aluminium
- Glänzend schwarz pulverbeschichtet
- In diesem Kit ist unsere patentierte Stealth Stützstange für Verkleidung enthalten, die sich diskret in der Verkleidung versteckt

US-Patent Nr. D786,139 und 9,561,831.

HINWEIS: Nicht zur Verwendung an CVO-Modellen oder Modellen mit Beinschilden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0496	Für 15-23 FLTRX (außer 23 FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0320	Für 23-25 FLTRT



STEALTH STÜTZSTANGE FÜR VERKLEIDUNG

- Ermöglicht die Entfernung des originalen Motorschutzbügels und der Halterungen für Verkleidung
- Verleiht Ihrer Road Glide-Verkleidung einen eleganten, individuellen Look ohne die Stabilität zu beeinflussen
- Komplett versteckt in der Verkleidung
- Passt auf alle Verkleidungshalterungen, unabhängig von der Radgröße
- Passend für Original- und gereckte Modelle
- Hochglänzend schwarze Pulverbeschichtung
- Anschraubmontage; alle erforderlichen Montagematerialien inklusive

U.S. Patent Nr. D786,139.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0148	Für 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU (außer 23 FLTRXSE), 15-16 FLTRUSE



STEALTH STÜTZSTANGE FÜR VERKLEIDUNG

- Ersetzt die freiliegende Verkleidungshalterung durch eine verdeckte Lösung
- Bereit für sauberere Aftermarket-Blinker
- Schwarze Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0564	Für 22-25 FXLRST/FXRST



TRASK PERFORMANCE

VERSTECKTER HALTER FÜR INNENVERKLEIDUNG

- Baustahl mit schwarzer, pulverbeschichteter Oberfläche
- Ersetzen Motorschutzbügel und verleiht dem Motorrad ein elegantes, sauberes Aussehen
- Wird zwischen Innen- und Außenverkleidung montiert
- Mit Halterungen für die Verwendung eines Aftermarket-Stereosystems

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0118	Für 99-13 FLTR/X/U



LA choppers

HALTERUNGEN FÜR VERKLEIDUNG

- Für einen sauberen Look kann der Motorschutz demontiert werden
- Anschraubmontage; alle erforderlichen Montagematerialien inklusive
- Stahlkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0262	Für 04-13 FLTRX/FLTRU/FLTRK

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2330-0102





2330-0183





ALLOY ART MFG.
PRIDE & QUALITY

STRONG ARM HALTERUNGEN FÜR INNENVERKLEIDUNG

- Aus extra starkem, leichtem, Spritzguss gefertigtem, robustem Nylon
- Gitterstruktur bietet im Vergleich zu den originalen Halterungen aus Metall mehr Stabilität und weniger Gewicht
- Helfen dabei, Vibrationen der Verkleidung zu verringern; größere und schwerere Aftermarket-Lautsprecher und Verstärker sind jetzt kein Problem mehr
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX (MIT OEM-STYLE BATWING-VERKLEIDUNG)	
2330-0102	Äußere Halterung ersetzt OEM NR. 58478-96B (links) und 58479-96B (rechts)
2330-0183	Innere Halterung ersetzt OEM NR. 58938-96B (links) und 58939-96B (rechts)

DRAG Specialties

HEAVY DUTY HALTERUNGEN FÜR VERKLEIDUNG

- Aus 13-Gauge dickem Stahl für mehr Stabilität
- Die Halterungen für Innenverkleidung sind verzinkt und die Halterungen für die Außenverkleidung sind schwarz pulverbeschichtet für exzellenten Rostschutz
- Ideal für Motorräder mit nachgerüsteten Lautsprechern und/oder Verstärkern
- Als Set erhältlich



2330-0238



2330-0268

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX	
2330-0238	Halterungen für Innenverkleidung: ers. OEM NR. 58938-96C, 58939-96C
2330-0268	Halterungen für Außenverkleidung: ers. OEM NR. 58478-96B, 58479-96B

DRAG Specialties

STÜTZSTANGEN FÜR UNTERE VERKLEIDUNG

- Die Stützstange ersetzt die unteren OEM Verkleidungshalter, wenn bei FLTR Modellen der Motorschutzbügel/Highway Bar entfernt wird
- Kann mit OEM Blinkern und Halterungen verwendet werden
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial



2330-0038



2330-0147

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2330-0146	Für 15-20 FLTRX/FLTRXS
2330-0038	Für 10-13 FLTRX Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
2330-0147	Für 15-20 FLTRX/FLTRXS
2330-0039	Für 10-13 FLTRX Modelle

DRAG Specialties

VERKLEIDUNGS-CLIPS

- Fixiert die Verkleidungsteile sicher und sorgt für eine stabile, korrekt ausgerichtete Karosserie des Motorrads
- OEM-Ersatzteile gewährleisten perfekte Passform und Haltbarkeit bei Reparatur oder Wartung des Motorrads
- Im 10er-Pack erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-2185	Für 15-22 FLHT/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 12200025

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





Memphis SHADES
MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

GROSSE ZIPPER-TASCHE

- Verfügt über großes Staufach mit Reißverschluss (über die komplette Länge der Tasche) sowie drei kleine Staufächer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3508-0021	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHTK/FLHTC/FLHTCU und H-D FL Trike

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

WINDSCHILDTASCHE

- Kann mit oder ohne montierten "Hog-Pod" Hochtöner-Pod (ART.-NR. 4405-0172) verwendet werden
- Mit drei kleinen Taschen und einer großen Reißverschlusstasche
- Die vordere rechte Tasche verfügt über eine Kabeldurchführung für das Hogtunes Audiokabel (ART.-NR. 4401-0072)
- Hergestellt von Saddlemen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3508-0023	Für 99-13 FLHT/FLHX und H-D FL Trike



SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

CRUIS'N™ DELUXE WINDSCHILD TASCHE MIT 3 FÄCHERN

- Die modern gestylte Windschildtasche verfügt über große Öffnungen, wodurch man leicht an den Inhalt kommt - so haben Sie Ihre Sonnenbrille und Kamera immer griffbereit
- Die UV- und wetterfeste SaddleHyde™ Tasche in Lederoptik hat insgesamt über 7,37 L (450 Kubikzoll) Fassungsvermögen, das auf drei separate Fächer verteilt ist
- Die genial geschnittene Tasche passt sich perfekt den Konturen des Armaturenbretts einer klassischen Harley-Davidson® Batwing-Verkleidung an



- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität; Bajonettverschlüsse können mit Mini-Vorhängeschlössern gesichert werden
- Die linke Tasche kann einfach abgetrennt werden, um stattdessen eine Zubehörhalterung von Harley-Davidson oder eine GPS-Halterung einer ähnlichen Marke zu montieren
- Einfache Montage, dauert mit normalem Handwerkzeug nur wenige Minuten und erfordert keine Änderungen am Motorrad

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3508-0015	Für 99-13 FLHT/FLHTC/FLHX/FLHTK/FLHTCU und H-D FL Trike mit 10 cm (4") und höheren Windschilden







KURYAKYN

TASCHE FÜR UNTERE VERKLEIDUNGSTÜR

- Die praktischen Taschen werden direkt über den unteren Original-Verkleidungsplatten befestigt, sie stellen eine bequeme Aufbewahrungsoption dar, um Kleinteile griffbereit zu halten
- Klare Linien mit einer erstklassig geformten Vinylkonstruktion, die ihre Form behält und UV-beständig ist
- Hochbelastbare Magnetverschlüsse sorgen für eine sichere Aufbewahrung und ein einfaches Öffnen oder Schließen des Deckels
- Innenseite mit Mesh-Einsätzen, um Gegenständen eine festen Halt zu geben
- Passt perfekt zur Batwing Verkleidungstasche ART.-NR. 3508-0050, separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3508-0054	Für 14-25 FLHTK/L/SE, 16-25 FLTRU, 15-16 FLTRUSE, 14-25 FLHTCUTG, und 15-22 FLHXSE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

60 Tour-Pak, Zubehör & Montagematerial
62 Adventure Gepäck
63 Satteltaschen, Zubehör & Montagematerial
74 Organizer & Innentaschen
78 Satteltaschen, Textil- & Ledergepäck
128 Werkzeugtaschen & Zubehörtaschen
134 Satteltaschenschutzbügel & Halterungen
139 Gepäckträger & Spanngurte

SATTELTASCHEN & GEPÄCK

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

3516-0322



3516-0318



1501-0537



1501-0590





1510-0664

1510-0665



ABNEHMBARE TOUR-PAK MONTAGEHALTERUNGEN

- Modellspezifische Halterungen zur Montage von Tour-Paks
- Der Cobra-Montagesatz oder der OEM 4-Punkt-Montagesatz wird verwendet, um den Tour Pak am Motorrad festzumachen (falls nicht anders angegeben)
- Erhältlich für Doppel- oder Einzelsitzbank

MONTAGEHALTERUNGEN	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
3516-0321	Verchromt, doppel
3516-0322	Schwarz, doppel
3516-0324	Schwarz, einzel
FÜR 09-13 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
3516-0319	Verchromt, doppel
FÜR 97-08 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
3516-0318[1]	Verchromt, doppel

[1] Montagesätze vorne und hinten erforderlich (ART.-NR. 1510-0664 und 1510-0665).

MONTAGEKITS	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0538	Verchromt
1501-0591	Schwarz
FÜR 09-13 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0537	Verchromt
1501-0590	Schwarz
FÜR 97-08 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1510-0664	Vorne
1510-0665	Hinten

SCHNELL ABNEHMBARE TOUR BOX HALTERUNGEN

- Zum schnellen Entfernen der Tour Box an Dresser-Modellen
- Mit schnell abnehmbaren OEM-Halterungen kompatibel
- Aus langlebigem Stahl
- Gebohrt für Lochkreis an 2006 und neueren Tour Boxen; enthält Montagematerial, um die Tour Box an der schnell abnehmbaren Halterung zu befestigen



1510-0965



1510-0242

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX	
1510-0964	Verchromt
1510-0965	Hochglanzschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX	
1510-0242	Verchromt
1510-0243	Hochglanzschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX	
1510-0240	Verchromt
1510-0241	Hochglanzschwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

TOUR-PAK MONTAGEMATERIAL KITS

- Komplettes Kit, enthält alles, was notwendig ist, um eine Drag Specialties Tourbox oder H-D Tour-Pak zu montieren
- Einzelne Scharnier-, Verschluss- und Halteband-Kits sind ebenfalls separat erhältlich, wenn kein komplettes Kit benötigt wird
- Seitenbeleuchtung und Seiten-Dekorsätze sind nicht enthalten, müssen separat gekauft werden
- ART.-NR. 3516-0190 enthält keine Schlösser; verwenden Sie bereits vorhandene Schlösser oder bestellen Sie neue Schlösser separat
- Schloss mit Schlüssel auch separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0190	Komplettes Kit (06-13) (Schlösser nicht enthalten)
3516-0191	Scharnier Kit (99-13)
3516-0192	Verschluss Kit (99-13)
3516-0193	Halteband Kit (99-13)
2040-0346	Seitenleuchten-Kit mit rotem Glas (06-13)

3516-0190



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0348	Seitenleuchten-Kit mit getöntem Glas (06-13)
3516-0199	Schloss mit Schlüssel (99-13)
2404-0814	Tour-Pak Nieten, $^{5}/_{16}$" lang (10er-Pack); ers. OEM-NR. 90965-63
2404-0816	Tour-Pak Nieten, $^{3}/_{8}$" lang (10er-Pack); ers. OEM-NR. 90967-64

DICHTUNG FÜR TOURBOX-DECKEL

- Ersatzdichtung in OEM-Qualität
- Passt perfekt für den Tour Box Deckel von Drag Specialties
- Auch passend für 06-13 OEM Tour-Pak
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0225	Dichtung für Tourbox-Deckel; ers. OEM-NR. 53415-06

EASYSTASH DOKUMENTENTASCHE

- Ein echtes Universaldesign, das zu fast allen Motorrädern funktioniert
- Geschäftspapiere, Versicherungsnachweis, Zulassung, Karten usw.
- Flaches Design für eine effektive Nutzung des Platzes
- Flexibles Design, das sich an flache sowie an leicht gebogene Oberflächen anpasst
- Mit Löchern, die Zugriff auf heruntergefallene Gegenstände bieten
- Aus ABS-Kunststoff
- Für Dokumente bis zu 11,75 cm (4 $^{5}/_{8}$") Breite und 16 mm ($^{5}/_{8}$") Dicke geeignet
- Für Karten bis zu 89 mm (3 $^{1}/_{2}$") Breite und 5 mm ($^{3}/_{16}$") Dicke geeignet



- Benötigt eine minimale flache oder leicht gebogene Oberfläche von 14,5 cm x 20 cm (5 $^{3}/_{4}$" x 7 $^{7}/_{8}$") für die Montage
- Universell verwendbar an der Vorderseite, der Rückseite oder den Seiten von Hartschalen-Seitenkoffern, Tour-Paks oder anderen flachen Oberflächen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-2023	EasyStash Dokumententasche



ZIERLEISTE FÜR KOFFERDECKEL

- Aus verchromtem ABS
- In wenigen Minuten montiert
- Schutz vor Kratzern durch Schlüssel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0159	Für 09-13 H-D FL Trike



BEIFAHRERARMLEHNEN

- Verbessert den Fahrkomfort für den Beifahrer auf langen Fahrten
- Kann für besseren Zugang zum Beifahrersitz weggeklappt werden
- Eingebauter Becherhalter inkl. herausnehmbarem Schaumstoff-Dosenhalter
- Die Montageplatten ermöglichen es, den Tour-Pak bis zu 25 mm (1") oder 51 mm (2") weiter hinten oder 25 mm (1") weiter vorne zu montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0464	Für 14-24 FLHT/FLTRU/FLHTCUTG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MOOSE OFFROAD



3501-1826

KENAI SERIES ADVENTURE GEPÄCK

Das muss bestellt werden:

- Seitenkoffer-Montageset (Seitenkoffer einzeln erhältlich)
- Motorradspezifischer Topcase-Montagesatz (zur Installation des Topcase-Montagesatzes wird ART.-NR. 3516-0358 benötigt)
- Sie können bestimmen, wie viele Schlösser Sie für Ihre Seitenkoffer und Topcases benötigen
- Das optionale Kenai-Zubehör umfasst Innenhüllen für Seitenkoffer und Topcases, Schlüssersets und innere Gepäcknetze (siehe Übersicht für weitere Infos)

HINWEIS: Prüfen Sie, ob Ihre Halterung versetzt ist, um Platz für den Auspuff zu bieten, falls ja, dann müssen Sie auf der Auspuffseite einen kleineren Koffer verwenden, um die Last auszugleichen und das Gesamtprofil symmetrisch halten.

HINWEIS: Montageanleitungen für Topcase Halterungen stehen im Internet unter mooseracing.com zum Download bereit.

3501-1826

KENAI SERIES 36/47 LITER ALUMINIUM-SEITENKOFFER

- Hochwertige Konstruktion aus gehärteter Aluminiumlegierung mit klar eloxiertem Finish
- Integriertes Verschlusssystem aus AISI 304 Edelstahl
- Mit Griff, der nach Abnehmen des Koffers zum Tragen verwendet werden kann
- Verschlusssystem mit nur einem Schlüssel für alle Aktionen
- In den großen 47-Liter-Koffer passen zwei Helme
- Wasserdichter, doppelt abgedichteter Deckel und Fächerverschluss
- Die Koffer selbst sind so konstruiert, dass sie von selbst stehen, wenn sie abmontiert sind
- Integrierter Kofferschutz
- Eine erweiterbare Seitenkoffertasche und ein abnehmbares inneres Gepäcknetz sind als Zubehör erhältlich



3501-1828

KENAI SERIES 37/47 LITER ALUMINIUM-TOPCASES

- Hochwertige Konstruktion aus gehärteter Aluminiumlegierung mit klar eloxiertem Finish
- Integriertes Verschlusssystem aus AISI 304 Edelstahl
- Verschlusssystem mit nur einem Schlüssel für alle Aktionen
- Mit Griff, der nach Abnehmen des Koffers zum Tragen verwendet werden kann
- Wasserdichter, doppelt abgedichteter Deckel und Fächerverschluss
- Integrierte Bodenmatte
- Vier integrierte Haken aus AISI 304 Edelstahl als zusätzliche Befestigungspunkte

TOPCASE-/SEITENKOFFER-HALTERUNGEN

- Aus 20 mm (3/4") Rohrmaterial
- Pulverbeschichtetes Finish
- Hintere Querstrebe
- Fahrzeugspezifische Halterungen und Montagepunkte, um ein korrektes Anbringen am Motorrad zu gewährleisten
- Mit dem kompletten Montagematerial
- Montageanleitungen auf MooseRacing.com

VERLASSEN SIE SICH BEI DER BESTÜCKUNG IHRES MOTORRADS MIT GEPÄCK AUF IHR EIGENES URTEILSVERMÖGEN. DIE GRENZEN HIERFÜR HÄNGEN VON DER ERFAHRUNG DES FAHRERS, DER GESCHWINDIGKEIT, VOM GELÄNDE UND VON DEN WETTERBEDINGUNGEN AB.



3501-1830

TOURING-CASES UND ZUBEHÖR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SEITENKOFFER	
3501-1826	TR 36 Seitenkoffer rechts, Silber
3501-1828	TR 47 Seitenkoffer links, Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TOPCASE	
3501-1827	TR 37 Topcase, Silber
3501-1830	Erweiterbare Innentasche für Seitenkoffer/Topcase

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUBEHÖR	
3516-0360	Schlossset für Topcase

HALTERUNGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 PAN AMERICA RA1250/S	
3521-0162	Seitenkoffer-Montageset

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 PAN AMERICA RA1250/S (FORTS.)	
3516-0386	Topcase-Montageset

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



3501-2125



3501-2123

SLYFOX

KARBONFASER-SEITENKOFFER UND DECKEL

- Verleiht Ihrer Bagger den Stil einer Rennmaschine
- Konstruktion aus 3K Voll-Twill-Karbonfaser mit Prepreg-Technologie
- Vakuumverpackt und im Autoklaven ausgehärtet gemäß Luft- und Raumfahrt-/Militärstandards
- Leicht, stabil und robust für den Einsatz in der Praxis
- Die Unterseiten und Deckel der Seitenkoffer werden paarweise verkauft; für ein vollständiges Set muss jeweils ein Satz bestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FLHXU, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE	
3501-2125	Seitenkoffer Unterseiten, glänzend schwarz
3501-2126	Seitenkoffer Unterseiten, mattschwarz
3501-2127	Seitenkoffer Deckel, glänzend schwarz
3501-2128	Seitenkoffer Deckel, mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK/FLTRK, 17-25 FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
3501-2121	Seitenkoffer Unterseiten, glänzend schwarz
3501-2122	Seitenkoffer Unterseiten, mattschwarz
3501-2123	Seitenkoffer Deckel, glänzend schwarz
3501-2124	Seitenkoffer Deckel, mattschwarz



Mit Ausschnitten



3501-1004

3501-1005

CycleVisions

10 CM (4") VERLÄNGERTE SEITENKOFFER

- Aus Glasfaser mit gelbeschichtetem Finish
- Erhältlich mit Ausschnitten für Auspuff
- Nur Koffer; kompatibel mit Original H-D Deckel und Montagematerial
- Mit vorgebohrten Montagelöchern
- Rechte und linke Seite sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
3501-1004	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
3501-1005	Rechts



3501-1050

3501-1051



3501-1050

3501-1051



3501-1051

3501-1050

DRAG Specialties

10 CM (4") VERLÄNGERTE OEM-STYLE SEITENKOFFER

- Werden mit dem gleichen Material wie OEM Koffer und Deckel hergestellt
- Stärker, einfacher zu lackieren, hält seine Form besser als Produkte von Wettbewerbern
- Verfügt über eine 10 cm (4") Erweiterung entlang des kompletten Bodens des Seitenkoffers
- Erweiterungen sorgen für zusätzlichen Platz und einen wahren Custom Look
- Doppelauspuff-Ausschnitte
- Direkt anschraubbar; kompatibel mit jedem OEM- oder Aftermarket-Deckel, Montagematerial, Verschlüsse, Haltebänder, etc.
- Großartig für Custom-Anwendungen oder als Ersatz bei Beschädigungen
- Einzeln verpackt, nur minimale Vorarbeiten vor dem Lackieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-24 FLHR/FLHTK/FLTRK (AUSSER FLHTCUL/FLHTKL)	
3501-1051	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-24 FLHR/FLHTK/FLTRK (AUSSER FLHTCUL/FLHTKL) (FORTS.)	
3501-1050	Rechts

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SEITENKOFFER-VERLÄNGERUNGEN



3501-1862



3501-1863

- Verleihen Bagger Modellen einen glatten, tieferen Custom-Look und das zu einem Bruchteil der Kosten für verlängerte Taschen
- Aus dem gleichen ABS-Material wie OE Koffer
- Verbesserte Sichtbarkeit und Style dank LED Standlicht, Blinker und Bremslicht an den Seiten und an der Rückseite
- Designt, um nicht den Schräglagenwinkel zu verringern oder das Kurvenverhalten zu verschlechtern
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht für Modelle mit verlängerten OEM Seitenkoffern.

FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1862	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1863	Schwarz



INNENFUTTER-KIT FÜR ERWEITERTE DRAG SPECIALTIES 10 CM (4") OEM-STYLE SEITENKOFFER UND DECKEL

- Teppichmaterial in Automobilqualität
- Schimmel- und Feuchtigkeitsresistent
- Vorgeschnitten
- Material verfügt über Haftkleber auf der Rückseite
- Einfach abziehen und aufkleben
- Inklusive Anleitung
- Inklusive vorgeschnittenen Schaumstoffteilen und stabilen Bodenteilen
- Enthält auch vorgeschnittene Panels für H-D OEM-Style Deckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1339	Für Drag Specialties Seitenkoffer ART.-NR. 3501-1050 und 3501-1051



DS-710116

INNENFUTTER-KITS FÜR SEITENKOFFER

- Das einfach zu montierende Kit für OEM Hartschalenseitenkoffer enthält alles, was man zur Auskleidung der OEM-Seitenkoffer braucht - weiches, dickes und langlebiges Material
- Das faltbare und dehnbare Material lässt sich leicht an die Ecken der Seitenkoffer anpassen
- Die selbstklebende Rückseite bietet einen guten Halt, kann aber auch einfach wieder abgelöst werden
- Inklusive Schaumstoffstücken für den Boden des Koffers und harten Bodenstücken aus feuchtigkeitsresistentem Material, das normalerweise für die Verkleidung von Autotüren und Kofferräumen verwendet wird
- Als Set für zwei Seitenkoffer erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0943	Für 24 FLTRK/FLHTK, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK
DS-710116	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR (außer FLHRCI und FLHRS)

SITZBANK-/SEITENKOFFER-/GEPÄCKKOFFER-AUSKLEIDUNG

- Strapazierfähiger Stoff mit bereits aufgetragenem Kleber eignet sich ideal, um Sitzbankunterseiten zu ersetzen oder ihnen den letzten Schliff zu geben
- Auskleidung für Seitenkoffer, Tour Packs, Werkzeugkoffer oder etwas anderes, das einer weichen Auskleidung mit individueller Passform bedarf
- Das Material passt in jede Ecke, über ungerade Umrisse und kann nach Anbringen zurechtgeschnitten werden
- Mit der Papierabdeckung können Muster angefertigt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-490347	Innenauskleidung 45,5 cm L x 91 cm B (18" L x 36" B)

DS-490347



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1964	Innenauskleidung 68,5 cm L x 91 cm B (27" L x 36" B)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



3501-1152

3501-1155

3501-1157

MONTAGESATZ FÜR SEITENKOFFER/DECKEL

- Enthält alle notwendigen Teile und Montagematerial, um Seitenkoffer und Seitenkofferdeckel-Scharniere zu montieren
- Kit enthält Deckelscharniere, Deckeldichtungen, Haltestücke, Verschlusshebel mit Dichtungen, Schließbleche, Befestigungsbolzen für Satteltasche, Schwinggummi, Unterlegscheiben, verchromtes Schloss-Set mit Schlüsseln und Dämpfern

HINWEIS: Schließbleche, Betätigungszüge und Verschlüsse sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat gekauft werden.



3501-1158

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGEMATERIAL KIT	
3501-1152	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLTRX/FLTRU/ FLHR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
ERSATZTEILE	
3501-1767	Ersatz-Gummiösen (4er-Pack); ers. OEM-NR. 9020061
3501-1153	Halteband Kit (Paar); ers. OEM-NR. 90200893, 10200065, 10200063
3501-1154	Befestigungsbolzen-Kit; ers. OEM-NR. 90834-95B, 6229W, 90200611
3501-1155	Dichtung für Deckel (Stck.); ers. OEM-NR. 92000415

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
3501-1156	Montagematerial für Seitenkoffer; ers. OEM-NR. 90200519
3501-1157	Griffset; ers. OEM-NR. 90200902, 90200903, 90200901, 10200064
3501-1158	Befestigungskit für Seitenkoffer; ers. OEM-NR. 90300024
3501-1159	Rechtes Scharnier; ers. OEM-NR. 90200899
3501-1160	Linkes Scharnier; ers. OEM-NR. 90200900
3501-1161	Puffer (4er-Pack.); ers. OEM-NR. 90200467



3501-1083



3501-0863



3501-0864

MONTAGESATZ FÜR SEITENKOFFER

- Alles was man benötigt, um OEM-Style Hartschalen-Seitenkoffer und Seitenkofferdeckel zu montieren
- Enthält verchromte rechte und linke Verschlusseinheit mit Montagematerial, Montagehalterungen, Verschleißplatten mit Montagematerial, verchromtes Schlossset mit Schlüsseln, Befestigungsbolzen und Unterlegscheiben, Kabeldurchführungen und Haltebänder
- Frontblenden sind nicht enthalten (müssen separat gekauft werden)



3501-0867

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGEMATERIAL KIT	
3501-1083	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR Modelle mit Hartschalen-Seitenkoffern; ers. OEM-NR. 53710-93 und 90682-93
ERSATZTEILE	
3501-0855	Dichtung für Seitenkofferdeckel (Stck.); ers. OEM-NR. 90675-93A
3501-0853	Puffer (4er-Pack); ers. OEM-NR. 90764-93
3501-0854	Gummiösen (4er-Pack); ers. OEM-NR. 11464

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
3501-0863	Linker Seitenkofferverschluss (Stck.); ers. OEM-NR. 90664-93
3501-0864	Rechter Seitenkofferverschluss (Stck.); ers. OEM-NR. 90665-93
3501-0865	Montagehalterung/Verschleißplatten-Kit für einen Koffer; ers. OEM-NR. 90958-93 und 90962-93
3501-0867	Verchromtes Schlossset mit Schlüsseln, ers. OEM NR. 53710-93 und 90682-93

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DRAG Specialties

ABNEHMBARE SEITENKOFFER-HALTERUNGEN

- Passend für alle Modelle mit abnehmbaren Seitenplatten, einteiliger Sissybar, Gepäckträger und Tour-Pak Gepäckträger (außer Softail Modelle ab 18 mit Holdfast Gepäckträger und Rückenlehnen)
- Upgrade für die mattschwarzen OEM-Halterungen an abnehmbaren Koffern
- Einfach zu montieren mit enthaltenem Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0743	Verchromt; ers. OEM-NR. 12600036
1501-0788	Schwarz satiniert



SHOW CHROME

SEITENKOFFER-BEFESTIGUNGSMATERIAL

- Die Posi-Lock™ Soft Befestigungselemente halten die Seitenkoffer an Ort und Stelle
- Zuverlässig, diebstahlsicher und schnell demontierbar für 99-24 FLH/FLT
- Dank der Schnappmuttern sind weder Schraubschlüssel noch Zange nötig, um die Verschlüsse außen an den Seitenkoffern zu entfernen
- Praktische 38 mm (1 ½") schwarze Rosettenknöpfe ermöglichen eine schnelle Befestigung und halten die montierten Seitenkoffer sicher an Ort und Stelle und verhindern einen ungewollten Verlust, können auch schnell entfernt werden, wenn sie nicht gebraucht werden
- Im 4er Set erhältlich, perfekt für die Befestigung von zwei Seitenkoffern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0668	Für 99-24 H-D Hartschalen-Seitenkoffer





CycleVisions

SEITENKOFFER BEFESTIGUNGSMATERIAL/ MONTAGEPLATTEN

- Mit den Befestigungsbolzen und Montageplatten können Sie Ihre Seitenkoffer mit einer einfachen Drehung am Motorrad befestigen
- Befestigungsbolzen und Montageplatten werden paarweise verkauft und müssen separat gekauft werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0124	Befestigungsbolzen mit zwei Unterlegscheiben; ers. OEM-NR. 90834-95B
3550-0125	Montageplatte für Befestigungsbolzen; ers. OEM-NR. 70909-95





CycleVisions

SECURE FIT HD BEFESTIGUNGSMATERIAL FÜR TASCHEN

- Befestigen Ihre Taschen sicher an Ihrem Bike
- Für 99-13 H-D Taschen

HINWEIS: Erfordert einen Innensechskantschlüssel zum Festziehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0597	Secure Fit 2-Schrauben-Kit
2404-0598	Secure Fit 2-Schrauben-Kit mit zwei Montageplatten und zwei Befestigungsschrauben

DRAG Specialties

BOLZENAUFNAHME

- Hochwertiger OEM-Ersatz
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-1048	Für 99-13 Touring; ers. OEM-NR. 70909-95



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DRAG Specialties

BEFESTIGUNGSKIT FÜR SATTELTASCHEN

- Passend für die meisten Satteltaschen aus Leder mit weichen Seiten
- Kit enthält zwei Schlösser, 2 Schlüssel und notwendiges Montagematerial
- Für Satteltaschen mit zwei Gurten wird empfohlen, zwei Kits zu kaufen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1179	Befestigungskit für Satteltaschen; ers. OEM-NR. 90300017



DRAG Specialties

SEITENKOFFER/TOUR-PAK SCHLOSS KIT

- Kit enthält zwei Schlosseinheiten für Seitenkoffer und eine Schlosseinheit für den Tour Box Deckel
- Die Seitenkoffer-Schlosseinheiten ersetzen OEM-NR. 53710-93
- Die Schlosseinheit für Tour Box Deckel ersetzt Schlosseinheit OEM-NR. 53848-00 und Haken OEM-NR. 90686-92
- Schlösser sind gleichschließend, ein Schlüssel entriegelt alle
- Zwei passende Schlüssel inbegriffen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0978	Für 99-13 Modelle mit Hartschalen-Seitenkoffern und Tour-Pak

Custom DYNAMICS



GUMMIDURCHFÜHRUNGEN FÜR SEITENKOFFER

- Zum Schutz von Kabeln, Zügen und Gurten
- Für 14 mm (9/16") Lochdurchmesser
- 3 mm (1/8") Innendurchmesser, 19 mm (3/4") Flanschdurchmesser
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 18-22 FLTRXSE, 15-16 FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR UND 14 FLHRSE	
3501-1642	6 mm (1/4") dick

HINWEIS: Art.-Nr. 3501-1642 ist kompatibel mit den Custom Dynamics Seitenkofferverschluss-Einheiten mit LEDs mit zweifacher Leuchtstärke (separat erhältlich).

HINWEIS: Art.-Nr. 3501-1899 ist kompatibel mit den Custom Dynamics LED Seitenkofferverschluss-Einheiten mit LEDs mit zwei Farben (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR, 20-24 FLTRK, 14-23 FLHX/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
3501-1641	3 mm (1/8") dick
FÜR ZWEIFARBIGE SEITENKOFFERVERSCHLÜSSE	
3501-1899	4 Kabel



CycleVisions

BAG DRAGGERS KANTENSCHUTZ

- Edelstahl poliert
- Werden an die Unterseite der meisten verlängerten Taschen montiert, um beim Kurvenfahren Beschädigungen am Lack an der unteren Kante der Tasche zu verhindern
- Maße: 49,5 cm L (19,5") und 25 mm B (1"); inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0728	Bag Draggers



RIVCO

BAGGER BUDZ "FÜSSE" FÜR SEITENKOFFER UND BOLZENHALTERUNGS-KIT

- Aufklebbare Puffer für Seitenkoffer aus klarem Polyurethan schützen den Lack vor Beschädigung, wenn die Satteltaschen entfernt werden
- Bolzenhalterungen halten die Seitenkofferstifte und Unterlegscheiben zusammen, dadurch fallen sie nicht ab und gehen verloren
- Jedes Kit enthält Puffer und Bolzenhalterungen für zwei Seitenkoffer und eine Montageanleitung
- Für die Verwendung an OEM Seitenkoffern oder weichen Satteltaschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0818	Bagger Budz Kit

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


3501-0612


3501-0602


3501-0603


3501-1042


3501-1975


3501-1974

SEITENKOFFERSCHUTZBÜGEL

- Hochwertiger Ersatz erhältlich für die meisten Dresser Modelle
- Vor der Bestellung OEM-Nr. überprüfen; erhältlich als Set mit einem linken und rechten Schutzbügel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
3501-1041	Für 17-25 FLHRXS, 14-25 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS
3501-0612	Für 09-13 FLHX/FLTRU/FLTRX; ers. OEM-NR. 49206-09A und 49207-09A
3501-0602	Für 99-08 FLHT/FLHR, 99-03 FLTR (außer FLHRS); ers. OEM-NR. 49194-85 und 90781-93
3501-0603[1]	Für 04-08 FLTR/FLHRS/FLHX; ers. OEM-NR. 49206-04 und 49207-04

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
3501-1042	Für 17-25 FLHRXS, 14-25 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS; ers. OEM-NR. 90200549, 90200981
3501-1975	Für 09-13 FLHX/FLTRX/FLTRU
3501-1973	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 49194-85, 90781-93
3501-1974	Für 04-08 FLTR/FLHRS/FLHX; ers. OEM-NR. 49206-04, 49207-04

[1] Kann auch an 98-08 FLHT/FLHR und 98-03 FLTR verwendet werden, wenn die vorderen Satteltaschenschutzbügel entfernt werden.


1421-0005


1421-0006

SEITENKOFFERHALTERUNGEN FÜR SCHUTZBLECH

- Halterungen beseitigen unschöne OEM-Halterungen an FLTR/FLHRCI/FLHRS Modellen
- Kann verwendet werden, wenn der hintere Stoßfänger und die Reling an FLT/FLHT Modellen entfernt wurde
- Lassen sich in nur wenigen Minuten mit Hilfe des OEM-Montagematerials montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHRC/FLTR	
1421-0005	Verchromt; ers. OEM-NR. 91140-98/04
1421-0006	Schwarz


1413-0012


1413-0019

1413-0011


1413-0020

HALTERUNGEN FÜR SEITENKOFFERRELING

- Hochbelastbare Stahlkonstruktion
- 15 % dicker als Original-Halterungen gegen Brechen
- Montage mit vorhandenem Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	
1413-0011	Verchromt; linke Halterung für Seitenkofferreling; ers. OEM-NR. 90718-79C
1413-0012	Verchromt; rechte Halterung für Seitenkofferreling; ers. OEM-NR. 90720-79C
1413-0019	Schwarz; linke Halterung für Seitenkofferreling
1413-0020	Schwarz; rechte Halterung für Seitenkofferreling

SEITENKOFFER-STABILISATOR-KIT

- Aus 6061-T6 Aluminium CNC-gefräst und für eine lange Haltbarkeit schwarz harteloxiert
- Schafft eine direkte Verbindung zwischen den beiden Koffern und stabilisiert das System deutlich, indem ungewolltes Bewegen der Koffer verhindert wird
- Die enthaltene Rändelschraube sorgt für einfache Montage und Demontage des Kits

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0438	Für 17-23 FXLRST



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.









ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIERE MIT ZWEIFARBIGEN LEDS

- Zweifarbige LEDs
- Rotes Rück- und Bremslicht
- Gelbes Blinklicht mit maximalem Kontrast
- Kompletter Seitenkofferverschluss
- Rotes oder getöntes Glas
- Verchromte oder schwarze Oberfläche
- Einfache Montage
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 14-19 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTKL/FLTRU, 16-22 FLHTKSE, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 20-24 FLTRK, 16 FLTRUSE UND 22-23 FLTRKSE	
2040-2868	Rot/verchromt
2040-2870	Getönt/verchromt
2040-2867	Rot/schwarz
2040-2869	Getönt/schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 19-22 FLHT, 18-22 FLTRXSE, 14-22 FLHR/FLHXSE, 15 FLTRUSE, 14-15 FLHTKSE, 14 FLHRSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST	
2040-2872	Rot/verchromt
2040-2874	Getönt/verchromt
2040-2871	Rot/schwarz
2040-2873	Getönt/schwarz





ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIERE MIT LED-BELEUCHTUNG

- Rote LEDs mit zwei Leuchtstärken
- Rotes oder getöntes Glas
- Kompletter Seitenkofferverschluss
- Verchromtes oder schwarzes Gehäuse
- Einfache Montage
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE UND 14 FLHRSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2864	Rot/verchromt
2040-2866	Getönt/verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2863	Rot/schwarz
2040-2865	Getönt/schwarz





3501-1821





3501-1823

LED-ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIERE

- Ersetzt die Scharnierabdeckung und den unschönen Reflektor und sorgt für einen neuen Look der Satteltasche
- Rote Stand-, Blink- und Bremsleuchten
- Aus Aluminium mit bruchsicheren Polycarbonat-Gläsern
- Plug-n-Play-Schnellanschluss-Kabelbaum für einfaches Abnehmen der Satteltasche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
3501-1821	Leicht getöntes Glas, verchromtes Gehäuse
3501-1822	Leicht getöntes Glas, glänzend schwarzes Gehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
3501-1823	Rotes Glas, verchromtes Gehäuse
3501-1824	Rotes Glas, glänzend schwarzes Gehäuse

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



3501-0897



3501-1215



3501-1634



3501-1214



3501-1635



3501-1636



3501-1637



3501-1638



3501-1639

ARLEN NESS

ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIER

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Einzigartiger, sauberer Style
- Ersetzen die serienmäßigen Scharnierabdeckungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
3501-0897	Beveled, schwarz eloxiert
3501-1215	10-Gauge, verchromt
3501-1634	10-Gauge, schwarz eloxiert
3501-1214	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
3501-1635	10-Gauge, blau eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
3501-1636	10-Gauge, gold eloxiert
3501-1637	10-Gauge, orange eloxiert
3501-1638	10-Gauge, rot eloxiert
3501-1639	10-Gauge, titanfarben eloxiert

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIER

- Verleihen Ihrem Bike einen einzigartigen Customlook
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Inklusive Montagematerial
- Direkt anschraubbar; verwendbar mit OEM-Schlössern
- Paarweise erhältlich



3501-2049



3501-1584

FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
3501-2049	Karbonfaser-Einsätze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT	
3501-2048	Karbonfaser-Einsätze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT (FORTS.)	
3501-1584	Glatt

DRAG Specialties



3501-1087

ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIER

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich



3501-1088

FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1087	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1088	Schwarz mit bearbeiteten Highlights

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



3501-0966



3501-0970

Accutronix
precision crafted billet products

EINSÄTZE FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIER

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Ersetzen Reflektoren an Original-Scharnieren
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
3501-0966	Diamond; verchromt
3501-0970	Speedball; verchromt



KLOCK Werks

EINSÄTZE FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIER

- Designt, um die Original-Reflektoren an 14-24 Dresser zu ersetzen
- Die Einsätze für Seitenkoffer-Scharniere von Klock Werks sind eine schnelle und einfache Art, Taschen zu individualisieren
- Einfach Original-Reflektoren entfernen und den speziellen Einsatz reindrücken
- Hergestellt aus 6061 Billet-Aluminium und verchromt
- In glatter Ausführung erhältlich
- Klebestreifen für Montage enthalten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1073	Für 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK

DRAG Specialties

EINSÄTZE FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIER

- Aus Aluminium-Druckguss
- Ergänzt den Custom Touch
- Ersetzen rote Reflektoren an Original-Scharnieren
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
3501-0962	Verchromt



3501-0962

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
3501-0963	Schwarze Pulverbeschichtung



3501-0963



3501-0703



3501-0702



3501-0704

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

COVER FÜR SEITENKOFFERVERSCHLUSS

- Verleihen Ihrem Bike einen einzigartigen Customlook
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Inklusive Montagematerial
- Direkt anschraubbar; verwendbar mit OEM-Schlössern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
3501-0703	Verchromt, kugelkopfgefräst

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (FORTS.)	
3501-0702	Verchromt, glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (FORTS.)	
3501-0704	Schwarz eloxiert, glatt



3501-0013



3501-0761



DRAG Specialties

EINSÄTZE FÜR SEITENKOFFERVERSCHLÜSSE

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Mit kugelkopfgefrästem Design, das zum Custom Touch beiträgt
- Ersetzen rote Reflektoren an Original-Verschlüssen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
3501-0013	Verchromt
3501-0761	Schwarze Pulverbeschichtung

KURYAKYN

GRIFFE FÜR ZOMBIE™ SEITENKOFFER-VERSCHLUSS

- Schnittiger Direktersatz für den original Deckelgriff, bieten eine verbesserte Ergonomie und düsteres Styling
- Aus hochwertigem A380 Aluminium
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1332	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

3501-0203





3501-0102



BAGGER-HECK SEITENKOFFER-BEFESTIGUNGEN FÜR SOFTAIL-MODELLE

- Aus hochwertigem Stahl mit schwarz pulverbeschichteter oder verchromter Oberfläche
- Mit Verschlussmechanismus
- Geeignet für festmontierte oder abnehmbare Sissybar-Seitenteile
- Zur Verwendung mit Hartschalen-Seitenkoffern im OEM-Stil 93-21

HINWEIS: Nicht passend für Modelle mit Shotgun-Style Auspuff; Auspuff muss niedriger als Hinterradachse sein.

HINWEIS: Versatz der Blinker ist erforderlich an den Modellen FLDE und FLSTF.

HINWEIS: Passt eventuell nicht mit allen Achsblenden-Styles.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLDE/FLFB/FLHCS	
3521-0105[1]	Schwarze Kofferbefestigung
FÜR 18-21 FLSL/FXBB	
3501-1434	Schwarze Kofferbefestigung
FÜR 08-17 FLST/C/N/S MIT TIEF MONTIERTEM AUSPUFF	
3501-0541	Verchromte Kofferbefestigung
FÜR 08-17 FLST/C/N/S MIT TIEF MONTIERTEM AUSPUFF (FORTS.)	
3501-0539	Schwarze Kofferbefestigung
FÜR 00-07 FLST/C/N/S/F, 86-06 FLSTF MIT TIEF MONTIERTEM AUSPUFF	
3501-0203	Verchromte Kofferbefestigung
3501-0102	Schwarze Kofferbefestigung

[1] Bei FLDE Modellen muss der Heckblinker versetzt werden.





BAGGER-HECK ZIERBLENDEN

- Passen an FLST-Modellen wenn sie mit Bagger-Heck Halterungen verwendet werden
- Aus kaltgewalztem Stahl mit 16-Gauge Wandstärke
- Erhältlich mit unbehandelter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0160	Für 08-17 FLST mit Seitenkoffern im 99-13 Style





BAGSTER SEITENKOFFER-BEFESTIGUNG

- Ermöglicht die Montage von 99-13 H-D FLT/FLHT Standard Hartschalenkoffer an Sportster
- Aus hochwertigem Stahl gefertigt und erhältlich mit schwarz pulverbeschichteter oder verchromter Oberfläche

U.S. Patent Nr. 7,278,560b2.

HINWEIS: Koffer müssen separat gekauft werden.

HINWEIS: Geeignet für festmontierte oder abnehmbare Sissybar-Seitenteile.

HINWEIS: Versatz der Blinker ist erforderlich.

HINWEIS: Funktioniert nicht mit manchen Achsblenden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0733	Für 04-07 XL, 08-13 XL883/883C/883R/1200C/1200R/1200L/1200T

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN













MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS

ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFERDECKEL

- Schützen die Seitenkofferdeckel vor Kratzern und Flecken
- Formschlüssige Vinylkonstruktion
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 25 FLHXU, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
3501-2130	Schwarz
3501-2236	Schwarz mit schwarzem Rauten-Stickmuster
3501-2237	Schwarz mit rotem Rauten-Stickmuster
3501-2129	Schwarz mit grauen Nähten
3501-2238	Schwarz mit grauem Rauten-Stickmuster
3501-2239	Schwarz mit orangefarbenem Rauten-Stickmuster
3501-2240	Schwarz mit himmelblauem Rauten-Stickmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ FLTRK MIT GLASFASER SEITENKOFFERDECKEL (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
3501-0977	Ohne Nieten
3501-1423	Black Diamond Einsätze von Dave Perewitz
3501-1903	Deluxe, schwarz mit himmelblauen Nähten
3501-1905	Deluxe, schwarz mit roten Nähten „American Beauty“
3501-1907	Deluxe, schwarz mit Nähten in Gunmetal-Grau
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR MIT GLASFASER SEITENKOFFERDECKEL	
3501-0564	Ohne Nieten
3501-1904	Deluxe, schwarz mit roten Nähten „American Beauty“









SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SEITENKOFFER-DECKELÜBERZÜGE

- Schützen Seitenkofferdeckel
- Die weiche Rückseite schont den Lack und die langlebige, wetterfeste Außenseite hält Schmutz, Schrammen und andere Schäden ab
- Materialien und Designs ergänzen die passende Saddlemen® Sitzbank





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
3501-2210	CF
3501-2207	Dominator
3501-2208	LS
3501-2209	Ohne Muster
3501-2226	Tri-Gripper

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
3501-2228	CF
3501-1349	Dominator
3501-1350	LS
3501-1351	Ohne Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/ FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
3501-1352	Mit Nieten
3501-2225	Tri-Gripper

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SEITENKOFFER-ABDECKUNG

- Schützen die Deckel von Bagger-Seitenkoffern; die weiche Rückseite schützt den Lack und die langlebige, wetterfeste Außenseite hält Schmutz, Schrammen und andere Schäden von den teuren Koffern ab
- Überzüge sind einfach zu montieren, Bohren oder Modifikationen am Bike sind nicht notwendig
- Sichere Befestigung; schnell angebracht, schnell abgenommen
- Erhältlich mit glatter oder Lattice Stitch Oberfläche (LS), damit sie perfekt zur Saddlemen® Sitzbank passen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR MIT OEM HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN	
3501-0453	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR MIT OEM HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN (FORTS.)	
3501-2003	LS

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

DECKEL-ORGANIZER FÜR SEITENKOFFER

- Viel Platz, um kleine Dinge unter dem Seitenkofferüberzug zu verstauen
- Beinhaltet zwei elastische Taschen mit Reißverschluss für Taschenlampen, Schraubenschlüssel und ähnliche Artikel
- Einfache Montage
- Robuste Konstruktion aus 600D/150D-Polyester
- Maße: 51 cm L x 18 cm B (20" x 7")
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1418	Für 14-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

ORGANIZER SET FÜR SEITENKOFFERDECKEL

- Der schmale und praktische Organizer passt genau in die Deckel der H-D-Style Hartschalen-Seitenkoffer
- Diese Organizer mit verschiedenen geschlossenen Fächern und durchsichtigen Mesh-Aufbewahrungstaschen helfen Ihnen, Ihre Reiseutensilien ordentlich aufzubewahren und Ihren Stauraum zu maximieren
- Eine Vielzahl von elastischen Bändern sorgen für eine sichere, rüttelfreie und griffbereite Aufbewahrung Ihrer Taschenlampe, Ihres Reifendruckmessers und anderer Gegenstände
- Beinhaltet einen rechten und einen linken Organizer
- Einfache Montage am Seitenkofferdeckel mit den mitgelieferten Klettverschlussstreifen für die Factory-Montagepunkte
- Die Montage dauert nur wenige Minuten und erfordert keine Änderungen am Motorrad-Gepäck
- Robuste und langlebige Konstruktion dank des 600D und 150D Polyester-Materials
- Maße: 51 cm x 17 cm x 13 mm (20" x 6" x 0,5")
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0713	Für 99-13 FLHT mit Hartschalen-Seitenkoffern

KURYAKYN

ORGANIZER FÜR SEITENKOFFER

- Sichern Kleinteile und machen sie leicht zugänglich
- Montage in Sekundenschnelle an der Vorderseite innen mit hochfestem 3M® VHB™
- In Reißverschlusstaschen können Sie Kleinteile sicher aufbewahren und schnell wiederfinden
- Dehnbare Tasche für Wasserflaschen oder andere größere Gegenstände
- Modular, elastische MOLLE-Befestigungspunkte für Werkzeuge, Stifte, Taschenmesser und anderes









- Steckfächer für Karten oder Telefone
- Passt an die Innenseite jedes OEM-Hartschalenkoffers mit einer Tiefe über 28 cm (11")
- Maße: 18 cm B x 28 cm H (7" x 11")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1341	Organizer für Seitenkoffer

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

TOUR-PAK WEICHE INNENTASCHE

- Diese weiche Standard-Gepäckkoffer-Innentasche ist so geformt, dass sie perfekt in King oder Chopped Tour Packs passt und optimal auf das Saddlemen® Innentaschen-Set für Seitenkoffer abgestimmt ist
- Diese einzigartige Tasche ist im leeren Zustand flach und ermöglicht über die große Öffnung leichten Zugang zu Ihren Gegenständen, selbst wenn sich die Tasche im Tour-Pak befindet
- Die spezielle Form und Konstruktion passt für Tour-Paks mit geformten Innentaschen, leichte Gehäuse und Radioantennen
- Aus langlebigem 150-Denier-Stoff mit gestanztem Logo und mit robusten Reißverschlüssen, die auch bei vollgestopfter Tasche den Inhalt vor äußeren Einflüssen schützen
- Ideal für Touren, Übernachtungen und die Organisation Ihrer Ausrüstung
- Tragen Sie Ihre Innentasche einfach an den Tragegriffen ins Hotel oder auf den Campingplatz oder beim Ausladen zu Hause
- Maße: 57 cm x 19 cm x 38 cm (22,5" x 7,5" x 15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0122	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR mit King, Ultra oder Chopped Tour-Pak





KURYAKYN

TOUR-PAK DECKEL-ORGANIZER TASCHE

- Extra sichere Montage mit am Deckel montierten Druckknopflaschen und Klettverschlüssen
- Hält Ordnung im Tour-Pak
- Inklusive Deckel-Organizer und separate, in MOLLE integrierte Werkzeugtasche/Kulturtasche
- Drei separate Staufächer für optimale Organisation
- Das integrierte MOLLE-Feld kann zur Befestigung der inbegriffenen Werkzeugtasche oder als Werkzeug-Organizer genutzt werden
- Aus langlebigem, feuchtigkeitsresistentem 1200-Denier-Polyester mit UV-Beschichtung
- Maße: 33 cm L x 51 cm B (13" x 20") (offen)

HINWEIS: Nicht passend für Leder Tour-Pak.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0350	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX mit King, Ultra oder Chopped Tour-Pak





SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

TOUR-PAK DECKEL-ORGANIZER

- Dieser spezielle, funktionelle Organizer passt perfekt in die Innenwand des Deckels eines klassischen H-D Tour-Paks
- Diese Organizer mit neun Aufbewahrungstaschen helfen Ihnen, Ihre Reiseutensilien ordentlich aufzubewahren und Ihren Stauraum zu maximieren
- Eine Vielzahl von elastischen Bändern sorgen für eine sichere, rüttelfreie und griffbereite Aufbewahrung Ihrer Taschenlampe, Ihres Reifendruckmessers und anderer Gegenstände
- Werden am Deckel mit den im Lieferumfang enthaltenen Klettverschuss-Bändern oder durch Befestigen an den Gepäckträger-Befestigungsschrauben angebracht
- Die Montage dauert nur wenige Minuten und erfordert keine Änderungen am Motorrad
- Lassen sich in Sekundenschnelle entfernen und an den Tragegriffen ins Hotel oder am Ende der Fahrt ins Haus tragen
- Robuste und langlebige Konstruktion dank des 600D und 150D Polyester-Materials
- Maße: 51,5 cm L x 35,5 cm B x 25 mm H (20,25" x 14" x 1")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0123	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR mit King, Ultra oder Chopped Tour-Pak

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





3501-0712



INNENTASCHEN-SET FÜR SEITENKOFFER

- Vierteiliges Innentaschen-Set mit einer Fullsize-Innentasche passend zum H-D-Style Hartschalenkoffer, einer vertikal geschnittenen Halbformat-Innentasche, die zusammen mit zwei horizontal geschnittenen Viertelformat-Innentaschen super in den Seitenkoffer passen
- Dieses durchdachte System ermöglicht eine effiziente Organisation Ihrer Reiseutensilien - Sie können Ihre Wäsche getrennt von anderen Fahrer- und Beifahrer-Utensilien transportieren; die Kapazität der Seitenkoffer wird somit maximiert
- Die Viertelformat-Innentaschen sind oben transparent mit Doppelreißverschluss, damit Sie den Inhalt sehen und schnell an die benötigten Gegenstände gelangen können
- Aus leichtem, langlebigem 150D-Polyester mit PVC-Futter und mit robusten Reißverschlüssen, die auch bei vollgestopfter Tasche den Inhalt vor äußeren Einflüssen schützen
- Ideal für Touren, Übernachtungen und die Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge und Reinigungsutensilien; Tragen Sie Ihre Innentaschen einfach an den Tragegriffen ins Hotel, auf den Campingplatz oder zum schnellen Ausladen zu Hause
- Abmessungen kleine Innentasche: 19 cm L x 14 cm B x 11,5 cm H (7,5" x 5,5" x 4,5")
- Abmessungen mittlerer Innentasche: 19 cm L x 14 cm B x 26,5 cm H (7,5" x 5,5" x 10,5")
- Abmessungen großer Innentasche: 40,5 cm L x 13,5 cm B x 24 cm H (16" x 5," x 9,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KOMPLETTES SET	
3501-0712	Für 99-13 FLHT mit Hartschalen-Seitenkoffern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR INNENTASCHE GROSS	
3501-0760	Für 99-13 FLHT mit Hartschalen-Seitenkoffern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR INNENTASCHE GROSS (FORTS.)	
3501-0759	Für 12-16 FLD



3501-1236



3501-2192

INNENTASCHEN FÜR SEITENKOFFER

- Die stylischen Innentaschen passen in OEM Hartschalen-Seitenkoffer
- Innentaschen können eingesetzt und herausgenommen werden, ohne dass die Seitenkoffer vom Motorrad abgenommen werden müssen
- Drahtverstärkte, dekorative Einfassungen sorgen für Stabilität, damit die Innentasche nicht ihre Form verliert, wenn sie nicht vollständig gepackt ist
- Robustes 660D SaddleTuff™-Material mit Reißverschluss
- Wasserfest für Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Mit praktischen Tragegriffen
- Maße: 48,5 cm L x 19 cm B (vollständig erweitert) x 25,5 cm H (19" x 7,5" x 10")
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1236	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRK/FLTRU/FLHX mit Hartschalen-Seitenkoffern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-2192	Für 22-24 FXLRST mit Hartschalen-Seitenkoffern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

INNENTASCHEN FÜR SEITENKOFFER



3501-0604



3501-0608

- Ansprechend designte Innentaschen passen in Ihre Seitenkoffer
- Die gepackten Innentaschen können eingesetzt und herausgenommen werden, ohne dass der Seitenkoffer vom Motorrad abgenommen werden muss
- Drahtverstärkte, dekorative Einfassungen sorgen für Stabilität der Innentasche
- Wasserfest für zusätzlichen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Robuste 600D SaddleTuff™-Konstruktion mit Reißverschluss
- Praktische Tragegriffe
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0604	Klein; 38,5 cm L x 12,5 cm B x 19,5 cm H (15,25" x 5" x 7,75") für Express Highwayman und Midnight Slant und andere kleine Satteltaschen
3501-0605	Mittelgroß; 44 cm L x 14 cm B x 21,5 cm H (17,25" x 5,5" x 8,5") für Express, Highwayman und Midnight Slant und andere mittelgroße Seitenkoffer
3501-0606	Groß; 45,5 cm L x 14 cm B x 24 cm H (18" x 5,5" x 9,5") für Express, Highwayman und Midnight Slant und andere große Seitenkoffer
3501-0608	Teardrop groß; 44,5 cm L x 14 cm B x 25 cm H (17,5" x 5,5" x 9,75") für Jumbo Drifter™ und Desperado Teardrop-Seitenkoffer

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SEITENKOFFER-INNENTASCHEN FÜR GLEICHZEITIGE MITNAHME EINES REDA-BENZINKANISTERS





Reda Benzinkanister separat erhältlich ART.-NR. 1030-0068

- Ideal für Touren, Übernachtungen und die Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge und Reinigungsutensilien; Tragen Sie Ihre Innentaschen einfach an den Tragegriffen ins Hotel, auf den Campingplatz oder zum schnellen Ausladen zu Hause
- Einzelne Begleit-Innentasche passend zum Saddlemen® Innentaschen-Set für Seitenkoffer (ART.-NR. 3501-0712) und der gleichzeitigen Mitnahme eines Reda-Benzinkanisters im Seitenkoffer im FLH-Style
- Aus langlebigem 150-Denier-Stoff mit gestanztem Logo und mit robusten Reißverschlüssen, die auch bei vollgestopfter Tasche den Inhalt vor äußeren Einflüssen schützen
- Maße: 39,5 cm L x 26,5 cm B x 14,5 cm H (15,5" L x 10,5" B x 5,75" H)
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Reda Benzinkanister nicht im Lieferumfang enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0714	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR mit Hartschalen-Seitenkoffern





3501-0942



3501-0771

DRAG Specialties

INNENTASCHEN FÜR SEITENKOFFER



- Deckelorganizer werden mit diesen Innentaschen komplett überflüssig, denn es gibt jeweils drei kleine Zusatzfächer mit Reißverschluss
- Robustes Polyestergewebe mit interner PVC-Beschichtung
- Hauptfach mit durchsichtigem Mesh-Material für schnelles Wiederfinden von Gepäck
- Die Reißverschlüsse des Hauptfachs lassen sich in beide Richtungen öffnen
- Die Reißverschlüsse verlaufen über drei Seiten, sodass der Deckel praktisch aufgeklappt werden kann und ein einfaches Packen ermöglicht
- Jede Tasche hat zwei Henkel, die per Klettverschluss miteinander verbunden werden können
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRK/FLTRX	
3501-0942	OEM-Hartschalen-Seitenkoffer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-13 H-D (AUSSER FLD)	
3501-0771	OEM-Hartschalenseitenkoffer und Drag verlängerte Seitenkoffer ART.-NR. 3501-0832 und 3501-0833

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





WASSERDICHTE DRYFORCE™ QUICK RELEASE KÜHLTASCHE

- Isolierte wasserdichte Innenauskleidung
- Maßgeschneidert für originale H-D Tour-Pak Gepäckträger
- Schnellmontagemechanismus
- Hartschalen-Ober- und -Unterseite
- Robuste, verstellbare Tragegurte und übergroße Griffe
- Vier Befestigungspunkte aus strapazierfähigem Nylon
- YKK®-Reißverschlüsse an den Außentaschen und T-Griffe an den Reißverschlussschiebern
- Spezielles 840D Nylon mit TPU-Laminierung und verschweißten Nähten
- Reflektierendes Ciro® Logo
- Maße: 58,5 cm B x 28 cm H x 33 cm T (23" x 11" x 13")
- Das Volumen beträgt 24 Liter und fasst 64 Dosen à 12 oz.

HINWEIS: H-D Premium Tour-Pak Gepäckträger OEM-NR. 52665-87 erforderlich. Kann nicht mit Harley-Davidson Air Wing Tour-Pak Gepäckträger OEM-NR. 79179-08 oder 53000063 verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3511-0027	Wasserdichte DryForce™ Quick Release Kühltasche





WASSERDICHTE DRYFORCE™ UNIVERSAL KÜHLTASCHE

- Isolierte wasserdichte Innenauskleidung
- Halbstarrer Boden
- Spezielles 840D Nylon mit TPU-Laminierung und verschweißten Nähten
- Verstellbarer Schultergurt dient gleichzeitig als Haltegurt unter dem Sitz
- Vier robuste D-Ringe
- Mit Taschen vorne und hinten
- Verstellbare Schlaufen für schnelle Montage
- YKK® Reißverschlüsse mit T-Griff am Schieber
- Reflektierendes Ciro® Logo
- Maße: 45,5 cm B x 33 cm H x 25,5 cm T (18" x 13" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3511-0028	Wasserdichte DryForce™ Universal Kühltasche





KING KOOLER

- Verwandeln Sie Ihren Seitenkoffer in eine Kühltasche
- Die Innentasche ist isoliert und wasserdicht und passt zu den H-D OEM-Seitenkoffern
- Ideal für heiße, staubige Straßen, Picknicks und Partys
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3511-0026	Für 99-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK Modelle mit Hartschalen-Seitenkoffern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



BR4100 TACTICAL SOZIUSTASCHE

- Passt perfekt zwischen Fahrer und Tour Pak
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200 Denier
- Behält auch ohne Inhalt ihre Form
- Mehrere übergroße Befestigungsringe um die Tasche herum, um komplizierte Befestigungen meistern zu können
- Vier Außentaschen
- Integrierte MOLLE-Befestigungsmöglichkeit
- Stabile Nylonreißverschlüsse mit schwarzen Reißverschlussläufern und großen Schiebern für einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Mit reflektierender Regenhülle mit arretierbarem Tunnelzug
- Maße: 47 cm H x 53,5 cm B x 48,5 cm T (18,5" x 21" x 19")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1364	BR4100 Tactical Soziustasche

BR4100 DRESSER SOZIUSTASCHE

- Passt auf dem Rücksitz aller Dresser-Modelle perfekt zwischen Fahrer und Tour-Pak
- Komplett starr, daher auch im leeren Zustand als Rückenlehne benutzbar
- Weit öffnendes Oberteil für einfaches Packen
- Tragegriff oben und Rucksackgurte für bequemes Tragen
- Zusätzliche Haltegurte oben zum Transportieren einer Saddlemen® Gepäckrolle, einer Jacke, usw.
- Seitliche Netzseitentaschen, ideal für Karten
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200-Denier Saddletuff™ mit lederartigen, pflegeleichten SaddleHyde™-Einsätzen
- Seitliche, isolierte Kühlfächer; verstellbares Spannnetz
- Maße: 47 cm H x 53,5 cm B x 48,5 cm T (18,5" x 21" x 19"); 67,2 L Fassungsvermögen (4100 Kubikzoll)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0322	BR4100 Soziustasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987











TR3300DE TACTICAL TASCHE FÜR GEPÄCKTRÄGER

- Breite Öffnung in der Mitte mit Reißverschluss für einfaches Einpacken großer Jacken oder Ausrüstung
- UV-beständige, wetterfeste 1200-D-Konstruktion
- Die Endtaschen lassen sich bei Bedarf für zusätzlichen Stauraum ausklappen
- Organizer im Innenfach und Netztaschen mit Reißverschluss halten Ordnung
- Behält auch ohne Inhalt ihre Form
- Das Sicherungsscheibensystem befestigt die Tasche sicher am Gepäckträger und Tour Pack plus vollständiges Haltebandset für vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
- Alle Gurtenden verfügen über ein einzigartiges Haltesystem, für das nach der Montage der Tasche kein Zuschneiden erforderlich ist
- Mehrere, hochbelastbare D-Ringe für zusätzliche Befestigungsoptionen
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Inklusive abnehmbarem Schultergurt und Tragegriff für einfachen Transport
- Inklusive Regenhülle mit Gurten für zusätzlichen Schutz vor den Elementen
- Maße: 61 cm B x 29 cm H x 30,5 cm T (24" x 11,5" x 12") mit zusätzlichen 76 mm (3") Erweiterung; 54,1 Liter (3300 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0197	TR3300DE Tactical Gepäckträgertasche





Drehbare Gurt-Klemmschlösser für verschiedene Montageoptionen

Verstellbares Bungee-Netz



Fach für Regenhülle

Drehbares Gurte-Klemmschloss, hinten

Fach für trockene Aufbewahrung

Abtrennbarer Rucksack



TR3300DE DELUXE TASCHE FÜR GEPÄCKTRÄGER

- Vielseitiges Montagesystem passend für fast alle Montagen auf der Tour Box oder dem Gepäckträger
- Universelles Gurtbefestigungssystem für einfache Befestigung auf der Tour Box oder auf separat montierten Gepäckträgern
- Mit abtrennbarem Rucksack auf der einen Seite und erweiterbarem Einsatz (51 mm (2")) auf der anderen Seite
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität
- Großes, einfach zu öffnendes Oberteil für schnelles Beladen
- Vier Reißverschluss-Außenfächer
- Tragegriff oben und Schultergurte für bequemes Tragen
- Aus UV-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D SaddleTuff™ und langlebigen SaddleHyde™-Einsätzen
- Wetterfeste Regenhülle ebenfalls inklusive
- Maße: 61 cm B x 29 cm H x 30,5 cm T (24" x 11,5" x 12"); 54,1 L Fassungsvermögen (3.300 Kubikzoll)



Netzinnentaschen

Organizer-Fach

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0076	TR3300DE Deluxe-Gepäckträgertasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR





UltraMAX™

ROUTE 1 NELSON-RIGG ONE

ROUTE 1 TRAVELER GEPÄCKKOFFER

- Branchenführender UltraMax™-Stoff mit maximalem UV-Schutz
- Kann an den meisten Gepäckträgern für Gepäckkoffer befestigt werden
- Fasst zwei Integralhelme auch im nicht erweiterten Zustand
- Zusätzliche 76 mm (3") Erweiterung für mehr Stauraum
- Drei großzügige Außentaschen für schnell benötigte Gegenstände
- Netztaschen unter dem Deckel und an den Seiten des Hauptfachs
- Mit reflektierenden Paspeln für bessere Sichtbarkeit
- Robuste Schnellverschlussschnallen für sichere Montage am Gepäckträger
- Die starre Konstruktion garantiert auch ohne Inhalt Formstabilität
- Handgepäck-Größe
- Wasserdichte Regenhülle inklusive
- Abmessungen des Hauptfachs: 56 cm L x 30,5 cm B x 37 cm H (22" x 12" x 14,5"), erweiterbar auf 56 cm L x 30,5 cm B x 43 cm H (22" x 12" x 17"); 73,5 L Fassungsvermögen
- Fassungsvermögen: 63 L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0269	Route 1 Traveler Gepäckkoffer





UltraMAX™

TRAVELER HECKTASCHE

- Mit branchenführendem UltraMax™-Stoff hergestellt
- Maximaler UV-Schutz gegen Ausbleichen
- Universelle Passform an Gepäckkoffern & Gepäckträgern
- Passt in alle Harley Davidson Gepäckkoffer
- 100 % wasserdichte Regenhülle inklusive
- Schnellverschlussschnallen für sichere Montage am Gepäckkoffer
- Kann auch an Rückenlehne/Sissybar und Gepäckträgern montiert werden
- Stabile Konstruktion mit Netztasche unter dem Deckel
- Der ausgekleidete Innenraum fasst einen Integralhelm
- Mit reflektierenden Paspeln für bessere Sichtbarkeit
- Tragegriffe für den Transport
- Maße: 45,5 cm L x 30,5 cm B x 25,5 cm H (18" x 12" x 10")
- 35 L Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0220	Traveler Hecktasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



UltraGard

ULTRAGARD® GEPÄCKTRÄGERTASCHE

- Aus 600-Denier Polyester mit wasserabweisender Polyurethan-Beschichtung
- Die herausziehbare Regenhülle passt perfekt über die Tasche und hat eine eigene Aufbewahrungstasche
- Großes Hauptfach, drei Netztaschen und zwei erweiterbare Seitentaschen mit Reißverschluss
- 4-Punkt-Befestigungssystem
- Gesamtmaße: 56 cm L x 35,5 cm B x 20,5 cm H (22" L x 14" B x 8" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3505-0092	Gepäcktasche





SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

TRANSPORTTASCHE FÜR TIERE

- Eignet sich nicht nur hervorragend zum komfortablen Transportieren von kleinen Haustieren auf Ihrem Motorrad, sondern auch als Gepäcktasche
- Zahlreiche Belüftungsöffnungen und Zugangsklappen sorgen für optimale Belüftung und leichten Zugang zum Tier oder zu den verstauten Gegenständen
- Geräumiges Tierfach mit herausnehmbarem und waschbarem Boden und Polsterung für mehr Komfort; die im Lieferumfang enthaltenen Futter- und Wasserschalen lassen sich sauber in ihren eigenen Fächern verstauen
- Zwei Befestigungssysteme inklusive; mit der Versa-Mount™-Befestigung oder dem verstellbaren Sissybar-Gurt lässt sich die Tasche leicht auf der Sitzbank, dem Gepäckträger oder an der Sissybar Ihres Motorrades befestigen
- Dank der Schnellmontagegurte und Sissybar-Manschette lässt sich die Tasche in Sekundenschnelle von Ihrem Motorrad abnehmen
- Das im Lieferumfang enthaltene Rückenlehnenpolster verleiht Ihnen oder Ihrem Beifahrer mehr Komfort beim Fahren
- In der praktischen Innentasche mit Tragegriffen können Kleidungsstücke oder Gegenstände getrennt vom Tier oder anderem Inhalt aufbewahrt werden
- Robuster Tragegriff für bequemes Tragen - dank der im Lieferumfang enthaltenen Rucksackgurte lässt sich die Tasche bequem auf dem Rücken tragen
- Die flexible Leinenbefestigung gibt Ihrem Tier nicht nur Bewegungsfreiheit, sondern auch sicheren Halt in der Tasche; inklusive kurzer Innenleine und Spazierleine für Stopps
- Abmessungen des Haustierfachs: 40,5 cm B x 35,5 cm L x 35,5 cm H (16" x 14" x 14"); 52,4 L Fassungsvermögen (3.200 Kubikzoll)

HINWEIS: Bitte die Maße dieser Tasche prüfen, um die optimale Passform für Ihr Haustier sicherzustellen.

HINWEIS: Aus hygienischen Gründen werden keine Rücksendungen von Transporttaschen für Tiere akzeptiert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0131	Tier-Transporttasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.









ROUTE 1 ROVER HAUSTIER-TRANSPORTBOX

- UltraMax™-Stoff für maximalen UV-Schutz
- Für Haustiere mit einem Gewicht von bis zu 9,1 kg (20 lbs)
- Kann an Gepäckträgern oder Sissybar befestigt werden
- Steife Konstruktion und feste Böden
- Die Seitenteile können zur Belüftung geöffnet werden
- Kleine, seitliche Belüftungsnetze
- Die große Deckelöffnung erleichtert den Zugriff
- Der Deckel hat eine doppelte Reißverschlussöffnung; der erste Reißverschluss öffnet die Belüftungsklappe, das Netz bleibt geschlossen, der zweite Reißverschluss öffnet auch das Netz, damit das an der integrierten Leine festgemachte Haustier aus der Tasche herausschauen kann
- Beide Deckel können zurückgerollt und an einer Lasche festgemacht werden
- An der breiten Vorderseite befinden sich ebenfalls zwei Reißverschlüsse: der erste öffnet einen Netzausbau, der zweite öffnet die Seite komplett
- Alle Doppelreißverschlüsse können sicher miteinander verhakt werden
- Der Boden ist mit einem herausnehmbaren Polster ausgelegt für mehr Komfort und Sauberkeit
- Das Haustier kann sich dank der verstellbaren Leine immer noch frei bewegen
- Zwei Seitentaschen bieten Platz für Tierzubehör
- Die praktischen Tragegriffe erleichtern den Transport
- Reflektierende Paspeln
- Hauptfach mit den Maßen 43 cm L x 30,5 cm B x 38 cm H (17" x 12" x 15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0214	Route 1 Haustier-Transportbox









PET PALACE TITAN

- Perfekt für den Beifahrersitz der meisten Touring-Motorräder, ATVs, UTVs oder Autos und bietet viel Komfort für Haustiere bis 16 kg (35 lbs.)
- Aus langlebigem, UV-beständigem, wetterfestem 1200-Denier-Textilmaterial
- Starre innere Stützstruktur für Sicherheit und Langlebigkeit
- Die vordere Reißverschlussöffnung lässt sich vollständig herunterklappen, um das Tier leicht ein- und ausladen zu können, oder nur zur Hälfte, um eine maximale Luftzufuhr für Tiere zu ermöglichen
- Ein verstellbares Leinensystem innen sichert das Haustier in der Tasche
- D-Ringe aus Metall und eine Vielzahl verstellbarer Gurte sorgen für eine sichere Befestigung
- Eine große, integrierte Belüftung auf der Oberseite mit einem mit Reißverschluss versehenen Mesh-Sonnenschutz sorgt für Luftzufuhr und reduziert die Hitze, ohne die Stabilität zu gefährden
- Die völlig neue, hellgraue Innenseite reduziert Hitze und verbessert die Sicht innen bei schwachem Licht
- Inklusive faltbarer Reiseschüssel für Futter/Wasser
- Zwei integrierte Flaschenfächer außen in Richtung des Fahrers
- Mehrere modulare MOLLE-Befestigungspunkte für Tierzubehör oder Werkzeuge
- Maße: 56 cm B x 30,5 cm T x 47 cm H (22" x 12" x 18,5")
- 78 Liter Fassungsvermögen innen (4.752 Kubikzoll); 16 kg (35 lbs.) empfohlene Traglast

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0224	Pet Palace Titan

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987







VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500















BR4200 SISSYBAR-TASCHE

- Zwei Befestigungssysteme inklusive: mit dem Sitzbankgurt oder dem verstellbaren Sissybar-Gurt lässt sich die Tasche leicht auf der Sitzbank, dem Gepäckträger oder an der Sissybar des Motorrades befestigen
- Teleskopgriff und Rollen für einfachen Transport
- Die robuste Mischung aus Stoff und Materialien in Lederoptik sieht an jedem Motorrad gut aus; dank der inneren Struktur behält die Tasche auch leer ihre Form
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D Saddletuff™ mit lederartigen Vinyl-Einsätzen
- Mit verstellbarem Rückenlehnenpolster für zusätzlichen Beifahrer- oder Fahrerkomfort
- Das geräumige, von oben zu beladende Hauptfach ist groß genug, um einen Integralhelm plus Gepäck zu verstauen
- Mit einem weiteren großen, von oben zu beladenden Hauptfach
- Gepolstertes Laptopfach und Organizertasche
- Fünf Außentaschen, zwei davon erweiterbar für zusätzliche Kapazität
- Fünf Netzinnentaschen
- Drei Netzaußentaschen
- Die Regenhülle mit Sicherheitsriemen schützt die Tasche vor äußeren Einflüssen
- Die obere Halterung kann zum Transportieren einer Jacke verwendet werden
- Maße: 48 cm H x 35,5 cm B x 30,5 cm T (19" x 14" x 12") mit 56 Litern (3400 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0191	BR4200 Sissybar-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500













BR3400EX KOMBINIERTE RÜCKENLEHNEN-, SITZ- UND SISSYBAR-TASCHE

- Robuste Materialmischung in Lederoptik passend zu jedem Motorradtyp
- Dank seiner starren Innenstruktur eignet sich die Tasche im leeren Zustand auch als Lehne
- Keine Sissybar erforderlich
- Zwei Befestigungssysteme inklusive: Versa-Mount™-Befestigung oder verstellbarer Sissybar-Gurt für einfaches Befestigen der Tasche auf der Sitzbank, dem Gepäckträger oder an der Sissybar Ihres Motorrads
- Mit verstellbarem Rückenlehnenpolster für zusätzlichen Beifahrer- oder Fahrerkomfort
- Robuster Tragegriff für bequemes Tragen
- Dank der abnehmbaren Rucksackgurte lässt sich diese Tasche nach Abstellen des Motorrads auch als Rucksack verwenden
- Geräumiges, von oben zu beladendes Hauptfach
- Gepolstertes Aufbewahrungsfach, perfekt für einen kleinen Laptop
- Vier Außentaschen und fünf Netzinnentaschen
- Einfach zu bedienende seitliche Schnallen an jedem Gurt und dekorative verchromte Schnallen für ein Plus an Stil
- Die Regenhülle mit Sicherheitsriemen schützt die Tasche vor den Elementen
- Die obere Halterung kann zum Transportieren einer Jacke verwendet werden
- Mini-Vorhängeschloss für mehr Sicherheit (zusätzliche Schlüssel inklusive)
- Abmessungen BR3400EX: 48,5 cm H x 35,5 cm B x 30,5 cm T (19" x 14" x 12"); (55,7 Liter (3400 Kubikzoll) Fassungsvermögen) und Platz für einen Integralhelm und anderes Gepäck

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0120	BR3400EX Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987







VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500













BR3400 RÜCKSITZ- ODER SISSYBAR-TASCHEN

- Zwei Befestigungssysteme inklusive: Saddlemen® Versa-Mount-Verzurrsystem und Haltebänder zur Befestigung unter dem Sitz und verstellbarer Sissybar-Gurt für einfaches Befestigen der Tasche auf der Sitzbank, auf dem Gepäckträger oder an der Sissybar Ihres Motorrads
- Mit verstellbarem Rückenlehnenpolster für zusätzlichen Beifahrer- oder Fahrerkomfort
- Dank der abnehmbaren Rucksackgurte lässt sich diese Tasche nach Abstellen des Motorrads auch als Rucksack verwenden
- Großes, von oben zu beladendes Hauptfach mit interner Organizer-Tasche
- Fünf Außentaschen, zwei davon erweiterbar für zusätzliche Kapazität
- Fünf Netzinnentaschen und zwei Netzaußentaschen
- Die Regenhülle mit Sicherheitsriemen schützt die Tasche vor äußeren Einflüssen
- Die obere Halterung kann zum Transportieren einer Jacke verwendet werden
- Mini-Vorhängeschloss mit zusätzlichen Schlüsseln zum Verschließen und Sichern des Taschencheninhalts
- Dank ihrer starren Innenstruktur eignen sich die Taschen im leeren Zustand auch als Lehne
- Abmessungen BR3400: 48,5 cm H x 35,5 cm B x 30,5 cm T (19" x 14" x 12"); (55,7 Liter (3400 Kubikzoll) Fassungsvermögen) und Platz für einen Integralhelm und anderes Gepäck
- Keine Sissybar erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0107	BR3400 Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987







VERSTELLBARES SISSYBAR- MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500

















BR3400 TACTICAL SISSYBAR-TASCHE

- Breite, mittige Öffnung mit Reißverschluss für einfaches Packen
- UV-beständige, wetterfeste 1200-D-Konstruktion
- Behält auch ohne Inhalt ihre Form
- Sechs große Außentaschen
- Netzinnentaschen mit Reißverschluss halten Ordnung
- Einfache Montage an der Sissybar, plus vollständiges Halteband-Set für vielfältige Befestigungsoptionen
- Alle Gurtenden verfügen über ein einzigartiges Haltesystem, für das nach der Montage der Tasche kein Zuschneiden erforderlich ist
- Mehrere hochbelastbare D-Ringe für zusätzliche Befestigungsoptionen
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Inklusive Regenhülle mit Gurten für zusätzlichen Schutz vor den Elementen
- Maße: 35,5 cm B x 30,5 cm T x 48,5 cm H (14" x 12" x 19"); 55,7 L Fassungsvermögen (3400 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0202	BR3400 Tactical Sissybar-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500







BR1800 TACTICAL-TASCHE

- Mit zwei Befestigungssystemen: mit einem Sitzbankgurt oder verstellbaren Sissybar-Gurt lässt sich die Tasche leicht an der Sitzbank, dem Gepäckträger oder der Sissybar des Motorrades befestigen
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D-Material
- Robuste Mischung aus Textilien und Materialien in Lederoptik passend zu jedem Motorradtyp
- Die interne Taschenstruktur behält auch leer ihre Form
- Mit verstellbarem Rückenlehnenpolster für zusätzlichen Beifahrer- oder Fahrerkomfort
- Dank der abnehmbaren Rucksackgurte lässt sich diese Tasche nach Abstellen des Motorrads auch als Rucksack verwenden
- Das geräumige, von oben zu beladende Hauptfach ist groß genug, um einen Integralhelm 3/4 plus Gepäck zu verstauen
- Mit einem weiteren großen, von oben zu beladenden Hauptfach
- Gepolstertes Laptopfach und Organizertasche
- Sechs Außentaschen, zwei davon erweiterbar für zusätzliche Kapazität
- Fünf Netzinnentaschen
- Zwei Netztaschen an den Außenseiten
- Die Regenhülle mit Sicherheitsriemen schützt die Tasche vor äußeren Einflüssen
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Alle Gurtenden verfügen über ein einzigartiges Haltesystem, für das nach der Montage der Tasche kein Zuschneiden erforderlich ist
- Die obere Halterung kann zum Transportieren einer Jacke verwendet werden
- Maße: 38 cm H x 28 cm B x 25,5 cm T (15" x 11" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0207	BR1800 Tactical-Tasche

VERSA-MOUNT™-VERZURRSYSTEM UND HALTEBÄNDER ZUR BEFESTIGUNG UNTER DEM SITZ

- Einfaches System passend für die meisten einteiligen Doppelsitzbänke
- Einfach unter den Beifahrersitz legen und dann die Sissybar-, Gepäckträger- oder Sitztaschen verzurren, ohne die Sissybar oder den Gepäckträger zur Montage zu verwenden
- Dank des zweiteiligen Designs lässt sich das Mittelstück an verschiedene Sitzbreiten anpassen
- Sicherheitsgurte, D-Ringe und Federhaken sorgen für eine stabile Befestigung
- Jedes Motorrad kann ohne Änderungen mit Gepäck beladen werden



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0117	Versa-Mount™-Montagesystem

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





VERSTELLBARES SISSYBAR- MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500





EX2200 DELUXE SISSYBAR-TASCHE

- Leichter Zugang zum Tascheninhalt über zwei vollständig zu öffnende Seitenteile, ohne dabei die Tasche abnehmen zu müssen
- Starre Konstruktion; bei Befestigung auf dem Soziussitz auch als Fahrerrückenlehne benutzbar
- Mehrere Außentaschen
- Verstellbarer Einlegeboden
- Inklusive Regenhülle
- Aus UV-beständigem Verbundmaterial in Lederoptik
- Inklusive Gepäckrolle für zusätzliche Kapazität
- Maße: 45,5 cm H x 37 cm B x 20,5 cm T (18" x 14,5" x 8"); 43 cm B x 24 cm T (17" x 9,5") mit Taschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0096	EX2200 Tasche





S3500 DELUXE SISSYBAR-TASCHE

- Leichter Zugang zum Tascheninhalt über die großen, vollständig zu öffnenden Seitenteile, ohne dabei die Tasche abnehmen zu müssen
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität
- Inklusive R850 Gepäckrolle für zusätzliche Kapazität; mit den oberen Gepäckgurten können Sie die im Lieferumfang enthaltene Gepäckrolle, eine Jacke oder ein Regenschutz, etc. befestigen; das separate Montagesystem ermöglicht die unabhängige Befestigung auf dem Gepäckträger, auf der Sitzbank oder an der Sissybar
- Tragegriff oben, Rucksackgurte und Schultergurt für bequemes Tragen
- Office-Organizer im oberen Fach und abschließbare Reißverschluss-Schieber
- Integrierte Tasche mit Regenhülle
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D Saddletuff™ mit lederartigen, pflegeleichten SaddleHyde™-Einsätzen
- Passend zum Desperado-Style anderer Saddlemen®-Produkte
- Maße: 40,5 cm B x 56 cm H x 28 cm T (16" x 22" x 11"); 57,4 Fassungsvermögen (3500 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0082	S3500 Deluxe Sissybar-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987







VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500













S3500 TACTICAL SISSYBAR-TASCHE

- Mittige Öffnung mit zwei Reißverschlüssen für einfaches Packen
- UV-beständige, wetterfeste 1200-D-Konstruktion
- Die Endtaschen lassen sich bei Bedarf für zusätzlichen Stauraum ausklappen
- Organizer im Innenfach und Netztaschen mit Reißverschluss halten Ordnung
- Der Wabenstrukturrahmen behält auch leer die Form
- Ein Einlegeboden separiert das Gepäck und kann nach oben und unten verstellt oder ganz herausgenommen werden
- Fünf Außentaschen und ein Regenhüllenfach mit Regenhülle mit Gurten
- Einfache Montage an der Sissybar mit oder ohne Gepäckträger, plus vollständiges Halteband-Set für vielfältige Befestigungsoptionen
- Mehrere, hochbelastbare D-Ringe für zusätzliche Befestigungsoptionen
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Inklusive abnehmbaren Rucksackgurten und Tragegriff für einfachen Transport
- Maße: 56 cm H x 40,5 cm B x 28 cm T (22" x 16" x 11") mit einer zusätzlichen Erweiterung von 76 mm (3"); 57,4 L Kapazität (3500 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0200	S3500 Tactical Sissybar-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





VERSTELLBARES SISSYBAR-MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500



Zwei Fronttaschen können abgenommen und mit Reißverschluss zu einer handlichen Universal-Tragetasche zusammengefügt werden





S3200DE DELUXE SISSYBAR-TASCHE

- Große Tasche, die alles aufnimmt, was Sie für eine lange Reise auf der Straße benötigen; Taschentiefe um 64 mm (2,5") erweiterbar, um alles Notwendige unterzubringen
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität
- Inklusive R850 Gepäckrolle für zusätzliche Kapazität; mit den oberen Gepäckgurten lässt sich die im Lieferumfang enthaltene Gepäckrolle, eine Jacke oder ein Regenschutz, etc. befestigen
- Tragegriff oben, Rucksackgurte und Schultergurt für bequemes Tragen
- Interner Office-Organizer, abschließbare Reißverschluss-Schieber und Schnallen
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D Saddletuff™ mit lederartigen, pflegeleichten SaddleHyde™-Einsätzen
- Maße: 51 cm B x 53,5 cm H x 32 cm T (20" x 21" x 12,5"); erweitert auf 38 cm T (15"); 52,4 L (3200 Kubikzoll), erweitert auf 57,4 L (3500 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0086	S3200DE Deluxe Sissybar-Tasche



ERWEITERBARE S2200E SISSYBAR-TASCHE

- Praktische Größe für jede Reise; erweiterbar, um Ihre ganze Ausrüstung unterbringen zu können
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität
- Tragegriff oben, Rucksackgurte und Schultergurt für bequemes Tragen
- Faltbarer Seesack für zusätzliche Kapazität; wird mit Hilfe der oberen S2200E Gepäckgurte befestigt, die ebenfalls zum Transportieren einer Jacke, eines Regenschutzes, usw. verwendet werden können
- Fünf witterungsbeständige Außentaschen
- Office-Organizer im oberen Fach und abschließbare Reißverschluss-Schieber



Integrierte Tasche mit Regenhülle



Sporttasche kann zusammengefaltet werden



- Aus UV-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D Saddletuff™ mit langlebigen, pflegeleichten SaddleHyde™-Einsätzen
- Optionale Gepäckrollen separat erhältlich, siehe Seite 104-105
- Maße: 38 cm B x 45,5 cm H x 20,5 cm T (15" x 18" x 8"); erweitert auf 47 cm B (18,5"); 36,1 L Kapazität (2200 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0080	Erweiterbare S2200E Sissybar-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SADDLEMEN®
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





VERSTELLBARES SISSYBAR- MONTAGESYSTEM

- Das voll einstellbare Sissybar-Montagesystem lässt sich in Sekundenschnelle in der Größe einstellen und an jeder Sissybar befestigen; einmal auf die Größe des Polsters eingestellt, brauchen Sie es nie wieder einstellen
- Dieses Montagesystem ist für die folgenden Taschen verfügbar: BR1800EX/S, BR3400EX, BR1800, BR3400, BR3400 tactical, BR4200, EX2200, EX2200S, FTB1000/FTB1500, FTB2500/ FTB3600, S2200E, S2600, SDP2600, S3200DE, S3500





SSR1900 UNIVERSAL-MOTORRADTASCHE

- Praktische Größe, voller Funktionen, einfache Montage und unglaublicher Nutzen
- Die robuste, starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität
- Große Öffnung oben mit Reißverschluss/Klettverschluss, Vorderseite mit Reißverschlüssen und seitlichen Einsätzen
- Tragegriff oben und Rucksack-/Schultergurt für bequemes Tragen nach Abstellen des Motorrads
- Abschließbare Reißverschluss-Schieber
- Mit drei Reißverschluss-Außentaschen für einfachen Zugang zu Karten und anderen Gegenständen
- Aus UV-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D SaddleTuff™ und langlebigen SaddleHyde™-Einsätzen
- Abmessungen SSR1900: 40,5 cm B x 43 cm H x 29 cm T (16" x 17" x 11,5"); 31,1 Fassungsvermögen (1900 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0078	SSR1900 Universal-Motorradtasche

FTB1000/FTB1500 SPORT SISSYBAR-TASCHEN

3515-0138



3515-0139



- Die neueste Motorradgepäck-Serie von Saddlemen®; der kompakte und dennoch sportliche Look der FTB-Serie bietet vielfältige Funktionen gebündelt mit einer ausgereiften Konstruktion und dem besten Preis-/Leistungsverhältnis in dieser Klasse
- Einfache und schnelle Montage durch die verstellbare Saddlemen Rückenlehnenmanschette, die sich der Breite und Form Ihrer Sissybar oder Ihres Polsters anpasst
- Die vier im Lieferumfang jeder Tasche enthaltenen Befestigungsgurte sorgen für eine sichere Montage, selbst wenn die Sissybar-Tasche nur auf dem Gepäckträger oder auf der Sitzbank befestigt wird
- Robuster 1200D SaddleTuff™ Stoffbezug mit matter Oberfläche, Dekorpanels aus seewasserfestem Vinyl und stylischen schwarz verchromten Emblemen
- Bei nassem Wetter schützt die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene, gut sichtbare, reflektierende Regenhülle die Tasche und den Inhalt
- Die Sissybar-Tasche lässt sich mit den gepolsterten Rucksackgurten (inklusive) bequem tragen
- Als optisches Highlight für Ihr Motorrad konzipiert, bieten diese Taschen trotz ihrer Größe enorm viel Stauraum
- Vollständig zu öffnende Hauptfachklappe mit verstärkten Seiten für einfaches Beladen
- In den internen Netzaufbewahrungsfächern lassen sich kleinere Gegenstände gut sichtbar aufbewahren
- Die seitlich angebrachten Flaschenhalter der FTB1000 lassen sich der Flaschengröße anpassen und bei Nichtgebrauch flach zusammenklappen
- Abmessungen FTB1000: 30,5 cm B x 23 cm H x 18 cm T (12" x 9" x 7"); 4,5 kg (10 lb) Fassungsvermögen
- Abmessungen FTB1500: 28 cm B x 37 cm H x 24 cm T (11" x 14,5" x 9,5") ohne Taschen; 35,5 cm B x 37 cm H x 24 cm T (14" x 14,5" x 9,5") (ohne Taschen); Fassungsvermögen 6,8 kg (15 lb.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0138	FTB1000 Sissybar-Sporttasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0139	FTB1500 Sissybar-Sporttasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



TS3200DE TACTICAL TUNNEL-/HECKTASCHE

- Passt perfekt zwischen Fahrer und Tour Pak
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200 Denier
- Behält auch ohne Inhalt ihre Form
- Übergroße Befestigungsringe um die Tasche herum, um komplizierte Befestigungen meistern zu können
- Mehrere Außentaschen
- Integrierte MOLLE-Befestigungsmöglichkeit
- Stabile Nylonreißverschlusszähne mit schwarzen Reißverschlussläufern und großen Schiebern für einfache Bedienung mit Handschuhen
- Technik-Organizer - perfekt für Smartphones, Digitalkameras oder MP3-Player
- Mit reflektierender Regenhülle mit arretierbarem Tunnelzug
- Maße: 63,5 cm B x 34,5 cm H x 28 cm T (25" x 13,5" x 11")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0270	TS3200DE Tactical Tunnel-/Hecktasche



BR2200 TACTICAL SOZIUSTASCHE

- Passt perfekt zwischen Fahrer und Tour Pak
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200 Denier
- Starre Konstruktion; behält auch leer die Form
- Mit mehreren übergroßen Montageringen, mit denen die meisten Herausforderungen bei der Montage gemeistert werden können
- Drei Außentaschen für noch mehr Stauraum und bessere Organisation
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Große Reißverschluss-Schieber, die auch mit den Handschuhen bedient werden können
- Inklusive reflektierender Regenhülle mit Halteband
- Maße: 28 cm H x 56 cm B x 33 cm T (11" x 22" x 13")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1576	BR2200 Tactical Rückenlehnen-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

3516-0271



3516-0272



TS1450R/TS1620R TACTICAL TUNNEL-/HECKTASCHEN

- Passt perfekt zwischen Fahrer und Tour Pak
- Aus UV-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D SaddleTuff™ und langlebigen SaddleHyde™-Einsätzen
- Behalten auch ohne Inhalt ihre Form
- Mehrere übergroße Befestigungsringe um die Tasche herum, um komplizierte Befestigungen meistern zu können
- Zwei Reißverschluss-Außentaschen
- Integrierte MOLLE-Befestigungsmöglichkeit
- Stabile Nylonreißverschlusszähne mit schwarzen Reißverschlussläufern und großen Schiebern für einfache Bedienung mit Handschuhen
- Sechs verdeckte, einfach zu verwendende D-Ringe verkratzen das Motorrad nicht
- Technik-Organizer - perfekt für Smartphones, Digitalkameras oder MP3-Player
- Mit reflektierender Regenhülle mit arretierbarem Tunnelzug
- Abmessungen TS1450R: 38 cm L x 44,5 cm B x 28 cm H (15" x 17,5" x 11")
- Abmessungen TS1620R: 38 cm L x 53,5 cm B x 28 cm H (15" x 21" x 11")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0271	TS1450R

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0272	TS1620R

3516-0037



TS3200 DELUXE SPORT-HECKTASCHE

- Schnellverschlusssystem zum einfachen Befestigen er Tasche am Rahmen, an den Beifahrerfußrasten, usw.; durch den unteren Tunnel lässt sich die Tasche einfach auf den meisten Gepäckträgern und Sitzbänken montieren
- Dank der weichen Seesackkonstruktion passt sich diese Tasche der bevorzugten Montageposition an
- Die Länge ist mittels Reißverschluss erweiterbar, um längere Gegenstände (z. B. Zeltstangen) unterbringen zu können
- Weite Öffnung oben mit abschließbarem Reißverschluss für einfaches Packen
- Tragegriff oben und Schultergurte für bequemes Tragen
- Gepäckgurte oben zum sicheren Transportieren einer Jacke oder anderer Gegenstände
- Über die Reißverschluss-Außentaschen haben Sie Zugang zu Gegenständen, die Sie unterwegs benötigen
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D SaddleTuff™
- Optionale Regenhülle separat erhältlich
- Maße: 65 cm B x 33 cm H x 30,5 cm T (25,5" x 13" x 12"); Fassungsvermögen 52,4 L (3200 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0037	TS3200DE Deluxe Sport-Hecktasche



3550-0328

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0328	Regenhülle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987















TR2300DE TACTICAL SISSYBAR-TASCHE

- Breite Öffnung in der Mitte mit Reißverschluss für einfaches Einpacken großer Jacken oder Ausrüstung
- UV-beständige, wetterfeste 1200-D-Konstruktion
- Die Endtaschen lassen sich bei Bedarf für zusätzlichen Stauraum ausklappen
- Organizer im Innenfach und Netztaschen mit Reißverschluss halten Ordnung
- Behält auch ohne Inhalt ihre Form
- Einfache Montage an der Sissybar, plus vollständiges Halteband-Set für vielfältige Befestigungsoptionen
- Alle Gurtenden verfügen über ein einzigartiges Haltesystem, für das nach der Montage der Tasche kein Zuschneiden erforderlich ist
- Mehrere, hochbelastbare D-Ringe für zusätzliche Befestigungsoptionen
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Inklusive abnehmbarem Schultergurt und Tragegriff für einfachen Transport
- Inklusive Regenhülle mit Gurten für zusätzlichen Schutz vor den Elementen
- Maße: 45,5 cm B x 28 cm T x 26,5 cm H (18" x 11" x 10,5") mit zusätzlichen 76 mm (3") Erweiterung; 37,7 Liter (2,300 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0199	TR2300DE Tactical Sissybar-Tasche







TS1450R SPORT TUNNELTASCHE

- Für jeden Fahrstil und jeden Motorradtyp
- Mit dem inbegriffenen Montagesystem für alle Beifahrersitze/Beifahrerpolster mit 23 cm B (9") (Standardmodell), 30,5 cm B (12") (breites Modell) oder kleiner geeignet
- Robustes 1200D SaddleTuff™-Material für lange Lebensdauer
- Das große Hauptfach ist geräumig genug für ein Laptop oder Notebook
- Drei Innentaschen und drei große Außentaschen für einfachen Zugang unterwegs
- Zwei der Außentaschen sind um zusätzliche 51 mm (2") für mehr Stauraum erweiterbar
- Wasserfeste Konstruktion mit integrierter Regenhülle
- 13 außenliegende D-Ringe zum Befestigen zusätzlicher Dinge, wie z. B. Jacken oder weiteres Gepäck (sechs verdeckte D-Ringe zum Schutz vor Verkratzen)
- Tech-Organizer für Smartphones, Digitalkameras oder andere Geräte
- Die verstellbaren Gurte im Hauptfach können um volle 180° geöffnet werden
- Mit dem praktischen Tragegriff lässt sich die Tasche nach dem Abstellen des Motorrads wie ein Koffer tragen
- Die halbstarre Konstruktion behält auch leer die Form und sieht gut aus
- Das inbegriffene Montagesystem verfügt über zusätzliche Gurte für mehr Sicherheit; sobald sie am Beifahrersitz/im Beifahrerpolsterbereich befestigt sind, können die Taschen in Sekunden mit einer Reihe von Sicherungsscheiben außen an der Tasche festgemacht und abgenommen werden
- Maße: 23 cm B (9") vorne, verjüngt sich auf 15 cm B (6") hinten x 76 mm T x 38 cm L (3" x 15"); Außenabmessungen 38 cm L x 44,5 cm B x 28 cm H (15" x 17,5" x 11"); für die meisten Sportster, Dyna und Softail geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0108	TS1450R Sport Tunneltasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





ROUTE 1 DESTINATION SISSY BAR TASCHE

- Branchenführender UltraMax™-Stoff mit maximalem UV-Schutz
- Kann mit selbstschließenden und schnell lösbaren Gurten auf dem Gepäckträger, an der Sissybar oder auf dem Beifahrersitz montiert werden
- Großes Staufach unten und kleinere, unterteilte Fächer oben
- Breites, von oben zu beladendes Hauptfach
- Die Fronttasche kann für einfachen Zugang zum Hauptfach zusammengefaltet werden
- Die Reißverschluss-Trennwand im oberen Teil verwandelt die Tasche in ein großes Fach
- Zusätzliche 76 mm (3") Erweiterung für mehr Stauraum
- Drei großzügige Außentaschen für schnell benötigte Gegenstände
- Starre Konstruktion mit vollständigem Innenpolster
- Die stabile Bodenplatte verhindert ein Durchhängen
- Tragegriff für einfachen Transport nach Abstellen des Motorrads
- Robuste, abschließbare Reißverschlüsse mit Anhängern, die mit Handschuhen bedienbar sind
- Mit reflektierenden Paspeln für bessere Sichtbarkeit
- Wasserdichte Regenhülle inklusive
- Abmessungen des Hauptfachs: 38 cm L x 30,5 cm B x 30,5 cm H (15" x 12" x 12")
- Fassungsvermögen: 35,5 L
- Abmessungen des oberen Fachs: 38 cm L x 30,5 cm B x 15 cm H (15" x 12" x 6")
- Fassungsvermögen: 18 L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0193	Destination Sissybar-Tasche



ROUTE 1 GETAWAY 2.0 TASCHE

- Mit UltraMax™-Stoff für maximalen UV-Schutz
- Kann mit selbstschließenden und schnell lösbaren Gurten auf dem Gepäckträger, an der Sissybar oder auf dem Sitz montiert werden
- Oberes und unteres Staufach mit abschließbaren Reißverschlüssen
- Die starre Konstruktion und der feste Boden verhindern ein Durchhängen
- Die Fronttasche kann für einfachen Zugang zum Hauptfach heruntergeklappt werden
- 76 mm (3") Erweiterungsabschnitt
- 3 Außentaschen
- Tragegriffe für den Transport abseits des Bikes
- Mit reflektierenden Paspeln für bessere Sichtbarkeit
- Mit wasserdichter Regenhülle
- Kann mit der optionalen NR-USA (Under Seat Attachment) Halterung direkt unter dem Sitz montiert werden ART.-NR. 3515-0205
- Abmessungen des Hauptfachs: 33 cm L x 21,5 cm B x 29 cm H (13" x 8,5" x 11,5")
- 20 L Fassungsvermögen erweitert sich auf 24 L
- Abmessungen des oberen Fachs: 33 cm L x 21,5 cm B x 11,5 cm H (13" x 8,5" x 4,5")
- 8 L Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0441	Getaway 2.0 Hecktasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH



3516-0439



3516-0440

LEGEND GEAR HECKTASCHEN

- Überlappende Deckel mit Innenfächern auf beiden Seiten
- Tunneleinsatz für Sissy Bar Gurt (im Lieferumfang enthalten)
- Geräumige und leicht zugängliche Außentaschen mit abgedeckten Reißverschlüssen
- Hohe Formstabilität für festen Sitz auf dem Motorrad
- Unterseite aus rutschhemmendem Material
- Aus widerstandfähigem und besonders UV-beständigem Eco-Tech Polyester mit wasserabweisender Innenbeschichtung
- Vier einfache Loop Straps zur individuellen Befestigung
- Wasserdichte Innentasche mit Klickverschluss
- Dezentes, leicht reflektierendes Bullenlogo
- Helles Innenmaterial für bessere Gepäckorganisation
- Laminierte Riemenverschlüsse und Kunstlederüberzug an den Reißverschluss-Pullern
- Verstellbarer Schultergurt separat erhältlich
- Fassungsvermögen LR4: 18 L (25 L erweitert)
- Fassungsvermögen LR5: 52 L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0439	LR4 Hecktasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0440	LR5 Hecktasche



LEGEND GEAR LR2 HECKTASCHE

- Passt auf die meisten Motorräder, sogar auf Modelle mit hohem Auspuff
- Rutschfeste Unterseite
- Sichere 4-Punkt-Spanngurtbefestigung
- Mit zusätzlicher Befestigungsmöglichkeit für Legend Gear Zubehörtaschen
- Aus spritzwasserfestem, beschichtetem Segeltuch mit wasserdichter Innentasche
- Maße: 68 cm B x 45 cm H x 30 cm T (26,75" x 17,75" x 11,75")
- 48 L Ladekapazität

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0308	Schwarz/Braun



LEGEND GEAR LR1 HECKTASCHE

- Universelle Passform zur Befestigung am Sitz oder Gepäckträger
- Ist auch für Motorräder mit hohem Auspuff geeignet
- Sichere 4-Punkt-Spanngurtbefestigung
- Durch verstellbare Schultergurte kann die Tasche auch zum Rucksack umfunktioniert werden
- Kann mithilfe des Legend Gear Schultergurts zu einer Umhängetasche umfunktioniert werden (separat erhältlich)
- Wasserdichte Regenhülle
- Maße: 40 cm H x 30 cm B x 17 cm T (15 3/4" x 11 3/4" x 6 3/4")
- 17,5 Liter Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0307	LR1 Hecktasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH®

DRYBAG 700 HECKTASCHE 2.0

- Für jede Wetterlage, jedes Gelände und nahezu alle Motorräder geeignet
- Aus robustem 500D PVC-Material, das wasserdicht und extrem langlebig ist
- Zwei verschweißte Außentaschen
- Zwei MOLLE-Adapter zum Anbringen von Zubehörtaschen
- Bis zu 70 Liter Stauraum
- Reflektierende Details für mehr Sicherheit
- Gepolsterter Griff
- Mithilfe der D-Ringe kann die Tasche eng am Motorrad befestigt werden
- Maße: 76 cm H x 75 cm B x 30 cm D (30" x 29 1/2" x 11 3/4")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0047	Drybag 700 Hecktasche

SW-MOTECH®

DRYBAG 350/600 HECKTASCHE

- Universelle Passform für fast jedes Motorrad
- Absolut reiß-, zug-, durchstich- und stoßfest
- Stabile 4-Punkt-Befestigung
- Aus wasserdichter Plane gefertigt
- Drybags können problemlos übereinander gestapelt und aneinander befestigt werden
- Im Lieferumfang sind vier Befestigungsgurte und ein Schultergurt enthalten
- Reflektierende Details für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- Fassungsvermögen der 350 Tasche: 35 L
- Fassungsvermögen der 600 Tasche: 60 L



3530-0041

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
350 HECKTASCHEN	
3530-0041	Schwarz/Grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
600 HECKTASCHEN	
3530-0042	Schwarz/Grau







Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

EXFIL-60 2.0 TASCHE

- Rollverschluss mit verstärkten Schnellverschlussschnallen
- 1680D Ballistik-Polyester-Nylon-Konstruktion mit UV-Beschichtung
- PVC-Behandlung der Außenwände für zusätzliche Wetterbeständigkeit
- Neonoranges Innenfutter
- Drei abnehmbare 38 mm (1,5") breite Haltebänder mit reflektierenden Nähten für vielfältige Montageoptionen und mehr Sicherheit
- Die praktische Tasche hinter der vorderen Klappe bewahrt Gegenstände sicher und dennoch in Reichweite auf
- Reißverschlusstaschen außen und innen an der vorderen Klappe für mehr Stauraum
- Mit witterungsbeständiger Abdeckung, die in der Reißverschlusstasche unten an der Tasche verstaut werden kann
- Sieben Reihen MOLLE-Gewebe sorgen für eine modulare Verwendung und es kann zusätzliche Ausrüstung verstaut werden
- Robuste SBS-Reißverschlüsse
- Der gepolsterte Schultergurt kann abgenommen werden und ist für ein leichteres Tragen einstellbar
- Verbessertes Staufach vorne mit Klettverschluss und lasergeschnittenen MOLLE Halterungen außen und stabiler Rip-Stop-Tasche innen
- Elastikbänder an den Seiten des vorderen Staufachs sorgen für gute Aufbewahrung
- Ausreichend Platz für bis zu 60 Dosen à 355 ml (12 US fl oz.)
- Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten
- Gesamtabmessungen in vollem und geschlossenen Zustand: 35,5 cm B x 28 cm T x 45,5 cm H (14" x 11" x 18")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0402	EXFIL-60 2.0 Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN











MOMENTUM ROAD WARRIOR TASCHE

- In die stylische Road Warrior passt alles, was Sie auf langen Strecken benötigen
- Verstauungsmöglichkeiten an jeden individuellen Bedarf anpassbar
- Mit acht Zusatztaschen außen, zwei Flaschenfächern und drei separaten Reißverschlussöffnungen im Hauptfach ist diese Tasche der Inbegriff von Funktionalität
- Aus UV-beständigem, wetterfestem 1200-Denier-Textilmaterial
- Die langlebige Konstruktion behält auch leer die Form
- Breite Öffnung in der Mitte mit seitlichen Reißverschlussklappen für einfachen Zugang zum Gepäck
- Gepolsterte Medientasche für Laptop oder Tablet bis 38 cm (15")
- Netzinnentasche mit Reißverschluss im Deckel für kleinere Gegenstände
- Gummibandsystem außen für Jacken, Schlafsäcke oder andere Dinge
- Schnellmontagesystem mit Haltgurten für die Sissybar, plus vollständiges Halteband-Set für vielfältige Befestigungsoptionen
- Mehrere hochbelastbare D-Ringe für sichere Befestigungsoptionen
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungsmöglichkeiten
- Inklusive abnehmbarem Schultergurt und flachen Tragegriffen für einfachen Transport
- Inklusive Regenhülle mit Gurten für zusätzlichen Schutz vor den Elementen
- 60 Liter (3.648 Kubikzoll) Fassungsvermögen
- Abmessungen: 48,5 cm B x 30,5 cm T x 40,5 cm H (19" x 12" x 16")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3505-0216	Momentum Road Warrior-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN





MOMENTUM WANDERER TOURING-SITZ-TASCHE

- Passt wie angegossen auf den Beifahrersitz der meisten Motorräder mit Gepäckkoffern
- Die vielseitige Tasche dient auch als Rückenlehne auf langen Fahrten
- Gepolsterte Vorderseite als zusätzliche Rückenstütze für den Fahrer
- Verstellbare Netztrennwände unterteilen das Innenfach und schaffen drei separate Staufächer
- Drei Zusatztaschen außen, darunter ein nach vorne zeigendes Flaschenfach
- Gepolstertes Medienfach für Laptop oder Tablet bis 38 cm (15")
- Die langlebige Konstruktion behält auch leer die Form
- Inklusive Schultergurt und flachen Tragegriffen für einfachen Transport
- Mehrere hochbelastbare D-Ringe für sichere Befestigungsoptionen
- Inklusive Regenhülle für zusätzlichen Schutz vor den Elementen
- 60 Liter (3.700 Kubikzoll) Fassungsvermögen
- Maße: 56 cm B x 30,5 cm T x 47 cm H (22" x 12" x 18,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3505-0218	Momentum Wanderer Touring-Sitz-Tasche







MOMENTUM VAGABOND SITZ- UND GEPÄCKTRÄGERTASCHE

- Mit der ultra-vielseitigen Vagabond Sitz- und Gepäckträgertasche wird die Straße zu Ihrem Zuhause
- Von Natur aus vielseitig mit genügend Fassungsvermögen innen für alles, was Sie auf einem Wochenendtrip oder langen Fahrten benötigen
- Zwei separate Fächer gewähren unterwegs Zugang zum Gepäck, ohne den Tascheninhalt durcheinander zu bringen
- Netzinnentaschen mit Reißverschluss halten Ordnung bei Kleinteilen
- Aus UV-beständigem, wetterfestem 1200-Denier-Textilmaterial
- Die langlebige Konstruktion behält auch leer die Form
- Gepolsterte Medientasche für Laptop oder Tablet bis 33 cm (13")
- Schnellmontagesystem mit Haltgurten für die Sissybar, plus vollständiges Halteband-Set für einfache, vielfältige Befestigungsoptionen
- Zwei Flaschenfächer und zwei Zusatztaschen außen für Kleinteile
- Gummibandsystem außen für Jacken, Schlafsäcke oder andere Dinge
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungsmöglichkeiten
- Mit abnehmbarem Schultergurt plus flachen Tragegriffen für einfachen Transport
- Mehrere hochbelastbare D-Ringe für sichere Befestigung
- Regenhülle mit Halteband inklusive
- 46 Liter (2820 Kubikzoll) Fassungsvermögen
- Abmessungen: 45,5 cm B x 30,5 cm T x 39,5 cm H (18" x 12" x 15,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3505-0217	Momentum Vagabond-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

3530-0028



NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

HURRICANE SPORTTASCHEN

- 100 % wasserdicht; aus PVC-Plane
- Alle Nähte elektrisch verschweißt
- Wasserdichter Rollverschluss mit Schnellverschlussschnallen
- Das UV-beschichtete Außenmaterial lässt sich leicht reinigen und verhindert ein Verrutschen oder Verkratzen
- Sichere Befestigung durch das patentierte RIGG STRAP® System, das auch als separates Spanngurtsystem genutzt werden kann
- Dank herausnehmbarer innerer Platten hält die Tasche ihre Form
- Kann quer oder längs an Sitzbank oder Heck befestigt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0028	25 L Tasche

3530-0029



- Luftablassventil für einfache Kompression
- Zweifach verwendbare Tragegriffe können auch als Kompressionsgurte genutzt werden
- Reflektierende Akzente für bessere Sichtbarkeit
- 25 L Abmessungen: 43 cm L x 23 cm B x 25 cm H (17" L x 9" B x 10" H)
- 40 L Abmessungen: 51 cm L x 28 cm B x 28 cm H (20" L x 11" B x 11" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0029	40 L Tasche

Ciro

WASSERDICHTE DRYFORCE™ SPORTTASCHE

- Schultergurt mit Quick Release Schnallen dient gleichzeitig als Montagegurt
- Verstellbare Schlaufen für schnelle Montage
- Spezielles 840D Nylon mit TPU-Laminierung und verschweißten Nähten
- Mit Taschen vorne und hinten
- YKK®-Reißverschlüsse und übergroße Griffe
- Vier strapazierfähige Nylon-Befestigungspunkte mit stabilem Klett-Rollverschluss
- Reflektierendes Ciro® Logo
- Maße: 63,5 cm B x 38 cm H (48,5 cm erweitert) x 28 cm T (25" x 15" (19") x 11")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0228	Wasserdichte Dryforce™ Sporttasche

THRASHIN SUPPLY COMPANY

MISSION SPORTTASCHE

- Darin kann alles verstaut werden, was man braucht, wenn man tage- oder wochenlang unterwegs ist
- Mit wasserabweisender Hülle, die Tasche und Sissybar komplett abdeckt
- Mehrere große Öffnungen ermöglichen einen einfachen Zugang zum Gepäck
- Die Hauptöffnung ermöglicht im liegenden Zustand einen schnellen Zugang
- Über die obere Öffnung kann eine Jacke oder der Regenschutz entnommen werden, ohne die Tasche abzunehmen
- Neonfarbenes Innenfutter
- Trennwand für Schmutzwäsche trennt saubere und getragene Wäsche
- Mit zwei Haltebändern 38 mm (1,5") mit Schnallen, sechs D-Ringe und MOLLE-Gewebe für sichere Befestigung
- Maße: 71 cm L x 30,5 cm B (28" x 12")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0269	Mission Sporttasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

SISSYBAR-TASCHEN/RUCKSÄCKE

- Drei clevere Trageoptionen durch versteckte Rucksackgurte und einen lederummantelten, seitlichen Haltegriff für einen einfachen Transport
- Zwei Spanngurte sichern das MOLLE-System an die meisten Sissybars
- Hochwertige, motorradspezifische Reißverschlüsse mit Metalldruckknöpfen mit "Burly"-Prägung und Akzenten sowie einem Anti-Flatter Druckknopfsystem für sicheren Halt
- Erhältlich in gewachstem Baumwoll-Canvas mit UV-Beschichtung in Dunkelbraun oder Cordura® schwarz mit Lederverstärkungen, die mit der Zeit altern und Charakter zeigen
- Maße: 42 cm H (geschlossen) x 23 cm (16 1/2" x 23 cm)

3517-0454



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3517-0454	Schwarzes Cordura® Nylon

3517-0453



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3517-0453	Dunkelbraun, gewachste Baumwolle



3517-0435



3517-0414



BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

RUCKSÄCKE MIT ROLLVERSCHLUSS

- Gewachstes Baumwoll-Canvas mit UV-Beschichtung oder schwarze Cordura® Nylonkonstruktion
- Lederpanels für Style und Halt
- Burly Brand Flanellriemen
- Innenseite ist komplett gefüttert und verfügt über eine Trennwand für einen 38 cm (15") Laptop
- Hilfreiche Kabeldurchführung für Ladekabel oder Audiokabel
- Großes Frontfach mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von losen Gegenständen
- Rollverschluss mit Druckknopf ist verstellbar in der Höhe
- Schnellverschlussschnallen, Reißverschlüsse und Metall-Druckknöpfe mit Burly Prägung und Akzenten
- Anti-Flatter Druckknopfsystem hält bei Geschwindigkeit alles an seinem Platz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3517-0435	Schwarzes Cordura® Nylon

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3517-0414	Dunkelbraun, gewachste Baumwolle

SW-MOTECH®

DAILY WP RUCKSACK

- Wasserdichtes Hauptfach aus TPU mit Rollverschluss
- Mit Befestigungsgurten auf der Vorderseite für zusätzliches Gepäck
- MOLLE-Patch zum Anbringen von Zubehörtaschen
- Brustgurt mit magnetischem Click-Verschluss
- gepolsterte, längenverstellbare Trageriemen
- Abnehmbarer Hüftgurt
- Ergonomisch geformtes Rückenpolster
- Reflektierende Details vorne und an den Seiten
- Zusätzliche reflektierende Elemente an den Rucksackgurten
- Verstärkter Tragegriff



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3517-0527	Daily WP Rucksack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH



DRYBACK 300 RUCKSÄCKE

- Zuverlässiger und wasserdichter Rucksack mit Rollverschluss
- Aus widerstandsfähiger, leicht zu reinigender Plane gefertigt
- Gepolsterte Schulter- und Taillengurte
- Außentasche mit Reißverschluss
- Fassungsvermögen: 30 L
- Maße: 26 cm B x 48 cm H x 24 cm T (10 1/4" x 18 3/4" x 9 1/2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3517-0528	Grau/Schwarz



3530-0044



3530-0045

DRYBAG 260/180 HECKTASCHE

- Geringes Gewicht erleichtert das Tragen
- Aus widerstandsfähigem, wasserdichtem 500D PVC gefertigt
- Einfache Befestigung am Gepäckträger oder anderen Drybags
- Vier Befestigungsgurte sorgen für eine sichere Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0044[1]	Drybag 180 Hecktasche (18 L)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0045	Drybag 260 Hecktasche (26 L)

[1] Außentaschen sind spritzwassergeschützt und nicht komplett wasserdicht.

3530-0017





3530-0018

DRYPACK PACKSACK

- Wasserdicht
- Passt in jede Motorradtasche
- Kann auch an der Außenseite anderer Taschen befestigt werden
- Wasserdichter Rollverschluss
- Ein Set beinhaltet Taschen mit 4 Litern, 8 Litern und 13 Litern Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0017	20 Liter Drypack Packsack

- 4 L Abmessungen: 15 cm B x 23 cm H (6" x 9")
- 8 L Abmessungen: 18 cm B x 32 cm H (7" x 12 1/2")
- 13 L Abmessungen: 22 cm B x 34 cm H (8 3/4" x 13 3/8")
- 20 L Abmessungen: 24 cm B x 44 cm H (9 1/2" x 17 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0018	Drypack Packsack-Set

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987











R1300LXE TACTICAL GEPÄCKROLLE

- Breite, mittige Öffnung mit Reißverschluss für einfaches Packen
- UV-beständige, wetterfeste 1200-D-Konstruktion
- Die Endtaschen lassen sich bei Bedarf für zusätzlichen Stauraum ausklappen
- Netzinnentaschen mit Reißverschluss halten Ordnung
- Behält auch ohne Inhalt ihre Form
- Einfache Montage an der Sissybar, plus vollständiges Halteband-Set für vielfältige Befestigungsoptionen
- Alle Gurtenden verfügen über ein einzigartiges Haltesystem, für das nach der Montage der Tasche kein Zuschneiden erforderlich ist
- Mehrere hochbelastbare D-Ringe für zusätzliche Befestigungsoptionen
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Inklusive abnehmbarem Schultergurt und Tragegriff für einfachen Transport
- Inklusive Regenhülle mit Gurten für zusätzlichen Schutz vor den Elementen

- Maße: 25,5 cm H x 40,5 cm B x 25,5 cm T (10" x 16" x 10") mit einer zusätzlichen Erweiterung von 76 mm (3"); 21,3 L Kapazität (1,300 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0198	R1300LXE Tactical Gepäckrolle



R1300LXE DELUXE GEPÄCKROLLE

- Vielseitiges Montagesystem für Befestigung auf dem Gepäckträger, dem Soziussitz oder an der Sissybar; kann auf den meisten Saddleme® Touring-Taschen befestigt werden
- Die starre Konstruktion verleiht der Tasche, ob voll oder leer, ein gutes Aussehen
- Mehrere D-Ringe bieten einfache Montageoptionen für Motorräder, bei denen sich die Montage als schwierig erweist
- Weit öffnendes Oberteil für einfaches Packen
- Tragegriff oben und Schultergurte für bequemes Tragen
- Abschließbare Reißverschluss-Schieber
- Aus UV-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D Saddletuff™ mit langlebigen, pflegeleichten SaddleHyde™-Einsätzen



- Abmessungen ohne Erweiterung 25,5 cm T x 40,5 cm B x 24 cm H (10" x 16" x 9,5"), mit Erweiterung 25,5 cm T x 51 cm B x 24 cm H (10" x 20" x 9,5"); Fassungsvermögen ohne Erweiterung 21,3 Liter (1.300 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0075	R1300LXE Deluxe-Gepäckrolle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

R850 GEPÄCKROLLE

- Vielseitiges Montagesystem für Befestigung auf dem Gepäckträger, dem Soziussitz oder an der Sissybar; kann auf den meisten Saddleme® Touring-Taschen befestigt werden
- Die starre Konstruktion verleiht der Tasche, ob voll oder leer, ein gutes Aussehen
- Können auf allen SaddleStow™-Sissybartaschen befestigt werden
- Tragegriff oben und Schultergurt für bequemes Tragen
- Aus licht-, wasser- und witterungsbeständigem 1200D SaddleTuff™
- Maße: 35,5 cm B x 21,5 cm H x 21,5 cm T (14" x 8,5" x 8,5"); 13,9 L gesamtes Fassungsvermögen (850 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0074	R850 Gepäckrolle



KURYAKYN

MOMENTUM RAMBLER GEPÄCKROLLE

- UV-beständige, wetterfeste 1200-Denier-Textilkonstruktion mit abnehmbarer Regenhülle
- Unten montierte Spanngurtschlaufen für eine einfache Befestigung an Gepäckträgern oder Momentum Drifter, Road Warrior und Vagabond Taschen, alle separat erhältlich
- Praktische seitliche Eingriffe für einfachen Zugang im montierten Zustand
- Zusatztasche vorne für Kleinteile
- Mit Haltegurten, die in Sekundenschnelle sicher an der Sissybar zu befestigen sind
- Verstellbares, außen angebrachtes Gummibandsystem für Jacken, Schlafsäcke oder andere Dinge
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte
- Flache Tragegriffe plus abnehmbarer Schultergurt für einfaches Tragen
- Die starre Struktur behält leer und voll ihre Form
- Mehrere D-Ringe für zusätzliche, einfache und sichere Befestigungsmöglichkeiten
- Maße: 39,5 cm B x 23 cm H x 23,5 cm T (15,5" x 9" x 9,25")
- Fassungsvermögen 21 Liter (1.290 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0268	Momentum Gepäckrolle







KURYAKYN

MOMENTUM ROAMER HECKTASCHE

- Langlebiges, UV-beständiges 1200-Denier-Textilmaterial mit abnehmbarer Regenhülle
- Verstellbares, außen angebrachtes Gummiband für Jacken, Schlafsäcke oder andere Dinge
- Flacher Tragegriff und abnehmbarer Schultergurt zum Tragen
- Mehrere geschweißte D-Ringe und Gurtset für sichere Befestigung
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte
- Zusatztaschen außen und Flaschenfächer
- Inklusive optionaler klarer Schutzfolie als Schutz für Schutzblech/Lack
- Maße: 44,5 cm B x 38 cm T x 20,5 cm H (17,5" x 15" x 8")
- 30,5 Liter (1.860 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0315	Momentum Roamer Hecktasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NELSON-RIGG COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR



UltraMAX™ ROUTE 1 NELSON-RIGG ONE

ROUTE 1 DAY TRIP GEPÄCKROLLE

- Branchenführender UltraMax™-Stoff mit maximalem UV-Schutz
- Kann mit selbstschließenden und schnell lösbaren Gurten auf dem Gepäckträger, an der Sissybar oder auf dem Beifahrersitz montiert werden
- Zwei Außentaschen für schnell benötigte Gegenstände
- Starre Konstruktion mit vollständigem Innenpolster
- Die stabile Bodenplatte verhindert ein Durchhängen
- Robuste, abschließbare Reißverschlüsse mit Anhängern, die mit Handschuhen bedienbar sind
- Mit reflektierenden Paspeln für bessere Sichtbarkeit
- Abmessungen des Hauptfachs: 38 cm L x 23 cm B x 23 cm H (15" x 9" x 9")
- Fassungsvermögen: 20 L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0196	Route 1 Day Trip Gepäckrolle



HURRICANE GEPÄCKROLLE

- 100 % wasserdicht; aus PVC-Plane
- Alle Nähte elektrisch verschweißt
- Wasserdichter Rollverschluss mit Schnellverschlussschnallen
- Das UV-beschichtete Außenmaterial lässt sich leicht reinigen und verhindert ein Verrutschen oder Verkratzen
- Sichere Befestigung durch das patentierte RIGG STRAPS® System, das auch als separates Spanngurtsystem genutzt werden kann
- Luftablassventil für einfache Kompression
- Maße: 38 cm L x 20 cm B x 15 cm H (15" L x 8" B x 6" H)
- Fassungsvermögen: 10 L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0027	Hurricane Gepäckrolle



HURRICANE RIGGPAK HECKTASCHE/TASCHE FÜR STURZBÜGEL

- Wasserdichter Rollenverschluss mit Schnellverschlussschnallen
- Aus hochbelastbarem Segeltuchmaterial mit UV-Beschichtung
- Alle Nähte elektrisch verschweißt
- Für die meisten Sturzbügel, Gepäckträger und Sitze geeignet
- Integriertes MOLLE-System
- Universelle Montage mit Hilfe der Klettverschlüsse oder einstellbarer Schnellverschlussschnallen
- Bietet Platz für ca. 5 Liter
- Abmessungen 16 cm L x 10 cm B x 30,5 cm (6 1/4" x 4" x 12")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0401	Hurricane RiggPak Hecktasche/Tasche für Sturzbügel

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

3516-0276



3516-0277



3516-0278





3516-0278 Erweitert

Abbildung mit Regenhülle



NELSON-RIGG COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR — UltraMAX™

COMMUTER HECK-/SITZTASCHEN

- Branchenführender UltraMax™-Stoff mit maximalem UV-Schutz
- Perfekt für Fahrten mit leichtem Gepäck
- Lässt sich leicht auf den meisten Hecks und Sitzbänken montieren
- Montage mit vier Schnelllösebändern
- EVA-geformter Deckel mit „karbonartigen" Fibertech-Elementen
- Formstabile Taschen mit reflektierenden Paspeln und Innenverkleidung
- Abschließbare, nahtverdeckte Reißverschlüsse und Reißverschlussschieber aus hochdichtem Gummi
- Innen selbstspannende Gurte zur besseren Sicherung des Inhalts
- Bündiger, reflektierender Griff und Netz
- 100 % wasserdichte Regenhülle und verstellbarer Schulter-/Rucksackgurt
- Hauptfach der Lite-Version mit den Maßen: 28 cm L x 25,5 cm B x 16,5 cm H (11" x 10" x 6,5"); 28 cm L x 25,5 cm B x 21,5 cm H (11" x 10" x 8,5") im erweiterten Zustand
- Fassungsvermögen Lite-Version: 11,71 L (15,32 L erweitert)
- Hauptfach der Sport-Version mit den Maßen: 33 cm L x 28 cm B x 18 cm H (13" x 11" x 7"); 33 cm L x 28 cm B x 24 cm H (13" x 11" x 9,5") im erweiterten Zustand
- Fassungsvermögen Sport-Version: 16,41 L (22,26 L erweitert)
- Touring Version mit den Maßen: 35,5 cm L x 30,5 cm B x 23 cm H (14" x 12" x 9"); 35,5 cm L x 30,5 cm B x 30,5 cm H (14" x 12" x 12") im erweiterten Zustand
- Fassungsvermögen Touring-Version: 24,78 L (33,04 L erweitert)
- Voll erweiterbar mit schützendem Bodenmaterial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0276	Lite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0277	Sport

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0278	Touring

Ciro

WASSERDICHTE DRYFORCE™ 60 L ROLLTASCHE

- Verstellbare Haltegummis
- Inklusive zwei Gurten zur Befestigung am Rücksitz eines Touring Motorrads
- Mit praktischen Seitentaschen
- Rollverschluss
- Drehbare Montagepunkte
- Spezielles 840D Nylon mit TPU-Laminierung und verschweißten Nähten
- YKK®-Reißverschlüsse und Taschen
- Vier Befestigungspunkte aus strapazierfähigem Nylon
- Ideal für Motorrad, Offroad, Camping und Boot
- Reflektierendes Ciro Logo mit leuchtend grünen Ciro Details
- Universelle Passform; empfohlen für Gepäckträger oder Rücksitze mit Tour-Pak oder Sissybar
- Maße: 45,5 cm B x 51 cm H x 28 cm T (18" x 20" x 11")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0229	Dryforce™ Wasserdichte 60 L Rolltasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH



LEGEND GEAR LT3 MAGNET-TANKRUCKSACK

- Für nahezu alle Stahl-Tanks geeignet
- Volumenerweiterung per Reißverschluss von 3,5 L auf 5,5 L
- Beschichtete Unterseite
- Gefertigt aus mattschwarzem Eco-Tech Cotton, das hervorragende UV- und Abriebwerte aufweist
- Schwarze Kunstleder-Details vollenden den klassischen Look
- Dezentes, reflektierendes Bullenlogo
- Flache Unterseite, kompatibel mit nahezu allen Tankformen
- MOLLE-System auf der Oberseite zur Befestigung von Zusatztaschen
- Kabeldurchlass auf Vorder- und Rückseite
- Laminierte Riemenverschlüsse und Kunstlederüberzug an den Reißverschluss-Zuglaschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0756	Legend Gear LT3 Tankrucksack



LEGEND GEAR LT3 TANKRUCKSACK

- Volumenerweiterung per Reißverschluss von 3 L auf 5 L
- Für die Befestigung des LT3 Tankrucksacks benötigen Sie den passenden PRO Tankring für Ihr Motorradmodell
- Magnetische Führungshilfe im PRO Tankring für einfache Befestigung
- Vormontierte Oberring-Führungsschiene zur ergonomischen Anpassung des Tankrucksacks
- Gefertigt aus mattschwarzem Eco-Tech Cotton, das hervorragende UV- und Abriebwerte aufweist
- Schwarze Kunstleder-Details vollenden den klassischen Look
- Dezentes, reflektierendes Bullenlogo
- Flache Unterseite, kompatibel mit nahezu allen Tankformen
- MOLLE-System auf der Oberseite zur Befestigung von Zusatztaschen
- Kabeldurchlass auf Vorder- und Rückseite
- Laminierte Riemenverschlüsse und Kunstlederüberzug an den Reißverschluss-Zuglaschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0757	Legend Gear LT3 Tankrucksack



LEGEND GEAR LT2 TANKRUCKSACK

- Starke Magnete geben festen Halt auch auf unebener Strecke
- Aus Napalon-Kunstleder und gewachstem Canvas mit spritzwassergeschütztem Innenfutter
- Kompatibel mit nahezu jedem Stahltank
- 4 Befestigungsriemen für die Montage an nichtmagnetischen Tanks
- Beschichtete Unterseite
- Per Reißverschluss erweiterbares Fassungsvermögen
- Wasserdichte Hauptkonstruktion
- Wasserdichte Regenabdeckung mit klarem PVC-Fenster inklusive
- Kabeldurchlass an der Vorderseite
- Tragegriff
- Fassungsvermögen: 5,5 L
- Erhältlich in Schwarz
- Beinhaltet Tankrucksack, Regenhülle und vier Befestigungsriemen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0362	LT2 Tankrucksack



LEGEND GEAR LT2 TANKRUCKSACK

- Wird mit klassischen Haltegurten am Motorrad befestigt
- Zwei Aluminium-Schnallen sorgen für einen schnellen Zugang zum Tankdeckel
- Der überlappende Deckel bietet Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
- Regenschutz durch spritzwasserfestes Material und eine wasserfeste Regenhülle
- Beim Militär bewährtes Befestigungssystem für weitere Legend Gear Taschen
- Maße: 30 cm L x 15 cm B x 18 cm T (11 3/4" x 6" x 7")
- Fassungsvermögen: 5,5 L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0362	Legend Gear LT2 Tankrucksack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH

PRO MICRO TANKRUCKSACK

- Erfordert einen fahrzeugspezifischen PRO Tankring zur Montage
- Vormontierte Oberring-Führungsschiene zur ergonomischen Anpassung des Tankrucksacks
- Ober- und Unterseite aus laminiertem EVA-Material gefertigt
- Korpus aus strapazierfähigem, UV-beständigem 1680D ballistischem Nylon mit wasserabweisender Innenbeschichtung
- MOLLE-Befestigung auf der Deckeloberseite für Smartphone- und Tablethalter
- Reflektierende Details
- Innenfächer aus Netzgewebe
- Regenhülle inklusive
- Tragegriff
- Kabeldurchlass an der Vorder- und Rückseite
- Mit Kabelschloss oder Diebstahlsicherung verwendbar
- Fassungsvermögen: 3 L (5 L erweitert)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0441	PRO Micro Tankrucksack

PRO DAYPACK TANKRUCKSACK

- Erfordert einen fahrzeugspezifischen PRO Tankring zur Montage
- Vormontierte Oberring-Führungsschiene zur ergonomischen Anpassung des Tankrucksacks
- Ober- und Unterseite aus laminiertem EVA-Material gefertigt
- Korpus aus strapazierfähigem, UV-beständigem 1680D ballistischem Nylon mit wasserabweisender Innenbeschichtung
- MOLLE-Befestigung auf der Deckeloberseite für Smartphone- und Tablethalter
- Reflektierende Details
- Zwei Außentaschen
- Innenfächer aus Netzgewebe
- Regenhülle inklusive
- Tragegriff



- Kabeldurchlass an der Vorder- und Rückseite
- Mit Kabelschloss oder Diebstahlsicherung verwendbar
- Fassungsvermögen: 5 L (8 L erweitert)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0440	PRO Daypack Tankrucksack

PRO ENGAGE TANKRUCKSACK

- Erfordert einen fahrzeugspezifischen PRO Tankring zur Montage
- Vormontierte Oberring-Führungsschiene zur ergonomischen Anpassung des Tankrucksacks
- Ober- und Unterseite aus laminiertem EVA-Material gefertigt
- Korpus aus strapazierfähigem, UV-beständigem 1680D ballistischem Nylon mit wasserabweisender Innenbeschichtung
- MOLLE-Befestigung auf der Deckeloberseite für Smartphone- und Tablethalter
- Reflektierende Details
- Innenfächer aus Netzgewebe
- Regenhülle inklusive
- Tragegriff
- Kabeldurchlass an der Vorder- und Rückseite
- Mit Kabelschloss oder Diebstahlsicherung verwendbar
- Fassungsvermögen: 7 L Fassungsvermögen (10 L erweitert)
- Enthält Tankrucksack, PRO Oberring, PRO GS Regenhaube, Anbauanleitung und Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0439	PRO Engage Tankrucksack

PRO CITY TANKRUCKSACK

- Erfordert einen fahrzeugspezifischen PRO Tankring zur Montage
- Vormontierte Oberring-Führungsschiene zur ergonomischen Anpassung des Tankrucksacks
- Ober- und Unterseite aus laminiertem EVA-Material gefertigt
- Korpus aus strapazierfähigem, UV-beständigem 1680D ballistischem Nylon mit wasserabweisender Innenbeschichtung
- MOLLE-Befestigung auf der Deckeloberseite für Smartphone- und Tablethalter
- Reflektierende Details
- Zwei Außentaschen
- Innenfächer aus Netzgewebe
- Regenhülle inklusive
- Tragegriff
- Kabeldurchlass an der Vorder- und Rückseite
- Mit Kabelschloss oder Diebstahlsicherung verwendbar
- Fassungsvermögen: 11 L (14 L erweitert)
- Enthält Tankrucksack, PRO Oberring, Regenhaube, Anbauanleitung und Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0438	PRO City Tankrucksack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH

PRO ENDURO RIEMEN-TANKRUCKSACK

- Ober- und Unterseite aus laminiertem EVA-Material gefertigt
- Korpus aus strapazierfähigem, UV-beständigem 1680D ballistischem Nylon mit wasserabweisender Innenbeschichtung
- MOLLE-Befestigung auf der Deckeloberseite für Smartphone- und Tablethalter
- Reflektierende Details
- Zwei Außentaschen
- Innenfächer aus Netzgewebe
- Regenhülle inklusive
- Tragegriff
- Kabeldurchlass an der Vorder- und Rückseite
- Mit Kabelschloss oder Diebstahlsicherung verwendbar
- Fassungsvermögen: 12 L (15 L erweitert)
- Inklusive Riemen-Tankrucksack, wasserdichter Innentasche, Lackschutzfolie und Anbauanleitung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0525	PRO Enduro Riemen-Tankrucksack

PRO GS TANKRUCKSACK

- Erfordert einen fahrzeugspezifischen PRO Tankring zur Montage
- Vormontierte Oberring-Führungsschiene zur ergonomischen Anpassung des Tankrucksacks
- Ober- und Unterseite aus laminiertem EVA-Material gefertigt
- Korpus aus strapazierfähigem, UV-beständigem 1680D ballistischem Nylon mit wasserabweisender Innenbeschichtung
- MOLLE-Befestigung auf der Deckeloberseite für Smartphone- und Tablethalter
- Reflektierende Details
- Zwei Außentaschen
- Innenfächer aus Netzgewebe
- Regenhülle inklusive
- Tragegriff
- Kabeldurchlass an der Vorder- und Rückseite
- Mit Kabelschloss oder Diebstahlsicherung verwendbar
- Fassungsvermögen: 16 L (20 L erweitert)
- Enthält Tankrucksack, PRO Oberring, Regenhaube, Anbauanleitung und Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0437	PRO GS Tankrucksack

PRO MICRO WP TANKTASCHE

- Nahtlos geschweißte TPU-Kunststoffkonstruktion
- Ober- und Unterseite aus laminiertem und formstabilem EVA-Material
- EVA-Deckel mit Magnetverschluss
- Mit Hypalon MOLLE System auf dem Deckel für die Befestigung von Zubehör
- Verschließbarer Kunststoff-Reißverschluss
- Reflektierende Details
- Tragegriff
- PRO Tankring mit magnetischer Führung sichert die PRO Tanktaschen mit einer mechanischen QUICK LOCK Einrastung
- Für die Montage auf dem Tank ist ein modellspezifischer PRO Tankring erforderlich
- Enthält Tanktasche, Tankring, Montageanleitung und Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0605	PRO Micro WP Tanktasche

PRO CROSS WP RIEMEN-TANKRUCKSACK

- Wasserdichte Tanktasche
- Oberseite des Tankrucksacks aus laminiertem EVA
- Überlappender Deckel verhindert das Eindringen von Wasser
- Verschweißter Korpus aus TPU-Material ohne Nähte
- Hypalon MOLLE-Befestigung zur Aufnahme von Zubehör
- Abgedichtete Reißverschlüsse aus Metall
- Reflektierende Details
- Tragegriff
- Unterseite aus rutschfestem Material
- Fassungsvermögen: 5,5 L
- Inklusive Tankrucksack, Gurtset, 2 Lackschutzfolien und Anbauanleitung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0526	PRO Cross WP Riemen-Tankrucksack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH

PRO YUKON WP TANKRUCKSACK

- Für die Montage ist ein modellspezifischer PRO Tankring erforderlich
- Wasserdicht
- Ober- und Unterseite des Tankrucksacks aus laminiertem EVA
- Überlappender Deckel verhindert das Eindringen von Wasser
- Magnetische Sicherung des Deckels
- Nahtlos geschweißte TPU-Kunststoffkonstruktion
- MOLLE-Befestigungssystem aus stabilem Hypalon auf der Oberseite zum Halten von Zubehör wie Smartphones und Tablethalter
- Sichtfach für Smartphone oder Karten im Innendeckel
- Abschließbare und abgedichtete Reißverschluss-Zipper aus Metall
- Reflektierende Details
- PRO Tankringe aus glasfaserverstärktem Kunststoff werden abgestimmt auf das Motorradmodell gefertigt und am Tankeinfüllstutzen befestigt.
- Robuster Tragegriff
- Innentasche mit elastischen Schlaufen und Fächern
- Mit Kabelschloss oder Diebstahlsicherung verwendbar



- 6 L Fassungsvermögen
- Vormontierte Oberring-Führungsschiene zur ergonomischen Anpassung des Tankrucksacks
- Enthält Tanktasche, PRO Oberring, Montageanleitung und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0517	PRO Yukon WP Tankrucksack

PRO ENDURO WP RIEMEN-TANKRUCKSACK

- Wasserfest
- Oberseite des Tankrucksacks aus laminiertem EVA
- Überlappender Deckel verhindert das Eindringen von Wasser
- Geschweißter Hauptteil aus TPU-Material ohne Nähte
- MOLLE-Aufsatz aus stabilem Hypalon-Material auf der Oberseite für die Aufnahme von Smartphone- und Tablethalter
- Zwei Außentaschen aus geschweißtem Hypalon mit Netzfächern
- Sichtfach für Smartphone oder Karten im Innendeckel
- Abgedichtete Reißverschlüsse aus Metall
- Reflektierende Details
- Tragegriff
- Unterseite aus rutschhemmendem Material
- Fassungsvermögen: 11 L





- Inklusive PRO Enduro WP Riemen-Tankrucksack, Gurtset, 2 Lackschutzfolien und Anbauanleitung

HINWEIS: Außentaschen sind spritzwassergeschützt und nicht komplett wasserdicht.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0443	PRO Enduro WP Riemen-Tankrucksack



PRO SITZBANKRING

- Kann verwendet werden, um einen PRO Tankrucksack an der Sitzbank zu befestigen
- Magnetunterstütztes Befestigungssystem
- Sitzt auf einer Platte aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Gummibasis für mehr Halt
- Inklusive Zurrgurten
- Für PRO Tankrucksäcke mit geradem Boden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0364	PRO Sitzbankring

PRO TANKRINGE

- Zur Befestigung von PRO Tankrucksäcken
- Mit dem praktischen Schnellverschluss-Mechanismus dauert das Anbringen oder Abnehmen des Tankrucksacks nur wenige Sekunden
- Motorradspezifische Ausführungen sorgen für eine absolute Stabilität und optimale Passform
- Magnetische Führungshilfe für einfaches Befestigen
- Einfache Montage
- Aus glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0777	21-25 FXLRS
0510-0642	21-24 RH1250S Sportster S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0532	21-24 RA1250/S Pan America

ION TANKRINGE

- Zur Befestigung von ION Tankrucksäcken
- Mit dem praktischen Schnellverschluss-Mechanismus dauert das Anbringen oder Abnehmen des Tankrucksacks nur wenige Sekunden
- Motorradspezifische Ausführungen sorgen für eine absolute Stabilität und optimale Passform
- Einfache Montage
- Aus glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt
- Inklusive Montagematerial

0510-0640





3502-0531

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0640	Für 21-24 RH1250S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0531	Für 21-24 RA1250/S Pan America

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH



T-LOCK HALTER MIT MOLLE-ADAPTER

- Entwickelt für den universellen Einsatz mit dem MOLLE-System
- Mit einem Drehverschluss kann der T-Lock-Halter Zubehörtaschen an Hecktaschen und Tankrucksäcken befestigen, die mit einem MOLLE-System ausgestattet sind
- Das MOLLE-Befestigungssystem wird für alle Tankrucksäcke und Hecktaschen der PRO-Serie verwendet, sowie für viele Taschen der Legend Gear-Serie
- Bietet Flexibilität beim Transport von Gepäck
- Auf dem MOLLE-Aufsatz deiner Tasche ist der Unterteil des T-Lock mit einem sternförmigen Adapter gesichert. Das Oberteil wird an deiner Zusatztasche einmalig verschlauft
- T-Lock lässt sich mit einer schnellen Handbewegung sichern
- Enthält T-Lock-Halter, MOLLE-Adapter und die Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0597	T-Lock Halter mit MOLLE-Adapter



LEGEND GEAR LR3 HALTEBÄNDER FÜR MESSENGER BAG

- Das Set besteht aus vier Haltebändern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0483	Ersatz-Haltebänder



MOTORRADTASCHEN-SCHLOSS

- Für alle SW-Motech oder ähnlich ausgerüstete Hecktaschen
- Wird in die Reißverschluss-Ösen eingehängt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0403	Motorradtaschen-Schloss



KABELSCHLOSS

- Diebstahlsicherung für Tankrucksäcke oder Hecktaschen
- Spiralkabel durch den Rahmen an der Taschenrückseite und die Schloss-Öse führen und anschließend am Reißverschluss oder D-Ring des Rucksacks befestigen
- 180 cm lang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0404	Kabelschloss

3502-0309



BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

HECK-/TANKRUCKSACK

- Die Tasche in Dunkelbraun ist eine gewachste Baumwoll-Canvas Konstruktion mit UV-Beschichtung
- Die schwarze Tasche ist auch hochbelastbarem Cordura®
- Wird an Metall-Benzintanks mittels sehr starker Magnete montiert
- Verfügt auch über D-Ring Befestigungen und Flansch für Montage hinten, um den Rucksack am Beifahrersitz/Heck des Motorrads zu befestigen
- Transparente Karten-/Zubehörabdeckung aus neu entwickeltem Stretchmaterial, geeignet für die meisten Smartphones, kleine Tablets und GPS-Geräte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0309	Schwarz

3502-0260



- Zwei äußere Staufächer mit Reißverschluss
- Großes Hauptfach mit elastischen Innenseiten
- Tasche verfügt über eine Kabeldurchführung für Ladekabel, Kopfhörerkabel, etc.
- Eingebauter Tragegriff für einfachen Transport
- Maße: 28 cm H x 15 cm T x 28 cm B (11" x 6" x 11")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0260	Dunkelbraun

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

TRAILS END LITE TANKRUCKSACK

- UltraMax™-Stoff für maximalen UV-Schutz
- Schnellmontagegurte für einfache Befestigung
- Kann an den meisten Tanks befestigt werden
- Wasserdichte, abschließbare Reißverschlüsse
- Gepäckhaltegurte im Innenraum
- Die Tasche behält ihre Form und die nahtverdeckten Reissverschlüsse schützen den Inhalt vor Staub und Schmutz
- Maße: 26 cm L x 16,5 cm B x 10 cm H (10 1/4" L x 6 1/2" B x 4" H)
- Fassungsvermögen: 4,4 L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0529	Trails End Tankrucksack

THRASHIN SUPPLY COMPANY

TANKRUCKSACK



- Befestigung an Benzintanks aus Stahl mit vier hochfesten Magneten
- Touchscreen-fähige Handyhülle mit Zugang zum Ladekabel
- Innentasche und elastische Bodenriemen sorgen für sicheren Halt der Gegenstände
- Strukturierte Klappe mit Klettverschluss
- Aus ballistischem 1680D Nylon gefertigt
- Inklusive Regenschutz und transparente Schutzaufkleber für den Tank
- 3,5 L Fassungsvermögen
- Maße: 15,25 cm B x 23 cm H x 10 cm T (6" x 9" x 4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0750	Tankrucksack

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

EXFIL-3 2.0 TASCHE



- Perfekt für alle wichtigen Dinge, die man täglich mitnimmt
- Aus ballistischem 1680D Polyester gefertigt
- Passend für hohe Lenkerhalter oder T-Bars
- Mit Fleece-Innenfutter in den Taschen, Durchführungen für Ladekabel und vielen MOLLE-Befestigungsmöglichkeiten
- Integrierter Schlüsselring mit Karabinerhaken
- Netz-Außenfach für einfachen Zugriff
- Hochwertige Reißverschlüsse und Zugbänder
- Vielseitiges Befestigungssystem mit Klettband
- Für bis zu drei Dosen à 355 ml (12 US fl.oz)
- Maße: 17 cm B x 25,5 cm H x 89 mm T (6,75" x 10" x 3,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0243	EXFIL-3 2.0 Tasche

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

EXFIL-2 MINI TANKRUCKSACK



- Die kompakte Größe wahrt die Ästhetik Ihres Motorrads und bietet dennoch genügend Platz für die notwendigen Dinge
- Außenmaterial aus 1680D Denier Ballistic-Nylon mit UV-Beschichtung
- Leistungsfähige Magnete halten die Tasche sicher am Metalltank
- Die obere Abdeckung ist mit einem Telefonfach mit Fleece-Futter und einem transparenten Sichtfenster ausgestattet, die die Bedienung des Touchscreens erlaubt
- Dank des neonfarbenen Innenfutters ist der Inhalt leichter zu erkennen
- Verdeckter Saum vorne zum Durchführen von Ladekabeln
- Mit Tragegriff für leichtes Tragen
- Hauptfach für zwei Dosen à 355 ml (12 US fl.oz)
- Abmessungen vorne: 20,3 cm L x 14 cm B x 10,2 cm D (8" x 5,5" x 4")
- Abmessungen hinten: 11,43 cm B x 5 cm T (4,5" x 2")

WARNUNG: **Reibung zwischen der Tasche und dem Tank kann zu Kratzern im Lack führen. Es wird empfohlen, sowohl die Tasche als auch den Tank sauber zu halten, um die Gefahr einer Beschädigung zu minimieren.**

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0582	EXFIL-2 Mini Tankrucksack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

Montage an Sissybar/Gepäckträger



Beifahrer-Sitzbankbefestigung



CRUIS'N™ EXPRESS HECKTASCHE

- Schlank geschnittene Hecktasche aus robustem SaddleHyde™ mit verstärkten Kunststoffeinsätzen
- Die starre Konstruktion verleiht der Tasche, ob voll oder leer, ein gutes Aussehen
- Verschiedene Montageoptionen und damit an jedes Motorrad anpassbar; kann an der Sissybar, auf dem Gepäckträger oder auf dem Beifahrersitz befestigt werden
- Mehrere Verankerungspunkte, darunter vier hochbelastbare verchromte D-Ringe und mehrere Gurtschlitze für eine schnelle, einfache Befestigung
- Genieteter Tragegriff und abnehmbarer Schultergurt für bequemes Tragen nach Abstellen des Motorrads
- Deckel im Hutschachtel-Stil mit langen Seitenteilen zum Schutz vor Witterungseinflüssen, Schmutz und anderen Einflüssen
- Einfach zu öffnender Deckel für leichten Zugriff
- Zwei Reißverschluss-Seitentaschen mit Klappen bieten zusätzlichen Stauraum
- Die hängende Netzinnentasche sorgt nicht nur für zusätzlichen Stauraum, sondern auch für Ordnung in der Tasche
- Maße: 40,5 cm L x 26 cm B x 32 cm H (16" x 10,25" x 12,5"); 48,5 cm L (19") mit Taschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0056	Cruis'n™ Express Hecktasche





DESPERADO™ EXPRESS HECKTASCHE

- Schlank geschnittene Hecktasche mit Gurten, Nieten und großen Chromschnallen
- Die abschließbaren Schnellverschlussschnallen sind mit großen Chromschnallen verdeckt
- Aus robustem, wetterfesten SaddleHyde™ in Lederoptik mit verstärkten Kunststoffeinsätzen
- Die starre Konstruktion verleiht der Tasche, ob voll oder leer, ein gutes Aussehen
- Verschiedene Montageoptionen und damit an jedes Motorrad anpassbar; kann an der Sissybar, auf dem Gepäckträger oder auf dem Beifahrersitz befestigt werden
- Einfach zu handhabender Sissybar-Gurt inklusive; mehrere Haltepunkte, hochbelastbare D-Ringe und mehrere Gurtbefestigungspunkte für eine schnelle und einfache Montage
- Genieteter Tragegriff und abnehmbarer Schultergurt für bequemes Tragen nach Abstellen des Motorrads
- Deckel im Hutschachtel-Stil mit langen Seitenteilen zum Schutz vor Witterungseinflüssen, Schmutz und anderen Einflüssen
- Einfach zu öffnender Deckel für leichten Zugriff
- Zwei Reißverschluss-Seitentaschen mit Klappen bieten zusätzlichen Stauraum
- Die hängende Netzinnentasche sorgt nicht nur für zusätzlichen Stauraum, sondern auch für Ordnung in der Tasche
- Maße: 40,5 cm L x 26 cm B x 32 cm H (16" x 10,25" x 12,5") 48,5 cm L (19") mit Taschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0054	Desperado™ Express Hecktasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987







DRIFTER™ EXPRESS HECKTASCHE

- Schlank geschnittene Hecktasche mit Gurten und großen Chromschnallen
- Die abschließbaren Schnellverschlussschnallen sind mit großen Chromschnallen verdeckt
- Aus robustem SaddleHyde™ in Lederoptik mit Plastikverstärkungen
- Die starre Konstruktion verleiht der Tasche, ob voll oder leer, ein gutes Aussehen
- Verschiedene Montageoptionen und damit an jedes Motorrad anpassbar; kann an der Sissybar, auf dem Gepäckträger oder auf dem Beifahrersitz befestigt werden
- Einfach zu handhabender Sissybar-Gurt inklusive, verstellbare Gummispanner separat erhältlich; mehrere Haltepunkte, vier hochbelastbare, verchromte D-Ringe und mehrere Gurtbefestigungspunkte für eine schnelle und einfache Montage
- Genieteter Tragegriff und abnehmbarer Schultergurt für bequemes Tragen nach Abstellen des Motorrads
- Deckel im Hutschachtel-Stil mit langen Seitenteilen zum Schutz vor Witterungseinflüssen, Schmutz und anderen Einflüssen
- Einfach zu öffnender Deckel für leichten Zugriff
- Zwei Reißverschluss-Seitentaschen mit Klappen bieten zusätzlichen Stauraum
- Die hängende Netzinnentasche sorgt nicht nur für zusätzlichen Stauraum, sondern auch für Ordnung in der Tasche
- Maße: 40,5 m L x 26 cm B x 32 cm H (16" x 10,25" x 12,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0055	Drifter™ Express Hecktasche



CRUIS'N™ DELUXE SISSYBAR-TASCHE

- Stilvolles Design und moderne Konstruktion passend zu einer Vielzahl von Motorrädern, vom Cruiser bis hin zum Performance Cruiser
- Durch das UV- und witterungsbeständige 3 mm dicke SaddleHyde™-Material in Lederoptik mit stabiler Innenverstärkung behält diese Tasche ihre Form und schützt so den Inhalt
- Der Tascheninhalt bleibt sauber und trocken dank der Reißverschlussöffnungen mit Windleisten und $^1/_4$-Drehverschlüssen, die zusätzlich mit Mini-Vorhängeschlössern gesichert werden können
- Geräumiges Hauptfach mit zwei einklappbaren Mesh-Getränkehaltern für Wasserflaschen, Gläser und andere Gegenstände
- Einfache Montage, da die Tasche entweder mit den im Lieferumfang enthaltenen Nylon-Montagegurten an der Sissybar befestigt oder z. B. am Rückenlehnenpolster fest montiert werden kann
- Maße: 20,5 cm L x 11 cm H x 28 cm B (8" x 4,25" x 11")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3503-0064	Cruis'n™ Deluxe Sissybar-Tasche



FUNDAMENTALS SISSYBAR-TASCHE

- Wird ganz praktisch an der Sissybar-Polster-Halterung befestigt
- Zwei Reißverschlussfächer, eins davon erweiterbar
- Integrierte, modulare MOLLE-Befestigungspunkte zur individuellen Anpassung
- Alle Gurtenden verfügen über unser einzigartiges Haltesystem, für das nach der Montage der Tasche kein Zuschneiden erforderlich ist
- Aus UV-, wasser- und wetterbeständigem 600 x 600 D Polyester
- Maße: 18 cm L x 13 cm B (erweitert) x 19 cm H (7" x 5" x 7,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0239	Fundamentals Sissybar-Tasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


Custom-Fit


Überwurf


Überwurf

SADDLEMEN® EXPRESS ÜBERWURF- UND CUSTOM-FIT SATTELTASCHEN

Die Satteltaschen der Express-Serie von Saddlemen® gibt es in zwei Ausführungen: Als Überwurf-Tasche und als Custom-Fit-Tasche. Überwurftaschen verfügen über ein mehrfach verstellbares Mittelstück zum Aufhängen der Taschen am Schutzblech oder an der Sitzbank; mit dem Schnellverschluss lassen sich die Taschen abnehmen, ohne dass dabei das Mittelstück oder die Sitzbank stört. Taschen im „Custom-Fit"-Style haben eine stabile, glatte Rückseite und kein Mittelstück und sind so ausgelegt, dass sie individuell an Ihr Motorrad angepasst werden können. Der extra starke Kunststoffrücken der Express-Taschen ist perfekt auf den S4 Schnellmontagesatz abgestimmt (separat erhältlich). Wir empfehlen die Verwendung von S4 Satteltaschenschutzbügeln (separat erhältlich), siehe Seite 135.


Schnellverschluss


Schnellverschluss



SCHRÄG GESCHNITTENE CRUIS'N™ SATTELTASCHEN

- Sauber gestylte Satteltaschen sind für Überwurf-Montage verfügbar
- Kombination aus langlebigen Materialien wie wetterfestem SaddleHyde™ und einem stabilen Kunststoffrahmen
- Alle verfügen über einen einfach zu öffnenden Deckel mit abschließbaren Drehverschlüssen, zusätzlichem Klettverschluss und starrer Konstruktion
- Der extra starke Kunststoffrücken ist perfekt auf das S4 Schnellmontagesystem abgestimmt (separat erhältlich, siehe Seite 135)
- Wir empfehlen die Verwendung von S4 Satteltaschenbügeln (separat erhältlich)
- Maße: 43 cm L x 14 cm B x 25 cm H (17" x 5,5" x 9,75")

HINWEIS: Passende Sitzbänke erhältlich; siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0307	Schräg geschnittene Cruis'N™ Satteltaschen


Zip-Off-Mittelstück


Schnellverschlussschnalle

HIGHWAYMAN TATTOO SATTELTASCHEN

- Mit tief strukturierten 3D-bestickten orangefarbenen Flammen; das Flammendesign passt zu den Saddlemen® Tattoo Flame-Sitzen
- Mit abnehmbarem Mittelstück für Montage über dem Schutzblech; Montage ebenfalls möglich mit Saddlemen S4 Satteltaschen-Schnellmontagesatz und Befestigungs-Kit (separat erhältlich)
- Kombination aus langlebigen Materialien wie Echtleder, wetterfestes SaddleHyde™ und verchromtes Messing
- Echtleder-Gurte mit robusten, abschließbaren Chromschnallen und verdeckten Schnellverschlussschnallen (inkl. 2 Schlösser, ein Schloss pro Tasche)
- Maße: 42 cm L x 15 cm B x 24 cm H (16,5" x 6" x 9,5")

HINWEIS: Passende Sitzbänke erhältlich; siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0222	Highwayman Tattoo-Satteltaschen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

3501-0090



3501-0091



SCHRÄG GESCHNITTENE HIGHWAYMAN SATTELTASCHEN

- Überwurf-Satteltaschen aus dickem SaddleHyde™; erhältlich in drei Größen und zwei Styles passend für jedes Motorrad und jeden Bedarf an Stauraum
- Stilvolle Gurte mit robusten, verchromten Schnallen
- Sicherer Verschluss durch Deckel im Box-Style
- Verstellbares, geschnürtes Mittelstück für eine perfekte Montage auf den meisten gängigen Cruisern
- Starre Kunststoff-Rückenteile und verstärkte Einsätze garantieren auch im leeren Zustand Formstabilität; wir empfehlen die Verwendung von Satteltaschenschutzbügeln
- Bei manchen Modellen müssen die Blinker nicht versetzt werden dank der großen Blinkerausschnitte im Mittelstück

HINWEIS: Passende Sitzbänke erhältlich; siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CLASSIC	
3501-0088	Mittelgroß; 33 cm L x 15 cm B x 24 cm H (13" x 6" x 9,5")
3501-0090	Groß; 39,5 cm L x 15 cm B x 24 cm H (15,5" x 6" x 9,5")
3501-0092	Jumbo; 45,5 cm L x 15 cm B x 30,5 cm H (18" x 6" x 12")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT NIETEN	
3501-0091	Groß; 39,5 cm L x 15 cm B x 24 cm H (15,5" x 6" x 9,5")



3501-2027



3501-1933



DXT FESTMONTIERTE SATTELTASCHEN

- Die Taschen mit zwei Fächern bieten viel Stauraum für kurze und lange Fahrten
- Erweiterbare, schlanke Sportsatteltaschen
- UV-, wasser- und wetterfeste 1680-D Nylon-Konstruktion
- Bietet 31 L (1.890 Kubikzoll) Fassungsvermögen, welches auf 52 L (3.150 Kubikzoll) erweitert werden kann
- Wasserfeste Reißverschlüsse
- Maße: 57 cm L x 35,5 cm H x 15,25 cm (22,5" x 14" x 6") (nicht erweitert)
- Bei Motorrädern mit Blinkern für die Montage an den Schutzblechstreben müssen die Blinker versetzt werden
- Die DXT Innentaschen sind erweiterbar und perfekt an die Satteltaschen angepasst

HINWEIS: Für ART.-NR. 3501-1934 ist ein Aftermarket Auspuff erforderlich, der tiefer als die Beifahrerfußraste ist. Der Auspuff darf nicht auf die Unter- oder Vorderseite der Satteltaschen gerichtet sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1934	Für 25 FXLRS/FLFBS, 18-24 FXBB/FXBBS/FXFB/FXFBS/ FXLR/FXLRS/FXST/FLDE/FLHC/FLHCS, 18-21 FLSB/FLSL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1933	Für 99-17 FXD
3501-2027	DXT Innentaschen für Satteltaschen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH®





3501-1527



3501-1529

LEGEND GEAR SEITENTASCHENSYSTEME

- Leichtes Weichgepäck im Vintage-Look mit moderner Halterung
- Beschichtetes Segeltuchmaterial und widerstandsfähiges Kunstleder verstärken die Taschenkonstruktion
- Ein Schnellverschluss-System aus glasfaserverstärktem Polyamid sorgt für ein schnelles und sicheres Auf- und Abladen der Taschen
- Abmessungen LC1: 26 cm H x 31 cm B x 14 cm T (10 1/4" x 12 1/4" x 5 1/2"); 9,8 L Fassungsvermögen
- Abmessungen LC2: 35 cm H x 31 cm B x 14 cm T (13 3/4" x 12 1/4" x 5 1/2"); 13,5 L Fassungsvermögen
- Die Seitentaschen umfassen eine einzelne Seitentasche, zwei wasserdichte Innentaschen und das erforderliche Montagematerial
- Seitentaschensysteme umfassen zwei Seitentaschen, zwei wasserdichte Innentaschen und linken und rechten Träger

SEITENTASCHEN	
ART.-NR.	**FARBE**
LC1 SEITENTASCHEN	
3501-1523	Schwarz/Braun, Montage auf der linken Seite
3501-1524	Schwarz/Braun, Montage auf der rechten Seite
3501-1525	Schwarz, Montage auf der linken Seite
3501-1526	Schwarz, Montage auf der rechten Seite
LC2 SEITENTASCHEN	
3501-1527	Schwarz/Braun, Montage auf der linken Seite
3501-1528	Schwarz/Braun, Montage auf der rechten Seite
3501-1529	Schwarz, Montage auf der linken Seite
3501-1530	Schwarz, Montage auf der rechten Seite

SEITENTASCHENSYSTEME	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
SCHWARZ/BRAUN	
3501-1803	Für 18-24 FXBB, 19-24 FXLR, 20-24 FXST
3501-1782	Für 09-17 FXDB/FXDL
3501-1788	Für 09-17 FXDWG
SCHWARZ	
3501-1781	Für 08-17 FXDF
3501-1779	Für 04-20 XL

3501-1869



3501-1465



LEGEND GEAR SEITENTASCHENSYSTEME

- Kombiniert das geringe Gewicht einer Satteltasche mit der hohen Formstabilität eines Koffers
- Aus wetterfestem und UV-beständigem 600D Polyester
- Verstärkte Seiten und eine verstärkte Rückseite sorgen dafür, dass die Tasche in Form bleibt
- Kann einfach und schnell an den Original-Befestigungspunkten entlang der Schutzblechstrebe montiert werden
- Mit MOLLE-Befestigungssystem
- Integrierte Diebstahlssicherung an der Innenseite der Tasche
- Praktischer Tragegriff
- Alle Taschen enthalten eine wasserdichte Innentasche
- Einzelne Taschen mit Montagematerial ebenfalls erhältlich
- Taschen LH1 für die Befestigung auf der rechten Seite, Taschen LH2 für die Befestigung auf der linken Seite
- Maße der LH1 Tasche: 42 cm B x 28 cm H x 24 cm T (16,5" x 11" x 9,4")
- Fassungsvermögen: 19,5 L (5,2 gal)
- Maße der LH2 Taschen: 47 cm B x 39 cm H x 24 cm T (18,5" x 15,4" x 9,4")
- Fassungsvermögen: 25,5 L (6,7 gal)
- Seitentaschensysteme umfassen eine LH1 und eine LH2 Tasche, die erforderlichen Seitenträger, ein Legend Gear Schlossset und das erforderliche Montagematerial

SEITENTASCHEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
3501-1466	LH1 Seitentasche (nur rechte Seite)
3501-1869	LH1 Seitentasche (nur linke Seite)
3501-1465	LH2 Seitentaschen

SEITENTASCHENSYSTEME	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
3501-1798	Für 18-23 FXFB/S
3501-1800	Für 18-23 FXLR/S
3501-1802	Für 18-23 FXBB, 20-23 FXST

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SW-MOTECH



LEGEND GEAR WASSERDICHTE INNENTASCHEN

- Wasserdichte Innentasche als Ersatz für Legend Gear Seitentaschen
- 210D Polyamid/PU-beschichtete Konstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1508	Wasserdichte Ersatz-Innentasche für LS2/LC2



3501-1463



3501-1464

LS1/LS2 SATTELTASCHEN

- Stylische Satteltaschen mit elegantem und vielseitigem Design
- Sowohl zur Befestigung auf der linken als auch auf der rechten Seite geeignet
- Durch die Befestigungsschlaufen und -Gurte können die Taschen auf unterschiedlicher Höhe angebracht werden
- Rollverschluss zum Schutz gegen Regen
- Mit wasserdichter Innentasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1463	LS1 Satteltaschen

- Maße der LS1 Satteltasche: 31 cm L x 26 cm B x 14 cm T (12 1/4" x 10 1/4" x 5 1/2"); Fassungsvermögen: 9,8 L
- Maße der LS2 Satteltasche: 31 cm L x 35 cm B x 14 cm T (12 1/4" x 13 3/4" x 5 1/2"); Fassungsvermögen: 13,5 L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1464	LS2 Satteltaschen



3501-1919



3501-1920



3501-1921

WP SYSBAGS

- Aus TPU-Material und EVA-Kunststoff
- Befestigung am SLC-Träger, am Heck oder an externen Trägern
- Hauptfach zu 100 % wasserdicht
- Oberseite aus 210 Ripstop TPU
- MOLLE-Patch zum Anbringen von Zubehörtaschen
- Verstärkte Griffe
- Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit
- Zurrösen zur Befestigung von Kabelschlössern
- Klettverschlüsse um zu lange Riemen zu fixieren

- Herausnehmbare Innentasche
- Abmessungen SysBag S: 32,5 cm L x 16,5 cm B x 33 cm H (12,8" x 6,5" x 13")
- Abmessungen SysBag M: 32,5 cm L x 16,5 cm B x 41 cm H (12,8" x 6,5" x 16,1")
- Abmessungen SysBag L: 48 cm L x 22 cm B x 41 cm H (18,9" x 8,7" x 16,1")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SYSBAGS	
3501-1919	WP SysBag S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SYSBAGS (FORTS.)	
3501-1920	WP SysBag M

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SYSBAGS (FORTS.)	
3501-1921	WP Sysbag L

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NELSON-RIGG COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

HURRICANE SATTELTASCHEN



- 100 % wasserdicht aus PVC-Plane
- Alle Nähte elektrisch verschweißt
- Wasserdichter Rollverschluss mit Schnellverschlussschnallen
- Das UV-beschichtete Außenmaterial lässt sich leicht reinigen und verhindert ein Verrutschen oder Verkratzen
- Sichere Befestigung durch das patentierte RIGG STRAP® System
- Herausnehmbare Versteifungen sorgen auch ohne Inhalt für Formstabilität
- Die seitliche Flaschentasche ist groß genug für Flaschen mit 30 oz.
- Seitliches MOLLE-Feld für optionales Zubehör
- Jede Seite ist faltbar mit Kompressionsgurten bei geringerer Beladung
- Interne, feste Rückplatte für zusätzlichen Halt der Tasche
- Ein auswechselbares Rückenpolster schützt die Taschen vor Kontakt mit dem Gepäckträger
- D-Ringe aus Metall können für die Befestigung einer wasserdichten Gepäckrolle oben genutzt werden
- Luftablassventil für einfache Kompression
- Reflektierende Akzente für bessere Sichtbarkeit
- Beinhaltet zwei leichte Innentaschen für Satteltaschen
- Abmessungen des Hauptfachs: 38 cm L x 20 cm B x 36 cm H (15" L x 8" B x 14" H)
- Fassungsvermögen: 28 Liter pro Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1898	Hurricane Satteltaschen





UltraMAX™

ROAD TRIP SATTELTASCHEN

- Mit branchenführendem UltraMax™-Stoff hergestellt
- Maximaler UV-Schutz gegen Ausbleichen
- Custom-Schutzblechstrebenbefestigungen inklusive
- Sichere Montage an den meisten Softail- und Dyna-Modellen
- 100 % wasserdichte Regenhüllen inklusive
- Verstellbares, selbstbefestigendes, abnehmbares Mittelstück
- Starre Konstruktion mit hellgrauem Innenfutter
- Außentasche mit Gummibändern im Inneren zur besseren Organisation
- Abschließbare Reißverschlüsse zur Sicherung des Inhalts
- Mit reflektierenden Paspeln für bessere Sichtbarkeit
- Maße: 13,5 cm L x 33 cm B x 21,5 cm H (5,25" x 13" x 8,5")
- Fassungsvermögen: 9,5 Liter pro Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1730	Road Trip Satteltaschen

3501-1345



3501-1240



BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

SATTELTASCHEN

- Gewachstes Baumwoll-Canvas mit UV-Beschichtung oder schwarzes Cordura® Nylon mit Lederpanels für Halt
- Leder alter und zeigt seinen Charakter im Laufe der Zeit, um der Tasche einen wahren Vintage Look zu verleihen
- Der Innenrahmen der Tasche aus Metall und Polyurethan hält die Tasche in Form, auch wenn sie leer ist
- Rollverschluss mit Druckknopf/Klettverschluss hält Wind und die Elemente ab
- Schnellverschlussschnallen, Reißverschlüsse und Metall-Druckknöpfe mit Burly Prägung
- Kann mit enthaltenem Schultergurt auch als Messenger Bag verwendet werden
- Maße: 29 cm B x 32 cm H x 13 cm T (11,5" x 12,5" x 5")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1345	Schwarzes Cordura® Nylon

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1240	Dunkelbraun, Baumwoll-Canvas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.









3501-1419

3501-1420

ÜBERWURF-SATTELTASCHEN

- Lederverstärkung
- Rollverschluss, Druckknopf und Klettverschluss, hochwertige motorradspezifische Schnellverschlussschnallen und Reißverschluss
- Anti-Flatter Druckknopfsystem
- Verstellbares Mittelstück, das die beiden Taschen zusammenhält
- Kann mittels Schnürung enger oder weiter gestellt werden, damit es perfekt über das Schutzblech passt
- Taschen können in weniger als fünf Minuten vom Motorrad abgenommen werden
- Universelle Halteklemmen für perfekte Passform empfohlen
- Erhältlich in schwarzem Cordura®-Nylon oder gewachster Baumwolle in Dunkelbraun
- Maße der Taschen: 23 cm B x 23 cm H x 12,5 cm T (9 1/2" x 9 1/2" x 5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1419	Schwarzes Cordura® Nylon

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1420	Dunkelbraun, gewachste Baumwolle





EXFIL-36 SATTELTASCHEN

- 1680D Ballistik-Polyester-Nylon-Konstruktion mit UV-Beschichtung
- Stabile, flexible EVA-Schaumstoffplatten im Hauptfach geben zusätzliche Struktur und Strapazierfähigkeit
- Das MOLLE-Befestigungssystem sorgt für eine modulare Verwendung und es kann eine zweite Ausrüstung verstaut werden
- Die Unterseite ist verstärkt mit hitzefesten, schweren Segeltuchbahnen
- Das Hauptfach hat drei elastische Mesh-Taschen und eine vertikale Tasche mit Klettverschluss
- Mesh-Dokumententasche mit wasserdichter Sicherheitspatte
- Neonfarbenes Innenfutter
- Versteckter Kabelanschluss im Hauptfach
- Zweiteiliges Mittelstück mit Klettverschluss
- Wasserfeste, elastische Nylon-Regenhülle mit Kordelzug sorgt bei extremem Wetter für zusätzlichen Schutz
- Gepolsterter Innenraum für bis zu 36 Dosen à 355 ml (12 US fl.oz)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1867	EXFIL-36 Satteltaschen





EXFIL-18 SATTELTASCHEN

- 1680D Ballistik-Polyester-Nylon-Konstruktion mit UV-Beschichtung
- Stabile, flexible EVA-Schaumstoffplatten im Hauptfach geben zusätzliche Struktur und Strapazierfähigkeit
- Das MOLLE-Befestigungssystem sorgt für eine modulare Verwendung und es kann eine zweite Ausrüstung verstaut werden
- Verschließbarer Kleinteilebehälter mit Reißverschluss über dem Hauptfach
- Die Tasche am Kleinteilebehälter erlaubt einen schnellen Zugriff auf Karten, Smartphones und andere wichtige Teile
- Neonoranges Innenfutter
- Zweiteiliges Mittelstück mit Klettverschluss
- Wasserfeste, elastische Nylon-Regenhülle mit Kordelzug sorgt bei extremem Wetter für zusätzlichen Schutz
- Fasst bis zu 18 Dosen à 355 ml (12 US fl.oz)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1866	EXFIL-18 Satteltaschen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

THRASHIN SUPPLY COMPANY



EXPEDITION SATTELTASCHEN

- Schnell befestigt, schnell abgenommen mit Hilfe der Überwurf-Montage-Laschen
- L-förmige Innenseite aus einem Stück für mehr Fassungsvermögen
- Aus ballistischem 1680D-Nylon
- Behält die Form
- MOLLE-Anschlüsse bieten universelle Verankerungspunkte für die Tasche sowie zusätzliche Befestigungen
- Die seitlichen Schnallen am Deckel können als zusätzliche Befestigungspunkte dienen
- Der leicht zugängliche Deckel mit Gurthaken aus Metall ist der Zugang zum Hauptfach
- Kompatibel mit festen oder abnehmbaren Sissybars
- YKK®-Reißverschlüsse
- Neonfarbene Innenseite für bessere Sichtbarkeit
- Für die meisten Original-Rücklicht- und Blinkerbaugruppen geeignet (mindestens 38 cm (15") Abstand zwischen Stoßdämpfern und Blinkern)
- Maximale Schutzblechbreite: 30,5 cm (12")
- Maße: 35,5 cm L x 15,24 cm B x 25,4 cm H (14" x 6" x 10"); 21 L Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1963	Für Softail, Dyna, XL und Custom Modelle



3501-2168



3501-2169

ESSENTIAL MINI, BASE UND V3 SATTELTASCHEN

- Reduziertes Satteltaschendesign für einen sauberen, minimalistischen Look
- Einfache Montage und Demontage
- Zuverlässige Konstruktion gepaart mit langlebigen Materialien
- Ballistisches 1680D Nylon
- Mini und Base Modelle umfassen TPU-Material mit schwarzem auf schwarzem Thrashin®-Print
- Oranges Hi-Viz Innenfutter
- MOLLE-Befestigungspunkte am Deckel
- Passt auf eine Vielzahl von Motorrädern
- Befestigungsbügel für Taschen enthalten (Montageort zwischen Strebe und Schutzblech)
- Maximale Schutzblechbreite: 30,5 cm (12")
- Abmessungen Mini: 21,6 cm L x 19 cm H x 12,7 cm T (8,5" x 7,5" x 5"); 8 L Gesamtkapazität
- Abmessungen Base- und V3: 28 cm L x 20,3 cm H x 12,7 cm T (11" x 8" x 5"); 10 L Gesamtkapazität

FÜR SOFTAIL, DYNA, XL UND CUSTOM MODELLE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-2168	Mini	3501-2169	Tankdeckelhalterung	**3501-1960**	V3





3501-2170

Montagesatz für feste Montage



ESCAPE BASE UND V2 SATTELTASCHEN

- Satteltaschen mit einem sauberen, minimalistischen Look und robusten Materialien
- Einfache Montage und Demontage
- L-förmige Innenseite aus einem Stück für mehr Fassungsvermögen
- Ballistisches 1680D Nylon
- Base Taschen umfassen TPU-Material mit schwarzem auf schwarzem Thrashin®-Print
- Oranges Hi-Viz Innenfutter
- MOLLE-Befestigungspunkte
- Maximale Schutzblechbreite: 30,5 cm (12")
- Befestigungskit für Taschen enthalten (Montageort zwischen Strebe und Schutzblech)
- Maße: 33 cm L x 23 cm H x 15,25 cm T (13" x 9" x 6"); 18 L Gesamtkapazität

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR SOFTAIL, DYNA, XL UND CUSTOM MODELLE	
3501-2170	Tankdeckelhalterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR SOFTAIL, DYNA, XL UND CUSTOM MODELLE (FORTS.)	
3501-1961	V2

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

THRASHIN SUPPLY COMPANY

BEFESTIGUNGSMATERIAL FÜR FESTMONTIERTE SATTELTASCHEN



- Befestigungsmaterial für festmontierte Satteltaschen der Reihen Thrashin® Escape und Essential
- Aus Baustahl mit schwarzer Pulverbeschichtung
- Mit spezifischen Halterungen für die rechte und linke Seite
- Einstellbar 12,7 mm (0,5") nach unten und nach oben
- Einfache Montage

HINWEIS: Die Installation erfordert den Versatz der werkseitigen Blinker. Das mitgelieferte Montagematerial passt möglicherweise nicht auf ausgewählte XL-Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1962	Für 18-24 Softail und 00-17 Dyna (außer Modellen mit Original-Satteltaschen)

ERSATZ-SATTELTASCHENHALTERUNGEN



- Ersatzsatz von Halterungen enthalten mit Escape, Essential und Expedition Satteltaschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-2241	Ersatz-Satteltaschenhalterungen



BEIFAHRERTASCHE

- Ballistisches 1680D Nylon, wasserdicht
- Innenfutter aus neonorangem 900D-Polyester
- Kann von 43,18 cm (17") auf 50,8 cm (20") erweitert werden
- Verstecktes Reißverschlussfach für Regenhülle und Rucksackgurte
- Vier Haltebänder für eine breite Palette an Montagemöglichkeiten
- Dank einfach zu lösender Schnallen auf der Oberseite der Tasche kann noch weiteres Zubehör angebracht werden
- YKK®-Reißverschlüsse
- Direkte Befestigung an der Expedition-Tasche (bei Essential- und Escape-Taschen den Haltebandsatz ART.-NR. 3550-0416 verwenden)
- Maße: 43,18 cm L x 25,4 cm B x 25,4 cm H (17" x 10" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0237	Beifahrertasche



GEPÄCKGURTE-SATZ

- Die Bänder aus Kunststoffgewebe werden an den MOLLE Halterungen befestigt und bieten eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten
- Speziell für die Montage von Thrashin Beifahrertaschen (separat erhältlich) ohne Sissybar oder Rückenlehne ausgelegt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0416	Gepäckgurte-Satz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN





XKURSION® XB FAST LANE SATTELTASCHEN

- Bieten den zusätzlichen Stauraum von Satteltaschen mit topaktuellem Styling und den Komfort eines Überwurfmodells ohne die Notwendigkeit von Montagematerial oder sperrigen Halterungen
- Thermogeformte Konstruktion und Komponenten bieten Festigkeit, Sicherheit , und Formbeständigkeit
- Reflektierende Akzente für bessere Sichtbarkeit
- UV-beständiges und wetterfestes 1680-Denier-Textilmaterial mit inbegriffener Regenhülle
- Wetterfeste Reißverschlüsse, die man auch mit Handschuhen bedienen kann
- Premium-Innenpolster mit mehreren Taschen und Fächern
- Hochbelastbarer, ergonomischer Tragegriff
- Verstellbarer Sitzgurt für individuelle Befestigung auf oder unter dem Beifahrersitz bei praktisch jedem Motorrad
- Integriertes Medienfach für Laptop oder Tablet bis 30,5 cm (12")
- Verstellbare Premium-Gurte mit Gurthaken, um außen etwas zu verstauen
- 51 mm (2") Erweiterungsmöglichkeiten bieten genug Platz für einen Integralhelm
- Nach vorne zeigendes Flaschenfach für leichten Zugang, mit lasergeschnittenen, flachen, modularen MOLLE-Befestigungsmöglichkeiten
- Kratzfeste Rückseite und wärmebeständige Unterseite
- Aufklappbare Öffnung mit Netzinnentasche und seitlichen Einsätzen als Schutz/Befestigung der Ausrüstung, wenn etwas aus dem Hauptfach benötigt wird
- Inklusive optionalem Halteband-Set für zusätzliche Sicherheit
- Tragegriff und mitgelieferter Schultergurt für bequemes und einfaches Tragen nach Abstellen des Motorrads
- Hochbelastbare, geschweißte D-Ringe und mitgelieferte Gurte für eine einfache Befestigung
- Maße: 40,5 cm B x 24 cm D (16" B x 9,5" D) (29 cm (11,5") erweitert) x 28 cm (11") T (je Tasche)
- Fassungsvermögen: 27 L (1.672 Kubikzoll) in jeder Tasche (33 L Kapazität erweitert (2.024 Kubikzoll))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1262	XKursion® Satteltaschen







HOODRAT UNIVERSAL-SCHWINGENTASCHE

- Aus UV-beständigem, wetterfestem 1200-Denier-Textil
- Das Innenfutter hält die Haupttasche frei von Schmutz und Nässe
- Die starre Unterseite sorgt für Formbeständigkeit, Langlebigkeit und Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Kann praktisch an jede frei liegende (Softail)-Schwinge mit Dreiecksstruktur montiert werden
- Das Sicherheits-Haltebandsystem lässt ein bestimmtes Spiel in der Tasche, um eine eventuelle Riemen-/Kettenbeeinträchtigung zu vermeiden
- Äußeres Fach mit Reißverschluss und mehreren äußeren MOLLE-Befestigungspunkte für Werkzeuge/Gummispanner
- Maße: 28 cm B x 15 cm T x 38 cm H (11" x 6" x 15")
- Fassungsvermögen 16 Liter (990 Kubikzoll)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1762	Hoodrat Universal-Schwingentasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





CRUIS'N™ DELUXE TASCHENSET FÜR SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL

- Stabile Aufbewahrungstaschen sorgen für Style und Komfort für alle H-D Baggers mit Satteltaschenschutzbügeln im FLHT-Style
- UV- und wetterfeste, 3 mm dicke SaddleHyde™ Taschen in Lederoptik haben geräumige Innenfächer und einklappbare Mesh-Getränkehalter
- Beinhaltet einen rechten und einen linken Organizer
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität; Bajonettverschlüsse können mit Mini-Vorhängeschlössern gesichert werden
- Ihr persönliches Gepäck bleibt sauber und trocken, da jedes Reißverschlussfach noch zusätzlich durch Windleisten geschützt wird
- Durch die rutschfesten Einlagen liegt jede Tasche eng am Satteltaschenschutzbügel an; keine Werkzeuge erforderlich
- Maße: 19 cm B x 11,5 cm T x 38 cm H (7,5" x 4,5" x 15")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0715	Für 99-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX mit OEM-Satteltaschenschutzbügel

3501-1431



3501-1432



SCHWINGEN-TASCHEN

- Die langlebige Konstruktion sorgt für perfekten Stauraum mit minimalistischem Look
- Die starre Konstruktion verhindert ein Durchhängen
- Passend zu Saddlemen-Sitzbänken
- Maße der D440 Taschen: 35,5 cm L x 25,5 cm B x 89 mm T (14" x 10" x 3,5")
- Maße der D410 Taschen: 18 cm L x 33 cm B x 89 mm T (7" x 13" x 3,5")
- Mit den erforderlichen Haltebändern und Montagematerial (falls erforderlich) und Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLST/FXST	
3501-1431	D440 Schwingentasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
3501-1432[1]	D410 Schwingentasche

[1] Nicht für die Verwendung mit Beifahrerfussrasten geeignet.



DYNA SCHWINGEN-TASCHE

- Der einzigartige Stil verleiht jedem Motorrad ein individuelles Aussehen
- Kann leicht hinter die Beifahrerfußraste mit einer motorradspezifischen Klemme montiert werden
- Steckschnalle unter dem Halteband ermöglicht einen einfachen Zugang
- Perfekte Aufbewahrungslösung für Brieftaschen, Brillen, Garagentoröffner oder andere Gegenstände, die griffbereit sein sollten
- Passend zu Saddlemen®-Sitzbänken
- Maße: 26,5 cm L x 19 cm B x 51 mm T (10,5" x 7,5" x 2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1428	Für 06-17 FXD, 10-17 FXDWG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH



PRO PLUS WP ZUSATZTASCHE

- Körper und Vorderseite des Rolltops aus widerstandsfähigem und abriebfestem TPU mit reflektierendem Patch
- Netztasche im Inneren mit elastischem Verschluss
- MOLLE-Aufsatz auf der Rückseite zur Befestigung von Zusatztaschen
- Kompatibel mit wasserdichten SW-MOTECH Produkten, die eine MOLLE Befestigung besitzen
- Kann als zusätzliche wasserdichte Tasche für viele SW-MOTECH Produkte verwendet werden
- Inklusive Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0321	PRO Plus WP Zusatztasche

3512-0273





3512-0274

LEGEND GEAR ZUBEHÖRTASCHEN

- Kann mit fast allen Gepäckstücken der Legend Gear Produktreihe verwendet werden
- Mit beim Militär bewährtem Befestigungssystem
- Aus Napalon-Kunstleder und beschichtetem Segeltuch mit spritzwasserfestem Innenfutter
- Mit wasserdichter Regenhülle
- Maße der LA1 Taschen: 17,8 cm L x 12 cm B x 6 cm H (7" x 4 3/4" x 2 3/8")
- Maße der LA2 Taschen: 17,8 cm L x 15,2 cm B x 5 cm H (7" x 6" x 2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0273	LA1 Zubehörtasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0274	LA2 Zubehörtasche

LEGEND GEAR ZUBEHÖRTASCHEN

- Kann mit fast allen Gepäckstücken der Legend Gear Produktreihe verwendet werden
- Mit beim Militär bewährtem Befestigungssystem
- Aus Napalon-Kunstleder und beschichtetem Segeltuch mit spritzwasserfestem Innenfutter
- Mit wasserdichter Regenhülle
- Fassungsvermögen der LA9 Tasche: 2,5 L
- Fassungsvermögen der LA10 Tasche: 1,5 L

3512-0329



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0329	LA9 Legend Gear Zubehörtasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0328	LA10 Legend Gear Zubehörtasche

3501-1503

3512-0279



3512-0278



LEGEND GEAR BEINTASCHEN

- Ideal zum Verstauen von Portemonnaies, Schlüsseln und Handys auf kurzen Fahrten ohne Gepäck
- Die Fahrer können die Wertsachen am Körper tragen, ohne dass sie im Weg sind
- Die Sets enthalten eine Beintasche und ein Holster
- Beintaschen sind mit 1,25 L oder 0,8 L Packvolumen erhältlich
- Holster und Beintasche können mit anderen Produkten kombiniert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0277	Beintaschenset, 1,25 L
3512-0278	Beintaschenset, 0,8 L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0279	Beintasche, 1,25 L
3501-1503	Holster

WASSERDICHTE BEINTASCHE

- Tragen Sie Portmonnaie, Schlüssel, Telefon und andere wichtige Gegenstände immer am Körper, ohne großes Gepäck
- Das Holster kann für optimalen Tragekomfort an Beinlänge, Oberschenkel Hüfte angepasst werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0320	Wasserdichte Beintasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





SW-MOTECH®

DRYBAG 80 2.0

- Passt dank universeller Passform auf die meisten Motorräder
- Verschweißte Außentaschen
- Universelle Passform für fast jedes Motorrad
- Aus robustem 500D PVC
- Mithilfe der D-Ringe kann die Tasche eng am Motorrad befestigt werden
- Mit Griff auf einer Seite
- Wasserdichter Rollverschluss und versiegelte Nähte
- Maße: 19,0 cm x 9,0 cm x 35,0 cm (7,5" x 3,5" x 13,8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3530-0043	Drybag 80 Hecktasche

SW-MOTECH®

DRYBAG 20 GÜRTELTASCHE

- Robust, atmungsaktiv und wasserdicht
- Planenmaterial schützt bei allen Wetterbedingungen
- Ergonomisch geformter, verstellbarer und gepolsterter Hüftgurt sorgt für höchsten Tragekomfort

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3520-0007	Drybag 20 Gürteltasche





THRASHIN SUPPLY COMPANY

MEHRZWECK-TASCHE

- Aus ballistischem 1680D Nylon gefertigt
- Neonoranges Innenfutter
- Universelle Haltebänder
- Maße: 17,78 cm L x 6,35 cm B x 12,7 H (7" x 2,5" x 5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1976	Mehrzweck-Tasche

3550-0415







THRASHIN SUPPLY COMPANY

FLASCHENHALTER MIT MOLLE-BEFESTIGUNGEN

- Für die Befestigung an Thrashin® Satteltaschen mit der entsprechenden MOLLE-Befestigung konzipiert
- Ideal für die Befestigung an einer anderen beliebigen MOLLE-Tasche
- Aus ballistischem 1680 Nylon
- V2-Holster mit Kordelzugverschluss und drei Reihen MOLLE-Gewebe
- Fasst etwa bis zu einer 1 L Flasche (nicht enthalten)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0415	Flaschenhalter V2
3501-1343	Flaschenhalter

NELSON-RIGG COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

TRAILS END FLASCHENHALTER

- Branchenführender UltraMax™-Stoff mit maximalem UV-Schutz
- Der obere Rollverschluss sichert die Flasche
- Haltebänder können mit dem MOLLE-System verbunden werden, wie man es an Trails End Hecktaschen finden kann (Hecktaschen separat erhältlich)
- Kann mithilfe der vier Gurtbänder und Schnallen an den meisten Gepäckträgern befestigt werden
- Für Flaschen bis zu 887 ml (30 US fl oz.)
- Maße: 30,5 cm L x 95 mm T (12" x 3,75")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1462	Trails End Flaschenhalter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



CRUIS'N™ DELUXE-WERKZEUGTASCHE

- Stilvolles Design und moderne Konstruktion passend zu einer Vielzahl von Motorrädern, vom Cruiser bis hin zum Performance Cruiser
- Das robuste 3 mm SaddleHyde™-Material und die zylindrische Form eignen sich hervorragend zum Verstauen von Werkzeugrollen oder anderen Gegenständen
- Der Taschineninhalt bleibt sauber und trocken dank der Reißverschlussöffnungen mit Windleisten und 1/4-Drehverschlüssen, die zusätzlich mit Mini-Vorhängeschlössern gesichert werden können
- Zwei starke Nylon-Riemen mit D-Ringen und Klettverschlüssen ermöglichen eine einfache Montage in verschiedenen Positionen
- Eignet sich perfekt als Windschildtasche in Kombination mit der Saddlemen® Windschildhalterung
- Maße: 30,5 cm L x 12,5 cm B x 11 cm H (12" x 5" x 4,4")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0061	Cruis'n™ Deluxe-Werkzeugtasche

3510-0039



CRUIS'N™ WERKZEUGTASCHEN

- Glatter, sauberer Look; passend zu Cruis'n™ Satteltaschen und zur großen Sissybar-Tasche
- Einfach zu öffnender Deckel mit abschließbarem Drehverschluss (Schloss inklusive) und Klettverschluss
- Inklusive Gurte für sichere Montage

HINWEIS: Passende Sitzbänke erhältlich; siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0038	Mittelgroß; 20,5 cm L x 89 mm B x 11,5 cm H (8" x 3,5" x 4,5")
3510-0039	Groß; 28 cm L x 89 mm B x 11,5 cm H (11" x 3,5" x 4,5")

3501-0098



HIGHWAYMAN CLASSIC WERKZEUGTASCHEN

- Langlebige SaddleHyde™-Werkzeugtaschen, erhältlich in zwei Größen
- Klares Design mit Klettverschluss
- Passend zu Highwayman Satteltaschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0098	Mittelgroß; 23 cm L x 10 cm B x 14 cm H (9" x 4" x 5,5")
3501-0100	Groß; 30,5 cm L x 10 cm B x 14 cm H (12" x 4" x 5,5")

D288 WERKZEUGTASCHE

- Die große, langlebige Werkzeugtasche ist der perfekte Aufbewahrungsort für Werkzeuge, Brieftaschen und andere Kleinteile
- Passend zu Saddlemen®-Sitzbänken
- Steckschnalle für einfachen und schnellen Zugang
- Die starre Konstruktion garantiert auch im leeren Zustand Formstabilität
- Maße: 30,5 cm L x 15 cm B x 10 cm H (12" x 6" x 4")
- Mit zwei Haltebändern



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0106	D288 Werkzeugtasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH®

LEGEND GEAR WERKZEUGTASCHE

- Werkzeugtasche im Retro-Look
- Hat die ideale Größe für Kleinteile
- Universelle Passform dank zahlreicher Schlaufen und Spanngurte
- Kann auch als Gürtel oder Hüfttasche getragen werden
- Hüft-/Schultergurt ist im Lieferumfang enthalten
- Außentasche mit wasserdichtem Reißverschluss
- Maße: 24 cm B x 11 cm H x 7 cm T (9 1/2" x 4 1/4" x 2 3/4")
- Fassungsvermögen: 1,6 L



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0276	Legend Gear Werkzeugtasche

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

WERKZEUGROLLE

- Gewachste Baumwoll-Canvas Konstruktion mit UV-Beschichtung
- Sicherungsbänder und Tragegriff aus Leder bieten Halt und sichere Montagepunkte
- Acht-Fächer-System in drei Breiten für mehrere Werkzeuge in verschiedenen Größen
- Reißverschlusstasche für kleinere Gegenstände
- Schnellverschlussschnallen und Reißverschlüsse mit Metall-Druckknöpfen mit Burly Prägung und Akzenten
- Verschlusssystem mit Druckknopf gegen Flattern bewahrt Werkzeuge sicher auf



- Verstellbare Schnell-Montage-System funktioniert an Lenkern, Sissybars oder seitlicher Rahmenbefestigung
- Maße: 27 cm B x 17 cm T (wenn erweitert) (10,5" x 6,5")

HINWEIS: Werkzeuge nicht inklusive.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0091	Werkzeugrolle





Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

EXFIL-0 2.0 WERKZEUGROLLE

- Enthält alles Wichtige für unterwegs und passt trotzdem in die EXFIL-7 Tasche von Biltwell (Schwarz ART.-NR. 3516-0195 und Grün ART.-NR. 3516-0217)
- Reißverschlusstasche für lose Kleinteile, für die die meisten Werkzeugrollen keinen Platz haben
- Mit sieben tiefen, elastischen Stecknusshalterungen und fünf Winkelschlüsseltaschen
- Die Taschen sind aus langlebigerem Rip-Stop-Gewebe gefertigt
- Mit zwei breiteren Einschüben für Zangen/Seitenschneider
- Schnürung mit erweiterbarem G-Klettverschlusssystem

- Abriebfeste 600D-Polyester-Außenseite mit neonorangem Innenfutter
- Maße: 23,5 cm B x 18 cm hoch im gefalteten Zustand (9,25" x 7"); 47 cm B (18,5") im flachen, geöffneten Zustand

HINWEIS: Werkzeuge nicht inklusive.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0179	EXFIL-0 2.0 Werkzeugrolle





THRASHIN SUPPLY COMPANY

WERKZEUGROLLE V2

- Außenmaterial aus ballistischem 1680D Nylon
- Neonoranges Innenfutter
- Sechs Werkzeugtaschen
- Eine Reißverschlusstasche mit den Maßen 15,24 cm (6") x 22,86 cm (9")
- Maße: 42 cm L x 24 cm B (16,5" x 9,5")
- Verwendbar mit Thrashin® Lenkertaschen ART.-NR. 3510-0102 und 3510-0103 (separat erhältlich)

HINWEIS: Werkzeuge nicht inklusive.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0177	Werkzeugrolle V2

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

D144 LENKERTASCHE

- Montage an T-Bar-Lenkern mit Gurtbändern
- Starre Konstruktion
- Hervorragend geeignet für Garagentoröffner, Brieftasche und Sonnenbrille
- Verblasst oder verfärbt sich nicht
- Passt zu den meisten Saddlemen® Sitzbänken
- Maße: 23 cm L x 20,5 cm H x 51 mm T (9" x 8" x 2")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0306	D144 Tasche

NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

HIGHWAY LENKERTASCHE

- Branchenführender UltraMax®-Stoff mit maximalem UV-Schutz
- Hauptteil der Tasche: Mit hellgrauem Innenfutter für bessere Sichtbarkeit des Inhalts, enthält einen Schlüsselanhänger-Clip, große Mesh- und drei kleinere Taschen zur Organisation der Inhalte
- Eine weich mit Trikotstoff gefütterte Fronttasche zum Schutz von Handy oder Sonnenbrille
- Wasserabweisende Reißverschlüsse, um den Inhalt sauber und trocken zu halten
- Universelle Passform für die meisten Lenker, T-Bars, Sissybars
- Die Rückseite hat 11 Webschlaufen für mehrere Konfigurationen der Gurte
- Sechs 8" Klettverschluss-Bänder für einfache Befestigung
- Zwei 18" Schnellverschluss-Gurtbänder befestigen zusätzliches Zubehör an der Unterseite der Tasche
- Zwei Kabeldurchführungen zum Laden von elektronischen Geräten
- 48" verstellbarer Schulter-/Trageriemen enthalten
- Maße: 20,5 cm L x 19 cm H x 12,5 cm B an der Basis, 7,6 cm oben (8" x 7,5" x 5" an der Basis, 3" oben)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0192	Highway Lenkertasche

3510-0098



3510-0097



BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

LENKERTASCHEN

- Universelle Tasche, die fast überall angebracht werden kann, aber am besten für die Montage am Lenker geeignet ist
- Zwei Fächer mit Reißverschluss, großzügigem Innenraum und elastischen Taschen
- YKK® Reißverschlüsse mit Anti-Flatter Druckknopfsystem, damit alles, was sich in der Tasche befindet, sicher ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0098	Schwarzes Cordura® Nylon

- Montage mit vier Haltebändern mit Klettverschluss und MOLLE-System
- Erhältlich in schwarzem Cordura®-Nylon oder gewachster Baumwolle in Dunkelbraun
- Maße: 21,5 cm B x 16,5 cm H x 8,9 cm T (8 ½" x 6 ½" x 3 ½")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0097	Dunkelbraun, gewachste Baumwolle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


3510-0103


3510-0197


3510-0193


3510-0196


3510-0194


3510-0199

LENKERTASCHEN

- 1050D Nylonstoff
- Oranges Hi-Viz Innenfutter
- YKK®-Reißverschlüsse
- MOLLE-Gurtband vorne und hinten an der Tasche für flexible Anbringung von Ausrüstung
- Vier Innentaschen und zwei Außentaschen
- Seitliche und horizontale Befestigungspunkte mit Klettverschlüssen zur Montage an Streben oder Lenkern in mehreren Konfigurationen
- Mitgelieferte Riemen ermöglichen eine einfache Kompatibilität mit der Thrashin® Werkzeugrolle (Art.-Nr. 3510-0177)
- Maße: 18 cm L x 9 cm B x 12,7 cm H (7" x 3,5" x 5")


3510-0198


3510-0195

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0103	Schwarz	3510-0193	Braun	3510-0194	Grün	3510-0198	Violett
3510-0197	Blau	3510-0196	Grau	3510-0199	Orange	3510-0195	Rot


3510-0102


3510-0205


3510-0200


3510-0204


3510-0201


3510-0207




3510-0206


3510-0202

LENKERTASCHEN PLUS

- 1050D Nylonstoff
- Oranges Hi-Viz Innenfutter
- YKK®-Reißverschlüsse
- Funktioniert hervorragend an Lenker, Risern oder Sissybars
- Vier Innentaschen und zwei Außentaschen
- Seitliche und horizontale Gurtbänder für einfache universelle Befestigung
- Mikrofaserfach für Brillen
- Vier 16,5 cm L x 2 cm B (6,5" x 0,75") Nylonriemen zum Befestigen von Ausrüstung
- Maße: 23 cm L x 10 cm B x 12,7 cm H (9" x 4" x 5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0102	Schwarz	3510-0200	Braun	3510-0201	Grün	3510-0206	Violett
3510-0205	Blau	3510-0204	Grau	3510-0207	Orange	3510-0202	Rot

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

THRASHIN SUPPLY COMPANY

3510-0180





3510-0208







3510-0211



3510-0209



3510-0214



LENKERTASCHEN SLIM

- Bietet schmalen Stauraum und kann erweitert werden, um mehr zu transportieren
- Kann vorne oder hinten am Lenkerhalter montiert werden und sorgt so für einen sauberen Look zwischen Verkleidung und Tank
- 1050D Nylonstoff
- Neonoranges Innenfutter
- Das vordere Fach mit Mikrofaser-Auskleidung ist perfekt für Sonnenbrillen oder Kleinelektronik geeignet
- Mit MOLLE-Gewebe auf der vorderen Tasche
- Viele verschiedene Montageoptionen für unterschiedlich große Lenkerhalter
- Maße: 23 cm H x 20 cm B x 5 cm T (9" x 8" x 2")



3510-0213



3510-0210

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0180	Schwarz
3510-0208	Braun
3510-0211	Grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0209	Grün
3510-0214	Orange
3510-0213	Violett

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0210	Rot



WASSERDICHTE LENKERTASCHE

- TPU-Schweißkonstruktion
- Luftdichter, wasserdichter Reißverschluss
- MOLLE-Gewebe zur Befestigung an Lenker oder Lenkerhalter
- 3 L Fassungsvermögen
- Maße: 23 cm L x 9 cm B x 15,25 cm H (9" x 3,5" x 6")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0190	Wasserdichte Lenkertasche



UTILITY LENKERTASCHE

- Aus ballistischem 1680D-Nylon
- Vier Schnellmontagebänder und MOLLE-Gewebe für verschiedene Montagepositionen
- Neonfarbenes Innenfutter
- Wasserfeste YKK®-Reißverschlüsse
- Maße: 23 cm L x 89 mm B x 10 cm D (9" x 3,5" x 4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0101	Utility Lenkertasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





KURYAKYN

BARRIO MULTI-FIT TASCHE

- Langlebiges, UV-beständiges, wetterfestes 1200-Denier-Textilmaterial
- Rollverschluss mit hochfestem Klettverschluss für vielseitige Staumöglichkeiten; wasserdicht
- Voll verstellbare, praktische Schnellverschlusskarabiner
- Modulare MOLLE-Befestigungspunkte
- Sicheres Verstauen von Brieftaschen, Sonnenbrillen, Telefonen, Trinkflaschen, Werkzeugen und mehr
- Zusatztaschen vorne und seitlich
- Maße: 18 cm B x 10 cm T x 23 cm H (7" x 4" x 9")
- 4,5 Liter (266 Kubikzoll) Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0095	Barrio Gabeltasche





Heinz Bikes CUSTOM PARTS

CLUBSTYLE LENKERTASCHE

- Die perfekte Größe für ein Telefon, Schlüssel oder andere wichtige Kleinteile
- Aus leichtem, abriebfestem, ballistischem Nylon
- Wasserdichter Reißverschluss
- Mit geflügeltem Heinz Bikes Logo-Aufnäher und Platz für weitere Aufnäher
- Einfache Befestigung mit vier Klettverschlussgurten; kann in 40 verschiedenen Positionen montiert werden
- Diskreter Ausgang unten für Kopfhörerkabel
- Maße: 20 cm B x 15 H cm x 6 cm T (8" x 6" x 2,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3510-0171	Clubstyle Lenkertasche



OJ

POCKET ZUBEHÖRTASCHE

- Außenhülle aus Polyester
- Kann an verschiedenen Motorrädern angebracht werden
- Reflektierender Streifen für bessere Sichtbarkeit
- Wasserdichter Reißverschluss
- Maße: 24 cm L x 9 cm H x 5 cm T (9,5" x 3,5" x 2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0247	Pocket Zubehörtasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



3521-0129



3521-0130



DS-110859



3501-0304



DS-110858



3501-0964



3501-0258







DRAG Specialties

SEITENKOFFERSCHUTZBÜGEL

- Verchromte Stahlbügel (sofern nicht anders angegeben) halten Überwurf-Satteltaschen von Bremssattel und Schwinge fern
- Befestigung an den oberen Bolzen der Stoßdämpfer oder an der Schutzblechstrebe
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: An 93 XL Modellen entweder mit einer früheren Version einer oberen Stoßdämpferblende (OEM-NR. 54705-92) verwenden oder überhaupt keine obere Stoßdämpferblende verwenden.

HINWEIS: Nicht kompatibel mit abnehmbarer OEM Sissybar/Gepäckträger.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3521-0129	Für 18-25 FXBB/FXBBS/FXST/FLSL; ers. OEM-NR. 90201777
3521-0130[1]	Für 18-25 FXBB/FXBBS/FXST/FLSL; ers. OEM-NR. 90201777
DS-110859	Für 00-17 FXST/FLST Modelle (außer FXSTD/FXSTC, 07-17 FLSTF) (Einzelbolzen-Befestigung)
3501-0304	Für 06-10 FXST, 07-17 FLSTF (außer FXSTD/FXSTC)
DS-110858	Für 00-05 FXST, 00-17 FLST (außer FXSTD, 07-17 FLSTF, 12-17 FLS) (Zwei-Bolzen-Befestigung)
3501-0964	Für 08-17 FXD/FXDWG Modelle (außer FLD) (vorverlegtes Design)
3501-0258	Für 99-17 FXD, 08-17 FXDF, 99-08 FXDWG (außer 13-17 FXDB) (Montage hinten)
3501-0159	Für 04-22 XL Modelle (außer 883N/1200NS/1200XS/ 1200V/1200CX und RH Sportster)
DS-110857	Für 94-03 XL (außer 1200S); ers. OEM-NR. 90799-94B
DS-110852	Für 86-93 XL; ers. OEM-NR. 90799-86

[1] Schwarz glänzend.

SUMAX

SEITENKOFFERHALTERUNGEN

- Einteilige Konstruktion mit Dzus® Clips für schnelles Abnehmen der Tasche mittels ¼-Drehung
- Softail Halterungen werden an zwei Stellen montiert: an der Schutzblechreling und hinter den hinteren Beifahrerfußrasten; bei manchen Modellen müssen wegen des Deckels eventuell die hinteren Blinker versetzt werden
- Sportster Halterungen werden einfach an Schutzblechreling und Stoßdämpferbolzen montiert; hintere Blinker müssen versetzt werden
- Hochglanz-Pulverbeschichtung
- Designt für die Verwendung mit 99-13 FLT/FLHT/FLHR Style Satteltaschen





HINWEIS: Wird das Motorrad tiefer gelegt, so dass sich die Hinterachse/Mutter über dem Bügel befindet, kann die Achse/Mutter die Seitenkoffer beschädigen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0776	Für 94-20 XL mit konventionellem Rücklicht/Kennzeichenhalterung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



3501-0344



3501-0344 Komplettes Schnellanschlussset



3501-0346



2020-0350



2020-0348



Interner Vierteldrehverschluss



Interner Vierteldrehverschluss, gelöst

S4 QUICK-DISCONNECT SATTELTASCHEN MONTAGE KITS

- Für die Montage/Demontage aller Saddlemen® Satteltaschen sowie für Aftermarket- und OEM-Satteltaschen mit starrem Rückenteil und einer Vierteldrehverschluss-Befestigung
- Komplettes Set enthält Halterungen und Befestigungsmittel, Blinker-Versatz und Schutzbügel
- Für bestimmte Anwendungen gibt es auch einzeln erhältliche Komponenten, siehe unten
- Halteklemmensatz mit zwei verchromten Satteltaschenhalterungen aus Stahl mit einem Sortiment an 8 mm (0,3") und 9,5 mm (0,4") Befestigungen in Längen, die für die beliebtesten H-D-Modelle und Aftermarket-Zubehör geeignet sind
- Es sind zwei Arten von Blinker-Versatz-Kits erhältlich: das Universal-Set bringt die hinteren Blinker auf die Kennzeichenhalterung und spezielle Kits versetzen die original Blinker durch Erweiterung der verchromten Schutzblechreling weiter nach hinten

KOMPLETTES SCHNELLANSCHLUSSSET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0344	Für 00-17 FXST/FLST (außer FXSTD)

HALTEKLEMMEN KIT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0346	Für 00-17 FXST/FLST (außer FXSTD), 99-17 Dyna, 94-22 XL (außer 883N/1200N/NS/X/XS/V/CX und RH Sportster Modelle)

BLINKER-VERSATZ-KITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGE AN DEN FENDERSTREBEN	
2020-0351[1]	Für 00-17 FXST/FLST (außer FXSTD); Chrom
2020-0350[1]	Für 99-17 Dyna, 99-08 Dyna Wide Glide (außer 13-17 FXDB); verchromt
2020-0421[1]	Für 99-17 Dyna, 99-08 Dyna Wide Glide (außer 13-17 FXDB), schwarz pulverbeschichtet
2020-0349[1]	Für 94-22 XL (außer 883N/1200N/NS/X/XS/V/CX und RH Sportster Modelle); verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR MONTAGE AM KENNZEICHENHALTER	
2020-0423	Universal; verchromt
2020-0348	Universal; schwarz

[1] Passt eventuell nicht mit allen Sissybar-Seitenteilen-Styles.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH

SLH SEITENTRÄGER

- Motorradspezifisches Design
- Kann schnell und einfach an den Original-Befestigungspunkten an der Schutzblechstrebe montiert werden
- Dank Schnellverschlusssystem können die Legend Gear Seitentaschen im Handumdrehen befestigt und abgenommen werden
- Träger für LH1 Seitentaschen sind für die linke oder rechte Seite des Motorrads verwendbar
- Träger für LH2 Seitentaschen sind für die linke Seite des Motorrads
- Inklusive Montagematerial
- Das Adapter-Set beinhaltet passendes Montagematerial für die Befestigung von SLH Seitenträgern an Softail-Modellen mit originalem HoldFast-Montagesatz von Harley-Davidson



1510-0990

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0955	Adapter-Set

FÜR LH1 SEITENTASCHEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LINKS	
1510-0996	Für 17-24 FXLR/S
1510-1086	Für 17-21 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS
1510-1087	Für 17-24 FLDE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RECHTS	
1510-0920	Für 17-24 FXLR/S
1510-0952	Für 17-24 FLSL, 18-24 FXBB, 20-23 FXST
1510-0951	Für 17-21 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS
1510-0948	Für 17-24 FLDE

FÜR LH2 SEITENTASCHEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0990	Für 17-24 FLSL/FXBB, 20-24 FXST
1510-0919	Für 17-24 FXLR/S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0947	Für 17-24 FLDE
1510-0949	Für 17-21 FXFB/S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0954	Für 18-24 FXBB, 20-24 FXST

SLC-SEITENTRÄGER

- Speziell entworfen für eine einfache und sichere Montage an den am Motorrad vorhandenen Befestigungspunkten
- Dank dem Schnell-Montage-System können Satteltaschen einfach angebracht und wieder entfernt werden
- Bieten sicheren Halt für Seitentaschen, Satteltaschen, Adapterplatten und universelle Seitenbügel-Nummerntafeln
- Sowohl in links- als auch in rechtsseitiger Ausführung erhältlich
- Inklusive Montagematerial



1510-1123

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FXBB	
1510-0897	Rechts
FÜR 09-17 DYNA	
1510-0888	Links
1510-0889	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL	
1510-0601	Links
1510-0602	Rechts
FÜR 21-25 RH1250S	
1510-1123	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975/S	
0635-2669	Links
0635-2670	Rechts



3501-1983



ADAPTERPLATTEN SLH AUF SLC

- Ermöglicht die Befestigung einer LH1 Satteltasche mit einer SLH-Halterung am SLC Seitenträger
- Platte wird am SLC-Seitenträger angebracht
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1983	Linksseitige SLH für SLC-Adapterplatte
3501-1984	Rechtsseitige SLH für SLC-Adapterplatte

SLC-SEITENTRÄGER-BAUSATZ

- Für ältere oder personalisierte Motorräder geeignet, für die kein spezifischer SLC-Seitenträger angeboten wird
- Fungiert als Untergestell für individuelle Trägerkonstruktionen
- Mit Schnellverschlüssen zur Befestigung von SW-Motech Seitentaschen
- Stabile Stahlkonstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0572	SLC-Seitenträger-Bausatz

MULTIFUNKTIONSWERKZEUG ALS SCHLÜSSELANHÄNGER

- Geflochtene Edelstahl-Konstruktion
- Eine Seite dient als Schnellverschluss-Öffner für EVO und PRO Seitenträger
- Mit 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm und 14 mm Innensechskantschlüsseln
- Außerdem mit Flaschenöffner



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3850-0516	Multifunktionswerkzeug als Schlüsselanhänger

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



3501-0622



3501-0625

SATTELTASCHENBÜGEL

- Treffen Sie notwendige Vorsichtsmaßnahmen und stützen Sie Ihre Satteltasche richtig mit diesen Bügeln aus Chromstahl
- Beugt einer Beschädigung des Gepäcks durch die Speichen vor
- Für eine schnelle Installation werden diese Bügel an bereits bestehende Halterungen montiert
- Aus robustem Stahl
- Sie sind so gebogen, dass sie für jedes Modell passen und dann poliert und verchromt
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit abnehmbarer OEM Sissybar/Gepäckträger.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-0622	Für 00-17 FLST, 02-10 FXST Modelle (außer FXSTD/FLSTC/N)
3501-0625	Für 04-22 XL Modelle (außer 883N/1200N/1200X/1200V/1200CX und RH Sportster Modelle)



3501-2004



3501-2005

RIGG GEAR QUICK RELEASE PLATTEN FÜR SATTELTASCHEN

- Montageplatte und Montagematerial aus Aluminium in Luftfahrtqualität
- Pulverbeschichtete Oberfläche für maximale Haltbarkeit
- Edelstahl-Schrauben und -Unterlegscheiben rosten nicht
- Passend für die meisten Rundrohr-Gepäckträger bis 18 mm und 20 mm Gepäckträger mit optionalen Laschen
- Mit optionaler Aluminium-Verlängerung auch kompatibel mit Gepäckträger-Versatz für Auspuff
- Designed für Rigg Gear Hurricane und Sierra Satteltaschen
- Kann mit Sierra und anderen Dual Sport Satteltaschen mithilfe der optionalen Gurte verwendet werden
- Verwendbar mit den meisten Aftermarket Weichgepäckstücken
- Abschließbare Halterung (Schloss separat erhältlich)
- Kann an den meisten Kunststoff-Hartschalenkoffern montiert werden
- Rotopax kompatibel
- 13,6 kg (30 lbs) Maximal-Zuladung oder Zuladung des Gepäckträgers (sofern dies weniger ist)
- Maße: 35,5 cm L x 33 cm H (14" L x 13" H)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-2004	Rigg Gear Satteltaschen Quick Release Platte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR	
3501-2005	20 mm Ersatz-Verlängerung
3501-2006	Satteltaschenplatten-Verlängerung



3521-0104

7807-0036



BAREBACKS®

- Ermöglichen die direkte Entfernung der Satteltasche
- Satteltasche und Montagebügel aus Stahl entfernen
- FLSTC/FLSTS Anwendungen sind für OEM Satteltaschen
- Dyna, FXST, FLSTF und FLSTN Anwendungen sind für OEM Zubehör Leder-Satteltaschen
- Nicht geeignet für Modelle mit hinteren Schutzbügeln
- Alle Komponenten sind aus hochwertigem 303 Edelstahl

U.S. Patent Nr. 6,293,450-B1

HINWEIS: Nicht für FXSTD.



0706-0001

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3521-0104	Für 18-21 FLHC/FLDE mit abnehmbarer OEM Sissybar
7807-0036	Für 03-17 FLSTF/FXST/FXSTS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0001	Für 99-05 FXD/FXDWG, 00-02 FLSTF, 00-02 FXST mit abnehmbarer OEM Sissybar

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ALLOY ART MFG.

SCHNELLMONTAGE EZ TASCHEN-HALTERUNGEN

- Erlauben die Abnahme Ihrer an den Fenderstreben montierten Satteltasche, ohne dass die Schutzblechschrauben entfernt werden müssen
- Sobald das Montagematerial montiert ist, können die Klemmen ohne Entfernung des Montagematerials an den Streben und Schutzblechen entfernt werden
- Gefertigt aus qualitativ hochwertigen Materialien



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1014	Für 99-17 Dyna Modelle (außer FLD, 13-17 FXDB)



Vorher



Nachher

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

"BAG BAR" SATTELTASCHEN-DECKELHALTERUNGEN

- Passt nur für Taschen, die eine Naht auf der Außenseite haben, damit die Halterung hineinpasst (passt nicht für Taschen ohne diese Naht)
- Für 15 cm (6") breite OEM-Ledertaschen
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
100307	Für 00-09 FLST



1510-0319



1510-0317



1510-0314

DRAG Specialties

MAGNETISCHE MONTAGEPUNKTABDECKUNGEN

- Abdeckung der Montagepunkte, wenn abnehmbares Zubehör nicht verwendet wird
- 25,4 mm (1") AD
- Große Variante: 30,2 mm L (1,187") mit 24,8 mm ID (0,975") und 28,6 mm (1,125") Innentiefe
- Kleine Variante: 30,2 mm L (1,187") mit 22,7 mm ID (0,895") und 28,6 mm (1,125") Innentiefe
- Kurze Variante: 19,1 mm L (0,750") mit 24,8 mm ID (0,975") und 17,8 mm (0,700") Innentiefe
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KURZ	
1510-0319	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 42881-10

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KLEIN	
1510-0316	Verchromt; ers. OEM-NR. 48035-09
1510-0317	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 48225-10

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GROSS	
1510-0314	Verchromt; ers. OEM-NR. 48220-10
1510-0315	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 48223-10



SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SCHUTZFOLIEN-SET

- Viele Gepäckstücke (magnetische Tankrucksäcke, Satteltaschen etc.) kommen in Berührung mit der Verkleidung Ihres Motorrads; schützen Sie Ihren Lack mit diesem Set transparenter Schutzfolien
- Der Farbschutz zum Aufkleben ist ganz leicht auf dem Tank, am Heck, Schutzblech etc. anzuwenden
- Die transparente Folie ist nach dem Auftragen so gut wie unsichtbar
- Beinhaltet ein 15 cm L x 30,5 cm B (6" x 12") großes Klebefeld



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4320-0807	Schutzfolien-Set

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



ADVENTURE GURTE
GEPÄCKGURTE

- Für raue Bedingungen ausgelegt
- Diese Gurte verzurren Ihr Gepäck auf jedem Motorrad
- Aus strapazierfähigem Nylongewebe in Marinequalität
- Sorgt für mehr Sicherheit des Gepäcks und lässt sich leicht verstauen
- Durch diese klassischen Gurte können Sie alles durchschleifen, auch die Gurte selbst; mit Schlaufen auf beiden Seiten
- Schnellverschlussschnalle in der Mitte für schnelles Abnehmen des Gepäcks
- Maße: 97 cm L x 25 mm B (38" x 1")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0351	Gepäckgurte mit Schlaufen



SCHNELLMONTAGEGURT

- Zwei längenverstellbare Nylongurte im Lieferumfang enthalten; Maße jeweils 97 cm (38") L, wenn die Schnallen nicht verbunden sind
- Jeder Gurt hat eine Male-Schnalle und eine Female-Schnalle sowie eine zweite am Gurt vernähte Male-Schnalle, die mit dem meisten Saddlemen®-Gepäck verbunden werden kann
- Zwei separate Female-Schnallen sind für individuelle Anpassungen ebenfalls enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0156	Schnellmontagegurt



SCHLAUFENGURT

- Zwei längenverstellbare Nylongurte
- Maße: 97 cm (38") L; 48,5 cm (19") L, wenn die Enden der Schnallen (eine Male, die andere Female) miteinander verbunden sind
- Passt perfekt für D-Ringe, wie man sie an den meisten Taschen findet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0155	Schlaufengurt

NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

RIGG STRAPS™-SATZ

- RIGG STRAPS™ Nockenhaken-Design aus Aluminium in Flugzeugqualität
- Gurtsystem für eine Vielzahl von Optionen zur Befestigung von Ausrüstung
- Hochbelastbares Gewebe mit einer Länge von max. 1,5 m (60")
- Schlaufenenden als zusätzliche Befestigungspunkte
- Die Zugkraft sollte 45 kg (100 lbs) nicht überschreiten
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht für das Ziehen eines Anhängers oder als Fahrzeugspanngurt vorgesehen.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0504	RIGG STRAPS™-SATZ



NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

SIERRA DRY SATTELTASCHEN-GURT-KIT

- 1,5 m (60") maximale Länge
- Universalgröße
- Das Set besteht aus vier Haltebändern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-2007	Sierra Dry Satteltaschen-Gurt-Kit



CIRO

ZURRGURT

- 38 mm (1 1/2") Heavy-Duty Nylongurt mit Klettverschlüssen
- Stoßfeste 38 mm (1 1/2") Schnallen
- Der Gurt ist in der Länge einstellbar von 30,5 cm (12") bis 91 cm (36")
- Die Schlaufen an den Enden können an viele Stellen montiert werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0463	Zurrgurt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH



ROK GURTE

- Geben dem Gepäck dauerhaften und sicheren Halt
- Lassen sich nahezu überall festmachen, die Länge kann mithilfe der Metallschnalle angepasst werden
- Haben Schlaufen an beiden Enden und einen Schnellverschluss in der Mitte
- Gurte und Befestigungselemente haben weiche Kanten, damit sie keine Kratzer hinterlassen
- In zwei verstellbaren Größen erhältlich 31 cm bis 106 cm und 50 cm bis 150 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0485	31 cm bis 106 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0486	50 cm bis 150 cm



SPANNGURT-SET

- Das Set besteht aus vier Spanngurten
- Für Drybag 180/250/260/350/450/600/620/700

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0481	Spanngurt-Set



ERSATZ-GURTE FÜR HECKTASCHEN

- Sind für alle SW-Motech Hecktaschen geeignet
- Die Befestigungsgurte haben Schlaufenenden
- Die Spanngurte haben Schnallenenden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0473	Befestigungsgurt-Set (4-teilig)
3920-0474	Spanngurt-Set (2-teilig)



BEFESTIGUNGSGURTE

- Ersatz-Befestigungsgurte für M/L Drybags
- Im 4er Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0478	Befestigungsgurte



LEGEND GEAR GURTSETS

- Für Legend Gear Weichgepäck und Zubehörtaschen
- Das 2-teilige Set besteht aus zwei Gurten von 40 cm (15,75") Länge mit Kunststoff-Verschlussschnalle
- Das 4-teilige Set besteht aus vier Gurten von 80 cm (31,5") Länge mit Aluminium-Schnalle und zwei Befestigungsgurten von 100 cm Länge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0482	4-teiliges Set

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0484	2-teiliges Set



SLS SATTELTASCHEN-HALTEGURT

- Sorgt für eine zuverlässige Befestigung von Legend Gear Satteltaschen an geraden Sitzbänken mit Beifahrersitz
- Einfache Montage durch Verzurren der Haltegurte unter dem Sitz
- Maße: 39 cm L x 21 cm B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0465	SLS Satteltaschen-Halter



LEGEND GEAR SCHULTERGURTE

- Zur Umfunktionierung der meisten Legend Gear Taschen zu einer Umhängetasche
- Mit Schulterpolster für einen erhöhten Tragekomfort
- Stabile Haltehaken aus Aluminium
- Längenverstellbar zwischen 90 cm und 150 cm (35 ½" - 59")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0466	LA4 Schultergurt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0535	LA12 Schultergurt



FEMALE/FEMALE ADAPTERSTÜCKE

- Für Drybag 250/350/450/600/620
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1507	Female/Female-Adapter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1510-0163



1510-1112

DRAG Specialties

TOUR-PAK GEPÄCKTRÄGER

- 12,7 mm (1/2") Rohrkonstruktion
- Abmessungen 52 cm L x 36 cm B x 89 mm H (20 1/2" x 14 1/8" x 3 1/2")
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 DRESSER MODELLE MIT KING, CHOPPED ODER RAZOR TOUR-PAK	
1510-0163	Verchromt; ers. OEM-NR. 53665-87
1510-1112	Schwarz; ers. OEM-NR. 53000834





KURYAKYN

GEPÄCKTRÄGER FÜR H-D TOUR-PAK

- Extragroßer, tiefer Gepäckträger zum sicheren Halten von Gegenständen
- Stahlrohrkonstruktion
- Spanngurt-Befestigungspunkte an jeder Ecke des Gepäckträgers
- Maße: 51 cm B x 30,5 cm L (20" x 12")
- Mit dem Versatzkit kann der Gepäckträger 13 mm (1/2") erhöht werden
- Mit dem Kit kann der Gepäckträger auch 13 mm (1/2") weiter vorne oder hinten im Vergleich zur aktuellen Position montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3516-0126	Für 99-25 FLHT/FLHTCU und andere Touring Modelle mit King oder Ultra Tour-Pak

COBRA USA RIDE LOUD

GEPÄCKTRÄGER

- Unter Verwendung der angegebenen OEM-Montagepositionen müssen vier Löcher in den Gepäckkoffer an den standardmäßigen Positionen gebohrt werden
- 45 cm L x 28 cm B (17,75" x 11"), 35 mm (1,375") T vorne, 76 mm (3") T hinten
- 4,5 kg (10 lbs) Maximallast
- Verchromt und mit einer Biegung nach oben versehen, um Gegenstände, die daran festgebunden sind, zu sichern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0290	Für 15-25 FLRT



KURYAKYN

VERSTELLBARER GEPÄCKTRÄGER

- Mit verstellbaren Abstandhaltern; kann auf jeden Gepäckkofferdeckel, ob flach oder gebogen, montiert werden
- Ösen in den Ecken zum Sichern des Gepäcks
- Das verchromte Rohrdesign mit 12,7 mm (1/2") erlaubt die Verwendung von Flaggenhalterungen
- Das Montagematerial beinhaltet ein Paar Verlängerungen für die Montage des Gepäckträgers auf Gepäckkofferdeckeln, mit nach unten geschwungenem Heck oder Deckeln mit montiertem Spoiler
- Maße: 53,5 cm B x 30,5 cm L (21" x 12")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0238	Für 99-25 H-D Touring Modelle mit King, Ultra oder Razor Tour-Pak



1510-1073

Ciro

HÖHERLEGUNGSKIT FÜR TOUR-PAK GEPÄCKTRÄGER



1510-1074

- Hebt den Gepäckträger um 13 mm (½") an
- Die breitere Aufstellfläche sorgt für eine bessere Ladungsverteilung und die Fläche unter dem Gepäckträger lässt sich besser reinigen und polieren
- Ladungssicherungen sind so leichter zu befestigen
- Einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-1073	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-1074	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


1510-0502


1510-0667


1501-0537

BA ABNEHMBARER GEPÄCKTRÄGER

- Verwendet einen proprietären Schnelllösemechanismus
- In Sekunden montiert bzw. demontiert
- Vor der Montage dieses Gepäckträgers muss entweder ein Cobra® Docking-Kit (separat erhältlich, siehe Tabelle für Docking-Kits) oder ein H-D Vierpunkt-Docking-Kit installiert werden
- Maße: 35,5 cm L x 44,5 cm B (14" x 17,5")

FLACHE GEPÄCKTRÄGER	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU	
1510-0667	Verchromt
1510-0668	Schwarz
FÜR 99-08 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
1510-0843	Verchromt
1510-0844	Schwarz

HOCHKLAPPBARE GEPÄCKTRÄGER	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX	
1510-0502	Schwarz
FÜR 99-08 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
1510-0841	Verchromt

MONTAGEKITS	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0538	Verchromt
1501-0591	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHR/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU	
1501-0537	Verchromt
1501-0590	Schwarz


1510-0489


1510-0659


1510-0663


1510-0660

BA ABNEHMBARER EINGEPASSTER GEPÄCKTRÄGER

- Für die Verwendung mit OEM- und einigen Aftermarket-Sitzbänken
- OEM Modelle sind ca. 33 cm (13") lang und 48,5 cm (19") breit
- Aftermarket-Modelle sind 43 cm (17") breit
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	
1510-0970	Schwarz
FÜR 18-24 FLFB/FXBR/FXBRS	
1510-0484	Schwarz
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FLSL	
1510-0671	Schwarz
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
1510-0491	Schwarz
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS	
1510-0486	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB	
1510-0489	Verchromt
1510-0490	Schwarz
FÜR 06-17 DYNA MIT OEM SITZEN	
1510-0658	Verchromt
1510-0659	Schwarz
FÜR 06-17 DYNA MIT SADDLEMEN SITZEN (AUSSER FXDWG/FXDF)	
1510-0663	Schwarz
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1510-0660	Verchromt
1510-0661	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ABNEHMBARE BA SOLO-GEPÄCKTRÄGER

- Inklusive Montagematerial
- Der BA Solo-Gepäckträger ist 30 % größer als der Standard-Gepäckträger
- Hinten 64 mm (2,5") nach oben gebogen für eine sichere Befestigung von Gegenständen
- Mit dem speziellen Montagemechanismus von Cobra®, mit dem der Gepäckträger in Sekundenschnelle montiert/demontiert werden kann



1510-0481



1510-0482

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS	
1510-0488	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL/FXBB/FXBBS	
1510-0481	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL/FXBB/FXBBS (FORTS.)	
1510-0482	Schwarz



1510-0289



1506-0039



1501-0591



1501-0537

ABNEHMBARE GEPÄCKTRÄGER UND MONTAGESÄTZE

- Mit demselben speziellen Auslösemechanismus wie die beliebten Cobra® Rückenlehne
- Montiert oder demontiert in Sekundenschnelle
- Kann mit dem OEM- oder mit dem Cobra Montagesatz verwendet werden

ABNEHMBARER GEPÄCKTRÄGER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
1510-0289	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX (FORTS.)	
1506-0039	Schwarz

MONTAGEKITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0538	Verchromt
1501-0591	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0537	Verchromt
1501-0590	Schwarz



1510-0439



1510-0440

ABNEHMBARE SOLO-GEPÄCKTRÄGER

- Inklusive Montagematerial
- Hinten 64 mm (2,5") nach oben gebogen für eine sichere Befestigung von Gegenständen
- Mit dem speziellen Montagemechanismus von Cobra®, mit dem der Gepäckträger in Sekundenschnelle montiert/demontiert werden kann

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE	
1510-0471	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL/FXBB/FXBBS	
1510-0439	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL/FXBB/FXBBS (FORTS.)	
1510-0440	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1510-0967



1510-0968

UNIVERSAL-GEPÄCKTRÄGER MIT BREITEN ROHREN

- Schöner und stabiler Gepäckträger zum Anschrauben an eine bestehende Cobra® Sissybar
- Der Gepäckträger ist aus robustem Stahlrohr gefertigt und kann in wenigen Minuten angeschraubt werden
- Für Cobra Sissybars siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE H-D MODELLE	
1510-0967	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE H-D MODELLE (FORTS.)	
1510-0968	Schwarz pulverbeschichtet



1510-0306



1503-0077

GEPÄCKTRÄGER AUS ROHRMATERIAL FÜR COBRA® SISSYBARS

- Schöner und stabiler Gepäckträger zum Anschrauben an eine bestehende Cobra® Sissybar
- Der Gepäckträger ist aus robustem Stahlrohr gefertigt und kann in wenigen Minuten angeschraubt werden
- Für Cobra Sissybars siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS	
1510-0416	Schwarz
FÜR 07-17 FXST/FLST	
1510-0307	Verchromt
1510-0311	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST, 06-17 FXD (AUSSER FXDWG) UND 04-19 XL MODELLE	
1510-0306	Verchromt
1510-0310	Schwarz
UNIVERSAL	
BLV23500	Verchromt
1503-0077	Schwarz



1510-0063



1503-0078

GEFORMTE UNIVERSAL-GEPÄCKTRÄGER FÜR COBRA® SISSYBARS

- Schöner und stabiler Gepäckträger zum Anschrauben an eine bestehende Cobra® Sissybar
- Aus einem einzigen Stahlblech geformt und lasergeschnitten
- Entweder verchromte oder pulverbeschichtete Oberfläche
- In gleicher großartiger Cobra Qualität mit einem einzigartigen Look
- Viele Ausschnitte zum Befestigen von Gummispannern
- Für Cobra Sissybars siehe Kapitel SITZE & SISSYBARS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSAL	
1510-0063	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSAL (FORTS.)	
1503-0078	Schwarz pulverbeschichtet

STREAMLINER GEPÄCKTRÄGER



- Glatter Gepäckträger als Ersatz für die Original-Kennzeichenhalterungsstange
- Nicht mit Tour-Pak kompatibel
- Stahl- und Billet-Aluminium-Konstruktion für Festigkeit und Langlebigkeit
- Hochglanzpoliert und verchromt
- Mit Gummistreifen zum Schutz der verchromten Oberfläche
- Erfordert den Versatz des Kennzeichens (verwenden Sie ART.-NR. DS-270110 oder ähnlich)
- Maße Gepäckbereich 25,5 cm x 16 cm (10" x 6 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0132	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR, 06-08 FLHX, ohne Tour-Pak (Kennzeichenplatte muss versetzt werden)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties


1510-0157


DS-720009


1510-0158


DS-720116


DS-720114


1510-0185

FENDERGEPÄCKTRÄGER

- Verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Gepäckträger aus 9,5 mm (3/8") Stahlrohr; fasst bis zu 4,5 kg (10 lb)
- Für die Befestigung an der Original-Sitzbefestigungsschraube und der Kennzeichenhalterung
- Inklusive Montagematerial und Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1510-0157	Für 06-17 FLSTC
DS-720009	Für 00-05 FLST (außer FLSTS) (26,5 cm L x 15 cm B (10 1/2" x 6"))
1510-0158	Für 06-17 FXD mit konventioneller Kennzeichenhalterung
DS-720116	Für 99-05 Dyna (außer FXDWG) (25,5 cm L x 15 cm B (10" x 6"))
DS-720114	Für 94-22 XL (außer 883N/1200N/1200X/1200V/1200T, 11-21 1200C/1200CX, RH Sportster) (21,5 cm L x 15 cm B (8 1/2" x 6"))
GLÄNZEND SCHWARZ	
1510-0185	Für 06-17 FXD mit konventioneller Kennzeichenhalterung
1510-0183	Für 94-22 XL (außer 883N/1200N/1200X/1200V, 11-21 1200C/1200CX, RH Sportster) (21,5 cm L x 15 cm B (8 1/2" x 6"))


1510-0092


DS-720016


1916-0058

BOBTAIL FENDERGEPÄCKTRÄGER

- Die verchromten Gepäckträger folgen der Kontur der Bobtail-Schutzbleche
- Sichere Befestigungspunkte für Gummispanner an den vorderen Ösen und der hinteren Querstrebe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-0092	Für 06-10 FXST (außer FXSTD)
DS-720016[1]	Für 00-05 FXST (außer FXSTD)
1916-0058	Für 02-05 FXDWG (23,5 cm L x 14 cm B (9 1/4" x 5 1/2"))

[1] Erfordert die Verwendung einer Sitzhalterung, ART.-NR. 0820-0027 (separat erhältlich).

SISSYBAR GEPÄCKTRÄGER

- Ein stilvoller Träger zur Sicherung des Gepäcks oder zum Halten einer Reisetasche
- Geeignet für die meisten großen und eckigen Sissybars, mit Bohrungen für den Einbau in die Querstrebe; Montagebohrungen müssen einen Abstand von 44,5 mm (1,75") (Mitte zur Mitte) haben
- Kann auch an große, eckige OEM-Sissybars mit Bohrungsabstand (Mitte zur Mitte) von 44,5 mm (1,75") montiert werden
- Einfach zu installieren und zu entfernen
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Sissybar separat erhältlich.





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720083	Sissybar-Gepäckträger

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MOTHERWELL PRODUCTS INC.
www.motherwellproducts.com ★USA

SOLO GEPÄCKTRÄGER

- Aus 9,5 mm (0,375") Stahldraht (innen) und 12,7 mm (0,5") Stahlrohr (außen)
- Abmessungen Gepäckträgeroberfläche: 33 cm L x 26,67 cm B (10,5" x 13")
- Montageabstand: 25,4 cm (10") (gemessen von der Mitte der Bolzenbohrungen bis zur Mitte der hinteren Montagebohrung)
- Mit Bolzen, Unterlegscheiben und Schaumstoff-Polster zur Gepäckträgermontage

1510-1114



1510-1115



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX	
1510-1114	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX (FORTS.)	
1510-1115	Mattschwarz

1510-0042



1510-0052



1510-0209





1510-0839

1510-0426





1510-0274

18 CM (7") SOLO GEPÄCKTRÄGER

- Großer und starker und dennoch stilvoller Gepäckträger
- Passt perfekt zu größeren Schutzblechen
- Die äußeren Stangen sind aus 1,65 mm (0,065") starken Rohren; die inneren Stangen sind aus massivem Stahl 9,5 mm (0,375")
- Gepäckträger verfügen über hochklappbare Enden, um die Ausrüstung besser zu sichern (sofern nicht anders angegeben)
- Klappbarer Gepäckträger Maße (ungefähr): 28 cm L x 18 cm B (11" x 7")
- Abmessungen des flachen Gepäckträgers 30,5 cm L x 18 cm B (12" x 7")

HINWEIS: Für Motorräder mit Solo-Sitzen kann eine zusätzliche Mutter erforderlich sein.

1510-1140



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1510-0042	Für 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX (außer 17 CVO Touring)
1510-0417	Für 18-24 FLHC
1510-0411	Für 18-21 FLSL
1510-0052	Für 06-17 FXDB/FXDL/FXDF/FLD (außer 06-17 FXDWG, und 09-17 FXDB)
1510-0691	Für 06-17 FXD/FXDC/FXDX (außer 99-09 FXDWG), 09-17 FXDB
MATTSCHWARZ	
1510-0250	Für 18-24 FXBR/FXBRS/FLFB/FLFBS, 13-17 FXSB
1510-0412	Für 18-21 FLSL
1510-0409	Für 18-20 FXLR, 18-21 FLSB
1510-0209	Für 06-17 FLSTC/FLSTN
GLÄNZEND SCHWARZ	
1510-0273	Für 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX (außer 17 CVO Touring)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
1510-0839[1]	Für 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX
1510-0419	Für 18-24 FLHC
1510-0430	Für 18-24 FXBR/FXBRS/FLFB/FLFBS, 13-17 FXSB
1510-0413	Für 18-21 FLSL
1510-0410	Für 18-20 FXLR, 18-21 FLSB
1510-0426	Für 07-17 FLSTF, 06-17 FLSTN
1510-0429[2]	Für 08-17 FLSTSB, 07-17 FLSTF
1510-0274	Für 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FLD (außer 06-17 FXDWG und 09-17 FXDB)
1510-0438	Für 06-17 FXD/FXDL, 10-17 FXDWG, 12-16 FLD
1510-0435	Für 16-17 FXDLS
1510-1140	Für 23-24 RH975

[1] Flacher Gepäckträger.

[2] Für FLSTF Modelle ist ein Schutzblechmutternsatz ART.-NR. DS-490045 erforderlich.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

MOTHERWELL PRODUCTS INC.
www.motherwellproducts.com ★USA





15 CM (6") SOLO GEPÄCKTRÄGER

- Das perfekte Zubehör für den Solofahrer; nehmen Sie Ihre Ausrüstung mit, ohne dass der Lack beschädigt wird
- Folgt der Kontur des Schutzblechs und wird in die bestehenden Bohrungen montiert
- Abmessungen: ungefähr 28 cm L x 15 cm B (11" x 6")
- Mutter für den Beifahrersitz Art.-Nr. DS-490045 oder OEM-NR. 59768-97 könnte erforderlich sein (muss separat bestellt werden)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1510-0237	Für 12-17 FLS, 11-13 FXS
7807-0001	Für 06-17 FLSTC, 00-07 FLSTS, FLSTSC
1510-0018[1]	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
GLÄNZEND SCHWARZ	
1510-0963	Für 18-24 FXBB/FXBBS
1510-0272	Für 12-17 FLS, 11-13 FXS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MATTSCHWARZ	
1510-0962	Für 18-24 FXBB/FXBBS
1510-0236	Für 12-17 FLS, 11-13 FXS
1510-0112[1]	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)

[1] Abmessungen ca. 20,5 cm x 15 cm (8" x 6").

2-UP ABNEHMBARER GEPÄCKTRÄGER

- Gefertigt aus schwerem 16 mm (0,625") Rohr innen, 9,5 mm (0,375") Stahlstangen außen und 12-Gauge Stahlplatten an den Seiten
- Abmessungen Gepäckträgeroberfläche: 26,67 cm L x 23 cm B (10,5" x 9")
- Bietet eine Kombination aus Langlebigkeit und Style
- Der schmale und flache Gepäckträger bietet eine elegante Lösung für den Gepäcktransport
- Für die Montage ist ein H-D Vierpunkt-Montagesatz erforderlich (separat erhältlich)
- Enthält Ersatzbuchsen für 4-Punkt-Montagematerial
- Glänzend schwarze Oberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1510-1116	Für 09-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX





GEPÄCKTRÄGER FÜR HOHE SISSYBARS

- Hochglänzende schwarze Pulverbeschichtung
- Befestigung mit Montageblöcken aus schwarz eloxiertem Billet-Aluminium
- Schwere Rohrkonstruktion
- Zur Befestigung an einteiligen stabilen 21" Original-Sissybars und einteiligen Motherwell Sissybars
- Abmessungen Gepäckträgeroberfläche: 23 cm x 21,5 cm (9" x 8,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0758	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0759	Mattschwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

RIVCO

SCHNELLMONTAGE GEPÄCKTRÄGER UND HALTERUNGEN



3930-0015



3930-0014



- Bietet leicht zugänglichen zusätzlichen Stauraum
- Aus stabilem, leichtem Aluminium in Flugzeugqualität
- Schnellmontage-Design ermöglicht ein einfaches Entfernen des Gepäckträgers bei Nichtverwendung
- Maße: 28 cm x 40,5 cm (11" x 16")
- Gepäckträger und Aufnahmehalterungen separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHNELLMONTAGE GEPÄCKTRÄGER	
3930-0015	Für 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUFNAHMEHALTERUNGEN	
3930-0014	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

NELSON-RIGG COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

USB (UNTER-SITZ-BEFESTIGUNG)



- Wird verwendet, wenn keine Rückenlehne oder Gepäckträger vorhanden sind
- Vier hochbelastbare, selbstspannende Bänder
- Vier D-Ringe aus Metall zur Befestigung von Gurten und Haken
- Voll verstellbar - passt unter die meisten Sitzbänke
- Schutzmaterial verhindert Kratzer oder Bewegungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3515-0205	Befestigung unter dem Sitz

DRAG Specialties

GEPÄCKNETZE



3550-0166



DS-110212

- Schwarzes 64 mm x 64 mm (2,5" x 2,5") elastisches Mesh
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT KUNSTSTOFFHAKEN	
3550-0166	38 cm x 38 cm (15" x 15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT VINYLBESCHICHTETEN METALLHAKEN	
DS-110211	38 cm x 38 cm (15" x 15")
DS-110212	30,5 cm x 43 cm (12" x 17")



K31-6539



K31-6543



K31-6541

BUNGEE-NETZE

EMGO

- Vielseitige Netze, die alles fest im Griff halten
- Können bis auf über das Doppelte ihrer Größe 38 cm x 38 cm (15" x 15") gedehnt werden
- Sechs beschichtete, abriebfeste Haken

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
K31-6539	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
K31-6543	Blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
K31-6541	Rot

EMGO

HALTEMUTTERN



- Ideal zur Befestigung von Spanngurten und Netzen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
85-83409	3/8" x 16 SAE Haltemuttern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

150 Dresser/Touring
218 Softail
252 Dyna Glide
272 RH Sportster
274 XL
296 Pan America
296 Street 500/750
297 Custom/Feste Montage
303 Rückenlehnen/Abdeckungen/ Beifahrerpolster/Lederabdeckungen/Sitzheizung
311 Montagematerial
315 Sissybars/Beifahrerpolster

SITZE & SISSYBARS

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats



SOLAR REFLECTIVE™

0801-1111



0801-0833

SOLAR REFLECTIVE™



0801-0835



0822-0163

SOLAR REFLECTIVE™



0822-0461



0822-0462

GROSSE TOURING-SITZBANK FÜR RAHMENMONTIERTE RÜCKENLEHNEN

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Die Sitzfläche ist vorne schmal geschnitten und etwa 25 mm (1") niedriger als beim Originalsitz
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^3/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Geeignet für den Fahrerrückenlehnen-Aufnahmenmechanismus und die Rückenlehneneinheit (separat erhältlich)
- Kann auch mit rahmenmontierten H-D OEM-Rückenlehnenmechanismen und -polstern verwendet werden
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG	
80 CM L GESAMT (38,5 CM L X 39,5 CM B VORNE) (33 CM L X 39,5 CM B HINTEN) (31 $^1/_2$" L GESAMT (15 $^1/_4$" L X 15 $^1/_2$" B VORNE) (13" L X 15 $^1/_2$" B HINTEN))	
0801-1111	Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-0833	Schlichtes Muster
0801-0835[1, 2]	Kissen-Look
FÜR 99-07 FLHR/FLTR/FLHT/FLHTC, 06-07 FLHX	
80 CM L GESAMT (39,5 CM L X 38 CM B VORNE) (33 CM L X 38 CM B HINTEN) (31 $^1/_2$" L GESAMT (15 $^1/_2$" L X 15" B VORNE) (13" L X 15" B HINTEN))	
0801-0832[1, 2, 3]	Kissen-Look
OPTIONALES ZUBEHÖR	
0822-0163	EZ Glide™ Rückenlehnen-Aufnahmemechanismus für einteilige Sitze mit Schlitzen
0822-0461	Fahrerrückenlehne mit kurzer Sissybar und großem, glattem Polster
0822-0462[1, 2]	Fahrerrückenlehne mit hoher Sissybar und großem Polster im Kissen-Look

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.
[2] Mit zusätzlichem 25 mm (1") Schaumstoff geringerer Dichte für zusätzlichen Komfort.
[3] Inklusive unterer Konsolenabdeckungsverlängerung ART.-NR. 2202-0070 für FLHT/FLTR.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING



0801-1110



0822-0163



0822-0461





0822-0462

GROSSE TOURING-SITZBÄNKE MIT NACH VORNE VERLEGTER SITZPOSITION FÜR RAHMENMONTIERTE RÜCKENLEHNEN

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Der Fahrer sitzt ca. 51 mm (2") weiter vorne und 25 mm (1") tiefer als auf der Originalsitzbank
- Geformter flexibler Urethan-Schaumstoffkern für maximalen Komfort
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Verwendung mit rahmenmontierter Mechanik ART.-NR. 0822-0163
- Geeignet für den Fahrerrückenlehnen-Aufnahmenmechanismus und die Rückenlehneneinheit (separat erhältlich)
- Kann auch mit rahmenmontierten H-D OEM-Rückenlehnenmechanismen und -polstern verwendet werden
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK, 24-25 FLHRXS, 09-23 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 FLHTCUTG	
80 CM L GESAMT (35 CM L X 37 CM B VORNE) (38,5 CM L X 38 CM B HINTEN) (31 $^{1}/_{2}$" L GESAMT (13 $^{3}/_{4}$" X 14 $^{1}/_{2}$" VORNE) (15 $^{1}/_{4}$" X 15" HINTEN))	
0801-1110	Doppelsteppmuster in Rautenform
ERSATZTEILE	
0822-0163	EZ Glide Rückenlehnen-Aufnahmemechanismus
0822-0461	Fahrerrückenlehne mit kurzer Sissybar und großem, glattem Polster
0822-0462[1, 2]	Fahrerrückenlehne mit hoher Sissybar und großem Polster im Kissen-Look

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

[2] Mit zusätzlichem 25 mm (1") Schaumstoff geringerer Dichte für zusätzlichen Komfort.



0822-0154

0801-1011



0822-0133



0822-0460







0822-0537

FLACHE, VORVERLEGTE TOURING-SITZBÄNKE MIT EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNENOPTION

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Die Fahrer-Sitzfläche ist vorne schmaler geschnitten, um Druck an den Oberschenkeln zu vermeiden
- Die Sitzbank besitzt nur ein EZ Glide II™ Rückenlehnen-Montagesystem für die Fahrerrückenlehne und kann mit Rückenlehnenpolstern verwendet werden (separat erhältlich)
- Der Fahrer sitzt 51 mm (2") weiter vorne im Vergleich zum Originalsitz; kann je nach Modell und Jahr abweichen
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG	
77,5 CM L GESAMT (38 CM L X 34,5 CM B VORNE) (32 CM L X 28 CM B HINTEN) (30 $^{1}/_{2}$" L GESAMT (15" X 13 $^{1}/_{2}$" VORNE) (12 $^{1}/_{2}$" X 11" HINTEN))	
0801-1011	Doppelsteppmuster in Rautenform
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN	
KLEIN	
0822-0133	Glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)
GROSS	
0822-0154	Glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^{1}/_{2}$" H)
0822-0460	Glatte „The Convertible" Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^{1}/_{2}$" H)
0822-0537[1]	Rückenlehne EZ Glide II mit Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (9" B x 5 $^{1}/_{2}$" H)

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats



0822-0154

SOLAR REFLECTIVE™

0801-1104



SOLAR REFLECTIVE™

0822-0133





SOLAR REFLECTIVE™

0822-0460



FLACHE TOURING-SITZBÄNKE MIT EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNEN-OPTIONEN

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Verbesserte Form dank geformtem Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Die Fahrer-Sitzfläche ist vorne schmaler geschnitten, um Druck an den Oberschenkeln zu vermeiden
- Die Sitzbank besitzt nur ein EZ Glide II™ Rückenlehnen-Montagesystem für die Fahrerrückenlehne und kann mit Rückenlehnenpolstern verwendet werden (separat erhältlich)
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
81 CM L GESAMT (40,5 CM L X 34,5 CM B VORNE) (30,5 CM L X 28 CM B HINTEN) (32" L GESAMT (16" L X 13 $^{1}/_{2}$" B VORNE) (12" L X 11" B HINTEN))	
0801-1103	Schlichtes Muster
0801-1104	Doppelsteppmuster in Rautenform
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN	
KLEIN	
0822-0133	Glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)
GROSS	
0822-0154	Glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^{1}/_{2}$" H)
0822-0460	Glatte „The Convertible" Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^{1}/_{2}$" H)
0822-0537[1]	Rückenlehne EZ Glide II mit Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (9" B x 5 $^{1}/_{2}$" H)

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING



0801-2101



0801-2100



0801-1485



0801-1482



0801-1504



0801-1507

FREEDOM TOURING SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und hochwertigem Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben)
- Mit 14,5 cm (5 3/4") hoher Fahrerstütze
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Kann auch mit rahmenmontierten H-D OEM-Rückenlehnenmechanismen und -polstern verwendet werden, separat erhältlich
- Inklusive Montagematerial



0822-0163



0822-0462

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
75 CM L GESAMT (35,5 CM L X 29 CM B VORNE) (26,5 CM L X 16,5 CM B HINTEN) (29 1/2" L GESAMT (14" L X 11 1/2" B VORNE) (10 1/2" L X 6 1/2" B HINTEN))	
0801-2101	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-2097[1]	Glatt, Vinyl
0801-2098[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-2100[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-2099[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG	
77,5 CM L GESAMT (38 CM B VORNE X 33 CM B HINTEN) (30 1/2" L GESAMT (15" B VORNE X 13" B HINTEN))	
0801-1485	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1478[1]	Glatt, Vinyl
0801-1481[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1484[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1482[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHR/FLTR, 06-07 FLHX; 77,5 CM L GESAMT (38 CM B VORNE X 33 CM B HINTEN) (30 1/2" L GESAMT (15" B VORNE X 13" B HINTEN))	
0801-1508[2]	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1503[1, 2]	Glatt, Vinyl
0801-1504[1, 2]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1507[1, 2]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1506[1, 2]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
OPTIONALES ZUBEHÖR	
0822-0163	EZ Glide™ Rückenlehnen-Aufnahmemechanismus
0822-0461	Fahrerrückenlehne mit kurzer Sissybar und großem, glattem Polster
0822-0462[1, 3]	Fahrerrückenlehne mit hoher Sissybar und großem Polster im Kissen-Look

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.
[2] Inklusive unterer Konsolenverlängerung für FLHT/FLTR.
[3] Zusätzlich 1" dickes Schaumstoffpolster mit geringerer Dichte für zusätzlichen Komfort.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats



0801-2171


0801-2166



0804-0838


0801-2167


0801-2170


0801-2168

FREEDOM DOPPELSITZBÄNKE MIT NACH VORNE VERLEGTER SITZPOSITION

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Mit 12,5 cm (5") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Der Fahrer sitzt ca. 51 mm (2") weiter vorne und 25 mm (1") tiefer als auf der Originalsitzbank
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial

FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE
73,5 CM L GESAMT (32 CM B VORNE) 15 CM B HINTEN) (29" L GESAMT (12 1/2" B VORNE) (6" B HINTEN))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-2171	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-2166[1]	Glatt, Vinyl
0804-0838	Doppelsteppmuster, schwarzes Garn, sonnenreflektierendes Leder
0801-2167[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-2170[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-2168[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.


0801-1983


0801-1980


0801-1979


0801-1982


0801-1981

VERLÄNGERTE FREEDOM TOURING SITZBÄNKE

- Bewegt den Fahrer um 25 mm bis 44 mm (1" bis 1 3/4") nach hinten im Vergleich zu den Seriensitzen; 25 mm (1") bei FLHX/FLTRX-Modellen, 38 mm (1 1/2") bei FLHR-Modellen und 44 mm (1 3/4") bei FLHTCU-Modellen
- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und hochwertigem Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben)
- Mit 15 cm (6") hoher Fahrerstütze
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Zur Aufnahme von rahmenmontierten Drag-Rückenlehnen ausgelegt (separat erhältlich)
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 09-23 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG	
77,5 CM L GESAMT (38 CM B VORNE X 33 CM B HINTEN) (30 1/2" L GESAMT (15" B VORNE X 13" B HINTEN))	
0801-1983	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1979[1]	Glatt, Vinyl
0801-1980[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 09-23 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG (FORTS.)	
77,5 CM L GESAMT (38 CM B VORNE X 33 CM B HINTEN) (30 1/2" L GESAMT (15" B VORNE X 13" B HINTEN)) (FORTS.)	
0801-1982[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1981[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING



0822-0154

SOLAR REFLECTIVE™

0801-1005



SOLAR REFLECTIVE™

0822-0460



VERLÄNGERTE PREDATOR-DOPPELSITZBANK MIT EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNEN-OPTIONEN

- Bietet 64 mm (2 1/2") zusätzliche Beinfreiheit gegenüber dem Originalsitz
- Die Sitzbank ist speziell geformt und besitzt einen geformten Urethan-Schaumstoffkern für maximalen Komfort
- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz hat nur eine Halterung für die Fahrerrückenlehne und wird mit der optionalen EZ Glide II™ Rückenlehne verwendet (separat erhältlich)
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
79 CM L GESAMT (48,5 CM L X 33 CM B VORNE) (24 CM L X 19,5 CM B HINTEN) (31" L GESAMT (19" L X 13" B VORNE) (9 1/2" L X 7 3/4" B HINTEN))	
0801-1005	Schlichtes Muster
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN	
KLEIN	
0822-0133	Glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)
0822-0537[1]	Rückenlehne EZ Glide II mit Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (9" B x 5 1/2" H)
GROSS	
0822-0154	EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenabdeckung) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 1/2" H)
0822-0460	Glatte „The Convertible" Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 1/2" H)

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.



0801-1006

SOLAR REFLECTIVE™

VERLÄNGERTE PREDATOR-DOPPELSITZBÄNKE

- Bietet 64 mm (2 1/2") zusätzliche Beinfreiheit gegenüber dem Originalsitz
- Die Sitzbänke sind speziell geformt und besitzen einen geformten Urethan-Schaumstoffkern für maximalen Komfort
- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX passen auf 99-07 FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
79 CM L GESAMT (48,5 CM L X 33 CM B VORNE) (24 CM L X 19,5 CM B HINTEN) (31" L GESAMT (19" L X 13" B VORNE) (9 1/2" L X 7 3/4" B HINTEN))	
0801-1006	Schlichtes Muster
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
76 CM L GESAMT (44,5 CM L X 29 CM B VORNE) (25,5 CM L X 19 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (17 1/2" L X 11 1/2" B VORNE) (10" L X 7 1/2" B HINTEN))	
0801-1127	Schlichtes Muster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats



0801-1501



0801-1499

0822-0537



0801-1500



0822-0154

PERFORMANCE PREDATOR DOPPELSITZBÄNKE MIT RÜCKENLEHNENOPTION

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich (wenn nicht anders angegeben) und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Mit 14,6 cm (5 3/4") hoher Fahrerstütze
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Neuer moderner Look mit Möglichkeit für optionale EZ Glide II™ Rückenlehne, separat erhältlich
- Die optionale Rückenlehne besitzt einen Bezug aus sonnenreflektierendem Leder (wenn nicht anders angegeben) und zahlreiche Einstellmöglichkeiten nach vorne/hinten sowie oben/unten, ohne direkten Kontakt der Metallteile
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
76 CM L GESAMT (30 CM B VORNE X 23 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (11 3/4" B VORNE X 9" B HINTEN))	
0801-1501	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1499[1]	Glatt, Vinyl
0801-1500[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN	
KLEIN	
0822-0133	Glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)
0822-0537[1]	Rückenlehne EZ Glide II mit Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (10" B x 7 1/2" H)
GROSS	
0822-0154	Glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 1/2" H)
0822-0460	Glatte „The Convertible" EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 1/2" H)

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING



0801-1948



SOLAR REFLECTIVE™

0801-1495





0801-1487



0801-1998

PERFORMANCE PREDATOR 2-UP SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich (wenn nicht anders angegeben) und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Mit 14,5 cm (5 3/4") hoher Fahrerstütze
- ART.-NR. 0801-1999 ist mit dem neuen Slip Stop™, einem hochwertigen PVC-Material, ausgerüstet, das besonders rutschfest ist und guten Halt bietet
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
76 CM L GESAMT (30 CM B VORNE X 23 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (11 3/4" B VORNE X 9" B HINTEN))	
0801-1495	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1487[1]	Glatt, Vinyl
0801-1490[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1492[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1494[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
79 CM L GESAMT (29 CM B VORNE) (22 CM B HINTEN) (31" L GESAMT (11 1/2" B VORNE) (8 3/4" B HINTEN))	
0801-1951	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1947[1]	Glatt, Vinyl
0801-1948[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1950[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1949[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX; 31" L GESAMT (11 1/2" B VORNE X 8 3/4" B HINTEN)	
0801-1999[1]	Glatt, Slip Stop™
0801-1995[1]	Glatt, Vinyl
0801-1996[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1998[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1997[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats









PERFORMANCE PREDATOR 1-UP SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich (wenn nicht anders angegeben) und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Mit 14,5 cm (5 3/4") hoher Fahrerstütze
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Inklusive Montagematerial

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (EXCEPT 23 FLHXSE/FLTRXSE); 76 CM L GESAMT (30 CM B VORNE X 15 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (11 3/4" B VORNE X 6" B HINTEN))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1493	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1480[1]	Glatt, Vinyl
0801-1483[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1489[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1491[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.











VERLÄNGERTE PERFORMANCE PREDATOR-DOPPELSITZBÄNKE

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- ART.-NR. 0801-1944 mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Mit 15 cm (6") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars

FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE; 73,5 CM L GESAMT (30,5 CM B VORNE) (23 CM B HINTEN) (29 1/2" L GESAMT (12" B VORNE) (9" B HINTEN))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1944	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1940[1]	Glatt, Vinyl
0801-1941[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1942[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1943[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING


0801-2036


0801-1922


0801-2035


0801-1926


0801-1923

VERLÄNGERTE PREDATOR III DOPPELSITZBÄNKE

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Die verlängerte Version verlegt die Sitzposition um 38 mm (1 1/2") nach hinten bei FLHR-Seriensitzen und um 25 mm (1") bei FLTRX Road Glide und FLHX Street Glide im Vergleich zur Serie
- ART.-NR. 0801-1926 mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Mit 16 cm (6 1/4") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE; 73,5 CM L GESAMT (30,5 CM B VORNE) (23 CM B HINTEN) (29 1/2" L GESAMT (12" B VORNE) (9" B HINTEN))	
0801-2033	Glatt, Vinyl
0801-2034	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-2036	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-2035	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG	
77,5 CM L GESAMT (29 CM B VORNE) (23 CM B HINTEN) (30 1/2" L GESAMT (11 1/2" B VORNE) (9" B HINTEN))	
0801-1926	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1922	Glatt, Vinyl
0801-1923	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1925	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1924	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte


0801-1934


0801-1303


0801-1306

PREDATOR III DOPPELSITZBÄNKE

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- ART.-NR. 0801-1934 mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Mit 17 cm (6 3/4") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Einige Modelle mit 16,5 cm (6 1/2") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling (wie angegeben)
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX passen auf 99-07 FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.


0801-1305


0801-1308

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
77,5 CM L GESAMT (38 CM L X 30,5 CM B VORNE) (28 CM L X 23 CM B HINTEN); 30 1/2" L GESAMT (15" L X 12" B VORNE) (11" L X 9" B HINTEN)	
0801-1303[1]	Glatt, Vinyl
0801-1304[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1306[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1305[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
73,5 CM L GESAMT (30,5 CM B VORNE) (23 CM B HINTEN) (29 1/2" L GESAMT (12" B VORNE X 9" B HINTEN))	
0801-1934	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1930	Glatt, Vinyl
0801-1931	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1932	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1933	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
78 CM L GESAMT (42 CM L X 30,5 CM B VORNE) (28,5 CM L X 23 CM B HINTEN); 30 3/4" L GESAMT (16 1/2" L X 12" B VORNE) (11 1/4" L X 9" B HINTEN)	
0801-1307	Glatt, Vinyl
0801-1308	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1310	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1309	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

[1] Mit 16,5 cm (6 1/2") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats



0801-1265



0801-1267

PREDATOR-DOPPELSITZBÄNKE MIT NACH VORNE VERLEGTER SITZPOSITION

SOLAR REFLECTIVE™

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Verlegt die Sitzposition des Fahrers je nach Modell um 25 mm bis 64 mm (1" bis 2 1/2") nach vorne im Vergleich zum Originalsitz
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Für CVO-Modelle geeignet, an den ausgewählten Modellen müssen die Polster auf dem Schutzblech entfernt werden.



0801-1266

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
77,5 CM L GESAMT (38 CM L X 30,5 CM B VORNE) (28 CM L X 23 CM B HINTEN); 30 1/2" L GESAMT (13 1/2" L X 12" B VORNE) (13" L X 8" B HINTEN)	
0801-1265	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1267	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1266	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte



0801-1270



0801-1272



0801-1271

PREDATOR-DOPPELSITZBÄNKE

SOLAR REFLECTIVE™

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
77 CM L GESAMT (40,5 CM L X 30,5 CM B VORNE) (26,5 CM L X 20,5 CM B HINTEN); (30 1/2" L GESAMT (16" L X 12" B VORNE) (10 1/2" L X 8" B HINTEN))	
0801-1270	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1272	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1271	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte



0801-0367

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX passen auf 99-07 FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
76 CM L GESAMT (37 CM L X 25,5 CM B VORNE) (28,5 CM L X 19 CM B HINTEN); (30" GESAMT (14 1/2" X 10" B VORNE) (11 1/4" X 7 1/2" B HINTEN))	
0801-0367	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1154	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING



0801-0948



0801-0213

PREDATOR SITZBÄNKE

SOLAR REFLECTIVE™

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^3/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissybars
- 25 mm (1") niedriger als das Original (sofern nicht anders angegeben)
- Inklusive Montagematerial



0801-0214

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX Modelle passen auf 99-07 FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
77,5 CM L GESAMT (38 CM L X 29 CM B VORNE) (33 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (30 1/2" L GESAMT (15" L X 11 1/2" B VORNE) (13" L X 5" B HINTEN))	
0801-0948	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1060[2]	Glatt, Vinyl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
81 CM L GESAMT (40,5 CM L X 25,5 CM B VORNE) (33 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (32" L GESAMT (16" L X 10" B VORNE) (13" L X 5" B HINTEN))	
0801-0212[1]	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1061[2]	Glatt, Vinyl
0801-0213[1]	Flammenmuster
0801-0214[1]	Schlichtes Muster

[1] Fahrer sitzt 19 mm tiefer ($^3/_4$") als auf dem Originalsitz.
[2] Kein sonnenreflektierendes Leder.



0801-1112



0801-1115



0801-1129



0801-1131

PREDATOR III SITZBÄNKE

- Mit 15 cm (6") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- ART.-NR. 0801-1436 ist mit Slip Stop™, einem hochwertigen PVC-Material ausgerüstet, das besonders rutschfest ist und guten Halt bietet
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- 5 mm ($^3/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX Modelle passen auf 99-07 FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
79 CM L GESAMT (39,5 CM L X 30,5 CM B VORNE) (33 CM L X 15 CM B HINTEN) (31" L GESAMT (15 1/2" L X 12" B VORNE) (13" L X 6" B HINTEN))	
0801-1112	Glatt
0801-1436	Glatt mit Slip Stop™ Material
0801-1114	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1116	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1115	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
30" L GESAMT (12" B VORNE) (6" B HINTEN)	
0801-1921	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1916	Glatt, Vinyl
0801-1918	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1920	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1919	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
80,5 CM L GESAMT (41,5 L X 29 CM B VORNE) (33 CM L X 15 CM B HINTEN) (31 3/4" L GESAMT (16 1/4" L X 11 1/2" B VORNE) (13" L X 6" B HINTEN))	
0801-1128	Glatt
0801-1129	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1131	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1130	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats



0801-2058



0801-2060



0801-1260



0801-1371

PREDATOR III VERLÄNGERTE SITZBÄNKE

- Fahrer sitzt 38 mm (1 1/2") weiter hinten als auf dem Originalsitz
- 08-25 Modelle verfügen über 16,5 cm (6 1/2") hohe Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- 99-07 Modelle verfügen über 15 cm (6") hohe Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich (wenn nicht anders angegeben) und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Für CVO-Modelle geeignet, an den ausgewählten Modellen müssen die Polster auf dem Schutzblech entfernt werden.

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX passen auf 99-07 FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
77,5 CM L GESAMT (43 CM L X 28,5 CM B VORNE) (26,5 CM L X 15 CM B HINTEN) (30 1/2" L GESAMT (17" L X 11 1/4" B VORNE) (10 1/2" L X 6" B HINTEN))	
0801-1260[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1262[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1261[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
75 CM L GESAMT (30,5 CM B VORNE) (15 CM B HINTEN) (29 1/2" L GESAMT (12" B VORNE) (6" B HINTEN))	
0801-2062	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-2058[1]	Glatt, Vinyl
0801-2061[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-2060[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX; 78 CM L GESAMT (43 CM X 29 CM B VORNE) (26,5 CM X 15 CM B HINTEN) (30 3/4" L GESAMT (17" L X 11 1/2" B VORNE) (10 1/2" L X 6" B HINTEN))	
0801-1368[1]	Glatt, Vinyl
0801-1369[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1371[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1370[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.



0801-0975



0801-0974

SOLAR REFLECTIVE™

PREDATOR-SITZBÄNKE FÜR YAFFE 6-GAL. BENZINTANKS

- Die Form der Sitzbank passt perfekt für die Yaffe-Benzintanks
- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter, flexibler Urethan-Schaumstoffkern für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT YAFFE RAZORBACK TANK;	
70,5 CM L GESAMT (33,5 CM L X 29 CM B VORNE) (29 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (27 3/4" L GESAMT (13 1/4" L X 11 1/2" B VORNE) (11 1/2" L X 5" B HINTEN))	
0801-0975[1]	Kunst-Wildleder mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-0974	Schlichtes Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT YAFFE 6 GAL TANK;	
27 1/2" L GESAMT (13" L X 11 1/2" B VORNE) (11 1/2" L X 5" B HINTEN)	
0801-1073	Schlichtes Muster

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

FLACHE TOURING-SITZBÄNKE FÜR NESS WINGED-BENZINTANKS

- Die Form der Sitzbank passt perfekt für den Ness Winged-Benzintank
- Mit Wildleder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Geformter, flexibler Urethan- Schaumstoffkern für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^3/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	TYP
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT NESS WING TANK;	
68,5 CM L GESAMT (32 CM L X 33 CM B VORNE) (30,5 CM L X 28 CM B HINTEN) (27" L GESAMT (12 $^1/_2$" L X 13" B VORNE) (12" L X 11" B HINTEN))	
0801-1078[1]	Kunst-Wildleder mit Doppelsteppmuster in Rautenform

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

FLACHE TOURING-SITZBANK FÜR YAFFE RAZORBACK UND 6-GAL. BENZINTANKS

- Die Form der Sitzbank passt perfekt für die Yaffe-Benzintanks
- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter, flexibler Urethan-Schaumstoffkern für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^3/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT YAFFE RAZORBACK CUSTOM TANK;	
69 CM L GESAMT (32,5 CM L X 33 CM B VORNE) (30,5 CM L X 28 CM B HINTEN) (27 $^1/_4$" L GESAMT (12 $^3/_4$" L X 13" B VORNE) (12" L X 11" B HINTEN))	
0801-1076[1]	Kunst-Wildleder mit Doppelsteppmuster in Rautenform
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT YAFFE 6 GAL CUSTOM TANK;	
27 $^1/_2$" L GESAMT (13" L X 12" B VORNE) (12" L X 11" B HINTEN)	
0801-1070	Kunst-Wildleder mit Doppelsteppmuster in Rautenform

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.





CABALLERO SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^3/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Der hintere Bereich dient der Optik, nicht als Beifahrersitz empfohlen.

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX passen auf 99-07 FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG	
77,5 CM L GESAMT (37 CM W L X 28 CM B VORNE) (35,5 CM L X 11,5 CM B HINTEN) (30 $^1/_2$" L GESAMT (14 $^1/_2$" L X 11" B VORNE) (14" L X 4 $^1/_2$" B HINTEN))	
0801-1003	Rautenmuster
0801-1038[1]	Kunst-Wildleder mit Rautenmuster
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
80,5 CM L GESAMT (39,5 CM L X 26,5 CM B VORNE) (28 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (31 $^3/_4$ L GESAMT (15 $^1/_2$" L X 10 $^1/_2$" B VORNE) (11" L X 5" B HINTEN))	
0801-1133	Rautenmuster

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats

0801-0870



0801-1153



0801-1039



0801-0727



0801-1155



0801-1054





EZ-ON-Montagesystem

0820-0071



FLACHE EINZELSITZE MIT EZ-ON-HALTERUNG

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Mit dem EZ-ON-Montagesystem (inklusive) sind für die Montage und Demontage des Sitzes keine Werkzeuge erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
59,5 CM L GESAMT X 43 CM L X 33,5 CM B (23 $^{1}/_{2}$" L GESAMT X 17" L X 13 $^{1}/_{4}$" B)	
0801-0870	Glatt
0801-1152	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1153	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1039[1]	Kunst-Wildleder mit Rautenmuster

- Durch die Form des Sitzes sitzt der Fahrer 51 mm (2") weiter hinten und bis zu 25 mm (1") tiefer (je nach Modell) als auf dem Originalsitz
- Die niedrigere Position verbessert nicht nur die Fahrerposition, sondern auch das Styling
- Für einen sauberen Look verdeckt der Sitz die zwei Schrauben am Fender
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX Modelle passen auch auf 99-07 FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
60,5 CM L GESAMT X 44,5 CM L X 30,5 CM B (23 $^{3}/_{4}$" L GESAMT X 17 $^{1}/_{2}$" L X 12" B)	
0801-0727[1]	Glatt
0801-1155	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1156	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
OPTIONALER HINTERER EINZELSITZ	
0801-1054	Breit
ERSATZTEIL	
0820-0071	EZ-ON-Halterung und Bolzen

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING



0801-1250



0801-1255



SOLAR REFLECTIVE™

0801-1254



SOLAR REFLECTIVE™

0801-0730



SOLAR REFLECTIVE™

0801-1159

FLACHE EINZELSITZE MIT EZ-ON-HALTERUNG UND NACH VORNE VERLEGTER SITZPOSITION

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Mit dem EZ-ON-Montagesystem (inklusive) sind für die Montage und Demontage des Sitzes keine Werkzeuge erforderlich
- Versetzt die Sitzposition um 44 mm (1 3/4") bis 76 mm (3") nach vorne im Vergleich zum Originalsitz (je nach Baujahr und Modell können die Maße abweichen)
- Je nach Modell sitzt der Fahrer bis zu 25 mm (1") tiefer als auf dem Originalsitz
- Die niedrigere Position verbessert nicht nur die Fahrerposition, sondern auch das Styling
- Für einen sauberen Look verdeckt der Sitz die zwei Schrauben am Fender
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
60,5 CM L GESAMT X 37 CM L X 34,5 CM B (14 CM ERHÖHUNG); (23 3/4" L GESAMT X 14 1/2" L X 13 1/2" B) (5 1/2" ERHÖHUNG)	
0801-1251	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1250[1]	Glatt, Vinyl
0801-1252	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-1254	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0801-1253	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0801-1255[1]	Kunst-Wildleder mit Rautenmuster



0801-1054

SOLAR REFLECTIVE™



0820-0071



EZ-ON-Montagesystem

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX Modelle passen auf 99-07 FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
61 CM L GESAMT X 37 CM L X 30,5 CM B (24" L GESAMT X 14 1/2" L X 12" B)	
0801-0730	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0801-1159	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
OPTIONALER HINTERER EINZELSITZ	
0801-1054	Breit
ERSATZTEIL	
0820-0071	EZ-ON-Halterung und Bolzen

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats



0801-1954



0801-1955



0822-0133

SOLAR REFLECTIVE™

0801-0886



SOLAR REFLECTIVE™

0822-0460



0801-0467

SOLAR REFLECTIVE™





EINZELSITZE MIT EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNEN-OPTIONEN

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Fahrersitzposition 38 mm (1 $^{1}/_{2}$") tiefer als beim Original-Sitz
- Enthält zwei polierte Edelstahl-Montagemuttern und einen Leder-Fenderschutz für eine saubere Montage
- Neuer moderner Look mit Möglichkeit für optionale EZ Glide II™ Rückenlehne, separat erhältlich
- Die optionale Rückenlehne besitzt einen Bezug aus wärmereflektierendem Leder und Einstellmöglichkeiten nach vorne/hinten sowie oben/unten praktisch ohne direkten Kontakt der Metallteile
- Optionaler hinterer Einzelsitz ebenfalls in passenden Styles und zwei verschiedenen Größen erhältlich
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX passen auf 99-07 FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

EINZELSITZE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE); (58,5 CM L X 32,5 CM B X 44 MM H) (23" L X 12 $^{3}/_{4}$" B X 1 $^{3}/_{4}$" H)	
0801-1954[1]	Glatt, Vinyl
0801-1955[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0801-0886	Schlichtes Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (54,5 CM L X 32 CM B X 44 MM H) (21 $^{1}/_{2}$" L X 12 $^{1}/_{2}$" B X 1 $^{3}/_{4}$" H)	
0801-0493	Schlichtes Muster

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 99-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALER, BREITER HINTERER EINZELSITZ (32 CM L GESAMT X 30,5 CM B X 51 MM H) (12 $^{1}/_{2}$" L GESAMT X 12" B X 2" H)	
0801-0467	Schlichtes Muster

OPTIONALE RÜCKENLEHNEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KLEIN	
0822-0133	Glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)
0822-0537[1]	Rückenlehne EZ Glide II mit Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (9" B x 5 $^{1}/_{2}$" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GROSS	
0822-0154	Glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^{1}/_{2}$" H)
0822-0460	Glatte „The Convertible" Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^{1}/_{2}$" H)

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING



SPOON-STYLE SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Fahrersitzposition 25 mm (1") tiefer als beim Originalsitz
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitze für 99-07 FLHR/FLHX Modelle passen auf 99-07 FLHT/FLTR Modelle, wenn sie zusammen mit unteren Konsolenverlängerungen (ART.-NR. 2202-0070) verwendet werden; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN.

FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
80,5 CM L GESAMT (38 CM L X 26,5 CM B VORNE) (30,5 CM L X 16,5 CM B HINTEN) (31 3/4" L GESAMT (15" L X 10 1/2" B VORNE) (12" L X 6 1/2" B HINTEN))	
0801-0442	Glatt





0801-1952

0801-1953

BREITE BEIFAHRERSITZE

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Kann mit FL Solo-Fahrersitzen mit einsteckbarer Rückenlehne verwendet werden, passt auch in Satteltaschen für einfache Aufbewahrung

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 99-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE); 33 CM L GESAMT X 32 CM B (13" L GESAMT X 12 1/2" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1952	Glatt, Vinyl	0801-1953	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte





0801-1956

0801-1957

SCHMALE BEIFAHRERSITZE

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Kann mit FL Solo-Fahrersitzen mit einsteckbarer Rückenlehne verwendet werden, passt auch in Satteltaschen für einfache Aufbewahrung

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 99-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE); 33 CM L GESAMT X 18 CM B (13" L GESAMT X 7" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1956	Glatt, Vinyl	0801-1957	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

DRAG Specialties seats



0822-0438



0822-0142



0822-0437



0822-0140

TOUR BOX POLSTER

- Passt perfekt zum H-D Tour-Pak und der Drag Specialties Tour Box und kann mit allen OEM- und Drag Specialties-Sitzbänken verwendet werden
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Der Bezug aus Vinyl in hochwertiger Automobilqualität passt zu den OEM-Sitzbänken
- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich (sofern nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Inkl. Gummidämpfern und Montagematerial
- Armlehnen in Standardlänge für einfaches Auf- und Absteigen
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 H-D KING TOUR-PAKS	
63,5 CM B X 38 CM H (25" B X 15" H)	
0822-0356	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0822-0438	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
FÜR 99-13 H-D KING TOUR-PAKS	
59,5 CM B X 23 CM H (23 1/2" B X 9" H)	
0822-0142[1]	Glatt
FÜR 99-13 H-D KING TOUR-PAKS (FORTS.)	
59,5 CM B X 23 CM H (23 1/2" B X 9" H) (FORTS.)	
0822-0435[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0822-0437[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0822-0140[1, 2]	Kissen-Look

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.
[2] Mit zusätzlichem 25 mm (1") Schaumstoff geringerer Dichte für zusätzlichen Komfort.



0822-0390



0822-0432



CHOPPED TOUR-PAK® RÜCKENLEHNENPOLSTER

- Passt zu Drag Specialties-Sitzbänken
- Hochdichter Schaumstoff innen
- Mit sonnenreflektierendem Leder an den Kontaktflächen und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (sofern nicht anders angegeben)
- Beinhaltet das untere Polster, das für die Montage optional ist
- Maße: 11,5 cm T x 31 cm B x 44 mm H (4 1/2" T x 12 1/4" B x 1 3/4" H)
- Das Polster wird mit drei Bolzen am Tour-Pak befestigt
- Es müssen drei Löcher in den Tour-Pak gebohrt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0390	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0822-0389[1]	Glatt, Vinyl
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0822-0432	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

KING TOUR-PAK FÜLLPOLSTER

- Glatte Vinyloberfläche in Automobilqualität
- Schließt den offenen Bereich zwischen Sitzbank und Tourenbox
- Wird an den serienmäßigen Befestigungspunkten der Tourenbox montiert
- Sonderanfertigungen in individuellem Material, Garnfarbe und Nahtmuster auf Bestellung möglich (Einzelheiten bei Ihrem Vertreter)





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 TOURING MODELLE MIT KING TOUR PAK	
0822-0633	Ausgleichspolster für Standard-Tourenbox, 38 cm B x 14,5 cm H (15" B x 5 3/4" H)
0822-0632	Ausgleichspolster für versetzte Tourenbox, 38 cm B x 23 cm H (15" B x 9" H)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SLYFOX

FÜR DRESSER/TOURING



0801-2056



0801-2096

HIGHNOON SITZBANK

- Mit 19 cm (7 1/2") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Gefertigt aus Slip Stop™ PVC-Material in Premiumqualität im Sitzbereich und hochwertigem Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Slip Stop PVC-Material in Premiumqualität bietet griffige Oberfläche zur Verringerung des Rutschens
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 3/16" starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE; 73,5 CM L GESAMT (32 CM B VORNE X 16,5 CM B HINTEN) (29" L GESAMT (12 1/2" B VORNE X 6 1/2" B HINTEN))	
0801-2056	Klassisches Muster mit Slip Stop™ und schwarzem Logo
0801-2057	Klassisches Muster mit Slip Stop und grauem Logo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE); 31" L GESAMT (12" B VORNE X 6 1/2" B HINTEN)	
0801-2095	Klassisches Muster mit Slip Stop und schwarzem Logo
0801-2096	Klassisches Muster mit Slip Stop und grauem Logo



0801-1839

SLYFOX PREDATOR SITZBÄNKE

- Mit 14,5 cm (5 3/4") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling, wie angegeben
- Hergestellt aus hochwertigem Vinyl in Automobilqualität im Sitzbereich und Karbonfaser an den Seiten
- Lendenwirbelbereich ist mit Slip Stop™, einem hochwertigen PVC-Material ausgerüstet, das besonders rutschfest ist und guten Halt bietet
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Inklusive Montagematerial



0801-1840

FÜR 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE; 73,5 CM L GESAMT (30,5 CM B VORNE) (15 CM B HINTEN) (29 1/2" GESAMT (12" VORNE) (6" HINTEN))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1839	Schwarzes Logo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1840	Graues Logo

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SADDLEMEN® ROADSOFA™ SITZBANK STYLES

PT - Pillow Top mit einer passenden Schaumstoffschicht gepolsterte Sitzkissenbezüge für unvergleichlichen Komfort und Style

SCHWARZ - Klassisches Standard Saddlemen® Design

LS - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling

CF - Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität

HC - Honeycomb Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug

TRI - Triangle Gripper Sitzbänke mit griffigem Material in auffälligem geometrischem Muster

TR - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus

DS - Dragon Scale Sitzbänke mit aufwendigem Schuppenmuster

SADDLEMEN ROADSOFA CF LENDENSTÜTZE

STANDARD



VERLÄNGERT



ROADSOFA - PT (PILLOW TOP)



ROADSOFA - PT | RÜCKENLEHNE - PT | TOURPAK COVER - PT

ROADSOFA SCHWARZ



ROADSOFA | RÜCKENLEHNE | TOURPAK COVER

ROADSOFA - LS (LATTICE STITCH)



ROADSOFA - LS | BACKREST - LS | TOURPAK COVER - LS

ROADSOFA - CF (KARBONFASER)



ROADSOFA - CF | RÜCKENLEHNE - CF | TOURPAK COVER - CF

ROADSOFA - HC (HONEYCOMB)



ROADSOFA - HC | RÜCKENLEHNE - HC | TOURPAK COVER - HC

ROADSOFA - TRI (TRIANGLE GRIPPER)



ROADSOFA - TRI | BACKREST - TRI | TOURPAK COVER - TRI

ROADSOFA - TR (TUCK & ROLL)



ROADSOFA - TR | BACKREST - TR | TOURPAK COVER - TR

ROADSOFA - DS (DRAGON SCALE)



ROADSOFA - DS | BACKREST - DS | TOURPAK COVER - DS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0801-2040


0801-2051


0801-1190


0801-1699


0801-1560

GEL CORE TECHNOLOGY HEAT CORE TECHNOLOGY

+2" VERLÄNGERTE, BEHEIZTE ROADSOFA™ SITZBÄNKE

- Die zweistufige Wärmeregulierung lässt sich einfach an die Elektrik des Motorrads anschließen
- Getrennt regelbare Heizelemente für Fahrer und Beifahrer
- Styling und Funktion werden weder durch Schalter noch durch die Verkabelung beeinträchtigt
- Helle, farbige LEDs zeigen die Heizstufe
- Verlängert den Sitzbereich des Fahrers um ganze 2" gegenüber der Original-Sitzposition
- **SCHWARZ** - Klassisches Standard Saddlemen® Design
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **CF** - Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- **HC** - Honeycomb Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/ den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Sitz mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- LS Sitze mit perforiertem, belüftetem Lederbezug für ultimativen Komfort, Gefühl und Look
- Regenhülle bei LS-Sitzbänken inklusive
- Dem Beifahrerpolster wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um mehr Komfort und einen freien Blick auf die Straße zu ermöglichen
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 194 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak Rückenlehnenpolster.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-2050	Schwarz
0801-2040	LS
0801-2044	CF LS
0801-2046	HC
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-2051	Schwarz
0801-2041	LS
0801-2045	CF LS
0801-2047	HC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1042	LS
0801-1190	CF
0801-1697	CF LS
0801-1559	HC
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1401	Schwarz
0801-1044	LS
0801-1192	CF
0801-1699	CF LS
0801-1560	HC

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0801-1730


0801-1796


0801-1778


0801-1763


0801-2087

GEL CORE TECHNOLOGY

+2" VERLÄNGERTE ROADSOFA™ SITZBÄNKE

- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/ den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Verlängert den Sitzbereich des Fahrers um ganze 2" gegenüber der Original-Sitzposition
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- **SCHWARZ** - Klassisches Standard Saddlemen® Design
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **CF** - Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- **HC** - Honeycomb Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- **DS** - Dragon Scale Sitzbänke mit aufwendigem Schuppenmuster
- **TRI** - Triangle Gripper Sitzbänke mit griffigem Material in auffälligem geometrischem Muster
- Dem Beifahrerpolster wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um mehr Komfort und einen freien Blick auf die Straße zu ermöglichen
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 194 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak Rückenlehnenpolster.

FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1637	Schwarz
0801-1629	LS mit schwarzen Nähten
0801-1725	LS mit blauen Nähten
0801-1726	LS mit grauen Nähten
0801-1727	LS mit orangefarbenen Nähten
0801-1728	LS mit roten Nähten
0801-1729	LS mit silbernen Nähten
0801-1730	LS mit weißen Nähten
0801-1633	CF mit silbernen Nähten
0801-1739	CF mit schwarzen Nähten
0801-1793	CF mit schwarzem LS
0801-1794	CF mit blauem LS
0801-1795	CF mit grauem LS
0801-1796	CF mit orangefarbenem LS
0801-1797	CF mit rotem LS
0801-1798	CF mit silbernem LS
0801-1799	CF mit weißem LS
0801-1777	CF TR
0801-1755	HC mit schwarzen Nähten
0801-1756	HC mit blauen Nähten
0801-1757	HC mit dunkelgrauen Nähten
0801-1758	HC mit orangefarbenen Nähten
0801-1759	HC mit roten Nähten
0801-1760	HC mit silbernen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1761	HC mit weißen Nähten
0801-1938	DS mit schwarzen Nähten
0801-2077	DS mit blauen Nähten
0801-2078	DS mit dunkelgrauen Nähten
0801-2083	DS mit goldenen Nähten
0801-2079	DS mit orangefarbenen Nähten
0801-2080	DS mit roten Nähten
0801-2081	DS mit silbernen Nähten
0801-2082	DS mit weißen Nähten
0801-1963	Tri mit schwarzen Nähten
0801-1771	TR
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1638	Schwarz
0801-1630	LS mit schwarzen Nähten
0801-1731	LS mit blauen Nähten
0801-1732	LS mit grauen Nähten
0801-1733	LS mit orangefarbenen Nähten
0801-1734	LS mit roten Nähten
0801-1735	LS mit silbernen Nähten
0801-1736	LS mit weißen Nähten
0801-1634	CF mit silbernen Nähten
0801-1740	CF mit schwarzen Nähten
0801-1801	CF mit schwarzem LS
0801-1802	CF mit blauem LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1803	CF mit grauem LS
0801-1804	CF mit orangefarbenem LS
0801-1805	CF mit rotem LS
0801-1807	CF mit silbernem LS
0801-1808	CF mit weißem LS
0801-1778	CF TR
0801-1762	HC mit schwarzen Nähten
0801-1763	HC mit blauen Nähten
0801-1764	HC mit grauen Nähten
0801-1765	HC mit orangefarbenen Nähten
0801-1766	HC mit roten Nähten
0801-1767	HC mit silbernen Nähten
0801-1768	HC mit weißen Nähten
0801-1939	DS mit schwarzen Nähten
0801-2084	DS mit blauen Nähten
0801-2085	DS mit dunkelgrauen Nähten
0801-2090	DS mit goldenen Nähten
0801-2086	DS mit orangefarbenen Nähten
0801-2087	DS mit roten Nähten
0801-2088	DS mit silbernen Nähten
0801-2089	DS mit weißen Nähten
0801-1964	Tri mit schwarzen Nähten
0801-1772	TR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

+2" VERLÄNGERTE ROADSOFA™ SITZBÄNKE (FORTS.)







FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1399	Schwarz
0801-1041	LS mit schwarzen Nähten
0801-1590	LS mit blauen Nähten
0801-1593	LS mit dunkelroten Nähten
0801-1990	LS mit goldenen Nähten
0801-1989	LS mit grauen Nähten
0801-1591	LS mit orangefarbenen Nähten
0801-1588	LS mit roten Nähten
0801-1589	LS mit silbernen Nähten
0801-1592	LS mit weißen Nähten
0801-1189	CF mit silbernen Nähten
0801-1624	CF mit schwarzen Nähten
0801-1696	CF mit schwarzem LS
0801-1818	CF TR
0801-1816	TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1557	HC mit schwarzen Nähten
0801-1648	HC mit blauen Nähten
0801-1650	HC mit goldenen Nähten
0801-1649	HC mit orangefarbenen Nähten
0801-1647	HC mit roten Nähten
0801-2093	DS mit schwarzen Nähten
0801-2054	Tri mit schwarzen Nähten
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1400	Schwarz
0801-1043	LS mit schwarzen Nähten
0801-1618	LS mit blauen Nähten
0801-1619	LS mit dunkelroten Nähten
0801-1985	LS mit goldenen Nähten
0801-1620	LS mit grauen Nähten
0801-1621	LS mit orangefarbenen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1622	LS mit roten Nähten
0801-1623	LS mit silbernen Nähten
0801-1625	LS mit weißen Nähten
0801-1191	CF mit silbernen Nähten
0801-1626	CF mit schwarzen Nähten
0801-1698	CF mit schwarzem LS
0801-1819	CF TR
0801-1817	TR
0801-1558	HC mit schwarzen Nähten
0801-1652	HC mit blauen Nähten
0801-1654	HC mit goldenen Nähten
0801-1653	HC mit orangefarbenen Nähten
0801-1651	HC mit roten Nähten
0801-2094	DS mit schwarzen Nähten
0801-2055	Tri mit schwarzen Nähten

+2" VERLÄNGERTE - ROADSOFA™ PILLOW TOP SITZBANK



- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/ den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Verlängert den Sitzbereich des Fahrers um ganze 2" gegenüber der Original-Sitzposition
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- **PT** - Pillow Top mit einer passenden Schaumstoffschicht gepolsterte Sitzkissenbezüge für unvergleichlichen Komfort und Style
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1045	Verlängerte Roadsofa™ PT Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GELCORE TECHNOLOGY HEATCORE TECHNOLOGY

BEHEIZTE ROADSOFA™ SITZBÄNKE SCHWARZ

- Die zweistufige Wärmeregulierung lässt sich einfach an die Elektrik des Motorrads anschließen
- Getrennt regelbare Heizelemente für Fahrer und Beifahrer
- Helle, farbige LEDs zeigen die Heizstufe
- Styling und Funktion werden weder durch Schalter noch durch die Verkabelung beeinträchtigt
- **SCHWARZ** - Klassisches Standard Saddlemen® Design
- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Sitz mit perforiertem, belüftetem Lederbezug für luxuriösen Komfort, ein gutes Gefühl und einen fantastischen Look
- Inklusive Regenhülle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1397	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-07 FLHT/FLTR (AUSSER FLHX)	
0801-1422	Ohne Fahrerrückenlehne



0801-1421

- Dem Beifahrerpolster wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um mehr Komfort und einen freien Blick auf die Straße zu ermöglichen
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 194 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak Rückenlehnenpolster.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLTR (AUSSER FLHX) (FORTS.)	
0801-1421	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS)	
0801-1417	Mit Fahrerrückenlehne



0801-2038



0801-1410



0822-0457

GELCORE TECHNOLOGY HEATCORE TECHNOLOGY



0822-0305



0801-0946

BEHEITZE ROADSOFA™ LS - LATTICE STITCH SITZBÄNKE

- Zweistufige Wärmeregulierung, die sich einfach an die Elektronik des Motorrads anschließen lässt
- Getrennt regelbare Heizelemente für Fahrer und Beifahrer
- Helle, farbige LEDs zeigen die Heizstufe
- Styling und Funktion werden weder durch Schalter noch durch die Verkabelung beeinträchtigt
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/ den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-2038[1]	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-2039	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0972[1]	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1188	Mit Fahrerrückenlehne

- Mit perforiertem, belüftetem Lederbezug für ultimativen Komfort, Gefühl und Look
- Inklusive Regenhülle
- Dem Beifahrerpolster wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um mehr Komfort und einen freien Blick auf die Straße zu ermöglichen
- Ersatz-Rückenlehnen für den Fahrer separat erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 194 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak Rückenlehnenpolster.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR (AUSSER FLHRS), 06-07 FLHX	
0801-1410	Mit Fahrerrückenlehne
OPTIONALE/ERSATZTEILE	
0822-0457	Ersatz-Fahrerrückenlehne für 99-25 Modelle
0822-0305	Passende 09-24 Tour-Pak Armlehnen-Polsterüberzüge
0801-0946	Passender 99-13 Tour-Pak Polsterüberzug

[1] Nicht für Rückenlehnen geeignet.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987









GELCORE TECHNOLOGY HEATCORE TECHNOLOGY

BEHEIZTE ROADSOFA™ CF KARBONFASER SITZBÄNKE

- Zweistufige Wärmeregulierung, die sich einfach an die Elektronik des Motorrads anschließen lässt
- Getrennt regelbare Heizelemente für Fahrer und Beifahrer
- Helle, farbige LEDs zeigen die Heizstufe
- Styling und Funktion werden weder durch Schalter noch durch die Verkabelung beeinträchtigt
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **CF** - Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich
- Passende Tour-Pak Rückenlehnen-Polsterüberzug separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-2042	CF LS
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-2043	CF LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1167	CF
0801-1693	CF LS
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1194	CF
0801-1695	CF LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR/FLHX	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1414	CF
OPTIONALE/ERSATZTEILE	
0801-1362[1]	King Tour-Pak Rückenlehnenpolster
0822-0557[1]	Chopped Tour-Pak Rückenlehnenpolster

[1] Nur für 14-24 Modelle.





GELCORE TECHNOLOGY HEATCORE TECHNOLOGY

BEHEIZTE ROADSOFA™ HC - HONEYCOMB SITZBÄNKE

- Die zweistufige Wärmeregulierung lässt sich einfach an die Elektrik des Motorrads anschließen
- Getrennt regelbare Heizelemente für Fahrer und Beifahrer
- Helle, farbige LEDs zeigen die Heizstufe
- Styling und Funktion werden weder durch Schalter noch durch die Verkabelung beeinträchtigt
- **HC** - Honeycomb Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Mit oder ohne Rückenlehne erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 194 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak Rückenlehnenpolster.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-2048	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-2049	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1555	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1556	Mit Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ SITZBÄNKE SCHWARZ

- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes Design „geteilte Polsterung" maximiert den Komfort durch die Trennung der Sitzfläche von der Stütze im Lendenwirbelbereich, um den Druck auf das Steißbein und den Rücken zu reduzieren
- **SCHWARZ** - Klassisches Standard Saddlemen® Design
- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 194 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak Rückenlehnenpolster.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1635	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1636	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1395	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1396	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR (AUSSER FLHRS), 06-07 FLHX	
0801-1415	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1416	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-07 FLT/FLHT/FLTR (AUSSER FLHX/FLHR)	
0801-1419	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1420	Mit Fahrerrückenlehne
OPTIONALE/ERSATZTEILE	
0822-0497	Passender 99-13 Tour-Pak Polsterüberzug





GELCORE TECHNOLOGY





ROADSOFA™ PT - SITZBÄNKE IM KISSEN-LOOK

- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/ den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- **PT** - Pillow Top mit einer passenden Schaumstoffschicht gepolsterte Sitzkissenbezüge für unvergleichlichen Komfort und Style
- Mit oder ohne Fahrer- und Beifahrerrückenlehnen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1241	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS)	
0801-0942	Ohne Fahrerrückenlehne
0822-0240	Optionale Fahrerrückenlehneneinheit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLT/FLHT/FLTR (AUSSER FLHX/FLHR)	
0801-0944	Ohne Fahrerrückenlehne
OPTIONALE/ERSATZTEILE	
0801-0947	Passender 99-13 Tour-Pak Polsterüberzug
0822-0552	Passendes 04-25 Chopped Tour-Pak Polster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





ROADSOFA™ TRI - TRIANGLE GRIPPER SITZBÄNKE

- SaddleGel™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Die hohe Lendenwirbelstütze und der breite Fahrersitz stützen den Rücken und die Beine für optimalen Fahrkomfort
- **TRI** - Triangle Gripper Sitzbänke mit griffigem Material in auffälligem geometrischem Muster
- Das stromlinienförmige Vorderteil verbessert die Reichweite des Fahrers zum Boden
- Verfeinertes geteiltes Sitzpolster trennt Sitzfläche und Lendenstütze, um den Touring-Komfort zu maximieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1961	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-1962	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-2052	Ohne Fahrerrückenlehne
0801-2053	Mit Fahrerrückenlehne







ROADSOFA™ HC - HONEYCOMB SITZBÄNKE

- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- **HC** - Honeycomb Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 194 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak Rückenlehnenpolster.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1741	Mit schwarzen Nähten
0801-1742	Mit blauen Nähten
0801-1743	Mit grauen Nähten
0801-1744	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1745	Mit roten Nähten
0801-1746	Mit silbernen Nähten
0801-1747	Mit weißen Nähten
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1748	Mit schwarzen Nähten
0801-1749	Mit blauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE (FORTS.)	
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1750	Mit grauen Nähten
0801-1751	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1752	Mit roten Nähten
0801-1753	Mit silbernen Nähten
0801-1754	Mit weißen Nähten
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/ FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1551	Mit schwarzen Nähten
0801-1640	Mit blauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/ FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1642	Mit goldenen Nähten
0801-1641	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1639	Mit roten Nähten
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1554	Mit schwarzen Nähten
0801-1644	Mit blauen Nähten
0801-1646	Mit goldenen Nähten
0801-1645	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1643	Mit roten Nähten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0801-2063


0801-2066


0801-2069


0801-2092

GEL CORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ DS - DRAGON SCALE SITZBÄNKE

- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/ den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- **DS** - Dragon Scale Sitzbänke mit aufwendigem Schuppenmuster
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 194 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak Rückenlehnenpolster.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1936	Mit schwarzen Nähten
0801-2063	Mit blauen Nähten
0801-2064	Mit dunkelgrauen Nähten
0801-2069	Mit goldenen Nähten
0801-2065	Mit orangefarbenen Nähten
0801-2066	Mit roten Nähten
0801-2067	Mit silbernen Nähten
0801-2068	Mit weißen Nähten
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1937	Mit schwarzen Nähten
0801-2070	Mit blauen Nähten
0801-2071	Mit dunkelgrauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE (FORTS.)	
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-2076	Mit goldenen Nähten
0801-2072	Mit orangefarbenen Nähten
0801-2073	Mit roten Nähten
0801-2074	Mit silbernen Nähten
0801-2075	Mit weißen Nähten
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-2091	Mit schwarzen Nähten
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-2092	Mit schwarzen Nähten

GEL CORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ TR - TUCK & ROLL SITZBÄNKE

- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/ den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- **CF** - Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Dem Beifahrerpolster wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um mehr Komfort und einen freien Blick auf die Straße zu ermöglichen
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich


0801-1774


0801-1820

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
OHNE RÜCKENLEHNE	
0801-1773	CF TR
0801-1769	TR
MIT RÜCKENLEHNE	
0801-1774	CF TR
0801-1770	TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
OHNE RÜCKENLEHNE	
0801-1822	CF TR
0801-1820	TR
MIT RÜCKENLEHNE	
0801-1823	CF TR
0801-1821	TR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0801-1628


0801-1597


0801-1986


0801-1611


0822-0457


0801-0946


0822-0305

GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ LS - LATTICE STITCH SITZBÄNKE

- Die exklusive „geteilte-Polsterung" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein/ den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Mit einer Kombination aus verbessertem Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Einsätzen für mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Sitz mit perforiertem, belüftetem Lederbezug für luxuriösen Komfort, ein gutes Gefühl und einen fantastischen Look
- Inklusive Regenhülle
- Dem Beifahrerpolster wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt, um mehr Komfort und einen freien Blick auf die Straße zu ermöglichen
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 194 für passende Saddlemen® Roadsofa™ Tour-Pak Rückenlehnenpolster.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1627	Mit schwarzen Nähten
0801-1713	Mit blauen Nähten
0801-1714	Mit grauen Nähten
0801-1715	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1716	Mit roten Nähten
0801-1717	Mit silbernen Nähten
0801-1718	Mit weißen Nähten
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1628	Mit schwarzen Nähten
0801-1719	Mit blauen Nähten
0801-1720	Mit grauen Nähten
0801-1721	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1722	Mit roten Nähten
0801-1723	Mit silbernen Nähten
0801-1724	Mit weißen Nähten
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-0939[1]	Mit schwarzen Nähten
0801-1594	Mit blauen Nähten
0801-1988	Mit goldenen Nähten
0801-1595	Mit grauen Nähten
0801-1597	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1596	Mit roten Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1987	Mit silbernen Nähten
0801-1598	Mit weißen Nähten
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1187	Mit schwarzen Nähten
0801-1605	Mit blauen Nähten
0801-1606	Mit dunkelroten Nähten
0801-1986	Mit goldenen Nähten
0801-1607	Mit grauen Nähten
0801-1608	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1609	Mit roten Nähten
0801-1610	Mit silbernen Nähten
0801-1611	Mit weißen Nähten
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS)	
0801-1409	Schwarze Nähte mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-07 FLT/FLHT/FLTR (AUSSER FLHX/FLHR)	
0801-0945	Schwarze Nähte ohne Fahrerrückenlehne
0801-1389	Schwarze Nähte mit Fahrerrückenlehne
OPTIONALE/ERSATZTEILE	
0822-0457	Ersatz-Fahrerrückenlehne für 99-25 Modelle
0801-0946	Passender 99-13 Tour-Pak Polsterüberzug
0822-0305	Passende 09-24 Tour-Pak Armlehnen-Polsterüberzüge

[1] Nicht für Rückenlehnen geeignet.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0801-1780


0801-1790


0801-1193


0801-1694


0801-1344


0801-1362


0801-1388


0822-0557

GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ CF - KARBONFASER SITZBÄNKE

- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **CF** - Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich
- Passende Tour-Pak Rückenlehnen-Polsterüberzug separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1737	Mit schwarzen Nähten
0801-1631	Mit silbernen Nähten
0801-1779	Mit schwarzem LS
0801-1780	Mit blauem LS
0801-1781	Mit grauem LS
0801-1782	Mit orangefarbenem LS
0801-1783	Mit rotem LS
0801-1784	Mit silbernem LS
0801-1785	Mit weißem LS
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1738	Mit schwarzen Nähten
0801-1632	Mit silbernen Nähten
0801-1786	Mit schwarzem LS
0801-1787	Mit blauem LS
0801-1788	Mit grauem LS
0801-1789	Mit orangefarbenem LS
0801-1790	Mit rotem LS
0801-1791	Mit silbernem LS
0801-1792	Mit weißem LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/ FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1616	Mit schwarzen Nähten
0801-1166	Mit silbernen Nähten
0801-1692	Mit schwarzem LS
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1617	Mit schwarzen Nähten
0801-1193	Mit silbernen Nähten
0801-1694	Mit schwarzem LS
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0801-1344	Schwarze Nähte ohne Fahrerrückenlehne
0801-1391	Schwarze Nähte mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-07 FLHR/FLHX	
0801-1411	Schwarze Nähte ohne Fahrerrückenlehne
0801-1412	Schwarze Nähte mit Fahrerrückenlehne
OPTIONALE/ERSATZTEILE	
0801-1362	Passendes 14-24 King Tour-Pak Rückenlehnenpolster
0801-1388	Passender 99-13 Tour-Pak Polsterüberzug
0822-0557	Passender 14-24 Chopped Tour-Pak Polsterüberzug

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987











GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ SITZBÄNKE

- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- **SCHWARZ** - Klassisches Standard Saddlemen® Design
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **CF** - Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- **TRI** - Triangle Gripper Sitzbänke mit griffigem Material in auffälligem geometrischem Muster
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- LS-Sitzbänke werden mit Regenhülle zum Schutz des Sitzes vor Wasser und Schmutz geliefert
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-25 FLRT/FLTRT	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-2142	Schwarz
0801-2138	LS
0801-2140	CF
0801-2146	Tri
0801-2144	TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-25 FLRT/FLTRT (FORTS.)	
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-2143	Schwarz
0801-2139	LS
0801-2141	CF
0801-2145	TR
0801-2147	Tri

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 FLHTCUTG	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1403	Ohne Muster
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1404	Schwarz
0801-1207	LS





GELCORE TECHNOLOGY

HEATCORE TECHNOLOGY

BEHEIZTE ROADSOFA™ SITZBÄNKE

- Die zweistufige Wärmeregulierung lässt sich einfach an die Elektrik des Motorrads anschließen
- Getrennt regelbare Heizelemente für Fahrer und Beifahrer
- Helle, farbige LEDs zeigen die Heizstufe
- Styling und Funktion werden weder durch Schalter noch durch die Verkabelung beeinträchtigt
- **SCHWARZ** - Klassisches Standard Saddlemen® Design
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- LS-Sitzbänke werden mit Regenhülle zum Schutz des Sitzes vor Wasser und Schmutz geliefert
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

FÜR 09-25 FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1406	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1209	LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0801-1405	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



GELCORE TECHNOLOGY

SCHMALE RP - ROLL & PLEAT SITZBÄNKE

- SaddleHyde™-Bezug im alten Roll & Pleat-Style (RP)
- Die exklusive „geteilte Polsterung" trennt Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für Rücken und Beine; die schlanke Vorderpartie trägt zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen bei
- GelCore™ Technologie im Fahrer- und Beifahrerbereich vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort
- Erhältlich in Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1977	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE
0801-1013	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
0801-1386	Für 99-07 FLHT/FLTR (außer FLHX/FLHR)
0822-0556[1]	Chopped Tour-Pak Rückenlehnenpolster

[1] Nur für 14-25 Modelle.



GELCORE TECHNOLOGY

SCHMALE LS - LATTICE STITCH SITZBÄNKE

- Die exklusive „geteilte Polsterung" trennt Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für Rücken und Beine; die schlanke Vorderpartie trägt zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen bei
- GelCore™ im Fahrer- und Beifahrerbereich vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort
- Perforierte Ledereinsätze und SaddleHyde™-Bezug
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Inklusive integrierter Regenhülle
- Erhältlich in Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1978	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE
0801-1014	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
0801-1280	Für 99-07 FLHR (außer FLHRS), 06-07 FLHX
0801-1387	Für 99-07 FLHT/FLTR (außer FLHX/FLHR)



SM SPEED MERCHANT

GELCORE TECHNOLOGY

SPEED MERCHANT SIGNATURE SERIES SITZBANK

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Perforiertes Leder-Mittelstück mit Rautenmuster
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hautbildung, die den Schaumstoff versiegelt und die Lebensdauer des Sitzes erhöht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1984	Speed Merchant Signature Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987















GELCORE TECHNOLOGY

PRO SERIES SDC PERFORMANCE GRIPPER-SITZBÄNKE

- Wirklich performance-orientierte Komfort-Sitzbank mit geschwungenen Linien, geformtem Fahrersitzbereich und fester Stütze im Lendenwirbelbereich
- Mit GelCore™-Technologie, die die Motorvibrationen um bis zu 50 % und Stöße um bis zu 92 % für spürbaren Komfort reduziert
- Aus Karbonfaser (CF) von Saddlemen® vorne, schwarzer griffiger Fläche auf der Stütze im Lendenwirbelbereich und SaddleHyde™ an den Seiten
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **CF** - Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität

FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE		**MIT FAHRERRÜCKENLEHNE**	
0801-1965	Schwarz LS	0801-1966	Schwarz LS
0801-2000	Blau LS	0801-2007	Blau LS
0801-2001	Grau LS	0801-2008	Grau LS
0801-2006	Gold LS	0801-2013	Gold LS
0801-2002	Orange LS	0801-2009	Orange LS
0801-2003	Rot LS	0801-2010	Rot LS
0801-2004	Silber LS	0801-2011	Silber LS
0801-2005	Weiß LS	0801-2012	Weiß LS
0801-1967	CF TR	0801-1968	CF TR

- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Abmessungen des Fahrerbereichs: 42 cm L x 29 cm B (16,5" x 11,5")
- Abmessungen des Lendenbereichs: 18 cm (7")
- Abmessungen des Beifahrerbereichs: 28,5 cm L x 17 cm B (11,25" x 6,75")
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE UND 14-25 MODELLE MIT OEM TOUR-PAK)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE		**MIT FAHRERRÜCKENLEHNE**	
0801-1174	Schwarz LS	0801-1256	Schwarz LS
0801-1655	Blau LS	0801-1662	Blau LS
0801-1657	Gold LS	0801-1663	Gold LS
0801-1658	Orange LS	0801-1664	Orange LS
0801-1659	Rot LS	0801-1665	Rot LS
0801-1660	Silber LS	0801-1666	Silber LS
0801-1661	Weiß LS	0801-1667	Weiß LS
0801-1945	CF TR	0801-1668	Wine Berry LS
		0801-1946	CF TR
		0822-0612	Ersatz-Lendenstütze

GELCORE TECHNOLOGY

KRAUS MOTO PRO SERIES SITZBANK

- Vereint Form und Funktion in einer schönen, für Fahrer und Beifahrer gleichermaßen komfortablen Sitzbank
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft einen witterungsbeständigen und versiegelnden Fertigungsprozess, der den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Der mitgeformte GelCore ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Das sonnenreflektierende Karbonfaser-SaddleHyde™ ist beständig gegen UV-Strahlen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1151	Kraus Moto Pro Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





GELCORE TECHNOLOGY

THRASHIN'® PRO SERIES SITZBANK

- Saddlemen® ist stolz auf die Zusammenarbeit mit der Thrashin'®-Crew bei dieser leistungsorientierten Sitzbank-Serie
- Flach und ergonomisch geformt für Komfort
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hautbildung, die den Schaumstoff versiegelt und die Lebensdauer des Sitzes erhöht
- Mit geräuschdämpfendem Saddlehyde™-Material ausgestattet
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-2136	Glatt
0801-2137	TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-2134	Glatt
0801-2135	TR



GELCORE TECHNOLOGY

PRO TOUR™ SITZBANK

- Breite, niedrige, stützende Sitzmulde vorne; schlanker, geformter Sitz hinten
- Mit GelCore™ im Fahrerbereich
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0543	Pro Tour™ Sitzbank



GELCORE TECHNOLOGY

FXR DIVISION SITZBANK

- Bewährte, speziell entwickelte Konstruktion
- Das schmale Design passt perfekt zur Form des Motorrads
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des UltraFoam Schaumstoffs schafft einen witterungsbeständigen und versiegelnden Fertigungsprozess, der den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1960	FXR Division Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SADDLEMEN STEP-UP
SITZ-AUSFÜHRUNGEN



VORNE - TR & HINTEN- LS



GRIPPER



TUCK & ROLL - TR



TUCK & ROLL - TR
GRIP IM LENDENWIRBELBEREICH



VORNE - LS



VORNE & HINTEN - LS



VORNE & HINTEN - LS
GRIP IM LENDENWIRBELBEREICH



HINTEN - LS



VORNE - LS
GRIP IM LENDENWIRBELBEREICH



HINTEN - LS
GRIP IM LENDENWIRBELBEREICH

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0801-1682


0801-1680


0801-1582


0801-1583


0801-1574


0801-1367


0822-0555


0801-1058


0801-1249

GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Saddlemen® hat mit Top-Freestylern zusammengearbeitet, um diese von T-Sport inspirierten Step-Up-Sitzbänke zu schaffen
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Schwarzer oder braun marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
SCHWARZ	
0801-1684	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1681	Vorne LS mit schwarzen Nähten
0801-1682	Hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1680	TR mit schwarzen Nähten
0801-1685	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/ FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
SCHWARZ	
0801-1135	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1582	Komplett LS mit blauen Nähten
0801-1584	Komplett LS mit dunkelgrauen Nähten
0801-1583	Komplett LS mit goldenen Nähten
0801-1585	Komplett LS mit orangefarbenen Nähten
0801-1586	Komplett LS mit roten Nähten
0801-1587	Komplett LS mit weißen Nähten
0801-1570	Vorne LS mit blauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/ FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
SCHWARZ (FORTS.)	
0801-1572	Vorne LS mit dunkelgrauen Nähten
0801-1571	Vorne LS mit goldenen Nähten
0801-1573	Vorne LS mit orangefarbenen Nähten
0801-1574	Vorne LS mit roten Nähten
0801-1575	Vorne LS mit weißen Nähten
0801-1051	Hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1049	TR mit schwarzen Nähten
0801-1244	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1367	King Tour-Pak Rückenlehnenpolster[1]
0822-0555	Chopped Tour-Pak Rückenlehnenpolster[1]
BRAUN	
0801-1136	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1058	Vorne LS mit schwarzen Nähten
0801-1245	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR (AUSSER FLHRS), 06-07 FLHX	
SCHWARZ	
0801-1101	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1096	Vorne LS mit schwarzen Nähten
0801-1248	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten
BRAUN	
0801-1102	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1249	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
SCHWARZ	
0801-1348	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1353	Vorne LS mit schwarzen Nähten
0801-1346	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten

[1] Nur für 14-25 Modelle.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



STEP-UP™ TRI - TRIANGLE GRIPPER SITZBÄNKE

- Die Sitzbank kombiniert ein GelCore™-Innenpolster mit Ultra-Foam für eine perfekte Balance zwischen Stabilität und Komfort
- Ein einzigartiges Formverfahren erzeugt einen witterungsbeständigen und langlebigen Schaumstoff
- **TRI** - Triangle Gripper Sitzbänke mit griffigem Material in auffälligem geometrischem Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-2132	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE
0801-2104	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



STEP-UP™ GRIPPER SITZBÄNKE

- Ultra-modernes Styling mit extrem griffiger Lendenwirbelstütze, durch die der Fahrer fest im Sitz bleibt
- Glatte SaddleHyde™ Styling-Elemente
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine witterungsbeständige und versiegelnde Oberfläche, die den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Der mitgeformte GelCore ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1683	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE
0801-1052	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
0801-1350	Für 99-07 FLHT/FLTR





TOUR STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Klassischer Step-Up™ Aufbau mit besonders bequemem Beifahrerbereich
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- **SCHWARZ** - Klassisches Standard Saddlemen® Design
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/ FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1425	Schwarz
0801-1426	LS komplett
0801-1424	LS vorne
0801-1423	TR
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1465	Schwarz
0801-1466	LS komplett
0801-1464	LS vorne
0801-1463	TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLTR (AUSSER FLHX)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1430	LS komplett
0801-1427	TR
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1470	LS komplett
0801-1468	LS vorne
0801-1467	TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR/FLHX (AUSSER FLHRS)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1433	Schwarz
0801-1434	LS komplett
0801-1432	LS vorne
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-1473	Schwarz
0801-1474	LS komplett
0801-1472	LS vorne
0801-1471	TR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0801-1688



0801-1832



0801-1835



0801-2133



0801-1577



0801-1282



0801-1287



0801-1290



GELCORE TECHNOLOGY

+2" VERLÄNGERTE STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Saddlemen® hat mit Top-Freestylern zusammengearbeitet, um diese von T-Sport inspirierten Step-Up-Sitzbänke zu schaffen
- Verlängert den Sitzbereich des Fahrers um ganze 2" gegenüber der Original-Sitzposition
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **HC** - Honeycomb Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- **TRI** - Triangle Gripper Sitzbänke mit griffigem Material in auffälligem geometrischem Muster
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Die Gripper-Sitzbank hat einen ultramodernen Stil mit extrem griffigem Material, das den Fahrer fest auf dem Sitz hält
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0801-1687	Vorne LS mit schwarzen Nähten
0801-1688	Hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1690	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1831	HC mit schwarzen Nähten
0801-1832	HC mit blauen Nähten
0801-1833	HC mit grauen Nähten
0801-1834	HC mit orangefarbenen Nähten
0801-1835	HC mit roten Nähten
0801-1836	HC mit silbernen Nähten
0801-1837	HC mit weißen Nähten
0801-2133	TRI mit schwarzen Nähten
0801-1686	TR mit schwarzen Nähten
0801-1691	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1689	Gripper mit schwarzen Nähten

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
0801-1284	Vorne LS mit schwarzen Nähten
0801-1576	Vorne LS mit blauen Nähten
0801-1577	Vorne LS mit goldenen Nähten
0801-1578	Vorne LS mit grauen Nähten
0801-1579	Vorne LS mit orangefarbenen Nähten
0801-1580	Vorne LS mit roten Nähten
0801-1581	Vorne LS mit weißen Nähten
0801-1286	Hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1289	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0801-1599	Komplett LS mit blauen Nähten
0801-1600	Komplett LS mit goldenen Nähten
0801-1601	Komplett LS mit grauen Nähten
0801-1602	Komplett LS mit orangefarbenen Nähten
0801-1603	Komplett LS mit roten Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
0801-1604	Komplett LS mit weißen Nähten
0801-1549	HC mit schwarzen Nähten
0801-1562	HC mit blauen Nähten
0801-1564	HC mit goldenen Nähten
0801-1563	HC mit orangefarbenen Nähten
0801-1561	HC mit roten Nähten
0801-2107	TRI mit schwarzen Nähten
0801-1282	TR mit schwarzen Nähten
0801-1291	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1287	Gripper mit schwarzen Nähten
BRAUN	
0801-1283	Vorne LS mit schwarzen Nähten
0801-1285	Hinten LS mit schwarzen Nähten
0801-1290	Vorne TR, hinten LS mit schwarzen Nähten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ HC - HONEYCOMB SITZBÄNKE

- Bewährte, speziell entwickelte Konstruktion in Zusammenarbeit mit Top-Freestyle-Performern
- Der UltraFoam Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- **HC** - Honeycomb Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1824	Mit schwarzen Nähten
0801-1825	Mit blauen Nähten
0801-1826	Mit grauen Nähten
0801-1827	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1828	Mit roten Nähten
0801-1829	Mit silbernen Nähten
0801-1830	Mit weißen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1565	Mit schwarzen Nähten
0801-1567	Mit blauen Nähten
0801-1569	Mit goldenen Nähten
0801-1568	Mit orangefarbenen Nähten
0801-1566	Mit roten Nähten



GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Saddlemen® hat mit Top-Freestylern zusammengearbeitet, um diese von T-Sport inspirierten Step-Up-Sitzbänke zu schaffen
- Gripper Sitzbänke verbinden ultramodernes Design mit ausgeprägtem Grip im Lendenwirbelbereich
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Schwarzer oder braun marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-25 FLRT/FLTRT	
0801-2155	LS vorne
0801-2156	LS hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-25 FLRT/FLTRT (FORTS.)	
0801-2158	LS komplett
0801-2154	TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-25 FLRT/FLTRT (FORTS.)	
0801-2159	TR vorne, LS hinten
0801-2157	Gripper

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



0801-1972



0801-1973



0801-1976



0801-1974

GEL CORE TECHNOLOGY

PROFILER™ SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Der Sitzbereich für den Fahrer ist mit GelCore™ ausgestattet und bietet somit den besten Komfort
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Erhältlich in Schwarz mit Profiler- oder Knuckle-Nahtmuster
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- **BW** - Das Basket-Weave-Material am Fahrersitz ist noch atmungsaktiver und gibt bei Bedarf zusätzlichen Grip

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1971	Profiler Sitzbank
0801-1972	Profiler Knuckle Sitzbank
0801-1973	Profiler BW Sitzbank
0801-1974	Profiler TR-Sitzbank
0801-1976	Profiler LS-Sitzbank

0801-0346



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0346	Profiler Sitzbank
FÜR 99-07 FLHR (AUSSER FLHRS), 06-07 FLHX	
0801-1273	Profiler Sitzbank
FÜR 99-07 FLTR/FLT/FLHT	
0801-1385	Profiler Sitzbank

0801-1200



GEL CORE TECHNOLOGY

PROFILER LS - LATTICE STITCH SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie - der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1200	Für 24-25 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/ FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
0801-1199	Für 99-07 FLHR (außer FLHRS), 06-07 FLHX
0801-1201	Für 99-07 FLHT/FLTR

0801-1277



GEL CORE TECHNOLOGY

PROFILER BW - BASKET WEAVE SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Der Fahrer sitzt so tief wie möglich unten, dennoch bleibt unser hoher Standard an Komfort und Unterstützung erhalten
- Die einzigartige Mischung aus Sitzbankschaumstoff mit unterschiedlicher Dichte und GelCore™ Technologie mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Marmorierter Bezug im Basket-Weave-Design
- **BW** - Das Basket-Weave-Material am Fahrersitz ist noch atmungsaktiver und gibt bei Bedarf zusätzlichen Grip
- Das BW-Gewebe ist in die seitliche Heckpartie eingenäht, um das flache Sitzstyling und -profil hervorzuheben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1277	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
0801-1383	Für 99-07 FLHT/FLTR (außer FLHX/FLHR)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



KNUCKLE PROFILER SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Die einzigartige Mischung aus Sitzbankschaumstoff mit unterschiedlicher Dichte mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Die eigens entwickelte GelCore™ Technologie dämpft, verteilt und verlagert die Energie der Straßenstöße und Motorvibration für eine ruhige und bequeme Fahrt
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1274	Für 99-07 FLHR (außer FLHRS), 06-07 FLHX
0801-1384	Für 99-07 FLHT/FLTR (außer FLHX/FLHR)



KNUCKLE EINZELSITZE

- Freche Custom-Sitzbank von Saddlemen® mit auffälligem Look, der Ihr Motorrad sofort verwandelt
- Die tiefen, aggressiven Rippen sind sorgfältig in den wetterfesten SaddleHyde™-Bezug gesteppt, während der handgearbeitete Schaumstoff mit progressiver Dichte und die SaddleGel™-Basis für bei einer niedrigen Sitzbank ungewöhnlichen Komfort sorgen
- Stabile Mulden aus Spritzguss-Kunststoff mit beschichtetem Montagematerial garantieren eine perfekte Passform und problemlose Montage

HINWEIS: Siehe Seite 307 für passende, abnehmbare Knuckle-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1704	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE
0801-0840	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



FLACHE EINZELSITZE

- Speziell konstruiert für eine niedrigere und weiter nach vorne versetzte Sitzposition für mehr Kontrolle und Fahrkomfort
- Der Sitz ist flach, breit und geformt, sodass der Fahrer bei einem Stopp sicher die Füße auf den Boden setzen kann

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 09-13 TRIKE	
0801-1300	Mit Nieten



- Schaumstoff mit progressiver Dichte und die GelCore™-Technologie verringern den Druck auf das Steißbein für bessere Durchblutung und mehr Komfort

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0801-1341	Ohne Nieten



DOMINATOR EINZELSITZE

- Kombiniert einen Kern aus GelCore™, Schaumstoff mit progressiver Dichte und einen Bezug mit Gel Channel™ und bietet Fahrern unvergleichlichen Komfort, Kontrolle und modernen Style
- Neben der Druckminderung ermöglicht die Sitzmitte beim Gel Channel die Zirkulation von Luft
- Verlängerte Sitzbänke verlegen die Sitzposition um 2" nach hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1899	Dominator Einzelsitz
0801-1901	Verlängerter Dominator Einzelsitz



- Das robuste Karbonfasergewebe und der glatte Vinylbezug halten viel aus und behalten lange ihren tollen Look
- Seewasserfeste Glasfasermulden und Chromhalterungen garantieren, dass der Sitz viele Jahre lang hält
- Einfache Montage; einige Sitze und Beifahrerpolster enthalten ggf. zusätzliches Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLTR (AUSSER FLHX)	
0801-1497	Dominator Einzelsitz
FÜR 99-07 FLHR/FLHX (AUSSER FLHRS)	
0801-1498	Dominator Einzelsitz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0801-1292


0801-1293


0801-1330


0801-0805


0801-1363


0822-0554

GELCORE TECHNOLOGY

DOMINATOR VERLÄNGERTE SITZBÄNKE UND BEIFAHRERPOLSTER MIT RÜCKENLEHNENOPTION

- Das Hybrid-Sitzdesign kombiniert einen Kern aus GelCore™, Schaumstoff mit progressiver Dichte und einen Bezug mit Gel Channel™ und bietet Fahrern unvergleichlichen Komfort, Kontrolle und modernen Style
- Die Sitzbank nutzt Gel Channel (GC)-Technologie mit Mittelkanal zur Druckentlastung
- Der GC-Style-Mittelbereich des Sitzes sorgt für hervorragende Luftzirkulation
- Verlängerte Sitzbänke verlegen die Sitzposition um 2" nach hinten
- Der glatte Vinylbezug hält viel aus und behält lange seinen tollen Look
- Bezug besteht aus langlebigem, wasserfestem SaddleHyde™, das bei Kälte nicht reißt
- Durch das sehr große Gelpolster zur zusätzlichen Unterstützung des Schaumstoffs und Vibrationsdämpfung bieten diese Sitze im GC-Style den Komfort, der normalerweise nur bei größeren Touring-Sitzbänken zu finden ist
- Seewasserfeste Glasfasermulden und Chromhalterungen garantieren, dass der Sitz viele Jahre lang hält
- Einfach zu montieren mit enthaltenem Montagematerial
- Passendes Tour-Pak Rückenlehnenpolster separat erhältlich
- Die passende, optionale Fahrerrückenlehne kann in Sekunden ohne Werkzeug montiert werden und lässt sich horizontal und vertikal verstellen und für einen schnittigen Look auch abnehmen
- Die passenden, optionalen Beifahrerpolster verfügen auch über Gel und das gleiche GC-Design und sind fülliger als normale Beifahrerpolster - für lange Fahrten mit großem Komfort

HINWEIS: Siehe Seite 307 für passende, abnehmbare Dominator-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Dominator Sissybar-Kissen von Saddlemen.

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1292	Dominator Sitzbank
0801-1293	Beifahrerpolster
0801-1330	Touring-Beifahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-0805	Optionale passende Fahrerrückenlehne
0801-1363[1]	King Tour-Pak Rückenlehnenpolster
0822-0554[1]	Chopped Tour-Pak Rückenlehnenpolster

[1] Nur für 14-25 Modelle.


0801-1311


0801-1313


0801-1312

GELCORE TECHNOLOGY

TIEFER DOMINATOR EINZELSITZ

- Das Hybrid-Sitzdesign kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit dem ProFoam-Kanaldesign, um Fahrern einen unvergleichlichen Komfort, gute Kontrolle und einen modernen Stil zu bieten
- Flach, breit und komfortabel mit sorgfältig durchdachten Konturen und einem Profil eng am Rahmen entlang
- Gel Channel™ (GC) verringert den Druck auf den Dammbereich und verbessert so die Durchblutung und hält so den Komfort auch auf langen Fahrten aufrecht
- Neben der Druckminderung ermöglicht die Sitzmitte beim GC-Style die Zirkulation von Luft
- Das robuste Karbonfasergewebe und der langlebige SaddleHyde™ mit grauen Nähten halten viel aus und sehen lange gut aus
- Einfache Montage; optionale Beifahrerpolster enthalten ggf. zusätzliches Montagematerial

FÜR 24-25 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 09-13 TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1311	Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1313	Sport-Beifahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1312	Tour-Beifahrerpolster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0801-1701



0801-1036



GELCORE TECHNOLOGY

RENEGADE EINZELSITZE

- Genau für das tiefe Einzelsitzgestell von Saddlemen® gebaut bietet dieser Sitz den Look und die Qualität eines Show-Bikes
- Sitzform und -kontur wurden sorgfältig entwickelt, sodass der saubere Look nicht durch zu viele Nähte gestört wird
- Der ProFoam-Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Komfort, Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Einfache Montage - genau wie der Originalsitz des Motorrads

0801-1333



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1701	Schwarz
0801-1702	Schwarz LS
0801-1703	Braun LS
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1036	Schwarz LS
0801-1037	Braun LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS)	
0801-1332	Schwarz LS
0801-1333	Braun LS
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0801-1338	Schwarz LS

GELCORE TECHNOLOGY

+2" VERLÄNGERTE RENEGADE EINZELSITZE

- Flach, breit und komfortabel mit sorgfältig durchdachten Konturen und einem Profil eng am Rahmen entlang
- Verlängert den Fahrersitzbereich um ganze 51 mm (2")
- Passende Beifahrerpolster erhältlich, die einfach zu installieren und zu entfernen sind
- Mit der Kombination aus Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™ im Fahrerbereich, was den Druck auf das Steißbein mindert und die Durchblutung verbessert und so für eine ruhige, komfortable Fahrt sorgt

0801-1324



0822-0307



FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1324	Verlängerter Renegade Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0307	Optionale Fahrerrückenlehne

GELCORE TECHNOLOGY

SOLO CUSTOM SITZE

- Klassisches Design, das Komfort mit flacher, eleganter Optik verbindet
- Tief ausgeprägte, markante Rillen, sorgfältig in einen robusten SaddleHyde™-Bezug eingearbeitet, mit handgefertigtem Schaumstoff progressiver Dichte und SaddleGEL™ für erhöhten Halt
- Die GELcore Technology™ reduziert die direkten Aufprallkräfte um bis zu 92 %
- Verlängerte Sitzbank verlegt den Fahrerbereich um volle 2" nach hinten
- Stabile Grundplatten mit beschichtetem Befestigungsmaterial gewährleisten perfekte Passform und problemlose Montage

0801-1897



FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1897	Custom Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1898	Verlängerter Custom Einzelsitz

RACING-SITZ

- Hochleistungssitz aus der Welt des Bagger-Rennsports
- Hebt den Fahrer an, um die Bodenfreiheit zu erhöhen
- Dichter, rennsporttauglicher Schaumstoff
- Griffiges Oberflächenmaterial aus strapazierfähigem Saddlehyde™-Vinyl



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1712	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0822-0498



0801-1812



0801-1929



0822-0596



0801-1970



0801-1928



0822-0625





0822-0551



0822-0553



0822-0600



0822-0613



0822-0656



0822-0655

ROADSOFA™ TOUR-PAK RÜCKENLEHNENPOLSTER

- Integrieren Sie das Aussehen Ihres Saddlemen® Sitzes mit Ihrem Tour-Pak
- Jedes komplette Tour-Pak-Polster ist auf einer starken, stabilen Grundplatte aufgebaut und enthält alle für eine einfache Installation erforderlichen Teile
- Aus strapazierfähigem, komfortablem Saddlehyde™ Material
- Mehrere Nahtmuster, Farben und Designs, die zum Sitz des Fahrers passen
- **SCHWARZ** - Klassisches Standard Saddlemen® Design
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **CF** - Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- **HC** - Honeycomb Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- **TRI** - Triangle Gripper Sitzbänke mit griffigem Material in auffälligem geometrischem Muster
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- **DS** - Dragon Scale Sitzbänke mit aufwendigem Schuppenmuster

FÜR 14-25 FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR KING TOUR-PAK	
0822-0498	Schwarz
0801-1364	Schwarz LS
0801-1809	Blau LS
0801-1815	Gold LS
0801-1810	Grau LS
0801-1811	Orange LS
0801-1812	Rot LS
0801-1813	Silber LS
0801-1814	Weiß LS
0801-1929	CF TR
0822-0592	HC mit schwarzen Nähten
0822-0594	HC mit blauen Nähten
0822-0596	HC mit goldenen Nähten
0822-0603	HC mit grauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR KING TOUR-PAK (FORTS.)	
0822-0595	HC mit orangefarbenen Nähten
0822-0593	HC mit roten Nähten
0822-0604	HC mit silbernen Nähten
0822-0605	HC mit weißen Nähten
0801-1970	Tri
0801-1928	TR
0801-1969	DS mit schwarzen Nähten
0822-0625	DS mit blauen Nähten
0822-0626	DS mit grauen Nähten
0822-0631	DS mit goldenen Nähten
0822-0627	DS mit orangefarbenen Nähten
0822-0628	DS mit roten Nähten
0822-0629	DS mit silbernen Nähten
0822-0630	DS mit weißen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CHOPPED TOUR-PAK	
0822-0551	Schwarz
0822-0553	Schwarz LS
0822-0597	HC mit schwarzen Nähten
0822-0599	HC mit blauen Nähten
0822-0601	HC mit goldenen Nähten
0822-0600	HC mit orangefarbenen Nähten
0822-0598	HC mit roten Nähten
0822-0613	Komplett DS mit schwarzen Nähten
0822-0656	Tri
0822-0655	TR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Le Pera

FÜR DRESSER/TOURING



0801-1893



0801-1889



0801-0760



0801-1228

OUTCAST SITZBÄNKE

- Erhältlich als lange Version und Doppelsitzbank
- Die verstellbare und abnehmbare Rückenlehne bietet zusätzlichen Schutz und ein wandlungsfähiges Aussehen
- Lange Sitzbänke haben einen tiefen, 38 cm breiten (15") Fahrerbereich; Doppelsitzbänke haben einen tief geformten, 35,5 cm breiten (14") Fahrerbereich und einen 28 cm (11") breiten Beifahrerbereich
- Erhältlich mit Rückenlehne mit 30,5 cm B x 26,7 cm H großem Polster (10,5" x 7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1884	GT2 Inlay-Sitzbank in voller Länge mit Rückenlehne
0801-1896	GT2 Inlay-Doppelsitzbank
0801-1893	GT2 Inlay-Doppelsitzbank mit Rückenlehne
0801-1889	Hot Rod GT2 Sitzbank in voller Länge
0801-1882	Glatte, lange Sitzbank
0801-1883	Glatte, lange Sitzbank mit Rückenlehne
0801-1891	Glatte Doppelsitzbank
0801-1892	Glatte Doppelsitzbank mit Rückenlehne

- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 16 Gauge dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0760	Glatte, lange Sitzbank mit Rückenlehne
0801-1228	Glatte Doppelsitzbank
0801-1229	Glatte Doppelsitzbank mit Rückenlehne



0801-1886



0801-1224



0801-1222



0801-1235



0801-1234

OUTCAST DADDY LONG LEGS SITZBÄNKE MIT RÜCKENLEHNE

- Für größere Fahrer konzipiert, die gerne weiter hinten sitzen
- Bietet dem Fahrer zusätzlich 51 mm (2") mehr Beinfreiheit
- Doppelsitzbänke haben einen tief geformten, 35,5 cm breiten (14") Fahrerbereich und 28 cm breiten (11") Beifahrerbereich
- Lange Sitzbänke sind für Fahrer ohne Beifahrer gedacht; mit tiefem Sitzbereich mit 35,5 cm Breite (14")
- Die abnehmbare Rückenlehne bietet zusätzlichen Schutz und ein wandlungsfähiges Aussehen
- Die spezielle Kontur gibt Halt und schränkt gleichzeitig die Beweglichkeit nicht ein

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1888	GT2 Inlay-Sitzbank in voller Länge
0801-1887	GT2 Inlay-Sitzbank in voller Länge mit Fahrer-Rückenlehne
0801-1895	GT2 Inlay-Doppelsitzbank

- Die mit manchen Modellen mitgelieferte, verstellbare und abnehmbare Fahrerrückenlehne ist mit einem 30,5 cm x 18 cm großen Rückenkissen (12" x 7") ausgestattet
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE (FORTS.)	
0801-1885	Schwarze glatte, lange Sitzbank
0801-1886	Schwarze glatte, lange Sitzbank mit Fahrer-Rückenlehne
0801-1894	Glatte, schwarze Doppelsitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1224	Schwarze Sitzbank in voller Länge mit Carbonfaser-Inlay
0801-1223	Lange, schwarze Sitzbank mit schwarzem Einsatz mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1222	Lange, schwarze Sitzbank mit weißem Einsatz mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1236	Schwarze Doppelsitzbank mit Carbonfaser-Inlay
0801-1235	Schwarze Doppelsitzbank mit schwarzem Einsatz mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1234	Schwarze Doppelsitzbank mit weißem Einsatz mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1233	Glatte, schwarze Doppelsitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

Le Pera



0801-0848



0801-1239



0801-1226

OUTCAST GT-SITZBÄNKE

- Die Outcast GT bringt Style und Komfort auf ein neues Level
- Lange Sitzbänke sind für Fahrer ohne Beifahrer gedacht; mit Sitzbereich mit 38 cm Breite (15")
- Doppelsitzbänke haben einen tief geformten, 35,5 cm breiten (14") Fahrerbereich und 28 cm breiten (11") Beifahrerbereich
- Erhältlich mit verstellbarer und abnehmbarer Rückenlehne mit den Maßen 30,5 cm B x 18 cm H (12" x 7") für zusätzlichen Halt und ein wandlungsfähiges Aussehen
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 16 Gauge dickem Stahl mit Pulverbeschichtung

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0801-1225	Schwarze, lange Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform mit weißem Einsatz
0801-1227	Lange, schwarze Sitzbank mit Karbonfasereinsatz
0801-0848	Schwarze, lange Sitzbank mit weißem Rautenmuster und Rückenlehne
0801-1239	Schwarze Doppelsitzbank mit Karbonfasereinsatz
0801-1232	Schwarze Doppelsitzbank mit Karbonfasereinsatz und Rückenlehne
0801-1226	Perforierte, schwarze, lange Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1238	Perforierte schwarze Doppelsitzbank mit Rautenmuster



0801-1221



0801-1220



0801-0607



0801-0712

MAVERICK SITZBÄNKE

- Komfortable Sitzbank im Custom-Look
- Die spezielle Kontur gibt Halt und schränkt gleichzeitig die Beweglichkeit nicht ein
- 38 cm (15") B Komfort für Fahrer und 35 cm (13,75") B für Beifahrer
- Der Fahrersitz rückt den Fahrer näher zum Lenker, optimal für kleinere Fahrer
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 16 Gauge dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Sitze mit einer verstellbaren Fahrerrückenlehne haben ein 30,5 cm B x 18 H cm (12" x 7") großes Polster
- Erhältlich mit HR-Einsatz für mehr Custom-Look
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1879	Gesteppte Sitzbank mit Rautenmuster
0801-1880	Sitzbank mit Doppelrautennaht und HR2-Inlay
0801-1870	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape
0801-1871	Sitzbank mit Steppnähten und Rückenlehne
0801-1881	Glatte Sitzbank
0801-1872	Glatte Sitzbank mit Rückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1221	HR Sitzbank mit schwarzem Carbonfaser-Inlay
0801-1220	HR Sitzbank mit perforiertem Doppelrauten-Inlay in Schwarz
0801-0607	Glatte Sitzbank
0801-0712	Glatte UpFront-Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING


0801-0476


0801-0758


0801-0496


0801-0499


0801-1213


0801-1214


0801-1215


0801-1216

MAVERICK DADDY LONG LEGS SITZBÄNKE

- Komfortable Sitzbank im Custom-Look
- Für größere Fahrer konzipiert, denen Komfort für Beifahrer am Herzen liegt
- Bietet dem Fahrer zusätzlich 51 mm (2") mehr Beinfreiheit
- Der Maverick DLT (Daddy Long Legs Tall) ist im Sitzbereich insgesamt 51 cm (2") dicker (10 cm (4") dick), um den Fahrer für mehr Beinfreiheit weiter nach oben zu setzen
- Die spezielle Kontur gibt Halt und schränkt gleichzeitig die Beweglichkeit nicht ein
- Tiefe, 38 cm (15") breite Fahrer-Sitzfläche und 35,5 cm (14") Beifahrer-Sitzfläche (sofern nicht anders angegeben)
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 16 Gauge dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches
- Sitze mit einer verstellbaren Fahrerrückenlehne haben ein 30,5 B cm x 18 cm H (12" x 7") großes Polster

MAVERICK DL-SITZBÄNKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE: 35,5 CM B (14") VORNE, 33 CM B (13") HINTEN	
0801-1873	Schwarze, gesteppte Sitzbank
0801-1876	Schwarze Sitzbank mit Rautennaht
0801-1878	Schwarze, glatte Sitzbank
0801-1877	Schwarze Sitzbank mit Rautennaht und HR2-Inlay
0801-1874	Schwarze, gesteppte Sitzbank mit Rückenlehne
0801-1875	Schwarze, glatte Sitzbank mit Rückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/ FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE): 38 CM B (15") VORNE, 15 CM B (6") HINTEN	
0801-0476	Gesteppte Sitzbank
0801-0608	Glatte Sitzbank
0801-0758	Gesteppte Sitzbank mit Rückenlehne
0801-1213	Perforierte HR-Sitzbank mit schwarzem Einsatz mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1214	Schwarze HR-Sitzbank mit Karbonfasereinsatz
FÜR 02-07 FLHR	
0801-0496	Gesteppte Sitzbank
FÜR 02-07 FLHT/FLTR	
0801-0499	Gesteppte Sitzbank

MAVERICK DLT-SITZBÄNKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (15" B VORNE, 6" B HINTEN)	
0801-1218	Schwarze, glatte Sitzbank
0801-1217	Schwarze, glatte Sitzbank mit Rückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (15" B VORNE, 6" B HINTEN) (FORTS.)	
0801-1215	Schwarze, gesteppte Sitzbank
0801-1216	Schwarze, gesteppte Sitzbank mit Rückenlehne

LANGE COBRA SITZBANK

- Eine Begegnung mit der Vergangenheit im echten „Chopper"-Style
- Folgt der fließenden Kontur Ihres Motorrads
- Die Fahrer-Sitzfläche ist 26,5 cm (10 1/2") breit; die Beifahrer-Sitzfläche ist 15 cm (6") breit
- Hochwertiger Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz des Schutzblechs mit Teppich verkleidet



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0610	Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

LePera



SUPER VILLAIN SITZBANK

- Sie lieben den Look der Villain, wollen aber etwas mehr Polsterung? Sie müssen nicht mehr weitersuchen!
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Die Fahrer-Sitzfläche ist 37 cm (14 1/2") breit; die Beifahrer-Sitzfläche ist 28 cm (11") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0922	Sitzbank mit Rautenmuster



VILLAIN DADDY LONG LEGS SITZBANK

- Hier sitzt man 51 mm (2") weiter hinten als bei der Standard-Villain, wenn Sie etwas mehr Beinfreiheit brauchen
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Der Fahrerbereich ist 25,5 cm (10") breit; der Beifahrersitz hinten ist 18,5 cm (7,25") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0611	Glatte Sitzbank



VILLAIN SITZBÄNKE

- Zieht Aufmerksamkeit auf sich und verändert komplett den Look Ihres Motorrads
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT LANGEN PYO/BAGGER NATION TANK (NICHT FÜR RAZORBACK-TANK GEEIGNET)	
0801-0850	Glatte Sitzbank



- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches
- Fahrer-Sitzfläche ist 26,5 cm (10,5") breit mit einer etwa 11,4 cm (4,5") großen Rückenstütze; die Beifahrer-Sitzfläche ist 18,4 cm (7,25") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0475	Glatte Sitzbank



SORRENTO SITZBÄNKE

- Kombiniert Silhouette-Styling mit dem Komfort der Maverick
- Die Breite der Fahrer-Sitzfläche beträgt 33 cm (13") und die des Beifahrers 29 cm (11,5")
- Das niedrigere Profil sorgt für eine fließend weiche Optik
- Mit einteiligem Formschaumpolster von LePera und hochwertigem Vinylbezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT LANGEN PYO/BAGGER NATION TANK (NICHT FÜR RAZORBACK-TANK GEEIGNET)	
0801-0852	Stitch Doppelsitzbank





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT PYO/BAGGER NATION RAZORBACK TANK	
0801-1119	Glatte Doppelsitzbank
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0378	Stitch Doppelsitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING











KICKFLIP DADDY LONG LEGS EINZELSITZE

- Der Fahrersitzbereich ist gegenüber der Standard-Kickflip um 51 mm (2") nach hinten versetzt und bietet so zusätzliche Beinfreiheit
- Langlebiger, schwarzer BikerTec-Bezug in Premiumqualität
- Mit Marathon-Schaumstoff von LePera für maximale Stabilität und Komfort
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem, pulverbeschichtetem Stahl
- Verkleidete Sitzbankunterseite schützt das Schutzblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1861	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1862	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1863	Sitz mit Doppelsteppmuster und Gripp Tape
0801-1864	Sitzbank mit Falten
0801-1865	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape
0801-1866	Glatte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1161	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1162	Sitzbank mit Rautenmuster
0801-1163	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
0801-1164	Sitzbank mit Falten
0801-1165	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape













KICKFLIP SITZBÄNKE

- Die Welt ist Ihr Spielplatz - also los!
- Der Sitz, von dem jeder Freestyler begeistert wäre
- Langlebiger, schwarzer BikerTec-Bezug
- Mit Marathon-Schaumstoff von LePera für maximale Stabilität und Komfort
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem, pulverbeschichtetem Stahl
- Verkleidete Sitzbankunterseite schützt das Schutzblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1859	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1860	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1867	Sitz mit Doppelsteppmuster und Gripp Tape
0801-1868	Sitzbank mit Falten
0801-1869	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1120	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1121	Sitzbank mit Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
0801-1144	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
0801-1122	Sitzbank mit Falten
0801-1123	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape
FÜR 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0801-1457	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1459	Sitzbank mit Rautenmuster
0801-1458	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1460	Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

Le Pera


0801-2029


0801-2032


0801-2031


0801-1547


0801-1546


0801-1540

TAILWHIP FAHRER-SITZBANK

- Bringt die Kickflip einen Schritt weiter
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-2029	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-2032	Cordova-Sitzbank mit Steppnähten
0801-2031	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-2030	Sitzbank mit Falten

- BikerTec Custom-Bezug
- Das Up-Front Design rückt den Fahrer 51 mm (2") näher zum Lenker
- Aufwendig gearbeitete, pulverbeschichtete Stahlgrundplatte mit Teppichauskleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1545	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1547	Sitzbank mit erhabenem Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1546	Sitzbank mit Falten
0801-1540	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape


0801-1852


0801-1855


0801-1857


0801-1856


0801-1437


0801-1438


0801-1700


0801-1439

TAILWHIP DADDY LONG LEGS SITZBANK

- Der Fahrersitzbereich ist gegenüber der Standard-Tailwhip um 51 mm (2") nach hinten versetzt und bietet so zusätzliche Beinfreiheit
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1851	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1852	Cordova Sitzbank
0801-1853	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1855	Sitzbank mit Doppelrautenmuster und orangefarbener Naht
0801-1857	Sitzbank mit Doppelrautenmuster und grauer Naht
0801-1856	Sitzbank mit Doppelrautenmuster und roter Naht
0801-1858	Sitzbank mit Falten

- BikerTec Custom-Bezug
- Aufwendig gearbeitete, pulverbeschichtete Stahlgrundplatte mit Teppichauskleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/ FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1437	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1438	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1700	Sitzbank mit erhabenem Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1439	Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Le Pera

FÜR DRESSER/TOURING


0801-1846


0801-1707


0801-1847


0801-1848


0801-1849


0801-1709


0801-1850


0801-1314


0801-1315


0801-1316


0801-1455

TAILWHIP SITZBÄNKE

- Das Design bringt die Kickflip einen Schritt weiter
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec Custom-Bezug
- Aufwendig gearbeitete, pulverbeschichtete Stahlgrundplatte mit Teppichauskleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1705	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1846	Cordova Sitzbank
0801-1706	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1707	Sitz mit Doppelsteppmuster und Gripp Tape
0801-1847	Sitzbank mit Doppelrautenmuster und blauer Naht
0801-1848	Sitzbank mit Doppelrautenmuster und orangefarbener Naht
0801-1849	Sitzbank mit Doppelrautenmuster und roter Naht
0801-1850	Sitzbank mit Doppelrautenmuster und hellgrauer Naht
0801-1708	Sitzbank mit Falten
0801-1709	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1314	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1315	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1316	Sitzbank mit Falten
FÜR 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0801-1454	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0801-1455	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0801-1456	Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

LePera

0801-1118



0801-0377



1910-2153



SILHOUETTE SITZBÄNKE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken
- Mit einteiligem Formschaumpolster von LePera und hochwertigem Vinylbezug
- Die Grundplatte ist aus pulverbeschichtetem Stahl und zum Schutz mit Teppich verkleidet
- Erhältlich als lange Version oder Doppelsitzbank
- 30,5 cm (12") breit im Fahrerbereich; Zweisitzer sind 20,5 cm (8") breit im Beifahrerbereich
- Sitze mit einer verstellbaren Fahrerrückenlehne haben ein 26,5 cm x 18 cm (10,5" x 7") großes Polster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT PYO/BAGGER NATION RAZORBACK TANK	
0801-1118	Glatte, lange Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0377	Glatte Doppelsitzbank
FÜR 02-07 FLHT/FLTR	
1910-2153	Glatte, lange Sitzbank

0801-1017



0801-1016



DAYTONA SPORT SITZE

- Cafe-Styling mit stundenlangem Komfort für eine Person
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl
- Die Fahrer-Sitzfläche ist 31 cm (12 1/4") breit; die Beifahrer-Sitzfläche ist 28 cm (11") breit
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem, pulverbeschichtetem Stahl
- Verkleidete Sitzbankunterseite schützt das Schutzblech

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1017	Sitzbank mit Flechtmustergewebe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1016	Glatte Sitzbank

0801-0375



DAYTONA DOPPELSITZBÄNKE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken und maximalen Fahrkomfort
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl
- 30,5 cm (12") B Komfort für Fahrer und 26,5 cm (10,5") B für Beifahrer
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem, pulverbeschichtetem Stahl
- Verkleidete Sitzbankunterseite schützt das Schutzblech
- Sitze mit einer verstellbaren Fahrerrückenlehne haben ein 26,5 cm x 18 cm (10,5" x 7") großes Polster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0375	Glatte Sitzbank
0801-0706	Glatte Sitzbank mit Fahrerrückenlehne
FÜR 02-07 FLHT/FLTR	
1910-2152	Glatte Sitzbank

0801-0706



1910-2152



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Le Pera

FÜR DRESSER/TOURING







SILHOUETTE EINZELSITZE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken
- Mit einteiligem Formschaumpolster und hochwertigem schwarzen Vinylbezug
- Die Grundplatte ist aus pulverbeschichtetem Stahl und zum Schutz verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/ FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0580	Glatter Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-07 FLHR	
1910-2161	Glatter Einzelsitz
FÜR 02-07 FLHT/FLTR	
1910-2155	Glatter Einzelsitz





STUBS CAFE SOLOSITZ, STEPPNÄHTE

- Paspeln im Old-School-Look
- Tief abgewinkelte Rückenstütze
- Kein Beifahrerpolster erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0802-0877	Sitzbank mit Falten

VILLAIN EINZELSITZ

- Der topaktuelle Style der Villain gibt auch einen ausgefallenen Einzelsitz ab
- Auf der Straße gibt es nichts Vergleichbares
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Die Sitzfläche des Fahrers ist 25,5 cm breit (10")
- Kein Beifahrerpolster erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0613	Glatte Sitzbank



MONTEREY EINZELSITZ MIT FAHRERRÜCKENLEHNE

- Klassischer Touring-Einzelsitz und Beifahrerpolster
- Sitzfläche des Fahrers ist 38 cm (15") breit
- Verstellbare und abnehmbare Rückenlehne mit einem Rückenkissen mit den Maßen 30,5 cm x 18 cm (12" x 7")
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0708	Glatter Einzelsitz mit Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

Le Pera

0801-0585

0801-0584



0801-0586



AVIATOR EINZELSITZE

- Das Design füllt die Lücke zwischen dem Monterey Touring-Einzelsitz und der dünnen, tiefen Bare Bones Sitzbank
- Hochwertiger Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet
- Die Sitzfläche ist 33 cm (13") breit mit 12,5 cm (5") Rückenstütze
- Beifahrerpolster separat erhältlich

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-0584	Glatter Einzelsitz
0801-0585	Glattes Beifahrerpolster; 27,5 cm B (10 3/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-0586	Glattes, breites Beifahrerpolster; 33 cm B (13")





AVIATOR UPFRONT EINZELSITZ

- Das Design füllt die Lücke zwischen dem Monterey Touring-Einzelsitz und der dünnen, tiefen Bare Bones Sitzbank
- Sie sitzen 51 mm (2") näher am Lenker als beim Aviator Einzelsitz; ideal für kleinere Fahrer
- Hochwertiger Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1015	Glatter Einzelsitz

SPROCKET EINZELSITZ

- Dieses Bobber und Chopper Design sorgt für genügend Rückenstütze für lange Fahrten auf der Autobahn
- Die Verkürzung der Rückenpartie eines unserer beliebtesten Designs der 1970er ergab einen hervorragenden Einzelsitz
- Hochwertiger Vinylbezug
- Handgearbeitete und pulverbeschichtete 1,6 mm starke Stahl-Grundplatte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-1088	Sitzbank mit Rautenmuster

0801-1124



0801-1092



0801-1090



STREAKER EINZELSITZE

- Auf das Wesentliche reduziert, einfach und sauber
- Handgearbeitete und pulverbeschichtete 1,6 mm starke Stahl-Grundplatte
- Hochwertiger Vinylbezug

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1091	Sitz mit Rautenmuster, schwarz
0801-1124	Sitz mit Rautenmuster, braun

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1092	Sitz mit Falten, schwarz
0801-1090	Glatter Sitz, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING


0801-1117


0801-0983


0801-0809


0801-0810


0801-0374


0801-0245


0801-0581


0801-0507

BARE BONES EINZELSITZE

- Das schlichte Design betont die wahre Schönheit des Motorrads
- Bezug aus hochwertigem Vinyl, Design nach Wahl
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet
- Die Sitzfläche ist 28 cm (11") breit
- Der UpFront Sitz rückt den Fahrer näher zum Lenker
- Beifahrerpolster separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1842	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0801-1841	Glatter Einzelsitz
0801-1845	Deluxe-Soziuspolster mit Rautennaht
0801-1844	Beifahrerpolster mit Rautenmuster
0801-1843	Glattes Beifahrerpolster
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) MIT LANGEN PYO/BAGGER NATION TANK	
0801-1117	Glatter Einzelsitz
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0801-0983	Croc Einzelsitz
0801-0809	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0801-0810	Einzelsitz mit Falten
0801-0374	Glatter Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/ FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
0801-0582	UpFront Einzelsitz
0801-0764	Beifahrerpolster; 19,5 cm B (7,75")
0801-0711	Deluxe-Beifahrerpolster; 27,5 cm B (10,75")
FÜR 02-07 FLHR	
0801-0196	Glatter Einzelsitz
0801-0245	UpFront Einzelsitz
FÜR 99-01 FLHR	
0801-0581	Glatter Einzelsitz
FÜR 02-07 FLHT	
0801-0507	Glatter Einzelsitz
0801-1142	Deluxe-Beifahrerpolster; 27,5 cm B (10,75")
FÜR 99-01 FLHT	
0801-0506	Glatter Einzelsitz

MONTEREY SPORT EINZELSITZE

- Höchster Komfort für eine Kombination aus Einzelsitz und Beifahrerpolster ohne Rückenlehne
- Der Monterey Sport-Einzelsitz hat einen tief geformten, 38 cm breiten (15") Fahrersitzbereich mit aggressiv konischem Mittelteil
- Kann allein genutzt werden oder mit einem zusätzlichen, 37 cm breiten (14,5"), abnehmbaren Beifahrersitz (separat erhältlich)
- Doppelsteppmuster in Rautenform für den perfekten LePera Custom-Look
- Marathon-Formschaumstoff


0801-1211


0801-1210

- BikerTec Custom-Bezug
- Aufwendig gearbeitete, pulverbeschichtete Stahlgrundplatte mit Teppichauskleidung

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHRS/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1211	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1210	Beifahrerpolster mit Doppelsteppmuster in Rautenform

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS



0805-0038



0801-0297

EINTEILIGE STANDARD TOURING-SITZBÄNKE

- Das Nonplusultra in Design und Polsterung
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Die Vorderpartie ist schmaler als beim Original; für optimalen Komfort für den Fahrer und weniger Kniebeugung
- Optionale Fahrerrückenlehnensets für die aufgelisteten Modelle separat erhältlich; siehe Seite 216 für Sets

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS)	
0805-0038	Regal-Style mit schwarzen Nieten; 43 cm B (17") vorne; 35,5 cm B (14") hinten
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0801-0297	Regal-Style mit Chrom-Nieten; 45,5 cm B (18") vorne; 38 cm B (15") hinten



0801-0962



0801-1374



0801-1376



0822-0651



0822-0653



0822-0493



0822-0370



0822-0229



0822-0247

EINTEILIGE DELUXE TOURING-SITZBÄNKE

- Das Nonplusultra in Design und Polsterung
- Sitzbank positioniert den Fahrer 44 mm (1,75") weiter hinten als der serienmäßige FLHT-Sitz
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl und Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Die Sitzbank ist mit oder ohne Heizelement erhältlich
- Die beheizte Sitzbank wird komplett mit Kabelbaum geliefert, der an den Zubehöranschluss vorne an der Batterie angeschlossen wird
- Zwei-Zonen-Heizeinstellungen (hoch/niedrig) für Fahrer und Beifahrer mit beleuchteten Schaltern seitlich am Sitz
- Optionale Tourbox-Polster und Fahrerrückenlehnen separat erhältlich

EINTEILIGE DELUXE TOURING-SITZBÄNKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE , 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-2127	Schwarz mit schwarzem Rauten-Stickmuster
0801-2128	Schwarz mit rotem Rauten-Stickmuster
0801-2129	Schwarz mit diamantgrauer Rautennaht
0801-2130	Schwarz mit orangefarbenem Rauten-Stickmuster
0801-2131	Schwarz mit himmelblauem Rauten-Stickmuster
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-0962	Ohne Heizung; 48,5 cm B (19") vorne, 35,5 cm B (14") hinten
0801-1374	Schwarz mit roten Nähten „American Beauty"
0801-1375	Schwarz mit Nähten in Gunmetal-Grau
0801-1376	Schwarz mit himmelblauen Nähten

ABNEHMBARE FAHRERRÜCKENLEHNEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE , 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0822-0650	Schwarz mit schwarzem Rauten-Stickmuster
0822-0651	Schwarz mit rotem Rauten-Stickmuster
0822-0652	Schwarz mit grauem Rauten-Stickmuster
0822-0653	Schwarz mit orangefarbenem Rauten-Stickmuster
0822-0654	Schwarz mit himmelblauem Rauten-Stickmuster
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0822-0492	Schwarz mit roten Nähten „American Beauty"
0822-0493	Schwarz mit Nähten in Gunmetal-Grau
0822-0494	Schwarz mit himmelblauen Nähten
0822-0370	Tuck-and-Roll
0822-0229	Vintage

DELUXE TOURBOX-POLSTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0247	14-25 Deluxe Tourbox-Polster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS





EINTEILIGE DELUXE TOURING-SITZBÄNKE

- Hochwertiger dehnbarer Vinyl-Bezug
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität und Komfort-Schaumstoff sind perfekt für Ganztagesfahrten
- Beim nach vorne verlagerten Style sitzt der Fahrer 51 mm (2") weiter vorne für leichteres Lenken
- Vordersitz 40,5 cm B (16"); Beifahrersitz 33 cm B (13")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-25 FLTRT/FLRT	
0801-0982	Nach vorne verlagerte Sitzbank ohne Rückenlehne

EINTEILIGE SPORT-TOURING-SITZBANK

- Die Vorderpartie ist schmaler als beim Original, sodass der Fahrer besser die Füße auf den Boden setzen kann
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Auf Stahl-Grundplatte für maximalen Halt
- Die Grundplatte hat in der Mitte eine Öffnung für ein Mustang oder Original H-D Fahrerrückenlehnen-Set

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-0455	Glatte Ausführung; 39,5 cm B (15,5") vorne, 28 cm B (11") hinten



0801-1670



0801-1672



0801-1671



0801-1673

EINTEILIGE 2-UP SQUAREBACK™ SITZBÄNKE

- Sitzbank mit speziell geformter, vertiefter Mittelpartie zur Entlastung des Steißbeins
- Breiter, schalenförmiger Fahrerbereich positioniert den Fahrer etwas weiter hinten als die Serienposition – für besseren Komfort und Unterstützung des unteren Rückens
- Abgeflachter Heckbereich bietet eine stabile Fläche für Beifahrer oder Gepäck
- Sitzbankbezug mit geteilten Paneelen, kontrastierenden Nähten und perforierter Optik aus funktionellem Gripper-Vinyl
- Doppelrauten-Nahtmuster
- Die Mustang-spezifische dichte Schaumstoffformel erfordert kein Einfahren und behält auch noch nach vielen Jahren seine Form und seinen Halt
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität für langen Halt und eine lange Lebensdauer, mit Stoßdämpfern aus Polyurethan, um die Vibrationen abzufangen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX (26,5 CM (10,5") BEREICH DES FAHRERSITZES, 16,5 CM (6,5") BEREICH DES BEIFAHRERSITZES)	
0801-1670	Mit schwarzen Nähten
0801-1672	Mit Nähten in Gunmetal-Grau
0801-1671	Mit roten/orangefarbenen Nähten
0801-1673	Mit himmelblauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (34,5 CM (13,5") BEREICH DES FAHRERSITZES, 21,5 CM (8") BEREICH DES BEIFAHRERSITZES)	
0801-2125	Mit schwarzen Nähten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS



0801-1055



0822-0334

DELUXE SUPER-TOURING-SITZBANK

- Fahrersitzposition 25 mm (1") weiter hinten als beim Original
- Hochwertiges, dehnbares Vinyl mit Custom-Steppmuster
- Ablauföffnung in vorderer Sitzmulde
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- ART.-NR. 0801-1055 mit eingebauter Aufnahme für optionale Fahrerrückenlehne (separat erhältlich)
- Die Rückenlehne ist voll verstellbar und für einfaches Klappen und Verstauen abnehmbar

HINWEIS: Funktioniert nicht mit einer am Rahmen montierten Rückenlehne.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-25 FLTRT/FLRT	
0801-1055	Schwarz, 48,5 cm B (19") vorne, 35,5 cm B (14") hinten
0822-0320	Fahrer-Rückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR/FLHT/FLTR, 06-07 FLHX	
0822-0334	Aufnahme für Fahrerrückenlehne mit Rückenlehne



0801-0560



0822-0147

SUPER-TOURING-SITZBANK

- Das superkomfortable Touring-Design bietet Fahrer und Beifahrer das Maximum an Komfort
- Der Fahrer sitzt ca. 44 mm (1,75") weiter hinten als beim Original-FLHT-Sitz
- Inklusive Aufnahme für optionale Fahrerrückenlehne (separat erhältlich)
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Dehnbarer Vinyl-Bezug

HINWEIS: Passt auch mit Haltegriff.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-0560	Vintage Touring-Sitzbank; 48,5 cm B (19") vorne; 35,5 cm B (14") hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ABNEHMBARE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0822-0147	Vintage ohne Nieten



0801-0932



0801-0933



0822-0229

SUMMIT SUPER TOURING SITZBÄNKE

- Das superkomfortable Touring-Design bietet Fahrer und Beifahrer das Maximum an Komfort
- Der Fahrer sitzt ca. 1,75" weiter hinten als beim Originalsitz
- Inklusive Aufnahme für optionale Fahrerrückenlehne (separat erhältlich)
- Dreilagige Glasfaser-Sitzpfanne
- Dehnbarer, schwarzer Vinyl-Bezug

HINWEIS: Passt auch mit Haltegriff.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 FLHT/FLHX/FLHR, 15-21 FLTRX, 09-21 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-0932	Vintage-Touring-Sitzbank; 19" vorn, 16" hinten
0801-0933	Schwarze Touring-Sitzbank mit Nieten; 19" vorn, 16" hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ABNEHMBARE FAHRERRÜCKENLEHNEN	
0822-0230	Schwarze Nieten
0822-0229	Vintage

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS

SIGNATURE SERIES TRIPPER FASTBACK™ SITZBANK FÜR YAFFE-TANK

- Konzipiert für die verlängerten Paul Yaffe Razorback-Tanks
- Tief geschnitten als Stütze für den unteren Rücken und den Hüftbereich
- Inklusive aufwändig gestepptem Mittelteil mit Rautenmuster der Perewitz Signature-Serie
- Der konische 18 cm (7") Beifahrerbereich bietet genügend Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Stromlinienförmiges Profil passend zu den fließenden Formen des Razorback-Tanks
- Der dehnbare Premium-Vinyl-Bezug sieht wie Leder aus und ist auch unter harten Bedingungen langlebig
- Mit Schaumstoff-Verbundmaterial auf Polyurethanbasis mit kontrollierter Dichte von Mustang für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und Unterstützung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-1172	Mittelteil mit Rautenmuster, schwarz

TRIPPER FASTBACK™ SITZBANK FÜR YAFFE-TANK

- Konzipiert für die verlängerten Paul Yaffe Razorback-Tanks
- Tief geschnitten als Stütze für den unteren Rücken und den Hüftbereich
- Mit aufwändiger Steppung und kleinen Einsätzen mit Rautenmuster vorne und an den Seiten
- Der konische 18 cm (7") Beifahrerbereich bietet genügend Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Stromlinienförmiges Profil passend zu den fließenden Formen des Razorback-Tanks
- Der dehnbare Premium-Vinyl-Bezug sieht wie Leder aus und ist auch unter harten Bedingungen langlebig
- Mit Schaumstoff-Verbundmaterial auf Polyurethanbasis mit kontrollierter Dichte von Mustang für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und Unterstützung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-1171	Einsätze mit Rautenmuster, schwarz

0801-0843



0801-0842



DAVE PEREWITZ SIGNATURE SERIE FASTBACK-SITZBÄNKE

- Supersauberer Custom-Style vom legendären Custom-Motorradbauer Dave Perewitz
- Tiefer Look mit hervorragender Rückenstütze
- Grundplatte aus 5 mm ($^{3}/_{16}$") starker Glasfaser in Marinequalität
- Dehnbares Vinyl-Sitzbankmaterial mit einfach gestepptem Rautenmuster
- Exklusive Formel mit abgestimmter dichte, präzise geformte Sitzpolsterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-0843	Fastback Sitzbank; 30,5 cm B (12") vorne, 18 cm B (7") hinten

0802-0828



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS)	
0801-0842	Fastback Sitzbank; 30,5 cm B (12") vorne, 18 cm B (7") hinten
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0802-0828	Fastback Sitzbank; 30,5 cm B (12") vorne, 18 cm B (7") hinten

DAYTRIPPER™ SITZBANK

- Die „Advanced Comfort Technology" von Mustang wurde in diesem neu gestylten Sitz integriert
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Hochwertiger, expandierter Vinylbezug mit lederähnlicher Optik und hoher Witterungsbeständigkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR	
0801-0448	DayTripper™-Sitzbank; 29 cm B (11,5") vorne, 18 cm B (7") hinten



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

MUSTANG MOTORCYCLE SEATS

EINTEILIGE REVERE JOURNEY SITZBÄNKE

- Heben Sie sich mit Revere von der Tradition ab - mit kunstvoll handgefertigten Sitzbänken von den Mustang-Handwerkern aus New England
- Spezialgefertigte Pfannen, unverwechselbare Akzente und Bezüge im Vintage-Style
- Tief geschnitten mit Rückenstütze für komfortables Fahren
- Das konische Hinterteil sorgt für einen schnittigen Look und bietet trotzdem genügend Polsterung für den Beifahrer
- Breite vorne: 29 cm (11,5"), Breite hinten: 18 cm (7")



0801-1176



0801-1178

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1176	Rautenmuster mit roten Nähten	0801-1178	Gravity-Steppmuster mit schwarzen Nähten



0801-1905



0801-1904



0801-1910



0801-1909



0801-1173



0801-1372

EINTEILIGE SQUAREBACK-SITZBANK

- Der Fahrer sitzt ähnlich wie auf dem Originalsitz, aber mit einer besseren Stütze für den unteren Rücken
- Bezug mit geteilter Tuck-and-Roll-Steppung mit kontrastierendem, perforiertem und glattem Vinyl und integrierten Messingösen
- Das flache Heck dient als komfortable Doppelsitzbank oder ebene Basis für Gepäck

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FLHXU, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-1903	Schwarz mit schwarzen Nähten
0801-1905	Schwarz mit roten Nähten
0801-1904	Schwarz mit Nähten in Gunmetal-Grau
0801-1906	Schwarz mit orangefarbener Naht
0801-1907	Schwarz mit schwarzer Naht; mit glatt bezogenem Beifahrersitzbereich
0801-1910	Schwarz mit kirschroter Naht; mit glatt bezogenem Beifahrersitzbereich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FLHXU, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE (FORTS.)	
0801-1908	Schwarz mit diamantgrauer Naht; mit glatt bezogenem Beifahrersitzbereich
0801-1909	Schwarz mit orangefarbener Naht; mit glatt bezogener Beifahrersitzfläche
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	
0801-1173	Schwarz mit schwarzen Nähten
0801-1372	Schwarz mit roten Nähten „American Beauty“
0801-1373	Schwarz mit Nähten in Gunmetal-Grau



0801-1902



0801-1550

KODLIN SIGNATURE SERIES SQUAREBACK™ SITZ

- Mit kontrastfarbenem, umgekehrtem Apex Chevron Muster auf perforiertem Vinyl
- Griffiger Bezug aus Vinyl mit geteiltem Paneel für Stabilität und Leistung
- Die Fahrer sind im Vergleich zur Standardausführung etwas weiter hinten positioniert
- Die hohe Lehne bietet dem Fahrer mehr Unterstützung im unteren Rückenbereich
- Die Mustang-spezifische dichte Schaumstoffformel erfordert kein Einfahren und behält auch noch nach vielen Jahren seine Form und seinen Halt
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität für langen Halt und eine lange Lebensdauer
- Polyurethan-Stoßfänger zur Dämpfung von Vibrationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1902	Für 24-25 FLHX/FLTRX/LTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE
0801-1550	Für 24-25 FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHTKSE/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLTRXS (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

EINTEILIGE SITZBANK DER KODLIN SIGNATURE-SERIE

F.KODLIN Masterpieces

- Gestaltet von Fred und Len Kodlin, Europas berühmtem Custom-Motorradbauer-Team
- Sitzbank mit Elementen aus Alcantara® für eine luxuriöse Textur, ein Aussehen wie Wildleder und extreme Langlebigkeit
- Grundplatte aus Stahl
- Fahrersitz 29 cm B (11,5"); Beifahrersitz 18 cm B (7")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-0986	Schwarz/schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS







BREITER TRIPPER™-EINZELSITZ MIT ABNEHMBARER FAHRER-RÜCKENLEHNE

- Hochwertiger dehnbarer Vinyl-Bezug
- Aufwändiges Steppmuster in Rautenform
- Grundplatte aus Stahl
- Die Rückenlehne ist voll verstellbar, leicht abzunehmen und direkt in die Sitzbank eingebaut
- Inklusive verchromtem Montagematerial und Mini-Schutzblechabdeckung
- Sitzbreite: 35,5 cm (14")
- Breite des Beifahrersitzes 29 cm (11,5")
- Beifahrersitze separat erhältlich

HINWEIS: Passt nicht mit Original-Beifahrersitz oder Haltegriff.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0810-1927	Fahrersitz mit abnehmbarer Rückenlehne; schwarz mit Steppmuster in Rautenform
0801-1377	Fahrersitz mit Rückenlehne; doppelt gestepptes Rautenmuster, schwarz mit roten Nähten „American Beauty"
0801-1379	Fahrersitz mit Rückenlehne; doppelt gestepptes Rautenmuster, schwarz mit Gunmetal-grauen Nähten
0801-1378	Beifahrersitz; Double Diamond, schwarz mit American Beauty roten Nähten
0801-1380	Beifahrersitz; Double Diamond, schwarz mit Gunmetal-grauen Nähten





DELUXE TOURING EINZELSITZ MIT RÜCKENLEHNE

- Sitzmuster mit schwarzen Nähten und einer auffälligen Einlage aus Karbonfaser
- Die Rückenlehne des Fahrers ist vollständig verstellbar und abnehmbar
- Der muldenförmige Fahrersitz sorgt für eine bequeme Sitzposition des Fahrers und ein besseres Fahrverhalten
- Die Mustang-spezifische dichte Schaumstoffformel erfordert kein Einfahren und behält auch noch nach vielen Jahren seine Form und seinen Halt
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität mit Polyurethan-Stoßfängern, die Vibrationen absorbieren
- Der hochwertige dehnbare Vinyl-Bezug sieht aus wie Leder, ist aber strapazierfähiger, um den Elementen zu widerstehen
- Optionale passende Beifahrersitze erhältlich (einzeln erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE (39,5 CM BREITE FAHRER-SITZFLÄCHE (15,5"))	
0801-1675	Mit schwarzen Nähten
0801-2160	Mit dunkelroten Nähten
0801-1674	Mit Nähten in Gunmetal-Grau
0801-2161	Mit orangefarbenen Nähten
0801-2162	Mit himmelblauen Nähten
OPTIONALE BEIFAHRERSITZE (30,5 CM (12") BREITE BEIFAHRER-SITZFLÄCHE)	
0801-1676	Mit schwarzen Nähten
0801-2163	Mit dunkelroten Nähten
0801-1677	Mit Nähten in Gunmetal-Grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE BEIFAHRERSITZE 30,5 CM (12") BREITE BEIFAHRER-SITZFLÄCHE)) (FORTS.)	
0801-2164	Mit orangefarbenen Nähten
0801-2165	Mit himmelblauen Nähten
OPTIONALE BREITE BEIFAHRERSITZE (33 cm (13") BREITE BEIFAHRER-SITZFLÄCHE)	
0801-2119	Mit schwarzen Nähten
0801-2124	Mit dunkelroten Nähten
0801-2120	Mit Nähten in Gunmetal-Grau
0801-2121	Mit orangefarbenen Nähten
0801-2123	Mit himmelblauen Nähten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS



0801-0956



0805-0031



0801-0959



DS-905562

LOWDOWN™ EINZELSITZE UND BEIFAHRERSITZE

- Der gleiche Lowdown™-Style von Mustang, den Fahrer lieben, jetzt als Einzelsitz erhältlich
- Die Vorderpartie ist 38 mm (1,5") schlanker als beim Original
- Dehnbarer Vinyl-Bezug mit Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-0956	Vintage-Einzelsitz, 43 cm B (17")
0805-0031	Vintage-Beifahrersitz, 34,5 cm B (13,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0801-0959	Vintage-Einzelsitz, 43 cm B (17")
DS-905562	Beifahrersitz mit schwarzen Nieten; 34,5 cm B (13,5")



EINTEILIGE LOWDOWN™-SITZBANK

- Bei den meisten Modellen sitzt der Fahrer tiefer als beim Original
- Mit Aufnahme für die Fahrerrückenlehne; für Mustang Fahrerrückenlehnen geeignet
- Die Vorderpartie ist schmaler als beim Original, sodass der Fahrer besser die Füße auf den Boden setzen kann
- Hochwertiger dehnbarer Vinyl-Bezug
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Passt auch mit Haltegriff
- Vordersitz 42 cm B (16,5"); Beifahrersitz 35,5 cm B (14")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0886	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX



0801-0450

0805-0036

0805-0032





0805-0043



0805-0040

EINZELSITZE UND BEIFAHRERSITZE

- Einzelsitze mit schlankerer Vorderpartie als beim Original - für stabiles und komfortables Fahren
- Die Sitzkontur sorgt für eine Unterstützung des unteren Rückens
- Optionale, breite Beifahrersitze bieten maximale Polsterung
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Passendes Beifahrer-Rückenlehnenpolster mit Armlehnen nur für FLHT und FLTR erhältlich; siehe Seite 217

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-0450	Einzelsitz ohne Nieten; 38 cm B (15")
DS-905562[1]	Breiter Beifahrersitz mit schwarzen Nieten; 34,5 cm B (13,5")
0805-0036	Breiter Beifahrersitz ohne Nieten; 34,5 cm B (13,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0805-0043	Einzelsitz ohne Nieten; 38 cm B (15")
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX	
0805-0032	Einzelsitz ohne Nieten; 38 cm B (15")
0805-0040	Texturierter Police Air-Ride-Beifahrersitz; 34,5 cm B (13,5")

[1] Nicht für 08 Modelle geeignet.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS



SUPER SOLOSITZE MIT ABNEHMBARER FAHRERRÜCKENLEHNE

- Superkomfortabler, breiter Einzelsitz, auf dem der Fahrer 32 mm (1,25") weiter hinten als beim Original-FLHT-Sitz sitzt
- Die voll verstellbare, einfach abnehmbare Fahrerrückenlehne bietet unvergleichlichen Komfort
- Rückenlehne mit vier Höheneinstellungen von 34,5 cm bis 39,5 cm (13,5" bis 15,5") über der Sitzmulde; Maße: 30,5 cm B x 18 cm H (12" x 7")
- Dehnbarer Vinyl-Bezug
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Optionale, breite Beifahrersitze bieten maximale Polsterung

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Haltegriff.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-0555	Vintage-Einzelsitz, 43 cm B (17")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX (FORTS.)	
0805-0031[1]	Vintage-Beifahrersitz, 34,5 cm B (13,5")

[1] Nicht für 08 Modelle geeignet.



SUPER TOURING EINZELSITZE

- Superkomfortabler, breiter Einzelsitz
- Der Fahrer sitzt ca. 32 mm (1,25") weiter hinten als beim Original-FLHT-Sitz
- Hochwertiger dehnbarer Vinyl-Bezug
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Optionale, breite Beifahrersitze bieten maximale Polsterung (separat erhältlich)

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Haltegriff.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
0801-0549	Einzelsitz mit schwarzen Nieten; 43 cm B (17")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-21 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (FORTS.)	
DS-905562[1]	Beifahrersitz mit schwarzen Nieten; 34,5 cm B (13,5")
0801-0547	Vintage-Einzelsitz; 43 cm B (17")

[1] Nicht für 08 Modelle geeignet.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS


0801-2016

0801-2014


0801-2017
Mit abnehmbarer Rückenlehne dargestellt


0801-2023


0801-2020


0801-2026


0801-2019


0801-2022


0801-2025


0801-2028

BREITE TRIPPER EINZELSITZE MIT RÜCKENLEHNENAUFNAHME UND BEIFAHRERSITZEN

- Tief geschnitten mit einer 12"-breiten Fahrersitzmulde, damit Sie niedrig sitzen, cool aussehen und auch nach einem langen Fahrtag bequem bleiben
- Positioniert den Fahrer etwas tiefer, jedoch mit ähnlicher Reichweite zu den Bedienelementen wie der Seriensitz
- Integrierte Aufnahme für eine vollständig verstellbare und leicht abnehmbare Rückenlehne für optimalen Lendenstützkomfort
- Aufwendige Nähte im äußerst robusten, synthetischen Handschuhleder des Sitzbezuges machen die Wide Tripper™-Sitzbank zu einem echten Blickfang
- Die dichte Schaumstoffformel erfordert kein Einfahren und behält auch noch nach vielen Jahren seine Form und seinen Halt
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität für langen Halt und eine lange Lebensdauer, mit Stoßdämpfern aus Polyurethan, um die Vibrationen abzufangen
- Hochwertiger, dehnbarer Vinylbezug mit lederähnlicher Optik und hoher Witterungsbeständigkeit
- Passende Beifahrersitze separat erhältlich

FÜR 24-25 FLHX/FLTRX, 24-25 FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINZELSITZE	
0801-2014	Schwarz mit schwarzen Nähten
0801-2017	Schwarz mit grauen Nähten
0801-2023	Schwarz mit orangefarbenen Nähten
0801-2026	Schwarz mit himmelblauen Nähten
0801-2020	Schwarz mit roten Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BEIFAHRERSITZE	
0801-2016	Schwarz mit schwarzen Nähten
0801-2019	Schwarz mit grauen Nähten
0801-2022	Schwarz mit roten Nähten
0801-2025	Schwarz mit orangefarbenen Nähten
0801-2028	Schwarz mit himmelblauen Nähten


0801-2015


0801-2021


0801-2018


0801-2024


0801-2027

BREITER TRIPPER™-EINZELSITZ

- Tief geschnitten mit einer 12"-breiten Fahrersitzmulde, damit Sie niedrig sitzen, cool aussehen und auch nach einem langen Fahrtag bequem bleiben
- Positioniert den Fahrer etwas tiefer, jedoch mit ähnlicher Reichweite zu den Bedienelementen wie der Seriensitz
- Aufwendige Nähte im äußerst robusten, synthetischen Handschuhleder des Sitzbezuges machen die Wide Tripper™-Sitzbank zu einem echten Blickfang
- Die dichte Schaumstoffformel erfordert kein Einfahren und behält auch noch nach vielen Jahren seine Form und seinen Halt
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität für langen Halt und eine lange Lebensdauer, mit Stoßdämpfern aus Polyurethan, um die Vibrationen abzufangen
- Hochwertiger, dehnbarer Vinylbezug mit lederähnlicher Optik und hoher Witterungsbeständigkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0801-2015	Schwarz mit schwarzen Nähten
0801-2021	Schwarz mit roten Nähten
0801-2018	Schwarz mit grauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE (FORTS.)	
0801-2024	Schwarz mit orangefarbenen Nähten
0801-2027	Schwarz mit himmelblauen Nähten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS



BREITER TOURING-EINZELSITZ UND BEIFAHRERSITZ

- Breite Sitzmulde speziell für lange, komfortable Fahrten
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Mit Naugahyde®-Bezug mit funktionaler Schürze mit schwarzen Nieten, die Rahmen und Schutzblech bedeckt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS)	
DS-905556	Einzelsitz, glatt; 48,5 cm L x 40,5 cm B (19" x 16")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 06-07 FLHX (AUSSER FLHRS) (FORTS.)	
DS-905562	Beifahrersitz, glatt, 35,5 cm L x 34,5 cm B (14" x 13,5")





BREITE TRIPPER™ EINZEL- UND BEIFAHRERSITZE

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Bezug aus langlebigem Vinyl mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-0741	Schwarzer Einzelsitz mit Rautenmuster; 35,5 cm B (14")
0801-0742	Schwarzer Beifahrersitz mit Rautenmuster; 29 cm B (11,5")
0801-0746	Brauner Beifahrersitz mit Rautenmuster; 29 cm B (11,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX (FORTS.)	
0801-0739	Schwarzer, glatter Einzelsitz; 35,5 cm B (14")
0801-0740	Schwarzer, glatter Beifahrersitz; 29 cm B (11,5")



TRIPPER™ EINZEL- UND BEIFAHRERSITZE

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Bezug aus langlebigem Vinyl mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität

STANDARD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHT/FLTR	
0801-0438	Fahrersitz, 29 cm B (11,5")

TUCK-AND-ROLL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-0766	Fahrersitz, 29 cm B (11,5")
0801-0767	Beifahrersitz, 18 cm B (7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-07 FLHX, 00-05 FLHRS, 99-07 FLHR	
0801-0767	Beifahrersitz, 18 cm B (7")

HIGHTAIL FASTBACK™-SITZBANK

- Der Fahrer sitzt tiefer und weiter hinten als beim Original-Fastback™-Sitz
- Hochgewölbtes, sich nach hinten verjüngendes Heck als hervorragende Rückenstütze
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Hochwertiger dehnbarer Vinyl-Bezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-1108	Fastback™ Sitz; 33 cm (13") B



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS



RUNAROUND™ EINZELSITZ

- Von Mustang-Designern mit dem niedrigstmöglichen Profil entworfen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Maße des Sitzes: 26,5 cm (10,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
0801-0924	RunAround™ Einzelsitz





REVERE JOURNEY EINZELSITZE

- Heben Sie sich mit Revere von der Tradition ab - mit kunstvoll handgefertigten Sitzbänken von den Mustang-Handwerkern aus New England
- Mit spezialgefertigten Pfannen, unverwechselbaren Akzenten und Bezügen im Vintage-Style
- Tief geschnitten mit guter Rückenstütze für komfortables Fahren
- Erhältlich in schwarz mit verschiedenen Steppmustern und Fadenfarben

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RAUTENMUSTER	
0801-1184	Schwarze Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GRAVITY-STEPPMUSTER	
0801-1181	Schwarze Nähte
0801-1183	Graue Nähte











GEPOLSTERTE BEIFAHRERSITZ-ABDECKUNG

- Entwickelt, um den Mustang Einzelsitz perfekt zu ergänzen und dabei ein schlankes, stromlinienförmiges Erscheinungsbild zu bewahren
- Mit 9"-breiter Polsterung
- Die Abdeckung bietet Halt für den Beifahrer, ohne den Stil zu beeinträchtigen

HINWEIS: Nur in Verbindung mit dem passenden Mustang Einzelsitz montierbar.

FÜR 25 FLHXU, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DELUXE KARBONFASER	
0801-2114	Schwarz mit schwarzen Nähten
0801-2115	Schwarz mit roten Nähten
0801-2117	Schwarz mit Nähten in Gunmetal-Grau
0801-2116	Schwarz mit orangefarbenen Nähten
0801-2118	Schwarz mit himmelblauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DOPPELSTEPPMUSTER IN RAUTENFORM	
0801-2109	Schwarz mit schwarzen Nähten
0801-2110	Schwarz mit roten Nähten
0801-2112	Schwarz mit Nähten in Gunmetal-Grau
0801-2111	Schwarz mit orangefarbenen Nähten
0801-2113	Schwarz mit himmelblauen Nähten

FAHRERRÜCKENLEHNEN-SET

- Set ist nur mit der einteiligen Ultra-Touring-Sitzbank kompatibel
- Die Rückenlehne ist abnehmbar und verstellbar, kein Werkzeug erforderlich
- In glatter Ausführung ohne Nieten erhältlich
- Bezug aus hochwertigem Vinyl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
0822-0127	Glatt, ohne Nieten



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

DELUXE TOURING VERLÄNGERTE BEIFAHRER-ARM TOUR-PAK-POLSTER

- Verlängert die Rückenlehnenarme um 51 mm (2")
- Deluxe-Design mit Ziernaht
- Nur passend für King Tour-Pak



0822-0610



0822-0611

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0822-0610	Schwarz mit schwarzen Nähten
0822-0611	Schwarz mit grauen Nähten
0822-0635	Schwarz mit schwarzem Rauten-Stickmuster
0822-0636	Schwarz mit rotem Rauten-Stickmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE (FORTS.)	
0822-0637	Schwarz mit grauem Rauten-Stickmuster
0822-0638	Schwarz mit orangefarbener Rautennaht
0822-0639	Schwarz mit himmelblauem Rauten-Stickmuster

TOUR-PAK-POLSTER MIT ARMLEHNEN

- Rundum-Rückenlehnen im Originalstil mit 51 mm (2") längeren Armlehnen passend zu Mustang oder späteren OEM-Sitzen
- Bezug aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Komplettsets beinhalten Gummihalterungen für Modelle mit King Tour-Paks

HINWEIS: Bohren erforderlich.



0822-0213



0822-0106

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-25 FLHTCUTG MIT KING TOUR-PAK	
0822-0213	Glatter Vintage-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT MIT KING TOUR-PAK	
0822-0106	Glatte Version

DELUXE TOURING CHOPPED TOUR-PAK-POLSTER

- Mit Deluxe- oder Rautenmuster und auffälligem Carbonfaser-Inlay
- Bietet dem Beifahrer dank ergonomischer Form hohen Komfort
- Nur passend für Chopped Tour-Pak



0822-0609



0822-0608



0822-0643



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0822-0609	Schwarz mit schwarzen Nähten
0822-0640	Schwarz mit schwarzem Rauten-Stickmuster
0822-0641	Schwarz mit rotem Rauten-Stickmuster
0822-0608	Schwarz mit grauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE (FORTS.)	
0822-0642	Schwarz mit grauem Rauten-Stickmuster
0822-0643	Schwarz mit orangefarbener Rautennaht
0822-0644	Schwarz mit himmelblauem Rauten-Stickmuster

DRAG Specialties

BEIFAHRER-HALTEGRIFFE

- Ersatz für beschädigte OEM-Haltestangen oder als Zusatz an Motorrädern, die keine Originalgriffe besitzen
- Konstruktion aus Chrom-beschichtetem Stahl
- Inklusive Montagematerial
- Der genaue OEM-Ersatz dient als stabiler Beifahrer-Handgriff und als Zurrpunkt für Gepäck



1505-0006



1505-0004



1505-0003



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1505-0006	Für 14-25 FLHTCUTG, 14-24 FLHT/FLTRX/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRK (außer FLHTKSE, FLTRUSE und Modelle mit H-D Tallboy Sitz oder Beifahrerarmlehnen-Kit); ers. OEM-NR. 52400090

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1505-0004	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 97026-09
1505-0003	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 91583-99

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

DRAG Specialties seats



0802-1490



0802-1188



0802-1468



0802-1147

PREDATOR III SITZBÄNKE

- Mit 15 cm (6") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- ART.-NR. 0802-1468 ist mit dem neuen Slip Stop™, einem hochwertigen PVC-Material, ausgerüstet, das besonders rutschfest ist und guten Halt bietet
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial



0802-1358

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
72 CM L GESAMT (32 CM B VORNE) X (16 CM B HINTEN) (28 1/4"L GESAMT (12 1/2" B VORNE) X (6 1/4" B HINTEN))	
0802-1490	Glatt
0802-1491	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1492	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0802-1493	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBR	
70 CM L GESAMT (33 CM L X 32 CM B VORNE) (28 CM L X 16,5 CM B HINTEN) (27 1/2" GESAMT (13" L X 12 1/2" B VORNE) (11" L X 6 1/2" B HINTEN))	
0802-1188	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1189	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
FÜR 18-25 FLHC/FLHCS/FLSL/FLDE/FXBB/FXBBS/FXST	
80 CM L GESAMT (37 CM L X 33,5 CM B VORNE) (29 CM L X 15 CM B HINTEN) (31 1/2" GESAMT (14 1/4" L X 13 1/4" B VORNE) (11 1/2 L X 6" B HINTEN))	
0802-1144	Glatt
0802-1468	Glatt mit Slip Stop™ Material
0802-1145	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1147	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0802-1146	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
66 CM L GESAMT (32 CM L X 30,5 CM B VORNE) (24 CM L X 16 CM B HINTEN) (26" GESAMT (12 1/2" L X 12" B VORNE) (9 1/2" L X 6 1/4" B HINTEN))	
0802-1072	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1074	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0802-1073	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-22 FXBR/FXBRS	
67,5 CM L GESAMT (32 CM L X 32 CM B VORNE) (24 CM L X 16,5 CM B HINTEN) (26 1/2" L GESAMT (12 1/2" L X 12 1/2" B VORNE) (9 1/2" L X 6 1/2" B HINTEN))	
0802-1267	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF, 08-11 FLSTSB	
76 CM L GESAMT (35,5 CM L X 29 CM B VORNE) (26,5 CM L X 16,5 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (14" L X 11 1/2" B VORNE) (10 1/2" L X 6 1/2" B HINTEN))	
0802-1437[1, 3]	Glatt
0802-1438[1, 3]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1439[1, 3]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
FÜR 00-05 FXST, 00-17 FLST (AUSSER FLS/FXSTD, 07-17 FLSTF, 10-12 FLSTSE, 08-11 FLSTSB)	
75 CM L GESAMT (34,5 CM L X 28 CM B VORNE) (25,5 CM L X 16 CM B HINTEN) (29 1/2" L GESAMT (13 1/2" L X 11" B VORNE) (10" L X 6 1/4" B HINTEN))	
0802-1358[2]	Glatt
0802-1359[2]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1361[2]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0802-1360[2]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

[1] 7" hohe Fahrerstütze.

[2] Passt für 00-17 FLSTN, aber der Gepäckträger muss abmontiert werden.

[3] Passt auf 10-12 FLSTSE Modelle, wenn die hintere Schutzblechzierleiste entfernt wird.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL



0802-1517



0802-1519



0802-1518



0802-0921



0802-0393

PREDATOR SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
72,5 CM L GESAMT (32 CM B VORNE) (28 1/2" L GESAMT (12 1/2" B VORNE))	
0802-1516[3]	Glatt, Vinyl
0802-1517[3]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1519[3]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0802-1518[3]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBR/FXBRS	
70 CM L GESAMT (33 CM L X 29 CM B VORNE) (30,5 CM L X 15 CM B HINTEN) (27 1/2" L GESAMT (13" L X 11 1/2" B VORNE) (12" L X 6" B HINTEN))	
0802-1181[3]	Glatt
FÜR 13-17 FXSB	
80,5 CM L GESAMT (34,5 CM L X 28 CM B VORNE) (30,5 CM W X 12,5 CM B HINTEN) (31 3/4" L GESAMT (13 1/2" L X 11" B VORNE) (12" L X 5" B HINTEN))	
0802-0921	Schlichtes Muster
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS	
76 CM L GESAMT (32 CM L X 33 CM B VORNE) (32 CM L X 14 CM B HINTEN) (30 CM L GESAMT (12 1/2" L X 13" B VORNE) (12 1/2" L X 5 1/2" B HINTEN))	
0802-0779	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0802-0925[3]	Glatt, Vinyl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF, 08-11 FLSTSB	
80,5 CM L GESAMT (34,5 CM L X 28 CM B VORNE) (30,5 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (31 3/4" L GESAMT (13 1/2" L X 11" B VORNE) (12" L X 5" B HINTEN))	
0802-0392[2]	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0802-0926[3]	Glatt, Vinyl
0802-0393[2]	Flammenmuster
FÜR 00-05 FXST, 00-17 FLST (AUSSER FLS/FXSTD, 07-17 FLSTF, 08-11 FLSTSB)	
75 CM L GESAMT (33 CM L X 28 CM B VORNE) (32,5 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (29 1/2" L GESAMT (13" L X 11" B VORNE) (12 3/4" L X 5" B HINTEN))	
0802-0467[4]	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0802-0924[3, 4]	Glatt, Vinyl
0802-0468[4]	Flammenmuster

[1] Fahrer sitzt 19 mm (3/4") tiefer als auf dem Originalsitz.
[2] FLSTSB-Modelle erfordern den Ausbau der OEM-Solo-Federhalterungen und Rahmenabdeckung.
[3] Kein sonnenreflektierendes Leder.
[4] Passt für 00-17 FLSTN, aber der Gepäckträger muss abmontiert werden.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

DRAG Specialties seats



0802-1644



0802-1640



0802-1641



0802-1643

PERFORMANCE PREDATOR 2-UP SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich (wenn nicht anders angegeben) und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Mit 16,5 cm (6 1/2") hoher Fahrerstütze
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Gepäckträger muss bei FLSTN-Modellen entfernt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
73,5 CM L GESAMT (32,5 CM B VORNE X 23 CM B HINTEN) (29" L GESAMT (12 3/4" B VORNE X 9" B HINTEN))	
0802-1639	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0802-1634[1]	Glatt, Vinyl
0802-1635[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1637[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0802-1636[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte



0802-1642

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST/FXSTS, 00-06 FLSTF, 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN	
73,5 CM L GESAMT (30,5 CM B VORNE X 23 CM B HINTEN) 29" L GESAMT (12" B VORNE X 9" B HINTEN)	
0802-1644	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0802-1640[1]	Glatt, Vinyl
0802-1641[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1643[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0802-1642[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

PREDATOR-DOPPELSITZBÄNKE



- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS	
79 CM L GESAMT (33 CM L X 30,5 CM B VORNE) (30,5 CM L X 19 CM B HINTEN) (31" L GESAMT (13" L X 12" B VORNE) (12" L X 7 1/2" B HINTEN))	
0802-0790	Glatt



0802-0790

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST, 00-17 FLST (AUSSER FXSTD/FLS, 07-17 FLSTF, 10-12 FLSTSE, 08-11 FLSTSB)	
78 CM L GESAMT (35 CM L X 28 CM B VORNE) (30,5 CM L X 18 CM B HINTEN) (30 3/4" L GESAMT (13 3/4" L X 11" B VORNE) (12" L X 7" B HINTEN))	
0802-0501[1, 2]	Glatt

[1] 25 mm (1") tiefer als Original.
[2] Passt für 00-17 FLSTN, aber der Gepäckträger muss abmontiert werden.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

0802-0788

0822-0133

0802-0784





Montage-Muttern und Schutzblechabdeckung

0802-0632





0822-0133



0822-0154

0822-0460







0822-0537

EINZELSITZE MIT EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNEN-OPTIONEN

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^3/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Fahrersitzposition 38 mm (1 $^1/_2$") tiefer als beim Original-Sitz
- Die optionale Rückenlehne besitzt einen Bezug aus wärmereflektierendem Leder und Einstellmöglichkeiten nach vorne/hinten sowie oben/unten praktisch ohne direkten Kontakt der Metallteile
- EZ Glide II™ Rückenlehnen separat erhältlich
- Optionale Beifahrersitze ebenfalls erhältlich
- Inklusive Montagematerial

EINZELSITZE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FLSTS/C, 05-17 FLSTN, 07-17 FLSTC	
49,5 CM L GESAMT X 28,5 CM L X 33 CM B (19 $^1/_2$" L GESAMT X 11 $^1/_4$" L X 13" B)	
0802-0806	Glatt
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS	
49,5 CM L GESAMT X 32,5 CM L X 33 CM B (19 $^1/_2$" L GESAMT X 12 $^3/_4$" L X 13" B)	
0802-0784	Glatt
FÜR 00-05 FXST, 00-06 FLST	
48,5 CM L GESAMT X 31 CM L X 26,5 CM B (19" L GESAMT X 12 $^1/_4$" L X 10 $^1/_2$" B)	
0802-0632[1]	Glatt
OPTIONALE HINTERE SOLOSITZE	
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS	
0802-0788	Breit glatt (27,5 cm L x 20,5 cm B) (10 $^3/_4$" L x 8" B)
FÜR 00-05 FXST, 00-06 FLST	
0802-0636	Breit glatt (28 cm L x 23 cm B) (11" L x 9" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN	
KLEIN	
0822-0133	Glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)
GROSS	
0822-0154	Glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^1/_2$" H)
0822-0460	Glatte „The Convertible" Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^1/_2$" H)
0822-0537[2]	Rückenlehne EZ Glide II mit Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (9" B x 5 $^1/_2$" H)

[1] An FLST Modellen muss ggf. für eine richtige Montage ein Loch in das Schutzblech gebohrt werden.

[2] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

DRAG Specialties seats



0802-1185



0802-0922

SOLAR REFLECTIVE™



EZ-ON-Montagesystem



0820-0071

EINZELSITZE MIT EZ-ON-HALTERUNG

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- EZ-ON-Montagesystem (inklusive) für eine einfache Montage; keine Werkzeuge für Montage und Demontage erforderlich
- Für einen sauberen Look verdeckt der Sitz die zwei Sitzbankstehbolzen
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^3/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Je nach Modell sitzt der Fahrer bis zu 25 mm (1") tiefer als auf dem Originalsitz
- An FLSTN Modellen müssen die Sitzreling und der Gepäckträger demontiert werden
- An FLSTS/C Modellen muss die Sitzreling an manchen Modellen demontiert werden
- Kompatibel mit Schutzblechabdeckungen (separat erhältlich), siehe Seite 309
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBR/FXBRS	
51 CM L GESAMT X 33 CM L X 30,5 CM B (20" L GESAMT X 13" L X 12" B)	
0802-1185[1]	Scorpion-Steppmuster
FÜR 18-22 FXBR/FXBRS	
51 CM L GESAMT X 30,5 CM L X 30,5 CM B (20" L GESAMT X 12" L X 12" B)	
0802-1272[1]	Scorpion-Steppmuster
FÜR 13-17 FXSB	
61 CM L GESAMT X 38 CM L X 30 CM B (24" L GESAMT X 15" L X 11 $^3/_4$" B)	
0802-0922	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FLSTS/C, 05-17 FLSTN, 07-17 FLSTC	
58 CM L GESAMT X 32 CM L X 28 CM B (22 $^3/_4$" L GESAMT X 12 $^1/_2$" L X 11" B)	
0802-0804	Glatt
ERSATZTEIL	
0820-0071	EZ-ON-Halterung und Bolzen

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.



0802-1148



0802-1128

EZ-ON EINZELSITZE

SOLAR REFLECTIVE™

- Verfügt innen über ein Gummihalterungs-/Bolzensystem, das eine einfache Montage und Demontage ermöglicht
- Kein Werkzeug erforderlich
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Bestimmte Sitzbänke haben sonnenreflektierendes Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLHC/FLHCS/FLDE/FLSL/FXBB/FXBBS	
56 CM L GESAMT X 35,5 CM L X 33 CM B (22" L GESAMT X 14" L X 13" B)	
0802-1148	Glatt, Vinyl
0802-1150	Scorpion-Steppmuster

EZ-ON-Montagesystem



- Der Sitz ist vorne schlanker
- 5 mm ($^3/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform; verkleidete Unterseite mit Gummidämpfern zum Schutz des Lacks
- Kompatibel mit Schutzblechabdeckungen, separat erhältlich; siehe Seite 309
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
54,5 CM L GESAMT X 31 CM L X 32 CM B (21 $^1/_2$" L GESAMT X 12 $^1/_4$" L X 12 $^1/_2$" B)	
0802-1128	Scorpion-Steppmuster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL



0802-1513



0802-1514



0802-1515



0802-0636

0802-0638

EINZELSITZE

- Hochwertiges Vinyl in Automobilqualität
- ART.-NR. 0802-0638 und 0802-0636 haben sonnenreflektierendes Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Wird an den Original-Montagelöchern am Schutzblech montiert
- Inklusive Montagematerial
- Optionale Beifahrersitze ebenfalls erhältlich

HINWEIS: Am Heckfender von 00-07 FXSTD Modellen müssen Montagelöcher gebohrt werden (inklusive Muttern für den Fender).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINZELSITZE	
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST; 72,5 CM L GESAMT (32 CM B VORNE) (28 1/2" L GESAMT (12 1/2" B VORNE))	
0802-1512[2]	Glatt
0802-1513[2]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0802-1514[2]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte
0802-1515[2]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST, 00-17 FLST (AUSSER FXSTD/FLS/FLSTN, 07-17 FLSTF, 08-11 FLSTB)	
48,5 CM L GESAMT X 30,5 CM L X 28 CM B (19" L GESAMT X 12" L X 11" B) (MÖGLICHKEIT FÜR MONTAGE HINTEN ODER SEITLICH)	
0802-0638[1, 2]	Glatt
OPTIONALER HINTERER EINZELSITZ	
FÜR 00-05 FXST, 00-17 FLST (AUSSER 07-17 FLSTF, 08-11 FLSTSB)	
0802-0636	Breit glatt (28 cm L x 23 cm B) (11" L x 9" B)

[1] Bei FLST-Modellen muss ggf. für eine richtige Montage ein Loch in das Schutzblech gebohrt werden; Schutzblechmutternsatz separat bestellen.

[2] Mit Gummipuffern.



0802-1656



0802-1657

SLYFOX

HIGHNOON DOPPELSITZBÄNKE

- Mit 21,5 cm (8 1/2") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Gefertigt aus Slip Stop™ PVC-Material in Premiumqualität im Sitzbereich und hochwertigem Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Slip Stop PVC-Material in Premiumqualität bietet griffige Oberfläche zur Verringerung des Rutschens
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial

FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB; 73,5 CM L GESAMT (32 CM B VORNE) 15 CM B HINTEN) (29" L GESAMT (12 1/2" B VORNE) (6" B HINTEN))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1656	Glatt mit Slip Stop™ und schwarzem Logo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1657	Glatt mit Slip Stop und grauem Logo

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



GRIFFIGE UNKNOWN INDUSTRIES PERFORMANCE-SITZBANK

- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Aus Karbonfaser vorne, schwarzer griffiger Fläche auf der Stütze im Lendenwirbelbereich und SaddleHyde™ an den Seiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1443	Griffige Unknown Industries Performance-Sitzbank

0801-2108



STEP-UP™ TRI - TRIANGLE GRIPPER SITZBÄNKE

- Die Sitzbank kombiniert ein GelCore™-Innenpolster mit Ultra-Foam für eine perfekte Balance zwischen Stabilität und Komfort
- Ein einzigartiges Formverfahren erzeugt einen witterungsbeständigen und langlebigen Schaumstoff
- **TRI** - Triangle Gripper Sitzbänke mit griffigem Material in auffälligem geometrischem Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-2108	Für 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1666	Für 18-25 FXBB/FXBBS/FXST

0802-0966



GRIPPER STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Verbinden den Fahrkomfort für Fahrer und Beifahrer mit der Ergonomie, die erforderlich ist, um dem Fahrer einen sicheren Halt zu geben und die Kontrolle über das Fahrzeug zu ermöglichen
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hautbildung, die den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Der Grip im Lendenwirbelbereich hält Sie fest im Sitz
- Montagematerial und -anleitungen zur einfachen Montage sind im Lieferumfang enthalten
- Erhältlich mit schwarzem SaddleHyde™-Bezug mit schwarzen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0966	Für 18-25 FXBB/FXBBS/FXST
0802-1039	Für 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1083	Für 12-17 FLS, 11-13 FXS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987







GELCORE TECHNOLOGY

TOUR STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Klassischer Step-Up™ Aufbau mit besonders bequemem Beifahrerbereich
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der UltraFoam Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- **SCHWARZ** - Klassisches Standard Saddlemen® Design
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1458	Schwarz
0802-1459	LS komplett
0802-1457	LS vorne
0802-1456	TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1522	Schwarz
0802-1523	LS komplett
0802-1521	LS vorne
0802-1520	TR

FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1462	Schwarz
0802-1463	LS komplett
0802-1461	LS vorne
0802-1460	TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1526	Schwarz
0802-1527	LS komplett
0802-1525	LS vorne
0802-1524	TR







GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ LS - LATTICE STITCH SITZBÄNKE

- Von T-Sport inspiriertes Step-Up™-Design
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ Technologie mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der hohe Lendenwirbelbereich hält Sie fest im Sitz
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Einfache Montage mit der mitgelieferten Anleitung und dem Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-1652	Blau Fahrer LS
0802-1655	Gold Fahrer LS
0802-1653	Orange Fahrer LS
0802-1651	Rot Fahrer LS
0802-1654	Weiß Fahrer LS
FÜR 18-25 FLDE/FLSL/FXBB/ FXBBS/FXST/FLHC/FLHCS	
0802-1384	Rot Fahrer LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1571	Blau Fahrer LS
0802-1587	Gold Komplett LS
0802-1572	Gold Fahrer LS
0802-1574	Grau Fahrer LS
0802-1588	Orange Komplett LS
0802-1585	Rot Komplett LS
0802-1573	Rot Fahrer LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB (FORTS.)	
0802-1576	Silber Fahrer LS
0802-1586	Weiß Komplett LS
0802-1575	Weiß Fahrer LS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0802-1584


0802-1577

GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ HC - HONEYCOMB SITZBÄNKE

- Bewährte, speziell entwickelte Konstruktion in Zusammenarbeit mit Top-Freestyle-Performern
- Der UltraFoam Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- **HC** - Honeycomb Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1556	Mit schwarzen Nähten
0802-1582	Mit blauen Nähten
0802-1584	Mit goldenen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1583	Mit orangefarbenen Nähten
0802-1581	Mit roten Nähten

FÜR 18-25 FLDE/FLSL/FXBB/FXBBS/FXST/FLHC/FLHCS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1557	Mit schwarzen Nähten
0802-1578	Mit blauen Nähten
0802-1580	Mit goldenen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1579	Mit orangefarbenen Nähten
0802-1577	Mit roten Nähten


0802-1398


0802-1010


0802-1037


0802-1041


0802-1379

GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Saddlemen® hat mit Top-Freestylern zusammengearbeitet, um diese von T-Sport inspirierten Step-Up-Sitzbänke zu schaffen
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
SCHWARZ	
0802-1404	LS komplett
0802-1399	LS vorne
0802-1398	TR
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST	
SCHWARZ	
0802-0959	LS komplett
0802-0962	LS vorne
0802-0964	LS hinten
0802-0961	TR
0802-1377	TR vorne, LS hinten
BRAUN	
0802-0963	LS vorne
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBRS	
SCHWARZ	
0802-1015	LS komplett

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBRS (FORTS.)	
SCHWARZ (FORTS.)	
0802-1010	LS vorne
0801-1246	TR vorne, LS hinten
FÜR 18-25 FXFB/FXFBS	
SCHWARZ	
0802-0997	LS komplett
0802-0994	LS vorne
0802-0996	TR
0802-1371	TR vorne, LS hinten
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
SCHWARZ	
0802-1040	LS komplett
0802-1035	LS vorne
0802-1037	LS hinten
0802-1034	TR
0802-1373	TR vorne, LS hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB (FORTS.)	
BRAUN	
0802-1041	LS komplett
0802-1038	LS hinten
0802-1374	TR vorne, LS hinten
FÜR 13-17 FXSB	
SCHWARZ	
0802-0982	LS komplett
FÜR 12-17 FLS, 11-13 FXS	
SCHWARZ	
0802-1032	LS komplett
0801-1085	LS vorne
0801-1084	TR
0802-1379	TR vorne, LS hinten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ SITZBÄNKE





- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes geteiltes Polster-Design maximiert den Komfort auf langen Strecken, da es die Sitzfläche vom Lendenbereich trennt und so den Druck auf Steißbein und Rücken reduziert
- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Hergestellt aus wetterfestem, pflegeleichtem SaddleHyde™
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
0802-1632	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1633	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-1564	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1569	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1570	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-25 FLFB, 23-25 FXBRS	
0802-1619	Ohne Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLFB, 23-25 FXBRS (FORTS.)	
0802-1620	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-22 FXBR/FXBRS	
0802-1626	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1627	Mit Fahrerrückenlehne

GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ LS - LATTICE STITCH SITZBÄNKE





- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes geteiltes Polster-Design maximiert den Komfort auf langen Strecken, da es die Sitzfläche vom Lendenbereich trennt und so den Druck auf Steißbein und Rücken reduziert
- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Belüftete, weiche Lederpolterung für luxuriöses Aussehen und besseren Fahrkomfort
- Mit perforierten Ledereinsätzen und witterungsbeständigem und wartungsfreiem SaddleHyde™
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Inklusive Regenhülle zum Schutz des Sitzes vor Wasser und Schmutz
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
0802-1628	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1629	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1565	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1566	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBRS	
0802-1615	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1616	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-22 FXBR/FXBRS	
0802-1622	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1623	Mit Fahrerrückenlehne

GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ CF - KARBONFASER SITZBÄNKE





- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes Design „geteilte Polsterung" maximiert den Komfort durch die Trennung der Sitzfläche von der Stütze im Lendenwirbelbereich, um den Druck auf das Steißbein und den Rücken zu reduzieren
- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Mit Einsätzen in Karbonfaser-Style und witterungsbeständigem, wartungsfreiem SaddleHyde™
- **CF** - Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- Inklusive Regenhülle zum Schutz des Sitzes vor Wasser und Schmutz
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
0802-1630	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1631	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-1561	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1562	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1567	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1568	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBRS	
0802-1617	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1618	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-22 FXBR/FXBRS	
0802-1624	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1625	Mit Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0802-0306



8150JS



GELCORE TECHNOLOGY

EXPLORER™ SITZBÄNKE

- Das komfortable Saddlemen®-Design ist absolut touringtauglich
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Das exklusive „geteilte-Polsterung-Design“ trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- GelCore™ sowohl im Fahrer- als auch im Beifahrerbereich reduziert Motorvibrationen um 50 % und dämpft Erschütterungen um bis zu 90 %
- Auch mit abnehmbarer Rückenlehne erhältlich, die sowohl in der Höhe als auch nach vorne oder hinten verstellt werden kann

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Explorer™ Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
0802-1408	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1411	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-0951	Ohne Fahrerrückenlehne
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBRS	
0802-1029	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1053	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1054	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0305	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-0306	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLSTC	
0802-0573	Ohne Fahrerrückenlehne
FÜR 00-05 FXST, 00-05 FLST UND 00-06 FLSTF (AUSSER FXSTD/FLSTN)	
8150JS	Ohne Fahrerrückenlehne
8152JS	Mit Fahrerrückenlehne

0802-1415



0802-0309



GELCORE TECHNOLOGY

EXPLORER™ SPEZIAL-SITZE

- Das Design und die Form bieten optimalen Touring-Komfort für Fahrer und Beifahrer; passen zu allen nietenbesetzten Satteltaschen und Gepäckstücken
- Das geteilte Polster-Design trennt die Sitzfläche vom Lendenbereich und verringert so den Druck auf Steißbein und Rücken
- GelCore™-Technologie sowohl im Fahrer- als auch im Beifahrerbereich reduziert Motorvibrationen um 50 % und dämpft Erschütterungen um bis zu 90 %
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Mit 12,7 mm (0,5") großen verchromten Messingnieten, die in einem besonders schönen Muster angeordnet sind
- Einige sind mit abnehmbarer Rückenlehne erhältlich, die sowohl in der Höhe als auch nach vorne oder hinten verstellt werden kann

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Explorer Special Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
0802-1415	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0309	Ohne Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLSTC	
0802-0580	Mit Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

EXPLORER™ RS - ROADSOFA™ SITZBÄNKE

- Jetzt gibt es die beliebte Touring-Sitzbank von Saddlemen® auch mit einem weichen Bezug im Kissen-Look
- Diese Sitzbänke bieten auch Fahrern, die kein Touring-Motorrad fahren, den Komfort und den Stil eines Roadsofa™-Sitzes
- Das komfortable Saddlemen-Design ist absolut touringtauglich
- Das exklusive „geteilte-Polsterung-Design" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Die GelCore™-Ausstattung im Sitzbereich für den Fahrer und Beifahrer sorgt auch auf längeren Strecken für maximalen Komfort

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0949	Für 18-25 FXBB/FXBBS/FXST
0802-1024	Für 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBRS

0802-0700



HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Explorer™ RS Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0700	Für 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B
0802-0702	Für 06-17 FLSTC

EXPLORER™ LS – LATTICE STITCH TOURING-SITZBÄNKE

- Kombiniert die Qualität eines Show-Bike mit dem Komfort einer Touring-Doppelsitzbank
- Die „geteilte Polsterung" trennt die Stütze im Lendenwirbelbereich vom vorderen Sitzpolster, die jeweils unterschiedlich auf Druck reagieren und so den Druck auf das Steißbein reduzieren
- Der ProFoam-Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Komfort, Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Optionale Fahrerrückenlehne für ausgewählte Sitzbänke erhältlich

0802-1409



0802-1299



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS, 18-21 FLSL	
0802-1409	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1412	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-0953	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-0954	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBRS	
0802-1023	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-22 FXBR/FXBRS	
0802-1298	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1299	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1047	Ohne Fahrerrückenlehne
0802-1048	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0918	Ohne Fahrerrückenlehne
FÜR 06-17 FLSTC	
0802-0917	Ohne Fahrerrückenlehne

KING SITZBÄNKE

- Luxuriöser Fahrerkomfort mit unübertroffener Rückenstütze
- Dickes, komfortables Beifahrerpolster
- Optionale, abnehmbare/verstellbare Fahrerrückenlehne; vertikale Verstellung mit Federarretierung in der Rückenlehnenleiste und horizontale Verstellung (nach vorne/hinten) mit Rändelschraube
- Innovatives SaddleGel™ im Fahrerbereich für außergewöhnlichen Komfort
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

0802-0316



816HFJ



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0316	Ohne Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST, 00-05 FLST UND 00-06 FLSTF (AUSSER FXSTD/FLSTN)	
815HFJ	Ohne Fahrerrückenlehne
816HFJ	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FXSTD	
0802-0206	Ohne Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SPEED MERCHANT PRO SERIES SITZBANK

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Perforiertes Leder-Mittelstück mit Rautenmuster
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hülle, die den Schaumstoff versiegelt und die Lebensdauer des Sitzes erhöht
- Erhältlich in Schwarz



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1065	Für 18-25 FXFB/FXFBS
0802-1447	Für 18-25 FXBB/FXBBS/FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1448	Für 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB









PRO SERIES SDC PERFORMANCE GRIPPER-SITZBÄNKE

- Wirklich performance-orientierte Komfort-Sitzbank mit geschwungenen Linien, geformtem Fahrersitzbereich und fester Stütze im Lendenwirbelbereich
- Mit GelCore™-Technologie, die die Motorvibrationen um bis zu 50 % und Stöße um bis zu 92 % für spürbaren Komfort reduziert
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **CF** - Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1433	Mit schwarzen Nähten
0802-1591	Mit blauen Nähten
0802-1592	Mit goldenen Nähten
0802-1593	Mit grauen Nähten
0802-1594	Mit orangefarbenen Nähten
0802-1595	Mit roten Nähten
0802-1596	Mit weißen Nähten
0802-1645	CF TR
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1435	Mit schwarzen Nähten
0802-1597	Mit blauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB (FORTS.)	
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0802-1598	Mit goldenen Nähten
0802-1599	Mit grauen Nähten
0802-1600	Mit orangefarbenen Nähten
0802-1601	Mit roten Nähten
0802-1602	Mit weißen Nähten
0802-1646	CF TR
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1421	Mit schwarzen Nähten
0802-1603	Mit blauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST (FORTS.)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0802-1604	Mit goldenen Nähten
0802-1605	Mit orangefarbenen Nähten
0802-1606	Mit roten Nähten
0802-1607	Mit silbernen Nähten
0802-1608	Mit weißen Nähten
0802-1647	CF TR
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0802-1434	Mit schwarzen Nähten
0802-1648	CF TR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



0802-1667



0802-1670

GELCORE TECHNOLOGY

THRASHIN'® PRO SERIES SITZBANK

- Saddlemen® ist stolz auf die Zusammenarbeit mit der Thrashin'®-Crew bei dieser leistungsorientierten Sitzbank-Serie
- Flach und ergonomisch geformt für Komfort
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hautbildung, die den Schaumstoff versiegelt und die Lebensdauer des Sitzes erhöht
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Mit geräuschdämpfendem Saddlehyde™-Material ausgestattet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1667	Glatt
0802-1668	TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-1669	Glatt
0802-1670	TR



0802-0825

GELCORE TECHNOLOGY

KNUCKLE DOPPELSITZBÄNKE

- Freche Custom-Sitzfamilie von Saddlemen® mit auffälligem Look, der Ihr Motorrad sofort verwandelt
- Die tiefen, aggressiven Rippen sind sorgfältig in den wetterfesten SaddleHyde™-Bezug gesteppt, während der handgearbeitete Schaumstoff mit progressiver Dichte und die SaddleGel™-Basis für bei einer niedrigen Sitzbank ungewöhnlichen Komfort sorgen
- Stabile Glasfaser-Mulden mit beschichtetem Montagematerial garantieren eine perfekte Passform und problemlose Montage

HINWEIS: Siehe Seite 307 für passende, abnehmbare Knuckle-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1006	Für 18-24 FXFB/FXFBS
0802-0825	Für 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/FLSTFB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0827[1]	Für 06-17 FLSTC/FLSTN

[1] An FLSTN-Modellen müssen die Sitzreling und der Gepäckträger abmontiert werden.



0802-1363

GELCORE TECHNOLOGY

KNUCKLE PROFILER SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Die einzigartige Mischung aus Sitzbankschaumstoff mit unterschiedlicher Dichte und GelCore™ Technologie mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Die eigens entwickelte GelCore-Technologie dämpft, verteilt und verlagert die Energie der Straßenstöße und Motorenvibration für eine ruhige und bequeme Fahrt
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1363	Für 18-25 FXBB/FXBBS/FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0650	Für 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

PROFILER SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Der Sitzbereich für den Fahrer ist mit GelCore™ ausgestattet und bietet somit den besten Komfort
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.



0802-0313

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1279	Für 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB
0802-0313	Für 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B
0802-0583	Für 06-17 FLSTC



0802-1284

PROFILER TR – TUCK & ROLL SITZBÄNKE

- Die Profiler-Sitzbankserie bietet das ultimative flache Profil für zwei Personen
- GelCore™-Technologie sorgt für unvergleichlichen Komfort
- Die einzigartige Mischung aus Sitzbankschaumstoff mit unterschiedlicher Dichte und GelCore™ Technologie mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Schlankes Styling, dünnes Profil und eine speziell konstruierte Grundplatte ermöglichen einen Sitz für die tiefstmögliche Sitzposition
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1008	Für 18-24 FXFB/FXFBS
0802-1284	FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB



0802-1420

PROFILER LS - LATTICE STITCH SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie - der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1420	Für 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL
0802-1291	Für 18-25 FXBB/FXBBS/FXST
0802-1287	Für 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBRS
0802-1292	Für 18-22 FXBR/FXBRS
0802-1290	Für 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB
0802-1294[1]	Für 06-17 FLSTC/FLSTN
0802-1288[1]	Für 00-05 FXST/FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF

[1] An FLSTN-Modellen müssen die Sitzreling und der Gepäckträger abmontiert werden.

PROFILER BW - BASKET WEAVE SITZBÄNKE

- Dünne Doppelsitzbank mit schmalem Design, flachem Profil und niedriger Sitzposition
- Der Fahrer sitzt so tief wie möglich unten, dennoch bleibt unser hoher Standard an Komfort und Unterstützung erhalten
- Die einzigartige Mischung aus Sitzbankschaumstoff mit unterschiedlicher Dichte und GelCoree™ Technologie mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Kontrastierender SaddleHyde™-Bezug im Basket-Weave-Design
- **BW** - Das Basket-Weave-Muster am Fahrersitz ist noch atmungsaktiver und gibt bei Bedarf zusätzlichen Grip
- BW ist in die schlanke Heckpartie eingenäht, um das flache Sitzstyling und -profil hervorzuheben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1276	Für 18-25 FXBB/FXBBS/FXST



0802-1276

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1274	Für 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBRS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





GELCORE TECHNOLOGY

DOMINATOR EINZELSITZE UND BEIFAHRERPOLSTER MIT RÜCKENLEHNENOPTION

- Das Hybrid-Sitzdesign kombiniert einen Kern aus GelCore™, Schaumstoff mit progressiver Dichte und einen Bezug mit Gel Channel™ und bietet Fahrern unvergleichlichen Komfort, Kontrolle und modernen Style
- Gel Channel (GC)-Technologie reduziert den Sitzdruck und sorgt für hohen Komfort auch auf längeren Fahrten
- Neben der Druckminderung ermöglicht die Sitzmitte beim GC-Style die Zirkulation von kühlender Luft
- Der glatte Vinylbezug hält viel aus und behält lange seinen tollen Look
- Jeder Bezug besteht aus langlebigem, seewasserfestem Vinyl, das bei Kälte nicht reißt
- GelCore-Technologie sowohl im Fahrer- als auch im Beifahrerbereich reduziert Motorvibrationen um 50 % und dämpft Erschütterungen um bis zu 90 %
- Seewasserfeste Glasfasermulden und Chromhalterungen garantieren, dass der Sitz viele Jahre lang hält
- Einfache Montage; einige Sitze und Beifahrerpolster enthalten ggf. zusätzliches Montagematerial
- Die passende, optionale Fahrerrückenlehne kann in Sekunden ohne Werkzeug montiert werden und lässt sich horizontal und vertikal verstellen und für einen schnittigen Look auch abnehmen
- Die passenden, optionalen Beifahrerpolster verfügen auch über Gel und das gleiche GC-Design und sind fülliger als normale Beifahrerpolster - für lange Fahrten mit großem Komfort

HINWEIS: Siehe Seite 307 für passende, abnehmbare Dominator-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Dominator Sissybar-Kissen von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0799	Dominator Sitzbank
0802-0800	Beifahrerpolster
FÜR 06-17 FLSTN	
0802-0802[1]	Dominator Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLSTC	
0802-0802[1]	Dominator Sitzbank
FÜR 00-05 FXST, 00-06 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF	
0802-1304	Dominator Sitzbank
0802-1364	Beifahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B, 06-17 FLSTN, 06-17 FLSTC	
0801-0805	Optionale passende Fahrerrückenlehne

[1] Der hintere Schutzblechgepäckträger kann verwendet werden, jedoch nicht die Fahrersitzreling.



GELCORE TECHNOLOGY

LARIAT EINZELSITZE UND BEIFAHRERPOLSTER MIT RÜCKENLEHNENOPTION

- Der Lariat-Einzelsitz besteht aus braunem Echtleder im Antiklook, ganz im Stil eines Westernsattels
- Das echte Rindsleder wird gegerbt und zugeschnitten, sodass echte Einzelstücke entstehen; keine zwei Sitze sind gleich
- Jeder Sitz wird eingefahren, sodass er weich ist und unverwechselbar aussieht, was den einzigartigen Look des Leders noch verstärkt
- Die Sitzpfannen kommen aus der preisgekrönten Heels Down Renegade-Einzelsitzfamilie von Saddlemen und passen perfekt
- Wie bei einem Heels Down sitzt der Fahrer bei einem Lariat-Sitz tiefer und weiter vorne und hat so mehr Kontrolle und Fahrkomfort
- Jeder Solositz ist flach, breit und geformt, sodass der Fahrer bei einem Stopp sicher die Füße auf den Boden setzen kann
- Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Technologie reduzieren Motorvibrationen um 50 % und dämpfen Erschütterungen um bis zu 90 %
- Jeder Sitz kann eine optionale, passende Fahrerrückenlehne aufnehmen; Rückenlehne separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0748	Einzelsitz
0802-0749	Beifahrerpolster

- Die optionale Fahrerrückenlehne hat einen Bezug aus dem gleichen Spezialleder wie der Sitz, bietet eine zusätzliche Stütze im Lendenwirbelbereich und kann für hervorragenden Fahrkomfort verstellt werden
- Die optionale Fahrerrückenlehne wird ohne Werkzeug in Sekunden montiert (separat erhältlich)
- Passende, optionale Beifahrerpolster mit Lederbezug haben auch Gel für mehr Komfort des Beifahrers; Beifahrerpolster separat erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 307 für passende, abnehmbare Lariat-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Lariat Sissybar-Kissen von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLSTC/FLSTN, 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0822-0188	Optionale, passende Fahrerrückenlehne aus Leder

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

HEELS DOWN EINZELSITZE

- Speziell konstruiert für eine niedrigere und nach vorne versetzte Sitzposition für mehr Kontrolle und Fahrkomfort
- Der Sitz ist flach, breit und geformt, sodass der Fahrer bei einem Stopp sicher die Füße auf den Boden setzen kann
- Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Technologie können Motorvibrationen um 50 % reduzieren und Erschütterungen um bis zu 90 % dämpfen
- Direkt anschraubbar



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLSTN	
0802-0596[1]	Mit Nieten
FÜR 06-17 FLSTC	
0802-0596	Mit Nieten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF	
0802-1305	Ohne Nieten

[1] Der hintere Schutzblechgepäckträger kann verwendet werden, jedoch nicht die Fahrersitzreling.





RENEGADE™ EINZELSITZE UND BEIFAHRERPOLSTER

- Die bequemen, breiten, tiefen Einzelsitze im Touring-Stil sorgen für mehr Style und Komfort
- Sorgfältig durchdachte Konturen und ein Profil eng am Rahmen entlang
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit dem ProFoam-Kanaldesign für unvergleichlichen Komfort und ein modernes Styling
- Die GelCore™-Technologie reduziert direkte Stöße um bis zu 90 % und die von der Karosserie übertragenen Vibrationen um bis zu 50 %
- **HC** - Honeycomb Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Zwei Beifahrerpolster-Styles: schmales und tiefes Sportprofil oder breites Touringprofil je nach Beifahrer- oder Stylingvorlieben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-0945	Sitz mit Nieten
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1043	Sitz mit Nieten
0802-1673	HC-Sitz ohne Nieten
0802-1423	Touring-Beifahrerpolster ohne Nieten
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBRS	
0802-1018	Sitz ohne Nieten
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
0802-1001	Sitz ohne Nieten



- Erhältlich in schwarzem SaddleHyde™ mit schwarzer Steppung

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 327 für passende Renegade™ Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 FLS, 11-13 FXS	
0802-0934	Sitz ohne Nieten
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0291	Sitz ohne Nieten
0802-0301	Touring-Beifahrerpolster ohne Nieten
FÜR 06-17 FLSTN	
0802-0567[1]	Sitz ohne Nieten
FÜR 06-17 FLSTC	
0802-0567	Sitz ohne Nieten
0802-0588	Touring-Beifahrerpolster mit Nieten

[1] Der hintere Schutzblechgepäckträger kann verwendet werden, jedoch nicht die Fahrersitzreling.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0802-0947





0802-1426



0802-1425

0802-0932



GELCORE TECHNOLOGY

RENEGADE LS - LATTICE STITCH EINZELSITZE

- Genau für das tiefe Einzelsitzgestell von Saddlemen® gebaut bietet dieser Sitz den Look und die Qualität eines Show-Bikes
- Sitzform und -kontur wurden sorgfältig entwickelt, sodass der saubere Look nicht durch zu viele Nähte gestört wird
- Dank SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Der ProFoam-Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Komfort, Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Für einige Sitze sind Beifahrerpolster optional erhältlich
- Inklusive komplettem Montagematerial und Anleitung für eine einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-0947	Schwarz
0802-0948	Braun
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBRS	
0802-1019	Schwarz
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
0802-1002	Schwarz
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1044	Schwarz
0802-1045	Braun

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB (FORTS.)	
0802-1426	Sport-Beifahrerpolster, schwarz
0802-1425	Touring-Beifahrerpolster, schwarz
0802-1427	Touring-Beifahrerpolster, braun
FÜR 13-17 FXSB	
0802-0970	Schwarz
0802-0971	Braun
FÜR 12-17 FLS, 11-13 FXS	
0802-0931	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 FLS, 11-13 FXS (FORTS.)	
0802-0932	Braun
FÜR 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B	
0802-0913	Schwarz
FÜR 06-17 FLSTC	
0802-0914	Schwarz
FÜR 06-17 FLSTN	
0802-0914[1]	Schwarz

[1] Der hintere Schutzblechgepäckträger kann verwendet werden, jedoch nicht die Fahrersitzreling.

0802-0944



GELCORE TECHNOLOGY

KNUCKLE RENEGADE EINZELSITZE

- Verwandeln Sie Ihr Motorrad sofort mit diesem frechen, neuen Custom-Sitz
- Die tiefen, aggressiven Rippen sind sorgfältig in den schwarzen, gebürsteten SaddleHyde™-Bezug gesteppt
- Das handgearbeitete GelCore™ sorgt für bei einer flachen Sitzbank ungewöhnlichen Komfort
- Beschichtetes Montagematerial garantiert eine perfekte Passform und einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0944	Für 18-25 FXBB/FXBBS/FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1004	Für 18-24 FXFB/FXFBS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



0802-1021



0802-0826



0802-1429

GELCORE TECHNOLOGY

KNUCKLE EINZELSITZE

- Freche Custom-Sitzfamilie von Saddlemen® mit auffälligem Look, der Ihr Motorrad sofort verwandelt
- Die tiefen, aggressiven Rippen sind sorgfältig in den gebürsteten, wetterfesten SaddleHyde™-Bezug gesteppt, während der handgearbeitete Schaumstoff mit progressiver Dichte und die GelCore™-Basis für einen bei einer niedrigen Sitzbank ungewöhnlichen Komfort sorgen
- Stabile Glasfaser-Mulden mit beschichtetem Montagematerial garantieren eine perfekte Passform und problemlose Montage
- Modellspezifische Touring und Sport Beifahrerpolster sind separat erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 307 für passende, abnehmbare Knuckle-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1021	Für 18-25 FLFB/FLFBS, 23-25 FXBRS
0802-1046	Für 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB
0802-0824	Für 06-09 FXST und 07-17 FLSTF/FLSTFB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0826[1]	Für 06-17 FLSTC/FLSTSN
0802-0935	Für 12-17 FLS

[1] Erfordert die Demontage des Schutzblechgepäckträgers und der Sitzreling bei FLSTN.

TOURING-BEIFAHRERPOLSTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1429	Für 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST/FLSB

0802-0795



S3 SUPER SLAMMED EINZELSITZE

- Dieser wirklich tiefe, stylische Sitz ist so dünn, dass er gerade die Batterie des Motorrads abdeckt
- Die perfekte Wahl für einen einzelnen Fahrer, ohne Beifahrerpolster
- Die Form des Sitzes sieht nicht nur smart aus, sondern der Fahrer kommt schnell mit den Füßen auf den Boden und kann so besser stoppen
- SaddleHyde™-Bezug in Lederoptik
- Hervorragender Komfort mit klassischem Feeling und wetterfest, also wartungsarm
- Der Schaumstoff mit progressiver Dichte stützt gut und bietet erstaunlich viel Komfort für einen dünnen Einzelsitz
- Glasfasermulden in Marinequalität und verchromte Halterungen garantieren, dass der Sitz viele Jahre lang hält
- Einfache Montage – genau wie der Originalsitz des Motorrads; ggf. inklusive zusätzlichem Montagematerial

HINWEIS: Siehe Seite 307 für passende, abnehmbare S3-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0795	Für 06-09 FXST, 07-17 FLSTF/B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-0797	Für 06-17 FLSTC/FLSTN



RACING-SITZ

- Hochleistungssitz aus der Welt des Bagger-Rennsports
- Hebt den Fahrer an, um die Bodenfreiheit zu erhöhen
- Dichter, rennsporttauglicher Schaumstoff
- Griffiges Oberflächenmaterial aus strapazierfähigem Saddlehyde™-Vinyl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1621	Für 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LePera

FÜR SOFTAIL


0802-1154


0802-1155


0802-1156


0802-1157


0802-1158


0802-1472


0801-1462


0802-1551


0802-1552


0802-1553


0802-1554

KICKFLIP SITZBÄNKE

- Die Welt ist Ihr Spielplatz - also los!
- Der Sitz, von dem jeder Freestyler begeistert wäre
- Der Fahrersitz rückt den Fahrer 51 mm (2") näher zum Lenker
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug
- Erhältlich mit oder ohne Biker Gel-Polster
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet
- Mit Marathon-Schaumstoff von LePera für maximale Stabilität und Komfort
- Handgearbeitet mit der von LePera bekannten Detailgenauigkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST, 18-21 FLSL	
0802-1154	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1155	Sitzbank mit Rautenmuster
0802-1494	Sitzbank mit Rautenmuster mit Biker Gel
0802-1156	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
0802-1495	Sitzbank mit Rautenmuster mit Gripp Tape und Biker Gel
0802-1157	Sitzbank mit Falten
0802-1496	Sitzbank mit Falten und Biker Gel
0802-1158	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape
0802-1681	UpFront Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1683	UpFront Sitzbank mit Doppelrautenmuster mit schwarzer Naht
0802-1682	UpFront Sitz mit Steppnähten
FÜR 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS	
0802-1328	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1330	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
FÜR 18-25 FXFB/FXFBS	
0802-1340	Sitzbank mit Rautenmuster mit schwarzen Nähten
0802-1341	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
0802-1342	Sitzbank mit Falten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1349	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1499	Sitzbank mit Flechtmustergewebe und Biker Gel
0802-1500	Sitzbank mit Rautenmuster mit Biker Gel
0802-1350	Sitzbank mit Rautenmuster mit schwarzen Nähten
0802-1501	Sitzbank mit Rautenmuster mit Gripp Tape und Biker Gel
0802-1503	Sitzbank mit Falten, Gripp Tape und Biker Gel
0802-1472	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarz
0802-1351	Sitzbank mit Rautenmuster mit schwarzen Nähten mit Gripp Tape
0802-1352	Sitzbank mit Falten
0802-1502	Sitzbank mit Falten und Biker Gel
0802-1353	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape
0801-1462	Sitzbank mit Track-Steppnähten
0802-1551	UpFront Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0802-1552	UpFront Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1553	UpFront Sitz mit Steppnähten
0802-1554	UpFront Sitzbank mit Doppelrautenmuster mit kastanienbrauner Naht

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

Le Pera


0802-1543


0802-1533


0802-1542


0802-1544

KICKFLIP DADDY LONG LEGS SITZBÄNKE

- Dies ist der Sitz, den jeder abenteuerlustige Fahrer oder Freestyler unbedingt haben möchte
- Maximale Rückenstütze und eine großzügige Sitzfläche bieten viele Möglichkeiten zum Fahren - oder Vorzeigen - im Handumdrehen
- Daddy Long Legs bewegt den Fahrer gegenüber dem Standard Kickflip um 51 mm (2") nach hinten
- 16,5 cm (6 1/2") Rückenlehne mit breiter Sitzfläche
- Langlebiger, schwarzer BikerTec-Bezug
- Marathon-Formschaumstoff
- 16-Gauge pulverbeschichtete Stahl-Grundplatte und mit Teppich verkleideter Unterseite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1543	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1533	Doppelsitzbank mit Doppelrautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB (FORTS.)	
0802-1542	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0802-1544	Sitzbank mit Falten


0802-0334


DS905971


1910-2162

SILHOUETTE SITZBÄNKE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken
- Mit einteiligem Formschaumpolster von LePera und hochwertigem, schwarzem Vinylbezug mit glattem Design
- Die Grundplatte ist aus pulverbeschichtetem Stahl und zum Schutz mit Teppich verkleidet
- Erhältlich als lange Version oder Doppelsitzbank


0820-0096

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B (AUSSER FXSTD/FXSTSSE)	
0802-0334	Glatte Doppelsitzbank
FÜR 00-05 FXST UND 00-17 FLST (AUSSER FXSTD/FLS, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB)	
DS905971[1, 2]	Glatte, lange Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FXSTD	
1910-2162	Glatte, lange Sitzbank
HALTERUNG	
0820-0096	Für 05-17 FLSTC/FLSTN

[1] Bei 05-17 FLSTC/FLSTN ist eine zusätzliche Halterung ART.-NR. 0820-0096 erforderlich.
[2] FLSTN-Modelle erfordern die Demontage des Gepäckträgers.


0802-1161


0802-1162


0802-1163

CHEROKEE SITZBÄNKE

- Das elegante Design bietet dem Fahrer exzellenten Halt und exzellente Passform
- Glatter schwarzer Bezug
- Breite Fahrersitz: 29 cm (11 1/2"); Breite Beifahrersitz: 18 cm (7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST, 18-21 FLSL	
0802-1161	Sitzbank mit Rautenmuster
0802-1162	Sitzbank mit Falten
0802-1163	Glatte Sitzbank
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1345	Sitzbank mit Rautenmuster
FÜR 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS	
0802-1324	Sitzbank mit Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST UND 00-17 FLST (AUSSER FXSTD/FLS, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB)	
DS-905719[1, 2]	Glatte Sitzbank
HALTERUNG	
0820-0096	Für 05-17 FLSTC/FLSTN

[1] Bei 05-17 FLSTC/FLSTN ist eine Halterung ART.-NR. 0820-0096 erforderlich.
[2] FLSTN-Modelle erfordern die Demontage des Gepäckträgers.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Le Pera

FÜR SOFTAIL


0802-1540


0802-1532


0802-1676


0802-1680


0802-1678


0802-1541

TAILWHIP DADDY LONG LEGS SITZBANK

- Der Fahrersitzbereich ist gegenüber der Standard-Tailwhip um 51 mm (2") nach hinten versetzt und bietet so zusätzliche Beinfreiheit
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec Custom-Bezug
- Aufwendig gearbeitete, pulverbeschichtete Stahlgrundplatte mit Teppichauskleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1540	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1532	Sitzbank mit Doppelrautenmuster mit schwarzer Naht
0802-1676	Sitzbank mit Doppelrautenmuster mit blauer Naht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB (FORTS.)	
0802-1680	Sitzbank mit Doppelrautenmuster, braun mit schwarzer Naht
0802-1678	Sitzbank mit Doppelrautenmuster mit roter Naht
0802-1541	Sitzbank mit Falten


0802-1547


0802-1546


0802-1549


0802-1548

TAILWHIP FAHRER-SITZBANK

- Bringt die Kickflip einen Schritt weiter
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec Custom-Bezug
- Fahrersitz 31 cm B (12,25"); Beifahrersitz 18 cm B (7")
- Das UpFront-Design rückt den Fahrer 51 mm (2") näher an die Vorderseite des Motorrads und ermöglicht eine leichtere Reichweite zu den Lenkergriffen
- Aufwendig gearbeitete, pulverbeschichtete Stahlgrundplatte mit Teppichauskleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1547	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1546	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB (FORTS.)	
0802-1549	Sitzbank mit erhabenem Doppelsteppmuster in Rautenform
0802-1548	Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

Le Pera


0802-1453


0802-1675


0802-1679


0802-1473


0802-1677


0802-1538


0802-1537


0802-1535


0802-1534


0802-1614

TAILWHIP SITZBÄNKE

- Bringt die Kickflip einen Schritt weiter
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec Custom-Bezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1453	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1454	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0802-1675	Sitzbank mit Doppelrautenmuster mit blauer Naht
0802-1679	Sitzbank mit Doppelrautenmuster, braun mit schwarzer Naht
0802-1473	Sitzbank mit Doppelrautenmuster mit kastanienbrauner Naht
0802-1677	Sitzbank mit Doppelrautenmuster mit roter Naht
0802-1538	Sitzbank mit Doppelsteppmuster und Gripp Tape
0802-1455	Sitzbank mit Falten
0802-1537	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape

- Fahrersitz 31 cm B (12,25"); Beifahrersitz 18 cm B (7")
- Aufwendig gearbeitete, pulverbeschichtete Stahlgrundplatte mit Teppichauskleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST, 18-21 FLSL	
0802-1535	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1534	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0802-1536	Sitzbank mit Falten
FÜR 00-05 FXST UND 00-07 FLST/N (AUSSER FXSTD, 07 FLSTF)	
0802-1612	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1613	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0802-1614	Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Le Pera

FÜR SOFTAIL







MAVERICK DADDY LONG LEGS SITZBÄNKE

- Komfortable Sitzbank im Custom-Look
- Für größere Fahrer konzipiert, denen Komfort für Beifahrer am Herzen liegt
- Bietet dem Fahrer zusätzlich 51 mm (2") mehr Beinfreiheit
- Die spezielle Kontur gibt Halt und schränkt gleichzeitig die Beweglichkeit nicht ein
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1685	Sitzbank mit Track-Steppnähten
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS	
0802-1335	Gesteppte Sitzbank
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B (AUSSER FXSTD/FXSTSSE)	
0802-0547	Gesteppte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST UND 00-17 FLST (AUSSER FXSTD/FLS, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB)	
0802-0548[1, 2]	Gesteppte Sitzbank
HALTERUNG	
0820-0096	Für 05-17 FLSTC/FLSTN

[1] Bei 05-17 FLSTC/FLSTN ist eine Halterung ART.-NR. 0820-0096 erforderlich.
[2] FLSTN-Modelle erfordern die Demontage des Gepäckträgers.









MAVERICK SITZBÄNKE

- Komfortable Sitzbank im Custom-Look
- Die spezielle Kontur gibt Halt und schränkt gleichzeitig die Beweglichkeit nicht ein
- 38 cm (15") breite Fahrer-Sitzfläche; ca. 30,5 cm (12") breite Beifahrer-Sitzfläche
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST, 18-21 FLSL	
0802-1165	Glatte Sitzbank
0802-1164	Gesteppte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS	
0802-1333	Gesteppte Sitzbank
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1470	Glatte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB (FORTS.)	
0802-1471	Gesteppte Sitzbank
0802-1684	Sitzbank mit Längssteppung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

Le Pera



0802-1159



0802-1160

DAYTONA DOPPELSITZBÄNKE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken und maximalen Fahrkomfort
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem, pulverbeschichtetem Stahl
- Mit Teppich verkleidete Sitzbankunterseite schützt das Schutzblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST, 18-21 FLSL	
0802-1159	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0802-1160	Glatte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1347	Sitzbank mit Flechtmustergewebe



DS905964

DAYTONA SPORT SITZE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken und maximalen Fahrkomfort
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl mit glatter Oberfläche
- Grundplatte aus 16-Gauge dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST UND 00-17 FLST (AUSSER FXSTD/FLS, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB)	
DS905964[1, 2]	Glatte lange Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HALTERUNG	
0820-0096	Für 05-17 FLSTC/FLSTN

[1] Bei 05-17 FLSTC/FLSTN ist eine Halterung ART.-NR. 0820-0096 erforderlich.
[2] FLSTN-Modelle erfordern die Demontage des Gepäckträgers.



DS-905979

KING COBRA SITZBANK

- Geformte, einteilige Schaumstoffbasis, die den Linien Ihres Motorrads folgt
- Die glatten und abgerundeten Kanten sorgen für einen aggressiven Look
- Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST UND 00-17 FLST (AUSSER FXSTD/FLS, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB)	
DS-905979[1, 2]	Glatte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HALTERUNG	
0820-0096	Für 05-17 FLSTC/FLSTN

[1] Bei 05-17 FLSTC/FLSTN ist eine Halterung ART.-NR. 0820-0096 erforderlich.
[2] FLSTN-Modelle erfordern die Demontage des Gepäckträgers.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL



0802-0333



0802-0563

SILHOUETTE DELUXE EINZELSITZE

- Bietet die schlanke, fließende Form der Silhouette-Sitzbank
- Die stark konturierte 30,5 cm (12") breite Fahrer-Sitzfläche bietet perfekten Komfort für Tagesausflüge
- Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung



0802-0606



DS905968

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B (AUSSER FXSTD/FXSTSSE)	
0802-0333	Glatter Sitz
0802-0563	Glattes Beifahrerpolster; 23 cm B (9")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FLSTC/FLSTN	
0802-0606[1]	Glatter Sitz
FÜR 00-05 FXST UND 00-07 FLST/N (AUSSER FXSTD, 07 FLSTF)	
DS905968[1]	Glatter Sitz

[1] Verwendung der OEM-Sitzreling bei FLSTN-Modellen nicht möglich.



0802-0331



0802-0564



0802-0605



0802-0503



DS905963

SILHOUETTE EINZELSITZE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken
- Mit einteiligem Formschaumpolster von LePera mit hochwertigem, schwarzem Vinylbezug
- Erhältlich mit oder ohne Biker Gel-Polster
- Die Grundplatte ist aus pulverbeschichtetem Stahl und zum Schutz mit Teppich verkleidet
- Beifahrerpolster separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B (AUSSER FXSTD/FXSTSSE)	
0802-0332	Glatter Sitz mit Biker Gel
0802-0331	Glatter Sitz
0802-0564	Glattes Beifahrerpolster; 19 cm B (7,5")
FÜR 08-17 FLSTC/N	
0802-0605[1]	Glatter Sitz
FÜR 00-07 FXSTD	
0802-0503	Glatter Sitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST UND 00-07 FLST/N (AUSSER FXSTD, 07 FLSTF)	
DS905963[1, 2]	Glatter Sitz im Bullet-Style
DS-905721[1, 2]	Glatter Sitz
DS905977[1, 2]	Glattes Beifahrerpolster; 18 cm B (7")
7808-1134[1, 2]	Glattes Beifahrerpolster mit Biker Gel; 18 cm B (7")

[1] Verwendung der OEM-Sitzreling bei FLSTN-Modellen nicht möglich.

[2] FLSTN-Modelle erfordern die Demontage des Gepäckträgers, wenn ein Beifahrerpolster verwendet wird.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

Le Pera



0802-0939



0802-0937

STUBS CAFE EINZELSITZE

- Verjüngt sich zum Ende hin
- Paspeln im Old-School-Look
- Tief abgewinkelte Rückenstütze
- 30,5 cm (12") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-17 FLS	
0802-0939	Sitzbank mit Falten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-17 FLS (FORTS.)	
0802-0937	Glatte Sitzbank



SANORA SPORT EINZELSITZ

- Aus hochwertigem Vinyl mit Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Leicht konturierte Sitzmulde mit 35,5 cm Breite (14"), bietet hohen Komfort und eine flache Silhouette

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B (AUSSER FXSTD/FXSTSSE)	
0802-0862	Rautenmuster



0802-1386



0802-1387



0802-1488



0802-1307

BARE BONES EINZELSITZE

- Das schlichte Design betont die wahre Schönheit des Motorrads
- Hochwertiger Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen mit Teppich verkleidet
- Erhältlich mit oder ohne Biker Gel-Polster
- Die Fahrersitz-Variante ist für kleinere Fahrer geeignet und rückt den Fahrer weiter nach vorne
- Beifahrerpolster separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS	
0802-1386	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0802-1385	Glatter Einzelsitz
0802-1387	Einzelsitz mit weißem Rautenmuster und weißen Paspeln
0802-1487	Beifahrerpolster mit Rautenmuster
0802-1488	Polster mit gesteppten Rautenmuster, weißen Nähten und weißen Paspeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST, 18-21 FLSL	
0802-1308	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0802-1498	Einzelsitz mit Rautenmuster mit Biker Gel
0802-1307	Glatter Einzelsitz
0802-1497	Glatter Einzelsitz mit Biker Gel
0802-1309	Einzelsitz mit weißem Rautenmuster und weißen Paspeln
0802-1478	Beifahrerpolster mit Rautenmuster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Le Pera

FÜR SOFTAIL

BARE BONES EINZELSITZE (FORTS.)



0802-1479



0802-1484



0802-1476



0802-0755



0802-0756



0802-0328



0802-0911



0802-0815

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXST, 18-21 FLSL (FORTS.)	
0802-1477	Glattes Beifahrerpolster
0802-1479	Beifahrerpolster mit Rautenmuster, weiß
FÜR 18-25 FXBR/FXBRS/FLFB/FLFBS	
0802-1484	Beifahrerpolster mit Rautenmuster
0802-1483	Glattes Beifahrerpolster
0802-1485	Beifahrerpolster mit Rautenmuster, weiß
FÜR 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS	
0802-1337	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0802-1336	Glatter Einzelsitz
0802-1338	Einzelsitz mit weißem Rautenmuster und weißen Paspeln
0802-1475	Beifahrerpolster mit Rautenmuster
0802-1474	Glattes Beifahrerpolster
0802-1476	Beifahrerpolster mit Rautenmuster, weiß
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1505	Einzelsitz mit Rautenmuster mit Biker Gel
0802-1354	Glatter Einzelsitz
0802-1504	Glatter Einzelsitz mit Biker Gel
0802-1480	Glattes Beifahrerpolster
0802-1481	Beifahrerpolster mit Rautenmuster
FÜR 11-13 FXS, 12-15 FLS	
0802-0755	Glatter Einzelsitz
0802-0756	Einzelsitz mit Falten
0802-0758	Glattes Deluxe-Beifahrerpolster; 23 cm B (9")
0802-0757	Glattes Beifahrerpolster (16,5 cm B) (6,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B (AUSSER FXSTD/FXSTSSE)	
0802-0814	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0802-0818	Einzelsitz mit Falten
0802-0328	Glatter Einzelsitz
0802-0329	Glatter Einzelsitz mit Biker Gel
0802-0550	Glattes Beifahrerpolster (19 cm B) (7,5")
FÜR 08-17 FLSTC/N	
0802-0812[1]	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0802-0911[1]	Einzelsitz mit Rautenmuster, weiße Nähte und Paspeln
0802-0603[1]	Glatter Einzelsitz
0802-1528	Beifahrerpolster mit Rautenmuster, weiße Nähte und Paspeln
FÜR 00-07 FXSTD	
0802-0502	Glatter Einzelsitz
FÜR 00-05 FXST UND 00-07 FLST/N (AUSSER FXSTD, 07 FLSTF)	
0802-0815[1, 2]	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0802-0819[1, 2]	Einzelsitz mit Falten
DS-905718[1, 2]	Glatter Einzelsitz
7808-1126[1, 2]	Glatter Einzelsitz mit Biker Gel
0802-0345[1, 2]	Glatter Fahrer-Einzelsitz
DS905976[1, 2]	Glattes Beifahrerpolster (18 cm B) (7")

[1] Verwendung der OEM-Sitzreling bei FLSTN-Modellen nicht möglich.

[2] FLSTN-Modelle erfordern die Demontage des Gepäckträgers, wenn ein Beifahrerpolster verwendet wird.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS

SQUAREBACK DOPPELSITZBÄNKE



0802-1507

- Verleiht dem klassischen H-D-Look einen modernen Stil
- Die tiefe 20 cm (11,5") Sitzmulde steigt bis zur Beifahrerpartie steil an, die so eine gute Rückenstütze bildet
- Die großzügige Breite des Beifahrersitzes gibt einen guten Halt beim Fahren zu zweit und sorgt gleichzeitig für einen sportlichen Look
- Der handgesteppte Überzug weist vorne ein Tuck-and-Roll-Muster sowie Karbonfaserakzente im Fahrerbereich und im hinteren Bereich auf, aus seewasserfestem Vinyl
- Die Mustang-spezifische dichte Schaumstoffformel erfordert kein Einfahren und behält auch noch nach vielen Jahren seine Form und seinen Halt
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität für langen Halt und eine lange Lebensdauer, mit Stoßdämpfern aus Polyurethan, um die Vibrationen abzufangen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FXBR	
0802-1658	Fahrerbereich 29 cm (11,5") breit; hinterer Bereich 21,5 cm (8,5") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS	
0802-1506	Fahrerbereich 29 cm (11,5") breit; hinterer Bereich 19 cm (7,5") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FXBR/FXBRS	
0802-1507	Fahrerbereich 29 cm (11,5") breit; hinterer Bereich 21,5 cm (8,5") breit

DAVE PEREWITZ SIGNATURE SERIE FASTBACK-SITZBANK



- Supersauberer Custom-Style vom legendären Custom-Motorradbauer Dave Perewitz
- Tiefer Look mit hervorragender Rückenstütze
- Grundplatte aus 5 mm ($^{3}/_{16}$") starker Glasfaser in Marinequalität
- Dehnbares Vinyl-Sitzbankmaterial mit einfach gestepptem Rautenmuster
- Exklusive Formel mit abgestimmter dichte, präzise geformte Sitzpolsterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/FLSTSB, 08-11 FLSTFB	
0801-0844[1]	Fastback Sitzbank; 30,5 cm (12") B vorne, 18 cm (7") B hinten

[1] FLSTSB-Modelle erfordern den Ausbau von OEM-Solo-Federhalterungen und Rahmenabdeckung.

EXTREME FASTBACK™ SITZBANK



- Eine tief ausgeschnittene Fahrermulde wird mit einer hohen Heckpartie gepaart, die für eine unglaubliche Unterstützung des Rückens sorgt und gleichzeitig einen fiesen Racing-Cowl-Look verleiht, der einzigartig für die Linien der Fat Boy gestylt ist
- Der handgesteppte Überzug weist vorne ein doppeltes Rautenmuster auf und perforiertes Vinyl auf dem 18 cm (7") breiten hinteren Teil
- Die 29 cm (11,5") breite Fahrermulde bietet einen ausgezeichneten Halt in dem niedrigen, sportlichen Paket und hat einen 18 cm (7") breiten hinteren Bereich
- Der handgesteppte Überzug mit doppeltem Rautenmuster und perforierten Akzenten ist aus seewasserfestem Vinyl
- Die Mustang-spezifische dichte Schaumstoffformel erfordert kein Einfahren und behält auch noch nach vielen Jahren seine Form und seinen Halt
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität für langen Halt und eine lange Lebensdauer, mit Stoßdämpfern aus Polyurethan, um die Vibrationen abzufangen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS	
0802-1508	Schwarz



0802-1509

FASTBACK SITZBANK

- Supersauberer Custom-Style, tief mit guter Rückenstütze für den Fahrer
- Bieten ein vernünftiges Maß an Beifahrerkomfort
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
18-23 FXBB/FXBBS/FXST	
0802-1509	Steppung im doppelten Rautenmuster, 29 cm (11,5") B vorne, 14 cm (5,5") B hinten



0820-0016

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST, 00-07 FLST (AUSSER FXSTD/FLSTN, 07 FLSTF)	
0820-0016	Hintere Sitzhalterung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL



BREITE TRIPPER™ FAHRER- UND BEIFAHRERSITZE

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Bezug aus langlebigem, synthetischen Handschuhleder mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Passender Beifahrersitz separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FXBR	
0802-1662	Fahrersitz, schwarz, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
0802-1663	Fahrersitz mit Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
0802-1664	Beifahrersitz, schwarz, Rautenmuster; hinten, Vintage; 25,5
FÜR 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS	
0802-1192	Fahrersitz mit Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
0802-1260	Fahrersitz, schwarz, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
0802-1222	Fahrersitz, braun, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS	
0802-1096	Beifahrersitz, schwarz, Vintage; 30,5 cm (12") B
0802-1197	Fahrersitz mit Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1198	Fahrersitz, schwarz, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1199	Beifahrersitz, schwarz, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1233	Fahrersitz mit Fahrer-Rückenlehne, braun, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1234	Fahrersitz, braun, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1235	Beifahrersitz, braun, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
FÜR 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB	
0802-1104	Fahrersitz, schwarz, Vintage; 35,5 cm (14") B
0802-1105	Beifahrersitz, schwarz, Vintage; 28 cm (11") B
0802-1203	Fahrersitz mit Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1204	Fahrersitz, schwarz, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1205	Beifahrersitz, schwarz, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1244	Beifahrersitz, braun, Vintage; 35,5 cm (14") B
0802-1245	Fahrersitz mit Fahrer-Rückenlehne, braun, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1246	Fahrersitz, braun, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
0802-1247	Beifahrersitz, braun, Rautenmuster; 35,5 cm (14") B
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS	
0802-1121	Fahrersitz, schwarz, Vintage; 33 cm (13") B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS (FORTS.)	
0802-1122	Beifahrersitz, schwarz, hinten, Vintage; 25,5 cm (10") B
0802-1200	Fahrersitz mit Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-1201	Fahrersitz, schwarz, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-1202	Beifahrersitz, schwarz, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-1240	Fahrersitz, braun, Rautenmuster; 33 cm (13") B
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS	
0802-1194	Fahrersitz mit Fahrer-Rückenlehne, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
0802-1195	Fahrersitz, schwarz, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
0802-1196	Beifahrersitz, schwarz, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
FÜR 18-21 FLSL	
0802-1112	Fahrersitz, schwarz, Vintage; 33 cm (13") B
0802-1113	Beifahrersitz, schwarz, hinten, Vintage; 25,5 cm (10") B
0802-1206	Fahrersitz mit Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-1207	Fahrersitz, schwarz, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-1208	Beifahrersitz, schwarz, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-1248	Fahrersitz mit Fahrer-Rückenlehne, braun, Vintage; 33 cm (13") B
0802-1252	Fahrersitz, braun, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-1253	Beifahrersitz, braun, Rautenmuster; 33 cm (13") B
FÜR 18-20 FXBR/FXBRS	
0802-1209	Fahrersitz mit Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Rautenmuster; 32 cm (12,5") B
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS	
0802-0767	Fahrersitz, schwarz, Vintage; 33 cm (13") B
0802-0768	Beifahrersitz, schwarz, Vintage; 24 cm (9,5") B
0802-0771	Fahrersitz, braun, Vintage; 33 cm (13") B
0802-0769	Fahrersitz, schwarz, Rautenmuster; 33 cm (13") B
0802-0770	Beifahrersitz, schwarz, Rautenmuster; 24 cm (9,5") B
0802-0773	Fahrersitz, braun, Rautenmuster; 33 cm (13") B

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS



0802-0476



0802-0777

TRIPPER™ EINZEL-FAHRERSITZE

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Bezug aus langlebigem Vinyl mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FLSTC/FLSTN, 00-07 FLSTS/C	
0802-0476[1]	Vintage, Einzelsitz, 32 cm (12,5") B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FLSTC/FLSTN, 00-07 FLSTS/C (FORTS.)	
0802-0777[1]	Tuck and Roll, Einzelsitz, 32 cm (12,5") B

[1] FLSTN erfordert den Ausbau von Gepäckträger und Sitzreling.



0802-1106



0802-1118

DAYTRIPPER™ SITZBÄNKE

- Die „Advanced Comfort Technology' von Mustang wurde in diesem völlig neu gestylten Custom-Sitz integriert
- Bezug aus langlebigem Vinyl mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS	
0802-1097	Doppelte Helix-Naht; 30,5 cm (12") vorn, 24 cm (9,5") hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLSB/FXLR/FXLRS	
0802-1106	Schwarz, Prismen-Steppung; 32 cm (12,5") B vorne, 21,5 cm (8") B hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS	
0802-1118	Apex-Steppung, 30,5 cm (12") B vorne, 19 cm (7,5") B hinten



0802-0941



0802-0535



0802-0491 Abgebildet mit abnehmbarer Rückenlehne

BREITE EINZELSITZE MIT ABNEHMBARER RÜCKENLEHNE UND BEIFAHRERSITZEN

- Solositze sind mit einer funktionalen Abdeckung versehen, die über Rahmen und Kotflügel reicht und ein sauberes, durchgehendes Erscheinungsbild bietet
- Die Stahl-Grundplatte mit Stützflügeln hält die gesamte Breite der Schaumstoffmulde
- Das passende Beifahrerpolster hat eine Aussparung vorne, um eine Rückenlehne aufzunehmen
- Rückenlehne mit vier Höheneinstellungen von 34,5 cm bis 39,5 cm (13,5" bis 15,5") über der Sitzmulde; Maße: 30,5 cm B x 18 cm H (12" x 7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS	
0802-0941	Rautenmuster, Einzelsitz, 33 cm (13") B
0802-0765	Vintage, Einzelsitz, 40,5 cm (16") B
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB	
0802-0535[1]	Mit Nieten, Beifahrersitz, 35,5 cm (14") B

- Die Rückenlehne wird einfach ohne Werkzeug montiert und demontiert; kann für einfaches Aufsteigen auf das Motorrad nach vorne geklappt werden

HINWEIS: 00-07 FLSTS/FLSTSC erfordert eine hintere Montagehalterung ART.-NR. 0820-0016 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-15 FLSTC, 00-07 FLSTS/C	
0802-0491	Mit Nieten, Einzelsitz, 44,5 cm (17,5") B
FÜR 00-05 FXST, 00-06 FLST/C/N (AUSSER FXSTD)	
0820-0016	Hintere Sitzhalterung

[1] FLSTSB erfordert den Ausbau von OEM-Solo-Federhalterungen und Rahmenabdeckung.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

MUSTANG MOTORCYCLE SEATS

0802-0523

0802-0520



DS-900225

EINZELSITZE

- Der Style mit Nieten ist mit einer geflochtenen Kante und Conchos mit Leder verziert
- Die Vintage-Ausführung hat keine Nieten oder Conchos und beeindruckt mit ihrem sauberen, ununterbrochenen Look
- Die Stahl-Grundplatte mit Stützflügeln hält die gesamte Breite der Schaumstoffmulde
- Obermaterial hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Passendes Beifahrerpolster (separat erhältlich)

HINWEIS: 00-07 FLSTS/FLSTSC erfordert eine hintere Montagehalterung ART.-NR. 0820-0016 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B, 08-11 FLSTSB	
0802-0520[1]	Vintage, Einzelsitz, 35,5 cm (14") B
FÜR 00-05 FXST, 00-06 FLST/C/N (AUSSER FXSTD)	
DS-900225[2]	Vintage, Einzelsitz, 35,5 cm (14") B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST, 00-06 FLST/C/N (AUSSER FXSTD) (FORTS.)	
0820-0016	Hintere Sitzhalterung

[1] FLSTSB erfordert den Ausbau von OEM-Solo-Federhalterungen und Rahmenabdeckung.

[2] FLSTN erfordert den Ausbau von Gepäckträger und Sitzreling.

0802-1103

0802-1102



0802-1119

0802-1120



0802-1090



EINZELSITZE UND BEIFAHRERSITZE

- Durch die schlank geschnittene Nase ist es einfacher, die Füße auf den Boden zu setzen
- Leichte, seewasserfeste Grundplatte
- Hochwertiger dehnbarer Vinyl-Bezug
- Die optionale Fahrer-Rückenlehne kann einfach ohne Werkzeug abgenommen werden und ist voll verstellbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS	
0802-1093	Vorne ohne Fahrerrückenlehne, schwarz, Tuck-and-Roll; 38 cm (15") B
0802-1094[1]	Beifahrersitz, schwarz, Tuck-and-Roll; 30,5 cm B (12")
FÜR 18-25 FLSB/FXLR/FXLRS	
0802-1107	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Dagger; 38 cm (15") B
0802-1102	Vorne ohne Fahrer-Rückenlehne, Dagger-Steppung; 38 cm (15") B
0802-1103	Hinten für Sitzbank ohne Fahrerrückenlehne, schwarz, Dagger-Steppung; 29 cm (11,5") B
0802-1108	Hinten für Sitzbank mit Fahrerrückenlehne, schwarz, Dagger; 29 cm B (11,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSL	
0802-1110	Vorne ohne Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Viereck-Steppung; 35,5 cm (14") B
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS	
0802-1083	Vorne mit Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Cube-Steppung; 38 cm (15") B
0802-1119	Vorne ohne Fahrer-Rückenlehne, schwarz, Cube-Steppung; 38 cm (15") B
0802-1120	Hinten für Sitzbank ohne Fahrerrückenlehne, schwarz, Cube-Steppung; 26,5 cm (10,5") B
FÜR 18-20 FXBR/FXBRS	
0802-1090	Vorne mit Fahrerrückenlehne, schwarz, Tuck-and-Roll; 38 cm (15") B

[1] Kann nicht mit Einzelsitz mit Fahrer-Rückenlehne verwendet werden

0802-0763





0802-0455

BREITE EINZELSITZE UND BEIFAHRERSITZE

- Einzelsitze für einen klassischen Look ohne Verlust an Komfort
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Eingebaute Stahlflügel stützen die gesamte Breite der Sitzmulde
- Passende Beifahrersitze separat erhältlich

HINWEIS: 00-07 FLSTS/FLSTSC erfordert eine hintere Montagehalterung ART.-NR. 0820-0016 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS	
0802-0763	Vintage, Einzelsitz, 40,5 cm (16") B
FÜR 05-17 FLSTN	
0802-0895	Vintage, Einzelsitz, 41,9 cm (16,5") B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXST, 00-06 FLST/C/N (AUSSER FXSTD/FLSTN)	
0802-0455[2]	Mit Nieten, Beifahrersitz; 35,5 cm (14") B
0802-0456[2]	Vintage, Einzelsitz, 44,5 cm (17,5") B
0820-0016	Hintere Sitzhalterung

[1] FLSTSB erfordert den Ausbau von OEM-Solo-Federhalterungen und Rahmenabdeckung.

[2] FLSTN erfordert den Ausbau von Gepäckträger und Sitzreling.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS

MAX PROFILE SOLO-TOURINGSITZE MIT ABNEHMBARER RÜCKENLEHNE

- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Voll verstellbare und abnehmbare Fahrerrückenlehne
- Der optionale, passende Beifahrersitz hat eine Aussparung vorne im Polster, um eine Rückenlehne aufzunehmen
- Einzelsitz 40,5 cm (16") B; Beifahrersitz 28 cm (11") B





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS	
0802-1059	Einzelsitz mit Fahrerrückenlehne; trapezförmige Steppung
0802-1060	Beifahrersitz; trapezförmige Steppung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLHC, 18-20 FLDE	
0802-1063	Einzelsitz mit Fahrerrückenlehne; Originalstil
0802-1064	Beifahrersitz; Originalstil

MAX PROFILE SOLO-TOURINGSITZE

- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Der Einzelsitz mit tiefer Mulde hält den Fahrer in einer komfortablen Cruising-Position
- Optionaler, passender Beifahrersitz mit weiter nach vorne gezogener Sitzfläche für zusätzlichen Halt des Fahrers
- Einzelsitz 40,5 cm (16") B; Beifahrersitz 28 cm (11") B





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS	
0802-1057	Einzelsitz; trapezförmige Steppung
0802-1058	Beifahrersitz; trapezförmige Steppung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLHC, 18-20 FLDE	
0802-1061	Einzelsitz; Originalstil
0802-1062	Beifahrersitz; Originalstil

TOURING EINZELSITZ

- 2 ½" breiter als der Seriensitz für mehr Fahrkomfort
- Das tiefe Schalensitzdesign bietet eine ideale Sitzhaltung, die den Fahrer in einer bequemen Cruiser-Position hält - bei ähnlicher Reichweite wie der Seriensitz
- Kombiniert glattes und perforiertes Vinyl mit klassischem Doppelnäh-Tuck-&-Roll-Design
- Kann mit einer passenden abnehmbaren Rückenlehne für den Fahrer oder einer Beifahrersitzbank kombiniert werden (separat erhältlich)
- Die spezielle Schaumstoffmischung mit kontrollierter Dichte muss nicht eingefahren werden und behält Form und Stützkraft auch nach jahrelanger Nutzung
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität für langen Halt und eine lange Lebensdauer, mit Stoßdämpfern aus Polyurethan, um die Vibrationen abzufangen
- Hochwertiger, expandierter Vinylbezug bietet die Optik von Leder und die Haltbarkeit, um den Witterungseinflüssen standzuhalten

HINWEIS: Die Rückenlehne für den Fahrer (separat erhältlich) kann nicht verwendet werden, wenn der Beifahrersitz (separat erhältlich) montiert ist.





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FXBR	
0802-1659	Touring Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FXBR (FORTS.)	
0822-0634	Fahrer-Rückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FXBR (FORTS.)	
0802-1660	Beifahrersitz

SOLO TOUR BREAKOUT-SITZBÄNKE

- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Hochwertiges dehnbares Vinyl
- Polyurethanschaumstoff mit abgestimmter Dichte
- Detaillierte, trapezförmige Nähte
- Beifahrersitz separat erhältlich
- ART.-NR. 0802-0930 mit eingebauter Aufnahme für eine komplett verstellbare und einfach zu demontierende Fahrerrückenlehne



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB	
0802-0928	Einzelsitz, 39,5 cm (15,5") B

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL



MUSTANG MOTORCYCLE SEATS

RUNAROUND™ EINZELSITZ

- Der tiefste, schlankeste Einzelsitz für Softails
- Maße des Sitzes: 26,5 cm (10,5") B
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem, schwarzem Vinyl

HINWEIS: FLSTN erfordert den Ausbau der Sitzreling.

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit einem Beifahrersitz/ Beifahrerpolster vorgesehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1510	Für 18-25 FXLR/FXLRS
0802-1511	Für 18-21 FLSL



MUSTANG MOTORCYCLE SEATS

F.KODLIN

FRED KODLIN SIGNATURE-SERIE EINZELSITZ

- Gestaltet von Fred und Len Kodlin, Europas berühmtem Custom-Motorradbauer-Team
- Sitzbank mit Elementen aus Alcantara® für eine luxuriöse Textur, ein Aussehen wie Wildleder und extreme Langlebigkeit
- Grundplatte aus Stahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB	
0802-0887	Schwarzer Einzelsitz, 30,5 cm (12") B



KODLIN MOTORCYCLES

KODLIN SIGNATURE SERIES SQUAREBACK™ SITZ

- Mit kontrastfarbenem, umgekehrtem Apex Chevron Muster auf perforiertem Vinyl
- Griffiger Bezug aus Vinyl mit geteiltem Paneel für Stabilität und Leistung
- Die Fahrer sind im Vergleich zur Standardausführung etwas weiter hinten positioniert
- Die hohe Lehne bietet dem Fahrer mehr Unterstützung im unteren Rückenbereich
- Der Bereich des Fahrersitzes misst 10 1/2" B
- Der sorgfältig gestaltete, 6 1/2" breite hintere Bereich sorgt für einen stilvollen Look und ausreichend Komfort für 2 Personen
- Die Mustang-spezifische dichte Schaumstoffformel erfordert kein Einfahren und behält auch noch nach vielen Jahren seine Form und seinen Halt
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität für langen Halt und eine lange Lebensdauer
- Polyurethan-Stoßfänger zur Dämpfung von Vibrationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0801-1669	Für 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST, 18-21 FLSB, 22 FXRST



KODLIN MOTORCYCLES

KODLIN SIGNATURE SERIES FASTBACK™ SITZ

- Niedrige, breite Sitzmulde in Kombination mit einem in der Höhe ansteigenden Heckteil bietet dem Fahrer eine gute Rückenstütze
- Der handgenähte Alcantara®-Bezug verfügt über ein kontrastfarbenes Rautenmuster in der vorderen und hinteren Mitte
- Original Mustang Marine-Vinyl
- Der breite Beifahrersitzbereich zeichnet sich durch ein schlankes und stromlinienförmiges Profil aus und bietet dennoch Komfort für eine Fahrt zu zweit
- Die Mustang-spezifische dichte Schaumstoffformel erfordert kein Einfahren und behält auch noch nach vielen Jahren seine Form und seinen Halt
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität für langen Halt und eine lange Lebensdauer
- Der Bereich des Fahrersitzes misst 29 cm (11 1/2") B
- Der Bereich des Beifahrersitzes misst 14 cm (5 1/2") B
- Polyurethan-Stoßfänger zur Dämpfung von Vibrationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0802-1558	Für 18-25 FXBB/FXBBS, 20-24 FXST

CULT-WERK

FEDERSITZE

- Der Sattel ist für die perfekte Passform ausgelegt
- Inklusive Montagematerial
- Sitzkonstruktion aus Leder
- Alle Bohrungen und Fräsungen sind auf modernsten 5-Achs CNC Bearbeitungszentren gefräst

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXBB/FXBBS, 20-23 FXST	
0820-0196	Old School



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE

DRAG Specialties seats



0803-0601



0803-0602



0803-0604



0803-0603

PREDATOR III SITZBÄNKE

- Aus hochwertigem Vinyl in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- ART.-NR. 0803-0696 ist mit Slip Stop™, einem hochwertigen PVC-Material ausgerüstet, das besonders rutschfest ist und guten Halt bietet
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Ausgewählte Modelle haben Gummipuffer für zusätzlichen Schutz
- Mit 15 cm (6") hoher Fahrerstütze
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG, 12-16 FLD	
76 CM L GESAMT (34,5 CM L X 29 CM B VORNE) (33 CM L X 18 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (13 1/2" L X 11 1/2" B VORNE) (13" L X 7" B HINTEN))	
0803-0601[1]	Glatt
0803-0696[1]	Weiches Slip Stop™ Material
0803-0602[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0803-0604[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0803-0603[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDC/FXDL/FXDX/FXDWG	
75 CM L GESAMT (35,5 CM L X 28,5 CM B VORNE) (26,5 CM L X 16,5 CM B HINTEN) (29 1/2" L GESAMT (14" L X 11 1/4" B VORNE) (10 1/2" L X 6 1/2" B HINTEN))	
0803-0651	Glatt
0803-0652	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0803-0654	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

[1] Mit Gummipuffern.

PREDATOR-DOPPELSITZBANK

SOLAR REFLECTIVE™

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG, 12-16 FLD	
73,5 CM L GESAMT (32 CM L X 28 CM B VORNE) (30,5 CM L X 19 CM B HINTEN); 29 1/2" L GESAMT (12 1/2" L X 11" B VORNE) (12" L X 7 1/2" B HINTEN)	
0803-0541	Doppelsteppmuster in Rautenform

PREDATOR SITZBÄNKE

SOLAR REFLECTIVE™

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Einige Modelle verfügen über Gummipuffer zum Schutz des Lacks (wie angegeben)
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissybars
- Fahrer sitzt 19 mm tiefer (3/4") als auf dem Originalsitz
- Inklusive Montagematerial



0803-0291

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/ FXDF/FXDWG, 12-16 FLD	
76 CM L GESAMT (30,5 CM L X 30,5 CM B VORNE) (30,5 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (12" L X 12" B VORNE) (12" L X 5" B HINTEN))	
0803-0291[1]	Glatt
0803-0574[1, 2]	Glatt, Vinyl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXD/FXDL/FXDX/FXDWG	
72,5 CM L GESAMT (30,5 CM L X 28 CM B VORNE) (28 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (28 1/2" L GESAMT (12" L X 11" B VORNE) (11" L X 5" B HINTEN))	
0803-0288[1]	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDS/FXDWG; 76 CM L GESAMT (31 CM L X 28 CM B VORNE) (30,5 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (30" L GESAMT (12 1/4" L X 11" B VORNE) (12" L X 5" B HINTEN))	
0803-0285	Glatt

[1] Mit Gummipuffern.
[2] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE

FLACHE TOURING-SITZBANK

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Mit zusätzlichem 1" Schaumstoff geringerer Dichte für mehr Komfort
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG, 12-16 FLD	
75 CM L GESAMT (32 CM L X 35,5 B VORNE) (35,5 CM L X 29 CM B HINTEN) (29 1/2" L GESAMT (12 1/2" L X 14" B VORNE) (14" L X 11 1/2" B HINTEN))	
0803-0560	Kissen-Look











EINZELSITZ MIT EZ GLIDE™ RÜCKENLEHNEN-OPTIONEN

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Optionale Easy Glide II™ Rückenlehne separat erhältlich
- Inklusive Montagematerial



FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG, 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
49,5 CM L GESAMT X 32 CM L X 34,5 CM B (19 1/2" L GESAMT X 12 1/2" L X 13 1/2" B)	
0803-0555	Schlichtes Muster
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN	
KLEIN	
0822-0133	Glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)
GROSS	
0822-0154	Glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 1/2" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN (FORTS.)	
GROSS (FORTS.)	
0822-0460	Glatte „The Convertible" Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 1/2" H)
0822-0537[1]	Rückenlehne EZ Glide II mit Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (9" B x 5 1/2" H)
OPTIONALER HINTERER EINZELSITZ	
0803-0353	Glatt, 30,5 cm L x 25,5 cm B (12" L x 10" B)

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE

DRAG Specialties seats



0803-0547



0803-0407

SOLAR REFLECTIVE™

FLACHE EINZELSITZE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Flacheres Profil und verbesserte Passform
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Ausgewählte Modelle haben Gummipuffer für zusätzlichen Schutz
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG, 12-16 FLD	
49,5 CM L GESAMT X 32 CM L X 29 CM B (19 $^{1}/_{2}$" L GESAMT X 12 $^{1}/_{2}$" L X 11 $^{1}/_{2}$" B)	
0803-0547[1]	Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDS/FXDWG	
52 CM L GESAMT X 25,5 CM L X 25,5 CM B (20 $^{1}/_{2}$" L GESAMT X 14" L X 10" B)	
0803-0407	Glatt

[1] Mit Gummipuffern.



0803-0545



0803-0543

SOLAR REFLECTIVE™

$^{3}/_{4}$ EINZELSITZE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff innen für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Ca. 15 cm (6") hohe Stufe als zusätzliche Stütze
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitzbank wird am mittigen Montageloch im hinteren Schutzblech befestigt. Bestimmte Modelle sowie Modelle der Baujahre 06-08 haben möglicherweise kein mittiges Montageloch. Wenn Ihr Modelljahr über kein mittiges Montageloch im Schutzblech verfügt, müssen Sie Ihr Schutzblech anbohren und den im Lieferumfang der Sitzbank enthaltenen Mutternsatz montieren.

FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG, 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
58,5 CM L GESAMT X 31 CM L X 25,5 CM B (23" L GESAMT X 12 $^{1}/_{4}$" L X 10" B)	
0803-0545[1]	Basket Weave (mit Struktur)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
58,5 CM L GESAMT X 31 CM L X 25,5 CM B (23" L GESAMT X 12 $^{1}/_{4}$" L X 10" B) (FORTS.)	
0803-0543	Rautenmuster

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SLYFOX

FÜR DYNA GLIDE



0803-0759



0803-0760

HIGHNOON SITZBANK

- Mit 19 cm (7 1/2") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Gefertigt aus Slip Stop™ PVC-Material in Premiumqualität im Sitzbereich und hochwertigem Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Slip Stop PVC-Material in Premiumqualität bietet griffige Oberfläche zur Verringerung des Rutschens
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDS/FXDWG; 79 CM L GESAMT (29 CM B VORNE X 18 CM B HINTEN) (31" L GESAMT (11 1/2" B VORNE X 7" B HINTEN))	
0803-0759	Glatt mit Slip Stop™ und schwarzem Logo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDS/FXDWG; 79 CM L GESAMT (29 CM B VORNE X 18 CM B HINTEN) (31" L GESAMT (11 1/2" B VORNE X 7" B HINTEN)) (FORTS.)	
0803-0760	Glatt mit Slip-Stop und silbernem Logo



0803-0746



0803-0747

SLYFOX SITZBÄNKE

- Mit 15 cm (6") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Hergestellt aus hochwertigem Vinyl in Automobilqualität im Sitzbereich und Karbonfaser an den Seiten
- Auf ausgewählten Sitzen ist der Lendenbereich mit dem hochwertigen PVC-Material Slip Stop™ ausgestattet, das mit seinen griffigen Eigenschaften das Verrutschen reduziert, wie angegeben
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDF/FXDWG, 12-16 FLD; 73,5 CM GESAMT (30 CM B VORNE) (15 CM B HINTEN) (29" L GESAMT (11 3/4" B VORNE) (6" B HINTEN))	
0803-0744	Glattes Vinyl mit schwarzem Logo
0803-0745	Glattes Vinyl mit grauem Logo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDS/FXDWG; 75 CM L GESAMT (28 CM B VORNE) (14 CM B HINTEN) (27 1/2" L GESAMT (11" B VORNE) (5 1/2" B HINTEN))	
0803-0746	Glattes Vinyl mit Slip Stop™ und schwarzem Logo
0803-0747	Glattes Vinyl mit Slip Stop und grauem Logo

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GELCORE TECHNOLOGY

THRASHIN'® PRO SERIES SITZBANK


0803-0761


0803-0770

- Saddlemen® ist stolz auf die Zusammenarbeit mit der Thrashin'®-Crew bei dieser leistungsorientierten Sitzbank-Serie
- Flach und ergonomisch geformt für Komfort
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hautbildung, die den Schaumstoff versiegelt und die Lebensdauer des Sitzes erhöht
- Mit geräuschdämpfendem Saddlehyde™-Material ausgestattet
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0761	Glatt
0803-0762	TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0769	Glatt
0803-0770	TR

GELCORE TECHNOLOGY

GRIFFIGE UNKNOWN INDUSTRIES PERFORMANCE-SITZBÄNKE



- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Aus Karbonfaser vorne, schwarzer griffiger Fläche auf der Stütze im Lendenwirbelbereich und SaddleHyde™ an den Seiten

HINWEIS: Das Entfernen der oberen Stoßdämpferabdeckungen ist erforderlich, um Kontaktschäden während des Gebrauchs zu vermeiden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD, 10-17 FXDWG, 12-16 FLD	
0803-0691	Griffige Unknown Industries Performance-Sitzbank


0803-0629


0803-0728


0803-0736

GELCORE TECHNOLOGY

PRO SERIES SDC PERFORMANCE GRIPPER-SITZBÄNKE


0803-0737


0803-0768

- Wirklich performance-orientierte Komfort-Sitzbank mit geschwungenen Linien, geformtem Fahrersitzbereich und fester Stütze im Lendenwirbelbereich
- Aus Karbonfaser von Saddlemen® vorne, schwarzer griffiger Fläche auf der Stütze im Lendenwirbelbereich und SaddleHyde™ an den Seiten
- Mit GelCore™-Technologie, die die Motorvibrationen um bis zu 50 % und Stöße um bis zu 92 % für spürbaren Komfort reduziert
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **CF** - Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich
- Abmessungen des Fahrerbereichs: 33 cm L x 28 cm B (13" x 11")
- Abmessungen des Lendenbereichs: 18 cm H (7")
- Abmessungen des Beifahrerbereichs: 30,5 cm L x 19 cm B (12" x 7,5")

HINWEIS: Das Entfernen der oberen Stoßdämpferabdeckungen ist erforderlich, um Kontaktschäden während des Gebrauchs zu vermeiden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0803-0629	Schwarz LS
0803-0727	Gold LS
0803-0728	Rot LS
0803-0729	Weiß LS
0802-1649	CF TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (FORTS.)	
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0803-0630	Schwarz LS
0803-0740	Blau LS
0803-0736	Gold LS
0803-0741	Orange LS
0803-0737	Rot LS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (FORTS.)	
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0803-0739	Silber LS
0803-0738	Weiß LS
0802-1650	CF TR
FÜR 99-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0803-0767	Schwarz LS
0803-0768	CF TR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



SPEED MERCHANT PRO SERIES SITZBANK

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Perforiertes Leder-Mittelstück mit Rautenmuster
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hülle, die den Schaumstoff versiegelt und die Lebensdauer des Sitzes erhöht
- Erhältlich in Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0590	Speed Merchant Pro Series Sitzbank



LUTZKA PRO-SERIE SITZBANK

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit UltraFoam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hautbildung, die den Schaumstoff versiegelt und die Lebensdauer des Sitzes erhöht
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Einfache Montage mit Hilfe des enthaltenen Montagematerials und der Anleitung
- Erhältlich in schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0591	Für 06-17 FLD/FXD/FXDWG

STEP-UP™ GRIPPER SITZBANK

- Ultra-modernes Styling mit extrem griffiger Lendenwirbelstütze, durch die der Fahrer fest im Sitz bleibt
- Glatte SaddleHyde™ Styling-Elemente
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine witterungsbeständige und versiegelnde Oberfläche, die den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Der mitgeformte GelCore ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0565	Step-Up™ Gripper Sitzbank









TOUR STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Klassischer Step-Up™ Aufbau mit besonders bequemem Beifahrerbereich
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen® bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- **SCHWARZ** - Klassisches Standard Saddlemen® Design
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

HINWEIS: Das Entfernen der oberen Stoßdämpferabdeckungen ist erforderlich, um Kontaktschäden während des Gebrauchs zu vermeiden.

FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE	
0803-0695	LS komplett
0803-0692	TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE	
0803-0699	Schwarz
0803-0700	LS komplett

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT FAHRERRÜCKENLEHNE (FORTS.)	
0803-0698	LS vorne
0803-0697	TR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

STEP-UP™ HC - HONEYCOMB SITZBÄNKE


0803-0718


0803-0717

- Bewährte, speziell entwickelte Konstruktion in Zusammenarbeit mit Top-Freestyle-Performern
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen® bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- **HC** - Honeycomb Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Setzen Sie einen Farbakzent oder stimmen Sie Ihr Zubehör mit den verfügbaren Farben für Nähte ab
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

HINWEIS: Das Entfernen der oberen Stoßdämpferabdeckungen ist erforderlich, um Kontaktschäden während des Gebrauchs zu vermeiden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD	
0803-0704	Mit schwarzen Nähten
0803-0718	Mit blauen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD (FORTS.)	
0803-0720	Mit goldenen Nähten
0803-0719	Mit orangefarbenen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD (FORTS.)	
0803-0717	Mit roten Nähten

ROTE STEP-UP™ LS - LATTICE STITCH SITZBANK



- Von T-Sport inspiriertes Step-Up-Design
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der hohe Lendenwirbelbereich hält Sie fest im Sitz
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Einfache Montage mit der mitgelieferten Anleitung und dem Montagematerial

HINWEIS: Das Entfernen der oberen Stoßdämpferabdeckungen ist erforderlich, um Kontaktschäden während des Gebrauchs zu vermeiden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0593	Schwarz mit rotem Lattice Stitch


0803-0527


0803-0568


0803-0656


0803-0566


0803-0606

STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Saddlemen® hat mit Top-Freestylern zusammengearbeitet, um diese von T-Sport inspirierten Step-Up-Sitzbänke zu schaffen
- Der Ultra-Foam Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD	
SCHWARZ	
0803-0588[1]	LS komplett
0803-0528[1]	LS vorne
0803-0562[1]	LS hinten
0803-0527[1]	TR
0802-1381[1]	TR vorne, LS hinten
BRAUN	
0803-0568[1]	LS vorne
0803-0569[1]	LS hinten
0802-1382[1]	TR vorne, LS hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXD (AUSSER FXDWG)	
SCHWARZ	
0803-0607	LS komplett
0803-0530	LS vorne
0803-0561	LS hinten
0803-0529	TR
0803-0656	TR vorne, LS hinten
BRAUN	
0803-0608	LS komplett
0803-0657	TR vorne, LS hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
SCHWARZ	
0803-0605	LS komplett
0803-0532	LS vorne
0803-0566	LS hinten
0803-0531	TR
BRAUN	
0803-0606	LS komplett

[1] Das Entfernen der oberen Stoßdämpferabdeckungen ist erforderlich, um Kontaktschäden während des Gebrauchs zu vermeiden.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ SITZBÄNKE





- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes geteiltes Polster-Design maximiert den Komfort auf langen Strecken, da es die Sitzfläche vom Lendenbereich trennt und so den Druck auf Steißbein und Rücken reduziert
- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Hergestellt aus wetterfestem, pflegeleichtem SaddleHyde™
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD	
0803-0709	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0710	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 04-05 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0734	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0735	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXDWG	
0803-0752	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0753	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 96-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0715	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0716	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-03 FXDWG	
0803-0725	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0726	Mit Fahrerrückenlehne

GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ LS - LATTICE STITCH SITZBÄNKE





- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes geteiltes Polster-Design maximiert den Komfort auf langen Strecken, da es die Sitzfläche vom Lendenbereich trennt und so den Druck auf Steißbein und Rücken reduziert
- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Belüftete, weiche Lederpolterung für luxuriöses Aussehen und besseren Fahrkomfort
- Mit perforierten Ledereinsätzen und witterungsbeständigem und wartungsfreiem SaddleHyde™
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Inklusive Regenhülle zum Schutz des Sitzes vor Wasser und Schmutz
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0706	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 04-05 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0730	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0731	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXDWG	
0803-0748	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0749	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0711	Ohne Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD (AUSSER FXDWG) (FORTS.)	
0803-0712	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-03 FXDWG	
0803-0721	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0722	Mit Fahrerrückenlehne

GELCORE TECHNOLOGY

ROADSOFA™ CF - KARBONFASER SITZBÄNKE





- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes geteiltes Polster-Design maximiert den Komfort auf langen Strecken, da es die Sitzfläche vom Lendenbereich trennt und so den Druck auf Steißbein und Rücken reduziert
- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- Mit Einsätzen in Karbonfaser-Style und witterungsbeständigem, wartungsfreiem SaddleHyde™
- **CF** - Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- Inklusive Regenhülle zum Schutz des Sitzes vor Wasser und Schmutz
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0707	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0708	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 04-05 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0732	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0733	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXDWG	
0803-0750	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0751	Mit Fahrerrückenlehne
FÜR 99-03 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0713	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0714	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXDWG	
0803-0723	Ohne Fahrerrückenlehne
0803-0724	Mit Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



0803-0213



0803-0131

EXPLORER™ SITZBÄNKE

GELCORE TECHNOLOGY

- Komfortables Touring-Design
- Manche Modelle verfügen über eine abnehmbare Rückenlehne, die sowohl in der Höhe als auch nach vorne oder hinten verstellt werden kann
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Das exklusive, einzigartige Design mit geteiltem Polster trennt den Sitzbereich von der Lendenwirbelstütze, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Die GelCore™-Ausstattung im Sitzbereich für den Fahrer und Beifahrer sorgt auch auf längeren Strecken für maximalen Komfort

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Explorer™ Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0314	Ohne Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (FORTS.)	
0803-0213	Mit Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0131	Ohne Fahrerrückenlehne

GELCORE TECHNOLOGY

EXPLORER™ LS – LATTICE STITCH TOURING-SITZBÄNKE

- Kombiniert die Qualität eines Show-Bike mit dem Komfort einer Touring-Doppelsitzbank
- Die „geteilte Polsterung" trennt die Stütze im Lendenwirbelbereich vom vorderen Sitzpolster, die jeweils unterschiedlich auf Druck reagieren und so den Druck auf das Steißbein reduzieren
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Sitzbank mit optionaler Fahrerrückenlehne erhältlich



0803-0609

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0554	Ohne Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (FORTS.)	
0803-0609	Mit Fahrerrückenlehne

GELCORE TECHNOLOGY

EXPLORER™ RS - ROADSOFA™ SITZBÄNKE

- Jetzt gibt es die beliebte RoadSofa™ Touring-Sitzbank von Saddlemen® auch mit einem weichen Bezug im Kissen-Look
- Komfortables Touring-Design
- Manche Modelle verfügen über eine abnehmbare Rückenlehne, die sowohl in der Höhe als auch nach vorne oder hinten verstellt werden kann
- Das exklusive, einzigartige Design mit geteiltem Polster trennt den Sitzbereich von der Lendenwirbelstütze, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- GelCore™-Technologie im Fahrer- und Beifahrerbereich, die wissenschaftlich konstruiert bis zu 90 % der Erschütterungen dämpft und ableitet und so für Komfort auf langen und kurzen Fahrten sorgt
- Inklusive Fahrer-Rückenlehne

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Explorer™ RS Sissybar-Kissen von Saddlemen®.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0387	Explorer™ RS Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

KING SITZBANK



- Luxuriöser Fahrerkomfort mit unübertroffener Rückenstütze
- Dickes, komfortables Beifahrerpolster
- Optionale, abnehmbare/verstellbare Fahrerrückenlehne; vertikale Verstellung über eine Federarretierung in der Rückenlehnenstange und horizontale Verstellung (vor/zurück) mit Rändelschraube
- Innovatives SaddleGel™ im Fahrerbereich für außergewöhnlichen Komfort
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXDWG	
83G5HFJ	King Sitzbank

PROFILER™ SITZBÄNKE

0803-0316



- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Der Sitzbereich für den Fahrer ist mit GelCore™ ausgestattet und bietet somit den besten Komfort
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Erhältlich in Schwarz

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0316	Für 06-17 FLD/FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0677	Für 99-03 FXD (außer FXDWG)

PROFILER™ BW - BASKET WEAVE SITZBÄNKE



- Dünne Doppelsitzbank mit schmalem Design, flachem Profil und niedriger Sitzposition
- Der Fahrer sitzt so tief wie möglich unten, dennoch bleibt unser hoher Standard an Komfort und Unterstützung erhalten
- Die einzigartige Mischung aus Sitzbankschaumstoff mit unterschiedlicher Dichte und GelCoree™ Technologie mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- Kontrastierender SaddleHyde™-Bezug im Basket-Weave-Design
- **BW** - Das Basket-Weave-Muster am Fahrersitz ist noch atmungsaktiver und gibt bei Bedarf zusätzlichen Grip
- BW ist in die schlanke Heckpartie eingenäht, um das flache Sitzstyling und -profil hervorzuheben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD, 12-16 FLD, 10-17 FXDWG	
0803-0480	Profiler BW Sitzbank

PROFILER™ LS - LATTICE STITCH SITZBÄNKE

0803-0633



- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie - der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0634	Für 06-17 FLD/FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0633	Für 04-05 FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0635	Für 99-03 FXD (außer FXDWG)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



GELCORE TECHNOLOGY

DOMINATOR EINZELSITZ UND BEIFAHRERPOLSTER MIT RÜCKENLEHNEN-OPTION

- Das Hybrid-Sitzdesign kombiniert einen Kern aus GelCore™, Schaumstoff mit progressiver Dichte und einen Bezug mit Gel Channel™ und bietet H-D Fahrern unvergleichlichen Komfort, Kontrolle und modernen Style
- Sitze mit Saddlemen's® Gel Channel (GC) Technologie haben einen mittigen Kanal, der den Druck im Sitzbereich verringert
- GC-Stil in der Sitzmitte ermöglicht die Zirkulation von Luft
- Das robuste Karbonfasergewebe und der glatte Vinylbezug halten viel aus und sehen lange gut aus
- Jeder Bezug besteht aus langlebigem, seewasserfestem Vinyl, das bei Kälte nicht reißt
- Durch das sehr große Gelpolster zur zusätzlichen Unterstützung des Schaumstoffs und Vibrationsdämpfung bieten diese Sitze im GC-Style den Komfort, der normalerweise nur bei größeren Touring-Sitzbänken zu finden ist
- Glasfasermulden in Marinequalität und verchromte Halterungen garantieren, dass der Sitz viele Jahre lang hält
- Einfache Montage; einige Sitze und Beifahrerpolster enthalten ggf. zusätzliches Montagematerial
- Die passende, optionale Fahrerrückenlehne kann in Sekunden ohne Werkzeug montiert werden und lässt sich horizontal und vertikal verstellen und für einen schnittigen Look auch abnehmen
- Die passenden, optionalen Beifahrerpolster verfügen auch über Gel und das gleiche GC-Design und sind fülliger als normale Beifahrerpolster - für lange Fahrten mit großem Komfort

HINWEIS: Siehe Seite 307 für passende, abnehmbare Dominator-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Dominator Sissybar-Kissen von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0431	Sitzbank
0803-0432	Beifahrerpolster
0801-0805	Optionale passende Fahrerrückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDWG	
0803-0498	Sitzbank





GELCORE TECHNOLOGY

RENEGADE™ LS - LATTICE STITCH EINZELSITZE

- Genau für das tiefe Einzelsitzgestell von Saddlemen® gebaut bietet dieser Sitz den Look und die Qualität eines Show-Bikes
- Sitzform und -kontur wurden sorgfältig entwickelt, sodass der saubere Look nicht durch zu viele Nähte gestört wird
- Der ProFoam-Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Komfort, Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0550	Schwarz
0803-0552	Braun

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXD (AUSSER FXDWG)	
0803-0551	Schwarz
0803-0553	Braun



GELCORE TECHNOLOGY

KNUCKLE EINZELSITZE

- Freche Custom-Sitzfamilie von Saddlemen® mit auffälligem Look, der Ihr Motorrad sofort verwandelt
- Die tiefen, aggressiven Rippen sind sorgfältig in den gebürsteten, wetterfesten SaddleHyde™-Bezug gesteppt, während der handgearbeitete Schaumstoff mit progressiver Dichte und die GelCore™-Basis für einen bei einer niedrigen Sitzbank ungewöhnlichen Komfort sorgen
- Die Mulde aus Spritzguss-Kunststoff mit beschichtetem Montagematerial garantiert eine perfekte Passform und problemlose Montage

HINWEIS: Siehe Seite 307 für passende, abnehmbare Knuckle-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0439	Für 06-17 FLD/FXD/FXDWG (außer FXDF)
0803-0522	Für 04-05 FXD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0803-0523	Für 99-03 FXD

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0803-0319





0803-0211

GELCORE TECHNOLOGY

RENEGADE™ EINZELSITZ UND BEIFAHRERPOLSTER

- Die bequemen, breiten, tiefen Einzelsitze im Touring-Stil sorgen für mehr Style und Komfort
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Einzelsitze und Beifahrerpolster mit GelCore™ für zusätzlichen Komfort

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Renegade™ Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0319	Renegade™ Sitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF) (FORTS.)	
0803-0211	Touring-Beifahrerpolster

0803-0347





0803-0519

GELCORE TECHNOLOGY

HEELS DOWN EINZELSITZ UND BEIFAHRERPOLSTER

- Speziell konstruiert für eine niedrigere und nach vorne versetzte Sitzposition für mehr Kontrolle und Fahrkomfort
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- Der Sitz ist flach, breit und geformt, sodass der Fahrer bei einem Stopp sicher die Füße auf den Boden setzen kann
- Die einzigartige Kombination aus Schaumstoff mit variabler Dichte und GelCore™-Technologie ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Passende Beifahrerpolster ebenfalls erhältlich (separat erhältlich)
- Inklusive Montagematerial und Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0347	Heels Down Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF) (FORTS.)	
0803-0519	Tour-Beifahrerpolster

GELCORE TECHNOLOGY

S3™ SUPER SLAMMED EINZELSITZ

- Dieser wirklich tiefe, stylische Sitz ist so dünn, dass er gerade die Batterie des Motorrads abdeckt
- Die perfekte Wahl für einen einzelnen Fahrer, ohne Beifahrerpolster
- Die Form des Sitzes sieht nicht nur smart aus, sondern der Fahrer kommt schnell mit den Füßen auf den Boden und kann so besser stoppen
- SaddleHyde™-Bezug in Lederoptik
- Beide Bezüge bieten hervorragenden Komfort mit klassischem Feeling und sind wetterfest, also wartungsarm
- Der Schaumstoff mit progressiver Dichte stützt gut und bietet erstaunlich viel Komfort für einen dünnen Einzelsitz
- Sitzschale aus Kunststoff-Spritzguss und verchromte Halterungen garantieren, dass der Sitz jahrzehntelang haltbar ist
- Einfache Montage – genau wie der Originalsitz des Motorrads; ggf. inklusive zusätzlichem Montagematerial

HINWEIS: Siehe Seite 307 für passende, abnehmbare S3-Beifahrerpolster von Saddlemen®.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF)	
0803-0429	S3™ Super Slammed Einzelsitz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE

LePera


0803-0702


0803-0701

KICKFLIP UPFRONT SITZ

- Die Welt ist Ihr Spielplatz - also los!
- Der Sitz, von dem jeder Freestyler begeistert wäre
- Fahrersitz-Design rückt den Fahrer 2" näher zum Lenker
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen verkleidet
- Mit Marathon-Schaumstoff von LePera für maximale Stabilität und Komfort
- Handgearbeitet mit der von LePera bekannten Detailgenauigkeit


0803-0703

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0702	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0803-0701	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL (FORTS.)	
0803-0703	Sitzbank mit Falten


0803-0581


0803-0648


0803-0618


0803-0645


0803-0646


0803-0647


0803-0583


0803-0584


0803-0638

KICKFLIP SITZBÄNKE

- Die Welt ist Ihr Spielplatz - also los!
- Der Sitz, von dem jeder Freestyler begeistert wäre
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen verkleidet
- Mit Marathon-Schaumstoff von LePera für maximale Stabilität und Komfort
- Handgearbeitet mit der von LePera bekannten Detailgenauigkeit


0803-0623

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0581	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0803-0648	Kombi-Sitz mit Rautenmuster (schwarz und braun)
0803-0582	Sitzbank mit Rautenmuster
0803-0618	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
0803-0645	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0803-0646	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform (weiß)
0803-0647	Flat Track Stitch Sitzbank
0803-0583	Sitzbank mit Falten
0803-0584	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT (AUSSER FXDWG)	
0803-0637	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0803-0638	Sitzbank mit Rautenmuster
0803-0639	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
0803-0640	Sitzbank mit Falten
0803-0641	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDX//FXDT (AUSSER FXDWG)	
0803-0620	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0803-0621	Sitzbank mit Rautenmuster
0803-0622	Sitzbank mit Falten
0803-0623	Sitzbank mit Falten und Gripp Tape

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE


0803-0624


0803-0625


0803-0626


0803-0627

KICKFLIP DADDY LONG LEGS SITZBÄNKE

- Der Fahrersitzbereich ist gegenüber der Standard-Kickflip um 51 mm (2") nach hinten versetzt und bietet so zusätzliche Beinfreiheit
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen verkleidet
- Mit Marathon-Schaumstoff von Le Pera für maximale Stabilität und Komfort
- Handgearbeitet mit der von LePera bekannten Detailgenauigkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0624	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0803-0625	Sitzbank mit Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL (FORTS.)	
0803-0626	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape
0803-0627	Sitzbank mit Falten


0803-0642


0803-0688


0803-0758

TAILWHIP SITZBÄNKE

- Bringt die Kickflip einen Schritt weiter
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec Custom-Bezug
- Aufwendig gearbeitete, pulverbeschichtete Stahlgrundplatte mit Teppichauskleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0642	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0803-0643	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0803-0644	Sitzbank mit Falten
FÜR 04-05 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT (AUSSER FXDWG)	
0803-0756	Sitzbank mit Flechtmustergewebe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT (AUSSER FXDWG) (FORTS.)	
0803-0758	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0803-0757	Sitzbank mit Falten
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT (AUSSER FXDWG)	
0803-0687	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0803-0688	Sitzbank mit Falten


0803-0232


0803-0233

SILHOUETTE SITZBÄNKE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken
- Mit einteiligem Formschaumpolster und hochwertigem schwarzen Vinylbezug
- Die Grundplatte ist aus pulverbeschichtetem Stahl und zum Schutz verkleidet
- Erhältlich als lange Version oder Doppelsitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0232	Glatte, lange Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL (FORTS.)	
0803-0233	Glatte Doppelsitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE

Le Pera


0803-0616


0803-0362


0803-0533


0803-0538

CHEROKEE SITZBÄNKE

- Echtes Bobber und Chopper King/Queen-Design
- Unglaublicher Halt für den unteren Rücken
- Eingehüllt in einen Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl; zwiegenäht mit Polyestergarn
- Die pulverbeschichtete Sitzgrundplatte aus 16-Gauge-Stahl ist mit Teppich ausgekleidet, um zwischen Sitzbank und Schutzblech eine reibungsfreie Oberfläche zu gewährleisten
- Die Fahrer-Sitzfläche ist 29 cm (11 1/2") breit; die Beifahrer-Sitzfläche ist 18 cm (7") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0616	Sitzbank mit Rautenmuster
0803-0617	Sitzbank mit Falten
0803-0362	Glatte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT (AUSSER FXDWG)	
0803-0533	Glatte Sitzbank
FÜR 99-03 FXDWG	
0803-0538	Sitzbank mit Falten
0803-0534	Glatte Sitzbank



MAVERICK SITZBANK

- Komfortable Sitzbank im Custom-Look
- Die spezielle Kontur gibt Halt und schränkt gleichzeitig die Beweglichkeit nicht ein
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0364	Glatte Sitzbank



MAVERICK DADDY LONG LEGS SITZBÄNKE

- Komfortable Sitzbank im Custom-Look
- Für größere Fahrer konzipiert, denen Komfort für Beifahrer am Herzen liegt
- Bietet dem Fahrer zusätzlich 51 mm (2") mehr Beinfreiheit
- Tiefe, 32,5 cm (12 3/4") breite Fahrer-Sitzfläche und 29 cm (11 1/2") Beifahrer-Sitzfläche
- Die spezielle Kontur gibt Halt und schränkt gleichzeitig die Beweglichkeit nicht ein
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0336	Gesteppte Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Le Pera

FÜR DYNA GLIDE



COBRA SITZBANK

- Klassischer Chopper-Style
- Mit einteiligem Formschaumpolster, hochwertigem, schwarzen Vinylbezug und pulverbeschichteter Grundplatte aus Stahl, die zum Schutz verkleidet ist
- Die Fahrer-Sitzfläche ist 26,5 cm (10,5") breit; die Beifahrer-Sitzfläche ist 19 cm (7,5") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0469	Sitzbank mit Rautenmuster



KING COBRA SITZBANK

- Geformte, einteilige Schaumstoffbasis, die den Linien Ihres Motorrads folgt
- Die glatten und abgerundeten Kanten sorgen für einen aggressiven Look
- Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0337	Glatte Sitzbank



DAYTONA DADDY LONG LEGS SITZBANK

- Cafe Racer Style
- 25,5 cm (10") breite Fahrer-Sitzfläche
- Spezielle Konturen erlauben Bewegungsfreiheit und stützen den Rücken weiterhin
- Daddy Long Legs Sitzbänke verschaffen dem Fahrer zusätzlich 51 mm (2") Platz
- Einteilige Formschaumbasis
- Schwarzer Bezug aus hochwertigem Vinyl
- Grundplatte aus 16-Gauge dickem Stahl mit Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0488	Glatte Sitzbank



DAYTONA DOPPELSITZBÄNKE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken und maximalen Fahrkomfort
- Fahrer-Sitzfläche ist 28 cm (11") breit; die Beifahrer-Sitzfläche ist 21,6 cm (8,5") breit
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem Vinyl
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem, pulverbeschichtetem Stahl
- Verkleidete Sitzbankunterseite schützt das Schutzblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0238	Glatte Sitzbank



DAYTONA SPORT SITZE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken und maximalen Fahrkomfort
- Einteilige geformte Schaumstoffbasis mit hochwertigem schwarzen Vinylbezug in Flat-Track- oder glatter Ausführung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/ FXD/FXDWG/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL	
0803-0489	Flat Track Stitch Sitzbank



- Grundplatte aus 16-Gauge dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL (FORTS.)	
0803-0237	Glatte Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE

Le Pera



VILLAIN EINZELSITZ

- Der topaktuelle Style der Villain gibt auch einen ausgefallenen Einzelsitz ab
- Auf der Straße gibt es nichts Vergleichbares
- Eingehüllt in einen Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl; zwiegenäht mit Polyestergarn
- Die pulverbeschichtete Sitzgrundplatte aus 16-Gauge-Stahl ist mit Teppich ausgekleidet, um zwischen Sitzbank und Schutzblech eine reibungsfreie Oberfläche zu gewährleisten
- Die Sitzfläche des Fahrers ist 24 cm breit (9,5")
- Kein Beifahrerpolster erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0361	Glatte Sitzbank





STREAKER EINZELSITZE

- Ein auf das Wesentliche reduzierter Einzelsitz ohne Schnickschnack für einen dezenten Look
- Langlebiger, schwarzer oder brauner Naugahyde®-Bezug
- Pulverbeschichtete Sitzgrundplatte aus 16-Gauge-Stahl für eine perfekte Passform; mit Teppich ausgekleidete Unterseite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0597	Sitz mit Rautenmuster, braun
0803-0594	Glatter Sitz, schwarz





SILHOUETTE EINZELSITZE

- Flaches, elegantes Design bietet Halt für den Rücken
- Mit einteiligem Formschaumpolster und hochwertigem schwarzen Vinylbezug
- Die Grundplatte ist aus pulverbeschichtetem Stahl und zum Schutz verkleidet
- Beifahrerpolster separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0235	Glatter Einzelsitz
FÜR 99-03 FXDWG	
DS-902414	Glatter Einzelsitz
0803-0320	Glattes Beifahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT (AUSSER FXDWG)	
DS-902408	Glatter Einzelsitz
DS-905714	Glattes Beifahrerpolster; 16 cm B (6 ¼")





SPROCKET EINZELSITZE

- Dieses Bobber und Chopper Design sorgt für genügend Rückenstütze für lange Fahrten auf der Autobahn
- Fahrersitz 26,5 cm B (10,5")
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0580	Sitzbank mit Falten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (FORTS.)	
0803-0578	Glatte Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Le Pera

FÜR DYNA GLIDE



0803-0434



0803-0436



DS-904208



0803-0320



0803-0176



DS-904201

BARE BONES EINZELSITZE

- Das schlichte Design betont die wahre Schönheit des Motorrads
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0434	Gesteppter Einzelsitz mit Rautenmuster
0803-0239	Glatter Einzelsitz
0803-0322	Glatter Einzelsitz mit Biker Gel
0803-0240	Glatter UpFront Einzelsitz
0803-0436	Einzelsitz mit Falten
0803-0241	Glattes Beifahrerpolster
0803-0323	Glattes Beifahrerpolster mit Biker Gel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXDWG	
0803-0435	Einzelsitz mit Falten
DS-904208	Glatter Einzelsitz
0803-0320	Glattes Beifahrerpolster
FÜR 04-05 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT (AUSSER FXDWG)	
0803-0176	Glatter Einzelsitz
FÜR 99-03 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT (AUSSER FXDWG)	
DS-904201	Glatter Einzelsitz
0803-0321	Glattes Beifahrerpolster



0803-0445



0803-0444

STUBS CAFE EINZELSITZE

- Im zeitlosen und klassischen Cafe-Style
- 26,5 cm (10,5") breit
- 1,6 mm dicke Grundplatte aus Stahl mit schwarzer Pulverbeschichtung, Marathon-Schaumstoff und Vinylbezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0445	Sitzbank mit Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (FORTS.)	
0803-0444	Glatte Sitzbank

STUBS SPOILER-SITZBANK

- Der Stubs Spoiler-Sitz mit nach oben gezogenem Heck führt den Cafe-Style in neue Höhen
- 26,5 cm (10,5") breit
- 1,6 mm dicke Grundplatte aus Stahl mit schwarzer Pulverbeschichtung, Marathon-Schaumstoff und Vinylbezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG	
0803-0443	Schwarze Sitzbank mit roten Streifen



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS



0803-0226

VINTAGE STYLE SITZBÄNKE

- Die Fahrersitzmulde hat eine funktionale Schürze, die über Rahmen und Schutzblech herunterragt und für einen sauberen, ununterbrochenen Look sorgt
- Die Vintage-Ausführung hat keine Nieten oder Conchos und beeindruckt mit ihrem sauberen, ununterbrochenen Look

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
0803-0226	Vintage, breiter Style; 38 cm B (15") vorne, 32 cm B (12,5") hinten



0803-0222

- Bezug aus hochwertigstem, dehnbarem Vinyl
- Beifahrersitz mit weiter nach vorne gezogener Sitzfläche für zusätzlichen Halt des Fahrers
- Auf einteiliger Stahlgrundplatte, die wie das Original passt
- Erhältlich in extrabreit im Vintage-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-05 DYNA	
0803-0222	Vintage, breiter Style; 38 cm B (15") vorne, 32 cm B (12,5") hinten

EINZELSITZ

- Die Vintage-Ausführung hat keine Nieten oder Conchos und beeindruckt mit ihrem sauberen, ununterbrochenen Look
- Die Stahl-Grundplatte mit Stützflügeln hält die gesamte Breite der Schaumstoffmulde
- Obermaterial hochwertigem, dehnbarem Vinyl



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
0803-0305	Vintage-Einzelsitz; 34,5 cm B (13,5")

BREITER EINZELSITZ MIT ABNEHMBARER RÜCKENLEHNE

- Der Einzelsitz hat eine funktionale Schürze, die über Rahmen und Schutzblech herunterragt und für einen sauberen, ununterbrochenen Look sorgt
- Die Stahl-Grundplatte mit Stützflügeln hält die gesamte Breite der Schaumstoffmulde
- Rückenlehne mit vier Höheneinstellungen von 34,5 cm bis 39,5 cm (13,5" bis 15,5") über der Sitzmulde; Maße: 30,5 cm B x 18 cm H (12" x 7")
- Die Rückenlehne wird einfach ohne Werkzeug montiert und demontiert; kann für einfaches Aufsteigen auf das Motorrad nach vorne geklappt werden



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
0803-0312	Vintage-Einzelsitz; 42 cm B (16,5")

RUNAROUND™ EINZELSITZ

- Von Mustang-Designern mit dem niedrigstmöglichen Profil entworfen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Maße des Sitzes: 24 cm B (9,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
0803-0474	RunAround™ Einzelsitz



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS







BREITE TRIPPER™ EINZEL- UND BEIFAHRERSITZE

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Bezug aus langlebigem Vinyl mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Vordersitz 33 cm B (13"); Rücksitz 29 cm B (11,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-17 FXDF	
0802-1262	Schwarzer Beifahrersitz mit Rautenmuster
0802-1263	Schwarzer Einzelsitz mit Rautenmuster mit Fahrerrückenlehne
FÜR 06-17 DYNA (AUSSER 14-17 FXDF)	
0803-0391	Schwarzer, glatter Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA (AUSSER 14-17 FXDF) (FORTS.)	
0803-0395	Schwarzer Einzelsitz mit Rautenmuster
0803-0396	Schwarzer Beifahrersitz mit Rautenmuster
0803-0398	Brauner Beifahrersitz mit Rautenmuster









BREITE TRIPPER™ FAHRER- UND BEIFAHRERSITZE

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Bezug aus langlebigem, synthetischen Handschuhleder mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Der Fahrer sitzt 38 mm (1,5") weiter vorne als bei der breiten Tripper™-Sitzbank, sodass er leicht den Lenker und die Fußrastenanlagen erreicht
- Vordersitz 33 cm B (13"); Rücksitz 29 cm B (11,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA (AUSSER 14-17 FXDF)	
0803-0401	Schwarzer Einzelsitz mit Rautenmuster
0803-0396	Schwarzer Beifahrersitz mit Rautenmuster
0803-0399	Schwarzer, glatter Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA (AUSSER 14-17 FXDF) (FORTS.)	
0803-0402	Brauner Einzelsitz mit Rautenmuster
0803-0398	Brauner Beifahrersitz mit Rautenmuster

TRIPPER™ EINZEL-BEIFAHRERSITZ

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Bezug aus langlebigem Vinyl mit detaillierten Steppungen
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- In Vintage-Ausführung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA	
0803-0334	18 cm (7") breit



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR RH SPORTSTER

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987





GEL CORE TECHNOLOGY

PROFILER SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie - der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RH1250/S	
0804-0826	Profiler Sitzänke
0804-0827	Profiler LS Sitzänke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975	
0804-0849	Profiler Sitzänke
0804-0850	Profiler LS Sitzänke













GEL CORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Saddlemen® hat mit Top-Freestylern zusammengearbeitet, um diese von T-Sport inspirierten Step-Up-Sitzbänke zu schaffen
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Schwarzer oder braun marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Gripper Sitzbänke verbinden ultramodernes Design mit ausgeprägtem Grip im Lendenwirbelbereich
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975	
0804-0844	LS vorne
0804-0845	LS hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975 (FORTS.)	
0804-0847	LS komplett
0804-0843	TR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975 (FORTS.)	
0804-0848	TR vorne, LS hinten
0804-0846	Gripper

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR RH SPORTSTER







SADDLEMEN THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GELCORE TECHNOLOGY

RENEGADE™ EINZELSITZE UND BEIFAHRERPOLSTER

- Breit und komfortabel mit sorgfältig durchdachten Konturen und einem Profil eng am Rahmen entlang
- Mit der Kombination aus Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™ im Fahrerbereich, was den Druck auf das Steißbein mindert und die Durchblutung verbessert und so für eine ruhige, komfortable Fahrt sorgt
- Sitze mit flacher Silhouette
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975	
0804-0840	Einzelsitz
0804-0839	LS Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975 (FORTS.)	
0804-0842	Beifahrerpolster
0804-0841	LS Beifahrerpolster







SADDLEMEN THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GELCORE TECHNOLOGY

EINZELSITZE

- Schmale Form mit flacher, schlanker Linienführung
- Gelcore™ kombiniert Schaumstoff variabler Dichte mit komfortablem SaddleGel™
- Konstruiert, um Energie zu absorbieren und so eine ruhige, komfortable Fahrt zu ermöglichen
- Weiches, wetterbeständiges SaddleHyde™-Bezugsmaterial für eine pflegefreie, ansprechende Optik
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Knuckle verfügt über ein klassisches Tuck-&-Roll-Muster
- Erhältlich in Schwarz oder Braun

FÜR 21-25 RH1250/S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0804-0831	LS
0804-0833	Knuckle
0804-0830	Ohne Muster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BRAUN	
0804-0832	LS

MUSTANG MOTORCYCLE SEATS



TRIPPER™ EINZELSITZ

- Konstruiert für ganztägigen Komfort
- Elegantes und funktionales Doppelrautenmuster-Design
- Klappbarer Fahrersitz ermöglicht einfachen Zugang zum Tank und verfügt über einen erhöhten Bereich für zusätzlichen Rückenhalt
- Breiter Fahrersitz bietet eine stützende Sitzposition und verjüngt sich zum Tank hin, damit der Fahrer an Ampeln leichter die Füße aufsetzen kann
- Sitzhöhe von 28" sorgt für eine natürlichere und entspanntere Sitzposition mit verbesserter Ergonomie und Kontrolle
- Die spezielle Schaumstoffmischung mit kontrollierter Dichte muss nicht eingefahren werden und behält Form und Stützkraft auch nach jahrelanger Nutzung
- Glasfaser-Grundplatte in Marinequalität für langen Halt und eine lange Lebensdauer, mit Stoßdämpfern aus Polyurethan, um die Vibrationen abzufangen
- Hochwertiger, dehnbarer Vinylbezug mit lederähnlicher Optik und hoher Witterungsbeständigkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975/S	
0804-0834	Tripper™ Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975/S (FORTS.)	
0804-0835	Beifahrersitz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL

DRAG Specialties seats



0804-0298



0804-0297

FLACHE, BREITE TOURING-SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- 13 mm (1/2") niedriger als das Original
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitzbänke passen mit 7,9; 12,5; 17 Liter Tanks (2,1; 3,3; 4,5 US gal.). Modelle mit 7,9; 12,5 Liter Tanks (2,1; 3,3 US gal.) haben einen Spalt zwischen Sitzbank und Tank.

FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

68,5 CM L GESAMT (32 CM L X 35,5 CM B VORNE) (26,5 CM L X 30,5 CM B HINTEN) (27" L GESAMT (12 1/2" L X 14" B VORNE) (10 1/2" L X 12" B HINTEN))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0298	Schlichtes Muster

[1] Nicht sonnenreflektierend.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0297[1, 2]	Kissen-Look

[2] Mit zusätzlichem 25 mm (1") Schaumstoff geringerer Dichte für zusätzlichen Komfort.



0804-0604



0804-0605



0804-0260



0804-0261

FLACHE TOURING-SITZBÄNKE

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Ausgewählte Modelle haben Gummipuffer für zusätzlichen Schutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitzbänke passen mit 7,9; 12,5; 17 Liter Tanks (2,1; 3,3; 4,5 US gal.). Modelle mit 7,9; 12,5 Liter Tanks (2,1; 3,3 US gal.) haben einen Spalt zwischen Sitzbank und Tank.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
67,5 CM GESAMT (29 CM L X 30,5 CM B VORNE) (26,5 CM L X 25,5 CM B HINTEN); (26 1/2" L GESAMT (11 1/2" L X 12" B VORNE) (10 1/2" L X 10" B HINTEN))	
0804-0604[1]	Schlichtes Muster
0804-0605[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform
FÜR ALLE 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
66 CM L GESAMT (30,5 CM L X 30,5 CM B VORNE) (28 CM L X 25,5 CM B HINTEN) (26" L GESAMT (12" L X 12" B VORNE) (11" L X 10" B HINTEN))	
0804-0260	Flammenmuster
0804-0258	Schlichtes Muster
0804-0261[2, 3]	Kissen-Look

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
66 CM GESAMT (33 CM L X 31 CM B VORNE) (25,5 CM L X 26 CM B HINTEN); (26" L GESAMT (13" L X 12 1/4" B VORNE) (10" L X 10 1/4" B HINTEN))	
0804-0625	Schlichtes Muster
0804-0626[2, 3]	Kissen-Look

[1] Mit Gummipuffern.

[2] Kein sonnenreflektierendes Leder.

[3] Mit zusätzlichem 25 mm (1") Schaumstoff geringerer Dichte für zusätzlichen Komfort.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties seats

FÜR XL



0804-0603



0804-0399

PREDATOR SITZBÄNKE

SOLAR REFLECTIVE™

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Ausgewählte Modelle haben Gummipuffer für zusätzlichen Schutz
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitzbänke passen mit 7,9; 12,5; 17 Liter Tanks (2,1; 3,3; 4,5 US gal.). Modelle mit 7,9; 12,5 Liter Tanks (2,1; 3,3 US gal.) haben einen Spalt zwischen Sitzbank und Tank.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
68,5 CM L GESAMT (29 CM L X 28 CM B VORNE) (30,5 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (27" L GESAMT (11 $^{1}/_{2}$" L X 11" B VORNE) (12" L X 5" B HINTEN))	
0804-0601[1]	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0804-0603[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform
FÜR ALLE 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
68,5 CM L GESAMT (30,5 CM L X 28 CM B VORNE) (30,5 CM L X 14 CM B HINTEN) (27" L GESAMT (12" L X 11" B VORNE) (12" L X 5 $^{1}/_{2}$" B HINTEN))	
0804-0398	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0804-0399	Schwarzes Flammenmuster



0804-0384

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
66,5 CM L GESAMT (30,5 CM L X 25,5 CM B VORNE) (25,5 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (26 $^{1}/_{4}$" L GESAMT (12" L X 10" B VORNE) (10" L X 5" B HINTEN))	
0804-0384	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0804-0691[2]	Glatt, Vinyl
0804-0385	Schwarzes Flammenmuster

[1] Mit Gummipuffern.

[2] Kein sonnenreflektierendes Leder.



0804-0610



0804-0611

VERLÄNGERTE PREDATOR-SITZBÄNKE

- Auf der verlängerten Sitzbank sitzt der Fahrer etwas höher und weiter hinten, perfekt für Fahrer mit längeren Beinen
- Bietet 11,5 cm (4 $^{1}/_{2}$") zusätzliche Beinfreiheit im Vergleich zum Originalsitz (kann je nach Modell variieren)
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS mit verkleideter Unterseite
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitzbänke passen mit 7,9; 12,5; 17 Liter Tanks (2,1; 3,3; 4,5 US gal.). Modelle mit 7,9; 12,5 Liter Tanks (2,1; 3,3 US gal.) haben einen Spalt zwischen Sitzbank und Tank.

FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

67,5 CM L GESAMT (37 CM L X 33 CM B VORNE) (25,5 CM L X 12,5 CM B HINTEN) (26 $^{1}/_{2}$" L GESAMT (14 $^{1}/_{2}$" L X 13" B VORNE) (10" L X 5" B HINTEN))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0610	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0611	Rautenmuster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL

DRAG Specialties seats



0804-0729



0804-0735



0804-0734

PREDATOR III SITZBÄNKE

- Mit 15 cm (6") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Passend für alle Drag und die meisten H-D Sissy Bars
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
68 CM L GESAMT (31 CM L X 28 CM B VORNE) (26,5 CM L X 16,5 CM B HINTEN) (26 $^{3}/_{4}$" L GESAMT (12 $^{1}/_{4}$" L X 11" B VORNE) (10 $^{1}/_{2}$" L X 6 $^{1}/_{2}$" B HINTEN))	
0804-0730	Klassisches Muster
0804-0729	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0804-0735	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
65,5 CM L GESAMT (33 CM L X 25,5 CM B VORNE) (23,5 CM L X 15 CM B HINTEN) (25 $^{3}/_{4}$" L GESAMT (13" L X 10" B VORNE) (9 $^{1}/_{4}$" L X 6" B HINTEN))	
0804-0734	Klassisches Muster
0804-0732	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0804-0733	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

SOLAR REFLECTIVE™

CABALLERO DOPPELSITZBANK

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Verbessertes Styling im echten, klassischen Café-Style

HINWEIS: Die Sitzbänke passen mit 7,9; 12,5; 17 Liter Tanks (2,1; 3,3; 4,5 US gal.). Modelle mit 7,9; 12,5 Liter Tanks (2,1; 3,3 US gal.) haben einen Spalt zwischen Sitzbank und Tank.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER); 64,7 CM L GESAMT 28 CM L X 29 CM B VORNE) (25,5 CM L X 14 CM B HINTEN) (25 $^{1}/_{2}$" L GESAMT (11" L X 11 $^{1}/_{2}$" B VORNE) (10" L X 5 $^{1}/_{2}$" B HINTEN))	
0804-0669	Rautenmuster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties seats

FÜR XL



0804-0393



0804-0409



0822-0537



0822-0154



EZ-ON-Montagesystem



0822-0460





HINTERE EINZELSITZE MIT EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNEN-OPTIONEN

- Mit sonnenreflektierendem Leder im Sitzbereich und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten (wenn nicht anders angegeben); das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Fahrer sitzt $^{1}/_{2}$" tiefer als auf dem Originalsitz
- Die Beifahrersitze besitzen ein einzigartiges „EZ-ON" Bolzen-und-Platten-System für eine einfache Montage und Demontage; separat erhältlich
- EZ Glide II™ Rückenlehnen separat erhältlich
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER); (20" L GESAMT X 12" B X 1 $^{3}/_{4}$" H)	
HINTERE SOLOSITZE	
0804-0393	Schlank, glatt 23 cm L x 15 cm B x 51 mm H (9" L x 6" B x 2" H)
0804-0409	Breit, glatt, 30,5 cm L x 20,5 cm B x 51 mm H (12" L x 10" B x 2" H)
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN	
KLEIN	
0822-0133	Glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" B x 5" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE RÜCKENLEHNEN (FORTS.)	
KLEIN (FORTS.)	
0822-0537[1]	Rückenlehne EZ Glide II mit Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 14 cm H) (9" B x 5 $^{1}/_{2}$" H)
GROSS	
0822-0154	Glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^{1}/_{2}$" H)
0822-0460	Glatte „The Convertible" Glide II Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" B x 7 $^{1}/_{2}$" H)

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.

[2] Mit 25 mm (1") Schaumstoff mit niedrigerer Dichte für zusätzlichen Komfort.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL

DRAG Specialties seats



0804-0607



0804-0674

EINZELSITZE IM CAFE-STYLE

- Cafe-Racer-Style
- Wird an der mittleren Schutzblechbohrung befestigt
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Nicht kompatibel mit Solo-Beifahrersitzen
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Die Sitzbänke passen mit 7,9; 12,5; 17 Liter Tanks (2,1; 3,3; 4,5 US gal.). Modelle mit 7,9; 12,5 Liter Tanks (2,1; 3,3 US gal.) haben einen Spalt zwischen Sitzbank und Tank.

FÜR 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

51,5 CM L GESAMT X 30,5 CM L X 28 CM B (20 $^{1}/_{4}$" L GESAMT X 12" L X 11" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0607	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0674	Doppelsteppmuster in Rautenform



0804-0737



0804-0738



0804-0742



0804-0739



0804-0741



0804-0740

EINZELSITZE IM BOBBER-STYLE

- Perfekt für alle Sportster-Modelle
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm ($^{3}/_{16}$") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Inklusive Montagematerial

FÜR 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

34,5 CM L GESAMT X 25,5 CM L X 26,5 CM B (13 $^{1}/_{2}$" L GESAMT X 10" L X 10 $^{1}/_{2}$" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0737	Glatt
0804-0738	Rautenmuster
0804-0742	Braunes Leder im Antiklook

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0739	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0804-0741	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0804-0740	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL


0804-0613


0804-0615


0804-0614

EINZELSITZE

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Können mit optionalen Beifahrersitzen verwendet werden; separat erhältlich
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Das hintere Schutzblech muss angebohrt werden, um ein Schutzblechmutternset aufzunehmen. Mutternsatz inklusive.


0807-0039


0807-0040

FÜR 86-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
38 CM L GESAMT X 28,5 CM L X 26,5 CM B (15" L GESAMT X 11 1/4" L X 10 1/2" B)	
0804-0613	Glatt
0804-0615	Klassisches Muster
0804-0614	Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE SOLOSITZE	
0807-0039	Lang, glatt; sonnenreflektierendes Leder; 27,5 cm L x 12,5 cm B x 25 mm H vorne x 64 mm H hinten (10 3/4" L x 5" B x 1" H vorne x 2 1/2" H hinten)
0807-0040	Kurz, glatt; sonnenreflektierendes Leder; 18 cm L x 12,5 cm B x 25 mm H vorne x 64 mm H hinten (7" L x 5" B x 1" H vorne x 2 1/2" H hinten)


0804-0743




0804-0747


0804-0744


0804-0746


0804-0745

3/4 EINZELSITZE

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und verkleidete Unterseite
- Ausgewählte Modelle haben Gummipuffer für zusätzlichen Schutz
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- Verbessertes Styling für mehr Platz für die Beine und 83 mm (3 1/4") Rückenstütze
- Inklusive Montagematerial

FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

49,5 CM L GESAMT X 25,5 CM L X 25,5 CM B (19 1/2" L GESAMT X 10" L X 10" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0743	Glatt
0804-0747[1]	Braunes Leder im Antiklook
0804-0744	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0746	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0804-0745	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

[1] Mit Gummipuffern.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL

SLYFOX
AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS



0804-0828



0804-0829

HIGHNOON SITZBANK

- Mit 16,5 cm (6 1/2") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Gefertigt aus Slip Stop™ PVC-Material in Premiumqualität im Sitzbereich und hochwertigem Vinyl in Automobilqualität an den Seiten
- Slip Stop PVC-Material in Premiumqualität bietet griffige Oberfläche zur Verringerung des Rutschens
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER); 71 CM L GESAMT (28,5 CM B VORNE) (17 CM B HINTEN) (28" L GESAMT (11 1/4" B VORNE) (6 3/4" B HINTEN))	
0804-0828	Klassisches Muster mit Slip Stop™ und schwarzem Logo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER); 71 CM L GESAMT (28,5 CM B VORNE) (17 CM B HINTEN) (28" L GESAMT (11 1/4" B VORNE) (6 3/4" B HINTEN)) (FORTS.)	
0804-0829	Klassisches Muster mit Slip Stop und grauem Logo

0804-0810



0804-0811



SLYFOX SITZBÄNKE

- Mit 15 cm (6") hoher Fahrerstütze in einzigartigem Styling
- Hergestellt aus hochwertigem Vinyl in Automobilqualität im Sitzbereich und Karbonfaser an den Seiten
- Lendenwirbelbereich ist mit Slip Stop™, einem hochwertigen PVC-Material ausgerüstet, das besonders rutschfest ist und guten Halt bietet
- Geformter Polyurethan-Schaumstoff für maximalen Komfort und Style
- 5 mm (3/16") starke Grundplatte aus thermogeformtem ABS für perfekte Passform und mit Teppich verkleidete Unterseite mit Gummipuffern als Lackschutz
- Der Sitz ist vorne schmaler für mehr Beinfreiheit
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL; 70 CM L GESAMT (28 CM B VORNE) (14 CM B HINTEN) (27 1/2" L GESAMT (11" B VORNE) (5 1/2" B HINTEN))	
0804-0810	Schwarzes Logo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL; 70 CM L GESAMT (28 CM B VORNE) (14 CM B HINTEN) (27 1/2" L GESAMT (11" B VORNE) (5 1/2" B HINTEN)) (FORTS.)	
0804-0811	Graues Logo

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987


0804-0721


0804-0823


0804-0751


0804-0686


0804-0688


0804-0649

GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Saddlemen® hat mit Top-Freestylern zusammengearbeitet, um diese neuen von T-Sport inspirierten Step-Up-Sitzbänke zu schaffen
- Der Ultra-Foam Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Konstruktion aus marmoriertem SaddleHyde™
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
SCHWARZ	
0804-0721	Komplett LS mit schwarzen Nähten
0804-0822	Komplett LS mit blauen Nähten
0804-0825	Komplett LS mit goldenen Nähten
0804-0823	Komplett LS mit roten Nähten
0804-0824	Komplett LS mit weißen Nähten
0804-0652	LS vorne
0804-0651	TR
0804-0751	TR vorne, LS hinten
BRAUN	
0804-0722	LS komplett
0804-0686	LS vorne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
BRAUN (FORTS.)	
0804-0688	LS hinten
0804-0752	TR vorne, LS hinten
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US GAL) TANK	
SCHWARZ	
0804-0719	LS komplett
0804-0650	LS vorne
0804-0683	LS hinten
0804-0649	TR
0804-0753	TR vorne, LS hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US GAL) TANK (FORTS.)	
BRAUN	
0804-0720	LS komplett
0804-0754	TR vorne, LS hinten
FÜR 86-03 XL	
SCHWARZ	
0804-0711	LS komplett
0804-0713	LS vorne
0804-0715	TR
BRAUN	
0804-0712	LS komplett


0804-0805


0804-0809

GELCORE TECHNOLOGY

STEP-UP™ HC - HONEYCOMB SITZBÄNKE

- Bewährte, speziell entwickelte Konstruktion in Zusammenarbeit mit Top-Freestyle-Performern
- Der Ultra-Foam Schaumstoff von Saddlemen® bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- **HC** - Honeycomb Wabenmuster vereint moderne Geometrie in einem stilvollen Sitzbezug
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0805	Mit schwarzen Nähten
0804-0807	Mit blauen Nähten
0804-0809	Mit goldenen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0808	Mit orangefarbenen Nähten
0804-0806	Mit roten Nähten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

STEP-UP™ GRIPPER SITZBÄNKE

- Ultra-modernes Styling mit extrem griffiger Lendenwirbelstütze, durch die der Fahrer fest im Sitz bleibt
- Glatte SaddleHyde™ Styling-Elemente
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine witterungsbeständige und versiegelnde Oberfläche, die den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Der mitgeformte GelCore ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Wenn Sie die ultimative Sitzverbesserung suchen, werden Sie hier fündig



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0684	Für 04-22 mit 12,5 Liter (3,3 US Gallonen) Tank und 10-22 XL1200X mit 7,9 Liter (2,1 US Gallonen) Tank (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0685	Für 04-20 mit 17 Liter (4,5 US gal) Tank
0804-0716	Für 86-03 XL

GRIFFIGE UNKNOWN INDUSTRIES PERFORMANCE-SITZBÄNKE

- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Aus Karbonfaser von Saddlemen® vorne, schwarzer griffiger Fläche auf der Stütze im Lendenwirbelbereich und SaddleHyde™ an den Seiten



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0772	Für 04-20 XL mit 17 Liter (4,5 US gal) Tank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0771	Für 86-03 XL



ROADSOFA™ SITZBÄNKE

- Die hohe Stütze im Lendenwirbelbereich und der breite Fahrersitz schaffen mehr Komfort für den Rücken und die Beine, während die schlanke Vorderpartie zu einem sicheren Bodenkontakt mit beiden Füßen beiträgt
- Weiterentwickeltes geteiltes Polster-Design maximiert den Komfort auf langen Strecken, da es die Sitzfläche vom Lendenbereich trennt und so den Druck auf Steißbein und Rücken reduziert
- GelCore™-Ausstattung vermindert den Druck auf das Steißbein und sorgt für eine bessere Durchblutung sowie mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer
- **SCHWARZ** - Klassisches Standard Saddlemen® Design
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **CF** - Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- Mit oder ohne Fahrerrückenlehne erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0800	Schwarzer Sitz ohne Rückenlehne
0804-0801	Schwarzer Sitz mit Rückenlehne
0804-0796	LS Sitzbank ohne Rückenlehne
0804-0797	LS Sitzbank mit Rückenlehne
0804-0798	CF Sitzbank ohne Rückenlehne
0804-0799	CF Sitzbank mit Rückenlehne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US GAL) TANK	
0804-0794	Schwarzer Sitz ohne Rückenlehne
0804-0795	Schwarzer Sitz mit Rückenlehne
0804-0790	LS Sitzbank ohne Rückenlehne
0804-0791	LS Sitzbank mit Rückenlehne
0804-0792	CF Sitzbank ohne Rückenlehne
0804-0793	CF Sitzbank mit Rückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

EXPLORER™ SITZBÄNKE

- Komfortables Touring-Design
- Manche Modelle verfügen über eine abnehmbare Rückenlehne, die sowohl in der Höhe als auch nach vorne oder hinten verstellt werden kann
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl witterungsbeständig als auch wartungsfrei
- Das exklusive, einzigartige Design mit geteiltem Polster trennt den Sitzbereich von der Lendenwirbelstütze, sodass der Druck auf das Steißbein und den Rücken für mehr Komfort auf langen Fahrten gemindert wird
- Mit GelCore™ Technologie, die die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung ist

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Explorer™ Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

0804-0311



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0315	Ohne Fahrerrückenlehne
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US GAL) TANK	
0804-0311	Ohne Fahrerrückenlehne
FÜR 86-03 XL	
8550JS	Ohne Fahrerrückenlehne

EXPLORER™ SPEZIAL-SITZ

- Das Design und die Form bieten optimalen Touring-Komfort für Fahrer und Beifahrer; passen zu allen nietenbesetzten Satteltaschen und Gepäckstücken
- Das geteilte Polster-Design trennt die Sitzfläche vom Lendenbereich und verringert so den Druck auf Steißbein und Rücken
- Einige sind mit abnehmbarer Rückenlehne erhältlich, die sowohl in der Höhe als auch nach vorne oder hinten verstellt werden kann
- Mit GelCore™ Technologie, die die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung ist
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl witterungsbeständig als auch wartungsfrei
- Mit 13 mm (0,5") großen verchromten Messingnieten, die in einem besonders schönem Muster angeordnet sind



HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Explorer Special Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0312	Explorer™ Spezial-Sitz

EXPLORER™ LS – LATTICE STITCH TOURING-SITZBÄNKE

- Kombiniert die Qualität eines Show-Bike mit dem Komfort einer Touring-Doppelsitzbank
- Die „geteilte Polsterung" trennt die Stütze im Lendenwirbelbereich vom vorderen Sitzpolster, die jeweils unterschiedlich auf Druck reagieren und so den Druck auf das Steißbein reduzieren
- Der Pro Foam von Saddlemen® bietet die perfekte Balance aus Komfort, Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling

0804-0665



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0665	Für 04-22 XL mit 12,5 Liter (3,3 US Gallonen) Tank und 10-21 XL1200X mit 7,9 Liter (2,1 US Gallonen) Tank (außer RH Sportster)
0804-0664	Für 04-20 XL mit 17 Liter (4,5 US gal) Tank

EXPLORER™ LS - LATTICE STITCH SITZBÄNKE

- Tiefe, breite, geformte Mulden für Fahrer und Beifahrer
- Kombinieren Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™ für eine ruhige, komfortable Fahrt
- Das „geteilte-Polsterung-Design" trennt den Sitzbereich vom Lendenwirbelbereich, sodass der Druck auf Steißbein und Hüftknochen gemindert wird
- GelCore vorne und hinten erhöht den Komfort für Fahrer und Beifahrer, mindert den Druck auf das Steißbein und verbessert die Durchblutung
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Inklusive passender Fahrerrückenlehne

HINWEIS: Passendes Gepäck erhältlich; siehe hierzu Kapitel SATTELTASCHEN & GEPÄCK.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Explorer™ Sissybar-Kissen von Saddlemen®.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US GAL) TANK	
0804-0723	Explorer™ LS Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

HOG KILLERS SITZBÄNKE

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Sitzbank im Vintage-Look mit Falten und Paspeln und einer SaddleHyde™ Konstruktion
- Kombiniert einen inneren Kern aus GelCore™ mit UltraFoam Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft einen witterungsbeständigen und versiegelnden Fertigungsprozess, der den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert

0804-0766



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0766	Für 04-22 XL 12,5 Liter (3,3 US Gallonen) Tank, 10-21 XL1200X mit 7,9 Liter (2,1 US Gallonen) Tank (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0810-2236	Für 86-03 XL mit 12,5 Liter (3,3 US-Gallonen) Tank

0804-0455



0804-0458



AMERICANO CAFÉ SITZBÄNKE

- Einzigartige, klassische Café-Racer-Sitzbank von Saddlemen®
- Die witterungsbeständigen SaddleHyde™-Bezüge sind strapazierfähig, aber trotzdem geschmeidig und somit garantiert langlebig
- Einfache Montage durch Anschrauben – nichts mehr zu kaufen oder zu verändern
- Die komfortabel geformte Sitzfläche sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag bequem fahren können
- Mit GelCore™ Technologie, die die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung ist
- Der schön geformte Sitz und der hintere Höcker vervollständigen die Linien des Motorrads und der Schutzbleche
- Erhältlich mit einem Bezug mit modernem, glattem Muster oder mit klassischen Steppnähten, die an den alten „Tuck-n'-Roll"-Style erinnern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-23 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0455	Classic

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
0804-0458	Modern

LUTZKA PRO-SERIE SITZBANK

- Das schlanke Design folgt der Kontur des Rahmens
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Die einzigartige Formung des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine wetterbeständige Hülle, die den Schaumstoff versiegelt und die Lebensdauer des Sitzes erhöht
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Einfache Montage mit Hilfe des enthaltenen Montagematerials und der Anleitung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0736	Lutzka Signature-Sitzbank

PRO TOUR™ SITZBANK

- Breite, stützende Sitzmulde vorne; schlanker, geformter Sitz hinten
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie - der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0351	Pro Tour™ Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



ROTE STEP-UP™ LS - LATTICE STITCH SITZBANK

- Von T-Sport inspiriertes Step-Up™-Design
- Kombiniert einen Kern aus GelCore™ mit UltraFoam-Schaumstoff und schafft so die perfekte Kombination von Steifheit und Komfort
- Der hohe Lendenwirbelbereich hält Sie fest im Sitz
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Einfache Montage mit der mitgelieferten Anleitung und dem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0760	Rote Step-Up™ LS Sitzbank



KNUCKLE DOPPELSITZBANK

- Freche Custom-Sitzbank von Saddlemen® mit auffälligem Look, der Ihr Motorrad sofort verwandelt
- Die tiefen, aggressiven Rippen sind sorgfältig in den gebürsteten, wetterfesten SaddleHyde™-Bezug gesteppt, während der handgearbeitete Schaumstoff mit progressiver Dichte und die GelCore™-Basis für einen bei einer niedrigen Sitzbank ungewöhnlichen Komfort sorgen
- Stabile Glasfaser-Mulden mit beschichtetem Montagematerial garantieren eine perfekte Passform und problemlose Montage

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Knuckle Sissybar-Kissen von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0509	Knuckle-Zweisitzer

PROFILER™ LS - LATTICE STITCH SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie - der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0749	Für 04-22 XL mit 12,5 Liter (3,3 US Gallonen) Tank (außer RH Sportster)

0804-0750



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0750	Für 86-03 XL

PROFILER™ BW - BASKET WEAVE SITZBÄNKE

- Dünne Doppelsitzbank mit schmalem Design, flachem Profil und niedriger Sitzposition
- Der Fahrer sitzt so tief wie möglich unten, dennoch bleibt unser hoher Standard an Komfort und Unterstützung erhalten
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie - der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung
- Kontrastierender SaddleHyde™-Bezug im Basket-Weave-Design
- **BW** - Das Basket-Weave-Muster am Fahrersitz ist noch atmungsaktiver und gibt bei Bedarf zusätzlichen Grip
- BW ist in die schlanke Heckpartie eingenäht, um das flache Sitzstyling und -profil hervorzuheben



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US-GALLONEN) TANK	
0804-0570	Profiler™ BW Sitzbank

PROFILER™ SITZBÄNKE

- Schmales Design, flaches Profil und niedrige Sitzposition
- Fahrerbereich mit einer einzigartigen Mischung aus Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und GelCore™-Technologie - der größten Verbesserung im Komfort bei Motorradsitzen seit Erfindung der Federung
- Dank dem weichen SaddleHyde™-Bezug ist die Sitzbank besonders komfortabel, fühlt sich an wie weiches Leder und ist sowohl wetterbeständig als auch wartungsfrei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0317	Für 04-22 XL mit 12,5 Liter (3,3 US Gallonen) Tank, 10-22 XL1200X mit 7,9 Liter (2,1 US Gallonen) Tank (außer RH Sportster)

0804-0313



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0313	Für 04-20 XL mit 17 Liter (4,5 US-Gallonen) Tank
8585FJ	Für 86-03 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



0804-0789



0804-0818



0801-0805



0822-0566

GELCORE TECHNOLOGY

DOMINATOR SITZBÄNKE MIT RÜCKENLEHNEN-OPTION UND BEIFAHRERPOLSTER

- Das Hybrid-Sitzdesign kombiniert einen Kern aus GelCore™, Schaumstoff mit progressiver Dichte und einen Bezug mit Gel Channel™ und bietet H-D Fahrern unvergleichlichen Komfort, Kontrolle und modernen Style
- Sitze mit der Gel Channel (GC) Technologie von Saddlemen® haben einen mittigen Kanal, der den Druck auf den Dammbereich verringert, die Durchblutung verbessert und so auch auf langen Fahrten den Komfort aufrechterhält
- Neben der Druckminderung ermöglicht die Sitzmitte beim GC-Style die Zirkulation von Luft
- Das robuste Karbonfasergewebe und der glatte Vinylbezug halten viel aus und sehen lange gut aus
- Jeder Bezug besteht aus langlebigem, seewasserfestem Vinyl, das bei Kälte nicht reißt
- Durch das sehr große Gelpolster zur zusätzlichen Unterstützung des Schaumstoffs und Vibrationsdämpfung bieten diese Sitze im GC-Style den Komfort, der normalerweise nur bei größeren Touring-Sitzbänken zu finden ist
- Glasfasermulden in Marinequalität und verchromte Halterungen garantieren, dass der Sitz viele Jahre lang hält
- Einfache Montage; einige Sitze und Beifahrerpolster enthalten ggf. zusätzliches Montagematerial
- Die passende, optionale Fahrerrückenlehne kann in Sekunden ohne Werkzeug montiert werden und lässt sich horizontal und vertikal verstellen und für einen schnittigen Look auch abnehmen
- Die passenden, optionalen Beifahrerpolster verfügen auch über Gel und das gleiche GC-Design und sind fülliger als normale Beifahrerpolster - für lange Fahrten mit großem Komfort

HINWEIS: Siehe Seite 307 für passende, abnehmbare Dominator-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Dominator Sissybar-Kissen von Saddlemen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0789	Dominator Sitzbank mit silbernen Nähten
0804-0818	Beifahrerpolster
0801-0805	Passende Fahrerrückenlehne
0822-0566	CF Fahrerrückenlehne mit silbernen Nähten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US-GALLONEN) TANK	
0804-0788	Dominator Sitzbank mit silbernen Nähten
0804-0818	Beifahrerpolster
0801-0805	Passende Fahrerrückenlehne
0822-0566	CF Fahrerrückenlehne mit silbernen Nähten



0804-0817

GELCORE TECHNOLOGY

RENEGADE™ LARIAT RÜCKENLEHNEN UND BEIFAHRERPOLSTER

- Passend zu Lariat Sitzbänken
- Fahrerrückenlehne erhältlich in Leder oder strapazierfähigem SaddleHyde™
- Die Fahrerrückenlehne wird ohne Werkzeug in Sekunden montiert

HINWEIS: Siehe Seite 307 für passende, abnehmbare Lariat-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

HINWEIS: Siehe Seite 327-328 für passende Lariat Sissybar-Kissen von Saddlemen.



0822-0565



0822-0188

FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER), FÜR 04-20 XL MIT/ 17 LITER (4,5 US GALLONEN) TANK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0817	Beifahrerpolster	0822-0565	Fahrerrückenlehne	0822-0188	Leder-Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GELCORE TECHNOLOGY

RENEGADE™ EINZELSITZE MIT RÜCKENLEHNEN-OPTION UND BEIFAHRERPOLSTER

- Flach, breit und komfortabel mit sorgfältig durchdachten Konturen und einem Profil eng am Rahmen entlang
- Mit oder ohne verchromte Nieten
- Mit der von Saddlemen® bekannten Kombination aus Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™ im Fahrerbereich, was den Druck auf das Steißbein mindert und die Durchblutung verbessert und so für eine ruhige, komfortable Fahrt sorgt

0804-0726





0804-0815



0822-0563

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-21 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0726	Sitz ohne Nieten
0822-0563	Rückenlehne mit Nieten
0804-0816	Beifahrerpolster ohne Nieten
0804-0815	Beifahrerpolster mit Nieten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US-GALLONEN) TANK	
0822-0563	Rückenlehne mit Nieten
0804-0816	Beifahrerpolster ohne Nieten
0804-0815	Beifahrerpolster mit Nieten

RENEGADE™ LS - LATTICE STITCH EINZELSITZE

- Genau für das tiefe Einzelsitzgestell von Saddlemen® gebaut bietet dieser Sitz den Look und die Qualität eines Show-Bikes
- Sitzform und -kontur wurden sorgfältig entwickelt, sodass der saubere Look nicht durch zu viele Nähte gestört wird
- Der ProFoam-Schaumstoff von Saddlemen bietet die perfekte Balance aus Komfort, Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling

0804-0663



0804-0660



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER (3,3 US GALLONEN) TANK, 10-23 XL1200X MIT 7,9 LITER (2,1 US GALLONEN) TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0661	Schwarz
0804-0663	Braun

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US-GALLONEN) TANK	
0804-0660	Schwarz
0804-0662	Braun

KNUCKLE EINZELSITZE

- Freche Custom-Sitzfamilie von Saddlemen® mit auffälligem Look, der Ihr Motorrad sofort verwandelt
- Die tiefen, aggressiven Rippen sind sorgfältig in den gebürsteten, wetterfesten SaddleHyde™-Bezug gesteppt, während der handgearbeitete Schaumstoff mit progressiver Dichte und die GelCore™-Basis für einen bei einer niedrigen Sitzbank ungewöhnlichen Komfort sorgen
- Stabile Glasfaser-Mulden mit beschichtetem Montagematerial garantieren eine perfekte Passform und problemlose Montage

0804-0508



HINWEIS: Siehe Seite 307 für passende, abnehmbare Knuckle-Beifahrerpolster von Saddlemen®.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0646	Für 04-22 XL mit 12,5 Liter (3,3 US-Gallonen) Tank und 10-22 XL1200X mit 7,9 Liter (2,1 US Gallonen) Tank (außer RH Sportster)
0804-0508	Für 04-20 XL mit 17 Liter (4,5 US-Gallonen) Tank

SIGNATURE-SERIE 1WR SITZBANK

- Diese Sitzbank wurde von Rob Carpenter gestaltet und in Stunts getestet und nutzt einen speziell formulierten Schaumstoff, der beim Lenken des Motorrads Feedback und Kontrolle bietet
- Sportlicher Look, dichter Schaumstoff für extra viel Halt und ein gebogenes Heck, das den Fahrer hält, egal ob er sitzt oder steht
- Der griffige Bezug und erhöhte Lendenwirbelbereich halten den Fahrer fest auf dem Motorrad
- Maße: 29 cm B x 53 cm L (11,5" x 21")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 3,3 GALLONEN TANK, 10-22 XL1200X MIT 2,1 GALLONEN TANK (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0627	Signature-Serie Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GEL CORE TECHNOLOGY

XR1200 GC SPORTBIKE-SITZBANK



- Ideal für Kurvenfahren in den Bergen, Rennstreckenfahrten, Pendlerfahrten oder 1.000-Meilen-Fahrten
- Die Gel Channel™-Technologie umfasst Gel und einen Kanal im Hauptschaum, um Druck auf den Dammbereich zu mildern
- Speziell geformter Schaumstoff mit progressiver Dichte und GelCore™-Kern für eine komfortable Fahrt
- Mit kompromisslosem Custom-Styling und weichem SaddleHyde™ und einem kontrastierenden, silbernen Kanal in der Mitte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-12 XR1200R/XR1200X	
0804-0405	XR1200 GC Track Sportbike Sitzbank

0804-0680



0804-0681



ELIMINATOR HECK- UND SITZBANK-KITS

- Verleihen Sie mit diesem kompletten Heck-/Sitz-Kit Ihrer XL einen Street-Tracker-Style
- Heck aus 100 % seewasserfester Glasfaser mit schwarzer Gelbeschichtung, fertig für Vorarbeiten, Primer und Lack
- In Minuten angeschraubt; das Kit beinhaltet das erforderliche Montagematerial
- Kit mit Lattice Stitch (LS) beinhaltet einen Sitz im Retro-Style für den Old-School-Look mit einer modernen Note
- Kit mit Karbonfaser (CF) beinhaltet einen Sitz mit Bezug im Hightech-Karbonfaser-Look
- Abmessungen Heckteil/Sitz: 71 cm Gesamtlänge x 26,5 cm Breite an der breitesten Stelle (28" x 10,4")
- Abmessungen der Sitzauflage: 47 cm L x 32 mm Stärke (18,5" x 1,25")

HINWEIS: Erfordert den Ausbau von Originalsitz, Schutzblech und Schutzblechstreben. Rücklicht, hintere Blinker und Nummernschild müssen versetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US-GALLONEN) TANK	
0804-0680	LS Sitzbank-Kit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER (4,5 US-GALLONEN) TANK (FORTS.)	
0804-0681	CF Sitzbank-Kit



ELIMINATOR HECK

- Verwandelt den Look Ihres Motorrads in den traditionellen XR-Style
- Wird unter die Fahrersitz-Montagelasche geschoben und am Rahmenrohr angeschraubt; muss nicht geschweißt werden
- Geeignet für die Eliminator und Vintage Universal-Sitzbänke/Hecks von Saddlemen®, siehe oben
- In wenigen Minuten montiert
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Inklusive Montagematerial
- Erfordert den Ausbau von Originalsitz, Schutzblech und Schutzblechstreben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0151	Für 86-03 XL



SCHNELLMONTAGE-TRÄGER

- Für eine mühelose Montage des Saddlemen® Tracker-Hecks
- Montage ohne Schweißen
- In wenigen Minuten montiert
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Montagematerial und Anleitung sind enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0155	Für 86-03 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Le Pera

FÜR XL



0804-0768



0804-0769



0804-0814

TAILWHIP SITZBÄNKE

- Bringt die Kickflip einen Schritt weiter
- Egal ob mehr Komfort für den Beifahrer oder nur als Plattform für Ihre abenteuerliche Seite, das nach oben gezogene Heck ist genau das, was Sie suchen
- Marathon-Formschaumstoff
- BikerTec Custom-Bezug
- Aufwendig gearbeitete, pulverbeschichtete Stahlgrundplatte mit Teppichauskleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0768	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0804-0769	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0804-0770	Sitzbank mit Falten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
0804-0812	Sitzbank mit Flechtmustergewebe
0804-0813	Sitzbank mit Doppelsteppmuster in Rautenform
0804-0814	Sitzbank mit Falten



0804-0727



0804-0706

KICKFLIP EINZELSITZE

- Die Welt ist Ihr Spielplatz - also los!
- Der Sitz, von dem jeder Freestyler begeistert wäre
- Langlebiger, schwarzer BikerTec-Bezug
- Mit Marathon-Schaumstoff von LePera für maximale Stabilität und Komfort
- Grundplatte aus 1,6 mm dickem, pulverbeschichtetem Stahl
- Verkleidete Sitzbankunterseite schützt das Schutzblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0727	Sitzbank mit Rautenmuster und Gripp Tape

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0804-0706	Sitzbank mit Rautenmuster



SITZBANK DER SORRENTO-SERIE

- Kombiniert Silhouette-Styling mit dem Komfort der Maverick
- Das niedrigere Profil sorgt für eine fließend weiche Optik
- 27,5 cm (10 3/4") breit im Fahrerbereich und 25 cm (9 3/4") breit im Beifahrerbereich
- Mit einteiligem Formschaumpolster und hochwertigem schwarzen Vinylbezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
DS905907	Lange Doppelsitzbank, gesteppt



0804-0657



0804-0658

CHEROKEE SITZBÄNKE

- Echtes Bobber und Chopper King/Queen-Design
- Eingehüllt in einen Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl; zwiegenäht mit Polyestergarn
- Die pulverbeschichtete Sitzgrundplatte aus 16-Gauge-Stahl ist mit Teppich ausgekleidet, um zwischen Sitzbank und Schutzblech eine reibungsfreie Oberfläche zu gewährleisten
- Breite Fahrersitz: 26,5 cm (10 1/2"); Breite Beifahrersitz: 16,5 cm (6 1/2")

HINWEIS: Bei Modellen mit 7,9 oder 12,5 Liter Tank (2,1 oder 3,3 US Gal.) entsteht eine Lücke zwischen Tank und Sitz.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0657	Sitzbank mit Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0804-0658	Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL

Le Pera

MAVERICK-SERIE SITZBANK

- Klassischer Touring-Style mit detaillierter Stickerei
- So gestaltet, dass Sitz und Tank fließend ineinander übergehen
- 33 cm (13") breit im Fahrerbereich und 25,5 cm (10") breit im Beifahrerbereich
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL883/1200 MIT 17-LITER-TANK (4,5 US-GAL.)	
0804-0165	Gesteppte Sitzbank

DAYTONA SITZBANK

- Die Daytona für Kurvenfahren in den Bergen bietet den ganzen Tag lang Komfort
- Nach über 20 Jahren Weiterentwicklung verfügt diese Version über ein „abgehacktes" Vorderteil und sorgt somit für die Bobber-Style Lücke zwischen Sitzbank und Tank
- Grundplatte aus 16-Gauge dickem Stahl, verkleidet zum Schutz des Lacks
- Die Fahrersitzfläche ist 28 cm breit (11")

HINWEIS: Bei Modellen mit 7,9 oder 12,5 Liter Tank (2,1 oder 3,3 US Gal.) entsteht eine Lücke zwischen Tank und Sitz.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0475	Sitzbank mit Falten





STUBS SPOILER-SITZBÄNKE

- Das nach oben ragende Heckteil der Sitzbank im Café-Style wird durch die aufgesetzten Streifen und die farblich kontrastierenden Nähte optisch hervorgehoben
- Eingehüllt in einen Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl; zwiegenäht mit Polyestergarn
- Die pulverbeschichtete Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl ist mit Teppich verkleidet, um zwischen Sitzbank und Schutzblech eine reibungsfreie Oberfläche zu bieten
- Die Sitzfläche des Fahrers ist 28 cm breit (11")

HINWEIS: Bei Modellen mit 7,9 oder 12,5 Liter Tank (2,1 oder 3,3 US Gal.) entsteht eine Lücke zwischen Tank und Sitz.

HINWEIS: Nicht für einen Beifahrer konzipiert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0471	Sitzbank mit schwarzen Streifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0804-0594	Sitzbank mit roten Streifen und Sitzfläche mit Rautenmuster

STUBS CAFÉ-RACER-SITZBANK

- Sitzbank in populärem Café-Style, verjüngt sich zum Ende hin und verfügt über Paspeln im Old-School-Look und tief abgewinkelter Rückenstütze
- Die Lücke zwischen Sitzbank und Tank hat genau die richtige Größe
- Eingehüllt in einen Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl; zwiegenäht mit Polyestergarn
- Die pulverbeschichtete Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl ist mit Teppich verkleidet, um zwischen Sitzbank und Schutzblech eine reibungsfreie Oberfläche zu bieten
- Die Sitzfläche des Fahrers ist 26,5 cm (10 1/2") breit

HINWEIS: Bei Modellen mit 7,9 oder 12,5 Liter Tank (2,1 oder 3,3 US Gal.) entsteht eine Lücke zwischen Tank und Sitz.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0470	Sitzbank mit Falten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Le Pera

FÜR XL



KING COBRA SITZBANK

- Geformte, einteilige Schaumstoffbasis, die den Linien Ihres Motorrads folgt
- Die glatten und abgerundeten Kanten sorgen für einen aggressiven Look
- Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL883/1200 MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0154	Glatte Sitzbank



COBRA SITZBANK

- Die Fahrersitzfläche ist 25,5 cm breit (10")
- Beifahrersitzfläche ist 18 cm breit (7")
- Einteilige Formschaumbasis
- Schwarzer Bezug aus hochwertigem Vinyl

HINWEIS: Bei Modellen mit 7,9 oder 12,5 Liter Tank (2,1 oder 3,3 US Gal.) entsteht eine Lücke zwischen Tank und Sitz.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0592	Sitzbank mit Rautenmuster



REGAL SITZBANK IM KISSEN-LOOK

- Üppiger, zweiteiliger Kissen-Look auf einer stabilen Stahl-Grundplatte
- Mit strapazierfähigem schwarzem Biker-Tec-Bezug mit vertieften Knöpfen über hochdichtem Schaumstoff
- Die mit Teppich verkleidete Grundplatte schützt lackierte Oberflächen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
DS-902302	Sitz im Kissen-Look



DAYTONA SPORT DADDY LONG LEGS SITZBÄNKE

- 28 cm (11") breiter Fahrerbereich
- 12,5 cm (5") Rückenstütze
- Konzipiert für größere Fahrer; sorgt für 51 mm (2") zusätzliche Beinfreiheit
- Grundplatte aus 16-Gauge dickem Stahl, verkleidet zum Schutz des Lacks
- Einteilige Formschaumbasis
- Schwarzer Bezug aus hochwertigem Vinyl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL883/1200 MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0589	Glatte Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-20 XL883/1200 MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0590	Glatte Sitzbank



DAYTONA SPORT SERIES SITZBANK

- Die Linien passen perfekt zum XL-Style
- Bietet den ganzen Tag über ausreichend Komfort
- Grundplatte aus 16-Gauge dickem Stahl, mit Teppich verkleidet zum Schutz des Lacks
- Fahrersitz ist 25,5 cm (10") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL883/1200 MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0156	Glatte, lange Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL

Le Pera





SILHOUETTE EINZELSITZE

- Tiefer, schnittiger Stil
- Mit einteiligem Formschaumpolster, hochwertigem schwarzen Vinylbezug und nach Wahl in glatt oder Basket Weave Design (mit Struktur)
- Die Grundplatte ist aus pulverbeschichtetem Stahl und zum Schutz verkleidet







ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-09 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0354	Glatter Einzelsitz
FÜR 07-09 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0355	Glatter Einzelsitz
FÜR 04-06/10-22 XL883/1200 MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0144	Glatter Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06/10-20 XL883/1200 MIT 17-LITER-TANK (4,5 US-GAL.)	
0804-0149	Glatter Einzelsitz
FÜR 86-03 XL	
DS-909930	Einzelsitz im Basket-Weave-Design
DS-909929	Glatter Einzelsitz
DS905813	Glattes Beifahrerpolster; 14 cm B (5,5")





SILHOUETTE LT EINZELSITZ

- Nimmt den beliebten Silhouette-Sitz und verbessert den Look
- Die vordere Seite des Sitzes verläuft in Richtung Tank und bietet somit einen neuen, verbesserten Look von Tank bis hinteres Schutzblech
- Einteiliges Formschaumpolster auf pulverbeschichteter Stahlgrundplatte, die mit Teppich verkleidet ist
- Beifahrerpolster separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
DS-905708	Glatter Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.) (FORTS.)	
DS905813	Glattes Beifahrerpolster (14 cm B) (5,5")





AVIATOR FAHRER-SOLOSITZ

- Konisches, flaches Profil
- Stark konturierte Mulde
- Die Fahrer-Sitzfläche ist 30,5 cm (12") breit
- Sitzfläche des Fahrers ist 32 cm (12,5") breit
- Beifahrerpolster nicht erhältlich
- Versetzt den Fahrer 51 mm (2") näher zum Lenker, ideal für kleinere Fahrer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0588	Glatte Sitzbank

AVIATOR EINZELSITZE

- Ein komfortabler Einzelsitz, der den sportlichen Look nicht beeinträchtigt
- Konisch zulaufendes und flaches, stark konturiertes Sitzmulden-Design
- Eingehüllt in einen Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl; zwiegenäht mit Polyestergarn
- Die pulverbeschichtete Sitzgrundplatte aus 16-Gauge-Stahl ist mit Teppich ausgekleidet, um zwischen Sitzbank und Schutzblech eine reibungsfreie Oberfläche zu gewährleisten
- Die Sitzfläche des Fahrers ist 32 cm (12 1/2") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)	
0804-0415	Glatte Sitzbank
FÜR 04-22 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0416	Glatte Sitzbank

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Le Pera

FÜR XL

SPROCKET EINZELSITZE

- Dieses Bobber und Chopper Design sorgt für genügend Rückenstütze für lange Fahrten auf der Autobahn
- Die Verkürzung der Rückenpartie eines unserer beliebtesten Designs der 1970er ergab einen hervorragenden Einzelsitz
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug
- Handgearbeitete und pulverbeschichtete 1,6 mm starke Stahl-Grundplatte



0804-0696



0804-0697

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0696	Sitzbank mit Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0804-0697	Sitzbank mit Falten



STREAKER EINZELSITZ

- Auf das Wesentliche reduziert, einfach und sauber
- Hochwertiger brauner Vinylbezug
- Handgearbeitete und pulverbeschichtete 1,6 mm starke Stahl-Grundplatte

HINWEIS: Bei Modellen mit 7,9 oder 12,5 Liter Tank (2,1 oder 3,3 US Gal.) entsteht eine Lücke zwischen Tank und Sitz.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0710	Sitz mit Falten, braun



BARE BONES LT EINZELSITZ

- Tiefster erhältlicher Sitz; das pure und aggressive Styling ist konisch bis ins Extrem, damit Sie die Füße auf den Boden setzen können
- Hochwertiger schwarzer Vinylbezug mit hochdichtem Schaumstoff
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL (AUSSER MODELLE MIT PEANUT-TANK)	
DS-905707	Glatter Einzelsitz (25,5 cm B) (10")



0804-0654



0804-0419



0804-0352



0804-0166



DS905813

DS-905911

EINZELSITZE DER BARE BONES-SERIE

- Das schlichte Design betont die wahre Schönheit des Motorrads
- Bezug aus hochwertigem Vinyl in einer Vielzahl von Ausführungen
- Die Grundplatte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und ist zum Schutz der lackierten Oberflächen verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
FÜR 10-22 XL1200X/V		
0804-0654	Sitzbank mit Rautenmuster	25,5 cm (10") breit
0804-0419	Sitzbank mit Falten	25,5 cm (10") breit
0804-0418	Glatter Einzelsitz	25,5 cm (10") breit
0804-0655	Beifahrerpolster mit Rautenmuster	16,5 cm (6,5") breit
0804-0512	Glattes Beifahrerpolster	16,5 cm (6,5") breit
FÜR 07-09 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)		
0804-0352	Glatter Einzelsitz	25,5 cm (10") breit
0804-0515	Glattes Beifahrerpolster	16,5 cm (6,5") breit
FÜR 07-09 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)		
0804-0353	Glatter Einzelsitz	25,5 cm (10") breit
0804-0516	Glattes Beifahrerpolster	16,5 cm (6,5") breit



DS-904307

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
FÜR 04-06, 10-22 XL883/1200 MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.)		
0804-0167	Karbonfaser Einzelsitz	25,5 cm (10") breit
0804-0166	Glatter Einzelsitz	25,5 cm (10") breit
0804-0514	Glattes Beifahrerpolster	16,5 cm (6,5") breit
FÜR 04-06, 10-20 XL883/1200 MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)		
0804-0168	Glatter Einzelsitz	25,5 cm (10") breit
FÜR 86-03 XL		
DS-904307	Glatter Einzelsitz	24,1 cm (9,5") breit
DS-905911	Glatter Einzelsitz mit Biker Gel	24,1 cm (9,5") breit
DS905813	Glattes Beifahrerpolster	14 cm (5,5") breit

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS

TRIPPER™ FASTBACK-SITZBANK



- Supersauberer Custom-Style, tief mit guter Rückenstütze für den Fahrer
- Trotz der nach hinten konisch zulaufenden Form bieten sie ein gutes Maß an Komfort für den Beifahrer
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Vordersitz 30,5 cm B (12"); Rücksitz 15 cm B (6")

HINWEIS: Bei 10-21 XL mit 12,5 Liter Tank (3,3 US Gal.) bleibt eine Lücke zwischen Sitzvorderpartie und Tank.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-22 XL MIT 12,5- UND 17-LITER-TANK (3,3, 4,5 US-GAL.) (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0479	Tuck-and-Roll



0804-0372



0804-0476



0804-0370

TRIPPER™ EINZEL-FAHRERSITZE

- Trotz tiefem Sitz fahren Sie mit Komfort
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Bezug aus langlebigem, synthetischen Handschuhleder mit detaillierten Steppungen
- In den Styles „Vintage" oder „Tuck-and-Roll" erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-21 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.) (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0372	Vintage-Einzelsitz; 28 cm B (11")
0804-0476	Tuck-and-Roll, Einzelsitz; 28 cm B (11")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0370	Vintage-Einzelsitz; 28 cm B (11")

F.KODLIN

FRED KODLIN DAYTONA-SERIE EINZELSITZ

- Gestaltet von Fred und Len Kodlin, Europas berühmtem Motorradbauer-Team
- Der Sitz verfügt über Akzentstreifen aus Echtleder
- Grundplatte aus Stahl



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06, 10-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0659	Schwarz, 25,5 cm B (10")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS


0804-0208


0804-0291


0804-0293

EINZELSITZE UND BEIFAHRERSITZE

- Der Style mit Nieten ist mit einer geflochtenen Kante und Conchos mit Leder verziert
- Die Vintage-Ausführung hat keine Nieten oder Conchos und beeindruckt mit ihrem sauberen, ununterbrochenen Look
- Die Stahl-Grundplatte mit Stützflügeln hält die gesamte Breite der Schaumstoffmulde
- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Passender Beifahrersitz (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-21 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.) (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0290	Vintage-Einzelsitz; 32 cm B (12,5")
0804-0208	Vintage, Beifahrersitz, 20,5 cm B (8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0291	Vintage-Einzelsitz; 32 cm B (12,5")
0804-0208	Vintage, Beifahrersitz, 20,5 cm B (8")
0804-0293	Mit Nieten, Einzelsitz, 32 cm B (12,5")


0804-0179


0804-0301


0804-0195

BREITE EINZELSITZE UND BEIFAHRERSITZE

- Obermaterial aus hochwertigem, dehnbarem Vinyl
- Eingebaute Stahlflügel stützen die gesamte Breite der Sitzmulde
- Modelle verfügbar mit passenden Beifahrersitzen mit Aussparung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-21 XL MIT 12,5 LITER TANK (3,3 US GAL.) (AUSSER RH SPORTSTER)	
0804-0301	Breiter Vintage-Einzelsitz, 38 cm B (15")
0804-0179	Breiter Vintage-Beifahrersitz, 26,5 cm B (10,5")
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.)	
0804-0294	Breiter Vintage-Einzelsitz, 38 cm B (15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL MIT 17 LITER TANK (4,5 US GAL.) (FORTS.)	
0804-0179	Breiter Vintage-Beifahrersitz, 26,5 cm B (10,5")
FÜR 96-03 XL	
0804-0195	Breiter Vintage-Einzelsitz, 38 cm B (15")


0804-0306

VINTAGE-EINGELASSENE HINTERSITZE

- Der Naugahyde®-Bezug mit Nieten ist mit Leder-Conchos verziert
- Keine Nieten oder Conchos für einen klaren, ununterbrochenen Look
- Maße: 26,5 cm (10,5") breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0306	Für 04-21 XL mit 12,5-Liter-Tank (3,3 US-Gal.) (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0804-0306	FÜR 04-20 XL mit 17-Liter-Tank (4,5 US-Gal.) (außer RH Sportster)


0820-0194


0820-0195

CULT-WERK

SCHWINGSATTEL KITS

- Der Sattel ist für die perfekte Passform ausgelegt
- Inklusive Montagematerial
- Sitzkonstruktion aus Leder
- Alle Bohrungen und Fräsungen sind auf modernsten 5-Achs CNC Bearbeitungszentren gefräst

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0820-0194	Bobber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0820-0195	Old School

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR PAN AMERICA

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

STEP-UP™ GRIPPER SITZBANK

- Ultra-modernes Styling mit extrem griffiger Lendenwirbelstütze, durch die der Fahrer fest im Sitz bleibt
- Glattes SaddleHyde™-Styling
- Kombinieren einen Kern aus GelCore™ mit Ultra-Foam-Schaumstoff und schaffen so die perfekte Balance aus Festigkeit und Komfort
- Der einzigartige Formprozess des Ultra-Foam Schaumstoffs schafft eine witterungsbeständige und versiegelnde Oberfläche, die den Schaumstoff vor Wasser schützt und die Lebensdauer des Sitzes sowie den Komfort optimiert
- Der mitgeformte GelCore ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Wenn Sie die ultimative Sitzverbesserung suchen, werden Sie hier fündig



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RA1250/S/ST/SE PAN AMERICA	
0810-2375	Step-Up™ Gripper Sitzbank

0810-2376



0810-2372



0810-2377



STEP-UP™ SITZBÄNKE

- Saddlemen® hat mit Top-Freestylern zusammengearbeitet, um diese von T-Sport inspirierten Step-Up-Sitzbänke zu schaffen
- Die hohe Lendenwirbelstütze hält den Fahrer fest im Sitz
- Der Ultra-Foam Schaumstoff bietet die perfekte Balance aus Festigkeit und Anschmiegsamkeit und beinhaltet die GelCore™-Technologie
- Marmorierter SaddleHyde™-Bezug
- **LS** - Lattice Stitch Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- **TR** - Tuck & Roll Sitzbänke zeichnen sich durch eine echte Tuck-n'-Roll-Konstruktion aus
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind

FÜR 21-25 RA1250/S/ST/SE PAN AMERICA

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0810-2376	LS komplett	0810-2372	TR	0810-2377	TR vorne, LS hinten

0810-2355



0810-2407



ADVENTURE TOUR UND NIEDRIGE ADVENTURE TOUR SITZBÄNKE

- Ermöglicht den Fahrern maßgeschneiderten Komfort und Style
- Integrierte GelCore™ Technologie reduziert Motorvibrationen um 50 % und dämpft Erschütterungen um 90 %
- Der spezielle marmorierte SaddleHyde™ Sitzbankbezug sorgt für zusätzlichen Komfort und Schutz vor den Elementen
- Einfache Montage mit Hilfe des Montagematerials und der Anleitung, die im Lieferumfang enthalten sind
- Durch den flachen Sitz sitzt der Fahrer 19 mm (0,75") tiefer und weiter vorne

FÜR 21-25 RA1250/S/ST/SE PAN AMERICA

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE FAHRERRÜCKENLEHNE		**MIT FAHRERRÜCKENLEHNE**	
0810-2354	Standardhöhe	0810-2407	Standardhöhe
0810-2355	Niedrige Sitzhöhe	0810-2408	Niedrige Sitzhöhe

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR PAN AMERICA

MUSTANG MOTORCYCLE SEATS

ADVENTURE TOURING-SITZBÄNKE

- Positioniert den Fahrer gleichmäßiger, verhindert das Vorrutschen und sorgt für Komfort und Kontrolle
- Rutschhemmendes Vinyl-Mittelteil
- Zweiteilige Doppelsitzbank mit Regenabdeckungen
- Ergonomisches Fahrersitz-Design
- Verbesserte Bodenreichweite durch schmal geschnittene Sitzvorderseite, die es dem Fahrer erleichtert, die Füße sicher auf den Boden zu setzen
- Breiter Beifahrersitzsockel bietet hervorragenden Halt; das Design verhindert Kontakt mit Haltegriffen und ermöglicht entspanntes Fahren zu zweit
- Integrierte Rückenstütze: Der Beifahrersitz dient zugleich als zusätzliche Stütze für den Fahrer, damit beide komfortabel auf langen Strecken fahren können
- Wetterfester Sitz mit Regenabdeckungen für Fahrer- und Beifahrersitz – bereit für jedes Abenteuer, bei Sonne oder Regen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0810-2453	Für 21-25 RA1250/S/ST/SE

FÜR STREET



SADDLEMEN THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GELCORE TECHNOLOGY

FULL FENDER EINZELSITZ

- Sitz mit Glasfaserheck für den „Café"-Style
- Die Verkleidung besteht aus polierter, schwarzer Gelbeschichtung; kann für Vorarbeiten und Lackierung einfach demontiert werden
- Echtlederbezug für luxuriöses Aussehen und besseren Fahrkomfort
- Die einzigartige Kombination aus Schaumstoff mit variabler Dichte und GelCore™-Technologie ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Echtes Tuck-n'-Roll-Design, kein schneller Kreuzstich
- Einfache Montage mit den Original-Sitzbankbefestigungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-20 XG500/750 (AUSSER XGA)	
0810-1692	Einzelsitz



SADDLEMEN THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GELCORE TECHNOLOGY

DOPPELSITZBANK

- Doppelsitzbank mit breiter, stützender Mulde für den Fahrer und schlankem, geformtem Beifahrersitz
- Der weiche SaddleHyde™-Bezug kombiniert Langlebigkeit, Komfort und gutes Aussehen
- Die einzigartige Kombination aus Schaumstoff mit variabler Dichte und GelCore™-Technologie ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Einfache Montage mit den Original-Sitzbankbefestigungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-20 XG500/750 (AUSSER XGA)	
0810-1693	Doppelsitzbank



MUSTANG MOTORCYCLE SEATS

VINTAGE TOURING-SITZBANK

- Ein Upgrade für Style und Komfort Ihrer Maschine
- Der Fahrer sitzt höher und etwas weiter hinten – für mehr Beinfreiheit auf längeren Fahrten
- Der Beifahrersitzbereich bietet hervorragenden Komfort
- Grundplatte aus Glasfaser in Marinequalität
- Vintage-Sitzbezug aus hochwertigem, dehnbarem, schwarzem Vinyl
- Breite der Fahrer-Sitzfläche: 32 cm (12,5"), Breite der Beifahrer-Sitzfläche: 23 cm (9")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-20 XG500/750 (AUSSER XGA)	
0810-1695	Vintage Touring-Sitzbank

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

FÜR CUSTOM/ STARRRAHMEN

DRAG Specialties seats



KING AND QUEEN SITZBANK

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Basis aus hochdichtem Schaumstoff
- 3,2 mm (1/8") starke Sitzbank-Grundplatte aus Aluminium mit Teppichverkleidung
- Erhältlich mit 30,5 cm (12") Rautenmuster
- Sissybar erforderlich
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Alle Drag Specialties Sitze und Sissybars können untereinander kombiniert werden, wenn nicht anders angegeben.

SICHERHEITSWARNUNG: 30,5 cm (12") Sitzbank muss zusammen mit einer Sissybar verwendet werden; separat erhältlich. Bei Missachtung des Hinweises kann es zu ernsten Verletzungen kommen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM-ANWENDUNGEN	
84 CM L GESAMT (28 CM L X 24 CM B VORNE) (20,5 CM L X 16 CM B HINTEN); 33" L GESAMT (11" L X 9 1/2" B VORNE) (8" L X 6 1/4" B HINTEN)	
DS-907200	30,5 cm (12") Rautenmuster



DS-907040

DS-907740

SCORPION EINZELSITZE

- Passende Sitze für Fahrer und Beifahrer
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Schaumstoffkern für mehr Komfort
- 3,2 mm (1/8") starke Sitzbank-Grundplatte aus Aluminium mit Teppichverkleidung
- Einzeln erhältlich
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM-ANWENDUNGEN	
DS-907740	Scorpion-Einzelsitz, vorne; 45,5 cm Gesamtlänge x 26,5 cm L x 23 cm B (18" Gesamtlänge x 10 1/2" L x 9" B)
DS-907040	Scorpion-Einzelsitz, hinten; 35,5 cm Gesamtlänge x 20,5 cm L x 15 cm B (14" Gesamtlänge x 8" L x 6" B)



LOW RIDER EINZELSITZ

- Der Sitz wurde für Custom-Starrrahmen entwickelt
- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- Verkleidete Aluminium-Grundplatte
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM-ANWENDUNGEN	
45,5 CM L GESAMT X 28 CM L X 19 CM B (18" L GESAMT X 11" L X 7 1/2" B)	
DS-907540	Scorpion-Steppmuster

GEFEDERTE EINZELSITZE

- Geformte Sitzbank-Grundplatte aus schwerem Stahl in schwarzem Finish
- Mit verstellbarem, vorderem Sitzdrehgelenk und zwei hinteren Montagebolzen für Federn; Federn sind separat zu bestellen (ART.-NR. DS-902011, 0820-0010 oder 0820-0029)
- Geschweißter Mittelsteg mit 25,4 mm x 4,8 mm (1" x 3/16")
- Bolzen sind 8 mm x 22 mm L (5/16" x 7/8") und 15 cm (6") Abstand zwischen den Montageschrauben (kleine Einzelsitze) und 18 cm (7") Abstand (große Einzelsitze)
- Verschiedene Leder- und Vinyl-Bezüge erhältlich
- Inklusive Montagematerial



0806-0028



0806-0096



0806-0039

KLEINE, FLACHE, GEFEDERTE EINZELSITZE

- Aus 13 mm (1/2") geschlossenzelligem Schaumstoff
- Flaches Profil passend zum Bobber-Look

KLEINE, FLACHE, GEFEDERTE EINZELSITZE	
33 CM L GESAMT X 25,5 CM L X 25,5 CM B (13" L GESAMT X 10" L X 10" B)	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0806-0028	Leder, schwarz mit weißer Stepppung
0806-0096	Braunes Krokodilleder-Imitat mit braunen Nähten
0806-0039	Braunes Leder im Antiklook

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR LEDER IM ANTIKLOOK:

Leder im Antiklook kann farblich variieren. Helle und dunkle Farbtöne, Linien, feine dunkle Flecken und natürliche Narben können auftreten. Dieses Leder verändert sich durch Abrieb und Scheuern und erhält so den typischen Antiklook. Dieses sind Kennzeichen eines Leders im Antiklook und sind daher keine Qualitätsmängel und nicht durch die Garantie geschützt.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

DRAG Specialties seats

FÜR CUSTOM/ STARRRAHMEN

GEFEDERTE EINZELSITZE (FORTS.)

0806-0052



0806-0047



0806-0048



0806-0049



0806-0050



GROSSE GEFEDERTE EINZELSITZE

- Aus Polyurethan-Schaumstoff mit hoher Dichte
- Schlichter, klassischer Look

GROSSE GEFEDERTE EINZELSITZE

39,5 CM L GESAMT X 29 CM L X 31 CM B (15 1/2" L GESAMT X 11 1/2" L X 12 1/4" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0806-0052	Schwarzes, wärmereflektierendes Leder, glatt
0806-0047	Schwarzes Vinyl, glatt
0806-0048	Schwarzes sonnenreflektierendes Leder mit weißer Steppung am Rand
0806-0049	Braunes Leder mit Steppung am Rand
0806-0050	Braunes Leder im Antiklook mit Steppung am Rand

0806-0055



0806-0056



GROSSE, FLACHE, GEFEDERTE EINZELSITZE

- Aus 13 mm (1/2") geschlossenzelligem Schaumstoff
- Flaches Profil passend zum Bobber-Look

GROSSE, FLACHE, GEFEDERTE EINZELSITZE

39,5 CM L GESAMT X 29 CM L X 31 CM B (15 1/2" L GESAMT X 11 1/2" L X 12 1/4" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0806-0055	Schwarzes sonnenreflektierendes Leder mit weißer Steppung am Rand
0806-0056	Braunes Leder im Antiklook mit Steppung am Rand

HINTERE SOLOSITZE

- Mit Alu-Grundplatten mit komplett verkleideter Unterseite und können für alle Custom-Umbauten mit breiten oder schmalen federmontierten Sitzen verwendet werden; mit Bezug aus wärmereflektierendem "Solar reflective" Leder; wird mit drei Schrauben befestigt; Fender muss gebohrt werden

0807-0039



0807-0040



HINTERE SOLOSITZE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0039	Lang, glatt; 27,5 cm L x 12,5 cm B x 25 mm H vorne x 64 mm H hinten (10 3/4" L x 5" B x 1" H vorne x 2 1/2" H hinten)
0807-0040	Kurz, glatt; 18 cm L x 12,5 cm B x 25 mm H vorne x 64 mm H hinten (7" L x 5" B x 1" H vorne x 2 1/2" H hinten)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR LEDER IM ANTIKLOOK:

Leder im Antiklook kann farblich variieren. Helle und dunkle Farbtöne, Linien, feine dunkle Flecken und natürliche Narben können auftreten. Dieses Leder verändert sich durch Abrieb und Scheuern und erhält so den typischen Antiklook. Dieses sind Kennzeichen eines Leders im Antiklook und sind daher keine Qualitätsmängel und nicht durch die Garantie geschützt.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR CUSTOM/ STARRRAHMEN



DRAG Specialties seats

GRUNDPLATTEN FÜR GEFEDERTE EINZELSITZE

- 16-Gauge Stahlkonstruktion mit eingeschweißtem 25,4 mm x 4,8 mm (1" x 3/16") Mittelsteg
- Inklusive Kantenschutz
- Schwarz lackiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0806-0043	Kleine Grundplatte mit hinteren Bolzen im Abstand von 15 cm (6"), Maße 32 cm L x 23 cm B (12 1/2" L x 9" B) (inklusive Drehgelenk)
0806-0046	Große Grundplatte mit hinteren Bolzen im Abstand von 18 cm (7"), Maße 39,5 cm L x 33 cm B (15 1/2" L x 13" B) (ohne Drehgelenk)

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

PASSENDE SITZE UND HECKS

SITZE

- Lassen sich nahtlos mit passenden Hecks montieren
- Karbonfaser oder Lattice Stitch (LS) erhältlich
- LS Sitzbänke kombinieren den Retro-Look des Lattice Stitch mit einem modernen Styling
- Karbonfaser-Sitzbank mit dem legendären Karbonfaser-Look bei gleichzeitigem Komfort und Stabilität
- Sitz wird am Heck mit den integrierten DZUS®-Befestigungen montiert
- Grundplatte aus langlebiger Glasfaser in Marinequalität

HECKS

- Rückleuchten, Nummernschild und Blinker müssen versetzt werden
- Für die Montage des Hecks müssen Sitz, Schutzblech und Schutzblechstreben abmontiert werden
- Die anschweißbare Stahlrahmenhalterung schafft eine stabile Basis für das Heck
- Schwarze Gelbeschichtung, fertig für Vorarbeiten, Primer und Lack
- DZUS®-Sitzbefestigung wird für einen professionellen Look sauber am Sitz montiert

HINWEIS: Sitze und Hecks separat erhältlich.













ELIMINATOR SITZE UND HECKS

- Verwandeln jedes Motorrad in einen Street Tracker
- Sitzabmessungen: 45,5 cm Gesamtlänge x 23 cm größte Breite x 32 mm Dicke (18,75" x 9" x 1,25")
- Maße Heck: 69 cm Länge x 15 cm Breite Vorderpartie x 27,5 cm Breite Mitte (27,25" x 6" x 10,75")

ELIMINATOR			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SITZE		HECKS	
0806-0097	CF	0520-1831	Heck
0806-0098	LS	0520-1832	Heck mit Heck-Unterteil

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

FÜR CUSTOM/ STARRRAHMEN

PASSENDE SITZE UND HECKS (FORTS.)

0520-1833





0806-0100

TRACKER SITZ UND HECK

- Einfaches, sauberes Styling, das von Profi-Rennfahrern und Customizern genutzt wird
- Sitzabmessungen: 45,5 cm L x 23 cm B x 32 mm D (18" x 9" x 1,25")
- Maße Heck: 63,5 cm L x 16 cm Breite Vorderpartie x 28 cm Breite Mitte (25" x 6,25" x 11")

TRACKER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0806-0100	LS Sitzbank	0520-1833	Heck

0806-0101



0520-1834



VINTAGE SITZBANK UND HECK

- Ahmen den traditionellen Flat-Track-Look nach
- Sitzabmessungen: 47,5 cm Gesamtlänge x 23 cm größte Breite x 32 mm Dicke (18,75" x 9" x 1,25")
- Maße Heck: 69 cm Länge x 15 cm Breite Vorderpartie x 27,5 cm Breite Mitte (27,25" x 6" x 10,75")

VINTAGE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0806-0101	CF Sitzbank	0520-1834	Heck

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR CUSTOM/ STARRRAHMEN

Le Pera



COBRA SITZBANK

- Lange Sitzbank im klassischen, flachen, glatten Style
- Schmiegt sich an Rahmen und an das hintere Schutzblech an
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches
- Inklusive universeller Montageschiene und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
DS-905920	Cobra Sitzbank



0806-0061





0806-0063

BUDDY BOY EINZELSITZE MIT TIEFER PFANNE

- Tief gewölbtes Design
- Hochdichter, geformter Schaumstoff; hochwertiger schwarzer Vinylbezug
- Federmontiert, perfekt fürs Customizing
- Die kleinen Sitze haben $^{5}/_{16}$"-18 Stehbolzen im Abstand von 159 mm (6 $^{1}/_{4}$"); große Sitze haben $^{5}/_{16}$"-18 Stehbolzen im Abstand von 184 mm (7 $^{1}/_{4}$")
- Inklusive universeller 175 mm (6 $^{7}/_{8}$") Montageschiene und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
0806-0061	Kleiner, glatter Buddy Boy-Sitz (33 cm L x 24 cm B) (13" x 9,5")
0806-0063	Großer, glatter Buddy Boy-Einzelsitz (38 cm L x 33 cm B) (15" x 13")





ZWEITEILIGE SIGNATURE II SITZBANK

- Zweiteilige Sitzbank bietet klassisches Styling
- Schmalere Beifahrer-Sitzfläche
- Einteiliges Formschaumpolster mit Bezug aus hochwertigem schwarzen Vinyl auf Grundplatte aus 1,6 mm dickem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Teppich verkleidete Unterseite zum Schutz des Schutzbleches
- Inklusive universeller Montageschiene und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
DS-905930	Zweiteilige Sitzbank im Kissen-Look

SIGNATURE II EINZELSITZ

- Gleiche Merkmale wie die Signature II als Einzelsitz
- 25,5 cm (10") breite Fahrer-Sitzfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
0804-0653	Einzelsitz

BEIFAHRERPOLSTER

- Ergänzen die Le Pera Einzelsitze
- Mit schwarzem Naugahyde®-Bezug, hochdichter Schaumstoffpolsterung, Grundplatte aus Stahl und mit Teppich verkleideter Unterseite
- Beifahrerpolster ebenfalls erhältlich, für die Montage muss ins Schutzblech gebohrt werden



DS-902109



DS-902106

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN	
DS-902109	25,5 cm L x 12,5 cm B x 83 mm H (10" x 5" x 3 $^{1}/_{4}$")
DS-902106	Groß; 29 cm L x 16,5 cm B x 83 mm H (11 $^{1}/_{4}$" x 6 $^{1}/_{2}$" x 3 $^{1}/_{4}$")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties seats



0822-0133



0822-0537





0822-0154









0822-0460



EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNEN

SOLAR REFLECTIVE™

- Sonnenreflektierendes Leder im Kontaktbereich (sofern nicht anders angegeben); Tasche und Rückenkissenseiten aus Vinyl in Automobilqualität
- Montagevorrichtung für Fahrer- und Beifahrerrückenlehne
- Passt in das interne EZ Glide II™ Montagesystem, bei dem es praktisch keinen direkten Kontakt der Metallteile gibt; die Bügel werden von Teilen aus Synthetik-Verbundmaterialien gehalten, wodurch Korrosion und Abnutzung vermieden werden
- Verfügt über einen Arretierstab mit mehreren Arretierungen im unteren Bereich, sodass eine Verstellung nach oben und unten im Sitz möglich ist
- Das verchromte Montagematerial ermöglicht bis zu 51 mm (2") Verstellung nach vorne und hinten

THE CONVERTIBLE EZ GLIDE II™ RÜCKENLEHNE MIT INTEGRIERTER REGENHÜLLE

- Sonnenreflektierendes Leder im Kontaktbereich; Tasche und Rückenkissenseiten aus Vinyl in Automobilqualität
- „The Convertible" EZ Glide II Rückenlehne ist mit einer eingebauten Regenhülle (für die komplette Sitzbank) ausgestattet, die sich in der Tasche auf der Rückseite des Rückenkissens befindet
- Die Regenhülle wird in der Tasche mit zwei Druckknöpfen befestigt und kann zum Reinigen herausgenommen werden oder um die große Tasche als zusätzlichen Stauraum zu nutzen
- Die schwarze, regenbeständige Abdeckung besteht aus 600 x 600 Denier-Polyestergewebe mit Urethanbeschichtung sowie wasser- und schimmelabweisender Oberfläche
- Sichtbare Montageteile sind poliert und verchromt; innere Grundplatte aus 14-Gauge-Stahl
- Das Polster passt sich dem Winkel Ihres Rückens an und lässt sich um bis zu 51 mm (2") nach vorne und hinten verstellen

EZ GLIDE II™ OHNE REGENHÜLLE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KLEIN	
0822-0133	Kleine, glatte EZ Glide II™ Rückenlehne (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm B x 12,5 cm H) (9" x 5")
0822-0537[1]	Kleine EZ Glide II Rückenlehne, Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte (ohne Tasche, ohne Regenhülle) (23 cm Breite x 14 cm Höhe) (9" x 5 1/2")
GROSS	
0822-0154[1, 2]	Große, glatte EZ Glide II Rückenlehne (mit Tasche, ohne Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" x 7 1/2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CONVERTIBLE EZ GLIDE II™ MIT REGENHÜLLE	
0822-0460	Große, glatte Rückenlehne (mit Tasche und Regenhülle) (25,5 cm B x 19 cm H) (10" x 7 1/2")

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.
[2] Mit (1") Schaumstoff mit niedrigerer Dichte für zusätzlichen Komfort.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0822-0163





0822-0164



0822-0461



0822-0462



DRAG Specialties seats

FAHRERRÜCKENLEHNEN-SETS FÜR OEM DRESSER-/TOURING-SITZBÄNKE

- Speziell für 99-25 Dresser/Touring-Modelle (außer H-D FL Trike) mit einteiliger OEM-Sitzbank mit Schlitzen
- Der EZ Glide Aufnahmemechanismus ermöglicht die einfache Montage der gewünschten Rückenlehne (Aufnahme und Polster separat erhältlich)
- Die Rückenpolster-Einheit beinhaltet eine hochwertige, polierte und verchromte Arretierstange mit 184 mm (kurz) oder 248 mm (hoch) (7,25" oder 9,75"), die eine Vor- und Zurückverstellung um 51 mm (2") ermöglicht
- Alle Polster können für einfaches Auf- und Absteigen nach vorne geklappt werden
- Die Polsteroptionen umfassen Vinyl im Kissen-Look für hohe Sitzbänke im Kissen-Look, und sonnenreflektierendes Leder für flache und hohe Sitzbänke; das sonnenreflektierende Leder verringert die Oberflächentemperatur um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt
- Alle großen Polstereinheiten beinhalten auch eine Tasche
- Aufnahmemechanismus mit sämtlichem Montagematerial

HINWEIS: Kurze Version ist für niedrige Sitze an Street Glide, Road King und Road Glide Modellen geeignet. Die hohe Version ist für hohe Sitze im Ultra-Style geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EZ GLIDE AUFNAHMEMECHANISMUS	
0822-0163	Für 99-25 Dresser/Touring-Modelle
KLEINE POLSTEREINHEIT MIT FESTEM POLSTER (23 CM x 13,5 CM) (9" x 5,25")	
0822-0164	Kurzer Bügel, sonnenreflektierendes Leder
GROSSE POLSTEREINHEITEN MIT SCHWENKBAREM POLSTER (25,5 CM x 19 CM) (10" x 7,5")	
0822-0461	Kurzer Bügel, sonnenreflektierendes Leder
0822-0462	Langer Bügel, Vinyl im Kissen-Look





KURYAKYN

EINSTECKBARE FAHRER-RÜCKENLEHNE

- Speziell geformte, gepolsterte Rückenlehne
- Mit abnehmbarer Reißverschlusstasche hinten
- Höheneinstellung und Demontage der Rückenlehne ohne Werkzeug
- Wird mit den vorhandenen Schutzblechschrauben befestigt
- Polsterabmessungen: 24 cm B x 19 cm H (9 1/2" x 7 1/2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0186	Für 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU mit einteiligen Sitzbänken im OEM-Style mit Schlitzen



SHOW CHROME

ABNEHMBARE SMART MOUNT™-FAHRERRÜCKENLEHNE

- Dank des einzigartigen Montagesystems kann die Rückenlehne einfach abgenommen und durch die Sitzöffnung entfernt werden; sauberes Aussehen auch wenn sie nicht montiert ist
- Wie bei allen Smart Mount™-Rückenlehnen kann der Fahrer das Rückenlehnenpolster für mehr Fahrkomfort um 76 mm (3") horizontal und 25 mm (1") vertikal verstellen
- Das Design ermöglicht eine zusätzlich Höhe von 89 mm (3 1/2") in vertikaler Richtung für die verschiedenen Sitzhöhen
- Polster mit den Maßen 31,4 cm B x 18 cm H (12 3/8" B x 7" H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0349	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK mit geschlitzem Sitz im OEM-Stil

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DAYTONA

SITZBANK-REPARATURAUFKLEBER

- Kunstleder und Acrylklebeband
- Maße: 17 mm L x 110 mm B (0,66" x 4,33")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0821-3646	Sitzbank-Reparaturaufkleber



DS-490347

DRAG Specialties seats

SITZBANK-/SATTELTASCHEN-/GEPÄCKKOFFER-AUSKLEIDUNG

- Strapazierfähiger Stoff mit bereits aufgetragenem Kleber eignet sich ideal, um Sitzbankunterseiten zu ersetzen oder ihnen den letzten Schliff zu geben
- Auskleidung für Seitenkoffer, Tour Packs, Werkzeugkoffer oder etwas anderes, das einer weichen Auskleidung mit individueller Passform bedarf
- Das Material passt in jede Ecke, über ungerade Umrisse und kann nach Anbringen zurechtgeschnitten werden
- Mit der Papierabdeckung können Muster angefertigt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-490347	Innenauskleidung 45,5 cm L x 91 cm B (18" L x 36" B)
3501-1964	Innenauskleidung 68,5 cm L x 91 cm B (27" L x 36" B)

F699



SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SITZBANKSCHAUMSTOFF-AUSBESSERUNGS-KITS

- Mit speziell für Motorradsitze entwickeltem Schaumstoff, der so abgestimmt ist, dass er auch nach jahrelanger Nutzung seine komfortablen Eigenschaften behält
- Enthält mehrere Stücke von dichtem Basisschaum und einen Bogen Überzugschaum mit geringer Dichte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
F699	Komplettes Schaumstoff-Ausbesserungs-Kit (mit großen Stücken)
0810-1312	Kleines Ausbesserungs-Kit (ohne große Stücke)



0821-3280



0821-3279

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SITZHEIZUNG

- Auf dehnbarem Neopren montiert für maximalen Komfort
- Zwei Heizstufen erwärmen den Sitz schnell und halten ihn während der Fahrt warm
- Wasserabweisende Heizelemente
- Beleuchteter Schalter mit den Stufen High/Low, zur einfachen Steuerung der Wärme
- Abmessungen mittlere Sitzheizung: 11,5 cm bis 19 cm B x 25,5 cm L (4,5" bis 7,5" x 10")
- Abmessungen große Ausführung: 16 cm bis 35,5 cm B x 29,5 cm L (6,25" bis 14" x 11,6")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0821-3280	Medium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0821-3279	Groß

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

KABELBAUM FÜR BEHEIZTE SITZE

- Verwandelt einen vorhandenen beheizten Sitz von Saddlemen® in ein einfaches Plug-and-Play-System
- Inklusive Kabelbaum und Ersatzabdeckung für Sicherungskasten





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0313	Kabelbaum für beheizte Sitze

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





DRAG Specialties seats

SITZBANK-REGENHÜLLEN

- Aus schwarzem, langlebigem 600 x 600 Denier-Polyestergewebe mit Urethanbeschichtung und wasserabweisender und schimmelbeständiger Oberfläche
- Die Hülle lässt sich leicht in ihre eigene Tasche verstauen; Tasche ist in der Regenhülle eingenäht und bietet deshalb ein einfaches Handling
- Eine Schlaufe auf jeder Seite, 122 cm (4') Nylon und zwei Kordelzugstopper als zusätzliche Sicherheit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0821-3423	Für alle Drag Specialties-Einzelsitze mit oder ohne Rückenlehne
0821-3425	Für alle Drag Specialties Predator-Doppelsitzbänke, Predator III und Einzel-Fahrersitze und Kombinationen mit Beifahrersitz mit oder ohne Rückenlehne
0821-3426	Für alle flachen Drag Specialties Touring-Sitzbänke mit oder ohne Rückenlehne

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

REGENHÜLLEN

- Schwarze Nylonabdeckungen mit Polyurethan-Innenseite für Wasserdichtigkeit
- Einfache Montage
- Mit Gummizug, damit der Überzug sicher auf dem Sitz bleibt
- Passend für Sitze bis 76 cm L x 46 cm B (30" x 18")
- Geeignet für alle Saddlemen® Step-Up™-Bezüge (außer Touring Bikes)
- Kompakt zusammenlegbar; mit praktischer Aufbewahrungstasche (sofern nicht anders angegeben)

0821-0430



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0821-0427	Für alle FLST-Modelle und H-D Touring-Sitzbänke ohne Fahrerrückenlehnen (für die meisten Sitze bis 89 cm Länge x 45,5 cm Breite (35" x 18"))
0821-0428	Für alle H-D Einzelsitze (außer FLSTS) (passt für die meisten Einzelsitze bis 66 cm L x 45,5 cm B (26" x 18"))
0821-0429[1, 2]	Für alle Touring-Sitzbänke mit Fahrerrückenlehne (für die meisten Sitze bis 97 cm Länge x 45,5 cm Breite (38" x 18"))
0821-0589[1]	Für alle Touring-Sitzbänke ohne Fahrerrückenlehne (für die meisten Sitze bis 97 cm Länge x 45,5 cm Breite (38" x 18"))
0821-0430[2]	Für alle H-D Doppelsitzbänke (außer FLST/FLSTS-Sitze mit Fahrerrückenlehne) (für die meisten Sitze bis 97 cm Länge x 35,5 cm Breite (38" x 14"))
0821-2741	Für Step Up/Slim/Todd's/King-Sitzbänke
0821-2742	Für Step Up Sportster oder kleinere Doppelsitzbänke
0821-2743	Für große Einzelsitze

[1] Inklusive Regenhülle für Tour-Pak.
[2] Zur Aufbewahrung in sich faltbar; beinhaltet keine separate Aufbewahrungstasche.

0821-0991



0821-0992



MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS

REGENHÜLLEN

- Schützen den Motorradsitz vor Schäden durch Wasser
- Die wasserabweisende, schwarze Nylonabdeckung lässt sich in der integrierten Tasche verstauen
- Auswahl an Größen für Standard-Sitze und Sitze mit Rückenlehne für den Fahrer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0821-0991	Für Standardsitze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0821-0992	Für Sitzbänke mit Fahrerrückenlehne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

0807-0194





0807-0177



0807-0172





0807-0198

0807-0181





0807-0170

GELCORE TECHNOLOGY

ABNEHMBARE BEIFAHRERPOLSTER

- Eines der bequemsten, flachsten und schönsten Beifahrerpolster auf dem Markt
- Die einzigartige Kombination aus Schaumstoff mit variabler Dichte und GelCore™-Technologie ist die bedeutendste Verbesserung im Sitzkomfort seit Erfindung der Federung
- Jedes Polster lässt sich einfach und sicher mit Hilfe des einzigartigen Doppelkammer-Saugnapfs für Trockeneinbau und mit begrenzter Lebensdauer befestigen und genauso leicht mit Hilfe der integrierten Zuglasche für schnelle Demontage wieder abnehmen
- Die nicht scheuernde Unterseite der Polster schützt die Lackierung Ihres Hinterradschutzblechs bei der Montage und Demontage
- 15 cm (6") Polsterabmessungen: 44 mm H x 15 cm B x 25,5 cm L (1,75" x 6" x 10")
- 18 cm (7") Polsterabmessungen: 44 mm H x 18 cm B x 25,5 cm L (1,75" x 7" x 10")
- 23 cm (9") Abmessungen konturiertes Polster: 44 mm H x 23 cm B x 25,5 cm L (1,75" x 9" x 10")
- Das Dominator-Modell vereint modernes Styling und komforterhöhende Gel Channel™-Technologie in einem einzigartigen Sitz, der nicht nur toll aussieht, sondern auch super bequem ist
- Das Knuckle-Modell mit seinen tiefen, aggressiven Rippen, die schön in den witterungsbeständigen SaddleHyde™-Bezug im Antiklook eingestickt sind, gibt Ihrem Motorrad ein anderes Aussehen
- Das Renegade™ LS - Lattice Stitch ist das beste, bequemste, abnehmbare flache Polster der Welt; erhältlich in Schwarz, Braun oder Schwarz mit Nieten
- Das S3™-Modell mit seiner Passform und seinem Finish garantiert mit den beiden verfügbaren Bezugsoptionen den typischen Straßenlook: Standardausführung mit SaddleHyde-Bezug und Ausführung mit witterungsbeständigem SaddleHyde-Bezug im Antiklook

HINWEIS: Nicht für Beifahrer bestimmt; dient lediglich als optische Aufwertung.

HINWEIS: Polster trocken montieren; das Schutzblech und die Saugnäpfe dürfen während der Montage nicht befeuchtet werden.

HINWEIS: Nicht geeignet für den Einsatz in heißer, nasser oder rauer Umgebung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
15 CM (6") POLSTER	
0807-0194	Renegade™ LS, schwarz
0807-0197	Renegade LS, braun
0807-0177	S3™, Standard SaddleHyde™
18 CM (7") POLSTER	
0807-0169	Dominator
0807-0172	Knuckle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
18 CM (7") POLSTER (FORTS.)	
0807-0195	Renegade LS, schwarz
0807-0198	Renegade LS, braun
0807-0178	S3, Standard-SaddleHyde
0807-0181	S3, witterungsbeständiges SaddleHyde im Antiklook

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GEFORMTE 23 CM (9") POLSTER	
0807-0170	Dominator
0807-0173	Knuckle
0807-0199	Renegade LS, braun
0807-0179	S3, Standard-SaddleHyde

GELCORE TECHNOLOGY

GELAUFLAGEN MIT TECH-MEMORY-SCHAUMSTOFF

- Viskoelastische GelCore™-Auflagen mit Befestigungssystem, das maximalen Komfort bietet
- Die 3D-Konstruktion passt sich schnell und perfekt an die Anatomie des Fahrers an, während die GelCore-Auflage das Gewicht gleichmäßig auf der Sitzfläche verteilt, und so stoßdämpfend wirkt und Druck auf Hüfte und Steißbein verhindert
- Die exklusiven Luftnuten sorgen für eine bessere Kühlung und Atmungsaktivität
- Die ergonomische Mittelnut verhindert Druck und beugt so Taubheitsgefühl und Unbehagen vor
- Die atmungsaktive GelCore-Wirkung wird durch die obere Komfort-Schaumstoffschicht maximiert
- Ein Schnellmontagesystem wird über dem Sitz befestigt und bleibt montiert, auch wenn die Auflage wieder abgenommen wird; die Auflage besitzt zudem eine rutschhemmende Unterseite
- Erhältlich in drei Größen passend zu den meisten Sitzen

0810-0522

0810-0520



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0810-0522	Medium; 24 cm L x 20,5 cm hintere Breite x 15 cm vordere Breite (9,5" x 8" x 6")
0810-0521	Large; 26,5 cm L x 35,5 cm hintere Breite x 20,5 cm vordere Breite (10,5" x 14" x 8")
0810-0520	XL; 32 cm L x 39,5 cm hintere Breite x 21,5 cm vordere Breite (12,5" x 15,5" x 8,5")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

3D-GEFORMTES GEL-POLSTER

- 3D-geformte Oberfläche für mehr Komfort und Kühlung durch Luftkanäle
- GelCore™ verteilt das Gewicht gleichmäßig und lindert so den Druck auf Hüfte und Steißbein
- Mit Gel Channel™-Technologie, die die Durchblutung verbessert und längeres Fahren ermöglicht
- Passt für viele größere Cruiser und die meisten Touring-Bikes einschließlich H-D Baggers, sowie größere Adventure-Bikes



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0810-2072	3D-geformtes Sitzpolster











GELCORE™ SITZPOLSTER

- Die viskoelastischen GelCore™-Auflagen erhöhen den Fahrkomfort auf jedem Sitz und jedem Motorrad
- Können für mehr Komfort unter allen Wetterbedingungen mit einem separaten Heiz- oder Kühlsystem ausgerüstet werden
- Zwei Bezüge zur Auswahl: atmungsaktives Fleece-Material, das den Fahrkomfort erhöht und Hitzestau und Schweißbildung verhindert oder Originalbezug aus Softstretch
- Ein Schnellmontagesystem wird auf oder über dem Sitz befestigt und bleibt montiert, auch wenn die Auflage wieder abgenommen wird (Anleitung inklusive) oder Sie verwenden die optionalen seitlichen Sitzhaken
- Einzelne Gelpads für die Verwendung in bereits existierenden Sitzen sind ebenfalls erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ATMUNGSAKTIVE FLEECE-AUFLAGEN	
101RJ	Medium; 23 cm L x 19 cm hintere Breite x 14 cm vordere Breite (9" x 7,5" x 5,5")
101FJ	Extra-groß vorne; 25,5 cm L x 34,5 cm hintere Breite x 19 cm vordere Breite (10" x 13,5" x 7,5")
TRA201J	Extra-groß vorne; 30,5 cm L x 38 cm hintere Breite x 20,5 cm vordere Breite (12" x 15" x 8")
0810-1654	Jumbo vorne; 34,5 cm L x 39,5 cm B (13,5" x 15,5")
ORIGINAL-KOMFORTAUFLAGEN	
TRA-100RJ	Medium; 23 cm L x 19 cm hintere Breite x 14 cm vordere Breite (9" x 7,5" x 5,5")
TRA-100FJ	Extra-groß vorne; 25,5 cm L x 34,5 cm hintere Breite x 19 cm vordere Breite (10" x 13,5" x 7,5")
TRA200J	Extra-groß vorne; 30,5 cm L x 38 cm hintere Breite x 20,5 cm vordere Breite (12" x 15" x 8")
DO-IT-YOURSELF-GELAUFLAGEN OHNE BEZUG	
9425	Medium hinten; 23 cm L x 19 cm hintere Breite x 14 cm vordere Breite (9" x 7,5" x 5,5")
TRA9422	Extra-groß vorne; 25,5 cm L x 34,5 cm hintere Breite x 19 cm vordere Breite (10" x 13,5" x 7,5")
TRA10034	Extra-groß vorne; 30,5 cm L x 38 cm hintere Breite x 20,5 cm vordere Breite (12" x 15" x 8")





GELCORE™ „EASY REACH"-AUFLAGEN

- Die viskoelastischen GelCore™-Auflagen erhöhen den Fahrkomfort auf jedem Sitz und jedem Motorrad
- Bieten den auf langen Fahrten erforderlichen Komfort und sorgen gleichzeitig für genügend Beinfreiheit, sodass die Füße beim Anhalten sicheren Stand auf dem Boden haben
- Passen für die meisten Cruiser und Touring-Motorräder
- Erhältlich mit weichem Stretchbezug, Fleece-Bezug oder ohne Bezug für individuelle Projekte
- Maße: 37 cm B (hinten) x 29 cm L x 13,5 cm B (vorne) (14,5" x 11,5" x 5,25")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0810-1650	Weicher Stretchbezug
0810-1651	Fleece-Bezug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0810-1652	Ohne Bezug

3D KOMFORT-SITZAUFLAGEN

- Universal-Gelpolster für lange Motorrad- oder Rollerfahrten
- Absorbiert Unebenheiten und Vibrationen
- Rutschfeste Unterseite
- 3D-Mesh-Bezug sorgt für optimale Luftzirkulation und gleichbleibende Sitztemperatur, auch auf langen Fahrten
- Cream Pad®-Gelfüllung
- Einstellriemen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0229	Klein (21 cm B x 25 cm L)
0807-0230	Medium (18/27 cm B x 29 cm L)
0807-0231	Groß (27/33 cm B x 28 cm L)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH®



0807-0217



0807-0216



0807-0218

TRAVELER KOMFORTKISSEN

- Aus langlebigem, wasserabweisendem Polyurethan
- Dämpft Vibrationen und verbessert gleichzeitig die Blutzirkulation und verringert schmerzhafte Druckpunkte
- Das atmungsaktive Gewebe verringert Hitzestau und Schweißbildung
- Die integrierte Belüftung sorgt für eine variable Füllung mit Luft
- Zwei ROK-Gurte und die rutschfeste Unterseite ermöglichen eine genaue Positionierung
- Die Abdeckung besteht aus bi-elastischem Kunstleder für erhöhten Sitzkomfort
- Maße des Beifahrerpolsters: 22 cm L x 30 cm B (8 3/4" x 4 3/4")
- Maße des Fahrerpolsters: 30,5 cm L x 30 cm B (12" x 11 3/4")
- Maße des Smart-Polsters: 33,5 cm L x 38 cm B (13 1/4" x 15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0217	Beifahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0216	Fahrerpolster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0218	Smart-Polster



1405-0279



1405-0145



1405-0135



1405-0137



1405-0142



1405-0153

SCHUTZBLECHABDECKUNGEN

- Mittelteil mit Einsätzen in unterschiedlicher Optik; Lederumrandung mit Kantenabschlüssen
- Weiche Unterseite zum Schutz des Lacks
- Mit schwarzer verzinkter Unterlegscheibe und Montageschraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 99-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (30,5 CM L X 14 CM B) (12" X 5 1/2")	
1405-0138	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0139	Mit geprägtem Krokodillederimitat-Mittelteil
1405-0140	Mit Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität mit Flammenmuster
FÜR 18-25 SOFTAIL (35,5 CM L X 16 CM W) (14" X 6 1/4")	
1405-0279[1]	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0280[1]	Mit geprägtem Krokodillederimitat-Mittelteil
1405-0281[1]	Mit Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität mit Flammenmuster
FÜR 12-17 FLS, 11-13 FXS, 13-17 FXSB (33 CM L X 14,5 CM B) (13" X 5 5/8")	
1405-0184[1]	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
FÜR 07-17 FLSTC/FLSTF/FLSTFB, 05-17 FLSTN (33,5 CM L X 14 CM B) (13 1/4" X 5 1/2")	
1405-0144	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0145	Mit geprägtem Krokodillederimitat-Mittelteil
1405-0146	Mit Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität mit Flammenmuster
FÜR 00-10 FXST, 00-06 FLST (33,5 CM L X 14 CM B) (13 1/4" X 5 1/2")	
1405-0147[1]	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0148[1]	Mit geprägtem Krokodillederimitat-Mittelteil

DRAG Specialties seats

- Passt sich perfekt an das Schutzblech an
- Passend zu den Drag Specialties Einzelsitzen
- Kann mit den meisten OEM- und Zubehör-Sitzen verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 FXST, 00-06 FLST (33,5 CM L X 14 CM B) (13 1/4" X 5 1/2") (FORTS.)	
1405-0149[1]	Mit Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität mit Flammenmuster
FÜR 06-17 FXD/FXDWG (38 CM L X 14 CM B) (15" X 5 1/2")	
1405-0135	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0136	Mit geprägtem Krokodillederimitat-Mittelteil
1405-0137	Mit Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität mit Flammenmuster
FÜR 99-05 FXD/FXDWG (38 CM L X 14 CM B) (15" X 5 1/2")	
1405-0150[1]	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0152[1]	Mit Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität mit Flammenmuster
FÜR 04-22 XL (AUSSER 1200X/V UND RH SPORTSTER) (25,5 CM L X 14 CM B) (10" X 5 1/2")	
1405-0141	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0142	Mit geprägtem Krokodillederimitat-Mittelteil
1405-0143	Mit Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität mit Flammenmuster
FÜR 86-03 XL, 11-22 XL1200X/V (38 CM L X 12 CM B) (15" X 4 3/4")	
1405-0153[1]	Mit glattem Mittelteil aus Vinyl in Automobilqualität
1405-0154[1]	Mit geprägtem Krokodillederimitat-Mittelteil

[1] Universelle Passform: 8 mm (5/16") Stanzwerkzeug für vorderes Montageloch inklusive.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DRAG Specialties seats

FENDER CHAP AUS LEDER

- Zum Verdecken der großen weißen Unterlegscheiben am hinteren Schutzblech, die beim Umrüsten von FLHR und allen FLTR/FLHT Modellen auf Einzelsitze sichtbar werden
- Dickes Leder mit Ziernaht am Außenrand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0124	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 99-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) Modelle mit Umbau auf Solo-Sitz

MUSTANG MOTORCYCLE SEATS



DAVE PEREWITZ SIGNATURE-SERIE SCHUTZBLECHABDECKUNG

- Passt zum Style der Einzelsitze von Daves Signature-Serie
- Dehnbares Vinyl-Sitzbankmaterial mit einfach gestepptem Rautenmuster
- Exklusive Formel mit abgestimmter Dichte, präzise geformtes Sitzpolsterungsmaterial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0196	Für 08-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



DS-265503



1405-0282



1405-0225

MUSTANG MOTORCYCLE SEATS

SCHUTZBLECHABDECKUNGEN FÜR EINZELSITZE

- Ergänzen Sie Ihren Einzelsitz mit diesen einzigartigen Schutzblechabdeckungen
- Montage per Klettverschluss und Schrauben; Verwendung des Original-Schutzblechmontagematerials
- Hochwertige verlängerte Konstruktion aus schwarzem Vinyl mit geflochtener Kante
- Filzrücken als Lackschutz
- Mit oder ohne Nieten



1405-0283

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHR	
1405-0075	Glatt
DS-265503	Mit Nieten, schwarz
FÜR 18-25 FLDE/FLHC	
1405-0282	Glatt
FÜR 18-25 FLFB/FXBR	
1405-0283	Tuck-and-Roll
FÜR 18-21 FLSL	
1405-0285	Viereckige Steppung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB	
1405-0225	Glatt
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF/B	
1405-0092	Glatt
FÜR 00-05 FLSTS, 06-17 FLST/C	
1405-0085	Glatt
1405-0086	Mit Nieten, verchromt
FÜR 00-07 FXSTD	
1405-0082	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-15 FX/FXR/FXST/FLST	
DS-265502	Glatt
DS-265501	Mit Nieten, verchromt
FÜR 04-22 XL	
1405-0023	Glatt

1405-0226





1405-0249



1405-0300



1405-0273

SADDLEMEN® THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

FENDER CHAPS

- Form passend für das Schutzblech
- Decken Schäden im Lack von früherer Montage eines Beifahrerpolsters ab
- Passen zu Saddlemen®-Sitzbänken und sehen super aus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-24 FLHTK, 15-23 FLHTKL, 99-09 FLHT, 99-13 FLHTC, 99-23 FLHTCU, 06-23 FLHX, 14-23 FLHXS, 15-23 FLTR/FLTRXS, 11-13, 16-23 FLTRU, 10-13 FLTRX, 99-09 FLTR, 99-25 FLHR/FLHRXS/FLHRC	
1405-0226	Passt zum Dominator-Einzelsitz.
1405-0227	Passt zu schwarzen LS Einzelsitzen
1405-0264	Passt zu schwarzen glatten Einzelsitzen
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FLSL	
1405-0249	Passt zu schwarzen LS Einzelsitzen
FÜR 18-25 FLHC/FLHCS/FLDE	
1405-0299	Passt zu schwarzen LS Einzelsitzen
1405-0300	Passt zu schwarzen glatten Einzelsitzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBR/FXBRS/FLFB/FLFBS	
1405-0261	Passt zu schwarzen LS Einzelsitzen
1405-0263	Passt zu schwarzen Einzelsitzen mit Nieten
FÜR 06 FLST/FLSTF, 00-06 FLSTC, 00-05 FXST/FLSTS, 00-06 SOFTAIL MODELLE OHNE SCHUTZBLECH-SITZPOLSTERUNG	
1405-0271	Passt zu schwarzen Einzelsitzen mit Nieten
FÜR 00-03 FLSTS, 05-17 FLSTN, 07-17 FLSTC, 05-07 FLSTSC	
1405-0234	Passt zum Dominator-Einzelsitz.
1405-0272	Passt zu schwarzen glatten Einzelsitzen
1405-0273	Passt zu schwarzen Einzelsitzen mit Nieten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0820-0060



0820-0048

RAHMEN-MONTAGESATZ FÜR GEFEDERTE EINZELSITZE

- Für die Montage der großen und kleinen gefederten Einzelsitze von Drag Specialties
- Inklusive Federhalterung mit 76 mm (3") verchromten Federn, Sitzhalterung, Lederrahmenbezug und Anleitung
- Halterung mit schwarzer Pulverbeschichtung, Feder-Montagebolzen aus Edelstahl; restliches Montagematerial ist verzinkt
- Scherenfedern ART.-NR. 0820-0041 können auch mit diesem Kit verwendet werden und sind separat erhältlich
- Die Höhe hängt von der Federart ab
- Sitze separat erhältlich

HINWEIS: Passend für 07-09 XL Modelle wenn das ECM verlegt wird. Dieses Kit enthält keine Verlege-Anleitung oder Materialien.

HINWEIS: Die große Drag Specialties Solositzbank passt nicht auf XL Modelle mit 17 Liter (4,5 US Gal.) Tank.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0060	Für 99-17 FXD/FXDWG/FLD
0820-0048	Für 04-06,10 22 XL (außer RH Sportster)

FEDERSITZ-HALTERUNGEN

- Für die Montage der Sitzfedern für gefederte Einzelsitze
- Erhältlich für Rahmenrohre mit 25,4 mm (1") oder 32 mm (1,25") Durchmesser
- Schraubversion mit leicht anschraubbaren Federhalterungen (Bohren erforderlich); werden unbehandelt geliefert und können lackiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ANSCHRAUBBARE SITZFEDERHALTERUNGEN	
0820-0032	Für Rohre mit 25,4 mm (1") Durchmesser



0820-0032



0820-0030

- Anschweißversion erfordert das Anschweißen der Halterungen an den Rahmen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ANSCHWEISSBARE SITZFEDERHALTERUNGEN	
0820-0030	Für Rohre mit 25,4 mm (1") Durchmesser
0820-0031	Für Rohre mit 32 mm (1,25") Durchmesser



BOLZENPLATTEN-MONTAGESATZ

- Beinhaltet eine verchromte Solo-Halterung und zwei anschraubbare Gummidämpfer
- Ermöglicht die Montage von FXST/FLST Einzelsitzen vor 09 auf 08-10 FXST/FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0026	Für 99-08 FXST/FLST Mustang-Einzelsitze



0820-0021



0820-0020

VERCHROMTE SITZBANKSCHRAUBEN UND MONTAGEMUTTERN

- Verchromte Doppelfunktionsschrauben ersetzen die einfachen Original-Sitzbankschrauben
- Sichern das Hinterteil des Fahrersitzes und halten die Vorderpartie eines Beifahrersitzes fest an ihrem Platz
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0021	$^1/_2$"-13 Seitenschrauben für 00-07 FXST/FLST
0820-0020	Solo-Montagemuttern für 99-08 FLHR



VERCHROMTER RÄNDELSCHRAUBENSATZ FÜR SOFTAIL-SITZBÄNKE

- Für 00-07 FXST und FLST Modelle mit einer Sitzbank, die seitlich am Rahmen angeschraubt wird
- Inklusive zwei verchromten $^1/_2$"-13 x $^5/_8$" Finger-Rändelschrauben mit O-Ringen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-490046	Verchromter Rändelschraubensatz



UNIVERSELLE SITZHALTERUNGSSCHRAUBE

- Ideal für Custom-Anwendungen oder als Ersatz für verlorene oder kaputte Sitzhalterungsschrauben
- $^3/_8$-16 Außengewinde, $^1/_4$-20 Innengewinde
- Mit Sicherungsmutter und Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0141	Universelle Sitzhalterungsschraube



51 MM (2") SITZBANKSCHRAUBE

- Aus poliertem Edelstahl gefertigt
- Für schnelle Montage/Demontage der Sitzbank

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0954	$^1/_4$"-20 Gewindesteigung



VERCHROMTER-BOLZENSATZ FÜR SOFTAIL-SITZBÄNKE

- Beinhaltet zwei verchromte $^1/_2$"-13 x $^5/_8$" Linsenkopfschrauben und zwei verchromte Federringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-490047	Für 00-07 FXST/FLST mit seitlich montierten Sitzbänken

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DS-490051



0820-0009

KURYAKYN

SITZBANKMONTAGE-KIT

- Verchromte Abdeckung für die Originalhalterung
- Einfache Demontage des Sitzes dank gerändelter verchromter Schraube
- Inklusive Schrauben mit Grob- und Feingewinde
- Keine Werkzeuge erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-490051	Sitzbankmontage-Kit
0820-0009	1/4"-20 Rändelknopf (Stck.)



0820-0147



0820-0144

DRAG Specialties

SITZBANKKNOPF-SÄTZE

- Aus Stahl und für Modelle mit einem 1/4"-20 Gewinde erhältlich
- Schlitz- oder glatte Oberflächenausführung
- Mit Schraube und Unterlegscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0146	Mit Schlitz, verchromt
0820-0147	Mit Schlitz, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0144	Glatt, verchromt
0820-0145	Glatt, schwarz



0820-0154



0820-0153



0820-0155



0820-0165

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SICHERHEITSSCHRAUBEN FÜR SITZE

- Sichert den Sitz am Motorrad mit einer Torx-Sicherheitsschraube
- 6,35 mm (0,25") x 20 Gewinde
- Inklusive Laschenabdeckung und Schraubwerkzeug
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0154	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0153	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0155	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0165	Roségold



0820-0081



0820-0097



0820-0122

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SITZMONTAGEKNÖPFE

- Hochwertiger Rändelknopf im Billet-Style für die Befestigung der hinteren Montagelaschen von Sitzbänken am Original-Schutzblech
- Für einen sauberen, abgeschlossenen Look mit der Karosserie-Schutzscheibe verwenden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0820-0117	6,35 mm (0,25") (-28")
0820-0081	6,35 mm (0,25") (-20")
SCHWARZ	
0820-0097	6,35 mm (0,25") (-20")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
0820-0118	6,35 mm (0,25") (-28")
GOLD	
0820-0122	6,35 mm (0,25") (-20")





0820-0166 0820-0167

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

SITZBANKSCHRAUBEN

- Verchromte 1/4-20 Schraube mit eloxierter Zierunterlegscheibe mit Pro-One Logo
- Für Harley-Davidson Modelle mit 1/4-20 Sitzbankschraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0166	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0167	Rot eloxiert



0820-0035



0820-0037

DRAG Specialties Seats

SIX-SHOOTER SITZBEFESTIGUNGSKNÖPFE

- Aus poliertem Edelstahl gefertigt
- Bolzen und Knopf bestehen aus einem Stück und trennen sich nicht
- Maße Knopf: 17,5 mm Durchmesser x 14,3 mm Höhe x 17,5 mm Bolzenlänge (11/16" x 9/16" x 11/16")
- Inklusive abgestufter Mutter und flacher Gleitscheibe, sodass sie für alle Halterungen verwendet werden kann
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0035	Für 00-25 und frühere H-D Modelle mit 1/4"-20 Schutzblechmutter
0820-0037	Für alle 99-25 Drag Specialties und FLHT/FLHR Fahrer- und Beifahrer-Solositze mit 1/4"-20 Schutzblechmuttern (Paar)



DRAG Specialties

GERÄNDELTER SITZ-MONTAGEKNOPF

- Eine großartige Idee für die schnelle Demontage jedes Sitzes
- Verchromter Aluminiumknopf mit gerändelter Kante, wird mit einem 1/4"-28 Bolzen und einem 1/4"-20 Bolzen für die Montage des Sitzes an verschiedenen Modellen geliefert
- Ein O-Ring unten garantiert einen festen Halt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-902134	Gerändelter Sitzmontageknopf

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS



0820-0023

QUARTER TURN™ SITZBANK-RÄNDELSCHRAUBENSATZ

- Verchromte, einteilige Konstruktion
- Der breite, tiefe Schlitz passt für eine Münze oder einen Schlitz-Schraubendreher
- Erhabene, rautenförmige Rändelung an der Kante
- 3,2 mm (1/8") länger für eine einfachere Sitzbankmontage mit Satteltaschen oder Gepäckträgern
- Inklusive Nylon-Unterlegscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0023	1/4"-20

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0024	1/4"-28



0820-0259 0820-0260

SITZBANK-RÄNDELSCHRAUBENSÄTZE

- Ersetzt die Kreuzschlitzschrauben an Ihrem Sitz durch eine leicht zu entfernende Rändelschraube
- Rändelschraube misst 25 mm x 6 mm-20 x 19 mm (1" x 1/4"-20 x 3/4")
- Set enthält eine Schraube, eine verchromte Unterlegscheibe und eine Nylon-Unterlegscheibe
- Einzeln erhältlich

FÜR ALLE 99-25 H-D MODELLE	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0259	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0260	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987



SITZBANK-BEFESTIGUNGSMUTTERN

- Ersetzen die Original-Einzelsitzmuttern an FLHR und FLHT Modellen
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0119	6,35 mm (0,25") (20")

DRAG Specialties



DS-490045

SITZMONTAGEMUTTER UND ERSATZ-SICHERUNGSSCHEIBE

- Für Custom-Sitzbankbefestigung oder als Ersatz für OEM-Teile
- 1/4"-20 Druckgussmutter mit Nylon-Sicherungsscheibe
- DS490044 ersetzt die Sicherungsscheibe an DS-490045

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-490045	Sitzmontagemutter (5er-Pack); ers. OEM-NR. 59768-97
DS490044	Ersatz-Sicherungsscheibe (10er-Pack)

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"



MACHO SITZGELENK

- Neueste Weiterentwicklung des ursprünglichen Sitzgelenks aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl
- Dieser geschweißte Sitzhalter der zweiten Generation besitzt ein noch stabileres Gelenk aus Feinguss-Stahl
- Kompatibel mit den geschweißten Original-Gelenkbuchsen und neueren gegossenen Gelenkbuchsen für einen einfachen Umbau
- Schwarze, elektrobeschichtete Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0045	Macho-Sitzgelenk

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"



SITZGELENK AUS GEGOSSENEM EDELSTAHL

- Stabiles und schönes Sitzgelenk aus Feinguss-Edelstahl
- Die gegossene Buchse aus Chrom-Molybdän-Stahl wird an den Rückenbereich des Motorradrahmens geschweißt und dient als Gelenk für die Montage von Einzelsitzen an Custom-Chopper
- Der Edelstahl-Sitzhalter wird mit einer geschlitzten Passschraube auf die Einschweiß-Gewindebuchse geschraubt und bildet so ein Gelenk
- Von Hand poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0046	Einzelsitzgelenk aus gegossenem Edelstahl

DRAG Specialties seats



HALTERUNG MIT GELENK

- Hochbelastbare Stahlkonstruktion
- Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0080	Für gefederte Einzelsitze von Drag Specialties oder Custom-Anwendungen

DRAG Specialties



DS-902012



DS-902013

UNIVERSELLE SITZBANK-GELENKHALTERUNGEN

- Mit den verchromten Halterungen kann die Sitzbank über den Benzintank geklappt werden, sodass der Motor leicht zugänglich ist
- Eckige Form für Custom-Starrrahmen und FXST/FLST-Rahmen
- Runde Form für die meisten Custom-Starrrahmen und Softail-Rahmen
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Die angegebene Breite ist die Breite der vorderen Halterung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-902012	Rundes Ende; 19 cm L x 48 mm B (7 1/2" L x 1 7/8" B)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-902013	Eckiges Ende; 18 cm L x 44 mm B (7" L x 1 3/4" B)

DRAG Specialties seats



HINTERE SITZMONTAGEHALTERUNG

- Halterung kann mit Schutzblechmuttern im neuen und älteren Style verwendet werden
- Kann an allen H-D Modellen ab 1998 mit Montagemutter und Sicherungsscheibe (OEM-Nr. 59768-97 und ART-NR. DS-490045) verwendet werden
- Inklusive abgestufter Kunststoffmutter, die den Innendurchmesser auf 6 mm (1/4") reduziert; speziell für ältere Modelle mit werksseitig angeschweißten Schutzblechmuttern
- Die Halterung ersetzt die OEM-Nr. 51651-79 im älteren und 51652-83B im neueren Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0027	Hintere Sitzmontagehalterung

DRAG Specialties



0820-0109

BEIFAHRERSITZHALTERUNGEN MIT FESTER SCHRAUBE

- Verchromte Stahlhalterung mit unverlierbarer Schraube, die an der Halterung befestigt bleibt
- Die Montageschraube hat eine gerändelte Kante für Fingerbefestigung und einen Innensechskant für Schlüsselbefestigung
- Maße der Halterungen: 10 cm L (4") x 25 mm B (1") mit 19,1 mm langen x 6,4 mm breiten (3/4" x 1/4") Schlitzen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0109	Halterung mit 1/4"-28 Schraube
0820-0110	Halterung mit 1/4"-20 Schraube



DRAG Specialties seats

SITZMONTAGEHALTERUNG

- Damit wird jeder klappbare FXR Sitz zu einem einteiligen Sitz umgewandelt, der sich nicht klappen lässt (wie bei FXR Super Glide Modellen)
- Eine schöne Nachbildung der OEM-Halterung an Super Glide Modellen
- Kann auch an Softails und vielen XL Modellen für individuelle Sitzmontage verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-490017	Tank-/Fahrersitzhalterung für FXR Super Glide (Stück); ers. OEM-NR. 52107-86

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DS-902004





DS-902014

SOLO/UNIVERSAL-SITZHALTERUNGEN

- Mit den verchromten Universalhalterungen können Einzelsitze ohne Schweißen am Rahmen montiert werden
- Verwendung gemeinsam mit unserer Universal-Sitzhalterung ART.-NR. DS-902013

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-902004	Einzelsitz-Federmontagehalterung (Paar)
DS-902014	Universelle Fahrersitzhalterung (einzeln)



0820-0124



0820-0125



0820-0123

UNIVERSAL-SITZHALTERUNGEN

- Beinhaltet Sitzhalterung und schwarze Karosseriescheibe
- Flachkopf-Innensechskant 6,35 mm (0,25")-28 x 2 cm (0,75")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0124	Verchromt
0820-0125	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0123	Gold



0820-0010



0820-0241



0820-0240



0820-0238



0820-0029

SITZBANKFEDERN

- Die Custom-Federn sind komplett verchromt und können an die Unterseite der meisten Einzelsitze angeschraubt werden
- Hervorragend für Motorräder mit Starrrahmen zur Dämpfung von Erschütterungen oder die meisten anderen Einzelsitze geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0010	50,8 mm (2") verchromte Sitzbankfeder (Paar)
0820-0242	50,8 mm (2") schwarze Sitzfeder (Paar)
DS-902011	76,2 mm (3") verchromte Sitzbankfeder (einzeln)
0820-0241	76,2 mm (3") schwarze Sitzfeder (einzeln)
0820-0041	76,2 mm (3") verchromte Torsionsfeder (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0240	76,2 mm (3") schwarze Torsionsfeder (Paar)
0820-0238	101,6 mm (4") konische verchromte Sitzfeder für Einzelsitz (Paar)
0820-0239	101,6 mm (4") schwarze konische Sitzfeder für Einzelsitz (Paar)
0820-0029	127 mm (5") verchromte Sitzbankfeder (Paar)



0820-0121



0820-0136



0820-0133



0820-0139



0820-0132



0820-0131



0820-0128



0820-0134



0820-0137



0820-0138



0820-0130



0820-0140

KAROSSERIESCHEIBEN

- Schützt den Lack am Schutzblech bei der Montage der Sitzbank
- Passt für jedes Motorrad mit Beifahrersitz-Montagesystem
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0121	Schwarz
0820-0136	Blau
0820-0133	Hellgrün
0820-0139	Weinrot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0132	Dunkelgrün
0820-0131	Gold
0820-0128	Grau
0820-0134	Orange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0137	Pink
0820-0138	Lila
0820-0130	Rot
0820-0140	Silber



0820-0135



0820-0129

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0135	Weiß
0820-0129	Gelb



UNIVERSELLE NYLON-SITZMONTAGESCHEIBEN

- Passen zwischen die Beifahrersitz-Montagehalterung und das Schutzblech und verhindern, dass die Halterung den Lack zerkratzt
- Im 20er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-174355	Universelle Nylon-Sitzmontagescheiben; ers. OEM-NR. 6410



SELBSTKLEBENDES POLSTER FÜR DIE SITZBEFESTIGUNG

- Oberseite aus Neopren und selbstklebende Unterseite
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0127	Selbstklebendes Polster für die Sitzbefestigung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1501-0608


1501-0617


1501-0619


1501-0582

ABNEHMBARE RÜCKENLEHNEN-KITS

- Komfort für Passagiere, wenn er benötigt wird
- Kann bei Nichtgebrauch einfach abmontiert werden
- Jeder Satz ist motorrad-spezifisch und wird mit Montagematerial, Bügel und Polster geliefert
- Kann mit OEM-Blinkern verwendet werden
- Erhältlich in runden oder eckigen Designs
- Optionaler Gepäckträger kann direkt an der Rückenlehne befestigt werden, siehe Seite 144
- Abmessungen der runden Rückenlehne: 35,5 cm H (14")
- Quadratische Rückenlehnen in kurzer (28 cm; 11" H) oder hoher (35,5 cm; 14" H) Ausführung erhältlich
- Polsterabmessungen: 15 cm B x 12,5 cm H x 51 mm T (6" x 5" x 2")

RUND

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS	
1501-0611	Verchromt
1501-0612	Schwarz
FÜR 18-24 FLDE/FLSL/FXBB/FXBBS	
1501-0593	Schwarz
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS	
1501-0608	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB	
1501-0617	Verchromt
1501-0618	Schwarz
FÜR 07-17 FXST/FLSTF	
1501-0557	Verchromt
1501-0558	Schwarz
FÜR 00-06 FLSTF, 07-17 FLSTC/FLSTN, 00-03 FLSTS, 00-05 FXST/FXSTS/FXTSTB	
1501-0555	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDL	
1501-0559	Verchromt
1501-0560	Schwarz
FÜR 04-22 XL (AUSSER XL1200CX, UND RH SPORTSTER)	
1501-0561	Verchromt
1501-0562	Schwarz

QUADRATISCH

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS	
SCHWARZ	
1501-0614	Kurz
1501-0616	Hoch
FÜR 18-24 FLFB/S/FXBR/S	
VERCHROMT	
1501-0599	Kurz
SCHWARZ	
1501-0600	Kurz
FÜR 18-24 FLDE/FLSL/FXBB/FXBBS	
SCHWARZ	
1501-0595	Kurz
FÜR 18-24 FXFB/S	
SCHWARZ	
1501-0598	Kurz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB	
VERCHROMT	
1501-0619	Kurz
1501-0621	Hoch
SCHWARZ	
1501-0620	Kurz
FÜR 00-05 FXST/S/B, 00-06 FLSTF, 00-17 FLSTC, 07-17 FLSTN, 00-03 FLSTS	
SCHWARZ	
1501-0578	Hoch
FÜR 07-17 FLSTF, 06-10 FXST/S/B	
VERCHROMT	
1501-0571	Kurz
SCHWARZ	
1501-0572	Kurz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXD, 06-17 FXDB, 06-14 FXDC, 06-09/14-17 FXDL	
VERCHROMT	
1501-0581	Hoch
SCHWARZ	
1501-0574	Kurz
1501-0582	Hoch
FÜR 04-22 XL (AUSSER XL1200CX, RH SPORTSTER)	
VERCHROMT	
1501-0583	Hoch
SCHWARZ	
1501-0576	Kurz


1501-0687


1501-0688


1501-0591


1501-0537

KURZE ABNEHMBARE RÜCKENLEHNEN- UND MONTAGEKITS

- Flachere Rückenlehnen-Kits
- Komfort für Passagiere, wenn er benötigt wird
- Kann bei Nichtgebrauch einfach abmontiert werden
- Rückenlehnen-Kits kompatibel mit abnehmbarem H-D Montagesatz und Cobra® Montagesätzen (separat erhältlich)
- Kann mit OEM-Blinkern verwendet werden
- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Polsterabmessungen: 16,5 cm B x 11,5 cm H (6,5" x 4,5")

ABNEHMBARE RÜCKENLEHNEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0633	Verchromt
1501-0634	Schwarz
FÜR 99-08 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0687	Verchromt
1501-0688	Schwarz

MONTAGEKITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0538	Verchromt
1501-0591	Schwarz
FÜR 09-13 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0537	Verchromt
1501-0590	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1501-0536



1501-0589



1501-0685



1501-0686



1501-0591



1501-0537

ABNEHMBARE RÜCKENLEHNEN- UND MONTAGEKITS

- Komfort für Passagiere, wenn er benötigt wird
- Kann bei Nichtgebrauch einfach abmontiert werden
- Rückenlehnen-Kits kompatibel mit abnehmbarem H-D Montagesatz und Cobra® Montagesätzen (separat erhältlich)
- Kann mit OEM-Blinkern verwendet werden
- Polsterabmessungen: 28,3 cm B x 20,5 cm H (11" x 8")
- In verchromter oder schwarzer Ausführung

ABNEHMBARE RÜCKENLEHNEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 09-24 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0536	Verchromt
1501-0589	Schwarz
FÜR 99-08 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0685	Verchromt
1501-0686	Schwarz

MONTAGEKITS	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 14-24 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0538	Verchromt
1501-0591	Schwarz
FÜR 09-13 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX	
1501-0537	Verchromt
1501-0590	Schwarz

SCHNELLMONTAGE-RÜCKENLEHNEN UND -GEPÄCKTRÄGER

- Verchromt
- Inklusive Gepäckträger, 30,5 cm B x 28 cm L (12" x 11")
- Beifahrerrückenlehne und -polster, 30,5 cm B x 20,5 cm D (12" x 8")
- Inklusive Montagematerial
- Befestigung am H-D Standard-Montagesatz



1501-0554

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0554	Für 14-25 FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0553	Für 09-13 FLHRC/FLHR/FLHX/FLTR

ERSATZ-SCHNELLVERSCHLUSSBOLZEN FÜR FAHRERRÜCKENLEHNE

- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0286	Ersatz-Schnellverschlussbolzen für Fahrerrückenlehne

RÜCKENLEHNEN-MONTAGEHALTERUNGEN

- Modellspezifisches Montagekit für Kuryakyn Mehrzweck-Fahrer- und Beifahrerrückenlehne
- Zur Verwendung mit Kuryakyn Fahrer-/Beifahrerrückenlehne (Kuryakyn ART.-NR. KUR1661, separat erhältlich)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0347	Für 04-22 XL (außer XL1200T, RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties



RUNDE SISSYBARS FÜR STARRRAHMEN-MODELLE

- Aus verchromtem, kaltgewaltzem Stahl mit 12,7 mm (1/2") Durchmesser
- Für Starrrahmen mit Achsplatten mit ca. 25,5 cm (10") Abstand
- Höhe ca. 38 cm (15") über dem Schutzblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-264116	Für flache Schutzbleche



1501-0774



1501-0777



1504-0112



1504-0111



1504-0118

RUNDE SISSYBARS UND SEITENPLATTEN

- Alle Sissybars sind aus massivem 14,3 mm (9/16") Stahl mit 1/4"-20 Gewinde
- Einfach anzuschrauben – kein Bohren erforderlich (inklusive Montagematerial)
- Maße der Sissybars gelten von der ersten Biegung bis zur Oberseite der Bar
- Sissybars und Seitenplatten separat erhältlich



MODELLE	SEITENPLATTEN (PAAR)	KONISCHE SISSYBAR	HÖHE	BREITE SISSYBAR (AD)
VERCHROMTE SISSYBARS UND SEITENPLATTEN				
Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (ohne Tour-Pak)	**1504-0112**	**1501-0762**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 18-25 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS	**1504-0125**	**1501-0774**	28 cm (11")	28 cm (11")
Für 18-25 FLSB/FXLR/FXLRS	**1504-0128**	**1501-0774**	28 cm (11")	28 cm (11")
Für 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBBS	**1504-0126**	**1501-0762**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 06-10 FXST/S/B, 07-17 FLSTF (außer 07-10 FXSTC)	**1504-0113**	**1501-0774**	39,5 cm (15,5")	28 cm (11")
Für 00-05 FXST/S/B, 00-06 FLSTF, 05-06 FLSTN	**1504-0113**	**1501-0762**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 00-17 FLSTC, 00-07 FLSTS/C, 07-17 FLSTN	**1504-0115**	**1501-0762**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 06-17 FXD	**1504-0120**	**1501-0762**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 02-05 Dyna (außer FXDWG)	**1504-0111**	**1501-0768**	33 cm (13,06")	19 cm (7 1/2")
Für 99-01 Dyna (außer FXDWG, 00-01 FXDX)	**1504-0111**	**1501-0784**	33 cm (13,07")	17 cm (6 11/16")
Für 10-17 FXDWG	**1504-0120**	**-**	35 cm (13,8")	25 cm (9 7/8")
Für 06-08 FXDWG	**-**	**1501-0762**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 04-20 XL	**1504-0117**	**1501-0768**	33 cm (13,06")	19 cm (7 1/2")
Für 94-03 XL	**1504-0110**	**1501-0781**	29 cm (11,5")	21 cm (8 1/4")
Für 86-93 XL	**1504-0109**	**1501-0781**	29 cm (11,5")	21 cm (8 1/4")
GLÄNZEND SCHWARZE SISSYBARS UND SEITENPLATTEN				
Für 14-25 FLHT/FLHR/FLHRSE/FLHX/FLHXS	**1504-0124**	**1501-0778**	28 cm (11")	28 cm (11")
Für 18-25 FXFB/FXFBS	**1504-0130**	**1501-0777**	35 cm (13,8")	25 cm (9 7/8")
Für 18-25 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS	**1504-0127**	**1501-0778**	28 cm (11")	28 cm (11")
Für 18-25 FLSB/FXLR/FXLRS	**1504-0129**	**1501-0778**	28 cm (11")	28 cm (11")
Für 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBBS	**1504-0131**	**1501-0765**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 12-17 FLS/FXS	**1504-0123**	**1501-0765**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 00-05 FXST/S/B, 00-06 FLSTF, 05-06 FLSTN	**1504-0114**	**1501-0765**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 06-17 Dyna (außer 06-08 FXDWG, FXDF, FLD)	**1504-0121**	**1501-0765**	25,5 cm (10,1")	22 cm (8 3/4")
Für 10-17 FXDWG	**1504-0121**	**1501-0777**	35 cm (13,8")	25 cm (9 7/8")
Für 10-13 FXDF	**1504-0121**	**1501-0777**	35 cm (13,8")	25 cm (9 7/8")
Für 04-20 XL	**1504-0118**	**1501-0771**	33 cm (13,06")	19 cm (7 1/2")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



ECKIGE SISSYBARS UND SEITENPLATTEN

- Sissybars aus massivem 14,3 mm ($^{9}/_{16}$") Stahl mit $^{1}/_{4}$"-20 Gewinde
- Seitenplatten mit erhabenem Akzent bei ausgewählten Modellen
- Einfach anzuschrauben – kein Bohren erforderlich (inklusive Montagematerial)
- Maße der Sissybars gelten von der ersten Biegung unten bis zur Oberseite der Bar
- Sissybars und Seitenplatten sind separat erhältlich

HINWEIS: 90-93 XL Modelle erfordern längere Blinkerhalterungen, wenn die Originalblinker wiederverwendet werden; ART.-NR. DS-264005 verwenden.

HINWEIS: Sissybars können keinen Gepäckträger aufnehmen.

MODELLE	SEITENPLATTEN (PAAR)	KURZE SISSYBAR	HÖHE	HOHE SISSYBAR	HÖHE	BREITE SISSYBAR (AD)
VERCHROMTE SISSYBARS UND SEITENPLATTEN						
Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (ohne Tour-Pak)	**1504-0112**	**1501-0763**	26 cm (10,14")	**1501-0764**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 18-25 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS	**1504-0125**	**1501-0775**	28 cm (11")	**1501-0776**	39,5 cm (15,5")	28 cm (11")
Für 18-25 FLSB/FXLR/FXLRS	**1504-0128**	**1501-0775**	28 cm (11")	**1501-0776**	39,5 cm (15,5")	28 cm (11")
Für 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBBS	**1504-0126**	**1501-0763**	26 cm (10,14")	**1501-0764**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 06-10 FXST/S/B, 07-17 FLSTF (außer 07-10 FXSTC)	**1504-0113**	**1501-0775**	28 cm (11")	**1501-0776**	39,5 cm (15,5")	28 cm (11")
Für 00-05 FXST/S/B, 00-06 FLSTF, 05-06 FLSTN	**1504-0113**	**1501-0763**	26 cm (10,14")	**1501-0764**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 00-17 FLSTC, 00-07 FLSTS/C, 07-17 FLSTN	**1504-0115**	**1501-0763**	26 cm (10,14")	**1501-0764**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 06-17 FXD	**1504-0120**	**1501-0763**	26 cm (10,14")	**1501-0764**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 02-05 Dyna (außer FXDWG)	**1504-0111**	**1501-0769**	25,5 cm (10")	**1501-0770**	32 cm (12,5")	19 cm (7 $^{1}/_{2}$")
Für 99-01 FXD (außer FXDX, FXDWG)	**1504-0111**	**1501-0785**	25,5 cm (10")	**1501-0786**	32,5 cm (12,8")	17 cm (6 $^{11}/_{16}$")
Für 10-17 FXDWG	**1504-0120**	**-**	-	**-**	-	-
Für 06-08 FXDWG	**-**	**1501-0763**	26 cm (10,14")	**1501-0764**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 04-20 XL	**1504-0117**	**1501-0769**	25,5 cm (10")	**1501-0770**	32 cm (12,5")	19 cm (7 $^{1}/_{2}$")
Für 94-03 XL	**1504-0110**	**1501-0782**	25,5 cm (10")	**1501-0783**	38,5 (15,14")	21 cm (8 $^{1}/_{4}$")
Für 86-93 XL	**1504-0109**	**1501-0782**	25,5 cm (10")	**1501-0783**	38,5 (15,14")	21 cm (8 $^{1}/_{4}$")
SCHWARZE SISSYBARS UND SEITENPLATTEN						
Für 14-25 FLHT/FLHR/FLHRSE/FLHX/FLHXS	**1504-0124**	**1501-0779**	28 cm (11")	**1501-0780**	39,5 cm (15,5")	28 cm (11")
Für 18-25 FXFB/FXFBS	**1504-0130**	**-**	-	**-**	-	-
Für 18-25 FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS	**1504-0127**	**1501-0779**	28 cm (11")	**1501-0780**	39,5 cm (15,5")	28 cm (11")
Für 18-25 FLSB/FXLR/FXLRS	**1504-0129**	**1501-0779**	28 cm (11")	**1501-0780**	39,5 cm (15,5")	28 cm (11")
Für 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBBS	**1504-0131**	**1501-0766**	25,5 cm (10")	**1501-0767**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 00-17 FLSTF	**1504-0114**	**1501-0766**	25,5 cm (10")	**1501-0767**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 12-17 FLS, 11-13 FXS	**1504-0123**	**1501-0766**	25,5 cm (10")	**1501-0767**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 00-05 FXST/S/B, 00-06 FLSTF, 05-06 FLSTN	**1504-0115**	**1501-0766**	25,5 cm (10")	**1501-0767**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 06-17 Dyna (außer 06-08 FXDWG/FXDF/FLD)	**1504-0121**	**1501-0766**	25,5 cm (10")	**1501-0767**	37,5 cm (14,75")	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
Für 10-17 FXDWG	**1504-0121**	**-**	25,5 cm (10")	**-**	-	25 cm (9 $^{7}/_{8}$")
Für 10-13 FXDF	**1504-0121**	**-**	25,5 cm (10")	**-**	-	25 cm (9 $^{7}/_{8}$")
Für 04-20 XL	**1504-0118**	**1501-0772**	25,5 cm (10")	**1501-0773**	32 cm (12,5")	19 cm (7 $^{1}/_{2}$")

ABNEHMBARE SISSYBAR-SEITENTEILE

- Aus Stahl gefertigt
- Geeignet für alle runden oder rechteckigen 11" breiten Sissybars von Drag Specialties
- Funktioniert mit dem abnehmbaren Standard-Montagematerial von H-D

HINWEIS: Befestigungsmaterial nicht inbegriffen.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR MIT ABNEHMBAREM MONTAGEMATERIAL	
1504-0133	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR MIT ABNEHMBAREM MONTAGEMATERIAL (FORTS.)	
1504-0134	Schwarze Pulverbeschichtung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





RUNDE SISSYBARS

- Runde Stäbe aus hochfestem Stahl
- Einfache Installation mit robusten Halterungen
- Werden mit Polster 30,5 cm B x 21 cm H x 64 mm D (12" x 8,25" x 2,5") und einem schlichten Stahl-Rückenlehneneinsatz geliefert
- Erhältlich in Standardhöhe 43 cm (17") oder kurzer Ausführung 35,5 cm (14")
- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
VERCHROMT	
1501-0365	Für 07-17 FLSTF, 06-10 FXST
SCHWARZ	
1501-0472	Für 07-17 FLSTF, 06-10 FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KURZ	
VERCHROMT	
1501-0366	Für 07-17 FLSTF, 06-10 FXST
1501-0361	Für 00-06 FLSTF, 00-05 FXST
SCHWARZ	
1501-0469	Für 04-22 XL (außer 883N/1200N/1200NS/1200X/ 1200XS/1200V/1200CX und RH Sportster)



ECKIGE SISSYBARS

- Machen das Leben für Ihre Beifahrer durch eine Rückenstütze einfacher
- Helfen auch beim Transport von Gepäck
- Aus hochfestem Stahl mit hochbelastbaren Montagehalterungen; werden mit einem Freedom-Polster geliefert (kurzes/Mini-Polster 15 cm B x 12,5 cm H x 51 mm D (6" B x 5" H x 2" D), Standard-Polster 19 cm B x 22 cm H x 64 mm D (7,5" x 8,75" x 2,5")
- Erhältlich in drei Größen: Standard 43 cm (17"), kurz 35,5 cm (14") und Mini 28 cm (11")
- Entweder verchromte oder pulverbeschichtete Oberfläche
- Nutzen die Original-Montagepunkte
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
VERCHROMT	
1501-0368	Für 06-17 FXD (außer FXDF/FXDWG/FXDL)
KURZ	
VERCHROMT	
1501-0407	Für 00-17 FLSTC/N/S
1501-0359	Für 00-06 FLSTF, 00-05 FXST
SCHWARZ	
1501-0462	Für 07-17 FLSTF, 06-10 FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MINI	
VERCHROMT	
1501-0357	Für 00-06 FLSTF, 00-05 FXST
1501-0367	Für 06-17 FXD (außer FXDF/FXDWG/FXDL)
1501-0372	Für 04-22 XL (außer XL883L/N, XL1200N/ NS/V/X/XS/CX und RH Sportster)
SCHWARZ	
1501-0452	Für 07-17 FLSTF, 06-10 FXST
1501-0453	Für 06-17 FXD (außer FXDF/FXDWG/FXDL)

EINTEILIGE SISSYBARS

- Klassischer Büroklammer-Style, wird direkt an die Schutzblechstreben geschraubt
- Mit 6 mm x 3 mm (0,75" x 0,120") DOM-Stahlrohr
- Bulliges Profil und saubere Montage
- Als Ergänzung für Doppelsitzbänke und Einzelsitze
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Sissybar-Kissen separat erhältlich.





FÜR 18-24 FLDE/FLHCS/FLHC/FLSL/FXBB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
56 CM (22") SISSYBAR	
1501-0610	Verchromt
63,5 CM (25") SISSYBARS	
1501-0638	Glänzend schwarz
1501-0667[1]	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
63,5 CM (25") SISSYBARS (FORTS.)	
1501-0682[1]	Glänzend schwarz mit Totenkopf
1501-0637	Mattschwarz
1501-0668[1]	Mattschwarz

[1] Inklusive 23 cm H x 18 cm B (9" x 7") Rückenlehnenpolster.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MOTHERWELL PRODUCTS INC.
www.motherwellproducts.com ★USA

SCHNELL ABNEHMBARE SISSYBARS

- Schnittige und robuste Konstruktion
- Aus 6 mm (0,75") DOM-Rohr und 16-Gauge Stahl
- Wird am H-D Vierpunkt-Montagesatz befestigt (separat erhältlich)
- Montageabstand: 25 cm (9,75") von Innenseite zu Innenseite der Montageplatten
- Maße: 61 cm H (24")
- 4,5 kg (10 lb) Tragfähigkeitsgrenze
- Inklusive 23 cm H x 18 cm B (9" x 7") Rückenlehne


1501-0708


1501-0709

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX (AUSSER 17 CVO TOURING)	
1501-0708	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX (AUSSER 17 CVO TOURING) (FORTS.)	
1501-0709	Mattschwarz

SCHNELL ABNEHMBARE SISSYBARS

- Stabile Stahlkonstruktion
- Pulverbeschichtung für eine lange Lebensdauer
- Inklusive Polster
- 58,4 cm (23") H
- Polsterabmessungen: 14 cm L x 7,6 cm B x 3,8 cm H (5,5" x 3" x 1,5")
- Montagematerial separat erhältlich


1501-0760


1501-0761


3550-0395

FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBBS/FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0760	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0761	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0395	Montagematerial

SCHNELLMONTAGE-RÜCKENLEHNEN

- Mit geschütztem Schnappverschlusssystem, das robust und sicher und einfach zu verwenden ist
- Maße: 37 cm H (14,5")
- Abmessungen des schwarzen Vinyl-Polsters: 21,5 cm H x 17 cm B x 38 mm dick (8,5" x 6,75" x 1,5")
- Nutzen das Original-Montagematerial


1501-0635


1501-0636

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHCS/FLHC/FLSL/FXBB	
1501-0635	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHCS/FLHC/FLSL/FXBB (FORTS.)	
1501-0636	Mattschwarz

53,3 CM (21") SISSYBAR

- Robuste Stahlkonstruktion
- Starre Befestigung mit Schrauben
- Glänzend schwarze Pulverbeschichtung für lange Lebensdauer
- Integriertes Rückenlehnenpolster für Beifahrerkomfort
- Polsterabmessungen: 15,25 cm L x 7,6 cm B x 6,4 cm T (6" x 3" x 2,5")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0787	Für 22-25 RH975

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

BURLY BRAND

102 CM (40") STUPID-TALL SISSYBARS

- Klassische, einteilige Sissybar
- Stabile, WIG-geschweißte Stahlkonstruktion
- Montage außen an der Schutzblechreling für einfachen Ein- und Ausbau
- Erhältlich mit schwarzer, pulverbeschichteter Oberfläche
- Enthält kompaktes schwarzes Vinyl-Polster (Abmessungen: 15 cm B x 8,3 cm H (6" x 3 ¼")



1501-0746



1501-0744



1501-0745

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0746	Für 06-17 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0744	Für 04-22 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0745	Für 96-03 XL

BURLY BRAND

SISSYBARS

- Klassische, einteilige Sissybar
- Stabile, WIG-geschweißte Stahlkonstruktion
- Montage außen an der Schutzblechreling für einfachen Ein- und Ausbau
- Hohe Ausführung enthält kompaktes schwarzes Vinyl-Polster (Abmessungen: 15 cm B x 83 mm H (6" x 3 ¼")



1501-0586



1501-0587



1501-0514



1501-0449

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
VERCHROMT	
1501-0588	Kurz (33 cm hoch (13"))
1501-0586	Lang (51 cm hoch (20"))
SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG	
1501-0587	Kurz (33 cm hoch (13"))
1501-0585	Lang (51 cm hoch (20"))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-20 XL	
VERCHROMT	
1501-0513	Kurz (33 cm hoch (13"))
1501-0514	Lang (51 cm hoch (20"))
SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG	
1501-0449	Kurz (33 cm hoch (13"))
1501-0450	Lang (51 cm hoch (20"))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 94-03 XL	
VERCHROMT	
1501-0566	Lang (51 cm hoch (20"))
SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG	
1501-0563	Kurz (33 cm hoch (13"))
1501-0565	Lang (51 cm hoch (20"))

KURYAKYN

RUNDE SISSYBAR MIT POLSTER

- Langlebige Konstruktion vollständig aus Stahl (Halterungen und senkrechte Rohre) mit hochwertiger Platinbeschichtung
- Einfach zu montieren mit enthaltenem Montagematerial
- Inklusive Rückenlehnenpolster aus wetter- und UV-beständigem PU-Material
- Für einen klaren Sissybar-Look kann das Polster einfach abmontiert werden



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE
1501-0714	Für 04-22 XL (außer XL1200T, XL1200CX und RH Sportster Modelle)	43 cm (17")

KURYAKYN

UNIVERSELLE PLUG-N-PLAY-SISSYBARHALTERUNG

- Wird am Fender unter dem Beifahrersitz befestigt
- Kompatibel mit dem niedrigen Kuryakyn Sissybar (separat erhältlich)
- Vorgebohrt passend für H-D-Fender
- Montagematerial nicht enthalten



1504-0008





0822-0162

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1504-0008	Plug-N-Play-Halterung für Softail/Dyna/XL oder FXR mit 140 mm oder 150 mm Hinterreifen
0822-0162	Sissybar-Kissen (ca. 17 cm B x 11,5 cm H (6 ¾" x 4 ½"))

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1501-0098


1501-0025


1501-0032


1501-0169

ATTITUDE-STYLE SISSYBARS

- Attitude-Style Sissybars bestehen a us 14,3 mm ($^{9}/_{16}$") rundem, kaltgewaltzem Stahl
- Daggertude und Squaretude-Styles bestehen aus 14,3 mm ($^{9}/_{16}$") eckigem Stahlrohr
- In zwei Größen erhältlich: ca. 45,5 cm oder 76 cm hoch (18" oder 30")
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder schwarzer Pulverbeschichtung
- Seitenplatten müssen separat gekauft werden

HINWEIS: Nur für die Optik, nicht als Beifahrerstütze geeignet.

HINWEIS: Für alle Seitenplatten außer Plug-N-Play.

17,5 CM BIS 19,5 CM (6,88" BIS 7,625") SEITENPLATTEN-AUSSENMASSE (SCHMAL)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE SISSYBAR
VERCHROMT		
1501-0026	45,5 cm (18") Attitude	17 cm (6 $^{11}/_{16}$")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE SISSYBAR
SCHWARZ PULVERBESCHICHTET		
1501-0098	76 cm (30") Daggertude	17 cm (6 $^{11}/_{16}$")

21 CM BIS 22 CM (8,25" BIS 8,75") SEITENPLATTEN-AUSSENMASSE (BREIT)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE SISSYBAR
VERCHROMT		
1501-0025	45,5 cm (18") Attitude	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
1501-0032	45,5 cm (18") Daggertude	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
1501-0031	76 cm (30") Daggertude	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
SCHWARZ PULVERBESCHICHTET		
1501-0247	45,5 cm (18") Attitude	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")
1501-0703	76 cm (30") Squaretude	22 cm (8 $^{3}/_{4}$")

28 CM (11") SEITENPLATTEN-AUSSENMASSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-10 FXST, 07-17 FLSTF	
VERCHROMT	
1501-0380	45,5 cm (18") Daggertude
SCHWARZ PULVERBESCHICHTET	
1501-0169	76 cm (30") Attitude; schwarz
1501-0385	76 cm (30") Daggertude


DS-264008


1501-0024

ATTITUDE STANGEN

- Aus 14,3 mm ($^{9}/_{16}$") rundem, kaltgewaltzem Stahl
- Für alle Seitenplatten von 17 cm bis 22 cm (6 $^{1}/_{16}$" bis 8 $^{3}/_{4}$")
- Maße: 76 cm (30") hoch

HINWEIS: Nur für die Optik. Nicht als Beifahrerstütze.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-264008	Verchromt
1501-0024	Unbehandelt


1501-0509


1501-0480

TWISTED STICKS SISSYBARS

- Aus 14,3 mm ($^{9}/_{16}$") eckigem Stahlrohr
- Erhältlich in 45,5 cm (18") und 76 cm (30") für 21 cm–22 cm (8 $^{1}/_{4}$"8 $^{3}/_{4}$") Seitenplatten

HINWEIS: Nur für die Optik; nicht als Beifahrerstütze geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
76 CM (30") STANGEN	
1501-0508	Verchromt für 28 cm (11") Seitenplatten
1501-0509	Schwarz für 28 cm (11") Seitenplatten
45,5 CM (18") STANGEN	
1501-0479	Verchromt für 21 cm bis 22 cm (8 $^{1}/_{4}$"– 8 $^{3}/_{4}$") Seitenplatten
1501-0480	Schwarz für 21 cm bis 22 cm (8 $^{1}/_{4}$"– 8 $^{3}/_{4}$") Seitenplatten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.









SISSYBAR-SEITENTEILE

- Starr montierte Sissybar-Seitenplatten aus 2,6 mm dickem Stahl
- Kein Blinker-Versatz erforderlich

HINWEIS: Ohne Montagematerial für die Sissybar.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSL	
1504-0074	Schwarz, für die meisten 22 cm (8 3/4") breiten Sissybars
FÜR 13-17 FXSB	
1504-0057	Schwarz, für die meisten 28 cm (11") breiten Sissybars
FÜR 00-07 FXSTD	
1504-0010	Verchromt, für die meisten 22 cm (8 3/4") breiten Sissybars

ABNEHMBARE SISSYBAR-SEITENTEILE

- Aus Stahl mit 10-Gauge Wandstärke gefertigt
- Für alle 28 cm (11") breiten Cycle Visions-Sissybars
- Schwarz oder verchromt

HINWEIS: Befestigungsmaterial nicht inbegriffen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-21 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1504-0031	Schwarz
FÜR 99-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1504-0028	Verchromt





EXFIL SISSYBARS

- WIG-geschweißt
- Original-Stahlstab mit 16 mm (0,625") AD für maximale Festigkeit und Langlebigkeit
- 5 mm dicke, CNC-geschnittene und von Hand entgratete Seitenplatten
- Mit Innensechskant-Montagematerial für einfache Montage
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0742	Für 18-24 FXBB/FXST/FLDE/FLSL/FXLR
1501-0736	Für 06-17 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0738	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
1501-0740	FÜR 96-03 XL







SISSYBAR-HALTER FÜR DAS OBERE ENDE

- Verleiht der Sissybar den letzten Schliff
- Passend zu den senkrechten Sissybar-Rohren in Standard- oder hoher Ausführung der H-D Touring 08-25, kann auch an den Sissybar-Rohren der H-D Softail Holdfast 18-24 in niedriger oder Standardhöhe verwendet werden
- Lasergeschnittene Stahlkonstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Mit drei Nylon-Distanzscheiben und drei Innensechskantschrauben ¼"-20 x 1¼"

HINWEIS: Wenn die Sissybar-Halter mit einem H-D Sissybar-Kissen verwendet werden, müssen die Nylon-Abstandhalter durch lange Original-Abstandhalter HD ART.-NR. 51593-05 ersetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0198	Holy Grail

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0199	LP Classic

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0200	Scroll

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

RÜCKENLEHNEN-MONTAGEKITS

- Geeignet für standardmäßige, abnehmbare 4-Punkt-Rückenlehnen von H-D
- Die Blinker müssen nicht versetzt werden
- Inklusive notwendigem Montagematerial



1510-0495



1510-0496

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX	
1510-0495	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX (FORTS.)	
1510-0496	Mattschwarz

ERSATZ-BUCHSEN FÜR ABNEHMBARES OEM-BEFESTIGUNGSMATERIAL

- Hochwertige Konstruktion
- Die angegebenen Maße sind die Maße der Buchsen
- Paarweise erhältlich



1501-0487



1501-0491



1501-0486



1501-0489



1501-0404

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0487	0,615" Durchmesser/0,521" Schlitz/ $^{3}/_{8}$" Loch; ers. OEM-NR. 53684-96A
1501-0491	0,617" Durchmesser/0,517" Schlitz/ $^{5}/_{16}$" Loch; ers. OEM-NR. 53943-04
1501-0490	0,640" Durchmesser/0,120" Schlitz/ $^{5}/_{16}$" Loch; ers. OEM-NR. 53942-04
1501-0488	0,640" Durchmesser/0,135" Schlitz/ $^{5}/_{16}$" Loch; ers. OEM-NR. 53685-96

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1501-0486	0,640" Durchmesser/0,135" Schlitz/ $^{3}/_{8}$" Loch; ers. OEM-NR. 53683-96
1501-0489	0,640" Durchmesser/0,150" Schlitz/ $^{3}/_{8}$" Loch; ers. OEM-NR. 53697-06
1501-0507	0,950" Durchmesser/0,150" Schlitz/ $^{3}/_{8}$" Loch; ers. OEM-NR. 53967-06
1501-0404	1,00" Durchmesser/0,125" Schlitz/ $^{11}/_{32}$" Loch; Befestigungsmaterial-Buchsen; ers. OEM-NR. 53123-96



0822-0298

0822-0300



0822-0301



0822-0342

RÜCKENLEHNENPOLSTER FÜR ECKIGE SISSYBARS

- Passend für 14 mm x 51 mm ($^{9}/_{16}$" x 2") dicke Drag Specialties Sissybars und die meisten Harley-Davidson Sissybars mit einem ID von 10 cm (4")
- Die glatten und gesteppten Polster besitzen Vinyl in Automobilqualität an den Seiten und im Sitzbereich; die Lederpolster besitzen wärmereflektierendes Material im Sitzbereich
- Jedes Polster wird mit zwei schwarz pulverbeschichteten 12 Gauge Halterungen und vier $^{1}/_{4}$" x 20 Schrauben geliefert
- Inklusive Montagematerial



0822-0343



0822-0344

HINWEIS: Polster passt nicht auf Sissy Bars mit geschweißtem Innenteil.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOHE POLSTER	
25,5 CM H X 14 CM B X 51 MM DICKE (10" H X 5 $^{1}/_{2}$" B X 2" DICKE)	
0822-0296	Glatt mit Paspeln
0822-0298	Sonnenreflektierendes Leder, abgesteppt
0822-0300[1]	Kissen-Look mit Paspeln
KURZE POLSTER	
18 CM H X 14 CM B 51 MM DICKE (7" H X 5 $^{1}/_{2}$" B X 2" DICKE)	
0822-0297	Glatt mit Paspeln
0822-0299	Sonnenreflektierendes Leder, abgesteppt
0822-0443	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KURZE POLSTER (FORTS.)	
18 CM H X 14 CM B 51 MM DICKE (7" H X 5$^{1}/_{2}$" B X 2" DICKE) (FORTS.)	
0822-0445	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0822-0301[1]	Kissen-Look mit Paspeln
OVALE POLSTER	
19 CM H x 26,5 CM B x 57 MM D (7 $^{1}/_{2}$" H X 10 $^{1}/_{2}$" B X 2 $^{1}/_{4}$" D)	
0822-0342	Glatt mit Nieten
0822-0343	Glatt
0822-0344[1]	Kissen-Look

[1] Mit 51 mm (1") Schaumstoff mit niedrigerer Dichte für zusätzlichen Komfort.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0822-0338



0822-0339



0822-0341



0822-0340



0822-0449



0822-0451

KONISCHE RÜCKENLEHNENPOLSTER FÜR RUNDE SISSYBARS

- Alle Polster besitzen Bezüge aus hochwertigem, schwarzem Vinyl
- Das gesteppte Polster hat eine doppelreihige Stickerei; das Polster im Kissen-Look besitzt einen einzigen Knopf für einen weichen, luxuriösen Look und das glatte Polster ist mit oder ohne Nieten um den Rand herum erhältlich
- Eine perfekte Ergänzung zum Sitz; enthält das notwendige Montagematerial
- Schwarz pulverbeschichtete Rückplatte
- Maße: • 89 mm B (oben) x 12 cm B (unten) x 14,5 cm H (3 1/2" B (oben) x 4 3/4" B (unten) x 5 3/4" H)
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0338	Bestickt
0822-0339[1]	Kissen-Look
0822-0341	Glatt
0822-0340	Glatt mit Nieten
0822-0449	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0822-0451	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte

[1] Mit 25 mm (1") Schaumstoff mit niedrigerer Dichte für zusätzlichen Komfort.



0822-0118



0822-0428



0822-0430



0822-0429

OVALE SISSYBAR-POLSTER

- Hochwertige Vinyl-Abdeckung in Automobilqualität
- ART.-NR. 0822-0118 verfügt über sonnenreflektierendes Leder vorne (sodass das Polster auch im direkten Sonnenlicht kühl bleibt) und Vinyl in Automobilqualität an den Seiten und hinten; das einzigartige Endbearbeitungsverfahren reduziert nachweislich die Oberflächentemperatur des Sitzes um bis zu 14 °C (25 °F), was zu einer längeren Haltbarkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichem Leder oder Vinyl führt; passt zu Drag Specialties-Sitzbänken
- Passend zu den Drag Specialties Sitzbänken
- Speziell für kurze, mittlere und hohe abnehmbare H-D Sissybars
- Maße: 19 cm H x 25,5 cm B (7 1/2" x 10")

HINWEIS: Polster werden mit OEM-Montagematerial befestigt.

HINWEIS: Die kurze Sissybar und das Polster können evtl. nicht mit dem hohen OEM-Beifahrersitz verwendet werden.

FÜR 99-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR MIT ABNEHMBAREN H-D SISSYBARS (AUSSER AIR WING SISSYBAR)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0118	Glattes, sonnenreflektierendes Leder
0822-0431[1]	Glatt, Vinyl
0822-0428[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, schwarze Nähte
0822-0430[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, rote Nähte
0822-0429[1]	Doppelsteppmuster in Rautenform, silberne Nähte

[1] Kein sonnenreflektierendes Leder.



0822-0607





0822-0646



0822-0649

DELUXE TOURING SISSYBAR KISSEN

- Mit Deluxe-Muster und auffälligem Carbonfaser-Inlay
- Im Stil des Mustang-Deluxe-Designs gehalten
- Entwickelt, um sich an den Rücken des Zweisitzer-Fahrers anzupassen und optimalen Halt zu bieten
- Inklusive drei verchromter Schrauben und dreieckiger Montageplatte
- Passend für H-D Sissy Bar OEM-NR. 54247-09A, 52627-09A und 52300257

FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLTRX/FLHX/FLTRXSTSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0607	Schwarz Karbonfaser mit schwarzen Nähten
0822-0606	Schwarz Karbonfaser mit Nähten in Gunmetal-Grau
0822-0645	Schwarz mit schwarzem Rauten-Stickmuster
0822-0646	Schwarz mit rotem Rauten-Stickmuster
0822-0647	Schwarz mit diamantgrauer Rautennaht
0822-0648	Schwarz mit orangefarbener Rautennaht
0822-0649	Schwarz mit himmelblauem Rauten-Stickmuster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MUSTANG
MOTORCYCLE SEATS

SISSYBAR-KISSEN

- Dehnbarer Vinyl-Bezug
- Montage mit der mitgelieferten verchromten Montageschraube
- Für kurze H-D Sissybar (OEM-NR. 52828-11) und hohe Sissybar (OEM-NR. 52760-11)
- Maße: 29 cm B x 23 cm H (11,5" x 9")



0822-0312



0822-0313

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS/FLSS	
0822-0312	Schwarz mit Rautenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-13 FXS, 12-17 FLS/FLSS (FORTS.)	
0822-0313	Braun mit Rautenmuster

SISSYBAR-POLSTER MIT KLEMMUNG

- Die Polster passen für alle Harley-Davidson und Aftermarket-Sissybars mit geschweißtem Einsatz oder ohne Einsatz in der Mitte
- Die 23 cm (9") großen Polster haben ein zusätzliches Gewindeloch in der Mitte für individuelle Montage
- Aus dehnbarem Premium-Vinyl
- Mit Nieten oder im Vintage-Style
- Passen nicht für Touring-Sissybars oder Sissybars mit druckgegossenen, verschraubten Einsätzen



DS-265511



0807-0012

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
POLSTER MIT NIETEN UND CONCHOS	
DS-265511	24 cm B x 23 cm H (9,5" x 9")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
POLSTER IM VINTAGE-LOOK	
0807-0012	24 cm B x 23 cm H (9,5" x 9")

Le Pera



0801-1440



0801-1441



0801-1442



0801-1443



0801-1444



0801-1445



0801-1446



0801-1447



0801-1449



0801-1451



0801-1452



0801-1524

SISSYBAR-KISSEN

- Passend zu den senkrechten Sissybar-Rohren in Standard- oder hoher Ausführung der H-D Touring 08-25, kann auch an den Sissybar-Rohren der H-D Softail Holdfast 18-25 in niedriger oder Standardhöhe verwendet werden
- Befestigung an drei Punkten
- Befestigungsmaterial ist nicht enthalten; geeignet für den Sissybar-Haltersatz LePera für das obere Ende

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GROSS: 29 CM B x 19 CM H (11 ½" x 7 ½")	
0801-1440	Doppelt gestepptes Rautenmuster, Vinyl mattschwarz
0801-1441	Doppelt gestepptes Rautenmuster, Vinyl glänzend schwarz
0801-1442	Einfach gestepptes Rautenmuster, Vinyl mattschwarz
0801-1443	Einfach gestepptes Rautenmuster, Vinyl glänzend schwarz
0801-1444	GT1 mit HR1-Einlage
0801-1445	GT2 mit HR2-Einlage
0801-1446	GT2 mit HR3-Einlage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GROSS: 29 CM B x 19 CM H (11 ½" x 7 ½") (FORTS.)	
0801-1447	Maverick-Steppung, Vinyl mattschwarz
0801-1449	Mit Falten, Vinyl mattschwarz
0801-1451	Glatt, Vinyl mattschwarz
0801-1452	Glatt, Vinyl glänzend schwarz
KLEIN:-19 CM B X 19 CM H (7 ½" X 7 ½")	
0801-1524	Doppelt gestepptes Rautenmuster, Vinyl mattschwarz

SISSYBAR-POLSTER

- Ergänzt perfekt die Sitzbänke von Le Pera
- Hochwertiger glatter, schwarzer Vinylbezug
- Grundplatte aus pulverbeschichtetem Stahl
- Maße Polster 14 cm B x 20,5 cm H (5 ½" x 8")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-265452	Sissybar-Polster

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

PREMIUM ITALIAN LEATHER · ULTRAFOAM HIGH IMPACT FORMULA · UV PROTECTION ADVANCED SOLAR TECHNOLOGY · WATER PROOF SADDLEHYDE TECHNOLOGY









SISSYBAR-KISSEN

- Perfekt abgestimmt auf viele Saddlemen®-Sitzbänke
- Montage an H-D Zubehör-Sissybars und den meisten beliebten Aftermarket-Marken mit 12,5 cm (5") Breite
- Polster kann mit OEM-/Aftermarket-Schraubenbild montiert oder mit den beiliegenden verchromten Halterungen befestigt werden (auch separat erhältlich, siehe Tabelle)
- Erhältlich in schwarz, sofern nicht anders angegeben

POLSTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
FÜR DOMINATOR SITZBÄNKE		
0822-0615	Mini Contour	16,5 cm x 27 cm (6,5" x 10,5")
0822-0469[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0277	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR EXPLORER™ SITZBÄNKE		
0408	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0411	Gravestone	16,5 cm x 28 cm (6,5" x 11")
0822-0474[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0513	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR EXPLORER & STEP-UP™ LS SITZBÄNKE		
0822-0325	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0326	Gravestone	16,5 cm x 28 cm (6,5" x 11")
0822-0470[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0471[1, 2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0327	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR EXPLORER SPEZIAL-SITZBÄNKE		
0408Y	Gravestone mit verchromten Nieten	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0411Y	Gravestone mit verchromten Nieten	16,5 cm x 28 cm (6,5" x 11")
0513Y	Halbmond mit verchromten Nieten	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
FÜR LARIAT SITZBÄNKE		
0822-0290[1]	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0477[1, 2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
FÜR PRO SERIES SDC PERFORMANCE GRIPPER-SITZBÄNKE		
0822-0481	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0483	Gravestone	16,5 cm x 28 cm (6,5" x 11")
0822-0482[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0484	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR RENEGADE™/PRO TOUR™/PROFILER™ SITZBÄNKE		
0822-0284	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0285	Gravestone	16,5 cm x 28 cm (6,5" x 11")
FÜR ROADSOFA™ SITZBÄNKE		
0822-0501[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0503	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR ROADSOFA CF SITZBÄNKE		
0822-0502[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0458	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR ROADSOFA/STEP-UP DS SITZBÄNKE		
0822-0619	Mini Contour	16,5 cm x 27 cm (6,5" x 10,5")

[1] Braun.

[2] Für 99-25 Touring und 18-25 Modelle mit hoher Sissybar und OEM-Dreieckshalterung.

SISSYBAR-KISSEN Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SISSYBAR-KISSEN (FORTS.)



POLSTER (FORTS.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
FÜR ROADSOFA HC SITZBÄNKE		
0822-0582	Gravestone mit schwarzen Nähten	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0584	Gravestone mit blauen Nähten	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0586	Gravestone mit goldenen Nähten	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0585	Gravestone mit orangefarbenen Nähten	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0583	Gravestone mit roten Nähten	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0587	Gravestone mit schwarzen Nähten	16,5 cm x 28 cm (6,5" x 11")
0822-0589	Gravestone mit blauen Nähten	16,5 cm x 28 cm (6,5" x 11")
0822-0591	Gravestone mit goldenen Nähten	16,5 cm x 28 cm (6,5" x 11")
0822-0590	Gravestone mit orangefarbenen Nähten	16,5 cm x 28 cm (6,5" x 11")
0822-0588	Gravestone mit roten Nähten	16,5 cm x 28 cm (6,5" x 11")
0822-0577	Halbmond mit schwarzen Nähten	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
0822-0579	Halbmond mit blauen Nähten	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
0822-0581	Halbmond mit goldenen Nähten	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
0822-0580	Halbmond mit orangefarbenen Nähten	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
0822-0578	Halbmond mit roten Nähten	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR ROADSOFA LS SITZBÄNKE		
0822-0328[1]	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0617	Mini Contour	16,5 cm x 27 cm (6,5" x 10,5")
0822-0329[1]	Gravestone	16,5 cm x 28 cm (6,5" x 11")
0822-0478[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0330[1]	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
0822-0337	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
FÜR SLIM RP SITZBÄNKE		
0822-0473[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
FÜR SPEED MERCHANT PRO SERIES SITZBÄNKE		
0822-0485	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0486[2]	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0488	Halbmond	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")
FÜR STEP-UP-SITZE		
0822-0614	Mini Contour	16,5 cm x 27 cm (6,5" x 10,5")
FÜR STEP-UP HC SITZBÄNKE		
0822-0618	Mini Contour	16,5 cm x 27 cm (6,5" x 10,5")
0822-0572	Gravestone mit schwarzen Nähten	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0574	Gravestone mit blauen Nähten	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0576	Gravestone mit goldenen Nähten	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0575	Gravestone mit orangefarbenen Nähten	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0573	Gravestone mit roten Nähten	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
FÜR STEP-UP LS-SITZE		
0822-0616	Mini Contour	16,5 cm x 27 cm (6,5" x 10,5")
FÜR STEP-UP RS SITZBÄNKE		
0822-0416	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0418	Gravestone	16,5 cm x 28 cm (6,5" x 11")
FÜR TRI GRIPPER-SITZE		
0822-0658	Gravestone	16,5 cm x 16,5 cm (6,5" x 6,5")
0822-0620	Mini Contour	16,5 cm x 27 cm (6,5" x 10,5")
0822-0659	Gravestone	16,5 cm x 28 cm (6,5" x 11")
0822-0657	Gravestone	19 cm x 19 cm (7,5" x 7,5")
0822-0660	Mini Contour	20,5 cm x 25,5 cm (8" x 10")

[1] Braun.

[2] Für 99-25 Touring und 18-25 Modelle mit hoher Sissybar und OEM-Dreieckshalterung.



MONTAGEHALTERUNGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0822-0623	Verchromt	0822-0622	Schwarz	0822-0624	Gold

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

330 Dresser/Touring
371 Softail
406 Dyna Glide
420 RH Sportster
421 XL
436 V-Rod
438 Pan America
440 Street 500/750/X500
442 Custom/Feste Montage
443 Custom-Auspuffe, Zubehör & Montagematerial
446 Zubehör, Montagematerial, Endkappen, Hitzeschilder, Dämpfereinsätze, Auspuffband
453 Dämmmaterial
453 Lambdasonden & Zubehör

AUSPUFF

FÜR DRESSER/TOURING
TRUE DUALS

RINEHART RACING

SLIMLINE DUALS AUSPUFFANLAGE UND KRÜMMER-KITS


1802-0377

- Performance-Auspuffanlage, die großartige Leistung im unteren Bereich mit einem klassischen Look verbindet
- Anti-Rückstrom-Schlitze verhindern den negativen Impuls beim Rückhub in den Ein-/Auslass, der zu Leistungseinbußen des Motors führt
- Mit 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen, mit optimaler Position für Dyno-Tuning und korrekte Messung der Abgaskonzentration vom Auslass, sodass der Motor effizient läuft
- Kein Buchsenadapter erforderlich, der von anderen Herstellern verwendet wird und die Sonde nicht richtig im Abgasstrom platziert
- Krümmer-Kits sind die Antwort für Fahrer, die einem Motorrad ein Krümmersystem hinzufügen wollen, das zuvor mit Rinehart Racing-Endschalldämpfern versehen war
- Erhältlich mit 4" oder 4,5" AD Schalldämpfern
- Krümmer-Kits separat erhältlich; Ersatz-Endkappen ebenfalls separat erhältlich, siehe Seite 448

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-2426	Verchromte Anlage mit verchromten 4,5"-Schalldämpfern und MotoPro 45-Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1802-0376	Verchromter Krümmer-Satz
1802-0377	Schwarzer Krümmer-Satz


1800-2527


1800-2525

EL DORADO TRUE DUAL AUSPUFFANLAGEN

- Mehr Leistung und Drehmoment
- Lambdasondenposition wie beim Original
- Inklusive Adaptern für Breitband-Lambdasonden
- Verwendet zwei Katalysatoren mit hohem Durchfluss, um die Durchflussrate zu verbessern und genau den richtigen Gegendruck für optimales Drehmoment zu liefern
- Das Versetzen der Katalysatoren zu den 4,5" Schalldämpfern reduziert die Hitze beim Fahrer
- Erzeugt über den gesamten Drehzahlbereich einen tiefen, satten Sound
- J2825 Sound-konform

HINWEIS: Nicht für H-D FL Trike.

HINWEIS: Nicht für CVO Modelle.

ART.-NR.	SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE	ENDKAPPEN
FÜR 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK		
1800-2527	Verchromt	Tracer
1800-2528	Schwarz	Tracer

ART.-NR.	SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE	ENDKAPPEN
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU		
1800-2523	Verchromt	Thruster
1800-2525	Schwarz	Thruster

SPEEDSTER DUALS

- Der großartige Sound wird durch das geschützte PowerPort-Crossover noch verbessert
- Das PowerPort-Crossover sorgt auch für eine Leistungssteigerung über den gesamten Drehzahlbereich
- Traditionelles Doppelrohr-Styling mit 2-in-1-Leistung
- 2,5" Hitzeschilde
- Erhältlich mit verchromten Fishtail-Endkappen
- Schnelle und einfache Montage


1800-2184

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2185	Für 17-24 FLHT/FLHTK/FHLR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2184	Für 10-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1







SWEEPER RADIAL AUSPUFFANLAGE

- Radiales Styling und aggressiver Sound
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Nicht herausnehmbare Dämpfereinsätze
- 18 mm Lambdasonden-Buchsen mit 12 mm Lambdasonden-Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLHFB/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2659	Verchromte Ausführung mit verchromten Hitzeschilden
1800-2660	Schwarz mit schwarzen Hitzeschilden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLHFB/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1800-2661	Schwarz mit geschlitzten schwarzen Hitzeschilden



KURZE, GESCHWUNGENE SPEEDSTER-AUSPUFFANLAGEN

- Das PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Gekürzte Version der erfolgreichen Swept Speedster Auspuffreihe von Cobra in einem radikaleren Design
- Glänzend verchromte oder schwarze Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2318	Schwarze Hitzeschilde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-1489	Verchromte Hitzeschilde

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1

KHROME WERKS

1800-2481



1800-2176

1800-2715



1800-2482

1800-2716





1800-1968

2-IN-1-IN-2 DOMINATOR ANLAGEN

- Konstruiert für Performance, Style und Sound
- Steigert Drehmoment und Leistung vom Serien- bis zum größten Hubraumausbau
- Aggressiver Klang ohne störende Hochfrequenz-Resonanzen
- Erhältlich als reine Racing-Version (ohne Katalysator)
- Mit verbundenem, mehrstufigem Krümmer und einem einzigartigen Dämpfereinsatz-Design
- Krümmer dreistufig (1,75" – 1,875" – 2,0") für M-Eight oder zweistufig (1,75" – 1,875") für Twin Cam
- 18- und 12-mm Lambdasondenbuchsen sind in die primären Krümmerrohre eingeschweißt
- Hitzeschilde mit 220° Abdeckung
- 4,5"-HP-Plus-konforme Schalldämpfer liefern den typischen aggressiven Khrome-Werks-Sound
- Ersatz-Endkappen separat erhältlich (siehe Seite 448)
- Klang und Leistung lassen sich mit optionalen Khrome Werks-Einsätzen (nur Dominator), dem Cone Reduction Kit und dem SAE-J2825-Dezibelreduzierer (siehe Seite 450; separat erhältlich) anpassen

HINWEIS: Mit Endkappen geliefert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2713	Verchromt mit Race Tip Billet-Endkappen
1800-2480	Verchromt mit „Edge Tip" Billet-Endkappen
1800-2175	Verchromt mit „Tracer-Tip" Billet-Endkappen
1800-2714	Schwarz mit schwarzen Race Tip Billet-Endkappen
1800-2481	Schwarz mit „Edge-Tip" Billet-Endkappen
1800-2176	Schwarz mit „Tracer-Tip" Billet-Endkappen
1800-2711	Eclipse mit Eclipse Billet-Endkappen
1800-2712	Eclipse mit Eclipse Klassic Billet-Endkappen
1800-2715	Eclipse mit Eclipse Race Tip Billet-Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1800-2482	Eclipse mit „Edge Tip" Billet-Endkappen
1800-2177	Eclipse mit „Tracer-Tip" Billet-Endkappen
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX	
1800-2716	Verchromt mit Race Tip Billet-Endkappen
1800-2717	Schwarz mit schwarzen Race Tip Billet-Endkappen
1800-1963	Schwarz mit „Tracer-Tip" Billet-Endkappen
1800-2718	Eclipse mit Eclipse Race Tip Billet-Endkappen
1800-1968	Eclipse mit „Tracer-Tip" Billet-Endkappen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING 2-IN-1



1861-1791



1861-1790
Optionale Hitzeschild-Kits



1800-2699



1800-2700



1800-2698



1800-2701

EC Type Approved

2-IN-1 KOMPLETTE AUSPUFF-KITS

- Langlebige Edelstahlkonstruktion mit auffälligen Aluminium-Endkappe
- Die Kits enthalten Krümmer, Kurzkonus-Endschalldämpfer, und schwarz eloxierte Endkappe
- Sehr kompakte Konstruktion mit Gewichtseinsparung von 9,3 kg
- Mit charakteristischem Zard Sound
- Die optionalen Hitzeschild-Kits schützen den Fahrer vor potentiellen Verbrennungen und verbessern die aerodynamische Effizienz (separat erhältlich)
- Die schwarzen Oberflächen sind Cerakote® behandelt für Temperaturen bis 1000 °C
- Die 120-Jahres Edition besitzt einen unverwechselbaren Look mit bronzefarbener Mesh-Endkappe und Akzenten

HINWEIS: Euro 4 und 5 zertifiziert.

AUSPUFF-SETS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FLHXU/FLHXSE/FLTRXSTSE, 24-25 FLHRXS/FLHXS/ FLHXST/FLTRK/FLTRXS/FLTRXST	
1800-2721	Schwarz
1800-2722	Poliert
1800-2720	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
17-23 FLHRXS/FLHXS/FLHXST/FLTRK/FLTRXS/FLTRXST	
1800-2699	Schwarz
1800-2700	Poliert
1800-2698	Edelstahl
1800-2701	120-Jahres Limited Edition

OPTIONALE HITZESCHILD-KITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FLHXU/FLHXSE/FLTRXSTSE, 24-25 FLHRXS/FLHXS/ FLHXST/FLTRK/FLTRXS/FLTRXST	
1861-1797	Schwarz
1861-1796	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHRXS/FLHXS/FLHXST/FLTRK/FLTRXS/FLTRXST	
1861-1791	Schwarz
1861-1790	Poliert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1



1800-2697

1800-2172

KURZE ROAD RAGE III 2-IN-1 EDELSTAHLANLAGEN

- Mit von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestuften Krümmern gleicher Länge für maximale Leistung
- Die inbegriffenen Hitzeschilde decken die Krümmer ausreichend zum Schutz vor Hitze ab und enden weit genug vor dem Sammler, sodass Edelstahl und handgearbeitete WIG-Schweißungen sichtbar sind
- Kurzes 4" Schalldämpfergehäuse im konischen Megaphone-Style oder geradem Style; die Anlage wird vom Getriebe entfernt montiert - für einen wirklich radikal kurzen Look

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2201	Edelstahl
1800-2697[1]	Edelstahl
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 10 FLHR)	
1800-2172	Edelstahl



1860-1998



1861-1581

- Die Anlage wird mit 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüssen mit Sonden, Adaptern und Stopfen geliefert
- Inklusive herausnehmbarem Dämpfereinsatz und Billet-Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÄMPFEREINSÄTZE UND ENDKAPPEN	
1860-1998	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)
1861-1581	Optionale Slash-Cut Billet-Endkappe mit gebürsteter Oberfläche

[1] Das System besitzt einen Katalysator.



1800-2199



1800-2174

LANGE ROAD RAGE III 2-IN-1 EDELSTAHLANLAGEN

- Mit von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestuften Krümmern gleicher Länge für maximale Leistung
- Die inbegriffenen Hitzeschilde decken die Krümmer ausreichend zum Schutz vor Hitze ab und enden weit genug vor dem Sammler, sodass Edelstahl und handgearbeitete WIG-Schweißungen sichtbar sind
- Konisches 4" Megaphone-Schalldämpfergehäuse oder 4" gerades Schalldämpfergehäuse; die Anlage wird von der traditionellen Satteltaschenposition entfernt montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2199	Megaphone
1800-2200	Gerade

- Die Anlage wird mit 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüssen, Adaptern und Stopfen geliefert
- Inklusive herausnehmbarem Dämpfereinsatz und Billet-Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-2174	Gerade

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1


1800-2506

1800-2505


1800-2533

MITTELLANGE ROAD RAGE II 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- 4" Gegenkonus-Schalldämpfergehäuse mit passender Billet-Endkappe
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- Von Hand MIG-geschweißt
- Mit 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüssen, Adaptern und Stopfen
- Inklusive Montagematerial und Hitzeschilde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRK	
1800-2506[1]	Verchromt
1800-2507[1]	Schwarz
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX (AUSSER CVO MODELLE)	
1800-2504	Verchromt
1800-2505	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-2533	Verchromt
1800-2534	Schwarz

[1] CVO-Modelle benötigen das Trittbrett-Distanzkit ART.-NR. 1621-1205 (separat erhältlich).


1800-1282


1861-0764

ROAD RAGE II MEGA POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Krümmer sind abgestuft (1 3/4" auf 1 7/8" auf 2")
- Für Modelle mit einer Motorleistung von 125+ PS
- Konisches Schalldämpfergehäuse im Megaphone-Style mit schwarzer 4" Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Inklusive 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen
- Mit herausnehmbarem Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-1282	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (FORTS.)	
1800-1283	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (FORTS.)	
1861-0764	Ersatz-Dämpfereinsatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1


1800-2511

1800-2508


1800-2536

ROAD RAGE II 2-IN-1 ANLAGEN MIT HOT ROD TURNOUT SCHALLDÄMPFERN

- Abgestufte Krümmer gehen in ein 3 1/2" kurzes, gerades Schalldämpfergehäuse mit Hod Rod Turnout Endkappe über
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- Von Hand MIG-geschweißt
- Mit 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüssen, Adaptern und Stopfen
- Inklusive Montagematerial
- Inklusive kompletter Hitzeschilde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRK	
1800-2511[1]	Schwarz
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX (AUSSER CVO MODELLE)	
1800-2508	Verchromt
1800-2509	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-2535	Verchromt
1800-2536	Schwarz

[1] CVO-Modelle benötigen das Trittbrett-Distanzkit ART.-NR. 1621-1205 (separat erhältlich).


1800-2492

1800-2493

ROAD RAGE 2-IN-1 AUSPUFF FÜR HOCHLEISTUNGSMOTOREN

- Zusammen mit Chris Rivas entwickelt, um das richtige System für große M-Eight Motorbauarten zu finden
- Mit gleich langen Krümmern, die von 1 3/4" auf 2" und dann auf 2 1/8" abgestuft sind
- Das 4" Schalldämpfergehäuse besitzt einen abnehmbaren geschlitzten 3" Dämpfereinsatz
- Mit kompletten Hitzeschilden, Billet-Endkappen, einer 18 mm Lambdasondenbuchse und 12 mm Adaptern

HINWEIS: Empfohlen für Motorräder mit über 140 PS.

FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2492	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2493	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1


1800-2642

ROAD RAGE 2-IN-1 ANLAGEN

- Die abgestuften Krümmer münden in einen Megaphone-Schalldämpfer mit konischer Endkappe
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- 4" AD Schalldämpfergehäuse mit Billet-Endkappe
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- Inklusive Hitzeschild und Montagematerial
- Erhältlich mit 4" langem Schalldämpfer
- Inklusive 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHFB/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2643[1]	Verchromt
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHFB/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1800-2642[1]	Schwarz

[1] Das System besitzt einen Katalysator.


1800-2445


1800-2472

KURZE ROAD RAGE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Die abgestuften Krümmer münden in einen 4" Megaphone-Schalldämpfer mit konischer Endkappe
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- 4" Schalldämpfergehäuse mit passender Billet-Endkappe
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- Mit 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüssen, Adaptern und Stopfen
- 3-teilige Hitzeschilde inklusive bei verchromt und schwarz; 2-teilige Hitzeschilde inklusive bei Edelstahl (decken nur Krümmer ab)
- Inklusive Montagematerial


1800-2473

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2445	Verchromt
1800-2446	Schwarz
1800-2447	Edelstahl
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX	
1800-2471	Verchromt
1800-2472	Schwarz
1800-2473	Edelstahl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING

2-IN-1


1800-2539


1800-2696


1800-2737


1800-2621

MITTELLANGE SUPER-BIKE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Von Hand WIG-geschweißte Edelstahl-Konstruktion
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- Gerades 11" langes Schalldämpfergehäuse mit 4" Durchmesser inklusive passender Aluminium-Endkappe
- Herausnehmbarer geschlitzter Dämpfereinsatz mit Spiralkern liefert einen ganz neuen, aggressiven Sound
- Mit 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüssen, Adaptern und Stopfen
- Inklusive partieller Hitzeschilde und Montagematerial


1800-2620

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRK	
1800-2539[1]	Edelstahl mit Hitzeschilden aus Edelstahl
1800-2696[1, 2]	Edelstahl mit Hitzeschilden aus Edelstahl
1800-2737[1]	Schwarz mit schwarzen Hitzeschilden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 10 FLHR)	
1800-2621	Edelstahl mit Hitzeschilden aus Edelstahl
FÜR 99-06 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
1800-2620	Edelstahl mit Hitzeschilden aus Edelstahl

[1] CVO-Modelle benötigen das Trittbrett-Distanzkit ART.-NR. 1621-1205 (separat erhältlich).

[2] Das System besitzt einen Katalysator.


1800-2130

1800-1358

B4 2-IN-1-AUSPUFFANLAGEN

- Mit Krümmern gleicher Länge
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer mit Hitzeschilden
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Für Motoren bis zu 120 PS
- Mit Megaphone- oder geradem Schalldämpfer erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2131	Chrom, gerader Style
1800-2130	Mattschwarz, Megaphone-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1800-2132	Mattschwarz, gerader Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1800-1358	Mit Megaphone-Schalldämpfer, Chrom

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1



ROAD RAGE II B1 POWER 2-IN-1-ANLAGE

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Mit verlängertem inneren Sammler für maximale Performance
- Mit abgestuften Krümmern gleicher Länge; dreifach abgestuft (1 3/4" auf 1 7/8" auf 2") für Anwendungen mit 125+ PS
- Gerades 4" Performance-Schalldämpfergehäuse mit 2 1/2" x 16 1/2" Dämpfereinsatz und schwarzer Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Schwarz
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1285	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



2-IN-1 GNX AUSPUFFANLAGEN

- Verleiht Ihrem Touring-Motorrad ein sauberes, elegantes Erscheinungsbild
- Tiefer Auspuffklang und verbesserte Leistung
- 4,5" AD Schalldämpfergehäuse
- Geschlitzter Dämpfereinsatz
- Vom Rennsport inspirierte Grand National Endkappe
- Herausnehmbarer dB-Killer (gemäß J2825)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	
1800-2758	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (FORTS.)	
1800-2757	Guardian schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1


1801-1891


1801-1888

SWINDLER 2-IN-1 AUSPUFF-UMBAUSÄTZE

- Einfache und kostengünstige Möglichkeit, Ihre bestehende Auspuffanlage auf ein 2-in-1-System umzurüsten
- Kit verwendet die Serienkrümmer
- Entfernt den linken Schalldämpfer und das Verbindungsrohr und leitet die Abgase durch einen einzigen rechten Schalldämpfer
- Mitgelieferter Edelstahl-Blindstopfen mit Bohrung für die Lamdasonden und Klemme ermöglicht eine saubere, einfache Montage
- Wahlweise mit 4"-Grand-National- oder 4,5"-GNX-Schalldämpfer in Chrom oder Guardian-Black-Ausführung
- Grand National Schalldämpfer-Endkappe
- Herausnehmbarer dB-Killer (gemäß J2825)
- Ersatz-Edelstahl-Verbindungsstopfen und Klemme separat erhältlich

FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1801-1889	4" Grand National Schalldämpfer
1801-1891	4,5" GNX Schalldämpfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GUARDIAN SCHWARZ	
1801-1888	4" Grand National Schalldämpfer
1801-1890	4,5" GNX Schalldämpfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUBEHÖR/ERSATZTEILE	
1861-1826	Stopfen-Satz für Crossover


1800-2271


1800-2740

1800-2390

SIDEWINDER 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN UND SHADOW SCHALLDÄMPFER-SETS

- Mehr Leistung und Drehmoment
- Edelstahl-Krümmer
- Katalysatoren mit hoher Durchflussrate an einigen Modellen
- Mit Adaptern, die die Verwendung von Breitband- oder Original-Lambdasonden ermöglichen
- Endkappe aus bearbeitetem Aluminium
- Tiefer, leistungsstarker Auspuffklang
- Anlagen ohne Katalysatoren enthalten herausnehmbare dB-Killer
- Optionale Shadow Schalldämpfer-Sets passen in den Ausschnitt in verlängerten Satteltaschen auf der linken Seite bei der Verwendung von Sidewinder 2-in-1 Auspuffanlagen
- Passendes Schalldämpfergehäuse mit 4,5" Durchmesser
- Die Endkappe spiegelt die 2-in-1 Sidewinder Schalldämpfer-Endkappe von der rechten Seite wider
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Keine EG-Modelle.

HINWEIS: Nicht für H-D FL Trike-Modelle.

FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSPUFFANLAGEN MIT HIGH-FLOW-KATALYSATOR (OHNE EG-ZULASSUNG)	
1800-2731	Verchromt mit schwarz gefräster Endkappe
1800-2732	Schwarze Keramikbeschichtung mit schwarz gefräster Endkappe
AUSPUFFANLAGEN RENNVERSION	
1800-2270	Verchromt mit schwarz gefräster Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSPUFFANLAGEN RENNVERSION (FORTS.)	
1800-2271	Schwarze Keramikbeschichtung mit schwarz gefräster Endkappe
SHADOW SCHALLDÄMPFER-SETS	
1861-1390	Verchromt mit schwarz gefräster Endkappe
1861-1391	Schwarze Keramikbeschichtung mit schwarz gefräster Endkappe

FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND FLTRX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSPUFFANLAGEN MIT HIGH-FLOW-KATALYSATOR (OHNE EG-ZULASSUNG)	
1800-2740	Verchromt mit schwarz gefräster Endkappe
1800-2741	Schwarze Keramikbeschichtung mit schwarz gefräster Endkappe
SHADOW SCHALLDÄMPFER-SETS FÜR MODELLE 09-16	
1861-1390	Verchromt mit schwarz gefräster Endkappe
1861-1391	Schwarze Keramikbeschichtung mit schwarz gefräster Endkappe

FÜR 99-06 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSPUFFANLAGEN RENNVERSION	
1800-2389	Verchromt mit schwarz gefräster Endkappe
1800-2390	Schwarze Keramikbeschichtung mit schwarz gefräster Endkappe
SHADOW SCHALLDÄMPFER-SET	
1861-1393	Schwarze Keramikbeschichtung mit schwarz gefräster Endkappe

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING 2-IN-1



VERCHROMTE SIDEWINDER LAVA 2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Die Anlage besitzt die für Chrom typische spiegelnde Oberfläche kombiniert mit einem getönten Glanz, der ihr einen einzigartigen dunklen und dennoch reflektierenden Look verleiht
- Oberfläche ist robust und einfach zu reinigen
- Abgestufter Krümmer aus Edelstahl
- Endkappe aus bearbeitetem Aluminium
- Mit Adaptern, die die Verwendung von Breitband- oder Original-Lambdasonden ermöglichen
- Mehr Leistung und Drehmoment
- Tiefer, leistungsstarker Auspuffklang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	
1800-2723	Mit Katalysator



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (FORTS.)	
1800-2630	Rennversion



QUALIFIER 2-IN-1-AUSPUFFANLAGEN

- Inspiriert vom Design der King of the Baggers Rennmotorrad-Auspuffanlage
- Abgestufter Krümmer aus Edelstahl
- Volle Hitzeschilde an vorderen und hinteren Krümmerrohren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLTRK	
1800-2686	Gebürsteter Edelstahl

- Vom Rennsport inspirierte S&S Schalldämpfer-Endkappe
- Gebürsteter Edelstahl oder schwarze Guardian Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLTRK (FORTS.)	
1800-2688	Guardian schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

2-IN-1



1800-2543



1800-2545

DIAMONDBACK 2-IN-1-AUSPUFFANLAGE

- Komplette Edelstahl-Auspuffanlage mit Edelstahl-Hitzeschilden
- Übergroße abgestufte Krümmer-Primärrohre für optimalen Durchfluss und Performance
- Dank der Länge des Krümmers hat der M-Eight Motor seine exzellente Leistung
- Edelstahl-Schalldämpferenden mit 4,0" Außendurchmesser vor der Hinterachse
- Mit vier Auspuffbuchsen für einfache Installation der Lambdasonde und Überwachung des Luft-/Kraftstoff-Verhältnisses
- Computergestütztes Design und präzise Krümmerbiegung für verbesserte Bodenfreiheit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLTRK/FLTRU/FLHR/FLHX	
1800-2543	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLTRK/FLTRU/FLHR/FLHX (FORTS.)	
1800-2545	Guardian schwarz



1861-1672



1800-2514 dargestellt mit optionaler Endkappe 1861-1454

KHROME WERKS

2-IN-1 OUTLAW ANLAGEN

- Konstruiert für Performance, Style und Sound
- Steigert Drehmoment und Leistung vom Serien- bis zum größten Hubraumausbau
- Nur Racing-Version (ohne Katalysator)
- Krümmer dreistufig (1,75" – 1,875" – 2,0") für M-Eight und zweistufig (1,75" – 1,875") für Twin Cam
- 2 1/2" Dämpfereinsätze mit hohem Durchfluss in Edelstahlwolle und hochtemperaturfester Glasfaser
- Konischer 2 1/2" Dämpferausgang steigert das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
- 18- und 12-mm Lambdasondenbuchsen sind in die primären Krümmerrohre eingeschweißt
- Hitzeschilde mit 220° Abdeckung
- 4,5"-HP-Plus-konforme Schalldämpfer liefern den typischen aggressiven Khrome-Werks-Sound
- Optionale „Ghost Pipes" für den 2-in-2-Look erhältlich (nur für M-Eight-Anlagen, separat erhältlich)
- Endkappen separat erhältlich (siehe Seite 448)
- Klang und Leistung lassen sich mit dem Khrome Werks Cone Reduction Kit und dem optionalen SAE-J2825-Dezibelreduzierer abstimmen (siehe Seite 450; separat erhältlich)

HINWEIS: Ohne Endkappen geliefert.

OUTLAW ANLAGEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2514	Verchromt
1800-2515	Schwarz
1800-2626	Eclipse

OPTIONALE GHOST PIPES (NUR M-EIGHT ANLAGEN)	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
1861-1574	Schwarz
1861-1672	Eclipse

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1



1800-0756

POWERPRO HP 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Design mit schnittigem, zylindrischem 3,5" Schalldämpfergehäuse im Megaphone-Style, Original-PowerPro
- Fein bearbeitete, verchromte Billet-Endkappe
- Verchromte Oberfläche mit Sammler-Hitzeschilden über die gesamte Länge
- Interne Kühltechnologie gegen eine Blauverfärbung des Schalldämpfergehäuses
- Doppelwandiges Gehäuse
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-0757	Für alle 07-08 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-0756	Für alle 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



1800-2554

1800-2553

TURNOUT 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Das Krümmerrohr mündet in einen 2,25" breiten Sammler der sich auf einen 2,5" Einsatz ausweitet
- Der Einsatz ist perforiert und von einem Edelstahl-Filtersieb umgeben, das wiederum von einer Glasfaser-Dämmung umschlossen ist
- 4" Schalldämpfergehäuse mit einer 4" bearbeiteten Dual-Cut-Endkappe aus Aluminium verschlossen
- Das Gehäuse kann von der Originalposition nach oben gedreht werden
- Für Original- oder verlängerte Satteltaschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2554	Verchromt
1800-2555	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	
1800-2552	Verchromt
1800-2553	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

2-IN-1



COBRA USA RIDE LOUD

EL DIABLO 2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Auspuffkrümmer gleicher Länge mit einem verchromten, konischen Megaphone-Schalldämpfer
- Der einzigartige Sammler befindet sich vor der Fußraste
- Dieses Design ist die effizienteste Anpassung von Abgasen für mehr Leistung
- Das hintere Zylinderkrümmerrohr verläuft nach vorne und für einen schnittigen Look rund um den Zündungsdeckel
- Mehr Spiel am Ölmessstab
- Die bearbeitete 4" Aluminium-Auspuffendkappe ist schwarz pulverbeschichtet und hat ein geätztes Cobra-Logo
- Der Gegenkonus der Auspuffendkappe ergänzt den nach oben geschwungenen, konischen Schalldämpfer
- Erhältlich in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2216	Für 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK



VANCE & HINES

2-IN-1 PCX™ HOCHLEISTUNGS-AUSPUFFANLAGEN



- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Leichte Konstruktion aus hochwertigem 304 Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- Gestuft von 1,75" über 1,875" bis 2,0", mündet in 4"-Hi-Output-Megaphon
- Passt zu Standard-Satteltaschen (nicht verlängert)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-22 FLHT/FLHTX/FLTRX/FLTRU/FLHX/FLHR	
1800-2725	Gebürstet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-22 FLHT/FLHTX/FLTRX/FLTRU/FLHX/FLHR (FORTS.)	
1800-2726	Mattschwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
2-IN-1


1800-2592


1800-2593

HI-OUTPUT RR PCX™ 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Leichte Konstruktion aus hochwertigem 304 Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- Krümmer mit Abstufung von 1,75" auf 1,875" auf 2,0"
- 4" Schalldämpfergehäuse
- Passt zu Standard-Satteltaschen (nicht verlängert)
- Inklusive Montagematerial und Montageanleitung
- Hitzeschilde separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHTX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX/FLHR (AUSSER FLHTCUTG/FLRT)	
1800-2592	Gebürstet
1800-2593	Mattschwarz


1861-1677


1861-1678

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HITZESCHILDE	
1861-1677	Gebürstet
1861-1678	Mattschwarz



SUPERSPORT 2-IN-1 PCX™ AUSPUFFANLAGE

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- 2-In-1 Anlage mit mittellangem Profil
- Aus 304 Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißter Sammler, Hitzeschild und 4" Schalldämpfer
- Badge und Endkappe im klassischen Renn-Stil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2681	Für 17-25 FLHX/FLTRX, 17-24 FLHT/FLHTK/FLTRU/FLTRK/FLHR

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING

TRASK PERFORMANCE

2-IN-1


1800-2496


1800-2498


1800-2560


1800-2559

BIG SEXY 2-IN-1-AUSPUFFANLAGEN

- Zur Verwendung mit 117" M-Eight Motoren oder anderen Motoren empfohlen, die mehr als 140 PS haben
- Dreistufiger Krümmer, der in einen Schalldämpfer mit hohem Durchfluss mündet
- Doppelte Verbindungen für Ausdehnung bei Hitze und hochwertige Auslassdichtungen
- Hochwertige dorngebogene Edelstahl-Konstruktion
- Individuelle Hitzeschilde im Assault-Stil für einen einzigartigen Look
- Tiefer, satter Sound

HINWEIS: 18 mm auf 12 mm Sensoranschluss-Adapter inklusive.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2497	Schwarz
1800-2496	Gebürsteter Edelstahl
1800-2498	Edelstahl poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1800-2560	Schwarz
1800-2561	Edelstahl poliert
1800-2559	Unbehandelter Edelstahl


1800-2134


1800-1949



NB PERFORMANCE 2-IN-1-AUSPUFFANLAGEN

- Die 1 3/4" Krümmerrohre gehen in ein konisch von 3" auf 3 1/2" verlaufendes Megaphone über
- 37" L mit 3 1/2" Billet Endkappe
- Inklusive Performance-Dämpfereinsatz

HINWEIS: 18 mm auf 12 mm Sensoranschluss-Adapter nicht inklusive. Muss bei Bedarf separat erworben werden (ART.-NR. 1861-0594, 1861-0784 oder 1861-0789; siehe Seiten 453-455).

HINWEIS: Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde) separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHR/FLHT/FLHTK/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1800-2134	Schwarz/schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR	
1800-1949	Verchromt/schwarz
1800-1950	Schwarz/schwarz


1800-2448


1800-2206

ASSAULT 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, dorngebogen, WIG-geschweißt
- Inklusive Hitzeschild mit Drahtbefestigungen
- Doppelter Anschluss und Einsätze für zusätzliche Stabilität
- Inklusive 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHR/FLHT/FLHTK/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1800-2448	Keramik/Edelstahl, schwarz
1800-2206	Edelstahl/Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHR/FLHT/FLTRX/FLHX	
1800-2204	Gerade

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
KRÜMMER

POWER CURVE TRUE-DUAL CROSSOVER-KRÜMMERROHRE

- Die True-Dual Crossover-Krümmer sind so gut, wie sie aussehen
- Genau die richtige Biegung und patentiertes hinteres Krümmerrohr in passender Länge, das für eine gleichmäßige Performance beider Zylinder sorgt
- Verbessertes Drehmoment im unteren Bereich und besserer Look
- Aus 16-Gauge Stahl gefertigt, verchromt und mit passendem Hitzeschild
- Kann mit Bassani-Schalldämpfern oder den meisten 99-16 OEM-Style Zubehör-Schalldämpfern verwendet werden (Schalldämpfer separat erhältlich)
- Inklusive 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen
- Verchromt



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0125	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



1802-0364



1802-0278

TRUE-DUAL DOWN UNDER KRÜMMER

- 1 3/4" Krümmer mit 2 1/4" Hitzeschilden
- Kann mit allen Schalldämpfern im Style der Jahre 95-16 verwendet werden, die auf die Originalkrümmer passen, inkl. Bassani Dresser-Schalldämpfern
- Schalldämpfer separat erhältlich
- ART.-NR. 1802-0297 wird für die Montage von ART.-NR. 1802-0277 und 1802-0278 an 09-16 H-D FL Trikes verwendet



1802-0297

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1802-0364[1]	Chrom-Krümmer
1802-0365[1]	Schwarze Krümmer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1802-0277	Chrom-Krümmer
1802-0278	Schwarze Krümmer
1802-0297	Adaptersatz für H-D FL Trike

[1] CVO-Modelle erfordern, dass das Bremspedal einen Abstand von 1/2" hat.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
KRÜMMER



BAGGER TRUE DUAL KRÜMMER

- Aus 16-Gauge-Stahl gefertigt und hochwertig verchromt
- Wird mit drei modellspezifischen Hitzeschilden geliefert
- Auspuffrohr für die rechte Seite an das klare Design des Rahmens angepasst
- Kann mit Bassani-Schalldämpfern oder den meisten 99-16 OEM-Style Aftermarket-Schalldämpfern verwendet werden (separat erhältlich)
- Inklusive 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen
- Inklusive Anleitung und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0132	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



2X2 DOPPEL-KRÜMMER

- Rohre mit 1 3/4" Durchmesser mit Lambdasondenanschlüssen für 18 mm und 12 mm Sonden
- Passt unter den Original-Hitzeschild und nutzt eine Power Chamber für mehr Leistung
- Passen mit den Original-Endschalldämpfern oder Bassani Xhaust Endschalldämpfern
- Nutzt das Original-Crossover-Rohr
- Industrielle Chrom-Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0379	Für 17-25 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK





VERCHROMTE 2X2 DOPPEL-KRÜMMER

- 1 3/4" Krümmer mit 18 mm und 12 mm Lambdasondenanschlüssen
- Das 2x2-Design ermöglicht die Montage von Original-Hitzeschilden
- Hochmoderner innerer Sammler für maximale Performance
- Passen mit den 95-16 Original-Endschalldämpfern oder Bassani Xhaust Endschalldämpfern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0326	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING KRÜMMER



1802-0382



1802-0389

POWER TUNE® DOPPELKRÜMMER

- Mehr Performance im Vergleich zu den Original-Krümmerrohren
- Unabhängiger Doppel-Look mit Crossover „unter dem Motorrad"
- Die Konstruktion versetzt den hinteren Zylinderkrümmer vom Beifahrer weg, um die abgestrahlte Wärme zu reduzieren
- Besonders korrosionsfest dank Edelstahl
- Hitzeschilde mit 220° Abdeckung
- Versteckter Crossover-Übergang zwischen vorderen und hinteren Rohren für maximale Leistung
- Runde Einlasskonstruktion für bessere Abdichtung und längere Lebensdauer der Auspuffdichtung
- Notwendiges Montagematerial und Auslassdichtungen inklusive
- Erfordert die Verwendung von Schalldämpfern im 95-16 Style mit symmetrischen Einlässen

HINWEIS: Die Verwendung dieser Krümmer bei 09, 14-20 H-D FL Trike erfordert einen Trike-Adaptersatz ART.-NR. 1802-0395.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE	
1802-0391[1]	Schwarze Keramikoberfläche
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU UND H-D FL TRIKE	
1802-0372	Verchromt
1802-0373	Schwarze Keramikoberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
1802-0382	Verchromt
1802-0389	Schwarze Keramikoberfläche

[1] Nur passend für Twin Cam Schalldämpfer; nicht kompatibel mit M-Eight Schalldämpfern.

KHROME WERKS



1802-0399



1802-0327

2-IN-2 AGGRESSOR SERIES KRÜMMER

- Entwickelt für H-D-Touring- und Twin-Cam-Modelle
- Vollständige 220°-Hitzeschilde
- Abgasführung unter dem Rahmen bei allen Modellen reduziert die Hitze für Fahrer und Beifahrer
- Mehr Motorleistung und Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
- Verbundene Rohrführung für ausgewogenen Durchflussrate und Klang
- 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüsse
- ART.-NR. 1802-0398/1802-0399 passend für alle OEM-Dresser-Schalldämpfer 17-25, ART.-NR. 1802-0327/1802-0121/1802-0252 passend für OEM-Dresser-Schalldämpfer 99-16 (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRK/FLTRU	
1802-0398	Verchromt
1802-0399	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX	
1802-0327	Verchromt
FÜR 99-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1802-0121	Verchromt
1802-0252	Schwarz

HIDEAWAY KRÜMMER

- Führender und Khrome Werks spezifischer tiefer, aggressiver Sound
- Passt direkt unter Original-Hitzeschilde
- Reduziert deutlich die Hitze
- 18 mm und 12 mm Lambdasondenbuchsen, flexible Einstellung
- 16-Gauge 1 3/4" Primärkrümmer
- Höheres Leistungspotenzial
- Einfache Montage
- Mit Dichtungen, Lambdasondenstopfen und Dichtscheiben
- Kann mit Schalldämpfern im OEM-Style verwendet werden (separat erhältlich)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0400	Für 17-25 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
KRÜMMER



1800-0634 mit
1801-0639 Schalldämpfern

TRUE DUALS KRÜMMER-ANLAGEN

- Mit einzelnen 1,75" Krümmern für mehr Abgasdurchfluss
- Einteilige 2,5" Hitzeschilde sorgen für Proportionalität und einen nahtlosen, ununterbrochenen Durchfluss an traditionell gestylten V-Twins
- Krümmer im 17-24 Style passen für 17-24 spezifische Aftermarket-Schalldämpfer
- Krümmer von 99-08 passen für Cobra®-Endschalldämpfer oder beliebige Schalldämpfer im OEM-Style von 95-16

HINWEIS: Schalldämpfer nicht enthalten; müssen separat gekauft werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1802-0392	Mit verchromtem Hitzeschild
1802-0393	Mit schwarzem Raven Hitzeschild
FÜR 07-08 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX	
1800-0635	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 FLT/FLHT/FLTR/FLHR/FLHX	
1800-0634	Verchromt
1800-2267	Schwarz



1802-0360



1802-0361

POWERPORT KRÜMMER

- Doppelrohr-Styling mit 2-in-1-Leistung
- Die neue, vergrößerte Impulskammer verbessert die Auspuffspülung für mehr Motorleistung
- Doppelbuchsenversionen mit 12 mm und 18 mm Buchsen für einfacheres Tuning, und inklusive montierten 18 mm Buchsenstopfen (09 Modelle erfordern 12 mm Buchsenstopfen (separat erhältlich))
- 2,5" Hitzeschilde
- Krümmer im 17-24 Style passen nur für 17-24 spezifische Aftermarket-Schalldämpfer
- Krümmer im 09-16 Style passen für Schalldämpfer im 95-16 Style

HINWEIS: Schalldämpfer nicht enthalten; müssen separat gekauft werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTR/FLHX/FLTRU/FLTRK	
1802-0360	Mit verchromten Hitzeschilden
1802-0361	Mit schwarzen Hitzeschilden
1802-0386	Doppelbuchsen mit Raven-schwarzem Hitzeschild

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1802-0355	Doppelbuchsen mit verchromten Hitzeschilden

POWERPORT TRIKE-DOPPELKRÜMMER

- Mit dem sauberen Look einer True-Dual-Anlage, aber ein Kraftpaket; durch das Cobra PowerPort-Crossover bringt diese Anlage die Leistung eines 2-in-1-Auspuffs
- Die PowerPort-Doppelkrümmer vergrößern die Drehmomentkurve im unteren und mittleren Drehzahlbereich - perfekt für Touring- und Autobahn-Nutzung
- Die Krümmer werden mit der richtigen Biegung geliefert, sodass keine Adapter verwendet werden müssen (alle anderen Aftermarket- Krümmer erfordern „S"-Adapter für den Anschluss der Krümmer an die Schalldämpfer - Original oder Aftermarket)
- Die Anlage besteht aus Krümmern, PowerPort-Abschnitt, Hitzeschilden und Montagematerial für die komplette Montage
- 1,75" Durchmesser



1802-0298

- Schalldämpfer nicht enthalten; Krümmer im 17-25 und 10-16 Style passen für Schalldämpfer im 95-16 Style
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR OR 17-25 H-D FL TRIKE	
1802-0394	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1802-0402	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR OR 10-16 H-D FL TRIKE	
1802-0298	Verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING KRÜMMER



1802-0406



1802-0407



1802-0129

POWER DUALS PCX™ KRÜMMER-ANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Katalysatoren für mehr Fahrerkomfort nach unten versetzt
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Die M-Eight-Anlage kann mit Schalldämpfern im 17-25 Style verwendet werden (separat erhältlich)
- Twin Cam kann mit Schalldämpfern im 95-16 Style verwendet werden (separat erhältlich)
- Inklusive Montagematerial und Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
1802-0406	Verchromt
1802-0407[1]	Mattschwarz
FÜR 09-16 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1802-0410	Verchromt

[1] CVO Distanzstückset inklusive.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALLDÄMPFER-ADAPTERSETS	
1802-0129	Für 09-16 H-D FL Trike
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1860-0731	Vorderer Hitzeschild für ART.-NR. 1802-0302
1860-0751	Montageplatte (564-P) für ART.-NR. 1802-0302
1860-0755	Montageplatte (760-P) für ART.-NR. 1802-0302

[1] Muss mit 95-16 Schalldämpfern verwendet werden.
[2] CVO Distanzstückset inklusive.

DRESSER DUALS KRÜMMER-ANLAGEN

- Eigenständige 1 $^{3}/_{4}$" Krümmerrohranlage für maximale Leistung
- Inklusive 220° 2 $^{1}/_{8}$" Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Ermöglichen die Verwendung von allen 95-16 Schalldämpfern im OEM-Style
- Die perfekte Ergänzung der Vance & Hines Endschalldämpfer (separat erhältlich)
- Der Adaptersatz verlängert die Dresser Doppelkrümmer für die Montage an 09-16 H-D FL Trike-Modellen
- 09-16 CVO Modelle benötigen einen Trittbrett-Verlängerungssatz ART.-NR. 1621-0640 (separat erhältlich)



1802-0204



1802-0129

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLTR/FLHR/FLHT/FLHX	
1802-0204[1]	Verchromt

[1] Modelle ohne Sonde benötigen einen Blindstopfensatz für den Lambda-Sonden-Anschluss ART.-NR. 1861-0464 (separat erhältlich); siehe Seite 455.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALLDÄMPFER-ADAPTERSETS	
1802-0129	Für 09-16 H-D FL Trike

DRESSER DUALS PCX™ KRÜMMER-ANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Katalysatoren für mehr Fahrerkomfort nach unten versetzt
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Kann mit Schalldämpfern im 17-25 Style verwendet werden (separat erhältlich)



1802-0409

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
1802-0408[1]	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
1802-0409[1]	Mattschwarze Keramikoberfläche

[1] CVO Distanzstückset bei der Anlage inklusive.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER


1801-1853


1801-1851


1801-1813


1801-1814


1801-1884

ENDSCHALLDÄMPFER

- Langlebige Edelstahlkonstruktion mit auffälligen Aluminium-Endkappe
- Fügt sich nahtlos ein
- Mit charakteristischem Zard Sound
- Die schwarzen Oberflächen sind Cerakote® behandelt für Temperaturen bis 1000 °C
- Euro 3, 4 und 5 zertifiziert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHXS/FLTRK/FLTRXS	
1801-1852	Verchromt
1801-1853	Schwarz verchromt
1801-1851	Schwarz
FÜR 21-24 FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHXS/FLTRK/FLTRXS	
1801-1887	Schwarz verchromt
1801-1812	Schwarz
1801-1813	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-20 FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHXS/FLTRK/FLTRXS	
1801-1814	Schwarz
1801-1815	Poliert
FÜR 06-15 FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHXS/FLTRK/FLTRXS	
1801-1885	Schwarz
1801-1883	Schwarz, schräg geschnitten
1801-1886	Poliert
1801-1884	Poliert, Schrägschnitt


1801-1773

1801-1840

4,5" GERADE SCHALLDÄMPFER

- Gerader Schalldämpfer mit speziell entwickeltem Dämpfereinsatz, der einen einzigartigen Sound und eine gute Performance liefert
- Inklusive schwarzer Billet-Endkappen mit Zierfräsungen auf der Außenseite
- Breiterer Einsatz für einen aggressiveren Sound
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1773	Verchromt
1801-1774	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
1801-1839	Verchromt
1801-1840	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1083



1801-0768

GERADE 4" DNT® SCHALLDÄMPFER MIT AKUSTISCH ABGESTIMMTEM DÄMPFEREINSATZ

- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- Speziell entwickelter, dreifach gestufter Dämpfereinsatz, der einen einzigartig tiefen, satten Sound und maximale Performance liefert
- Inklusive neuartiger Billet-Endkappe mit Zierfräsungen auf der Innenseite
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLTRK	
1801-1083	Schwarz mit schwarzen Endkappen
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-0768	Verchromt mit außen schwarzen/innen schwarzen Endkappen



1801-0822

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (FORTS.)	
1801-0822	Verchromt mit verchromten Endkappen
1801-0769	Schwarz mit schwarzen Endkappen

4" DNT® SCHALLDÄMPFER FÜR CVO-MODELLE

- Schalldämpfer passen unter Original-Hitzeschilde an CVO M-Eight Touring
- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- Speziell entwickelter, dreifach gestufter Dämpfereinsatz, der einen einzigartig tiefen, satten Sound und maximale Performance liefert
- Inklusive neuartiger, schwarzer Billet-Endkappen mit Zierfräsungen auf der Innenseite
- Hartverchromt
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1408	Für 17-24 FLHTKSE/FLHXSE/FLTRSE

4" DNT® MEGAPHONE-SCHALLDÄMPFER MIT AKUSTISCH ABGESTIMMTEM DÄMPFEREINSATZ

- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- Speziell entwickelter, dreifach gestufter Dämpfereinsatz, der einen einzigartig tiefen, satten Sound und maximale Performance liefert
- Inklusive neuartiger Billet-Endkappen mit Zierfräsungen auf der Innenseite
- Für die Verwendung mit Krümmern im OEM-Style
- Paarweise erhältlich



1801-0772

1801-1086

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLTRK	
1801-1086	Schwarz mit schwarzer Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-0772	Verchromt mit schwarzer Endkappe
1801-0773	Schwarz mit schwarzer Endkappe

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1159



1801-1160

CROSSOVER ELIMINATOREN MIT 4" DNT® ENDSCHALLDÄMPFERN

- Mit Verschlussstopfen für das Original-Crossoverrohr und einem Performance-Schalldämpfer, der die Original-Anlage einfach in eine 2-in-1-Anlage verwandelt
- Aus Stahl mit 16-Gauge Wandstärke gefertigt
- Speziell entwickelter, dreifach gestufter DNT®-Dämpfereinsatz, der einen einzigartig tiefen, satten Sound und maximale Performance liefert
- In einem 4" Megaphone Style erhältlich
- Inklusive schwarzer konischer Endkappe mit Zierfräsungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLTRK	
1801-1159	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLTRK (FORTS.)	
1801-1160	Schwarz



1801-0184



1801-0579

1860-0495

4" ENDSCHALLDÄMPFER

- Endschalldämpfer aus 16-Gauge Stahl mit 4" Durchmesser und entnehmbaren Dämpfereinsätzen
- Wird mit dem mitgelieferten Montagematerial an Originalpunkten befestigt
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FLHR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT 2 1/4" STANDARD-DÄMPFEREINSÄTZEN	
1801-0184	Megaphone, verchromt mit polierten Billet-Endkappen
MIT 2 1/2" PERFORMANCE-DÄMPFEREINSÄTZEN	
1801-0579	Megaphone, schwarz mit schwarzen, konischen Billet-Endkappen mit kontrastfarbenen Zierfräsungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE ENDKAPPE	
1860-0495	Schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit 1" Lippe für lange Megaphone-Schalldämpfer ART.-NR. 1801-0184, 1801-0185, 1801-0332, 1801-0333 (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1088 mit
1861-0751 Endkappen

1801-1089 mit
1861-0751 Endkappen



1801-0542 mit
1861-0751 Endkappen



1801-0542 mit
1861-0753 Endkappen



1861-0752

4" QUICK CHANGE SERIES ENDSCHALLDÄMPFER

- Schalldämpfer aus 16-Gauge Stahl
- Schalldämpfer mit geradem Gehäuse zur Kombination mit Billet-Endkappen (separat erhältlich)
- Einzigartiger, aggressiver Sound
- Mehr Leistung, bessere Performance
- Die Slash Cut Endkappen können für unterschiedliche Looks auf dem Auspuff gedreht werden
- Schalldämpfer paarweise erhältlich; Endkappen einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1801-1088	Verchromt
1801-1089	Schwarz
FÜR 99-16 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR AND H-D FL TRIKE (AUSER 15-16 FLRT)	
1801-0542	Verchromt
1801-0543	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BILLET-ENDKAPPEN (STÜCK)	
1861-0751	Schwarz, konisch mit kontrastierenden Zierfräsungen
1861-0752	Schwarz, gerade mit kontrastierenden Zierfräsungen
1861-0753	Glänzend poliert, Slash-Cut
1861-0754	Schwarz, Slash-Cut

2 1/4" FISHTAIL ENDSCHALLDÄMPFER

- Chrom-Endschalldämpfer aus 16-Gauge Stahl
- Einzigartiger Style, Leistung und ein aggressiver Auspuffsound
- Kann auf Original-Krümmer oder Bassani-Krümmer montiert werden
- Erhältlich in 33" oder 36" Länge, mit oder ohne Dämpfereinsatz
- Verchromt
- Inklusive notwendigem Montagematerial
- Paarweise erhältlich



1801-0794

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
1801-0794	33" Schalldämpfer mit Dämpfereinsatz
1801-0792	33" Schalldämpfer ohne Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (FORTS.)	
1801-0795	36" Schalldämpfer mit Dämpfereinsatz
1801-0793	36" Schalldämpfer ohne Dämpfereinsatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER

RINEHART RACING



1801-1793



1801-1795

1801-1794

HP45 XL 4,5" ENDSCHALLDÄMPFER

- Für Fahrer, die einen Schalldämpfer in voller Länge wünschen: Der HP45 XL verleiht deinem Bike einen frischen Stil und ein hochwertiges Finish
- Mit DBX-Performance-Dämpfereinsatz, der speziell entwickelt wurde, um den Klang des Motors zu verstärken und zu optimieren
- Für die Verwendung mit Original-Krümmern entwickelt
- Renninspirierte Performance und Power
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1793	Verchromte Schalldämpfergehäuse mit schwarzen PVD-Endkappen
1801-1795	Verchromte Schalldämpfergehäuse mit Bourbon-PVD-Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (FORTS.)	
1801-1794	Schwarze Schalldämpfergehäuse mit bronzefarbenen Endkappen
1801-1808	Schwarze Schalldämpfergehäuse mit schwarzen PVD-Endkappen



1801-1791



1801-1792



1801-1776

1801-1807

HP45 4,5" ENDSCHALLDÄMPFER

- Vom Rennsport inspiriertes Design
- Sorgt für mehr Leistung und verleiht Ihrem Bike das charakteristische Rinehart Racing „Grollen“
- DBX-Style Dämpfer
- Schalldämpfer mit schwarzer Oberfläche mit bronzefarbenen Endkappen und Emblem
- Für die Verwendung mit Original-Krümmern entwickelt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1791	Verchromte Schalldämpfergehäuse mit schwarzen PVD-Endkappen
1801-1792	Verchromte Schalldämpfergehäuse mit Bourbon-PVD-Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (FORTS.)	
1801-1776	Schwarze Schalldämpfergehäuse mit bronzefarbenen Endkappen
1801-1807	Schwarze Schalldämpfergehäuse mit schwarzen PVD-Endkappen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RINEHART RACING

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1430

1801-1431



1801-1432

DBX45 ENDSCHALLDÄMPFER

- Eigens entwickelter Schalldämpfer, der speziell konstruiert wurde, um den Sound des M-Eight Motors zu verstärken und zu verbessern und gleichzeitig einen frei fließenden Auspuff und den perfekten Gegendruck zu erzeugen und Leistung und Drehmoment freizuschalten
- 4,5" AD Schalldämpfergehäuse, das Ihrem Motorrad einen lauteren, bassigen Sound verleiht, der nie gedämpft oder vermindert klingt
- Mit traditionellen Endkappen, die den M-Eight Bagger Stil vervollständigen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Leistung durch einzeln erhältlichen DBX Schalldämpfer für Fahrer, die bereits Rinehart 4" oder 4,5" Endschalldämpfer an Ihren M-Eight Touring Motorrädern haben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1430	Verchromt mit traditionellen schwarzen Endkappen (Paar)
1801-1431	Verchromt mit traditionellen verchromten Endkappen (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (FORTS.)	
1801-1432	Schwarz mit traditionellen schwarzen Endkappen (Paar)
1801-1857	Schwarz mit schwarzen PVD-Endkappen (Paar)



1801-1373

ECE Type Approved

Siehe Übersicht für weitere Infos



1801-0933



1801-0941

ENDSCHALLDÄMPFER

- Verleihen Sie Ihrem Motorrad mit Rineharts einzigartigem Sound ein Grollen und Röhren
- Gleiches beliebtes Schalldämpfer- und Dämpfereinsatzdesign wie bei der Rinehart True-Dual-Anlage in einem leicht zu montierenden und günstigen Paket
- Kann mit OEM-Krümmern oder als perfekte Ergänzung zu Rinehart Slimline Doppelkrümmern (separat erhältlich) verwendet werden
- Kein Tuning erforderlich oder empfohlen, wenn sie auf OEM-Rohren mit Katalysator montiert werden
- Paarweise erhältlich
- Ersatz-Endkappen separat erhältlich: siehe Seite 448

MIT ECE- UND EURO 4-ZULASSUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHMESSER	ENDKAPPEN
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR W/ 117" MOTOREN			
1801-1375	Verchromte Endschalldämpfer	4,5"	Verchromt
1801-1373	Verchromte Endschalldämpfer	4"	Verchromt
1801-1376	Verchromte Endschalldämpfer	4,5"	Traditionell verchromt
1801-1374	Schwarzer Endschalldämpfer	4"	Schwarz
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR MIT 107"/114" MOTOREN			
1801-1367	Verchromte Endschalldämpfer	4"	Verchromt
1801-1370	Verchromte Endschalldämpfer	4,5"	Traditionell verchromt

OHNE ECE-ZULASSUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHMESSER	ENDKAPPEN
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR			
1801-1090	Verchromt	4"	Schwarz
1801-1092	Schwarz	4"	Schwarz
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR			
1801-0933	Verchromt	4"	Schwarz
1801-0941	Schwarz	4"	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER


1801-1411


1801-1412

MK45 4 1/2" PERFORMANCE ENDSCHALLDÄMPFER

- Dämmung aus Edelstahl und Fiberglas für einen tiefen, kraftvollen Sound
- Billet-Endkappen aus Aluminium in zwei Styles erhältlich
- Notwendiges Montagematerial und Dichtungen im Lieferumfang enthalten
- Paarweise erhältlich
- Entspricht der Euro-4-Zertifizierung

ART.-NR.	SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE	ENDKAPPE
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLHX MODELLE		
1801-1411	Verchromt	Thruster verchromt
1801-1412	Schwarz	Schwarz/bearbeitet Thruster

ART.-NR.	SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE	ENDKAPPE
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLHX MODELLE (FORTS.)		
1801-1415	Schwarz	Tracer schwarz/bearbeitet


1801-1078


1801-1081


1801-1493


1801-0846


1801-1496


1801-0849

4 1/2" MK45 PERFORMANCE-SCHALLDÄMPFER

- MK45 Performance-Schalldämpfer sind das Ergebnis von jahrzehntelanger Fahr- und Rennerfahrung
- Verwenden sowohl Edelstahl- als auch Glasfaser-Dämmmaterial, sodass diese Schalldämpfer einen tiefen, kraftvollen Ton und mehr Motorleistung erzeugen
- Billet-Endkappen
- Das mehrschichtige, akustische Dämmmaterial sorgt für einen gleich bleibenden Klang über die gesamte Lebensdauer des Schalldämpfers
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht für H-D FL Trike.

ART.-NR.	SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE	ENDKAPPEN FINISH	ENDKAPPEN-AUSFÜHRUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLTRK/FLTRU/FLHR/FLHX			
1801-1810	Lava verchromt	Schwarz/gefräst	Thruster
1801-1074	Verchromt	Verchromt	Thruster
1801-1075	Verchromt	Schwarz/gefräst	Thruster
1801-1078	Verchromt	Verchromt	Tracer
1801-1079	Verchromt	Schwarz/gefräst	Tracer
1801-1494	Verchromt	Schwarz	Cutlass
1801-1077	Schwarz	Schwarz/gefräst	Thruster
1801-1081	Schwarz	Schwarz/gefräst	Tracer
1801-1493	Guardian schwarz	Schwarz	Cutlass

ART.-NR.	SCHALLDÄMPFERGEHÄUSE	ENDKAPPEN FINISH	ENDKAPPEN-AUSFÜHRUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX			
1801-0846	Verchromt	Verchromt	Thruster
1801-0847	Verchromt	Schwarz/gefräst	Thruster
1801-0850	Verchromt	Verchromt	Tracer
1801-0851	Verchromt	Schwarz/gefräst	Tracer
1801-1496	Verchromt	Schwarz	Cutlass
1801-0849	Schwarz	Schwarz/gefräst	Thruster
1801-0853	Schwarz	Schwarz/gefräst	Tracer
1801-1495	Guardian schwarz	Schwarz	Cutlass

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1461



1801-1767

GNX 4,5" ENDSCHALLDÄMPFER

- Das Schalldämpfergehäuse hat einen Außendurchmesser von insgesamt 4,5"
- Premium-Passform, Oberfläche, Sound und Power
- Der einzigartige, geschlitzte Dämpfereinsatz liefert einen aggressiveren Ton, auch mit Original-Krümmer
- Endkappen im traditionellen S&S Racing-Stil mit schwarzer Tuxedo-Oberfläche
- Schallpegel konform mit SAE J2825 (mit installiertem Schalldämpfer); Schalldämpfer ist herausnehmbar
- Für Stoßdämpfer bis zu 13 1/2" Länge
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLTRK/FLTRU/FLHR/FLHX	
1801-1461	Verchromt mit schwarzen Endkappen
1801-1462	Guardian schwarz mit schwarzen Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLTR/FLHR UND H-D FL TRIKE (AUSSER FLRT)	
1801-1768	Verchromt mit schwarzen Endkappen
1801-1767	Guardian schwarz mit schwarzen Endkappen



1801-1203



1801-1206

4" GRAND NATIONAL ENDSCHALLDÄMPFER

- Glänzende Oberfläche
- Von Rennen inspirierte Grand National-Endkappe, perforierter Dämpfereinsatz mit hohem Durchfluss und herausnehmbarem dB-Killer
- Billet-Endkappen
- Aggressiver Sound und exzellente Motorleistung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1801-1203	Verchromt
1801-1204	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLTR/FLHR UND H-D FL TRIKE (AUSSER FLRT)	
1801-1205	Verchromt
1801-1206	Schwarz



1801-1209



1801-1210

4" SLASH-CUT ENDSCHALLDÄMPFER

- Glänzende Oberfläche
- Auf das Wesentliche reduziertes Styling
- Aggressiver Sound
- Herausnehmbarer dB-Killer
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND 17-25 H-D FL TRIKE (AUSSER FLRT)	
1801-1207	Verchromt
1801-1208	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1209	Verchromt
1801-1210	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1189



1801-1190



1801-1187





1801-1188

SLASHDOWN ENDSCHALLDÄMPFER

- Die Schalldämpfer bieten mehr Leistung mit großartigem Sound
- 28"-Gesamtlänge
- Herausnehmbare, geschlitzte Stahl-Dämpfereinsätze
- Montage mit vorhandenem Montagematerial und Klemmen
- Passen mit den meisten Satteltasche-Verlängerungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1801-1185	Verchromt, 3 1/2"
1801-1186	Mattschwarz, 3 1/2"
1801-1189	Verchromt, 4"
1801-1190	Mattschwarz, 4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D TRIKE (AUSSER FLRT)	
1801-1183	Verchromt, 3 1/2"
1801-1184	Mattschwarz, 3 1/2"
1801-1187	Verchromt, 4"
1801-1188	Mattschwarz, 4"



1801-1265

4" ENDSCHALLDÄMPFER MIT ENDKAPPEN AUS BILLET-ALUMINIUM

- Dyno-getunt für maximale Leistung
- Endkappen mit schwarzer Keramikbeschichtung für eine lange Lebensdauer
- Geschlitzter Einsatz für maximale Leistung und einen aggressiven Sound
- Aus Stahlrohr mit 16-Gauge Wandstärke gefertigt
- Erhältlich in verchromt oder schwarz keramikbeschichtet mit schwarzen Endkappen



1801-1262

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX	
1801-1265	Schwarz mit schwarzen Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLTR	
1801-1262	Verchromt mit schwarzen Endkappen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER


1801-1771


1801-1139


1801-1447


1801-1140


1801-1823


1801-1498


1801-1453


1801-1481

4,50" HP-PLUS® ENDSCHALLDÄMPFER

- Konstruiert für Performance, Style und Sound
- Erzeugen den für Khrome Werks typischen, kraftvollen Klang ohne störende, hochfrequente Töne
- 4,50" Schalldämpfergehäuse mit 16-Gauge Wandstärke
- Absorptionsdämpfer in Edelstahlmatte und hochtemperaturfester Glasfaser
- Mehr Drehmoment und Leistung ab der untersten Drehzahl
- Die Endkappen aus Billet-Aluminium können um 360° in Stufen von 90° gedreht werden; mit einem bei hoher Temperatur pulverbeschichteter Oberfläche
- Endkappen auch separat erhältlich; passend zu allen 4,5" Khrome Werks Schalldämpfern, die für Endkappen aus Billet-Aluminium geeignet sind
- Die optionalen Ripper Dämpfereinsätze verbessern die Leistung im unteren Bereich und den Sound
- Optionale, einschraubbare Einsätze erhältlich, die die SAE J2825 Soundprüfung ohne merklichen Leistungsverlust erfüllen
- Schalldämpfer und optionale Schalldämpfereinsätze paarweise erhältlich; optionale Endkappen einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1801-1484	Verchromt mit verchromten „Edge" Billet-Endkappen
1801-1450	Verchromt mit schwarzen „Edge" Billet-Endkappen
1801-1771	Verchromt mit verchromten „Klassic Tip" Billet-Endkappen
1801-1139	Verchromt mit schwarzen „Klassic Tip" Billet-Endkappen
1801-1259	Verchromt mit schwarzen „Tracer Tip" Billet-Endkappen
1801-1257	Verchromt mit schwarzen „Turbine Tip" Billet-Endkappen
1801-1825	Verchromt mit verchromten Race Billet-Endkappen
1801-1447	Schwarz mit schwarzen „Edge" Billet-Endkappen
1801-1140	Schwarz mit schwarzen „Klassic Tip" Billet-Endkappen
1801-1826	Schwarz mit schwarzer Race-Endkappe
1801-1258	Schwarz mit schwarzen „Tracer Tip" Billet-Endkappen
1801-1256	Schwarz mit schwarzen „Turbine Tip" Billet-Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1801-1499	Eclipse mit schwarzen „Edge" Billet-Endkappen
1801-1823	Eclipse mit Eclipse Edge Billet-Endkappen
1801-1822	Eclipse mit Eclipse Klassic Billet Endkappen
1801-1827	Eclipse mit Eclipse Race-Endkappe
1801-1498	Eclipse mit schwarzen Tracer Billet-Endkappen
1801-1454	Getönt verchromte, satinierte Oberfläche mit schwarzen „Edge Tip" Billet-Endkappen
1801-1453	Getönt verchromte, satinierte Oberfläche mit schwarzen „Tracer Tip" Billet-Endkappen
1801-1482	Obsidian mit Obsidian „Edge" Billet-Endkappen
1801-1481	Obsidian mit Obsidian „Tracer Tip" Billet-Endkappen

4,50" HP-PLUS® ENDSCHALLDÄMPFER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER

KHROME WERKS

4,50" HP-PLUS® ENDSCHALLDÄMPFER (FORTS.)



1801-1483



1801-1286



1801-1288



1801-1829



1801-1289

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 FLRT/FLHTCUTG/FLTRT, 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1483	Verchromt mit verchromten „Edge" Billet-Endkappen
1801-1449	Verchromt mit schwarzen „Edge Tip" Billet-Endkappen
1801-1772	Verchromt mit verchromten „Klassic" Billet-Endkappen
1801-1284	Verchromt mit schwarzen „Klassic" Billet-Endkappen
1801-1286	Verchromt mit schwarzen „Tracer" Billet-Endkappen
1801-1288	Verchromt mit schwarzen „Turbine" Billet-Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 FLRT/FLHTCUTG/FLTRT, 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (FORTS.)	
1801-1448	Schwarz mit schwarzen „Edge-Tip" Billet-Endkappen
1801-1285	Schwarz mit schwarzen „Klassic" Billet-Endkappen
1801-1829	Schwarz mit schwarzer Race-Endkappe
1801-1287	Schwarz mit schwarzen „Tracer" Billet-Endkappen
1801-1289	Schwarz mit schwarzen „Turbine" Billet-Endkappen



1801-1866



1801-1869



1801-1873



1801-1868



1801-1874

4" HP-PLUS® ENDSCHALLDÄMPFER

- Konstruiert für Performance, Style und Sound
- Erzeugt den charakteristischen, kraftvollen Khrome-Werks-Sound
- 4" Schalldämpfergehäuse mit 16-Gauge Wandstärke
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRK/FLTRU	
1801-1864	Slash up, verchromt
1801-1863	Slash up, schwarz
1801-1866	Schrägschnitt nach oben, Ripper-Dämpfereinsatz, Chrom
1801-1865	Schrägschnitt nach oben, Ripper-Dämpfereinsatz, Schwarz
1801-1870	Straight cut, verchromt
1801-1869	Straight cut, schwarz
1801-1873	Geradschnitt, Ripper-Dämpfereinsatz, Chrom
1801-1872	Geradschnitt, Ripper-Dämpfereinsatz, Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 09-25 H-D FL TRIKE	
1801-1868	Slash up, verchromt
1801-1867	Slash up, schwarz
1801-1875	Straight cut, verchromt
1801-1874	Straight cut, schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1051

POWR-FLO 4 1/2" ENDSCHALLDÄMPFER

- 4,5" Gehäuse, konisch in 4" große runde Öffnung vorne übergehend
- Bearbeitete, schlanke 4,5" Aluminiumendkappen
- 3" Einsatz für erstklassige Leistung
- Die technischen Akustikentwicklungen ermöglichen einen unglaublich tiefen Sound dank intensiver, führender Resonanzabsorption und -prävention
- Mit geschützten Materialien mit speziellen akustischen Dämpfungs- und thermischen Isolationseigenschaften
- Die Häufigkeit und Platzierung des Perforationsmusters im Einsatz sorgt für eine deutliche Streuung der mittleren Frequenzen, was bei der Verstärkung der tieffrequenten Töne hilft
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1051	Für 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0639	Für 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



1801-1054



1801-0666



4,5" RACE-PRO ENDSCHALLDÄMPFER

- Die Gehäuse gehen konisch in die 4" große runde Öffnung vorne über
- Die bearbeiteten, schlanken, schwarzen 4,5" Aluminiumendkappen werden von sieben 12-Punkt-Schrauben gehalten
- Mit schwarz satinierten, lasergeschnittenen Stahlbändern, die die Schalldämpfer mit integrierten Montagebändern eng umschließen
- 3" Einsatz für erstklassige Leistung
- Die Häufigkeit und Platzierung des Perforationsmusters im Einsatz sorgt für eine deutliche Streuung der mittleren Frequenzen, was bei der Verstärkung der tieffrequenten Töne hilft
- Die technischen Akustikentwicklungen ermöglichen einen unglaublich tiefen Sound dank intensiver, führender Resonanzabsorption und -prävention

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1054	Raven schwarz

- Mit geschützten Materialien mit speziellen akustischen Dämpfungs- und thermischen Isolationseigenschaften
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-0666	Verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1050



1801-0914

NH-SERIE SCHALLDÄMPFER

- Für alle, die es ein wenig lauter mögen
- Das Gehäuse verbreitert sich auf 4 1/2" hinten mit einem glatten, gebördelten Ende
- Die glatten, abgerundeten Enden verleihen dem Sound die typischen Megaphone-Eigenschaften
- Der Einsatz mit spiralförmig angeordneten Schlitzen und die trompetenförmigen Enden ermöglichen einen echten V-Twin Sound
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1049	Verchromt
1801-1050	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-0914	Verchromt
1801-1026	Raven schwarz



1801-1511



1801-1510



1801-1507

4,5" GEN 2 NH SERIE SCHALLDÄMPFER

- Die Twin Cam Versionen verwenden geschlitzte 2,25" Einsätze
- Erhältlich mit schwarzen, gefrästen Aluminium-Enden mit kontrastierenden Endkappen im Uppercut Style mit Doppelnuten oder gebördelten Rändern
- Bietet verbesserten Sound und Tunability für mehr Leistung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1511	Verchromtes Gehäuse; Endkappe mit schwarzer Innen- und verchromter Außenseite
1801-1510	Gehäuse in „Raven" schwarz; gebördelte Endkappe mit glänzend schwarzer Innenseite, Upper Cut-Stil
1801-1512	Gehäuse in „Raven" schwarz; Endkappe mit „Raven" schwarzer Außen- und glänzend schwarzer Innenseite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1506	Verchromtes Gehäuse; Endkappe mit schwarzer Innen- und verchromter Außenseite
1801-1505	Gehäuse in „Raven" schwarz; Endkappe mit „Raven" schwarzer Außen- und glänzend schwarzer Innenseite
1801-1507	Gehäuse in „Raven" schwarz; gebördelte Endkappe mit glänzend schwarzer Innenseite, Upper Cut-Stil



1801-1508



1801-1504

4" GEN 2 NH SERIE SCHALLDÄMPFER

- Die Twin Cam Versionen verwenden geschlitzte 2,25" Einsätze
- Erhältlich mit gefrästen Aluminium-spitzen mit Kontrast-Doppelnuten
- Bietet verbesserten Sound und Tunability für mehr Leistung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1508	Verchromtes Gehäuse; Endkappe mit schwarzer Innen- und verchromter Außenseite
1801-1509	Gehäuse in „Raven" schwarz; Endkappe mit „Raven" schwarzer Außen- und glänzend schwarzer Innenseite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1503	Verchromtes Gehäuse; Endkappe mit schwarzer Innen- und verchromter Außenseite
1801-1504	Gehäuse in „Raven" schwarz; Endkappe mit „Raven" schwarzer Außen- und glänzend schwarzer Innenseite

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



FREEWHEELER SCHALLDÄMPFER

- Verchromte 3,75" Gehäuse, die sich hinten auf 4" weiten
- Die perforierten Gleichdruckeinsätze sind in Glasfasergewebe gewickelt und liefern den tiefen Sound und mehr Leistung
- Aluminiumendkappen mit schwarzer Pulverbeschichtung
- Gleicher Endpunkt wie Original-Schalldämpfer
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0814	Für 15-25 FLRT





TRI GLIDE® SCHALLDÄMPFER

- Speziell für große H-D Trikes konzipiert
- 3,75" Schalldämpfergehäuse mit bearbeiteten, radial schräg geschnittenen 3" Aluminiumendkappen, die sich in einem sanften, eleganten Schwung zu den Gehäusen weiten
- Durch diese Konfiguration haben die Cobra®-Endkappen die gleiche oder in machen Fällen eine größere Bodenfreiheit als bei der Originalanlage
- Die innere Konstruktion der Schalldämpfergehäuse besteht aus einem perforierten 2,5" Gleichdruckeinsatz mit Glasfasergewebe und liefert herausragende Leistung mit einem tiefen, donnernden Bassklang
- Erhältlich in verchromter Ausführung mit verchromten Aluminiumendkappen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0823	Für 09-25 FLHTCUTG/FLHXXX



TRI-GLIDE ADAPTERSATZ

- Hiermit können Cobra® PowerPort Dresser-Krümmer und Cobra Schalldämpfer auf Tri-Glide und Freewheeler Modelle passen
- Verchromt

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit Höherlegungs-Kits für die hintere Federung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0285	Für 09-16 FLHTCUTG/FLHXXX und 15-16 FLRT

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-0867



1801-1465

909 ENDSCHALLDÄMPFER

- Einzigartige Mischung aus Performance, Sound, Style und Preis
- Branchenführende Leistung
- Verchromt oder schwarz mit verlängertem Ende und gebördelten Endstücken
- Gleiche Konstruktion und gleicher Sound wie bei kurzen Cobra® RPT-Anlagen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	MODELLE
FÜR 09-25 FLHTCUTG/FLHXXX	
1801-0867	Verchromt
1801-1465	Schwarz

ART.-NR.	MODELLE
FÜR 15-25 FLRT	
1801-0868	Verchromt



1801-1216



1801-1214

909 UPPER-CUT SCHALLDÄMPFER

- Einzigartige Mischung aus Performance, Sound, Style und Preis
- Branchenführende Leistung
- Verlängertes Ende und gebördelte Endstücke
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1220	Verchromt
1801-1216	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1214	Verchromt
1801-1215	Raven schwarz



1801-1047



1801-1025

4" 909 DOPPELSCHALLDÄMPFER

- Gebördeltes und schräg geschnittenes Endstück
- Passend zur schräg geschnittenen Endkappe innen
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)
- Cobras exklusiver, geschlitzter Gleichdruckeinsatz
- Die Einsätze werden innen ohne äußere Schrauben gehalten
- Klassischer H-D-Sound, tief und aggressiv
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1801-1047	Verchromt
1801-1048	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-0841	Verchromt
1801-1025	Raven schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



EL DIABLO SCHALLDÄMPFER

- Der Megaphone-Schalldämpfer läuft von 2 3/4" auf 4" hinten zu
- Schwarz beschichtete Endkappe mit eingeätztem „Cobra"-Logo oben
- Ein spiralförmig geschlitzter Einsatz beschleunigt die Abgase
- Steigert Motorleistung und Drehmoment
- Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1219	Für 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX

4" ENDSCHALLDÄMPFER

- Mehr Leistung und Drehmoment vereint mit einem tieferen, aggressiveren Sound
- Aus Flussstahl gefertigt und anschließend mit einem vierstufigen Chrom-Beschichtungsverfahren behandelt
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Kühlkammer zum Schutz vor Blauverfärbung
- Inklusive Montagematerial und Anleitung für eine problemlose Montage
- Im „Contrast-Cut"-Style erhältlich
- Paarweise erhältlich



1801-1167

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1167	Schwarz mit Contrast-Cut-Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-1164	Chrom mit Contrast-Cut-Endkappe



1801-1173



1801-0723

3" ENDSCHALLDÄMPFER MIT RACE-PRO ENDKAPPEN

- Die Schalldämpfer weiten sich am Ende von 2,5" auf 3" für einen großartigen Sound
- Verchromte Schalldämpfer mit schwarzen Endkappen; die schwarzen Schalldämpfergehäuse haben klar beschichtete, bearbeitete Aluminiumendkappen
- Inklusive OEM-Style Crossover bei Modellen, die standardmäßig bereits ausgerüstet sind, um eine bessere Performance zu bieten
- Wird mit 2" Gleichdruckeinsätzen mit E-Glas-Hülle mit Edelstahlgeflecht geliefert
- Passen auf OEM-Krümmer
- Einfache Montage mit Original-Halterungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX	
1801-1172	Verchromt
1801-1173	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1801-0723	Verchromt
1801-1022	Schwarz



3" Cut-away



3" ENDSCHALLDÄMPFER

- Verchromte oder schwarze 3" Schalldämpfergehäuse für einen großartigen Sound
- Die verchromten, abgeschrägten Endkappen können in drei Positionen gedreht werden
- Inklusive OEM-Style Crossover bei Modellen, die standardmäßig bereits ausgerüstet sind, um eine bessere Performance zu bieten
- Wird mit 2" Gleichdruckeinsätzen mit E-Glas-Hülle mit Edelstahlgeflecht geliefert
- Passen auf OEM-Krümmer
- Einfache Montage mit Original-Halterungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0365	Für 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER



1801-1844



1801-1843



RAZORBACK 450 ENDSCHALLDÄMPFER

- Massive 4,5"-Schalldämpfergehäuse
- Schwarze Kontrast-Endkappen mit Schrägschnitt
- Endkappen können nach oben oder unten gedreht werden
- Paarweise erhältlich

FÜR 25-25 FLHRXS, 17-25 FLHX/FLTRX, 17-24 FLHT/FLHTK/FLTRU/FLTRK/FLHR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1844	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1843	Schwarz



1801-1806



1801-1804

BLACKBIRD 450 ENDSCHALLDÄMPFER

- Mit unserem bisher aggressivsten Dämpfereinsatz, speziell für M-Eight-Motoren designed
- Massive 4,5"-Schalldämpfergehäuse
- Schalldämpfergehäuse mit mattschwarzer Keramikoberfläche oder verchromter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

FÜR 24-25 FLHRXS, 17-25 FLHX/FLTRX, 17-24 FLHT/FLHTK/FLTRU/FLTRK/FLHR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1806	Verchromt mit konischen gefrästen Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1804	Schwarz mit konischen kontrastschwarzen Endkappen

BACKSLASH 450 ENDSCHALLDÄMPFER

- Speziell für die Milwaukee M-Eight Touring Modelle entwickelt
- Runde 4,5" drehgeformte Schalldämpfergehäuse aus Baustahl
- LS275 Dämpfereinsätze für ein einschüchterndes, tiefes Grollen
- Der Winkel der Endkappen entspricht dem Winkel der OEM Satteltaschen
- Mattschwarze Oberfläche
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1500	Für 24-25 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING SCHALLDÄMPFER



1801-1456



1801-1457

TORQUER 450 ENDSCHALLDÄMPFER

- Topaktuelles Design, das den M-Eight oder Twin Cam Motoren einen satten und tiefen Sound verleiht und für eine verbesserte Leistung sorgt
- Massive Schalldämpfergehäuse mit einem Durchmesser von 4 1/2"
- CNC-bearbeitete Billet-Endkappen
- Für Original-Krümmer oder Vance & Hines Power Duals
- Vance & Hines dB-Killer sind für 17-25 Touring oder 99-16 Twin Cam Modelle geeignet; Montagematerial und Montageanleitung inklusive
- Die Dämpfereinsätze reduzieren den Schall um ca. 2-3 Dezibel im Vergleich zu Standard-Dämpfereinsätzen; sorgen für einen satteren dunklen Sound
- ART.-NR. 1861-1603 hat Dämpfereinsätze in zwei verschiedenen Größen im Kit: geeignet für 2 5/8" (rechts) und 1 3/4" (links) Aufsteck-Einlässe für die für M-Eight konstruierten Touring-Endschalldämpfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-25 FLHX/FLTRX, 17-23 FLHT/FLHR/FLTRU/FLTRK	
1801-1456	Verchromt
1801-1457	Schwarz
1801-1485	Gefräst

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-25 FLHX/FLTRX, 17-23 FLHT/FLHR/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1861-1603	Opt. dB-Killer (Paar)
FÜR 99-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1801-1458	Verchromt



1801-1069



1801-1801



1801-0606

4 1/2" HOCHLEISTUNGS-ENDSCHALLDÄMPFER

- Speziell entwickelt für getunte Motoren im oberen Leistungsbereich (hohe Kompression, mehr Hubraum, scharfe Nockenwellen)
- Diese Schalldämpfer zielen einzig darauf ab, die maximale Leistung freizusetzen, indem sie den volumetrischen Wirkungsgrad sowohl bei stark modifizierten als auch bei seriennahen Motoren verbessern
- Kompatibel mit Original-Krümmern, Dresser Duals, Power Duals und CVO-Taschen mit tiefem Rand
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHX/FLTRX, 17-24 FLHT/FLHTK/FLTRU/FLHR/FLTRK	
1801-1068	Verchromt
1801-1069	Mattschwarze Keramikoberfläche
1801-1801	Dunkel verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1801-0606	Verchromt
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0606	dB-Killer (Stück)
1860-0809	Ersatz-Montagebügel rechts (Stück)
1860-0810	Ersatz-Montagebügel links (Stück)



1801-1830



1801-1831

4" SUPERSPORT ENDSCHALLDÄMPFER

- Holen Sie einen tieferen und aggressiveren Sound aus Ihrer M-Eight Bagger
- Mit ihrem kürzeren, schlanken Profil akzentuieren sie perfekt das Design der Satteltaschen mit Einkerbung
- Schalldämpfergehäuse mit 4" Durchmesser
- Rostfreie gebördelte Endstücke mit bearbeiteten Billet-Endkappen
- Klassisches Racing Namensschild
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHX/FLTRX, 17-24 FLHT/FLHR/FLTR	
1801-1830	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHX/FLTRX, 17-24 FLHT/FLHR/FLTR (FORTS.)	
1801-1831	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DRESSER/TOURING
SCHALLDÄMPFER


1801-1067


1801-0899

4" ELIMINATOR 400 ENDSCHALLDÄMPFER

- Große, runde 4" Schalldämpfer mit vom Rennsport inspirierten, CNC-bearbeiteten Billet-Endkappen
- So eingestellt, dass Sie Baggers ein tiefes und aggressives Röhren verleihen
- Vance & Hines dB-Killer sind für 17-25 Touring Modelle geeignet; Montagematerial und Montageanleitung inklusive
- Die Dämpfereinsätze reduzieren den Schall um ca. 2-3 Dezibel im Vergleich zu Standard-Dämpfereinsätzen; sorgen für einen satteren dunklen Sound
- Endschalldämpfer paarweise erhältlich


1861-1172

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHX/FLTRX, 17-24 FLHT/FLHTK/FLTRU/FLHR/FLTRK	
1801-1066	Verchromt
1801-1067	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR UND H-D FL TRIKE (AUSER 15-16 FLRT)	
1801-0898	Verchromt
1801-0899	Verchromt mit schwarzen Endkappen
1861-1172	dB-Killer (Stück)

4" TWIN SLASH ENDSCHALLDÄMPFER

- Speziell konstruiert für die Harley-Davidson FLRT mit geringerer Länge, passend für die kompakte Größe des FLRT-Fahrwerks
- Liefern einen tiefen, röhrenden Klang mit Original-Krümmern oder mit Vance & Hines Power Dual oder Dresser Dual Krümmern
- Mit den einzigartigen „Twin Slash"-Enden
- Optionale db-Killer erhältlich


1801-1232


1861-0593

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLRT, 23-24 FLTRT	
1801-1232	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLRT, 23-24 FLTRT (FORTS.)	
1801-1838	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0593	dB-Killer (Stück)

4" TWIN SLASH ENDSCHALLDÄMPFER

- Das Beste von Vance & Hines mit einem einzigartigen Style und unverkennbaren Klang
- Die runde Version hat ein großes Schalldämpfergehäuse mit 4" Durchmesser mit komplett mechanischem, gerade geschlitztem Dämpfereinsatz
- Mit den einzigartigen „Twin Slash"-Enden
- Paarweise erhältlich


1801-1070


1861-0593



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 17-25 FLHXFLTRX, 17-24 FLHT/FLHTK/FLHR/FLTRU/FLTRK	
1801-1070	Verchromt
1801-1803	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-16 FLRT)	
1801-0392	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0593	Dämpfereinsatz (erfordert Modifikation des Dämpfers) für runde Version 4" ART.-NR. 1801-0392 (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL TRUE DUALS

2-IN-2 TRUE DUAL PERFORMANCE AUSPUFFANLAGE

- Edelstahl
- Mit von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestuften True Dual Krümmern
- Edelstahl-Hitzeschilde über die gesamte Länge, die Schutz bieten vom Krümmer bis hin zum Schalldämpferhals
- Schalldämpfer mit 4" AD
- Spezielle geschlitzte 2 1/2" Dämpfereinsätze liefern einen fantastischen Sound
- Passende, abnehmbare Endkappen mit WIG-Schweißung
- Herausnehmbare Dämpfereinsätze



1800-2657

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2657[1]	Für 18-21 FLSB, 18-25 FXBB/FXBBS, 20-25 FXLRS, 20-24 FXST und 18-25 FLHC
1861-1839	Optionale Aluminium-Schalldämpferhalterung für ART.-NR. 1800-2657

[1] Passend für 22-25 FXLRST, 22 FXRST bei Verwendung der Auspuffhalterung ART.-NR. 1861-1839.



1800-2376

1800-1736



1800-1744

1800-1670

TRUE DUALS MIT FISHTAIL-SCHALLDÄMPFERN

- Verleihen dem Bike einzigartigen Sound und Performance
- Mit 1 3/4" Krümmern, die in 1 7/8" oder 2 1/4" Fishtail-Schalldämpfer übergehen
- Verchromte oder schwarze Hitzeschilde bedecken die Krümmer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLDE (2 1/4" SCHALLDÄMPFER)	
1800-2376	Mit 33" Fishtail-Schalldämpfern (mit Dämpfereinsatz), verchromt
1800-2377	Mit 36" Fishtail-Schalldämpfern (mit Dämpfereinsatz), verchromt
1800-2378	Mit 39" Fishtail-Schalldämpfern (mit Dämpfereinsatz), verchromt
FÜR 07-17 SOFTAILS (2 1/4" SCHALLDÄMPFER)	
1800-1736	Mit 30" Fishtail-Schalldämpfern (ohne Dämpfereinsatz)
1800-1737	Mit 33" Fishtail-Schalldämpfern (ohne Dämpfereinsatz)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 SOFTAILS (2 1/4" SCHALLDÄMPFER) (FORTS.)	
1800-1743	Mit 33" Fishtail-Schalldämpfern
1800-1744	Mit 36" Fishtail-Schalldämpfern
FÜR 07-17 SOFTAILS (1 7/8" SCHALLDÄMPFER)	
1800-1669	Mit 30" Fishtail-Schalldämpfern (ohne Dämpfereinsatz)
1800-1670	Mit 33" Fishtail-Schalldämpfern (ohne Dämpfereinsatz)
1800-1671	Mit 36" Fishtail-Schalldämpfern (ohne Dämpfereinsatz)
1800-2333	Mit 39" Fishtail-Schalldämpfern (ohne Dämpfereinsatz)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
TRUE DUALS



2-IN-2 TRUE DUAL DRAG PIPE AUSPUFF

- Aggressiver Stil und Sound mit klassischem Look
- Mit 1 3/4"-Krümmern, die in klassische Drag-Pipe-Körper übergehen
- Chromfinish mit verchromten Hitzeschilden
- Inklusive herausnehmbarer Dämpfereinsätze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2733	Für 00-17 Softail



1800-0639



1800-0638 Rechts



1800-0638 Links

POWER CURVE TRUE-DUAL CROSSOVER-KRÜMMERROHRE UND ENDSCHALLDÄMPFER

- Die True-Dual Crossover-Krümmer sind so gut, wie sie aussehen
- Verbessertes Drehmoment im unteren Bereich, besserer Look und unverkennbarer Sound
- Aus Stahl mit 16-Gauge Wandstärke, glänzend verchromt und mit passenden Hitzeschilden
- Die Crossover-Systeme können nur zusammen mit den Bassani Softail-Endschalldämpfern (separat erhältlich) aus 16-Gauge starkem Stahl mit entnehmbaren Dämpfereinsätzen und verchromter Oberfläche verwendet werden
- Krümmer enthalten das notwendige Montagematerial sowie die Halterungen

HINWEIS: Die aufgelisteten Krümmer und Schalldämpfer können nicht mit den Originalteilen ausgetauscht werden.



1801-0452

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR CROSSOVER-KRÜMMERROHR	
1800-0639	Für 07-17 FXST/FLST (außer FLSTC HDI Modelle)
1800-0638	Für 00-06 FXST/FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ENDSCHALLDÄMPFER (2 STCK.)	
1801-0452	3" Slash-Cut mit 2" Standard-Dämpfereinsätzen
1801-0453	3" Slant-Cut mit 2" Standard-Dämpfereinsätzen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL
TRUE DUALS



DOPPELAUSPUFFANLAGE MIT GERADEN SCHALLDÄMPFERN

- 1 ¾" Krümmer sind konzipiert für maximale Leistung und enthalten verchromte, komplett umschließende Hitzeschilde
- Gerade, verchromte 2 ¼" Schalldämpfer für einen klassischen Bassani-Sound
- Mit 2" Dämpfereinsätzen und Lambdasonden-Stopfen (18 mm) und -Adaptern (12 mm)
- Schwarze Billet-Endkappen aus Aluminium inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2428	Für 18-24 FLHC/FLDE



1800-1752

SOFTAIL DOPPELAUSPUFFANLAGEN

- Klassischer Doppelauspuff-Look bei mehr Leistung
- 1 ¾" Auspuffrohre sorgen für eine höhere Durchflussrate; der hintere Krümmer ist nicht abgeflacht, um Platz für die Spulenhalterung zu lassen
- Herausnehmbare, geschlitzte Dämpfereinsätze erhöhen den Gegendruck und das Drehmoment
- Die neue Spulenhalterung verbessert das Spiel für den eng geschwungenen hinteren Krümmer bei Modellen ab 07
- 2 ½" Hitzeschild für den klassischen, geraden Look
- Erhältlich mit 2 ½" Billet-Endkappen oder klassischen, verchromten Stahlendkappen im Fishtail-Style
- Billet-Endkappe schließt mit dem hinteren Schutzblech ab
- Fishtail-Endkappen ragen 6" weiter heraus als die Standard-Billet-Endkappe für einen individuelleren Look
- 07-17 Styles nehmen 12 mm und 18 mm Lambdasonden auf



1800-1753

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 FLS/FLST/FXS	
1800-1750	Mit Billet-Endkappen
1800-1752	Mit Fishtail-Endkappen
FÜR 07-11 FLST/FXCWC/FXST	
1800-1749	Mit Billet-Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-11 FLST/FXCWC/FXST (FORTS.)	
1800-1751	Mit Fishtail-Endkappen
FÜR 00-06 FLST/FXST	
1800-1753	Mit Billet-Endkappen
1800-1754	Mit Fishtail-Endkappen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL

2-IN-2



1800-2433



1800-2278



1800-1508



1800-1601

PRO-STREET ANLAGEN

- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- 1 3/4" Krümmer verbreitern sich auf 2" und münden dann in 2 1/2" Schalldämpfergehäuse für besseren Durchsatz und mehr Performance
- Verbessert das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und liefert einen tiefen, satten Sound
- Inklusive Hitzeschilden, Halterungen und Montagematerial
- Inklusive Lambdasondenanschlüssen für Anwendungen bis 07
- Turn-Out-Style Schalldämpfer (Dämpfereinsätze sind eingeschweißt)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXFB/FLSL UND 20-24 FXST	
1800-2432	Verchromt
1800-2433	Schwarz
FÜR 18-24 FLFBS/FLFB/FXBR/FXBRS	
1800-2278	Verchromt
1800-2279	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER 13-17 FXSB/FXSE, 09 FXSTSSE)	
1800-1508	Verchromt
1800-1509	Schwarz
FÜR 13-17 FXSB/FXSE, 08-11 FXCW/C	
1800-1600	Verchromt
1800-1601	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL 2-IN-2



RADIAL SWEEPER AUSPUFFANLAGEN

- Von 1 3/4" auf 2" abgestufte Krümmer
- Aus Stahl mit 16-Gauge Wandstärke gefertigt
- Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde)
- Hitzeschilde über die gesamte Länge

HINWEIS: Kann nicht zusammen mit Beifahrerfußrasten verwendet werden.





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXFB/FLFB/FXBR/FXBB/FLSL/FXDRS, 20-24 FXST	
1800-2244	Verchromt mit verchromten Hitzeschilden
1800-2242	Schwarz mit schwarzen Hitzeschilden
1800-2246	Schwarz mit schwarzen, geschlitzten Hitzeschilden
FÜR 00-17 FXS/FXST/FXSB/FLS/FLST, 13-17 FXSB/FXSE, 07-11 FXCW/C	
1800-1611	Verchromt mit verchromten Hitzeschilden
1800-1614	Verchromt mit schwarzen, geschlitzten Hitzeschilden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXS/FXST/FXSB/FLS/FLST, 13-17 FXSB/FXSE, 07-11 FXCW/C (FORTS.)	
1800-1612	Schwarz mit schwarzen Hitzeschilden
1800-1613	Schwarz mit verchromten, geschlitzten Hitzeschilden
1800-1652	Schwarz mit schwarzen, geschlitzten Hitzeschilden
ERSATZTEILE	
1860-0513	Ersatz-Dämpfereinsätze, 1,75" x 4,5" (Paar)



AUSPUFF DER FIREPOWER-SERIE

- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- 1 3/4" Krümmer mit 2 1/2" Schalldämpfergehäuse
- Inklusive Halterung und Montagematerial
- Inklusive Hitzeschilden und Dämpfereinsätzen (bei FireSweep-Design nicht entnehmbar)

HINWEIS: Inklusive Lambdasondenanschlüssen für FXST/FLST Anwendungen bis 07.

FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER FXSB/FXSE/FLSTNSE, 08-11 FXCW/C, 09 FXSTSSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1153	FireFlight, chrom
1800-1157	FireFlight, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1154	FireSweep, chrom
1800-1158	FireSweep, schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
2-IN-2



KURZE SPEEDSTER AUSPUFFANLAGEN MIT RACE PRO-ENDKAPPEN

- Der PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen, aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Entlüftung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten würde
- Gleichdruckeinsätze mit 1,75" Durchmesser für außergewöhnlichen Sound und Leistung
- Das Design der Race Pro Tips (RPT) stammt von den Race Pro 4" Schalldämpfern von Cobra; die Hitzeschilde der Komplettanlage erweitern sich von 2,5" auf 2,75" am Ende
- Die Auspuffendkappen imitieren die bearbeiteten Race Pro-Endkappen; werden von 12-Punkt-Bolzen gehalten
- Chrom-Auspuff mit schwarz satinierten Auspuffendkappen
- Schwarzer Auspuff mit bearbeiteten, klar beschichteten Aluminium-Auspuffendkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS/FXBRS	
1800-2321	Verchromt
1800-2322	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FLSL/FLDE	
1800-2254	Verchromt
1800-2255	Schwarz



KURZE, GESCHWUNGENE SPEEDSTER-AUSPUFFANLAGEN

- Das PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Die kurze, geschwungene Anlage ist eine gekürzte Version der erfolgreichen Swept Speedster Auspuffreihe von Cobra in einem radikaleren Design
- Glänzend verchromte oder schwarze Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

HINWEIS: Der geschwungene Auspuff erfordert bei bestimmten Modellen den Ausbau der rechten Beifahrerfußraste; die optionale Versatzhalterung verläuft von unter dem Rohr nach oben, sodass sich die Raste in der richtigen Position befindet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/FXSE	
1800-1629	Verchromte Hitzeschilde
FÜR 12-17 FXST/FLST	
1800-1381	Verchromte Hitzeschilde
1800-1382	Schwarze Hitzeschilde
FÜR 07-11 FXST/FLST	
1800-1379	Verchromte Hitzeschilde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-11 FXST/FLST (FORTS.)	
1800-1380	Schwarze Hitzeschilde
FÜR 00-06 FXST/FLST	
1800-1378	Verchromte Hitzeschilde
OPTIONALES VERSATZKIT FÜR DIE BEIFAHRERFUSSRASTE	
1861-0534	Für 00-11 FXST/FLST

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL 2-IN-2



LANGE SPEEDSTER AUSPUFFANLAGEN

- Das PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Glänzend verchromte Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1827	Für alle 07-11 FXST/FLST (außer FXCW/C)
1800-1826	Für alle 00-06 FXST/FLST





SPEEDSTER SLASHDOWN AUSPUFFANLAGEN

- Das PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Glänzend verchromte oder schwarze Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS/FXBRS	
1800-2323	Verchromte Hitzeschilde
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FLSL/FLDE/FXST	
1800-2256	Verchromte Hitzeschilde
1800-2257	Schwarze Hitzeschilde
FÜR 12-17 FXST/FLST (AUSSER FXSB/FXSE)	
1800-1397	Verchromte Hitzeschilde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 FXST/FLST (AUSSER FXSB/FXSE) (FORTS.)	
1800-1398	Schwarze Hitzeschilde
FÜR 07-11 FXST/FLST (AUSSER FXCW/C)	
1800-0413	Verchromte Hitzeschilde
FÜR ALLE 00-06 FXST/FLST	
1800-0087	Verchromte Hitzeschilde

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
2-IN-2



909 2-IN-2-AUSPUFFANLAGEN

- Einzigartige Mischung aus Performance, Sound, Style und Preis
- Branchenführende Leistung
- PowrPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl
- Verlängertes Ende und gebördelte Endstücke
- Die Gehäuse weiten sich von 3" vorne auf 3 1/2" hinten
- 2" Gleichdruckeinsätze für außergewöhnlichen Sound und Leistung
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Herausnehmbare Dämpfereinsätze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLSB	
1800-2297	Schwarz
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS/FXBRS	
1800-2319	Verchromt
1800-2320	Schwarz
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FLSL/FLDE	
1800-2252	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FLSL/FLDE (FORTS.)	
1800-2253	Schwarz
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
1800-2299	Schwarz
FÜR 12-17 FXST/FLST (AUSSER FXSB/FXSE)	
1800-2101	Verchromt
1800-2102	Schwarz



DRAGSTERS

- Perfektes Update für traditionelle Drag Pipes; erhält den makellosen, puren Look der Drag Pipes
- Umlaufender (222°) 2,5" Hitzeschild über die ganze Länge zum Schutz vor Blauverfärbung
- Mit CNC-gefräster und verchromter Billet-Endkappe
- Herausnehmbare Performance-Einsätze
- Power mit sozialer Verantwortung
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche

ART.-NR.	FARBE
1800-1822	Für 07-11 FXST/FLST

ART.-NR.	FARBE
1800-1821	Für 00-06 FXST/FLST

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL 2-IN-2



1800-2632



1861-1204

BIG RADIUS AUSPUFFANLAGEN

- Große 2 1/2" Hitzeschilde für Krümmer und Schalldämpfer über die gesamte Länge praktisch ohne Blauverfärbung
- Verchromte Rohre mit geschwungenen Endkappen für einen einzigartigen Look
- Schräg geschnittene, schwarze Rohre mit Hitzeschilden mit schwarzer Keramikbeschichtung in Rennqualität mit kontrastierender, verchromter Signature-Plakette und -Endkappen
- Mit herausnehmbaren Dämpfereinsätzen und Montagematerial
- 18 mm Buchsen für O_2-Sensor

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-09 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER 08-09 FXCW/C, 09 FXSTSSE)	
1800-2632	Verchromt
1800-2633	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-1204	dB-Killer



1800-2568



1861-1250

BIG RADIUS PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

HINWEIS: FLHC/FLSB/FXLRST Modelle erfordern einen Satteltaschen-Bügelsatz, ART.-NR. 1861-1250 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXLRST/FXFB/FLSL/ FLHC/FLHCS/FLDE/FLSB/FXST, 24 FLI	
1800-2567	Verchromt
1800-2568	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBR/FLFB, 19-20 FXDR	
1800-2565	Verchromt
1800-2566	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-1250	Satteltaschenbügel für FLI/FLHCS

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL
2-IN-2



1800-0448



Power Chamber



V16917

V16919



1861-0072

BIG SHOTS STAGGERED- UND LANGE 2-IN-2 AUSPUFFANLAGEN

- Mit dem revolutionären Power Chamber™-Design; einem einzigartigen Crossover-System, das Motorleistung und Drehmoment verbessert
- Ausgestattet mit vollen 2 1/2" Hitzeschilden, die sich nicht verfärben - für einen langlebigen Style
- Wie alle Vance & Hines-Anlagen bieten diese eine erstklassigen Passform und ein unvergleichliches Finish
- Sorgfältig gefertigte Billet-Endkappen
- Mit herausnehmbaren Dämpfereinsätzen und Montagematerial

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Kickstarter geeignet.



1861-0477

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-09 FXS/FXST/FLST (AUSSER 08-11 FXCW/C, 09 FXSTSSE)	
1800-0448	Lang; chrom
1800-2637	Staggered; chrom
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR	
V16917	Schräge Billet-Endkappen (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR (FORTS.)	
V16919	Gerade Billet-Endkappen (Paar)
1861-0072	dB-Killer, 2-3 dB leiser (Stück)
1861-0477	Ersatz-Standarddämpfereinsatz (Stück)



1800-2581

BIG SHOTS STAGGERED UND LANGE 2-IN-2 PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Crossover-Anlage mit verdecktem Power Chamber
- CNC-bearbeitete Billet-Endkappen
- Inklusive Anleitung und Montagematerial

HINWEIS: FLHC/FLHCS/FLSB/FXLRST/FLI Modelle erfordern einen Satteltaschen-Bügelsatz, ART.-NR. 1861-1250 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXFB/FXLR/FXLRS/FXLRST/ FLDE/FLHC/FLHCS/FLSB/FLSL/FXST, 24 FLI	
1800-2581	Staggered; chrom
1800-2582	Staggered; schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUSÄTZLICHES/OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-1250	Satteltaschenbügel für FLHC/FLHCS/FLSB/FXLRST/FLI

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL
2-IN-2





SHORTSHOTS STAGGERED AUSPUFFANLAGEN

- Ein Meisterstück in verfärbungsfreier Auspufftechnologie; Vance & Hines liefert diese Anlage mit Slash-Cut Doppel-Endkappen und kurzen, fetten, geraden Rohren
- Eleganter Stil kombiniert mit Performance mit einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis
- 1 3/4" Krümmer mit 220° Hitzeschilden
- 18 mm Lambdasondenanschluss
- Inklusive Dämpfereinsätzen, Montagematerial und Anleitung
- Schwarze Rohre mit Hitzeschilden über die gesamte Länge mit mattschwarzer Keramikbeschichtung in Rennqualität und kontrastierender, verchromter Signature-Chromplakette und -Endkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-09 FXS/FXST/FLST (AUSSER 08-09 FXCW/C, 09 FXSTSSE)	
1800-0452[1]	Verchromt
1800-0745[1]	Mattschwarz
ZUSATZKOMPONENTEN	
1861-0072	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)
ZUSATZKOMPONENTEN (FORTS.)	
1861-1203	Opt. Super-dB-Killer (Stück)
1861-1250	Satteltaschenbügel für FLHC/FLSB

[1] Für Modelle von vor 07 ist ein Blindstopfensatz für den Lambdasonden-Anschluss erforderlich, ART.-NR. 1861-0464 (separat erhältlich).



SHORTSHOTS STAGGERED PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

HINWEIS: FLHC/FLSB/FXLRST Modelle erfordern einen Satteltaschen-Bügelsatz, ART.-NR. 1861-1250 (separat erhältlich).



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXFB/FLSL/FLHC/FLHCS/ FLDE/FLSB/FXST/FXLRST, 24 FLI	
1800-2596	Verchromt
1800-2603	Mattschwarz
FÜR 18-24 FXBR/FXBRS/FLFB/FLFBS, 19-20 FXDR	
1800-2594	Verchromt
1800-2595	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-22 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FLSL/FLHC/FLHCS/ FLDE/FLSB/FXST (AUSSER FXDR/FLFB/FXBR)	
1800-2728	Verchromt
1800-2727	Mattschwarz
FÜR 19-20 FXDR, 18-22 FLFB/FLFBS, 18-20 FXBRS, 18-19 FXBR	
1800-2730	Verchromt
1800-2729	Mattschwarz
ZUSATZKOMPONENTEN	
1861-1250	Satteltaschenbügel für FLI/FLHC/FLHCS/FLSB/FXLRST

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

2-IN-2



1800-1208



1861-0072

VANCE & HINES

STRAIGHTSHOTS AUSPUFFANLAGE

- Die 2 1/4" Schalldämpfer sind an 1 3/4" Krümmer angeschweißt; alle mit einteiligen, großen 2 1/2" verchromten Hitzeschilden für Krümmer/Schalldämpfer über die gesamte Länge, die sich praktisch nicht blau verfärben
- Liefern den klassischen Vance & Hines Hot Rod-Sound
- Mit herausnehmbaren Dämpfereinsätzen und Montagematerial

HINWEIS: Nicht kompatibel mit „Hot Tip" Endkappen.

HINWEIS: Modelle vor 07 erfordern einen Blindstopfensatz für den Lambdasondenanschluss ART.-NR. 1861-0464 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-11 FXS/FXST/FLST, 10-11 FLSTSE (AUSSER 08-11 FXCW/C, 09 FXSTSSE)	
1800-1208	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0072	dB-Killer (Stück)
1861-1203	Super dB-Killer (Stück)



PAUGHCO.

1 3/4" „SIDE-BY-SIDE" UPSWEEP FISHTAIL AUSPUFFANLAGE

- Mit „Side-by-Side"-Design im coolen Old-School-Look
- Die Rohre ohne Dämpfereinsatz verleihen Ihrem Motorrad das tiefe Brummen, das nur Fishtails bieten
- Mit 12 mm und 18 mm Lambdasonden-Buchsen und Blindstopfen passend für alle späteren Modelle, inklusive spezieller Montagehalterungen
- In verchromter Ausführung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2120	Für 00-17 Softail (außer FXSB/FXSE)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL
2-IN-1











2-IN-1 KOMPLETTE AUSPUFF-KITS

- Langlebige Edelstahlkonstruktion mit auffälligen Aluminium-Endkappen
- Die Kits enthalten Krümmer, Kurzkonus-Endschalldämpfer, und schwarz eloxierte Endkappe
- Konstruiert für kompakte Bauweise mit einer Gewichtsreduzierung von 4,9 kg (5,1 kg bei Rennsystem)
- Mit charakteristischem Zard Sound
- Die optionalen Hitzeschild-Kits schützen den Fahrer vor potentiellen Verbrennungen und verbessern die aerodynamische Effizienz (separat erhältlich)
- Die schwarzen Oberflächen sind Cerakote® behandelt für Temperaturen bis 1000 °C
- Rennsystem kann die Leistung um 4 PS erhöhen
- Euro-4- und Euro-5-zertifiziert (außer Rennsystem)

AUSPUFF-SETS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FLHCS/FLSTFI/FXBB/FXLRS/FXLRST	
1800-2762[1]	Schwarz
1800-2763[1]	Poliert
1800-2761[1]	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBBS/FXFBS/FXLRS/FXLRST/FXST	
1800-2703	Schwarz
1800-2704	Poliert
1800-2702	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFBS/FXBR	
1800-2706	Schwarz
1800-2707	Poliert
1800-2705	Edelstahl

[1] Rennanlage.

OPTIONALE HITZESCHILD-KITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBBS/FXFBS/FXLRS/FXLRST/FXST	
1861-1793	Schwarz
1861-1792	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFBS/FXBR	
1861-1795	Schwarz
1861-1794	Poliert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

2-IN-1



1800-2240

1800-2239

ROAD RAGE GEN II 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Nach dem Vorbild der legendären Road Rage III 2-in-1 Anlagen gebaut
- Verfügen über fließende Biegungen mit einem modernen Sammler-Design
- Aus Baustahl gefertigt
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Billet-Endkappe
- Herausnehmbarer, spiralförmiger Dämpfereinsatz
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- 12 mm und 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBR/FLFB/FXDRS	
1800-2240	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBR/FLFB/FXDRS (FORTS.)	
1800-2239	Schwarz



1800-2678

1800-2680



1800-2365

1800-2675

ROAD RAGE III AUSPUFFANLAGEN

- 2-in-1-Krümmer gleicher Länge, abgestuft von 1 3/4" auf 1 7/8" für maximale Leistung
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Aus Edelstahl
- 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse mit 12 mm Adaptern und Stopfen inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXRST/FXLRST/FLSB	
1800-2678[1]	Verchromt
1800-2679[1]	Schwarz
1800-2680[1]	Edelstahl
1800-2365[1]	Edelstahl mit Komplett-Hitzeschilden aus Edelstahl



1860-1997

- Gebürstete Billet-Endkappen inklusive
- Megaphon-Schalldämpfer mit gebürsteter Billet-Endkappe

HINWEIS: Passt nur mit OEM-Nockenwellendeckel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXLR/FLSL/FXLRS/FXFBS, 20-24 FXST	
1800-2677	Verchromt
1800-2675	Schwarz
1800-2676	Edelstahl
1860-1997	Optionaler Dämpfereinsatz (Stück)

[1] Passt für 25 FXLRST, 22-25 FLHC/FLHCS und 18-21 FLSB, wenn Halterung ART.-NR. 1861-1838 verwendet wird (separat erhältlich).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL
2-IN-1



ROAD RAGE II MEGA POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Mit Krümmern gleicher Länge, abgestuft von 1 3/4" auf 1 7/8"
- Konisches 12" Schalldämpfergehäuse im Megaphone-Style mit schwarzer 4" Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Inklusive 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen
- Mit herausnehmbarem Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER FXSB/FXSE)	
1800-1512	Verchromt
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER FXSB/FXSE) (FORTS.)	
1800-1513	Schwarz



RIPPER KURZ ROAD RAGE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Design mit einem lauteren, aggressiveren Ton als die kurzen Road Rage M8 Softail Auspuffanlagen
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- Komplett geschweißtes, einteiliges Design
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Abmessungen Dämpfer 10" x 2,25"
- Aus Baustahl gefertigt und komplette Hitzeschilde mit verchromter und schwarzer Oberfläche; Edelstahlsystem mit Teil-Hitzeschilden
- Von Hand MIG-geschweißt
- 18 mm Lambdasonden-Buchsen mit 12 mm Lambdasonden-Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXST/FXBB/FXLR/FXLRS/FLSL/FLSB UND FXFBS	
1800-2489	Verchromt
1800-2490	Schwarz
1800-2491	Edelstahl
1861-1651	Auspuffhalterung für FXRST/FXLRST Modelle
1861-1837	Auspuffhalterung für 22-25 FXRST/ FXLRST/FLHC, 18-21 FLSB-Anwendungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB UND 22-23 FXLRST	
1800-2665	Edelstahl
1800-2558	Schwarz
1800-2666[1]	Schwarz
FÜR 00-17 SOFTAIL	
1800-2734	Verchromt
1800-2735	Schwarz
1800-2736	Edelstahl

[1] Katalysierter Dämpferkern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL
2-IN-1


1800-2749

1800-2744


1800-2672

1800-2671


1800-2667

KURZE THE RIPPER 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Design mit einem lauteren, aggressiveren Ton als die kurzen Road Rage M-Eight Softail Auspuffanlagen
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- Komplett geschweißtes, einteiliges Design
- Einige Systeme verfügen über einen katalysierten, konformen Dämpferkern (siehe Tabelle)
- Hitzeschild über gesamte Länge
- Abgewinkelte Endkappe
- 18 mm Lambdasonden-Buchsen mit 12 mm Lambdasonden-Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXFB/FXFBS/FXBB/FXLRS/FLSL/FXST	
1800-2748[1, 3]	Verchromt
1800-2751[1, 2]	Verchromt
1800-2749[1, 3]	Schwarz
1800-2752[1, 2]	Schwarz
1800-2750[1, 3]	Edelstahl
1800-2753[1, 2]	Edelstahl
1861-1837	Optionale schwarze Auspuffhalterung für ART.-NR. 1800-2748 bis -2753
FÜR 22-25 FXLRST/FLHC	
1800-2742[3]	Verchromt
1800-2745[2]	Verchromt
1800-2743[3]	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST/FLHC (FORTS.)	
1800-2746[2]	Schwarz
1800-2744[3]	Edelstahl
1800-2747[2]	Edelstahl
FÜR 18-24 FXST/FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FXFB/FXFBS UND FLSL	
1800-2672[2]	Verchromt
1800-2671[2]	Schwarz
1800-2667[2]	Edelstahl

[1] Passend für 22-25 FXLRST/FXRST/FLHC, 18-21 FLSB bei Verwendung der Auspuffhalterung ART.-NR. 1861-1837.
[2] Katalysierter Dämpferkern.
[3] Renn-Dämpfereinsatz.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL
2-IN-1



2-IN-1 AUSPUFFANLAGE MIT SUPER BIKER SCHALLDÄMPFER

- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Edelstahl-Krümmer
- ART.-NR. 1800-2690 verfügt über ein 4"-Schalldämpfergehäuse mit nicht entfernbarer katalytischer Dämpferkernstruktur und konischer Endkappe
- WIG-geschweißte 18 mm Lambdasonden und 12 mm Adapter
- Der Teil-Hitzeschild schützt den Krümmer des hinteren Zylinders
- Gebürstetes Edelstahl-Endstück

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXLRS, 18-21 FLHC, 20-24 FXST	
1800-2690[1]	Edelstahl
1800-2656[1]	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXLRS, 18-21 FLHC, 20-24 FXST (FORTS.)	
1861-1840	Optionale Auspuffhalterung für ART.-NR. 1800-2690, 1800-2656

[1] Passend für 20-25 FXLRST/FLHC, 22 FXRST, 18-21 FLSB bei Verwendung der optionalen Auspuffhalterung ART.-NR. 1861-1840.





ROAD RAGE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGE MIT SUPERBIKE SCHALLDÄMPFER

- 2-in-1-Krümmer an Sammler und Schalldämpfer geschweißt
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST/FLHCS, 22-25 FLHC, 18-21 FLSB	
1800-2756	Schwarz mit schwarzen teilweisen Hitzeschilden
1800-2556[1]	Edelstahl mit teilweisen Hitzeschilden aus Edelstahl



- Teil-Hitzeschilde aus Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- 18 mm Lambdasonden-Buchsen mit 12 mm Lambdasonden-Adaptern
- Megaphone-Schalldämpfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST/FLHCS, 22-25 FLHC, 18-21 FLSB (FORTS.)	
1861-1836	Optionale Auspuffhalterung für ART.-NR. 1800-2556

[1] Passend für 22-25 FXLRST/FXRST, 22-25 FLHC, 18-21 FLSB bei Verwendung der Auspuffhalterung ART.-NR. 1861-1836.





ROAD RAGE II B1 POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Mit verlängertem inneren Sammler für maximale Performance
- Mit gestuften Krümmern gleicher Länge mit einer Stufe von 1 3/4" auf 1 7/8"
- Gerades 4" Performance-Schalldämpfergehäuse mit 2 1/2" x 16 1/2" Dämpfereinsatz und schwarzer Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1510	Für 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (außer FXSB/FXSE)

- Verchromt
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-0928	Ersatz-Dämpfereinsatz (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL

2-IN-1



1800-2358

1800-2308



1800-2364

1800-1151

ROAD RAGE 2-IN-1 ANLAGEN

- Die abgestuften Krümmer münden in einen Megaphone-Schalldämpfer mit konischer Endkappe
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Billet-Endkappe
- Inklusive Montagematerial
- Erhältlich mit langem (24" L) oder kurzem (21" L) Schalldämpfer mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Inklusive Hitzeschilden
- Inklusive 12 mm und 18 mm Blindstopfen für den Lambdasonden-Anschluss



1860-0497



1860-0662

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBR/S, 18-25 FLFB/S, 19-20 FXDR/S	
1800-2357[1]	Verchromt, 15 1/2" kurz
1800-2358[1]	Schwarz, 15 1/2" kurz
FÜR 18-24 FLHC/S, FLDE	
1800-2308	Verchromt, 24" lang
1800-2309	Schwarz, 24" lang
FÜR 18-25 FXBB/FXLR/FXFB/FLSL, 20-25 FXST	
1800-2269[3, 4]	Verchromt, 15 1/2" kurz
1800-2245[3, 4]	Schwarz, 15 1/2" kurz
1800-2243[3, 4]	Edelstahl, 15 1/2" kurz
FÜR 18-21 FLSB, 22-23 FXLRST	
1800-2363[3, 4]	Verchromt, 15 1/2" kurz
1800-2364[3, 4]	Schwarz, 15 1/2" kurz
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER 13-17 FXSB/FXSE, 09 FXSTSSE)	
1800-1151[2]	Verchromt, 24" lang
1800-1155[2]	Schwarz, 24" lang
1800-1299[2]	Verchromt, 21" kurz
1800-1300[2]	Schwarz, 21" kurz
DÄMPFEREINSÄTZE, HITZESCHILDE UND ENDKAPPEN	
1861-0762	Performance-Dämpfereinsatz mit 2 1/2" ID für ART.-NR. 1800-1149, 1800-1298
1860-0541	dB-Killer mit 2 1/2" ID für ART.-NR. 1800-0655, 1800-0657, 1800-0656, 1800-0658, 1800-1237, 1800-1238
1860-0519	Standard-Dämpfereinsatz mit 2" ID für ART.-NR. 1800-0663, 1800-0664, 1800-0831, 1800-0832, 1800-0826, 1800-1286
1860-0494	Opt. polierte Billet-Endkappe mit 1" Lippe für lange Schalldämpfer ART.-NR. 1800-0650, 1800-0655, 1800-0656, 1800-0659, 1800-0660, 1800-0825, 1800-1013, 1800-1087 (für Chrom oder schwarze Keramikbeschichtung) (stückweise)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÄMPFEREINSÄTZE, HITZESCHILDE UND ENDKAPPEN (FORTS.)	
1860-0496	Opt. polierte Billet-Endkappe mit 1/2" Lippe für kurze Schalldämpfer ART.-NR. 1800-0663, 1800-0826, 1800-0831, 1800-0832, 1800-1089 (für verchromte Oberfläche oder schwarze Keramikbeschichtung) (Stück)
1860-0497	Opt. schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit 1/2" Lippe für kurze Schalldämpfer ART.-NR. 800-0663, 1800-0826, 1800-0831, 1800-0832, 1800-1089 (für verchromte oder schwarze Keramikbeschichtung) (Stück)
1860-0532	Opt. schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit Fräsungen für die ART.-NR. 1800-0655, 1800-0656, 1800-0659, 1800-0660, 1800-1010, 1800-1087, 1800-1151, 1800-1160, 1800-1164, 1800-1168, 1800-1172, 1800-1248, 1800-1249, 1801-0184, 1801-0185, 1802-0119, 1810-2002, 1810-2003, 1861-0381 (Stück)
1860-0662	Opt. schwarze Billet-Endkappe mit schwarzer Beschichtung und kontrastfarben bearbeiteten Fräsungen für alle kurzen Schalldämpfer im Megaphone-Style (stückweise)
1860-1053	Opt. Schwarze Billet-Endkappe für alle 3,5" Schalldämpfer im Megaphone-Style (Stück)
1861-1838[3, 4]	Optionale schwarze Auspuffhalterung für ART.-NR. 1800-2363, 1800-2364, 1800-2243, 1800-2245, 1800-2269
1861-1649	Halterung für die Montage von Art.-Nr. 1800-2519 und 1800-2245 an FXLRST Modellen

[1] Zweiteilige Konstruktion.

[2] Inklusive Lambdasonden-Anschlüsse für Modelle von vor -07.

[3] Passend für 25 FXLRST/FXRST/FLHC bei Verwendung der Auspuffhalterung ART.-NR. 1861-1838.

[4] Passend für 22-24 FXLRST/FXRST, 22-24 FLHC, 18-21 FLSB bei Verwendung der Auspuffhalterung ART.-NR. 1861-1649.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL
2-IN-1



1800-2400



1800-2483

SUPERSTREET 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Klassisches 2-in-1-Design
- Krümmer und Schalldämpfer sind mit Hitzeschilden vollständig abgeschirmt, um eine blaue Verfärbung zu verhindern
- Edelstahl-Krümmer
- Mit oder ohne S&S Katalysatoren mit hoher Durchflussrate erhältlich (keine Euro 4-Genehmigung)
- Dank der Lambdasonden-Anschlüsse können sowohl mit Breitband- als auch Original-Lambdasonden verwendet werden
- Für Modelle mit mittig montierten Fußrasten ist ein Bremspedal-Kit erforderlich (einzeln erhältlich)
- Herausnehmbarer dB-Killer (im Lieferumfang enthalten)



1800-2520

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/ FLSL/ FXFB/FLDE/FLSB/FLHC/FXST	
1800-2484[1]	Verchromt mit schwarzer Endkappe
1800-2400[2]	Verchromt mit schwarzer Endkappe
1800-2483[1]	Schwarz mit schwarzer Endkappe
1800-2401[2]	Schwarz mit schwarzer Endkappe
1800-2520[1]	Edelstahl mit schwarzer Endkappe
1800-2692[2]	Edelstahl mit schwarzer Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS/FXBRS/FXDRS	
1800-2486[1]	Verchromt mit schwarzer Endkappe
1800-2468[2]	Verchromt mit schwarzer Endkappe
1800-2467[2]	Schwarz mit schwarzer Endkappe

[1] Mit Katalysatoren (nicht EURO 4).
[2] Renn-Dämpfereinsatz.



1800-2685

1800-2684

QUALIFIER 2-IN-1-AUSPUFFANLAGE

- Inspiriert vom Design der King of the Baggers Rennmotorrad-Auspuffanlage
- Abgestufter Krümmer aus Edelstahl
- Volle Hitzeschilde an vorderen und hinteren Krümmerrohren
- Vom Rennsport inspirierte S&S Schalldämpfer-Endkappe
- Gebürsteter Edelstahl oder Guardian-Black-Ausführung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS, FXLR, FXLRS, FXFB/FXFBS, FLSL UND FLHC	
1800-2685	Guardian schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS, FXLR, FXLRS, FXFB/FXFBS, FLSL UND FLHC (FORTS.)	
1800-2684[1]	Gebürsteter Edelstahl

[1] Nur Racing-Version, ohne Katalysatoren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL
2-IN-1



POWERPRO HP 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Design mit schnittigem, zylindrischem 3,5" Schalldämpfergehäuse im Megaphone-Style, Original-PowerPro
- Fein bearbeitete, verchromte Billet-Endkappe
- Verchromte Oberfläche mit Sammler-Hitzeschilden über die gesamte Länge
- Interne Kühltechnologie gegen eine Blauverfärbung des Schalldämpfergehäuses
- Doppelwandiges Gehäuse
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1383	Für alle 12-17 FLS/FLST
1800-0408	Für alle 07-11 FXST/FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-0204	Für alle 00-06 FXST/FLST



EL DIABLO 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Mit einem einzigartigen Sammler hinter der Fußraste
- 4" Megaphone-Schalldämpfergehäuse für einen aggressiven Sound und Leistungssteigerung
- Die bearbeitete 4" Aluminium-Auspuffendkappe ist schwarz pulverbeschichtet und hat oben ein geätztes Cobra®-Logo
- Der Gegenkonus der Auspuffendkappe ergänzt das nach oben geschwungene, konische Schalldämpfergehäuse
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLSB	
1800-2294	Verchromt
1800-2295	Schwarz
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS	
1800-2291	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FLSL/FLDE	
1800-2292	Verchromt
1800-2293	Schwarz
FÜR 12-17 SOFTAIL (AUSSER FXSB/FXSE)	
1800-2284	Verchromt
1800-2285	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-11 SOFTAIL	
1800-2287	Schwarz
FÜR 00-06 SOFTAIL	
1800-2288	Verchromt
1800-2289	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

TRASK PERFORMANCE

FÜR SOFTAIL 2-IN-1



1800-2646



1800-2647



1800-2475



1800-2495

ASSAULT 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, dorngebogen, WIG-geschweißt
- Inklusive Custom-Hitzeschilden mit Drahtbefestigungen für einen vom Rennsport inspirierten Look
- Doppelter Anschluss und Einsätze für zusätzliche Stabilität
- Lambdasondenanschlüsse inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHCS, 22-24 FXLRST, 22 FXBB/FXRST, 18-21 FLSB, 18-21 FLHC	
1800-2646	Verchromt
1800-2647	Schwarz
FÜR 18-23 FXFB/FXLR/FXBB/FLDE/FLSL/FLHC/FXST OHNE SEITENKOFFER	
1800-2476	Keramik/Edelstahl, schwarz
1800-2475	Edelstahl/Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER 13-17 FXSB/ FXSBSE/FXSE, 09 FXSTSSE)	
1800-2495	Keramik/Edelstahl, schwarz
1800-2494	Edelstahl/Edelstahl



1800-2653

1800-2649

1800-2648

BIG SEXY 2-IN-1-AUSPUFFANLAGEN

- Zur Verwendung mit 117" M-Eight Motoren oder anderen Motoren empfohlen, die mehr als 140 PS haben
- Dreistufiger Krümmer, der in einen Schalldämpfer mit hohem Durchfluss mündet
- Doppelte Verbindungen für Ausdehnung bei Hitze und hochwertige Auslassdichtungen
- Hochwertige dorngebogene Edelstahl-Konstruktion
- Individuelle Hitzeschilde im Assault-Stil für einen einzigartigen Look
- Tiefer, satter Sound

HINWEIS: 18 mm auf 12 mm Sensoranschluss-Adapter inklusive.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL (AUSSER FXLRST/FLHC)	
1800-2652	Schwarz
1800-2651	Edelstahl
1800-2653	Edelstahl poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXLRST/FLHC	
1800-2649	Schwarz
1800-2648	Edelstahl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
2-IN-1



SUPERSPORT 2-IN-1 PCX™ AUSPUFFANLAGE

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- 2-In-1 Anlage mit mittellangem Profil
- Aus 304 Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißter Sammler, Hitzeschild und 4" Schalldämpfer
- Badge und Endkappe im klassischen Renn-Stil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2719	Für 18-25 Softail (außer FLFB/S, FXBR/S, FXDR)



UPSWEEP 2-IN-1-AUSPUFFANLAGE

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Leichte Konstruktion aus hochwertigem 304 Edelstahl mit verchromter Oberfläche
- Von Hand WIG-geschweißt
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht geeignet zur Verwendung mit Satteltaschen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FXBB/FXFB/FXLR/FLSL/FXST	
1800-2608	Gebürsteter Edelstahl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL 2-IN-1



PRO PIPE PCX™ 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL/FLHC/FLDE/FXFB/FXLR/FXLRST/FXBB/FLSB/FXST/FLI	
1800-2576[1]	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-1110	dB-Killer

[1] Bei FLHC/FLSB/FXLRST ist ein Satteltaschen-Schutzbügelsatz erforderlich, ART.-NR. 18611-1250 (separat erhältlich).





KURZE 2-IN-1 PCX™ HOCHLEISTUNGS- AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Leichte Konstruktion aus hochwertigem 304 Edelstahl mit schwarzer Oberfläche
- Von Hand WIG-geschweißt
- Inklusive Montagematerial und Montageanleitung

HINWEIS: Nicht geeignet zur Verwendung mit Satteltaschen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXFB/FXBB/FLSL/FLDE/FXLR/FXLRST/ FLSB/FLHC/FXST/FLI (AUSSER FLFB/FXBR/FXDRS)	
1800-2578	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXFB/FXBB/FLSL/FLDE/FXLR/FXLRST/FLSB/ FLHC/FXST/FLI (AUSSER FLFB/FXBR/FXDRS) (FORTS.)	
1800-2577	Gebürsteter Edelstahl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER


1801-1861


1801-1816


1801-1817


1801-1819


1801-1821




1801-1820


1801-1818

EC Type Approved

ENDSCHALLDÄMPFER

- Langlebige Edelstahlkonstruktion mit auffälligen Aluminium-Endkappen
- Fügt sich nahtlos ein
- Konstruiert für kompakte Bauweise
- Mit charakteristischem Zard Sound
- Die schwarzen Oberflächen sind Cerakote® behandelt für Temperaturen bis 1000 °C
- In den Styles „Standard" und „Overlapped" erhältlich
- Euro 4 und Euro 5 zertifiziert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FLHCS/FXBB/FXLRS/FXLRST	
1801-1860	Standard, schwarz
1801-1861	Standard, poliert
FÜR 18-24 FXBBS/FXFBS/FXLRS/FXLRST/FXST	
1801-1816	Standard, schwarz
1801-1817	Standard, poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBBS/FXFBS/FXLRS/FXLRST/ FXST (FORTS.)	
1801-1819	Überlappend, schwarz
1801-1821	Überlappend, schwarz/bronze
1801-1820	Überlappend, poliert
1801-1818	Überlappend, Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFBS/FXBR	
1801-1834	Überlappend, schwarz
1801-1835	Überlappend, poliert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER



4" MEGAPHONE ENDSCHALLDÄMPFER

- Endschalldämpfer aus 16-Gauge starkem Stahl mit 4" Durchmesser; mit entnehmbarem Dämpfereinsatz und glänzend verchromter Oberfläche
- Wird mit dem mitgelieferten Montagematerial an Originalpunkten befestigt
- Einzeln erhältlich

FÜR 25 FXLRS/FXLRST, FXBB, FLHC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1858	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1859	Schwarz



3" ENDSCHALLDÄMPFER DER FIREPOWER-SERIE

- Endschalldämpfer aus 16-Gauge starkem Stahl mit polierter verchromter Oberfläche
- Mehr Power, bessere Performance
- 2" Dämpfereinsätze
- Paarweise erhältlich

FÜR 07-17 FXST/FXSTB/FXSTC/FLSTC, 13-17 FXSB/FXSE, 08-11 FXCW/FXCWC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0433	Slash-Cut

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0434	Slash-Down

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER


1801-1845


1801-1476


1801-1234


1801-1362

GRAND NATIONAL ENDSCHALLDÄMPFER

- Vom Rennsport inspiriertes Design
- Herausnehmbarer dB-Killer für Gegendruck und Soundtuning (nur Race-Schalldämpfer)
- Inklusive Montagematerial
- Das serienmäßige Flüstern wird durch satten Performance-Sound ersetzt
- Bei 18 FXFB Modellen ist kein Mapping erforderlich
- Ersatz-Endkappe separat erhältlich
- Wird paarweise verkauft (sofern in der Tabelle nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-2366	Grand National Endkappe (Stück)

NUR FÜR RENNEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FXBB/FXLRS/FXLRST/FLHC	
1801-1846[1]	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FXBB/FXLRS/FXLRST/FLHC (FORTS.)	
1801-1845[1]	Guardian schwarz

[1] Einzeln erhältlich.

MIT KATALYSATOREN (NICHT EURO 5)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLSL/FXBB/FXBR/FXLR/FXST	
1801-1476	Guardian schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-22 FLHC/FLDE	
1801-1479	Verchromt
FÜR 18-20 FXFB	
1801-1234	Guardian schwarz

NUR FÜR RENNEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FLFB/FLSL/FXBB/FXBR/FXLR/FXST	
1801-1361	Verchromt
1801-1360	Guardian schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FLHC/FLDE	
1801-1362	Verchromt


1801-1380


1801-1379





4" GRAND NATIONAL ENDSCHALLDÄMPFER

- Vom Rennsport inspirierte Grand National Endkappen
- Das Schalldämpfergehäuse hat einen Außendurchmesser von ca. 4"
- Notwendiges Montagematerial und Dichtungen inklusive
- Entspricht der Euro-4-Zertifizierung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FLHC/FLDE	
1801-1380	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FXFB	
1801-1379	Schwarze Keramikoberfläche

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER



1801-1354



1801-1356

SLASH-CUT SCHALLDÄMPFER

- Klassisches Slash-Cut-Styling
- Steigert Motorleistung und Drehmoment
- Herausnehmbarer dB-Killer (nur Race-Schalldämpfer)
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

MIT KATALYSATOREN (NICHT EURO 5 ZERTIFIZIERT)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLSL/FXBB/FXBR/FXLR/FXST	
1801-1474	Guardian schwarz

NUR FÜR RENNEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLSL/FXBB/FXBR/FXBL/FXST	
1801-1355	Verchromt
1801-1354	Guardian schwarz
FÜR 18-20 FLHC/FLDE	
1801-1356	Verchromt



SLASH-CUT ENDSCHALLDÄMPFER

- Klassisches Schrägschnitt-Design mit verchromter Oberfläche
- Notwendiges Montagematerial und Dichtungen im Lieferumfang enthalten
- Entspricht der Euro-4-Zertifizierung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1381	Für 18-20 FLHC/FLDE

4" HP-PLUS® ENDSCHALLDÄMPFER

- Konstruiert für Performance, Style und Sound
- Schräg nach unten verlaufendes Design bewahrt den Original-Look
- Mit lasergraviertem Khrome-Werks-„K"-Logo
- Erzeugt den charakteristischen, kraftvollen Khrome-Werks-Sound
- 4" Schalldämpfergehäuse mit 16-Gauge Wandstärke



1801-1876

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FXBB/FXLRS/FXLRST	
1801-1877	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FXBB/FXLRS/FXLRST (FORTS.)	
1801-1876	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER

KHROME WERKS



1801-1470

1801-1473

SHREDDER SLIP-ON-SCHALLDÄMPFER

- Großer Durchmesser von 3,5" sorgt für einen tiefen Ton und eine eindrucksvolle Ästhetik
- Macht den unnötigen Original-Hitzeschutz überflüssig - für einen sauberen Look
- Der Klang des 2" Dämpfereinsatzes ändert sich nicht im Laufe der Zeit
- Oberflächen passend zu OEM
- Inklusive lasergeschnittenen "Shredder" Aluminium-Endkappen von Khrome Werks
- Einstellung des Luft-/Kraftstoffverhältnisses für beste Leistung empfohlen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLSL/FXBB/FXBBS/FXBR/FXLR/FXLRS/FXST	
1801-1470	Verchromt
1801-1472	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLDE	
1801-1471	Verchromt
1801-1473	Schwarz



1801-0524



1801-0148

3" HP-PLUS® ENDSCHALLDÄMPFER

- Durchgehender perforierter Kern mit unserem patentierten HP+-Resonator
- Deutliche Steigerung von Leistung und Drehmoment
- Tiefer, satter Sound
- Paarweise erhältlich

U.S. Patent NR. 5,173,576.

HINWEIS: Die ECM-Einheit bei Modellen mit Einspritzung muss neu kalibriert werden, wenn strömungsoptimierte Luftfilter und/oder modifizierte Motoren verwendet werden. Das Schalldämpfergehäuse kann sich verfärben, wenn die ECM-Einheiten nicht korrekt kalibriert sind.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FXST/FXSTB/FXSTC/FLSTC, 13-17 FXSB/FXSE, 08-11 FXCW/FXCWC	
1801-0524	Slash-Down, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0148	Slash-Cut, verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

RINEHART RACING

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER



HP40 4,0" ENDSCHALLDÄMPFER

- Vom Rennsport inspiriertes Design
- DBX-Dämpfereinsatz im Rinehart-Racing-Stil für den typischen „Rumble"-Sound
- Entwickelt für die Verwendung mit den Serienkrümmern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FXLRS/FXLRST/FXBB/FLHC	
1801-1878	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FXLRS/FXLRST/FXBB/FLHC (FORTS.)	
1801-1879	Schwarz



HP35 3,5" ENDSCHALLDÄMPFER

- Renninspirierte Performance und Style
- Komplett neues 3,5" AD Schalldämpferdesign mit DBX Performance-Dämpfereinsatz bietet eine enorme Steigerung von PS und Drehmoment
- Einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL, FLXR/S, FXBB/S, FXFB/S UND FXBR/S	
1801-1802	Verchromte Schalldämpfergehäuse mit schwarzen PVD-Endkappen



- Tuning empfohlen, aber nicht erforderlich
- Erfordern Ersatz-Auspuffdichtungen für die Installation (Dichtungen nicht enthalten)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL, FLXR/S, FXBB/S, FXFB/S UND FXBR/S (FORTS.)	
1801-1796	Schwarze Schalldämpfergehäuse mit schwarzen PVD-Endkappen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER

RINEHART RACING



1801-1407



1801-1406



1801-1404



1801-0951

ENDSCHALLDÄMPFER

- Verleihen Sie Ihrem Motorrad mit Rineharts einzigartigem Sound ein Grollen und Röhren
- Gleiches beliebtes Schalldämpfer- und Dämpfereinsatzdesign wie bei der Rinehart True-Dual-Anlage in einem leicht zu montierenden und günstigen Paket
- Für OEM-Krümmer geeignet
- Kein Tuning erforderlich oder empfohlen, wenn sie auf OEM-Rohren mit Katalysator montiert werden
- Einzeln oder paarweise erhältlich (siehe Tabelle)
- Endkappen erhältlich; siehe Seite 448

HINWEIS: Endschalldämpfer passen nicht mit gestuften Rinehart Racing-Krümmern.

NUR FÜR RENNEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSB	
1801-1405	4", verchromt, mit verchromter Endkappe (Stück)
1801-1407	4" schwarz mit verchromter Endkappe (stückweise)
1801-1406	4" verchromt mit schwarzer Endkappen (stückweise)
1801-1404	4", schwarz, mit schwarzer Endkappe (Stück)
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FLSL/FXBR/FLFB	
1801-1236	3,5" Chrom mit verchromten Endkappen (Paar)
1801-1235	3,5" Chrom mit schwarzen Endkappen (Paar)
1801-1251	3,5" schwarz mit schwarzen Endkappen (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FLSTC, 10-12 FLSTSE CVO, 07-08 FXST, 07-09 FXSTB, 07-10 FXSTC, 13-17 FXSB, 08-11 FXCW/C, 09 FXSTSSE CVO, 13-14 FXSBSE CVO	
1801-0951	3" verchromt mit schwarzen geraden Endkappen (Paar)
FÜR 18-21 FLHC/FLDE	
1801-1239	3,5" Chrom mit verchromten Endkappen (Paar)
1801-1238	3,5" Chrom mit schwarzen Endkappen (Paar)
1801-1252	3,5" schwarz mit schwarzen Endkappen (Paar)
FÜR 07-17 FLSTN, 08-11 FLSTSB, 12-17 FLSS	
1801-0963	3" Schwarz mit schwarzen geraden Endkappen (Paar)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER



EL DIABLO SCHALLDÄMPFER

- Der Megaphone-Schalldämpfer läuft von 2 3/4" auf 4" hinten zu
- Schwarz beschichtete Endkappe mit eingeätztem „Cobra"-Logo oben
- Ein spiralförmig geschlitzter Einsatz beschleunigt die Abgase
- Steigert Motorleistung und Drehmoment
- Erhältlich mit verchromter oder Raven-schwarzer Oberfläche, letztere ist etwas dunkler als die normal schwarze Oberfläche
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: ART.-NR. 1020-1479 ist erforderlich für ALLE EURO 5 Auspuffanlagen, die an Modellen an 2020 montiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1266	Für 18-24 FXFB/FXFBS



1801-1302



1801-1303

DUAL-CUT ENDSCHALLDÄMPFER

- Klassisches 4" Styling
- Innenteile der NH-Serie
- Aus bearbeitetem Aluminium gefertigt
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Aggressiver Sound

HINWEIS: ART.-NR. 1020-1479 ist erforderlich für ALLE EURO 5 Auspuffanlagen, die an Modellen an 2020 montiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB	
1801-1302	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB (FORTS.)	
1801-1303	Schwarz



1801-1300



1801-1301

909 TWINS ENDSCHALLDÄMPFER

- Klassisches 4" Styling
- Gebördelte Stahlendkappe
- Innenteile der NH-Serie
- Aggressiver Sound
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: ART.-NR. 1020-1479 ist erforderlich für ALLE EURO 5 Auspuffanlagen, die an Modellen an 2020 montiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB	
1801-1300	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB (FORTS.)	
1801-1301	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER



NH-SERIE SCHALLDÄMPFER

- 3" Schalldämpfergehäuse, das sich hinten auf 3,25" weitet
- Die Gleichdruckeinsätze sind speziell für die M-Eight Motorplattform konstruiert - für besten Sound und Performance
- Inklusive 2" Gleichdruckeinsätze für außergewöhnlichen Sound und Leistung sowie mit Geflecht aus E-Glas und Edelstahl
- Wenn Sie den besten Sound aus Ihrer neuen Softail herausholen wollen, sind Sie hier richtig
- Für alle, die es ein wenig lauter mögen
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: ART.-NR. 1020-1479 ist erforderlich für ALLE EURO 5 Auspuffanlagen, die an Modellen an 2020 montiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL/FLFB/FLFBS/FXBB/FXBBS/ FXBR/FXBRS/FXLR/FXLRS/FXST	
1801-1242	Verchromt
1801-1243	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLDE	
1801-1267	Verchromt
1801-1268	Raven schwarz
FÜR 07-17 FLSTF	
1801-1388	Verchromt
1801-1389	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FXCWC	
1801-1392	Verchromt
FÜR 05-17 FLSTN	
1801-1390	Verchromt



3" RPT ENDSCHALLDÄMPFER

- RPT-Endschalldämpfer nutzen alle Hightech-Eigenschaften der normalen 3" Endschalldämpfer
- Die Gehäuse weiten sich von 3" vorne auf 3 ½" hinten
- 2" Gleichdruckeinsätze für außergewöhnlichen Sound und Leistung
- Geflecht aus E-Glas und Edelstahl
- Erhältlich in verchromter Ausführung oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: ART.-NR. 1020-1479 ist erforderlich für ALLE EURO 5 Auspuffanlagen, die an Modellen an 2020 montiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLSL/FLFB/FLFBS/FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXLR/FXLRS/FXST	
1801-1244	Verchromt
1801-1245	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLHC/FLHCS/FLDE	
1801-1269	Verchromt
1801-1270	Raven schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER



1801-0711



1801-0712

3" ENDSCHALLDÄMPFER MIT RACE-PRO ENDKAPPEN

- Die Schalldämpfer weiten sich am Ende von 2,5" auf 3" für einen großartigen Sound
- Verchromte Schalldämpfer mit schwarzen Endkappen; die schwarzen Schalldämpfer haben klar beschichtete, bearbeitete Aluminiumendkappen
- Inklusive OEM-Style Crossover bei Modellen, die standardmäßig bereits ausgerüstet sind, um eine bessere Performance zu bieten
- Wird mit 2" Gleichdruckeinsätzen mit E-Glas-Hülle mit Edelstahlgeflecht geliefert
- Passen auf OEM-Krümmer
- Einfache Montage mit Original-Halterungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE SCHALLDÄMPFER	
1801-0711	Für 07-17 FLSTF/FXSTD (außer FLSTFBS)
1801-0713	Für 07-17 FLSTN/FLSTSB/FLSS/FLSTFBS
1801-0715	Für 07-17 FXST/B/C, FLSTC, FXCW/C
1801-0709	Für 00-06 FLSTF/FXSTD
1801-0717	Für 00-06 FXST/B/C/S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZE SCHALLDÄMPFER	
1801-0712	Für 07-17 FLSTF/FXSTD (außer FLSTFBS)
1801-0714	Für 07-17 FLSTN/FLSTSB/FLSS/FLSTFBS
1801-0716	Für 07-17 FXST/B/C, FLSTC, FXCW/C, FXSB/FXSE



1801-0361

1801-0362

3" ENDSCHALLDÄMPFER

- Der verchromte 3" Schalldämpfer liefert einen großartigen Sound
- Die verchromten, abgeschrägten Endkappen können in drei Positionen gedreht werden
- Inklusive OEM-Style Crossover bei Modellen, die standardmäßig bereits ausgerüstet sind, um eine bessere Performance zu bieten
- Wird mit 2" Gleichdruckeinsätzen mit E-Glas-Hülle mit Edelstahlgeflecht geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0361	Für 07-17 FLSTN/FLSTSB/FLSS/FLSTFBS
1801-0360	Für 07-17 FLSTF/FXSTD
1801-0359	Für 00-06 FLSTF/FXSTD



3" Schnittansicht

- Passen auf OEM-Krümmer
- Einfache Montage mit Original-Halterungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0362	Für 07-17 FXST/B/C, FLSTC/FXCW/C
1801-0488	Für 00-06 FXST/B/C/S

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR SOFTAIL
SCHALLDÄMPFER



1801-1250

1861-1232

HOCHLEISTUNGS-ENDSCHALLDÄMPFER

- Gestufte, übereinander angeordnete und versetzte schwarze Endschalldämpfer
- Aggressiver, tiefer Klang
- Mattschwarze Oberfläche
- Lasergraviertes, genietetes Emblem
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1250	Für 18-23 FXFB/FXFBS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1232	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)



1801-1513



1801-1515

3" ELIMINATOR 300 PCX™ ENDSCHALLDÄMPFER

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- CNC-bearbeitete Billet-Endkappen
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLFB/FXBR, 18-24 FXBB/FXLR/FLSL/FXST	
1801-1513	Verchromt
1801-1515	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-1243	dB-Killer

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR SOFTAIL SCHALLDÄMPFER



1801-1783



1861-0570



1861-0571

3" TWIN SLASH ENDSCHALLDÄMPFER

- Mit 2 1/2" Schalldämpfergehäuse und 3" Hitzeschilden über die gesamte Länge gegen Blauverfärbung
- Mehr Leistung mit einem dumpfen Röhren
- Geschlitzte Standard-Dämpfereinsätze inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-09 FXST/FXSTB/ FLSTC/FLSTSC/ FXCW/FXCWC	
1801-1784	Verchromt
FÜR 07-09 FXSTD/FLSTF/FLSTFB	
1801-1782	Verchromt
1801-1783	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-09 FLSTN/FLSTSB	
1801-1780	Verchromt
1801-1781	Schwarz
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1860-0766	Verchromte Hitzeschilde
1860-0745	Schwarz; vorderer Hitzeschild

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR (FORTS.)	
1861-0570	2 1/2" Competition-Dämpfereinsatz (Stück)
1861-0571	1 1/2" db-Killer (Stück)



1801-1522



1801-1530



1801-1523

3" TWIN-SLASH PCX™ ENDSCHALLDÄMPFER

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLI, 18-24 FLHC/FLHCS, 18-20 FLDE	
1801-1522	Verchromt
1801-1837	Schwarz
FÜR 18-22 FLFB/FXBB/FXLR/FXBR/FLSL/FXST	
1801-1521	Verchromt
1801-1534	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-17 FXST/FLST/FLSTSE/FXCW/ FXCWCFXSB/FXSE (AUSSER FLS/FXSTD/ FLSTSB/FLSTF/FLSTN)	
1801-1525	Verchromt
FÜR 10-17 FLSTF/FXSTD (AUSSER FLSTFBS)	
1801-1524	Verchromt
1801-1530	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-17 FLSTN/FLSTSB/FLS (AUSSER 14-15 FLSTNSE)	
1801-1523	Verchromt
1801-1529	Mattschwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE
2-IN-2



1800-1614



1800-1613



1860-0513

RADIAL SWEEPER AUSPUFFANLAGEN

- Gestufte Krümmerrohre mit großem, schräg geschnittenem Auslass
- Aus 16-Gauge starkem Stahl gefertigt; doppelwandig
- Einfache Montage; kann direkt angeschraubt werden
- Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde)
- Langlöcher in den Hitzeschilden

HINWEIS: Kann nicht zusammen mit Beifahrerfußrasten verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD/FXDWG	
1800-1611	Verchromt mit verchromtem Hitzeschild
1800-1614	Verchromt mit schwarzen, geschlitzten Hitzeschilden
1800-1612	Schwarz mit schwarzem Hitzeschild
1800-1613	Schwarz mit verchromten, geschlitzten Hitzeschilden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD/FXDWG (FORTS.)	
1800-1652	Schwarz mit schwarzen, geschlitzten Hitzeschilden
ERSATZTEILE	
1860-0513	Ersatz-Dämpfereinsätze, 1,75" x 4,5" (Paar)



FIRESWEEP-AUSPUFF DER FIREPOWER-SERIE

- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- 1 ¾" Krümmer mit 2 ½" Schalldämpfergehäuse
- Inklusive Halterung und Montagematerial
- Hitzeschilde und nicht herausnehmbare Dämpfereinsätze inklusive
- Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1167	Für 06-17 FXD/FXDWG mit Rasten in der Fahrzeugmitte oder vorverlegten Fußrastenanlagen (außer FLD)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE
2-IN-2



KURZE, GESCHWUNGENE SPEEDSTER-AUSPUFFANLAGEN

- Das PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Gekürzte Version der erfolgreichen Swept Speedster Auspuffreihe von Cobra in einem radikaleren Design
- Glänzend verchromte oder schwarze Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 DYNA (AUSSER FLD)	
1800-1468	Verchromte Hitzeschilde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-11 DYNA	
1800-1467	Schwarze Hitzeschilde



SPEEDSTER SLASHDOWN AUSPUFFANLAGEN

- Das PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Glänzend verchromte oder schwarze Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 12-17 DYNA (AUSSER FLD)	
1800-1399	Verchromte Hitzeschilde
1800-1400	Schwarze Hitzeschilde
FÜR 12-16 FLD	
1800-1594	Verchromte Hitzeschilde extra-lang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 06-11 DYNA	
1800-0808	Verchromte Hitzeschilde
FÜR ALLE 99-05 DYNA	
1800-0088	Verchromte Hitzeschilde

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE
2-IN-2



LANGE SPEEDSTER AUSPUFFANLAGEN

- Das PowerPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowerPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Glänzend verchromte Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1829	Für 06-11 Dyna



DRAGSTER

- Perfektes Update für traditionelle Drag Pipes; erhält den makellosen, puren Look der Drag Pipes
- Umlaufender (222°) 2,5" Hitzeschild über die ganze Länge zum Schutz vor Blauverfärbung
- Mit CNC-gefräster und verchromter Billet-Endkappe
- Herausnehmbarer Performance-Einsatz
- Power mit sozialer Verantwortung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1823	Für 99-05 Dyna

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE
2-IN-2



909 2-IN-2-AUSPUFFANLAGEN

- Einzigartige Mischung aus Performance, Sound, Style und Preis
- Branchenführende Leistung
- PowrPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl
- Verlängertes Ende und gebördelte Endstücke
- Die Gehäuse weiten sich von 3" vorne auf 3 1/2" hinten
- 2" Gleichdruckeinsätze für außergewöhnlichen Sound und Leistung
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Herausnehmbare Dämpfereinsätze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 FXD/FXDWG	
1800-2095	Verchromt
1800-2096	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-11 FXD/FXDWG	
1800-2097	Verchromt
1800-2098	Schwarz




V16917


Power Chamber

BIG SHOTS STAGGERED 2-IN-2 AUSPUFFANLAGEN

- Mit dem revolutionären Power Chamber™-Design; einem einzigartigen Crossover-System, das Motorleistung und Drehmoment verbessert
- Ausgestattet mit vollen 2 1/2" Hitzeschilden, die sich nicht verfärben - für einen langlebigen Style
- Wie alle Vance & Hines-Anlagen bieten diese eine erstklassigen Passform und ein unvergleichliches Finish
- Sorgfältig gefertigte Billet-Endkappen
- Inklusive herausnehmbarer Dämpfereinsätze und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 DYNA	
1800-2639	Verchromt
FÜR 99-05 DYNA	
V17911	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR	
V16917	Schräge Billet-Endkappen (Paar)
V16919	Gerade Billet-Endkappen (Paar)
1861-0072	dB-Killer, 2-3 dB leiser (Stück)
1861-1203	Super dB-Killer (Stück)
1861-0477	Ersatz-Standarddämpfereinsatz (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE

2-IN-2



1800-0154



1861-0072

SHORTSHOTS STAGGERED AUSPUFFANLAGE

- Ein Meisterstück in verfärbungsfreier Auspufftechnologie; Vance & Hines liefert diese Anlage mit Slash-Cut Doppel-Endkappen und kurzen, fetten, geraden Rohren
- Eleganter Stil kombiniert mit Performance mit einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis
- 1 3/4" Krümmer mit 220° Hitzeschilden
- Inklusive Dämpfereinsätzen, Montagematerial und Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA	
1800-0154	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0072	dB-Killer (Stück)
1861-1203	Optionaler Super-dB-Killer (Stück)



1800-2635

1800-0083



1861-1204

BIG RADIUS 2-IN-2-AUSPUFFANLAGEN

- Große 2 1/2" Hitzeschilde für Krümmer und Schalldämpfer über die gesamte Länge praktisch ohne Blauverfärbung
- 18 mm Lambdasondenanschluss
- Verchromte Rohre mit geschwungenen Endkappen für einen einzigartigen Look
- Inklusive herausnehmbarer Dämpfereinsätze und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-09 DYNA	
1800-2634	Verchromt
1800-2635	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA	
1800-0083	Verchromt
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-1204	dB-Killer (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE 2-IN-1



ROAD RAGE 3-FACH GESTUFTE 2-IN-1-ANLAGE

- Von 1 3/4" auf 1 7/8" auf 2" gestufte Krümmer gleicher Länge für maximale Leistung
- Von Hand WIG-geschweißte Edelstahl-Konstruktion
- Kurzes Megaphone-Schalldämpfergehäuse
- Endkappe aus gebürstetem Aluminium
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2229	Für 99-17 FXD mit Rasten in der Fahrzeugmitte, 07-17 mit vorverlegten Rasten



1800-1955



1861-1514



1861-1581



1861-1174





1860-1997

ROAD RAGE III 2-IN-1-AUSPUFFANLAGE

- 2-in-1-Krümmer gleicher Länge, abgestuft von 1 3/4" auf 1 7/8" für maximale Leistung
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Aus 304 Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse mit 12 mm Adaptern und Stopfen inklusive
- Bessere Bodenfreiheit und Passform
- Gebürstete Billet-Endkappen inklusive
- Inklusive oberem hinterem Hitzeschild
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz

HINWEIS: Passt nur mit OEM-Nockenwellendeckel.

FÜR 99-17 FXD MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE UND 07-17 DYNA MIT VORVERLEGTEN RASTEN (AUSSER 12-16 FLD)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1955	Road Rage III Auspuffanlage
1861-1514	Optionale Hitzeschilde aus Edelstahl
1861-1581	Opt. 4" Megaphone Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1174	Opt. Hitzeschilde
1860-1997	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)



1800-2171



1860-1970

1800-2170

ROAD RAGE II MEGA POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Mit Krümmern gleicher Länge, abgestuft von 1 3/4" auf 1 7/8"
- Konisches Schalldämpfergehäuse im Megaphone-Style mit schwarzer 4" Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Inklusive 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen
- Mit herausnehmbarem Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD/FXDWG MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN RASTEN (AUSSER FLD)	
1800-2171	Verchromt
1800-2170	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1860-1970	Optionale schwarze Slash-Cut Endkappe (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE
2-IN-1



1800-1419

1800-1280



1800-1774



1860-0497



1860-0662

ROAD RAGE 2-IN-1 ANLAGEN

- Die abgestuften Krümmer münden in einen Megaphone-Schalldämpfer mit konischer Endkappe
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Billet-Endkappe
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- Inklusive Montagematerial
- Erhältlich mit langem (24" L) oder kurzem (12" L) Schalldämpfer mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Inklusive Hitzeschilden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-16 FLD	
1800-1418	Verchromt, lang
1800-1419	Schwarz, lang
FÜR 06-17 FXD/FXDWG MIT VORVERLEGTEN RASTEN ODER RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1800-1160	Verchromt, lang
1800-1280	Verchromt, kurz, nach oben geschwungen
1800-1307[1]	Chrom, kurz, nach oben geschwungen (nicht gestuft, nur 1 3/4")
1800-1164	Schwarz, lang
1800-1281	Schwarz, kurz, nach oben geschwungen
1800-1308[1]	Schwarz, kurz, nach oben geschwungen (nicht gestuft, nur 1 3/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD/FXDWG MIT VORVERLEGTEN RASTEN ODER RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1800-1307	Chrom, kurz, nach oben geschwungen (nicht gestuft, nur 1 3/4")
1800-1308	Schwarz, kurz, nach oben geschwungen (nicht gestuft, nur 1 3/4")
1800-1773[2]	Chrom, lang mit schwarzen Billet-Endkappen mit Gegenkonus und Zierfräsungen
1800-1774[2]	Schwarz, lang, Megaphone
1800-1775	Verchromt, kurz
1800-1776	Schwarz, kurz

[1] Nicht für 08-16 Modelle mit OEM-Luftfilter.
[2] 21" langer Megaphone-Schalldämpfer.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÄMPFEREINSÄTZE, HITZESCHILDE UND ENDKAPPEN	
1861-0762	Performance-Dämpfereinsatz mit 2 1/2" ID für ART.-NR. 1800-1149, 1800-1298
1860-0541	dB-Killer mit 2 1/2" ID für ART.-NR. 1800-0655, 1800-0657, 1800-0656, 1800-0658, 1800-1237, 1800-1238
1860-0519	Standard-Dämpfereinsatz mit 2" ID für ART.-NR. 1800-0663, 1800-0664, 1800-0831, 1800-0832, 1800-0826, 1800-1286
1860-0496	Opt. polierte Billet-Endkappe mit 1/2" Lippe für kurze Schalldämpfer ART.-NR. 1800-0663, 1800-0826, 1800-0831, 1800-0832, 1800-1089 (für verchromte Oberfläche oder schwarze Keramikbeschichtung) (stückweise)
1860-0497	Opt. schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit 1/2" Lippe für kurze Schalldämpfer ART.-NR. 1800-0663, 1800-0826, 1800-0831, 1800-0832, 1800-1089 (für verchromte oder schwarze Keramikbeschichtung) (stückweise)
1860-0532	Opt. schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit Fräsungen für die ART.-NR. 1800-0655, 1800-0656, 1800-0659, 1800-0660, 1800-1010, 1800-1087, 1800-1151, 1800-1160, 1800-1164, 1800-1168, 1800-1172, 1800-1248, 1800-1249, 1801-0184, 1801-0185, 1802-0119, 1810-2002, 1810-2003, 1861-0381 (stückweise)
1860-0662	Opt. schwarze Billet-Endkappe mit schwarzer Beschichtung und kontrastfarben bearbeiteten Fräsungen für alle kurzen Schalldämpfer im Megaphone-Style (Stück)
1860-1053	Opt. Schwarze Billet-Endkappe für alle 3,5" Schalldämpfer im Megaphone-Style (Stück)
1860-0495	Opt. schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit 1" Lippe für lange Schalldämpfer ART.-NR. 1800-0650, 1800-0655, 1800-0656, 1800-0659, 1800-0660, 1800-0825, 1800-1013, 1800-1087 (für verchromte Oberfläche oder schwarze Keramikbeschichtung) (stückweise)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE 2-IN-1



RIPPER SUPER BIKE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Abgestufter Krümmer von 1 3/4" auf 1 7/8" für maximale Leistung und mehr Bodenfreiheit
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Upswept Super Bike 4" Edelstahl Schalldämpfer mit Aluminium-Endkappe und einem neuen, konischen, entnehmbaren Dämpfereinsatz sorgt für einen ganz neuen und aggressiven Auspuffsound
- Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- Enthält 18 mm Lambdasonden fürs Tuning, 12 mm Adapter und Stopfen
- Inklusive kompletten Edelstahl-Hitzeschilden für vorderes und hinteres Krümmerrohr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2623	Für 06-17 Dyna mit Rasten in der Fahrzeugmitte



1800-2499

1800-2501

RIPPER KURZ ROAD RAGE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Design mit einem lauteren, aggressiveren Ton als die kurzen Road Rage Auspuffanlagen
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- Komplett geschweißtes, einteiliges Design
- 10" Megaphone-Schalldämpfer mit herausnehmbarem, geschlitztem Dämpfereinsatz mit den Maßen 10" x 2,25"
- Aus Baustahl gefertigt mit kompletten Hitzeschilden bei verchromten und schwarzen Anlagen; Edelstahlanlage mit Teil-Hitzeschilden
- 18 mm Lambdasonden-Buchsen mit 12 mm Lambdasonden-Adaptern



1800-2517

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN FUSSRASTEN	
1800-2499	Verchromt
1800-2500	Schwarz
1800-2501	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1800-2516	Verchromt
1800-2517	Schwarz
1800-2518	Edelstahl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE
2-IN-1



1800-1302



1800-1303

ROAD RAGE II B1 POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Mit verlängertem inneren Sammler für maximale Performance
- Gerades 4" Performance-Schalldämpfergehäuse mit 2 1/2" x 16 1/2" Dämpfereinsatz und schwarzer Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde)



1860-0928

FÜR 99-17 FXD/FXDWG MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN RASTEN (AUSSER FLD)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1302	Verchromt
1800-1303	Schwarz
1860-0928	Ersatz-Dämpfereinsatz (Stück)

MITTELLANGE SUPER-BIKE 2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Von Hand WIG-geschweißte Edelstahl-Konstruktion
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- Gerades 11" langes Schalldämpfergehäuse mit 4" Durchmesser inklusive passender Aluminium-Endkappe
- Herausnehmbarer perforierter Dämpfereinsatz mit Spiralkern liefert einen ganz neuen, aggressiven Sound
- Mit 18 mm und 12 mm Lambdasonden-Anschlüssen, Adaptern und Stopfen
- Inklusive kompletten Edelstahl-Hitzeschilden für vorderes und hinteres Krümmerrohr



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2622	Für 99-17 Dyna mit Rasten in der Fahrzeugmitte, 07-17 Dyna mit vorverlegter Fußrastenanlage



1800-2135



1861-1213



1861-1581

GREG LUTZKA 2-IN-1-AUSPUFF

- 2-in-1-Krümmer gleicher Länge, abgestuft von 1 3/4" auf 1 7/8" für maximale Leistung
- Megaphone-Schalldämpfer
- Aus 409 Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- Inklusive Blindstopfen für Lambdasondenanschluss
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz und Endkappe
- Teil-Hitzeschild inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE, 07-17 DYNA MIT VORVERLEGTEN RASTEN	
1800-2135	Megaphone
1861-1213	Ersatz-Teil-Hitzeschild, 5,5" L x 2" D
1861-1581	Opt. 4" Megaphone Endkappe

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE 2-IN-1

RINEHART RACING

2-IN-1 AUSPUFFANLAGE

- Rennerprobte Technologie und Design
- Mehrfach abgestufter Krümmer für mehr Durchfluss und Leistung
- Anti-Rückstrom-Technologie, die für Drehmoment im niedrigen, mittleren und oberen Bereich und mehr Motorleistung als beim Original sorgt
- Ausgeglichener Gegendruck garantiert ein kräftiges Ansprechen ohne Leistungsverlust
- Design mit halb Megaphone/halb geradem 4" Schalldämpfer mit 4" Billet-Endkappe und Hitzeschild, der nahtlos über Sammler und Primärrohr passt
- Schwarze Oberfläche mit schwarzen Endkappen
- Inklusive 18 mm Lambdasondenanschlüssen
- Ersatz-Endkappen separat erhältlich; siehe Seite 448

HINWEIS: Für 12-17 Dyna-Modelle ist ein Buchsenadaptersatz erforderlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2018	Für 06-17 FXD/FXDWG



PROVEN S&S PERFORMANCE

QUALIFIER 2-IN-1 RENN-AUSPUFFANLAGE

- Aus Edelstahl
- Computergestütztes, abgestuftes Krümmer-Design zur Maximierung der Leistung
- Präzise Biegungen ermöglichen eine klassenführende Bodenfreiheit
- Volle Hitzeschilde an vorderen und hinteren Krümmerrohren
- Vom Rennsport inspirierte S&S Endkappe
- Inklusive dB-Schalldämpfer-Einsatz
- Die Lambdasondenanschlüsse ermöglichen die Verwendung von Breitband- oder Original-Lambdasonden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-07 DYNA MODELLE (AUSSER CVO MODELLE)	
1800-2662	Gebürsteter Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-07 DYNA MODELLE (AUSSER CVO MODELLE) (FORTS.)	
1800-2663	Guardian schwarz



ASSAULT 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, dorngebogen, WIG-geschweißt
- Inklusive Custom-Hitzeschilden mit Drahtbefestigungen für einen vom Rennsport inspirierten Look

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN RASTEN (AUSSER FLD)	
1800-2450	Keramik/Edelstahl, schwarz
1800-2209	Edelstahl/Edelstahl



TRASK PERFORMANCE

- Doppelter Anschluss und Einsätze für zusätzliche Stabilität
- Inklusive 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD/FXDWG MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN RASTEN	
1800-2208	Edelstahl/Edelstahl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE
2-IN-1


1800-2166


1800-2224


1800-2167


1800-2221

EL DIABLO 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Auspuffkrümmer gleicher Länge mit einem konischen Megaphone-Schalldämpfer
- Der einzigartige Sammler befindet sich vor der Fußraste
- Dieses Design ist die effizienteste Anpassung von Abgasen für mehr Leistung
- Das hintere Zylinderkrümmerrohr verläuft nach vorne und für einen schnittigen Look rund um den Zündungsdeckel
- Mehr Spiel am Ölmessstab
- Die bearbeitete 4" Aluminium-Auspuffendkappe ist schwarz pulverbeschichtet und hat ein geätztes Cobra-Logo
- Der Gegenkonus der Auspuffendkappe ergänzt den nach oben geschwungenen, konischen Schalldämpfer
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 DYNA (AUSSER FLD)	
1800-2166	Verchromte Ausführung mit 4"-Megaphone-Gehäusen
1800-2224	Schwarze Ausführung mit 3,5"-Schalldämpfer-Gehäusen
1800-2167	Schwarze Ausführung mit 4"-Megaphone-Gehäusen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-11 DYNA	
1800-2221	Verchromte Ausführung mit 3,5"-Schalldämpfer-Gehäusen
1800-2164	Verchromte Ausführung mit 4"-Megaphone-Gehäusen
1800-2165	Schwarze Ausführung mit 4"-Megaphone-Gehäusen


1800-1918


1800-1919

POWERPRO HP 2-IN-1 RPT AUSPUFFANLAGEN

- Diese aktualisierte 2-in-1-Auspuffanlage liefert echte Leistungsgewinne gepaart mit einem tiefen, rauen Sound, den man erwartet
- Das 4" Schalldämpfergehäuse erzeugt ein tiefes Röhren und wird von einer mattschwarz pulverbeschichteten RacePro-Endkappe (RPT) aus bearbeitetem Aluminium abgeschlossen
- 222° Hitzeschilde und der einzigartige Sammler von Cobra geben Ihrem Motorrad ein aggressives Aussehen
- Innen nutzt der Schalldämpfer die gleiche Akustiktechnologie wie die Bagger-Endschalldämpfer von Cobra und sorgt so für einen der tiefsten erhältlichen Töne
- Das Schalldämpfergehäuse verhindert eine blaue Verfärbung
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche

HINWEIS: Nicht für Beifahrerfußrasten geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 DYNA	
1800-1918	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 DYNA (FORTS.)	
1800-1919	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE SCHALLDÄMPFER



1801-0975

RINEHART RACING

ENDSCHALLDÄMPFER

- Verleihen Sie Ihrem Motorrad mit Rineharts einzigartigem Sound ein Grollen und Röhren
- Gleiches beliebtes Schalldämpfer- und Dämpfereinsatzdesign wie bei der Rinehart True-Dual-Anlage in einem leicht zu montierenden und günstigen Paket
- Für OEM-Krümmer geeignet
- Kein Tuning erforderlich oder empfohlen, wenn sie auf OEM-Rohren mit Katalysator montiert werden
- Paarweise erhältlich
- Ersatz-/Zusatz-Endkappen separat erhältlich: siehe Seite 448

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
1801-0975	3" verchromt mit schwarzen geraden Endkappen (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG (FORTS.)	
1801-0976	3" verchromt mit geraden Endkappen (Paar)

GRAND NATIONAL RACE ENDSCHALLDÄMPFER

- Vom Rennsport inspirierte Grand National Endkappen
- Schwarze Guardian Oberfläche
- Herausnehmbarer dB-Killer für Gegendruck und Soundtuning
- Erfüllt die J2825-Schallpegel
- Inklusive Montagematerial
- Das serienmäßige Flüstern wird durch satten Performance-Sound ersetzt
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1278	Für 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG



1801-0145



1801-0153

KHROME WERKS

3" HP-PLUS® ENDSCHALLDÄMPFER

- Durchgehender perforierter Kern mit unserem patentierten HP+-Resonator
- Deutliche Steigerung von Leistung und Drehmoment
- Tiefer, satter Sound
- Paarweise erhältlich

U.S. Patent NR. 5,173,576.

HINWEIS: Die ECM-Einheit bei Modellen mit Einspritzung muss neu kalibriert werden, wenn strömungsoptimierte Luftfilter und/oder modifizierte Motoren verwendet werden. Das Schalldämpfergehäuse kann sich verfärben, wenn die ECM-Einheiten nicht korrekt kalibriert sind.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD	
1801-0145	Slash-Cut, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD (FORTS.)	
1801-0153	Konisch, verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR DYNA GLIDE
SCHALLDÄMPFER



4" SLASHDOWN ENDSCHALLDÄMPFER

- Mehr Leistung und Drehmoment vereint mit einem tieferen, aggressiveren Sound
- Aus Flussstahl gefertigt und anschließend mit einem vierstufigen Chrom-Beschichtungsverfahren behandelt
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Kühlkammer zum Schutz vor Blauverfärbung
- Erforderliches Montagematerial und Anleitung inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0590	Für 12-16 FLD



1801-0719



1801-0720

3" ENDSCHALLDÄMPFER MIT RACE-PRO ENDKAPPEN

- Die Schalldämpfer weiten sich am Ende von 2,5" auf 3" aus und sorgen so für einen großartigen Sound
- Verchromte Schalldämpfer mit schwarzen Endkappen; die schwarzen Schalldämpfer haben klar beschichtete, bearbeitete Aluminiumendkappen
- Inklusive OEM-Style Crossover bei Modellen, die standardmäßig bereits ausgerüstet sind, um eine bessere Performance zu bieten
- Wird mit 2" Gleichdruckeinsätzen mit E-Glas-Hülle mit Edelstahlgeflecht geliefert
- Passen auf OEM-Krümmer
- Einfache Montage mit Original-Halterungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD/FXDWG (AUSSER 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG, 12-16 FLD, 14-17 FXDL/FXDLS)	
1801-0719	Verchromt
1801-0720	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG	
1801-0721	Verchromt



1801-0363



3" Schnittansicht

3" ENDSCHALLDÄMPFER

- Der verchromte 3" Schalldämpfer liefert einen großartigen Sound
- Die verchromten, abgeschrägten Endkappen können in drei Positionen gedreht werden
- Inklusive OEM-Style Crossover bei Modellen, die standardmäßig bereits ausgerüstet sind, um eine bessere Performance zu bieten
- Wird mit 2" Gleichdruckeinsätzen mit E-Glas-Hülle mit Edelstahlgeflecht geliefert
- Passen auf OEM-Krümmer
- Einfache Montage mit Original-Halterungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0363	Für 99-17 FXD/FXDWG (außer 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG, 12-16 FLD, 14-17 FXDL/FXDLS)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-0364	Für 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR DYNA GLIDE SCHALLDÄMPFER



1801-1396



1801-1397

NH-SERIE SCHALLDÄMPFER

- Für alle, die es ein wenig lauter mögen
- Das 3" Gehäuse verbreitert sich hinten auf 3,5" und formt glatte, gerollte Enden
- Die glatten, abgerundeten Enden verleihen dem Sound die typischen Megaphone-Eigenschaften
- Der Einsatz mit spiralförmig angeordneten Schlitzen und die trompetenförmigen Enden ermöglichen einen echten V-Twin Sound
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD/FXDWG (AUSSER 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG, 12-16 FLD, 14-17 FXDL/FXDLS)	
1801-1396	Verchromt
1801-1397	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG	
1801-1398	Verchromt



1801-0406



1861-0570



1861-0571

RUNDE 3" TWIN-SLASH PCX™ ENDSCHALLDÄMPFER

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-09 FXDF	
1801-0406	Verchromt
1801-0407	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0570	2 1/2" Competition-Dämpfereinsatz (Stück)
1861-0571	1 1/2" db-Killer (Stück)



RUNDE 3" TWIN-SLASH ENDSCHALLDÄMPFER

- Mit 2 1/2" Schalldämpfergehäuse und 3" Hitzeschilden über die gesamte Länge gegen Blauverfärbung
- Mehr Leistung mit einem dumpfen Röhren
- Geschlitzte Standard-Dämpfereinsätze inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-17 DYNA (AUSSER 10-17 FXDWG, 10-17 FXDF, 12-16 FLD, 14-17 FXDL/FXDLS)	
1801-1531	Mattschwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR RH SPORTSTER
SCHALLDÄMPFER



TOP GUN ENDSCHALLDÄMPFER-KIT

- Entwickelt, um dem modernen Power Cruiser eine neue Identität zu verleihen
- Edelstahlkonstruktion mit ovalem, aerodynamischem Schalldämpfer und diagonal geschnittenen Endkappen aus Carbonfaser
- Beinhaltet zweiteiligen Hitzeschild aus Carbonfaser, der die komplette Kunststoffeinheit des Originalmodells ersetzt und sich perfekt in das Design des Motorrads integriert
- Leistungssteigerung um 1,7 PS
- Schwarze Cerakote®-Beschichtung, temperaturbeständig bis 1000 °C
- EURO 5 zertifiziert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2724	Für 21-25 RH1250S Sportster S



1801-1502

GRAND NATIONAL 4,5" ENDSCHALLDÄMPFER

- Sorgt für einen High-Performance Look und ein Gefühl, das an die früheren Zeiten der leistungsstarken Sportster-Modelle erinnert
- Schalldämpfergehäuse mit 4,5" Außendurchmesser mit schwarzer Oberfläche
- Gefräste „Grand National Thruster" Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 NIGHTSTER RH975	
1801-1775	EURO 5 zertifiziert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 NIGHTSTER RH975 (FORTS.)	
1801-1502	Rennversion



GRAND NATIONAL 4" ENDSCHALLDÄMPFER

- Gebürstetes Edelstahl-Endstück
- 4"-Außendurchmesser-Schalldämpfergehäuse
- Gefräste „Grand National Thruster" Endkappen
- Herausnehmbarer dB-Killer (gemäß J2825)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1836	Für 21-25 RH1250S

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL
2-IN-2

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


1800-1639


1800-2465


1800-0847


1800-1253

RADIAL SWEEPER AUSPUFFANLAGEN

- Von 1 3/4" auf 2" abgestufte Krümmer
- Aus Stahl mit 16-Gauge Wandstärke gefertigt
- Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde)
- Hitzeschilde über die gesamte Länge

HINWEIS: Kann nicht zusammen mit Beifahrerfußrasten verwendet werden, sofern nicht anders angegeben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSPUFFANLAGEN	
FÜR 14-22 XL (AUSSER 1200C/1200CX/1200T/RH SPORTSTER)	
1800-1639	Verchromt mit verchromten Hitzeschilden
1800-1638	Schwarz mit schwarzen Hitzeschilden
FÜR 14-20 XL1200C/1200CX/1200T	
1800-2465[1]	Verchromt mit verchromten Hitzeschilden
FÜR 07-13 XL	
1800-0847	Schwarz


1861-0597


1860-0513

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AUSPUFFANLAGEN (FORTS.)	
FÜR 86-03 XL	
1800-0651	Verchromt
1800-1253	Schwarz
HITZESCHILDE (2-TEILIG)	
FÜR 86-13 XL	
1861-0597	Verchromt
ERSATZTEILE	
1860-0513	1,75" x 4,5" Ersatz-Dämpfereinsätze für alle Auspuffanlagen (Paar)

[1] Nicht für Beifahrerfussrasten geeignet.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL
2-IN-2



1800-0647



1861-0394

PRO-STREET ANLAGE

- Komplette 16-Gauge Stahl-Konstruktion
- 1 3/4" Krümmer verbreitern sich auf 2" und münden dann in 2 1/2" Schalldämpfergehäuse für besseren Durchsatz und mehr Performance
- Verchromte Oberfläche mit Slash-Cut Schalldämpfer-Endkappen
- Verbessert das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und liefert einen tiefen, satten Sound
- Inklusive Halterungen und Montagematerial
- Hitzeschilde separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-0647	Für 86-03 XL mit vorverlegter Fußrastenanlage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0394	Optionale, verchromte Hitzeschilde



1800-2093

1800-2356

KURZE SPEEDSTER 909 2-IN-2-ANLAGEN

- PowrPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl
- PowrPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Rohre im Shotgun-Style
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Glänzend verchromte oder schwarze Hitzeschilde
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung
- Lambdasondenbuchsen sind montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-2093	Verchromt
1800-2094	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-13 XL	
1800-2091	Verchromt
1800-2092	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
1800-2355	Verchromt
1800-2356	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL 2-IN-2



1800-1747

1800-1748

KURZE, GESCHWUNGENE SPEEDSTER-AUSPUFFANLAGEN

- Das PowrPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowrPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Die Anlage ist eine gekürzte Version der erfolgreichen Swept Speedster Auspuffreihe von Cobra in einem radikaleren Design
- Glänzend verchromte oder schwarze Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung

HINWEIS: Beifahrerfußrasten müssen entfernt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-1747	Verchromte Hitzeschilde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1800-1748	Schwarze Hitzeschilde

SPEEDSTER SHORTS MIT RACEPRO-ENDKAPPEN

- Das PowrPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowrPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Erhältlich im kurzen Stil mit RacePro-Endkappen
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billet-Endkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Schwarze Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung
- Lambdasondenbuchsen sind montiert



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1649	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)

SPEEDSTER SLASHDOWN AUSPUFFANLAGE

- Das PowrPort-Crossover sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung von Leerlauf bis Höchstdrehzahl, was zu einem tiefen und aggressiven Auspuffsound führt
- PowrPort steigert die Leistung und Gesamt-Performance durch eine wesentlich bessere Spülung der Abgase als bei Standard-Auspuffanlagen; ähnlich dem was man von einem 2-in-1-System erwarten kann
- Große 2,5", 222° Hitzeschilde über die gesamte Länge vom Auslass bis zu den Billetendkappen für einen nahtlosen Look ohne Blauverfärbung
- Glänzend verchromte Hitzeschilde mit wunderschön bearbeiteten, verchromten Billet-Endkappen für einen echten Custom-Look
- Inklusive Montagematerial und herausnehmbaren Dämpfereinsätzen für eine einfache Montage
- Power mit sozialer Verantwortung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1401	Für 04-06 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL
2-IN-2



MINI GRENADES PCX™ 2-IN-2-AUSPUFFANLAGE

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Schwarze Keramik-Oberfläche mit CNC-bearbeiteten Endkappen
- 2 1/4" Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Anleitung

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Satteltaschen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2607	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)



1861-1219

1800-2641

MINI GRENADES 2-IN-2-AUSPUFFANLAGE

- Aus Baustahl mit schwarz keramikbeschichteter Oberfläche und passenden, vom Rennsport inspirierten Billet-Endkappen
- Kräftiges, kompaktes Auftreten mit einem aggressiven, tiefen Klang
- Typisches, dreistufiges Design; 1 3/4" Krümmerrohre gehen in von 2 1/2" auf 3" abgestufte Schalldämpfergehäuse über
- 2 1/4" Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Super Bung-Technologie, kompatibel mit 12 mm und 18 mm Sonden
- Inklusive Montagematerial und Montageanleitung

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Satteltaschen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2641	Für 04-13 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1219	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)



BIG RADIUS PCX™ AUSPUFFANLAGE

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung
- Erhältlich in Schwarz

HINWEIS: Nicht kompatibel mit dem Dämpfereinsatz 23081 (1861-1204).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2591	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

VANCE & HINES

FÜR XL 2-IN-2



1800-0467

SHORTSHOTS STAGGERED AUSPUFFANLAGEN

- Ein Meisterstück in verfärbungsfreier Auspufftechnologie; Vance & Hines liefert diese Anlage mit Slash-Cut Doppel-Endkappen und kurzen, dicken, geraden Rohren
- Eleganter Stil kombiniert mit Performance mit einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis
- 1 3/4" Krümmer mit 220° Hitzeschilden
- Inklusive Dämpfereinsätzen, Montagematerial und Anleitung
- Schwarze Rohre mit Hitzeschilden über die gesamte Länge mit mattschwarzer Keramikbeschichtung in Rennqualität und kontrastierender, verchromter Signature-Chromplakette und -Endkappen



1861-0072

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1800-0467[1]	Verchromt
1800-0752[1]	Schwarz
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0072	dB-Killer (Stück)
1861-1203	Super dB-Killer (Stück)
1860-0734	Vorderer Hitzeschild für ART.-NR. 1800-0752

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR (FORTS.)	
1860-0760	Hinterer Hitzeschild für ART.-NR. 1800-0752
1860-0752	Montageplatte für ART.-NR. 1800-0752
1860-0748	Vorderer Hitzeschild für ART.-NR. 1800-1633
1860-0772	Hinterer Hitzeschild für ART.-NR. 1800-1633

[1] Für Modelle von vor 07 ist einen Blindstopfensatz für den Lambdasonden-Anschluss erforderlich, ART.-NR. 1861-0464 (separat erhältlich).

SHORTSHOTS STAGGERED PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-2579	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1800-2580	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL
2-IN-2



1800-2122



1 3/4" SIDE-BY-SIDE UPSWEEP FISHTAIL AUSPUFF

- Rohre mit langen, einteiligen 1 3/4" Krümmern mit Fishtails, die in ein Side-by-Side-Styling an den Endkappen übergehen
- Rohre ohne Dämpfereinsatz verleihen Ihrem Motorrad das tiefe Röhren, das nur nach oben geschwungene Fishtails bieten
- Direkt an den OEM-Auspuffhalterungen anschrauben oder die Paughco-Ersatzhalterungen ART.-NR. 1510-1166 (verchromt) ohne das Original-Crossoverrohr für 04-13 Modelle verwenden
- Optionale 2 1/4" Hitzeschilde sind separat erhältlich

HINWEIS: Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss für 04-06 XL-Modelle.



1861-1168

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1861-1171	Schwarzes Hitzeschild-Set vorne und hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1800-2122	Verchromter Auspuff
1861-1168	Verchromtes Hitzeschild-Set vorne und hinten



1800-1023

1 3/4" DRAG PIPES

- Verchromte Slash-Cut Drag Pipes
- Mit dem enthaltenen Montagematerialsatz an der OEM-Halterung zu montieren
- Länge 40"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-1023	Für 07-13 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-0908[1, 2]	Für 86-03 XL

[1] Ggf. sind zusätzliche Halterungen erforderlich, um Auspuffanlage und Krümmer zu montieren. Montagehalterungen separat erhältlich.

[2] Inklusive Hitzeschilden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL 2-IN-1



1800-2709



1800-2710



1800-2708

KONISCHE 2-IN-1 KOMPLETT-AUSPUFFANLAGE

- Langlebige Edelstahlkonstruktion mit auffälligen Aluminium-Endkappe
- Die Kits enthalten Krümmer, konische Endschalldämpfer, und Endkappe
- Mit charakteristischem Zard Sound
- Die schwarzen Oberflächen sind Cerakote® behandelt für Temperaturen bis 1000 °C
- EURO 3 zertifiziert

FÜR 14-22 XL (AUSSER XL1200T/XL1200X, URH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2709	Schwarz	**1800-2710**	Poliert	**1800-2708**	Edelstahl

LEISTUNGSSTARKE ROAD RAGE III 2-IN-1-ANLAGE

- Gleichlange 2-in-1 Krümmer, die sich von 1 3/4" auf 1 7/8" verbreitern und damit über das Leistungsband die Motorleistung erhöhen
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Aus 304 Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- 18 mm Lambdasondenanschlüsse mit 12 mm Adaptern und Stopfen
- Bessere Bodenfreiheit und Passform
- Gebürstete Billet-Endkappen inklusive
- Teil-Hitzeschild inklusive
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2413[1]	Für 04-22 XL1200 mit Fußrasten in der Fahrzeugmitte

[1] Auch für modifizierte XL 883 Modelle geeignet.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL
2-IN-1



1800-2103


1860-1997


1861-1514


1861-1581

ROAD RAGE III 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Abgestufte 2-in-1-Krümmer gleicher Länge
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- Mit hochmodernem inneren Sammler für maximale Performance
- Aus Stahl gefertigt
- Von Hand WIG-geschweißt
- 18 mm Lambdasondenanschlüsse mit 12 mm Adaptern und Stopfen
- Bessere Bodenfreiheit und Passform
- Gebürstete Billet-Endkappen inklusive
- Teil-Hitzeschild inklusive
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz

HINWEIS: Nicht für 15" Stoßdämpfer geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT RASTEN AUSSCHLIESSLICH IN DER FAHRZEUGMITTE (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-2104	Edelstahl
FÜR 86-03 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1800-2103	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1860-1997	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)
1861-1514	Opt. Hitzeschilde aus Edelstahl
1861-1581	Opt. 4" Megaphone Endkappe


1800-1637



1800-1556

ROAD RAGE II MEGA POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Mit Krümmern gleicher Länge, abgestuft von 1 3/4" auf 1 7/8"
- Konisches Schalldämpfergehäuse im Megaphone-Style mit schwarzer 4" Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Inklusive 12 mm und 18 mm Lambdasondenstopfen
- Mit herausnehmbarem Dämpfereinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL MIT RASTEN IN DER MITTE ODER VORVELEGTEN RASTEN (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-1636	Verchromt, kurz
1800-1637	Schwarz, kurz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN RASTEN	
1800-1556[1]	Verchromt, kurz
1800-1557[1]	Schwarz, kurz

[1] Nur für XL mit 11" oder längeren Stoßdämpfern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL 2-IN-1



1800-2438

1800-2437

ROAD RAGE GEN II 2-IN-1 ANLAGEN

- Nach dem Vorbild der legendären Road Rage III 2-in-1 Anlagen gebaut
- Verfügen über fließende Biegungen mit einem modernen Sammler-Design
- Aus Baustahl gefertigt
- Von 1 3/4" auf 1 7/8" abgestufte Krümmer
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Billet-Endkappe
- Herausnehmbarer, spiralförmiger Dämpfereinsatz
- Hitzeschilde über die gesamte Länge
- 12 mm und 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse

HINWEIS: Nicht für 15" Stoßdämpfer geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT RASTEN AUSSCHLIESSLICH IN DER FAHRZEUGMITTE (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-2438	Verchromt
1800-2439	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR FÜR 86-03 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1800-2436	Verchromt
1800-2437	Schwarz



1800-1168

1800-1271

ROAD RAGE 2-IN-1 ANLAGEN

- Die abgestuften Krümmer münden in einen Megaphone-Schalldämpfer mit konischer Endkappe
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Billet-Endkappe
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN RASTEN	
1800-1168[1]	Verchromt, lang
1800-1273	Schwarz, kurz, nach oben geschwungen
FÜR 86-03 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE ODER VORVERLEGTEN RASTEN	
1800-1270	Verchromt, kurz, nach oben geschwungen
1800-1271	Schwarz, kurz, nach oben geschwungen
DÄMPFEREINSÄTZE, HITZESCHILDE UND ENDKAPPEN	
1861-0762	Performance-Dämpfereinsatz mit 2 1/2" ID für ART.-NR. 1800-1149, 1800-1298
1860-0541	dB-Killer mit 2 1/2" ID für ART.-NR. 1800-0655, 1800-0657, 1800-0656, 1800-0658, 1800-1237, 1800-1238
1860-0519	Standard-Dämpfereinsatz mit 2" ID für ART.-NR. 1800-0663, 1800-0664, 1800-0831, 1800-0832, 1800-0826, 1800-1286
1860-0496	Opt. polierte Billet-Endkappe mit 1/2" Lippe für kurze Schalldämpfer ART.-NR. 1800-0663, 1800-0826, 1800-0831, 1800-0832, 1800-1089 (für verchromte Oberfläche oder schwarze Keramikbeschichtung) (Stück)

- Erhältlich mit langem (24" L) oder kurzem (12" L) Schalldämpfer mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Inklusive Hitzeschilden



1860-0497



1860-0662

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÄMPFEREINSÄTZE, HITZESCHILDE UND ENDKAPPEN (FORTS.)	
1860-0497	Opt. schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit 1/2" Lippe für kurze Schalldämpfer ART.-NR. 800-0663, 1800-0826, 1800-0831, 1800-0832, 1800-1089 (für verchromte oder schwarze Keramikbeschichtung) (Stück)
1860-0532	Opt. schwarz pulverbeschichtete Endkappe mit Fräsungen für die ART.-NR. 1800-0655, 1800-0656, 1800-0659, 1800-0660, 1800-1010, 1800-1087, 1800-1151, 1800-1160, 1800-1164, 1800-1168, 1800-1172, 1800-1248, 1800-1249, 1801-0184, 1801-0185, 1802-0119, 1810-2002, 1810-2003, 1861-0381 (Stück)
1860-0662	Opt. schwarze Billet-Endkappe mit schwarzer Beschichtung und kontrastfarben bearbeiteten Fräsungen für alle kurzen Schalldämpfer im Megaphone-Style (Stück)
1860-1053	Opt. Schwarze Billet-Endkappe für alle 3,5" Schalldämpfer im Megaphone-Style (Stück)

[1] Nur für XL-Modelle mit 11" oder längeren Stoßdämpfern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL
2-IN-1

SUPERSTREET 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Klassisches 2-in-1-Design
- Komplette Hitzeschilde an vorderen und hinteren Krümmerrohren
- Abgestufter Krümmer aus Edelstahl
- Haltbare und hochtemperaturfeste, schwarze Oberfläche
- Endkappe mit Multi-Facettierung
- Von S&S konzipierte Katalysatoren mit hoher Durchflussrate (Modelle 14-20)
- Dank der Lambdasonden-Anschlüsse können sowohl mit Breitband- als auch Original-Lambdasonden verwendet werden
- Passend für vorverlegte oder normal positionierte Fußrastenanlagen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2478	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)



1800-2477

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1800-2477	Für 07-13 XL



1800-2162

1800-2354

EL DIABLO 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Auspuffkrümmer gleicher Länge mit einem verchromten, konischen Megaphone-Schalldämpfer
- Der einzigartige Sammler befindet sich vor der Fußraste
- Dieses Design ist die effizienteste Anpassung von Abgasen für mehr Leistung
- Das hintere Zylinderkrümmerrohr verläuft nach vorne und für einen schnittigen Look rund um den Zündungsdeckel
- Mehr Spiel am Ölmessstab
- Die bearbeitete 4" Aluminium-Auspuffendkappe ist schwarz pulverbeschichtet und hat ein geätztes Cobra-Logo
- Der Gegenkonus der Auspuffendkappe ergänzt den nach oben geschwungenen, konischen Schalldämpfer
- Verchromter Hitzeschild über die gesamte Länge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-2162	Verchromte Ausführung mit 4"-Megaphone-Gehäusen
1800-2220	Schwarze Ausführung mit 3,5"-Schalldämpfer-Gehäusen
1800-2163	Schwarze Ausführung mit 4"-Megaphone-Gehäusen
FÜR 07-13 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1800-2217	Verchromte Ausführung mit 3,5"-Schalldämpfer-Gehäusen
1800-2160	Verchromte Ausführung mit 4"-Megaphone-Gehäusen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-13 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE (FORTS.)	
1800-2218	Schwarze Ausführung mit 3,5"-Schalldämpfer-Gehäusen
1800-2161	Schwarze Ausführung mit 4"-Megaphone-Gehäusen
FÜR 86-03 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1800-2353	Verchromte Ausführung mit 4"-Megaphone-Gehäusen
1800-2354	Schwarze Ausführung mit 4"-Megaphone-Gehäusen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL
2-IN-1



1800-2645



1800-2644

TRASK PERFORMANCE

ASSAULT 2-IN-1 AUSPUFFANLAGEN

- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, dorngebogen, WIG-geschweißt
- Inklusive Custom-Hitzeschilden mit Drahtbefestigungen für einen vom Rennsport inspirierten Look
- Doppelter Anschluss und Einsätze für zusätzliche Stabilität
- Lambdasondenanschlüsse inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1800-2645	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1800-2644	Gebürstet



VANCE & HINES

UPSWEEP 2-IN-1 PCX™ AUSPUFFANLAGEN

- PCX™ (Power Chamber Exhaust) Technologie
- High-Flow Katalysatorkartusche mit Kammern für mehr Drehmoment (wenn nicht anders angegeben)
- Leichte Konstruktion aus hochwertigem 304 Edelstahl
- Von Hand WIG-geschweißt
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1800-2625	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR XL
SCHALLDÄMPFER



1801-0683



1801-0686



1801-0478

3" ENDSCHALLDÄMPFER DER FIREPOWER-SERIE

- Endschalldämpfer aus 16-Gauge starkem Stahl mit polierter verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Mehr Power, bessere Performance
- 2" Dämpfereinsätze
- Paarweise erhältlich
- Optionale/Ersatz-Endkappen separat erhältlich



1860-0623



1860-0625

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1801-0683	Verchromt mit schwarzer Billet-Endkappe und kontrastierenden Zierfräsungen
1801-0684	Schwarz mit schwarzer Billet-Endkappe und kontrastierenden Zierfräsungen
1801-0686	Schwarz mit schwarzer Slash-Cut Billet-Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1801-0478	Verchromt Slash-Cut

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE/ERSATZ-ENDKAPPEN FÜR GERADE SCHALLDÄMPFER	
1860-0623	Schwarze Billet-Endkappe mit kontrastierenden Zierfräsungen (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE/ERSATZ-ENDKAPPEN FÜR GERADE SCHALLDÄMPFER (FORTS.)	
1860-0625	Schwarze, schräg geschnittene Endkappe (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL
SCHALLDÄMPFER

RINEHART RACING

ENDSCHALLDÄMPFER

- Verleihen Sie Ihrem Motorrad mit Rineharts einzigartigem Sound ein Grollen und Röhren
- Gleiches beliebtes Schalldämpfer- und Dämpfereinsatzdesign wie bei der Rinehart True-Dual-Anlage in einem leicht zu montierenden und günstigen Paket
- Für OEM-Krümmer geeignet
- Kein Tuning erforderlich oder empfohlen, wenn sie auf OEM-Rohren mit Katalysator montiert werden
- Paarweise erhältlich
- Ersatz-Endkappen erhältlich; siehe Seite 448



1801-0983

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-20 XL883/L/N/R, XL1200/C/T/X/V	
1801-0983	3" verchromt mit schwarzen geraden Endkappen (Paar)
1801-0984	3" verchromt mit verchromten geraden Endkappen (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-20 XL883/L/N/R, XL1200/C/T/X/V (FORTS.)	
1801-0987	3" Schwarz mit schwarzen geraden Endkappen (Paar)


1801-1464

1801-1463

S&S PROVEN PERFORMANCE

ECE Type Approved

GRAND NATIONAL ENDSCHALLDÄMPFER

- Glänzende Oberfläche
- Von Rennen inspirierte Grand National-Endkappe, perforierter Dämpfereinsatz mit hohem Durchfluss und herausnehmbarem dB-Killer
- Billet-Endkappen
- Aggressiver Sound und exzellente Motorleistung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-20 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1801-1464	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-20 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1801-1463	Schwarz

KHROME WERKS

3" HP-PLUS® ENDSCHALLDÄMPFER

- Durchgehender perforierter Kern mit unserem patentierten HP Plus®-Resonator
- Deutliche Steigerung von Leistung und Drehmoment
- Tiefer, satter Sound
- Paarweise erhältlich

U.S. Patent NR. 5,173,576.

HINWEIS: Die ECM-Einheit bei Modellen mit Einspritzung muss neu kalibriert werden, wenn strömungsoptimierte Luftfilter und/oder modifizierte Motoren verwendet werden. Das Schalldämpfergehäuse kann sich verfärben, wenn die ECM-Einheiten nicht korrekt kalibriert sind.


1801-0695


1801-0694


1801-0658

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1801-0693	Slash-Cut, verchromt
1801-0695	Slash-Cut, schwarz
1801-0694	Konisch, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL (MIT CROSSOVER VERBINDUNG)	
1801-0658	Slash-Cut, verchromt
1801-0154	Konisch, verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL
SCHALLDÄMPFER





3" Schnittansicht

3" ENDSCHALLDÄMPFER

- Der 3" Schalldämpfer liefert einen großartigen Sound
- Die verchromten, abgeschrägten Endkappen können in drei Positionen gedreht werden
- Inklusive OEM-Style Crossover bei Modellen, die standardmäßig bereits ausgerüstet sind, um eine bessere Performance zu bieten
- Wird mit 2" Gleichdruckeinsätzen mit E-Glas-Hülle mit Edelstahlgeflecht geliefert
- Passen auf OEM-Krümmer
- Einfache Montage mit Original-Halterungen
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder in Raven schwarz (Raven schwarz ist etwas dunkler als die standard-schwarze Oberfläche)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1801-0703	Verchromt
1801-1021	Raven schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1801-0366	Verchromt
1801-1020	Raven schwarz



3" RPT ENDSCHALLDÄMPFER

- RPT-Endschalldämpfer nutzen alle Hightech-Eigenschaften der normalen 3" Endschalldämpfer
- Die Gehäuse weiten sich von 3" vorne auf 3 ½" hinten
- 2" Gleichdruckeinsätze für außergewöhnlichen Sound und Leistung
- Geflecht aus E-Glas und Edelstahl
- Erhältlich mit schwarzer oder verchromter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL883/1200 (AUSSER RH SPORTSTER)	
1801-0707	Verchromt
1801-1024	Schwarz
FÜR 04-13 XL883/1200	
1801-0705	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL883/1200 (FORTS.)	
1801-1023	Schwarz
HITZESCHILDE	
1861-1154	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR XL
SCHALLDÄMPFER



1801-1401



1801-1304

NH-SERIE SCHALLDÄMPFER

- Klassisches 3" Styling
- Gebördelte Stahlendkappe
- Für alle, die es ein wenig lauter mögen
- In verchromter Ausführung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1801-1402	Verchromt
1801-1403	Schwarz
FÜR 04-13 XL	
1801-1400	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL (FORTS.)	
1801-1401	Schwarz
FÜR 86-03 XL	
1801-1304	Verchromt



1801-0088



1861-0072

STRAIGHTSHOTS ENDSCHALLDÄMPFER

- Erstklassige Leistung und Style ohne große Kosten
- Straightshots Endschalldämpfer bieten den gleichen außergewöhnlichen Look und Sound, den Fahrer bei Vance & Hines lieben - zu einem unglaublichen Preis
- Die mit dem glänzenden Vance & Hines Chrom versehenen, massiven plasmageschnittenen Schalldämpfer-Hitzeschilde mit 2 1/2" Durchmesser und 220° Abdeckung beherbergen die Straightshots HS Endschalldämpfer und machen sie für einen langlebigen Style beständig gegen Blauverfärbung
- Vom Rennsport inspirierte Leistung und der traditionelle Hot Rod-Sound heben diese Anlage von der Masse ab
- Montage ohne Modifikationen an den Original-Krümmerrohren
- Inklusive herausnehmbarer Dämpfereinsätze und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1801-0088	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1861-0072	dB-Killer (Stück)
1861-1203	Super dB-Killer (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR V-ROD
2-IN-1



1800-1277



1800-1274

ROAD RAGE 2-IN-1 ANLAGEN

- Die abgestuften Krümmer münden in einen Megaphone-Schalldämpfer mit konischer Endkappe
- 1 3/4" Krümmer abgestuft auf 1 7/8" am Sammler für einen besseren Durchfluss und bessere Performance
- 4" Schalldämpfergehäuse mit Billet-Endkappe
- Inklusive entnehmbarem Dämpfereinsatz, spiralförmig geschlitzt
- Inklusive Montagematerial
- Als kurzer Schalldämpfer erhältlich (12")
- Inklusive Hitzeschilden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 V-ROD (AUSSER VRSCF)	
1800-1277	Schwarz
FÜR 02-05 VRSCA/B MIT VORVERLEGTEN FUSSRASTEN	
1800-1274	Verchromt



1860-1053

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1860-1053	Opt. Schwarze Billet-Endkappe für alle 3,5" Schalldämpfer im Megaphone-Style (stückweise)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR V-ROD
2-IN-1



1800-1316



1800-1319

ROAD RAGE II B1 POWER 2-IN-1-ANLAGEN

- Speziell auf die Bedürfnisse umgebauter, stärkerer Motoren abgestimmt
- Mit verlängertem inneren Sammler für maximale Performance
- Gerades 4" Performance-Schalldämpfergehäuse mit 2 1/2" x 16 1/2" Dämpfereinsatz und schwarzer Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
- Inklusive Hitzeschild über gesamte Länge
- Mit Blindstopfen für den Lambdasondenanschluss (bei Modellen ohne Lambdasonde)



1860-0928

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 VRSCAW/VRSCDX/VRSCX, 09-16 VRSCF	
1800-1316[1, 2]	Schwarz
FÜR 02-05 VRSCA/B	
1800-1319	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-DÄMPFEREINSATZ (STÜCK)	
1860-0928	Für ART.-NR. 1800-1316, 1800-1319

[1] Passt nicht für VRSCF mit Beifahrerfußrasten.

[2] 12-16 Modelle erfordern Reduzierstücke für die Lambdasondenbuchsen, ART.-NR. 1861-0784.

TRASK PERFORMANCE

ASSAULT 2-IN-1-AUSPUFFANLAGE

- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, dorngebogen, WIG-geschweißt
- Inkl. Hitzeschild mit Drahtbefestigungen
- Doppelter Anschluss und Einsätze für zusätzliche Stabilität
- Inklusive 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse



ART.-NR.	FARBE
FÜR 07-19 V-ROD	
1800-2521	Schwarz/schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR PAN AMERICA
SCHALLDÄMPFER



ENDSCHALLDÄMPFER

- Robuste Edelstahlkonstruktion mit auffälliger Carbon-Endkappe und Fersenschutz
- Fügt sich nahtlos ein
- Steigert die Leistung um 1,2 PS
- Mit charakteristischem Zard Sound
- Schwarze Cerakote®-Beschichtung, temperaturbeständig bis 1000 °C
- EURO 5 zertifiziert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1882	Für 21-25 RA1250/S/ST/SE Pan America





4" ENDSCHALLDÄMPFER AUS EDELSTAHL

- Speziell für die Pan America Modelle entwickelt
- Wird einfach hinter der schwarzen Original Soundbox installiert
- Von Hand WIG-geschweißt
- Herausnehmbarer, perforierter Dämpfereinsatz
- Slash-Cut Billet-Endkappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/S PAN AMERICA	
1800-2540	Edelstahl
1800-2550	Schwarz keramikbeschichtet



ENDSCHALLDÄMPFER

- Edelstahlkonstruktion mit hochwertig gebürsteter Oberfläche
- Endkappe und Hitzeschild aus Karbonfaser
- Wiegt ca. 40 % weniger als ein Standard-Schalldämpfer

HINWEIS: Passend für CVO-Modell, wenn der Original-Schalldämpferschutz entfernt wird.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1799	Für 21-25 RA1250/S Pan America

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR PAN AMERICA
SCHALLDÄMPFER





ADVENTURE HI-OUTPUT 450 ENDSCHALLDÄMPFER

- Der Vance & Hines Adventure Hi-Output 450 wurde speziell für den Revolution Max 1250 Motor entwickelt und liefert deutlich mehr Leistung und Drehmoment gegenüber der Original Revolution Max Auspuffanlage bei gleichzeitiger Reduzierung des Auspuffgewichts um etwa 2,7 kg (6 lb)
- Topaktuelles Dämpferdesign liefert fettes Grollen und entspricht den Dezibel-Werten von J2825
- Endschalldämpfer mit 4 1/2" Durchmesser liefert eine Steigerung von über 5 PS und 5 ft/lb Drehmoment
- CNC-gefräste Billet-Endkappe; Oberfläche aus 304 Edelstahl
- Kompatibel mit original Harley Davidson Satteltaschen und Motorradständer
- Inklusive Montagematerial und -anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/S PAN AMERICA	
1801-1535	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/S PAN AMERICA (FORTS.)	
1801-1492	Natur



ENDSCHALLDÄMPFER UND MITTELROHR

- So entworfen, dass es perfekt zur Form des Motorrads passt und in einem Design, das bei Akrapovic Produkten für den Adventure Bike Sektor verwendet wird
- Der langlebige Endschalldämpfer besitzt ein sandgestrahltes Schalldämpfergehäuse aus hochwertigem Titan
- Die handgefertigte Karbon-Endkappe und das Hitzeschild passen perfekt zum Profil des Schalldämpfers
- Gewichtseinsparung von 11,6 % oder 0,5 kg (1 lb) gegenüber Original
- Endschalldämpfer erhöht Leistung/Drehmoment und bietet einen tiefen, vollen V-Twin Sound
- Nach der Installation des Endschalldämpfers ist kein Remapping der ECU erforderlich; einfache Plug-and-Play Installation
- Kompatibel mit den originalen Harley-Davidson Seitenkoffern, Satteltaschen und Motorradständern
- Das optionale Mittelrohr aus Edelstahl wurde entwickelt, um Leistung und Drehmoment zu erhöhen, Gewicht zu reduzieren und den Durchfluss zu erhöhen; separat erhältlich
- Optionales Verbindungsrohr aus Edelstahl speziell für Verwendung mit Endschalldämpfer ART.-NR. 1801-1497; nur für den Einsatz auf Rennstrecken und geschlossenen Strecken vorgesehen
- Durch die Installation des optionalen Mittelrohrs wird der Vorschalldämpfer entfernt, was zu einer Gewichtseinsparung von erstaunlichen 76,5 % oder 1,9 kg (4 lb) gegenüber dem Original führt
- Das optionale Edelstahl-Mittelrohr sorgt für einen tiefen Racing-Sound und passt hervorragend zum V-Twin-Motor
- Nach der Installation des optionalen Verbindungsrohrs aus Edelstahl ist kein Remapping der ECU erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GENEHMIGUNGEN
FÜR 21-24 RA1250/S PAN AMERICA		
1801-1497	Einzelner Schalldämpfer aus Titan mit Karbon-Endkappe	EC/ECE zugelassen (durch die Installation des optionalen Mittelrohrs erlischt die EC/ECE Zulassung)
1802-0405	Edelstahl-Mittelrohr	-

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FÜR STREET
SCHALLDÄMPFER



1801-0741



1801-0742

4" ENDSCHALLDÄMPFER

- Endschalldämpfer aus 16-Gauge starkem Stahl mit 4" Durchmesser, entnehmbare Dämpfereinsätze
- Wird mit dem mitgelieferten Montagematerial an Originalpunkten befestigt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-20 XG500/750 (AUSSER XG750A)	
1801-0741	Megaphone, schwarz mit schwarzer Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen
1801-0742	Kurzes, gerades Gehäuse; schwarz mit schwarzer Billet-Endkappe mit kontrastfarbenen Zierfräsungen



4,5" EL DIABLO ENDSCHALLDÄMPFER

- 4" Schalldämpfergehäuse, das sich hinten auf 4,5" weitet
- 4,5" El Diablo-Endkappe als hinterer Abschluss
- Geschlitzter 2" Einsatz
- Schwarzes Schalldämpfergehäuse und Endkappe
- Direkt anzuschrauben

ART.-NR.	MODELLE
1801-1218	Für 17-20 XG750A

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR STREET
SCHALLDÄMPFER

4" GRAND NATIONAL ENDSCHALLDÄMPFER

- Erhöhte Motorleistung und Drehmoment (bei Verwendung mit Stealth-Luftfiltersatz)
- Vom Rennsport inspirierter Sound & Edelstahl-Dämpfereinsatz
- Schwarze Keramikoberfläche passend zum Original-Krümmer
- Herausnehmbarer dB-Killer für Gegendruck und Soundtuning



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1169	Für 15-20 XG500/750

GRAND NATIONAL ENDSCHALLDÄMPFER

- Schalldämpfergehäuse aus Edelstahl mit freiliegenden WIG-Schweißnähten
- Gebürstetes Edelstahl-Endstück
- Vom Rennsport inspirierte Grand National Endkappe
- Herausnehmbarer dB-Killer



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1809	Für 24 X500

HOCHLEISTUNGS-ENDSCHALLDÄMPFER

- Geben Ihrer XG Street oder Street Rod ein tiefes Röhren
- Gestuft von 4" auf 4 ½"
- Schnittige, schwarze Oberfläche mit bearbeiteter Endkappe mit Zierfräsungen und lasergraviertem Logo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1801-1233	Für 15-20 XG500/750/750A



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1232	Opt. Dämpfereinsatz (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN
SCHALLDÄMPFER



0410-2610



0410-2611

SCHALLDÄMPFER MIT GLOCKENFÖRMIGER ENDKAPPE

- Echter 60er-Jahre Chopper-Look
- Erhältlich in zwei Längen mit Einlass mit 1 3/4" ID
- Universelle 3" Schiebehalterung an der Rückseite des Schalldämpfers
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0410-2610	Kurz, 20" lang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0410-2611	Lang, 22" lang

TURNOUT-STYLE SCHALLDÄMPFER



- Dieser Schalldämpfer im Turnout-Style sorgt für jede Menge Wind zur Seite
- Mit seiner Länge von 19" passt er auf Auspuffrohre mit 3 1/4" oder 1 1/2" Durchmesser
- Dank der geschlitzten Halterung kann er auf der linken oder rechten Seite des Motorrads verwendet werden
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-1045	Schalldämpfer Turnout-Style



1811-2528



1811-2527



ROADHAWK MEGAPHONE-SCHALLDÄMPFER

- 50er-60er Chrom-Styling für den Custom-Look Ihrer Zeit
- Perforierter Dämpfereinsatz
- Dank des Klemmbolzens ist keine Halterung am Krümmer erforderlich - für einen sauberen Look
- Beidseitig verwendbar
- Einlass 1 3/4"
- Mit Halterung und dreiteiligem Schalldämpfer-Reduzierhülsen-Set
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-2528	50 Oval (17 1/2" L)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-2527	60 Rund (16 1/8" L)



1811-2526



1811-2525

CAFE SCHALLDÄMPFER

- Abmessungen: 19" L mit einem 1 3/4" Einlass
- Durchgehender, perforierter Dämpfereinsatz
- Mit universeller Halterung, die dank eines geschlitzten Kanals auf der Rückseite des Schalldämpfers links oder rechts montiert werden kann
- Mit (3-teiligem) Reduzierhülsenset (1 1/2" und 1 3/8")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-2526	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-2525	Mattschwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR CUSTOM/STARRRAHMEN
SCHALLDÄMPFER



1811-1473



1811-1474



1811-1475

EMGO

MEGAPHONE-SCHALLDÄMPFER MIT GLOCKENFÖRMIGEM ENDE

- Retro-Styling erinnert an die Glanzzeiten der Chopper
- 1 3/4" Einlass; Reduzierstück ermöglicht zusätzlich Montage an 1 5/8" und 1 1/2"
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz
- In den Versionen „Standard" oder „Upswept" erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-1473	Standard, rechts oder links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-1474	Upswept, links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-1475	Upswept, rechts



EMGO

SHORTY MEGAPHONE-SCHALLDÄMPFER

- Temperaturbeständige, mattschwarze Oberfläche mit verchromtem, kontrastfarbenem Endstück
- Vielseitig einsetzbar dank der kürzeren Länge mit 17"
- Herausnehmbarer Dämpfereinsatz, Dämmmaterial kann ersetzt werden
- Mit verchromter Auspuffschelle, verchromter Universalhalterung und 3-teiligem Reduzierhülsenset
- Passend für 1 3/4" Auspuffrohr; mit 3-teiligem Reduzierhülsenset
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1811-3020	Shorty Megaphone-Schalldämpfer



EMGO

SHORTY SCHALLDÄMPFER

- Kann auf der rechten oder linken Seite verwendet werden
- 12" lang, passend für Einlässe mit den Größen 1 1/2" x 1 3/4"
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
80-03310	Shorty-Schalldämpfer



PAUGHCO

BUILD YOUR OWN PIPE ("BYOP") 1 3/4" AUSPUFFROHR-SATZ

- Alles für den Bau einer individuellen Auspuffanlage mit 1 3/4" Durchmesser
- Der Satz beinhaltet zwei gerade 24" Rohre, zwei um 30° gebogene 15" Rohre, zwei um 45° gebogene 15" Rohre, zwei um 75° gebogene 15" Rohre, zwei um 160° gebogene 30" Rohre, zwei 3" Schieber, sechs Hülsen mit 1 5/8" AD und zwei gerade 12" Stücke mit zwei Hülsen für Anschlüsse; Montagehalterungen und Flansche separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0108	Für Twin Cam- und Sportster-Motoren

ARLEN NESS

AUSPUFF- UND HITZESCHILDVERLÄNGERUNGSSATZ FÜR DOWN-N-OUT SEITENKOFFER

- Alles Erforderliche, um den Original- oder Aftermarket-Auspuff auf das richtige Maß für die Verwendung mit Down-N-Out Seitenkoffern zu verlängern, sowie hintere Schutzbleche/Schutzblechverlängerungen
- Jeder Satz enthält Krümmerverlängerungen, verchromte Hitzeschildverlängerungen, Auspuffklemmen und Schalldämpferbefestigungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1600	Für 09-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SCHALLDÄMPFER-ADAPTER



- Passt zwischen den Original-Sammler an 2010 FLHX/FLTRX mit OEM 2-in-1-Anlagen und den Schalldämpfer
- Ermöglicht die Verwendung der meisten 99-16 Bagger-Schalldämpfer mit Standard-1 3/4"-Einlass an 2-in-1-H-D-Krümmern
- Inklusive eingekerbtem Rohr, Hitzeschild und Montagematerial
- Aus stabilem 16-Gauge starkem Stahl gefertigt; Auspuffrohr ist verchromt, Hitzeschild ist poliert und verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0119	Schalldämpfer-Adapter

TRIKE ADAPTERSATZ



- Passt Schalldämpfer im 99-16 Dresser-Style an H-D FL Trike-Modelle an

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0395	Für 09, 14-20 FLHTCUTG

TRIKE ADAPTERSÄTZE



1802-0387



1802-0388



1802-0129

- Satz passt Schalldämpfer im 95-16 Dresser-Style an 09-23 Trike-Modelle an
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 H-D FL TRIKE	
1802-0387	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1802-0388	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 H-D FL TRIKE	
1802-0129	Verchromt



1861-0571



1861-1204

ERSATZTEILE

ART.-NR.	ART.-NR. LIEFERANT	BESCHREIBUNG
1860-1400	D157HCR	Hitzeschild (D157HCR)
1860-1507	A644ST	Distanz-/Reduzierstück (A644ST)
1860-2118	16943	Klemme - Fußraste (18002262)
1860-2120	812-P	Klemme - für 04-21 SuperSport
1860-2216	A335HW1	Klemme - Torca-Band (A335HW)
1860-2121	904-P	Klemme - Sport (18001656)
1860-2122	A107HW	Flache Unterlegscheibe - 5/16" (A107HW)
1860-2123	A167HW	Ersatzdichtung (A167HW)
1860-2124	A195HW	Halteplatte (A195HW)
1860-2125	A197HW	Halteplatte - einzelne Halterung (A197HW)
1860-2126	A240HW	Flanschschraube (A240HW)
1860-2127	A223CC	Klemme - Krümmerrohr (A223CC)
1860-2129	A270HW	Schlauchklemme - #20 (A270HW)
1860-2130	A272HW	Schlauchklemme - #28 (A272HW)
1860-2131	A276HW	Schlauchklemme - #36 (A276HW)
1860-2132	A273HW	Schlauchklemme - #44 (A273HW)
1860-2133	A274HW	Schlauchklemme - #56 (A274HW)
1860-2134	A294HW	Halterung - Kabelbinder (A294HW)
1860-2135	A328HW-B	Halteband (A328HW)
1860-2136	A337HW	Halteband (A337HW)
1860-2137	A401R	Ersatz-Dämpfereinsatz - vorne (18100559)

ART.-NR.	ART.-NR. LIEFERANT	BESCHREIBUNG
1860-2138	A505BEC-R	Endkappe für 95-21 Dresser (A505BEC-R)
1860-2139	A234HW	Ersatzschraube (A234HW)
1860-2140	A734HW	Ersatzschraube (A734HW)
1860-2141	A866HW	Ersatzschraube (A866HW)
1860-2143	D786HC-R	Hitzeschild - Sport SS STG (D786HC-R)
1860-2145	D857HP-R	Hitzeschild - hinten (18020363)
1860-2216	A335HW1	Klemme - Torca-Band (A335HW)
1861-0920	A115SP	Ersatz-Auspufffeder (Stück) (A115SP)
1861-0072	21301	dB-Killer (21301)
1861-0571	21899	Competition-Dämpfereinsatz (21899)
1861-0593	21892	dB-Killer (21892)
1861-1172	23703	dB-Killer für Eliminator 400 Schalldämpfer (23703)
1861-1203	21912	Sideshots Super Quiet Dämpfereinsatz (21912)
1861-1204	23081	Big Radius Dämpfereinsatz (23081)
1861-1219	21839	dB-Killer für XL Mini Grenades (21839)
1861-1232	21841	dB-Killer (21841)
1861-1603	23709	Torquer 450 Dämpfereinsatz (23709)
V16108	16108	Glasfaser-Stopfkit (16108)
1860-0733	D308HC-R	Verchromter Hitzeschild für Touring Big Radius Auspuffanlage

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

EDELSTAHL-SCHLAUCHSCHELLEN

- Schmales Design mit flachem Kopf
- Zur Sicherung von Auspuffbändern oder zur Verwendung an jedem Ort, wo eine zusätzliche Befestigung bei extremen Temperaturen oder Bedingungen benötigt wird
- Im 4er-Pack erhältlich

1861-0672



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0672	57,1 mm bis 82,5 mm (2,25" bis 3,25") Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0673	71,75 mm bis 57,1 mm (1,25" bis 2,25") Durchmesser

Khrome Werks

EDELSTAHL-SCHALLDÄMPFERHALTERUNGEN

- Mit 1,25" breitem Edelstahlband mit exklusivem Reaktionsblock für 360° Befestigung ohne Verformung von Schalldämpfer oder Krümmer
- Hochfestes Montagematerial mit korrosionsbeständiger Beschichtung inklusive
- Paarweise erhältlich



1860-1383



1860-0667

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-1383	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK mit OEM oder Aftermarket-Schalldämpfern (das Set beinhaltet eine 1,75" Reaction-Block-Edelstahlklemme für den linken Schalldämpfer und eine 2,50" Klemme für den rechten)
1860-1382	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit Schalldämpfern mit 2,00" Einlass (Set beinhaltet zwei 2,00" Reaktionsblock-Edelstahlklemmen)
1860-0667	Ersetzen 1" breite OEM-Schalldämpferhalterungen; für Schalldämpfer mit Einlässen mit 1,75" ID; ersetzen OEM-NR. 65296-95A

COBRA USA RIDE LOUD

952944



T-BOLZEN AUS EDELSTAHL

- Halten Sie alles fest zusammen mit den besten Schellen auf dem Markt
- Hitze- und korrosionsbeständige Edelstahlkonstruktion
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	GRÖSSE
952944	1,25"
952948	1,375"
952950	1,50"
952951	1,65"
95-2955	1,90"
952958	2,05"
952975	3,50"

Vance & Hines



1861-1800

SCHALLDÄMPFERSCHELLEN-KITS

- Hochfestes Montagematerial mit korrosionsbeständiger Beschichtung inklusive
- M-Eight-Set enthält eine 1,75"-Edelstahlschelle für den linken Schalldämpfer und eine 2,5"-Schelle für den rechten
- Twin Cam-Set enthält zwei 1,75"-Edelstahlschellen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1800	Für M-Eight Touring
1861-1801	Für Twin Cam Touring

ARLEN NESS



SUPER-KLEMME FÜR ENDSCHALLDÄMPFER

- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium mit verchromter Oberfläche
- Die saubersten und stärksten Schalldämpferklemmen überhaupt
- Passt perfekt zu Aftermarket-Schalldämpfern oder Custom-Auspuffanlagen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1223	2,5"-Schalldämpferschelle; ersetzt OEM-NR. 65900015

K&S Technologies Incorporated



1861-1636

AUSPUFFSCHELLE

- Aus Edelstahl gefertigt
- Korrosions- und temperaturbeständig
- Schellenform für einen festen Halt
- Einzeln verkauft; verpackt in Kunststoffbeuteln mit K&S-Werbereiter

ART.-NR.	DURCHMESSER	BREITE	DICKE
1861-1636	1,42" - 1,53"	0,79"	0,02"
1861-1637	1,57" - 1,69"	0,79"	0,02"
1861-1638	1,73" - 1,85"	0,87"	0,03"
1861-1639	1,89" - 2,00"	0,87"	0,03"
1861-1640	2,05" - 2,16"	0,87"	0,03"
1861-1641	2,20" - 2,32"	0,87"	0,03"

Moose Offroad



1861-0683

EDELSTAHL-AUSPUFFKLEMMEN

- Die Schellenform bietet einen perfekten Spanndruck
- Flachkopf-Sechskantschraube
- Halten den Temperaturschwankungen der Auspuffanlage stand
- In neun Größen erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0679	1,44" bis 1,58" Klemme
1861-0680	1,56" bis 1,70" Klemme
1861-0681	1,69" bis 1,87" Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0683	1,94" bis 2,12" Klemme
1861-0684	2,06" bis 2,24" Klemme
1861-0685	2,19" bis 2,37" Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0686	2,31" bis 2,49" Klemme
1861-0687	2,44" bis 2,62" Klemme
1861-0688	2,63" bis 2,81" Klemme

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

AUSPUFFFLANSCH-KITS

- Das Kit beinhaltet zwei Flansche und zwei Halteringe
- Erhältlich in Standard-verchromt oder aus poliertem Edelstahl
- Das hochbelastbare Kit hat dickere Flansche für weniger Verformung
- Ersatz-Halteringe können separat erworben werden


DS-203097


1861-0888


DS-203109

FÜR 99-25 BIG TWIN UND 86-22 XL MODELLE (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD-KITS; ERS. OEM-NR. 65328-83/65328-83A, 65325-83/65325-83A	
DS-203097	Verchromt
1861-0889	Edelstahl poliert
HEAVY-DUTY KIT; ERS. OEM-NR. 65184-02, 65325-83/65325-83A	
1861-0888	Edelstahl poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-HALTERINGE	
1861-0458	Halteringclips (Paar) (Genuine James); ers. OEM-NR. 65325-83
DS-203109	Halteringclip (10er-Pack); ers. OEM-NR. 65325-83



MITTIGER AUSPUFFHALTERUNGSSATZ

- Versetzt die hintere, mittlere Halterung weg von der hinteren Rohrbiegung - für eine einfachere Montage und besseres Aussehen
- Das Chrom-Kit enthält zwei 1 3/4" Rohrschellen (je eine für hinten und vorne) und eine Hängehalterung
- Für Drag Specialties und andere Auspuffrohre

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-209970	Für 00-05 Dyna



HALTERUNGEN FÜR HINTERES AUSPUFFROHR

- Hochwertiges Ersatzteil
- Verzinkter Stahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1861-1109	Silber; ers. OEM-NR. 65678-85D



AUSPUFFHALTERUNGSLASCHE

- Hochwertige Edelstahlkonstruktion mit verzinkter Oberfläche
- Für die Montage des hinteren Krümmerrohrs an der Anlasser-Auspuffhalterung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0998	Für 99-08 FLHT/FLHX/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 65619-98


DS-203060


DS-203070

AUSPUFFHALTER

- Verchromte 1/8" starke Stahl-Auspuffhalterungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	GRÖSSE
DS-203060	3" L

ART.-NR.	GRÖSSE
DS-203070	4 3/4" L

1861-1518



1861-1517



AUSPUFF-HALTERUNGSSATZ

- Der Satz enthält Klemme, Gummihalterung und Bolzen für eine Seite der Auspuffanlage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1861-1518	Halterungs-Kit; ers. OEM-NR. 65723-85, 65724-85 und 3929

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1861-1517	Nur Ersatz-Halterung; ers. OEM-NR. 65723-85



VERCHROMTE ERSATZ-SCHALLDÄMPFERHALTERUNG

- Stahlrohr mit 1" AD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-209940	Für XL 86-03; ers. OEM-NR. 65599-80A



GUMMI-SCHALLDÄMPFERHALTERUNGEN

- Hochwertiges Ersatzteil
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0808	Für 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 65724-85/85A

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0930-0136

AUSPUFF-BOLZEN

- $^{5}/_{16}$"-18, $^{5}/_{16}$"-24 x 1,910"
- Verzinkter Stahl
- Einzeln oder im 5er-Pack erhältlich

FÜR 99-17 TWIN CAM; ERS. OEM-NR. 16715-83

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0136	Einzeln	2401-1016	5er-Pack



GARDNER WESTCOTT

AUSPUFF-BOLZEN

- Im 6er-Pack erhältlich
- Grobgewinde (#18) bis Feingewinde (#24)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-197019	Für alle 99-25 Big Twin und 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 16715-83



AUSPUFF-T-BOLZEN

- Abmessungen: $^{5}/_{16}$" x 1" L
- T ist $^{5}/_{8}$" x 1 $^{1}/_{2}$" L
- Mutter mit Sternscheibe inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0649	T-Bolzen



AUSPUFF-BOLZEN UND -MUTTERN

- Das Kit enthält vier verzinkte Bolzen und vier verchromte Flanschmuttern; ersetzt OEM-Nr. 16715-83

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0126	Für 99-25 Big Twin, 86-22 XL (außer RH Sportster)



0934-6499



0934-6500

AUSPUFFMUTTERN

- $^{5}/_{16}$-24 Hutmuttern und Auspuffflanschmuttern
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.
FÜR 00-23 BIG TWIN		
0934-6499	Auspuff-Hutmutter	4er-Pack
FÜR 00-23 BIG TWIN (FORTS.)		
0934-6500	Auspuff-Flanschmutter	8er-Pack



V22533



1860-0547

ERSATZTEILE FÜR VANCE & HINES AUSPUFFANLAGEN

- Ersatz-Innensechskantschrauben für die „Supersport"- und „SS2-R"-Auspuffanlagen
- Mit diesen Schrauben wird das Gehäuse an Vorderteil und Endkappe befestigt; als 12er-Set erhältlich
- Dog Bone beinhaltet zwei Mutternplatten und vier $^{5}/_{16}$" -18 x $^{5}/_{8}$" Bolzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
V22533	Zylinderkopfschrauben-Set

- Für alle Vance & Hines-Anlagen und Endschalldämpfer, die ein Befestigungssystem im "Dog-Bone"-Style nutzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-0547	Dog-Bone-Halterungssatz





AUSPUFF-WARTUNGSKIT FÜR HÄNDLER FÜR S&S SCHALLDÄMPFER MIT EURO 4-ZULASSUNG

- Alles, was man braucht, um notwendige Wartungsarbeiten an einer Auspuffanlage durchzuführen oder Endkappen zu wechseln
- Das Kit enthält manipulationssichere Schrauben und Schraubaufsätze original von S&S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3850-0481	Händler-Wartungskit für S&S EURO 4 Auspuff



TRITTBRETT-DISTANZ-KIT

- Bietet zusätzlichen Platz bei der Montage von Bassani Xhaust Komplettanlagen, True-Dual- oder Dual-Krümmern
- Kit enthält eine $^{3}/_{8}$"-16 x 3"-Zylinderschraube, eine $^{3}/_{8}$"-16 x 1 $^{11}/_{16}$"-Zylinderschraube, zwei $^{3}/_{8}$"-Federringe und zwei schwarze Stahlabstandshalter
- Verbessert den Abstand zwischen den Auspuffkomponenten sowie den Fahrertrittbrettern und dem Bremshebel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1205	Für 14-21 FLHTKSE, 09-13 FLHTCUSE, 10/15-25 FLHXSE, 12/18-25 FLTRXSE, 24-25 FLTRXSTSE, 09 FLTRSE, 14 FLHRSE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1802-0334



1802-0336



1802-0345

RINEHART RACING

ENDKAPPEN

- Optionale/Ersatz-Endkappen für Rinehart Racing-Auspuffanlagen und Endschalldämpfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4,5" ENDKAPPEN	
1861-1269	MotoPro 45 traditionell verchromt (Paar)
4" ENDKAPPEN	
1802-0334	Verchromt, Classic (Paar)
1802-0336	Verchromt, Castle (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4" ENDKAPPEN (FORTS.)	
1802-0335	Schwarz, Castle (Paar)
3" ENDKAPPEN	
1860-1523	Verchromt, Classic (Stück)



1860-2574



1860-2573



1861-1537



1861-1453



1861-1780



1861-1455



1861-1454

KHROME WERKS

ENDKAPPEN

- Kompatibel mit allen 4,5"-Khrome-Werks-Schalldämpfern, 2-in-1-Outlaw- oder 2-in-1-in-2-Dominator-Systemen (separat erhältlich)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-2574	Billet-gefräst, Carbon
1860-2573	Billet-gefräst, lasergraviert, Digital-Camo
1861-1537	Edge, verchromt
1861-1456	Edge, schwarz pulverbeschichtet
1861-1685	Edge, Eclipse
1861-1675	Klassic, verchromt, links
1861-1676	Klassic, verchromt, rechts
1861-1452	Klassic, schwarz pulverbeschichtet, links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1453	Klassic, schwarz pulverbeschichtet, rechts
1861-1683	Klassic, Eclipse, links
1861-1684	Klassic, Eclipse, rechts
1861-1781	Race, verchromt
1861-1780	Race, Eclipse
1861-1782	Race, schwarz
1861-1455	Tracer, schwarz pulverbeschichtet
1861-1454	Turbine, schwarz pulverbeschichtet



ARLEN NESS

10-GAUGE AUSPUFFSPITZEN

- Passend für runde Vance and Hines 4,5" Schalldämpfer
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Schwarz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1802-0367	10-Gauge Auspuffspitze



1812-0162

LA Choppers

AUSPUFFENDKAPPEN

- Polierte Endkappe für Super Trapp-Schalldämpfer
- Für einen direkten Durchfluss einfach Schraube drehen und Auspuff öffnen
- Leichte Leistungssteigerung bei modifizierten Motoren
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1812-0162	Für SuperTrapp-Schalldämpfer mit 3" Durchmesser und außenliegender Scheibe
1812-0150	Für SuperTrapp-Schalldämpfer mit 4" Durchmesser und außenliegender Scheibe

S&S PROVEN PERFORMANCE

ENDKAPPE FÜR 4" GRAND NATIONAL SCHALLDÄMPFER

- Passend für Grand National Endschalldämpfer mit 4"-Außendurchmesser
- Schwarz
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-1904	4"-Schwarze Endkappe für Grand National-Schalldämpfer

COBRA USA RIDE LOUD

UNIVERSAL-HITZESCHILDE

- Diese hochwertigen Hitzeschilde sehen gut aus und schützen vor Hitze
- Hitzeschilde sind volle 15,2 cm (6") oder 14,8 cm (7") lang und in drei Größen erhältlich, sodass sie passend für die meisten Auspuffrohre sind
- Die Hitzeschilde sind dreifach glänzend verchromt für dauerhaften Schutz vor Blauverfärbung
- Komplett mit Montagehalterungen
- Einzeln erhältlich



990165

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
990155	1 3/4" Hitzeschild, 6"
990165	2" Hitzeschild, 7"
990175	2 1/4" Hitzeschild, 7"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

FLAMING SKULL HITZESCHILDE

- 10" lang
- Verchromte Oberfläche
- Universelle Passform für Auspuffrohre mit 2" bis 2 1/4" AD
- Paarweise erhältlich; inklusive Halterungen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0102	Verchromt

KURYAKYN

LÜCKENBLENDE

- Verdeckt unschöne, blau verfärbte Stellen
- Einfache Montage; passt genau in die Lücke zwischen den Original-Hitzeschilden
- Für die Verwendung mit Original-Krümmern und Original-Hitzeschilden



Vorher



Nachher



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0150	Für 99-08 Dresser und Road King



KURYAKYN

DREHMOMENTEINSÄTZE

- Aus Edelstahl gefräst
- Eine kostengünstige Möglichkeit, verlorene Leistung und Reichweite zurückzubekommen, ohne Beeinträchtigung des Auspuffsounds
- Für die meisten Auspuffanlagen mit 1 3/4" AD
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1053	Drehmomenteinsätze

LA choppers



1861-0400



1861-0770

DREHMOMENTEINSÄTZE

- Hitzebeständige Edelstahl-Einsätze weisen voll abgerundete Ecken auf, was für ein besseres Motoransprechverhalten sorgt, insbesondere bei Drehmomenten im unteren Drehzahlbereich
- Sorgen für den richtigen Gegendruck und deshalb für mehr Leistung
- Glättet die Leistungskurve für eine konsistentere Leistung
- Passend für die meisten Original- und Aftermarket-Auspuffanlagen; für Auspuffrohre mit 1,75" bis 2" Innendurchmesser
- Vortex-Design erhöht Gegendruck und verbessert so Drehmoment und Leistung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0400	Drehmomenteinsätze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0770	Vortex-Drehmomenteinsätze

ZARD

RACING DB-KILLER



1861-1827



1861-1834



1861-1820



1861-1858



1861-1833

- Edelstahl
- Optimiert das Verhältnis zwischen Klang und Leistung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1827	Für 17-24 FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHXS/FLTRK/FLTRXS mit Racing Endschalldämpfer
1861-1834	Für 17-24 FLHRXS/FLHXS/FLHXST/FLTRK/FLTRXS/FLTRXST mit Racing-2-in-1-120th-Anniversary-Komplettanlage
1861-1832	Für 17-24 FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHXS/FLTRK/FLTRXS/FLST/FXBBS/FXLRS/FXLRST mit Racing-2-in-1-Komplettanlage; Für 06-16 FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHXS/FLTRK/FLTRXS mit Racing-Slip-Ons (flache oder Schrägschnitt-Endkappe)
1861-1820	Für 06-16 FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHXS/FLTRK/FLTRXS mit Racing Endschalldämpfern
1861-1857	Für 25 FLST/FXBBS/FXLRS/FXLRST, 21-24 FLSB mit Racing Endschalldämpfern
1861-1858	Für 25 FLST/FXBBS/FXLRS/FXLRST mit Racing Endschalldämpfern
1861-1833	Für 17-24 FLST/FXBBS/FXLRS/FXLRST mit überlappenden Racing-Slip-Ons aus Aluminium
1861-1835	Für 17-24 FLST/FXBBS/FXLRS/FXLRST mit überlappenden Racing-Slip-Ons

S&S PROVEN PERFORMANCE

DB-KILLER



1861-1475

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1475	SAE J2825 4 dB-Killer für Schalldämpfer mit 1,75" Durchmesser (schwarz)
1860-2496	SAE-J2825-4-dB-Reduzierer für 2"-Schalldämpfer (schwarz) (4,5"-Druckguss-Endkappe)
1861-1844	Dämpfereinsatz (2,9" Außendurchmesser x 2" Innendurchmesser x 6,5" Länge)

VANCE & HINES



ERSATZ-/OPTIONALER DÄMPFEREINSATZ FÜR VANCE & HINES AUSPUFF

- Optionaler dB-Killer für ausgewählte Vance & Hines Endschalldämpfer-Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1243	Für 3" Eliminator 300 und Mini-Grenades Auspuff

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DB-KILLER

- Dämpft Bassani Short Megaphone Anlagen
- Eingeschweißte Schalldämpferkammer reduziert die Auspuffgeräusche erheblich
- Abmessungen 2,25" AD x 12,25" L
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1652	Für kurze Megaphone Anlage ART.-NR. 1800-1270, 1800-1271, 1800-1272, 1800-1273, 1800-1274, 1800-1280, 1800-1281, 1800-1299, 1800-1300, 1800-1592, 1800-1593, 1800-1596, 1800-1597, 1800-1598, 1800-1599, 1800-1775, 1800-1776, 1800-2233, 1800-2239, 1800-2240, 1800-2245, 1800-2249, 1800-2250, 1800-2269, 1800-2357, 1800-2358, 1800-2360, 1800-2361, 1800-2362, 1800-2363, 1800-2364, 1800-2436, 1800-2437, 1800-2438, 1800-2439, 1800-2519



DBX HOCHLEISTUNGSDÄMPFEREINSÄTZE MIT HOHEM DURCHFLUSS

- Mit demselben Sound und derselben Leistung wie die Rinehart DBX45 Endschalldämpfer
- Entwickelt für M-Eight Touring-Modelle mit Rinehart 4" oder 4,5" MotoPro45 Endschalldämpfer
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1401	Für 17-24 M-Eight Touring mit Rinehart 4" oder 4,5" MotoPro45 Endschalldämpfern



DS-202012



1860-2480



1860-1818



1860-0621



1801-1143



1860-1870



1861-0806

HP PLUS® DRAG PIPE DÄMPFER UND EINSÄTZE

DRAG PIPE DÄMFPEREINSÄTZE

- HP Plus® Dämpfereinsätze mit perforiertem Kern reduzieren Geräusche, ohne den Durchfluss zu beeinträchtigen
- Konstruktion vollständig aus Stahl
- Einfache Montage an Drag Pipes mit 1 3/4" oder 2", mit einer Wandstärke von 16 oder 18 Gauge
- Befestigung der Dämpfereinsätze mittels 1/4"-20 Schrauben und Sicherungsmuttern
- Wird paarweise oder einzeln verkauft, wie angegeben

EINSÄTZE

- Erzeugt den richtigen Gegendruck für hohes Drehmoment im niedrigen Drehzahlbereich oder ermöglicht eine Klanganpassung nach Wunsch
- Cone Reducer Kit erhöht das Drehmoment im unteren Bereich – setzt kräftig bei 2000 U/min ein
- Lamelleneinsätze eignen sich am besten für ausgewogene Setups mit gleichmäßiger Leistungsentfaltung über den gesamten Drehzahlbereich
- Performance-Einsätze sind für hohe Drehmomentwerte ausgelegt – setzen kräftig ab 2000 U/min ein
- Einsatz reduziert Geräusche und erfüllt den SAE-J2825-Geräuschtest ohne spürbaren Leistungsverlust
- Ripper-Einsätze erzeugen den typischen Sound, damit Ihr Motorrad gehört wird
- Sound-Kit reduziert den Leerlaufpegel um 4 dB und verbessert das Drehmoment im unteren Bereich bei minimalem Leistungsverlust im oberen Bereich
- Einfache Montage mit einfachen Handwerkzeugen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DRAG PIPE DÄMFPEREINSÄTZE	
DS-202011	1 3/4" (Stück)
DS-202012	1 3/4" (Paar)
DS-202032	2" (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINSÄTZE	
1860-2480	Cone Reducer Kit
1860-1818[1]	Lamelleneinsätze (Paar)
1860-0621[1]	Performance-Einsätze (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINSÄTZE (FORTS.)	
1801-1143	Plug-Einsatz (Paar)
1860-1870[1]	Ripper-Einsätze (Paar)
1861-0806	Schalldämm-Kit

[1] Nicht passend für 2-in-1.



ERSATZ-DÄMPFEREINSATZ FÜR DRAG SPECIALTIES AUSPUFFANLAGEN

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-202019	Ersatz-Dämpfereinsatz aus Stahl für 1 3/4" Drag Pipes



1861-0739

AUSPUFF-DÄMPFEREINSÄTZE

- Glasfaser-umwickelte Stahlkonstruktion
- Bohrung im Auspuff möglicherweise erforderlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0739	Für Rohre mit 1 3/4" AD, 8" L
1861-1190	Für Rohre mit 2" AD; 6" L
1861-0913	Für Rohre mit 2" AD; 9 3/4" L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0914	Für Rohre mit 2 1/4" AD; 8 1/4" L
1861-0915	Für Rohre mit 2 1/2" AD; 8 1/2" L
1861-0916	Für Rohre mit 3" AD; 8" L

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



OPTIONALE/ERSATZ-DÄMPFEREINSÄTZE

- Erhältlich als Standard-Ersatz oder Quiet Core (dB-Killer-Einsätze)
- Einzeln erhältlich

AUSPUFF ART.-NR.	ERSATZ-DÄMPFEREINSATZ ART.-NR.	DB-KILLER-EINSATZ ART.-NR.
3 1/2" ENDSCHALLDÄMPFER		
1801-0366	-	**1861-0578**
1801-0359	**1861-0576**	**1861-0579**
1801-0360	**1861-0576**	**1861-0579**
1801-0361	**1861-0576**	**1861-0579**

AUSPUFF ART.-NR.	ERSATZ-DÄMPFEREINSATZ ART.-NR.	DB-KILLER-EINSATZ ART.-NR.
3 1/2" ENDSCHALLDÄMPFER (FORTS.)		
1801-0362	**1861-0576**	**1861-0579**
1801-0363	**1861-0576**	**1861-0579**
1801-0364	**1861-0576**	**1861-0579**
1801-0365	**1861-0577**	-

AUSPUFF ART.-NR.	ERSATZ-DÄMPFEREINSATZ ART.-NR.	QUIET CORE-DÄMPFEREINSATZ ART.-NR.
DRAGSTERS		
1800-0199	**1861-0405**	-
1800-0411	**1861-0405**	-
1800-0198	**1861-0405**	-
1800-0807	**1861-0405**	-
1800-0200	**1861-0405**	-
1800-0412	**1861-0405**	-
SPEEDSTER KURZ		
1800-0025	**1861-0403**	**1861-0404**
1800-0409	**1861-0403**	**1861-0404**
1800-0026	**1861-0403**	**1861-0404**
1800-0806	**1861-0403**	**1861-0404**
1800-0210	**1861-0405**	**1861-0406**
1800-0410	**1861-0405**	**1861-0406**

AUSPUFF ART.-NR.	ERSATZ-DÄMPFEREINSATZ ART.-NR.	QUIET CORE-DÄMPFEREINSATZ ART.-NR.
SPEEDSTER LANG		
1800-0027	**1861-0407**	**1861-0408**
1800-0415	**1861-0407**	**1861-0408**
1800-0028	**1861-0407**	**1861-0408**
1800-0809	**1861-0407**	**1861-0408**
SPEEDSTER EXTRA LANG		
1800-0195	-	**1861-0408**
1800-0416	-	**1861-0408**
SPEEDSTER SLASH-DOWN		
1800-0087	**1861-0403**	**1861-0404**
1800-0413	**1861-0403**	**1861-0404**
1800-0088	**1861-0403**	**1861-0404**
1800-0808	**1861-0403**	**1861-0404**
1800-0212	**1861-0403**	**1861-0404**
1800-0414	**1861-0403**	**1861-0404**
1800-0761	**1861-0405**	**1861-0406**



24" lange Dämpfereinsätze



1860-0245



1860-0463

UNIVERSAL-DÄMPFEREINSÄTZE

- Bestens geeignet als Ersatz für verrostete Auspuffdämpfereinsätze
- Auch für kundenspezifische Anwendungen geeignet
- Edelstahlrohre mit AD 1,0", 1,25", 1,375", 1,5", 1,625", 1,75" und 2,0" mit 22-Gauge Wandstärke
- Alle verfügen über Bohrungen mit 1/8" Durchmesser; um 3/16" versetzte Mittelbohrungen, 33 Bohrungen pro Quadratzoll und 40 % offene Fläche
- Die Rohre mit und 3,0" Außendurchmesser sind aus 16-Gauge Edelstahl; perforiertes Blech und Rohre mit 2,5" AD bestehen aus 20-Gauge Edelstahl
- Einzeln erhältlich



1860-0468

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR DÄMPFEREINSATZ	
24" L	
1860-0237	1,0" Durchm.
1860-0611	1,25" Durchm.
1860-1727	1,375" Durchm.
1860-0238	1,5" Durchm.
1860-0614	1,625" Durchm.
1860-0461	1,75" Durchm.
1860-0239	2,0" Durchm.
1860-1439	2,25" Durchm.
1860-0240	2,5" Durchm.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR DÄMPFEREINSATZ (FORTS.)	
48" L	
1860-0241	1,0" Durchm.
1860-0613	1,25" Durchm.
1860-0616	1,625" Durchm.
1860-0462	1,75" Durchm.
1860-0243	2,0" Durchm.
1860-1441	2,25" Durchm.
1860-0244	2,5" Durchm.
1860-0619	3,0" Durchm.
PERFORIERTES BLECH	
1860-0245	6" Länge x 10" Breite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÄMPFEREINSATZ MIT DÄMMMATERIAL	
24" L	
1860-0463	1,0" Durchm.
1860-1728	1,375" Durchm.
1860-0464	1,5" Durchm.
1860-0465	1,75" Durchm.
1860-1440	2,25" Durchm.
1860-0467	2,5" Durchm.
NUR SCHALLDÄMPFER-DÄMMMATERIAL	
1860-0468	10" L x 12" B Bogen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





KRÜMMERBAND-KIT

- Mit lasergeschnittenen Vance & Hines-Schellen, schwarzem Krümmerband und Edelstahl-Kabelbindern
- Das schwarze Auspuffband auf Glasfaserverbundstoff dämmt die Wärme und verringert die Wärmeabstrahlung um 50 %
- Mit dem Kit können zwei Motorradkrümmer umwickelt werden
- Inklusive einer 5 cm B x 7,6 m L (2" B x 25' L) Rolle schwarzes Auspuffband, zwei Vance & Hines Schellen und sechs Edelstahl-Kabelbindern

WICHTIGER HINWEIS: Bei Verwendung dieses Vance & Hines Krümmerband-Kits (ART.-NR. 1861-0622) kann die gesamte Garantie auf die Auspuffanlage, für die das Kit verwendet wird, entfallen. Das Krümmerband isoliert die durch die Abgase erzeugte Hitze und lässt dabei die Krümmertemperatur über die normale Betriebstemperatur ansteigen. Die Verwendung von Hitzeschutzbändern kann das Krümmermaterial beeinträchtigen und schließlich zu Rissen im Krümmer führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind. Die Verwendung von Krümmerbändern an einer Auspuffanlage stellt eine von der normalen Verwendung abweichende Verwendung dar. Dieser Hinweis soll den Käufer vor dem Gebrauch auf diese Möglichkeit hinweisen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0622	Schwarzer Auspuffbandsatz

1861-1112



AUSPUFFBANDSÄTZE AUS BASALTGEWEBE

- Aus Basaltlavamaterial für Anwendungen bei extremer Hitze
- Temperaturbereich: 982 °C (1,800 °F) dauerhaft/1,371 °C (2,500 °F) maximal
- Inklusive vier 35,5 cm (14") Kugellager- und Kabelbinder aus Edelstahl; Ersatz-Kabelbinder ebenfalls erhältlich (ART.-NR. 1861-0670)
- Glänzende Bronzefarbe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1111	25 mm B x 7,6 m L (1" x 25')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1112	51 mm B x 7,6 m L (2" x 25')

1861-0669



1861-0666





AUSPUFFBANDSÄTZE

- Glasfaser-Gewebeband mit Temperaturbereich: 649 °C (1,200 °F) dauerhaft/1,093 °C (2,000 °F) im kurzfristigen Betrieb
- Perfekt zum Umwickeln von Auspuffrohren oder Schalldämpfern
- Hält die Hitze innen
- Inklusive vier 35,5 cm (14") Kugellager- und Kabelbinder aus Edelstahl; Ersatz-Kabelbinder separat erhältlich (ART.-NR. 1861-0670)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0667	25 mm B x 7,6 m L (1" B x 25' L), schwarz
1861-0669	51 mm B x 7,6 m L (2" B x 25' L), schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0666	25 mm B x 7,6 m L (1" B x 25' L), beige
1861-0668	51 mm B x 7,6 m L (2" B x 25' L), beige

EDELSTAHL-KABELBINDER

- Ideal für Anwendungen bei hoher Temperatur
- Der Verschluss mit Kugellager und Widerhaken schließt perfekt und verrutscht nicht
- Kann dort verwendet werden, wo ein normaler Kabelbinder nicht stark genug ist oder der Hitze nicht standhält
- Zwei Längen verfügbar, im 5er-Set erhältlich

2120-0145



ART.-NR.	LÄNGE
2120-0144	8"

ART.-NR.	LÄNGE
2120-0145	14"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



DRAG Specialties

DÄMMMATERIAL

- Robustes Schalldämpfer-Dämmmaterial 649 °C (1.200 °F)
- Doppelnutzung möglich durch Halbieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0696	40,5 cm L x 28 cm B x 25 mm H (16" L x 11" B x 1")



1860-0198

UNIVERSELLES DÄMMMATERIAL

- Hochwertige Glasfasermatten
- Das Set ART.-NR. 1860-0198 beinhaltet 9" x 16" Glasfasermatten; genug Material für das Stopfen von zwei Einsätzen
- Das Set ART.-NR. 1860-0510 beinhaltet zwei 14 1/2" x 12 1/2" x 1/2" dicke Glasfasermatten und zwei 14" x 8 1/2" dünne Gewebematten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-0198	Dämmmaterial, 9" x 16"
1860-0510	Dämmmaterial, 14 1/2" x 12 1/2" und 14" x 8 1/2"



V16106

GLASFASER-STOPFKITS

- In zwei Größen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
V16106	Glasfaser-Stopfkit, 20" x 12 1/2" x 3/8"
V16108	Glasfaser-Stopfkit, 13" x 9 1/2" x 3/8"



EBC BRAKES

DÄMMMATERIAL FÜR DÄMPFER

- Stopfmaterial für Schalldämpfer
- Das Material ist gekennzeichnet und entspricht BSAU 193T2
- Das Paket enthält 250 g Schalldämpferwolle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1860-0436	Dämmmaterial für Dämpfer

NAMZ Custom Cycle Products

O_2-SENSOR-KABELBAUMVERLÄNGERUNG UND -BUCHSENADAPTER

- Jetzt können 09 Dresser-Auspuffrohre auf 10-16 Dresser-Modellen genutzt werden
- Verkleinert die 18 mm Lambdasonden-Anschlüsse von 09er Modellen auf 12 mm
- Mit der einfachen Plug-n-Play-Kabelbaumtechnologie von NAMZ; kein Schneiden oder Spleißen erforderlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0608	O_2-Kabelbaumverlängerung

NAMZ Custom Cycle Products

O_2-SENSOR-KABELBAUMVERLÄNGERUNG UND -BUCHSENADAPTER

- Ermöglicht die Verwendung von Auspuffanlagen mit 18 mm Lambdasondenbuchsen auf neuen Motorrädern mit 12 mm Lambdasonden
- Verkleinert die 18 mm Lambdasondenbuchsen auf 12 mm Buchsen vieler 10-20 Modelle
- Der Kabelbaum wird vormontiert mit Anschlussstiften geliefert



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0789	O_2-Kabelbaumverlängerung

NAMZ Custom Cycle Products

STECKER-SATZ FÜR LAMBDASONDEN-BYPASS

- Ermöglicht einen OEM-Lambdasonden-Bypass wenn der Originalauspuff ausgetauscht wird
- Für OEM Lambdasonden-Kabelbäume



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1169	Für 10-24 OEM Lambdasonden-Kabelbäume

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1861-1647


1861-1107


1861-1253


1861-0884


1861-1108

FEULING

LAMBDASONDENSENSOREN

- Präzisionsgefertigt mit Keramik-Körper aus stabilisiertem Zirkoniumdioxid, oberflächenbeschichtet mit gasdurchlässiger Platin-Elektrode und einer porösen Keramik zur Verhinderung von Erosion durch Verunreinigungen und Partikel in den Abgasen
- Langsame Lambdasondensensoren können zu 10 bis 15 % mehr Kraftstoffverbrauch, übermäßigen Abgasemissionen und schlechten Fahreigenschaften führen
- Die Lebenserwartung einer durchschnittlichen Lambdasonde in einem richtig getuneten Motor beträgt normalerweise 30.000 bis 50.000 Meilen
- Erhältlich in verschiedenen Gesamtlängen
- Alle Sensoren erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	POSITION
12 MM SCHMALBAND-LAMBDASONDENSENSOREN		
1861-1647	Für 17-25 Touring/H-D FL Trike	Vorne (grauer 4-adriger Anschluss, 52")
1861-1107	Für 10-16 Touring/H-D FL Trike	Vorne (schwarzer 4-adriger Anschluss, 29")
1861-1106	Für 10-25 Touring/H-D FL Trike	Hinten (schwarzer 4-adriger Anschluss, 29")
1861-1253	Für 18-25 Softail	Vorne und hinten (16")
1861-1363	Für 12-17 Softail/Dyna/V-Rod	Vorne (17")
1861-1362	Für 12-17 Softail/Dyna/V-Rod	Hinten (21")
1861-1362	Für 14-19 XL	Vorne und hinten (21")
18 MM SCHMALBAND-LAMBDASONDENSENSOREN		
1861-0885	Für 09 Touring/V-Rod	Vorne (16,25")
1861-0884	Für 09 Touring	Hinten (12,5")
1861-0884	Für 07-08 Touring, 07-13 XL	Vorne und hinten (12,5")
1861-0885	Für 07-11 Softail, 06-11 Dyna	Vorne und hinten (16,25")
LAMBDASONDENSENSOR-ADAPTER		
1861-1108	12 mm/18 mm	-


1860-2512


1860-2507


1860-2508


1860-2506


1860-2509


1860-2510


1860-2513

DRAG Specialties

LAMBDASONDENSENSOREN

- Plug-and-Play-Planar-Lambdasonde
- Isolierte Masse für erhöhte Zuverlässigkeit
- Ermöglicht Closed-Loop-Steuerung für bessere Abgasregelung
- Präzisionsgefertigt für hervorragende Leistung
- Verbesserte Kraftstoffeffizienz und längere Sensorlebensdauer
- Gefertigt, um alle OEM-Spezifikationen zu erfüllen und zu übertreffen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
12 MM SCHMALBAND-LAMBDASONDENSENSOREN	
1860-2512	Für 17-20 Touring/H-D FL Trike (vorne); ers. OEM-NR. 32700046
1860-2507	Für 10-20 Touring/H-D FL Trike (hinten); ers. OEM-NR. 27809-10
1860-2508	Für 10-16 Touring/H-D FL Trike, 15-20 XG Street (vorne); ers. OEM-NR. 27729-10
1860-2506	Für 12-17 Softail, 12-17 Dyna, 14-21 XL (außer RH Sportster), 13-17 V-Rod, 15-20 XG Street (hinten); ers. OEM-NR. 32700006
12 MM SCHMALBAND-LAMBDASONDEN (FORTS.)	
1860-2509	Für 12-17 Softail, 12-17 Dyna, 13-17 V-Rod (vorne); ers. OEM-NR. 32700005
1860-2510	Für 14-21 XL (außer RH Sportster) (nur vorne); ers. OEM-NR. 32700026
18 MM SCHMALBAND-LAMBDASONDENSENSOR	
1860-2513	Für 08 V-Rod (vorne und hinten), 09-11 V-Rod (hinten); ers. OEM-NR. 27703-08

DRAG Specialties

O_2-SENSOR-ADAPTERSATZ

- Reduziert 18 mm Auspuffbuchsen auf 12 mm bei 10-19 Modellen
- Inklusive Verlängerungskabel, damit der vordere Sensor den neuen Montageort erreicht
- Das Kit beinhaltet zwei Adapter, Verlängerungskabel, Kabelanschlüsse und Anleitung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0594	O_2-Sensor-Adaptersatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DAYTONA TWIN TEC

ACTIVE INTAKE UND EXHAUST ELIMINATOR KIT

- Verhindert diagnostische Fehlercodes beim Einbau von Aftermarket-Luftfiltern und -Auspuffen, für die die Original-Systeme entfernt werden müssen; nur für den Offroad-Renneinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-1479	Für neuere Modelle nach europäischer Spezifikation mit aktivem Einlass und Auspuff

DAYTONA TWIN TEC

EINSCHWEISSBUCHSEN UND STOPFEN FÜR LAMBDASONDEN

- Ermöglichen die einfache Montage von Lambdasonden
- Einzeln erhältlich



1861-0831

1861-0832

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINSCHWEISS-SENSORANSCHLÜSSE	
1861-0831	18 mm x 1,5 Edelstahl
7806-1563	18 mm x 1,5 Stahl
ANSCHLUSSSTOPFEN	
1861-0832	12 mm x 1,25 Stahl
1861-0833	18 mm x 1,5 Edelstahl

DRAG Specialties

EINSCHWEISS-LAMBDASONDENBUCHSEN

- Für die Montage von Lambdasonden in Auspuffanlagen
- Zum Einschweißen
- Erhältlich in 12 x 1,25 mm oder 18 x 1,5 mm
- Erhältlich als gerade Standardversion oder bearbeitet mit 45°-Winkel
- Paarweise erhältlich



1861-0560



1861-0694

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERADE	
1861-0561	12 mm x 1,25

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERADE (FORTS.)	
1861-0560[1]	18 mm x 1,5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
45° WINKEL	
1861-0695	12 mm x 1,25

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
45° WINKEL (FORTS.)	
1861-0694	18 mm x 1,5

[1] Edelstahl



KOSO Feel The Speed

SET AUS LAMBDASONDENBUCHSE, -STOPFEN UND UNTERLEGSCHEIBE

- Mit der Einschweiß-Lambdasondenbuchse können Lambdasonden in die meisten Auspuffanlagen montiert werden; 18 mm x 1,5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0728	Set aus Lambdasondenbuchse, -stopfen und Unterlegscheibe

1861-0496



DRAG Specialties

LAMBDASONDENANSCHLUSS-STOPFEN

- Für alle Lambdasondenanschlüsse geeignet
- Zwei Größen erhältlich: 18 x 1,5 mm oder 12 x 1,25 mm
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0562	12 x 1,25 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0496	18 x 1,5 mm



1861-0790



1861-0607

1861-0464

LAMBDASONDENANSCHLUSS-STOPFEN

- Ermöglicht die Verwendung neuerer Auspuffanlagen mit Lambdasondenanschlüssen an H-D-Modellen ohne Lambdasonde
- Einfach in die nicht benötigten Anschlüsse für Lambdasonden einschrauben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0791	12 mm x 1,25
1861-0790	18 mm x 1,5

VANCE & HINES

LAMBDASONDENANSCHLUSS-KITS

- Ermöglicht die Verwendung neuerer Auspuffanlagen mit Lambdasondenanschlüssen an HD-Modellen ohne Lambdasonde
- Mit 2 verzinkten Stopfen und Unterlegscheiben
- Einfach in die nicht benötigten Lambdasondenanschlüsse einsetzen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0607	12 mm x 1,25

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0464	18 mm x 1,5



DRAG Specialties

LAMBDASONDEN-ANSCHLUSSBUCHSEN-ADAPTER

- Verkleinern den Lambdasondenanschluss von 18 mm auf 12 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-1185	Lambdasondenanschlussbuchsen-Adapter



LAMBDASONDEN-ANSCHLUSSBUCHSEN-ADAPTER

- Äußere und innere Gewindeadapter verkleinern den Lambdasondenanschluss von 18 mm auf 12 mm, sodass unsere Auspuffrohre auf ausgewählten, neueren Motorradmodellen verwendet werden können
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0784	Lambdasondenanschlussbuchsen-Adapter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

457 Diagnose- & Performance-Produkte
460 Vorrichtungen zur O_2-Anreicherung
469 Turbo-Kits
469 EFI Drosselklappengehäuse & Abdeckungen
471 Lambdasondensensoren & EFI-Komponenten
474 Vergaser & Komponenten
486 Ansaugstutzen & Flansche
488 Vergaser- & Luftfilterhalterungen, Entlüfter-Kits
492 Luftfilter, Montagematerial & Filter
535 Ersatzluftfilter

LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME

TECHNORESEARCH



3807-0314

CENTURION SUPER PRO PLUS PROFESSIONAL DIAGNOSEWERKZEUGSYSTEM

- Das branchenweit einzige vollständige Profi-Diagnose- und Tuning-Werkzeugsystem für unabhängige, professionelle Reparaturbetriebe
- Kommuniziert mit ALLEN 97-25 Harley-Davidson- und Buell-Modellen über das spezielle VCM-TR4 Kommunikationsmodul und die mitgelieferten Kabel
- Arbeitet mit begrenztem Funktionsumfang auch mit allen Indian-Modellen mit Delphi EFI-System bis 17 und Victory-Modellen von 03-17
- Neuprogrammierung einer leeren ECU, BCM und Fernbedienung
- Centurion rettet gesperrte Sicherheitsmodule (TSSM/BCM) ohne den teuren Austausch von TSSM oder BCM
- Konfigurierung von Radio, Lautsprecher, Beleuchtung und Navigationssystem bei allen Modellen
- Einfache Tachometerkalibrierung bei allen Modellen ab 2005
- ABS-Entlüftung und Relais-Prüfung
- Lesen und Löschen der diagnostischen Fehlercodes (DTC)
- Kraftstoff-Luft-Werte zurücksetzen
- Durchführung von Funktionstests an Drehzahlmesser, Tachometer, Kraftstoffpumpe, Leerlaufdrehzahl, Systemrelais, Kühlerlüfter, Alarm, IAC, ACR-Kompression, Injektorspulen, Kühlmittelpumpe, linkem oder rechtem Blinker und anderen Systemen
- Centurion Super Pro Plus gleich in der Funktion den OEM Indian- und Victory-Diagnosegeräten
- LED-Anzeigetests für 6. Gang, ABS-Wartung, Batterie, Motorkontrolle, Tempomat, Abblendlicht und Fernlicht, Leerlauf, Öl, Sicherheit und Kühlmitteltemperatur
- Ablesen von Echtzeitdaten in Band- oder digitalen Armaturenbrettformat
- Aktivieren/Deaktivieren RDKS Modul
- RDKS-Ersatz und manuelle Sensorcodierung
- Aktive Prüfung des Chassis-Lüfters; kann die Chassis-Lüfter-Funktion aktivieren/deaktivieren
- Aktivieren/Deaktivieren der Ölkühlerlüfter-Funktion
- Aktivieren/Deaktivieren der Lenkradschlossfunktion
- Kann die Original-ECU auf eine leere ECU klonen
- IAC-Funktionstest (Leerlaufregler) mit Stufendiagramm
- Funktionstest von Drosselklappensteller und Gasgriff mit Diagramm für Stromspannung und Öffnungswinkel (CAN-Bus-Modelle)
- BCM/TSSM (HSFM) Systeminfo
- ABS-Systeminfo
- Radio-Systeminfo
- Tachometer-Systeminfo
- VCM-Datenaufzeichnung
- Aktivieren/Deaktivieren von Aux 1 und Aux 2
- Aktivieren/Deaktivieren von SMS-Benachrichtigungen
- Zusätzliche Parameter in Datenüberwachungsdiagrammen
- Benötigt einen Windows PC, Laptop oder Tablet; Anschluss über mitgeliefertes Kabel
- Schnelle Datenerfassung und Datenspeicherung über viele Stunden sorgen für Genauigkeit und sparen Zeit
- Einfache Aktualisierung der Software online über TechnoResearch, um bei allen Funktionen, Jahren und Modelltypen auf dem Laufenden zu bleiben
- Das mitgelieferte VCM-TR4 Kommunikationsmodul ist voll kompatibel mit Direct Link und Tune Builder-Schlüsseln (separat erhältlich)
- Modellupdates der Diagnoselizenz für Centurion Super Pro Plus ART.-NR. 1020-3008 und 1020-3009 sind separat erhältlich; vom Umtausch ausgeschlossen

HINWEIS: Unterstützt keine ABS-Modulprogrammierung (nur Händler), Funktionen für Street XG500/750 BCM, Programmierung leerer ECU und Klonen für 21-24 Modelle, 21-24 Tachometerpaarung oder 23.5/24 Skyline OS ausgestattete Modelle (CVO, RG, SG).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CENTURION SUPER PRO PLUS	
3807-0314	Für 97-25 H-D/Buell Modelle (außer 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 Softail, RH1250S, RH975/975S, RA1250)
DIAGNOSE-LIZENZ MODELLUPDATES FÜR CENTURION SUPER PRO PLUS	
1020-3008	Centurion Update

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

TECHNORESEARCH



VCM-TR4 PERFORMANCE HÄNDLER-PACK

- Enthält VCM-TR4, Masterschlüssel, 4-poliges und 6-poliges Kabel, Verlängerungskabel, USB-Kabel, zwei digitale Lizenzen (für zwei Motorräder); zusätzliche Tuninglizenz separat erhältlich (ART.-NR. 1020-2852)
- Tuning und Modifikation von ECU-Tabellen
- Backup und Wiederherstellung der Original-Map
- Schnelle Datenaufnahme und Anzeige
- Liefert Spannung vom Fahrzeug für Breitbandsonden
- Aufzeichnen/überwachen von Breitbandsonden
- Ideal für Werkstätten und Händler jeder Größe
- Bietet dem Benutzer Möglichkeiten, die Einspritzpulsweite, Zündzeitpunkt und andere Parameter einzustellen und diese im Motorsteuergerät zu speichern
- Anpassen von zusätzlichen Parametern durch Editieren von Lookup-Tabellen
- Die Software ermöglicht zusätzlich Datenüberwachung und Aufzeichnung
- Auto-Mapping erhältlich mit einem optionalen Breitbandsonden-Controller, der genaueres Tuning ermöglicht
- Mit Direct Link (Flash-Tuner) wird die Performance von jedem Renn- oder Straßenmotorrad mit Einspritzung maximiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2851	Für alle 01-24 Harley-Davidson mit Delphi EFI-Systemen



BREITBAND-LAMBDASONDENSYSTEM TRO_2

- Benötigt keine Kalibrierung
- Soft Start Technologie
- Zwei analoge Ausgänge, ein digitaler Eingang und ein digitaler Ausgang
- Bosch LSU 4.2 Sensor
- Mit vielen Kraftstoffen kompatibel
- Sensor wurde manuell getestet
- Digitale Präzision
- Inklusive 12V Spannungsversorgung, 4-poliger Analogstecker, Termination Jumper, Serieller RX Stecker (Eingang), Serieller TX Stecker (Ausgang), Sensoreingangsstecker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1022-0215	Breitband-Lambdasondensystem TRO_2



3-IN-1 VCM-TR4 KABEL

- Verbindet die drei Datenübertragungsanschlüsse (DLC für Data Link Connector) beim H-D und reduziert somit den Verschleiß ihres VCM-TR4-Kabels
- Kompatibel mit dem 4-poligen J1850 DLC von 01-14 Modellen, dem 6-poligen CAN DLC von 2020 Modellen und neueren Harley-Davidson EURO5 kompatiblen DLC (21)

HINWEIS: Nur zur Verwendung mit der TR4-Reihe der VCMs von TechnoResearch.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1155	3-in-1 VCM-TR4 Kabel



SICHERHEITSKABEL

- Erforderliches Kabel für erweiterte BCM-Sicherheitsfunktionen bei Motorrädern des Jahrgangs 2021 (abwärtskompatibel)
- Ersetzt den Krokodildraht des Centurion-Bausatzes

HINWEIS: Nur zur Verwendung mit der TR4-Reihe der VCMs von TechnoResearch.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1160	Sicherheitskabel



ADAPTERKABEL TRO_2

- Kabel zur direkten Stromversorgung zwischen Batterie und TRO_2-Regler

HINWEIS: Nur zur Verwendung mit der TR4-Reihe der VCMs von TechnoResearch.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1159	Adapterkabel TRO_2

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

TECHNORESEARCH

ECM-AUFBEREITUNGSLIZENZ FÜR CENTURION SUPER PRO



- Mit der H-D ECM-Aufbereitungslizenz können Sie gebrauchte Steuergeräte aufbereiten und die Harley-Davidson-Motorräder Ihrer Kunden in optimalem Zustand halten
- Ermöglicht zahlreiche Aufbereitungsfunktionen, z. B. die Umrüstung eines XL1200-Steuergeräts für eine XL883, die Anpassung eines Twin-Cooled-Steuergeräts für einen luftgekühlten Motor oder den Umbau eines 07-Steuergeräts auf ein Modell von 01-05
- Ändern Sie die Fahrgestellnummer (FIN) eines gebrauchten Steuergeräts, um sie an die Harley-Davidson Ihres Kunden anzupassen
- Stellen Sie das Steuergerät auf die OEM-/Serienkalibrierung wieder her, damit das Motorrad wie neu läuft
- Das Steuergerät aktualisiert seine Konfiguration automatisch auf Serienwerte – manuelle Einstellungen entfallen
- Einfache Voraussetzungen: Stellen Sie sicher, dass das Steuergerät mit dem Zielmodell kompatibel ist, halten Sie Ihre Centurion-Super-Pro-Lizenz aktuell, um Softwarekompatibilität und Support zu gewährleisten, und erwerben Sie für jeden Aufbereitungsauftrag eine eigene Lizenz

HINWEIS: Der vorhandene Kilometerstand im ECM wird nicht gelöscht. Der höhere der beiden Kilometerstände vom ECM oder vom Tachometer wird synchronisiert und von beiden übernommen.

HINWEIS: Der TechnoResearch Service schaltet keine ECMs frei, die für Änderungen gesperrt sind.

HINWEIS: Individuelle Abstimmungen oder Kalibrierungen werden nach der Aufbereitung NICHT beibehalten – nur OEM-Kalibrierungen werden wiederhergestellt.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4284	ECM-Aufbereitungslizenz für Centurion Super Pro



USB DIRECT LINK-LIZENZ

- USB-Schlüssel inklusive einer Lizenz ART.-NR. 1020-2852
- Maximierung der Leistung des H-D-Einspritzsystems
- Centurion-Hardware erforderlich (VCM-TR4)
- Kann an einem Motorrad unbegrenzt oft benutzt werden, aber nicht an verschiedenen Motorrädern
- Keine Rückgabe
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-3222	USB Direct Link (stückweise)



DIGITAL DIRECT LINK-LIZENZ

- Für Centurion Super Pro Plus oder VCM-TR4
- Kann an einem Motorrad unbegrenzt oft benutzt werden, aber NICHT an verschiedenen Motorrädern
- Es muss kein Lagerbestand angeschafft werden
- Kann gekauft werden, wenn sie benötigt wird
- Kostengünstig
- Spart Zeit und Geld
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Lizenzen können nicht zurückgegeben werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2852	Zusätzliche digitale Tuning-Lizenz für ART.-NR. 3807-0314 und 1020-2851

CENTURION SUPER PRO PLUS DIAGNOSE USB-LIZENZSCHLÜSSEL



- Der Centurion Diagnose USB-Lizenzschlüssel wird benötigt, um die Diagnose-Software Centurion Super Pro Plus (H-D, Victory und Indian-Modelle) zu starten
- Ermöglicht den Datenaustausch mit 1995-2020 Harley-Davidson- und Buell-Modellen über das speziell entwickelte VCM-TR4 Kommunikationsmodul und Kabel

HINWEIS: Jährlich neue Modelljahr-Updates stehen gegen eine kleine Gebühr zum Kauf und Download zur Verfügung; siehe Lizenz für mehr Infos.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0498	Centurion Super Pro Plus Diagnose USB-Lizenzschlüssel

TECHNORESEARCH USB-SCHLÜSSEL-UPGRADE



- Upgrade von Non-EU TechnoResearch Performance-Produkten, sodass europäische Lizenzen verwendet werden können und bietet Zugriff auf andere TechnoResearch-Produkte, zu denen kein Masterschlüssel geliefert wurde
- Art.-Nr. 1020-2868 erweitert die Centurion-Tuner ohne Tuningfunktion (VCM-TR3 und VCM-TR4), um Tuning-Funktionen für alle Harley-Davidson Delphi EFI-Systeme zu ermöglichen (zusätzliche europäische digitale Tuninglizenz Art.-Nr. 1020-2852 erforderlich; separat erhältlich, siehe oben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2868	TechnoResearch USB-Schlüssel-Upgrade

INSTALLATIONSBLOCK FÜR LAMBDASONDEN UND ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE

- Der Block ist für 18 mm Breitband-Lambdasonden vorgesehen
- Der Block wird mithilfe von Gewindenieten/Nietmuttern und einer Entlüftungsschraube vorübergehend am Motorrad angebracht
- Bei Verwendung des Blocks muss sichergestellt werden, dass die passenden Werkzeuge für die Befestigung der Nietmuttern vorhanden sind
- Es wird empfohlen, diese Blöcke paarweise zu kaufen (ein Block pro Auspuffzylinder)
- Bei der Entlüftungsschraube handelt es sich um ein Ersatzteil für die Verwendung mit dem Installationsblock für Lambdasonden
- Bei der Entlüftungsschraube handelt es sich um einen ausgehöhlten Bolzen, der den Installationsblock in der mit dem Lambdasonden-Montagesatz montierten Gewindeniete/Nietmutter fixiert



3850-0449



3850-0450

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3850-0449	Installationsblock für Lambdasonden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3850-0450	Entlüftungsschraube

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1020-4230



POWER VISION TOKEN, EINZEL

- Mit diesem Token für Ihren Dynojet Power Vision können Sie ein weiteres Fahrzeug mit demselben Gerät tunen
- Dies ist ideal für Händler sowie für Enthusiasten und Familien, die mehrere Fahrzeuge zu warten haben
- Funktioniert mit allen Power Vision (PV-1B (ART.-NR. 1020-2324), PV-2B (ART.-NR. 1020-2325), PV-3B (ART.-NR. 1020-3472), PV-TK3 (ART.-NR. 1020-2523), PV-TK3R (ART.-NR. 1020-2796)/Power Vision 3 (PV3-15-01 (ART.-NR. 1020-3985), PV3-15-02 (ART.-NR. 1020-3524), PV3-15-03 (ART.-NR. 1020-3986), PV3-TK1 (ART.-NR. 1020-4055), PV3-TK1R)/Power Vision 4 (PV4-15-01 (ART.-NR. 1020-3989), PV4-15-02 (ART.-NR. 1020-3524), PV4-15-03 (ART.-NR. 1020-3987))
- Kann an einem Fahrzeug unbegrenzt oft benutzt werden, aber nicht an verschiedenen Fahrzeugen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4230	Einzellizenz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4231	10er-Pack

1020-4280



UNIVERSAL POWER VISION TOKEN

- Vereinfachter, benutzerfreundlicher und kostengünstiger Universal Token von Dynojet ersetzt das alte Tuning-Lizenzsystem
- Kein Kauf markenspezifischer Lizenzen oder einzelner Lizenzpakete mehr erforderlich
- Dank Dynojet Power Core und einem leistungsstarken Serversystem können Sie beliebig viele Tokens erwerben, um sie gegen Lizenzen, Berechtigungen, Funktionen oder Freischaltungen einzutauschen
- Stillstand in der Werkstatt kostet Zeit – Dynojet hat eine weitere Hürde für Ihre Tuning-Projekte beseitigt
- Das Power Vision muss nicht mehr während der Geschäftszeiten telefonisch über den Support freigeschaltet oder manuell Ihrem Konto hinzugefügt werden
- Der Universal Token kann jederzeit und überall über Ihr Dynojet-Konto eingelöst werden

HINWEIS DES HERSTELLERS: Alle Power Vision Rückgaben und/oder Anpassungen müssen direkt mit Dynojet Research gemacht werden. Power Vision kann an jedem Motorrad zum Auslesen und Löschen von Fehlercodes verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4280	Universal Token

1020-2324



POWER VISION

- Der schnellste, leistungsstärkste Flash Tuner auf dem Markt
- Das praktische und einfach zu bedienende 3,5" Farbdisplay mit Touch-Funktion wird einfach mit den integrierten Amps 4-Loch Gewindeeinsätzen am Lenker montiert; kann auch an den meisten Aftermarket-Halterungen mit Amps 4-Loch-Montagefunktion befestigt werden
- Das Verbindungskabel zum Display wird direkt an den Diagnose-Stecker des Motorrads angeschlossen
- KEIN COMPUTER ERFORDERLICH; einfach die Einstellung auswählen und den Anweisungen auf dem Display folgen; die Einstellungen können auch direkt über Power Vision eingestellt werden
- Verwendet WinPV (Windows PC-basierte Einstellung)
- Speichert bis zu sechs verschiedene Einstellungen, die auf das Motorrad angewendet werden können
- Original-Kalibrierung wird heruntergeladen und gespeichert, falls eine Herstellung des OEM-Zustands erforderlich wird; die Originalkalibrierung kann auch gespeichert und als Ausgangsposition verwendet werden
- Von Dynojet vorkonfigurierte Einstellungen sind schon vorgeladen; Power Vision identifiziert die Informationen zum Motorrad und sortiert automatisch hunderte, Dyno-geprüfte Einstellungen
- Individuelle Einstellungen können von einem Tuning-Shop geladen oder per E-Mail empfangen und auf das Gerät geladen werden
- Zeigt alle J1850 H-D Fahrzeugdaten, Breitband-Luft-Kraftstoffverhältnis² und zahlreiche berechnete Kanäle an (inkl. Reichweitenanzeige (Instant und Trip))
- AutoTune Basic und Pro³ berechnet und speichert Gemischregelungen zur Verbesserung der Kraftstoffkurve

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
POWER VISION	
1020-3472	Für 21-24 M-Eight
1020-2325	Für 14-20 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 11-20 Softail, 12-17 Dyna, 14-22 XL (außer RH Sportster) und 15-20 XG (6-poliger Stecker)
1020-2324	Für alle H-D Modelle mit Delphi EFI (außer 11-20 Softail, 12-17 Dyna, 14-20 Dresser, 14-22 XL, 02-17 V-Rod, und 15-20 XG) (4-poliger Stecker)
ERSATZTEILE	
1020-3473	Schnittstellenkabel für 21-24 M-Eight Modelle
1020-4101	Schnittstellenkabel für 14-20 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 11-20 Softail, 12-17 Dyna, 14-22 XL (außer RH Sportster) und 15-20 XG (6-poliger Stecker)

1020-3473



- Prüft und löscht Diagnosecodes
- Mit adaptiver Gemischregelung und Leerlaufabweichung (bei laufendem Motorrad)
- Mit mattschwarzem Gehäuse
- Für Informationen zum Kauf weiterer Power Vision Tuning-Lizenzen besuchen Sie die Webseite von Dynojet unter http://www.dynojet.com/powervision-tune-license-programs.aspx

HINWEIS: Alle Power Vision Rückgaben und/oder Anpassungen müssen direkt mit Dynojet Research gemacht werden. Power Vision kann an jedem Motorrad zum Auslesen und Löschen von Fehlercodes verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
1020-4098	Schnittstellenkabel für alle 01-13 H-D Modelle mit Delphi EFI (außer 11-20 Softail, 12-17 Dyna, 14-20 Dresser, 14-22 XL, 02-17 V-Rod, und 15-20 XG) (4-poliger Stecker)
1020-2085	Kabel, Y-Adapter HD-CAN
1020-3194	Kabel, Y-Adapter HD-J1850
1020-3195	Kabel, Powervision zu Diagnosestecker für J1850
1020-3196	Kabel Powervision zu Diagnosestecker für CAN
1020-3197	Adapter, 4-polig auf 6-polig
1020-3193	Adapter, 6-polig auf 4-polig

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

POWER VISION 4



1020-3987

- Flash-Tuning für Ihre ECU – keine Einrichtung erforderlich, erstellen Sie einfach ein Konto, wählen Ihr Tuning, flashen Sie und genießen die ultimative Fahrt
- Zugriff auf eine große Datenbank mit vorinstallierten Einstellungen für unterschiedliche Konfigurationen
- Einfaches Herunterladen und Verwalten vorinstallierter und benutzerdefinierter Einstellungen
- Echtzeit-Motordaten können aufgezeichnet und im WinPEP 8 Data Center angezeigt werden
- Optimiert für Remote Tuning, sodass man ganz einfach fahren, aufzeichnen und Datenprotokolle und Einstellungen teilen kann
- Lesen, Überprüfen, Löschen und Teilen von diagnostischen Fehlercodes (DTC) mit integrierten Beschreibungen
- Unterstützt die Lizenzierung zusätzlicher Fahrzeuge
- Rückkehr zu Standardeinstellungen jederzeit möglich; die originalen Werkseinstellungen sind sicher in der Cloud und auf dem Telefon gespeichert
- Für Informationen zum Kauf weiterer Power Vision Tuning-Lizenzen besuchen Sie die Webseite von Dynojet unter http://www.dynojet.com/powervision-tune-license-programs.aspx

HINWEIS: Alle Power Vision Rückgaben und/oder Anpassungen müssen direkt mit Dynojet Research gemacht werden. Power Vision kann an jedem Motorrad zum Auslesen und Löschen von Fehlercodes verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4287	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 FXBB/FXBR/FXLRS/FXLRST/FLHC/FLFB/FLSTFI
1020-3987	Für 21-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/H-D FL Trike, 21-23 FXBB/FXBBS/FXFB/FXFBS/FXLR/FXLRS/FXST/FLHC/FLHCS/ FLFB/FLFBS/FLSB/FLSL (inkl. CVO Modelle), 21-23 RH1250S, 21-23 RA1250/S
1020-3524	Für 11-20 Softail, 12-17 Dyna, 14-22 XL, 15-20 XG und alle 14-22 Modelle mit CAN-Bus Daten (außer 14-17 V-Rod) (6-Pol-Steckverbinder)
1020-3989	Für 01-13 Modelle mit Delphi EFI (J1850) und 02-17 V-Rod (4-Pol Steckverbinder)

POWER VISION 3

- Flash-Performance-Tuning über OEM-Diagnosestecker; Demontage und Versand der ECU nicht notwendig
- Anzeige der Fahrzeugdatenkanäle in Echtzeit
- Wetterfest für alle Bedingungen
- Anzeige mit hohem Kontrast: sichtbar bei direktem Sonnenlicht
- Angepasste Kraftstoffkennfelder für maximale Leistung und optimales Drehmoment
- Zündeinstellung optimiert für Kraftstoff mit 91-93 Octan
- Drehzahlbegrenzer kann angehoben werden
- Geschwindigkeitsbegrenzer kann angehoben werden

HINWEIS: Alle Power Vision Rückgaben und/oder Anpassungen müssen direkt mit Dynojet Research gemacht werden.



1020-3986

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4288	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 FXBB/FXBR/FXLRS/FXLRST/FLHC/FLFB/FLSTFI
1020-3986	Für 21-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/H-D FL Trike, 21-23 FXBB/FXBBS/FXFB/FXFBS/FXLR/FXLRS/FXST/FLHC/FLHCS/ FLFB/FLFBS/FLSB/FLSL (inkl. CVO Modelle), 21-23 RH1250S, 21-23 RA1250/S
1020-3170	Für 14-20 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 11-20 Softail, 12-17 Dyna, 14-20 XL und 15-20 XG (6-poliger Stecker)
1020-3985	Für 06-13 Touring, 06-10 Softail, 06-11 Dyna und 07-13 XL
1020-4058	Reflash-Kabelbaum für alle Euro 5 Motorradmodelle



POWER VISION 3 SHOP KIT

- Das PV3-Tuner-Kit enthält alles, was Sie brauchen, um ein bestehendes Tuning einzustellen oder ein individuelles Tuning für Motorräder mit installiertem Power Vision 3 zu erstellen
- Installieren Sie das mitgelieferte Breitbandmodul, flashen Sie das Steuergerät mit dem PV3 und verwenden Sie dann die C3-Software, um Ihr Tuning einzustellen
- Alle Kabelbäume enthalten, um mit J1850 4-polig, CAN 6-polig, dem neuen roten CAN 6-polig und dem Anschluss an das Zweikanal-Breitband-O2-Modul zu arbeiten

HINWEIS: Funktioniert möglicherweise nicht bei frühen 01-04-ECUs.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4055	Für 02-22 EFI Harley-Davidson Modelle



POWER VISION TUNER KIT

- Mehrere Bikes können mit einem einzigen Power Vision und Auto Tune Modul eingestellt werden
- Das Shop-Tuning-Kit ist für Shops ohne eine Dynojet Dyno oder Gen4 Absaugpumpe entwickelt
- Enthält Power Vision, AutoTune Pro Module mit ansteckbarer Stromversorgung sowie alle nötigen Kabel für das Tuning von J1850- oder CAN-Modellen
- Erfordert die Installation der neuesten Version von WinPV auf Ihrem Computer, um neue Funktionen zu nutzen; WinPV kann mit dem Power Vision Update Client von der Dynojet-Webseite aus aktualisiert werden
- Sie müssen ein Online-Konto anlegen, um die neue Software WinPV 2.0 mit Online-Lizenz zu nutzen; wenn Sie ein Konto angelegt haben, können Sie jederzeit Lizenzen kaufen

HINWEIS: Nur zur Verwendung im Shop; kein Einzelhandelspreis verfügbar.

HINWEIS: Um einen ausreichenden Abstand zu gewinnen sind bei manchen Aftermarket-Auspuffanlagen kleine Umbauten oder die Verlegung der Sensoranschlüsse erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2523	Shop Tuning-Kit mit Power Vision

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1020-1533



1020-4036

AUTOTUNE-SÄTZE FÜR POWER VISION

- Wird mit einem einzigen Kabel direkt an Power Vision angeschlossen
- Enthält 18 mm Lambdasonden und einen Anschluss für den Kabelbaum des Motorrads
- Liefert Echtzeit-AFR-Feedback an Power Vision
- Ermöglicht halbautomatische Gemischkorrekturen
- Der Benutzer kann das Kraftstoff-/Luft-Verhältnis für jede Drehzahl und Gasgriffposition individuell einstellen
- Ermöglicht eine Cruise-Anpassung für einen geringen Benzinverbrauch sowie bessere Gasöffnung und somit mehr Höchstleistung
- Die Grundeinstellungen für Kraftstoff-Luft-Gemisch können bei Bedarf angepasst werden

HINWEIS: Um einen ausreichenden Abstand zu gewinnen sind bei manchen Aftermarket-Auspuffanlagen kleine Umbauten oder die Verlegung der Sensoranschlüsse erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-1533	Zur Verwendung mit Power Vision ART.-NR. 1020-1493, 1020-2324; enthält eingeschweißte 18 mm Buchsen
1020-4036	Zur Verwendung mit Power Vision 3 ART.-NR. 1020-3170
1020-4044	Zur Verwendung mit Power Vision 3 ART.-NR. 1020-3986
1020-4045	Zur Verwendung mit Power Vision 4 ART.-NR. 1020-3989



0636-0337



0636-0430

POWER VISION 3 MONTAGESÄTZE

- Sichere Verschraubung für eine perfekte Platzierung während der Fahrt
- Die ideale Ergänzung für den Power Vision 3 Fuel Tuner oder das Power Vision 3 Tuner-/POD-300-Display
- Für Lenker bis 1 1/4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0337	Power Vision 3 Lenkerbefestigungssatz
0636-0430	Power Vision 3/POD-300 Montagesatz



BLENDE FÜR POWER VISION

- „Einnietmuttern" sind integriert und ermöglichen Ihnen, Blende/Quick-Clip an Montagesysteme oder jedes andere System mit einem 4-Loch-Muster anzubringen
- Beschattung des Bildschirms verbessert dessen Sichtbarkeit
- Erhältlich in Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2045	Blende für Power Vision

POWER COMMANDER 6

- Kompaktes Design für eine unauffällige Montage und einfache Demontage bei Rückkehr zu den Werkseinstellungen
- Einfaches Wechseln und Aufrüsten von Tunes, wenn Sie Auspuff und Luftfilter austauschen
- Mit der Software Power Core, die Prüfstandsläufe mit unseren EFI-Tuning-Geräten verbindet, um das Potenzial Ihrer Fahrt freizusetzen
- Kombination mit anderem Power Commander-Zubehör wie Autotune, Quickshifter oder POD-300
- Der Analogeingang ermöglicht die Installation eines beliebigen 0 bis 5 Volt Sensors und die Erstellung einer Anpassungstabelle basierend auf seinem Eingang, wie z. B. Boost oder Temperatur
- Einfacher Anschluss an Ihren Computer über USB
- Jeder Zylinder kann einzeln und für jeden Gang zugeordnet werden, was dem Fahrer eine genauere Steuerung ermöglicht



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4245	Für 24 FLHX/FLHXST/FLTRX/FLTRXST, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE
1020-3599	Für 21-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/H-D FL Trike
1020-3597	Für 17-20 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU
1020-3585	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU
1020-3579	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR
1020-3593	Für 07 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR
1020-3592	Für 02-06 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR
1020-3595	Für 99-01 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR
1020-3598	Für 18-20 Softail
1020-3594	Für 16-17 FLS/FLST
1020-3586	Für 12-15 FXS/FLS/FLST (außer 12-15 CVO)
1020-3573	Für 07-11 FXST/FLSTF/FXCW (außer 11 CVO)
1020-3576	Für 07-11 FLSTC/FLSTN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-3589	Für 01-06 FXST/FLST
1020-3596	Für 16-17 FXDLS 110"
1020-3587	Für 12-17 Dyna (außer FXDLS)
1020-3574	Für 06-11 Dyna
1020-3590	Für 04-05 Dyna
1020-3583	Für 14-22 XL883
1020-3577	Für 10-13 XL883
1020-3571	Für 07-09 XL883
1020-3584	Für 14-22 XL1200
1020-3578	Für 10-13 XL1200
1020-3572	Für 07-09 XL1200
1020-3588	Für 12-17 V-Rod
1020-3575	Für 08-11 V-Rod

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DYNOJET

POWER COMMANDER 6 PTI

- Besitzt die gleichen großartigen Eigenschaften wie der Power Commander V, ist aber perfekt für Modelle mit Turbolader oder Kompressor, denen sie mehr Präzision, Kontrolle und Verlässlichkeit bieten
- Modifizieren Sie die Kraftstoffkurve anhand einer Druck- (Boost-) Tabelle und/oder einer Temperaturtabelle
- Die Drucktabelle bietet die Möglichkeit von 3D-Mapping basierend auf Boost vs. U/min
- Die Temperaturtabelle ermöglicht 2D-Mapping mit bis zu 50 Einstellpunkten
- Besitzt einen Bosch 3-Bar-Map/Temperatur-Sensor



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4279	Für 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE



PCV



AUTO TUNE-KIT FÜR POWER COMMANDER V

- Wird mit einem einzigen Kabel direkt an den Power Commander V angeschlossen
- Enthält 18 mm Lambdasonden und einen Anschluss für den Kabelbaum des Motorrads
- Erfordert die Installation von zwei 18 mm Sensoranschlüssen (enthalten)
- Automatische Kraftstoffanpassung
- Der Benutzer kann das Kraftstoff-/Luft-Verhältnis für jede Drehzahl und Gasgriffposition individuell einstellen
- Ermöglicht eine Cruise-Anpassung für einen geringen Benzinverbrauch sowie bessere Gasöffnung und somit mehr Höchstleistung
- Die Grundeinstellungen für Kraftstoff-Luft-Gemisch können bei Bedarf angepasst werden

HINWEIS: Um einen ausreichenden Abstand zu gewinnen sind bei manchen Aftermarket-Auspuffanlagen kleine Umbauten oder die Verlegung der Sensoranschlüsse erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-1559	Für 14-20 Dresser, 12-17 FXS/FLS/FLST, Dyna und 12-17 XL mit CANbus 6-poligem Stecker

O_2 OPTIMIERER

- Zur Verwendung mit Dynojet Power Commander V-Modellen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-15 TOURING	
1020-3336	Vorne
1020-3337	Hinten
FÜR 12-15 SOFTAIL/DYNA	
1020-1751	Hinten



POWER COMMANDER V MAP-AUSWAHLSCHALTER

- Schaltet zwischen zwei Maps um, die zuvor in einen Power Commander V geladen wurden
- Wird mit Schalter, Kabelbaum und Anleitung geliefert
- Universalhalterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2082	Map-Wahlschalter



POD-300 DIGITALANZEIGE

- Kraftstoffanpassung in Echtzeit
- Anzeige in Echtzeit: Drehzahl, TP, Mapping-Auswahl (bei Verwendung eines Map-Schalters), Arbeitsphase, Gemischänderung, Zündzeitpunkt und Breitband Luft-Kraftstoff-Verhältnis (mit angeschlossenem WB2 oder Autotune)
- Wetterfest für alle Bedingungen
- Log-Kanäle werden im internen Speicher abgelegt und können mit der Powercore-Software von Dynojet angezeigt/analysiert werden
- Anzeige mit hohem Kontrast, auch bei Sonnenlicht sichtbar
- Inklusive CAN-Kabel für Befestigung am Power Commander V, Auto-Tune und Breitband Power Commander

HINWEIS: Nicht geeignet für Power Commander III USB.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2371	POD-300 Digitalanzeige

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1020-2491



1020-4046

TARGET TUNE

- Ermöglicht der Original ECM das Auslesen und die Nutzung von Lambdasondensignalen
- Die Ziel-Kraftstofftabelle von der Kalibrierung wird in Echtzeit erhalten
- Behält den OEM-Regelkreis bei und erreicht eine adaptive Einspritzkontrolle
- Lernt und verwendet VE Tabellenkorrekturen während der Fahrt
- Händler Diagnose-/Service-Gerät wird nicht beeinträchtigt
- Inkl. Steckern im OEM-Stil zum Anschließen an den Original-Lambdasondenanschluss, entweder 2- oder 4-Pol-Version
- Mit oder ohne Lambdasondensensor erhältlich

HINWEIS: Um einen ausreichenden Abstand zu gewinnen sind bei manchen Aftermarket-Auspuffanlagen kleine Umbauten oder die Verlegung der Sensoranschlüsse erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT LAMBDASONDENSENSOREN	
1020-4037	Für 21-24 M-Eight mit Software Level 28
1020-2491	Für 14-20 Dresser
1020-2489	Für 12-17 FXST/FLST und 12-17 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE LAMBDASONDENSENSOREN	
1020-4046	Für 21-24 M-Eight mit Software Level 28



1020-1153



1020-1139



LAMBDASONDENOPTIMIERER

- Optionaler Hochleistungs-Lambdasondenoptimierer für einfachere Anpassungen durch die Control Center Software
- Geeignet für Power Commander III USB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07 EUROPÄISCHE HARLEYS (AUSPUFF)	
1020-1153	Auspuff-Bypass-Stecker
1020-1139	Sensor-Eliminator

POWER COMMANDER III USB-STROMADAPTER

- Mit Adaptern können Sie einen Power Commander aktivieren und Maps ändern oder anpassen, während er vom Motorrad getrennt ist
- Zur begrenzten Nutzung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-1738	USB 9V-Adapter



CROSSOVER-KABEL

- Crossover-Kabel für H-D Euro-5-Stecker auf H-D deutschen 6-poligen Stecker
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4283	Crossover-Kabel, H-D Euro-5-Stecker auf H-D deutschen 6-poligen Stecker



OBD-DIAGNOSEKABEL

- Auslesen und Löschen von Fehlermeldungen mit CAN-fähigem OBDII-Lesetool
- Liveanzeige der Motordaten mit OBD-Scanner
- Geschwindigkeitsreduzierung bei Leistungsmessungen direkt vom Diagnoseanschluss
- Datenerfassung und -anzeige mit Dynojet-Leistungsprüfständen mit Winpep8-Software

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-3468	Für alle Euro-5-Motorradmodelle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1020-4244


1020-1851


1022-0039

THUNDERMAX ECM MIT INTEGRIERTEM AUTO-TUNING-SYSTEM

- ThunderMax ECM mit dem Auto-Tune-Modul lässt sich bequem an Stelle des originalen ECM montieren und am vorhanden Kabelbaum anschließen
- Verwendet Breitband-Lambdasondensensoren und arbeitet als ein Closed-Loop-Steuersystem für die kontinuierliche Selbstjustierung und richtige Abstimmung des Kraftstoff-Luft-Gemisches für das Motorrad unter allen Fahrbedingungen
- Einfache Installation: das originale ECM ersetzen, neue Lambdasonden und Kabelbaum installieren, die richtige Map für Ihr Motorrad laden und losfahren
- Umfasst ThunderMax ECM mit Auto-Tune-Modul, ansteckbarem Kabelbaum und zwei Breitband-Sensoren, TMax-Software und USB-Kabel, Quick-Start-Handbuch für einfache Installation und umfassendes Bedienhandbuch, technischen Support, kostenlose Software und Updates
- Für Ihr Motorrad stehen hunderte Maps zum Download bereit (basierend auf Modell, Motorgröße, Auspuffanlage, Luftfilter, Kolben, Nockenwellen usw.) - laden Sie die gewünschte Map herunter und die integrierte Auto-Tune Funktion erledigt den Rest
- Verbessert die Gasannahme, Auspuffklang und das Fahrverhalten
- Kein Dyno-Tuning erforderlich
- Der Fahrer kann die Leerlaufdrehzahl, Drehzahlbegrenzer und Tacho-Kalibrierung einstellen
- Einstellbare AFR-Maps, Maps für Zündeinstellung (Funken) und voreingestellte Maps für vorderen und hinteren Zylinder
- Funktioniert mit allen gängigen Auspuffanlagen und ist mit Hochleistungs-Nockenwellen kompatibel
- Unterstützt Turbo, Anwendungen mit Lachgas und mit Kompressor
- Die Software ermöglicht live die Überwachung, Aufzeichnung und Untersuchung von Diagnose-Codes und Datenprotokollen einschließlich Anzahl der Starts, Motortemperatur und Drehzahl
- Neue Maps, Software, Firmware-Updates, Map-Analyse und technischer Support sind online kostenlos erhältlich

HINWEIS: Um einen ausreichenden Abstand zu gewinnen, sind bei manchen Aftermarket-Auspuffanlagen kleine Umbauten oder die Verlegung der Lambdasondenmuffe erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ECM	
1020-4244[1]	Für 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE
1020-3514[3]	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 21-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 21-24 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)
1020-2664[2, 3]	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 17-20 H-D FL Trike
1020-2118	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 14-16 H-D FL Trike
1020-0836[3]	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 09-13 H-D FL Trike
1020-3515[3]	Für 21-24 Softail
1020-2795[2, 3]	Für 18-20 Softail
1020-2850[3]	Für 16-17 FXS/FXST/FLS/FLST, 14-15 FXSBSE/FLSTNSE, 16-17 FXDLS
1020-2360[3]	Für 12-15 FXS/FLS/FLST, 12-17 FXD/FLD/FXDWG (außer FXDLS), 14-20 XL
1020-1848	Für 11 FXS/FLST
1020-1851	Für 01-10 FXST/FLST, 02-07 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 07-09 XL
1020-2361	Für 08-10 FXCW/C, 04-11 FXD/FXDWG, 09 SE Softail, 10-13 XL, 08-12 XR1200/X (inklusive Mini-USB-Anschluss)
ERSATZTEILE	
1022-0039	18 mm Ersatz-Lambdasonde (Stück)

[1] Nicht für Modelle mit VVT-Motoren geeignet. [2] Nicht austauschbar oder aufrüstbar von Art.-Nr. 1020-2118 und 1020-2526.
[3] Erfordert die Verwendung einer Auspuffanlage mit 18 mm Sensoranschluss oder der Krümmer muss für den Anschluss von 18 mm Sensoren angepasst werden.


1022-0059

1020-1855


THUNDERMAX PIGTAIL-KABELBAUM

- Ermöglicht einen zweiten Anschluss zur Verbindung des Kommunikationskabels an den ThunderMax
- Er ist am Kabelbaum des Motorrads an dem 36-Pin ECM-Steckverbinder installiert (die Verbindung erfordert die Demontage des Kabelbaumsteckers; zwei Anschlussdrähte werden in zwei ungenutzte Anschlüsse des 36-Pin-Steckverbinders eingesetzt und ein Erdungsanschluss ergänzt)
- Handlich für Motorrad-Modelle mit wenig Platz rund um die ECM wie die Modelle Dyna, Softail Rocker und 02-05 V-Rod

HINWEIS: ART.-NR. 1022-0059 erfordert ThunderMax ECM mit einer Seriennummer 114000 oder höher (ab August 2008 hergestellt). Funktioniert nicht am früheren Modell ThunderMax ART.-NR. 232661 der TBW-Einheit.

HINWEIS: ART.-NR. 1020-1855 erfordert ThunderMax ECM mit Mini-USB-Anschluss (ab November 2012). Funktioniert nicht am früheren Modell ThunderMax ECM oder ART.-NR. 1020-0836 (Touring TBW-Einheiten).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1022-0059	Thundermax Kabelbaumanschluss für V-Rod ART.-NR. 1020-1853, Gen II ART.-NR. 1020-0323, 1020-1279, 1020-1311 und AutoTune Ersatzmodul ART.-NR. 1020-0322
1020-1855	ThunderMax Mini-USB-Anschluss für Fernzugriff auf Module ART.-NR. 1020-1851, 1020-1852 und 1020-2361

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





1020-4297



FUELPAK X

- FPX ist mehr als nur ein Tuner – es ist die Zukunft des vernetzten Fahrens
- Mit nahtlosem Flash-Tuning, Echtzeit-Motordaten, intelligenter Navigation und integrierten Sicherheitsfunktionen wie Diebstahlschutz und Unfallerkennung revolutioniert das FPX Ihr Fahrerlebnis
- Im Herzen des FPX steckt das neue Erlebnis aus Erfolgen und Herausforderungen
- Verfolgen Sie Ihre Leistung, erhalten Sie Belohnungen für Meilensteine und treten Sie weltweit gegen Freunde und andere Fahrer an

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4297[1, 2]	Für 21-25 Touring, 21-25 Softail, 21-24 RA1250/S/ST
1020-4298	Für 14-20 Touring, 11-20 Softail, 12-17 Dyna, 14-22 XL883/1200, 14-20 XG500/750
1020-4299	Für 07-13 Touring, 07-10 Softail, 07-11 Dyna, 07-13 XL883/1200

[1] 25 Softail ohne Tuning-Funktion.
[2] Keine Tuning-Funktion für späte 2023-2025 Touring-VVT-/Hi-Output-/Center-Cooled-Motoren.



1020-3513



1020-4028

FP4

- Die aus Polykarbonat-Kunststoff/Bluetooth® Low Energy hergestellte FP4-Hardware ist kleiner und dünner als das Produkt der vorherigen Generation
- Die LEDs der Einheit wurden vereinfacht, damit der Fahrer genau weiß, was zwischen dem FP4 und dem Motorrad des Fahrers passiert
- Die Android™- und iPhone®-Apps wurden von Grund auf neu entwickelt und haben eine neue Fahrerschnittstelle, die einfacher als je zuvor zu navigieren und zu verwenden ist
- Live-Daten in der FP4-App wurden mit einem völlig neuen Look und einer zusätzlichen Anzeige aktualisiert, um mehr wichtige Daten während der Fahrt zu verfolgen
- Alles notwendige Montagematerial und Montageanleitung inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-3513	Für 21-24 FLHRXS/FLHTK/FLTRK, 21-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/H-D FL Trike, 23 FLHXSE/FLTRXSE, 21-24 FXBB/FXBBS/FXFB/FXFBS/FLXR/FLXRS/FXST/FLHC/FLFB/FLFBS/FLSL/FLSB
1020-3962	Für 14-20 FLHT/FLHX/FLTRX/S/FLTRU/FLTRK/FLHT, 15-20 FLRT, 11-20 Softail (ausgenommen 11-13 CVO Softail), 12-17 Dyna, 14-22 XL (außer RH Sportster) und 15-20 XG500/750/750A
1020-4028[1]	Für 07-13 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX, 09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX, 07-11 Dyna, 07-11 Softail, 07-13 XL
1020-4200	Für 21-23 RA1250/S

[1] Nicht kompatibel mit 07-08 CVO/SE Touring, 07-10 CVO/SE Softail, und 07-11 CVO/SE Dyna.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



1020-4214



1020-4215



1020-4219

AUTO-TUNE-STEUERGERÄTE-KITS FÜR ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG

- Zum schnellen automatischen Einstellen der Gemischkurven für den vorderen und hinteren Zylinder auf dem Prüfstand oder der Straße mit der neuen WEGO IIID Doppelkanal-Breitband-Lambdasondenschnittstelle
- Die robuste Alpha-N (basierend auf Gasgriffstellung und Drehzahl) Einspritzsteuerung verhindert Probleme, die durch Nockenwellen mit langen Steuerzeiten und hohen Überschneidungen verursacht werden
- Erweiterte Datenaufzeichnung und Diagnose
- Mit der DataFLASH Memory Funktion können ganze 60 Minuten Betriebsdaten mit 10 Werten/Sekunde gespeichert werden
- Programmierbare Eingänge für Funktionen wie Drehzahlbegrenzer, Zündverzug für Lachgas und elektronische Schaltunterbrechung
- Programmierbarer Ausgang für Funktionen wie Schaltblitz, Aktivierung Lachgas und elektronische Schaltung
- Leistungsstarke Windows-Software ermöglicht individuelle Programmierung und Datenanalyse
- Gehäuse aus Billet-Alu mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Voll programmierbarer Plug-In-Ersatz
- Einfacher Plug-In-Anschluss

HINWEIS: Funktioniert nicht bei Modellen mit VVT (variable Ventilsteuerung).

HINWEIS: Einige Aftermarket-Auspuffanlagen erfordern möglicherweise Änderungen oder eine Verlegung der Lambdasondenmuffe, um Probleme mit dem Abstand zu vermeiden.

HINWEIS: Turbo-ECM-Kits sind nur für den Rennsport geeignet und müssen von einem qualifizierten Techniker installiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR MODELLE MIT SAUGMOTOR	
1020-4238	Für 21-24 FLHR/FLHX/FLHT/FLTR
1020-4214	Für 17-20 FLHR/FLHX/FLHT/FLTR
1020-4241	Für 21-24 Softail
1020-4217	Für 18-20 Softail
1020-4237	Für 14-17 Softail
FÜR MODELLE MIT TRASK-TORNADO-TURBOKIT (2 BAR-MAP-SENSOR)	
1020-4239[1]	Für 21-24 FLHR/FLHX/FLHT/FLTR
1020-4215[1]	Für 17-20 FLHR/FLHX/FLHT/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR MODELLE MIT TRASK-TORNADO-TURBOKIT (2 BAR-MAP-SENSOR) (FORTS.)	
1020-4242[1]	Für 21-24 Softail
1020-4218[1]	Für 18-20 Softail
1020-4221	2 Bar MAP-Sensor
FÜR MODELLE MIT TRASK-TORNADO-TURBOKIT (3 BAR-MAP-SENSOR)	
1020-4240	Für 21-24 FLHR/FLHX/FLHT/FLTR
1020-4216	Für 17-20 FLHR/FLHX/FLHT/FLTR
1020-4243	Für 21-24 Softail
1020-4219	Für 18-20 Softail

[1] 2 Bar MAP-Sensor ART.-NR. 1020-4221 (separat erhältlich).



TWIN TUNER II

- Der Twin Tuner II besitzt alle Eigenschaften des Original Twin Tuners und die Möglichkeit der Zündkurvenverstellung
- Einfache Steuerung der OEM Delphi-Einspritzung und Zündung zur Anpassung an High Performance Komponenten wie Kolben/Zylinderköpfe mit hoher Verdichtung, Auspuffe mit hohem Durchfluss und Luftfilter mit geringem Widerstand – das Gemisch kann um 30 % angereichert oder um 20 % abgemagert werden und die Zündwinkelspätverstellung kann um 10° verstellt werden
- Über die beiden Steuerknöpfe (hoch/runter) kann die Gemischregelung im Drehzahl- und Gaspositionsbereich angepasst werden, was bei den meisten Modellen erforderlich ist; der Wert der Gemischanpassung wird auf dem gut lesbaren LED-Display angezeigt
- Der Twin Tuner besitzt einen "Advanced Mode", der über die optionale USB-Schnittstelle und die PC Link Tuner Software eine präzise Gemischanpassung sowie eine individuelle Abstimmung des vorderen und hinteren Zylinders ermöglicht
- Evtl. mit Maps anderer Steuermodule kompatibel
- Einfacher Plug-In-Anschluss; ganz ohne Spleißen, Schneiden, Crimpen oder aufwändige Zwischenanschlüsse
- Kompakte Größe: 10 cm x 51 mm x 13 mm (4" x 2" x 0,5")
- Kompatibel mit Twin Scan II+ Tuning Aid - einfach das Twin Scan II+ anschließen und losfahren, dann die Kraftstoff-Luft-Korrekturen, die vom Twin Scan II+ berechnet wurden in die PC Link Tuner Software kopieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-0948	Für 01-11 Big Twin und 07-13 XL (außer 08-11 Touring)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DAYTONA TWIN TEC

ERSATZ-LAMBDASONDE WEGO II

- WEGO IID Ersatz-Schnittstellen-Upgrade-Kit für Zweikanal-Breitband-Abgaslambdasonde
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE FÜR TCFI-EINSPRITZ-TUNER	
1022-0008	Ersatz-Lambdasonde der Bosch-Marke WEGO II (separat erhältlich)



NAMZ Custom Cycle Products

VORRICHTUNG ZUR O_2-ANREICHERUNG

- Verringert die Temperatur Ihres Motors um 6 bis 8 °C (20 bis 30 °F)
- Montage in wenigen Minuten; einfach zwischen Lambdasondensensoren und dem OEM-Kabelbaum einstecken
- Empfohlen für Modelle mit hohem Durchfluss bei Lufteinlässen und Auspuff
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-1151	Für 07-08 Touring-Modelle und alle 07-11 Big Twin Race (außer 08-11 Touring und H-D FL Trike)



0616-0447





0616-0446

RBW PLUG N' RIDE

RBW SKULL FAHRMODUS-WÄHLSCHALTER

- Ein Totenkopf-förmiger Drehregler, praktisch neben dem Gasgriff montiert, ermöglicht dem Fahrer die Auswahl von fünf verschiedenen Fahrmodi während der Fahrt
- Rain, City, Road (Werkseinstellung oder motorradspezifisch), Sport und Anarchy (Track-Modus)
- Diese einfache Plug-and-Play-Lösung mit Ride-by-Wire- (RBW)-Technologie ist ein echtes Leistungs-Upgrade mit Optionen für Sicherheit, Komfort und Fahrspaß
- Kompatibel mit allen Serienmotorrädern und H-D-Performance-Motoren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 TOURING, 18-24 SOFTAIL	
0616-0447	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 TOURING, 18-24 SOFTAIL (FORTS.)	
0616-0446	Schwarz



0616-0448



0616-0450



0616-0451



0616-0449

RBW PLUG N' RIDE

RBW SKULL-DREHKNÖPFE

- Optionale Drehknöpfe für die RBW Skull Fahrmodus-Wählschalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0616-0452	Aluminium
0616-0448	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0616-0450	Blau
0616-0451	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0616-0449	Rot

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0904-0096



0904-0097

TRASK PERFORMANCE

TORNADO TURBO KIT

- Schrauben Sie 40-50 % mehr Leistung an Ihre 107", 114" oder 117" M-Eight-Originalmotoren
- Trask-Kompressor und Turbinengehäuse mit Garrett-Innenteilen
- Der Auspuffrohrsatz aus Edelstahl ist dorngebogen und WIG-geschweißt; mit Ladedruckregelventil
- Auspuff aus gebürstetem Edelstahl oder in Schwarz mit vom Rennsport inspirierten Hitzeschilden aus Edelstahl
- Trask-Plenum mit integriertem Ausblasventil
- Alle Montageteile sind enthalten: größere Einspritzer, Zündkerzen, Boost-Anzeige mit Halterung, Ölzufuhr- und Ablaufleitungen, individueller Nockenwellendeckel, Thundermax Tuning-Dateien und alle erforderlichen Montageteile und Dichtungen

HINWEIS: Erfordert die Verwendung von Thundermax Steuergerät ART.-NR. 1020-3514, 1020-3515, 1020-2664 oder 1020-2795 (separat erhältlich) oder Daytona Twin Tec Auto Tune Modul-Kits.



0904-0098

HINWEIS: Nicht geeignet für Twin Cooled-Modelle oder Modelle mit unterer Verkleidung.

HINWEIS: Nur für Offroad-Verwendung vorgesehen und für erfahrene Fahrer empfohlen.

FÜR 17-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND 18-23 SOFTAIL (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0904-0096	Schwarz mit schwarzem Auspuff
0904-0097	Schwarz mit Auspuff aus gebürstetem Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0904-0098	Poliert mit Auspuff aus gebürstetem Edelstahl



1022-0193



1022-0182

PROVEN S&S PERFORMANCE

SEILZUGBETÄTIGTE DROSSELKLAPPENGEHÄUSE

- Stärkere Luftzufuhr für verbesserte Leistung
- Wählen Sie aus 58 mm für Originalmotoren oder wenig veränderten Motoren oder die kolossalen 66mm für Motoren mit großem Hubraum
- Erfordert Stealth-Luftfilter (separat erhältlich) spezifisch für das Drosselklappengehäuse für die Ausführungen 58 mm und 66 mm
- Einteilige Konstruktion von Drosselklappengehäuse/Ansaugkrümmer für eine leichte Montage und Original-Aussehen
- Kompatibel mit serienmäßigen Sensoren, Benzinleitung und Gaszug
- Abgedichtete Drosselklappen-Welle aus Edelstahl mit Doppelkugellagern für glatten Betrieb ohne Luftleckagen
- Schwarze Pulverbeschichtung passend zum Original
- Drosselklappengehäuse enthalten Flansche und Dichtungen aus gehärtetem Stahl

HINWEIS: Einige S&S Zylinderköpfe haben zusätzliches Material auf der Oberfläche des Ansaugkrümmers, um die Verwendung eines Ansaugkrümmers in Originallänge (405) auf einer 124" Maschine zu ermöglichen. Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Ansaugkrümmer zu bestellen ist, prüfen Sie die Passform zuerst mit dem originalen Ansaugkrümmer.

FÜR 06-17 TWIN CAM, S&S HOT SETUP KITS UND T-SERIES LONG-BLOCK-MOTOREN MIT GASZUG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
66 MM	
1022-0193	Für S&S T-Series 124" Motoren mit S&S Lochkreis und 124" Hot Setup Kit (mit Original- oder Standard S&S Zylinderköpfen, die vor 01.01.2013 hergestellt sind), Ansaugkrümmer Größe 417

FÜR 02-05 TWIN CAM, S&S HOT SETUP KITS UND T-SERIES LONG-BLOCK-MOTOREN MIT GASZUG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
58 MM	
1022-0182	Für 97", 98" und S&S T-Series Motoren (nach 1.10.12 hergestellte Motoren), Ansaugkrümmer Größe 410

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Genuine JAMES GASKETS



INDUKTIONSMODUL MONTAGE O-RING KIT

- Kit enthält O-Ringe für Kraftstoffanschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-174988	Für 99-01 FLT/FLHT/FLHR Modelle mit Einspritzung; ers. OEM-NR. 17043-95

KURYAKYN

SERVOMOTOREN-ABDECKUNGEN

- Schnelle und einfache Aufrüstung des Serien-Servomotors
- Langlebige Aluminiumguss-Konstruktion, um den Servomotor und Kabelbaum zu verdecken



1022-0205



1022-0206

FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU UND H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1022-0205	Für alle Kuryakyn Luftfilter
1022-0207	Für alle Stage 1 Luftfilter Screamin' Eagle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
1022-0206	Für alle Kuryakyn Luftfilter

NAMZ Custom Cycle Products

ABDECKUNGEN FÜR DROSSELKLAPPENGEHÄUSE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Inklusive Edelstahlschrauben mit Innensechskant zur Ersetzung der OEM-T-20-Torx®-Schrauben



1015-0147



1015-0148

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
1015-0147	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT (FORTS.)	
1015-0148	Poliert

1020-4282





1020-4281

VOLLSTÄNDIGES STAND-ALONE-EFI-SYSTEM

- Vollständiger, eigenständiger Plug-and-Play-EFI-Kabelbaum
- Kit enthält einen NAMZ-Drehgriff und ein Thundermax-Steuergerät
- Ersetzt das BCM
- Nur EFI-Steuerung; für Funktionen wie Beleuchtung, Schalter, Instrumente usw. muss ein vollständiger Motorrad-Kabelbaum separat erworben werden
- Bietet keinen Tempomat
- ART.-NR. 1020-4281 ist für den Betrieb mit Drosselklappengehäuse OEM-NR. 27200002 oder einem entsprechenden Twin-Cam-Drosselklappengehäuse mit Kurbelwellensensor vorgesehen
- ART.-NR. 1020-4282 ist für den Betrieb mit Drosselklappengehäuse OEM-NR. 27300122 oder einem entsprechenden M-Eight-Drosselklappengehäuse mit Kurbelwellensensor vorgesehen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4282	Für 17-22 M-Eight

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-4281	Für 08-17 Twin Cam

KRAFTSTOFF-INDUKTIONSMODUL-/ DROSSELKLAPPENGEHÄUSE-ANSCHLUSS

- Mit farblich passendem 38 cm (15") langem Kabel, montiert und gecrimpt
- Kabel sind abisoliert und die Spitzen sind noch dran, mit $^{3}/_{16}$" Schrumpfschlauch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1205	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1022-0229


1022-0228


1022-0115


1022-0116


1022-0123


1022-0122


1022-0124


1022-0180


1022-0225

FEULING

KOMPONENTEN DER ELEKTRONISCHEN EINSPRITZUNG

- Hochwertige OEM-Ersatzteile und Upgrades sind gemäß Liste verfügbar
- ART.-NR. 1022-0120, 1022-0114, 1022-0115, 1022-0116, 1022-0229 und 1022-0230 sind NUR FÜR RENNEINSATZ
- Einzeln erhältlich


1009-0083


EV-6 USCAR Anschlussart


EV-1 Minitimer Anschlussart

HINWEIS: Nicht für 23-25 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ANSCHLUSSART	DURCHFLUSSRATE (GRAMM PRO SEKUNDE)
EINSPRITZDÜSEN			
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 M-EIGHT TOURING (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL			
1022-0229	20 % mehr Kraftstoff als OEM-Einspritzdüsen und 3,5 % weniger als SE 5,5 g/s-Einspritzdüsen; liefert Kraftstoff über mehrere Sprühlöcher (empfohlen für Hochleistungsmotoren mit über 90 Hinterrad-PS); ersetzt OEM-NR. 27400015; ersetzt SE-NR. 27400040.	EV-6 USCAR	5,3
1022-0230	39 % mehr Kraftstoff als OEM-Einspritzdüsen und 11 % mehr als SE 5,5 g/s-Einspritzdüsen; liefert Kraftstoff über mehrere Sprühlöcher (empfohlen für Hochleistungsmotoren mit über 110 Hinterrad-PS); ersetzt OEM-NR. 27400015; ersetzt SE-NR. 27400040.	EV-6 USCAR	6,1
FÜR 02-16 TOURING (AUSSER 06-07), 16-17 SOFTAIL, 01-05 SOFTAIL, 04-05 DYNA, 07-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 02-17 V-ROD			
1022-0118	XL OEM-Ersatz (für Originalmotoren oder Motoren mit moderater Leistung); ers. OEM-NR. 27706-07/A	EV-1 Minitimer quadratisch	3,8
1022-0113	OEM-Serienersatz (außer XL/V-Rod): 46 mm, OEM 50 mm, SE 43 mm Drosselklappengehäuse (4 Sprühlöcher) (für Serien- bis leicht getunte Motoren unter 95 Hinterrad-PS); ersetzt OEM-NR. 27609-01A/B.	EV-1 Minitimer quadratisch	4,3
1022-0119	V-Rod-Serienersatz; leistungsstarke Einspritzdüse für Twin-Cam- und XL-Motoren mit leicht bearbeiteten Zylinderköpfen und erhöhter Verdichtung; 4 Sprühlöcher mit 20°-Sprühbild (für Serien- bis leicht getunte Motoren); ersetzt OEM-NR. 27665-01/A.	EV-1 Minitimer quadratisch	5,1
1022-0228	Hochdurchsatz-Einspritzdüse mit rotem Band (empfohlen für leicht bis mittel getunte Motoren mit über 95 Hinterrad-PS, auch passend für leistungsstärkere XL-Motoren mit höherem Durchsatzbedarf); ersetzt OEM-NR. 27796-08.	EV-1 Minitimer quadratisch	5,3
1022-0115	Für SE 58 mm Drosselklappengehäuse und Ansaugstutzen mit ovalem Anschluss und hoher Durchflussrate (4 Sprühöffnungen, 23 % mehr als OEM Sprühdüse, nur für Rennsport mit mehr als 110 PS auf dem Hinterrad); ers. OEM-NR. 27617-08	EV-1 Minitimer quadratisch	5,7+
1022-0161	Nur für Rennsport-Motoren	EV-1 Minitimer quadratisch	8,2
FÜR 06-07 TOURING, 06-15 SOFTAIL, 06-17 DYNA, SE 50/58/62 MM DROSSELKLAPPENGEHÄUSE MIT MECHANISCHEN DROSSELKLAPPEN			
1022-0112	OEM-Serienersatz für Modelle mit 46-mm-Drosselklappengehäuse (überarbeiteter 25°-Kegel mit 4 Sprühlöchern, ersetzt OEM-NR. 27625-06); ersetzt OEM-NR. 27709-06/A.	EV-6 USCAR	3,91
1022-0114	25 % mehr Kraftstoff als OEM; 3 Sprühlöcher (nur für Rennanwendungen mit über 100 Hinterrad-PS); ersetzt OEM-NR. 27654-06.	EV-6 USCAR	4,9
1022-0120	25 % mehr Kraftstoff als OEM-Einspritzdüsen über 4 Sprühlöcher mit Dual-Sprühbild 13°/6° (empfohlen für Hochleistungsmotoren mit über 100 Hinterrad-PS).	EV-6 USCAR	5,3
1022-0116	59 % mehr Kraftstoff als OEM (nur für Rennanwendungen mit über 120 Hinterrad-PS); ersetzt OEM-NR. 27400004.	EV-6 USCAR	6,2
GASGRIFFSTELLUNGSSENSOREN			
1022-0121	Für 06-07 FLHT, 06-15 FXST/FLST, 06-17 Dyna (außer 16-17 FXDLS); ers. OEM-NR. 27659-06	-	-
1022-0123	Für 02-05 FLT/FLHT, 01-05 FXSTI/FLSTI/FXSTDI, 04-05 Dyna; ers. OEM-NR. 27629-01	-	-
LEERLAUF-STEUERMODUL			
1022-0122	Für 06-07 FLHT, 06-15 FXST/FLST, 06-17 Dyna (außer 16-17 FXDLS); ers. OEM-NR. 27658-06	-	-
MAP-SENSOREN MIT DICHTUNG			
1022-0162	Für 08-16 Touring, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 07-19 XL Modell mit Einspritzung; ers. OEM-NR. 32319-07/A	-	-
1022-0124	Für 99-10 Einspritzer-Modelle Big Twin (außer 08-10 Dresser),Vergaser-Modelle 00-06 Big Twin, 04-06 XL; ers. OEM-NR. 32316-99	-	-
EINSPRITZER-ADAPTER			
1022-0180	Passt EV6-Stecker für den EV1-Einspritzer an	-	-
1022-0225	Passt EV1-Einpritzeranschluss an EV6-Einspritzer an	-	-
REGLER FÜR KRAFTSTOFFDRUCK			
1009-0083	Für 99 Modelle; ers. OEM-NR. 27219-95/95A	-	-

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


DS-289144


DS289285


0706-0237


0706-0236


1022-0022


1022-0084


DS289284


1050-0039


1009-0014

DRAG Specialties

KOMPONENTEN DER ELEKTRONISCHEN EINSPRITZUNG

- Hochwertiger OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich


1022-0021


2103-1002

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LUFTTEMPERATURSENSOR	
DS-289144	Für 99-05; ers. OEM-NR. 27270-95
BAROMETRISCHER DRUCKSCHALTER	
DS189001	Für 95-98 (100 kPa); ers. OEM-NR. 32424-95
MOTORTEMPERATURSENSOR	
DS289285	Für 99-17; ers. OEM-NR. 32446-99
KRAFTSTOFFDRUCKREGLER	
0706-0237	Für 08-23 FLHT/FLTR/FLHR, 04-17 FXD/FXDWG/FLD, 08-17 FXS/FXST/FLS/FLST, 07-22 XL883/1200 (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 61015-04A
0706-0236	Für 02-07 FLT/FLHT/FLTR/FLHR, 01-07 FXST/FLST, 02-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 27408-01
LEERLAUF-STEUERMODULE	
1022-0022	Für 06-17 Dyna (außer 16-17 FXDLS), 06-15 FXST/FLST und 06-07 FLHT; ers. OEM-NR. 27658-06

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LEERLAUF-STEUERMODULE (FORTS.)	
1022-0084	Für 01-05 FXST/FLST, 02-05 FLHT/FLHR/FLTR, 04-05 Dyna, 07-22 XL (außer RH Sportster) und 02-10 VRSC; ers. OEM-NR. 27628-01/01A
EINSPRITZDÜSE	
DS289284	Für 01-05 FXST/FLST, 02-05 FLT und 04-05 Dyna (4,04 g/s) (Stück); ers. OEM-NR. 27609-01/A/B
MAP-SENSOR MIT DICHTUNG	
1050-0039	Für 99-10 Einspritzer-Modelle Big Twin (außer 08-10 Dresser),Vergaser-Modelle 00-06 Big Twin und 04-06 XL; ers. OEM-NR. 32316-99
REGLERGEHÄUSE	
1009-0014	Für 01-07 Softail und 02-07 Touring; ers. OEM-NR. 62373-01
GASGRIFFSTELLUNGSSENSOREN	
1022-0021	Für 06-17 Dyna (außer 16-17 FXDLS), 06-15 FXST/FLST und 06-07 FLHT; ers. OEM-NR. 27659-06
2103-1002	Für 01-05 FXST/FLST/FXSTD, 02-05 FLT/FLHT und 04-05 Dyna; ers. OEM-NR. 27629-01


1050-0238


1050-0239


1009-0012


1022-0074


1022-0085


1022-0077


1022-0075


1022-0076


1022-0073

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

KOMPONENTEN DER ELEKTRONISCHEN EINSPRITZUNG

- OEM-Ersatzteile
- Siehe Fabrik-Teilehandbuch für Teilenummern und Anwendung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LUFTTEMPERATURSENSOR	
1050-0238	Für 99-05; ers. OEM-NR. 27270-95
MOTORTEMPERATURSENSOR	
1050-0239	Für 99-17; ers. OEM-NR. 32446-99
KRAFTSTOFFREGLER	
1009-0012	Für 99-01 Magnetti Marelli EFI (300 kPa); ers. OEM-NR. 27219-95
LEERLAUF-STEUERMODULE	
1022-0074	Für 06-17 Dyna (außer 16-17 FXDLS), 06-15 FXST/FLST und 06-07 FLHT; ers. OEM-NR. 27658-06
1022-0085	Für 01-05 FXST/FLST, 02-05 FLHT/FLHR/FLTR, 04-05 Dyna, 07-20 XL und 02-10 VRSC; ers. OEM-NR. 27628-01/01A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINSPRITZDÜSEN	
1022-0077	Für 01-05 FXST/FLST, 02-05 FLT und 04-05 Dyna (4,04 g/s) (Stück); ers. OEM-NR. 27609-01/A/B
MAP-SENSOR MIT DICHTUNG	
1022-0075	Für 99-10 Einspritzer-Modelle Big Twin (außer 08-10 Dresser), Vergaser-Modelle 00-06 Big Twin und 04-06 XL; ers. OEM-NR. 32316-99
GASGRIFFSTELLUNGSSENSOREN	
1022-0073	Für 06-17 Dyna (außer 16-17 FXDLS), 06-15 FXST/FLST und 06-07 FLHT; ers. OEM-NR. 27659-06
1022-0076	Für 01-05 FXST/FLST/FXSTD, 02-05 FLT/FLHT und 04-05 Dyna; ers. OEM-NR. 27629-01

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1022-0216



1022-0138

DAYTONA TWIN TEC

HOCHLEISTUNGS-KRAFTSTOFFEINSPRITZER

- Mit den neuesten Einspritz-Technologien gefertigt
- Inklusive ausführlicher Testergebnisse
- In passenden Sets erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
1022-0216	5,38 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 25° Sprühwinkel
1022-0217	6,24 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 25° Sprühwinkel
1022-0218	7,08 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 25° Sprühwinkel
1022-0219	7,79 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 25° Sprühwinkel
1022-0220	8,49 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 25° Sprühwinkel
1022-0221	9,22 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 25° Sprühwinkel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 TWIN CAM MIT GASZUG (AUSSER V-ROD UND SPORTSTER)	
1022-0138	6,2 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 25° Sprühwinkel
FÜR 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 08-16 DRESSER MIT ELEKTRONISCHER DROSSELKLAPPENSTEUERUNG	
1022-0147	7,1 Gramm pro Sekunde bei 58 psi, 18° Sprühwinkel



Eastern M C Parts

EINSPRITZER

- Erfüllt die originalen OE-Spezifikationen
- Einzeln erhältlich
- EV-6 USCAR Anschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1022-0181	Für 06-17 Twin Cam mit Gaszug; ers. OEM-NR. 27709-06/A



1022-0211



1022-0209

S&S PERFORMANCE

KOMPONENTEN DER ELEKTRONISCHEN EINSPRITZUNG

- Für Drosselklappengehäuse mit Einzelbohrung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LUFTTEMPERATURSENSOR MIT HARDWARE	
1022-0211	Für 99-05 Big Twin; ers. OEM-NR. 27270-95
LEERLAUF-MOTORLUFTSTEUERUNGS-KIT	
1022-0209	Für 01-05 Big Twin, 02-10 VRSC, 07-20 XL, S&S X-Wedge mit S&S SBEFI, ers. OEM-NR. 27628-01/A

S&S PERFORMANCE

KRAFTSTOFFVERTEILERLEISTE AUS BILLET-ALUMINIUM

- Direkter Ersatz für die OEM-Kraftstoffverteilerleiste
- Aus 6061 Billet-Aluminium mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Keine Angst mehr vor Rissen und Undichtigkeiten, wie sie bei OEM Kunststoff-Kraftstoffverteilerleisten oft vorkommen
- Erhöhter Kraftstoffdurchfluss
- Erhöhte Kraftstoffkapazität dämpft Kraftstoffimpulse für einen ruhigeren Lauf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1022-0306	Für 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 FLHXU



1022-0295

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1022-0295	Für 17-24 Touring (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)
1022-0296	Für 18-24 Softail

TRASK PERFORMANCE

GEHÄUSE FÜR KRAFTSTOFFREGLER

- Das eloxierte Gehäuse ist CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Ersetzt das OEM-Gehäuse aus Kunststoff

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1009-0025	Für 01-07 FXST/FLST, 02-07 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 62373-01



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DS-0453



DS-0409



SUPER E UND G VERGASER-KITS, KURZE AUSFÜHRUNG

- Jeder Vergaser-Satz enthält einen S&S Super E oder Super G Vergaser mit unbehandelter Oberfläche (sofern nicht anders angegeben) mit aktualisierten Kraftstoffzufuhr-Pots und Leerlaufeinstellschraube, eine tropfenförmige S&S Luftfilter-Einheit, einen Ansaugkrümmer (sofern nicht anders angegeben), Montagematerial, eine Benzinleitung, Klemmen, eine Überlaufleitung, eine zusätzliche Teillastdüse und zwei Hauptdüsen, VOES-Leitungen (falls zutreffend) sowie eine Montage- und Bedüsungs-Anleitung
- Super E hat einen Durchlass von 1,875" an der Drosselklappe und einen 1,5625" Venturi und ist zur Verwendung an Big Twin- oder Sportster-Motoren bis zu 100 Kubikzoll empfohlen
- Super G hat einen Durchlass von 2,0625" an der Drosselklappe und einen 1,75" Venturi und ist zur Verwendung an Hochleitungs-Motoren und modifizierten Motoren mit 90 Kubikzoll und mehr empfohlen
- Super G ist für kleinere Motoren mit geringerer Verdichtung nicht empfohlen
- Wenn Sie unsicher sind, welcher Vergaser zu verwenden ist, empfehlen wir den 1,875" Super E

HINWEIS: S&S Super E & G Vergaser erfordern die Verwendung eines zweizügigen Doppelgaszugs; S&S Kits sind kompatibel zu den originalen Zügen, sofern nicht anders angegeben.

BESCHREIBUNG	SUPER E	SUPER G
FÜR BIG-TWIN (INKLUSIVE ANSAUGKRÜMMER)		
Für 06 Twin Cam	-	**1001-0040**
Für 99-05 Twin Cam	**DS-0452**	**DS-0453**
Für T143 Twin Cam Style Motor	-	**1001-0046**[1]

BESCHREIBUNG	SUPER E	SUPER G
FÜR XL (INKLUSIVE ANSAUGKRÜMMER)		
Für 91-03 XL	**DS-0409**	-
Für 86-90 XL	**DS-0408**	-

[1] Enthält keine Luftfilterabdeckung. 99-06 Serien-Abdeckung oder jede S&S Stealth-Abdeckung kann verwendet werden (separat erhältlich).

SUPER E UND G VERGASER

- Vier Kraftstoffzufuhranschlüsse für besseren Kraftstoffffluss
- Per O-Ring abgedichtete Leerlauf-Gemischschraube
- Erhöhte Luftzufuhr für mehr Motorleistung
- Einstellbare Beschleunigerpumpe für schnelle Gasannahme und einfaches Starten
- Verwendet das OEM-Doppelgaszug-System für einen glatten und zuverlässigen Betrieb
- Kaltstartsystem mit variabler Position
- Hochwertige Passform und Oberfläche
- Super E Vergaser haben1 $^{7}/_{8}$" Durchlass an der Drosselklappe und einen 1,5625" Venturi; empfohlen zur Verwendung an Big Twin oder XL-Motoren bis zu 100 Kubikzoll Hubraum
- Super G Vergaser haben 2 $^{1}/_{16}$" Durchlass an der Drosselklappe und einen 1,75" Venturi; empfohlen zur Verwendung an Hochleitungsmotoren und modifizierten Motoren mit 90 Kubikzoll oder mehr Hubraum
- Super G Vergaser sind für Motoren mit kleinerem Hubraum und geringer Verdichtung nicht empfohlen



1002-0025



1001-0044

- Big-Bore-Vergaser haben einen 7 % größeren Venturikanal für mehr Luftzufuhr
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Der Vergaser kann nicht mit der serienmäßigen Rückplatte und dem Luftfilter verwendet werden; es muss eine S&S-Rückplatte mit Luftfilter verwendet werden.

FÜR 99-06 BIG TWIN UND 86-06 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BOHRUNG
SUPER E		
1002-0025	Oberfläche unbehandelt	Standard
1002-0059	Schwarze Oberfläche	Standard
1001-0043	Schwarze Oberfläche	Big Bore

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BOHRUNG
SUPER G		
1002-0026	Oberfläche unbehandelt	Standard
1001-0044	Schwarze Oberfläche	Big Bore

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



HSR42 UND HSR45 SMOOTHBORE VERGASER-KITS

- Kits enthalten den 42 mm/45 mm Smoothbore Vergaser mit unbehandelter Oberfläche
- Einfache und schnelle Installation durch Verwendung der Original-CV-Gaszüge
- Ausgezeichnetes Gas-Ansprechverhalten, mehr Leistung, bessere Beschleunigung und höhere Reichweite
- Mit wenigen Artikeln werden viele Modelle abgedeckt
- HSR Smoothbore Vergaser bieten eine ausgezeichnete Gasannahme und Kontrolle
- Bietet eine zuverlässige Leistung über Jahre
- Siehe Seiten 484-485 für zusätzliche Haupt- und Leerlaufdüsen
- Inklusive Montagematerial und -anleitung

HINWEIS: Nicht für die Verwendung an Modellen mit Tempomat.

42 MM TOTAL KIT

- Enthält einen leistungsstarken Ansaugkrümmer, Gummiflansch, 42 mm Vergaser, ein High-Flow K&N Filter, Luftfilterabdeckung, Entlüfter-Kit und Montagematerial
- Made in Japan

TOTAL KIT	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 99-06 TWIN CAM	
42-19	Für 42 mm Vergaser-Kit
45-4X	Für 45 mm Vergaser-Kit

42 MM/45 MM EASY-KITS

- Passend zum originalen H-D Ansaugstutzen, Chokezug und Gaszug
- Bewahrt den Original-Look des Bikes
- Wir empfehlen die Verwendung eines High-Flow-Luftfilters für den Original Gleichdruckvergaser
- Made in Japan

EASY-KITS	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
42 MM	
42-18	Für 99-06 Twin Cam (nicht zur Verwendung mit Original-Luftfilter; erfordert einen Hochleistungs-Luftfilter; Original-Luftfilterabdeckung wird verwendet; kann mit einem Luftfiltersatz Screamin' Eagle verwendet werden)
42-10	Für 94-03 XL1200 (inklusive spezieller Rückplatte und Hardware; verwenden Sie die originale ovale Luftfilterabdeckung und einen High-Flow-Filter)
42-11	Für 94-06 XL1200 und 94-02 Buell; es muss ein Aftermarket-Luftfilter verwendet werden (inklusive Luftfilter-Adapter)
45 MM	
1002-0030	Für 99-06 Twin Cam; erfordert einen Screamin' Eagle Ansaugkrümmer (Original-Luftfilterabdeckung wird verwendet; kann mit einem Luftfiltersatz Screamin' Eagle verwendet werden)

HSR42 UND HSR45 SMOOTHBORE-VERGASER

- Für Bauer von Hochleistungsmotoren, die einen Vergaser für spezifische Kundenanwendungen brauchen
- HSR Smoothbore Vergaser bieten eine ausgezeichnete Gasannahme und Kontrolle
- Bietet eine zuverlässige Leistung über Jahre
- Siehe Seiten 484-485 für zusätzliche Haupt- und Leerlaufdüsen

HINWEIS: Inklusive Choke-Zug, außer beim TM42-6, für den der Original-Choke-Zug vom Gleichdruckvergaser verwendet wird.

HINWEIS: Der Airbox-Adapter HS42/001-K muss separat bestellt werden.

HINWEIS: Nicht für die Verwendung an Modellen mit Tempomat.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TM42-6	42 mm Vergaser, Standardoberfläche
TM42-6P	42 mm Vergaser, polierte Oberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TM45-2	45 mm Vergaser, Standardoberfläche

HSR48 SMOOTHBORE VERGASER

- Idealer Hochleistungsvergaser, um das maximale Potenzial aus modifizierten und Rennmotoren herauszuholen
- Empfohlen für Motoren mit über 1200 cm³ Hubraum oder größer
- Inklusive Gummi-Montageflansch mit 78 mm Bohrungsmitte, Chokezug und vier verschiedenen Hauptdüsen
- Verwendet originale H-D Gaszüge
- HSR Smoothbore Vergaser bieten eine ausgezeichnete Gasannahme und Kontrolle
- Bietet eine zuverlässige Leistung über Jahre
- Siehe Seiten 484-485 für zusätzliche Haupt- und Leerlaufdüsen
- Nur für Renn- und Spezialanwendungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
482X	48mm Vergaser, Standardoberfläche





HS42/012-300

ERSATZ-FILTERELEMENT

- 2 ½" oder 3" Ersatz-Filterelemente für HSR42/45/48 Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HS42012-250	2 ½" Filterelement
HS42/012-300	3" Filterelement

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



S&S VERGASER-ÜBERHOLSÄTZE UND -ERSATZTEILE

- Überholsätze sind erhältlich als Master-Kits, nur Body-Kits sowie Beschleunigerpumpen-Kits
- Ersatzdichtungen, O-Ringe und Komponenten sind aus den besten verfügbaren Materialien hergestellt

ERSATZTEILE

ART.-NR.	ID NR.	BESCHREIBUNG
112923		Master-Überholsatz Super E (Körper, Beschleunigerpumpe, Befestigungselemente, Federn, Leerlauf-Gemischschraube, Ventilsitz und Nadelsatz)
112924		Master-Überholsatz Super G (Körper, Beschleunigerpumpe, Befestigungselemente, Federn, Leerlauf-Gemischschraube, Ventilsitz und Nadelsatz)
DS-289111		Überholsatz für Super E (Körper-Überholsatz)
1003-1703		Super-G Vergasergehäuse
1003-0312		Basis-Überholsatz für Super E & G
1003-0056		Entlüfter-Umrüstsatz für E- & G-Vergaser
1003-0085	13A	Leerlauf-Gemischschraube (5er-Pack)
1003-0040	14	Leerlauf-Gemischschraube Feder (10er-Pack)
1003-1716		Leerlaufschraube (10er-Pack)
1003-0047	20	Kaltstarthilfe Plunger/Enrichener (Stück)
1003-0459		Chokehebel, Super E- oder G-Vergaser
1003-0196	21	Gaszug-Führung/Klemme zur Verwendung mit Drosselklappen-Zügen (Stück)
1003-0195	21	Gaszug-Führung/Klemme zur Verwendung mit CV (Gleichdruck) Zügen (Stück)
1003-1704	5	Drosselwellenfeder für Super-E-Vergaser (jeweils)
1003-1705	5	Drosselwellenfeder für Super-G-Vergaser (jeweils)
1003-1707	6	Drosselfederplatte für Super-E- oder Super-G-Vergaser (jeweils)
DS289935	23	O-Ring zwischen Ansaugkrümmer zum Vergaser, Super E (10er-Pack)
1003-0455	24	Dichtung, Balg, Super E/G, 2T, Nitril
1003-0043	24	Balgdichtung, Beschleunigerpumpe (5er-Pack)
-		Hauptdüsen, siehe Seite 485
-		Teillastdüsen, siehe Seite 485
0934-5028	29	Schwimmerkammerdichtung, Super E & G (Stück)
DS289933	29	Schwimmerkammer-Dichtung, Super E und G (10er-Pack)
1003-0966	32	Schraube, S&S Schwimmerkammer, lang (Stück)
1003-0452	33	Schwimmerkammer für Super E & G
1003-0041	34	Schwimmerkammer-Schraube (5er-Pack)
0935-0864	35	O-Ring, 0,390" ID x 0,510" AD, Silikon (50-8009) (Stück)
0935-0870	35	O-Ring, 0,390" ID x 0,510" AD, Silikon (50-8095) (Stück)
1003-0042	36	Nadel für S&S E- & G-Vergaser (1,875" E & 2,0625" G) (Stück)
1003-0052	37	Kraftstoffeinlass/Ventilsitz für E & G Vergaser (1,875" E & 2,625" G) (nutzt Nadel 1003-0042) (Stück)
1003-0237	37D	Vergaser-Kraftstoffeinlass, Drehgelenk 90°
0935-0865	38	O-Ring, (-006), 0,125" ID x 0,250" AD, Silikon (50-8011) (Stück)
1003-0192	38	O-Ring, Schlauch für Beschleunigerpumpe E & G Vergaser (10er-Pack)
1003-0194	40	Kugelventil der Beschleunigerpumpe (10er-Pack)
1003-0050	41	Kugelventilfeder (5er-Pack)

ART.-NR.	ID NR.	BESCHREIBUNG
0935-0866	42	O-Ring, (-009), $^{7}/_{32}$" ID x $^{1}/_{32}$" AD x $^{1}/_{16}$" CS, Silikon (50-8012) (Stück)
1003-0193	42	O-Ring für Kappe der Beschleunigerpumpe (zwei erforderlich) (10er-Pack)
1003-0188	44	Überlaufschlauch Schwimmerkammer; 24" lang (5er-Pack)
1003-0044	46	Membranfeder, Beschleunigerpumpe (10er-Pack)
1003-0045	47	Beschleunigerpumpenmembran (Stück)
112084	49	Kaltstarthilfevorrichtung für Vergaser der B-Serie (nach Wechsel der Luftfilter auch für Super E & G Vergaser) (stückweise)
0706-0203	50B	Gerader Benzinschlauch zur Verwendung mit den neuen S&S-Vergasern mit 90° Benzineinlass
DS-289183		Isolierkörper der Kraftstoffleitung
160057	52	1" Distanzstück Super E
160491	53	0,25" Isolierkörper mit O-Ring Super E
1050-0360	53	1 $^{7}/_{8}$" x $^{3}/_{8}$ Super E und G Ansaugkrümmer-Isolierblöcke mit O-Ring
160492	53	0,25" Isolierkörper mit O-Ring Super G
1003-0454	56	Rohr, Einspritzdüse, Super E/G, gebördelt, Messing
1050-0359	60	Schlauch VOES/Öl 19-0395) (Stück)
DS-289113		Beschleunigerpumpen-Überholsatz für E & G (Membran, Feder, Kugelventile und Federn, Stößel und erforderliches Montagematerial)
1050-0445		Kolbenmutter (Stück)
1050-0438	57	O-Ring Leerlaufgemisch-Nadel (Stück)
1003-0353	30	Schwimmer für Super Super E- oder G-Vergaser (Stück)
1050-0302		Upgrade-Kit für Benzinschlauch und Drehgelenk-Einlassanschluss für frühere S&S E und G Vergaser
1050-0302		Upgrade-Kit für Benzinschlauch und Drehgelenk-Einlassanschluss für frühere S&S E und G Vergaser
1003-1874	49	Kaltstart-Kolbenfeder für Super E und G Vergaser (Stück)
0935-0863		O-Ring (-013) 0,437" ID x 0,565" AD, Viton®
0935-0869		O-Ring (-233), 1,625" ID x 1,875" AD, Viton
1003-1709	6	Drosselklappen-Rückholfederspule für E/G Vergaser (Stück)
1003-1715	12	Beschleunigerpumpen-Arm
1003-1720	46	Kolbenfeder der Beschleunigerpumpe (10er-Pack)
1003-1723	50	Hauptkraftstoffrohr E/G Vergaser (Stück)
1003-1724	31	Schwimmerbolzen E/G Vergaser (5er-Pack)
1003-1730		Schraube ($^{3}/_{8}$"-16 x 1")
1003-1731		Schraube ($^{3}/_{8}$"-16 x 1,25")
1003-1734	55	Fast-Idle-Rohr (Stück)
1003-1735		O-Ring (5 mm x 3 mm x 1 mm) (10er-Pack)
1003-1736	59	Verbindungsschlauch (0,04")
1003-1738	15	Leerlauf-Gemischschraube mit O-Ring (5er-Pack)
0713-0140		Schlauchschelle ($^{3}/_{4}$") (50-8002) (jeweils)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



HS42/001-K

990-605-065



990-662-002



ERSATZTEILE FÜR HSR 42/45 VERGASER-KITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HS42/001-K	Airbox-Adapter für Mikuni auf Gleichdruckvergaser mit drei Montageschrauben
990-605-065	Einsteller Leerlaufschraube kurz
990-662-002	Chokezug für die Verwendung mit Mikuni Kunststoff-Mutter, -Feder und Messing-Kolben
1003-2033	Ersatz-Schwimmer für HSR42/45/48-Vergaser

NADEL UND NADELSITZ FÜR MIKUNI HSR42/45 VERGASER

- Ersatznadel und Nadelsitz für HSR42/45 Vergaser
- Inklusive Nadel, Sitz und O-Ring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0390	Nadel und Nadelsitz für Mikuni HSR42/45 Vergaser



KHS-016



KHS-031

ORIGINALE MIKUNI HS VERGASER-ÜBERHOLSÄTZE

- Original Mikuni-Teile ersetzen ordnungsgemäß verschlissene oder schlecht behandelte Komponenten für HSR42/45/48 Vergaser
- Enthält Dichtung obere Abdeckung, Düsennadel E-Ring und Unterlegscheibe, Drosselventil-Dichtung, Pilot-Air O-Ring, O-Ring Kraftstoffverbindung, O-Ring Beschleunigerpumpe, Nadelventil O-Ring, Nadelventil Federtellerschraube, Nadelventileinheit, Schwimmkammer O-Ring/Dichtung, Überlaufschlauch, Schwimmerkammerschrauben, Beschleunigerpumpe Pleuelmanschette
- Enthält alle Teile für die Überholung eines Vergasers HSR42/45 oder HSR48

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KHS-016	HSR42/45 Vergaser-Überholsatz
KHS-031	HSR48 Vergaser-Überholsatz

1003-1271



GLEICHDRUCKVERGASER-ÜBERHOLSÄTZE

- Für alle O-Ringe und Gummidichtungen wird Nitrilkautschuk verwendet; Nitrilkautschuk besitzt eine hervorragende Beständigkeit gegen das in den heutigen Kraftstoffen verwendete Ethanol
- Die enthaltenen Komponenten wurden auf Basis von US-Modellen entwickelt; Vorsicht bei Montage an Nicht-US-Modellen
- Enthält alle Dichtungen und O-Ringe einschließlich Einlassdichtungen vor und nach dem Vergaser
- Die Kits enthalten Schwimmerkammer, Vergaserdeckel und Schrauben der Beschleunigerpumpe
- Verlängerte Gemischschraube mit Feder, Unterlegscheibe und O-Ring
- Schwimmernadelventil mit FMK-Spitze
- Tellerfeder und Manschette der Beschleunigerpumpe
- Mischrohr mit Schiebernadel
- Drei Hauptdüsen und drei Leerlaufdüsen können verwendet werden, um einen originalen oder modifizierten Motor zu tunen
- Die Kits sind nur für Rennstrecken vorgesehen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1003-1275	Für 00-06 Twin Cam (einschließlich: 45, 48, 50 Leerlaufdüsen; 190, 195, 200 Hauptdüsen; N8EA-Nadel)
1003-1271	Für 88-03 XL883 (einschließlich: 42, 45, 48 Leerlaufdüsen; 160, 165, 170 Hauptdüsen; N0KH-Nadel)
1003-1274	Für 04-06 XL1200 (einschließlich: 42, 45, 48 Leerlaufdüsen; 180, 185, 190 Hauptdüsen; N0KH-Nadel)
1003-1272	Für 88-03 XL1200 (einschließlich: 42, 45, 48 Leerlaufdüsen; 170, 175, 180, 190, 195, 200 Hauptdüsen; N0KH-Nadel)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ALL BALLS RACING

VERGASERKIT FÜR MIKUNI

- Für alle O-Ringe und Gummidichtungen wird Nitrilkautschuk verwendet; Nitrilkautschuk besitzt eine hervorragende Beständigkeit gegen das in den heutigen Kraftstoffen verwendete Ethanol
- Die Kits sind nur für Rennstrecken vorgesehen
- Beinhaltet: alle Dichtungen und O-Ringe, einschließlich Ablassdichtung; Schwimmerkammer, Vergaserdeckel und Ablassschrauben; Gemischschraube mit Feder, Unterlegscheibe und O-Ring; Schwimmernadelventil mit FMK-Spitze; und Beschleunigerpumpenmanschette



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1003-1948	Für HSR 42/45

DRAG Specialties

VERGASER-ÜBERHOLSATZ FÜR MIKUNI

- Enthält alle nötigen Teile für eine komplette Überholung eines Vergasers



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1003-0293	Für HSR42/45 mm Vergaser

DRAG Specialties

VERGASER-ÜBERHOLSATZ FÜR KEIHIN

- Satz enthält alle nötigen Teile für die Überholung eines Keihin Gleichdruckvergasers



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1003-0292	Für 88-06 Keihin Gleichdruckvergaser

Genuine JAMES GASKETS

VERGASER-ÜBERHOLSATZ FÜR KEIHIN CV

- Zur Verwendung mit allen 99-06 Big Twin oder 88-06 XL Modellen mit Gleichdruckvergaser
- Inklusive alle nötigen Nadeln, O-Ringe, Dichtungen usw. für eine Komplettüberholung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289109	Für alle 88-06 Gleichdruckvergaser

Genuine JAMES GASKETS

MEMBRAN FÜR BESCHLEUNIGERPUMPE

- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-174445	Für 86-89 XL mit OEM Keihin Vergaser; ers. OEM-NR. 27361-76

DS173537



Genuine JAMES GASKETS

DICHTSÄTZE VERGASER UND ANSAUGSTUTZEN

- Die Sätze enthalten die Dichtung Vergaser-zu-Einlass und zwei Dichtungen Einlass-zu-Zylinderkopf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-174381	40 mm Dichtungssatz für 99-06 Twin Cam und 88-06 XL mit OE-Vergasern
DS173537	44 mm Dichtungssatz für 99-06 Twin Cam und 88-06 XL mit Screamin' Eagle Vergasern

COMETIC GASKET

DICHTUNGSSATZ ANSAUGSTUTZEN UND VERGASER

- Die Sätze enthalten eine Dichtung Vergaser-zu-Einlass (27002-89) und zwei Dichtungen Einlass-zu-Zylinderkopf (26995-86B)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-0172	40 mm Dichtungssatz für 99-06 Twin Cam und 88-06 XL mit OEM-Vergasern

MIKUNI

OBERE MIKUNI VERGASERABDECKUNG

- Verleiht Ihrem Bike einen einzigartigen individuellen Look
- Verchromtes Finish mit geprägtem Mikuni-Logo



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KHS-029	Für Mikuni HSR Vergaser

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



DRAG Specialties

GLATTE VERCHROMTE OBERE ABDECKUNG FÜR CV-VERGASER

- Glatte verchromte Abdeckung aus Druckguss ersetzt die obere OEM-Abdeckung aus schwarzem Kunststoff
- Die Montage ist ein Kinderspiel; lösen Sie nur die vier OEM-Schrauben und schrauben damit die neue Abdeckung an

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-288801	Für 99-06 Big Twin und 88-06 XL Modelle mit Gleichdruckvergaser; ers. OEM-NR. 27040-88

GARDNER WESTCOTT

VERGASER SCHRAUBENSATZ MIT INNENSECHSKANT



- Ersetzen die Originalschrauben durch starke verchromte Schrauben mit Innensechskant
- Zur Verwendung an Gleichdruckvergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190695	Nur für obere Abdeckung an 99-06 Gleichdruckvergasern



1050-0262

TODDS CYCLE

MIKUNI HALTERUNGSSÄTZE UND STOLLEN ZUR VERLEGUNG DES KALTSTARTKABELS

- Satz enthält Halterungen, Stollen für Leerlauf-Gemischschraube und Stollen für Kaltstartkabel
- Bauteile aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium
- Erhältlich mit schwarzer oder unbehandelter Oberfläche

HINWEIS: Muss mit Mikuni-Chokezug Drag Specialties ART.-NR. 990-662-002 verwendet werden (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0262	Halterungssatz mit Knopf für Kaltstartkabel und Leerlauf, schwarz



1050-0184



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0184	Halterungssatz mit Knopf für Kaltstartkabel und Leerlauf, unbehandelt
990-662-002	Chokezug

TODDS CYCLE

ECON VERSATZHALTERUNG FÜR KALTSTARTKABEL

- Verlegt Kaltstartkabel und Knopf aus dem Wege
- Zur Verwendung mit originalen Kaltstartkabeln und Knöpfen
- Aus Edelstahl mit kugelpolierter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0227	Für alle Keihin CV-Vergaser



1050-0226



1050-0227

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0226	Für alle Mikuni HSR-Vergaser

Boyesen

QUICKSHOT

- Kostengünstiges, anschraubbares Upgrade, damit die Benzineinspritzung der Beschleunigerpumpe durch Drehen einer Schraube angepasst werden kann
- Präzisions-Einloch-Sprühspitze richtet und spritzt das Benzin effizienter ein als das Original
- Der feine und sehr schnelle Strahl des Kraftstoffzerstäubers ist schneller für eine verbesserte Elastizität
- Sorgt für sofortige Gasannahme
- Das Sicherheitsventil der Beschleunigerpumpe hört auf zu Ruckeln und zu Verschlucken
- Verstellbare Benzindüse zur Steuerung des Sprühens der Beschleunigerpumpe
- Verbessert die Leistung im unteren Bereich und spart Benzin
- Einfach anzuschrauben; keine Modifikationen erforderlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0241	Für S&S Super E & G Vergaser

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



ANSCHLUSS KRAFTSTOFFEINLASS

- Anschluss massiv Messing
- Passend für 1/4" Kraftstoffleitung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1003-0257	Für 99-06 Keihin Drosselklappen und Gleichdruckvergaser, ers. OEM-NR. 27371-76A



VERLÄNGERTE GEMISCHSCHRAUBE

- Inklusive erweiterter Gemischschraube für einfaches Tuning, komplett mit O-Ring, Feder und Unterlegscheibe
- Beinhaltet alle erforderlichen Teile für den Austausch der Gemischschraube im OEM-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0451	Für 40 mm CV-Vergaser von Keihin

DS-289306



REKALIBRIERUNGS-KIT

- Zur Rekalibrierung des Original Keihin CV Vergasers, um die komplette Leistung nutzen zu können
- Enthält Düsen, Nadeln, Anleitungen und alles was für die Rekalibrierung von Standardmotoren mit CV Vergasern erforderlich ist
- Sorgt für eine enorme Leistungssteigerung und erhält das gewohnte Handling

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-290347	Für 00-06 Twin Cam
1007-0001	Für 04-06 XL883

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289306	Für 96-03 XL883/1200
DS-289303	Für 90-95 XL883/1200



STAGE 7 THUNDERSLIDE MIT DÜSENSATZ

- Stage 7 Kits sind für Motoren mit 80 PS oder mehr und haben einen höheren oberen Teil, der mehr Platz für den Schieber bietet
- Die Schiene aus hochmodernem Kunststoff sorgt für eine enorme Leistungssteigerung bezüglich PS und Reichweite
- Einzigartiges Set von Hublöchern moderiert, wie sich der Schieber in Reaktion auf die Gasgriffstellung bewegt; je schneller der Schieber öffnet, desto schneller ist die Gasannahme
- Enthält auch Düsen, Nadeln, Clips, Vergaser-Oberteil und die anderen Teile, die für Gleichdruckvergaser erforderlich sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-290351	Für Screamin' Eagle 44 mm Keihin CV Twin Cam 88

DS-290349



THUNDERSLIDE DÜSENSÄTZE

- Für Motoren mit Original- oder Aftermarket-Luftfiltern und -Auspuffanlagen entwickelt
- Die Schiene aus hochmodernem Kunststoff sorgt für eine enorme Leistungssteigerung bezüglich PS und Reichweite
- Einzigartiges Set von Hublöchern moderiert, wie sich der Schieber in Reaktion auf die Gasgriffstellung bewegt; je schneller der Schieber öffnet, desto schneller ist die Gasannahme
- Enthält auch Düsen, Nadeln, Clips und die anderen Teile, die für CV-Vergaser erforderlich sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-290349	Für 00-06 Twin Cam
DS-290149	Für 99 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1007-0005	Für 04-06 XL1200/C/R
DS-289308	Für 89-03 XL1200 (nicht Sport) (Stage 1)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

EBC BRAKES



A-BAX ENGINEERING HAUPTDÜSEN-SORTIMENT FÜR KEIHIN GLEICHDRUCKVERGASER

- Hochpräzise Messing-Vergaserdüsen
- Die Düsen sind durchflusskalibriert für extrem genaue Kraftstoff-Durchflussraten
- Der Satz enthält zwei Düsen der folgenden Größen: 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210 und 220
- Ersatzdüsen sind in 2er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HÄNDLERSATZ	
1006-0288	Hauptdüsen-Sortiment

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÜSEN	
1006-0290	170 Hauptdüse (2er-Pack)
1006-0295	195 Hauptdüse (2er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÜSEN (FORTS.)	
1006-0296	200 Hauptdüse (2er-Pack)

1006-0014



A-BAX PRECISION HAUPTDÜSEN UND HAUPTDÜSENSÄTZE IM MIKUNI-STIL

- Messing-Vergaserdüsen sind hochpräzise und kalibriert für eine extrem genaue Kraftstoffdurchflussrate
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Hochwertiger Ersatz; KEINE Originaldüsen von Mikuni
- Sätze für Händler beinhalten mehrere Hauptdüsengrößen und eine Aufbewahrungsbox für die Organisation
- Siehe unten für Nachfüllpacks
- Nachfüllpacks werden an Händler im 4er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

HÄNDLER-DÜSENSÄTZE		
ART.-NR.	**KIT-TYP**	**INHALT**
1006-0014	Sechskantschraube im Mikuni-Stil (Präfix HJ)	Je 2 Stück, Düsengrößen 240 bis 500

1006-0058



SECHSKANTSCHRAUBE IM MIKUNI-STIL (PRÄFIX HJ)							
ART.-NR.	**DÜSENGRÖSSE**	**ART.-NR.**	**DÜSENGRÖSSE**	**ART.-NR.**	**DÜSENGRÖSSE**	**ART.-NR.**	**DÜSENGRÖSSE**
1006-0058	100	**1006-0076**	190	**1006-0086**	280	**1006-0097**	390
1006-0060	110	**1006-0078**	200	**1006-0088**	300	**1006-0098**	400
1006-0062	120	**1006-0079**	210	**1006-0089**	310	**1006-0099**	410
1006-0064	130	**1006-0080**	220	**1006-0090**	320	**1006-0100**	420
1006-0066	140	**1006-0081**	230	**1006-0092**	340	**1006-0101**	430
1006-0068	150	**1006-0082**	240	**1006-0093**	350	**1006-0102**	440
1006-0070	160	**1006-0083**	250	**1006-0094**	360	**1006-0103**	450
1006-0072	170	**1006-0084**	260	**1006-0095**	370		
1006-0074	180	**1006-0085**	270	**1006-0096**	380		

1006-0025



SCHLITZSCHRAUBE IM MIKUNI-STIL (PRÄFIX SJ)			
ART.-NR.	**DÜSENGRÖSSE**	**ART.-NR.**	**DÜSENGRÖSSE**
1006-0025	90	**1006-0043**	135
1006-0029	100	**1006-0044**	137,5
1006-0031	105	**1006-0045**	140
1006-0032	107,5	**1006-0047**	145
1006-0033	110	**1006-0048**	147,5
1006-0035	115	**1006-0049**	150
1006-0036	117,5	**1006-0051**	155
1006-0037	120	**1006-0052**	157,5
1006-0039	125	**1006-0053**	160
1006-0041	130	**1006-0054**	170

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

EBC BRAKES





1006-0171



1006-0129

A-BAX PRECISION HAUPTDÜSEN UND HAUPTDÜSENSÄTZE IM KEIHIN-STIL

- Messing-Vergaserdüsen sind hochpräzise und kalibriert für eine extrem genaue Kraftstoffdurchflussrate
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Hochwertiger Ersatz; KEINE Originaldüsen von Keihin
- Sätze für Händler beinhalten mehrere Hauptdüsengrößen und eine Aufbewahrungsbox für die Organisation
- Siehe unten für Nachfüllpacks
- Werden an Händler im 4er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

HÄNDLER-DÜSENSÄTZE

ART.-NR.	KIT-TYP	INHALT
1006-0017	Sechskantschraube im Keihin-Style (Präfix CR)	Je 2 Stück, Düsengrößen 160 bis 235

SECHSKANTSCHRAUBE IM KEIHIN-STIL (PRÄFIX CR) (GLEICHDRUCKVERGASER)

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
1006-0171	95	**1006-0189**	140	**1006-0201**	170	**1006-0213**	200
1006-0177	110	**1006-0191**	145	**1006-0203**	175	**1006-0215**	205
1006-0179	115	**1006-0193**	150	**1006-0205**	180	**1006-0217**	210
1006-0183	125	**1006-0195**	155	**1006-0207**	185	**1006-0219**	215
1006-0185	130	**1006-0197**	160	**1006-0209**	190	**1006-0221**	220
1006-0187	135	**1006-0199**	165	**1006-0211**	195		

SCHLITZSCHRAUBE IM KEIHIN-STYLE (PRÄFIX KJ)(DROSSELKLAPPE)

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
1006-0129	77,5	**1006-0143**	112,5	**1006-0150**	130	**1006-0162**	160
1006-0132	85	**1006-0144**	115	**1006-0151**	132,5	**1006-0266**	165
1006-0134	90	**1006-0145**	117,5	**1006-0152**	135	**1006-0163**	170
1006-0136	95	**1006-0146**	120	**1006-0153**	137,5	**1006-0299**	172,5
1006-0138	100	**1006-0147**	122,5	**1006-0154**	140	**1006-0302**	180
1006-0140	105	**1006-0148**	125	**1006-0156**	145	**1006-0164**	190
1006-0142	110	**1006-0149**	127,5	**1006-0158**	150		



HÄNDLER-LEERLAUFDÜSENSATZ

- Die Vergaser-Leerlaufdüsen aus Messing sind hoch präzise mit kalibriertem Durchfluss
- Kits enthalten alle gängigen Größen
- Individuelle Düsengrößen sind separat in 4er-Packs erhältlich
- Siehe Tabelle mit den im Satz enthaltenen Düsengrößen und -mengen

ART.-NR.	VERGASERTYP	DÜSENTYP	ANZ. DÜSEN PRO SATZ	ENTHALTENE DÜSENGRÖSSEN
1005-0156	Keihin	N424-21	19	35 bis 80

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

EBC BRAKES

MIKUNI RD VM22/210 LEERLAUFDÜSEN



- Für alle VM-, TM- und TMS/TMX-Vergaser
- 13,5 mm lang
- Werden an Händler im 4er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
1005-0016	17,5	1005-0019	25	1005-0022	32,5	1005-0027	45
1005-0017	20	1005-0020	27,5	1005-0023	35	1005-0029	50
1005-0018	22,5	1005-0021	30	1005-0025	40		

A-BAX LEERLAUFDÜSEN FÜR MIKUNI VM28/486



- Passt für alle RS-, HS- und HSR-Vergaser
- 28,1 mm lang
- Werden an Händler im 4er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
1005-0048	12,5	1005-0052	22,5	1005-0055	30
1005-0050	17,5	1005-0053	25	1005-0057	35
1005-0051	20	1005-0054	27,5	1005-0059	40

A-BAX SLOW-DÜSEN (LEERLAUF) FÜR KEIHIN N424-25



- Für FCR Horizontal- und Fallstromvergaserserien FCR 28, 32, 33, 35, 37, 39, 41 mm
- 15 mm lang
- Hochwertiger Ersatz; KEINE Originaldüsen von Keihin
- Werden an Händler im 4er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
1005-0142	35	1005-0145	42	1005-0148	50
1005-0143	38	1005-0146	45	1005-0149	52
1005-0144	40	1005-0147	48	1005-0150	55

A-BAX SLOW-DÜSEN (LEERLAUF) FÜR KEIHIN RD N424-21



- Für Aftermarket CVK20, Aftermarket und OEM FCR-MX, PD22, PE20, 26, 28 und 30 mm; PWM34, 36, 38 mm; PWK28 33, 35, 38, 39 mm; PWK36 Quad Vent; PWK35, 38 Quad Vent/Air Striker
- 28 mm lang
- Werden an Händler im 4er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
1005-0123	35	1005-0127	45	1005-0131	55	1005-0135	65
1005-0124	38	1005-0128	48	1005-0132	58	1005-0136	68
1005-0125	40	1005-0129	50	1005-0133	60	1005-0137	70
1005-0126	42	1005-0130	52	1005-0134	62		



WISECO Performance Products

DÜSENSATZ

- Wiseco-Düsensatz für Keihin-Vergaser ermöglichen Tuning nach einer Auspuff- oder anderen Motor-Modifikation
- Unterstützt die Gasannahme im mittleren Bereich und geben zusätzlichen Kraftstoff bei weit geöffneten Drosselklappen zu
- In diesem Kit sind fünf Düsen pro Größe enthalten, so dass Sie für Ihre Maschine unendlich viele Tuningmöglichkeiten haben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1006-0315	Leerlaufdüsen für FCR MX Vergaser, PJ, PWK, PWM und einige Smoothbore-Vergaser, N424-21 Serien



1003-1945

ALL BALLS RACING

VERGASER-DÜSENSÄTZE

- Das Kit enthält alle Teile, die für das Tuning eines Mikuni HSR-Vergasers erforderlich sind
- Beinhaltet eine Reihe von Haupt-, Leerlauf- und Beschleunigerpumpendüsen
- Inklusive verschiedener Schiebernadeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1003-1945	Für Mikuni HSR 42	1003-1947	Für Mikuni HSR 48

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DÜSENSÄTZE UND ERSATZTEILE FÜR HSR42/HSR45/HSR48

- Der HSR42-Satz enthält 150er bis 170er Hauptdüsen (jeweils 2); 22,5er bis 35er Leerlaufdüsen (jeweils 2); -96er, -97er und -98er Nadeln (jeweils 1); 2 #60 a/p Düsen; Nadel-Clip; alle erforderlichen Unterlegscheiben; spezielle Düsenbox
- Der HSR45 Satz enthält 165er bis 185er Hauptdüsen (jeweils 2); 20er bis 32,5er Leerlaufdüsen (jeweils 2); -95er, -96er und -98er Nadeln (jeweils 1); 2 #60 a/p Düsen; 2 O-Ringe, 4 Düsennadel-E-Ringe; alle erforderlichen Unterlegscheiben
- Der HSR48-Satz enthält 180er bis 210er Hauptdüsen (jeweils 2); 20er bis 32,5er Leerlaufdüsen (jeweils 2); -95er, -96er und -98er Nadeln (jeweils 1); 2 #60 a/p Düsen; 2 O-Ringe, 4 Düsennadel-E-Ringe; alle erforderlichen Unterlegscheiben
- Manche Komponenten sind separat erhältlich





1007-0326



1007-0325

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÜSENSÄTZE	
KHS-025	HSR42
1007-0323	HSR45
1007-0322	HSR48

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
INDIVIDUELLE TEILE	
1007-0327[1]	O-Ringe für HSR45
1007-0326[1]	Pumpdüsen für HSR45/48
1007-0325[1]	Nadeldüsen-E-Ringe für HSR45/48

[1] Werden an Händler im 4er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft.

ORIGINAL MIKUNI N100, 604 HAUPTDÜSEN

- N100, 604 Hauptdüsen für die Verwendung in HSR und RS Vergasern
- Rund, 8 mm Durchmesser oben, 9 mm Gesamtlänge
- Erhältliche Größen: 60 bis 205
- Im 4er-Pack erhältlich

KN10060460



ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KN10060460	60
KN100604625	62,5
KN10060465	65
KN100604675	67,5
KN10060470	70
KN10060475	75
KN10060480	80
KN10060485	85
KN100604875	87,5
KN10060490	90
KN100604925	92,5
KN10060495	95

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KN100604975	97,5
KN100604100	100
1006-0335	102,5
KN100604105	105
KN1006041075	107,5
KN100604110	110
KN1006041125	112,5
KN100604115	115
KN1006041175	117,5
KN100604120	120
KN1006041225	122,5
KN100604125	125

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KN1006041275	127,5
KN100604130	130
KN1006041325	132,5
KN100604135	135
KN1006041375	137,5
KN100604140	140
KN1006041425	142,5
KN100604145	145
KN1006041475	147,5
KN100604150	150
KN1006041525	152,5
KN100604155	155

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KN1006041575	157,5
KN100604160	160
KN1006041625	162,5
KN100604165	165
KN100604170	170
KN100604175	175
KN100604180	180
KN100604185	185
KN100604190	190
1006-0246	205

ORIGINAL MIKUNI 4/042 HAUPTDÜSEN

MESSING – GROSSE SECHSKANTSCHRAUBE

- 6 mm Sechskant, 12 mm Gesamtlänge
- Passend für die meisten VM-Vergaser
- Erhältliche Größen: 55 bis 720
- Im 4er-Pack erhältlich
- Made in Japan



ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KM404255	55
KM404265	65
KM404270	70
KM404280	80
KM404285	85
KM404290	90
KM4042110	110
KM4042115	115
KM4042125	125
KM4042130	130
KM4042135	135
KM4042140	140
KM4042150	150
KM4042165	165
KM4042170	170

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KM4042180	180
KM4042185	185
KM4042190	190
KM4042195	195
KM4042200	200
KM4042210	210
KM4042220	220
KM4042230	230
KM4042240	240
KM4042250	250
KM4042260	260
KM4042270	270
KM4042280	280
KM4042290	290
KM4042300	300

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KM4042310	310
KM4042320	320
KM4042330	330
KM4042340	340
KM4042350	350
KM4042360	360
KM4042370	370
KM4042380	380
KM4042390	390
KM4042400	400
KM4042410	410
KM4042420	420
KM4042430	430
KM4042440	440
KM4042450	450

ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KM4042460	460
KM4042470	470
KM4042480	480
KM4042490	490
KM4042500	500
KM4042540	540
KM4042560	560
KM4042580	580
KM4042600	600
KM4042620	620
KM4042640	640
KM4042660	660
KM4042680	680
KM4042700	700
KM4042720	720

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ORIGINAL MIKUNI VM28/486 SERIES LEERLAUFDÜSEN

- Passend für HSR und RS Mikuni Vergaser
- Erhältliche Größen: 15 bis 60
- Im 4er-Pack erhältlich

KVM2848620



ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KVM2848615	15	KVM2848625	25	KVM2848635	35	KVM2848655	55
KVM28486175	17,5	KVM28486275	27,5	KVM2848640	40	KVM2848660	60
KVM2848620	20	KVM2848630	30	KVM2848645	45		
KVM28486225	22,5	1005-0012	32,5	KVM2848650	50		

ORIGINAL MIKUNI VM22/210 LEERLAUFDÜSEN

- Diese original Mikuni Leerlaufdüsen sind passend für die meisten VM, TM und TMX Vergaser
- 4 mm Durchmesser oben, 14 mm Gesamtlänge
- Im 4er-Pack erhältlich
- Made in Japan

KM515



ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE	ART.-NR.	DÜSENGRÖSSE
KM515	15	KM530	30	KM545	45	KM565	65
KM520	20	1005-0010	32,5	KM550	50	KM570	70
KM525	25	KM535	35	KM555	55	KM580	80
1005-0011	27,5	KM540	40	KM560	60		

ORIGINAL MIKUNI DÜSENNADELN FÜR HSR42/45/48 VERGASER

- Original Mikuni Düsennadeln
- Die Nadeln sind in verschiedenen Größen für die meisten Modelle erhältlich
- Einzeln erhältlich



HSR42	HSR45/48	BESCHREIBUNG
J8-8DDY01-98	J8-8CFY02-98	Leaner
J8-8DDY01-97	-	Standard

HSR42	HSR45/48	BESCHREIBUNG
J8-8DDY01-96	-	Richer

DS-0451



1007-0402



DÜSENSÄTZE FÜR S&S VERGASER

- Zur Bedüsung der meisten Original- und Leistungsmotoren
- Händler-Düsensatz enthält jeweils drei aller Teillastdüsen (außer 1005-0008 und 1005-0009) sowie jeweils fünf aller Hauptdüsen (außer 1006-0233, 1006-0234, 1006-0235, 1006-0236, 1006-0237 und 1006-0238) plus ein Hauptdüsenwerkzeug
- Master-Düsenkit enthält je eine aller Teillastdüsen (0,025, 0,0265, 0,028, 0,0295, 0,031, 0,032 und 0,033 Zoll) sowie je eine aller Hauptdüsen (0,062, 0,064, 0,066, 0,068, 0,070, 0,072, 0,074, 0,076, 0,078, 0,080, 0,082 und 0,084 Zoll)
- Der Satz für den unteren Bereich enthält je eine der folgenden Teillastdüsen (0,025, 0,0265, 0,028, 0,0295) und je eine der folgenden Hauptdüsen (0,062, 0,064, 0,066, 0,068, 0,070, 0,072, 0,074)
- Der Satz für den oberen Bereich enthält je eine der folgenden Teillastdüsen (0,0295, 0,031, 0,032, 0,033) und je eine der folgenden Hauptdüsen (0,072, 0,074, 0,076, 0,078, 0,080, 0,082, 0,084)
- Ersatz-Düsen sind auch separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DÜSENSÄTZE	
1007-0402	Master-Düsensatz für alle Super B-, E- und G-Vergaser
DS-0450	Satz für unteren Bereich
DS-0451	Satz für oberen Bereich
TEILLASTDÜSEN	
DS-94028	0,028 (3er-Pack)
DS-94031	0,031 (3er-Pack)
DS-94032	0,032 (3er-Pack)
DS-94033	0,033 (3er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TEILLASTDÜSEN (FORTS.)	
1005-0008	0,036 (3er-Pack)
HAUPTDÜSEN	
1006-0229	0,042 (5er-Pack)
1006-0237	0,058 (5er-Pack)
1006-0238	0,060 (5er-Pack)
DS-72062	0,062 (5er-Pack)
DS-72064	0,064 (5er-Pack)
DS-72066	0,066 (5er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HAUPTDÜSEN (FORTS.)	
DS-72068	0,068 (5er-Pack)
DS-72072	0,072 (5er-Pack)
DS-72074	0,074 (5er-Pack)
DS-72076	0,076 (5er-Pack)
DS-72080	0,080 (5er-Pack)
DS-72082	0,082 (5er-Pack)
1006-0316	0,090 (5er-Pack)
1006-0319	0,096 (5er-Pack)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DRAG Specialties

55-MM-HOCHDURCHSATZ-ANSAUGKRÜMMER

- Hochdurchsatz-Design
- Verbesserte Strömungsleistung laut Prüfstand
- Gusseiserne Ausführung als Ersatz für serienmäßige Kunststoffkrümmer
- Reduziert Undichtigkeiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0480	Für 25 FLHRXS/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT, 17-24 M-Eight (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)



PROVEN S&S PERFORMANCE

LEISTUNGSSTARKER 55-MM-ANSAUGSTUTZEN

- Der Stutzen hat eine Ansaugöffnung mit einem Durchmesser von 55 mm für höheren Luftstrom
- Lässt Ihren Motor besser atmen - ein unverzichtbares Upgrade für Motoren mit mindestens 124"
- CNC-gefräste Konstruktion aus wärmebehandeltem T6-Aluminiumguss
- Für mehr Motorleistung
- Hitzebeständiger als der OEM-Ansaugstutzen aus Polymer
- Inklusive neuer O-Ring-Gummidichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0456	Für 25 FLHRXS/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT, 17-24 M-Eight (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)



PROVEN S&S PERFORMANCE

55-MM-SCHWARZER KRÜMMER - CNC-GEFRÄST

- 5-Achs-CNC-bearbeiteter Ansaugstutzen
- Maximaler aerodynamischer Wirkungsgrad
- Die strukturierte Oberfläche fördert die Kraftstoff-Dissipation und -Zerstäubung
- Kann mit originalen oder überarbeiteten Zylinderköpfen verwendet werden
- Temperaturbeständige, langlebige schwarze Pulverbeschichtung
- Passend für alle 55 mm Drosselklappengehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0472	Für 25 FLHRXS/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT, 17-24 M-Eight (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)

PROVEN S&S PERFORMANCE

ANSAUGSTUTZEN FÜR FLANSCHMONTAGE

- Zur Montage eines S&S Vergasers der E- und G-Serie oder eines Vergasers für Flanschmontage
- Wird mit einem MAP-Sensor-Anschluss und passenden OEM-Einlassanschlüssen geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM	
1050-0291	Vergaser S&S E-Serie

1050-0046



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (FORTS.)	
1050-0046	Vergaser S&S G-Serie

PROVEN S&S PERFORMANCE

ANSAUGKRÜMMER-UMBAUSATZ FÜR SPORTSTER

- Ersetzt den originalen Gummi-Ansaugkrümmer
- Größe 341 passt für 4,650" Zylinder
- Oberfläche unbehandelt
- Enthält vordere und hintere Ansaugkrümmer-Montageflansche, Ansaugkrümmer O-Ringe und Aluminium-Ventileinstellplättchen
- Zur Verwendung mit S&S A/B/E, Tillotson, Bendix und Keihin Vergaser mit Drosselklappe



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0353	Für 86-03 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ANSAUGSTUTZEN FÜR FLANSCHMONTAGE FÜR S&S ZYLINDERKÖPFE

1050-0292



- Zur Montage eines originalen Gleichdruckvergasers an S&S-Motoren mit 3,625", 4" und 4,125" Bohrung
- ART.-NR. 1050-0292 auch passend für S&S Hot Setup und Super Stock™ Zylinderkopfsätze
- ART.-NR. 1050-0295 dient zur Montage eines 48 mm CV- oder Mikuni-Vergasers an Twin Cam-Motoren mit 88", 95" Bohrung

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit OEM-Style O-Ringen. Erfordert die Verwendung von S&S Ansaugkrümmer O-Ringen und U-Ringen, die separat erhältlich sind.

ART.-NR.	HUBRAUM	ZYLINDERLÄNGE
FÜR S&S TWIN CAM-MOTOREN UND ZYLINDERKOPFSÄTZE		
1050-0292[1]	Passend für originalen CV-Vergasers an S&S-Motoren mit 3,625", 4" und 4,125" Bohrung	4,9365"
1050-0295[2]	Passend für originalen CV-Vergasers an S&S-Motoren mit 3,625", 4" und 4,125" Bohrung	4,9365"

[1] Erfordert die Verwendung von S&S Ansaugkrümmer O-Ringen und U-Ringen, die separat erhältlich sind. Passend für S&S Hot Setup und Super Stock® Zylinderkopfsätze

[2] Erfordert die Verwendung von S&S Ansaugkrümmer O-Ringen und U-Ringen, die separat erhältlich sind.

TWIN CAM ANSAUGSTUTZEN



- Ansaugstutzen mit MAPS-Ventilloch für HSR42/45/48 Vergaser
- Gummiflanschadapter einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0467	Für alle Twin-Cam-Motoren mit Vergaser

FLANSCHKITS FÜR ANSAUGSTUTZEN



- Zinkdruckguss mit verchromter Oberfläche
- Mit Viton®-Dichtungen und Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0418	Für 06-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 26993-06, 26995-86B

BILLET-FLANSCHADAPTER FÜR SCHIEBERVERGASER



- Erlaubt Ihnen die Montage neuerer OEM CV- oder Mikuni HSR-42 Vergaser an frühere Evolutions mit Flansch-Ansaugkrümmern mit zwei Schrauben
- CNC-bearbeitet aus 6061 Billet-Aluminium
- Die Montagebohrungen sind 2,75" entfernt
- Kann poliert, beschichtet oder lackiert werden
- Dichtung Vergaser-Ansaugkrümmer ist auch erhältlich; siehe Abschnitt DICHTUNGEN
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289219	Billet-Flanschadapter

M-VM-40-200



GUMMIFLANSCH-ADAPTER FÜR SCHIEBERVERGASER

- Die Adapter passen für 38 mm und 40 mm Schiebervergaser
- Inklusive Klemme
- ART.-NR. M-VM-36-200 besitzt Montagelöcher 70 mm; Innendurchmesser 39,5 mm
- ART.-NR. M-VM-38-200 besitzt Montagelöcher 74,6 mm; Innendurchmesser 38 mm
- ART.-NR. M-VM-40-200 besitzt Montagelöcher 74,6 mm; Innendurchmesser 47 mm
- Stückweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-VM-36-200	36 mm-38 mm Gummi-Flanschadapter
M-VM-38-200	40 mm Gummi-Flanschadapter – 43 mm Schiebervergaser Außendurchmesser (passend für RS40, RS42)
M-VM-40-200	40 mm Gummi-Flanschadapter – 52 mm Schiebervergaser Außendurchmesser



VERCHROMTE FLANSCHE FÜR ANSAUGSTUTZEN

- Verchromte Flansche erstzen die Original-Flansche
- Paarweise erhältlich
- Ersatz-Ansaugstutzen-Dichtungen sind auch erhältlich; siehe Kapitel DICHTUNGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289212	Für 99-05 Twin Cam, 86-06 XL

HS42/062-48



SCHWARZE FLANSCHADAPTER

- Die Gummi-Flanschadapter passen für 42 mm, 45 mm und 48 mm Schiebervergaser
- ART.-NR. HS42/018-42 besitzt Montagelöcher 70 mm; Innendurchmesser 45 mm
- ART.-NR. HS42/018-45 besitzt Montagelöcher 70 mm; Innendurchmesser 48 mm
- ART.-NR. HS42/062-48 besitzt Montagelöcher 70 mm; Innendurchmesser 71 mm
- ART.-NR. 1013-0166 besitzt geschlitzte 70-75 mm Montagelöcher; Innendurchmesser 42 mm
- ART.-NR. 1013-0167 besitzt geschlitzte 70-75 mm Montagelöcher; Innendurchmesser 45 mm
- Inklusive Klemme
- Originales geradliniges Design
- Stückweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HS42/018-42	42 mm
1013-0166	42 mm
HS42/018-45	45 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1013-0167	45 mm
HS42/062-48	48 mm

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1050-0232



1050-0394

FLANSCHE FÜR ANSAUGSTUTZEN

- Paarweise (vorne/hinten) oder einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 TWIN CAM UND 86-06 XL MOTOREN MIT S&S ANSAUGSTUTZEN	
1050-0232	Vordere/hintere Flansche; ers. OEM-NR. 27009-86B, 27010-86B
1050-0394	Nur vorderer Flansch; ers. OEM-NR. 27009-86B
1050-0395	Nur hinterer Flansch; ers. OEM-NR. 27010-86B



1003-0313



0934-0665

O-RINGE UND U-RINGE FÜR ANSAUGSTUTZEN

- Zur Verwendung mit allen aktuellen S&S Ansaugstutzen
- O-Ringe sind einzeln oder in 10er-Packs erhältlich
- U-Ringe sind einzeln erhältlich

FÜR 99-06 TWIN CAM UND 86-06 XL	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
O-RINGE ZWISCHEN ANSAUGSTUTZEN UND ZYLINDERKÖPFEN	
1003-0060	Für originale Zylinderköpfe mit S&S-Ansaugstutzen (10er-Pack)
1003-0313	Für Original-Zylinderköpfe (10er-Pack); ers. OEM-NR. 26995-86A
1003-0457	Für Originalzylinderköpfe (Stück); ers. OEM-NR. 26992-99, 26995-86A, 26995-86B
1003-0456	Für Super B oder E Vergaser (Stück)
U-RINGE (ZWISCHEN CV-VERGASER UND ANSAUGSTUTZEN)	
0934-0666	40 bis 42 mm
0934-0665	44 bis 45 mm
ERSATZTEILE	
1050-0347	Gerader Schlauch (0,200" x 0,098")
0935-0868	O-Ring (1 $^{7}/_{8}$" für Super E Vergaser)



1013-0036



1013-0030

KURBELGEHÄUSE-ENTLÜFTER/HALTERUNG

- Das Kit ermöglicht die Installation von Aftermarket-Luftfilter-Einheiten an aktuellen Motorrädern mit OEM Gleichdruckvergaser oder Delphi EFI-System
- Inklusive Halterung, Filter, Schlauch und allem erforderlichen Montagematerial für die Installation, sofern nicht anders angegeben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1013-0036	Für 08-16 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR, 16-17 Softail, 17 FXDLS
DS-289082	Für alle 99-17 Big Twin (außer 08-17 Dresser, 16-17 Softail, 17 FXDLS)
DS-289060	Für alle 99-17 Big Twin (ohne Schlauch oder Filter) (außer 08-17 Dresser, 16-17 Softail, 17 FXDLS)
1013-0030	Für 07-22 XL (außer RH Sportster)
DS-289126	Für 91-06 XL
DS-289073	Ersatzfilter

DS-289620



2110-0316



KITS FÜR KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG

- Einteiliges Chromrohr-Design
- Mit Entlüfterschrauben, Unterlegscheiben und Montagematerial
- Funktioniert mit den meisten Aftermarket-Luftfiltern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289620	Für 99-17 Big Twin (außer 17 FXDLS, 16-17 Softail, 08-17 Dresser)
2110-0316	Für 91-22 XL (außer RH Sportster)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

LUFTFILTER-ENTLÜFTERSATZ



- Ermöglicht die Montage der meisten Aftermarket-Luftfilter an neuere Motoren, die durch die Zylinderköpfe entlüften
- Die Anschlüsse sind um 360° drehbar, so dass die Schläuche bedarfsgerecht geführt werden können
- Schlauch ist separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289055	Für 99-17 Big Twin (außer 17 Dressers), 91-22 XL (außer RH Sportster)

MIKUNI

HSR VERGASER ZYLINDERKOPF-ENTLÜFTER-KITS

- Zur Verwendung mit Mikuni Luftfilter ART.-NR. HS42012250 und HS42012300
- Für die Installation von HSR Vergaser-Kits mit dem K&N® High-Flow-Filter

KHS-030



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KHS-030	Für HSR42/45 Vergaser auf 99-06 Twin Cam

KHS-020



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KHS-020	Für HSR42/45 Vergaser auf 93-06 XL

TRASK PERFORMANCE

KIT EXTERNER ENTLÜFTER

- Wandelt den Assault Charge Luftfilter von interner auf externe Entlüftung um
- Ventile entlüften in die Atmosphäre, anstatt Ölnebel durch den Einlass zurückzuleiten



1012-0255

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1012-0255	Alle Twin-Cam-Motoren mit Assault Charge Luftfiltern



1012-0256

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1012-0256	Alle M-Eight-Motoren mit Assault Charge Luftfiltern

PROVEN S&S PERFORMANCE

CNC-GEFRÄSTES ZYLINDERKOPF-ENTLÜFTUNGSKIT FÜR TWIN CAM

- Gefertigt aus 6061-Aluminium mit eloxierter blauer S&S-Oberfläche
- Doppel-O-Ring-Design für bessere Abdichtung
- Labyrinth-Design reduziert Ölübertritt
- Verringert den Ölverbrauch; weniger Öl gelangt in den Ansaugtrakt
- Wartungsfreies Design ersetzt den unwirksamen Mesh-Filter
- Höhere Haltbarkeit im Vergleich zu serienmäßigen Entlüftungskomponenten



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0249	Für 99-17 Twin Cam: ers. OEM-NR. 17025-03A

PROVEN S&S PERFORMANCE

BILLET ZYLINDERKOPF-ENTLÜFTER-KIT FÜR M-EIGHT

- 6061 Billet-Aluminium Kopfentlüfter ersetzen die OEM-Kunststoffteile
- Doppeltes O-Ring Design für eine bessere Abdichtung des Kopfs
- Einzigartige Labyrinthkonstruktion zur deutlichen Reduzierung des Öldurchflusses
- Reduzierung der Emissionen durch Verringerung der Ölmenge, die verbrannt wird
- Verbesserte Haltbarkeit im Vergleich zu den serienmäßigen Entlüftern
- S&S eloxiertes blaues Finish
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0243	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL Trike und 18-24 Softail

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

0930-0239



1012-0269



FEULING

ZYLINDERKOPF-ENTLÜFTUNGEN FÜR M-EIGHT

- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt mit kantigen Flächen für eine erstklassige Abdichtung des Schirmventils und längeren Auslassnippeln mit doppeltem O-Ring, die für eine bessere Abdichtung des Entlüftersystems sorgen
- Perfekt dimensionierte und positionierte Lufteinlässe für eine optimale Motorbelüftung
- Das einzigartige Design maximiert das Entlüftervolumen und erleichtert die Wartung
- Die Entlüfterkörper sind mit mehreren Ablassöffnungen auf der Bodeninnenseite ausgestattet, die Öffnungen sind am Innendurchmesser angefast, damit sie leichter entleert werden können, und kantig an den Auslässen, um ein Füllen mit Öl zu vermeiden
- Im Feuling®-Stil rot eloxiert
- Feuling Entlüfter dichten ab und können einen Motorunterdruck halten
- Mit Billet-Entlüftergehäuse, Billet-Abdeckungen, Entlüftungsfilterelemente, Schirmventile und hochwertigem Montagematerial (Dichtungen für Kipphebelabdeckung sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich
- Zylinderkopf-Entlüftungs-Überholkit ART.-NR. 1012-0269 enthält zwei Membranventile, zwei Filter, zwei Linsenkopfschrauben und vier O-Ringe (separat erhältlich)

HINWEIS: Tests an einem funktionstüchtigen Motor ohne externe Belüftung (abgedichteter Messstab und Getriebeabdeckung) zeigen 3 bis 4 oz. Öl im Sumpf. Sobald der Messstab entfernt wird, treten weitere 3 bis 4 oz. aus.

HINWEIS: Nicht für 23-25 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0239	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL Trike, 18-24 Softail
1012-0269	Zylinderkopf-Entlüftungs-Überholkit für ART.-NR. 0930-0239





FEULING

ROCKERBOX-ENTLÜFTERSET

- Perfekt dimensionierte Luftlöcher für eine optimale Motorbelüftung
- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt mit viereckigen Flächen für eine erstklassige Abdichtung des Entlüftungssystems
- Das Set beinhaltet Billet-Entlüftergehäuse, Dichtungen, Filterelemente, Schirmventile und ARP®-Montagematerial
- Dichtung für Kipphebelabdeckung separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1012-0247	Für 99-16 Touring, 00-17 Softail, 99-17 Dyna

TRASK PERFORMANCE

MYSTFREE-KIT

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Für einen effizienteren Ölablauf in die Rockerboxen
- Verringert Ölbeschlag aus dem Motor-Entlüfter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0118	Für 99-16 FL Touring, 00-17 Softail und 99-17 Dyna

COMETIC GASKET

DICHTUNGSSATZ FÜR ENTLÜFTEREINHEIT ZUR ÜBERHOLUNG/REPARATUR

- Alle erforderlichen Dichtungen/Dichtringe für die komplette Überholung der Entlüftereinheit
- Mit zwei Entlüfterplatten aus Metall, zwei Dichtungen, einem Entlüfterfilter und einem Schirmventil
- Das Kit ist nur für einen Zylinderkopf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-6002	Für 03-17 Twin Cam



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Eastern M C Parts



1012-0243



1010-2029

ENTLÜFTERROHRE

- Zur Verwendung mit OEM Rückplatten und Luftfiltern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1012-0243	Für 08-13 Big Twin; ers. OEM-NR. 29502-08A
1012-0242	Für 99-12 Big Twin; ers. OEM-NR. 29476-99

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2029	Für 95-00 XL; ers. OEM-NR. 24922-93



DRAG Specialties

TWIN CAM ENTLÜFTERSCHRAUBE-KIT

- Verchromte Sechskant-Entlüfterschrauben
- Passend für die meisten Halterungen und Entlüfter-Klemmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1012-0161	$^{3}/_{8}$"-16 (Twin Cam)



DRAG Specialties

UNTERLEGSCHEIBENSATZ FÜR ENTLÜFTERSCHRAUBE

- Enthält vier $^{7}/_{16}$" und vier $^{5}/_{16}$" Aluminium-Zentrierscheiben
- Enthält außerdem vier $^{1}/_{2}$" Nylon-Dichtscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1012-0005	Für 99-17 Entlüfter-Systeme



1013-0017



DS-289062

DRAG Specialties

HALTEKLEMMEN

- Verchromte Luftfilter-Klammern bieten zusätzlichen Halt für die Dragtron™ II Luftfilter oder alle anderen Luftfilter mit flacher Rückseite
- Montage an den Zylinderköpfen
- Können in Verbindung mit den meisten Entlüfter-Kits verwendet werden (falls zutreffend)
- Entlüfter-Kits/Bolzen sind separat erhältlich
- Inklusive aller Dichtungen und Montagematerial
- Für Ersatzdichtungen siehe Kapitel DICHTUNGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS289190	Für 99-17 Twin Cam mit CV Vergaser/Delphi EFI (außer 08-17 Dresser, 16-17 Softail, 17 FXDLS)
1013-0017	Für 07-22 XL (außer RH Sportster)
DS-289062	Für 88-06 XL

DRAG Specialties

VERGASERHALTERUNG MIT CHOKEZUG-HALTERUNG

- Gestanzter Stahl mit verchromter Oberfläche
- Zusätzlicher Halt für Vergaser und Luftfilter
- Montage des Chokezugs unter dem Vergaser für leichten Zugang



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-1212	Für 99-06 Twin Cam mit Mikuni HSR 42/45 Vergaser

S&S PROVEN PERFORMANCE

VERSTELLBARE VERGASERHALTERUNG

- Einstellbar von 5,25" bis 6,375"
- Montage von der Gehäuseschraube zwischen Zylindern und der unteren Flanschbefestigung des Ansaugkrümmers



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
160471	Halteklemme

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


1010-2373


1010-2369


1010-2538


1010-2534


1010-2634


1010-2530


1010-2654



1011-4355

ARLEN NESS

LUFTFILTERSÄTZE DER METHOD CLEAR SERIE

- Luftfilter aus geschmiedetem Billet-Aluminium mit einem Polycarbonat-Fenster für einen Blick auf die innere Arbeit vom Lufteinlass-System
- Rückplatte aus geschmiedetem Billet-Aluminium mit Technologie eines versteckten internen Entlüfters der Rückplatte beseitigt die Notwendigkeit externer Schläuche oder von Montagematerial für praktisch ein Closed-Loop-System (wenn nicht anders angegeben)
- Das Polycarbonat-Fenster ist mit einem proprietären Film beschichtet, der Ölanhaftung, Vergilben oder Trübungen durch Motoröl oder UV-Strahlung verhindert, um die Klarheit des Fensters für einen ungetrübten Blick auf das Motorinnere zu erhalten
- Gebogener Lufteinlass sorgt für ungehinderte Luftzufuhr in den Motor
- Hochleistungsfilter aus schwarzer, vorgeölter Baumwolle für optimale Luftzufuhr und Filterung
- Waschbarer und wiederverwendbarer Filter
- Enthält Rückplatte, geschmiedetes Filtergehäuse, klare Polycarbonat-Oberseite, Filter, Dichtungen und nötiges Montagematerial
- Ersatzluftfilter passend für alle Luftfilter der Method-Clear-Serie; separat erhältlich
- Der Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe und Regen wasserdicht und schützt den Filter vor Schmutz und anderen schädlichen Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
1010-3238[1]	Verchromt
1010-3236[1]	Schwarz eloxiert
1010-3237[1]	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-3239[1]	Blau eloxiert
1010-3240[1]	Gold-eloxiert
1010-3241[1]	Rot eloxiert
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2377	Verchromt
1010-2373	Schwarz eloxiert
1010-2369	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-2538	Blau eloxiert
1010-2534	Gold-eloxiert
1010-2634	Orange eloxiert
1010-2530	Rot eloxiert
1010-2654	Titan eloxiert
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2378	Verchromt
1010-2374	Schwarz eloxiert
1010-2370	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-2539	Blau eloxiert
1010-2535	Gold-eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS (FORTS.)	
1010-2635	Orange eloxiert
1010-2531	Rot eloxiert
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2379	Verchromt
1010-2375	Schwarz eloxiert
1010-2540	Blau eloxiert
1010-2536	Gold-eloxiert
1010-2636	Orange eloxiert
1010-2532	Rot eloxiert
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2380[2]	Verchromt
1010-2376[2]	Schwarz eloxiert
1010-2541[2]	Blau eloxiert
1010-2537[2]	Gold-eloxiert
1010-2533[2]	Rot eloxiert
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1010-3196	Ersatz-Luftfilter
1011-4355	Vorfilter/Regenschutzhülle

[1] Ölbehälter nicht enthalten; Entlüftung erfolgt über die obere Getriebeabdeckung.

[2] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS

1010-2552



1010-2638



1010-2642



1010-2554



1010-2555



1010-2542



1010-2546



LUFTFILTERSÄTZE DER CLEAR TEAR-SERIE

- Mit dem Luftfilter der Clear Tear-Serie erreicht die klassische Tropfenform ein neues Level
- Geschmeidiges, CNC-bearbeitetes Käfig-Design
- Die Beschichtung der speziell geformten, gebogenen Polycarbonat-Oberfläche sorgt für eine lange Haltbarkeit
- Das gebogene Polycarbonat-Fenster kann je nach Wunsch des Fahrers sowohl nach vorne als auch nach hinten gerichtet eingebaut werden
- Technologie des versteckten Entlüfters in der Rückplatte
- Die Konstruktion des Entlüfters hat O-Ringe am Kopfteil, geht durch die Rückplatte durch und mündet über spezielle Lenkrohre direkt in die Öffnung des Drosselklappengehäuses (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
1010-3243[1]	Verchromt
1010-3242[1]	Schwarz eloxiert
1010-3244[1]	Blau eloxiert
1010-3245[1]	Gold-eloxiert
1010-3246[1]	Rot eloxiert
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2559	Verchromt
1010-2561	Schwarz eloxiert
1010-2553	Blau eloxiert
1010-2552	Gold-eloxiert
1010-2638	Orange eloxiert
1010-2551	Rot eloxiert
1010-2642	Titan eloxiert
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2554	Verchromt
1010-2555	Schwarz eloxiert
1010-2544	Blau eloxiert
1010-2639	Orange eloxiert

- M-Eight-Anwendungen verfügen über einen integrierten Ölabscheider, der verhindert, dass Öl den Luftfilter erreicht und den Luftstrom einschränkt (sofern nicht anders angegeben)
- Der Hochleistungsluftfilter wurde aus schwarzer, vorgeölter Baumwolle gefertigt und ist waschbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS (FORTS.)	
1010-2542	Rot eloxiert
1010-2643	Titan eloxiert
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2556	Verchromt
1010-2557	Schwarz eloxiert
1010-2546	Blau eloxiert
1010-2640	Orange eloxiert
1010-2545	Rot eloxiert
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2558[2]	Verchromt
1010-2560[2]	Schwarz eloxiert
1010-2645[2]	Titan eloxiert
ERSATZ-LUFTFILTER	
1011-4359	Für alle Luftfilter der Clear Tear-Serie

[1] Ölbehälter nicht enthalten; Entlüftung erfolgt über die obere Getriebeabdeckung.

[2] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS

1010-3389



1010-3376



1010-3391



1010-3380



1010-3405



1010-3396



METHOD STAGE II OVAL LUFTFILTER

- Ovale Form und transparentes Polycarbonat-Fenster für mehr Leistung und Einblick in das Ansaugsystem des Motors
- Flaches Design für großzügige Beinfreiheit
- Rückplatte mit Radius-Design, optimiert für Leistung und Drehmoment durch ungehinderten Luftstrom
- Vorgeschmierter Performance-Luftfilter in Schwarz mit gefaltetem Oberteil und gefaltetem Umfang für maximalen Luftdurchsatz aus allen Richtungen – für höhere Leistung
- Luftfilter ist waschbar und wiederverwendbar
- Beinhaltet Rückplatteneinheit, Luftfilter, äußere Abdeckung und sämtliches erforderliches Befestigungsmaterial
- Der Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe und Regen wasserdicht und schützt den Filter vor Schmutz und anderen schädlichen Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
1010-3389	Verchromt
1010-3388	Schwarz eloxiert
1010-3390	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-3393	Blau eloxiert
1010-3391	Gold-eloxiert
1010-3392	Rot eloxiert
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-3377	Verchromt
1010-3376	Schwarz eloxiert
1010-3378	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-3381	Blau eloxiert
1010-3379	Gold-eloxiert
1010-3380	Rot eloxiert
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-3395	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS (FORTS.)	
1010-3394	Schwarz eloxiert
1010-3396	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-3399	Blau eloxiert
1010-3397	Gold-eloxiert
1010-3398	Rot eloxiert
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-3401	Verchromt
1010-3400	Schwarz eloxiert
1010-3402	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-3405	Blau eloxiert
1010-3403	Gold-eloxiert
1010-3404	Rot eloxiert
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1011-5081	Vorfilter/Regenschutzhülle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

1010-3383



1010-3370



1010-3385



1010-3374



1010-3369



1010-3360



STAGE II OVAL LUFTFILTER

- Mit ovaler Form und offenem Filterdesign für maximalen Luftdurchsatz
- Flaches Design für großzügige Beinfreiheit
- Rückplatte mit Radius-Design, optimiert für Leistung und Drehmoment durch ungehinderten Luftstrom
- Vorgeschmierter Performance-Luftfilter in Schwarz mit gefaltetem Oberteil und gefaltetem Umfang für maximalen Luftdurchsatz aus allen Richtungen – für höhere Leistung
- Luftfilter ist waschbar und wiederverwendbar
- Beinhaltet Rückplatteneinheit, Luftfilter, äußere Abdeckung und sämtliches erforderliches Befestigungsmaterial
- Der Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe und Regen wasserdicht und schützt den Filter vor Schmutz und anderen schädlichen Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
1010-3383	Verchromt
1010-3382	Schwarz eloxiert
1010-3384	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-3387	Blau eloxiert
1010-3385	Gold-eloxiert
1010-3386	Rot eloxiert
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-3371	Verchromt
1010-3370	Schwarz eloxiert
1010-3372	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-3375	Blau eloxiert
1010-3373	Gold-eloxiert
1010-3374	Rot eloxiert
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-3359	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS (FORTS.)	
1010-3358	Schwarz eloxiert
1010-3360	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-3368	Blau eloxiert
1010-3361	Gold-eloxiert
1010-3362	Rot eloxiert
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-3364	Verchromt
1010-3363	Schwarz eloxiert
1010-3365	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-3369	Blau eloxiert
1010-3366	Gold-eloxiert
1010-3367	Rot eloxiert
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1011-5081	Vorfilter/Regenschutzhülle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS

1010-2823



1010-2819





CROSSFIRE LUFTFILTER

- Design inspiriert von den neuen H-D Prodigy™ Räder der 20-25 Special Touring-Modelle
- Geringere Einlasshöhe für mehr Beinfreiheit
- Luftfilter aus geschmiedetem Billet-Aluminium mit einem Polycarbonat-Fenster für einen Blick auf die innere Arbeit vom Lufteinlass-System
- Technologie des versteckten Entlüfters in der Rückplatte
- Die Konstruktion des Entlüfters hat O-Ringe am Kopfteil, geht durch die Rückplatte durch und mündet über spezielle Lenkrohre direkt in die Öffnung des Drosselklappengehäuses
- M-Eight-Anwendungen verfügen über einen integrierten Ölabscheider, der verhindert, dass Öl den Luftfilter erreicht und den Luftstrom einschränkt (sofern nicht anders angegeben)
- Eliminiert Blowby-Probleme bei M-Eight-Einlässen
- Schwarzer, vorgeölter Hochleistungsluftfilter



1010-2815

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
1010-3235[1]	Verchromt
1010-3233[1]	Schwarz eloxiert
1010-3234[1]	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2823	Verchromt
1010-2815	Schwarz eloxiert
1010-2819	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2825	Verchromt
1010-2817	Schwarz eloxiert
1010-2821	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2824	Verchromt
1010-2816	Schwarz eloxiert
1010-2820	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2826[2]	Verchromt
1010-2818[2]	Schwarz eloxiert
1010-2822[2]	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten

[1] Ölbehälter nicht enthalten; Entlüftung erfolgt über die obere Getriebeabdeckung.

[2] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

INVERTED SERIES LUFTFILTERSÄTZE

- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium CNC-gefertigt
- Geschmiedete Billet-Luftfilterabdeckungen mit freiliegendem Design und einem umgekehrten oberen Teil, der als Ansaugtrichter fungiert und so für mehr Luftzufuhr sorgt
- Die geschmiedete Rückplatte aus Billet-Aluminium besitzt die Big Sucker™ Entlüftertechnologie und einen Lufteinlass mit abgerundeten Kanten für eine bessere Luftzufuhr
- Verdeckte Entlüftungen sind an den Köpfen mit O-Ringen abgedichtet und führen an der Drosselklappe bzw. am Vergaser aus, um ein nahezu geschlossenes System zu bilden (sofern nicht anders angegeben)
- Keine externen Schläuche oder Schrauben erforderlich
- Schwarz Edelstahl-ummantelte invertierte Filter haben eine invertierte Oberseite mit Falten und 360° Seiten mit Falten, um gefilterte Luft aus jeder Richtung anzusaugen
- Leistungsfilter haben ein schwarzes Synthetik-Filter- Element in einer Edelstahl-Umhüllung
- Der Filter ist wasserdicht, so dass keine Regenschutzhülle nötig ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
1010-3226[1]	Gefast, verchromt
1010-3225[1]	Beveled, schwarz eloxiert
1010-3228[1]	Deep Cut, verchromt
1010-3227[1]	Deep Cut, schwarz eloxiert
1010-3230[1]	Drift, Chrom
1010-3229[1]	Drift, schwarz eloxiert
1010-3232[1]	Slot Track, verchromt
1010-3231[1]	Slot Track, schwarz eloxiert
1010-3222[1]	10-Gauge, verchromt



1010-2089

- Der Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe und Regen wasserdicht und schützt den Filter vor Schmutz und anderen schädlichen Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL (FORTS.)	
1010-3220[1]	10-Gauge, schwarz eloxiert
1010-3221[1]	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-3224[1]	15-Speichen, verchromt
1010-3223[1]	15-Speichen, schwarz eloxiert
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2089	Gefast, verchromt
1010-2090	Beveled, schwarz eloxiert
1010-2087	Deep Cut, verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

INVERTED SERIES LUFTFILTERSÄTZE (FORTS.)

1010-2086



1010-2307



1010-2650



1010-2646



1010-2464



1010-1209



1010-2486



1010-2447



1010-2448



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL (FORTS.)	
1010-2088	Deep Cut, schwarz eloxiert
1010-2451	Drift, Chrom
1010-2452	Drift, schwarz eloxiert
1010-2086	Slot Track, schwarz eloxiert
1010-2307	10-Gauge, verchromt
1010-2646	10-Gauge, schwarz eloxiert
1010-2308	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1010-2650	10-Gauge, titanfarben eloxiert
1010-2463	15-Speichen, verchromt
1010-2464	15-Speichen, schwarz eloxiert
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-1208	Deep Cut, verchromt
1010-1209	Deep Cut, schwarz eloxiert
1010-2647	10-Gauge, schwarz eloxiert
1010-2486	15-Speichen, verchromt
1010-2487	15-Speichen, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-1216	Gefast, verchromt
1010-2447	Drift, Chrom
1010-2448	Drift, schwarz eloxiert
1010-1204	Slot Track, verchromt
1010-2648	10-Gauge, schwarz eloxiert
1010-2488	15-Speichen, verchromt
1010-2489	15-Speichen, schwarz eloxiert
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-1213[2]	Deep Cut, schwarz eloxiert
1010-2450[2]	Drift, schwarz eloxiert
1010-1207[2]	Slot Track, schwarz eloxiert
1010-2461[2]	15-Speichen, verchromt
1010-2462[2]	15-Speichen, schwarz eloxiert
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-2942	Ersatz-Luftfilter
1011-4355	Vorfilter/Regenschutzhülle

[1] Ölbehälter nicht enthalten; Entlüftung erfolgt über die obere Getriebeabdeckung.

[2] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS

1010-2563



1010-2562



1010-2661



SIDEKICK LUFTFILTER

- Im Sidekick Luftfilter werden geschmiedetes Billet-Aluminium und klares Polycarbonat zu einer kantigen Form verbunden für optimale Funktionalität und einen tollen Look
- Die eckig geformte, CNC-bearbeitete Luftfilterabdeckung bietet eine erstklassige Beinfreiheit
- Die beschichtete Polycarbonat-Oberfläche sorgt für eine lange Haltbarkeit
- Technologie des versteckten Entlüfters in der Rückplatte
- Die Konstruktion des Entlüfters hat O-Ringe am Kopfteil, geht durch die Rückplatte durch und mündet über spezielle Lenkrohre direkt in die Öffnung des Drosselklappengehäuses (wenn nicht anders angegeben)
- M-Eight-Anwendungen verfügen über einen integrierten Ölabscheider, der verhindert, dass Öl den Luftfilter erreicht und den Luftstrom einschränkt (sofern nicht anders angegeben)
- Der Hochleistungsluftfilter ist aus schwarzem Kunststoff gefertigt und wird von einem Edelstahl-Gitter umgeben
- Filter sind waschbar und wasserdicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
1010-3248[1]	Verchromt
1010-3247[1]	Schwarz eloxiert
1010-3249[1]	Titan eloxiert
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2563	Verchromt
1010-2562	Schwarz eloxiert
1010-2658	Titan eloxiert
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2565	Verchromt
1010-2564	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2567	Verchromt
1010-2566	Schwarz eloxiert
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2568[2]	Schwarz eloxiert
1010-2661[2]	Titan eloxiert

[1] Ölbehälter nicht enthalten; Entlüftung erfolgt über die obere Getriebeabdeckung.

[2] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

1014-0314





1010-2857



1010-2862

ERSATZTEILE FÜR INVERTED, METHOD, CLEAR TEAR UND SIDEKICK-LUFTFILTER

- Ersatz-Hardware-Kits werden für Ersatzteile oder zur Überholung bei Wartungsintervallen verwendet (enthalten Hardware, Dichtungen und alle erforderlichen Komponenten für Luftfilter mit geschmiedeten Billet-Trägerplatten)
- Ersatz-Hardware-Kits enthalten auch verdeckte Entlüfter-Trägerplatten-Spritzrohre der nächsten Generation, Ölreservoir und Billet-Abstandshalter (mit Ausnahme von M-Eight-Anschlüssen, die in die Trägerplatte integriert sind)
- Ersatz-Abdeckplatten für Entlüftungsschrauben sind CNC-bearbeitete Abdeckungen, die die Entlüftungsschrauben verbergen (linke und rechte Seite separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2861	Ersatz-Montagematerial, verchromt
1010-2857	Ersatz-Montagematerial, schwarz
1014-0312	Linke Ersatz-Abdeckung Entlüfterschraube, schwarz
1014-0314	Rechte Ersatz-Abdeckung Entlüfterschraube, schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2862	Ersatz-Montagematerial, verchromt
1010-2858	Ersatz-Montagematerial, schwarz
1014-0318	Rechte Ersatz-Abdeckung Entlüfterschraube, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2863	Ersatz-Montagematerial, verchromt
1010-2859	Ersatz-Montagematerial, schwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2864	Ersatz-Montagematerial, verchromt
1010-2860	Ersatz-Montagematerial, schwarz

DURCHSICHTIGE POLYCARBONAT-ERSATZFENSTER FÜR LUFTFILTER METHOD, CLEAR TEAR, SIDEKICK UND CROSSFIRE

1011-4576



- ART.-NR. 1011-4576 ist ein flaches Ersatzfenster, das nur für Method- und Sidekick-Luftfilter entwickelt wurde
- ART.-NR. 1011-4577 ist ein gewölbtes Ersatzfenster, das nur für Clear Tear- und CrossFire-Luftfilter entwickelt wurde
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-4576	Nur für Method und Sidekick Luftfilter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-4577	Nur für Luftfilter Clear Tear und CrossFire

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS



1010-2211



1010-2209



1010-2214



1010-2469



1010-2467



1010-2468

BIG SUCKER™ STAGE I LUFTFILTERSÄTZE MIT ABDECKUNG FÜR M-EIGHT

- Der neue Big Sucker™ Stage 1 Leistungs-Einlass für M-Eight Motoren bietet neue und verbesserte Merkmale gegenüber dem originalen marktführenden Luftfilter
- Die neue Technologie des versteckten Entlüfters der Rückplatte ist gegenüber dem Originalsystem eine Weiterentwicklung
- Jeder Entlüfter hat O-Ringe an den Köpfen, führt durch die Rückplatte und endet durch proprietäre Entlüfterschläuche in der Öffnung des Drosselklappengehäuses (wenn nicht anders angegeben)
- Das Entlüfter-System beseitigt Ölprobleme bei M-Eight-Motoren, indem es alles überschüssige Öl vom Entlüfter zurück in den Motor führt
- Damit kein Öl den Filter sättigt und Ihre Luftzufuhr beeinträchtigt, haben wir auch ein neues Ölreservoir integriert, dass zusammen mit der Wartung des Filterelements gewartet werden kann (wenn nicht anders angegeben)
- Glatt gebogener Lufteinlass für ungehinderte Luftzufuhr
- Neue Aluminium-Grundplatte des Filters hat integrierte Filter-Montagebolzen für mehr Langlebigkeit, wobei zugleich kein zusätzliches Montagematerial mehr nötig ist
- Hochleistungsfilter sind aus schwarzer, vorgeölter Baumwolle für beste Luftzufuhr und Filterung
- Waschbarer und wiederverwendbarer Filter
- Rückplatten sind glänzend schwarz oder verchromt erhältlich
- Jeder Satz M-Eight Big Sucker Stage I enthält eine einteilige Rückplatte, Entlüfterschläuche, Leistungs-Filter, Filter-Oberteil, Dichtungen, Ölreservoir (wenn nicht anders angegeben) und nötiges Montagematerial

KITS MIT STANDARDFILTER UND STAHLABDECKUNG	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
1010-3254[1]	Gefast, verchromt
1010-3255[1]	Beveled, schwarz
1010-3252[1]	Glatt, verchromt
1010-3253[1]	Glatt, schwarz
1010-3256[1]	10-Gauge, verchromt
1010-3257[1]	10-Gauge, schwarz mit gefrästen Akzenten
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2212	Beveled, schwarz
1010-2211	Slot Track, schwarz
1010-2210	Glatt, verchromt
1010-2209	Glatt, schwarz
1010-2214	10-Gauge, schwarz mit gefrästen Akzenten

[1] Ölbehälter nicht enthalten; Entlüftung erfolgt über die obere Getriebeabdeckung.

KITS MIT STANDARDFILTER UND BILLET-ABDECKUNG	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
1010-3261[1]	Karbon, schwarz
1010-3258[1]	Knuckle, verchromt
1010-3259[1]	Knuckle, schwarz
1010-3260[1]	Glatt, Edelstahl
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2469	Karbon, schwarz
1010-2467	Gebürsteter Edelstahl, schwarz
1010-2468	Knuckle, verchromt
1010-2465	Knuckle, schwarz

[1] Ölbehälter nicht enthalten; Entlüftung erfolgt über die obere Getriebeabdeckung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS



1010-2498



1010-2499

BIG SUCKER™ STAGE I LUFTFILTER-SÄTZE OHNE ABDECKUNGEN

- Entwickelt für mehr Leistung und Drehmoment
- ART.-NR. 1010-3250 und 1010-3251 verfügen über eine Aluminium-Rückplatte ohne flache Oberflächen (alle Ansaugwinkel sind auf optimalen Luftstrom ausgelegt) sowie eine einteilige obere Aluminium-Filterplatte mit integriertem Venturi zur gezielten Luftführung in die Drosselklappe
- ART.-NR. 1010-2498 und 1010-2499 verfügen über ein verdecktes Entlüftungssystem, das an den Köpfen mit O-Ringen abgedichtet ist, durch die Rückplatte geführt wird und über spezielle Shooter-Rohre im Einlass der Drosselklappe endet. Ein in die Rückplatte integrierter Ölabscheider verhindert, dass überschüssiges Öl den Luftfilter erreicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
1010-3250	Mit verchromter Rückplatte
1010-3251	mit Rückplatte

- Hochleistungsfilter sind aus schwarzer, vorgeölter Baumwolle für beste Luftzufuhr und Filterung
- Filter sind waschbar und wiederverwendbar
- Kompatibel mit allen Ness-Stage-I-Luftfilterabdeckungen; separat erhältlich (siehe Seite 503)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2498[1]	Mit verchromter Rückplatte
1010-2499[1]	mit Rückplatte

[1] Akzeptiert außerdem OEM-Zentralverschraubte Rundabdeckungen, wie sie bei den Modellen 18-24 FXLR/FLSL/FLDE/FLHC/FXST verwendet werden.





1010-2083

1010-2084



BIG SUCKER™ STAGE I LUFTFILTER-SÄTZE FÜR M-EIGHT

- Der Big Sucker™ Stage 1 Leistungs-Einlass für M-Eight Touring/ Bagger-Modelle ergänzt den originalen marktführenden Luftfilter um neue Funktionen und ist so konstruiert, dass die originale Luftfilterabdeckung darauf passt
- Die Technologie des versteckten Entlüfters der Rückplatte ist gegenüber dem Originalsystem eine Weiterentwicklung
- Jeder Entlüfter hat O-Ringe an den Köpfen, führt durch die Rückplatte und endet durch proprietäre Entlüfterschläuche in der Öffnung des Drosselklappengehäuses
- Das Entlüfter-System beseitigt Ölprobleme bei M-Eight-Motoren, indem es alles überschüssige Öl vom Entlüfter zurück in den Motor führt
- Damit kein Öl den Filter sättigt und Ihre Luftzufuhr beeinträchtigt, haben wir auch ein neues Ölreservoir integriert, dass zusammen mit der Wartung des Filterelements gewartet werden kann
- Die Filter-Grundplatte aus Aluminium hat integrierte Filter-Montagebolzen und direktionale Luft-Venturi für erhöhte Leistung und Langlebigkeit
- Leistungfilter aus roter, vorgeölter, hochwertiger Baumwolle, waschbar und wiederverwendbar
- Der Filter bietet über 200 % mehr Oberfläche als der Originalfilter und hat eine konische Unterseite, wodruch mehr Filterfläche als bei allen anderen Leistungseinlässen entsteht, konstruiert für die 17-24 Originalabdeckung
- Rückplatten sind verchromt, schwarz oder unbehandelt erhältlich
- Jeder Satz enthält eine einteilige Rückplatte, Entlüfterschläuche, Leistungs-Filter, Filter-Oberteil, Dichtungen, Ölreservoir und nötiges Montagematerial
- Passend für originale OEM-Außenabdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE	
1010-2083	Mit verchromter Rückplatte
1010-2084	mit Rückplatte
1010-2082	Mit naturbelassener Rückplatte

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS


1010-0869


1010-0875


1010-2471


1010-2483


1010-2478


1010-2481


1010-2075


1010-2065


1010-2700

BIG SUCKER™ STAGE I LUFTFILTER-SÄTZE MIT ABDECKUNG FÜR TWIN CAM UND XL

- Einteilige Aluminium-Rückplatte mit der „Hidden Breather"-Technologie
- Alle verdeckten Entlüfter haben O-Ringe an den Köpfen und dem Ausgang der Öffnung des Einspritzers/Vergasers für eine effiziente Luftzufuhr zum Motor, ohne dass weitere externe Schläuche oder Montagematerial nötig sind
- Der gebogene Lufteinlass sorgt für maximale Leistung, indem er eine ungehinderte Luftzufuhr bereitstellt
- Rückplatten sind mit schwarzer Pulverbeschichtung oder in verchromter Ausführung erhältlich
- Kits sind mit standardmäßigen roten oder synthetischen schwarzen Filterelementen erhältlich
- Standardmäßige rote Filter sind vorgeölt, waschbar und haben vier Schichten Baumwolle in Chirurgen-Qualität für optimale Filterung und maximale Luftzufuhr
- Synthetik-Filter haben ein schwarzes Synthetik-Material, das wasserfest ist und nie geölt werden muss; einfach waschen und wiederverwenden
- Alle Kits enthalten Hochleistungsfilter, Rückplatte und äußere Abdeckung
- Jedes Kit enthält alles nötige Montagematerial und Anleitung

KITS MIT STANDARDFILTER UND STAHLABDECKUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-0869	Glatt, verchromt
1010-0874	Glatt, schwarz strukturiert
FÜR 99-01 FLHTI/FLHRI	
1010-0872	Glatt, verchromt
1010-0877	Glatt, schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS MODELLE)	
1010-0870	Glatt, verchromt
1010-0875	Glatt, schwarz strukturiert
FÜR 91-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER ODER DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-0873[1]	Glatt, verchromt
1010-0878[1]	Glatt, schwarz strukturiert

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

KITS MIT STANDARDFILTER UND BILLET-ABDECKUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2471	Karbon, schwarz
1010-2483	Messing glatt, schwarz
1010-2478	Gebürsteter Edelstahl, schwarz
1010-2481	Knuckle, verchromt
1010-2476	Knuckle, schwarz
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI UND 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS MODELLE)	
1010-2472	Karbon, schwarz
1010-2484	Messing glatt, schwarz
1010-2479	Gebürsteter Edelstahl, schwarz
1010-2482	Knuckle, verchromt
1010-2477	Knuckle, schwarz
FÜR 91-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER ODER DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2475[1]	Karbon, schwarz
1010-2474[1]	Messing glatt, schwarz
1010-2473[1]	Gebürsteter Edelstahl, schwarz
1010-2485[1]	Knuckle, verchromt
1010-2480[1]	Knuckle, schwarz

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

KITS MIT SYNTHETIK-FILTER UND STAHLABDECKUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2075	Gefast, verchromt
1010-2070	Gefast, glänzend schwarz
1010-2065	Slot Track, glänzend schwarz
1010-1600	Glatt, verchromt
1010-1604	Glatt, schwarz strukturiert
FÜR 99-01 FLHTI/FLHRI	
1010-2073	Gefast, glänzend schwarz
1010-2068	Slot Track, glänzend schwarz
FÜR ALLE 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS MODELLE)	
1010-2076	Gefast, verchromt
1010-2071	Gefast, glänzend schwarz
1010-2066	Slot Track, glänzend schwarz
1010-1601	Glatt, verchromt
1010-1605	Glatt, schwarz strukturiert
FÜR 91-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER ODER DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2079[1]	Gefast, verchromt
1010-2074[1]	Gefast, glänzend schwarz
1010-2069[1]	Slot Track, glänzend schwarz
1010-1603[1]	Glatt, verchromt
1010-1607[1]	Glatt, schwarz strukturiert

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

SATZ MIT SYNTHETIK-FILTER UND BILLET-ABDECKUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS MODELLE)	
1010-2700	10-Gauge, schwarz mit gefrästen Akzenten

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BIG SUCKER™ STAGE II LUFTFILTER-SÄTZE MIT ABDECKUNG FÜR TWIN CAM UND XL

- Mit einteiliger Aluminium-Rückplatte/Vergaserhalterung mit verdeckter Entlüfter-Technologie und gebogenem Lufteinlass
- Keine Banjo-Anschlüsse, Schläuche und Filter notwendig
- Die Entlüfterkanäle treten direkt an der Lufteintrittsseite des Vergasers/Drosselklappengehäuses aus, wodurch praktisch ein Closed-Loop-System entsteht
- Das Kit enthält einen 20 % größeren Hochleitungs-Filter und eine äußere Abdeckung aus Stahl
- Filter sind mit standardmäßigen roten oder synthetischen schwarzen Filterelementen erhältlich
- Standardmäßige rote Filter sind vorgeölt, waschbar und haben vier Schichten Baumwolle in Chirurgen-Qualität für optimale Filterung und maximale Luftzufuhr



1010-0434



1010-2701

- Synthetik-Filter haben ein schwarzes Synthetik-Material, das wasserfest ist und nie geölt werden muss; einfach waschen und wiederverwenden
- Alles nötige Montagematerial und Montageanleitung sind inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STAGE II KITS MIT STANDARDFILTER	
1010-0434	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS Modelle (schwarz strukturiert)
1010-0431	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS Modelle) (verchromt)
1010-0433	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS Modelle) (schwarz strukturiert)
1010-0429[1]	Für 91-22 XL Modelle mit Gleichdruckvergaser oder Delphi EFI (außer RH Sportster) (verchromt)
STAGE II KIT MIT SYNTHETIK-FILTER	
1010-2701	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS Modelle) (schwarz strukturiert)

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

BIG SUCKER™ LUFTFILTERSÄTZE FÜR TWIN CAM- UND XL-MODELLE

- Einteilige Aluminium-Rückplatte mit der „Hidden Breather"-Technologie
- Alle verdeckten Entlüfter haben O-Ringe an den Köpfen und dem Ausgang der Öffnung des Einspritzers/Vergasers für eine effiziente Luftzufuhr zum Motor, ohne dass weitere externe Schläuche oder Montagematerial nötig sind
- Der gebogene Lufteinlass sorgt für maximale Leistung, indem er eine ungehinderte Luftzufuhr bereitstellt
- Rückplatten sind verchromt, schwarz pulverbeschichtet oder unbehandelt erhältlich
- Filter sind mit standardmäßigen roten oder synthetischen schwarzen Filterelementen erhältlich
- Standardmäßige rote Filter sind vorgeölt, waschbar und haben vier Schichten Baumwolle in Chirurgen-Qualität für optimale Filterung und maximale Luftzufuhr



Standardfilter





Synthetik-Filter

- Synthetik-Filter haben ein schwarzes Synthetik-Material, das wasserfest ist und nie geölt werden muss; einfach waschen und wiederverwenden
- Für das Stage I Kit passen OEM-Außenabdeckungen (sofern nicht anders angegeben) oder individuelle Ness-Außenabdeckungen
- Stage II Kits haben ein 20 % größeres Filterelement und eignen sich nur für eine runde 8" Ness-Außenabdeckung
- Jedes Kit enthält alles nötige Montagematerial und Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STAGE I KITS MIT STANDARDFILTER (PASSEND FÜR OEM-ABDECKUNGEN)	
1010-1462	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS) (verchromt)
1010-1463	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS) (schwarz)
1010-1461	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS) (unbehandelt)
1010-0353	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike (verchromt)
1010-0351	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike (unbehandelt)
DS-288882	Für 99-01 FLHTI/FLHRI (unbehandelt)
1010-1011	Für 08-17 FXD/FXDWG (außer 16-17 FXDLS, 16-17 Modelle mit Luftfiltern mit hohem Durchsatz) (schwarz)
1010-1013	Für 08-17 FXD/FXDWG (außer 16-17 FXDLS, 16-17 Modelle mit Luftfiltern mit hohem Durchsatz) (unbehandelt)
1010-0181	Für 01-17 Modelle Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Modelle Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 FXD/FXDWG) (verchromt)
1010-0179	Für 01-17 Modelle Twin Cam mit Delphi EFI und 99-06 Modelle Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softails, 16-17 FXDLS, 08-17 FXD/FXDWG) (unbehandelt)
1010-0891[1, 2]	Für 91-22 XL Modelle (außer 883N/1200X/1200V, RH Sportster) (verchromt)
1010-0892[1, 2]	Für 91-22 XL Modelle (außer 883N/1200X/1200V, RH Sportster) (schwarz)
1010-1014[1, 2]	Für 91-22 XL Modelle (außer 883N/1200X/1200V, RH Sportster) (unbehandelt)
1010-2063[1]	Für 09-22 XL883N/1200X/1200V mit runden Abdeckungen (verchromt)
1010-2064[1]	Für 09-22 XL883N/1200X/1200V mit runden Abdeckungen (schwarz)
1010-2062[1]	Für 09-22 XL883N/1200X/1200V mit runden Abdeckungen (unbehandelt)
1010-1810	Für 15-19 XG500/750 (schwarz)
STAGE I KITS MIT SYNTHETIK-FILTER (PASSEND FÜR OEM-ABDECKUNGEN)	
1010-1759	Für 01-17 Modelle Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Modelle Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 FXD/FXDWG) (verchromt)
1010-1760	Für 01-17 Modelle Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Modelle Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softails, 16-17 FXDLS, 08-17 FXD/FXDWG) (schwarz)
STAGE I KITS MIT STANDARDFILTER (NUR PASSEND FÜR RUNDE ABDECKUNGEN NESS STAGE I)	
1010-2699	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS Modelle (schwarz)

[1] Nur Original-Luftfilterabdeckungen passend.

[2] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

BIG SUCKER™ LUFTFILTERSÄTZE FÜR TWIN CAM- UND XL-MODELLE (FORTS.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STAGE I KITS MIT STANDARDFILTER (NUR PASSEND FÜR RUNDE ABDECKUNGEN NESS STAGE I) (FORTS.)	
1010-2941	Für 01-17 Modelle Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Modelle Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 FXD/FXDWG) (schwarz)
1010-0181	Für 08-17 FXD/FXDWG (verchromt)
1010-0179	Für 08-17 FXD/FXDWG (unbehandelt)
1010-0060[2]	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) (unbehandelt)
STAGE I KITS MIT SYNTHETIK-FILTER (NUR PASSEND FÜR RUNDE NESS STAGE I ABDECKUNGEN)	
1010-1757	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS) (verchromt)
1010-1758	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS) (schwarz)
1010-1765	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) (verchromt)
1010-1766	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) (schwarz)
STAGE II KIT MIT STANDARDFILTER (NUR PASSEND FÜR RUNDE ABDECKUNGEN NESS STAGE II)	
1010-0352	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS (unbehandelt)

[2] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.


2110-9496


1010-0361


1010-0588


1010-0590


1014-0287


1014-0288


1014-0091


1014-0092


1014-0285

KOMPONENTEN FÜR BILLET SUCKER™ UND BIG SUCKER™

- Ersatzteil/optionales Zubehör für alle Arlen Ness Billet Sucker™ und Big Sucker™ Luftfilterkits

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STAGE I BIG SUCKER™ ERSATZ-LUFTFILTER	
1010-3196	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL Trike, 18-24 Softail
1011-3151[1]	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS), 16-17 FXDLS
1010-0360	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike
2110-9494	Für 02-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 00-15 Softail, 99-17 Dyna, 91-22 XL, 15-19 XG
2110-9496	Nur für ART.-NR. DS-288882
1011-2851	Für ART.-NR. 1010-1014, 1010-0891, 1010-0892
1011-4242	Für ART.-NR. 1010-2082, 1010-2083, 1010-2084
STAGE II BIG SUCKER ERSATZ-LUFTFILTER	
1010-0361	Für 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS
2110-9495	Für 01-17 Modelle Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Modelle Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS Modelle); auch geeignet für ART.-NR. 1010-2062, 1010-2063, 1010-2064
MONTAGEMATERIAL/DICHTUNGSSÄTZE	
1010-2870	Stage I Montagematerial/Dichtungssatz für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL Trike, 18-24 Softail
1010-2869	Stage I Montagematerial/Dichtungssatz für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS
1010-2867	Stage I Montagematerial/Dichtungssatz für 99-01 Twin Cam FLT Modelle mit Einspritzung
1010-2868	Stage I Montagematerial/Dichtungssatz für alle 01-17 Twin Cam Delphi EFI Modelle, 99-06 Twin Cam Modelle mit Gleichdruckvergaser
1010-2865	Stage I Montagematerial/Dichtungssatz für 91-22 XL Modelle (außer RH Sportster)
1010-2875	Stage II Montagematerial/Dichtungssatz für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS
1010-2873	Stage II Montagematerial/Dichtungssatz für 99-01 Twin Cam FLT Modelle mit Einspritzung
1010-2874	Stage II Montagematerial/Dichtungssatz für alle 01-17 Twin Cam Delphi EFI Modelle, 99-06 Twin Cam Modelle mit Gleichdruckvergaser


1014-0286


1011-3242


1011-3243

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGEMATERIAL/DICHTUNGSSÄTZE (FORTS.)	
1010-2871	Stage II Montagematerial/Dichtungssatz für 91-22 XL Modelle (außer RH Sportster)
1010-0583	Stage I Montagematerial für alle 01-17 Twin Cam Delphi EFI Modelle, 99-06 Twin Cam Modelle mit Gleichdruckvergaser
1010-0585	Stage I Montagematerial-Satz für 99-01 Twin Cam FLT Modelle mit Einspritzung
1010-0587	Dichtungssatz für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike
1010-0588	Dichtungssatz für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS Modelle)
1010-0590	Dichtungssatz für 91-22 XL Modelle (außer RH Sportster)
OPTIONALE ÄUSSERE ABDECKUNGEN	
1014-0287	Big Sucker Stage I Knuckle (verchromt)
1014-0288	Big Sucker Stage I Knuckle (schwarz)
1014-0030[2]	Big Sucker Stage I geschwungen (verchromt)
1014-0091[2]	Big Sucker Stage I glatt (verchromt)
1014-0092[2]	Big Sucker Stage I glatt (schwarz)
1014-0285	Big Sucker Stage I glatt (Messing)
1014-0284	Big Sucker Stage I glatt (gebürsteter Edelstahl)
1014-0286	Big Sucker Stage I glatt (Karbon)
OPTIONALE VORFILTER	
1011-3242	Big Sucker Stage I
1011-3243	Big Sucker Stage II

[1] Nur mit ART.-NR. 1010-1461, 1010-1462 und 1010-1463 verwenden.

[2] Nicht für ART.-NR. 1010-0891, 1010-0892, 1010-1014, 1010-1011, 1010-1012 und 1010-1013.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

UPGRADE FÜR BIG SUCKER™ OVALEN LUFTFILTER

ARLEN NESS

- Luftfilter-Leistungsupgrade für H-D Special/ST Touring Modelle mit 114"/117" Motoren oder H-D Accessory Ventilator-Luftfiltern
- Schwarzes, vorgeöltes Baumwollmedium, eingewickelt in ein Edelstahlgewebe
- 22 % mehr Luftfilterfläche als Werksluftfilter
- Inklusive Abstandshaltern und komplettem Montagematerial für eine einfache Montage
- Der optionale Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe/Regen wasserdicht und schützt den Filter vor schädlichem Schmutz/Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich
- Der optionale Vorfilter umschließt den größeren Ness-Filter ordnungsgemäß, wenn er auf den werksseitigen ovalen M-Eight-Rückplatten installiert wird



1011-4669

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-4669	Für 17-25 FLHRXS, 17-24 FLHT/FLHR/FLHRXS/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLTRU/FLTRX/FLTRXS/FLTRKSE/FLTRXSE, 18-24 Softail Modelle mit 114"/117" Motoren mit ovalen Luftfiltern oder Screaming Eagle Ventilator® Luftfiltern, OEM-NR. 29400298, 29400299; ers. OEM-NR. 29400293, 29400267
1011-4781	Vorfilter/Regenschutzhülle optional

MINI 22° LUFTFILTERSATZ

ARLEN NESS

- Kompakter Hochleistungsluftfilter mit einem konischen 4,5" Luftfilter und einer abgewinkelten Oberseite aus Billet-Aluminium für bessere Leistung und mehr Beinfreiheit
- 22° abgewinkelte, CNC-gefräste Oberseite
- Verdeckte Entlüfter haben O-Ringe an den Köpfen und dem Ausgang der Öffnung des Einspritzers/Vergasers für eine effiziente Luftzufuhr zum Motor, ohne dass weitere externe Schläuche oder Montagematerial nötig sind
- Jeder Luftfilter besteht aus vier Schichten hochwertiger schwarzer vorgeölter Baumwolle für beste Luftzufuhr und Filterung; waschbar/wiederverwendbar
- Filtersatz besteht aus CNC-gefrästem Aluminium, Rückplatte aus Aluminiumguss



1010-2709



1010-2708

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2709	Verchromt
1010-2708	Schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2711	Verchromt
1010-2710	Schwarz

- Enthält Rückplatte, Filtersatz, Dichtungen, O-Ringe und das gesamte benötigte Montagematerial
- Der Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe und Regen wasserdicht und schützt den Filter vor Schmutz und anderen schädlichen Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2713	Verchromt
1010-2712	Schwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2715[1]	Verchromt
1010-2714[1]	Schwarz
OPTIONALES ZUBEHÖR	
1011-4780	Vorfilter/Regenschutzhülle

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

ROUGH CRAFTS

GERIPPTE LUFTFILTER

- Jede Rückplatte ist aus geschmiedetem Aluminium CNC-gefräst
- Mit Arlen Ness Big Sucker Entlüftungstechnologie
- Jeder verdeckte Entlüfter hat O-Ringe am Kopfteil, geht durch die Rückplatte durch und mündet über spezielle Lenkrohre direkt an der Halterung des Drosselklappengehäuses; dadurch sind keine externen Schläuche oder Montagematerial erforderlich
- Gebogener Lufteinlass sorgt für ungehinderte Luftzufuhr
- Eliminiert Blowby-Probleme bei M-Eight-Einlässen
- Synthetische Luftfilter benötigen kein Öl, sondern müssen nur gewaschen und wiederverwendet werden, um eine lang anhaltende Leistung zu gewährleisten
- Ohne Ölreservoir



1010-3263



1010-3262

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
1010-3263	Verchromt
1010-3262	Schwarz

ROUGH CRAFTS

RUNDE LUFTFILTER

- Jede Rückplatte ist aus geschmiedetem Aluminium CNC-gefräst
- Mit Arlen Ness Big Sucker Entlüftungstechnologie
- Jeder verdeckte Entlüfter hat O-Ringe am Kopfteil, geht durch die Rückplatte durch und mündet über spezielle Lenkrohre direkt an der Halterung des Drosselklappengehäuses; dadurch sind keine externen Schläuche oder Montagematerial erforderlich
- Gebogener Lufteinlass sorgt für ungehinderte Luftzufuhr
- Eliminiert Blowby-Probleme bei M-Eight-Einlässen
- Synthetische Luftfilter benötigen kein Öl, sondern müssen nur gewaschen und wiederverwendet werden, um eine lang anhaltende Leistung zu gewährleisten
- Ohne Ölreservoir



1010-3265



1010-3264

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
1010-3265	Verchromt
1010-3264	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1010-2166



1014-0237



1010-0325



1010-1735



1011-1721



1012-0235



LUFTFILTER

- Original tropfenförmige S&S Luftfilter-Einheit
- Inklusive S&S Abdeckung, Rückplatte und hochwertigem Filterelement sowie Montagematerial
- Erhöhte Motorleistung ohne andere Änderungen
- Erhältlich für die meisten OEM-Vergaser und S&S Leistungs-Einlasssysteme

HINWEIS: Die Installation eines S&S Luftfilters kann eine neue Düseneinstellung oder erneutes Motortuning erfordern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE LUFTFILTER	
1010-2165	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE
1010-2163	Für 01-17 Twin Cam Modelle mit Delphi EFI (außer 08-17 Touring, 16-17 FXDLS, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)
DS-289137	Für 99-06 Twin Cam mit E & G Series Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE LUFTFILTER (FORTS.)	
1010-0325	Für 99-06 Big Twin mit Original-CV-Vergaser
1010-2754	Für 07-22 XL mit Original-EFI (außer RH Sportsters)
1010-0326	Für 91-06 XL mit Original-Gleichdruckvergaser
DS-289129	Für 86-90 XL mit E & G Series Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZE LUFTFILTER	
1010-2166	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE
1010-2164	Für 01-17 Twin Cam Modelle mit Delphi EFI (außer 08-17 Touring, 16-17 FXDLS, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)
1010-2755	Für 07-22 XL mit Original-EFI (außer RH Sportsters)
1010-1866	Für 99-06 Big Twin mit Original-Gleichdruckvergaser
1010-1867	Für 91-06 XL mit Original-Gleichdruckvergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE	
DS289404	S&S Ersatz-Luftfilterabdeckung für E-& G-Vergaser in Chrom
1014-0237	S&S Ersatz-Luftfilterabdeckung für E-& G-Vergaser in glänzend Schwarz
DS289405	Schrauben für Ersatz-Luftfilterabdeckung (10er-Pack)
1012-0222	Entlüftungsschraube, $^{3}/_{8}$"-16, für S&S Modelle mit Vergaser (Stück)
1010-1966	Teardrop Ersatz-Rückplatte für 99-06 Twin Cam, 91-03 XL (Stück)
0934-4760	Ersatz-Rückplatten-Teardrop-Dichtung (10er-Pack)
1010-1735	Ersatzdichtung, Rückplatte, Super E/G, CV Adapter, 0,0625"
1011-0324	Ersatz Kurbelgehäuse-Entlüftungsrohr für 93-06 Big Twin, 91-06 XL und 94-02 Buells
1012-0248	Entlüftungsschraube für 99-17 Big Twin (Stück)
1011-0325	Dichtungen Entlüftungsschraube (Stahl-Unterlegscheibe mit Silikonbeschichtung), 0,520" Innendurchmesser (10er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
1011-0326	Dichtungen Entlüftungsschraube (Stahl-Unterlegscheibe mit Silikonbeschichtung), 0,380" Innendurchmesser (10er-Pack)
1011-1721	Ersatz-Filterelement für DS-289137, DS-289211, DS-289128, DS-289129, DS-289130, 1010-0325, 1010-0326, 1010-0235, 1010-0236, 1010-0237, 1010-0419
DS289409	Ersatz-Filterelement für S&S Super B (6 $^{1}/_{4}$" AD x 2 $^{3}/_{4}$" B)
1010-1992	Rückplattenschraube mit Gewindesicherung $^{1}/_{4}$"-20 x $^{1}/_{2}$", verzinkte Stahllegierung (Stück)
1012-0235	Set Montagematerial, Super E/G, 99-06 Twin Cam
1011-3845	Unterlegscheibe, gummierter Stahl, $^{7}/_{8}$" x 0,520" x 0,024" (Stück)
1012-0231	Montageschraube für Rückplatte für Twin Cam, $^{5}/_{16}$"-24 x 0,360" (Stück)
1012-0232	Entlüfterschraube, $^{1}/_{2}$"-13 99 Big Twin (Stück)
1012-0233	Entlüfteranschluss, Aluminiumlegierung (Stück)
1012-0234	Entlüfteranschluss, Aluminiumlegierung (Paar)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1010-2961


1010-2964


1010-2968


1010-2958


1010-2960

AIR STINGER STEALTH LUFTFILTERKITS

- Ersetzt den Stealth-Luftfilter mit hohem Durchfluss von S&S durch ein ähnlich geformtes Luftfilterelement
- Die zusätzliche Filteroberfläche verbessert den Luftstrom im Vergleich zum standardmäßigen Stealth-Luftfilter; eine enorme Verbesserung gegenüber dem Originalluftfilter
- Waschbares und wiederverwendbares Filterelement
- Das Kit enthält Rückplattenabdeckung, Filter und Montagematerial
- Erhältlich mit klassischem Mini-Teardrop oder S&S-Ringdeckel


1014-0305


1014-0306

MIT TEARDROP-ABDECKUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FLHRXS/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT, 17-24 M-EIGHT (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)	
1010-2961	Verchromt
1010-2962	Glänzend schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 11-12 FLSTE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE MODELLE	
1010-2963	Verchromt
1010-2964	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELHPI EFI (AUSSER THROTTLE-BY-WIRE MODELLE)	
1010-2965	Verchromt
1010-2966	Glänzend schwarz
FÜR 07-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2968	Verchromt
1010-2969	Glänzend schwarz

MIT S&S-RING

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2958	Für 25 FLHRXS/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT, 17-24 M-Eight (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)
1010-2959	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 11-12 FLSTE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE
1010-2960	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI (außer Throttle-By-Wire Modelle)
1010-2967	Für 07-22 XL (außer RH Sportster)

ERSATZTEILE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-4648	Air Stinger Ersatz-Luftfilter
1014-0305	Glänzend schwarze Teardrop-Abdeckung
1014-0306	Verchromte Teardrop-Abdeckung
1011-4566	Vorfilter für Air Stinger Teardrop Luftfilter
1011-4567	Vorfilter für Air Stinger-Luftfilter mit verchromtem Ring

EU-TYPGENEHMIGTE STEALTH-LUFTFILTER-KITS

- Größere Filterfläche kombiniert mit einem gebogenem, hupenähnlichem Einlass und einem einzigartigen S&S Stinger-Luftleitkonus für einen glatteren, schnelleren Luftstrom
- Sätze enthalten keine Luftfilterabdeckung
- Kann ohne Abdeckung betrieben werden. Für einen Sleeper-Look verwenden Sie ein OEM Big Twin Luftfilterabdeckung ab 99
- Für etwas mehr Stil und einen Hochleistungs-Look bietet S&S eine ganze Reihe schicker Abdeckungen an


1010-2058


1010-2497

- Der Satz enthält Rückplatte, Filterelement, obere Abdeckung, Montagematerial und Anleitung
- Abdeckung separat erhältlich; siehe Seite 509

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2497[1]	Für 17-23 M-Eight
1010-2058[1]	Für 16 110" Softail/Dyna mit Gaszug-Drosselklappengehäuse
1010-2056[1]	Für 16 103" Softail/Dyna mit Gaszug-Drosselklappengehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2055[1]	Für 07-16 XL1200 EFI
1010-2054[1]	Für 07-16 XL883 EFI

[1] EU-Typgenehmigung

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

LAVA CHROME STEALTH LUFTFILTER KITS FÜR M-EIGHT MOTOREN



- Stealth-Einlass bietet 38 % mehr Durchfluss
- Robuste Rückplatte aus synthetischem Kunststoff – verringert die Wärme am Lufteinlass
- Bessere Zufuhr kühlerer Luft in den Zylinder sorgt für bessere Leistung
- Die Lava-Chrome-Tropfenabdeckung bietet ein rauchig-verchromtes Finish mit allen reflektierenden Eigenschaften herkömmlichen Chroms
- Einfache Montage
- Waschbares Filterelement

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-3200	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRXFLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-3175	Für 25 FLHRXS/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT, 17-24 M-Eight (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)



1001-0091



1001-0092

SUPER E ODER G VERGASER/STEALTH LUFTFILTERSÄTZE

- Kombiniert einen Super E oder G Vergaser mit dem S&S Stealth Luftfilter
- Erhöht die Benzin- und Luftzufuhr für mehr Leistung
- Kaltstartsystem mit variabler Position
- Per O-Ring abgedichtete Leerlauf-Gemischschraube
- Waschbares, wiederverwendbares Luftfilterelement
- Teardrop-Style Luftfilterabdeckung
- Einstellbare Beschleunigerpumpe für schnelle Gasannahme und einfaches Starten
- Verwendet das Factory-Doppelgaszug-System für einen glatten und zuverlässigen Betrieb
- Einfache Montage und Tuning
- Einfache Einbindung in S&S Long Block Motoren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06 TWIN CAM	
1001-0091	Super E Vergaser und Stealth Luftfiltersatz mit verchromter, tropfenförmiger Luftfilterabdeckung
1001-0092	Super G Vergaser und Slasher Stealth Luftfiltersatz mit verchromter, tropfenförmiger Luftfilterabdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 TWIN CAM	
1001-0089	Mit Super E Vergaser und Stealth Luftfiltersatz mit verchromter, tropfenförmiger Luftfilterabdeckung
1001-0090	Mit Super G Vergaser und Slasher Stealth Luftfiltersatz mit verchromter, tropfenförmiger Luftfilterabdeckung

MINI-TEARDROP STEALTH LUFTFILTER-KITS

- 85 % der Originalgröße für perfekte Proportionen; alle aufbauend auf dem einfach zu montieren Stealth Luftfilter-System
- Kultiges Aussehen
- Gefräste Öffnungen um den Rand herum sorgen für Style und zusätzliche Luftzufuhr
- Kits enthalten Rückplatte, Filter und Montagematerial
- Eingebauter "Stinger"-Luftleitkonus richtet die Luft glatt in die Bohrung des Vergasers oder EFI-Drosselklappengehäuses, verringert Turbulenzen und erhöht die Luftzufuhr

1010-2762





1010-2324

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2762	Verchromt
1010-2763	Glänzend schwarz
1010-3176	Lava verchromt
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 11-12 FLSTE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE MODELLE	
1010-2323	Verchromt
1010-2324	Glänzend schwarz
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI (AUSSER THROTTLE-BY-WIRE-MODELLE)	
1010-2327	Verchromt
1010-2328	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2764	Verchromt
1010-2765	Glänzend schwarz
FÜR 91-06 XL	
1010-2707	Glänzend schwarz
ERSATZ-/OPTIONALE LUFTFILTERABDECKUNGEN	
1014-0371	Lava verchromt
1014-0272	Verchromt
1014-0273	Schwarz
1014-0289	Karbonfaser

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.















SUPER STOCK® STEALTH LUFTFILTERSÄTZE

- Für Anwendungen an Original- und S&S-Kraftstoffsystemen
- Kits enthalten Rückplatte, Filter und Montagematerial
- Eingebauter "Stinger"-Luftleitkonus richtet die Luft glatt in die Bohrung des Vergasers oder EFI-Drosselklappengehäuses, verringert Turbulenzen und erhöht die Luftzufuhr
- Optional sind auch High-Flow-Filter (1" höher) und Vorfilter/Regenschutzhülle erhältlich

HINWEIS: Kits werden ohne Abdeckungen geliefert. Zur Montage von Original-Abdeckungen an Touring-Modellen 14-20 ART.-NR. 1014-0225 oder 1014-0267 verwenden. An Twin Cam-Modellen ist das mit der OEM-Luftfilterabdeckung im Football Style möglich. Alle Sätze können mit beliebigen Stealth Luftfilterabdeckungen kombiniert werden (separat erhältlich).

HINWEIS: Stealth Luftfiltersätze für 01-17 EFI-Modelle werden mit einem speziellen Sticker und Anweisungen für dessen Anbringung an einer unauffälligen Stelle des Rahmens geliefert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SUPER STOCK® STEALTH LUFTFILTERSÄTZE	
1010-3201	Für 24-25 FLHX/FLTRX, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE
1010-2757	Für 25 FLHRXS, FLHTCUTG/FLRT/FLTRT, 17-24 M-Eight mit originaler EFI und 64 mm Drosselklappengehäuse (außer 24-25 FLHX/FLTRX, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)
1010-2161	Für 08-16 FLHT/FLHX/FLTR, H-D Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 11-12 FLSTSE, 13-15 FXSBSE und 14-15 FLSTNSE
1010-1509	Für 08-16 FLHT/FLHX/FLTR, H-D Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 11-12 FLSTSE, 13-15 FXSBSE und 14-15 FLSTNSE
1010-2160	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI (außer 08-17 Dresser/ H-D Trike, 16-17 FXDLS, 16-17 Softail, 11-12 FLSTSE, 13-15 FXSBSE und 14-15 FLSTNSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SUPER STOCK® STEALTH LUFTFILTERSÄTZE (FORTS.)	
1010-3411	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI (außer 08-17 Dresser/ H-D Trike, 16-17 FXDLS, 16-17 Softail, 11-12 FLSTSE, 13-15 FXSBSE und 14-15 FLSTNSE)
1010-1508	Für 99-06 Twin Cam mit Original-Gleichdruckvergaser
1010-2753	Für 07-22 XL mit Original-EFI (außer RH Sportsters)
1010-1510	Für 91-06 XL mit Original-Gleichdruckvergaser
1010-1313	Für 86-90 XL mit S&S E/G Series Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SUPER STOCK™ STEALTH LUFTFILTERSÄTZE FÜR S&S-MOTOREN	
1010-2041	Für 07-16 T124LC Touring Modelle mit 66 mm S&S Throttle Hog

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SUPER STOCK™ STEALTH LUFTFILTERSÄTZE FÜR S&S-MOTOREN (FORTS.)	
1010-2042	Für 07-16 T111 Touring Modelle mit 58 mm S&S Throttle Hog

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR	
1014-0267	Luftfilterabdeckung-Adapter-Kits für 17-23 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTRX/FLTRU und H-D FL Trike Modelle
1014-0225	Luftfilterabdeckung-Adapter-Kits für 14-16 Touring-Modelle
1011-2765	Stealth Filterelement, Ersatzteil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR (FORTS.)	
1011-2766	Optionale Stealth High-Flow-Filtersätze (1" höher)
1011-3119	Vorfilter/Regenschutzhülle für Standard Stealth-Luftfilter
1011-3120	Vorfilter/Regenschutzhülle für 1" höheren Stealth-Luftfilter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

HIGH-FLOW LUFTFILTER UND ADAPTER-KIT

- High-Flow-Filter sind speziell für die Super E und G Vergaser entwickelt
- Der Filter ist 25 mm (1") höher als der Standardfilter und hat ein vorgeöltes Filterelement mit geringem Widerstand
- Erlaubt 37 % mehr Luftzufuhr
- Filter und Adapter reichen 1" aus dem Teardrop-Gehäuse heraus für bessere Exponierung und den Look einer Hochleistungs-Straßenrennmaschine
- In wenigen Minuten montiert; keine dauerhaften Modifikationen erforderlich



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: NUR FÜR RENNEN IN GESCHLOSSENEM GELÄNDE. NICHT FÜR DIE NUTZUNG AUF DER STRASSE.

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit S&S Super B- oder Super D-Vergasern sowie Super E- und G-Kits für Buells.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-0323	Für S&S Super E und G Vergaser
1011-2286	Ersatz High-Flow-Filter für S&S Super E und G Vergaser (passt auch für S&S Luftfilter für Original-Vergaser und EFI Drosselklappengehäuse)



1014-0173





1014-0118



1014-0119





1014-0121





1014-0290



1014-0171

STEALTH LUFTFILTERABDECKUNGEN

- Passend zu den S&S Stealth Luftfiltersätzen
- Bob-Luftfilterabdeckungen sind aus Billet-Aluminium gefräst, passen über das Ende des Luftfilters und lassen das Filterelement frei
- Verchromte Oberfläche, pulverbeschichtete, glänzend schwarze Oberfläche mit Zierfräsungen oder schwarz strukturierte, pulverbeschichtete Oberfläche
- In der neuen Lava-verchromten Version erhältlich – hochglanzpoliert wie die traditionelle verchromte Version mit einem rauchigen Glanz für einen einzigartigen spiegelnden Look
- Der Air Stream Style ist Druckguss mit abgeschirmten Lüftungsöffnungen für mehr Luft ohne Ansaugen von Regen oder Schmutz
- Tribute Style ahmt die klassischen S&S Two Throat Luftfilter-Sätze nach



1014-0297



1014-0245

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1014-0173	Air 1
1014-0116	Air Stream, verchromt
1014-0118	Bob, nach innen gewölbt, verchromt
1014-0119	Bob, nach innen gewölbt, schwarz strukturiert und pulverbeschichtet
1014-0120	Bob, nach außen gewölbt, verchromt
1014-0121	Bob, nach außen gewölbt, schwarz strukturiert und pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1014-0292	Slasher Teardrop, verchromt
1014-0370	Teardrop, Lava verchromt
1014-0290	Teardrop, verchromt
1014-0291	Teardrop, glänzend schwarz
1014-0171	Drei Speichen
1014-0296	Tribute, verchromt
1014-0297	Tribute, glänzend schwarz
1014-0245	124" Hubraum

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

INVERTIERTER LUFTFILTER DER MOTO-SERIE

RINEHART RACING

- Verbessern die Luftzufuhr gegenüber Originalfiltern drastisch und liefern kompromisslose Leistung
- Erhältlich in schwarz
- Hocheffizienter verdeckter Entlüfter und quasi Closed-Loop-System
- Invertierte Oberseite und Seiten mit Falten maximieren die Luftzufuhr aus allen Richtungen – nicht nur von den Seiten
- Bearbeitete Abdeckung aus geschmiedetem Aluminium schützt das Filterelement und gibt ihrer Fahrt den markanten Rinehart Racing Style
- Wasserdichtes und waschbares Synthetik-Filterelement sorgt dafür, dass keine Regenbschutzhülle und kein Luftfilteröl nötig sind



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2242	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 17-25 H-D FL Trike und 17-24 Softail

INSTIGATOR LUFTFILTERSÄTZE

KHROME WERKS

- Inspiriert von zwei der populärsten Designs von Khrome Werks: Tracer und Klassic
- Verchromte Oberfläche
- Das wiederverwendbare schwarze Baumwollelement wird von einem Edelstahlgitter geschützt
- Einteilige Trägerplatte aus Aluminium mit einem versteckten Entlüfter
- Das M-Eight-Modell enthält einen Ölauffangbecher



1010-3166



1010-3163

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/ FLTRX/FLTRU, 17-25 H-D TRIKE UND 18-24 SOFTAIL	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1010-3166	Klassik
1010-3168	Tracer
SCHWARZ	
1010-3162	Klassik
1010-3163	Tracer

FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, UND 16-17 FXDLS			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT		**SCHWARZ**	
1010-3167	Klassik	1010-3164	Klassik
1010-3169	Tracer	1010-3165	Tracer

BA AIR CLEANER RACE SERIES

FEULING

BA RACE SERIES LUFTFILTERSÄTZE



1010-3135



1010-3152



1010-3150

- Der ursprünglich für unseren 130 Bagger GP Rennmotor entwickelte BA-Luftfilter der Race Series (RS) ist knapp einen Zoll höher und verfügt über eine beeindruckende 33 % größere Filtergröße als unser Standard-BA-Luftfilter
- Beachtliche Steigerung der Motorleistung und des Drehmoments bei allen Motoren und außerordentliche Steigerungen bei modifizierten Motoren und/oder überarbeiteten Zylinderköpfen und Einlässen mit breitem Drosselklappengehäuse
- Das einteilige Design sorgt für einen sauberen Look und lässt sich einfacher montieren, verglichen mit dem Industriestandard mit mehrteiliger Konstruktion
- Die verlängerten Saugrohre sorgen für eine erhöhte Luftgeschwindigkeit für mehr Volumen für einen gleichmäßigen und dynamischen Luftfluss
- High-Flow-Ansaugtrichter aus Billet Aluminium mit optimalem Öffnungsdurchmesser, äußerer Lippe und innerem Konus (Innendurchmesser)
- Waschbarer und wiederverwendbarer 3,335" breiter Luftfilter mit einteiligem Billet-Käfig
- OEM-Style Zylinderkopf-Entlüftung wird verwendet und wird durch verbesserte Belüftungslöcher in der Rückplatte angeschlossen
- Konvertierbare Rückplatte sorgt für eine optionale Belüftung des Zylinderkopfes
- Geeignet für Standard 55 mm Drosselklappengehäuse und auch für 64 mm Screamin Eagle und 58 mm/62 mm HPI Drosselklappengehäuse
- Mit dem optionalen externen Entlüftersatz kann die Luftfilter-Rückplatte von einem Standard-Einlass zum äußeren Entlüfter umgebaut werden (separat erhältlich)
- Optionale, farbige 1 $^{3}/_{8}$" Ansaugtrichter ermöglichen eine weitere individuelle Gestaltung der BA Race Series (RS) Luftfilter (separat erhältlich)
- Ersatzfilter separat erhältlich

HINWEIS: Diese Luftfiltersätze erfordern eine mittig montierte Fußrastenanlage für mehr Beinfreiheit.

HINWEIS: Nicht für 23-25 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GESCHLOSSENE AUSSENABDECKUNGEN	
1010-3151	Verchromte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3139	Verchromte Ausführung mit rotem Filter
1010-3149	Schwarz eloxierte Oberfläche mit schwarzem Filter
1010-3137	Schwarz eloxierte Oberfläche mit rotem Filter
1010-3147	Unbehandelte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3135	Unbehandelte Ausführung mit rotem Filter
KLARE ÄUSSERE ABDECKUNGEN	
1010-3152	Verchromte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3140	Verchromte Ausführung mit rotem Filter
1010-3150	Schwarz eloxierte Oberfläche mit schwarzem Filter
1010-3138	Schwarz eloxierte Oberfläche mit rotem Filter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KLARE ÄUSSERE ABDECKUNGEN (FORTS.)	
1010-3148	Unbehandelte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3136	Unbehandelte Ausführung mit rotem Filter
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1012-0263	Optionaler äußerer Entlüftersatz
1010-3133	Optionaler schwarz eloxierter Ansaugtrichter
1010-3134	Optionaler goldfarben eloxierter Ansaugtrichter
1010-3132	Optionaler rot eloxierter Ansaugtrichter
1011-4698	Ersatz-Luftfilterelement, schwarz
1011-4695	Ersatz-Luftfilterelement, rot

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1010-3141



1010-3158



1010-3156



1012-0263



1010-3132

FEULING

BA LUFTFILTERSÄTZE

- Mit seiner jahrelangen Erfahrung in der Entwicklung von verbesserten Zylinderköpfen, Brennkammern und Ansaugstutzen bringt Feuling® Licht in einen neuen anschraubbaren Luftfilter
- Auf dem Strömungsprüfstand entwickelt, entworfen und prüfstandgeprüft
- Beachtliche Steigerung der Motorleistung und des Drehmoments bei allen Motoren und außerordentliche Steigerungen bei modifizierten Motoren und/oder überarbeiteten Zylinderköpfen und Einlässen mit breitem Drosselklappengehäuse
- Das einteilige Design sorgt für einen sauberen Look und lässt sich einfacher montieren, verglichen mit dem Industriestandard mit mehrteiliger Konstruktion
- Die verlängerten Saugrohre sorgen für eine erhöhte Geschwindigkeit der einströmenden Luft, was zu mehr Volumen für einen gleichmäßigen und dynamischen Luftfluss sorgt
- High-Flow-Ansaugtrichter aus Billet Aluminium mit optimalem Öffnungsdurchmesser, äußerer Lippe und innerem Konus (Innendurchmesser)
- Waschbarer und wiederverwendbarer 2 1/2" hoher Luftfilter mit einteiligem Billet-Käfig
- Erhältlich mit einfarbiger oder klarer äußerer Abdeckung
- Durch den optionalen externen und nur für Rennen konzipierte Entlüftersatz können die Luftfilter von einem Standard-Einlass zum äußeren Entlüfter umgebaut werden (separat erhältlich)
- Optionale, farbige 1 3/8" Ansaugtrichter ermöglichen eine weitere individuelle Gestaltung der BA Luftfilter (separat erhältlich)
- Optionale Regenschutzhülle separat erhältlich
- Ersatzfilter separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
KLARE ÄUSSERE ABDECKUNG	
1010-3341	Verchromte Ausführung mit schwarzem Filter
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
GESCHLOSSENE AUSSENABDECKUNGEN	
1010-3157	Verchromte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3145	Verchromte Ausführung mit rotem Filter
1010-3155	Schwarz eloxierte Oberfläche mit schwarzem Filter
1010-3143	Schwarz eloxierte Oberfläche mit rotem Filter
1010-3153	Unbehandelte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3141	Unbehandelte Ausführung mit rotem Filter
KLARE ÄUSSERE ABDECKUNGEN	
1010-3158	Verchromte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3146	Verchromte Ausführung mit rotem Filter
1010-3156	Schwarz eloxierte Oberfläche mit schwarzem Filter
1010-3144	Schwarz eloxierte Oberfläche mit rotem Filter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL (FORTS.)	
KLARE ÄUSSERE ABDECKUNGEN (FORTS.)	
1010-3154	Unbehandelte Ausführung mit schwarzem Filter
1010-3142	Unbehandelte Ausführung mit rotem Filter
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
KLARE ÄUSSERE ABDECKUNG	
1010-3330	Schwarz eloxierte Oberfläche mit schwarzem Filter
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1012-0263	Optionaler äußerer Entlüftersatz
1010-3133	Optionaler Ansaugtrichter für 17-25 M-Eight, schwarz eloxiert
1010-3134	Optionaler Ansaugtrichter für 17-25 M-Eight, goldfarben eloxiert
1010-3132	Optionaler Ansaugtrichter für 17-25 M-Eight, rot eloxiert
1011-4696	Optionale Regenschutzhülle 2 1/2"
1011-4697	Ersatz-Luftfilterelement, schwarz
1011-4694	Ersatz-Luftfilterelement, rot

ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999

BOOM BOX LUFTFILTERSÄTZE

- Die größte seitlich montierte Airbox-Filterfläche auf dem Markt
- Die nach vorne versetzte Form sowie der abgeschrägte und angewinkelte Luftfilter wurden entwickelt, um den Luftstrom zu maximieren und gleichzeitig mehr Beinfreiheit zu erhalten
- Gehäuse aus Polymer-Spritzguss mit einem Fenster aus klarem Polycarbonat
- Äußere Entlüfter in Übergröße
- Mit Ansaugtrichter innen
- Der 1,8" Filter hat eine Filteroberfläche von 160 Quadratzoll und der 2,8" Filter 261 Quadratzoll



1010-3171



1010-3174

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1,8" FILTER	
1010-3171	Mit klarer Abdeckung
1010-3173	Mit schwarzer Abdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2,8" FILTER	
1010-3172	Mit klarer Abdeckung
1010-3174	Mit schwarzer Abdeckung

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.









RPT LUFTEINLÄSSE

- Gleiche interne Komponenten wie der Cobra® Powerflo-Lufteinlass, mit einem Rahmen im Industrie-Look, der an die beliebten Race Pro-Schalldämpfer von Cobra erinnert
- Einzigartiges Design innen für maximale Luftzufuhr
- Das High-Flow K&N Luftfilterelement garantiert besten Lufteinlass und maximalen Schutz für Ihren Motor
- Inklusive Befestigungsmaterial, Dichtungen, Rückplatte und Montagematerial für eine einfache Installation
- Der geformte Edelstahl-Gittereinsatz hält Insekten und Schmutz ab

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE	
1010-3044	Verchromt
1010-3046	Schwarz/verchromt
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-3025	Verchromt
1010-3026	Schwarz
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FLSL/FLDE/FLSB (AUSSER 114/117 MOTOREN)	
1010-3061	Verchromt/schwarz
1010-3059	Schwarz/schwarz
1010-3060	Schwarz/verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER / DELPHI EFI (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE)	
1010-3027	Verchromt
1010-3030	Schwarz/verchromt
FÜR 04-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER/DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-3031	Verchromt
1010-3034	Verchromt/schwarz
1010-3032	Schwarz
ERSATZTEIL	
1011-4702	Ersatz-Luftfilter







Venturi innen

POWRFLO LUFTEINLASS

- Einzigartiges Venturi-Design innen für maximale Luftzufuhr
- Das High-Flow Luftfilterelement garantiert besten Lufteinlass und maximalen Schutz für Ihren Motor
- Das PowrFlo Einlasssystem besteht aus einer Aluminiumabdeckung und allen Befestigungen, Dichtungen, Rückplatte und Montagematerial für eine leichte Installation
- Der geformte Edelstahl-Gittereinsatz im Doppeleinlass hält Insekten und Schmutz ab

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE	
1010-3048	Schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-2998	Verchromt
1010-2999	Schwarz
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FLSL/FLDE/FLSB (AUSSER 114/117 MOTOREN)	
1010-3049	Verchromt
1010-3062	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER / DELPHI EFI (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE)	
1010-3000	Verchromt
FÜR 04-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER/DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-3002	Verchromt
1010-3003	Schwarz
ERSATZTEIL	
1011-4702	Ersatz-Luftfilter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



LUFTFILTERSÄTZE

- Besserer Durchfluss als bei Standard- oder Konkurrenzgeräten
- Optimiert die Gesamtleistung
- Das High-Flow Luftfilterelement garantiert maximalen Lufteinlass und Schutz
- 4 Styles erhältlich mit schwarzer oder verchromter Oberfläche
- Durch das schlanke Profil werden die Beine des Fahrers nicht behindert
- Die Kits bestehen aus einer lasergeschnittenen, geformten Stahlabdeckung, einem separaten Montagering und allen erforderlichen Befestigungsteilen für eine einfache Installation

VERCHROMT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE	
1010-3036	Swept
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE und 11-12 FLSTSE	
1010-3008	Speiche
1010-3004	Swept
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FLSL/FLDE/FLSB (AUSSER 114" MOTOR)	
1010-3056	Speiche
1010-3050	Swept

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER / DELPHI EFI (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE)	
1010-3011	Cross
1010-3013	Ohne Muster
FÜR 04-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER/DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-3019	Cross
1010-3023	Speiche
1010-3017	Swept
ERSATZTEIL	
1011-4702	Ersatz-Luftfilter

SCHWARZ

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE	
1010-3039	Cross
1010-3037	Swept
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-3007	Cross
1010-3005	Swept
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FLSL/FLDE/FLSB (AUSSER 114" MOTOR)	
1010-3053	Cross
1010-3055	Ohne Muster
1010-3057	Speiche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM MIT CV-VERGASER / DELPHI EFI (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE)	
1010-3012	Cross
1010-3016	Speiche
FÜR 04-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER/DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-3020	Cross
1010-3022	Ohne Muster
ERSATZTEIL	
1011-4702	Ersatz-Luftfilter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

1010-3216



1010-3218



1010-2521





1010-2048

1010-2049



1010-2629



TRASK PERFORMANCE ASSAULT SERIES

ASSAULT CHARGE HIGH-FLOW LUFTFILTER

- Mit Rückplatte aus Billet-Aluminium mit integriertem, verstecktem Entlüftersystem und einer äußeren Abdeckung aus Plexiglas
- Mit anklemmbarem Ansaugtrichter für verbesserten Luftdurchfluss
- Auf Prüfstand entwickelt und getestet
- Dieser High-Flow Filter kann wiederverwendet werden; einfach reinigen und nachölen
- Eine Regenhülle schützt das Luftfilterelement vor Wasser
- Optionaler Ansaugtrichter ART.-NR. 1010-2218 vergrößert die Serien-Öffnung auf 58 mm (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
1010-3216	Verchromt
1010-3218	Schwarz
1010-3215	Glänzend schwarz
1010-3219	Roh bearbeitet
1010-3217	Reverse Cut
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLTRXSE/FLTRKSE/FLHXSE), 18-23 SOFTAIL	
1010-2151	Verchromt
1010-2268	Mattschwarz
1010-2521	Glänzend schwarz pulverbeschichtet
1010-2150	Roh bearbeitet
1010-2152	Reverse Cut
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
1010-2047	Verchromt
1010-2266	Mattschwarz
1010-2519	Glänzend schwarz pulverbeschichtet
1010-2048	Roh bearbeitet
1010-2046	Reverse Cut

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 BIG TWIN MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 TOURING, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNE, 11-12 FLSTSE)	
1010-2050	Verchromt
1010-2267	Mattschwarz
1010-2520	Glänzend schwarz pulverbeschichtet
1010-2049	Reverse Cut
FÜR 91-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2631	Verchromt
1010-2629	Mattschwarz
1010-2632	Glänzend schwarz pulverbeschichtet
1010-2630	Reverse Cut
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4321	Opt. Regenschutzhülle für Luftfilter; schwarz
1011-4322	Ersatz-High-Flow-Luftfilter, schwarz
1010-2218	Opt. Ansaugtrichter für ART.-NR. 1010-2046, 1010-2047, 1010-2048, 1010-2049, 1010-2050, 1010-2051, 1010-2266, 1010-2267

1011-4661



1011-4662



1011-4663



BIG POWER FILTER KIT

- Optionales Kit für mehr Luftzufuhr zum Assault Charge High-Flow Luftfilter
- Auswechselbarer langlebiger Filter
- Arme aus bearbeitetem 6061 Billet-Aluminium
- Inklusive Regenschutzhülle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-4661	Verchromt
1011-4662	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-4663	Glänzend schwarz pulverbeschichtet

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

1010-3356



1010-3354



VO2 ONYX LUFTEINLÄSSE

- Das offene Design sorgt für maximale Luftzufuhr
- CNC Billet Aluminium Abdeckung
- Verbesserter Luftdurchsatz für höhere Leistung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1010-3356	Schwarz
1010-3357	Contrast
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-3353	Schwarz
1010-3354	Contrast
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-3351	Schwarz
1010-3352	Contrast

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI MODELLE UND 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAILS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-3349	Schwarz
1010-3350	Contrast
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-3347	Schwarz
1010-3348	Contrast

1010-3297



1010-3298



1010-3299



1010-3082



VO2 RADIANT V LUFTEINLASS-KITS

- Radiant V Abdeckung aus lasergeschnittenem und gestanztem Stahl
- Leistungsfähiges, waschbares Luftfilterelement mit tiefen Falten
- Force™ Ansaugtrichter für eine starke Leistungssteigerung
- In verchromt, gebürstet oder schwarz keramikbeschichtet erhältlich

HINWEIS: CVO/114"/117"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1010-3297	Verchromt
1010-3298	Schwarze Keramikoberfläche
1010-3299	Gebürstet
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-3082	Schwarze Keramikoberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4656	Optionale Regenschutzhülle
1011-4569	Schwarzes Ersatz-Filterelement
1011-4570	Rotes Ersatz-Filterelement

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1010-2904



1010-2908



1010-2906

VO2 CAGE FIGHTER LUFTEINLASS-KITS

- Konstruiert für maximale Luftzufuhr zum Filterelement zusammen mit einem Custom-Look
- Waschbares und leistungsfähiges Filterelement enthalten
- Lasergeschnittene Käfigabdeckung, große Luftfilter-Rückplatte und Force™ Ansaugtrichter

HINWEIS: CVO/114"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1010-3300	Verchromt
1010-3301	Schwarze Keramikoberfläche
1010-3302	Gebürstet
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2971	Verchromt
1010-2904	Schwarze Keramikoberfläche
1010-2908	Gebürstet
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-2972	Verchromt
1010-2903	Schwarze Keramikoberfläche
1010-2907	Gebürstet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-2973	Verchromt
1010-2902	Schwarze Keramikoberfläche
1010-2906	Gebürstet
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2974	Verchromt
1010-2901	Schwarze Keramikoberfläche
1010-2905	Gebürstet
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4656	Optionale Regenschutzhülle
1011-4569	Schwarzes Ersatz-Filterelement
1011-4570	Rotes Ersatz-Filterelement



1010-2932



1010-2924



1011-4569

VO2 X LUFTEINLASS-KITS

- Holt mit dem K&N® Xstream High-Flow-Luftfilter die maximale Leistung aus jeder Maschine heraus
- CNC-gefräste Billet-Abdeckung
- Leistungsfähiges, waschbares Luftfilterelement
- Rückplatte, Venturi und Entlüfter-Baugruppe inklusive

HINWEIS: CVO/114"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1010-3293	Verchromt
1010-3292	Schwarz
1010-3294	Schwarz strukturiert
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2932	Verchromt
1010-2924	Schwarz
1010-2928	Schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)	
1010-2922	Schwarz
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4657	Optionale Regenschutzhülle
1011-4569	Schwarzes Ersatz-Filterelement
1011-4570	Rotes Ersatz-Filterelement

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

VANCE & HINES





VO2

VO2 ROGUE LUFTEINLASS-KITS

- CNC-bearbeitete Billet-Abdeckung montiert mit für Rennen konzipiertem ARP-Befestigungsmaterial
- Leistungsfähiges, waschbares Luftfilterelement mit tiefen Falten
- Force™ Ansaugtrichter für eine starke Leistungssteigerung
- In verchromter oder schwarz strukturierter Ausführung
- Optionale Regenschutzhülle und Ersatzfilter separat erhältlich

HINWEIS: CVO/114"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern (außer ART.-NR. 1010-3295, 1010-3296) benötigen zur Montage die Halterung H-D ART.-NR. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1010-3295	Verchromt
1010-3296	Schwarz strukturiert
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2900	Verchromt
1010-2897	Schwarz strukturiert
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
1010-2899	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)	
1010-2895	Schwarz strukturiert
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2894	Schwarz strukturiert
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4657	Optionale Regenschutzhülle
1011-4569	Schwarzes Ersatz-Filterelement
1011-4570	Rotes Ersatz-Filterelement

1010-3304



1010-2920



1010-2916



VO2 BLADE LUFTEINLASS-KITS

- CNC-bearbeitete Billet-Abdeckung montiert mit für Rennen konzipiertem ARP-Befestigungsmaterial
- Leistungsfähiges, waschbares Luftfilterelement mit tiefen Falten
- Force™ Velocity Stack für eine starke Leistungssteigerung
- Optionale Regenschutzhülle und Ersatzfilter separat erhältlich

HINWEIS: CVO/114"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern (außer ART.-NR. 1010-3303, 1010-3304, 1010-3305) benötigen zur Montage die Halterung H-D ART.-NR. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1010-3305	Verchromt
1010-3303	Schwarz strukturiert
1010-3304	Schwarz
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2920	Verchromt
1010-2912	Schwarz
1010-2916	Schwarz strukturiert

1011-4569



1011-4570



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4657	Optionale Regenschutzhülle
1011-4569	Schwarzes Ersatz-Filterelement
1011-4570	Rotes Ersatz-Filterelement

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

VANCE & HINES


1010-3111


1010-3119


1010-3115

VO2 INSIGHT LUFTEINLASS-KITS

- Lasergeschnittene Insight-Abdeckung aus Billet-Aluminium
- Montiert mit ARP-Montagematerial aus Edelstahl
- Äußere Abdeckung aus klarem Polycarbonat
- Leistungsfähiges, waschbares Luftfilterelement mit tiefen Falten
- Force™ Ansaugtrichter für eine starke Leistungssteigerung
- In verchromter, kontrastierender oder schwarz strukturierter Ausführung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1010-3288	Verchromt
1010-3289	Schwarz
1010-3287	Schwarz strukturiert
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-3111	Verchromt

HINWEIS: CVO/114"/117"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern (außer ART.-NR. 1010-3287, 1010-3288, 1010-3289) benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL (FORTS.)	
1010-3119	Schwarz strukturiert
1010-3115	Contrast
ERSATZTEIL	
1011-4719	Ersatz-Luftfilter für VO2 Insight-Lufteinlässe


1010-2994


1010-2993

VO2 AMERICA LUFTEINLASS-KITS

- Gekrönt von einer auffälligen CNC-bearbeiteten Billet-Aluminium-Abdeckung, die mit Stars & Stripes verziert und mit ARP-Hardware verschraubt ist
- Force™ Ansaugtrichter mit maximalem Durchfluss und einfacher Installation
- Waschbarer High-Flow Luftfilter
- Rückplatte, Venturi und Entlüfter-Baugruppe inklusive
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE	
1010-3290	Verchromt
1010-3291	Mattschwarz
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2994	Verchromt
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)	
1010-2992	Mattschwarz

HINWEIS: CVO/114"/117"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern (außer ART.-NR. 1010-3290, 1010-3291) benötigen zur Montage die Halterung H-D ART.-NR. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2993	Mattschwarz
OPTIONALES TEIL/ERSATZTEIL	
1011-4657	Optionale Regenschutzhülle für VO2 America Lufteinlässe


1010-2887

NAKED VO2 AIR EINLASSSETS

- Ein High-Flow-Ersatzset mit stärkerer Luftzufuhr
- CNC-bearbeitete Venturi
- Umfasst einen waschbaren und wiederverwendbaren High-Flow-Luftfilter
- Größere Luftfilter-Rückplatte

HINWEIS: CVO/114"/117"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2887[1]	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Twin Cam mit Gleichdruckvergaser (außer 08-17 Dresser, Dyna, X-Bones, 16-17 Softail)
1010-2888[1]	Für 08-17 FXD/FXDWG (außer FXDLS)
1010-2889[1]	Für 91-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEIL	
1011-4655	Regenschutzhülle
1011-2939	Ersatz-Filter für VO2 Luftfilter

[1] Serien-Abdeckung passt nicht. Es müssen äußere Abdeckungen von Vance & Hines verwendet werden (separat erhältlich, siehe Seite 533).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

VO2 STINGRAY LUFTEINLASS-KITS

- Fügt genau die richtige Note hinzu, um die Nostalgie Ihres zeitlosen Schubstangen-V-Twin-Motors zu verstärken
- Verbesserte Leistung gegenüber dem Original
- Gestanzte Abdeckung mit dem V-Twin-Logo von Vance & Hines
- Force™ Ansaugtrichter mit maximalem Durchfluss und einfacher Installation
- Leistungsfähiger, waschbarer Luftfilter
- Rückplatte und Entlüfter-Einheiten inklusive
- Inklusive Montagematerial und Montage-Anleitung

HINWEIS: CVO/114"/117"-Modelle und Modelle mit SE Stage 1-Luftfiltern benötigen zur Montage die Halterung H-D Art.-Nr. 16400049.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2979	Mattschwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
1010-2980	Mattschwarz



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE)	
1010-2981	Mattschwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2982	Mattschwarz
ERSATZTEIL	
1011-2939	Ersatz-Luftfilterelement

VO2 STINGRAY/ELIMINATOR LUFTFILTERABDECKUNGEN

- Großartiges Zubehör für Naked VO2 Lufteinlässe
- Gestanztes Vance & Hines V-Twin-Logo
- Passend für Vance & Hines Naked VO2 Lufteinlässe mit runden Filtern
- Ebenfalls passend für Screamin' Eagle und andere runde Aftermarket-Luftfilter mit Zentralbolzen
- Inklusive Montagematerial und Anleitung





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VO2 STINGRAY ABDECKUNGEN	
1014-0358	Verchromt
1014-0359	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VO2 ELIMINATOR ABDECKUNGEN	
1014-0360	Verchromt
1014-0361	Schwarz



TROPFENFÖRMIGE LUFTFILTER-EINHEITEN

- Aus verchromtem Aluminiumguss gefertigt
- Geripptes Design
- Maße: 8" L x 4 1/2" B x 2" H
- Inklusive Mini-Luftfilter und allen nötigen Anschlüssen und Montagematerial

HINWEIS: ART.-NR. 1010-0710 erfordert eine Halteklemme und Entlüfter-Kit (falls nötig).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-0711	Für 01-07 Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Twin Cam mit Keihin CV Vergaser



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-0710	Für S&S Super E / Super G Vergaser

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



C4-SERIE-LUFTFILTER AUS KOHLENSTOFFFASER

- Bahnbrechendes Design mit Gewichtsersparnis und Leistungssteigerung
- Verkörpert den Geist des Rennsports und modernes Design
- Aufwendig geformtes, ultraleichtes Gehäuse aus Kohlefaser
- Nach vorn gerichtetes, konisch rückwärts geformtes Filterelement
- Wird mit einem äußeren Black-Ops™-Zier-Ring geliefert
- Die Black-Ops™-Ausführung kombiniert glänzend schwarze und kontrastierend strukturmatte Oberflächen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-3273	Für 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE
1010-3270	Für 17-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 18-24 Softail
1010-3271	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 09-16 H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE
1010-3272	Für 01-17 Twin Cam mit Delphi EFI, 99-06 Twin Cam mit CV Vergaser, (außer 08-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR, 16-24 Softail mit Elektronikgas)







JET LUFTFILTER

- Die flachen und leichten Luftfilter sind CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Das innovative und vielseitige Design ermöglicht eine Montage der Einheit in vertikaler oder horizontaler Position
- Kompaktes Design für bessere Kniefreiheit
- Bietet das bewährte interne Kurbelgehäuse-Entlüftungssystem von PM
- Mit einem wiederverwendbaren High-Flow-Luftfilter
- Die Contrast Cut™ Oberfläche beginnt mit einem polierten Luftfilter, der schwarz eloxiert und dann für das Design nachgeschnitten ist
- Die Black Ops™ Oberfläche verfügt über eine glänzend schwarze, die sich über einem kontrastierendem, strukturiertem Schwarz befindet, für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-23 SOFTAIL MIT 107"/114"-MOTOR	
1010-2671	Verchromt
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL MIT 107"/114" MOTOREN	
1010-2672	Black Ops™
1010-2670	Contrast Cut™
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-17 TOURING, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE)	
1010-1586	Verchromt
1010-1587	Black Ops
FÜR 91-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER/DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-1593	Black Ops
1010-1591	Contrast Cut
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-3593	Regenschutzhülle
1011-4617	Filter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1010-2669



1010-2668



1011-3186



SUPER GAS LUFTFILTER

- Das vielseitige Design akzeptiert austauschbare Frontblenden, die passend zu den Performance Machine Rädern gestaltet sind
- Enthalten einen K&N®-Filter hinter einem Edelstahl-Drahtgitter, um eine hohe Luftzufuhr zu ermöglichen und damit die Motorleistung zu steigern
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche

HINWEIS: Luftfilter haben eine um $^{5}/_{8}$" reduzierte Einbautiefe.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL MIT 107"/114" MOTOREN	
1010-2669	Verchromt
1010-2668	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUBEHÖR	
1011-3186	Regenschutzhülle



Verchromt



Black Ops



Contrast Cut

VINTAGE LUFTFILTER

- Leichtes und flaches Design
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Versehen mit einem High-Flow-Luftfilter für mehr Motorleistung als die Original-Einheiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL MIT 107"/114" MOTOREN	
1010-2677	Verchromt
1010-2678	Black Ops™
1010-2676	Contrast Cut™
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-2234	Verchromt
1010-2235	Black Ops
FÜR 01-15 SOFTAIL, 04-17 DYNA (AUSSER FXDLS), 02-07 FLT MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MODELLE MIT ORIGINAL-GLEICHDRUCKVERGASER	
1010-2232	Black Ops
FÜR 91-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER/DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2238	Black Ops

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1010-2741



1010-2743





1010-2742

LUFTFILTER DER VISION SERIE

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Polycarbonatlinse ist kratzfest und beständig gegenüber UV-Strahlung, Eintrübung und Vergilben
- Aluminium-Ring verhindert ein Brechen der Linse
- Umfasst verchromtes Montagematerial und Dichtungen
- Erhältlich in verchromter Ausführung sowie in Contrast Cut™ und Black Ops™
- Black Ops ist glänzend schwarz über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz - für außergewöhnliche Langlebigkeit und ein tolles Aussehen
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde

FÜR 17-24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL MIT 107"/114" MOTOREN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2741	Verchromt	1010-2743	Black Ops™	1010-2742	Contrast Cut™



Verchromt



Black Ops



Contrast Cut

MAX HP LUFTFILTER

- CNC-bearbeitete Aluminium-Rückplatte
- Interne Gummi-Entlüfterrohre gegen Öllecks
- Internes Power-Cone-Design für eine glatte, laminare Luftzufuhr
- Innovatives konisches Design für bessere Kniefreiheit
- Die Black Ops™ Oberfläche verfügt über eine glänzend schwarze, die sich über einem kontrastierendem, strukturiertem Schwarz befindet, für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Die Contrast Cut™ Oberfläche beginnt mit einem polierten Luftfilter, der schwarz eloxiert und dann für das Design nachgeschnitten ist
- Inklusive allen Montagematerialien und Dichtungen



1011-3187



1011-3189

LUFTFILTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL MIT 107"/114" MOTOREN	
1010-2674	Verchromt
1010-2675	Black Ops™
1010-2673	Contrast Cut™
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-1330	Black Ops

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-07 FLHT/FLHR/FLTR MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT ORIGINAL CV VERGASER, 01-15 SOFTAIL, 04-17 DYNA (AUSSER FXDLS)	
1010-1322	Contrast Cut
FÜR 91-22 XL MIT GLEICHDRUCKVERGASER/DELPHI EFI (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-1327	Black Ops
1010-1325	Contrast Cut

OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-3187	Regenschutzhülle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-3189	Ersatz-Luftfilter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



KLASSISCHE FRONTBLENDEN FÜR HYPERCHARGER™ ES

- Mit diesen austauschbaren Frontblenden geben Sie Ihrem Hypercharger™ ES schnell und einfach einen völlig neuen Look
- Klares, geripptes Retro-Design aus hochwertigem A380 Aluminium
- Erhältlich mit schwarzer oder verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1014-0277	Classic Frontblende für HyperCharger™ ES



STINGER TRAP DOOR FÜR HYPERCHARGER™

- Suchen Sie nicht weiter, wenn Sie mehr Leistung wollen
- Die Stinger Trap Door maximiert die Luftzufuhr zum Vergaser oder Drosselklappengehäuse durch ein High-Flow-Filterelement
- Sehr kostengünstige Art, die Luftzufuhr zu jedem Standard-Hypercharger™ zu steigern
- Einfacher Ersatz für Standard Trap Door mit vier Schrauben
- Verchromt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-0145	Stinger Trap Door







DURCHSICHTIGE TRAP DOOR FÜR HYPERCHARGER™

- Direkter Ersatz für die Trap Door an Standard- und Blood Groove Hyperchargers™ von Kuryakyn
- Gibt Einblick in das Innenleben von Luftfilter und Drosselklappengehäuse
- Zierring aus Aluminiumguss
- Das durchsichtige Fenster besteht aus langlebigem, bruchsicherem Polycarbonat
- Dichtung inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1014-0242	Durchsichtige Trap Door für Hypercharger™

MACH 2™ CO-AX UPDATE KIT

- Nur passend für Mach 2™ Luftfiltern und in verchromter Ausführung erhältlich
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Für Motorgehäuse nicht empfohlen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-1552	Mach 2™ Co-Ax Update Kit

PRO-SERIES-HYPERCHARGER™-ERSATZFILTEREINHEIT MIT SCHAUMSTOFFFILTER UND GITTER



- Für Pro Series Hyperchargers™
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-3206	Ersatz-Käfig-/Schaumstofffilter-Baugruppe

HYPERCHARGER™ LUFTFILTER-ZUBEHÖR



- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1012-0201	Geformte Entlüfterschläuche für Twin Cam Entlüfter-Kits

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties





LEISTUNGSSTARKER 6" DRAGTRON™ II LUFTFILTER

- Auf dem Leistungsprüfstand konstruierte gebogene Rückplatte maximiert Luftzufuhr und Motorleistung
- Waschbarer 2" Filter ist von einem stabilen Edelstahl-Gitter umgeben und ist leicht zu warten
- Inklusive Edelstahl-Montagematerial
- Ersatzfilter sind erhältlich; siehe Seite 536

HINWEIS: Halteklemmen und Entlüfter-Kits sind separat erhältlich.

U.S. Design Patent-Nr. 305,149.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 BIG TWIN, 88-06 XL (GLEICHDRUCKVERGASER) (FÜR MODELLE MIT DELPHI EFI SIND ADAPTER ERFORDERLICH, ART.-NR. 1010-0552 ODER 1010-0553; SEPARAT ERHÄLTLICH)	
DS-289044	Verchromt
1010-2692	Schwarz







"BOB" LUFTFILTER IM RETRO-STIL

- Die Luftfilter im Retro-Stil haben 5 1/2" Durchmesser
- Mit wiederverwendbarem Schaumstoff-Filterelement
- Inklusive Montagematerial
- Ersatz-Filterelement ist separat erhältlich

HINWEIS: Passende Entlüfter-/Vergaserhalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM MODELLE MIT DELPHI EFI UND 99-06 TWIN CAM UND 88-06 XL-MODELLE MIT CV-VERGASER (AUSSER 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE)	
1010-1609	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR S&S SUPER E/G VERGASER	
1010-0192	Verchromt
1010-1610	Schwarz
ERSATZTEILE	
1011-0881	Luftfilterelement



DRAGTRON™-STYLE LUFTFILTER AUS GESTANZTEM STAHL

- Die gestanzte Edelstahl-Version unseres beliebten Dragtron™ Guss-Luftfilters
- Passend für Bendix, Keihin (kein CV-Vergaser) und Tillotson Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-288999	Luftfilter



7" RUNDE LUFTFILTER

- Verchromte Luftfilter
- ART.-NR. DS-288998 erfordert eine Halterung oder ein Halterung/Entlüfter-Kit für die aufgeführten Modelle (separat erhältlich)
- Luftfilter inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-288998	Für Bendix und Keihin Vergaser (keine Gleichdruckvergaser)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1010-3178



1010-2023



1011-1520

AIRCHARGER® EINLASSSYSTEME MIT DORNGEBOGENEM ALUMINIUM-KRÜMMERROHR

- Maßgeschneidert für ein aggressives Erscheinungsbild und eine Steigerung der Leistung
- Individuelle Aluminium-Montageplatte für Drosselklappengehäuse
- Dorngebogenes Krümmerrohr aus Aluminium mit hohem Durchfluss
- K&N® High-Flow Luftfilter zur Leistungssteigerung
- Mit kompletter Entlüftereinheit und Montagematerial
- Optionaler Drycharger™ für optimalen Witterungsschutz ist separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-07 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN), 01-15 SOFTAIL, 01-17 DYNA (AUSSER FXDLS)	
1010-3178	Hochglanzverchromt
FÜR 07-21 XL883/1200	
1010-2023	Schwarz
1010-2024	Hochglanzverchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE/OPTIONALES ZUBEHÖR	
1011-2289	Ersatz-Luftfilter für ART.-NR. 1010-3178 oder 1010-2024
1011-1520	Optionaler Drycharger

STREET METAL™ LUFTEINLASS-SYSTEM

- Garantierte Steigerung der Motorleistung
- Aluminium-Rückplatte mit integriertem Ansaugtrichter bietet eine solide Montageoberfläche
- Eingebauter Entlüfter ersetzt externe OE-Entlüfter
- Entwickelt rund um einen übergroßen K&N® High-Flow Luftfilter, der die Leistung, Filtration und Wartungsintervalle erhöhen soll
- Hochwertige Shaker-Abdeckung aus Aluminium mit schwarzer Oberfläche





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2290	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL Trike, 18-23 Softail

AIRCHARGER® LEISTUNGS-EINLASSSYSTEME

- K&N® High-Flow Luftfilter verbessert die Motorleistung wesentlich
- Dorngebogenes Aluminium-Krümmerrohr
- Erhältlich in schwarz strukturiert
- Kit enthält Entlüfter-Baugruppe und alles nötige Montagematerial



1010-2250



1010-1110

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2250	Für 17-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL Trike (außer Modelle mit Beinschilden), 18-23 Softail
1010-1980	Für 08-16 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL Trike mit Beinschilden
1010-1110	Für 07-21 XL883/1200
1011-2620	Ersatzluftfilter für ART.-NR. 1010-2250 und 1010-1110

CUSTOM LUFTFILTER-EINHEIT

- Passend für Harley-Davidson Motorräder mit verschiedenen Vergasern
- Erhöht die Motorleistung mit richtiger Vergasereinstellung
- Direkt an Vergaserflansch anzubringen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-1058	36-38 mm Mikuni Luftfilter; 5" Durchmesser, offen rund

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS



1010-2716



1010-2721



1014-0301



1014-0300



1014-0299



1011-4451

VELOCITY 90° LUFTFILTERSATZ

- Nach vorne zeigenden 90°-Einlass der Velocity-Serie
- Aggressives, kurzes Krümmerrohr, um die Luftzufuhr maßgeblich zu erhöhen ohne die Beinfreiheit zu behindern
- Verdeckte Entlüfter haben O-Ringe an den Köpfen und dem Ausgang der Öffnung des Drosselklappengehäuses für eine effiziente Luftzufuhr zum Motor, ohne dass weitere externe Schläuche oder Montagematerial nötig sind
- Der Leistungsfilter im Velocity-Stil hat eine eingebaute invertierte Oberseite, um Luft nicht nur von den Seiten des Filters, sondern auch vorne anzusaugen – mehr Luftzufuhr für Leistungsgewinn
- Synthetisches Filterelement ist wasserfest und waschbar/wiederverwendbar; für extreme Wettersituationen werden Regenschutzhüllen angeboten (separat erhältlich)
- M-Eight Modelle enthalten eine Abdeckung für den Servomotor
- Für die Kombination mit Original-Tauchrohren
- Der Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe und Regen wasserdicht und schützt den Filter vor Schmutz und anderen schädlichen Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich
- Ersatz-Luftfilter passen für alle Velocity 90° Luftfilter; separat erhältlich
- Optionale 10-Gauge und Beveled Abdeckungen werden an der Vorderseite von Luftfiltern der Typen Arlen Ness Velocity 65° oder Arlen Ness Velocity 90° angeschraubt; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2717	Verchromt
1010-2716	Schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2719	Verchromt
1010-2718	Schwarz
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2721	Verchromt
1010-2720	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2723[1]	Verchromt
1010-2722[1]	Schwarz
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE FÜR ALLE VELOCITY 90° LUFTFILTER	
1014-0302	Optionale Beveled Abdeckung, verchromt
1014-0301	Optionale Beveled Abdeckung, schwarz
1014-0300	Optionale 10-Gauge Abdeckung, verchromt
1014-0299	Optionale 10-Gauge Abdeckung, schwarz
1011-4357	Vorfilter/Regenschutzhülle optional
1011-4452	Ersatz-Luftfilter, verchromt
1011-4451	Ersatz-Luftfilter, schwarz

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.



1010-2454





1010-2455



1014-0301



1014-0300



1014-0299

VELOCITY 65° LUFTFILTERSATZ

- Nutzt die Technologie Big Sucker "verdeckter Einlass" und ein nach vorne gerichtetes 65° Einlass-Design, dass in Tests die höchsten Leistungswerte für die Luftzufuhr (CFM - Kubikfuß pro Minute) erreicht
- Verdeckte Entlüfter haben O-Ringe an den Köpfen und dem Ausgang der Öffnung des Einspritzers/Vergasers für eine effiziente Luftzufuhr zum Motor, ohne dass weitere externe Schläuche oder Montagematerial nötig sind
- Integrierter gebogener Lufteinlass für Leistungsgewinne durch ungehinderte Luftzufuhr
- Modelle mit M-Eight-Motoren enthalten eine Abdeckung für den Servomotor
- Der Filter im invertieren 65-Stil hat eine eingebaute invertierte Oberseite, um Luft nicht nur von allen Seiten des Filters sondern auch vorne anzusaugen, was mehr Luftzufuhr für mehr Leistungsgewinn in Ihren Motor bewirkt
- Jeder Filter ist aus wasserfestem Synthetikmaterial gefertigt, so dass in den meisten Fällen keine Regenschutzhülle nötig ist
- Filter sind wiederverwendbar und benötigen kein Öl – einfach ausspülen und erneut verwenden
- Der Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe und Regen wasserdicht und schützt den Filter vor Schmutz und anderen schädlichen Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich
- Ersatz-Luftfilter passen für alle Velocity 65° Luftfilter; separat erhältlich
- Optionale 10-Gauge und Beveled Abdeckungen werden an der Vorderseite von Luftfiltern der Typen Arlen Ness Velocity 65° oder Arlen Ness Velocity 90° angeschraubt; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN, 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2454	Verchromt
1010-2453	Schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN), 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2455	Schwarz
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MODELLE MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN, 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2458	Verchromt
1010-2457	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2460[1]	Verchromt
1010-2459[1]	Schwarz
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE FÜR ALLE VELOCITY 65° LUFTFILTER	
1014-0302	Optionale Beveled Abdeckung, verchromt
1014-0301	Optionale Beveled Abdeckung, schwarz
1014-0300	Optionale 10-Gauge Abdeckung, verchromt
1014-0299	Optionale 10-Gauge Abdeckung, schwarz
1011-4357	Vorfilter/Regenschutzhülle optional
1011-4452	Ersatz-Luftfilter, verchromt
1011-4451	Ersatz-Luftfilter, schwarz

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1010-2093


1010-2837


1010-2091


1010-2846


1010-2111


1010-2105


1010-2855


1010-2852


1011-4265

MONSTER SUCKER LUFTFILTERSÄTZE MIT ABDECKUNGEN

- Das Monster Sucker Kit besitzt unsere Big Sucker „Hidden Breather"-Technologie und eine größere Filterfläche für maximale Performance
- Verdeckte Entlüfter haben O-Ringe an den Köpfen und dem Ausgang der Öffnung des Drosselklappengehäuses für eine effiziente Luftzufuhr zum Motor, ohne dass weitere externe Schläuche oder Montagematerial nötig sind
- Der Filter hat eine eingebaute invertierte Oberseite, um Luft nicht nur von allen Seiten des Filters sondern auch von vorne anzusaugen und so eine Luftzufuhr für mehr Leistungsgewinn zu erreichen
- Jeder Filter ist aus wasserfestem Synthetikmaterial gefertigt, so dass in den meisten Fällen keine Regenschutzhülle nötig ist
- Filter sind wiederverwendbar und benötigen kein Öl – einfach ausspülen und erneut verwenden
- Die Kits enthalten geschmiedete Arlen Ness Billet-Abdeckungen
- Ersatz-Luftfilter passen für alle Monster Sucker Luftfilter; separat erhältlich
- Der Regenschutz verhindert, dass Wasser in Ihren Filter und in den Motor gelangt (jeder Vorfilter wurde so konstruiert, dass er eine zusätzliche Schutzschicht gegen Wasser und andere Verunreinigungen bietet, ohne den Luftstrom einzuschränken)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN, 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2092	Gefast, verchromt
1010-2096	Beveled, schwarz
1010-2853	CrossFire, verchromt
1010-2845	CrossFire, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2849	CrossFire, schwarz
1010-2093	Deep Cut, verchromt
1010-2097	Deep Cut, schwarz
1010-2841	Drift, Chrom
1010-2837	Drift, schwarz
1010-2091	10-Gauge, verchromt
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, H-D FL TRIKE (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN), 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2110	Beveled, schwarz
1010-2854	CrossFire, verchromt
1010-2846	CrossFire, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2850	CrossFire, schwarz
1010-2125	Deep Cut, verchromt
1010-2111	Deep Cut, schwarz
1010-2842	Drift, Chrom
1010-2834	Drift, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2838	Drift, schwarz
1010-2123	10-Gauge, verchromt
1010-2109	10-Gauge, schwarz mit gefrästen Akzenten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MODELLE MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN, 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2121	Gefast, verchromt
1010-2105	Beveled, schwarz
1010-2855	CrossFire, verchromt
1010-2847	CrossFire, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2851	CrossFire, schwarz
1010-2122	Deep Cut, verchromt
1010-2106	Deep Cut, schwarz
1010-2843	Drift, Chrom
1010-2835	Drift, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2839	Drift, schwarz
1010-2120	10-Gauge, verchromt
1010-2104	10-Gauge, schwarz mit gefrästen Akzenten
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2118[1]	Gefast, verchromt
1010-2848[1]	CrossFire, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2852[1]	CrossFire, schwarz
1010-2119[1]	Deep Cut, verchromt
1010-2844[1]	Drift, Chrom
1010-2836[1]	Drift, schwarz mit gefrästen Akzenten
1010-2840[1]	Drift, schwarz
1010-2114[1]	10-Gauge, schwarz mit gefrästen Akzenten
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4265	Ersatz-Luftfilter für alle Monster Sucker Luftfilter
1011-4356	Vorfilter/Regenhaube nur für Monster-Sucker-Luftfilter mit Abdeckung

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS



1010-2094



1010-2102



1014-0252



1014-0332



1014-0330



1014-0328



1011-4358

MONSTER SUCKER LUFTFILTERSÄTZE

- Das Monster Sucker Kit besitzt unsere Big Sucker „Hidden Breather"-Technologie und eine größere Filterfläche für maximale Performance
- Verdeckte Entlüfter haben O-Ringe an den Köpfen und dem Ausgang der Öffnung des Einspritzers/Vergasers für eine effiziente Luftzufuhr zum Motor, ohne dass weitere externe Schläuche oder Montagematerial nötig sind
- Der Filter hat eine eingebaute invertierte Oberseite, um Luft nicht nur von allen Seiten des Filters sondern auch von vorne anzusaugen und so eine Luftzufuhr für mehr Leistungsgewinn zu erreichen
- Jeder Filter ist aus wasserfestem Synthetikmaterial gefertigt, so dass in den meisten Fällen keine Regenschutzhülle nötig ist
- Filter sind wiederverwendbar und benötigen kein Öl; einfach ausspülen und erneut verwenden
- Die Kits enthalten keine geschmiedeten Arlen Ness Billet-Abdeckungen; diese müssen separat bestellt werden
- Abdeckungen sind erhältlich in den Stilen Deep Cut oder Beveled
- Geschmiedete Billet-Abdeckungen können nachträglich an allen Monster Sucker Kits angebracht werden, die ohne Abdeckungen gekauft wurden (separat erhältlich)
- Ersatz-Luftfilter passen für alle Monster Sucker Luftfilter; separat erhältlich
- Der Vorfilter ist dank seiner wasserabweisenden Technologie bei Nässe und Regen wasserdicht und schützt den Filter vor Schmutz und anderen schädlichen Fremdkörpern, die ansonsten den Filter beschädigen oder verstopfen können; einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN, 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2094	Verchromt
1010-2098	Schwarz
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, H-D FL TRIKE (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN), 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
1010-2107	Schwarz
FÜR 01-17 TWIN CAM DELPHI EFI MODELLE, 99-06 TWIN CAM MODELLE MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER MODELLE MIT BEINSCHILDEN, 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS)	
1010-2103	Verchromt
1010-2102	Schwarz
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2113[1]	Verchromt
1010-2112[1]	Schwarz
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1014-0253	Abdeckung Beveled, verchromt
1014-0252	Abdeckung Beveled, schwarz
1014-0333	CrossFire Abdeckung, verchromt
1014-0331	CrossFire Abdeckung, schwarz mit gefrästen Akzenten
1014-0332	CrossFire Abdeckung, schwarz
1014-0251	Deep-Cut-Abdeckung, verchromt
1014-0250	Deep-Cut-Abdeckung, schwarz
1014-0330	Drift Abdeckung, verchromt
1014-0328	Drift Abdeckung, schwarz mit gefrästen Akzenten
1011-4358	Vorfilter für Monster Sucker Luftfilter nur ohne Abdeckung
1011-4265	Ersatz-Luftfilter für alle Monster Sucker Luftfilter

[1] Passt auch für Modelle 88-90, das Entlüfter-System ist für diese Modelljahre nicht anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1010-2876



1010-2878



ARLEN NESS

ERSATZ-HARDWARE-KITS FÜR LUFTFILTER MONSTER SUCKER UND VELOCITY

- Ersatz-Montagematerial für Monster Sucker, Velocity 65° und Velocity 90° Luftfilter
- Notwendiges Montagematerial und Dichtungen im Lieferumfang enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2876	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL Trike, 18-24 Softail
1010-2877	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS
1010-2878	Für alle 01-17 Twin Cam Delphi EFI Modelle, 99-06 Twin Cam CV Vergaser Modelle
1010-2879	Für 91-22 XL (außer RH Sportster)

1010-2885



1010-2884





1011-1336

PROVEN S&S PERFORMANCE

GETUNTE INDUCTION LUFTFILTER

- Mit zwei hochentwickelten, lasergeschnittenen Rohren, die zu einem Krümmer verschmolzen sind, der von einem Paar High-Flow-Luftfilter direkt im Luftstrom gespeist wird
- Einbaufertige Leistung: mehr als doppelt so große Filterfläche wie beim Originaleinlasssystem
- Erhöht die Leistung und das Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich mit Hilfe der Trägheit der Luftsäule und sorgfältig getimten dynamischen Gasdruckwellen
- Glatter Einlasstrakt mit sorgfältig ausgewählten und abgestimmten Längen zur Leistungssteigerung
- Durchflussstarke, waschbare und wiederverwendbare Luftfilterelemente aus Baumwollmaterial

HINWEIS: Nicht geeignet für Touring-Modelle mit verkleideten unteren Handschuhfächern oder Twin-Cooled-Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2880	Verchromt
1010-2881	Glänzend schwarz
1010-2885	Edelstahl
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS UND 16-17 SOFTAIL	
1010-2883	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS UND 16-17 SOFTAIL (FORTS.)	
1010-2884	Glänzend schwarz
1010-2882	Edelstahl
ERSATZTEILE	
1011-4631	Roter Ersatz-Filter mit Klemme (Stück)
1011-1336	Feuchtigkeitsabweisende Regenhülle für S&S getunte Induktions-Filter (Paar)

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

FAST AIR LUFTFILTER

- Der innovativste und aggressivst aussehende nach vorne gerichtete Lufteinlass auf dem Markt
- Hat einen internen Kurbelgehäuse-Entlüfter
- Mit verchromter Oberfläche oder im Contrast Cut™-Style erhältlich
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Das K&N®-Filterelement ermöglicht eine deutliche Steigerung der Motorleistung gegenüber dem Serien-Luftfilter
- Nicht für Modelle mit Beinschilden
- Inklusive Regenschutzhülle

1010-0986





1010-0985



1011-2485

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE	
1010-0986	Contrast Cut™
FÜR 01-17 TWIN CAM MIT DELPHI EFI, 99-06 TWIN CAM MIT GLEICHDRUCKVERGASER (AUSSER 08-16 TOURING, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE UND 11-12 FLSTSE)	
1010-0985	Verchromt
1010-0984	Contrast Cut

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE	
1011-2486	Luftfilter
1011-2485	Regenschutzhülle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





KONUS-LUFTEINLÄSSE

- Mit einem Ziel entwickelt: maximale Leistung
- Der Schnorchel im Ram-Air Style sorgt dafür, dass Sie das Beste aus Ihrem Motor herausholen können
- Das einzigartige Luftfilterdesign sorgt für eine bessere Strömung als die serienmäßigen/konkurrierenden Einheiten
- Erhältlich in Schwarz

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Beinschilden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-3128	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/H-D FL Trike
1010-3127	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike
1010-3129	Für 99-17 Twin Cam mit Gleichdruckvergaser/Delphi EFI (außer 08-16 Dresser/H-D FL Trike, 16-17 FXDLS, 16-17 Softail, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE und 11-12 FLSTSE)
1010-3131	Für 18-24 Softail (außer 114/117 Motoren)
1010-3130	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)







V02 FALCON LUFTEINLASS-KITS

- Elegantes, nach vorne gerichtetes 90°-Einlassdesign
- Rennerprobtes Ansaugrohr erhältlich in Chrom, Mattschwarz, geschmiedeter Karbonfaser, gewebter Karbonfaser und Edelstahl
- CNC-bearbeitete Billet-Aluminium-Trägerplatte, Entlüftungsabstandshalter und Flanschabdeckung
- Integrierte Entlüfter-Einheit mit 12-Punkt-Hohlschrauben aus Edelstahl
- Waschbarer High-Flow-Luftfilter aus geölten Medien mit geprägtem V&H-Logo
- Passende Abdeckung des Induktionsmoduls bei Throttle-by-Wire-Modellen
- Inklusive Montagematerial und Anleitung

HINWEIS: Nicht für Touring- und Trike-Modelle mit unterer Verkleidung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
1010-3416	Verchromt
1010-3413	Mattschwarz
1010-3406	Geschmiedete Karbonfaser
1010-3415	Gewebte Karbonfaser
1010-3414	XL geschmiedete Karbonfaser
1010-3418	Edelstahl
FÜR 24-25 FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE (AUSSER FLHTCUTG), 18-24 SOFTAIL	
1010-2946	Verchromt
1010-2942	Mattschwarz
1010-2950	Geschmiedete Karbonfaser
1010-2954	Gewebte Karbonfaser
1010-3170	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 16-17 FXDLS, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE, 11-12 FLSTSE	
1010-2947	Verchromt
1010-2943	Mattschwarz
1010-2955	Gewebte Karbonfaser
FÜR 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 99-01 TOURING EINSPRITZER UND MODELLE MIT UNTERER VERKLEIDUNG), 00-15 SOFTAIL (AUSSER 11-15 CVO-MODELLE), 99-17 DYNA (AUSSER 16-17 FXDLS)	
1010-2948	Verchromt
1010-2944	Mattschwarz
1010-2956	Gewebte Karbonfaser
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1010-2945	Mattschwarz
OPTIONALE TEILE/ERSATZTEILE	
1011-4635	Optionale Regenschutzhülle
1011-4717	Ersatz-Luftfilter, verchromt
1011-4718	Ersatz-Luftfilter, schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

LUFTFILTER-ADAPTER

- Ermöglicht den Einbau eines Dragtron II™ Luftfilters (ART.-NR. DS-289044 oder 1010-2692) in die genannten Modelle
- Glatt bearbeitete Oberfläche



1010-0552



1010-0553

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-0552	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike
1010-0553	Für 01-17 Twin Cam-Modelle mit Delphi EFI (außer 08-16 Dresser/H-D FL Trike, 16-17 Softail/FXDLS)

TRASK PERFORMANCE

MIKUNI LUFTFILTER-ADAPTER

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Zur Montage von entweder S&S E/G oder Keihin CV-Style Luftfiltern an einen Mikuni HSR 42/45 Vergaser



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1013-0099	Mikuni-Adapter

LA choppers

LUFTFILTER-ADAPTER

- Ermöglicht die Installation eines Los Angeles Choppers xXx Luftfilters oder Baron Big Air Kit an einen Mikuni- oder S&S-Vergaser
- Eignet sich auch zur Montage anderer Luftfiltersätze, die zur Montage an Gleichdruckvergasern vorgesehen sind; nicht geeignet für Arlen Ness Big Sucker Luftfilter
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium konstruiert



1013-0059



1013-0060

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1013-0059	Für Mikuni HSR42/45 Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1013-0060	Für S&S-Vergaser



1014-0338



1014-0336



1014-0368



1014-0369

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

LUFTFILTERCOVER

- Macht aus dem originalen Luftfilter ein Stilelement, um Ihnen die Kosten für eine neue Luftfilter-Montage zu ersparen, keine Registrierung notwendig
- Die Luftfilterabdeckung ist so konstruiert, dass sie genau auf den Originalluftfilter passt
- 100 % passgenaues ABS-Kunststoffteil und es sind keine Einstellarbeiten nötig
- Alle Bohrungen und Fräsungen werden auf modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, so dass die Luftfilter-Abdeckung nur gegen die originale Luftfilter-Abdeckung ausgetauscht werden muss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 21-24 H-D FL TRIKE, 18-23 FLFBS/FLHCS/FXBBS/FXBRS	
1014-0338	Racing; schwarz glänzend
1014-0337	Racing, lackierbar
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE	
1014-0349	Special, schwarz glänzend
1014-0348	Special, lackierbar
FÜR 18-24 FXBB/FLFB/FLSB/FXFB	
1014-0344	Mit Schlitzen, schwarz glänzend
1014-0341	Mit Schlitzen, lackierbar
FÜR 14-17 FXSB	
1014-0345	Mit Schlitzen, schwarz glänzend
1014-0340	Mit Schlitzen, lackierbar



1014-0339

- Die Luftfilterabdeckung ist TOP verarbeitet, passt perfekt und macht aus dem langweiligen Originalluftfilter ein cooles Teil
- Erhältlich in glänzend schwarzer Ausführung oder lackierbar mit einer perfekten Oberflächenbeschaffenheit, die minimalen Lackieraufwand gewährleistet
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1014-0346	Mit Schlitzen, schwarz glänzend
FÜR 04-15 XL	
1014-0336	Gerippt, schwarz glänzend
1014-0335	Gerippt, lackierbar
1014-0347	Mit Schlitzen, schwarz glänzend
FÜR 22-25 NIGHTSTER RH975/RH975S	
1014-0368	Mit Schlitzen, schwarz glänzend
1014-0369	Mit Schlitzen, lackierbar
FÜR 02-17 VRSC	
1014-0339	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

1014-0350



1014-0354



LUFTFILTERCOVER

- Den Ingenieuren von Cult-Werk ist es gelungen, eine revolutionäre Airbox-Abdeckung zu entwickeln
- Die komplette Tachoeinheit inkl. Zierrahmen wird wie beim Original von oben in die Airbox-Abdeckung eingesetzt und von unten verschraubt
- Der mittlere Teil der Airbox-Abdeckung wurde nach unten versetzt, so dass die ursprünglichen Lichtkanten erhalten bleiben; dadurch wirkt die Airbox-Abdeckung dreidimensionaler und deutlich voluminöser
- Die Airbox-Abdeckung ist deutlich breiter als beim Original, aber auch so konstruiert, dass sie nicht über die Rahmenrohre hinausragt und auch ein komplettes Einlenken möglich ist, ohne dass der Lenker an die Airbox-Abdeckung stößt
- Die angedeuteten Lufteinlässe verleihen der Airbox-Abdeckung eine geniale Optik und machen sie extrem komplex
- Gefertigt aus ABS-Kunststoff, gefräst auf modernsten 5-Achs-CNC-Bearbeitungszentren
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Diese Airbox-Abdeckung wird OHNE das passende Luftfilter-Abdeckungsset ART.-NR. 1014-0339 geliefert. Wir empfehlen jedoch den Einbau einer Luftfilterabdeckung, um mögliche Motorschäden zu vermeiden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-17 VRSCDX	
1014-0350	Custom
1014-0354	Racing (2-teilige Luftfilterabdeckung inklusive)
1014-0357	Special

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-17 VRSCF	
1014-0351	Custom
1014-0356	Special

0520-3706



0520-3707



RAM AIR EINSÄTZE

- Nach vorne gerichtete Lufteinlässe an Motorrädern für den Eintritt von Verbrennungsluft werden als Ram Air bezeichnet; bei hohen Geschwindigkeiten drücken sie mehr Luft in den Brennraum, was zu mehr Leistung führt
- Dieser physikalische Effekt wird durch die Cult-Werk Ram Air Seitenblenden unterstützt
- Mit diesem Set wirkt Ihr Motorrad moderner und sportlicher und es verleiht Ihrer V-Rod eine deutlich attraktivere Optik
- Die Cult-Werk Ram Air Abdeckungen sind 100 % passgenaue ABS-Kunststoffteile
- Keine Anpassungen notwendig
- Minimaler Lackieraufwand dank perfekt vorbereiteter Oberfläche
- Alle Bohrungen und Fräsungen werden auf modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, so dass die Ram Air Seitenblenden nur gegen die Original-Seitenblenden ausgetauscht werden müssen
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-17 VRSCDX	
0520-3706	Ram Air GT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-17 VRSCDX (FORTS.)	
0520-3707	Ram Air Racing

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1010-0868


1010-0867


1010-1051


1010-1052

LUFTFILTERABDECKUNGEN

- Passend für VO2 Naked Lufteinlass, Screamin' Eagle und andere Aftermarket-Luftfilter mit einem runden Filterelement und Befestigung mit Zentralbolzen
- 5 1/2" Abdeckung aus gestanztem Stahl mit dezenten Rillen, die an alte Gussräder erinnern sollen
- Glänzend verchromt oder schwarz keramikbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SKULLCAP	
1010-0868	Verchromt
1010-0867	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SKULLCAP CROWN	
1010-1051	Verchromt
1010-1052	Schwarz

KURYAKYN

ALLEY CAT LUFTFILTERABDECKUNG



- Passend zu den Kuryakyn Street Sleeper II Luftfiltern
- Passt auch auf manche H-D Screamin' Eagle und manche anderen Zubehör-Luftfilter
- Mit Mesh-Einsatz und Endkappe im "Knock Off" Style für den typischen Retro-Look
- Nur Cover, kein kompletter Luftfilter
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Kann nicht zusammen mit Arlen Ness Stage II Big Sucker Luftfilter oder originalem Kuryakyn Street Sleeper verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1014-0131	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 00-17 FLST/FXST und 99-07 Dyna mit Screamin' Eagle Stage I Luftfiltersatz; passt auch für Kuryakyn Street Sleeper II und III Luftfilter oder Arlen Ness Stage 1 Big Sucker Luftfilter

KURYAKYN

SCARAB LUFTFILTERABDECKUNG



- Stylisches Upgrade für den Original-Luftfilter
- Das elegante Design sorgt für einen coolen Look
- Der verchromte Gittereinsatz sorgt für zusätzliche Luftzufuhr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-0716	Für 02-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike (außer Modelle mit Vergaser), 01-15 FXST/FLST (außer 11-13 FXS, 12-15 FLS, 08-11 FLSTSB sowie Modelle mit Vergaser), 04-07 FXD/FXDWG

DRAG Specialties

NACH AUSSEN GEWÖLBTE LUFTFILTEREINSÄTZE MIT FÜNF SCHRAUBEN



- Guss-Einsatz mit verchromter Oberfläche
- Passend zum Stil der OEM-Kupplungsdeckel mit fünf Schrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS288929	Für 99-16 OE Twin Cam Luftfilter (außer 16 Softail, 08-16 Dyna, 14-16 FLHT/FLHR/FLHX)

PRO 1 PERFORMANCE PRODUCTS

MILLENNIUM LUFTFILTEREINSATZ



- Angeschraubte Einsätze sorgen für echten Custom-Look für OEM- oder Aftermarket-Luftfilter
- Aus Billet-Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-1321	Für 99-16 Twin Cam mit OEM Luftfilter (außer 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 16 Softail, 08-16 Dyna)

S&S PERFORMANCE

ANSAUGTRICHTER-KIT



- Komplett bearbeitet aus leichtem Aluminium-Legierungs-Guss
- Kit enthält: Ansaugtrichter, drei Montageschrauben, Vergaserhalterung (Halterung verbindet die zentrale Kurbelgehäuse-Schraube mit der unteren Montageschraube des Ansaugstutzens), zwei längere untere Montageschrauben Vergaser-zu-Ansaugstutzen und eine Kaltstarthilfevorrichtung
- Passend für Super E- & G-Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-3843	Ansaugtrichter-Kit

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING

3"-ANSAUGTRICHTER MIT HALTEPLATTEN

- Aus High-Flow Billet-Aluminium gefertigt
- 4"-Öffnung mit interner Verjüngung auf 62 mm ID
- Passend für M-Eight Drosselklappengehäuse mit Dreilochbohrung
- Beachtliche Steigerung der Motorleistung und des Drehmoments bei modifizierten Motoren und überarbeiteten Zylinderköpfen und Einlässen mit breitem Drosselklappengehäuse
- Tolles leistungssteigerndes Bauteil für den Rennsport und für diejenigen, die am Wochenende gerne eine Runde auf der Rennstrecke drehen



1010-2831

- Inklusive Aluminium-Halteplatte und Montagematerial für Standard-Zylinderkopfentlüfter

HINWEIS: Nicht für 23-25 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1010-2832	Rohes, bearbeitetes Aluminium mit verchromter Halteplatte
1010-2831	Rohes, bearbeitetes Aluminium mit schwarzer Halteplatte

FEULING

3" ANSAUGTRICHTER

- 3" hoher Ansaugtrichter aus Billet-Aluminium passt auf den Lochkreis von M-Eight Drosselklappengehäusen
- Beachtliche Steigerung der Motorleistung und des Drehmoments bei modifizierten Motoren und überarbeiteten Zylinderköpfen und Einlässen mit breitem Drosselklappengehäuse
- Tolles leistungssteigerndes Bauteil für den Rennsport und für diejenigen, die am Wochenende gerne eine Runde auf der Rennstrecke drehen
- Öffnung mit 4" Durchmesser und einem Innenkonus von 2,4" am schmalsten Punkt
- ID passend für 62 mm Drosselklappengehäuse



- Oberfläche aus unbehandeltem Aluminium
- Inklusive Dichtung und Montagematerial

HINWEIS: Benötigt ein spezielles Entlüftungssystem oder muss an eine Aftermarket-Luftfilter-Rückplatte mit internem Entlüftungssystem angeschraubt werden.

HINWEIS: Nicht für 23-25 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1010-2578	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL Trike, 18-24 Softail



1010-3209



1010-3208



1010-3210



1010-3213

ARLEN NESS

STAGE II OVAL PERFORMANCE UPGRADE LUFTFILTER KITS

- Für werksseitige ovale H-D-Luftfilter
- Steigerung der Leistung und mehr Style für den Motor
- Mit einem Leistungsfilter mit gefaltetem Oberteil, der Luft von den Seiten und von oben in den Filter einlässt, um einen maximalen Luftstrom zu gewährleisten
- Filterdeckel, Abstandshalter und Klemmen sind alle CNC-gefräst aus Billet-Aluminium
- Der Hochleistungsluftfilter besteht aus einem schwarzen, vorgeölten Baumwollmedium mit hohem Durchfluss



1010-3211



1010-3212

- Erhöhte Filterhöhe, speziell entwickelt, um den Luftstrom zu erhöhen, ohne die Beinfreiheit zu verringern
- Über 50 % mehr Luftfilterfläche als Papierfilter in ovalen Luftfiltern
- Jedes Filter-Kit enthält einen Hochleistungsfilter, eine Billet-Luftfilterabdeckung, Billet-Distanzstücke und Klemmen

HINWEIS: Ohne Rückplatte. Erfordert eine ovale OEM/H-D Ventilator Rückplatte.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR OVALE SCREAMIN' EAGLE VENTILATOR®-LUFTFILTER UND M-EIGHT SPECIAL/ST-MODELLE, AUSGESTATTET MIT OVALEN H-D VENTILATOR-LUFTFILTER-RÜCKPLATTEN	
1010-3209	Verchromt
1010-3208	Schwarz eloxiert
1010-3210	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR OVALE SCREAMIN' EAGLE VENTILATOR®-LUFTFILTER UND M-EIGHT SPECIAL/ST-MODELLE, AUSGESTATTET MIT OVALEN H-D VENTILATOR-LUFTFILTER-RÜCKPLATTEN (FORTS.)	
1010-3213	Blau eloxiert
1010-3211	Gold-eloxiert
1010-3212	Rot eloxiert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties


1011-4230


1011-4202


1011-4198


1011-4228


1011-4229


1011-4203


1011-4199


1011-4197


1011-4208


1011-4260


1011-4196


1011-4201


1011-4211


1011-4665


1011-4204


1011-4205


1011-4206


1011-4209


1011-4212


1011-4214

WIEDERVERWENDBARE LUFTFILTER

- Langlebiges Epoxid-beschichtetes Drahtgitter für maximale Luftzufuhr und Spitzen-Filterleistung
- 100 % wiederverwendbar und waschbar
- Vorgeölt für eine schnelle und einfache Montage
- High-Flow-Filterung mit vierlagiger hochwertiger Baumwolle
- Urethan-Gehäuse bricht nicht und verdreht sich nicht wie Gummi


1011-4213


1011-4210



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN	
1011-4230	Für 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 17-25 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 29400212
1011-4229	Für 21-25 FLHRXS, 17-21 CVO Touring (114"); ers. OEM-NR. 29400267
1011-4202	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike und 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS); ers. OEM-NR. 29400045
1011-4198	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 29633-08
1011-4228	Für 19-24 FLDE/FLHC/FLSL/FLSB/FLFB/FXLR/FXBB/FXBR/FXFB (107") ers. OEM-NR. 29400248
1011-4229	Für 18-24 FLFBS/FLHCS/FXBRS/FXFBS/FXBBS/FXLRS (114"); ers. OEM-NR. 29400267
1011-4203	Für 12-17 FLS, 11-13 FXS, 08-11 FLSTSB, 13-17 FXDB; ers. OEM-NR. 29314-08
1011-4199	Für 08-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL/FXDWG/FLD (außer 13-17 FXDB); ers. OEM-NR. 29191-08
1011-4197	Für 99-17 Twin Cam (außer 08-16 Dresser/H-D FL Trike, 11-13 FXS, 12-16 FLS, 08-11 FLSTSB, 99-01 Magneti-Marelli EFI, 08-16 Dyna); ers. OEM-NR. 29461-99, 29400042
1011-4208	Für 88" Twin Cam (mit Magneti-Marelli EFI) 99-01; ers. OEM-NR. 29462-99

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
XL UND V-ROD	
1011-4260	Für 14-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 29400015
1011-4196	Für 04-13 XL (außer 13 1200V); ers. OEM-NR. 29331-04
1011-4201	Für 88-03 XL; ers. OEM-NR. 29331-96
1011-4211	Für 02-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 29437-01
PAN AMERICA	
1011-4665	Für 21-25 RA1250/S; ers. OEM-NR. 29400390
AFTERMARKET-LUFTFILTER	
1011-4204	Für S&S „D" Luftfilter, tropfenförmig; 6" x 2 1/16" (K&N® Ref.-Nr. E-3224)
1011-4205	Für S&S Luftfilter, tropfenförmig; 6" x 2 3/16" (K&N Ref.-Nr. E3225)
1011-4206	Für S&S Super E und G Teardrop-Luftfilter; 6" x 2 1/2" (K&N Ref.-Nr. E3226)
1011-4209	Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter Twin Cam (außer 99-01, 08-17 Dresser, 08-17 Dyna); ers. OEM-NR. 29442-99A
1011-4212	Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter 08-14 FLHTCUSE/FLHRSE; ers. OEM-NR. 29244-08
1011-4214	Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTR/H-D FL Trike und 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS)
1011-4213	Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter 08-17 Dyna; ers. OEM-NR. 29385-08
1011-4210	Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter 04-21 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 29044-04

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1011-3940


1011-4227


1011-3178


1011-4225


1011-4223


1011-4226


1011-3179


1011-2958


1011-4224


1011-2956


1011-4219


1011-3177


1011-2959


1011-4221


1011-2961


1011-4222


1011-4771


1011-4215


1011-4216


1011-4217


1011-4220



ERSATZ-LUFTFILTERELEMENTE

- Hochwertiges Papier-Filtermaterial
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- Für den Einsatz mit den Original-OEM-Luftfiltergehäusen

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit Screamin' Eagle Luftfiltern geeignet (falls nicht extra angegeben).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN	
1011-3940	Für 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 17-25 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 29400212
1011-4227	Für 21-25 FLHRXS, 17-21 CVO Touring (114"); ers. OEM-NR. 29400267
1011-3178	Für 14-16 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 29400045
1011-4225	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike mit Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter
1011-2957	Für 08-13 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 29633-08
1011-4223	Für 08-14 FLHTCU/FLHRSE mit Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter; ers. OEM-NR. 29244-08
1011-4227	Für 18-24 FLFBS/FLHCS/FXBRS/FXFBS/FXBBS/FXLRS (114"); ers. OEM-NR. 29400267
1011-4226	Für 18-24 FLDE/FLHC/FLSL/FLSB/FLFB/FXLR/FXBB/FXBR/ FXFB, 20-24 FXST (107"); ers. OEM-NR. 29400248
1011-3178	Für 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS); ers. OEM-NR. 29400045
1011-4225	Für 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS) mit Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter
1011-3179	Für 12-17 FLS, 11-13 FXS, 08-11 FLSTSB, 13-17 FXDB; ers. OEM-NR. 29314-08
1011-2958	Für 08-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL/FXDWG (außer 16-17 FXDLS, 13-17 FXDB); ers. OEM-NR. 29191-08

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN (FORTS.)	
1011-4224	Für 08-17 Dyna mit Screamin' Eagle Stage 1 Luftfilter; ers. OEM-NR. 29385-08
1011-2956	Für 99-17 Twin Cam (außer 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike, 11-13 FXS, 12-17 FLS, 08-11 FLSTSB, 08-15 Dyna, 99-01 EFI Modelle); ers. OEM-NR. 29461-99, 29400042
1011-4219	Für 99-01 88" Twin Cam Dresser mit Einspritzmotor; ers. OEM-NR. 29462-99
XL UND V-ROD	
1011-3177	Für 14-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 29400015
1011-2959	Für 04-13 XL (außer 13 1200V); ers. OEM-NR. 29331-04
1011-4221	Für 04-16 XL mit Screamin' Eagle Stage 1 (oval)
1011-2961	Für 88-03 XL; ers. OEM-NR. 29331-96
1011-4222	Für 02-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 29437-01A
PAN AMERICA	
1011-4771	Für 21-25 RA1250/S
AFTERMARKET-LUFTFILTER	
1011-4215	Für S&S „D" Luftfilter, tropfenförmig
1011-4216	Für S&S 6" x 2 $^{3}/_{16}$" Luftfilter
1011-4217	Für S&S Vergaser-Luftfilter der Super E und G Serie
1011-4220	Für Arlen Ness Billet Sucker Luftfilter Twin Cam (außer Softail 16-17, Dresser 08-17), Arlen Ness Stage 1 Big Sucker/Billet Sucker Luftfilter für CV-Vergaser oder Delphi EFI (außer Softail 16-17, Dresser 08-17)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1011-3975


1011-3282


1011-1289


HD-8899


1011-4304


1011-3227


HD-1388


1011-0332


1011-3531


1011-3217

ERSATZ-LUFTFILTER FÜR HIGH-FLOW AIR FILTER™

- Zur Optimierung von Motorleistung und Drehmoment
- Das gefaltete Medium bietet eine große Filtrationsoberfläche für lange Wartungsintervalle
- Anwendungsspezifische Dichtungswulst gewährleistet luftdichte Passform
- Mehrere Schichten gewebter Baumwollgaze für exzellente Filtration
- Waschbar, wiederverwendbar, vorgeölt und einsatzfertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
BIG TWIN		
1011-3975	Für 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE, 21-23 FLHRXS), 17-25 H-D FL Trike	29400212
1011-3282	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail (außer FLSS/FLSTFBS)	29400045
1011-1289	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike	29633-08
HD-1499	Für 02-07 Dresser, 01-15 Softail (außer FXS/FLS/FLSTSB), 04-07 Dyna, 99-06 Twin Cam Vergaser	29461-99, 29400042
HD-8899	Für 99-01 88" Twin Cam Dresser mit Einspritzmotor	29462-99
1011-4304	Für 18-24 FXBB/FXBR/FXFB/FXLR/FLDE/FLFB/FLHC/FLSB/FLSL, 20-24 FXST	29400248
1011-2898	Für 12-17 FLS, 11-13 FXS, 08-11 FLSTSB, 13-17 FXDB	29314-08
1011-1435	Für 08-17 Dyna (außer 16-17 FXDLS, 13-15 FXDB)	29191-08
XL UND V-ROD		
1011-3227	Für 14-22 XL, 13 XL1200V (außer RH Sportster)	29400015
1011-0532	Für 04-13 XL (außer 13 XL1200V)	29331-04
HD-1388	Für 88-03 XL	29036-88A/88B, 29331-96
1011-2359	Für 08-12 XR1200/XR1200X	29377-08
1011-0332	Für 02-17 V-Rod	29437-01
STREET		
1011-3531	Für 15-20 XG500/750 (außer 750A)	29400078
1011-4167	Für 17-20 XG750A	29400269

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
BUELL		
1011-0328	Für 03-09 XB9/XB12/XB12S/SCG, 08 XV12SS/STT, 04-09 XB12R	P0213.0248
AFTERMARKET-LUFTFILTER		
1011-3850	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail mit 58 mm Screamin' Eagle Drosselklappengehäuse	29413-08
1011-1410	Für Screamin' Eagle Stage 1 Filter für 08-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 16-17 Softail	29242-08, 29400019
1011-0557	Für Twin Cam Screamin' Eagle Luftfilter, konisch, (außer 08-15 Dresser/Dyna, 16-17 Softail) (ohne Deckel); 5 1/2" Dm. (oben) x 6 1/4" Dm. (unten)	29244-99A/B/C/D
1011-2674	Für Screamin' Eagle Stage 1 für 09-17 Lüftungselement, 10-17 CVO Dresser (oval)	29670-09, 29400022A
1011-1068	Für Screamin' Eagle Stage 1 für 04-20 XL (oval)	29044-04B, 29400026
HD-0600	Für Early Evolution Screamin' Eagle Luftfilter (mit Deckel); 7" Durchmesser (unten) x 7" Durchmesser (oben)	29055-89
1011-3217	Für Joker Machine Hochleistungsluftfilter	-
E3226	Für S&S Vergaser-Luftfilter der Super E und G Serie; 2 1/2"	-
E-3225	Für tropfenförmiges S&S Gehäuse im alten Stil; 6" x 2 3/16" Luftfilter	-
DS-289057	Für Dragtron™ II Luftfilter; 5 1/4"	-


1011-2052

ERSATZ-LUFTFILTER FÜR ORIGINAL STYLE LA CHOPPERS LUFTFILTER-EINHEIT-KITS UND AFFLICTION LUFTFILTER

- Rote Ersatz-Luftfilterelemente mit größerem Profil für Originalstil LA Choppers Luftfilter-Einheit-Kits und Affliction Luftfilter und für aktuelle Luftfilter, welche das flache schwarze Luftfilterelement im neuen Stil verwenden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-2052	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS,14-15 FLSTNSE, 13-14 FXSBSE und 11-12 FLSTSE (6,5" Durchmesser)
1011-3628	Schwarzes Ersatz-Luftfilterelement

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS

ERSATZ-LUFTFILTER-ELEMENTE FÜR STAGE 1 SCREAMIN' EAGLE® LUFTFILTER

- Hochwertiges vorgeöltes Ersatz-Filterelement für Screamin' Eagle® Kits
- Die Filtergehäuse aus bruchfesten Urethan sind sorgfältig handgefertigt; vier Lagen hochwertiger Baumwollstoff sorgen für optimalen Luftdurchfluss und Schutz
- 100 % wiederverwendbar und waschbar
- Mit rotem Baumwollstoff erhältlich; passend zu Original-Screamin' Eagle-Abdeckungen
- Kann auch für einen echten High-Performance-Look mit sichtbarem Luftfilter mit dem oberen Arlen Ness Stage 1 Cover kombiniert werden; kein weiteres Montagematerial erforderlich

1011-2054



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1011-2054	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 16-17 Softail mit 58 mm Drosselklappengehäuse
2110-9494	Für 02-07 FLHT, 00-10 FXST, 99-07 FXD/FXDWG



DS-289510



1011-1345



1011-0658



NU-3428

UNI AIR FILTERS

LUFTFILTERELEMENTE

- Ersatz-Luftfilterelemente in Spitzenqualität von Uni, dem OEM-Lieferanten für Harley-Davidson
- Aus einem einzigartigen, offenzelliger Polyurethanschaum, der maximale Luftzufuhr erlaubt und dennoch hervorragende Filterung bietet
- Uni-Elemente sind für zahlreiche Harley-Davidson-Anwendungen erhältlich
- Stückweise erhältlich



DS-289514



DS-289504



1011-1159

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
XL		
DS-289510	Für 88-03 XL	29036-88A/88B, 29331-96
V-ROD		
1011-1345	Für 02-17 V-Rod	29437-01
BUELL		
1011-0658	Für 03-09 XB9/XB12/XB12S/SCG, 08 XV12SS/STT, 04-09 XB12R	P0213.0248
NU-3428	Für 96-02 S1/S2/S3/M2 (außer 94-95 S1, 94-98 S2/S2T, 94-96 S3/S3T)	29239-96Y
AFTERMARKET-LUFTFILTER		
DS-289514	S&S Vergaser-Luftfilter der Super E und G Serie; 6" AD x 2 1/2" B	-
DS-289504	Für tropfenförmigen S&S Filter im alten Stil; 6" AD x 2 3/16" B	-
1011-1159	Dragtron™ II Luftfilter (5,25")	-
DS-289504	Drag 7" runder Luftfilter (DS-288998)	-

K&N

DRYCHARGERS®

- Die speziell konstruierte Filterhülle verlängert bei Einsatz unter sehr staubigen oder nassen Bedingungen das Wartungsintervall Ihres K&N® Luftfilters
- Aus langlebigem Polyester-Material, dass gleichmäßige Mikroöffnungen enthält, stoppt der Drycharger® kleine Staubpartikel und ist wasserabweisend, beschränkt aber die Luftzufuhr zu Ihrem Filter kaum
- Mit doppelt gesteppten elastischen Öffnungen, um den Drycharger zu halten
- Sollen trocken laufen und können mit K&N Filterreiniger gereinigt werden
- Passt maßgeschneidert für jede Anwendung



1011-1502



1011-3791

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE
1011-1502	Für 08-16 Touring Twin Cam Screamin' Eagle Luftfilter, konisch, ART-NR. 1011-1410	5 1/2" Durchmesser (oben) x 6 1/4" Durchmesser (unten)
1011-1502	Für Twin Cam Screamin' Eagle Luftfilter, konisch, (außer 08-16 Dresser/Dyna), ART.-NR. 1011-0557	5 1/2" Durchmesser (oben) x 6 1/4" Durchmesser (unten)
1011-3791	Für Joker Machine High-Performance Luftfiltereinheit mit Luftfilter, ART.-NR. 1011-3217	3 7/8" ID x 2" H

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

540 Komplette Motoren

542 Big Bore Kits

552 Motor Bottom End & Montagematerial

559 Motor Top End & Montagematerial

568 Ventile, Ventilführungen & Federn

578 Kipphebel, Stößelstangen, Stößel & Montagematerial

592 Nockenwellen, Nockenwellengehäuse, Ölpumpen & Montagematerial

639 Motorhalterungen

642 Kipphebelgehäuse, Motorabdeckungen

MOTOR



0901-0236



0933-0116



0711-0220

T143 LONG-BLOCK-MOTOREN

- Passt in das Originalfahrwerk, kein Schneiden oder Modifikationen am Rahmen erforderlich
- S&S B3 Zylinderköpfe, CNC-bearbeitet mit Auslasslanschen mit zwei Bolzen
- S&S Super Stock® T2 Kurbelgehäuse mit Membran-Entlüftungsventil und dreiteiligen Schwungrädern
- S&S TC3 Ölpumpe und Nockenwellenplatte
- S&S 635 Easy Start Nocken mit Zahnradantrieb und 1,725:1 Kipphebel für 0,674" Gesamthub
- Neugestalteter Nockenwellendeckel
- 99-06 Anwendungen haben überarbeitete Ölleitungsverlegung (benötigen keine Einbausätze mehr)
- Hochwertige S&S Hochleistungsstößel
- 4,425" Bohrung x 4 5/8" Hub
- 10,5:1 Verdichtungsverhältnis

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 TOURING MODELLE (AUSSER TWIN COOLED)	
0901-0236[1, 2]	Black Edition
0901-0253[1, 2]	Schwarz strukturiert/verchromt
0933-0116	Obere Motorhalterung, 09-16 Touring-Modelle
0711-0220	Ölleitungssatz
FÜR 06-17 DYNA	
0901-0250	Schwarz

HINWEIS: Ohne Vergaser/Einlass oder Zündsystem. Muss separat erworben werden, siehe Kapitel LUFTFILTER & KRAFTSTOFFSYSTEME und ELEKTRIK.

HINWEIS: T143-spezifischer oder Custom-Auspuff erforderlich.

HINWEIS: Zusatzkomponenten für die Montage erforderlich (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA (FORTS.)	
0901-0249	Schwarz strukturiert/verchromt
0950-0848	Ölleitungssatz, schwarz
FÜR 99-06 TOURING UND 99-05 DYNA	
0901-0245	Schwarz
0901-0239	Schwarz strukturiert/verchromt

[1] Ölleitungs-Kit ART.-NR. 0711-0220 für Einbau erforderlich.
[2] Nicht empfohlen für H-D FL Trike.



0901-0264



0901-0266

MK136 BLACK EDITION MOTOR FÜR ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT TOURING

- Komplettmotor, vollständig montiert
- High-Flow-Zylinderköpfe mit hochwertigen Ventilen, Ventilsitzen, Führungen, Federn und Dichtungen
- Einlass- und Auslassventile sind +1 mm überdimensioniert und 0,030" länger als serienmäßig, um die Geometrie des Ventiltriebs zu verbessern
- 0,605" Hub Ventilfedern
- Zahnradgetriebene Nockenwelle
- Hochfeste Legierung im Zylinderkopfguss für verbesserte Festigkeit bei hohen Temperaturen
- Vergrößerte Kühlkanäle um die Auslasssitze
- Entlüfterboxen mit exklusivem S&S Design
- Schmiedekolben
- S&S Performance Ölpumpe und Nockenwellenplatte
- Premium Ventilstößel und Stößelbunde
- Motor- und Ventildeckel aus Billet-Aluminium
- Ritzelwellen-Distanzstück inklusive
- Zündkerzen der Marke Champion im Lieferumfang enthalten
- Behält Original-Motorhöhe bei
- Mit Nockenwellendeckelplakette
- Die schwarze Pulverbeschichtung passt zur Werkslackierung
- Kurbelgehäuse mit Zweifach-Kolbenkühlungsdüsen
- Präzisionsgefertigter Ölabstreifer
- Vergrößerte Ölwanne
- Durch den gewölbten Boden der Ölwanne kann das Öl leicht in die Ölwanne zurückfließen
- Nur für den Renngebrauch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT TOURING	
0901-0264	Mit 550G Nockenwelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 M-EIGHT SOFTAIL	
0901-0266	Mit 550G Nockenwelle
0901-0267	Mit 475G Nockenwelle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



0901-0247



0901-0232

T124HC-SERIE LONG-BLOCK-MOTOREN

- Hohe Verdichtung, 10,8:1 für die ultimative Straßen-Performance
- Ohne Kraftstoffanlage oder Zündsystem
- Spezielle Kopfbearbeitung passend für Ansaugstutzen in Originallänge (S&S Ansaugstutzengröße 410)
- Entlüftungssystem im Originalstil; kompatibel mit Original- und den meisten Performance-Luftfiltern
- Mit Super Stock™ Zylinderköpfen, Kurbelgehäusen, TC3 Ölpumpe und Nockenwellenplatte, neu gestalteter Nockenwellendeckel und 640 Easy Start zahnradgetriebener Nockenwelle
- Spezifikationen: Hubraum 124"; Bohrung 4 1/8"; Hub 4 5/8"; Kolbentyp: geschmiedeter Flachkolben; Verdichtungsverhältnis 10,8:1
- Die Black Edition beinhaltet alle Merkmale der S&S Standardmotoren, aber mit glänzend schwarzen Motordeckeln anstatt verchromter Standarddeckel

HINWEIS: Zusatzkomponenten für die Montage erforderlich (separat erhältlich).

HINWEIS: Zylinderköpfe bei T-Serie Long-Block-Motoren im 99-05 Style. Besitzer eines 06er Modells müssen ein Set im 99-05 Style kaufen und die Einlassflansche versetzen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 TOURING MODELLE (AUSSER TWIN COOLED)	
0901-0234[1]	Schwarz strukturiert/verchromt
0901-0247[1]	Black Edition
0901-0260[1]	Steingrau
0711-0220	Ölleitungsmontagesatz
FÜR 99-06 TOURING UND 99-05 DYNA	
0901-0232	Schwarz strukturiert/verchromt
0901-0243	Black Edition

HINWEIS: Zylinderköpfe bei diesen Motoren sind speziell bearbeitet, um die veränderte Länge der Zylinder auszugleichen. Daher sind sie kompatibel mit Ansaugstutzen und Drosselklappengehäusen mit Saugrohren in Originallänge. Zusätzlich wurden die Entlüfterbohrungen so angepasst, dass sie sich an der Originalstelle befinden, sodass Luftfilter-Rückplatten im Originalstil an diese Motoren geschraubt werden können.

HINWEIS: Nicht empfohlen für H-D FL Trike.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
0901-0240[2]	Schwarz strukturiert/verchromt
0901-0241[2]	Schwarz
0950-0848	Montagesatz, schwarz

[1] Ölleitungs-Kit ART.-NR. 0711-0220 für Einbau erforderlich (separat erhältlich).
[2] Kit ART.-NR. 0950-0848 für Einbau erforderlich (separat erhältlich).



0901-0235



0901-0261



0901-0237

T124LC-SERIE LONG-BLOCK-MOTOREN

- Geringere Verdichtung von 10,2:1 für großartiges Straßen-Drehmoment
- Mit Super Stock™ Zylinderköpfen, T2-Kurbelgehäuse, TC3 Ölpumpe, Easy Start 585 zahnradgetriebener Nockenwelle und neu gestaltetem Nockenwellendeckel
- Spezifikation: Hubraum 124"; Bohrung 4 1/8"; Hub 4 5/8"; Kolbentyp S&S: geschmiedet, gewölbt; Verdichtungsverhältnis 10,2:1 (sofern nicht anders angegeben)
- Ohne Kraftstoffanlage oder Zündsystem
- Spezielle Kopfbearbeitung passend für Ansaugstutzen in Originallänge (S&S Ansaugstutzengröße 405)
- Entlüftungssystem im Originalstil; kompatibel mit Original- und den meisten Performance-Luftfiltern
- Die Black Edition beinhaltet alle Merkmale der S&S Standardmotoren, aber mit glänzend schwarzen Motordeckeln anstatt verchromten Standarddeckeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 TOURING MODELLE (AUSSER TWIN COOLED)	
0901-0248[1, 2]	Black Edition
0901-0235[1, 2]	Schwarz strukturiert/verchromt
0901-0261[1, 2]	Steingrau
0711-0220	Ölleitungsmontagesatz

HINWEIS: Zusatzkomponenten für die Montage erforderlich (separat erhältlich).

HINWEIS: Zylinderköpfe bei T-Serie Long-Block-Motoren im 99-05 Style. Besitzer eines 06er Modells müssen ein Set im 99-05 Style kaufen und die Einlassflansche versetzen.

HINWEIS: Zylinderköpfe bei diesen Motoren sind speziell bearbeitet, um die veränderte Länge der Zylinder auszugleichen. Daher sind sie kompatibel mit Ansaugstutzen und Drosselklappengehäusen mit Saugrohren in Originallänge. Zusätzlich wurden die Entlüfterbohrungen so angepasst, dass sie sich an der Originalstelle befinden, sodass Luftfilter-Rückplatten im Originalstil an diese Motoren geschraubt werden können.

HINWEIS: Nicht empfohlen für H-D FL Trike.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TOURING UND 99-05 DYNA	
0901-0244	Black Edition
0901-0237	Schwarz strukturiert/verchromt

[1] Ölleitungs-Kit ART.-NR. 0711-0220 für Einbau erforderlich (separat erhältlich).
[2] Nicht empfohlen für H-D FL Trike Modelle.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

T111 LONG-BLOCK-MOTOREN

- Super Stock-Köpfe™ und Kurbelgehäuse
- S&S Easy Start 585 zahnradgetriebene Nockenwelle
- TC3 Ölpumpe und Nockenwellenplatte
- 9,8:1 geschmiedete Flachkolben
- Motoren 99-06 mit überarbeiteter Ölleitungsverlegung (benötigen keine Einbausätze mehr)
- Einlasssystem nicht inklusive; kompatibel mit Original- oder Aftermarket-Einlasssystemen
- 4 1/8" Bohrung x 4 1/8" Hub
- Die Black Edition beinhaltet alle Merkmale der S&S Standardmotoren, aber mit glänzend schwarzen Motordeckeln anstatt verchromter Standarddeckel

HINWEIS: Zusatzkomponenten für die Montage erforderlich (separat erhältlich).

HINWEIS: Zylinderköpfe bei T-Serie Long-Block-Motoren im 99-05 Style. Besitzer eines 06er Modells müssen ein Set im 99-05 Style kaufen und die Einlassflansche versetzen.

HINWEIS: Zylinderköpfe bei diesen Motoren sind speziell bearbeitet, um die veränderte Länge der Zylinder auszugleichen. Daher sind sie kompatibel mit Ansaugstutzen und Drosselklappengehäusen mit Saugrohren in Originallänge. Zusätzlich wurden die Entlüfterbohrungen so angepasst, dass sie sich an der Originalstelle befinden, sodass Luftfilter-Rückplatten im Originalstil an diese Motoren geschraubt werden können.

HINWEIS: Nicht empfohlen für H-D FL Trike.



0901-0246



0901-0233

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 TOURING MODELLE (AUSSER TWIN COOLED)	
0901-0246[1]	Black Edition
0901-0238[1]	Schwarz strukturiert/verchromt
0711-0220	Ölleitungsmontagesatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TOURING UND 99-05 DYNA	
0901-0242	Black Edition
0901-0233	Schwarz strukturiert/verchromt

[1] Ölleitungs-Kit ART.-NR. 0711-0220 für Einbau erforderlich (separat erhältlich).



0904-0154



0904-0155



0904-0161

132" POWER PAKET FÜR M-EIGHT

- Big Bore-Anschraubsatz erweitert Ihr M-Eight 114"/117" mit 4,5" Hub auf 132" ohne dass das Motorgehäuse bearbeitet werden muss
- 4,32" Big Bore-Zylinder mit 11:1 Schmiedekolben
- S&S Ölpumpe/Nockenwellenplatte mit einer blau eloxierten Oberfläche
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Ein Magnet im Nockenwellengehäuse verhindert ein Eindringen von Schmutz in die Ölpumpe
- Mehr Ölflusskapazität vor- und rücklaufseitig
- Das einstellbare Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- Quickee-Stößelstange mit verchromtem Stößelstangenrohr
- S&S Premium-Stößel
- S&S harteloxiert, schwarz beschichtete Stößelbunde aus Billet-Aluminium
- Verbessern die Stabilität der Stößel bei hohen Hublagen und hohen Drehzahlen
- S&S 550 Nocken konzipiert für Big Bore Modelle (für Zahnrad- oder Kettenantrieb)
- S&S Ventilfedern; geeignet für Nockenwellen mit einem Hub bis 0,605"
- Konische Hochleistungsfeder in Eindraht-Ausführung
- Mit allen nötigen Dichtungen, Lagern und Montagematerial für eine Schraubmontage
- Die Original-Motorseriennummern bleiben erhalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT ÖLGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER CVO 121")	
0904-0162	Granit schwarz mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0154	Granit schwarz mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, zahnradgetriebene Nockenwelle
0904-0163	Schwarz strukturiert mit nicht hervorgehobenen Zylinderlamellen, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0164	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0155	Schwarz strukturiert mit nicht hervorgehobenen Zylinderlamellen, zahnradgetriebene Nockenwelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT ÖLGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER CVO 121") (FORTS.)	
0904-0156	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, zahnradgetriebene Nockenwelle
FÜR 17-25 M-EIGHT WASSERGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER CVO 121")	
0904-0168	Granit schwarz mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0160	Granit schwarz mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, zahnradgetriebene Nockenwelle
0904-0169	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0161	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, zahnradgetriebene Nockenwelle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

129" POWER PAKET FÜR M-EIGHT

- Das anschraubbare Big-Bore Kit vergrößert den 107" M-Eight auf 129" ohne Bearbeitung des Gehäuses
- Zylinder mit 4,32" Bohrung mit 11:1 Schmiedekolben
- S&S Ölpumpe/Nockenwellenplatte mit einer blau eloxierten Oberfläche
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Ein Magnet im Nockenwellengehäuse verhindert ein Eindringen von Schmutz in die Ölpumpe
- Mehr Ölflusskapazität vor- und rücklaufseitig
- Das einstellbare Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- Quickee-Stößelstange mit verchromtem Stößelstangenrohr
- S&S Premium-Stößel
- S&S harteloxiert, schwarz beschichtete Stößelbunde aus Billet-Aluminium
- Verbessern die Stabilität der Stößel bei hohen Hublagen und hohen Drehzahlen
- S&S 550 Nocken – konstruiert für Big-Bore-Anwendungen
- S&S Ventilfedern; geeignet für Nockenwellen mit einem Hub bis 0,605"
- Konische Hochleistungsfeder in Eindraht-Ausführung
- Mit allen nötigen Dichtungen, Lagern und Montagematerial für eine Schraubmontage



0904-0167

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT ÖLGEKÜHLTE 107" MOTOREN	
0904-0167	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen und verchromten Stößelstangenrohren, kettengetriebene Nockenwellen
0904-0166	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen und schwarzen Stößelstangenrohren, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0165	Schwarz strukturiert ohne hervorgehobene Lamellen, verchromte Stößelstangenrohre, kettengetriebene Nockenwellen
0904-0159	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen und verchromten Stößelstangenrohren, zahnradgetriebene Nockenwellen
0904-0158	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen und schwarzen Stößelstangenrohren, zahnradgetriebene Nockenwelle
0904-0157	Schwarz strukturiert ohne hervorgehobene Lamellen, schwarze Stößelstangenrohre, zahnradgetriebene Nockenwelle

128" POWER PAKET FÜR M-EIGHT

- Big Bore-Anschraubsatz erweitert Ihr M-Eight 114"/117" mit 4,5" Hub auf 128" ohne dass das Motorgehäuse bearbeitet werden muss
- Zylinder mit 4 1/4" Bohrung mit 11:1 Schmiedekolben
- Zylinder mit schwarz strukturierter oder granitfarbener Oberfläche mit oder ohne Lamellenhervorhebung
- S&S Ölpumpe/Nockenwellenplatte mit einer blau eloxierten Oberfläche
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Ein Magnet im Nockenwellengehäuse verhindert ein Eindringen von Schmutz in die Ölpumpe
- Mehr Ölflusskapazität vor- und rücklaufseitig
- Das einstellbare Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- Quickee-Stößelstange mit verchromtem Stößelstangenrohr
- S&S Premium-Stößel
- S&S harteloxiert, schwarz beschichtete Stößelbunde aus Billet-Aluminium
- Verbessern die Stabilität der Stößel bei hohen Hublagen und hohen Drehzahlen


0904-0130

- S&S 550 Nocken konzipiert für Big Bore Modelle (für Zahnrad- oder Kettenantrieb)
- S&S Ventilfedern; geeignet für Nockenwellen mit einem Hub bis 0,605"
- Konische Hochleistungsfeder in Eindraht-Ausführung
- Mit allen nötigen Dichtungen, Lagern und Montagematerial für eine Schraubmontage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT ÖLGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER CVO 121")	
0904-0129	Granit schwarz mit hervorgehobenen Lamellen, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0132	Granit schwarz mit hervorgehobenen Lamellen, zahnradgetriebene Nockenwelle
0904-0130	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0133	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen, zahnradgetriebene Nockenwelle
0904-0070[1]	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen, zahnradgetriebene Nockenwelle
0904-0131	Schwarz strukturiert mit nicht hervorgehobenen Lamellen, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0134	Schwarz strukturiert mit nicht hervorgehobenen Lamellen, zahnradgetriebene Nockenwelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT WASSER-/ÖLGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER CVO 121")	
0904-0141	Granit schwarz mit hervorgehobenen Lamellen, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0143	Granit schwarz mit hervorgehobenen Lamellen, zahnradgetriebene Nockenwelle
0904-0142	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen, kettengetriebene Nockenwelle
0904-0144	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen, zahnradgetriebene Nockenwelle

[1] Nur für 17-23 Modelljahre.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



124" POWER PAKET FÜR M-EIGHT

- Erweitert den 107" M-Eight-Motor auf 125" mit diesem anschraubbaren Power Paket
- Zylinder mit 4 1/4" Bohrung mit 11:1 Schmiedekolben
- Zylinder mit schwarzer Oberfläche mit Lamellenhervorhebung
- S&S Ölpumpe/Nockenwellenplatte mit einer blau eloxierten Oberfläche
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Ein Magnet im Nockenwellengehäuse verhindert ein Eindringen von Schmutz in die Ölpumpe
- Mehr Ölflusskapazität vor- und rücklaufseitig
- Das einstellbare Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- Quickee-Stößelstangen mit verchromten oder glänzend schwarzen Stößelstangenrohren
- S&S Premium-Stößel
- S&S harteloxiert, schwarz beschichtete Stößelbunde aus Billet-Aluminium
- Verbessern die Stabilität der Stößel bei hohen Hublagen und hohen Drehzahlen
- S&S 550 Nocken konzipiert für Big Bore Modelle (für Zahnrad- oder Kettenantrieb)
- S&S Ventilfedern; geeignet für Nockenwellen mit einem Hub bis 0,605"
- Konische Hochleistungsfeder in Eindraht-Ausführung
- Mit allen nötigen Dichtungen, Lagern und Montagematerial für eine Schraubmontage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT ÖLGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER CVO 121")	
0904-0138	Granit schwarz mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, zahnradgetriebener Nockenwelle und glänzend schwarzen Stößelstangenrohren
0904-0135	Granit schwarz mit nicht hervorgehobenen Zylinderlamellen, kettengetriebener Nockenwelle und glänzend schwarzen Stößelstangenrohren
0904-0137	Schwarz strukturiert ohne hervorgehobene Zylinderlamellen, kettengetriebener Nockenwelle und verchromten Stößelstangenrohren
0904-0140	Schwarz strukturiert ohne hervorgehobene Zylinderlamellen, zahnradgetriebener Nockenwelle und verchromten Stößelstangenrohren
0904-0136	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, kettengetriebener Nockenwelle und glänzend schwarzen Stößelstangenrohren
0904-0139	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Zylinderlamellen, zahnradgetriebener Nockenwelle und glänzend schwarzen Stößelstangenrohren
FÜR 17-25 M-EIGHT WASSER-/ÖLGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER CVO 121")	
0904-0146	Schwarz strukturiert mit hervorgehobene Zylinderlamellen, kettengetriebener Nockenwelle und verchromten Stößelstangenrohren
0904-0145	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen, kettengetriebener Nockenwelle und glänzend schwarzen Stößelstangenrohren
0904-0147	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Lamellen, zahnradgetriebener Nockenwelle und verchromten Stößelstangenrohren

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0904-0026

POWER PAKETE FÜR TWIN CAM

- Alles Erforderliche in einem Paket
- Beinhaltet einen S&S 4" Big Bore-Zylindersatz mit 10,5:1 Kolben, S&S 585 Easy Start-Nocken, S&S Quickee-Stößel und S&S Premium Hydraulikstößel, um das Beste aus dem größeren Hubraum herauszuholen
- TC3 Nockenwellenplatte und TC3 Ölpumpe für einen gleichmäßigen Öldruck und eine lange Lebensdauer des Motors
- Erhöht den Hubraum auf 100" (99-06) oder 110" (07-17)
- Zylinder passen zu den Kolben; keine Bearbeitung erforderlich
- Alle Teile für das Upgrade auf eine zahnradgetriebene Nockenwelle oder hydraulische Spanner in einer einfach zu bestellenden Teilenummer

HINWEIS: 99-04 Twin Cams erfordern zusätzlich den Kauf des Ventilfedersatzes ART.-NR. 0926-2722. Der Ritzelwellenrundlauf muss unter 0,003" liegen, um zahnradgetriebene Nockenwellen zu nutzen. Kit nicht erhältlich für 06 Dyna.

HINWEIS: Nicht für S&S 79 ccm Köpfe geeignet.

HINWEIS: Originalköpfe können verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
110" KITS FÜR 07-17 TWIN CAM	
0904-0030	585CE, (Kettenantrieb), schwarz
0904-0029	585CE, (Kettenantrieb), silber
0904-0032	585GE, (Zahnradantrieb), schwarz
0904-0031	585GE, (Zahnradantrieb), silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
100" KITS FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0904-0026	585CE, (Kettenantrieb), schwarz
0904-0025	585CE, (Kettenantrieb), silber
0904-0028	585GE, (Zahnradantrieb), schwarz
0904-0027	585GE, (Zahnradantrieb), silber

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB
SPEZIFIKATIONEN S&S 585 NOCKENWELLE				
Einlass	20°	45°	245°	0,585"
Auslass	60°	20°	260°	0,585"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0903-1254

124" HOT SETUP KITS

- Das S&S Hot Setup-Kit für Twin Cams ermöglicht den Umbau eines Originalmotors auf 124" unter Verwendung des Original-Kurbelgehäuses
- Beinhaltet S&S Köpfe 91 ccm, Zylinder mit 4,125" Bohrung und geschmiedete 10,8:1 Flachkolben, S&S-Schwungradeinheit mit 4,625" Hub, kettengetriebene S&S Easy Start-Nocken mit 0,640" Hub, Stößel, verstellbare S&S Stößelstangen, Rollenkipphebel sowie Montagematerial, alle Dichtungen und eine Anleitung
- Kraftstoffanlage nicht inklusive
- Erhältlich mit schwarzer, pulverbeschichteter Oberfläche

HINWEIS: Dieses Projekt erfordert Modifikationen am Kurbelgehäuse. Es liegt in der Verantwortung der Person, die die Teile montiert, alle Abstände und Montagespezifikationen zu prüfen.

HINWEIS: Nicht empfohlen für H-D FL Trike Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0903-0951[1]	Für 07-17 Twin Cam 96/103/110A und 06 Dyna
0903-1254	Für 01-06 Twin Cam 88B
0903-0950	Für 99-06 Twin Cam 88A (außer 06 Dyna)

[1] Nicht für Twin-Cooled-Motoren geeignet.



106" HOT SETUP KIT

- Größere Lamellenfläche für eine bessere Wärmeableitung
- Von 3,750" auf 3,927" vergrößerte Bohrung
- 4 3/8" Hub, 10:1 Verdichtung mit Original-Zylinderköpfen
- Einfache Montage; keine Bearbeitung oder Ausrichtung erforderlich
- Die beschichteten Schmiedekolben sind mit Original- oder S&S Super Stock Köpfen mit 79 ccm und 89 ccm kompatibel
- Die in die S&S-Kolben eingelassenen Ventiltaschen sind größer - für extra große Ventile und Nockenwellen mit größerer Hubhöhe
- Die Original-Motorhöhe und das Original-Kolbengewicht bleiben erhalten
- 11 Lamellen und das Volllamellenmuster an der Nockenwellenseite der Zylinder ähnelt stark der OEM-Form
- Kit-Inhalt: S&S-Zylinder mit Dichtungen, Kolbenset mit Ringen, Top-End-Dichtungssatz, Stößelstangen, Stößel, kettengetriebene 585CE Easy Start-Nocken und eine Anleitung
- Kraftstoffanlage nicht inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0903-1293	Für 07-17 Twin Cam (außer Twin Cooled)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

136" BIG BORE KITS FÜR M-EIGHT 107"/114"/117" MOTOREN



0931-1203

- Anschraubsatz, die größte Zylinderbohrung ist ohne eine Bearbeitung der Kurbelgehäuse möglich
- Bringt 107"/114"/117" auf 136" Hubraum
- Um eine Bohrung von 136" zu erreichen, muss das S&S Stroker-Schwungrad ART.-NR. 0922-0168 mit 4 5/8" Hub (separat erhältlich) verwendet werden
- 4,320" Bohrung
- 11:1 Schmiedekolben
- Mit allen nötigen Dichtungen und Montagematerial für den Einbau
- Mit Nockenwellendeckelplakette

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 107"/114"/117" M-EIGHT	
0931-1203	Schwarze Granitoberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen
0931-1209	Schwarz strukturierte Oberfläche mit hervorgehobenen Zylinderlamellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 107"/114"/117" M-EIGHT (FORTS.)	
0931-1208	Schwarz strukturierte Oberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen

132"/136" HOCHVERDICHTUNGS BIG BORE KITS FÜR M-EIGHT 114"/117" MOTOREN



0904-0150

- Performance auf das nächste Level bringen
- Anbausatz, erfordert keine Bearbeitung der Kurbelgehäuse
- 4,320" Bohrung, 4 1/2" Hub mit serienmäßigem Schwungrad (132")
- Um einen 136" Big Bore zu erreichen, muss das S&S Schwungrad ART.-NR. 0922-0168 mit 4 5/8" Hub (separat erhältlich) verwendet werden
- Mit allen nötigen Dichtungen und Montagematerial für den Einbau

HINWEIS: NICHT kompatibel mit H-D 4 5/8" Hub Schwungrad. MUSS ein S&S 4 5/8"-Hub-Schwungrad verwenden, um eine 136"-Bohrung zu erreichen.

FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER CVO 121")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT 0 ccm GEWÖLBTEN KOLBEN	
0904-0150	Granit schwarz mit hervorgehobenen Zylinderlamellen
0904-0148	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Zylinderlamellen
0904-0149	Schwarz strukturiert ohne hervorgehobene Zylinderlamellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT +8,5 ccm GEWÖLBTEN KOLBEN	
0904-0153	Granit schwarz mit hervorgehobenen Zylinderlamellen
0904-0151	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Zylinderlamellen
0904-0152	Schwarz strukturiert ohne hervorgehobene Zylinderlamellen



0931-1202



0931-1206

132" BIG BORE KITS FÜR 114"/117" M-EIGHT MOTOREN

- Anschraubsatz, die größte Zylinderbohrung ist ohne eine Bearbeitung der Kurbelgehäuse möglich
- 4,320" Bohrung x 4,5" Hub
- 11:1 Schmiedekolben
- Mit allen nötigen Dichtungen und Montagematerial für den Einbau
- Mit Nockenwellendeckelplakette

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 114"/117" M-EIGHT	
0931-1202	Schwarze Granitoberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen
0931-1206	Schwarz strukturierte Oberfläche mit hervorgehobenen Zylinderlamellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 114"/117" M-EIGHT (FORTS.)	
0931-1207	Schwarz strukturierte Oberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen
0931-1081[1]	Schwarz strukturierte Oberfläche mit hervorgehobenen Zylinderlamellen

[1] Nur für 17-23 M-Eight.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

131" STROKER ZYLINDER UND KOLBENSÄTZE



- Kit zum Anschrauben, funktioniert mit dem Original-Kurbelgehäuse
- Zylinder mit 4 1/4" Bohrung mit einer neuen 11:1 Schmiedekolbenkonstruktion
- In Kombination mit einer S&S 4,625" Stroker-Kurbelwelle (separat erhältlich) hat der Motor wirklich 131 Kubikzoll
- Behält Original-Motorhöhe bei
- Die Sätze beinhalten 0,045" Zylinderkopfdichtungen aus MLS (Multi Layer Steel)
- Die Original-Motorhöhe bleibt erhalten
- Die Original-Motorseriennummern bleiben erhalten
- Mit 131" Nockenwellendeckelplakette

HINWEIS: Muss mit S&S Stroker Kurbelwelle ART.-NR. 0922-0168 oder 0922-0174 (separat erhältlich) verwendet werden, um 131" Hubraum zu erzielen.

0931-1196

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER CVO 121")	
0931-1197	Granit schwarz mit hervorgehobenen Zylinderlamellen
0931-1196	Schwarz strukturiert mit hervorgehobenen Zylinderlamellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER CVO 121") (FORTS.)	
0931-1198	Schwarz strukturiert ohne hervorgehobene Zylinderlamellen



129" BIG BORE KITS FÜR M-EIGHT MOTOREN 107"

- Anschraubsatz, die größte Zylinderbohrung ist ohne eine Bearbeitung der Kurbelgehäuse möglich
- 4,320" Bohrung x 4,375" Hub
- 11:1 Schmiedekolben
- Mit allen nötigen Dichtungen und Montagematerial für den Einbau
- Mit Nockenwellendeckelplakette

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 107" M-EIGHT	
0931-1204	Schwarz strukturierte Oberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen



0931-1193

128" BIG BORE KITS FÜR M-EIGHT MOTOREN 114"/117"

- Anschraubsatz, die größte Zylinderbohrung ist ohne eine Bearbeitung der Kurbelgehäuse möglich
- 4 1/4" Bohrung, 4 1/2" Hub
- 11:1 Schmiedekolben
- Mit allen nötigen Dichtungen und Montagematerial für den Einbau

HINWEIS: Nicht empfohlen für H-D FL Trike.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 114"/117" M-EIGHT	
0931-1195	Schwarze Granitoberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen
0931-1192	Schwarz strukturierte Oberfläche mit hervorgehobenen Zylinderlamellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 114"/117" M-EIGHT (FORTS.)	
0931-1193	Schwarz strukturierte Oberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0931-1194



124" BIG BORE KITS FÜR M-EIGHT MOTOREN 107"

- Der Anschraubsatz beinhaltet die größte Zylinderbohrung, die keine Bearbeitung der Kurbelgehäuse erfordert
- 4 1/4" Bohrung, 4,375" Hub
- 11:1 Schmiedekolben
- Mit allen nötigen Dichtungen und Montagematerial für den Einbau

HINWEIS: Nicht empfohlen für H-D FL Trike.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 107" M-EIGHT	
0931-1191	Schwarz strukturierte Oberfläche mit hervorgehobenen Zylinderlamellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 107" M-EIGHT (FORTS.)	
0931-1194	Schwarz strukturierte Oberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen



124" ZYLINDER UND KOLBENSATZ

- Der Satz enthält passende gewölbte 10,9-cm³-Schmiedekolben, Bolzen, Ringe, 4 1/8" Zylinder, Kopfdichtungen, Fuß- und Auspuffdichtungen
- Für die Verwendung mit Originalköpfen oder S&S-Köpfen mit Original-Lochkreis
- 10,6:1 Verdichtungsverhältnis mit Original-Zylinderköpfen 85 cm³
- 4,625" Hub, Verwendung mit 4,625" Schwungrädern

HINWEIS: Bearbeitung des Kurbelgehäuses erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0931-0686	Für 07-17 Twin Cam

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0931-0434



0931-0433

BIG BORE KITS FÜR TWIN CAM

- Der Big Bore-Satz erzielt mit den Original-Zylinderköpfen hervorragende Ergebnisse (nicht bei Twin Cooled-Motoren), sofern nicht anders angegeben
- Einfache Montage: Bohren oder Spalten der bestehenden Gehäuse ist nicht erforderlich, einfach die Zylinder tauschen (sofern nicht anders angegeben)
- Die Zylinder bestehen aus Premium-Gussaluminium mit Laufbuchsen aus Gusseisen
- Die Sätze beinhalten Zylinder, Kolben, Ringe und Dichtungen (Kopf, Boden und Auslass)

HINWEIS: Dieses Projekt erfordert einen qualifizierten Techniker. Es liegt in der Verantwortung der Person, die die Teile montiert, alle Abstände und Montagespezifikationen zu prüfen.

HINWEIS: Nicht empfohlen für H-D FL Trike Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
106" KITS FÜR 07-17 TWIN CAM (3,927" BOHRUNG, 4 3/8" HUB, 10:1 VERD. MIT ORIGINALKÖPFEN)	
0931-0434[1]	Schwarz strukturiert
0931-0435[1]	Silber
107" KITS FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM (3,937" BOHRUNG, 4 3/8" HUB, 10,5:1 VERD. MIT ORIGINALKÖPFEN)	
0931-0535[1, 3]	Silber
117" KITS FÜR 07-17 TWIN CAM (4,125" BOHRUNG, 4 3/8" HUB, 10,9:1 VERD. MIT ORIGINALKÖPFEN)	
0931-0539[1, 2]	Schwarz strukturiert
0931-0538[1, 2]	Steingrau pulverbeschichtet
124" KITS FÜR 07-17 TWIN CAM (4,125" BOHRUNG, 4 5/8" HUB, 11,4:1 VERD. MIT ORIGINALKÖPFEN)	
0931-0541[1, 2]	Schwarz strukturiert
0931-0540[1, 2]	Steingrau pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
95" KITS FÜR 99-06 TWIN CAM (3,875" BOHRUNG, 4" HUB, 9,7:1 VERD. MIT ORIGINALKÖPFEN)	
0931-0432	Schwarz strukturiert
0931-0433	Silber
97" KITS FÜR 99-06 TWIN CAM (3,927" BOHRUNG, 4" HUB, 9,7:1 VERD. MIT ORIGINALKÖPFEN)	
0931-0436	Schwarz strukturiert
0931-0437	Silber
98" KITS FÜR 99-06 TWIN CAM (3,937" BOHRUNG, 4" HUB, 9,8:1 VERD. MIT ORIGINALKÖPFEN)	
0931-0536[3]	Schwarz strukturiert

[1] Passt für Twin Cooled-Motoren
[2] Bearbeitung des Gehäuses für die Montage erforderlich
[3] Nicht für S&S 79 ccm Köpfe geeignet.



0931-0741



0931-0740

EINSCHRAUBBARE SIDEWINDER® 4" BIG BORE-KITS

- Zum Einschrauben - kein Bearbeiten, Wuchten oder Spalten des Kurbelgehäuses; die Montage erfolgt mit dem Motor im Rahmen
- Auskleidung aus duktilem Gusseisen, ummantelt mit Aluminiumguss für eine hervorragende Wärmeübertragung
- 88" Motoren werden auf 100" vergrößert
- 96" und 103" Motoren werden auf 110" vergrößert
- 10,5:1 Verdichtung (mit 85 ccm Originalköpfen) für einen sehr straßentauglichen und zuverlässigen Motor, der auch gut auf Performance-Nockenwellen anspricht
- Der Komplettsatz enthält Zylinder, Schmiedekolben, Ringe, Kolbenbolzen, Sicherungsringe und Dichtungen
- Erhältlich mit schwarz strukturierter oder silbern pulverbeschichteter Oberfläche

HINWEIS: Nicht für S&S 79 ccm Köpfe geeignet.

HINWEIS: Nicht empfohlen für H-D FL Trike.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
110" FÜR 07-17 TWIN CAM	
0931-0741	Silber
0931-0742	Schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
100" FÜR 99-06 TWIN CAM	
0931-0739	Silber
0931-0740	Schwarz strukturiert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





106" TWIN CAM STROKER-KURBELWELLENSÄTZE

- Mit dreiteiligen, montierten Schwungrädern mit Wellen
- Keine Modifikationen am Motorgehäuse erforderlich
- 4 1/2" Hub
- Bei 103" Originalmotoren oder Motoren mit werksseitigen 95" Kits ist nur ein Kolbensatz erforderlich; die Original- oder S&S-Zylinderköpfe können verwendet werden
- Originalzylinder erfordern ein Bohren auf 3,875"
- Für Ersatz-Kolbenringe siehe Seite 559

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
106" STROKER-SCHWUNGRAD (4,5" HUB)	
0922-0115	Für 06 Dyna und alle 07-16 Twin Cam 96" A-Motoren, ohne Ritzellagerring
0922-0118	Für 00-06 Twin Cam „B"-Motor, ohne Ritzellagerring
0922-0117	Für 99-06 Twin Cam „A"-Motor (außer 06 Dyna), ohne Ritzellagerring

HINWEIS: Motoren mit Einspritzung erfordern eine Neukalibrierung des Einspritzsystems.

HINWEIS: Dieses Projekt erfordert einen qualifizierten Techniker. Es liegt in der Verantwortung der Person, die die Teile montiert, alle Abstände und Montagespezifikationen zu prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3,875" ZYLINDER-/KOLBENSÄTZE NUR FÜR S&S 106" STROKER (10,5:1 VERDICHTUNG) (NUR 88" MOTOR)	
0931-0430	Schwarze Pulverbeschichtung
106" KOLBENSÄTZE (10,1:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS) (NUR 95"-103" MOTOREN)	
0920-0001	Std.
2001-2911	+0,010" Kolben

883 CCM BIS 1200 CCM HOOLIGAN KIT

- Anschraubbares Big Bore-Kit bedeutet einfache Montage ohne Bearbeitung und Ausrichten
- Einschraubbare S&S-Nockenwellen und Premium Stößel holen das meiste aus dem zusätzlichen Hubraum heraus
- Nocken mit 0,482" Hub und 240° Einlassdauer und 234° Auslassdauer
- Verdichtungsverhältnis 9,6:1
- Einfache Montage: Teile anschrauben, keine Bearbeitung, kein Ausrichten
- Die Originalköpfe, -stößel und -kraftstoffanlage werden verwendet
- Schwarz strukturierte Oberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0903-1300	Für 00-22 XL883





XL 883 AUF 1200 UMBAUSETS

- Erhöht den Hubraum von 883 ccm auf 1200 ccm
- Spart Zeit, da die Kolben bereits in den Zylindern montiert sind – komplett einbaufertig
- Die Zylinder bestehen aus Premium-Gussaluminium mit Laufbuchsen aus Gusseisen
- Keine Bearbeitung
- Kein Wuchten der 883 ccm Schwungräder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-22 XL883	
0903-0944	Silber

- Keine Modifikationen am Zylinderkopf
- 3 1/2" Big Bore-Zylinder
- 9,4:1 mit 883 ccm Originalköpfen
- Der Satz beinhaltet Zylinder, Kolben, Ringe und Dichtungen (Kopf, Boden und Auslass)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-22 XL883 (FORTS.)	
0903-0945	Schwarz strukturiert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MK SERIES KURBELGEHÄUSEEINHEIT MIT 4 1/2" BOHRUNG FÜR M-EIGHT



- Bietet eine solide Grundlage für den Bau eines Big Bore Motors
- Entwickelt, um Zylinder bis zu 4 1/2" aufzunehmen
- Eng anliegender Ölabstreifer ist maschinell bearbeitet, nicht gegossen
- Original-Auflagefläche höhe
- Großvolumiger Sumpf
- Passt in den Serienrahmen ohne Modifikationen
- Beinhaltet Kurbelgehäuseeinheit, Hauptlager, Ausgleichswellenlager, inneres Nockenlager, Stehbolzen, magnetische Ablassschraube, 1/4" Rohrstopfen, vordere und hintere Kolbenkühlungsdüsen und Dichtungen sowie alle erforderlichen Teile, O-Ringe und Dichtungen für die Montage
- 4,695"-Bohrung zur Aufnahme von Zylindern mit größerem Durchmesser
- Ursprungserklärung (MSO) inklusive
- Mattschwarze Oberfläche

0920-0244

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0244	Für 17-25 M-Eight Touring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0245	Für 18-25 M-Eight Softail

MK SERIES KURBELGEHÄUSEEINHEIT FÜR M-EIGHT SOFTAIL



- Bietet eine solide Grundlage für den Bau eines Big Bore Motors
- Kann mit einem S&S 136" Zylindersatz und einer 4 5/8" Stroker Kurbelwelle kombiniert werden (separat erhältlich)
- Eng anliegender Ölabstreifer ist maschinell bearbeitet, nicht gegossen
- Original-Auflagefläche höhe
- Großvolumiger Sumpf
- Passt in den Serienrahmen ohne Modifikationen
- Beinhaltet Kurbelgehäuseeinheit, Hauptlager, Ausgleichswellenlager, inneres Nockenlager, Stehbolzen, magnetische Ablassschraube, 1/4" Rohrstopfen, vordere und hintere Kolbenkühlungsdüsen und Dichtungen sowie alle erforderlichen Teile, O-Ringe und Dichtungen für die Montage
- Ursprungserklärung (MSO) inklusive
- Mattschwarze Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0242	Für 18-24 Softail

MK SERIES KURBELGEHÄUSEEINHEIT FÜR M-EIGHT TOURING



- Aus Aluminium gefertigt
- Verstärktes Gehäuse verhindert Rissbildung in stark beanspruchten Bereichen und erhöht die Zuverlässigkeit
- Der bearbeitete Ölabstreifer ermöglicht eine bessere Ölspülung, was zu niedrigeren Temperaturen im Kurbelwellenfreiraum führt
- Passt in den Original-Rahmen
- Original-Auflagefläche höhe
- Großvolumiger Sumpf
- Kompatibel mit allen OEM-Style Teilen
- Kann größere Bohrungen als die Standardbohrungen aufnehmen
- Beinhaltet Kurbelgehäuseeinheit, Hauptlager (2), Ausgleichswellenlager (2), inneres Nockenlager, Stehbolzen (8), magnetische Ablassschraube, 1/4" Rohrstopfen (4), vordere und hintere Kolbenkühlungsdüsen und Dichtungen sowie alle erforderlichen Teile, O-Ringe und Dichtungen für die Montage
- Ursprungserklärung (MSO) inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0239	Für 17-23 M-Eight Touring

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



TWIN CAM MOTORGEHÄUSE

- Twin Cam „A" Ersatz-Motorgehäuse nur für H-D Original-Fahrwerk (Vergaser und EFI)
- Insgesamt stabiler als Original-Kurbelgehäuse
- Stabile, zuverlässige Ritzelwellenlager im Timken®-Style
- Mit Spiel für Hübe bis einschließlich 5"
- Alle Gänge zwischen der Kurbelgehäuse-Nockenwellenplatte sind mit O-Ringen abgedichtet
- Kompatibel mit den meisten Originalkomponenten
- Das Nockenwellengehäuse hat Spiel für Nockenwellen mit bis zu 0,675" Hubhöhe
- Inklusive S&S Membranblock der Kurbelgehäuse-Entlüftung, der den Übertrag von Öl und Ölspülprobleme verhindert
- Die hintere Motorhalterung wird direkt am Originalgetriebe angeschraubt; voll kompatibel mit Original-Primärantrieb, Ladesystem und anderen Originalkomponenten
- Erhältlich mit Originalbohrung (ideal als Ersatz) und Motoren mit 4,125" Bohrung mit Original-Lochmuster (ideal für Custom-Anwendungen und für das S&S 124" Hot Set Up Kit®)
- In Silber oder Schwarz pulverbeschichtet erhältlich

HINWEIS: Die Montage in 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR Modellen erfordert einen Ölleitungsmontagesatz ART.-NR. 0711-0220.

HINWEIS: Um die Montage in 07-16 FLH/FLHR/FLHX/FLTR Modelle zu erleichtern ART.-NR. 3802-0054 verwenden.

HINWEIS: Dieses Projekt erfordert einen qualifizierten Techniker. Es liegt in der Verantwortung der Person, die die Teile montiert, alle Abstände und Montagespezifikationen zu prüfen.

FÜR 99-06 TWIN CAM „A"-MOTOREN (AUSSER 06 DYNA)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR 4,125" BOHRUNG MIT ORIGINAL-LOCHMUSTER	
0920-0188	Schwarze Pulverbeschichtung

FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR MODELLE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ORIGINAL-BOHRUNG	
0920-0142	Schwarze Pulverbeschichtung
0711-0220	Montagesatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR 4,125" BOHRUNG MIT ORIGINAL-LOCHMUSTER	
0920-0093	Schwarze Pulverbeschichtung
0711-0220	Montagesatz



SUPER STOCK® T2 MOTORGEHÄUSE

- Kurbelgehäuse mit Original- oder 4 1/8"-Bohrung werden als Grundlage für einen Custom-Motor oder als Ersatz für T111, T124 oder T143 verwendet
- Aussehen wie beim Original, aber stabiler; dickere Wände und erstklassiges 356-T6 Aluminium in Luftfahrtqualität
- Robust pulverbeschichtete Oberflächen
- Verstärkte vordere Motorhalterung für zusätzliche Stabilität
- Timken® Ritzelwellenlager – fest genug für die anspruchsvollsten Anwendungen
- Mit Spiel für Kolbenhübe bis 4 3/16" und Nockenwellen bis 0,720" Hubhöhe
- Inklusive Ritzel und Timken-Lager
- Ursprungserklärung (MSO) inklusive
- Mit montierten Bolzen und Nockenwellenlagern
- Die Kurbelgehäuse sind speziell für die S&S Ölleitungsmontagesätze (separat erhältlich) bearbeitet

HINWEIS: Ölleitungsmontagesatz ART.-NR. 0950-0848 erforderlich.

FÜR 06-17 DYNA

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0155	Original-Bohrung, schwarz strukturiert pulverbeschichtet
0920-0157	4,125" Bohrung mit Original-Lochkreis, schwarz strukturiert pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0848	Ölleitungsmontagesatz, schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

M-EIGHT SCHWUNGRADEINHEITEN

- Optimal ausgewuchtet und präzisionsgefertigt
- Das wärmebehandelte 4140 Material ist härter und 114 % stärker als das Original
- S&S hochfeste Pleuel sind perfekt für die Verwendung mit zahnradgetriebenen Nockenwellen geeignet
- Entweder mit Pleuel mit breiten oder konischen Kolbenbolzen
- Wählen Sie zwischen 4 3/8", 4 1/2" oder 4 5/8" Hub
- Muss nicht geschweißt werden


0922-0163

FÜR 17-23 M-EIGHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4 3/8" HUB (114"/117")	
0922-0164	Mit Ausgleichsrad, konischer Kolbenbolzen
0922-0167	Mit Ausgleichsrad, zylindrischer Kolbenbolzen
4 1/2" HUB (107")	
0922-0163	Mit Ausgleichsrad, konischer Kolbenbolzen
4 1/2" HUB (107") (FORTS.)	
0922-0166	Mit Ausgleichsrad, zylindrischer Kolbenbolzen
4 5/8" HUB	
0922-0168[1]	Mit Ausgleichsrad, zylindrischer Kolbenbolzen

[1] Nicht empfohlen für die Verwendung mit H-D FL Trike.

TWIN CAM SCHWUNGRADEINHEITEN

- Dreiteilige S&S Schwungräder mit fest verbauten Hauptwellen sind die bisher stabilsten, hergestellt aus 4140 Stahl und mit einem größeren 1,671" Kurbelzapfen
- Schwungradeinheiten ohne Ritzelwellenlagerring sind für die Verwendung mit Timken® Lagerumbauten konzipiert (separat erhältlich)
- Passen direkt ohne Modifikationen in Original-Kurbelgehäuse


0922-0113


0922-0111


0922-0152

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 88"/95"/100" (4" HUB)	
0922-0119	Für 03-06 Twin Cam „A"-Motor (außer 06 Dyna), mit Ritzelwellenlagerring
0922-0120	Für 03-06 Twin Cam „B"-Motor, mit Ritzelwellenlagerring
0922-0113	Für 99-02 Twin Cam „A"-Motor, ohne Ritzelwellenlagerring
0922-0114	Für 00-02 Twin Cam „B"-Motor, ohne Ritzelwellenlagerring
FÜR 96"/103"/110" CVO (4 3/8" HUB)	
0922-0121	Für 07-16 Twin Cam „A"-Motor, mit Ritzelwellenlagerring
0922-0112	Für 07-16 Twin Cam „B"-Motor, ohne Ritzelwellenlagerring
0922-0111	Für 07-16 Twin Cam „A"-Motor, ohne Ritzelwellenlagerring
0922-0122	Für 07-16 Twin Cam „B"-Motor, mit Ritzelwellenlagerring
FÜR 96"/103"/106" BIG BORE/110"/117" MIT ORIGINAL- ODER S&S-KOLBEN (4 3/8" HUB)	
0922-0123[1]	Für 07-16 Twin Cam A-Motor und 06 Dyna Modelle, ohne Ritzelwellenlagerring
0922-0156[1]	Für 07-17 Touring und 06-17 Dyna, mit Ritzelwellenlagerring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96"/103"/106" BIG BORE/110"/117" MIT ORIGINAL- ODER S&S-KOLBEN (4 3/8" HUB) (FORTS.)	
0922-0158	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) „A"-Motor, mit Ritzelwellenlagerring
0922-0157	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) „B"-Motor, mit Ritzelwellenlagerring
FÜR 96"/103"/106" BIG BORE/110"/117" MIT ORIGINAL- ODER S&S-KOLBEN (4 3/8" HUB)	
0921-0524	Für 99-06 Twin Cam „A"-Motor, ohne Ritzelwellenlagerring
FÜR 124" (4 5/8" HUB)	
0922-0150	Für 07-17 Twin Cam mit 124" S&S-Motor
0922-0152	Für 07-17 SE 120R Motoren
0922-0159	Für 99-06 Twin Cam „B"
0922-0151	Für 99-06 Twin Cam mit 124" S&S-Motor

PLEUELSETS

- Hochbelastbarer Ersatz - perfekt für Originalmotoren
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- Komplett vorgefertigt und montagebereit
- Das Komplettset beinhaltet einen Zweiloch-Kurbelzapfen, Aluminium-Federteller, Lager, Muttern und geschmiedete, wärmebehandelte Stahlstäbe

HINWEIS: Abstand Pleuel zu Kurbelwelle für das richtige Spiel prüfen.


0923-0467


DS-194664

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0923-0689	Für 17-24 M-Eight (107"/114")
0923-0630	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 07-17 Softail und 07-17 FXD/FXDWG (96"/103") (konische, kleine Stangenenden)
0923-0629	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 00-04 Softail und 99-06 FXD/FXDWG (88") (kleine, gerade Stangenenden)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0923-0467	Für 05-06 Softail; ers. OEM-NR. 23971-03/03A (konische, kleine Stangenenden)
DS-194664	Für XL 86-99; ers. OEM-NR. 24275-86A

HOCHBELASTBARES PLEUELSET

- Das hochwertige, hochbelastbare Pleuelset wird komplett und montagefertig geliefert
- Das Set beinhaltet vordere und hintere Stangen, Kurbelzapfen und Muttern, Stahlkäfige und Wälzlager
- Die Pleuel sind gesenkgeschmiedet und wärmebehandelt, 0,120" breiter als das Original im Stegbereich und mit Spiel von Pleuel zu Pleuel für Hübe bis einschließlich 5"
- Der Kurbelzapfen hat zwei Öllöcher und der Pleuel hat vier geschliffene Schlitze an jeder Seite der Pleuelaugen, um den Ölfilm auf den Anlaufflächen zu erhalten

HINWEIS: Die Montage der Pleuelsets erfordert ggf. zusätzliches Spiel der Schwungräder und Gehäuse.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194655	Für 86-99 XL (0,792" Kolbenbolzen)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



KURBELZAPFENEINHEIT

- Zur Verwendung in Original- und S&S-Schwungrädern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0921-0164	Für 86-99 XL



PLEUEL-WÄLZLAGER MIT HALTERINGEN

- Beinhaltet Lager und Lagerhalteringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0171	Für XL 86-99; ers. OEM-NR. 24354-87A



PLEUELLAGERRINGSET

- Aus 52100 Timken® Lagermaterial in Luftfahrtqualität hergestellt
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194014	Für 99 Big Twin (außer Twin Cam); ers. OEM-NR. 24345-36A, 24356-36A



PLEUEL-ROLLENSET

- Beinhaltet kurze und lange Rollen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0203	+0,0004" für E86 XL; ers. OEM-NR. 9444A, 9156A



HUTMUTTER FÜR VORDERE RIEMENSCHEIBE

- Verchromte Mutter für vordere Riemenscheibe offener Primärriemenantriebe
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193813	Für 99-06 Twin Cam





DS196274

KOLBENBOLZENBUCHSEN

- Bearbeitet aus massiven Bronzestäben
- Halten den Rundlauf bei unter 0,0002"
- Abgeschrägte Kante für einfache Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS196274	Für 99-06 Twin Cam Standard; ers. OEM-NR. 24316-99
DS-198825	Für 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 24331-36



KOLBENBOLZENBUCHSE

- Aus SAE660 Lagerbronze
- Hergestellt nach exakten Toleranzen und erfüllen oder übertreffen die Passform und Abriebfestigkeit aller anderen Ersatzbuchsen im OEM-Style auf dem Markt
- Maße: 1,019" AD x 0,925" ID; Gesamtlänge 1,040"
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Ohne Öllöcher. Diese müssen nach der Montage gebohrt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0923-0354	Für 05-17 Twin Cam (Std.)



KOLBENBOLZEN-SICHERUNGSRINGE

- Zur Verwendung mit Kolbenbolzen 0,927"
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0910-5262	Für 99-17 Big Twin; ers. OEM-NR. 22589-83A

KURBELWELLEN-LAGERRINGSÄTZE

- Enthält linke und rechte Kurbelwellen-Lagerringe mit Anlaufscheiben auf der linken Seite
- Aufgepresste Lagerringe haben eine präzisionsgefertigte Oberfläche am Außendurchmesser und sind so konzipiert, dass sie die entsprechende Größe haben und nach dem Aufpressen den korrekten AD aufweisen
- Der Ritzel-Lagerring an ART.-NR. 0921-0938 ist kleiner, um eine Wartung und Nachbearbeitung der Ritzelwelle zu ermöglichen, wenn es zu Schäden wie zum Beispiel einem drehenden Lagerring an der Welle kam



0921-0787



0921-0938

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
0921-0787	Für 17-25 M-Eight Motoren
0921-0786	Für 99-17 Twin Cam A-Motoren
0921-0787	Für 00-17 Twin Cam B-Motoren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNTERMASS	
0921-0938	Für 17-25 M-Eight Motoren
0921-0938	Für 00-17 Twin Cam B-Motoren

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



XL KURBELGEHÄUSE-KOMPONENTEN

- Sätze wie angegeben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL UND 94-02 BUELL	
0920-0200	Passstift, 0,309" ID x 0,430" AD x ½" Passstift (Stück); ers. OEM-NR. 24754-75, 24754-75A



RECHTER KURBELGEHÄUSE-LAGERRING

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0130	Für 87-03 XL und Buell (Std.); ers. OEM-NR. 8881



0924-0108



0924-0270

KURBELGEHÄUSE-HAUPTLAGER

- Hochwertige, original Timken® Lagereinheiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0108	Für 99-02 Big Twin (Set); ers. OEM-NR. 9028

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0270	Für 86-03 XL (Set); ers. OEM-NR. 24729-74

0924-0502



RECHTE HAUPTLAGER

- Rechte Ersatz-Hauptlagereinheiten für XL-Kurbelgehäuse
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 87-03 XL, 94-02 BUELL	
0924-0500	Grün; ers. OEM-NR. 24660-87
0924-0501	Rot; ers. OEM-NR. 24650-87
0924-0502	Weiß; ers. OEM-NR. 24659-87



INNERER HAUPTLAGERRING

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0391	Für 03-17 Twin Cam , 00-02 Twin Cam „B" und S&S dreiteilige Schwungräder (rechte Seite)



0924-0564





HAUPTLAGER

- Universal-Modelle, siehe Modelltabelle als Referenz

ART.-NR.	REFERENZTABELLE
0924-0548	23.6203C3
0924-0549	23.6204C3
0924-0550	23.6205C3
0924-0551	23.6206RSI
0924-0552	23.6304C3
0924-0553	23.6305C3
0924-0554	23.6306C3
0924-0555	23.6308C3

ART.-NR.	REFERENZTABELLE
0924-0556	23.6322C4
0924-0557	23.6328C3
0924-0558	23.6328C4
0924-0559	23.830046-1
0924-0560	23.830046-20
0924-0562	23.83C072C
0924-0563	23.NJ206
0924-0564	23.NJ206ECP-3

ANLAUFSCHEIBEN FÜR KURBELGEHÄUSE-HAUPTLAGER

- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0368	Für 03-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 8972

LINKE KURBELGEHÄUSE-LAGERDISTANZSTÜCKE

- Hochwertige OEM-Ersatzteile
- Im 5er-Pack erhältlich

0920-0068



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-02 TWIN CAM	
0920-0068	0,0895" bis 0,0905"; ers. OEM-NR. 9110
0920-0072	0,0975" bis 0,0985"; ers. OEM-NR. 9123
0920-0073	0,1015" bis 0,1025"; ers. OEM-NR. 9125
0920-0074	0,1035" bis 0,1045"; ers. OEM-NR. 9126
0920-0075	0,1055" bis 0,1065"; ers. OEM-NR. 9127
0920-0076	0,1075" bis 0,1085"; ers. OEM-NR. 9128

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-02 TWIN CAM (FORTS.)	
0920-0077	0,1095" bis 0,1105"; ers. OEM-NR. 9129
0920-0078	0,1115" bis 0,1125"; ers. OEM-NR. 9130
0920-0079	0,1135" bis 0,1145"; ers. OEM-NR. 9131
0920-0080	0,1155" bis 0,1165"; ers. OEM-NR. 9132
0920-0081	0,1175" bis 0,1185"; ers. OEM-NR. 9133
0920-0082	0,1195" bis 0,1205"; ers. OEM-NR. 9134

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



TIMKEN® RITZELWELLENLAGER

- Als OEM-Ersatzteile bei 99-02 Modellen und für Timken-Lagerumbauten bei 03-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0388	Für 99-17 Twin Cam (linke Seite); ers. OEM-NR. 9028



RITZELWELLENLAGER

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0236	Für alle 00-02 Twin Cam „B" Modelle (rechte Seite) und alle 03-07 Twin Cam Modelle (rechts und links); ers. OEM-NR. 24604-00D



RITZELWELLENLAGER

- OEM-Qualität oder besser
- Lagerring nicht enthalten
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0592	Für 86 XL; ers. OEM-NR. 24648-77



KIPPHEBELWELLEN- UND NOCKENWELLEN-BOLZENSATZ

- 8740 Chromoly-Stahl, wärmebehandelt, 12-kant, mit schwarzer Oxidbeschichtung
- Präzisionsgefertigte, gewalzte Gewinde
- Gleichmäßige Lastverteilung dank verstärktem Unterkopf-Flansch
- Unübertroffene Festigkeit – übertrifft Grade-8-Befestigungselemente

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1614	Für 18-24 M-Eight, 99-17 Twin Cam

0921-0526



LINKER RITZELWELLENLAGERSATZ

- Der Satz beinhaltet (2) Anlaufscheiben OEM-NR. 8972, (1) Lager OEM-NR. 24605-07, (1) Haltering OEM-NR. 35114-02 und (1) Lagerring
- Lager und Lagerring separat erhältlich

HINWEIS: Lagerring ART.-NR. 0921-0527 ist nur ein Ersatzteil für den Lagersatz ART.-NR. 0921-0526

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-17 TWIN CAM	
0921-0526	Lagersatz; ers. OEM-NR. 24004-03B
0921-0527	Ersatz-Lagerring
0925-0928	Ersatzlager; ers. OEM-NR. 24605-07



RITZELSCHAFTMUTTER

- Ersatz für die Original-Ritzelschaftmutter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0148	Für 86-87 XL



0924-0268

RITZELWELLENLAGER

- Käfiglager
- Gleiche Farbkodierung wie bei OEM
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 87-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0924-0266	Rot; ers. OEM-NR. 24650-87
0924-0268	Weiß/grau; ers. OEM-NR. 24659-87



RITZELWELLENLAGER

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0122	Für 99-02 Twin Cam A (rechte Seite); ers. OEM-NR. 24623-99



INNERER RITZELWELLENLAGERRING

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0267	Für 87-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 24658-87



0950-0325 0950-0326

AUSGLEICHSWELLENLAGER

- Hochwertige Ersatzlager
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 TWIN CAM „B"-MOTOREN	
0950-0325	Linke Seite; ers. OEM-NR. 8989
0950-0326	Rechte Seite; ers. OEM-NR. 8991

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1106-0246



RITZELWELLEN-DISTANZSTÜCKE

- Aus 4140 Stahl gemäß OEM-Spezifikationen hergestellt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1106-0247	0,897"
1106-0246	1,252"
FÜR 07-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1106-0254	1,116" (Timken®-Upgrade-Distanzstück für Ritzelwelle)
1106-0250	1,560"
FÜR 03-06 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1106-0248	1,540"
FÜR FLHT/FLHX/FLHR 99-02	
1106-0249	1,098" (Timken-Upgrade-Distanzstück für Ritzelwelle)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 SOFTAIL	
1106-0254	1,116" (Timken-Upgrade-Distanzstück für Ritzelwelle)
1106-0250	1,560"
FÜR 03-06 SOFTAIL	
1106-0253	1,430"
FÜR 01-02 SOFTAIL	
1106-0252	0,987"
FÜR 00 SOFTAIL	
1106-0251	0,894"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
1106-0254	1,116" (Timken-Upgrade-Distanzstück für Ritzelwelle)
1106-0250	1,560"
FÜR 03-05 DYNA	
1106-0257	1,331"
FÜR 99-02 DYNA	
1106-0251	0,894"

Eastern MC Parts

0950-0357



RITZELWELLEN-DISTANZSTÜCKE

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 07-17 SOFTAIL, 06-17 DYNA MIT TIMKEN®-LAGERRHÜLSEN-UMRÜSTUNG	
1106-0074	Ers. OEM-NR. 11887
FÜR 08-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 07-16 SOFTAIL, 06-16 DYNA	
0950-0358	1,565"; ers. OEM-NR. 24009-06
FÜR 03-07 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
0950-0357	1,537"; ers. OEM-NR. 24008-03

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-02 FLT	
0950-0228	1,096"; ers. OEM-NR. 24008-99
FÜR 01-02 SOFTAIL	
0950-0229	0,983"; ers. OEM-NR. 24039-01A
FÜR 00 SOFTAIL, 99-02 DYNA	
0950-0230	0,890"; ers. OEM-NR. 24038-99



DS-196135



AUSGLEICHSWELLEN-DISTANZSTÜCKSET

- Beinhaltet je ein Distanzstück in der aufgelisteten Größe: 0,130"; 0,140"; 0,150"; 0,160"; 0,170"; 0,180"; 0,190"; 0,200"; 0,210"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0356	Für 00-06 Twin Cam B Motoren; ers. OEM-NR. 14780-00 bis 14788-00

RITZELWELLEN- DISTANZSTÜCKE

- Der einzige Weg, um das vordere Motorritzel oder die Riemenscheibe richtig auszurichten
- Verschiedene Einzeldicken in 5er-Packs oder als Set mit je einem der Größe 0,060"; 0,090"; 0,120"; 0,150"; 0,180" und 0,210" erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99 TWIN CAM	
DS-196135	Set; 0,060" - 0,210"
DS-196151	0,010"; ers. OEM-NR. 35850-84
DS-196152	0,020"; ers. OEM-NR. 35851-84
DS-196153	0,030"; ers. OEM-NR. 35852-84
DS-196138	0,120"; ers. OEM-NR. 24034-70



SCHWUNGRAD-ANLAUFSCHEIBEN

- Ersatzteil aus hochwertiger Bronze, das OEM-Spezifikationen erfüllt oder übertrifft
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR E86 XL	
DS-194043	Std.; ers. OEM-NR. 6506
0922-0110	+0,005"

1106-0080



SCHEIBENFEDERN

- Erfüllen oder übertreffen alle die OEM-Spezifikationen
- Für Big Twin und XL Modelle; im 10er-Pack erhältlich (sofern nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0921-0143	Keil für Kurbelzapfen für 99-08 Twin Cam und 86-08 XL; ers. OEM-NR. 11218
DS-194310	Kurbelzapfen, Ritzelwelle, Ritzelwellenkeile; ers. OEM-NR. 23985-12
1106-0080	Motorritzelwelle, Ritzelwelle 04-22 XL (außer RH Sportster)(Stück); ers. OEM-NR. 11317
0950-0220	Ritzelwellenkeil für 86-03 XL; ers. OEM-NR. 11219

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





KOLBENSÄTZE UND RINGE FÜR S&S-MOTOREN

- Der Kolbensatz enthält Schmiedekolben, Ringe, Kolbenbolzen und Clips für einen kompletten Motor
- Ersatzringe werden als Sets für zwei Kolben geliefert

MOTOR	BOHRUNGSGRÖSSE	STD	+0,010"	+0,020"
KOLBENSÄTZE				
100" Motor (96-99 XL)	4,0"	**92-1400**	-	-
100" Motor (0,927" Kolbenbolzen)	4,0"	**0910-6655**	-	-
106" Stroker-Kit	3,875"	**0920-0001**	**2001-2911**	-
106" Zylindersatz	3,927"	-	**0910-2142**	-
107" Hot Set-Up Kit (96-99 XL)	4,0"	**92-1400**	-	-
111" Motor	4,125"	**0910-3657**	**0910-3658**	-
113" Motor	4,0"	**92-1410**	**92-1411**	**92-1412**
117" Hot Set-Up Kit (99-06)	4,125"	**0910-3657**	**0910-3658**	-
124" Hot Set-Up Kit (99-06)	4,125"	**0910-3657**	**0910-3658**	-
Für 86-22 XL Modelle mit 1250 ccm Big Bore Kits und 11,2:1 Verdichtungsverhältnis (gewölbt) (außer RH Sportster)	3,5625"	**0910-3555**[1]	-	-

[1] XL883 Modelle erfordern den Einsatz von XL200 Zylinderköpfen, um das richtige Verdichtungsverhältnis zu erzielen.

BOHRUNGSGRÖSSE	STD	+0,010"	+0,020"
ERSATZ-RINGSÄTZE NUR FÜR S&S-KOLBEN			
3,625" (0,059" oberer Ring)	**94-1210**	**94-1211**	**94-1212**
3,625" (0,078" oberer Ring)	**0912-0093**	-	-
3,875"	**2002-2910**	-	-
3,875" (95")	**DS751310**	-	-
3,927"	**0912-0640**	-	-

BOHRUNGSGRÖSSE	STD	+0,010"	+0,020"
ERSATZ-RINGSÄTZE NUR FÜR S&S-KOLBEN (FORTS.)			
4,0" (0,059" oberer Ring)	**941300**	**941301**	-
4,0" (Sidewinder Bohrung)	**0912-0966**	-	-
4,125" (0,0575" oberer Ring)	**94-1400**	**94-1401**	-
4,125" (dünner Ringsatz)	**0912-0641**	**0912-0665**	-



128"/131" KOLBENSÄTZE FÜR M-EIGHT BIG BORE KITS

- Ersatz-Kolbensatz für S&S 128"/131" Big Bore Kits
- Die Sätze enthalten Kolben, Kolbenbolzen, Ventilkeile und Ringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0910-6522	+0,010" Kolbensatz für S&S ART.-NR. 0931-1192, 0931-1193, 0931-1195 (128" Motor)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0910-6523	+0,010" Kolbensatz für S&S ART.-NR. 0931-1196, 0931-1197, 0931-1198 (131" Motor)



124" KOLBENSÄTZE FÜR M-EIGHT BIG BORE KIT

- Ersatz-Kolbensatz für S&S 124" Big Bore Kit
- Werden mit 1,143" Höhe Kolbenauflagefläche geliefert, kompatibel mit 4,375" Hub
- Kolbensätze enthalten Kolbenbolzen, Ventilkeile und Ringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0911-0085	+0,010" Kolbensatz für S&S ART.-NR. 0931-1191, 0931-1194 (124" Motor)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0910-3980

KOLBENSÄTZE FÜR HOHE KOMPRESSION

- Verbessern die Leistung deutlich
- Mehr Motorleistung ohne Verlust an Drehmoment
- 10,6:1 Verdichtungsverhältnis
- Einfaches EFI-Tuning mit drei Kalibrierungsdownloads für Dynojet® Power Vision® Tuner

ART.-NR.	BOHRUNG	HÖHE AUFLAGEFLÄCHE	DURCHMESSER KOLBENBOLZEN
FÜR 07-17 110" TWIN CAM CVO-MOTOREN (AUSSER TWIN COOLED)			
0910-3979	Standard	1,0985"	0,927"
0910-3980	+0,010"	1,0985"	0,927"
FÜR 07-17 TWIN CAM 107" (3,937" BOHRUNG)			
0910-4526	Standard	1,085"	-
FÜR 99-06 TWIN CAM MIT S&S 98" BIG BORE KIT (3,937" BOHRUNG)			
0910-4524	Standard	1,265"	-



KOLBENSÄTZE

- Die hochfest geschmiedete Konstruktion widersteht den Anforderungen PS-starker V-Twin-Motoren
- Die Sätze beinhalten hochwertige Kolbenbolzen, Sicherungen aus Kohlenstoffstahldraht und JE Pro Seal-Kolbenringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-14 96" TWIN CAM (9,3:1 VERD.)	
0910-4598	0,005"
FÜR 07-14 96" TWIN CAM (10,25:1 VERD.)	
0910-4599	0,005"
FÜR 07-14 107" TWIN CAM (10,25:1 VERD.)	
0910-4618	Std.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 88" TWIN CAM (10,25:1 VERD.)	
0910-4590	+0,020"
FÜR 99-16 103" TWIN CAM (10:1 VERD.)	
0910-4637	Std.
0910-4639	+0,010"
FÜR 99-16 110" TWIN CAM (10,5:1 VERD.)	
0910-4644	0,005"



0910-5937

KOLBENSÄTZE

- Von Daytona bis Bonneville setzen JE Kolben weiterhin die Standards beim Kolbendesign
- JE hat Siege in Daytona erreicht, niedrige ETs beim Drag Strip und Geschwindigkeitsrekorde an Land in Bonneville
- Aus geschmiedetem 2618-T6 Aluminium mit hoher Zugfestigkeit gefertigt
- Kuppel/Schale mit glatt verlaufenden Radien; kein Entgraten oder Vorbereiten erforderlich
- Die JE-Designs sind speziell für extreme Anwendungsfälle wie den professionellen Wettkampf entwickelt
- Bolzen, Sicherungsstifte und Ringe enthalten

ART.-NR.	HUBRAUM	BOHRUNG	GRÖSSE	KOMPRESSIONSVERHÄLTNIS	GEWICHT (GRAMM)	HEMD
FÜR 99-17 TWIN CAM 88"/96" GEBOHRT AUF 98"						
0910-5937	1595 ccm	3,937	STD	10,5:1	403	FSR
FÜR 99-06 TWIN CAM 88" GEBOHRT AUF 95"						
0910-5935	1557 ccm	3,875"	STD	10,5:1	401	FSR

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WISECO Performance Products



0903-1551

BLACK EDITION KOLBENSÄTZE FÜR M-EIGHT

- Mit ArmorX™ Kolbenbeschichtung für erstklassigen Schutz unter extremen Bedingungen und weniger Verschleiß
- Die ArmorFit™ Kolbenhemdbeschichtung passt sich automatisch an die Zylinderwand an, sodass das Spiel nicht gemessen werden muss; sorgt für einen gleichmäßigen, ruhigen, reibungslosen Lauf
- Das Dome-Design verbessert die Flammenausbreitung und maximiert die Luft-/Kraftstoffverbrennungseffizienz
- Hohe Verdichtung für mehr Power
- Der Superfinish-Kolbenbolzen reduziert die Reibung und verbessert die Abriebfestigkeit
- Verbesserte Bolzenölung für bessere Schmierung und weniger Reibung
- Vergrößerte Kolbenringsteg-Details verbessern die Ringdichtung und -funktion
- Spezielle Ringe für präzise Passform, bessere Verdichtung und Ölsteuerung
- Für OEM- und Screamin' Eagle-Zylinderköpfe
- Satz beinhaltet zwei Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen und Sicherungsringe

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
FÜR 17-25 M-EIGHT (107")	
3,937" Bohrung x 4,375" Hub, 107 Kubikzoll; nach außen gewölbt (+4,2 ccm)	**0903-1551**
4,080" Bohrung x 4,375" Hub, 114 Kubikzoll; nach außen gewölbt (-2 ccm), 11:1 Verdichtung	**0903-1552**
4,125" Bohrung x 4,375" Hub, 117 Kubikzoll; flach (+4 ccm), 11:1 Verdichtung	**0903-1553**
4,250" Bohrung x 4,375" Hub, 124 Kubikzoll; gewölbt (-9 ccm), 11:1 Verdichtung	**0903-1554**



0903-1558

TRACKER™ SERIE KOLBENSÄTZE

- Geschmiedeter Kolbenboden mit großzügigen Ventiltaschen für große Ventile und Nockenwellen
- Präzise passende Ringe für jede Anwendung - für die ultimative Abdichtung
- Bolzen-Zwangsölung sorgt für eine bessere Schmierung des Kolbenbolzens
- Die Druckdichtungsnut reduziert die Ringhebung und Leistungsverluste
- Die ArmorGlide®-Kolbenhemdbeschichtung reduziert die Reibung für ruhigeren Lauf und bessere Abriebfestigkeit
- Vorteilspack mit zwei Kolben, Kolbenringen, Kolbenbolzen und Sicherungsringen

BESCHREIBUNG	KOLBENSATZ ART.-NR.	ERSATZ-RINGSET ART.-NR.
FÜR 12-17 TWIN CAM 103 UND 07-13 TWIN CAM 96 GEBOHRT AUF 1746 CCM (103 KUBIKZOLL) VM-RING PAKET (10,5:1 VERD.)		
Std.	**0903-1594**[1]	-
FÜR 12-17 TWIN CAM 103 UND 07-13 TWIN CAM 96 GEBOHRT AUF 1691 CCM (103 KUBIKZOLL) VM-RING PAKET (10,5:1 VERD.)		
Std.	**0903-1565**[1]	-
+0,010"	**0903-1566**[1]	-
+0,020"	**0903-1567**[1]	-
FÜR 99-06 TWIN CAM 88 GEBOHRT AUF 95 KUBIKZOLL VM-RING PAKET (9,5:1 VERD.)		
Std.	**0903-1558**[1]	-
+0,010"	**0903-1559**[1]	-
+0,020"	**0903-1560**[1]	-
FÜR 86-22 883 XL, GEBOHRT AUF 1200 CCM (9,5:1 VERD., NACH INNEN GEWÖLBT, X-RING PACK)		
Std.	**0903-1568**[2]	**3497X**
+0,010"	**0903-1569**[2]	**3507X**
+0,020"	**0903-1570**[2]	**3517X**

[1] Bei Modellen mit Einspritzung ist ein Aftermarket EFI-Tuner erforderlich.
[2] Bei 08-22 Modellen ist die Verwendung von 1200-ccm-Zylindern erforderlich.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0903-0584

HOCHLEISTUNGS-SCHMIEDEKOLBENSÄTZE

- Die Hightech-Fertigung von Wiseco garantiert eine größere Betriebsfestigkeit und geringere Ausdehnung bei hohen Temperaturen
- Die Sätze beinhalten Schmiedekolben mit ArmorGlide™ beschichteten Kolbenhemden, Ringen, Sicherungsringen, Chrom-Kolbenbolzen
- Twin Cam-Kolben haben ein ArmorPlating, das die Ringabdichtung verbessert, Mikroschweißen verhindert und den Schutz des Kolbens vor Zündungsschäden verbessert
- Kolbensätze sind erhältlich mit X-Ring Paket (0,062" oberer Ring, 0,062" Druckring und 0,158" Ölring) oder VM-Ringen (gasnitrierter oberer Ring aus 1,2 mm Stahl mit positiver Verdrehung, konischer Abstreifring aus 1,2 mm Gusseisen und dreiteiliger, verchromter 2,0 mm Flex-Vent-Ölring aus Stahl)
- 103"-Kits erfordern Zylinderbohrung
- Rekalibrierung erforderlich

HINWEIS: Ersatzringe beinhalten nur Ringe für einen Kolben.

WARNUNG: Wiseco-Kolben mit VM-Ringen können nur mit Wiseco VM-Ringen bestückt werden; Wiseco-Kolben mit X-Ringen können nur mit Wiseco X-Ringen bestückt werden.

BESCHREIBUNG	KOLBEN-SET	ERSATZ-RINGE	ERSATZ-KOLBENBOLZEN (STÜCK)	ERSATZ-SICHERUNGSRING (PAAR)
FÜR 12-17 TWIN CAM 103 UND 07-13 TWIN CAM 96 GEBOHRT AUF 1691 CCM (103 KUBIKZOLL) VM-RING PAKET (9:1 VERD., NACH INNEN GEWÖLBT) PASST AUCH FÜR 99-06 TWIN CAM 88 MIT 4 3/8" NOCKENWELLE MIT LÄNGEREM HUB				
+0,010"	**0910-1998**	-	-	-
FÜR 12-17 TWIN CAM 103 UND 07-13 TWIN CAM 96 GEBOHRT AUF 1691 CCM (103 KUBIKZOLL) VM-RING PAKET (10,5:1 VERD., GEWÖLBT) PASST AUCH FÜR 99-06 TWIN CAM 88 MIT 4 3/8" NOCKENWELLE MIT LÄNGEREM HUB				
Std.	-	**0912-0285**[2]	-	-
+0,010"	**0910-2001**	-	-	-
FÜR 12-17 TWIN CAM 103 UND 07-13 TWIN CAM 96 GEBOHRT AUF 1691 CCM (103 KUBIKZOLL) X-RING PAKET (9:1 VERD., NACH INNEN GEWÖLBT) PASST AUCH FÜR 99-06 TWIN CAM 88 MIT 4 3/8" NOCKENWELLE MIT LÄNGEREM HUB				
Std.	-	**0912-0145**	-	-
FÜR 99-17 TWIN CAM 88"/96"/103" GEBOHRT AUF 1746 CCM (106 KUBIKZOLL) MIT 4 3/8" NOCKENWELLE MIT LÄNGEREM HUB (AUSSER TWIN COOLED MODELLE) VM-RING PAKET (10:1 VERD., FLACH)				
Std.	**0903-1170**[1]	-	-	-
FÜR 99-06 TWIN CAM 88 GEBOHRT AUF 1550 CCM (95 KUBIKZOLL) VM-RING PAKET (10,5:1 VERD.)				
+0,020"	-	**0912-0288**	-	-
FÜR 04-22 XL1200 CC UND 04-09 BUELL XB12R/XB12S (12:1 VERD.) X-RING PAKET; BESCHICHTETES KOLBENHEMD				
+0,010"	**0910-5286**	**3507X**	-	**W5731**
FÜR 04-22 XL1200 CC (10,5:1 VERD.) X-RING PAKET; BESCHICHTETES KOLBENHEMD				
Std.	**0903-0583**	**3497X**	**S534**	**W5731**
+0,010"	**0903-0584**	**3507X**	**S534**	**W5731**
+0,020"	-	**3517X**	**S534**	**W5731**
FÜR 88-03 XL1200 CC (10,5:1 VERD.) X-RING PAKET				
+0,010"	-	**3507X**	-	**W5731**
FÜR 86-22 XL 883 GEBOHRT AUF 1200 CCM (8,5:1 VERD., NACH INNEN GEWÖLBT) X-RING PAKET (08-22 MODELLE ERFORDERN DIE VERWENDUNG VON 1200 CCM ZYLINDERN)				
Std.	-	**3497X**	-	**W5731**
FÜR 86-22 XL 883 GEBOHRT AUF 1200 CCM (9,5:1 VERD., NACH INNEN GEWÖLBT) X-RING PAKET (08-22 MODELLE ERFORDERN DIE VERWENDUNG VON 1200 CCM ZYLINDERN)				
+0,010"	-	**3507X**	-	**W5731**
+0,020"	-	**3517X**	-	**W5731**
FÜR 86-22 XL883 GEBOHRT AUF 1200 CCM (10:1 VERD., NACH INNEN GEWÖLBT) X-RING PAKET (08-22 MODELLE ERFORDERN DIE VERWENDUNG VON 1200 CCM ZYLINDERN)				
Std.	-	**3497X**	-	**W5731**
+0,010"	-	**3507X**	-	**W5731**
+0,020"	-	**3517X**	-	**W5731**
FÜR S1 BUELL 1200 CCM MIT 101 PS THUNDERSTORM KOPF (10:1 VERD., GEWÖLBT) X-RING PAKET				
Std.	-	**3497X**	-	**W5731**
+0,010"	-	**3507X**	-	**W5731**
+0,020"	-	**3517X**	-	**W5731**

[1] Inklusive Top-End-Dichtungssatz. [2] VM Ring Paket.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0911-0021



0911-0017



DS-750766

ERSATZKOLBEN-SETS

- Aus Aluminiumlegierung in OEM-Qualität gegossen
- Einige Modelle mit Kolben mit einer Beschichtung, die die Lebensdauer des Kolbens verlängert, die Reibung verringert und den Motor kühler laufen lässt
- Ideal als OEM-Ersatz
- Günstiges Gesamtpaket mit großartiger Leistung
- Erhältlich mit verschiedenen Verdichtungsverhältnissen
- Die Sätze beinhalten zwei Kolben, Kolbenbolzen und Sicherungsringe
- Für OEM- oder Hastings-Ringe (separat bestellen)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT 114" MOTOREN (BESCHICHTETE KOLBEN, 10,5:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 4,000" BOHRUNG)	
0911-0055	+0,010"
FÜR 17-24 M-EIGHT 107" MOTOREN (BESCHICHTETE KOLBEN, 10:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,937" BOHRUNG)	
0911-0049	Std.
0911-0051	+0,010"
FÜR 07-17 TWIN CAM 103" MOTOR (BESCHICHTETE KOLBEN, 9,6:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,875" BOHRUNG)	
0911-0021	Std.
0911-0022	+0,005"
0911-0023	+0,010"
FÜR 07-13 TWIN CAM 96" MOTOR (BESCHICHTETE KOLBEN, 9,2:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,750" BOHRUNG)	
0911-0017	Std.
0911-0018	+0,005"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-13 TWIN CAM 96" MOTOR (BESCHICHTETE KOLBEN, 9,2:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,750" BOHRUNG) (FORTS.)	
0911-0019	+0,010"
FÜR 99-06 TWIN CAM 88" MOTOREN (9:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,750" BOHRUNG)	
0911-0041	Std.
0911-0042	+0,005"
0911-0043	+0,010"
0911-0044	+0,020"
FÜR 99-06 TWIN CAM 95" BIG BORE MOTOREN (9,4:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,875" BOHRUNG)	
0911-0080	Std.
0911-0081	+0,005"
0911-0082	+0,010"
0911-0083	+0,020"
FÜR 99-06 TWIN CAM 95" BIG BORE MOTOREN (10,25:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,875" BOHRUNG)	
0911-0045	Std.
0911-0046	+0,005"
0911-0047	+0,010"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 88-03 XL1200 (9:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,498" BOHRUNG)	
DS-750766	Std.
DS-750767	+0,005"
DS-750768	+0,010"
DS-750769	+0,020"
FÜR 86-03 XL883 (9:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,000" BOHRUNG)	
0911-0088	Std.
0911-0089	+0,005"
0911-0090	+0,010"
FÜR 86-03 XL883 AUF 1200 UMWANDLUNG (9,5:1 VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS; 3,498" BOHRUNG)	
0911-0091	Std.
0911-0092	+0,005"
0911-0093	+0,010"



ERSATZ-KOLBENRINGSÄTZE

- Entwickelt für die Verwendung mit Drag Specialties Ersatzkolben und OEM-Kolben
- Mit hochwertigen, oberen Molyringen
- Erhältlich mit Standard- oder Oversize-Bohrung
- Jedes Set enthält Ringe für zwei Kolben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT 114" KOLBEN (4,000" BOHRUNG)	
0912-0954	Std.; ers. OEM-NR. 22000061
0912-0955	+0,005"
0912-0956	+0,010"
0912-0957	+0,020"
FÜR 17-24 M-EIGHT 107" KOLBEN (3,937" BOHRUNG)	
0912-0950	Std.; ers. OEM-NR. 22000060
0912-0951	+0,005"
0912-0952	+0,010"
0912-0953	+0,020"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM 95" BIG BORE KOLBEN (3,875" BOHRUNG)	
0912-0946	Std.
0912-0947	+0,005"
0912-0948	+0,010"
0912-0949	+0,020"
FÜR 99-06 TWIN CAM 88" KOLBEN (3,750" BOHRUNG)	
0912-0942	Std.; ers. OEM-NR. 21936-99
0912-0943	+0,005"; ers. OEM-NR. 21937-99
0912-0944	+0,010"; ers. OEM-NR. 21938-99
0912-0945	+0,020"

KOLBENRINGE FÜR M-EIGHT

- Kompletter Satz Kolbenringe für M-Eight Motoren
- Im 2er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0912-0923	Für die Verwendung in S&S 124"/128"/131" M-Eight Big Bore Kits (4,250" Bohrung)



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

HASTINGS Piston Rings

ERSATZ-KOLBENRINGE

- Erhältlich als Standard- oder Oversize-Version
- Mit PVD-Ring oben
- Konischer zweiter Napier Kolbenring

HINWEIS: Jede ART.-NR. beinhaltet genügend Ringe für zwei Kolben.



0912-0960

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
FÜR 107" M-EIGHT MOTOREN	
Standard	**0912-0959**
+0,005	**0912-0960**
+0,010	**0912-0961**

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
FÜR 114" M-EIGHT MOTOREN	
Standard	**0912-0962**
+0,005	**0912-0963**
+0,010	**0912-0964**

HASTINGS Piston Rings

ERSATZ-KOLBENRINGE

- Erhältlich als Standard- oder Oversize-Version
- Mit Gussring oder Molyring oben
- Konischer zweiter Kolbenring und einfache, dreiteilige „Spiral-On"-Ölringe

HINWEIS: Jede ART.-NR. beinhaltet genügend Ringe für zwei Kolben, sofern nicht anders angegeben.



0912-0467

BESCHREIBUNG	MOLY	GUSS
FÜR 96" TWIN CAM MOTOREN		
Standard	**0912-0467**	-
+0,010	**0912-0469**	-
FÜR 88" TWIN CAM MOTOREN		
Standard	**DS-750687**	-
+0,010	**DS-750689**	-
FÜR 95"/103" BIG BORE TWIN CAM-MOTOREN		
Standard	**DS-750692**	-
+0,005	**DS-750693**	-
+0,020	**0912-0914**	-
FÜR 04-22 XL883 CC EVOLUTION		
HINWEIS: 04-22 XL883 Evolution-Set beinhaltet nur Ringe für einen Kolben. Für den kompletten Motor müssen zwei Sets bestellt werden.		
Standard	**0912-0938**	-

BESCHREIBUNG	MOLY	GUSS
FÜR 88-03 XL1200 CC EVOLUTION		
Standard	**DS-750840**	**DS-750640**
+0,005	**DS-750653**	-
+0,010	**DS-750841**	**DS-750641**
+0,020	**DS-750842**	-
+0,030	**DS-750843**	**DS-750643**
+0,040	**0912-0926**	-
FÜR 86-03 XL883 CC EVOLUTION		
HINWEIS: 86-03 XL883 Evolution-Sets beinhalten nur Ringe für einen Kolben. Für den kompletten Motor müssen zwei Sets bestellt werden.		
Standard	**DS-750850**	-

KOLBENBOLZENCLIPS

Eastern M C Parts

- Ersatz für eine Vielzahl von Harley Modellen
- Die Qualität erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen
- Im 10er-Pack erhältlich



DS-750597

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0913-0016	Für 99-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 22097-99

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-750597	Für 86-22 XL (außer RH Sportster), XR1200; ers. OEM-NR. 22589-83/22589-83A/22589-83B

S&S PROVEN PERFORMANCE

ZWEIFACH-KOLBENKÜHLUNGSDÜSEN-KIT

- Durch die Zweifach-Technologie werden sowohl Einlass- als auch Auslass-Seite des Kolbens gleichmäßig gekühlt
- Überarbeitete Sprühstellen für eine effektivere Kühlung
- Sorgt für einen kühleren Motor mit mehr Leistung und einer längeren Lebensdauer
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- In S&S Performance Blau eloxiert
- Kürzere Düsen für mehr Abstand zu den Pleueln
- Notwendiges Montagematerial und Dichtungen im Lieferumfang enthalten



0950-1025



0950-1040

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-1025	Für 17-25 M-Eight

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-1040	Für 99-17 Twin Cam

JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

KOLBENÖLUNGSDÜSEN-KIT

- Modifiziert für den größeren Hub von Stroker-Kurbelwellen
- Für alle Original- und Hochleistungsschwungradeinheiten geeignet



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0050	Für 99-17 Performance H-D und JIMS Twin Cam Schwungradeinheiten

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0931-1201

M-EIGHT ZYLINDER

- Anschraubzylinder-Satz
- Knapp unter der Nenngröße gebohrt und nicht gehont
- Für Motoren mit 4,375" Hub
- Schwarz strukturierte Oberfläche ohne hervorgehobenen Zylinderlamellen
- Paarweise erhältlich

FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER CVO 121")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4,25" BOHRUNG	
0931-1199	Schwarze Granitoberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen
0931-1201	Schwarz strukturierte Oberfläche mit hervorgehobenen Zylinderlamellen
0931-1200	Schwarz strukturierte Oberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4,320" BOHRUNG	
0931-1210	Schwarze Granitoberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen
0931-1212	Schwarz strukturierte Oberfläche mit hervorgehobenen Zylinderlamellen
0931-1211	Schwarz strukturierte Oberfläche ohne hervorgehobene Zylinderlamellen



ERSATZZYLINDER FÜR M-EIGHT

- OEM schwarz texturierte Pulverbeschichtung mit hervorgehobenen Lamellen
- Großartig als Original-Ersatz
- Die Zylinder sind leicht unterdimensioniert gefertigt, sodass sie ggf. gehont werden müssen, damit die Kolben passen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0931-0823	Für 17-24 M-Eight Motoren (4,25" Bohrung, 4,375" Hub; 124" und 128" Anwendungen)



0903-1294

ZYLINDER MIT 4 1/8" BOHRUNG FÜR TWIN CAM

- Die Zylinder haben einen Original-Lochkreis
- Knapp unter der Nenngröße gebohrt und nicht gehont
- Schwarz strukturierte Oberfläche mit bearbeiteten Kanten
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Bearbeitung des Kurbelgehäuses erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0931-0687	Für 07-17 Twin Cam mit 124" Hot Set Up Kits

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0903-1294	Für 99-06 Twin Cam mit 124" Hot Set Up Kits



0931-0710

ERSATZZYLINDER FÜR TWIN CAM

- OEM schwarz texturierte Pulverbeschichtung mit hervorgehobenen Lamellen
- Großartig als Original-Ersatz
- Die Zylinder sind leicht unterdimensioniert gefertigt, sodass sie ggf. gehont werden müssen, damit die Kolben passen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0931-0710	Für 99-17 Twin Cam Motoren (3,75" Bohrung; 88" und 96" Anwendungen); ers. OEM-NR. 16526-99/17458-07
0931-0822	Für 99-17 Twin Cam Motoren (3,875" Bohrung; 103" Anwendungen)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ERSATZ-ZYLINDER FÜR MOTOREN IM XL EVOLUTION-STYLE

- Ersatz-Zylinder haben duktile Gusseisen-Laufbuchsen in Gussaluminium
- Die Zylinderlaufbuchsen haben außen Rippen, die die Buchsen am Aluminiumgussteil „festhalten", sodass sie sich nicht bewegen können
- Großartig als Original-Ersatz
- Die Zylinder sind leicht unterdimensioniert gefertigt, sodass sie ggf. gehont werden müssen, damit die Kolben passen
- Für alle 1200 XL Modelle erhältlich
- 1200 XL Zylinder machen die Erhöhung des Hubraums eines 883ers zum Kinderspiel
- Einzeln erhältlich



0931-0018



DS-750506

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 88-03 XL1200; ERS. OEM-NR. 16447-88	
0931-0018	Schwarz mit hervorgehobenen Lamellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 88-03 XL1200; ERS. OEM-NR. 16447-88 (FORTS.)	
DS-750506	Natur



0930-0063

SUPER STOCK® ZYLINDERKÖPFE FÜR TWIN CAM

- Der hohe Durchfluss am Einlass sorgt sofort für großartige Leistung und für noch mehr später, wenn zusätzliche Upgrades vorgenommen werden
- Die Köpfe sind voll montiert mit Federn und Ventilen und sind mit silberner oder schwarz strukturierter Pulverbeschichtung erhältlich
- Die Verdichtungsverhältnisse variieren je nach den gewählten Zylinderköpfen, Kolben und dem Hubraum; siehe Tabelle „Verdichtungsverhältnisse" für Spezifikationen
- 79 ccm Köpfe funktionieren gut mit Originalmotoren bei 88" bis 103" Motoren; 89 ccm Köpfe funktionieren am besten mit Motoren über 103" oder mit Domkolben mit hoher Verdichtung
- 79 ccm haben 1,940" Einlass- und 1,575" Auslassventile und Federn für bis zu 0,650" Hub (sofern nicht anders angegeben); 89/91 ccm haben 2,000" Einlass und 1,605" Auslass und 0,650" Federn



0930-0006

- Die Köpfe sind für Druckausgleichsventile bearbeitet, sofern nicht anders angegeben (separat erhältlich)
- Keine Kipphebelteile, Ansaugstutzen oder Dichtungen enthalten
- Die Köpfe beinhalten vier lange Kopfbolzen und vier lange OEM-Kopfbolzen werden wiederverwendet
- Für OEM-Ansaugstutzen geeignet
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: S&S-Kipphebelgehäuse (ART.-NR. 90-4110) müssen verwendet werden, wenn S&S-Druckausgleichsventile verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 TWIN CAM (AUSSER 14-16 FLHTK/FLHTKL/FLHTCUTG TWIN-COOLED MOTOREN)	
0930-0063[1]	79 ccm, silber pulverbeschichtet
0930-0064[1]	79 ccm; schwarz strukturiert pulverbeschichtet
0930-0065[1]	89 ccm, silber pulverbeschichtet
0930-0066[1]	89 ccm; schwarz strukturiert pulverbeschichtet
0903-1292[1, 3]	91 ccm; schwarz strukturiert pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 TWIN CAM	
0930-0062	79 ccm, silber pulverbeschichtet
0930-0139[1, 2, 3]	79 ccm; schwarz strukturiert pulverbeschichtet
0930-0058	79 ccm; schwarz strukturiert pulverbeschichtet
0930-0006	89 ccm; schwarz strukturiert pulverbeschichtet

[1] Nicht für Modelle mit OEM-Druckausgleichsventilen.
[2] 0,585" Hub.
[3] Nicht für Druckausgleichsventile bearbeitet.

ZYLINDERPASSSTIFTE

- CNC-bearbeitete Passstifte zur Platzierung des Zylinderkopfs
- Schwarz oxidbeschichtet für Korrosionsbeständigkeit
- Verbesserte Toleranzen gegenüber OEM-Passstiften
- Erhältlich als 4er-Pack



2401-1053



DS-199772

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1053[1]	Für 17-24 M-Eight; ers. OEM-NR. 16589-99A
2401-0579	Für 99-07 88" Twin Cam und 05-17 96" und 103"/110" Twin Cam; ers. OEM-NR. 16595-99/16595-99A
DS-199772	Für 86-22 XL/XR1200; ers. OEM-NR. 16573-83/16573-83A

[1] Auch in Twin Cam Nockenwellengehäuse verwendet.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KIT FÜR ELEKTRISCHEN DRUCKAUSGLEICH

- Für S&S-Köpfe, die Druckausgleichsventile aufnehmen
- Der elektrischer Druckausgleich öffnet, wenn der Startknopf gedrückt wird und schließt, wenn der Knopf losgelassen wird
- Die Kits beinhalten die für die Montage erforderlichen Teile
- Nicht für OEM-Köpfe geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2009-9080	Kit für elektrischen Druckausgleich für 99-17 Twin Cam mit S&S-Zylinderköpfen/Kipphebelabdeckungen
2009-9082	Druckausgleich-Ventillochstopfen (Stück)
0930-0137	Druckausgleichskappen (Stück)
0930-0135	Ersatzeinheit für elektrischen Druckausgleich
0930-0041	Ersatzkappen für Silizium-Magnetspulen (Paar)



VENTILE FÜR MANUELLEN DRUCKAUSGLEICH

- Helfen Sie Ihrem Anlasser auf die Sprünge, indem Sie diesen Montagesatz in Ihren Motor mit großem Hubraum und hoher Verdichtung einbauen
- Einfach jeden Zylinderkopf mit einer Bohrung und einem Gewinde (10 mm x 1 mm) versehen und die selbstabdichtenden Überdruckventile (Gewindeschneider ART.-NR. DS-196409) einfügen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-196400	Druckausgleichsventile für alle Big Twin, XL und Buell-Motoren



DRUCKAUSGLEICHSVENTILE

- Topaktuelle Konstruktion zur Verringerung von Problemen beim Warmstart und Anlasser/Batterieladung
- 5-7 Newton Schließkraftwiderstand
- Individuell geformte Knöpfe stellen sicher, dass sie kühl bleiben und leicht zu bedienen sind
- Erfordern ein M10 x 1,00 Gewindeloch für die Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0887	M10 x 1,00 Gewinde, 35,5 mm (1,400") Gesamtlänge
0950-0888	M10 x 1,00 Gewinde, 44 mm (1,730") Gesamtlänge
0950-0889	M10 x 1,00 Gewinde, 44,5 mm (1,750") Gesamtlänge



DRUCKAUSGLEICHSADAPTER

- Für die Verwendung in Köpfen mit zwei Zündkerzengewinden konzipiert
- Nehmen 0,650"/10 mm x 1,0 Druckausgleichsventile auf
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0082	12 mm x 3/4" Gewindelänge
0950-0080	14 mm x 3/4" Gewindelänge



DRUCKAUSGLEICHSKAPPEN

- Die Chromkappe verdeckt das unattraktive Plastikende an vielen Aftermarket Druckausgleichsventilen
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Montage mit Silikonkleber (nicht inklusive)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0101	Druckausgleichskappen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SPEZIELLE VENTILFÜHRUNGEN MIT ABSATZ AUS C630 BRONZE

FÜR 17-24 M-EIGHT

- Mit Anschlag für einfache Montage und beste Leistung
- 1,655"-Gesamtlänge
- OEM-Style Ventilführungsdichtungen werden verwendet (separat erhältlich)
- Einzeln erhältlich

FÜR 99-04 TWIN CAM UND 86-03 XL

- Präzisionsgefertigt aus Nickel-Bronze
- Der Nickelanteil von 5 % sorgt für eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und der Kupferanteil von 80 % für eine überragende Wärmeleitfähigkeit
- Kompatibel mit bleifreiem Kraftstoff und passend für alle Ventilschaft-Materialien
- Die Gesamtlänge sowohl des Einlasses als auch des Auslasses beträgt 2,10"
- Spezielle Ventilführungsdichtungen werden verwendet (separat erhältlich)
- Einzeln erhältlich

0926-0320



BESCHREIBUNG	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID EINL.	FÜHRUNG ID AUSL.
Std.	**0926-2955**	**0926-2961**	0,4750"	0,2347"	0,2342"
+0,001"	**-**	**0926-2963**	0,4750"	0,2347"	0,2342"

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID EINL.	FÜHRUNG ID AUSL.
Std.	**-**	**0926-0320**	0,5620"	0,3098"	0,3098"
+0,001"	**0926-0319**	**0926-0321**	0,5630"	0,3098"	0,3098"

MANGANBRONZE-VENTILFÜHRUNGEN

- Präzise bearbeitete Führungen
- Exzellente Wärmeleitfähigkeit, die eine lange Ventillebensdauer fördert
- Die Führungen können einfach mit einer Akku- oder elektrischen Bohrmaschine nachgebohrt und mit einer hochwertigen Honbürste feinbearbeitet werden
- Kein teures Honwerkzeug erforderlich, das für Nickelbronze-Ventilführungen nötig wäre
- Bearbeitet für die Aufnahme von OEM- und Aftermarket Dichtungen

0926-2292



FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM UND 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) OEM-STYLE FÜHRUNGEN

- Mit einer konischen Spitze für maximale Lageroberfläche und minimale Anschlussbehinderung
- Nehmen Nockenwellen mit bis zu 0,600" Hub auf
- Nehmen OEM-Ventilschaftdichtungen auf (separat erhältlich)
- Passend für OEM unterer Federteller

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
Std.	**0926-2292**	**0926-2296**	0,5620"	0,2750"
+0,001"	**0926-2293**	**-**	0,5630"	0,2750"
+0,002"	**0926-2294**	**0926-2298**	0,5640"	0,2750"

GRÖSSE	EINLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
Std.	**0926-2937**	0,5625"	0,3075"

0926-2301



FÜR 99-04 TWIN CAM UND 86-03 XL SPEZIALBUNDFÜHRUNGEN

- Diese Führungen haben einen Bund als Anschlag für einfache Montage und beste Leistung
- Nehmen Nockenwellen mit bis zu 0,600" Hub auf
- Nutzen 0,420" Ventilschaftdichtungen im OEM-Style

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
Std.	**0926-2301**	**0926-2307**	0,5620"	0,3098"
+0,001"	**0926-2302**	**0926-2308**	0,5630"	0,3098"
+0,002"	**0926-2303**	**0926-2309**	0,5640"	0,3098"
+0,004"	**-**	**0926-2311**	0,5660"	0,3098"
+0,010"	**0926-2306**	**-**	0,5720"	0,3098"

VENTILFÜHRUNGEN AUS C630 NICKEL-ALUMINIUMBRONZE

- Der Anteil von 5 % Nickel sorgt für eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und der Kupferanteil von 80 % für eine überragende Wärmeleitfähigkeit
- Hat einen minimalen Effekt auf den Luftstrom, erhält aber die kritische Querschnittsdicke in Bereichen hoher Temperaturen
- Präzisionsgefertigt aus C630 Nickel-Aluminiumbronze
- Kompatibel mit bleifreiem Kraftstoff und passend für alle Ventilschaft-Materialien

0926-2014



FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM UND 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) OEM-STYLE FÜHRUNGEN

- Mit einer konischen Spitze für maximale Lagerlebensdauer und minimale Anschlussbehinderung; verbessert die Strömungseigenschaften
- 2,050" Gesamtlänge, oberer Durchmesser 0,560", passend für OEM-Ventilschaftdichtungen (separat erhältlich)
- Passend für OEM unterer Federteller

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
Std.	**0926-2005**	**0926-2014**	0,5620"	0,2750"
+0,001"	**0926-2007**	**0926-2016**	0,5630"	0,2750"
+0,002"	**0926-2009**	**0926-2018**	0,5640"	0,2750"
+0,010"	**-**	**0926-2020**	0,5720"	0,2750"

0926-0744



FÜR 99-04 BIG TWIN UND 86-03 XL OEM-STYLE FÜHRUNGEN

- Diese Führungen haben einen Bund als Anschlag für einfache Montage und beste Leistung
- 2,40" Gesamtlänge, für Nockenwellen mit 0,600" Hub und 0,420" Dichtungen im OEM-Style

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
Std.	**0926-0744**	**0926-0744**	0,5620"	0,3098"
+0,001"	**DS-199765**	**DS-199765**	0,5630"	0,3098"
+0,002"	**0926-0761**	**0926-0761**	0,5640"	0,3098"
+0,003"	**0926-0762**	**0926-0762**	0,5650"	0,3098"
+0,004"	**0926-0763**	**0926-0763**	0,5660"	0,3098"
+0,010	**0926-2030**	**0926-2030**	0,5720"	0,3098"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FÜR 99-04 TWIN CAM UND 86-03 XL SPEZIALBUNDFÜHRUNGEN

- Präzise bearbeitet aus Gusseisen
- Kompatibel mit bleifreiem Kraftstoff und passend für alle Ventilschaft-Materialien
- Die Gesamtlänge sowohl des Einlasses als auch des Auslasses beträgt 2,100"; gefertigt für 0,420" Ventilschaftdichtungen im OEM-Style, für Nockenwellen mit 0,600" Hub
- Spezielle Ventilführungsdichtungen werden verwendet (separat erhältlich)
- Einzeln erhältlich

0926-0716



GRÖSSE	EINLASS AUS GUSSEISEN	AUSLASS AUS GUSSEISEN	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID EINL.	FÜHRUNG ID AUSL.
Std.	**0926-0716**	**0926-0717**	0,5620"	0,3098"	0,3098"
+0,001"	**0926-0719**	**0926-0720**	0,5630"	0,3098"	0,3098"
+0,002"	**0926-0723**	**0926-0724**	0,5640"	0,3098"	0,3098"

GRÖSSE	EINLASS AUS GUSSEISEN	AUSLASS AUS GUSSEISEN	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID EINL.	FÜHRUNG ID AUSL.
+0,003"	**0926-0727**	-	0,5650"	0,3098"	0,3098"
+0,004"	**0926-0732**	-	0,5660"	0,3098"	0,3098"

GUSSEISEN-VENTILFÜHRUNGEN

- Präzise bearbeitet aus Gusseisen
- Kompatibel mit bleifreiem Kraftstoff und passend für alle Ventilschaft-Materialien

FÜR 99-04 BIG TWIN UND 86-03 XL MODELLE EINLASS- UND AUSLASSFÜHRUNGEN

- Die Gesamtlänge ist 2,400" für Einlass und Auslass
- Bearbeitet für Std. 0,420" Dichtung und kann als Einlass- oder Auslassführung verwendet werden

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
Std.	**0926-0718**	**0926-0718**	0,5620"	0,3098"
+0,001"	**DS-199760**	**DS-199760**	0,5630"	0,3098"
+0,002"	**DS-199761**	**DS-199761**	0,5640"	0,3098"
+0,004"	**0926-0734**	**0926-0734**	0,5660"	0,3098"
+0,010"	**0926-2031**	**0926-2031**	0,5720"	0,3098"

DS-199760



0926-2006



FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM UND 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) OEM-STYLE FÜHRUNGEN

- Mit einer konischen Nase für maximale Lagerlebensdauer und minimale Anschlussbehinderung; verbessert die Strömungseigenschaften
- Für Nockenwellen mit 0,600" Hub geeignet; nehmen auch OEM-Ventilschaftdichtungen auf (separat erhältlich)
- Passend für OEM unterer Federteller

GRÖSSE	EINLASS	AUSLASS	FÜHRUNG AD	FÜHRUNG ID
Std.	**0926-2006**	-	0,5620"	0,2750"
+0,001"	-	**0926-2017**	0,5630"	0,2750"
+0,002"	-	**0926-2019**	0,5640"	0,2750"

VENTILFÜHRUNGEN

- Einlass-/Auslassführung aus Gusseisen
- Passend für S&S Super Stock und Original Harley-Davidson Zylinderköpfe
- Innendurchmesser der Führung ca. 0,309"/0,310" mit ausreichend Material für das richtige Spiel
- Einzeln erhältlich

0926-2893



FÜR 99-04 TWIN CAM, 86-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2893	Std.	**0926-2921**	+0,002"

VENTILFÜHRUNGSDICHTUNGEN

- Halten hohe Motortemperaturen aus und haben einen integrierten, federunterstützen Abstreifer, der bei minimaler Reibung überschüssiges Öl vom Ventilschaft entfernt
- Hochwertige Viton®-Ventilschaftdichtungen
- In 4er- oder 8-Packs erhältlich

HINWEIS: Alle 7 mm und M-Eight Ventilführungsdichtungen erfordern den Einsatz von Aftermarket Federtellern oder einem Performance-Ventilfedersatz (separat erhältlich).



0926-2925



0926-1167



0926-1166

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2925	Für 17-25 M-Eight (8er-Pack)
0926-1167	Für 05-17 88"/96"/103" Twin Cam, 04-22 XL (außer RH Sportster) (4er-Pack); ers. OEM-NR. 18094-02A
0926-1166	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 XL (4er-Pack); ers. OEM-NR. 18061-83B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2803	Für 01-17 V-Rod (8er-Pack); ers. OEM-NR. 18687-01K
0926-1168	Für 0,530" Führung, $^{5}/_{16}$" Ventil für die meisten Screamin' Eagle-Köpfe (4er-Pack)
0926-1169	Für 0,500" Führung, $^{5}/_{16}$" Ventil (4er-Pack)



VENTILFÜHRUNGSDICHTUNGEN

- Hochwertige Ersatz-Ventilführungsdichtungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-1009	Für 99-04 Twin Cam (8er-Pack); ers. OEM-NR. 18001-83B

VITON-VENTILFÜHRUNGSDICHTUNGSSÄTZE

- Die Sets beinhalten vier Ventilführungsdichtungen, sofern nicht anders angegeben

0935-0108



DS-199107



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-0108	Für 05-17 88"/96"/103" Twin Cam und 04-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 18094-02A
DS-199107	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 Sportster und 95-02 Buell; ers. OEM-NR. 18001-83B
0935-1083	Für 15-20 XG500/750; ers. OEM-NR. 18100025

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



COMETIC GASKET

VENTILSCHAFTDICHTUNG

- Hochwertige Dichtungen mit langer Lebensdauer
- In 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-0138	Ventilschaftdichtungen für Screamin' Eagle-Köpfe (10er-Pack)

Kibblewhite Precision Machining



0926-3027



0926-0327

PREMIUM-VENTILSCHAFTDICHTUNGEN

- Dichtungen aus massivem Viton® und massivem PTFE mit Drossel- und Spannfeder für die optimale Abdichtung bei großer Hitze/Belastung
- Für Original-Einlass- und Auslassventilführungen geeignet, sofern nicht anders angegeben
- Im 4er- oder 8er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VITON®-DICHTUNGEN	
0926-2971	Für 17-24 M-Eight (4er-Pack)
0926-3027	Für 17-24 M-Eight (8er-Pack)
0935-1187	Für 05-17 88"/96"/103" Twin Cam und 04-22 XL (außer RH Sportster) (4er-Pack) (7 mm Schaftdurchmesser und 0,560" Führungen)
VITON®-DICHTUNGEN (FORTS.)	
0926-3204	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 XL (zur Verwendung mit 0,420" Führungen) (4er-Pack)
PTFE-DICHTUNGEN	
0926-0327	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 XL, 95-02 Buell (4er-Pack); ers. OEM-NR. 18001-83B



VENTILFÜHRUNGSDICHTUNGEN

- Dichtungen in 4er Packungen erhältlich
- Schaftdurchmesser $^{5}/_{16}$"; AD Führung 0,420"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2041	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 XL

0926-3351



VENTILSITZE MIT HOHEM CHROMANTEIL

- Die Sitze enthalten 18-22 % Chrom für Abrieb-, Korrosions- und Deformationsbeständigkeit
- Nickelgehalt von 1-2 % für zusätzliche Korrosionsfestigkeit und Härte
- Bearbeitet aus massiven Stangen und auf exakte Toleranzen geschliffen
- Wird als durchgehender Span bearbeitet
- Ideale Alternative zu Ventilsitzen aus Metallpulver
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	AD	ID	DICKE
FÜR 17-24 M-EIGHT				
0926-3355	Einlass	1,732"	1,410"	0,430"
0926-3351	Auslass	1,378"	1,024"	0,434"
0926-3357	O/S Einlass	1,757"	1,371"	0,315"
0926-3352	O/S Auslass	1,417"	1,023"	0,354"
0926-3356	Einlass/Auslass	1,752"	1,417"	0,354"
0926-3353	Einlass/Auslass	1,457"	1,102"	0,354"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	AD	ID	DICKE
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (BEARBEITUNG ERFORDERLICH)				
0926-3358	Einlass/Auslass	1,757"	1,410"	0,430"
0926-3359	Einlass/Auslass	1,882"	1,530"	0,410"
0926-3361	Einlass/Auslass	2,008"	1,610"	0,440"
0926-3362	Einlass/Auslass	2,040"	1,700"	0,425"
0926-3364	Einlass/Auslass	2,070"	1,610"	0,450"
0926-3365	Einlass/Auslass	2,132"	1,800"	0,460"

EISENBASIERTE METALLPULVER-VENTILSITZE

- Tests haben bewiesen, dass die Bearbeitbarkeit, Verschleißfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit alle Standards übertreffen
- Mit allen Kraftstoffgemischen kompatibel
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht für 110" Big Twin-Motoren.

0926-0322



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	AD	ID	HÖHE
FÜR 99-17 TWIN CAM, 03-06 BUELL				
0926-0322	Einlass	1,9690"	1,535"	0,453"
0926-0323	Einlass/Auslass	2,0070"	1,562"	0,450"
0926-0324	Einlass	2,1320"	1,690"	0,450"
0926-0325	Auslass	1,7570"	1,375"	0,450"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0926-3305

WHITE DIAMOND® EV8 EDELSTAHL-VENTILE

- CNC-gefrästes Ventil aus einem einzigen EV8 Edelstahl Schmiedeteil
- Die 360° Anode erzeugt die hochwertigste hartverchromte Oberfläche
- Exzellente Strömungseigenschaften
- Einzeln erhältlich

FÜR 17-24 M-EIGHT

ART.-NR.	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS
EINLASS					
0926-3305	1,571"	0,2347"	10°	4,015"	Standard
0926-3343	1,614"	0,2347"	15°	4,035"	Übergröße (1 mm)
0926-3344	1,654"	0,2347"	15°	4,035"	Übergröße (2 mm)

ART.-NR.	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS
AUSLASS					
0926-3306	1,264"	0,2342"	24°	4,050"	Standard
0926-3345	1,299"	0,2342"	20°	4,055"	Übergröße (1 mm)
0926-3346	1,399"	0,2342"	20°	4,055"	Übergröße (2 mm)



BLACK DIAMOND™ AUSLASSVENTILE MIT DICKEM SCHAFT

- Einige Twin Cam-Köpfe mit 7,0 mm Ventilen bekommen eventuell am Ein-/Auslassende der Ventilführungserhöhung Risse
- Diese Ventile haben um 0,005" größere Schäfte - der korrekte Ventilschaft für das Ventilführungsspiel bei einem Kopf mit Rissen
- Die Ventilführungen müssen für das korrekte Spiel nachgebohrt/gehont werden, dann sollten die Ventile überholt werden, um eine richtige Abdichtung zu garantieren
- Der vergrößerte Abschnitt des Ventilschafts reicht nicht bis in die Ventilkeilrille; OEM-Ventilkeile können verwendet werden

FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM

ART.-NR.	JAHR	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS
AUSLASS						
0926-2719	05-17	1,575"	0,2810"	23°	4,510"	Std.



0926-3220

BLACK DIAMOND™ MOTORVENTIL-KITS

- Kits enthalten KPMI® oder ein vergleichbares Motorventil-Kit, einen kompletten Satz Black Diamond™ Edelstahl-Ventile in Standardgröße, HT Stahl-Ventilkeile und (ggf.) Ventilschaftdichtungen für die aufgelisteten Modelle
- Alle Black Diamond Ventile wurden in einem speziellen Prozess bis zu einer Tiefe von 0,002" imprägniert mit einem Oberflächenaufbau von 0,0002"
- Dies verbessert die Verschleißeigenschaften, reduziert Reibung und verbessert die Korrosions- und Verschleißbeständigkeit
- Mit verbleiten und bleifreien Kraftstoffen kompatibel
- Als Komplettsatz für einen Motor erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-3220	Für 05-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-3218	Für 99-04 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-3212	Für 86-03 883 XL



0926-3213

BLACK DIAMOND™ VENTIL-KITS

- Komplettsatz Black Diamond™ Edelstahl-Ventile in Standardgröße für die aufgelisteten Modelle
- Alle Black Diamond Ventile wurden in einem speziellen Prozess bis zu einer Tiefe von 0,002" imprägniert mit einem Oberflächenaufbau von 0,0002"
- Dies verbessert die Verschleißeigenschaften, reduziert Reibung und verbessert die Korrosions- und Verschleißbeständigkeit
- Mit verbleiten und bleifreien Kraftstoffen kompatibel
- Als Komplettsatz für einen Motor erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-3219	Für 05-17 Twin Cam
0926-3217	Für 99-04 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-3215	Für 04-22 1200 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-3213	Für 88-03 1200 XL
0926-3211	Für 86-03 883 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NITRIERTE VENTILE



- Einteilige, stellitbestückte Ventile aus Edelstahl, durch ein spezielles Nitrierverfahren imprägniert, mit 0,002" Tiefe und 0,0002" Oberflächenaufbau zur Verbesserung der Verschleißeigenschaften und Reduzierung der Reibung
- Dieses Verfahren sorgt für Korrosionsbeständigkeit; weist hervorragende Verschleißwerte gegenüber hartverchromter und chemischer Nickelbeschichtung auf
- Leicht und mit Profilen, die ausgezeichnete Fließeigenschaften bieten
- Kompatibel mit bleihaltigen und bleifreien Kraftstoffen; kann in Führungen aus Gusseisen und Gussbronze mit engen Toleranzen für eine maximale Ölsteuerung und Wärmeableitung geführt werden
- Einzeln erhältlich

FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM							
ART.-NR.	JAHR	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS	OEM-NR.
EINLASS							
0926-0193	05-17	1,805"	0,2760"	1,700" R	4,420"	Std.	18074-05
0926-0194	05-17	1,900"	0,2760"	28°	4,420"	Übergröße	-
0926-2991	05-17	1,980"	0,2757"	23°	4,455"	-	-
0926-2992	05-17	1,900"	0,2757"	24°	4,455"	-	-
AUSLASS							
0926-0195	05-17	1,575"	0,2755"	22°	4,520"	Std.	18085-05
0926-0196	05-17	1,630"	0,2755"	34°	4,520"	Übergröße	-
0926-2993	05-17	1,610"	0,2755"	25°	4,545"	-	-

FÜR 99-04 TWIN CAM							
ART.-NR.	JAHR	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS	OEM-NR.
EINLASS							
0926-0330	99-04	1,840"	0,3100"	23°	4,445"	Std.	18074-83A
0926-0407	99-04	1,900"	0,3100"	28°	4,420"	Übergröße	-
0926-2946	99-04	1,900"	0,3108"	25°	4,440"	Übergröße	-
0926-2945	99-04	1,940"	0,3108"	25°	4,440"	Übergröße	-
0926-2944	99-04	1,990"	0,3108"	25°	4,440"	Übergröße	-
0926-0408	99-04	2,000"	0,3100"	23°	4,445"	Übergröße	-
0926-2943	99-04	2,150"	0,3108"	24°	4,480"	Übergröße	-
0926-2995	99-04	2,100"	0,3108"	24°	4,475"	-	-
0926-2997	99-04	2,020"	0,3108"	25°	4,510"	Für S&S-Zylinderköpfe	-
AUSLASS							
0926-0331	99-04	1,565"	0,3095"	17°	4,505"	Std.	18085-991
0926-2949	99-04	1,585"	0,3106"	25°	4,505"	Übergröße	-
0926-2948	99-04	1,610"	0,3106"	25°	4,510"	Übergröße	-
0926-2947	99-04	1,650"	0,3106"	25°	4,515"	Übergröße	-
0926-2998	99-04	1,610"	0,3106"	25°	4,565"	Für S&S-Zylinderköpfe	-

FÜR 04-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER)						
ART.-NR.	JAHR	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS
EINLASS						
0926-2866	04-21 1200	1,805"	7 mm/0,2760"	28°	4,525"	Std.
0926-2870	04-21 883 auf 1200	1,715"	7 mm/0,2760"	23°	4,580"	Umrüstung
AUSLASS						
0926-2868	04-21 1200	1,575"	7 mm/0,2755"	34°	4,610"	Std.
0926-2871	04-21 883 auf 1200	1,480"	7 mm/0,2755"	40°	4,660"	Umrüstung

FÜR 86-03 XL							
ART.-NR.	JAHR	DURCHM. ZYLINDERKOPF	DURCHM. SCHAFT	TULPE	LÄNGE	HINWEIS	OEM-NR.
EINLASS							
0926-0328	88-03 1200	1,715"	0,3100"	23°	4,480"	Std.	18023-87
DS-198806	86-03 883	1,585"	0,3100"	23°	4,550"	Std.	18031-86
0926-0789	86-03 883 auf 1200	1,715"	0,3100"	23°	4,550"	Umrüstung	-
0926-2997	86-03 883	2,020"	0,3108"	25°	4,510"	Für S&S-Köpfe	-
AUSLASS							
DS-198807	86-03 883	1,350"	0,3095"	17°	4,640"	Std.	18030-86
0926-0784	86-03 883 auf 1200	1,480"	0,3096"	40°	4,625"	Umrüstung	-
0926-2998	86-03 883	1,610"	0,3106"	25°	4,565"	Für S&S-Köpfe	-

ERSATZ-EDELSTAHLVENTILE FÜR S&S-KÖPFE



- Erhältlich für 89 ccm/91 ccm und 79 ccm Zylinderköpfe
- 89 ccm/91 ccm Köpfe finden sich an S&S-Motoren im Twin Cam-Style und nutzen 2,000" Einlassventile und 1,605" Auslassventile
- 79 ccm Köpfe finden sich ebenfalls an S&S-Motoren im Twin Cam-Style und nutzen 1,940" Einlassventile und 1,575" Auslassventile
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 89 CCM/91 CCM KÖPFE	
2008-2910	Einlassventil 2,000"
2008-2911	Auslassventil 1,605"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 79 CCM ZYLINDERKÖPFE	
2008-2918	Einlassventil 1,940"
2008-2919	Auslassventil 1,575"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



SIDEWINDER® 0,605" VENTILFEDERSATZ

- Enthält Federn, Ventilkeile, obere und untere Halter und Dichtungen
- Konische High Performance Ventilfedern aus einem Draht
- Für Ventilhub bis 0,605" mit 1,535"/68 lbs. Montagehöhe, 264 lbs. bei max. Hub
- Max 6500 U/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2972	Für 17-25 M-Eight

0926-2056



SIDEWINDER® 0,650" VENTILFEDERSÄTZE

- Inklusive Federn, oberem und unterem Flansch und Keilen
- Für Ventilhub bis 0,650" mit 1,860"/178 lbs. Montagehöhe, 376 lbs. bei max. Hub
- Max 6500 U/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2069	Für 05-17 88"/96"/103" Twin Cam
0926-2056	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 XL



0926-2723



0926-2722

0,585" VENTILFEDERSÄTZE

- Die einzigartige S&S-Doppelfederkonstruktion verringert das Risiko eines Ventilflatterns
- Für Ventilhub bis 0,585" mit 1,800"/130 lbs. Montagehöhe, 325 lbs. bei max. Hub
- Inklusive Federn, oberem und unterem Flansch, Ventilkeilplättchen und Ventilschaftdichtungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2723	Für 05-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2722	Für 99-04 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-2814	Für S&S Super Stock Köpfe



VENTILFEDERSATZ

- Die Interferenz-Doppelfederkonstruktion mit Dämpfer kontrolliert Oberschwingungen
- Konstruiert für maximale Leistung unter harten Bedingungen wie Straßenmotoren mit hoher Verdichtung und großem Hubraum
- 0,600"-Federsatz mit 1,460" AD und einem Druck von 160 lb. geschlossen und 440 lb. bei 0,500" Hub; die Montagehöhe sollte 1,850" betragen; Kompressionslänge bei 1,200"
- Die Sätze beinhalten Keile, Federteller und Federsitze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-199523	Für 99-04 Twin Cam



VENTILFEDERSATZ FÜR HOHEN HUB

- Für Nockenwellenhübe von 0,550"+
- Die Montage erfordert keine Bearbeitung der Zylinderköpfe
- Der Satz beinhaltet vier innere und vier äußere Federn
- Für die Verwendung mit oberen Federtellern aus Titan
- Teller separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-199739	Für 99-04 Twin Cam und 86-03 XL Evolution

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING

FEULING BEEHIVE VALVE SPRINGS

ENDURANCE BEEHIVE®-VENTILFEDERN MIT TITAN-FEDERTELLERN



0926-2973



0926-1466

- Feuling® BeeHive® Endurance-Federn sind direkt anschraubbare Ersatzteile, die keine Bearbeitung oder Vergrößerung des Kipphebelgehäusespiels erfordern
- M-Eight: bis zu 0,565" Nockenwellenhub
- Twin Cam: bis zu 0,650" Nockenwellenhub
- Bearbeitet aus hochwertigem, hochfestem, einfach konischem, ovalem Chrom-Silizium-Draht
- Kugelgestrahlt mit spezieller Wärmebehandlung und erstklassiger NexTex®-Oberfläche für eine Gebrauchsdauer, die den hohen Anforderungen von V-Twin-Motoren gerecht wird
- Mit einem viel kleineren und leichteren Federteller zur Reduzierung des Ventilgewichts, höheren Drehzahlen und gleichmäßigerem Betrieb
- Erhältlich für $^{5}/_{16}$", 7 mm und 6 mm Ventile
- Kits beinhalten: Endurance BeeHive-Ventilfedern, optionale leichte Titanfederteller, bearbeitete Federsitze, Sitzeinstellplättchen, Ventilkeile und ein Set hochwertiger Viton®-Ventilsitze mit federunterstütztem Ventilschaft-Abstreifersystem
- M-Eight Spez.: Sitz lbs./Montagehöhe; 134 lbs. bei 1,375" (0,405" Hub), 127 lbs. bei 1,405" (0,435" Hub), 125 lbs. bei 1,415" (0,445" Hub), 121 lbs. bei 1,435" (0,465" Hub), 116 lbs. bei 1,455" (0,485" Hub), 113 lbs. bei 1,470" (0,500" Hub), 109 lbs. bei 1,490" (0,520" Hub), 103 lbs. bei 1,520" (0,550" Hub), 226 lbs. bei 0,970" (offene Höhe), Kompressionslänge bei 0,920"
- Twin Cam Spez.: Sitz lbs./Montagehöhe; 198 lbs. bei 1,685" (0,535" Hub), 194 lbs. bei 1,703" (0,553" Hub), 190 lbs. bei 1,724" (0,574" Hub), 187 lbs. bei 1,754" (0,604" Hub), 185 lbs. bei 1,780" (0,630" Hub), 160 lbs. bei 1,800" (0,650" Hub), 375 lbs. bei 1,150" (offene Höhe) Kompressionslänge bei 1,100"
- Feuling BeeHive-Ventilfedern müssen mit der richtigen offenen Höhe montiert werden, wobei der maximale Hub zu den Spezifikationen der offenen Höhe der Ventilfedern passen muss

HINWEIS: Feuling® BeeHive®-Ventilfedersätze sind ein direkter Ersatz ohne Bearbeitung oder Spiel des Kipphebelgehäuses bis 0,574" Hub bei 98-04 Big Twin und 86-03 XL und bis 0,650" Hub bei 05-17 Twin Cam. Größere Nockenwellen erfordern eine Bearbeitung der Ventilführung für ein Spiel zwischen Dichtung und Federteller.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0926-2973	Standard, 6 mm Ventilschaft (nutzt Original-Federteller)
0926-2974	Standard, 6 mm Ventilschaft (inklusive Titan-Federtellern)
FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM, 04-22 XL, 09-12 XR1200 (AUSSER RH SPORTSTER)	
0926-0852	7°, 7 mm Ventilschaft mit drei Originalnuten
FÜR 99-04 TWIN CAM, 86-03 XL	
0926-0851	7°, $^{5}/_{16}$" Standard-Ventilschaft und Ventilkeilnut
FÜR TWIN CAM SCREAMIN' EAGLE ZYLINDERKÖPFE	
0926-1466	$^{5}/_{16}$" Ventilschaft und Ventilkeilnut und Ventilführungen mit 0,530" Durchmesser

BEEHIVE®-HOCHLASTVENTILFEDERN MIT TITAN-FEDERTELLERN FÜR M-EIGHT



- M-Eight Hochlastfedern werden aus einem hochwertigen, hochfesten, einfach konischen, ovalen Siliziumdraht gefertigt, kugelgestrahlt mit einer speziellen Wärmebehandlung und einer Super-NexTex® Oberfläche, um diesen Ventilfedern die erforderliche Lebensdauer zu verleihen, so dass sie nicht nur die hohen Anforderungen der V-Twin-Originalmotoren sondern auch die der V-Twin Performance-Motoren übertreffen
- Ventilfedern werden für Nockenwellen mit Hub 0,530"+ empfohlen
- Direkt anschraubbarer Ersatz, keine Bearbeitung des Federtellers oder der Kipphebelabdeckung bis zu 0,592" Hub erforderlich
- Federn passen zu einem Nockenwellenhub über 0,600", es ist aber eine Bearbeitung der Federtellertasche an den Zylinderköpfen erforderlich, um die korrekte offene Höhe der Feder einzustellen
- Kleinere und leichtere Federteller, was das Gewicht des Ventils drastisch reduziert und eine höhere Drehzahl und eine ruhigere Bewegung erzeugt als bei zweifachen oder einfachen Ventilfedern
- Beugt einer Separierung der Ventilfeder vor, maximiert die Stabilität, reduziert Ventiltriebgeräusche und Oberschwingungen
- Als Set verpackt, muss bei der korrekten OFFENEN HÖHE montiert werden
- Wichtig für die optimale Funktion des Ventiltriebs und eine lange Lebensdauer der Feder (siehe Tabelle der Federspezifikation) ist der passende max. Nockenwellenhub gemäß Spezifikation der offenen Höhe der Ventilfedern.
- Der Satz enthält einen kompletten Satz an hochbelastbaren Feuling® BeeHive® Ventilfedern, Tellerfedern aus Titan, bearbeitete Federteller, Sitzeinstellplättchen, Ventilkeile und einen Satz hochwertiger Viton® Ventildichtungen mit federunterstütztem Ventilschaft-Abstreifersystem
- M-Eight Spezifikationen: Sitz lbs./Montagehöhe; 151 lbs. bei 1,475" (0,485" Hub), 144 lbs. bei 1,498" (0,508" Hub), 143 lbs. bei 1,501" (0,511" Hub), 140 lbs. bei 1,511" (0,521" Hub), 124 lbs. bei 1,562" (0,578" Hub), 120 lbs. bei 1,582" (0,592" Hub), 304 lbs bei 0,990" offene Höhe, Kompressionslänge bei 0,945" (Nocken-Spezifikationen am Tassenstößel bei 0,050" Hub mit 1,61 Kipphebel-Verhältnis)

HINWEIS: Diese Federn werden NUR für Nockenwellen mit großen Hub, wie z. B. Reaper ®-Nockenwelle 592 ART.-NR. 0925-1265 und Motoren im RACE-Style empfohlen, da diese Ventilfedern eine höhere Last haben und ein Verbiegen des Kipphebels erzeugen, wenn sie mit kleineren Nockenwellen verwendet werden.

HINWEIS: Eventuell sind Ventilsitzfräser und Pilot erforderlich, um die korrekte Montagehöhe der Ventilfeder auf Nockenwellen mit großem Hub zu erreichen (ART.-NR. 3801-0364 und 3801-0365).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-3138	Für 17-25 M-Eight mit Ventilschäften 6 mm im Originalstil und drei Nuten

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FEULING BEEHIVE VALVE SPRINGS

BEEHIVE®-HOCHLASTVENTILFEDERN MIT TITAN-FEDERTELLERN



- Hergestellt aus hochwertigem, spannungsfreiem, konischem, ovalem Federdraht mit nitrierter Oberfläche, Wärmebehandlung, kugelgestrahlten Oberflächenverbesserungen und Nano Peen™-Politur
- Haben eine extrem lange Gebrauchsdauer
- Mit einem viel kleineren und leichteren Federteller zur Reduzierung des Ventilgewichts, höheren Drehzahlen und gleichmäßigerem Betrieb
- Konzipiert für die höchsten Anforderungen von Performance-Motoren mit Nockenwellen mit hohem Hub und steilen Rampen
- Nockenwellen mit bis zu 0,750" Hub möglich; kein Spiel des Kipphebelgehäuses erforderlich
- Erhältlich für $^{5}/_{16}$" und 7 mm Ventile
- Kits beinhalten: Beehive®-Hochlastventilfedern, leichte 10°-Titanfederteller aus Ti-17-Legierung - mikropoliert für längere Lebensdauer, bearbeitete und wärmebehandelte Federsitze aus Chrom-Molybdän-Stahl, Sitzeinstellplättchen, Ventilkeile und ein Set hochwertiger Viton®-Ventilsitze mit federunterstütztem Ventilschaft-Abstreifersystem
- Sitz lbs./Montagehöhe; 217 lbs. bei 1,789" (0,574" Hub), 215 lbs. bei 1,800" (0,585" Hub), 208 lbs. bei 1,819" (0,604" Hub), 200 lbs. bei 1,845" (0,630" Hub), 185 lbs. bei 1,900" (0,685" Hub), 170 lbs. bei 1,935" (0,720" Hub), 415 lbs. bei 1,215" (offene Höhe) Kompressionslänge bei 1,125"
- Prüfstandgeprüft und rennstreckengetestet
- Feuling® BeeHive-Ventilfedern müssen mit der richtigen offenen Höhe montiert werden, wobei der maximale Hub zu den Spezifikationen der offenen Höhe der Ventilfedern passen muss

HINWEIS: Feuling® BeeHive®-Ventilfedersätze sind ein direkter Ersatz ohne Bearbeitung oder Spiel des Kipphebelgehäuses bis 0,574" Hub bei 99-04 Big Twin und 86-03 XL und bis 0,700" Hub bei 05-17 Twin Cam. Größere Nockenwellen erfordern eine Bearbeitung der Ventilführung für ein Spiel zwischen Dichtung und Federteller.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM, 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR1200	
0926-0854	7°, 7 mm Ventilschaft mit drei Originalnuten
FÜR 99-04 TWIN CAM, 86-03 XL	
0926-0853	10°, $^{5}/_{16}$" Standard-Ventilschaft und Ventilkeilnut
FÜR TWIN CAM MIT SCREAMIN' EAGLE-KÖPFEN	
0926-1469	$^{5}/_{16}$" Ventilschaft und Ventilkeilnut und Ventilführungen mit 0,530" Durchmesser

ECONO BEEHIVE® VENTILFEDERSÄTZE



- Hergestellt aus hochwertigem, spannungsfreiem, ovalem Federdraht
- Haben eine extrem lange Gebrauchsdauer
- Mit einem viel kleineren und leichteren Federteller zur Reduzierung des Ventilgewichts, höheren Drehzahlen und gleichmäßigerem Betrieb
- Konzipiert für die Anforderungen von Performance-Motoren mit Nockenwellen mit 0,585" Hub und weniger
- Erhältlich für $^{5}/_{16}$" und 7 mm Ventile
- ART.-NUMMERN 0926-1467 und 0926-1468 umfassen Econo BeeHive®-Ventilfedern, leichte 7°-Stahlfederteller, bearbeitete und wärmebehandelte Federsitze aus Chrom-Molybdän-Stahl, Sitzeinstellplättchen, Ventilkeile und ein Set hochwertiger Viton®-Ventilsitze mit federunterstütztem Ventilschaft-Abstreifersystem
- ART.-NR. 0926-3322 umfasst Econo BeeHive-Ventilfedern, leichte 7°-Titanfederteller, bearbeitete und wärmebehandelte Federsitze aus Chrom-Molybdän-Stahl, Sitzeinstellplättchen, Ventilkeile und ein Set hochwertiger Viton-Ventilsitze mit federunterstütztem Ventilschaft-Abstreifersystem
- Sitz lbs./Montagehöhe; 183 lbs. bei 1,760" (0,510" Hub), 175 lbs. bei 1,785" (0,535" Hub), 172 lbs. bei 1,803" (0,553" Hub), 165 lbs. bei 1,825" (0,574" Hub), 163 lbs. bei 1,835" (0,585" Hub), 380 lbs. bei 1,250" OFFENE HÖHE Kompressionslänge bei 1,180"
- Prüfstandgeprüft und rennstreckengetestet
- Feuling® BeeHive-Ventilfedern müssen mit der richtigen offenen Höhe montiert werden, wobei der maximale Hub zu den Spezifikationen der offenen Höhe der Ventilfedern passen muss

HINWEIS: Econo BeeHive®-Sätze sind ein direkter Ersatz ohne Bearbeitung oder Spiel des Kipphebelgehäuses für Nockenwellen bis 0,574" Hub bei 99-04 Big Twin und 86-03 XL und bis 0,585" Hub bei 05-17 Twin Cam.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM, 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR 1200	
0926-1468	7°, 7mm Ventilschaft mit drei Originalnuten (inklusive Stahl-Federteller)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-04 TWIN CAM, 86-03 XL	
0926-1467	7°, $^{5}/_{16}$" Ventilschaft mit Original-Ventilkeilnut (inklusive Stahl-Federteller)
0926-3322	7°, $^{5}/_{16}$" Ventilschaft mit Original-Ventilkeilnut (inklusive Titan-Federteller)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BEEHIVE-VENTILFEDERSÄTZE AUS OVALEM HOCHLEISTUNGSFEDERDRAHT

- Progressiv gewickelte Stahlfedern mit Kobe superreinem Chrom-Silizium-Draht, der wärmebehandelt und kugelgestrahlt ist
- Obere Federteller im Posi-Loc™-Style mit enger Toleranz und FEA-konstruiertem gehärtetem Stahl oder Federteller aus Titan, um die richtige Bauhöhe sicherzustellen und dem „Durchziehen" des Ventilkeils zu widerstehen
- Ventilteller aus gehärtetem, hochfestem Stahl kontrollieren die seitliche Bewegung
- Sets verwenden OEM-Style Ventilschlüssel (separat erhältlich)
- ART.-NR. 0926-3000 und 0926-3002 haben spezielle Dichtungen der Ventilführung



0926-3002

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0926-3277[2]	0,625" Hub (Sitzdruck 85 lb.)
0926-3457	0,640" Hub (Sitzdruck 83 lb.)
0926-3458	0,640" Hub (Sitzdruck 83 lb.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 05-17 TWIN CAM, 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR1200	
0926-3000	0,610" Hub (Sitzdruck 175 lb.)
0926-3002	0,660" Hub (Sitzdruck 178 lb.)
FÜR 99-04 TWIN CAM, 86-03 XL, 95-02 BUELL	
0926-3001	0,660" Hub (Sitzdruck 178 lb.)

[1] Federteller aus Titan.
[2] Federteller aus hochfestem Stahl

RACING VENTILFEDERSÄTZE

- Mit interferenzgewickelten, doppelt verchromten Silizium-Federn und Ventilteller aus hochfestem Stahl
- Als kompletter Satz für einen Motor erhältlich
- Inklusive Federn, Ventilkeilen aus hochfestem Stahl und Federtellern aus hochfestem Stahl oder Titan

HINWEIS: ART.-NR. 0926-0184 beinhaltet zwei Sets Ventilteller für beide Stile der Original-Auslassführungen; inklusive Ventilschaftdichtungen.



0926-0184

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM, 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR1200	
0926-0184	0,600" Hub (Sitzdruck 160 lb.) (Federteller aus Stahl)
0926-3347	0,650" Hub (Sitzdruck 185 lb.) (Federteller aus Stahl)
0926-3349	0,650" Hub (Sitzdruck 185 lb.) (Federteller aus Titan)
0926-3348	0,675" Hub (Sitzdruck 185 lb.) (Federteller aus Stahl)
0926-3350	0,675" Hub (Sitzdruck 185 lb.) (Federteller aus Titan)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-04 TWIN CAM, 86-03 XL, 95-02 BUELL	
0926-0802	0,600" Hub (Sitzdruck 163 lb.) (Federteller aus Stahl)
0926-3167	0,650" Hub (Sitzdruck 185 lb.) (Federteller aus Stahl)
0926-2935	0,655" Hub (Sitzdruck 185 lb.) (Federteller aus Titan)
0926-2936	0,655" Hub (Sitzdruck 185 lb.) (Federteller aus Stahl)



UMBAUSATZ FÜR VENTILEINSTELLPLÄTTCHEN MIT RACING-VENTILFEDERN

- Der Umbausatz nutzt Kibblewhite Racing Federn in Kombination mit einem leichten Ventilfederhalter mit Standard 9,5 mm Ventileinstellplättchen aus gehärtetem Stahl
- Der Kipphebel bewegt sich direkt auf dem 9,5 mm Ventileinstellplättchen, was ihm wesentlich mehr Bewegungsfläche gibt
- Durch diese größere Kipphebel-Kontaktfläche können Nockenwellen mit höherem Hub als vorher genutzt werden mit Ventilen mit 6 mm Ventilschaft
- Die Dicke der Ventileinstellplättchen kann durch Ändern der Ventileinstellplättchen-Größe variiert werden, um die effektive Höhe, die der Ventilschaft herausragt, anzupassen



- Diese Höhe des Ventilschafts kann mit diesem Satz um etwa 0,100" erhöht werden
- Mit interferenzgewickelten, doppelten Chrom-Silizium-Federn

HINWEIS: Um die Kontaktfläche der Ventileinstellplättchen zu erhöhen, empfiehlt Kibblewhite eine Kürzung der Ventilspitzen.

HINWEIS: Kibblewhite empfiehlt die Nutzung von Titan-Ventilen zusammen mit diesem Satz.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0926-3420	0,630" Hub (Sitzdruck 101 lb.) (Federteller aus Titan)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

0926-1171



FEULING

VENTILKEILE

- Eine Auswahl hochwertiger, bearbeiteter Ventilkeile als Original-Ersatz, mit Versatz oder drei Nuten
- Versetzte Keile heben den Federteller, um 0,050" Montagehöhe mehr zu erzielen
- Titankeile sind um 10° versetzt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0926-2976	Stahlventilkeile in Standardhöhe für 6 mm Ventilschäfte; ers. OEM-NR. 18100060
FÜR 05-17 88"/96"/103" TWIN CAM, 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (7 MM VENTILSCHÄFTE)	
0926-1171	Stahlventilkeile in Standardhöhe für 7 mm Ventilschäfte; ers. OEM-NR. 18260-02
FÜR 99-04 TWIN CAM, 86-03 XL ($^5/_{16}$" VENTILSCHÄFTE)	
0926-3368	Stahl-Ventilkeile, Standardhöhe Rille $^5/_{16}$" Ventilschäfte, 7° mit quadratischer Rille; ers. OEM-NR. 18229-83
0926-1170	Versatz von 10° für $^5/_{16}$" Ventilschäfte; heben den Ventilfederteller, um zusätzliche 0,050" Ventilfeder-Montagehöhe zu erzielen (passt auch für Feuling® BeeHive®-Hochlastventilfedern)



JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

VENTILKEILE

- Aus hochwertigsten Materialien und wärmebehandelt gemäß den strengen JIMS-Standards
- Mit 10° Keilwinkel
- Funktionieren gut mit JIMS Titan-Ventilfederteller
- Erhältlich in 8er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-199555	Für 99-04 Twin Cam und 86-03 XL mit 10° Keilwinkel und $^5/_{16}$" Ventilschäften



Kibblewhite Precision Machining

VENTILKEILE

- Standard Ventilkeile aus Stahl
- Erhältlich in 8er-Packs

ART.-NR.	TYP
FÜR 99-04 TWIN CAM, 86-03 XL	
0926-0777	Standard; ers. OEM-NR. 18229-83



ANDREWS

OBERE FEDERTELLER FÜR VENTILFEDERN

- 0,050" mehr Federweg als beim Originalteil
- Stabiler und leichter als im Original
- Nutzen die Original-Ventilkeile
- Als 4er-Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0926-1439	Für 99-04 Twin Cam, 86-03 XL

0930-0237





FEULING

EINSTELLPLÄTTCHEN FÜR VENTILFEDERSITZE

- Passen die offene Höhe der Ventilfeder an den Nockenwellenhub für optimale Ventiltriebstabilität und -leistung an
- ART.-NR. 0930-0155 beinhaltet jeweils acht Ventileinstellplättchen mit 0,060", 0,030" und 0,015" Dicke mit 1,200" AD und 0,570" ID
- ART.-NR. 0930-0237 beinhaltet jeweils vier Ventileinstellplättchen mit 0,060" und 0,015" Dicke mit 1,500" AD und 0,645" ID

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0155	Für 17-25 M-Eight

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0237	Für 99-17 Twin Cam, 86-17 XL

PROVEN S&S PERFORMANCE

VENTILFEDERPLÄTTCHEN

- 0,574" ID x 1,450" AD x 0,030" dick
- Schwarze Stahlkonstruktion
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0138	Für 99-17 Twin Cam (0,030" Ventilfederplättchen)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





TOP-END GUARDIAN KIT

- Alles Erforderliche, um das Top End Ihres M-Eight Motors zu verstärken
- Kipphebelwellen sind langlebiger als die Originalhebel
- Rollenkipphebel mildern die zusätzliche Belastung durch Nockenwellen mit hohem Ventilhub und hohen Drehzahlen
- Der Kipphebel-Bolzensatz verlängert die Lebensdauer Ihrer Zylinderköpfe, indem sie Schäden an den Kipphebeln verhindern
- Der Zylinderkopfschraubensatz besteht aus wärmebehandeltem 8640 Stahl mit 200.000 PSI Zugfestigkeit
- Kaltgewalzte Gewinde und eine geformte Unterlegscheibe machen diese Zylinderkopfschrauben langlebig und wiederverwendbar
- Als Set erhältlich; enthält S&S Kipphebel-Bolzensatz, S&S Kipphebelwellen (4er-Set; ers. OEM-NR. 17300059B), S&S Kipphebel aus geschmiedetem Stahl (4er-Set; ers. OEM-NR. 17300053 und 17300055) und S&S Zylinderkopfschraubensatz (acht 12-Kant-Zylinderkopfschrauben mit schwarzer Oxidbeschichtung)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0927-0042	Für 17-25 M-Eight



0927-0038



0927-0039

GESCHMIEDETE ROLLENKIPPHEBEL FÜR M-EIGHT

- Mithilfe der Finite Element Analysis (FEA) konstruiert und aus 8620er Stahl geschmiedet, damit er stark genug ist
- Zur Minderung des Drucks auf Ventile für geringeren Verschleiß des Ventiltriebs
- Rocker-Geometrie eignet sich besser für Nockenwellen mit hohem Ventilhub
- Buchsen sind 50 % länger als das Original, damit ist mehr Zeit bis zur nächsten Überholung
- Öl wird unmittelbar auf die Ventilfedern gesprüht; dadurch wird das Risiko eines Ventilbruchs durch Überhitzung verringert
- Kompatibel zu Original- oder S&S CNC-gefrästen Zylinderköpfen
- 1,640 Kipphebelverhältnis
- Geeignet für 0,650" max. Ventilhub
- Wartbar und überholbar
- Ein Muss bei Verwendung von Nockenwellen mit einem Hub von 0,550" oder mehr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0927-0038	Geschmiedete Rollenkipphebel (4er Set)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (FORTS.)	
0927-0039	Überholsatz



0927-0015



0927-0001

GESCHMIEDETE ROLLENKIPPHEBEL

- Geschmiedet aus 8620 Stahl, wärmebehandelt und dann kugelgestrahlt für zusätzliche Festigkeit und Langlebigkeit
- Die Kipphebel haben 0,75" lange Buchse anstelle der 0,50" langen Buchse der meisten anderen Kipphebel
- Mit modifiziertem Schmiersystem mit unbeschränkter Rollenölung
- Müssen mit verstellbaren Stößelstangen verwendet werden; separat erhältlich
- Es wird empfohlen, bei Montage von Rollenkipphebeln neue Kipphebelwellen zu verwenden; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM (AUSSER 17 DRESSER), 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR1200, 94-09 BUELL (AUSSER 1125R)	
0927-0015	1,625 Original-Kipphebelverhältnis
0927-0028	1,725 Kipphebelverhältnis
0927-0001	Rollenkipphebel-Überholsatz



0927-0014



0927-0033

GESCHMIEDETE STANDARDKIPPHEBEL

- Eine günstige Lösung für Originalüberholungen und leichte Leistungsupgrades
- Geschmiedet aus 8620 Stahl für höhere Festigkeit als beim Original oder Gussstahl
- Mit den gleichen 0,750" langen Kipphebelbuchsen wie S&S-Kipphebel: längere Buchsen bieten 50 % mehr Belastungsfläche; verhindert das Risiko eines Motorschadens im Zusammenhang mit versagenden Nadellagern
- Die Ventilkontaktspitzen sind für eine längere Lebensdauer induktionsgehärtet
- Empfohlen für Nockenwellen mit 0,585" Hub oder weniger
- Erhältlich im Viererset (je zwei vordere und hintere Hebel) oder paarweise (ein Set vordere oder hintere Hebel)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR1200 UND 94-09 BUELL (AUSSER 1125R)	
0927-0014	4er-Set
0927-0032	Auslass vorne/Einlass hinten (Paar)
0927-0033	Auslass hinten/Einlass vorne (Paar)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



JIMS
Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

ROLLENKIPPHEBEL

- Die leichtesten Kipphebel auf dem Markt, aber aufgrund der Konstruktion dennoch mit erstklassigen Festigkeitseigenschaften
- Festigkeit von 660 Bronze-Gleitlagern und Lagerstahl für die Rollenspitze
- Eingehend unter extremen Bedingungen getestet, um die Haltbarkeit Ihres Motors zu garantieren
- Für Nockenwellen bis 0,700" Hub bei einem Verhältnis von 1,625 (Original) geeignet
- Als 4er-Set erhältlich

HINWEIS: Twin Cam-Kipphebelgehäuse benötigen eventuell mehr Spiel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193850	Für 99-17 Twin Cam (außer 17 Dresser), 86-22 XL (außer RH Sportster), 09-12 XR1200 und 94-09 Buell (außer 1125R); ers. OEM-NR. 17360-83, 17375-83



DRAG Specialties

ERSATZ-KIPPHEBEL MIT BUCHSEN

- Kipphebel im OEM-Style
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM (AUSSER 17 DRESSER), 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR1200 UND 94-09 BUELL (AUSSER 1125R)	
DS-193833	Einlass vorne/Auslass hinten
DS-193834	Auslass vorne/Einlass hinten











FEULING

KIPPHEBELWELLEN-KITS

- Mit einem Ziel entwickelt: Festigkeit
- Mehr als die doppelte Festigkeit als Original-Kipphebelwellen
- Für M-Eight Kipphebelwellen wird mit maßgeschneidertem Werkzeug eine Senkentlastung für den Bolzen-/Mutternkopf geschaffen im Gegensatz zur Bearbeitung des gesamten Wellenendes gemäß Originalkonstruktion
- Präzise geschliffen aus 4140HT Stahl
- Gasnitriert und oberflächenbehandelt
- Die Kits enthalten die Wellen und ARP-Bolzen oder nur die Wellen
- Empfohlen für Motoren mit Nockenwellen mit höherem Hub und stärkeren Ventilfederdrücken

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT TOURING, 18-25 SOFTAIL	
2401-1525	Kipphebelwellen und Bolzen-/Mutternsatz (inkl. vier Wellen, acht Bolzen und acht Muttern)
2401-1524	Kipphebelwellen (nur vier Wellen inklusive)
FÜR 01-16 TOURING, 02-17 SOFTAIL, 01-17 DYNA, 01-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0927-0045	Kipphebelwellen- und -schraubensatz (enthält vier Wellen und acht Muttern für $^{5}/_{16}$"-18 x 2 $^{1}/_{2}$" Schrauben)
0927-0043	Kipphebelwellen (nur vier Wellen inklusive)
FÜR 99-00 TOURING, 00-01 SOFTAIL, 99-00 DYNA, 86-00 XL	
0927-0044	Kipphebelwellen- und -schraubensatz (enthält vier Wellen und acht Muttern für $^{5}/_{16}$"-18 x 2 $^{3}/_{4}$" Schrauben)
0927-0043	Kipphebelwellen (nur vier Wellen inklusive)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

KIPPHEBELWELLEN-KIT

- Die Wellen sind aus einem niedrig legierten einsatzgehärteten Nickel-, Chrom- und Molybdän-Stahl präzisionsgefräst
- Die Flächen am Ende der Wellen werden mit einer Paralleltoleranz von 0,0005" gehalten, damit sich der Kipphebel in der richtigen Position zu Stößelstangenkopf und Ventilschaftspitze befindet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0927-0035	Für 17-23 M-Eight; ers. OEM-NR. 17300059A



PROVEN S&S PERFORMANCE

KIPPHEBELWELLEN

- Hergestellt aus Stahl in Lagerqualität und präzise spitzenlos geschliffen für die perfekte Passform
- Stabiler als das Original, um Problemen durch radikale Nockenprofile entgegenzuwirken
- Im Viererset erhältlich

HINWEIS: S&S empfiehlt die Montage von Kipphebel-Bolzensatz ART.-NR. 2401-1139 (separat erhältlich) bei diesen Kipphebelwellen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0927-0041	Für 17-23 M-Eight; ers. OEM-NR. 17300059A



PROVEN S&S PERFORMANCE

KIPPHEBELWELLEN

- Im Viererset erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
90-4036	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. 17611-83



JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

KIPPHEBELWELLE

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193820	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster) und 94-09 Buell (außer 1125R); ers. OEM-NR. 17611-83



PROVEN S&S PERFORMANCE

KIPPHEBELBUCHSEN

- Ersatzbuchse für S&S Rollenkipphebel
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0927-0030	Für S&S Standard- und Rollenkipphebel

JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

KIPPHEBELBUCHSEN

- Gefertigt aus massiver Billet-Lagerbronze
- ID 0,547"
- In 8er-Packs erhältlich
- Auf Passform gebohrt



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193821	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. 17428-57

FEULING

UNTERLEGPLÄTTCHEN FÜR KIPPHEBELWELLEN

- Machen Sie Ihren Motor leiser durch Verringerung des Abstands zwischen Kipphebelwelle und Zylinderkopf
- Feuling® empfiehlt einen idealen Seitenabstand von 0,0035" - 0,005" für einen optimalen Kipphebelarm-Öldruck und Geräuschreduzierung
- M-Eight Zylinderköpfe haben einen hohen Verschleiß an den Reiboberflächen der Abstandsbolzen; wenn das gehärtete Ventileinstellplättchen auf der Nicht-Reibseite platziert wird, wird die weitere Abnutzung und eine Beschädigung des Zylinderkopfs reduziert
- Beinhaltet jeweils sechs Ventileinstellplättchen mit 0,003", 0,005", 0,010" Dicke

HINWEIS: Diese Ventileinstellplättchen sollten von einer Fachkraft eingesetzt werden; diese Fachkraft sollte in der Lage sein, das Spiel korrekt einzustellen und die Kipphebelschrauben/-muttern korrekt festzuziehen, ohne die Ventileinstellplättchen zu beschädigen.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0240	Für alle 17-25 M-Eight Motoren

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







VERSTELLBARE ODER QUICKEE STÖSSELSTANGEN-KITS MIT ABDECKUNGEN

- Die Sets beinhalten vier verstellbare S&S-Stößelstangen oder Quickee-Stößelstangen, vier Stößelabdeckungen und O-Ringe
- Die Stößelstangen sind für erstklassige Festigkeit aus Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt
- Für Quickee-Kit ist ein Entfernen des Kipphebelgehäuses nicht erforderlich
- Die einstellbaren Kits erfordern ein Entfernen des Kipphebelgehäuses

HINWEIS: Für die Montage ist der Ausbau der Stößelblöcke erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0928-0088	Quickee-Stößelstangenset mit Chrom-Abdeckungen
0928-0096	Quickee-Stößelstangenset mit glänzend schwarzen Abdeckungen
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0928-0017	Verstellbares Stößelstangenset mit Chrom-Abdeckungen
0928-0023	Quickee-Stößelstangenset mit Chrom-Abdeckungen
0928-0097	Quickee-Stößelstangenset mit glänzend schwarzen Abdeckungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0928-0037	Verstellbares Stößelstangenset mit Chrom-Abdeckungen (04-20)
0928-0036[1]	Quickee-Stößelstangenset mit Chrom-Abdeckungen (91-22)

[1] 91-03 Anwendungen erfordern S&S Stößelstangenrohradapter NR. 33-5355.

VERSTELLBARE STÖSSELSTANGEN

- Chrom-Molybdän-Stahl mit 0,4375" Durchmesser für maximale Festigkeit
- Kipphebelgehäuse müssen für die Montage oder den Ausbau entfernt werden
- In 4er-Sets erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS199241	Für 99-17 Twin Cam (Standardlänge)
0928-0079	Für 99-17 Twin Cam (+0,096")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
93-5022	Für 91-22 XL (außer RH Sportsters), Buell
93-5033	Für 86-90 XL



VERSTELLBARE „TIME SAVER"-STÖSSELSTANGEN AUS CHROM-MOLYBDÄN-STAHL

- Stößelstangen mit 0,4375" Durchmesser sind an Twin Cam-Modellen von 8,750" bis 10,750" verstellbar
- Beschleunigen die Montage von Performance-Nockenwellen, Kipphebeln oder anderen Wartungsarbeiten
- Der Ausbau der Kipphebelgehäuse ist für die Montage nicht erforderlich
- Das verstellbare Ende ist ganze 0,354" – 40 % größer als die 0,250" Enden
- Aus Chrom-Molybdän-Stahl
- In 4er-Sets erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0051	Für 99-17 Twin Cam



NICHT VERSTELLBARE STÖSSELSTANGEN

- Ersetzen perfekt die Original-Stößelstangen
- Hochfeste $^{7}/_{16}$" Chrom-Molybdän-Stahlrohre
- Die Stößelstangen sind für eine einfache Montage mit dem Original-Farbcode und der Ventilposition markiert
- Vierersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0075	Für 99-17 Twin Cam

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

QUICKEE-STÖSSELSTANGEN



- Mit revolutionärem Design – ermöglichen eine schnellere, einfachere Montage ohne Ausbau der Kipphebelabdeckungen
- Chrom-Molybdän-Stahl mit 0,4375" Durchmesser
- Die Einstellschraube wird in die Stößelstange geschraubt, bis das Gewinde nicht mehr greift und die Einstellschraube einfach in die Stößelstange gleitet, was die Montage oder Demontage zum Kinderspiel macht
- Sobald die Stößelstange montiert und eingestellt ist, verhindert die Sicherungsmutter, dass sich die Einstellschraube bewegt
- Die Kugelenden der Stößelstangen sind gebohrt, sodass Öl durch die Stößelstange fließen kann

HINWEIS: Twin Cam- und XL-Anwendungen erfordern Aftermarket Stößelstangenrohre, die den Zugang zu den Einstellern ermöglichen.

HINWEIS: S&S Quickee-Stößelstangen sind speziell für den Einsatz mit hydraulischen Stößeln im Evolution- und Twin Cam-Style konzipiert. Nicht kompatibel mit den meisten starren Stößeln.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0124	Für 17-25 M-Eight

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0002	Für 99-17 Twin Cam, 91-22 XL (außer RH Sportster)

EZ-INSTALL STÖSSELSTANGEN



0928-0095



DS-199013

- Mit den EZ-Install Stößelstangen ist es nicht nötig, die Kipphebelgehäuse zu demontieren oder den Benzintank auszubauen, wenn die Nockenwellen getauscht oder Wartungsarbeiten vorgenommen werden sollen
- Erhältlich in Chrom-Molybdän-Ausführung
- Im Viererset erhältlich

HINWEIS: Twin Cam-Anwendungen erfordern den Einsatz eines Stößelstangenrohrsatz ART.-NR. 0928-0016.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0095	Für 17-25 M-Eight

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-199013	Für 99-17 Twin Cam



DS-193123



DS-193111

STÖSSELSTANGEN-KITS

- Superleichte, hochbelastbare Stößelstangen mit fester Länge
- Wahlweise aus Aluminium oder Chrom-Molybdän-Stahl erhältlich
- In 4er-Sets als OEM-Ersatz erhältlich; zwei kürzere Stangen für den Einlass, zwei längere Stangen für den Auslass
- Kipphebelgehäuse müssen für die Montage entfernt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-03 XL MIT NICHT VERSTELLBAREN STÖSSELSTANGEN FESTER LÄNGE	
DS-193123	Stößelstangenset aus Aluminium
DS-193111	Stößelstangenset aus Chrom-Molybdän-Stahl



0928-0021

VERSTELLBARE STÖSSELSTANGEN-KITS

- Chrom-Molybdän-Stahl für maximale Festigkeit
- Kipphebelgehäuse müssen für die Montage entfernt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0021	Für 91-03 XL
DS-193115	Für 86-90 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING

FEULING HORSEPOWER PLUS

FEULING RACE SERIES

VERSTELLBARE HP+® UND RACE SERIES® STÖSSELSTANGEN

- Maximaler Ventilhub wird beibehalten
- Die erhöhte Steifigkeit und Festigkeit der Säule maximieren die Ventiltriebstabilität und vergrößern Drehzahl, Motorleistung und Drehmoment
- Einstellbare Stößelstangen sind aus verchromten $^{3}/_{8}$", 4130 Moly-Rohren, ein minimaler Einstellparameter verhindert ein Verbiegen und Verlust der , Ventiltriebstabilität was die häufigsten Probleme der verstellbaren Stößelstangen sind.
- Stößelstangen mit individueller Länge für Einlass und Auslass halten das Ausmaß der Einstellung bei einem Minimum
- Übertreffen die Anforderungen von Performance-Motoren mit Nockenwelle mit größerem Hub und hohem Federdruck, wobei der korrekte und unerlässliche Ölfluss zum Top-End-Ventiltrieb erhalten bleibt
- Für die Verwendung mit hydraulischen oder massiven Tassenstößeln und Street- oder Race-Motoren
- Bei Stößelstangen der Race-Series® und Stößelstangen HP+® ist das Entfernen der Kipphebelabdeckung und Kipphebelhalterungen erforderlich, Feuling Schnellmontagestangen (ART.-NR. 0928-0105) können ohne Demontage der Kipphebelabdeckungen, Kipphebel und Kipphebelhalterungen montiert werden
- Feuling® HP+ Stößelstangen und Stößelstangen der Race-Serie können mit den Original-Stößelstangenrohren verwendet werden
- ART.-NR. 0928-0009 Stößelstangen HP+ haben eine Einstellung von 24 Gewindegängen pro Zoll, ein Verschlusssystem mit einer hochfesten Kontermutter, Wanddicke 0,120"

0928-0009



- ART.-NR. 0928-0010 Stößelstangen der Race-Serie mit 24 Gewindegängen pro Zoll mit einer Wanddicke von 0,145" (empfohlen wenn extreme Ventilfederdrücke verwendet werden)

HINWEIS: Verstellbare Stößelstangen HP+ und Race-Serie können 0,225" über Originallänge eingestellt werden, für die Anpassung an längere Zylinder und Nockenwellen mit kleinerem Grundkreis.

HINWEIS: Für die Vereinfachung der Montage an Twin Cam-Modellen das Stößelstangenrohrset ART.-NR. 0928-0016 oder DS-193758 verwenden (nicht erforderlich).

HINWEIS: Erfordert den Ausbau der Kipphebelabdeckungen und Kipphebelhalterungen für die Montage.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0928-0009	HP+® 0,120" Wandstärke
0928-0010	Race Series® 0,145" Wandstärke

0928-0091



0928-0114



0928-0102



FEULING HORSEPOWER PLUS

EINTEILIGE HP+® STÖSSELSTANGEN

- Feuling® empfiehlt sehr die Verwendung einteiliger Stößelstangen anstelle verstellbarer Stößelstangen, um den maximalen Nockenwellen-/Ventilhub zu erhalten und Oberschwingungen des Ventiltriebs sowie damit zusammenhängende Probleme mit hydraulischen Tassenstößeln zu reduzieren
- Einteilige Stößelstangen mit fester Länge aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl mit keilförmigen Enden
- Hochbelastbare Rohre mit $^{7}/_{16}$" Durchmesser und einer Wandstärke von 0,165"
- Wärmebehandelt mit schwarzer Oxid-Beschichtung

HINWEIS: Erfordert den Ausbau der Kipphebelabdeckungen und Kipphebel für die Montage.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0928-0091[1]	Original-Ersatzlänge und für Original-Nockenwellengrundkreismaße geeignet (geeignet für alle Original-Nockenwellen, SE und Feuling® Nockenwellen)
0928-0113[1]	0,040" kürzer als das Original und für „abgedeckte" Zylinderköpfe und den Betrieb mit dünneren Kopfdichtungen geeignet (passend für alle Feuling Original und SE M-Eight Nockenwellen)
0928-0114[1]	0,040" länger als das Original und für werkseitige Nockenwellen-Grundkreismaße geeignet (passend für alle Feuling Original und SE M-Eight Nockenwellen)
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0928-0101	Original-Ersatzlänge und für Original-Nockenwellengrundkreismaße geeignet (geeignet für alle Feuling Nockenformen 525, 543 und 574)
0928-0102	0,030" länger als das Original und für kleinere Nockenwellengrundkreismaße geeignet (geeignet für alle Feuling Nockenformen 594 und 630)
0928-0116	Zur Verwendung mit Feuling Tassenstößeln mit kurzem Hub und für Original-Nockenwellengrundkreismaße geeignet (geeignet für Feuling Nockenformen 525, 543 und 574)
0928-0117	Zur Verwendung mit Feuling Tassenstößeln mit kurzem Hub und für kleinere Nockenwellengrundkreismaße geeignet (geeignet für Feuling Nockenformen 594 und 630)

[1] Aufgrund des instabilen Charakters dieser 4-Ventil-Motorkonstruktion, bei der ein Kipphebel zwei Ventilfedern aktiviert, empfiehlt Feuling® dringend den Einsatz einteiliger Stößelstangen anstelle verstellbarer Schnellmontage-Stößelstangen, um den maximalen Nockenwellen-/Ventilhub zu erhalten und Oberschwingungen des Ventiltriebs sowie damit zusammenhängende Probleme mit hydraulischen Tassenstößeln zu reduzieren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING

HP+ PLUS FEULING HORSEPOWER PLUS

HP+® STÖSSELSTANGEN MIT FESTER LÄNGE

- Erhalten den maximalen Ventilhub in Ihrem Harley-Davidson XL-Motor
- Die erhöhte Steifigkeit und Festigkeit der Säule maximieren die Ventiltriebstabilität und vergrößern Drehzahl, Motorleistung und Drehmoment
- Einteilige Stößelstangen mit 3/8" Durchmesser/0,065" Wandstärke aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl mit gehärteten Kugelenden
- Länge 0,040" geringer als beim Original, Einlass 10,706", Auslass +10,760"
- Übertreffen die Anforderungen von Performance-Motoren mit Nockenwelle mit größerem Hub und hohem Federdruck, während der richtige und kritische Ölfluss zum Top-End-Ventiltrieb erhalten bleibt
- Für die Verwendung mit hydraulischen oder massiven Tassenstößeln und Street- oder Race-Motoren konzipiert
- Diese Stößelstangen erfordern den Ausbau der Kipphebelabdeckungen und Kipphebelhalterungen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0040	Für 91-03 XL

QUICK INSTALL STÖSSELSTANGEN-/ STÖSSELSTANGENROHR-SÄTZE

- Stärkste Quick Install Stößelstange auf dem Markt
- Festigkeit und Steifigkeit der Quick Install Stößelstangen kommen gleich nach den hochbelastbaren einteiligen Stößelstangen
- Rohrmaterial mit 7/16" AD wird auf einen Außendurchmesser von 3/8" gedreht, mit hochbelastbaren 7/16"-20 Gewinde für die Fuß- und Kontermutter
- 0,134" Wanddicke
- Die Mutter auf der Druckstange aufdrehen und nach oben schieben
- Das Unterteil löst sich dann und die Druckstangen sind für die Montage bereit
- Individuelle Länge von Auslass- und Einlassstößelstange
- Wird ohne Demontage der Kipphebelabdeckung montiert
- Der Satz enthält auch vier verchromte untere Rohre und Clips; Verwendung in Verbindung mit den Original-Innenrohren, Abdeckungen, Kappen, Federn und Unterlegscheiben

HINWEIS: Für eine korrekte Einstellung der Stößelstange und des Tassenstößels muss mit voll aufgepumpten Tassenstößeln begonnen werden.

HINWEIS: Quick Install Stößelstangen haben 7/16"-20 Gewindegänge pro Zoll. 0,050" Einstellung pro Umdrehung. Zwei Umdrehungen = 0,100".



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0106	Für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0120	7/16"-20 Ersatzmutter für ART.-NR. 0928-0106 (Stück)

SCHNELLEINBAU-STÖSSEL

- Stärkste Quick Install Stößelstange auf dem Markt
- Festigkeit und Steifigkeit der Quick Install Stößelstangen kommen gleich nach den hochbelastbaren einteiligen Stößelstangen
- Rohrmaterial mit 7/16" AD wird auf einen Außendurchmesser von 3/8" gedreht, mit hochbelastbaren 7/16"-20 Gewinde für die Fuß- und Kontermutter
- Die Mutter auf der Druckstange aufdrehen und nach oben schieben
- 0,134" Wanddicke
- Das Unterteil löst sich dann und die Druckstangen sind für die Montage bereit
- Individuelle Länge von Auslass- und Einlassstößelstange
- Wird ohne Demontage der Kipphebelabdeckung montiert
- Als 4er-Set erhältlich

HINWEIS: Für eine korrekte Einstellung der Stößelstange und des Tassenstößels muss mit voll aufgepumpten Tassenstößeln begonnen werden.

HINWEIS: Für die Montage ist ein Stößelrohr-Satz ART.-NR. 0928-0104 erforderlich; separat erhältlich.

HINWEIS: Quick Install Stößelstangen haben 7/16"-20 Gewindegänge pro Zoll. 0,050" Einstellung pro Umdrehung. Zwei Umdrehungen = 0,100".



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0105	Für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0120	7/16"-20 Ersatzmutter für ART.-NR. 0928-0105 (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



FEULING

STÖSSELSTANGENROHRSÄTZE

- Der Stößelstangenrohrsatz an Twin Cam Motoren mit Quick Install Stößelstangen, die mehr Platz in den Rohrabdeckungen für die Einstellung benötigen
- Der Satz enthält nur untere Rohre und Clips
- Verwendung mit Original-Innenrohren, Abdeckkappe, Feder und Unterlegscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0104	Für 99-17 Twin Cam



SLYFOX

STÖSSELSTANGEN-ABDECKUNGSSET

- Komplettkit; enthält obere und untere Rohrabdeckungen, Clips, Hülsen, Unterlegscheiben und O-Ringe
- Vorgefertigte und autoklavierte Voll-Carbonfaser-Konstruktion
- Kit enthält untere Rohre, Hülse und Sicherungsclips sowie alle erforderlichen O-Ringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0123	Für 17-25 M-Eight





PROVEN S&S PERFORMANCE

STÖSSELSTANGEN-ABDECKUNGSSET

- Für 88", 95", 96" und 103" mit Original-Zylinderlängen
- Beinhaltet obere und untere Abdeckungen, Abdeckungskappe, Abdeckungsfeder und Federscheiben
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0068	Für 99-17 Twin Cam



PROVEN S&S PERFORMANCE

GLÄNZEND SCHWARZE STÖSSELSTANGENROHRE

- Verbessern den Look Ihres Motors; passen perfekt zu schwarzen Original-Motordeckeln
- Nur Rohre; Stößelstangenrohrhalter separat erhältlich
- Als 4er-Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0100	Für 17-25 M-Eight und 99-17 Twin Cam



0928-0098

PROVEN S&S PERFORMANCE

GLÄNZEND SCHWARZE STÖSSELSTANGENROHRHALTER

- Einfache, effektive Methode, um den Look Ihres Motors zu verbessern
- Im Viererset erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0098	Für 17-25 M-Eight
0928-0099	Für 99-17 Twin Cam



PROVEN S&S PERFORMANCE

HALTERUNGSSETS FÜR STÖSSELSTANGENABDECKUNGEN

- Verchromte Stahloberfläche
- Im Set mit vier Einheiten erhältlich; ausreichend für einen Motor

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0121	Für 17-25 M-Eight (2,200" lang)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0929-0014

POWERGLIDE II HYDRAULIKSTÖSSEL

- Diese Stößel wurden einer umfangreichen Entwicklung unterzogen, um Last, Schmierung, Hydraulik und Lebensdauer zu verbessern
- Billet-Körper
- Größere Rollenbreite
- Rollen-Rechtwinkligkeit auf 0,0002" gehalten
- Handgehonter Hydraulik-Hohlraum
- Dynamische Belastbarkeit über 30 % erhöht
- Schmierfähigkeit für Hydraulikeinheit und Ventiltrieb (Top-End) 10 % erhöht
- Schmierfähigkeit für die Rolle, Nockenwellen und Nockenwellenlager um 100 % für eine bessere Kühlung erhöht
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-21 M-EIGHT, 99-17 TWIN CAM, 00-22 XL/XR1200 (AUSSER RH SPORTSTER) UND 00-09 BUELL	
0929-0014	Standard
0929-0023	+0,005" Übergröße



BIG AXLE™ POWERGLIDE™ STÖSSEL

- Die Bohrung mit Mikro-Finish ermöglichen eine Betriebspassung von 0,0002"
- Big Axle™-Rollen sind um drei Arbeitsteile konstruiert
- Das/die äußere Rad/Rolle hat eine um 27 % größere Wandstärke – weniger harmonische Verzerrung für einen besseren Erhalt der Nockenform
- Kolbenbolzenlager haben eine um 12 % geringere Größe, was die Drehzahl für eine präzisere Nachverfolgung erhöht
- Die Achsgröße ist um 36 % erhöht und verdoppelt sich als innerer Lagerring, sodass sich das Kolbenbolzenlager und die komplette Rolleneinheit nun um die Achse anstelle eines inneren Lagerrings drehen, was jede mögliche Bewegung in und rund um die Achse verhindert
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-90 XL; ERS. OEM-NR. 18523-86	
DS-194107	Std. (0,8425")

POWERGLIDE™ STEADY ROLL STÖSSEL

- Gleiche Powerglide™-Vorteile (ölgespeiste Achse, Billet-Stahlkörper, präzise passende Hydraulik), aber jetzt mit Steady-Roll-Bronzegleitlager anstelle der Nadellagerrollen
- Diese Stößel wurden einer umfangreichen Entwicklung unterzogen, um Last, Schmierung, Hydraulik und Lebensdauer zu verbessern
- Billet-Körper
- Größere Rollenbreite
- Rollen-Rechtwinkligkeit auf 0,0002" gehalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-21 M-EIGHT, 99-17 TWIN CAM, 00-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 09-12 XR1200 UND 00-09 BUELL	
0929-0046	Standard



0929-0046



0929-0043

- Handgehonter Hydraulik-Hohlraum
- Dynamische Belastbarkeit über 30 % erhöht
- Schmierfähigkeit für Hydraulikeinheit und Ventiltrieb (Top-End) 10 % erhöht
- Schmierfähigkeit für die Rolle, Nockenwellen und Nockenwellenlager um 100 % für eine bessere Kühlung erhöht
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-90 XL UND 87-90 BUELL	
0929-0043	Standard

HYDROSOLID STÖSSEL

- Arbeiten bis 5500 U/Min wie ein Hydraulikstößel und darüber wie ein massiver Stößel
- Bei der Umwandlung in massive Stößel werden ca. drei bis sechs nutzbare PS mehr gewonnen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0015	Für 17-21 M-Eight, 99-17 Twin Cam, 00-22 XL/XR1200 (außer RH Sportster) und 00-09 Buell



0929-0015



DS-194347

- Verhindern ein hydraulisches Pumpen bei hohen Drehzahlen
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Erfordern verstellbare Stößelstangen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194347	Für 91-99 XL und 94-99 Buell (0,9035" OD); ers. OEM-NR. 18529-89

HP+® HYDRAULIK-TASSENSTÖSSEL

- Hydraulische Performance-Rollenstößel - am Prüfstand entwickelt und auf der Rennstrecke getestet
- CNC-bearbeitet und präzise geschliffen
- Bei Verwendung mit einer Feuling®-Ölpumpe erhöhen sie den kritischen Ölfluss zu den Ventilen, Federn, Kipphebeln, Wellen und Ventilführungen
- Verlängern die Lebensdauer des Top-End-Ventiltriebs
- Können auch als OEM-Ersatz genutzt werden
- Im Viererset erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0005	Für 17-25 M-Eight, 99-17 Twin Cam, 00-22 XL/ XR1200 (außer RH Sportster), 00-09 Buell



0929-0005



0929-0018

HINWEIS: Bei einteiligen Druckstangen ist ein Ausbau der Kipphebelabdeckungen und Kipphebelhalterungen für die Montage erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0017	Für 91-99 XL, 94-99 Buell
0929-0018	Für 86-90 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING



0929-0072



0929-0007

FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® HYDRAULIK-VOLLHUB-TASSENSTÖSSEL

- Hydraulische Vollhub-Tassenstößel aus bearbeitetem Stahl mit einem Federweg von 0,200"
- Übertreffen die Anforderungen von Nockenwellen mit großem Hub und höherem Federdruck mit langsamerer Entleerungsrate
- Erhalten den richtigen und kritischen Ölfluss zu Ventilen, Federn, Kipphebeln, Wellen und Ventilführungen
- Erhöhen die Motordrehzahl und Ventiltriebstabilität; verringern Ventilflattern - für maximalen Ventilhub
- In Oversize-Durchmessern erhältlich
- Sowohl für Dragstrip- als auch Hochleistungsstraßenmotoren empfohlen
- Im Viererset erhältlich

HINWEIS: Ölpumpe mit hohem Durchsatz empfohlen.

HINWEIS: Empfohlen für Motoren mit über 185 lb. Ventilfedersitzdruck.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0929-0072[1]	Standard 0,842" bis 0,8422"
0929-0073[1]	+0,8432" bis 0,8435" Übergröße
0929-0074[1]	+0,8437" bis 0,844" Übergröße
FÜR 99-17 TWIN CAM, 00-22 XL/XR1200 (AUSSER RH SPORTSTER), 00-09 BUELL	
0929-0007	Standard 0,842" bis 0,8423"
FÜR 99-17 TWIN CAM, 00-22 XL/XR1200 (AUSSER RH SPORTSTER), 00-09 BUELL (FORTS.)	
0929-0008	+0,843" bis 0,8435" Übergröße
0929-0009	+0,8435" bis 0,844" Übergröße
FÜR 86-90 XL	
0929-0022	Standard 0,8425"

[1] Prüfung des Spiels am vorderen Auslasstassenstößel zum Nockenwellenflansch erforderlich.



0928-0107

FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® HYDRAULIK-KURZHUB-TASSENSTÖSSEL

- Neues revolutionäres Design mit 0,115" Gesamtfederweg im Vergleich zu einem Vollhub-Tassenstößel mit 0,200"
- Diese Tassenstößel erhöhen die Drehzahl durch eine Reduzierung des Ventilflatterns und der Ventiltrieb-Oberschwingungen und sorgen gleichzeitig für einen ruhigen Lauf den Motors
- Ein geringerer Federweg reduziert die Menge an Öl, das zur Füllung des Tassenstößels benötigt wird, was auch die Ölverschäumung im Tassenstößel an steilen, sich schnell bewegenden Nasen an Nockenwellen mit hohem Ventilhub verringert
- Kurzhub-Tassenstößel sollten mit einer Vorspannung von 0,065" - 0,070" eingestellt werden. Mit der normalen Wärmeausdehnung wird die Betriebsvorspannung des Tassenstößels auf etwa den halben Ventilweg gesetzt
- Kurzhub-Tassenstößel sind dafür konstruiert, die Menge an Öl zu reduzieren, die benötigt wird, den Innenraum des Tassenstößels auszufüllen, d.h. es wird im Vergleich zu einem Vollhub oder zu anderen Kurzhub-Tassenstößel weniger Öl benötigt
- Das Design reduziert die Ölverschäumung drastisch und erzeugt einen komplett gefüllten Tassenstößel, wenn der Tassenstößel die Nocke hochrollt vs. schaumiges Öl. Der Stößelstangensitz fällt, wenn der Tassenstößel auf die vordere Nockenrampe auftrifft, nachdem die Luft herausgedrückt wurde
- Aus einem Stahlkörper gefertigt und so konstruiert, dass die Anforderungen von Nockenwellen mit großem Hub und höherem Federdruck mit langsamerer Entleerungsrate übertroffen werden
- Präzisionsgeschliffenes Nadelrollenlager mit Stahlachse aus Chromstahl für lange Lebensdauer und minimale Reibung
- Kaltgeschmiedeter und extra langer Kolben, präzisionsgeschliffen und geeignet für eine kontrollierte Leckrate und kontrolliertes Pumpen
- Schnell reagierendes High-Flow-Scheibenventil mit hoher Durchflussrate für eine bessere Reaktion bei höheren Drehzahlen
- Tassenstößel der Race Series® halten den Ölfluss bei Volllast aufrecht, erhöhen die Motordrehzahl und die Stabilität des Ventiltriebs, verringern das Ventilflattern und sorgen so für maximalen Ventilhub
- Feuling® empfiehlt Tassenstößel der Race Serie für Motoren mit einem Ventilfedersitzdruck von mehr als 185 lbs.
- Feuling empfiehlt die Verwendung einer Ölpumpe mit hohem Durchsatz, was zu einer ruhigeren und besseren Leistung der Tassenstößel führt
- Tassenstößel der Race-Series® sind sowohl mit Feuling HP+® oder Race-Series Ölpumpen kompatibel und sind für die Verwendung mit Straßen- und Strip-Motoren konstruiert
- Spin-Tron-Dynamometer entwickelt und einsatzgeprüft
- Erhältlich in Standarddurchmessern oder Übergrößen
- Als 4er-Set erhältlich

HINWEIS: Feuling® empfiehlt das Aufpumpen der Tassenstößel von Hand vor dem Einbau, um sämtliche Luft zu entfernen und einen vollständig aufgepumpten Tassenstößel bereitzustellen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0929-0081	Standard 0,8420" bis 0,8423"
0929-0082	+0,8430" bis 0,8435" Übergröße
0929-0083	+0,8435" bis 0,8440" Übergröße
FÜR 99-17 TWIN CAM, 00-22 XL/XR1200 (AUSSER RH SPORTSTER), 00-09 BUELL	
0928-0107	Standard 0,8420" bis 0,8423"
0928-0108	+0,8430" bis 0,8435" Übergröße
0928-0109	+0,8435" bis 0,8440" Übergröße

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING RACE SERIES

MASSIVE RACE SERIES® TASSENSTÖSSEL



- Ausgelegt für Motoren mit hohen Ventilfederspannungen und Nockenwellen mit großem Hub
- Erhalten den richtigen und kritischen Ölfluss zum Top-End mit gemessener Ölung
- Verringern das Ventilflattern und erhalten den maximalen Ventilhub
- Optimiert die Ventiltriebstabilität bei hohen Motordrehzahlen
- Steigert Motorleistung und Drehmoment
- CNC-bearbeitet und präzisionsgeschliffen aus gehärtetem Stahl
- Nutzen die standardmäßige Stößelstangensitzhöhe; Feuling® empfiehlt den Einsatz verstellbarer Race Series®-Stößelstangen ART.-NR. 0928-0010 (separat erhältlich; siehe Seite 583)
- Sowohl für Dragstrip- als auch Hochleistungsstraßenmotoren empfohlen
- Im Viererset erhältlich

HINWEIS: Ölpumpe mit hohem Durchsatz empfohlen.

HINWEIS: Erfordert den Ausbau der Kipphebelabdeckungen und Kipphebelhalterungen für die Montage.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0024	Für 17-25 M-Eight, 99-17 Twin Cam, 00-22 XL/XR1200 (außer RH Sportster), 00-09 Buell

FEULING

ANTI-ROTATIONS TASSENSTÖSSEL-STIFTE



- Übermäßiger Motorlärm kann entstehen, wenn zwischen den Tassenstößeln und den Antirotationsstiften zu viel Spiel vorhanden ist
- Neue Stifte sorgen für einen ausgewogenen und leiseren Motor mit richtigem Stiftabstand
- Feuling® empfiehlt ein maximales Spiel von 0,002"-0,003"
- Erhältlich als 2er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM MOTOREN	
0929-0088	Original-Ersatz Standarddurchmesser; ers. OEM-NR. 18535-99

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM MOTOREN (FORTS.)	
0929-0089	+0,002" Oversized-Durchmesser

PROVEN S&S PERFORMANCE

HYDRAULIKSTÖSSEL



- Die Rollen haben einen größeren inneren Lagerring als beim Original, der die Belastung reduziert und die Achslebensdauer erhöht
- Jeder Stößelkörper und Ventilkolben ist handmontiert und druckgetestet für korrekten Betrieb
- Die neu gestaltete Kolbeneinheit widersteht Kräften durch hochbelastbare Ventilfedern und Stößelstangen, die typischerweise in Hochleistungsanwendungen eingesetzt werden
- Das überarbeitete Messgerät steuert präzise die Ölzufuhr zum oberen Ende, garantiert so ein schnelles Stößelpumpen und reduziert die Möglichkeit einer Ölnot am unteren Ende
- Stößel mit dem HL²T-Hubbegrenzungssatz verbessern Kaltstarts und die Ventilsteuergenauigkeit bei hohen Drehzahlen
- In 4er-Sets erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-90 XL	
0929-0061	Mit HL²T-Satz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-90 XL (FORTS.)	
0929-0004	Ohne HL²T-Satz

PROVEN S&S PERFORMANCE

HOCHLEISTUNGSSTÖSSEL



- Vollständig neue, verbesserte Konstruktion
- Manuelle Montage für exakte Toleranzen
- Weniger Ventiltriebgeräusch vom Starten bis zum Abschalten
- Enge Toleranzen für geringe Leckraten
- Schnelles Pumpen und erstklassige hohe Drehzahlleistung
- Ersatz für Standard- und Premium-Tassenstößel
- Als 4er-Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0085	Für 17-25 M-Eight, 99-17 Twin Cam, 00-22 XL (außer RH Sportster)



PROVEN S&S PERFORMANCE

HOCHWERTIGE STÖSSELROLLENSÄTZE

- Aus 52100 Lagermaterial hergestellt
- Mit Achsen aus 4340 Chrom-Molybdän-Stahl
- Erhältlich als 4er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0053	Für 86-90 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



STÖSSELBUNDE FÜR XL

- Fassen die Stößel ohne Beeinflussung der vertikalen Bewegung, sodass sie auch bei hoher Belastung und hohen Drehzahlen perfekt ausgerichtet bleiben
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Stabileres Material verhindert Verformung
- Harteloxierte schwarze Beschichtung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0087	Für 06-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 18505-06



STABILISATOR FÜR STÖSSELFÜHRUNGEN

- Die Original-Stößelführungen bestehen aus Plastik, wodurch ein Verdrehen unter starker Belastung möglich ist
- Diese Stabilisatoren fassen die Stößel ohne Beeinflussung der vertikalen Bewegung, sodass sie auch bei hohen Drehzahlen ausgerichtet bleiben
- Aus Billet-Aluminium mit schwarzer, harteloxierter Oberfläche
- Einfaches Upgrade beim Austausch von Stößeln oder Nocken
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Aufgrund von Abweichungen zwischen Nocken- und Stößelherstellern immer das Spiel zwischen Stößel und Stabilisator prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0929-0075	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX, 18-25 Softail



FLACHE BILLET-STÖSSELABDECKUNGEN

- Aus 6061 Billet-Aluminium mit schwarzer Oberfläche
- Die Abdeckungen wurden für die Montage mit Twin Cam Druckstangenabdeckungen konstruiert, sie sind nicht für M8 Standard-Druckstangenabdeckungen geeignet
- JIMS Stößelabdeckungen haben einen schnittigen neuen Look und sind 1/2" tiefer als Originale, sodass die Druckstangeneinstellung ein Kinderspiel ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-2010	Für 17-21 M-Eight



VERCHROMTE BILLET-STÖSSELABDECKUNGEN

- CNC-gefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Dichtungen und Schrauben inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194532	Für 99-17 Twin Cam

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0940-0966

BILLET-STÖSSELABDECKUNGEN

- CNC-gefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Das Billet-Material sorgt für zusätzliche Festigkeit und Maßhaltigkeit über einen breiten Temperaturbereich; außerdem ist es frei von Hohlräumen, die Lecks und Ölverlust verursachen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND S&S KURBELGEHÄUSE IM TWIN CAM-STYLE	
0940-0966	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND S&S KURBELGEHÄUSE IM TWIN CAM-STYLE (FORTS.)	
0940-0295	Poliert



0940-1907



0940-1908



0940-1345

10-GAUGE STÖSSELBLOCKABDECKUNGEN

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Inklusive verchromtem Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0940-1660	Verchromt
0940-1907	Schwarz eloxiert
0940-1908	Titan eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1345	Verchromt
0940-1905	Schwarz eloxiert
0940-1906	Titan eloxiert



0940-1884



0940-1875

STÖSSELBLOCK-ABDECKUNGEN

- Aus Aludruckguss
- Inklusive Dichtungen und Schrauben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0940-1884	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 25700890

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1875	Verchromt; ers. OEM-NR. 17964-99, 17966-99
0940-1876	Glänzend schwarz



0929-0071



0940-1693

ZIERELEMENTE FÜR STÖSSELBLÖCKE

- Saubere, einfache Ergänzung für mehr Style Ihres Motors

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0929-0071	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (FORTS.)	
0940-1693	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0928-0035	Verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS

STÖSSELSTANGENROHRSÄTZE

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Die unteren Rohre ermöglichen einen leichten Zugriff auf verstellbare Stößelstangen
- Jeder Satz enthält die unteren Rohre, Federteller, obere Clips und alle notwendigen Dichtungen
- Erfordert die Verwendung der oberen OEM-Rohre, Federn und Unterlegscheiben
- Im Viererset erhältlich



0925-1320



0925-1321

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT MOTOREN	
0925-1320	10-Gauge, schwarz eloxiert
0925-1321	10-Gauge, titanfarben eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM-MOTOREN	
0928-0086	Deep Cut, verchromt
0928-0047	10-Gauge, verchromt
0928-0111	10-Gauge, schwarz eloxiert



0928-0016



0940-2106



0928-0041

DRAG Specialties

STÖSSELSTANGENROHRSÄTZE

- Die Sätze beinhalten obere und untere Rohre, Clips, Tassen, Federn, Unterlegscheiben und O-Ringe (Korken separat erhältlich)
- Ein Satz reicht für einen kompletten Motor

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0940-2105	Für 17-25 M-Eight
0928-0016	Für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATIN-SCHWARZ	
0940-2106	Für 17-25 M-Eight
0928-0043	Für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATIN-SCHWARZ (FORTS.)	
0928-0042	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
0928-0041	Für 86-03 XL



Colony Where Excellence Is a Standard

UNTERER SCHNELLMONTAGE-STÖSSELSTANGENROHRSATZ FÜR TWIN CAM

- Dieser Satz ist ein Muss für die Montage verstellbarer Stößelstangen in einen Twin Cam-Motor
- Beinhaltet vier kurze untere Rohre und Clips, die einen einfachen Zugang zur Einstellmutter und Sicherungsmutter ermöglichen
- Verwendung der OEM-Innenrohre, Federn, Federteller, Unterlegscheiben und O-Ringe erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193758	Für 99-17 Twin Cam

Eastern M C Parts



UNTERLEGSCHEIBEN FÜR STÖSSELSTANGENROHRE

- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0369	Für 99-17 Twin Cam und 86-89 XL; ers. OEM-NR. 6762B

Eastern M C Parts



FEDERN FÜR STÖSSELSTANGENABDECKUNG

- Ersatz in OEM-Qualität
- Angeboten für Händler im 10er-Pack und für andere Kunden einzeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0115	Für 99-25 Big Twin und 87-90 XL; ers. OEM-NR. 17947-36

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



NOCKENWELLE-GEHÄUSESÄTZE FÜR ZAHNRADANTRIEB UND KETTENANTRIEB FÜR M-EIGHT

- Alle Teile in jedem Satz sind aufeinander abgestimmt, um höchste Qualität, Passform, Ausführung und Leistung zu garantieren
- Ölpumpe und Nockenwellenplatte sind präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium und blau eloxiert
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Mehr Ölflusskapazität vor- und rücklaufseitig
- Das einstellbare Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- S&S Quickee-Stößelstangen mit verchromten oder glänzend schwarzen Stößelstangenrohren
- S&S Premium-Stößel
- Stößelbunde aus Billet-Aluminium mit harteloxierter schwarzer Beschichtung sind stärker als das Original und verbiegen sich nicht
- Verbessert die Stößelstabilität in hohen Hublagen
- 465 Drehmoment-Nockenwellen-Sätze sind die ideale Wahl für Touring Bike Modelle
- 475 Sätze sind einschraubbare Nockenwellen, die eine Motorleistung von bis 100 PS produzieren können
- 540er Sätze für Touring Bikes mit höherem Drehmoment im Bereich bis 6000 U/min
- 550 Sätze sind für Big Bore Modelle
- Alle Kits beinhalten die nötigen Dichtungen, Lager und die für die Komplettmontage notwendigen Montageteile

KETTENANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-24 WASSERGEKÜHLTE M-EIGHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE STÖSSELSTANGENROHRE	
0925-1353	Mit 465 Nockenwelle
0925-1354	Mit 475 Nockenwelle
0925-1364	Mit 540 Nockenwelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZE STÖSSELSTANGENROHRE	
0925-1357	Mit 465 Nockenwelle
0925-1358	Mit 475 Nockenwelle

ZAHNRADANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-24 WASSERGEKÜHLTE M-EIGHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE STÖSSELSTANGENROHRE	
0925-1299	Mit 465 Nockenwelle
0925-1300	Mit 475 Nockenwelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZE STÖSSELSTANGENROHRE	
0925-1307	Mit 465 Nockenwelle
0925-1308	Mit 475 Nockenwelle

KETTENANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-24 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE STÖSSELSTANGENROHRE	
0925-1355	Mit 465 Nockenwelle
0925-1356	Mit 475 Nockenwelle
0925-1363	Mit 540 Nockenwelle
0925-1362	Mit 550 Nockenwelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZE STÖSSELSTANGENROHRE	
0925-1359	Mit 465 Nockenwelle
0925-1360	Mit 475 Nockenwelle

ZAHNRADANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-24 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE STÖSSELSTANGENROHRE	
0925-1303	Mit 465 Nockenwelle
0925-1304	Mit 475 Nockenwelle
0925-1317	Mit 550 Nockenwelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZE STÖSSELSTANGENROHRE	
0925-1311	Mit 465 Nockenwelle
0925-1312	Mit 475 Nockenwelle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







0925-1572







NOCKENWELLENGEHÄUSE-SATZ OHNE NOCKENWELLEN FÜR M-EIGHT

- Die bewährte Performance eines S&S Nockenwellengehäuse-Satzes ohne Nockenwellen; so hat man freie Wahl bei der Auswahl der Nockenprofile
- Die Ölpumpe und die Nockenwellenplatten des Kits sind aus Billet-Aluminium präzisionsgefräst
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Das Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- 44 % mehr Öldurchfluss vorlaufseitig und 58 % mehr Druchfluss rücklaufseitig
- Quickee Stößelstangen
- S&S Präzisionsstößel, die nach genauen Toleranzen von Hand zusammengebaut werden
- Weniger Ventilgeräusche vom Starten bis zum Stoppen
- Enge Toleranzen für geringe Leckraten
- Schnelles Pumpen und erstklassige hohe Drehzahlleistung
- Mit schwarz harteloxierten Stößelbunden aus Billet-Aluminium zur Verbesserung der Stabilität
- Verbessert die Stabilität der Stößel bei hohen Hublagen und hohen Drehzahlen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZAHNRADANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-24 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT	
0925-1569	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1568	Mit glänzend schwarzen Stößelstangenrohren
ZAHNRADANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-24 WASSERGEKÜHLTE M-EIGHT	
0925-1571	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1570	Mit glänzend schwarzen Stößelstangenrohren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KETTENANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-24 ÖLGEKÜHLTE M-EIGHT	
0925-1573	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1572	Mit glänzend schwarzen Stößelstangenrohren
KETTENANTRIEBSSÄTZE FÜR 17-24 WASSERGEKÜHLTE M-EIGHT	
0925-1575	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1574	Mit glänzend schwarzen Stößelstangenrohren

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0925-1178

HP+® NOCKENWELLENGEHÄUSESÄTZE FÜR M-EIGHT

- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Erhöhen den Öldruck, das Spülvolumen und den Motorölfluss
- Verhindert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Hochbelastbare, einteilige Stößelstangen mit 0,165" Wandstärke reduzieren Oberschwingungen des Ventiltriebs und erhöhen den Ventilhub
- Kits beinhalten: Feuling® Ölpumpe mit hohem Durchsatz, High-Flow-Billetnockenwellenplatte, Reaper® Series Nockenwelle, hydraulische Rollerstößel, Stößelstangen mit fester Länge, Timken/Koyo Nockenwellenlager, Kipphebelbolzen und -muttern, Dichtungen, O-Ringe, ARP® Nockenwellen-/Kurbelwellenbefestigungen, Unterlegscheiben, Moly-Schmierstoff und Loctite®
- Kits der HP+® Serie beinhalten eine Hochvolumen-Ölpumpe aus 6061 Billet-Aluminium, High-Flow-Nockenwellenplatte, HP+ Hydraulik-Rollerstößel und Nockenwellen-Montagesatz
- 30 % mehr Druckradvolumen gegenüber den Original M-Eight flüssigkeitsgekühlte-Motoren
- 53 % mehr Rücklaufradvolumen gegenüber den originalen flüssigkeitsgekühlten M-Eight Motoren
- 27 % mehr Druckrad- und Rücklaufradvolumen gegenüber den Original M-Eight ölgekühlten Motoren
- 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen, passende Kanäle und Löcher zum Motorgehäuse für M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- 46 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager für M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Um 15-25 Grad kühlere Motortemperaturen für M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Um 15-30 Grad kühlere Öltemperaturen für M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Um 10-30 PSI mehr Öldruck für M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Für M-Eight Reaper® Beschreibung und Spezifikation der Nockenwelle, siehe Seite 603

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT ÖLGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1178	405 Nockenwellengehäusesatz
0925-1179	465 Nockenwellengehäusesatz
0925-1328	472 Nockenwellengehäusesatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1212	405 Nockenwellengehäusesatz
0925-1213	465 Nockenwellengehäusesatz
0925-1329	472 Nockenwellengehäusesatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING

FEULING RACE SERIES





RACE SERIES® NOCKENWELLEN-GEHÄUSESATZ FÜR M-EIGHT

- Die kompletten Feuling® Nockenwellen-Gehäusesätze beinhalten alle erforderlichen Komponenten des Nockenwellengehäuses von oben bis unten in einer Packung unter einer Artikelnummer
- Dieser Kombinationssatz stellt nicht nur sicher, dass jede einzelne Komponente zusammen mit den anderen funktioniert, sondern garantiert auch, dass sie perfekt miteinander harmonieren
- Diese Nockenwellen-Gehäusesätze erleichtern die Bestellung und liefern maximale Zuverlässigkeit, Höchstleistung und die niedrigsten Motor-/Öltemperaturen, die möglich sind
- Der komplette Nockenwellen-Gehäusesatz enthält: Feuling Ölpumpe mit hohem Durchsatz, High Flow Nockenwellenplatte, Nockenwelle der Reaper® Serie, hydraulische Rollerstößel der Race Series® mit vollem oder kurzem Hub, Stößelstangen mit fester Länge, Timken®/Koyo® Lager, Kipphebelbolzen/-muttern, Dichtungen, O-Ringe, ARP® Nocken-/Kurbelwellenbefestigungen, Unterlegscheiben, Moly-Paste und Loctite®
- Kits der Race Serie enthalten ein Ölsystem der Race Serie (Billet 7075 Ölpumpe, Tassenstößel der Race Serie, High-Flow-Nockenwellenplatte aus Billet-Aluminium 7075)
- Die Ölpumpe aus 7075 Billet-Aluminium ist 50 % härter und stabiler als die Originalpumpe und hält engere Toleranzen unter hohen Temperaturen, tieferer Ölabsaugpunkt als die Feuling HP+®-Ölpumpe
- Tiefer angelegte Ölein-/Ölauslässe als HP+-Serie für einen noch größeren Durchsatz
- Race Series-Hydraulikstößel mit vollem Hub haben ganze 0,200" Gesamthub bei einer langsameren Entleerungsrate und halten so hohe Ventilfederdrücke aus, erhöhen die Motordrehzahl vor einem Ventilflattern und haben mehr Spiel der Rollen für Nockenwellen mit steilen Rampen und Spiel für den vorderen M-Eight Auslassnockenflansch
- Race Series Hydraulikstößel mit kurzem Hub haben 0,115" Gesamthub und erhöhen die Drehzahl durch eine Reduzierung des Ventilflatterns und der Ventiltrieb-Oberschwingungen und sorgen gleichzeitig für einen ruhigen Lauf des Motors
- Ein geringerer Federweg reduziert die Menge an Öl, das zur Füllung des Tassenstößels benötigt wird, was auch die Ölverschäumung im Tassenstößel an steilen, sich schnell bewegenden Nasen an Nockenwellen mit hohem Ventilhub verringert
- 30 % mehr Druckradvolumen gegenüber den Original M-Eight flüssigkeitsgekühlte-Motoren
- 53 % mehr Rücklaufradvolumen gegenüber den originalen flüssigkeitsgekühlten M-Eight Motoren
- 27 % mehr Druckrad- und Rücklaufradvolumen gegenüber den Original M-Eight ölgekühlten Motoren
- 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen, passende Kanäle und Löcher zum Motorgehäuse für M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- 46 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager für M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Um 15-25 Grad kühlere Motortemperaturen für M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Um 15-30 Grad kühlere Öltemperaturen für M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Um 10-30 PSI mehr Öldruck für M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren und M-Eight ölgekühlte Motoren
- Erhöhen den Öldruck, das Spülvolumen und den Motorölfluss
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Reduziert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Magnete in der Ölpumpe schützen Zahnräder und das Überdruckventil
- Testergebnisse zeigen einen Gewinn von 2 PS und 2 ft/lbs Drehmoment am Hinterrad an M-Eight
- Feuling-Testergebnisse zeigen eine Reduzierung des Ölstands im Motorölsumpf um 50 %
- Bei Feuling M-Eight Ölpumpen ist die Rille an der hinteren Abdeckung bearbeitet, um die Original-Kurbelwellenlagerdichtung aufzunehmen
- Für M-Eight Reaper® Beschreibung und Spezifikation der Nockenwelle, siehe Seite 603

HINWEIS: 508, 521 und 538 Nockenwellengehäusesätze erfordern Hochhub-Ventilfedern ART.-NR. 0926-2973 oder 0926-2974.

HINWEIS: 592 Nockenwellengehäusesätze erfordern hochbelastbare Hochhub-Ventilfedern ART.-NR. 0926-3138.

SÄTZE MIT HYDRAULIKSTÖSSELN MIT VOLLEM HUB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT ÖLGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1180	465 Nockenwellengehäusesatz
0925-1330	472 Nockenwellengehäusesatz
0925-1620	487 Nockenwellengehäusesatz
0925-1285	508 Nockenwellengehäusesatz
0925-1214	521 Nockenwellengehäusesatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT ÖLGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER 121" VVT MOTOREN) (FORTS.)	
0925-1417	538 Nockenwellengehäusesatz
0925-1268	592 Nockenwellengehäusesatz
FÜR 17-25 M-EIGHT FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1622	487 Nockenwellengehäusesatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER 121" VVT MOTOREN) (FORTS.)	
0925-1286	508 Nockenwellengehäusesatz
0925-1216	521 Nockenwellengehäusesatz
0925-1419	538 Nockenwellengehäusesatz
0925-1269	592 Nockenwellengehäusesatz

SÄTZE MIT HYDRAULIKSTÖSSELN MIT KURZEM HUB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT ÖLGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1621	487 Nockenwellengehäusesatz
0925-1412	508 Nockenwellengehäusesatz
0925-1411	521 Nockenwellengehäusesatz
0925-1418	538 Nockenwellengehäusesatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT ÖLGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER 121" VVT MOTOREN) (FORTS.)	
0925-1413	592 Nockenwellengehäusesatz
FÜR 17-25 M-EIGHT FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1623	487 Nockenwellengehäusesatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTE MOTOREN (AUSSER 121" VVT MOTOREN) (FORTS.)	
0925-1415	508 Nockenwellengehäusesatz
0925-1414	521 Nockenwellengehäusesatz
0925-1420	538 Nockenwellengehäusesatz
0925-1416	592 Nockenwellengehäusesatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0925-1102



0925-1181

NOCKENWELLE-GEHÄUSESÄTZE FÜR ZAHNRADANTRIEB UND KETTENANTRIEB FÜR TWIN CAM

- Upgrade auf einbaufertige, kettengetriebene oder zahnradgetriebene S&S Performance-Nockenwellen
- Verbessert die Motorleistung – höherer Hub und optimierte Steuerzeiten
- S&S Quickee-Stößelstangen – einfache Montage ohne Ausbau der Kipphebelabdeckungen
- Ersetzt Original-Ölpumpe, Nockenwellenplatte, Nockenwellen, Kettenspanner und Stößel durch komplett neue S&S Premiumkomponenten
- Kits für 99-06 Modelle haben eine Ölpumpe im 07-17 Style (inklusive) für einen besseren, gleichmäßigeren Öldruck
- Zahnradgetriebene Kits sorgen für Seelenruhe – machen Sie sich keine Sorgen mehr über ein Versagen der Steuerkette
- Kettengetriebene Kits beinhalten S&S Kettenspannschuhe für Hydraulikspanner für eine bessere Ventilsteuerung und eine längere Kettenlebensdauer

KETTENGETRIEBENE KITS	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-1109	Kit mit 551CE Easy Start-Nockenwellen
0925-1111	Kit mit 585C Standard-Nockenwellen
0925-1181	Kit mit 585CE Easy Start-Nockenwellen
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1106	Kit mit 510C Standard-Nockenwellen
0925-1107[1]	Kit mit 551CE Easy Start-Nockenwellen
0925-1108[1]	Kit mit 585CE Easy Start-Nockenwellen

[1] Verwendung von Ventilfedern mit hohem Hub erforderlich (separat erhältlich).

ZAHNRADGETRIEBENE KITS	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-1102	Kit mit 510G Standard-Nockenwellen
0925-1104	Kit mit 585GE Easy Start-Nockenwellen
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1098	Kit mit 509G Standard-Nockenwellen
0925-1099	Kit mit 510G Standard-Nockenwellen
0925-1100[1]	Kit mit 551GE Easy Start-Nockenwellen
0925-1101[1]	Kit mit 585GE Easy Start-Nockenwellen

[1] Verwendung von Ventilfedern mit hohem Hub erforderlich (separat erhältlich).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





NOCKENWELLENGEHÄUSE-SATZ OHNE NOCKENWELLEN FÜR TWIN-CAM

- Die bewährte Performance eines S&S Nockenwellengehäuse-Satzes ohne Nockenwellen; so hat man freie Wahl bei der Auswahl der Nockenprofile
- Die Ölpumpe und die Nockenwellenplatten sind aus Billet-Aluminium präzisionsgefräst
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Ein Magnet im seitlichen Nockenwellengehäuse verhindert ein Eindringen von Schmutz in die Ölpumpe
- Etwa 44 % mehr Öldurchfluss vorlaufseitig und 58 % mehr Druchfluss rücklaufseitig
- Das Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- Kettenantriebssätze beinhalten S&S Hochleistungs-Kettenspanner
- Quickee Stößelstangen
- S&S Präzisionsstößel
- Manuelle Montage für exakte Toleranzen
- Weniger Ventilgeräusche vom Starten bis zum Stoppen
- Enge Toleranzen für geringe Leckraten
- Schnelles Pumpen und erstklassige hohe Drehzahlleistung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZAHNRADGETRIEBENER SATZ FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-1579	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1578	Mit schwarzen Stößelstangenrohren
KETTENANTRIEBS-SÄTZE FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-1583	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1582	Mit schwarzen Stößelstangenrohren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZAHNRADGETRIEBENER SATZ FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1577	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1576	Mit schwarzen Stößelstangenrohren
KETTENGETRIEBENER SATZ FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1581	Mit verchromten Stößelstangenrohren
0925-1580	Mit schwarzen Stößelstangenrohren



OE+ NOCKENWELLEN-GEHÄUSESÄTZE FÜR UMRÜSTUNG DER HYDRAULISCHEN STEUERKETTE FÜR TWIN CAM

- Die kompletten Nockenwellen-Gehäusesätze Feuling® beinhalten alle erforderlichen Komponenten des Nockenwellengehäuses von oben bis unten in einer Packung unter einer Artikelnummer
- Dieser Kombinationssatz stellt nicht nur sicher, dass jede einzelne Komponente zusammen mit den anderen funktioniert, sondern garantiert auch, dass sie perfekt miteinander harmonieren
- Diese Nockenwellen-Gehäusesätze erleichtert die Bestellung und garantiert maximale Zuverlässigkeit, Höchstleistung und die niedrigsten Motor/Öltemperaturen, die möglich sind
- Der komplette Nockenwellen-Gehäusesatz enthält: Feuling Ölpumpe mit hohem Durchsatz, High Flow Nockenwellenplatte, Nockenwelle der Reaper® Serie, hydraulische Rollen-Tassenstößel, verstellbare Stößelstangen, Timken® Lager, Dichtungen, O-Ringe, Auslassdichtungen, ARP® Befestigungen, Unterlegscheiben, Moly-Paste, Loctite® und Montagematerial
- Mit Umrüstungsnockenwellen, die die alten mechanischen Nockenwellen und Spanner auf das neue hydraulische Spannsystem umrüsten
- Mit Kettenrädern, hydraulischen Spannern, Ketten und Abstandhalter, die für die Montage nötig sind
- Die Nockenwellen verwenden die 99-06 inneren Nockenwellenzapfen mit den 07-16 äußeren Nockenwellenzapfen, sodass die Verwendung von 07-16 Nockenwellenplatten, Ölpumpe, hydraulischen Kettenspannern und Kettenantriebssystem möglich ist
- Kühlere Motortemperaturen
- Kühlere Öltemperaturen
- Mehr Öldruck
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Verhindert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Für Twin Cam Reaper Beschreibung und Spezifikation der Nockenwelle, siehe Seiten 608-609

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1280	525 Nockenwellengehäusesatz
0925-1281	543 Nockenwellengehäusesatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) (FORTS.)	
0925-1282	574 Nockenwellengehäusesatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING



0925-0517



0925-1289

BULLETPROOF

HP+ PLUS FEULING HORSEPOWER PLUS

HP+® NOCKENWELLENGEHÄUSESÄTZE FÜR TWIN CAM

- Die kompletten Nockenwellen-Gehäusesätze Feuling® beinhalten alle erforderlichen Komponenten des Nockenwellengehäuses von oben bis unten in einer Packung unter einer Artikelnummer
- Der komplette Nockenwellen-Gehäusesatz enthält: Feuling Ölpumpe mit hohem Durchsatz, High Flow Nockenwellenplatte, Nockenwelle der Reaper® Serie, hydraulische Rollen-Tassenstößel, schnell montierbare verstellbare Stößelstangen oder einteilige Stößelstangen, Timken® Lager, Dichtungen, O-Ringe, Auslassdichtungen, ARP® Befestigungen, Unterlegscheiben, Moly-Paste, Loctite® und Montagematerial
- Um 25-35 Grad kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 Grad kühlere Öltemperaturen
- Um 15-30 PSI höherer Öldruck
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Verhindert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Die hydraulischen Kettenantrieb-Umrüstungssätze enthalten Umrüstungsnockenwellen für Twin Cam Motoren 99-06, die die alten mechanischen Nockenwellen und Spanner auf das neue hydraulische Spannsystem umrüsten
- Hydraulische Kettenantrieb-Umrüstungssätze enthalten Kettenräder, hydraulische Spanner, Ketten und Abstandhalter, die für die Montage an Modellen von 99-06 nötig sind
- Für Twin Cam Reaper Beschreibung und Spezifikation der Nockenwelle, siehe Seiten 608-609

HINWEIS: Die Montage von zahnradgetriebenen Nockenwellen erfordert den separaten Kauf eines S&S 4-Zahnrad-Nockenwellensatzes; siehe Seite 616.

KETTENANTRIEB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-1287	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1377	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
0925-1295	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1402	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
0925-0517	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1380	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0533[1]	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-0681[1]	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-0534[1]	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)

[1] Verwendet gefederte Factory-Style Steuerkettenspanner.

ZAHNRADANTRIEB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0690	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1376	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
0925-0692	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1404	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
0925-0691	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1379	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1375	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
0925-0683	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1403	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
0925-1378	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)

HYDRAULISCHER KETTENANTRIEB-UMBAU

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1289[1]	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1393[1]	525 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
0925-1293[1]	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1399[1]	543 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)
0925-1290[1]	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen)
0925-1394[1]	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen)

[1] Umbau-Nockenwellen für 99-06 Twin Cam Motoren nutzen die 99-06 inneren Nockenwellenzapfen mit den 07-17 äußeren Nockenwellenzapfen, was die Verwendung der 07-17 Nockenwellenplatten, Ölpumpe, hydraulischer Kettenspanner und Kettenantriebssystem ermöglicht (enthält Kettenräder, hydraulische Spanner, Ketten und Abstandhalter, die für die Montage nötig sind).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING



FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® NOCKENWELLEN-GEHÄUSESÄTZE FÜR TWIN CAM

- Die kompletten Nockenwellen-Gehäusesätze Feuling® beinhalten alle erforderlichen Komponenten des Nockenwellengehäuses von oben bis unten in einer Packung unter einer Artikelnummer
- Der komplette Nockenwellen-Gehäusesatz enthält: Feuling Ölpumpe mit hohem Durchsatz, High Flow Nockenwellenplatte, Nockenwelle der Reaper® Serie, hydraulische Rollen-Tassenstößel der Race Series® mit vollem oder kurzem Hub, schnell montierbare verstellbare Stößelstangen oder einteilige Stößelstangen, Timken® Lager, Dichtungen, O-Ringe, Auspuffdichtungen, ARP® Befestigungen, Unterlegscheiben, Moly-Paste, Loctite® und Montagematerial
- Um 25-35 Grad kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 Grad kühlere Öltemperaturen
- Um 15-30 PSI höherer Öldruck
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Verhindert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Die hydraulischen Kettenantrieb-Umrüstungssätze enthalten Umrüstungsnockenwellen für Twin Cam Motoren 99-06, die die alten mechanischen Nockenwellen und Spanner auf das neue hydraulische Spannsystem umrüsten
- Hydraulische Kettenantrieb-Umrüstungssätze enthalten Kettenräder, hydraulische Spanner, Ketten und Abstandhalter, die für die Montage an Modellen von 99-06 nötig sind
- Für Twin Cam Reaper® Beschreibung und Spezifikation der Nockenwelle, siehe Seiten 608-609

HINWEIS: Die Montage von zahnradgetriebenen Nockenwellen erfordert den separaten Kauf eines S&S 4-Zahnrad-Antriebssatzes; siehe Seite 616.

KETTENANTRIEB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-1284	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1387	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1388	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)
0925-1296	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1405	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1406	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)
0925-1288	630 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1385	630 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)

ZAHNRADANTRIEB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-1391	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1392	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)
0925-1409	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1410	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)
0925-1383	630 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1390	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)
0925-1408	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)
0925-1381	630 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1382	630 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)

HYDRAULISCHER KETTENANTRIEB-UMBAU

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1395[1]	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1291[1]	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1396[1]	574 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)
0925-1400[1]	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) (FORTS.)	
0925-1294[1]	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1401[1]	594 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)
0925-1397[1]	630 Nockenwellengehäusesatz (enthält einteilige Stößelstangen und Hydraulikstößel mit vollem Hub)
0925-1398[1]	630 Nockenwellengehäusesatz (enthält schnell montierbare, verstellbare Stößelstangen, Stößelstangenrohrsatz und Hydraulikstößel mit kurzem Hub)

[1] Umbau-Nockenwellen für 99-06 Twin Cam Motoren nutzen die 99-06 inneren Nockenwellenzapfen mit den 07-16 äußeren Nockenwellenzapfen, was die Verwendung der 07-16 Nockenwellenplatten, Ölpumpe, hydraulische Kettenspanner und Kettenantriebssystem ermöglicht (enthält Kettenräder, hydraulische Spanner, Ketten und Abstandhalter, die für die Montage nötig sind).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0925-1161



0925-1341

NOCKENWELLENSÄTZE FÜR M-EIGHT MOTOREN

465 NOCKENWELLEN

- Einbaufertig, kompatibel mit allen Originalteilen der Ventilsteuerung
- Sowohl 465C kettengetriebene als auch 465G zahnradgetriebene Nockenwellen sorgen für mehr Drehmoment und Motorleistung
- Enthält alle erforderlichen Lager, O-Ringe und Montagematerial
- Die zahnradgetriebenen Nockenwellen sorgen für eine genauere Steuerung der Ventile

FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER VVT)			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1161	Zahnradantrieb	0925-1160	Kettenantrieb

475 NOCKENWELLEN

- Die Sätze sind für eine 100 PS Ersatz-Nockenwelle (in Kombination mit Ein- und Auslass)
- Konstruiert für 107"/114" Motoren; kompatibel mit allen Originalteilen der Ventilsteuerung
- Enthält alle erforderlichen Lager, O-Ringe und Montagematerial

FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER VVT)			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1172	Zahnradantrieb	0925-1171	Kettenantrieb

496 NOCKENWELLEN

- Einbaufertig
- Kompatibel mit serienmäßigen oder S&S-Kipphebeln und -Federn
- Kompatibel mit Ventilfedern für runde oder ovale Ports
- Steigert Motorleistung und Drehmoment
- Sportlicher, aggressiver Leerlauf

FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER VVT)			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1340	Zahnradantrieb	0925-1337	Kettenantrieb

- Kits beinhalten alle erforderlichen Lager, Dichtung, O-Ringe und Befestigungsmaterial

HINWEIS: 0,496" Hub bei Verwendung mit S&S-Kipphebeln.

FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER VVT)			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1630	Zahnradantrieb	0925-1629	Kettenantrieb

540 NOCKENWELLEN

- Größeres Drehmoment für Big Bore Motoren, vor allem bis 6000 U/min
- Nockenwelle erfordert verstellbare Stößelstangen und hochbelastbare Ventilfedern (separat erhältlich)
- Enthält alle erforderlichen Lager, O-Ringe und Montagematerial

550 NOCKENWELLEN

- 550 ist genau die richtige Leistung für 114" oder größere Motoren
- Nockenwelle erfordert verstellbare Stößelstangen und hochbelastbare Ventilfedern (separat erhältlich)
- Enthält alle erforderlichen Lager, O-Ringe und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER VVT)	
0925-1174[1]	Zahnradantrieb

[1] Erfordern verstellbare Stößelstangen und hochbelastbare Ventilfedern (separat erhältlich).

590 NOCKENWELLEN

- Nockenwelle mit umfassender Leistung für 124" Motoren oder größer
- Speziell zur Verwendung mit besonders großen Bohrungen und überarbeiteten Zylinderköpfen (nicht zu empfehlen für Motoren mit Original-Bohrung)
- Erfordert verstellbare Stößelstangen und hochbelastbare Ventilfedern (separat erhältlich)
- Enthält alle erforderlichen Lager, O-Ringe und Montagematerial

FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER VVT)			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1342	Zahnradantrieb	0925-1341	Kettenantrieb

NOCKENSCHLIFF	EINLASS OFFEN	EINLASS GESCHLOSSEN	EINLASS-ÖFFNUNGSZEIT BEI 0,053	EINLASS-VENTILHUB	AUSLASS OFFEN	AUSLASS GESCHLOSSEN	AUSLASS-ÖFFNUNGSZEIT	AUSLASS-VENTILHUB
465								
Einlass vorne	2,6°	14,6°	197,2°	0,462"	30,1°	218,9°	100,6°	0,109"
Einlass hinten	2,8°	14,4°	197,2°	0,462"	33,1°	218,9°	103,6°	0,098"
475								
Vorne	6,2°	27,2°	213,5°	0,475"	55,5°	28,5°	263,9°	0,475"
Hinten	2,2°	31,2°	213,5°	0,475"	52,2°	20,2°	252,5°	0,475"
496								
Vorne	7°	40°	227°	0,485"	48°	15°	243°	0,485"
Hinten	7°	40°	227°	0,485"	48°	15°	243°	0,485"
540								
Vorne	17,7°	30,6°	228,3°	0,540"	21,2°	33,9°	273,1°	0,550"
Hinten	14,9°	28,7°	223,6°	0,540"	37,7°	26,9°	277,8°	0,550"
550								
Vorne	9,4°	29,4°	218,9°	0,550"	62,5°	30,5°	273,1°	0,550"
Hinten	3,1°	31,1°	214,2°	0,550"	59,4°	38,4°	277,8°	0,550"
590								
Vorne	15,6°	43,7°	239,4°	0,590"	64,8°	21,2°	273,1°	0,550"
Hinten	20,2°	53,6°	253,9°	0,590"	62,7°	15,7°	277,8°	0,550"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



ANDREWS

KETTENGETRIEBENE NOCKENWELLEN FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER 121" VVT MOTOR)

465B

- Einbaufertige kettengetriebene Nockenwelle für 107" bis 117" Motoren
- Original-Ventilfedern können verwendet werden
- Für schwere und mittelschwere Bikes
- Großartige Leistung im unteren bis mittleren Drehzahlbereich (1200 bis 5600 U/Min)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1509	465B Nockenwelle

485

- Die kettengetriebene Nockenwelle mit dem höchsten Hub für Verwendung mit den Original Ventilfedern
- Einbaufertige Nockenwelle für 107" und größere Motoren
- Großartige Leistung im unteren bis mittleren Bereich (1500 bis 5600 U/Min)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1510	485 Nockenwelle

M450

- Einbaufertige Nockenwelle für 107" und 114" Motoren mit Originalverdichtung
- Für Fahren im Touring-Style
- Exzellentes Drehmoment im unteren Bereich (1600 bis 4800 U/Min)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1165	M450 Nockenwelle

M460

- Einbaufertige Nockenwelle für 107" und 114" Motoren mit Originalverdichtung
- Auch für 117" Big Bore-Sätze mit höherer Verdichtung
- Großartige Leistung im unteren bis mittleren Bereich (1700 bis 5500 U/Min)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1166	M460 Nockenwelle

M462

- Einbaufertige Nockenwelle für 107" bis 114" Motoren
- Super Leistung; 127 ft./lbs. Drehmoment und 109 PS (1200 bis 5500 U/min)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1205	M462 Nockenwelle

M464

- Großartiges Drehmoment und Leistung im mittleren Bereich bei strömungsoptimierten Auspuffrohren und Einspritzrohren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1206	M464 Nockenwelle

M520

- Größere Durchflusseffizienz verkürzt die Zündeinstellungsdauer und verbessert die Leistung
- Mehr Drehmoment und Leistung für modifizierte Motoren
- Breiter Leistungsbandbereich (1600 bis 5500 U/Min)
- Erfordert Ventilfedern mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1365	M520 Nockenwelle

M554

- Für Big Bore Motoren 124" und 128" mit Arbeiten am Zylinderkopf
- Auch gut geeignet für 117" Motoren in leichteren Motorrädern
- Erfordert Ventilfedern mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1319	M554 Nockenwelle

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,050"	VENTILHUB	HUB TDC	SPREIZUNG
465B						
Einlass	10°	20°	210°	0,464"	0,126"	95°
Auslass	46°	10°	236°	0,460"	0,122"	108°
485						
Einlass	7,5°	29,5°	217°	0,485"	0,116"	101°
Auslass	52,5°	14,5°	247°	0,485"	0,145"	109°
M450						
Einlass	0°	14°	194°	0,450"	0,080"	97°
Auslass	34°	0°	214°	0,450"	0,080"	107°
M460						
Einlass	0°	38°	200°	0,460"	0,080"	100°
Auslass	38°	2°	200°	0,460"	0,096"	108°
M462						
Einlass	6°	14°	220°	0,460"	0,106"	94°
Auslass	40°	0°	220°	0,460"	0,080"	110°
M464						
Einlass	6°	24°	210°	0,464"	0,106"	99°
Auslass	50°	0°	230°	0,460"	0,080"	115°
M520						
Einlass	8°	40°	228°	0,520"	0,115"	106°
Auslass	64°	4°	248°	0,520"	0,094"	120°
M554						
Einlass	12°	34°	256°	0,550"	0,138"	101°
Auslass	63°	13°	256°	0,550"	0,140"	115°

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING



0925-1326

FEULING HORSEPOWER PLUS

HP+® KETTENANTRIEB-NOCKENWELLENSÄTZE FÜR M-EIGHT

- Beinhalten Nockenwellen, Tassenstößel und einen Nockenwellen-Montagesatz mit Nockenwellenlager und Nockenwellen-/Kurbelwellen-Montagematerial
- Der Satz beinhaltet auch ein Dichtungs-/O-Ring-Set, das die Montage von einteiligen, hochbelastbaren Feuling® HP+® Stößelstangen mit 0,0165" Wandstärke oder einteiligen Original-Stößelstangen ermöglicht
- Mit HP+ Tassenstößel
- Für M-Eight Reaper® Beschreibung und Spezifikation der Nockenwelle, siehe Seite 603

HINWEIS: Aufgrund des instabilen Charakters dieser 4-Ventil-Motorkonstruktion, bei der ein Kipphebel zwei Ventilfedern aktiviert, empfiehlt Feuling® dringend den Einsatz einteiliger Stößelstangen (siehe ART.-NR. 0928-0091) anstelle verstellbarer Schnellmontage-Stößelstangen, um den maximalen Nockenwellen-/Ventilhub zu erhalten und Oberschwingungen des Ventiltriebs sowie damit zusammenhängende Probleme mit hydraulischen Tassenstößeln zu reduzieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1176	465 Nockenwellensatz

HINWEIS: Außerdem wird ein Feuling-Befestigungssatz ART.-NR. 2401-0994 dringend empfohlen, um ein Brechen des Zylinderkopfes zu verhindern; das Set ersetzt die Kipphebelwellenbolzen durch Bolzen und Muttern, die die Belastung der Kipphebelwellen-Abstandsbolzen reduzieren.

HINWEIS: Nicht für 23-25 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER 121" VVT MOTOREN) (FORTS.)	
0925-1326	472 Nockenwellensatz



0925-1266

FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® KETTENANTRIEB-NOCKENWELLENSÄTZE FÜR M-EIGHT

- Beinhalten Nockenwellen, Tassenstößel und einen Nockenwellen-Montagesatz mit Nockenwellenlager und Nockenwellen-/Kurbelwellen-Montagematerial
- Der Satz beinhaltet auch ein Dichtungs-/O-Ring-Set, das die Montage von einteiligen, hochbelastbaren Feuling® HP+® Stößelstangen mit 0,0165" Wandstärke oder einteiligen Original-Stößelstangen ermöglicht
- Inklusive Race Series® Tassenstößel
- Für M-Eight Reaper® Beschreibung und Spezifikation der Nockenwelle, siehe Seite 603

HINWEIS: Aufgrund des instabilen Charakters dieser 4-Ventil-Motorkonstruktion, bei der ein Kipphebel zwei Ventilfedern aktiviert, empfiehlt Feuling® dringend den Einsatz einteiliger Stößelstangen (siehe ART.-NR. 0928-0091) anstelle verstellbarer Schnellmontage-Stößelstangen, um den maximalen Nockenwellen-/Ventilhub zu erhalten und Oberschwingungen des Ventiltriebs sowie damit zusammenhängende Probleme mit hydraulischen Tassenstößeln zu reduzieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1177	465 Nockenwellensatz
0925-1619	487 Nockenwellensatz
0929-0084	508 Nockenwellensatz

HINWEIS: Außerdem wird ein Feuling-Befestigungssatz ART.-NR. 2401-0994 dringend empfohlen, um ein Brechen des Zylinderkopfes zu verhindern; das Set ersetzt die Kipphebelwellenbolzen durch Bolzen und Muttern, die die Belastung der Kipphebelwellen-Abstandsbolzen reduzieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER 121" VVT MOTOREN) (FORTS.)	
0925-1374	538 Nockenwellensatz
0925-1266	592 Nockenwellensatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING Reaper CAMSHAFTS

REAPER® NOCKENWELLEN FÜR M-EIGHT

- Produzieren mehr Leistung und Drehmoment im Fahrdrehzahlbereich und verbessern die Gasannahme, Beschleunigung und Laufleistung
- Gleichmäßige Nockenrampen schonen die Ventiltriebkomponenten und verhindern starke Geräusche und Verschleiß des Ventiltriebs
- Prüfstandgeprüft und rennstreckengetestet

HINWEIS: Nicht für 23-25 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

HINWEIS: 24 Modelle mit mittelgekühlten Zylinderköpfen nehmen bis zu 508er Nockenwellen als direkte Einbauteile auf.

HINWEIS: Screamin' Eagle Zylinderköpfe haben Ventilfedern mit hohem Hub und sind für den 538 Nockenschliff geeignet.

HINWEIS: Aufgrund des instabilen Charakters dieser 4-Ventil-Motorkonstruktion, bei der ein Kipphebel zwei Ventilfedern aktiviert, empfiehlt Feuling® dringend den Einsatz einteiliger Stößelstangen anstelle verstellbarer Schnellmontage-Stößelstangen, um den maximalen Nockenwellen-/Ventilhub zu erhalten und Oberschwingungen des Ventiltriebs sowie damit zusammenhängende Probleme mit hydraulischen Tassenstößeln zu reduzieren.



0925-1163



HINWEIS: Außerdem wird ein Feuling-Befestigungssatz ART.-NR. 2401-0994 dringend empfohlen, um ein Brechen des Zylinderkopfes zu verhindern; das Set ersetzt die Kipphebelwellenbolzen durch Bolzen und Muttern, die die Belastung der Kipphebelwellen-Abstandsbolzen reduzieren.

405 NOCKENWELLE

- Erzeugt ein breites Leistungsband, das das Drehmoment und die Motorleistung über den gesamten Drehzahlbereich erhöht
- Direkt anschraubbarer Ersatz für M-Eight Motoren; kann mit Original-Ventilfedern, Stößelstangen, Tassenstößeln und Auspuff verwendet werden
- Funktioniert gut mit Endschalldämpfern oder einer kompletten Auspuffanlage und Luftfiltern mit hohem Durchfluss
- Feuling® empfiehlt Schalldämpfer mit kleineren Einsätzen für die beste Leistung im unteren Drehzahlbereich
- Drehzahlbereich 1700 bis 5700 U/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1163	405 kettengetriebene Nockenwelle

465 NOCKENWELLE

- Erzeugt massive Leistung am unteren Ende und deutliche Gewinne über 2800 U/Min gegenüber Original-Nockenwellen
- Direkt anschraubbarer Ersatz für M-Eight Motoren; kann mit Original-Ventilfedern, Stößelstangen, Tassenstößeln und Auspuff verwendet werden
- Funktioniert gut mit Endschalldämpfern oder einer kompletten Auspuffanlage und Luftfiltern mit hohem Durchfluss
- Die Verwendung von Performance-Ventilfedern ist nicht erforderlich, kann aber zu einem ruhiger und gleichmäßiger laufenden Ventiltrieb führen; siehe ART.-NR. 0926-2973 auf Seite 574
- Funktioniert gut mit einer vergrößerten Motorbohrung und/oder erhöhter Motorverdichtung
- Drehzahlbereich 1850 bis 5950 U/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1164	465 kettengetriebene Nockenwelle

472 NOCKENWELLE

- Großartige Allround-Nockenwelle und Feuling® für Motoren mit 114" und 117" und 4 1/2 Hub, die etwas mehr Leistung als die geschliffene 465er anstreben und eine einbaufertige Nockenwelle suchen
- Hervorragender unterer Bereich mit deutlichen Gewinnen ab 2800 U/min gegenüber dem Original
- Die Verwendung von Performance-Ventilfedern ist nicht erforderlich, kann aber zu einem ruhiger und gleichmäßiger laufenden Ventiltrieb führen; siehe ART.-NR. 0926-2973 oder 0926-2974 auf Seite 574
- Reagiert sehr gut auf größere Bohrung und/oder Verdichtung, Abgasanlage und Luftfilter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1325	472 kettengetriebene Nockenwelle

508 NOCKENWELLE

- Der aggressive Schub VOM Grim Reaper® mit „krassem" Sound
- Diese Nockenwelle erreicht die Drehzahl schneller als der 521 Nockenschliff, klingt aggressiver und zieht stärker, ist aber schwieriger zu tunen
- Der Reaper 508 Nockenschliff glänzt im Motor mit 114" und größer mit höherem Verdichtungsverhältnis
- Überarbeitete Zylinderköpfe sind nicht erforderlich, ergänzen aber die Nockenwelle und sorgen für noch mehr Schub über den gesamten Bereich
- Das Original-Drosselklappengehäuse erzeugt ein hervorragendes Leistungsband; der Einsatz eines Drosselklappengehäuses mit hohem Durchsatz kann die Spitzenleistung erhöhen
- Eine Auspuffanlage und Luftfilter mit hohem Durchsatz werden für optimale Leistung dringend empfohlen
- Feuling® empfiehlt die Ergänzung der 508 Nockenwelle durch das Race Series®-Ölsystem ART.-NR. 0932-0199
- Hochhub-Ventilfedern erforderlich, siehe ART.-NR. 0926-2973 oder 0926-2974 auf Seite 574
- Hochbelastbare Stößelstangen werden empfohlen, siehe ART.-NR. 0928-0091
- Drehzahlbereich 2250 bis 5900 U/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1283	508 kettengetriebene Nockenwelle

521 NOCKENWELLE

- Aggressiver Schub mit einem „krassen" Sound - der Reaper® 521 Nockenschliff glänzt im Motor mit 114" und größer mit höherem Verdichtungsverhältnis
- Überarbeitete Zylinderköpfe sind nicht erforderlich, ergänzen aber die Nockenwelle und sorgen für noch mehr Schub über den gesamten Bereich
- Das Original-Drosselklappengehäuse erzeugt ein hervorragendes Leistungsband; der Einsatz eines Drosselklappengehäuses mit hohem Durchsatz kann die Spitzenleistung erhöhen
- Eine Auspuffanlage und Luftfilter mit hohem Durchsatz werden für optimale Leistung dringend empfohlen
- Feuling® empfiehlt die Ergänzung der 521 Nockenwelle durch das Race Series Ölsystem ART.-NR. 0932-0199
- Hochhub-Ventilfedern erforderlich, siehe ART.-NR. 0926-2973 oder 0926-2974 auf Seite 574
- Hochbelastbare, einteilige Stößelstangen werden ebenfalls dringend empfohlen; siehe ART.-NR. 0928-0091 auf Seite 583.
- Drehzahlbereich 2250 bis 6250 U/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1210	521 kettengetriebene Nockenwelle

REAPER® NOCKENWELLEN FÜR M-EIGHT Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING REAPER® NOCKENWELLEN FÜR M-EIGHT (FORTS.)

538 NOCKENWELLE

- Aggressive Nockenwelle mit einem „krassen" Sound
- Dreht schneller hoch und zieht kräftig bei Motoren mit Big Bore Zylindern, modifizierten Zylinderköpfen, Einlass, Verdichtung und Auslass
- Der Reaper® 538 Nockenschliff glänzt im Motor mit 124" und größer mit höherem Verdichtungsverhältnis
- Überarbeitete Zylinderköpfe sind nicht erforderlich, ergänzen aber die Nockenwelle und sorgen für noch mehr Schub über den gesamten Bereich
- Das Original-Drosselklappengehäuse erzeugt ein hervorragendes Leistungsband; der Einsatz eines Drosselklappengehäuses mit hohem Durchsatz kann die Spitzenleistung erhöhen
- Eine Auspuffanlage und Luftfilter mit hohem Durchsatz werden für optimale Leistung dringend empfohlen
- Feuling® empfiehlt die Ergänzung dieser Nockenwelle durch das Race Series Ölsystem
- Hochhub-Ventilfedern sind an Original-Zylinderköpfen erforderlich; siehe Feuling BeeHive-Ventilfedersatz ART.-NR. 0926-2973 oder 0926-2974 auf Seite 574.
- SE Zylinderköpfe haben Hochhub-Ventilfedern, müssen aber geprüft werden
- Hochbelastbare, einteilige Stößelstangen werden ebenfalls dringend empfohlen; siehe ART.-NR. 0928-0091 auf Seite 583
- Drehzahlbereich 2250 bis 6250 U/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1372	538 kettengetriebene Nockenwelle

592 NOCKENWELLE

- Machen Sie ernst mit Bohrungsgröße, portierten Zylinderköpfen und Drosselklappengehäuse
- Aggressive Nockenwelle erfordert hochbelastbare Ventilfedern mit großem Hub, leistungsstarken Stößeln und Tassenstößeln
- Luftfilter mit hohem Durchfluss und dreistufiger Auspuff wird sehr empfohlen
- Feuling® empfiehlt die Ergänzung dieser Nockenwelle durch das Race Series-Ölsystem Art.-Nr. 0932-0199 oder 0932-0218
- Hochbelastbare Hochhub-Ventilfedern erforderlich, siehe Art.-Nr. 0926-3138 auf Seite 574
- Hochbelastbare Stößelstangen werden dringend empfohlen; siehe ART.-NR. 0928-0091 auf Seite 583
- Ventilfedern mit hohem Hub, Hochleistungsstößelstangen und Tassenstößel erforderlich
- Drehzahlbereich 2350 bis 5975 U/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER 121" VVT MOTOREN)	
0925-1265	592 kettengetriebene Nockenwelle

MESSUNG DER SPEZIFIKATIONEN IM MOTOR AM TASSENSTÖSSEL BEI 0,050" UND MIT EINEM KIPPHEBELVERHÄLTNIS VON 1,61

NOCKENSCHLIFF	VENTILHUB	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	HUB BEI TDC	SPREIZUNG
405						
Einlass	0,395"	4°	24°	200°	0,068"	103°
Auslass	0,405"	36°	11°	205°	0,049"	108°
465						
Einlass	0,445"	4°	23°	207°	0,100"	99,5°
Auslass	0,465"	50°	6°	236°	0,100"	112°
472						
Einlass	0,468"	8°	25°	213°	0,117"	98,5°
Auslass	0,472"	50,7°	7,75°	238°	0,110"	111,5°
508						
Einlass	0,508"	20,5°	37°	237°	0,180"	98,5°
Auslass	0,511"	44°	17,5°	241,5°	0,146"	103,25°
521						
Einlass	0,518"	17°	34°	231°	0,162"	98,5°
Auslass	0,521"	51,5°	11,5°	243°	0,125"	110°
538						
Einlass	0,538"	20,5°	38,5°	239°	0,180"	99°
Auslass	0,542"	48°	18°	246°	0,157"	105°
592						
Einlass	0,578"	20°	34°	234°	0,182"	97°
Auslass	0,592"	68°	16°	264°	0,146"	116°



0925-0443



0925-0453

EASY-START-NOCKENWELLENSÄTZE FÜR TWIN CAM

- Starten jeden Motor unabhängig von Hubraum oder Verdichtungsverhältnis mit einem Original-Anlasser
- Schonen Sie Anlasser und Batterie; getestet für 10.000 Starts ohne die Batterie zu entladen
- Ermöglichen einfaches Starten durch anfängliche Reduzierung der Kurbelverdichtung, aber sobald der Motor startet und die Drehzahl steigt, wird die Dekompressionsnocke zentrifugal eingezogen und der Motor läuft normal mit voller Verdichtung und ohne Leistungsverlust
- Erhältlich als kettengetriebene und zahnradgetriebene Versionen
- Alle kettengetriebenen Nockenwellen beinhalten einen Montagesatz
- Alle zahnradgetriebenen Nockenwellen beinhalten ein 4-Zahnrad-Set und einen Montagesatz
- Zahnradgetriebene Nockenwellen sind auch nur mit inneren Zahnrädern erhältlich; konzipiert als Nockenwellenersatz für Motoren, die bereits auf ein S&S Zahnradantriebssystem umgebaut wurden

HINWEIS: Der Monteur muss die Kompressionslänge und das Spiel von Ventil zu Ventil sowie von Ventil zum Kolben prüfen.

HINWEIS: Aufgrund der naturgemäßen Eigenschaften von Zahnradantrieben kann es zu stärkeren Ventiltriebsgeräuschen kommen.

HINWEIS: Nicht für Modelle mit OEM-Druckausgleich.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

EASY-START-NOCKENWELLENSÄTZE FÜR TWIN CAM (FORTS.)

HP103 EZ NOCKENWELLEN

- Einbaufertige Nockenwelle für 103" und 106" Big Bore Twin Cam-Motoren
- Verwendung mit Originalköpfen (bis 10,2 Verdichtung) und Ein- und Auslass mit geringer Drosselung
- Großartig für leichtere Motorräder mit starker Leistung von 3500-6000 U/Min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0830	Kettengetriebener Nockenwellensatz

MR103 EZ NOCKENWELLEN

- Einbaufertige Nockenwelle für 103" Twin Cam-Motoren
- Verwendung mit Originalköpfen und Ein- und Auslass mit geringer Drosselung
- Die breite Drehmomentkurve verbessert die Leistung gegenüber dem Original über den gesamten Drehzahlbereich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0832	Zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0829	Kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1046	Zahnradgetriebener Nockenwellensatz

551 EZ NOCKENWELLEN

- Optimiert für 88"/96"/103" bis 106" Touring-Motorräder mit Endschalldämpfern und 9 bis 10:1 Verdichtung
- Die beste einbaufertige Nockenwelle auf dem Markt für die meisten 05-16 Dresser
- Kann mit Original-Stößelstangen, -Federn und -Tassenstößeln verwendet werden
- Zieht kräftig von Leerlauf bis 4000 U/Min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0443	Kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0453	Zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0521	Kettengetriebener Nockenwellensatz

557 EZ NOCKENWELLEN

- Konstruiert für Tri-Glides und andere schwere Motorräder, die gute Leistung im unteren und mittleren Bereich benötigen
- Einbaufertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0613	Kettengetriebener Nockenwellensatz

570 EZ NOCKENWELLEN

- Für Motoren mit 88/95/96/103 Kubikzoll
- Verdichtungsverhältnis unter 10:1
- 99-04 Modelle erfordern Federn mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0444	Kettengetriebener Nockenwellensatz

583 EZ NOCKENWELLEN

- Optimiert als großartige Gesamt-Nockenwelle für Softail und Dyna, kann aber in jeder Big Twin verwendet werden
- Sorgt für starkes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und Motorleistung, die man spürt
- Stärkste Nockenwelle von 1500-5000 U/Min in einer Softail- und Dyna-Anwendung
- 99-04 Modelle erfordern Federn mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0450	Zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0445	Kettengetriebener Nockenwellensatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0523	Kettengetriebener Nockenwellensatz

585 EZ NOCKENWELLEN

- Optimiert für 95" bis 106" mit Endschalldämpfern, Luftfilter mit hohem Durchsatz und 9 bis 10,5:1 Verdichtung
- Hervorragende Ergebnisse von 3000-6000 U/Min
- 99-04 Modelle erfordern Federn mit hohem Hub und verstellbare Stößelstangen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0451	Zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0446	Kettengetriebener Nockenwellensatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0455	Zahnradgetriebener Nockenwellensatz

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB
HP103				
Einlass	20°	49°	249°	0,575"
Auslass	45°	26°	251°	0,575"
MR103				
Einlass	13°	33°	226°	0,585"
Auslass	50°	22°	252°	0,585"
551				
Einlass	17°	19°	215°	0,550"
Auslass	41°	17°	237°	0,550"
557				
Einlass	6°	27°	212°	0,557"
Auslass	39°	12°	231°	0,557"
570				
Einlass	20°	40°	240°	0,570"
Auslass	55°	20°	250°	0,570"
583				
Einlass	5°	18°	204°	0,583"
Auslass	58°	24°	262°	0,583"
585				
Einlass	20°	45°	245°	0,585"
Auslass	60°	20°	260°	0,585"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

0925-0836



0925-1015



NOCKENWELLE FÜR ZAHNRADANTRIEB UND KETTENANTRIEB FÜR TWIN CAM

- Die zahnradgetriebene Nockenwellensätze verbessern die Ventilsteuergenauigkeit, indem das Spiel der Steuerkette und locker sitzende Original-Steuerketten vermieden werden
- Kehrt die Drehrichtung der hinteren Nocke um, sodass mehr Platz zwischen den Nocken entsteht; dadurch werden höhere Nockenhübe mit dem Zahnradantriebssatz möglich
- Die Sätze beinhalten Nockenwellen, innere Zahnräder, äußere Antriebszahnräder, innere und äußere Lager, Dichtung und eine Anleitung
- Für die Montage der zahnradgetriebenen S&S Nockenwellen muss Material von der Innenseite der Original-Zahnradabdeckung abgetragen werden
- Eine hydraulische Presse und anderes Profiwerkzeug ist für die Montage dieser Sätze erforderlich
- S&S empfiehlt die Verwendung des verstellbaren Stößelstangen-/Abdeckungssatzes ART.-NR. 0928-0017
- Beim Einbau neuer Nockenwellen müssen Nockenwellenlager und Dichtungen ersetzt werden
- Nockenwellen sind auch nur mit inneren Zahnrädern erhältlich; konzipiert als Nockenwellenersatz für Motoren, die bereits auf ein S&S Zahnradantriebssystem umgebaut wurden

HINWEIS: Die Sätze erfordern Hochleistungsventilfedern (außer 509G und 510G), wenn sie in 99-04 Modelle eingebaut werden.

GESCHLIFFENE NOCKENWELLEN DER HP103 SERIE

- Einbaufertige Nockenwelle für 103" und 106" Big Bore Twin Cam-Motoren
- Verwendung mit Originalköpfen (bis 10,2 Verdichtung) und Ein- und Auslass mit geringer Drosselung
- Großartig für leichtere Motorräder mit starker Leistung von 3500-6000 U/Min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1044	HP103 kettengetriebener Nockenwellensatz
0925-1050	HP103 zahnradgetriebener Nockenwellensatz

474 SERIE NOCKENSCHLIFF

- OE-Spezifikationen
- Einbaufertige Nockenwelle mit Original-Steuerzeiten
- Kein Tuning erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-1615	474 Kettengetriebener Nockenwellensatz

509 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwellen für 88 CID-Motoren mit Originalverdichtungsverhältnis
- Großartiges Drehmoment im unteren und mittleren Bereich
- Der geringere Hub ermöglicht den Einbau in 96" - 106" 06 Originalmotoren mit Original-Ventilfedern
- Stabilste Nockenwelle von 1000-4500 U/min
- 180 psi Kurbelverdichtung; kein Druckausgleich erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0540	509G zahnradgetriebener Nockenwellensatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) (FORTS.)	
0925-0539	509C kettengetriebener Nockenwellensatz

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB
ORIGINALVERGASER/EINSPRITZUNG				
Einlass	02°	34°	216°	0,473"
Auslass	36°	04°	220°	0,473"
HP103 SERIES				
Einlass	20°	49°	249°	0,575"
Auslass	45°	26°	251°	0,575"
MR103 SERIES				
Einlass	13°	33°	226°	0,585"
Auslass	50°	22°	252°	0,585"

HINWEIS: Der Monteur muss die Kompressionslänge und das Spiel von Ventil zu Ventil sowie von Ventil zum Kolben prüfen.

HINWEIS: Aufgrund der naturgemäßen Eigenschaften von Zahnradantrieben kann es zu stärkeren Ventiltriebsgeräuschen kommen.

KETTENGETRIEBENE NOCKENWELLENSÄTZE FÜR TWIN CAM

- Nockenwellen für 00-06 Twin Cam müssen mit Original-Vielzahnantriebsritzeln verwendet werden; für die Montage in 99 Twin Cam Motoren muss ein äußeres Vielzahnantriebsritzel gekauft werden; S&S empfiehlt das Andrews 4340 Stahl-Antriebsritzel ART.-NR. DS-199175
- Nockenwellen für 06 Dyna und 07-17 Twin Cam sind für Modelle mit Kettenantrieb mit hydraulischem Spanner; Nockenwellen 510C und 551C sind einbaufertig, alle anderen erfordern Ventilfedern mit hohem Hub

HINWEIS: Der Monteur muss die Kompressionslänge und das Spiel von Ventil zu Ventil sowie von Ventil zum Kolben prüfen.

MR103 NOCKENWELLEN

- Einbaufertige Nockenwelle für 103" Twin Cam-Motoren
- Verwendung mit Originalköpfen und Ein- und Auslass mit geringer Drosselung
- Die breite Drehmomentkurve verbessert die Leistung gegenüber dem Original über den gesamten Drehzahlbereich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-1143	MR103 kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1043	MR103 kettengetriebener Nockenwellensatz
0925-1049	MR103 zahnradgetriebener Nockenwellensatz

475 SERIE NOCKENSCHLIFF (OES)

- OE-Spezifikationen
- Einbaufertige Nockenwelle mit Original-Steuerzeiten
- Kein Tuning erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1015	475 zahnradgetriebener Nockenwellensatz

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB
474 SERIE				
Einlass	-	-	196°	0,474"
Auslass	-	-	219°	0,474"
475 SERIE				
Einlass	2°	34°	216°	0,475"
Auslass	36°	4°	220°	0,475"
509 SERIE				
Einlass	18°	18°	216°	0,509"
Auslass	46°	11°	237°	0,509"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ZAHNRADGETRIEBENE/KETTENGETRIEBENE NOCKENWELLENSÄTZE FÜR TWIN CAM (FORTS.)

510 SERIE NOCKENSCHLIFF

- 510G/510C Nockenwellen sind als einbaufertige Nockenwellen für 88", 95", 96" und 103" Motoren mit einem Verdichtungsverhältnis unter 9,7:1 konstruiert
- Stabilste Nockenwelle von 3000-5500 U/min
- Kann mit Original-Stößelstangen und -Ventilfedern verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0156	510G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0346	510C kettengetriebener Nockenwellensatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
2007-2510	510G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0532	510C kettengetriebener Nockenwellensatz

551 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Konstruiert als einbaufertige Nockenwelle für Touring-Bikes mit Verdichtungsverhältnissen zwischen 9:1 und 9:9
- Mehr Leistung über den ganzen Drehzahlbereich mit mehr Drehmoment im unteren und mittleren Bereich
- Stabilste Nockenwelle von 1000-4000 U/min
- Kann mit Original-Stößelstangen, -Federn und -Tassenstößeln (außer 99-04) verwendet werden
- 99-04 Modelle erfordern Federn mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0743	551C kettengetriebener Nockenwellensatz
0925-0959	551G zahnradgetriebener Nockenwellensatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0526	551C kettengetriebener Nockenwellensatz
0925-0742	551G zahnradgetriebener Nockenwellensatz

557 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Konstruiert für Tri-Glides und andere schwere Motorräder, die gute Leistung im unteren und mittleren Bereich benötigen
- Einbaufertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-1158	557C kettengetriebener Nockenwellensatz

570 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Kettengetriebene 570G/570C Nockenwellen sind für Motoren mit 88/96/103 Kubikzoll mit Verdichtungsverhältnissen zwischen 9:1 und 10:1 gedacht
- Stabilste Nockenwelle von 3200-3700 U/min
- 99-04 Modelle erfordern Federn mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0157	570G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0348	570C kettengetriebener Nockenwellensatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0527	570C kettengetriebener Nockenwellensatz
2007-2570	570G zahnradgetriebener Nockenwellensatz

583 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Hervorragende Nockenwelle für alle Softail und Dyna
- Sorgt für ein starkes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und starke Motorleistung
- Stabilste Nockenwelle von 1500-5000 U/min
- 99-04 Modelle erfordern Federn mit hohem Hub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0745	583C kettengetriebener Nockenwellensatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0744	583G zahnradgetriebener Nockenwellensatz

585 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Kettengetriebene 585G Nockenwellen sind für Motoren mit 88/96/103/110 Kubikzoll mit Verdichtungsverhältnissen von 10:1 bis 10,5:1 gedacht
- Kettengetriebene 585C Nockenwellen sind konstruiert für 88" bis 107" Motoren mit Verdichtungsverhältnissen von 10 bis 10,5:1 und 100" und 107" Motoren mit Verdichtungsverhältnissen von 9,7:1 bis 10,5:1
- Stabilste Nockenwelle von 3500-6000 U/min
- 99-04 Modelle erfordern Federn mit hohem Hub und verstellbare Stößelstangen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0158	585G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0349	585C kettengetriebener Nockenwellensatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
2007-2585	585G zahnradgetriebener Nockenwellensatz

635 H.O. SERIE NOCKENSCHLIFF

- Hochleistungsnockenwelle für modifizierte Motoren mit höherer Verdichtung; Federn mit hohem Hub, verstellbare Stößelstangen und Drosselklappengehäuse mit großer Bohrung erforderlich
- Für beste Ergebnisse sind überarbeitete Zylinderköpfe und Einlass/Auslass mit geringer Drosselung erforderlich
- Drehzahlbereich 4000 bis 6500
- Federn mit hohem Hub und verstellbare Stößelstangen erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0836	635 H.O. kettengetriebener Nockenwellensatz

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB
510 SERIE				
Einlass	20°	38°	238°	0,510"
Auslass	52°	20°	252°	0,510"
551 SERIE				
Einlass	17°	19°	215°	0,550"
Auslass	41°	17°	237°	0,550"
557 SERIE				
Einlass	6°	27°	212°	0,557"
Auslass	39°	12°	231°	0,557"
570 SERIE				
Einlass	20°	40°	240°	0,570"
Auslass	55°	20°	255°	0,570"

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB
583 SERIE				
Einlass	5°	18°	204°	0,583"
Auslass	58°	24°	262°	0,583"
585 SERIE				
Einlass	20°	45°	245°	0,585"
Auslass	60°	20°	260°	0,585"
635 SERIE				
Einlass	19,5°	43,5°	243°	0,635"
Auslass	58,5°	37,5°	276°	0,635"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING



0925-0427



0925-0674



0925-0670



0925-0429

REAPER® NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM

- Produzieren mehr Leistung und Drehmoment im Fahrdrehzahlbereich und verbessern die Gasannahme, Beschleunigung und Laufleistung
- Weite Nockenabstände sorgen für breite Leistungsbänder
- Gleichmäßige Nockenrampen schonen die Ventiltriebskomponenten und verhindern starke Geräusche und Verschleiß des Ventiltriebs
- Prüfstandgeprüft und rennstreckengetestet
- Feuling® Nockenwellen-Montagesätze empfohlen; siehe Seite 615
- Eine optimierte Nockeneinstellung ermöglicht einfaches Starten ohne Notwendigkeit mechanischer Geräte oder Druckentlastungen

HINWEIS: Die Montage von zahnradgetriebenen Nockenwellen erfordert den separaten Kauf eines S&S 4-Zahnrad-Antriebssatzes; siehe Seite 616.

525 NOCKENWELLEN

- Vergrößert die Breite des Drehmomentbandes und verbessert die Kraftstoffeffizienz
- Großartiges Nockenwellen-Upgrade für 88" und 96" Originalmotoren; auch gut für 103" Stroker geeignet und spricht gut auf erhöhte Verdichtung und Arbeiten am Zylinderkopf an
- Erzeugt mit einer linearen Motorleistungs- und Drehmomentkurve eine starke Leistung im unteren und mittleren Bereich
- Kann mit Original-Ventilfedern, Stößelstangen und Tassenstößeln verwendet werden
- Verbessert die Gasannahme und vereinfacht das Starten
- Drehzahlbereich 1750 bis 5500 U/min

525 NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0427	525C kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0425	525G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0513	525C kettengetriebener Nockenwellensatz

543 NOCKENWELLEN

- Der „Freeway Flyer" - großartige Nockenwellen für alle, die mehr Leistung bei Volllast als bei 525 Nockenwellen ohne Verlust von Leistung am unteren Ende wollen
- Eine extrem gleichmäßige Nockenform hält den Ventiltrieb ruhig und produziert das gleichmäßigste Fahrleistungsband auf dem Markt
- Exzellente, einsatzfertige Nockenwelle für Original- oder sanfte 96" und 103" Motoren und funktioniert auch gut in 88" und 95" Motoren
- Einfaches Starten; verbessert die Gasannahme und Laufleistung. Funktioniert gut bei erhöhtem Verdichtungsverhältnis, Performance-Auspuff und Luftfilter mit hohem Durchfluss
- Performance-Ventilfedern sind bei 99-04 Motoren erforderlich und Performance-Stößelstangen und -Tassenstößel werden empfohlen, sind aber nicht erforderlich
- Drehzahlbereich 1900 bis 6000 U/min

543 NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0727	543G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0673	543C kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0674	543G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0670	543C kettengetriebener Nockenwellensatz

574 NOCKENWELLEN

- Starkes Leistungsband für modifizierte Motoren und ein hervorragendes Teil für 96", 103" und 110" Originalmotoren; eine großartige Allround-Nockenwelle mit solider Leistung am unteren Ende und erstaunlicher Leistung im mittleren und oberen Bereich
- Funktioniert gut mit modifizierten Zylinderköpfen, erhöhtem Verdichtungsverhältnis, Performance-Auspuff und -Einlasssystemen
- Die extrem gleichmäßige Nockenform sorgt für einen gleichmäßigen und ruhigen Ventiltrieb
- Performance-Ventilfedern sind bei 99-04 Motoren erforderlich und Performance-Stößelstangen und -Tassenstößel werden empfohlen
- Drehzahlbereich 2100 bis 6500 U/min

574 NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0429	574G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0430	574C kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0428	574G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0514	574C kettengetriebener Nockenwellensatz

594 NOCKENWELLEN

- Leistungsstarke Nockenwelle für eine Vielzahl von Motorgrößen, darunter 103", 110" und 124" Motoren mit großem Hubraum, die ein erstklassiges Drehmomentband mit hervorragenden Motorleistungsgewinnen bei schweren Maschinen brauchen (2200 bis 6250 U/Min)
- Kleinere, hochdrehende Motoren im 95" Style in leichteren Maschinen, wenn man den Gasgriff drehen und ein paar zusätzliche PS nutzen möchte (2500-6800 U/Min)
- Große Hubräume sprechen gut auf ein erhöhtes Verdichtungsverhältnis an und kleinere Hubräume brauchen es

HINWEIS: 594 Nockenwellen erfordern Hochleistungsventilfedern, -Stößelstangen, -Tassenstößel, Vergaser- und/oder Drosselklappengehäusearbeiten, Performance-Auslass, -Einlass und -Kupplung.

594 NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0728	594G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0677	594C kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0676	594G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0675	594C kettengetriebener Nockenwellensatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

REAPER® NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM (FORTS.)

630 NOCKENWELLEN

- Enorme Leistungsgewinne und ein breites straßentaugliches Leistungsband von der Nockenwelle mit hohem Ventilhub für Hochleistungsmotoren mit stark modifizierten Zylinderköpfen und Verdichtungsverhältnissen
- Vergaser- und/oder Drosselklappengehäusearbeiten erforderlich, sowie ein Performance-Auslass- und -Einlasssystem
- Erhält die Leistung am unteren Ende bei wahnsinniger Leistung im mittleren und oberen Bereich
- Hochleistungsventilfedern, -stößelstangen und -tassenstößel erforderlich
- Drehzahlbereich 2500 bis 6900+ U/min

630 NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0433	630C kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0431	630G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0754	630C kettengetriebener Nockenwellensatz

NOCKENSCHLIFF	VENTILHUB	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	HUB BEI TDC	SPREIZUNG
525/525C						
Einlass	0,525"	4°	42°	226°	0,099"	109°
Auslass	0,535"	51°	5°	236°	0,112"	113°
543/543C						
Einlass	0,543"	15°	43°	238°	0,160"	104°
Auslass	0,553"	56°	12°	248°	0,140"	112°
574/574C						
Einlass	0,574"	15°	45°	240°	0,163"	105°
Auslass	0,574"	61°	14°	255°	0,143"	113,5°
594/594C						
Einlass	0,594"	19°	56°	255°	0,190"	108,5°
Auslass	0,604"	64°	16°	260°	0,167"	114°
630/630C						
Einlass	0,630"	20°	58°	258°	0,188"	109°
Auslass	0,630"	60°	19°	263°	0,171"	112,5°



REAPER® UMBAU FÜR KETTENGETRIEBENE NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM

- Modernisieren Sie alte mechanische Nockenwellen und Spanner zum neuen hydraulischen Spannersystem
- Produzieren mehr Leistung und Drehmoment, erhöhen die Kurbelverdichtung und verbessern die Gasannahme, Beschleunigung und Laufleistung
- Umbau-Nockenwellen sind ein Hybrid mit frühen 99-06 inneren Nockenwellenzapfen und späten 07-17 äußeren Nockenwellenzapfen. Diese Nockenwellen nutzen die 07-17 Nockenwellenplatte und Ölpumpe mit hydraulischen Spannern, Ketten, Kettenrädern und Distanzbuchsen im 07-17 Style – separat erhältlich (Optionen: ART.-NR. 0925-1060, 0925-1061)

525CC NOCKENWELLEN

- Vergrößert die Breite des Drehmomentbandes und verbessert die Kraftstoffeffizienz
- Großartiges Nockenwellen-Upgrade für 88" und 96" Originalmotoren auch gut für 103" Stroker geeignet; spricht auch gut auf erhöhte Verdichtung und Arbeiten am Zylinderkopf an
- Erzeugt mit einer linearen Motorleistungs- und Drehmomentkurve eine starke Leistung im unteren und mittleren Bereich
- Kann mit Original-Ventilfedern, Stößelstangen und Tassenstößeln verwendet werden
- Verbessert die Gasannahme und vereinfacht das Starten
- Drehzahlbereich 1750 bis 5500 U/min

525CC NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0925-0606	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

543CC NOCKENWELLEN

- Der „Freeway Flyer" - großartige Nockenwelle für alle, die mehr Leistung bei Volllast als bei 525 Nockenwellen ohne Verlust von Drehmoment im unteren Drehzahlbereich wollen
- Eine extrem gleichmäßige Nockenform hält den Ventiltrieb ruhig und erzeugt das gleichmäßigste Fahrleistungsband auf dem Markt
- Exzellente, einsatzfertige Nockenwelle für Original- oder sanfte 96" und 103" Motoren und funktioniert auch gut in 88" und 95" Motoren
- Einfaches Starten; verbessert die Gasannahme und Laufleistung; funktioniert gut bei erhöhtem Verdichtungsverhältnis, Performance-Auspuff und Luftfilter mit hohem Durchfluss
- Performance-Ventilfedern sind bei 99-04 Motoren erforderlich und Performance-Stößelstangen und -Tassenstößel werden empfohlen, sind aber nicht erforderlich
- Drehzahlbereich 1900 bis 6000 U/min

543CC NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0925-0671	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

REAPER® UMBAU FÜR KETTENGETRIEBENE NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FEULING

REAPER® UMBAU FÜR KETTENGETRIEBENE NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM (FORTS.)

574CC NOCKENWELLEN

- Starkes Leistungsband für modifizierte Motoren und ein hervorragendes Teil für 96", 103" und 110" Originalmotoren; eine großartige Allround-Nockenwelle mit solider Leistung am unteren Ende und erstaunlicher Leistung im mittleren und oberen Bereich
- Funktioniert gut mit modifizierten Zylinderköpfen, erhöhtem Verdichtungsverhältnis, Performance-Auslass und -Einlasssystemen
- Die extrem gleichmäßige Nockenform sorgt für einen gleichmäßigen und ruhigen Ventiltrieb
- Performance-Ventilfedern sind bei 99-04 Motoren erforderlich und Performance-Stößelstangen und -Tassenstößel werden empfohlen
- Drehzahlbereich 2100 bis 6500 U/min

574CC NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0925-0607	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

594CC NOCKENWELLEN

- Leistungsstarke Nockenwelle für eine Vielzahl von Motorgrößen, darunter 103", 110" und 124" Motoren mit großem Hubraum, die ein erstklassiges Drehmomentband mit hervorragenden Motorleistungsgewinnen bei schweren Maschinen brauchen (2200-6250 U/Min)
- Kleinere, hochdrehende Motoren im 95" Style in leichteren Maschinen, wenn man den Gasgriff drehen und ein paar zusätzliche PS nutzen möchte (2500-6800 U/Min)
- Große Hubräume sprechen gut auf ein erhöhtes Verdichtungsverhältnis an und kleinere Hubräume brauchen es

HINWEIS: 594 Nockenwellen erfordern Hochleistungsventilfedern, -Stößelstangen, -Tassenstößel, Vergaser- oder Drosselklappengehäusearbeiten, Performance-Auslass, -Einlass und -Kupplung.

HINWEIS: Die Verwendung eines Feuling Ölsystems ART.-NR. 0932-0093, 0932-0029 oder 0932-0030 wird empfohlen.

594CC NOCKENWELLEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0925-0672	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

NOCKENSCHLIFF	VENTILHUB	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	HUB BEI TDC	SPREIZUNG
525CC						
Einlass	0,525"	4°	42°	226°	0,099"	109°
Auslass	0,535"	51°	5°	236°	0,112"	113°
543CC						
Einlass	0,543"	15°	43°	238°	0,160"	104°
Auslass	0,553"	56°	12°	248°	0,140"	112°
574CC						
Einlass	0,574"	15°	45°	240°	0,163"	105°
Auslass	0,574"	61°	14°	255°	0,143"	113,5°
594CC						
Einlass	0,594"	19°	56°	255°	0,190"	108,5°
Auslass	0,604"	64°	16°	260°	0,167"	114°

ANDREWS



NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM

- Andrews Products schleifen ihre Nocken mithilfe eines Computers zur Nocken-Konstruktion
- Diese Technologie sorgt für ein Optimum an Leistung und Zuverlässigkeit.
- Es werden nur die besten legierten Stahl-Billets und Wärmebehandlungsverfahren verwendet
- Die Leistung eines H-D Twin Cam-Motors überzeugt noch mehr, wenn die erstklassigen, am Computer konstruierten Hochleistungsnockenwellen von Andrews eingebaut werden

HINWEIS: Alle zahnradgetriebenen Nockenwellen von Andrews erfordern ein Vier-Zahnrad-Set für die Montage (Art.-Nr. DS-199532) bei 99-06 Anwendungen; Art.-Nr. 0925-0166 oder 0925-0152 für 07-17 Twin Cam und 06 Dyna Anwendungen.

HINWEIS: Kettengetriebene Nockenwellen: 00-06 Modelle nutzen ein Kettenrad für Nutenwelle. Diese Nockenwellen passen in den 1999 Twin Cam Motor, aber es muss das Kettenrad für Nutenwelle OEM-Nr. 25716-99 oder Art.-Nr. DS-199175 verwendet werden.

HINWEIS: Der Monteur muss die Kompressionslänge und das Spiel von Ventil zu Ventil sowie von Ventil zum Kolben prüfen.

21 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwellen für mehr Drehmoment bei Originalverdichtungsverhältnis
- Laufen am besten mit Auspuffen mit geringer Drosselung (1700-5200 U/Min)
- Ähnlich der EV-23 Nockenwelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0168	21HG zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0112	21H kettengetriebener Nockenwellensatz

GESCHLIFFENE NOCKENWELLEN DER TW9 SERIE

- Einbaufertige Nockenwelle mit mehr Leistung im gesamten Drehzahlbereich (1000-5400 U/Min)
- Verwendung der Originalfedern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0597	TW9 kettengetriebener Nockenwellensatz

- Die Nockenwellen funktionieren gut mit Einspritzer- oder Vergasermodellen
- Original-Ventilfedern und -Stößel können verwendet werden
- Funktioniert gut mit Vergasern oder Einspritzung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
DS199250	21G zahnradgetriebener Nockenwellensatz
DS-199176	TW21 kettengetriebener Nockenwellensatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ANDREWS

NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM (FORTS.)



26 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwelle für Drehmoment im unteren Drehzahlbereich bei schwereren Motorrädern
- Für Touring-Fahrten zu zweit
- Gute Leistung ab 1800-5500 U/min
- Originalfedern und -stößel können verwendet werden
- Funktioniert gut mit Vergasern oder Einspritzung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0169	26HG zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0113	26H kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
DS-199179	TW26A kettengetriebener Nockenwellensatz

31 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Großartige Nockenwelle für Motoren mit 95+ Zoll und 10:1 Verdichtungsverhältnis
- Geringerer TDC-Hub bedeutet einfache Montage
- Ähnlich der 37G, aber mit einer anderen Zündeinstellung (2000-5800 U/Min Leistungsbereich)
- Originalfedern und -stößel können verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0114	31H kettengetriebener Nockenwellensatz

37 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwellen
- Ruhiger Leerlauf mit breitem Drehmomentband
- Laufen am besten mit Auspuffen mit geringer Drosselung (2200-5800 U/Min)
- Original-Ventilfedern und -Stößel können verwendet werden
- Funktioniert gut mit Vergasern oder Einspritzung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0115	37H kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
DS-199180	TW37 kettengetriebener Nockenwellensatz

GESCHLIFFENE NOCKENWELLEN DER TW48 SERIE

- Nockenwellen mit breiter Spitze für Bagger mit Originalmotoren; max. Drehmoment bei niedrigen bis mittleren Drehzahlbereichen
- Verwendung der Originalfedern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0598	TW48 kettengetriebener Nockenwellensatz
FÜR ALLE 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1274	TW48 kettengetriebener Nockenwellensatz

55 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Nockenwellen für maximales Drehmoment und Motorleistung im höheren Drehzahlbereich (2600-6000+ U/Min)
- Konstruiert für Motoren mit 9,5:1 Verdichtungsverhältnis oder mehr mit 88"-95"
- Die Kompressionslänge muss geprüft werden, aber es können die Originalstößel verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0175	55HG zahnradgetriebener Nockenwellensatz
0925-0118	55H kettengetriebener Nockenwellensatz

57 SERIE NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwellen mit breiter Spitze; 96", 103" Limited und 110" CVO Motoren
- Die Nockenwellen funktionieren am besten im Drehzahlbereich von 2200-5600

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
0925-0668	57H kettengetriebener Nockenwellensatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-1275	57H kettengetriebener Nockenwellensatz

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	DAUER BEI 0,020"	VENTILHUB	HUB TDC
TW9 SERIE						
Einlass	-02°	28°	206°	242°	0,492"	0,075"
Auslass	40°	-08°	216°	252°	0,486"	0,075"
21 SERIE						
Einlass	10°	30°	220°	255°	0,498"	0,138"
Auslass	40°	08°	228°	264°	0,498"	0,120"
26 SERIE						
Einlass	11°	35°	226°	262°	0,490"	0,129"
Auslass	41°	9°	220°	266°	0,490"	0,112"
31 SERIE						
Einlass	10°	46°	236°	272°	0,510"	0,131"
Auslass	52°	08°	240°	276°	0,510"	0,120"
37 SERIE						
Einlass	18°	38°	236°	272°	0,510"	0,174"
Auslass	46°	14°	240°	276°	0,510"	0,140"
TW48 SERIES						
Einlass	13°	29°	222°	257°	0,548"	0,153"
Auslass	43°	15°	238°	273°	0,548"	0,163"
55 SERIE						
Einlass	22°	46°	248°	283°	0,550"	0,197"
Auslass	52°	20°	252°	292°	0,550"	0,181"
57 SERIE						
Einlass	18°	38°	236°	270°	0,560"	0,184"
Auslass	46°	14°	240°	274°	0,560"	0,153"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ANDREWS



TWIN CAM UMBAU FÜR KETTENGETRIEBENE NOCKENWELLEN

- Ermöglichen das Upgrade einer 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) auf neuere Rollen-Steuerketten und ersetzen die Feder- Steuerkettenspanner durch neuere hydraulische Spanner- für eine längere Lebensdauer
- Die aufgelisteten Nockenformen sind für die Verwendung mit Original-Tassenstößeln konstruiert; sie erfordern den Einbau einer 07-17 Nockenwellenplatte, Ölpumpe, Nockenwellenritzeln und Ketten und beider hydraulischer Kettenspanner (diese Teile sind nicht inklusive und müssen separat erworben werden)
- Eine Liste der erforderlichen Komponenten wird mit jedem Nockenwellensatz mitgeliefert
- Die Leistung sollte ähnlich wie bei früheren Motorrädern mit der gleichen Nockenform sein

HINWEIS: Die 07-17 Nockenwellen können nicht in 99-06 Twin Cam Motoren (außer 06 Dyna) genutzt werden, da der Lagerzapfen an früheren Motoren 0,875" im Durchmesser misst und die 07-17 Nockenwellen einen Durchmesser von 1,000" haben. Die „N"-Serie-Nockenwellen haben den 0,875" Lagerzapfen und sind trotzdem für die Nockenwellenplatte im neuen Stil geeignet.

HINWEIS: Motoren der 99-01 Modelle müssen ein hinteres Nockenwellenritzel von Andrews verwenden, Drag ART.-NR. 0925-0147. Bei 02-06 Modellen muss das hintere Original-Nockenwellenritzel verwendet werden, OEM-NR. 25728-06.

HINWEIS: Der Monteur muss die Kompressionslänge und das Spiel von Ventil zu Ventil sowie von Ventil zum Kolben prüfen.

FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)

„12N" NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwellen mit der gleichen Leistung wie Original-Nockenwellen
- Etwas mehr Power als beim Original
- Keine Neueinstellung des Originalsystems erforderlich
- Original-Ventilfedern und -Stößel können verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0139	„12N" Nockenschliff

„21N" NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwellen mit mehr Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich (1700-4800 U/Min)
- Ähnlich der EV23 für schwere Maschinen
- Ideal für schwere Motorräder mit Originalverdichtung und Originalkolben
- Original-Ventilfedern und -Stößel können verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0140	„21N" Nockenschliff

„26N" NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwellen für Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und Touring-Fahrten zu zweit
- Mehr Drehmoment und Motorleistung im unteren und mittleren Drehzahlbereich (1800-5200 U/Min)
- Original-Ventilfedern und -Stößel können verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0141	„26N" Nockenschliff

„37N" NOCKENSCHLIFF

- Einbaufertige Nockenwelle für 88" oder 95" Motoren
- Ruhiger Leerlauf, breites Drehmomentband
- Laufen am besten mit Auspuffen mit geringer Drosselung (2200-5800 U/Min)
- Original-Ventilfedern und -Stößel können verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0143	„37N" Nockenschliff

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,020"	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB	HUB TDC
ORIGINALVERGASER (A)						
Einlass	02°	38°	257°	216°	0,473"	0,072"
Auslass	36°	04°	260°	220°	0,473"	0,110"
ORIGINALEINSPRITZUNG (B)						
Einlass	02°	34°	257°	216°	0,473"	0,087"
Auslass	36°	04°	260°	220°	0,473"	0,110"
ANDREWS "12N"						
Einlass	02°	34°	252°	216°	0,489"	0,091"
Auslass	40°	02°	259°	222°	0,489"	0,095"
ANDREWS "21N"						
Einlass	10°	30°	255°	220°	0,498"	0,134"
Auslass	40°	08°	264°	228°	0,498"	0,121"
ANDREWS "26N"						
Einlass	11°	37°	262°	226°	0,490"	0,138"
Auslass	44°	04°	266°	230°	0,490"	0,120"
ANDREWS "37N"						
Einlass	18°	38°	272°	236°	0,510"	0,174"
Auslass	46°	14°	276°	240°	0,510"	0,148"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING

REAPER® NOCKENWELLEN FÜR XL

505/515 NOCKENWELLEN

- Erzeugen ein breites Leistungsband bei Originalmotoren
- Spitze Nocken sorgen für ein solides Leistungsband mit erstklassigem Sound
- Können mit Original-Stößelstangen und Ventilfedern verwendet werden
- Feuling® empfiehlt neue Nockenwellen mit neuen Tassenstößeln (nicht erforderlich)

580 NOCKENWELLEN MIT HOHEM HUB

- Für Fahrer, die mehr Motorleistung und das Leistungsband höher im Drehzahlbereich wollen
- Erfordern Hochhub-Ventilfedern (es werden Feuling® Beehive® Endurance- oder Hochlastventilfedern empfohlen)
- Eine höhere Verdichtung wird ebenfalls empfohlen, sowie Performance-Stößelstangen und -Tassenstößel
- Einlass mit hohem Durchsatz und Performance-Auspuff erforderlich

HINWEIS: Die meisten Nockenwellenfächer müssen bearbeitet werden, damit für die 580 Nockenwelle mit hohem Hub ausreichend Platz ist.

HINWEIS: Passt nicht für XR Modelle.



0925-0748

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 00-02 BUELL	
0925-0748	505/515 Nockenwellen
0925-0894	580 Nockenwellen

NOCKENSCHLIFF	VENTILHUB	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	HUB BEI TDC	SPREIZUNG
505/515						
Einlass	0,505"	11°	48°	239°	0,084"	108,5°
Auslass	0,515"	53°	15°	248°	0,092"	109°
580						
Einlass	0,580"	21°	57°	258°	0,195"	108°
Auslass	0,580"	67°	21°	268°	0,180"	113°

ANDREWS



DS-199076



DS-199295

XL- UND BUELL-NOCKENWELLEN

- Die Nockenwellen können bis 6500 U/Min mit Original-Hydraulikstößeln betrieben werden; es wird empfohlen, keine massiven zu montieren
- Die Original-Grundkreisgröße ermöglicht die Verwendung der Original-Stößelstangen
- V2 und N2 sind einbaufertige Nockenwellen für Originalanwendungen bis 6000 U/Min
- N3 Nockenwellen sind einbaufertig für 05-17 883/1200 Motoren mit Originalfedern und -zylinderköpfen (Nockenwellen für 04-06 Modelle mit mehr als 0,465" Hub erfordern eventuell andere Ventile, Federn und Flansche)
- V4 und N4 sind für Original- oder modifizierte Anwendungen und haben eine leicht höhere Leerlaufdrehzahl, können aber mit den Original-Hydraulikstößeln und Federn verwendet werden; Drehzahlbereich 2500-6500

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 00-02 BUELL	
DS-199075	N2 Nockenwellen
0925-0072	N3 Nockenwellen (nur 05-17 XL)
DS-199076	N4 Nockenwellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-90 XL	
DS-199295	V2 Nockenwellen
DS-199296	V4 Nockenwellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-99 XL UND 94-99 BUELL	
DS-199195	N2 Nockenwellen
DS-199196	N4 Nockenwellen
DS-199114	N6 Nockenwellen

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053"	VENTILHUB	HUB BEI TDC
N2, V2					
Einlass	22°	38°	240°	0,465"	0,180"
Auslass	46°	18°	244°	0,440"	0,155"
N3					
Einlass	17°	33°	240°	0,465"	0,181"
Auslass	43°	11°	234°	0,482"	0,134"
N4, V4					
Einlass	30°	46°	256°	0,490"	0,216"
Auslass	52°	24°	256°	0,490"	0,198"
N8					
Einlass	32°	44°	256°	0,490"	0,226"
Auslass	56°	28°	264°	0,500"	0,212"

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

S&S NOCKENWELLEN FÜR SPORTSTER-MOTOREN

- S&S-Nockenwellen werden vor der Markteinführung auf Prüfstand, Straße und Rennstrecke getestet
- Bei hunderten Stunden Prüfung für jede Nockenwelle wissen Sie, dass Sie das Beste bekommen, das S&S herstellen kann

HINWEIS: Der Monteur muss die Kompressionslänge und das Spiel von Ventil zu Ventil, von Ventil zum Kolben sowie von Nocke zu Gehäuse prüfen.



0925-1084

482 NOCKENWELLEN

- Einbaufertige Nockenwelle nur für 00-19 Modelle
- Empfohlen für S&S 883 ccm auf 1250 ccm Umbausätze
- Beste Leistungsgewinne von 3500-6500 U/Min
- Kompatibel mit Original-Ventilfedern und nicht verstellbaren Original-Stößelstangen

500 NOCKENWELLEN

- Einbaufertige Nockenwellen, die hervorragendes Drehmoment bei Original- oder überarbeiteten Zylinderköpfen bieten
- Empfohlen für modifizierte Motoren bis 89" Hubraum und 9:1 bis 10,5:1 Verdichtungsverhältnis
- Auch für 89" bis 100" Motoren mit weniger als 9:1 Verdichtung geeignet
- Normale Prüfungen des Spiels empfohlen
- 2000 bis 6000 U/min
- Funktioniert mit Original-Ventilfedern und nicht verstellbaren Original-Stößelstangen

HINWEIS: Für 00-22 XL (außer RH Sportster) und 00-02 Buell Modelle mit Original-Schwungrädern sind Antriebsritzel im 91-99 Style erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0925-1084	482 Nockenwelle

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053	VENTILHUB
482				
Einlass	22°	38°	240°	0,482"
Auslass	48°	11°	234°	0,482"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0925-1080	500 Nockenwelle

NOCKENSCHLIFF	OFFEN	GESCHLOSSEN	DAUER BEI 0,053	VENTILHUB
500				
Einlass	34°	50°	264°	0,500"
Auslass	53°	33°	264°	0,500"



0950-0862



0950-0861



0925-0512



0925-0457



0925-0456



DS199321

NOCKENWELLEN-MONTAGESÄTZE

- Die Sätze beinhalten alle erforderlichen Teile für die Wartung oder den Austausch von zahnradgetriebenen oder kettengetriebenen Nockenwellen in einem Twin Cam-Motor

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0950-0862	Montagesatz für zahnradgetriebene Nockenwelle
0950-0861	Montagesatz für kettengetriebene Nockenwelle
FÜR 06 DYNA UND ALLE 07-17 TWIN CAM	
0925-0512	Montagesatz für zahnradgetriebene Nockenwelle
0925-0457	Montagesatz für kettengetriebene Nockenwelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-06 TWIN CAM MOTOREN (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0456	Montagesatz für zahnradgetriebene Nockenwelle
DS199321	Montagesatz für kettengetriebene Nockenwelle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





ANDREWS

NOCKENWELLEN-MONTAGESÄTZE FÜR TWIN CAM

- Beinhalten alle Dichtungen, Lager und Montagematerialien für die Montage von zahnradgetriebenen Nockenwellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0167	Für 07-17 Twin Cam Motoren, 06 Dyna (außer alle Twin Cam 110" Motoren)
0925-0182	Für alle 99-06 Twin Cam-Motoren (außer 06 Dyna)











FEULING

NOCKENWELLEN-MONTAGESÄTZE

- Jetzt in zwei Versionen erhältlich Standard und Plus
- Jeder Satz enthält Nockenwellenplatten-Wälzlager, innere Koyo Torrington® Nadellager, 12-Punkt-ARP®-Nockenwelle und Nockenwellenbolzen, ARP Befestigung, Moly-Paste und Loctite® sowie gehärtete Unterlegscheiben
- Die Dichtungen beinhalten Kupfer-Auslassdichtungen und O-Ringe für Nockenwellendeckel, Stößelblöcke, Stößelstangenrohr und Nockenwellenplatte
- Plus-Sätze beinahlten Kipphebelgehäuseabdeckungs- und Entlüfterdichtungen, Entlüfterelemente, Schirmventil und O-Ringe





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0934-5984	Schnellwechsel- und Top-End-Montagesatz
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0435	Standard-Montagesatz für zahnradgetriebene Nockenwelle
0925-0536	Plus-Montagesatz für zahnradgetriebene Nockenwelle
0925-0436	Standard-Montagesatz für kettengetriebene Nockenwelle
0925-0537	Plus-Montagesatz für kettengetriebene Nockenwelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0434	Standard-Montagesatz für zahnradgetriebene Nockenwelle
0925-0535	Plus-Montagesatz für zahnradgetriebene Nockenwelle
0925-0752	Standard-Montagesatz für kettengetriebene Nockenwelle
0925-0753	Plus-Montagesatz für kettengetriebene Nockenwelle
0925-0627	Standard-Montagesatz für kettengetriebene Umbau-Nockenwelle
0925-0628	Plus-Montagesatz für kettengetriebene Umbau-Nockenwelle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ZAHNRÄDER FÜR ZAHNRADGETRIEBENE M-EIGHT NOCKENWELLEN

- Für Nockenwellen mit Zahnradantrieb, die ohne Sekundärantriebsrad geliefert werden, ist ein Set mit zwei Zahnrädern erforderlich
- Aufgrund der naturgemäßen Eigenschaften von Zahnradantrieben kann es zu stärkeren Ventiltriebsgeräuschen bei zahnradgetriebenen Nockenwellen kommen; Oversize- und Undersize-Zahnradgetriebe sind für ein korrektes Flankenspiel erhältlich (separat erhältlich)
- Antriebsrad-Satz und Antriebsritzel müssen separat bestellt werden

HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Monteurs, alle Abstände zu prüfen und alle Verfahren aus der S&S-Anleitung und dem Harley-Davidson Handbuch zu befolgen.

0950-0866





0950-0864

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0950-0866[1]	Antriebsritzel-Satz
0950-0863	Zahnradgetriebe, Undersize
0950-0864	Zahnradgetriebe, Standard

[1] Nur Antriebsrad.

0925-0152



0925-1016



ZAHNRAD-SETS FÜR ZAHNRADGETRIEBENE TWIN CAM-NOCKENWELLEN

- Ein Vier-Zahnrad-Set ist für zahnradgetriebene Nockenwellen erforderlich, die nicht mit sekundären Nockenwellenritzeln geliefert werden; beinhaltet zwei sekundäre Nockenwellenritzel, äußeres Nockenwellen-Antriebsritzel, äußeres Ritzelantriebsrad und Montagematerial
- Aufgrund der naturgemäßen Eigenschaften von Zahnradantrieben kann es zu stärkeren Ventiltriebsgeräuschen bei zahnradgetriebenen Nockenwellen kommen; Oversize- und Undersize-Zahnräder sind für ein korrektes Flankenspiel erhältlich

HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Monteurs, alle Abstände zu prüfen und alle Verfahren aus der S&S-Anleitung und dem Harley-Davidson Handbuch zu befolgen.

0925-0095



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NOCKENWELLEN-ZAHNRADGETRIEBESATZ MIT 4 ZAHNRÄDERN	
0925-0152	Für 06 Dyna und alle 07-17 Twin Cam
DS199532	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)
ÄUSSERER NOCKENWELLEN-ZAHNRADGETRIEBESATZ MIT 2 ZAHNRÄDERN	
0925-1016	Für 99-06 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OVERSIZE- UND UNDERSIZE-ZAHNRÄDER	
FÜR 06 DYNA UND ALLE 07-17 TWIN CAM	
0925-0095	Zahnradgetriebe, Oversize
0925-1072	Zahnradgetriebe, Doppel-Undersize
FÜR 99-06 TWIN CAM-MOTOREN (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0095	Zahnradgetriebe, Oversize
0925-1072	Zahnradgetriebe, Doppel-Undersize

DS-199175



0925-1204





STEUERKETTEN-ANTRIEBSRITZEL

- Aus 4340 Stahl
- Die Nockenwellen-Antriebsritzel ersetzen die Nockenwellen-Antriebsritzel mit 34 Zähnen und beinhalten Ventileinstellplättchen
- Der Kurbelwellenantrieb ist ein Ritzel mit 17 Zähnen, das mit dem OEM-Nockenwellen-Antriebsritzel verwendet werden kann
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NOCKENWELLEN-ANTRIEBSRITZEL	
DS-199175	Für 00-06 Twin Cam Motoren (außer 06 Dyna Glide), Vielzahn; ers. OEM-NR. 25716-99
KURBELWELLEN-ANTRIEBSRITZEL	
0925-1204	Für 07-17 Twin Cam Motoren, 17-23 M-Eight; ers. OEM-NR. 25673-06

NOCKENWELLENRITZEL FÜR ROLLEN-UMBAU

- 34 Zähne mit Triggerring für Zündung
- Muss bei 99-01 Motoren mit Original-Zündung und Nockenpositionssensor verwendet werden
- Bei 02-06 Motoren kann das hintere Original-Nockenwellen-Antriebsritzel verwendet werden
- Ein Triggerring ist für 99-01 Motoren mit hinteren Nockenwellen-Antriebsritzeln erforderlich, damit die Motorsteuerung richtig funktioniert
- Für die Verwendung mit Twin Cam Umbau für kettengetriebene Nockenwellen von Andrews; siehe Seite 612

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0147	Nockenwellenritzel für Rollen-Umbau

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0925-1058



0925-1059



0925-1371



0925-1370

FEULING

STEUERKETTEN-ANTRIEBSRITZEL

- Aus bearbeitetem Stahl als Original-Ersatz für Rollenkette-Antriebsritzel, passend für 17-25 M-Eight und 07-17 Twin Cam-Modelle als direkter Ersatz und für frühe 99-06 Motoren mit einem Upgrade auf Kettenspannschuhe für Hydraulikspanner mit der Rollenkette

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT, 07-17 TWIN CAM MOTOREN	
0925-1058	Kurbelwellen-Antriebsritzel, 17 Zähne; ers. OEM-NR. 25673-06
FÜR 07-17 TWIN CAM MOTOREN	
0925-1059	Nockenwellen-Antriebsritzel (nur Twin Cam), 34 Zähne; ers. OEM-NR. 25728-06
FÜR 99-01 TWIN CAM MOTOREN	
0925-1371	Hinteres Nockenwellenkettenrad außen für Motoren mit Magneti Marelli Zündung mit aktualisiertem hydraulischem Kettenantriebssystem mit äußerer Kette im 07-17 Style, 34 Zähne
0925-1370	Hinteres Nockenwellenkettenrad außen für Motoren mit Magneti Marelli Zündung mit äußerer Kette im 99-06 Originalstil, 34 Zähne





FEULING

NOCKENWELLENRITZEL-DISTANZ-/ ANLAUFSCHEIBENSATZ

- Passt für Original- und Ersatz-Nockenwellen und Umbau-Nockenwellen an 99-06 Motoren auf das hydraulische Kettenspannersystem
- Umbau-Nockenwellen nutzen die neue 07-17 Nockenwellenplatte und Ölpumpe
- Ausrichtscheiben werden verwendet, um das hintere Nockenwellenritzel am Kurbelwellenritzel auszurichten, um eine korrekt Ausrichtung der Kette zu erzielen
- Der Satz beinhaltet eine vordere Nockenwellen-Anlaufscheibe in 0,100", hintere Nockenwellen-Ausrichtscheiben in 0,110", 0,120", 0,130", 0,140" und 0,150"

HINWEIS: Nicht für 23-25 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0951	Für 17-25 M-Eight (außer 121" VVT Motoren), 07-17 Twin Cam, 06 Dyna; ers. OEM-NR. 25729-06

FEULING

NOCKENWELLENRITZEL-DISTANZSTÜCKSATZ

- Die Distanzbuchsen passen für Original- und Ersatz-Nockenwellen im frühen Stil und Umbau-Nockenwellenplatten, mit denen frühe Nockenwellen auf das neue hydraulische Spannersystem umgebaut werden
- Umbau-Nockenwellenplatten nutzen 99-06 Nockenwellen im Originalstil mit der Zahnkette im Originalstil hinten
- Die Distanzbuchsen werden verwendet, um das hintere Nockenwellenritzel am Kurbelwellenritzel auszurichten, um eine korrekt Ausrichtung der Kette zu erzielen
- Der Satz beinhaltet je eine der folgenden Distanzbuchsen: 0,297"; 0,307"; 0,317"; 0,327"; 0,337"; 0,347" und 0,357"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0950	Für alle 99-06 Twin Cam Motoren (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 25285-08

Eastern M C Parts



0925-0927

DISTANZBUCHSEN FÜR NOCKENWELLEN-ANTRIEBSRITZEL

- Erhältlich in Größen von 0,100" bis 0,150" in einem sechsteiligen Sortiment
- Einzelne Größe im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0927	Distanzbuchsensatz (je einmal 0,100"; 0,110"; 0,120"; 0,130"; 0,140"; 0,150")
0925-0923	0,120" Distanzscheiben; ers. OEM-NR. 25734-06
0925-0924	0,130" Distanzscheiben; ers. OEM-NR. 25736-06

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA (FORTS.)	
0925-0925	0,140" Distanzscheiben; ers. OEM-NR. 25737-06
0925-0926	0,150" Distanzscheiben; ers. OEM-NR. 25738-06



NOCKENWELLEN-SICHERUNGSSCHEIBE

- Für Big Twin Motoren mit 4", 4 1/8" oder 4 3/8" Zylinderbohrung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1333	Nockenwellen-Sicherungsscheibe; ers. OEM-NR. 25550-57A



PASSFEDER

- Einzelne Passfeder aus Stahl
- 0,188" x 0,150" x 0,420"
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0805	Ersatzfeder für äußere 99-17 Twin Cam-Zahnräder an zahnradgetriebenen Nockenwellen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


0925-0954


0925-0955

FEULING

STEUERKETTEN

- Ketten als Originalersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT, 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA UND UMBAU-NOCKENWELLENPLATTEN/NOCKENWELLEN	
0925-0954	Äußere Rollenkette, 22 Glieder; ers. OEM-NR. 25675-06
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA UND UMBAU-NOCKENWELLENPLATTEN/NOCKENWELLEN	
0925-0953	Innere Rollenkette, 16 Glieder (nur Twin Cam); ers. OEM-NR. 25683-06
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0955	Innere Zahnkette, 16 Glieder; ers. OEM-NR. 25607-99
0925-0956	Äußere Zahnkette, 22 Glieder; ers. OEM-NR. 25610-99

0925-1607




0925-1066


0925-1065

FEULING

HYDRAULISCHE STEUERKETTENSPANNEREINHEITEN

- Die Spannergehäuse sind präzise bearbeitet aus 6061 Billet-Aluminium, die Schuhe sind aus spritzgegossenem Nylon mit PTFE für mehr Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- Einzelner Kolben, der den Ausgangsdruck der Originaleinheiten verdoppelt
- Mit ARP® 12-Punkt-Montagematerial
- Die Spanner passen für Feuling®, Original- und SE 07-17 Nockenwellenplatten und Umbau-Nockenwellenplatten für frühe 99-06 Nockenwellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0925-1607	Hydraulische Spannereinheit (Stück); ers. OEM-NR. 25500013
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA, KETTENANTRIEB UND UMBAU-NOCKENWELLENPLATTE	
0925-1066[1]	Hydraulischer Spannersatz, innen/außen; ers. OEM-NR. 39968-06, 39969-06
0925-1065[1]	Hydraulischer Spanner, innen (Stück); ers. OEM-NR. 39969-06
0925-1064[1]	Hydraulischer Spanner, außen (Stück); ers. OEM-NR. 39968-06

[1] Die Spanner passen für Feuling®, Original- und SE 07-17 Nockenwellenplatten und Umbau-Nockenwellenplatten für frühe 99-06 Nockenwellen.



FEULING

KETTENSPANNSCHUH FÜR HYDRAULIKSPANNER

- Kettenspannschuhe sind ein einbaufertiges Ersatzteil für die gegossenen Original-Spannergehäuse sowie die Billet-Spannergehäuse von Feuling®
- Die Schuhe sind aus spritzgegossenem Nylon mit PTFE für mehr Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- Die Spanner sind ein einzelner Kolben, der den Ausgangsdruck der Originaleinheiten verdoppelt
- Ersatzschuhe beinhalten neue Hydraulikspieleinheiten
- Passen für innere und äußere Original-HD-Gussgehäuse und Feuling Billet-Gehäuse
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1067	Für 07-17 Twin Cam, 06 Dyna

DRAG Specialties

KETTENSPANNERSATZ

- Ersatz für Original-Kettenspannschuh für Hydraulikspanner
- Erhältlich als primäres/sekundäres 2-teiliges Set



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1162	Für 07-17 Twin Cam, 06 Dyna; ers. OEM-NR. 39968-06 und 39969-06

DRAG Specialties

STEUERKETTENSPANNER

- Hochwertige Ersatzteile
- Einzeln erhältlich


0950-0960


0950-0961

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0950-0960	Primärkettenspanner; ers. OEM-NR. 39954-99/39954-99A
0950-0961	Sekundärkettenspanner; ers. OEM-NR. 39964-99/39964-99A

STEUERKETTENSPANNER

- Für 07-17 Twin Cam-Originalmotoren mit einer hydraulischen Umbau-Nockenwellenplatte wie den aus 6061 Aluminium bearbeiteten S&S TC3-Gehäusen
- Ein Kolben mit größerem Durchmesser und eine engere Toleranz des Schuhs im Gehäuse sorgen für mehr Stabilität - keine wackelnden Schuhe mehr
- Dickerer Schuh für weniger Abnutzung zwischen der Wartung
- Austauschbare Spannschuhe passen nur für S&S-Spanner
- Kettenölungsfunktion; versorgen die Kettenschienen mit Öl direkt vor dem Übergang zum Spanner - für bessere Schmierung und Kühlung


0925-1073


0925-1076

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-1073	Spanner-Kit
0925-1076	Ersatz-Spannschuh

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

STEUERKETTENSPANNER FÜR M-EIGHT





- Präzisionsgefertigt aus 6061 Billet-Aluminium
- Kolben mit größerem Durchmesser und engerer Toleranz für gleichmäßigeren Druck
- Dickerer Schuh für weniger Abnutzung zwischen der Wartung
- Direkte Kettenölung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0962	Für 17-25 M-Eight

HP+® UMBAUSATZ FÜR HYDRAULISCHE STEUERKETTENSPANNER



- Die Sätze beinhalten die erforderlichen Komponenten für das Upgrade früher mechanischer Steuerketten-Antriebssysteme im 99-06 Style auf neue 07-17 hydraulische Steuerketten-Antriebssysteme
- Enthält eine Feuling® HP+® Billet Ölpumpe, eine High-Flow Nockenwellenplatte, HP+ Stößel, Feuling Billet-Gehäuse für hydraulischen Spanner, Spanner-Pads, Steuerkette, Ritzel-Ausricht-Distanzstücke, Timken®/Feuling Lager, die erforderlichen Dichtungen, O-Ringe, ARP® Nockenwelle, Kurbel-Montagematerial, Loctite® und Moly-Schmierstoff

HINWEIS: Kipphebelgehäuse-Dichtungssatz inklusive, sodass die einteiligen Original-Stößelstangen wiederverwendet werden können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR UMBAU-NOCKENWELLEN	
0925-1501[1]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellen für 99-00 Twin Cam und 01 EFI Touring Motoren mit Nockenwellen-Positionssensoren, die am hinteren Nockenwellenritzel eine Nase für die Zündungseinstellung für den Nockensensor benötigen
0925-1502[1]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten für 01-06 Twin Cam Motoren ohne Nockenpositionssensor
FÜR NOCKENWELLEN IM 99-06 STYLE	
0925-1503[2]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten für 99-00 Twin Cam- und 01 EFI Touring Motoren mit Nockenwellenpositionssensor, die am hinteren Nockenwellenritzel eine Nase für die Zündungseinstellung für den Nockensensor benötigen und Vielzahn-Kettenantriebsnockenwellen im 00-06 Originalstil haben
0925-1504[2]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten für 01-06 Twin Cam-Motoren ohne Nockensensor mit Vielzahn-Kettenantriebsnockenwellen im 00-06 Originalstil

[1] Separater Kauf der Umbau-Nockenwellen ART.-NR.0925-0671, 0925-0606, 0925-0607, 0925-0672 erforderlich.

[2] Funktioniert NICHT an Nockenwellen mit Passfedern.





RACE SERIES® UMBAUSATZ FÜR HYDRAULISCHE STEUERKETTENSPANNER

- Die Sätze beinhalten die erforderlichen Komponenten für das Upgrade früher mechanischer Steuerketten-Antriebssysteme im 99-06 Style auf neue 07-17 hydraulische Steuerketten-Antriebssysteme
- Enthält eine Feuling® Race Series® Billet Ölpumpe, eine High Flow Nockenwellenplatte, Race Series Stößel mit hohem Hub, ein Feuling Billet-Gehäuse für hydraulischen Spanner, Spanner-Pads, Steuerketten, Ritzel, Ritzel-Ausricht-Distanzstücke, Timken®/ Feuling Lager, die erforderlichen Dichtungen, O-Ringe, ARP® Nocken, Kurbel-Montagematerial, Loctite® und Moly-Schmierstoff

HINWEIS: Kipphebelgehäuse-Dichtungssatz inklusive, sodass die einteiligen Original-Stößelstangen wiederverwendet werden können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR UMBAU-NOCKENWELLEN	
0925-1505[1]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellen für 99-00 Twin Cam und 01 EFI Touring Motoren mit Nockenwellen-Positionssensoren, die am hinteren Nockenwellenritzel eine Nase für die Zündungseinstellung für den Nockensensor benötigen
0925-1506[1]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten für 01-06 Twin Cam Motoren ohne Nockenpositionssensor
FÜR NOCKENWELLEN IM 99-06 STYLE	
0925-1507[2]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten für 99-00 Twin Cam- und 01 EFI Touring Motoren mit Nockenwellenpositionssensor, die am hinteren Nockenwellenritzel eine Nase für die Zündungseinstellung für den Nockensensor benötigen und Vielzahn-Kettenantriebsnockenwellen im 00-06 Originalstil haben
0925-1508[2]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten für 01-06 Twin Cam-Motoren ohne Nockensensor mit Vielzahn-Kettenantriebsnockenwellen im 00-06 Originalstil

[1] Separater Kauf der Umbau-Nockenwellen ART.-NR.0925-0671, 0925-0606, 0925-0607, 0925-0672 erforderlich.

[2] Funktioniert NICHT an Nockenwellen mit Passfedern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING



0925-1063

OE+ UMBAUSÄTZE FÜR HYDRAULISCHE STEUERKETTENSPANNER

- Die Steuerkettenspanner-Umbausätze beinhalten die erforderlichen Komponenten für das Upgrade früher mechanischer Steuerketten-Antriebssystem im 99-06 Style auf neue 07-16 hydraulische Steuerketten-Antriebssysteme
- Die Sätze beinhalten eine Feuling® OE+ Billet-Ölpumpe und Nockenwellenplatte, Feuling Billet-Hydraulikspanner, Steuerketten, Ritzel, Ritzeldistanzbuchsen, Timken®/Feuling Lager, die erforderlichen Dichtungen, O-Ringe, ARP® Nockenwellen-, Kurbelwellen- und Spanner-Montagematerial, Loctite® und Moly-Schmierstoff

HINWEIS: Kipphebelgehäuse-Dichtungssatz inklusive, sodass die einteiligen Original-Stößelstangen wiederverwendet werden können.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR UMBAU-NOCKENWELLEN	
0925-1060[1]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten für 99-00 Twin Cam, 01 EFI Touring Motoren mit Nockenpositionssensor
0925-1061[1]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten für 01-06 Twin Cam Motoren (außer 01 EFI Touring, 06 Dyna) ohne Nockenpositionssensor
FÜR NOCKENWELLEN IM 99-06 STYLE	
0925-1062[2]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten für 99-00 Twin Cam, 01 EFI Touring Motoren mit Nockenpositionssensor
0925-1063[2]	Hydraulikspanner-Set für Umbau-Nockenwellenplatten für Twin Cam Motoren (außer 01 EFI Touring, 06 Dyna) ohne Nockensensor mit Vielzahn-Kettenantriebsnockenwellen im 00-06 Originalstil

[1] Separater Kauf der Umbau-Nockenwellen ART.-NR.0925-0671, 0925-0606, 0925-0607, 0925-0672 erforderlich.
[2] Funktioniert NICHT an Nockenwellen mit Passfedern.



0925-1068



0925-1070

OE+ UMBAUSÄTZE FÜR HYDRAULISCHE STEUERKETTENSPANNER

- Mit den Sätzen können Motorbauer frühe mechanische Steuerkettenspanner an Twin Cam-Motoren auf neue hydraulische Steuerkettenspannersysteme umbauen, wobei Komponenten gemischt und aufeinander abgestimmt werden können
- Egal, ob ein Feuling® Nockenwellengehäusesatz mit Umbau-Nockenwellen, Feuling Umbau-Nockenwellenplatten-Ölsystem mit 99-06 Nockenwellen im Originalstil und/oder Umbau-Nockenwellen mit einer Kombination aus Original-, SE-, Delkron®- oder S&S-Ölsystemen verwendet wird - diese Sätze bieten endlose Kombinationsmöglichkeiten
- Kits beinhalten: Nocken- und Kurbelwellenritzel, Ritzeldistanzbuchsen, innere und äußere Steuerketten, innere und äußere Hydraulikspannereinheiten

HINWEIS: ART-NR. 0925-1068/0925-1071 sollten mit Nockenwellengehäusesätzen verwendet werden: ART.-NR. 0925-1289, 0925-1393, 0925-1293, 0925-1399, 0925-1290, 0925-1394, 0925-1291, 0925-1395, 0925-1396, 0925-1294, 0925-1400, 0925-1401, 0925-1397. Umbau-Nockenwellen: ART.-NR. 0925-0671, 0925-0606, 0925-0607, 0925-0672. Ölsysteme: ART.-NR. 0932-0093, 0932-0029, 0932-0030.

HINWEIS: ART.-NR. 0925-1069/0925-1070 sollten mit OE + Umbau-Nockenwellenplatten-Ölsystemen verwendet werden: ART.-NR. 0932-0094, HP+® ART.-NR. 0932-0071, RS ART.-NR. 0932-0072. Screamin' Eagle Umbau-Nockenwellenplatten-Ölsystem: OEM-NR. 25284-11

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR UMBAU-NOCKENWELLEN	
0925-1068[1, 2]	Für Umbau-Nockenwellen, wenn 01-06 Twin-Cam-Motoren (außer 01 EFI Touring, 06 Dyna) ohne Nockenpositionssensor auf das hydraulische Steuerkettenspannersystem umgebaut werden; ist ein Ölsystem im 07-17 Style erforderlich
0925-1071[1]	Für die Verwendung mit Umbau-Nockenwellen beim Update von 99-00 Twin-Cam- und 01-EFI-Touring-Motoren mit Nockenwellensensor auf das hydraulische Steuerketten-Spannersystem
FÜR NOCKENWELLEN IM 99-06 STYLE	
0925-1069[3]	Für 01-06 Twin Cam-Motoren (außer 01 EFI Touring, 06 Dyna) ohne Nockenpositionssensor; Vielzahn-Nockenwellen im Originalstil und Umbau-Nockenwellenplatte, die den Einsatz eines hydraulischen Spannersystems ART.-NR. 0925-1063 ermöglicht
0925-1070[3]	Für 99-00 Twin Cam, 01 EFI Touring Motoren mit Nockenpositionssensor; Vielzahn-Nockenwellen im Originalstil und Umbau-Nockenwellenplatte, die den Einsatz eines hydraulischen Spannersystems ART.-NR. 0925-1063 ermöglicht

[1] Separater Kauf der Umbau-Nockenwellen ART.-NR.0925-0671, 0925-0606, 0925-0607, 0925-0672 erforderlich.
[2] Passt auch auf 07-17 Twin Cam und 06 Dyna Modelle als Upgrade für die Original-Steuerkette/Ritzel und Spanner.
[3] Funktioniert NICHT an Nockenwellen mit Passfedern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ÖLPUMPE UND NOCKENWELLENPLATTE FÜR M-EIGHT

- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Ein Magnet im Nockenwellengehäuse verhindert ein Eindringen von Schmutz in die Ölpumpe
- Mehr Ölflusskapazität vor- und rücklaufseitig
- Das einstellbare Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Blau eloxiert



0932-0250

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0932-0250	Mit Twin Cooled-Motoren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (FORTS.)	
0932-0251	Mit ölgekühlten Motoren



0932-0230





HP+® ÖLVERSORGUNGSPAKETE FÜR M-EIGHT

- Erhöhen den Öldruck, das Ölvolumen, den Motoröldurchfluss und den Ölrücklauf
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Um 15-25 Grad kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 Grad kühlere Öltemperaturen
- Um 10-30 PSI höherer Öldruck
- Reduziert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Testergebnisse zeigen einen Gewinn von 2 PS und 2 ft/lbs Drehmoment am Hinterrad an M-Eight
- Feuling-Testergebnisse zeigen ganze 50 % Reduzierung des Ölstands im Motorölsumpf.
- Inklusive Feuling® High-Flow-Nockenwellenplatte aus Billet-Aluminium 7075, das 50 % härter und stabiler ist als Original- oder Feuling OE+ Nockenwellenplatten
- Erhöhen den Motorölfluss und das Volumen durch Vergrößerung der Ölpumpenreservoirs und kritischen Ölkanäle einschließlich Deckung der Öllöcher durch die Nockenwellenplatte mit den Anschlusslöchern im Motorgehäuse, was den Motorölfluss zu den Tassenstößeln, Kolbenkühldüsen, Kurbelwellen- und Pleuellagern verbessert
- Ölpumpen sind prüfstandgeprüft, das Überdruckventil auf mindestens 30 psi mit einem Pop-Off-Druck von 55-60 psi abgedichtet
- Ein höheres Ölvolumen von den größeren Zahnrädern und richtig bemessene Kanäle sowie Überdruckventilsitz und -abdichtung von diesen Ölpumpen sind wesentlich für die korrekte Funktion des Ölsystems

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1255	Für ölgekühlte 17-25 M-Eight Motoren

- Die Kombination aus Feuling®-Ölpumpe und Nockenwellenplatte verhindert häufige Probleme mit Druck und Rücklauf, die bei den Original-Ölsystemen auftreten
- Bei Feuling M-Eight Ölpumpen ist die Rille an der hinteren Abdeckung bearbeitet, um die Original-Kurbelwellenlagerdichtung aufzunehmen
- Optionaler Nockenwellenplatte/Ölpumpenbefestigungssatz ART.-NR. 2401-0993 separat erhältlich; siehe Seite 630
- ART.-NR. 0925-1255 besitzt 27 % mehr Druckrad- und Rücklaufradvolumen als das Original, 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen, passende Kanäle und Bohrungen zum Motorgehäuse und 68 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager
- ART.-NR. 0932-0230 hat 30 % mehr Druckradvolumen als das Original, 53 % Rücklaufradvolumen als das Original und 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen und passende Kanäle und Bohrungen zum Motorgehäuse

HINWEIS: Der M-Eight Ölansauganschluss befindet sich auf der rechten Seite des Motors. Im Leerlauf oder Aufwärmmodus auf dem Seitenständer wird das Motorgehäuse natürlich gefüllt und der Ölstand im Tank verändert sich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0230	Für ölgekühlte 17-25 M-Eight Motoren

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING



0925-1256





FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® ÖLVERSORGUNGSPAKETE FÜR M-EIGHT

- Erhöhen den Öldruck, das Ölvolumen, den Motoröldurchfluss und den Ölrücklauf
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Um 15-25 Grad kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 Grad kühlere Öltemperaturen
- Um 10-30 PSI höherer Öldruck
- Reduziert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Testergebnisse zeigen einen Gewinn von 2 PS und 2 ft/lbs Drehmoment am Hinterrad an M-Eight
- Feuling®-Testergebnisse zeigen ganze 50 % Reduzierung des Ölstands im Motorölsumpf.
- Mit einer hart eloxierten Ölpumpe aus Billet 7075, die 50 % härter und stärker ist die Originalpumpe und die engere Toleranzen bei hohen Temperaturen einhält (Race Series® M-Eight Ölpumpen haben ein höheres Rücklauf-Durchsatzvolumen im Vergleich zu den HP+® Durchsatzvolumen für ein noch größeres Rücklaufvolumen)
- Inklusive Feuling High-Flow-Billetnockenwellenplatte aus 7075 Aluminium, das 50 % härter und stabiler ist als Original- oder Feuling OE+ Nockenwellenplatten
- Erhöhen den Motorölfluss und das Volumen durch Vergrößerung der Ölpumpenreservoirs und kritischen Ölkanäle einschließlich Deckung der Öllöcher durch die Nockenwellenplatte mit den Anschlusslöchern im Motorgehäuse, was den Motorölfluss zu den Tassenstößeln, Kolbenkühldüsen, Kurbelwellen- und Pleuellagern verbessert
- Ölpumpen sind prüfstandgeprüft, das Überdruckventil auf mindestens 30 psi mit einem Pop-Off-Druck von 55-60 psi abgedichtet
- Ein höheres Ölvolumen von den größeren Zahnrädern und richtig bemessene Kanäle sowie Überdruckventilsitz und -abdichtung von diesen Ölpumpen sind wesentlich für die korrekte Funktion des Ölsystems
- Die Kombination aus Feuling®-Ölpumpe und Nockenwellenplatte verhindert häufige Probleme mit Druck und Rücklauf, die bei den Original-Ölsystemen auftreten
- Bei Feuling M-Eight Ölpumpen ist die Rille an der hinteren Abdeckung bearbeitet, um die Original-Kurbelwellenlagerdichtung aufzunehmen
- Optionaler Nockenwellenplatte/Ölpumpenbefestigungssatz ART.-NR. 2401-0993 separat erhältlich; siehe Seite 630
- ART.-NR. 0925-1256 besitzt 27 % mehr Druckrad- und Rücklaufradvolumen als das Original, 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen, passende Kanäle und Bohrungen zum Motorgehäuse und 68 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager
- ART.-NR. 0932-0231 hat 30 % mehr Druckradvolumen als das Original, 53 % Rücklaufradvolumen als das Original und 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen und passende Kanäle und Bohrungen zum Motorgehäuse

HINWEIS: Der M-Eight Ölansauganschluss befindet sich auf der rechten Seite des Motors. Im Leerlauf oder Aufwärmmodus auf dem Seitenständer wird das Motorgehäuse natürlich gefüllt und der Ölstand im Tank verändert sich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1256	Für ölgekühlte 17-25 M-Eight Motoren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0231	Für ölgekühlte 17-25 M-Eight Motoren

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING



HP+ PLUS FEULING HORSEPOWER PLUS

HP+® ÖLVERSORGUNGSPAKETE FÜR M-EIGHT

- Inklusive Feuling® High-Flow-Billetnockenwellenplatte aus 7075 Aluminium, das 50 % härter und stabiler ist als Original- oder Feuling OE+ Nockenwellenplatten
- Erhöhen den Motorölfluss und das Volumen durch Vergrößerung der Ölpumpenreservoirs und kritischen Ölkanäle einschließlich Deckung der Öllöcher durch die Nockenwellenplatte mit den Anschlusslöchern im Motorgehäuse, was den Motorölfluss zu den Tassenstößeln, Kolbenkühldüsen, Kurbelwellen- und Pleuellagern verbessert
- Feuling-Ölpumpen sind prüfstandgeprüft, das Überdruckventil auf mindestens 30 psi mit einem Pop-Off-Druck von 55-60 psi abgedichtet
- Ein höheres Ölvolumen von den größeren Zahnrädern und richtig bemessene Kanäle sowie Überdruckventilsitz und -abdichtung von diesen Ölpumpen sind wesentlich für die korrekte Funktion des Ölsystems
- Die Kombination aus Feuling-Ölpumpe und Nockenwellenplatte verhindert häufige Probleme mit Druck und Rücklauf, die bei den Original-Ölsystemen auftreten
- Bei Feuling M-Eight Ölpumpen ist die Rille an der hinteren Abdeckung bearbeitet, um die Original-Kurbelwellenlagerdichtung aufzunehmen
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Erhöhen den Öldruck, das Spülvolumen und den Motorölfluss
- 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen, passenden Kanälen und Löchern zum Motorgehäuse
- 46 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager
- Um 15-25 Grad kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 Grad kühlere Öltemperaturen
- Um 10-30 PSI höherer Öldruck
- Spezifikationen der Ölpumpe für M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren: 30 % mehr Druck-Zahnradvolumen gegenüber dem Original und 53 % mehr Spül-Zahnradvolumen gegenüber dem Original
- Spezifikationen der Pumpe für ölgekühlte M-Eight Motoren: 27 % mehr Druck- und Spül-Zahnradvolumen gegenüber dem Original
- Reduziert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Testergebnisse zeigen einen Gewinn von 2 PS und 2 ft/lbs Drehmoment am Hinterrad an M-Eight
- Inklusive Hochvolumen-Ölpumpe aus 6061 Billet-Aluminium, High-Flow-Nockenwellenplatte, HP+® Hydraulik-Rollenstößel, Nockenwellen-Montagesatz, Nockenwellenlager, Nocken-/Kurbelwellenbolzen und -unterlegscheiben, Motor- und Befestigungs-Montagepaste

HINWEIS: Optionaler Feuling® X ARP Bolzensatz für die High-Flow-Nockenwellenplatte Art.-Nr. 0932-0192 und HP+ oder Race Series® Ölpumpenkombination erhältlich. Siehe ART.-NR. 2401-0993, bei optionalen ARP Ölpumpenbolzen werden keine Unterlegscheiben verwendet.

HINWEIS: Optionaler Feuling x ARP Bolzensatz für Ölpumpe/ Nockenwellenplatte erhältlich Art.-Nr. 2401-0993.

HINWEIS: Feuling-Testergebnisse zeigen ganze 50 % Reduzierung des Ölstands im Motorölsumpf.

HINWEIS: Bei M-Eight Motoren ist eine Prüfung des Spiels am vorderen Auslasstassenstößel zum Nockenwellenflansch erforderlich.

HINWEIS: Abdeckplatte ART.-NR. 0932-0036 bei Verwendung zahnradgetriebener Nockenwellen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0198	Für ölgekühlte 17-25 M-Eight Motoren mit Zahnrad- oder Kettenantrieb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0217	Für 17-25 M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren mit Zahnrad- oder Kettenantrieb

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING







0932-0218

FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® ÖLVERSORGUNGSPAKET FÜR M-EIGHT

- Inklusive Feuling® High-Flow-Billetnockenwellenplatte aus 7075 Aluminium, das 50 % härter und stabiler ist als Original- oder Feuling OE+ Nockenwellenplatten
- Erhöhen den Motorölfluss und das Volumen durch Vergrößerung der Ölpumpenreservoirs und kritischen Ölkanäle einschließlich Deckung der Öllöcher durch die Nockenwellenplatte mit den Anschlusslöchern im Motorgehäuse, was den Motorölfluss zu den Tassenstößeln, Kolbenkühldüsen, Kurbelwellen- und Pleuellagern verbessert
- Feuling-Ölpumpen sind prüfstandgeprüft, das Überdruckventil auf mindestens 30 psi mit einem Pop-Off-Druck von 55-60 psi abgedichtet
- Ein höheres Ölvolumen von den größeren Zahnrädern und richtig bemessene Kanäle sowie Überdruckventilsitz und -abdichtung von diesen Ölpumpen sind wesentlich für die korrekte Funktion des Ölsystems
- Die Kombination aus Feuling-Ölpumpe und Nockenwellenplatte verhindert häufige Probleme mit Druck und Rücklauf, die bei den Original-Ölsystemen auftreten
- Bei Feuling M-Eight Ölpumpen ist die Rille an der hinteren Abdeckung bearbeitet, um die Original-Kurbelwellenlagerdichtung aufzunehmen
- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Erhöhen den Öldruck, das Spülvolumen und den Motorölfluss
- 42 % mehr Spülvolumen durch Anschlussgrößen, passenden Kanälen und Löchern zum Motorgehäuse
- 46 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager
- Um 15-25 Grad kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 Grad kühlere Öltemperaturen
- Um 10-30 PSI höherer Öldruck
- Spezifikationen der Ölpumpe für M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren: 30 % mehr Druck-Zahnradvolumen gegenüber dem Original und 53 % mehr Spül-Zahnradvolumen gegenüber dem Original
- Spezifikationen der Pumpe für ölgekühlte M-Eight Motoren: 27 % mehr Druck- und Spül-Zahnradvolumen gegenüber dem Original
- Reduziert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Testergebnisse zeigen einen Gewinn von 2 PS und 2 ft/lbs Drehmoment am Hinterrad an M-Eight
- Inklusive Race Series®-Ölpumpe, hydraulische Race Series Rollenstößel mit vollem oder kurzem Hub, High-Flow-Nockenwellenplatte und Nockenwellen-Montagesatz, Nockenwellenlager, Nocken-/Kurbelwellenbolzen und -unterlegscheiben, Motor- und Befestigungs-Montagepaste
- Die Ölpumpe aus 7075 Billet-Aluminium ist 50 % härter und stabiler als die Originalpumpe und hält engere Toleranzen unter hohen Temperaturen
- Die Race Series-Ölpumpen haben einen größeres Durchsatzvolumen auf der Rücklaufseite als HP+ Ölpumpen
- Race Series-Hydraulikstößel mit vollem Hub haben ganze 0,200" Gesamthub bei einer langsameren Entleerungsrate und halten so hohe Ventilfederdrücke aus, erhöhen die Motordrehzahl vor einem Ventilflattern und haben mehr Spiel der Rollen für Nockenwellen mit steilen Rampen und Spiel für den vorderen M-Eight Auslassnockenflansch
- Race Series Hydraulikstößel mit kurzem Hub haben 0,115" Gesamthub und erhöhen die Drehzahl durch eine Reduzierung des Ventilflatterns und der Ventiltrieb-Oberschwingungen und sorgen gleichzeitig für einen ruhigen Lauf des Motors
- Ein geringerer Federweg reduziert die Menge an Öl, das zur Füllung des Tassenstößels benötigt wird, was auch die Ölverschäumung im Tassenstößel an steilen, sich schnell bewegenden Nasen an Nockenwellen mit hohem Ventilhub verringert

HINWEIS: Optionaler Feuling® X ARP Bolzensatz für die High-Flow-Nockenwellenplatte Art.-Nr. 0932-0192 und HP+® oder RS® Ölpumpenkombination erhältlich. Siehe ART.-NR. 2401-0993, bei optionalen ARP® Ölpumpenbolzen werden keine Unterlegscheiben verwendet.

HINWEIS: Feuling-Testergebnisse zeigen ganze 50 % Reduzierung des Ölstands im Motorölsumpf.

HINWEIS: Bei M-Eight Motoren ist eine Prüfung des Spiels am vorderen Auslasstassenstößel zum Nockenwellenflansch erforderlich.

HINWEIS: Abdeckplatte ART.-NR. 0932-0036 bei Verwendung zahnradgetriebener Nockenwellen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ÖLGEKÜHLTE 17-25 M-EIGHT MOTOREN MIT ZAHNRAD- ODER KETTENANTRIEB	
0932-0199	Race Series® Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit vollem Hub)
0932-0293[1]	Race Series Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit kurzem Hub)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTE 17-25 M-EIGHT MOTOREN MIT ZAHNRAD- ODER KETTENANTRIEB	
0932-0218	Race Series Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit vollem Hub)
0932-0294[1]	Race Series Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit kurzem Hub)

[1] Verwendung mit Druckstangen mit kurzem Hub ART.-NR. 0928-0114 an Original-Nockenwellengrundkreismaßen mit Feuling® Kurzhub-Tassenstößeln (inkl. Feuling Nockenformen 405, 465, 472, 508, 521 und 592).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0932-0111



0932-0110

TC3 ÖLPUMPE UND NOCKENWELLENPLATTE FÜR TWIN CAM

- Präzise CNC-bearbeitet aus geschmiedetem Aluminium
- Höhere Gefügefestigkeit
- Maßhaltigkeit
- Frei von innerer Porosität
- Separate Ölsumpfrückläufe für Kurbelwellenfreiraum und Nockenwellengehäuse spülen jeden Bereich effizienter ohne Behinderung
- Gerotoren tolerieren mehr Ritzelwellenrundlauf ohne Beschädigung
- Die Nockenwellengehäuseabsaugung hat eine Magnetfalle, um die Pumpenrotoren vor Metallteilen zu schützen
- Beide Pumpenrotoren werden vor Verschmutzung geschützt, der häufigsten Ursache für ein Versagen der Original-Ölpumpe
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Bronze-Ritzelwellenbuchse in allen Modellen und Bronze-Nockenwellenbuchsen im 07-17 Style können ausgetauscht werden
- Einstellbarer Öldruckregler – Verstellung ohne Entfernen der Platte vom Motor
- Die 99-06 Nockenwellenplatte sollte mit neuen hydraulischen Steuerkettenspannern verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0111	Für 07-17 Twin Cam und 06 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0110	Für 99-06 Twin Cam-Modelle (außer 06 Dyna)





0932-0093



0932-0094

OE+ ÖLPUMPEN-/NOCKNWELLENPLATTEN- SÄTZE FÜR TWIN CAM

- Upgrade des Original-Ölsystems, das mehr Öldruck und Rücklaufvolumen aus der Billet-Ölpumpe und passender Nockenwellenplatte liefert
- Höhere Festigkeit; bearbeitet für engere Toleranzen als beim Original
- Das Nockenwellenplatten-Überdruckventil und die Feder sind gesetzt, abgedichtet und auf 50-60 psi Pop-Off eingestellt
- Sätze für 07-17 Twin Cam und 06 Dyna haben eine engere Nockenwellenzapfen-Bohrungstoleranz für eine bessere Passung der Nockenwelle
- Sätze für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) haben eine engere Nockenwellenlager-Bohrungstoleranz für eine bessere Presspassung
- Lagerhalteplatte und Montagematerial inklusive
- Zusätzliche Nockenwellenzapfen-Ölrille als Kaltstartschutz und eine bessere Schmierung des Nockenwellenzapfens
- Zusätzliche Öldrucklöcher vorne und hinten an den Nockenwellenzapfen verhindern übermäßigen Verschleiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0932-0093[1]	Für ketten- oder zahnradgetriebene Nockenwellen
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0932-0091	Für zahnradgetriebene Nockenwellen
0932-0092[2]	Für kettengetriebene Nockenwellen mit mechanischem OEM-Spanner
0932-0094[3]	Hydraulikspanner-Umbaunockenwellenplatte für kettengetriebene Original-Nockenwellen

[1] Abdeckplatte ART.-NR. 0932-0036 bei Verwendung zahnradgetriebener Nockenwellen erforderlich.
[2] Inklusive Spannstiften und Führungs-Montagematerial.
[3] Erfordert ein hydraulisches Nockenwellenantriebskettensystem (Spanner, Ketten, Kettenräder und Montagematerial), siehe Feuling® Spannersatz Art.-Nr. 0925-1069 oder 0925-1070.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING



0932-0027



0932-0035



0932-0071

FEULING HORSEPOWER PLUS

HP+® ÖLVERSORGUNGSPAKETE FÜR TWIN CAM

- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Erhöhen den Öldruck, das Spülvolumen und den Motorölfluss
- Um 25-35 Grad kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 Grad kühlere Öltemperaturen
- Um 15-30 PSI höherer Öldruck
- Verhindert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Testergebnisse zeigen einen Gewinn von 3 PS und 4 ft./lbs Drehmoment am Hinterrad
- Beinhaltet eine Hochvolumen-Ölpumpe aus 6061 Billet-Aluminium, High-Flow-Nockenwellenplatte, HP+® Hydraulik-Rollenstößel und Nockenwellen-Montagesatz
- Die Ölpumpe aus 7075 Billet-Aluminium ist 50 % härter und stabiler als die Originalpumpe; hält engere Toleranzen unter hohen Temperaturen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA MIT ZAHNRAD- ODER KETTENANTRIEB	
0932-0029[1]	HP+® Performance-Ölversorgungspaket
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) MIT ZAHNRADGETRIEBENEN NOCKENWELLEN	
0932-0027[2]	HP+ Performance-Ölversorgungspaket
0932-0035[3]	Kettenantriebs-Umbausatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) MIT KETTENANTRIEBS-ORIGINALERSATZ	
0932-0069[2]	HP+ Performance-Ölversorgungspaket
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) MIT KETTENGETRIEBENEN UMBAU-NOCKENWELLENPLATTEN ALS UPGRADE AUF 07-17 HYDRAULIKSPANNER	
0932-0071[4]	HP+ Umbau-Nockenwellenplatte

[1] Zahnradgetriebene Nockenwellensysteme erfordern einen Abdeckplattensatz ART.-NR. 0932-0036.
[2] Inklusive Lagerhalteplatte und Montagematerial.
[3] Für die Verwendung mit ART.-NR. 0932-0027 beim Einsatz eines 99-06 Kettenantriebssystems.
[4] Umbau-Nockenwellenplatten nutzen Nockenwellen im 99-06 Style; das Ölversorgungspaket erfordert den separaten Kauf von hydraulischen Kettenantriebsspannern, Ketten, Ritzeln und Distanzbuchsen.

FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® ÖLVERSORGUNGSPAKETE FÜR TWIN CAM

- Ruhigerer und gleichmäßigerer Motorbetrieb
- Erhöhen den Öldruck, das Spülvolumen und den Motorölfluss
- Um 25-35 Grad kühlere Motortemperaturen
- Um 15-30 Grad kühlere Öltemperaturen
- Um 15-30 PSI höherer Öldruck
- Verhindert Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter
- Testergebnisse zeigen einen Gewinn von 3 PS und 4 ft./lbs Drehmoment am Hinterrad
- Die Ölpumpe aus 7075 Billet-Aluminium ist 50 % härter und stabiler als die Originalpumpe; hält engere Toleranzen unter hohen Temperaturen
- Beinhaltet eine Race Series® Ölpumpe, hydraulische Race Series Rollenstößel mit vollem oder kurzem Hub, High-Flow-Nockenwellenplatte und Nockenwellen-Montagesatz
- Race Series-Hydraulikstößel mit vollem Hub haben ganze 0,200" Gesamthub bei einer langsameren Entleerungsrate und halten so hohe Ventilfederdrücke aus, erhöhen die Motordrehzahl vor einem Ventilflattern und haben mehr Spiel der Rollen für Nockenwellen mit steilen Rampen



0932-0030

- Race Series Hydraulikstößel mit kurzem Hub haben 0,115" Gesamthub und erhöhen die Drehzahl durch eine Reduzierung des Ventilflatterns und der Ventiltrieb-Oberschwingungen und sorgen gleichzeitig für einen ruhigen Lauf des Motors
- Ein geringerer Federweg reduziert die Menge an Öl, das zur Füllung des Tassenstößels benötigt wird, was auch die Ölverschäumung im Tassenstößel an steilen, sich schnell bewegenden Nasen an Nockenwellen mit hohem Ventilhub verringert

HINWEIS: Optionaler Feuling® x ARP Bolzensatz für Ölpumpe/ Nockenwelleplatte erhältlich Art.-Nr. 2401-0993.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA MIT ZAHNRAD- ODER KETTENANTRIEB	
0932-0030[1]	Race Series® Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit vollem Hub)
0932-0291[1, 2]	Race Series Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit kurzem Hub)

[1] Zahnradgetriebene Nockenwellensysteme erfordern einen Abdeckplattensatz ART.-NR. 0932-0036.
[2] Verwendung mit Druckstangen mit kurzem Hub ART.-NR. 0928-0116 bei Original-Nockenwellengrundkreismaßen (Feuling® Nockenformen 525, 543 und 574) und ART.-NR. 0928-0117 bei kleinen Nockenwellengrundkreismaßen (Feuling Nockenformen 594 und 630).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING



0932-0035



0932-0072

RACE SERIES® ÖLVERSORGUNGSPAKETE FÜR TWIN CAM (FORTS.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) MIT ZAHNRADGETRIEBENEN NOCKENWELLEN	
0932-0028	Race Series Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit vollem Hub)
0932-0289	Race Series Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit kurzem Hub)
0932-0035[3]	Kettenantriebs-Umbausatz
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) MIT KETTENGETRIEBENEN NOCKENWELLEN	
0932-0290[2]	Race Series Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit kurzem Hub)
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA) MIT KETTENGETRIEBENEN UMBAU-NOCKENWELLENPLATTEN ALS UPGRADE AUF 07-17 HYDRAULIKSPANNER	
0932-0072[4]	Race Series Nockenwellenplatten-Ölversorgungspaket (inkl. hydraulischen Stößeln mit vollem Hub)
0932-0292[2, 4]	Race Series Ölversorgungspaket für Umbau-Nockenwellenplatten (inkl. hydraulischen Stößeln mit kurzem Hub)

[2] Verwendung mit Druckstangen mit kurzem Hub ART.-NR. 0928-0116 bei Original-Nockenwellengrundkreismaßen (Feuling® Nockenformen 525, 543 und 574) und ART.-NR. 0928-0117 bei kleinen Nockenwellengrundkreismaßen (Feuling Nockenformen 594 und 630).

[3] Für die Verwendung mit ART.-NR. 0932-0028 beim Einsatz eines 99-06 Kettenantriebssystems.

[4] Umbau-Nockenwellenplatten nutzen Nockenwellen im 99-06 Style; das Ölversorgungspaket erfordert den separaten Kauf von hydraulischen Kettenantriebsspannern, Ketten, Ritzeln und Distanzbuchsen.



FEULING HORSEPOWER PLUS

HP+® ÖLSYSTEM/ NOCKENWELLENGEHÄUSE AUFFRISCHUNGS-KIT FÜR TWIN CAM

- Auffrischung des Nockenwellengehäuses und Ölsystems an neueren Modellen der Twin-Cam-Motoren
- Das Kit verwendet vorhandene Nockenwellen oder ermöglicht den Kauf einer bevorzugten Nockenwellenauswahl, während der Nockenwellenkasten mit einer neuen Hochleistungs-Ölpumpe der Serie HP+®, einer High-Flow-Nockenwellenplatte, HP+ Tassenstößel, Knüppelspannergehäusen, Spannbelägen, Nocken-/Kurbelkettenrädern, Kettenradausrichtungs-Distanzstücken, Steuerketten, Nockenwellenlagern, Montagematerial, Dichtungen und O-Ringen aufgerüstet wird

HINWEIS: Konstruiert zur Verwendung mit 07-17 Kettenantrieb-Nockenwellen. Siehe Feuling® Nockenwellen-Auswahl: ART.-NR. 0925-0427 (525er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0673 (543er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0430 (574er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0677 (594er Nockenschliff) und ART.-NR. 0925-0433 (630er Nockenschliff).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0295	Für alle 07-17 Twin Cam, 06 Dyna



FEULING RACE SERIES

ÖLSYSTEM RACE-SERIE/ NOCKENWELLENGEHÄUSE AUFFRISCHUNGS-KIT FÜR TWIN CAM

- Auffrischung des Nockenwellengehäuses und Ölsystems an neueren Modellen der Twin-Cam-Motoren
- Das Kit verwendet vorhandene Nockenwellen oder ermöglicht den Kauf einer bevorzugten Nockenwellenauswahl, während der Nockenwellenkasten mit einer neuen Hochleistungs-Ölpumpe der Race-Serie, einer High-Flow-Nockenwellenplatte, Vollhub-Tassenstößeln der Race-Serie, Billet-Spannergehäusen, Spannbelägen, Nocken-/Kurbelkettenrädern, Kettenradausrichtungs-Distanzstücken, Steuerketten, Nockenwellenlagern, Montagematerial, Dichtungen und O-Ringen aufgerüstet wird

HINWEIS: Konstruiert zur Verwendung mit 07-17 Kettenantrieb-Nockenwellen. Siehe Feuling Nockenwellen-Auswahl: ART.-NR. 0925-0427 (525er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0673 (543er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0430 (574er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0677 (594er Nockenschliff) und ART.-NR. 0925-0433 (630er Nockenschliff).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0296	Für alle 07-17 Twin Cam, 06 Dyna

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING



OE+ ÖLSYSTEM/NOCKENWELLENGEHÄUSE AUFFRISCHUNGS-KIT FÜR TWIN CAM

- Auffrischung des Nockenwellengehäuses und Ölsystems an neueren Modellen der Twin-Cam-Motoren
- Das Kit verwendet vorhandene Nockenwellen oder ermöglicht den Kauf einer bevorzugten Nockenwellenauswahl, während der Nockenwellenkasten mit einer neuen Hochleistungs-Ölpumpe der Serie OE+, einer OE+ Nockenwellenplatte, HP+® Tassenstößeln, Billet-Spannergehäusen, Spanner-Pads, Nocken-/Kurbel-Ritzeln, Ritzel-Ausricht-Distanzstücken, Steuerketten, Nockenwellenlagern, Montagematerial, Dichtungen und O-Ringen aufgerüstet wird

HINWEIS: Konstruiert zur Verwendung mit 07-17 Kettenantrieb-Nockenwellen. Siehe Feuling® Nockenwellen-Auswahl: ART.-NR. 0925-0427 (525er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0673 (543er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0430 (574er Nockenschliff), ART.-NR. 0925-0677 (594er Nockenschliff) und ART.-NR. 0925-0433 (630er Nockenschliff).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0300	Für alle 07-17 Twin Cam, 06 Dyna

HF FEULING HIGH FLOW CAMPLATES

HIGH-FLOW-NOCKENWELLENPLATTE FÜR M-EIGHT

- Verbessern den Motorölfluss und das Volumen durch Vergrößerung der Ölpumpen-Reservoirs und kritischen Ölkanäle einschließlich der Ölsumpfrücklaufbohrungen von der Pumpe zur Nockenwellenplatte und in das Motorgehäuse
- Die Nockenwellenplatte bringt die Öllöcher an der Nockenwellenplatte mit den Öllöchern im Motorgehäuse in Deckung, sodass der Ölfluss durch den Motor gesteigert wird
- Bei Verwendung mit einer Feuling® HP+® oder Race Series® Ölpumpe, wird die Motortemperaturen um 15-25 Grad und die Ölflusstemperatur um 15-25 Grad gesenkt
- Aus 7075 Billet-Aluminium, das 50 % härter und stabiler als die gegossenen Original- und die Feuling OE+ Nockenwellenplatten ist
- Erhöht die Festigkeit und Härte der Nockenwellenplatte, hält engere Toleranzen unter hohen Temperaturen, verhindert ein Biegen und macht Bronze-Gleitlager überflüssig
- Bei Verwendung einer Feuling Race Serie-Ölpumpe können Hinterrad-Leistungsgewinne von 2 PS und 2 ft./lb. Drehmoment erzielt werden



- Für zahnradgetriebene oder kettengetriebene Nockenwellen (Abdeckplatte Art.-Nr. 0932-0036 bei Verwendung zahnradgetriebener Nockenwellen erforderlich)

HINWEIS: NUR zur Verwendung mit Feuling® HP+® und Race Series® M-Eight Ölpumpen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0192	Für 17-25 M-Eight

OE PLUS FEULING ORIGINAL EQUIPMENT+

OE+ NOCKENWELLENPLATTE FÜR M-EIGHT

- Feuling® OE+ Billet-Nockenwellenplatten als Originalersatz sind aus 6061 Aluminium gefertigt, die mehr Festigkeit bieten und gemäß den hohen Toleranzstandards von Feuling bearbeitet sind
- Einbaufertiges Ersatzteil und nur für die Original-Ölpumpe geeignet
- Ölkanäle passend zu den Motorgehäusekanäle entworfen; die Nierenform sollen den Durchfluss maximieren
- Optimiert den Ölfluss zur und von der Ölpumpe und in und aus dem Motor, sodass die Öl- und Motortemperaturen gesenkt werden
- Engere Toleranz der Nockenwellenzapfenbohrung für eine bessere Passung der Nockenwelle
- Zusätzliche Nockenwellenzapfen-Ölrille als Kaltstartschutz und eine bessere Schmierung des Nockenwellenzapfens
- Zusätzliche Öldrucklöcher vorne und hinten am Nockenwellenzapfen verhindern übermäßigen Verschleiß



- Für zahnradgetriebene oder kettengetriebene Nockenwellen (Abdeckplatte Art.-Nr. 0932-0036 bei Verwendung zahnradgetriebener Nockenwellen erforderlich)

HINWEIS: Nicht für 23-25 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0193	Für 17-25 M-Eight

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



NOCKENWELLENPLATTE FÜR M-EIGHT

- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium
- Blau eloxiert
- Verwendung mit S&S- oder OEM-Ölpumpen
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0268	Für 17-25 M-Eight



0925-0915

TC3 NOCKENWELLENPLATTE FÜR TWIN CAM

- Präzise CNC-bearbeitet aus geschmiedetem Aluminium
- Einstellbarer Öldruckregler; Verstellung ohne Entfernen der Platte vom Motor
- Durchlaufstopfen für die Wartung abnehmbar
- Überholbare Bronze-Ritzelwellenbuchse in allen Modellen und Bronze-Nockenwellenbuchsen im 07er-Style und später

HINWEIS: S&S-Ölpumpen für 99-06 sind nicht mit S&S-Nockenwellenplatten für 99-06 Motoren kompatibel. Alle S&S-Nockenwellenplatten sind für 07 und spätere Ölpumpen bearbeitet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0914	Für 07-17 Twin Cam und 06 Dyna
0925-0915[1]	Für 99-06 Twin Cam Modelle (außer 06 Dyna) mit zahnradgetriebenen Nockenwellen

[1] Nur für Ölpumpen im 07-16 Style geeignet.



0925-0110



0925-0440

HIGH-FLOW-NOCKENWELLENPLATTEN FÜR TWIN CAM

- Erhöhen den Motorölfluss und das Volumen durch Vergrößerung der Ölpumpenreservoirs und kritischen Ölkanäle
- Die Nockenwellenplatte bringt die Öllöcher durch die Nockenwellenplatte mit den Öllöchern im Motorgehäuse in Deckung, sodass der Ölfluss durch den Motor gesteigert wird
- 25-35 Grad kühlere Motortemperaturen und 20-30 Grad kühlere Öltemperaturen
- Aus 7075 Billet-Aluminium gefertigt, das 50 % härter und stabiler als die Original-, SE- und anderen Aftermarket-Nockenwellenplatten ist
- Das 7075 erhöht die Festigkeit und Härte der Nockenwellenplatte, hält engere Toleranzen unter hohen Temperaturen, verhindert ein Biegen und macht Bronze-Gleitlager überflüssig
- Die Nockenwellenplatten sind druckgetestet und das Überdruckventil ist gesetzt, abgedichtet und das Pop-Off auf 55-60 psi eingestellt
- Bei Verwendung einer Feuling® Race Serie®-Ölpumpe können Hinterrad-Leistungsgewinne von 3 PS und 4 ft./ Drehmoment erzielt werden
- NUR zur Verwendung mit Feuling-Ölpumpen
- Nockenwellenplatten für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) haben engere Toleranzen für die Nockenwellenlagerbohrung – für eine bessere Presspassung
- Lager und Halteplatten-Montagematerial inklusive
- Nockenwellenplatten für 07-17 Twin Cam (und 06 Dyna) haben engere Nockenwellenzapfentoleranzen – für eine bessere Passung der Nockenwelle
- Zusätzliche Nockenwellenzapfen-Ölrille als Kaltstartschutz und eine bessere Schmierung des Nockenwellenzapfens
- Zusätzliche Öldrucklöcher vorne und hinten an den Nockenwellenzapfen verhindern übermäßigen Verschleiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM (UND 06 DYNA)	
0925-0110[1, 2]	Für ketten- oder zahnradgetriebene Nockenwellen
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0920-0006[3]	Für zahnradgetriebene Nockenwellen
0925-0109[3, 4]	Für kettengetriebene Nockenwellen mit OEM-Federspannern
0925-0440[5]	Hydraulikspanner-Umbaunockenwellenplatte für kettengetriebene Original-Nockenwellen

[1] Abdeckplatte ART.-NR. 0932-0036 bei Verwendung zahnradgetriebener Nockenwellen erforderlich.
[2] Verwendung der 07-17 Feuling® HP+® oder Race Series®-Ölpumpe ART.-NR. 0932-0023 oder 0932-0026 erforderlich.
[3] Verwendung der 99-06 Feuling HP+ oder Race Serie-Ölpumpe ART.-NR. 0932-0018 oder 0932-0020 erforderlich.
[4] Inklusive Spannstiften und Führungs-Montagematerial.
[5] Erfordert ein hydraulisches Nockenwellenantriebskettensystem 07-17 (Spanner, Ketten, Kettenräder und Montagematerial), siehe Feuling Spannersatz ART.-NR. 0925-1069 oder 0925-1070.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

0925-0842





0925-0839

FEULING

FEULING ORIGINAL EQUIPMENT+

OE+ NOCKENWELLENPLATTEN FÜR TWIN CAM

- Die Billet-Nockenwellenplatten sind aus 6061 Aluminium gefertigt, die mehr Festigkeit bieten und gemäß den hohen Toleranzstandards von Feuling® bearbeitet sind
- Konstruiert und gefertigt nach den höchsten Qualitätsstandards mit der bewährten Feuling-Leistung
- Überdruckventil und Feder sind voreingestellt, aufeinander abgestimmt und von Feuling® mit einem Pop-Off-Druck von 50-60 psi gesetzt
- Nockenwellenplatten für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) haben engere Toleranzen der Nockenwellenlagerbohrung – für eine bessere Presspassung
- Lagerhalteplatte und Montagematerial inklusive
- Nockenwellenplatten für 07-17 Twin Cam und 06 Dyna haben engere Nockenwellenzapfen-Bohrungstoleranzen – für eine bessere Passung der Nockenwelle
- Zusätzliche Nockenwellenzapfen-Ölrille als Kaltstartschutz und eine bessere Schmierung des Nockenwellenzapfens
- Zusätzliche Öldrucklöcher vorne und hinten an den Nockenwellenzapfen verhindern übermäßigen Verschleiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0925-0842[1, 2]	Für ketten- oder zahnradgetriebene Nockenwellen
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0925-0839[3]	Für zahnradgetriebene Nockenwellen
0925-0840[3, 4]	Für kettengetriebene Nockenwellen mit Federspannern
0925-0841[5]	Hydraulikspanner-Umbaunockenwellenplatte für kettengetriebene Original-Nockenwellen

[1] Abdeckplatte ART.-NR. 0932-0036 bei Verwendung zahnradgetriebener Nockenwellen erforderlich.
[2] Für die Verwendung mit Original- oder anderen Twin Cam-Ölpumpen mit 07-17 Lochkreis; kompatibel mit Feuling® Ölpumpe ART.-NR. 0932-0090, 0932-0023, 0932-0026.
[3] Zur Verwendung mit Original- oder anderen Twin Cam-Ölpumpen mit 99-06 Lochkreis. Kompatibel mit Feuling-Ölpumpe ART.-NR. 0932-0018, 0932-0089, 0932-0020.
[4] Inklusive Spannstiften und Montagematerial.
[5] Erfordert Ölpumpe im 07-17 Style, hydraulisches Ketten-Antriebssystem (Spanner, Ketten, Ritzel und Montagematerial), siehe Feuling-Spannersatz ART.-NR. 0925-1069 oder 0925-1070. Kompatibel mit Feuling-Ölpumpe ART.-NR. 0932-0090, 0932-0023, 0932-0026.

2401-1047



2401-0127





ARP automotive Racing products

NOCKENWELLENPLATTEN-/ÖLPUMPEN-BEFESTIGUNGSSÄTZE

- Optionaler Satz nur für Feuling® Nockenwellenplatten/Ölpumpen
- Hochwertige, wärmebehandelte 12-Punkt-Bolzen aus 8740 Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzer Oxidbeschichtung, hergestellt von ARP® nach den exakten Spezifikationen von Feuling
- Präzise gerollte Gewinde sorgen für optimalen Griff, verhindern Festfressen und fördern eine gleichmäßige Drehmomentlast
- Das Flanschschraubendesign sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und somit für eine optimale Abdichtung der Oberflächen zur Verhinderung von Lecks
- Zugfestigkeit für 170.000 psi bemessen; hochwertiger und stabiler als OEM-Teile und fester als Befestigungen der Güteklasse 8
- Inklusive Moly-Schmiermittel für die Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0993[1]	Für 17-25 M-Eight Motoren mit Feuling® High-Flow-Nockenwellenplatte und HP+® oder Race Series®-Ölpumpen (keine Unterlegscheiben mit den ARP®-Ölpumpenbolzen verwenden)
2401-1047	Für 17-25 M-Eight Motoren mit Feuling OE+ Nockenwellenplatte und Original-HD-Ölpumpe (Unterlegscheiben mit den ARP-Ölpumpenbolzen erforderlich)
2401-0127	Für 99-17 Twin Cam Motoren mit Feuling HP+, Race Series oder OE+ Nockenwellenplatten und Ölpumpen

[1] Nicht für OE+ Nockenwellenplatten/Ölpumpen geeignet.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® ÖLPUMPE FÜR M-EIGHT

- Ein höheres Ölvolumen von den größeren Zahnrädern und richtig bemessene Kanäle sowie Überdruckventilsitz und -abdichtung von diesen Ölpumpen sind wesentlich für die korrekte Funktion des Ölsystems
- Verhindern häufige Probleme mit Druck und Rücklauf, die beim Original-Ölsystem auftreten
- Präzise bearbeitetes Überdruckventil und Bohrung
- Jede Ölpumpe ist prüfstandgeprüft, das Überdruckventil auf mindestens 30 psi mit einem Pop-Off-Druck von 55-60 psi abgedichtet
- Bei Feuling® M-Eight Ölpumpen ist die Rille an der hinteren Abdeckung bearbeitet, um die Original-Kurbelwellenlagerdichtung aufzunehmen
- Erfordert die Verwendung einer Feuling High-Flow-Nockenwellenplatte - die Kombination erhöht den Ölfluss in und aus dem Motor bei korrekten Toleranzen, Ölkanälen und größeren Gerotorrädern
- Senkt die Motor- und Öltemperaturen, erhöht das Öldruckvolumen und Spülvolumen auf der Rücklaufseite, um die Ansammlung von Öl im Kurbelgehäuse zu verringern
- 2,250" Gerotorräder aus Chrom-Molybdän mit hohem Durchfluss
- Vergrößerte und optimierte Kanäle, Anschlusslöcher und Ölbohrungen erfordern die Verwendung einer Feuling High-Flow-Nockenwellenplatte Art.-Nr. 0932-0192

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0196	Für ölgekühlte 17-25 M-Eight Motoren



0932-0216

- 42 % mehr Spülvolumen durch passende Kanäle, Anschlussgrößen und Löchern zum Motorgehäuse
- 68 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager
- Magnete schützen Zahnräder und das Überdruckventil
- Tests zeigen mehr PS und Drehmoment am Hinterrad
- M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren haben 30 % mehr Druckradvolumen gegenüber dem Original und 53 % mehr Rücklaufradvolumen gegenüber dem Original
- Ölgekühlte M-Eight Motoren haben 27 % mehr Druck- und Rücklaufradvolumen gegenüber dem Original
- Rot eloxiertes 7075 Billet-Aluminium; dieses Material hält engere Toleranzen unter hohen Temperaturen, ist 50 % härter und stabiler als 6061 Aluminium
- Mit einem größeren Durchsatzvolumen auf der Rücklaufseite als HP+® Ölpumpen
- Erhöht Öldruck und Rücklaufvolumen
- Kühlere Öl- und Motortemperaturen

HINWEIS: Muss mit einer Feuling® High-Flow-Nockenwellenplatte ART.-NR. 0932-0192 verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0216	Für ölgekühlte 17-25 M-Eight Motoren

FEULING HORSEPOWER PLUS

HP+® HOCHVOLUMEN-ÖLPUMPEN FÜR M-EIGHT

- Ein höheres Ölvolumen von den größeren Zahnrädern und richtig bemessene Kanäle sowie Überdruckventilsitz und -abdichtung von diesen Ölpumpen sind wesentlich für die korrekte Funktion des Ölsystems
- Verhindern häufige Probleme mit Druck und Rücklauf, die beim Original-Ölsystem auftreten
- Präzise bearbeitetes Überdruckventil und Bohrung
- Jede Ölpumpe ist prüfstandgeprüft, das Überdruckventil auf mindestens 30 psi mit einem Pop-Off-Druck von 55-60 psi abgedichtet
- Bei Feuling® M-Eight Ölpumpen ist die Rille an der hinteren Abdeckung bearbeitet, um die Original-Kurbelwellenlagerdichtung aufzunehmen
- Erfordert die Verwendung einer Feuling High-Flow-Nockenwellenplatte - die Kombination erhöht den Ölfluss in und aus dem Motor bei korrekten Toleranzen, Ölkanälen und größeren Gerotorrädern
- Senkt die Motor- und Öltemperaturen, erhöht das Öldruckvolumen und Spülvolumen auf der Rücklaufseite, um die Ansammlung von Öl im Kurbelgehäuse zu verringern
- 2,250" Gerotorräder aus Chrom-Molybdän mit hohem Durchfluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0195	Für ölgekühlte 17-25 M-Eight Motoren



0932-0195

- Vergrößerte und optimierte Kanäle, Anschlusslöcher und Ölbohrungen erfordern die Verwendung einer Feuling High-Flow-Nockenwellenplatte Art.-Nr. 0932-0192
- 42 % mehr Spülvolumen durch passende Kanäle, Anschlussgrößen und Löchern zum Motorgehäuse
- 68 % mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und dem Pleuellager
- Magnete schützen Zahnräder und das Überdruckventil
- Tests zeigen mehr PS und Drehmoment am Hinterrad
- M-Eight flüssigkeitsgekühlte Motoren haben 30 % mehr Druckradvolumen gegenüber dem Original und 53 % mehr Rücklaufradvolumen gegenüber dem Original
- Ölgekühlte M-Eight Motoren haben 27 % mehr Druck- und Rücklaufradvolumen gegenüber dem Original
- Naturbelassenes 6061-Billet-Aluminium
- Erhöht Öldruck und Rücklaufvolumen
- Kühlere Öl- und Motortemperaturen

HINWEIS: Muss mit einer Feuling® High-Flow-Nockenwellenplatte ART.-NR. 0932-0192 verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0215	Für ölgekühlte 17-25 M-Eight Motoren

S&S PROVEN PERFORMANCE

ÖLPUMPE FÜR M-EIGHT

- ART-NR. 0932-0267 bietet 20 % mehr Durchfluss vorlaufseitig und 52 % mehr Druchfluss rücklaufseitig
- ART-NR. 0932-0266 bietet 44 % mehr Durchfluss vorlaufseitig und 58 % mehr Durchfluss rücklaufseitig
- Pumpen bestehen aus präzisionsgefrästem Billet-Aluminium
- Unabhängige Ölsumpfrückläufe für den Kurbelwellenfreiraum und das Nockenwellengehäuse
- Schmutzsiebe in beiden Ölsumpfrückläufen
- Ein Magnet im Nockenwellengehäuse verhindert ein Eindringen von Schmutz in die Ölpumpe
- Mehr Ölflusskapazität vor- und rücklaufseitig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0266	Für 17-25 M-Eight wassergekühlte Touring Modelle



0932-0266

- Das einstellbare Überdruckventil kann im eingebauten Zustand verstellt werden
- Blau eloxiert
- Optionale S&S Nockenwellenplatte ART.-NR. 0932-0268 separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0267	Für 17-25 M-Eight ölgekühlte Modelle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

M-EIGHT HOCHLEISTUNGSÖLPUMPE

- 126 % Zufuhr- und 131 % Rücklaufvolumen gegenüber (originalen) M8 OEM-Ölpumpen der vierten Generation bei 1000 U/Min
- 123 % Zufuhr- und 146 % Rücklaufvolumen gegenüber (originalen) M8 OEM-Ölpumpen der vierten Generation bei 2500 U/Min
- Der Abfluss auf der Rücklaufseite wurde durch Veränderung des Saugverhältnisses verbessert, um einen Sumpf durch überschüssiges Öl im Kurbelgehäuse zu verhindern
- Verbesserter Ölfluss durch Einfügen eines Ölkanal-Korrekturdistanzstücks zwischen dem Ölpumpengehäuse mit großem Volumen und der Nockenwellenplatte

0932-0236



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0236	Für luft-/ölgekühlte 17-25 M-Eight Motoren (inklusive Dichtung zwischen Ölpumpe und Gehäuse)

FEULING

FEULING RACE SERIES

RACE SERIES® ÖLPUMPEN FÜR TWIN CAM

- 7075 Billet-Aluminium mit harter Eloxierung nach Militärspezifikationen, entworfen und konstruiert für den Rennfahrer
- Die 7075-Legierung ist 50 % härter und stabiler als 6061-Aluminium und hält engere Toleranzen bei hohen Temperaturen
- Mehr Druckvolumen und mehr Öldruck
- Mehr Rücklaufvolumen, das leistungsmindernden Nasssumpf, Blowby und ölige Luftfilter verhindert
- ART.-NR. 0932-0026 hat 20 % mehr Druck- und 30 % mehr Rücklaufvolumen
- ART.-NR. 0932-0020 hat 40 % mehr Druck- und 60 % mehr Rücklaufvolumen
- Kühlere Öl- und Motortemperaturen

0932-0026



- Mehr Motorleistung, mehr Drehmoment, mehr Öldruck, mehr Rücklaufvolumen
- 2" Gerotorräder aus Chrom-Molybdän mit hohem Durchfluss
- Bei Kombination mit der Feuling® High-Flow-Nockenwellenplatte zeigen Testergebnisse einen Gewinn von 3 PS und 4 ft./lbs Drehmoment am Hinterrad
- Original-Ersatz für Twin Cam-Motoren, empfohlen sowohl für Dragstrip- als auch Hochleistungsstraßenmotoren

HINWEIS: Muss mit einer Feuling® High-Flow-Nockenwellenplatte verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0026	Für 07-17 Twin Cam, 06 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0020	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

OE+ ÖLPUMPEN FÜR TWIN CAM

OE+ PLUS FEULING ORIGINAL EQUIPMENT+

- OE+ Billet-Ölpumpen als Original-Ersatz liefern mehr Öldruck und Rücklaufvolumen als Original-Ölpumpen
- ART.-NR. 0932-0090 erzeugt 10 % mehr Druckvolumen gegenüber dem Original und 16 % mehr Rücklaufvolumen als das Original
- ART.-NR. 0932-0089 erzeugt 18 % mehr Druckvolumen gegenüber dem Original und 38 % mehr Rücklaufvolumen als das Original
- Verbesserte Alternative zu Originalkomponenten
- Konstruiert und gefertigt nach den höchsten Qualitätsstandards mit der bewährten Feuling®-Leistung
- Konstruktion aus 6061 Billet-Aluminium
- Erhöht den Öldruck
- 2" Gerotorräder aus Chrom-Molybdän

0932-0090



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0090	Für 07-17 Twin Cam, 06 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0089	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

HP+ HOCHVOLUMEN-ÖLPUMPEN FÜR TWIN CAM

HP+ PLUS FEULING HORSEPOWER PLUS

- Verhindert Blowby und Nasssumpf
- Keine öligen Luftfilter mehr
- 2" Gerotorräder aus Chrom-Molybdän mit hohem Durchfluss
- ART.-NR. 0932-0023 liefert 32 % mehr Druckvolumen als Serie, über 16 % mehr als SE, 38 % mehr Rücklaufvolumen als Serie und über 9 % mehr als SE
- ART.-NR. 0932-0018 erzeugt 40 % mehr Druckvolumen gegenüber dem Original und 60 % mehr Rücklaufvolumen als das Original
- Kühlere Öl- und Motortemperaturen
- Mehr Motorleistung und Drehmoment am Hinterrad
- Original-Ersatz
- Feuling®-Konstruktion, -Toleranzen und -Materialien
- 6061 Billet-Aluminium

0932-0023



HINWEIS: Empfohlen mit einer Feuling®-Nockenwellenplatte; siehe Seiten 629-630.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0023	Für alle 07-17 Twin Cam, 06 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0018	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0932-0088



0932-0219



0932-0221

DRAG Specialties

TWIN CAM HOCHLEISTUNGSÖLPUMPEN

- Hilft dabei, die Ölübertragung bei hohen Drehzahlen zu reduzieren; durch das höhere Volumen werden die Motor- und Öltemperaturen gesenkt
- Läufer mit 53 mm Durchmesser für maximale Leistung
- Gewinn von 20 % Öldruck, 125 % Druckvolumen und 135 % Spülvolumen gegenüber den TC88 Original-Ölpumpen
- Gewinn von 16 % Öldruck, 66 % Druckvolumen und 100 % Spülvolumen gegenüber den TC96/103 Original-Ölpumpen
- Hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss; hochfeste Zahnradkonstruktion aus Stahl
- Passt für eine nahtlose Montage sowohl für Original- als auch für Aftermarket Nockenwellenplatten

HINWEIS: Nicht passend für Screamin' Eagle Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0088	Für 07-17 Twin Cam und 06 Dyna
0932-0087	Für alle 99-06 Twin Cam (ausser 06 Dyna)
ERSATZTEILE	
0932-0219	Gerotor-Ölrücklauf für Twin Cam 88" und 96" Anwendungen
ERSATZTEILE (FORTS.)	
0932-0220	Gerotor-Zulauf für Twin Cam 88" und 96" Anwendungen
0932-0221	Trennwand und O-Ring-Set für 88" Twin Cam Anwendungen
0932-0222	Trennwand und O-Ring-Set für 96" Twin Cam Anwendungen

TC3 ÖLPUMPE

- Drei Stufen für gleichmäßigen Druck und zuverlässigen Rücklauf
- Separate Ölsumpfrückläufe für Kurbelwellenfreiraum und Nockenwellengehäuse (keine Beeinträchtigung)
- Filtersiebe und Magnetfallen schützen die Pumpenrotoren vor Schmutz
- Durch die spezielle Konstruktion tolerieren S&S-Pumpen mehr Ritzelwellenrundlauf ohne Schäden

HINWEIS: S&S-Ölpumpen für 99-06 sind nicht mit S&S-Nockenwellenplatten für 99-06 Motoren kompatibel. Alle S&S-Nockenwellenplatten sind für 07 und spätere Ölpumpen bearbeitet.



0932-0106

ÖLPUMPE	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0932-0106[1]	Für 07-17 Twin Cam und 06 Dyna

[1] Passen nicht für 00-02 Softails, wenn sie mit einer TC3-Nockenwellenplatte verwendet werden.

ERSATZTEILE	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0932-0209	Schmutzsieb
0935-1015	O-Ring-Kit
2401-1048	Schraubensatz, Ölpumpe, 99-19 Big Twin (1/4" x 20 x 2" SHCS mit Unterlegscheiben)



DRAG Specialties

ÖLPUMPENEINHEIT

- Hochwertiges Ersatz-Gehäuse aus Aluminiumguss mit Stahl-Zahnrädern und -Welle
- Unbehandelter Aluminiumguss
- Dichtungen und Dichtringe enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0189	Für 91-22 XL (außer RH Sportster)



0932-0019



FEULING

ÖLPUMPEN-ÜBERHOLSÄTZE

- Beinhalten alles Erforderliche für die Überholung von Feuling® HP+® und Race Serie®-Ölpumpen
- Der Satz wird mit neuen O-Ringen, Trennplatte und Montageanleitung geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0019	Für Feuling® Ölpumpe ART.-NR. 0932-0018 und 0932-0020
0932-0024	Für Feuling Ölpumpe ART.-NR. 0932-0023 und 0932-0026

Genuine JAMES GASKETS

Eastern MC Parts

ÖLPUMPEN-REPARATURSÄTZE

- Wird mit neuen Komponenten geliefert, die die komplette Überholung/Neuausbuchsung der meisten Big Twin und XL Ölpumpen ermöglichen
- Dichtungen/Dichtringsätze sind für den Abschluss der Arbeiten erhältlich



DS-194202



DS-174531

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HERST.
DS-194202	Dichtungs-/Buchsensatz für 86-90 XL	Eastern MC Parts
DS-174531	Dichtungs-/Dichtringsatz für 91-03 XL	James Gasket

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



NADELLAGER-BAUGRUPPE FÜR NOCKENWELLE

- Ersatzteil in OE-Qualität
- Im 2er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0395	Für 07-17 Twin Cam (2er-Pack); ers. OEM-NR. 9215



0924-0389



0950-0902

NOCKENWELLENLAGER

- Hochwertige Lager als Ersatz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT, 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0924-0389	Inneres Nadellager; ers. OEM-NR. 9215
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0924-0387	Inneres Nadellager; ers. OEM-NR. 9198
0950-0902	Äußeres Kugellager; ers. OEM-NR. 8990A



0925-1156



0924-0239

INNERE NOCKENWELLENLAGER

- Lager sind einreihige Rillenlager von Timken® Fafnir® und sind ein Muss unter schwierigen Bedingungen
- Hochbelastbar als vollständige Ergänzung und für die höheren Lasten und Anforderungen von Performance-Motoren geeignet
- Hergestellt von Koyo® Torrington®

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0925-1156	Inneres Nadellager (Stück); ers. OEM-NR. 9215
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
0924-0240	Innere Nadellager (Paar); ers. OEM-NR. 9215
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0924-0239	Innere Nadellager (Paar); ers. OEM-NR. 9198



0924-0277



0924-0238

ÄUSSERER NOCKENWELLENLAGERSATZ

- Der Kettenantriebs-Lagersatz beinhaltet ein vorderes Nockenwellen-Kugellager und ein hinteres Nockenwellen-Wälzlager mit Lagerring (ersetzt OEM-NR. 8983 und 8990A)
- Der Zahnradantriebs-Lagersatz enthält zwei Kugellager
- Lager im Kugellagerstil sind Timken®

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
0924-0277	Äußerer Nockenwellenlagersatz für Modelle mit Kettenantrieb
0924-0238	Nur äußere Nockenwellen-Kugellager (nur zahnradgetriebene Nockenwellen) (Paar); ers. OEM-NR. 8990A



INNERES NOCKENWELLENLAGER

- Ersatzteil in OEM-Qualität
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0262	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 9057



NOCKENWELLENLAGER

- Linkes Lager mit innerem Lagerring
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0924-0588	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 8990A



NOCKENWELLENLAGERPLATTE

- Die hochbelastbare Stahl-Nockenwellenplatte wird empfohlen für alle zahnradgetriebenen Nockenwellen und ist in zahnradgetriebenen S&S-Nockenwellen-Komplettsätzen enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0046	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)



LAGERHALTEPLATTE

- Nockenwellenlager-Halteplatte und Montagematerial
- Empfohlen für die Verwendung mit allen Nockenwellenplatten der Twin Cam Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0437	Für alle 00-06 Twin Cam-Motoren (außer 06 Dyna- und Screamin' Eagle-Halteplatten); ers. OEM-NR. 35060-00

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



FEULING

ABDECKPLATTENSATZ

- Verdecken die Löcher hydraulischer Kettenspanner bei der Verwendung von zahnradgetriebenen Nockenwellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0036	Für 17-25 M-Eight, 07-17 Twin Cam, 06 Dyna Nockenwellenplatten



FEULING

NOCKENWELLENPLATTEN-KETTENSPANNERBOLZEN

- Aus wärmebehandeltem Chrom-Molybdän-Stahl
- Garantiert eine richtige Presspassung beim Austausch von Twin Cam-Nockenwellenplatten mit Kettenantrieb oder von Kettenantriebsspannern
- Verwendung mit Haltering ART.-NR. DS-188016; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-0439	Für alle kettengetriebenen 99-06 Twin Cam Nockenwellenplatten (außer 06 Dyna)



S&S PROVEN PERFORMANCE

ABDECKPLATTENSATZ FÜR HYDRAULISCHE SPANNER

- Verdecken die Löcher hydraulischer Nockenwellen-Kettenspanner bei der Verwendung von zahnradgetriebenen Nockenwellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0891	Für 17-25 M-Eight, 07-17 Twin Cam und 06 Dyna



JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

NOCKENWELLENGEHÄUSELAGER

- Das Lager ist aus massiven Bronzestäben gefertigt
- Bearbeitet in einem Zug mit einer Toleranz von 0,0002"
- Mit Führung für einfache Montage
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-197070	Für 86-09 XL (0,9405" AD); ers. OEM-NR. 25586-37

Eastern M C Parts

NOCKENWELLENPLATTE/GEHÄUSELAGER

- Hochwertige OEM-Komponenten
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0921-0528	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 25344-99
DS-194171	Für 86-06 XL (Nr. 1, 3, 4); 45" (Nr. 4); ers. OEM-NR. 25586-37



0921-0528 DS-194171

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194174	Für 86-90 XL (Nr. 2); ers. OEM-NR. 25588-57



Eastern M C Parts

NOCKENWELLENGEHÄUSE-GLEITLAGERSATZ

- Richtige neue Gleitlager für den Nockenwellendeckel
- Beinhaltet OEM-Artikelnummern: (9) 275, (6) 6769 (0,007" dick), (1) 6773 (0,005" dick), (1) 6775 (0,010" dick), (3) 25586-37, (1) 25588-91, (1) 25593-74, (4) 25598-91

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0925-1168	Für 91-22 XL (außer RH Sportster)



Eastern M C Parts

PASSSTIFTE

- Werden im Kurbelgehäuse und Motor für Getriebegehäuse-Anwendungen eingesetzt
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0067	Für 99-17 Twin Cam: ers. OEM-NR. 16574-99A

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURBELGEHÄUSE-ENTLÜFTUNGSFILTER

- Boden aus Stahl oder Gummi, einteiliges Design und verchromte Oberseite (sofern nicht anders angegeben)
- 2" Durchmesser und 1 1/2" Höhe; wird mit oder ohne Montagebolzen geliefert

1011-1523



BODEN AUS STAHL	UNTERTEIL AUS GUMMI	BESCHREIBUNG
-	1011-1521	3/8" Entlüftungsfilter, verchromt mit Bolzen
62-1000	-	3/8" Entlüftungsfilter, verchromt ohne Bolzen (K&N®-geprägte schwarze Gummioberseite)
-	1011-1522	1/2" Entlüftungsfilter, verchromt mit Bolzen
0920-0159	-	1/2" Entlüftungsfilter, verchromt ohne Bolzen (K&N-geprägte schwarze Gummioberseite)

BODEN AUS STAHL	UNTERTEIL AUS GUMMI	BESCHREIBUNG
-	1011-1523	5/8" Entlüftungsfilter, verchromt mit Bolzen
-	1011-1524	3/4" Entlüftungsfilter, verchromt mit Bolzen
-	1011-1529	5/16" Entlüftungsfilter, verchromt mit Bolzen
-	1011-1530	9/16" Entlüftungsfilter, verchromt mit Bolzen
-	1011-1525	1" Entlüftungsfilter, Chrom mit Bolzen

KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNGSFILTER

- Die einteilige Kurbelgehäuse-Filtereinheit wird komplett mit Filterklemme und verchromter Druckguss-Montageplatte geliefert und ist für einen Schlauch mit 3/8" ID geeignet
- Ersatzfilter erhältlich; alle stückweise erhältlich



DS-289515



DS-289516



DS-289517



DS289519

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-289515	Verchromte Kurbelgehäuse-Entlüftungsfiltereinheit
DS-289516	Ersatzfilter mit verchromter Oberseite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS289519	Filter mit Linsenkopfschraube
DS-289517	Filter mit Gummioberseite

MINI-KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNGSFILTER

- Verchromte Endkappen mit waschbarem Filter
- Maße: 1,5" Durchmesser und 1,6" Höhe
- Mit 1/4" Montagelasche und für einen Schlauch mit 3/8" ID geeignet



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0322	Verchromter Mini-Entlüftungsfilter

KURBELGEHÄUSE-ENTLÜFTUNGSFILTER

- Hochwertige Kurbelgehäuse-Entlüftung und Filter von Emgo
- Filtersatz für die Kurbelgehäuseentlüftung ART.-NR. 14-20900 enthält einen einteiligen Filter mit verchromter Oberseite, Schlauchklemme und Druckguss-Montageplatte; passend für Schlauch mit 3/8" ID
- Ersatzfilter mit verchromter Druckguss-Kappe ART.-NR. 14-20905 nur zur Verwendung mit ART.-NR. 14-20900 (Kurbelgehäuseentlüftung)
- Der Kurbelgehäuse-Filter mit schwarzer Gummi-Oberseite ART.-NR. 14-20910 kann direkt an einen Schlauch mit 3/8" Innendurchmesser geklemmt werden

14-20900





14-20905





14-20910

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
14-20900	Verchromte Kurbelgehäuse-Entlüftungsfiltereinheit
14-20905	Ersatzfilter mit Chrom-Oberseite nur zur Verwendung mit ART.-NR. 14-20900
14-20910	Kurbelgehäuse-Entlüftungsfilter mit Gummi-Oberseite

FILTERSIEBE FÜR TWIN CAM-ÖLPUMPEN

- Schützen die Ölpumpe und Nockenwellenplatte vor Verunreinigungen aus den Kettenspannern oder anderen Partikeln, die sich in einem Twin Cam-Motor lösen können
- Großartig für die Überholung eines Nockenwellenlagers
- Verhindert, dass Nockenwellenlagerrollen in den Mittelteil des Motors fallen, was Ölpumpe und Nockenwellenplatte beschädigen könnte
- Schränken nicht den Ölfluss ein – bei Tests lief in einer vorgegebenen Zeit die gleiche Menge Öl vom Motor zurück zum Öltank; die Filtersiebe entlüften das Öl stärker, was die Öltemperatur um 5 bis 10 °F senkt
- Verwendung mit der OEM-Ölpumpe
- Einfache Montage und Reinigung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0073	Für 99-17 Twin Cam



ÖLSIEBE

- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0224	Für 01-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 24983-00

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ÜBERDRUCKVENTIL DER ÖLPUMPE

- Standard-Überdruckventil für S&S Billet-Ölpumpen
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0265	Überdruckventil; ers. OEM 26400-82, 26400-82B

ÜBERDRUCKVENTILSÄTZE, FEDERN UND KOLBENVENTILE

- Erhöht den Öffnungsdruck des Überdruckventils
- Das Set enthält Kolbenventil, Feder und Spannhülse
- Die Feder sorgt alleine für die richtige Federrate zur Steuerung des Pop-Off Drucks und Ölstroms im Bypass-Anschluss
- Überdruckkolbenventil geeignet für alle Twin Cam-Nockenwellenplatten einschließlich Original, Screamin' Eagle, Feuling® und anderen (auch für M-Eight Ölpumpen geeignet)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT MOTOREN MIT WERKSSEITIGEN ODER FEULING® ÖLPUMPEN	
0932-0232	Nur Überdruckventilfeder (Stück); ers. OEM-NR. 26210-99
0932-0233	Nur Überdruckventilfeder (6er-Pack); ers. OEM-NR. 26210-99
0932-0086	Überdruckventilkolben



- Prüfstandtest mit dem Nockenwellenplatten-Prüfwerkzeug ART.-NR. 3801-0071 empfohlen, um richtige Ventilschaftdichtung und korrekten Ventilbetrieb sicherzustellen
- Art.-Nr. 0925-0300 wird an Kunden stückweise verkauft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR NOCKENWELLENPLATTEN FÜR 99-17 TWIN CAM-MOTOREN	
0925-0438	Überdruckventilsatz, ers. OEM-NR. 26400-82B, 26210-99
0925-0300	Nur Überdruckventilfeder (6er-Pack) (Stück); ers. OEM-NR. 26210-99
0932-0086	Überdruckventilkolben

ÖLPUMPEN-ÜBERDRUCKVENTILFEDER

- Im 10er-Pack erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0232	Für 17-24 M-Eight, 99-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 26210-99

KURZE SUMPFSTOPFEN

- Ein häufiges Problem sowohl bei Twin Cam- als auch bei M-Eight-Motoren (häufiger bei M-Eight) ist, dass der Sumpfstopfen die interne Spül- (Rücklauf-) Aufnahmeöffnung blockieren kann
- Durch die Verwendung eines kürzeren Stopfens beseitigen wir die Möglichkeit, dass der Stopfen diesen Crossport blockiert
- Je weiter der untere Stopfen in das Gehäuse eingebaut wird, desto mehr des Scavenge-Crossports wird blockiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT, 99-17 TWIN CAM MOTOREN	
0950-0990	Sumpfstopfen kurze Ausführung (Stck.)



- Der Benzinstopfen ist 0,265" hoch gegenüber dem OEM mit 0,465"
- ART.-NR. 0950-0991 wird an Händler im 6er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT, 99-17 TWIN CAM MOTOREN (FORTS.)	
0950-0991	Sumpfstopfen kurze Ausführung (6er-Pack)

GARDNER WESTCOTT





VERSCHIEDENE ÖLPUMPEN-KOMPONENTEN

- Verschiedenes Montagematerial, Kugelventile, Federteller etc. sind für verschiedene Ölpumpen für Big Twin oder XL Modelle erhältlich

ANSCHLÜSSE FÜR BIG TWIN UND XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HERST.
DS-245276	Innensechskantstopfen, 1/8" NPT-Außengewinde	Gardner-Westcott
DS-245205	90°-Winkel, 1/8" Male NPT auf 1/8" Female NPT	Gardner-Westcott
DS-245274	Außengewinde-Schlauchanschluss, 3/8" Schlauch auf 1/8" NPT-Außengewinde	Gardner-Westcott
DS-245272	Außengewinde-Schlauchanschluss, 5/16" Schlauch auf 1/8" NPT-Außengewinde	Gardner-Westcott
0932-0169	1/8" NPT-Stopfen (10er-Pack)	S&S
0932-0170	1/4" NPT 45°-Winkel (10er-Pack)	S&S
0932-0173	Sicherheitsventilkugel, 0,375", Edelstahl	S&S

SICHERUNGSRINGE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HERST.
DS-188016	Haltering für 99-06 Twin Cam (10er-Pack); ers. OEM-NR. 11031	Eastern MC Parts
DS-173403	Haltering für Ölpumpen für 91-05 XL (10er-Pack); ers. OEM-NR. 11002	Eastern MC Parts

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



JIMS Performance Parts For Harley-Davidson Motorcycles

M-EIGHT ÖLPUMPE AUSRICHTWERKZEUG

- Zur Unterstützung der korrekten, schnellen und effizienten Montage eines kompletten Nockenwellengehäuses
- Ein Techniker kann die Montage der Einzelkomponenten mit den mitgelieferten Bolzen vornehmen oder die Baugruppe mit dem Ausrichtstift einbauen und damit Zeit und Geld sparen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3801-0398	Für 17-23 M-Eight



S&S PROVEN PERFORMANCE

ÖLLEITUNGSSATZ FÜR 111"/124"/143" MOTOR UND GEHÄUSE IM TWIN-CAM STYLE

- Die Montage von S&S-Kurbelgehäusen in 07-16 FLT-Modelle erfordert einen Ölleitungssatz ART.-NR. 0711-0220

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0220	Für 07-16 FLT



S&S PROVEN PERFORMANCE

ÖLSTEUERVENTIL FÜR M-EIGHT

- Hergestellt aus 6061 Billet-Aluminium mit hochfester Stahl-Kugelventilfeder für eine lange Lebensdauer
- Stellt sicher, dass der Motor die Ölflussmenge zum Ölkühler und den Zylinderköpfen richtig regelt
- Einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0932-0288	Für 17-25 M-Eight





DRAG Specialties

VERCHROMTE ÖLLEITUNGS-EINHEITEN

- Ersatzteile im OEM-Style
- Kann mit allen OEM-Verbindern und -Haltern verwendet werden
- Ölabsaug-Winkelstück aus hochwertigem Gummi

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0241	Ölzuführungsleitung; für 07-17 Softails; ers. OEM-NR. 33525-07
0711-0242	Ölrückführungsleitung; für 07-22 Softails; ers. OEM-NR. 33531-07
0711-0243	Ölrückführungsleitung; für 00-06 Softails; ers. OEM-NR. 33531-00
0711-0244	Ölentlüftungsleitung; für 07-17 Softails; ers. OEM-NR. 45806-07
0711-0245	Verchromt; Ölablass-Winkelstück; für 00-10 Softails; ers. OEM-NR. 63628-00





SAMCO sport

SCHLAUCH- UND KLEMMENSATZ

- Hochleistungs-Kühlerschlauch- und Ölkühler-Kits aus schwarzem Silikon bieten verbesserten Durchfluss für bessere Kühlung – bis zu 5 °C (9 °F) kühler
- Jeder Satz wird in Großbritannien von Hand aus den besten Silikon- und Gewebeverstärkungsmaterialien gefertigt und 100 % sichtgeprüft, bevor er das Werk verlässt
- Hochwertige Schellensätze (separat erhältlich) enthalten Schellen aus 18/8 Edelstahl in Marine-Qualität mit abgerundeten Kanten, glatter Innenseite und polierter Oberfläche; enthalten alle Schellen für die Montage des Kühlerschlauchsatzes

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-22 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	
1902-1917	Kit mit schwarzem Ölkühlerschlauch (2 Stück)
1902-1919	Kit mit orangefarbenem Ölkühlerschlauch (2 Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RA1250/S	
1902-1905	Kit mit schwarzem Kühlerschlauch (4 Stück)
1902-1906	Klemmen-Kit

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



OBERE MOTORHALTERUNG

- Hochwertige Chrom-Motorhalterung
- Bolzen nicht enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0078	Für XL 95-03; ers. OEM-NR. 16278-95B



MONTAGEPLATTEN FÜR XL-MOTOREN

- Stahl-Montageplatten mit polierter Chromoberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243516	Für 86-03 XL (außer 883C/1200C); ers. OEM-NR. 16210-84A, 16212-84A



VORDERE MOTOR-MONTAGEPLATTE

- Nach OEM-Spezifikationen aus hochbelastbarem, verchromtem Stahl hergestellt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243601	Für 99-06 FLT 5-Gang-Modelle; ers. OEM-NR. 47159-79T



0933-0138



0933-0137

VORDERE MOTORPLATTE

- Leichter und stabiler als das Original
- CNC-gefertigt aus Aluminium
- Schwarz eloxiert
- Inklusive Montagematerial

FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ERS. OEM-NR. 47159-79A/47159-07BHP

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0138	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0137	Bearbeitete Oberfläche



MOTORADAPTERPLATTE

- Für die Montage eines Twin Cam 88 „A"-Motors in einen beliebigen Softail- oder Starrrahmen im Evolution-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0027	Für 99-06 Twin Cam-Motor

0933-0101





0933-0103

GUMMI-MOTORAUFHÄNGUNGEN

- Hochwertige Ersatz-Motorhalterungen
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- Montage mit Original-Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE	
0933-0101	Für 99-17 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 47583-90/B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTEN	
0933-0103	Für 99-17 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 47564-99

DYNA MOTORHALTERUNGEN

- Das Motorhalterungssystem ersetzt die ungeeigneten Originalhalterungen
- Die vordere Halterung nutzt ein verstellbares Stabilisierungsglied, das am Rahmen befestigt wird
- Die hintere Halterung hat zwei separate, ausgerichtete Dämpferbuchsen, die in ein Aluminiumgehäuse geklemmt sind, um die Kontrolle der Seitwärtsbewegung und Verwindung der Schwinge zu verbessern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE	
0933-0123	Für 99-05 FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTEN	
0933-0125	Für 99-17 FXD/FXDWG



0933-0123



0933-0125

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ALLOY ART MFG.
PRIDE & QUALITY EST. 1999



0933-0106



0933-0107

VORDERE GOODEN-TITE GUMMIMOTORHALTERUNGEN

- CNC-bearbeitete Aluminium-Grundplatte mit gegossenen Schwinggummi-Buchsen aus Hochleistungs-Polyurethan

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT; ERS. OEM-NR. 16207-79B	
0933-0106	Bearbeitete Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT; ERS. OEM-NR. 16207-79B (FORTS.)	
0933-0107	Schwarz eloxiert

DRAG Specialties



0933-0135



DS-243515



0933-0134

ISO-MOUNT™ MOTOR-HALTERUNGEN

- Speziell konstruierte Urethan-Motorhalterung, die das OEM-Teil an Lebensdauer und Dämpfung übertrifft
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE HOCHLEISTUNGS-MOTORHALTERUNG	
0933-0135	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 16207-79D
VORDERE MOTORHALTERUNGEN	
0933-0133	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 16207-09

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE MOTORHALTERUNGEN (FORTS.)	
DS-243515	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 16207-79B
HINTERE MOTORHALTERUNGEN	
0933-0134	Für 09-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 47584-09

VORDERE MOTORHALTERUNG FÜR M-EIGHT

- Speziell konstruierte Urethan-Motorhalterung, die die OEM-Halterung an Lebensdauer und Dämpfung übertrifft
- Bietet eine bessere Dämpfung und Haltbarkeit als das Originalteil
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0143	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 16300005



0933-0118



0933-0054



0933-0055

HINTERE GUMMIHALTERUNGSSÄTZE

- Die Sätze beinhalten alle Teile, die für den Austausch der hinteren Gummihalterungen erforderlich sind
- Beinhaltet OEM-NR. 16291-04 Gummihalterung, 48492-04 Schwinggummis, 41699-04 Sicherungsblech, 4750004 oder 41568-04 Gelenkwelle, 4290 Gummihalterungsschrauben und 940 Sicherungsblechschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0119	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0118	Für 04-13 XL

SCHWINGGUMMIS

- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0933-0054	Vorderes Schwinggummi; ers. OEM-NR. 48463-04
0933-0055	Hinteres Schwinggummi; ers. OEM-NR. 48492-04

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



VERSTELLBARE VORDERE MOTORHALTERUNG

- Ersetzen Sie die vordere Original-Motorhalterung durch eine individuell geschlitzte Halterung mit Markierungslinien
- Ermöglicht die perfekte Ausrichtung des Motors
- Verschiebt den Motor nach links oder rechts und nutzt dabei das gleiche Ausrichtprinzip wie FXR oder frühe FLT Modelle
- Markierungen in Abständen von 0,05"
- Enthält eine schwarz eloxierte Aluminium-Halterung, zwei $^{3}/_{8}$-16 x 2 $^{1}/_{4}$ Sechskantschrauben und zwei $^{3}/_{8}$-16 Sicherungsmuttern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0105	Für 99-17 Dyna; ers. OEM-NR. 47226-90A, 47226-93, 47226-99



OBERES STABILISATORGELENK

- Reduziert Vibrationen und richtet den Antriebsstrang aus
- Verstellbare, gummigelagerte Konstruktion
- Reduzieren besonders bei hohen Drehzahlen deutlich die Vibrationen
- Ersetzen das Originalgelenk aus Metall auf Metall der oberen Motorhalterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0136	Für 04-17 Dyna



0933-0075



0933-0076

MOTORHALTERUNGSSTABILISATOR

- Erhältlich mit verchromter Oberfläche
- Zwei erforderlich für FLT/FLHT-Anwendungen
- Einer erforderlich für Dyna Anwendungen
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0075	Für 99-08 FLT/FLHT; ers. OEM-NR. 16219-79A/B/C

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0076	Für 99-17 Dyna; ers. OEM-NR. 16258-95B



CHROM-VERBINDUNGSGELENK

- Verchromter Stahl
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0013	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 16232-04/16400020



ABDECKUNG FÜR MOTORSTABILISATORGELENK

- Schnelle und einfache Montage
- Sauberer und klassischer Look
- Das schwarz pulverbeschichtete Aluminium sorgt für eine leicht zu reinigende, langlebige Oberfläche
- Hält den Original-Stabilisator an seinem Platz, sodass keine Neueinstellung erforderlich ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-1772	Für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)



VORDERE OBERE STABILISATORGELENK-ABDECKUNG

- Hüllt den vorderen Motorstabilisator in auffälliges Chrom
- Montage ganz ohne Werkzeug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0074	Für 08-16 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX und H-D FL Trikes

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



90-4095

CHROM-KIPPHEBELGEHÄUSE

- Die positive O-Ring-Dichtung garantiert Leckfreiheit
- Kann bei den meisten Modellen mit dem Originalmotor im Rahmen montiert werden
- Beinhaltet Guss-Kipphebelgehäuse, Dichtungen und Montagebolzen
- Der Monteur muss für alle Kipphebelgehäuse die Kipphebelwellen und Kipphebel bereitstellen
- Kipphebel-Halterungen inklusive
- Für die Montage an Buell Modellen ist das Abtragen von Material von der vorderen Motorhalterung erforderlich

HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Motorbauers, alle Betriebsabstände zu prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
90-4095	Für 86-03 XL, 94-02 Buell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
90-4111	Ersatz-Dichtungssatz für Kipphebelgehäuse ART.-NR. 90-4110



0940-2140

0940-1161

KIPPHEBELGEHÄUSEABDECKUNGEN

- Direkter Ersatz für OEM-Abdeckungen
- Inklusive allen Montagematerialien und Dichtungen
- Mit Performance Machine Logo
- Im Scallop- oder Race-Design
- Black Ops™ verfügt über ein glänzend schwarzes Finish auf einer kontrastierenden, strukturierten schwarzen Oberfläche – für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Contrast Cut™ ist eine glatte, schwarz eloxierte Oberfläche mit bearbeiteten Akzenten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0940-2140	Race, Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1161	Scallop, Contrast Cut™



0940-1911

0940-1341

0940-1910

OBERE 10-GAUGE KIPPHEBELGEHÄUSEABDECKUNGEN

- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium CNC-gefertigt
- Verändern drastisch den Look des Motors
- Ersetzen die oberen OEM-Kipphebelgehäuseabdeckungen
- Enthält die erforderlichen Dichtungen und das entsprechende Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
0940-1662	Verchromt
0940-1911	Schwarz eloxiert
0940-1912	Titan eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1341	Verchromt
0940-1909	Schwarz eloxiert
0940-1342	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
0940-1910	Titan eloxiert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

0940-0737





DS-376512

DRAG Specialties

ROCKER BOX KITS

- Die hochwertige Konstruktion mit exakten Maßen grantiert eine perfekte, leckfreie Passform
- Einzeln erhältlich; pro Motor sind zwei Stück erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-0737	Verchromt; ers. OEM-NR. 17573-99, 17572-99
FÜR 04-06 XL	
0940-0440	Verchromt; ers. OEM-NR. 17537-96C, 17551-04

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
DS-376512	Verchromt
DS-376510	Innere Ersatzdichtung für ART.-NR. DS-376512 (0,190" dick) (10er-Pack)



0940-1873



0940-1849



0940-1850



0934-8038



0934-8037

TRASK PERFORMANCE

ASSAULT SERIE NOCKENWELLENDECKEL

- Transparent für einen Einblick in die inneren Motorkomponenten
- Passend zu Luftfiltern der Assault-Serie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0940-1871	Verchromt
0940-1872	Glänzend schwarz pulverbeschichtet
0940-1873	Roh bearbeitet
FÜR 01-17 TWIN CAM OHNE NOCKENPOSITIONSSENSOR	
0940-1849	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM OHNE NOCKENPOSITIONSSENSOR (FORTS.)	
0940-1850	Glänzend schwarz pulverbeschichtet
0940-1848	Roh bearbeitet
REPARATUR-SATZ	
0934-8038	Für ART.-NR. 0940-1871, 0940-1872, 0940-1873
0934-8037	Für ART.-NR. 0940-1848, 0940-1849, 0940-1850

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

KAMMERABDECKUNGEN

- Direkter Ersatz für die Originalabdeckung
- Mit Performance Machine Logo
- Inklusive Montagematerial und Dichtung
- Race- oder Vision-Design
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen



0940-2134



0940-1978

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0940-2134	Race

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
0940-1978	Vision

ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999

NOCKENWELLENDECKEL

- Das flache Profil sorgt für zusätzliche Bodenfreiheit bei Zylinderköpfen mit großem Durchmesser
- Ein größerer Entlüfteranschluss ermöglicht eine bessere Kurbelgehäuse-Entlüftung
- CNC-gefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium



0940-2222



0940-2133

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0940-2222	Schwarz gerippt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 M-EIGHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
0940-2133	Unbehandelt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS

10-GAUGE NOCKENWELLENDECKEL

- Aus geschmiedetem 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Ersetzt den gegossenen OEM-Nockenwellendeckel
- Enthält die erforderlichen Dichtungen und das entsprechende Montagematerial



0940-1903



0940-1904



0940-1343

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
0940-1658	Verchromt
0940-1903	Schwarz eloxiert
0940-1904	Titan eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM OHNE NOCKENPOSITIONSSENSOR	
0940-1343	Verchromt
0940-1901	Schwarz eloxiert
0940-1344	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
0940-1902	Titan eloxiert

DRAG Specialties

NOCKENWELLENDECKEL

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Für Zündungsdeckel im OEM-Style geeignet
- Inklusive Dichtung; nutzt das OEM-Montagematerial



0940-1640



0940-0438

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL; ERS. OEM-NR. 25700367	
0940-1992	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-17 TWIN CAM OHNE NOCKENPOSITIONSSENSOR; ERS. OEM-NR. 25369-01	
0940-0437	Verchromt
0940-1640	Mattschwarz
FÜR 99-00 TWIN CAM, 01 EFI DRESSER; ERS. OEM-NR. 25247-99	
0940-0438	Verchromt

THRASHIN SUPPLY COMPANY

NOCKENWELLEN-ZÜNDUNGSDECKEL

- Konstruktion aus 6061 Aluminium in Luftfahrtqualität
- Schlankes Design und abgeschrägte Ecke für bessere Platzfreiheit zum Trittbrett
- Inklusive Montagematerial



0940-2220



FÜR 24-25 FLHX/FLTRX, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 FLFB/FLHC/FXBB/FXBR/FXLRS/FXLRST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-2220	Verchromt, gerippt
0940-2219	Verchromt, glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-2218	Schwarz, glatt
0940-2221	Schwarz, zweimal gefräst

JIMS
Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

UNIVERSAL-O-RINGE FÜR NOCKENWELLENDECKEL

- Passend für die meisten Nockenwellendeckel

DS-376547



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-376546	Großer Ersatz-O-Ring für JIMS-Nockenwellendeckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-376547	Kleiner Ersatz-O-Ring für JIMS-Nockenwellendeckel

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0940-2045



0940-2046

CULT-WERK

ZÜNDUNGSDECKEL

- Auf den modernsten 5-Achsen-Maschinen aus hochwertigem Aluminium gefräst und gelasert
- Schwarz eloxiert mit gefrästem Cult-Werk Logo und Akzenten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-2045	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL Trike, 18-24 Softail
0940-2046	Für 99-17 Twin Cam



0940-2029



0940-2030

SLYFOX

ZÜNDUNGSDECKEL

- Karbonfaser-Konstruktion
- Glanz- oder mattschwarze Oberflächen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
0940-2029	Glänzende Oberfläche
0940-2030	Matte Oberfläche



0940-1846



0940-1847



0940-1717

THRASHIN SUPPLY COMPANY

ZÜNDUNGSDECKEL

- Konstruktion aus 6061 Billet-Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
0940-1846	Nach innen gewölbt, schwarz
0940-1847	Nach innen gewölbt, poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1717	Nach innen gewölbt, schwarz
0940-1716	Nach innen gewölbt, poliert



0940-2185



0940-2186

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

ZÜNDUNGSDECKEL

- CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium für einen High Performance Look
- Leitet die Wärme effizienter ab als die Standardabdeckungen
- Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-2185	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL Trike, 18-24 Softail (2-Loch)
0940-2186	Für 99-17 Twin Cam (5-Loch)



0940-1493

FEULING

ZÜNDUNGSDECKEL MIT ZAHNRAD-KREUZ-LOGO

- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Schwarz pulverbeschichtet mit gefrästen Akzenten
- Wird auf den Original-Nockenwellendeckel geschraubt
- Inklusive Linsenkopfschrauben aus Edelstahl

HINWEIS: Nicht für 23-25 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-1756	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL Trike, 18-24 Softail
0940-1493	Für 99-17 Twin Cam

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0940-1950



0940-1913



0940-1915



0940-1917



0940-1951

ARLEN NESS

10-GAUGE ZÜNDUNGSDECKEL

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Inklusive verchromtem Montagematerial
- Passende Kupplungs- und Inspektionsdeckel erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
0940-1950	Verchromt
0940-1913	Schwarz eloxiert
0940-1949	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
0940-1914	Blau eloxiert
0940-1915	Gold-eloxiert
0940-1916	Orange eloxiert
0940-1917	Rot eloxiert
0940-1918	Titan eloxiert



0940-1920



0940-1922

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1952	Verchromt
0940-1919	Schwarz eloxiert
0940-1951	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
0940-1920	Blau eloxiert
0940-1921	Gold-eloxiert
0940-1922	Orange eloxiert
0940-1923	Rot eloxiert
0940-1924	Titan eloxiert



Accutronix
precision crafted billet products

ZÜNDUNGSDECKEL

- 6061-T6 Billet-Aluminium
- Schwarz eloxiertes Malteserkreuz
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-0483	Für 99-17 Twin Cam



PRO 1 PERFORMANCE PRODUCTS

MILLENNIUM ZÜNDUNGSDECKEL

- Custom-Deckel aus Aluminium mit kugelkopfgefrästem Design
- Verchromte Oberfläche
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-373964	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)



0940-1644



7805-0080



0940-1244

DRAG Specialties

KUGELRADIUS-ZÜNDUNGSDECKEL

- Wunderschön gebogener Chrom-Zündungsdeckel passend zu unseren Bremssatteleinsätzen und Gabelrohrkappenabdeckungen
- Wird komplett mit Schrauben und Dichtung geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
0940-1642	Verchromt
0940-1643	Mattschwarz
0940-1644	Schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
7805-0080	Verchromt
0940-1242	Mattschwarz
0940-1241	Schwarz strukturiert
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
DS-373919	Verchromt
0940-1244	Mattschwarz
0940-1243	Schwarz strukturiert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0940-1645



0940-0841



0940-0840



0940-0839



0940-0844

„LIVE TO RIDE " ZÜNDUNGSDECKEL

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Detaillierter Adler mit Banner und Schriftzug
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
0940-1645	Verchromt
0940-1646	Gold
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-0841	Verchromt
0940-0842	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0940-0839	Verchromt
0940-0840	Gold
FÜR 86-03 XL	
0940-0843	Verchromt
0940-0844	Gold





1902-0181



1902-0185



1902-0186

ZÜNDUNGSDECKEL MIT 3D-TOTENKOPF

- Druckgusskonstruktion
- Der Totenkopf ist um etwa 0,750" erhöht
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1902-0181	Für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1902-0185	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1902-0186	Für 86-03 XL

0940-1612



0940-1617



SPLIT SKULL ZÜNDUNGSDECKEL

- Druckgusskonstruktion
- Passend zu anderen Split Skull Produkten von Drag Specialties

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
0940-1744	Schwarz mit verchromtem Totenkopf
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1612	Verchromt mit schwarzem Totenkopf
0940-1613	Schwarz mit verchromtem Totenkopf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0940-1614	Verchromt mit schwarzem Totenkopf
0940-1615	Schwarz mit verchromtem Totenkopf
FÜR 86-03 XL	
0940-1616	Verchromt mit schwarzem Totenkopf
0940-1617	Schwarz mit verchromtem Totenkopf



ZÜNDUNGSDECKEL MIT TOTENKOPF

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Verchromt mit einem glänzend schwarzen Hintergrund

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-1179	Für 99-17 Twin Cam



ZÜNDUNGSDECKEL

- Verchromter, dickwandiger Stahl-Ersatzzündungsdeckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-373917	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.









DRAG Specialties

BLENDEN FÜR ZÜNDKERZEN-/ ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN

- Erhältlich in glatt oder gerippt
- Mit Montagematerial
- Als Kit für zwei Zylinderköpfe erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0940-1317	Glatt, verchromt
0940-1314	Gerippt, silber
0940-1313	Gerippt, schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0940-1318	Glatt, verchromt
0940-1316	Gerippt, silber
0940-1315	Gerippt, schwarz strukturiert



DRAG Specialties

Westbrook Originals



CHROM-BLENDEN FÜR ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN/ZÜNDKERZEN

- Ein Schritt zu individuellen Zylinderkopfschraubenblenden und Zündkerzenblenden
- Drag und Billy Westbrook haben sich zusammengetan, damit man nicht einzelne Teile kaufen muss; unsere Blenden aus Aluminiumdruckguss passen über den gesamten Zylinderkopfschraubenbereich sowie den Zündkerzensockel
- Schönes Detail als Akzent für den gerippten Bereich des Zylinderkopfs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305009	Für 86-03 XL (außer 98-03 1200S) (Set)





KURYAKYN

ZÜNDKERZEN-KOPFSCHRAUBEN-BLENDEN

- Abgestuftes und geschlitztes Design, passend zum Motor
- Die Chrom-Version glänzt aufgrund der facettierten Kanten, die Licht reflektieren
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich

FÜR 17-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D TRIKES

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2103-0366	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2103-0367	Glänzend schwarz







KURYAKYN

SCORPIONS™

- Verleiht jedem Motor einen klassischen Style
- Wird mit Madenschrauben befestigt; kein nerviges Klappern
- Die Zündkerzen können an Twin Cam Modellen ohne Demontage der Abdeckung entfernt werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-376519	Für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305024	Für 86-03 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

AVON Performance grips



2402-0197



2402-0192



2402-0190

ZIERBLENDEN FÜR ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN

- Passend zu Ihren Avon-Griffen
- Einfache Montage
- Als 4er-Set erhältlich
- Inklusive Schraderventilkappe

FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT		**SCHWARZ**		**SCHWARZ (FORTS.)**	
2402-0197	Rival	**2402-0192**	Excalibur	**2402-0190**	Spike





DRAG Specialties

ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN-BLENDEN

- Bearbeitet aus massivem Aluminium, dann glatt verchromt
- Einrastende Sicherung zur Befestigung der Blenden
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0083	Für alle S&S-Motoren



1902-0409



2401-1046

DRAG Specialties

VERCHROMTE DRUCKGUSS-ZYLINDERKOPFSCHRAUBENBLENDEN

- Werden mit Madenschrauben und Sechskantschlüssel geliefert
- Im 4er-Pack erhältlich

FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL MODELLE (AUSSSER RH SPORSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1902-0409	Verchromt	**2401-1046**	Schwarz

DRAG Specialties

ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN-BLENDEN

- Hochwertig verchromte Stahl-Schraubenblenden
- Hochglanzpoliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0073	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer RH Sportster) (4er-Pack)





0950-0420



0950-0419

KURYAKYN

SCHRAUBENBLENDEN FÜR ROCKERBOX

- Glänzend verchromte Oberfläche
- Einfache Montage
- In Vierer- oder Sechser-Sets erhältlich; siehe Tabelle

HINWEIS: Die Bolzenblenden reichen 5/8" über die Oberseite des Kipphebelgehäusebolzens. Vergewissern Sie sich, dass bei der Montage der Blenden genügend Platz über den Bolzen ist.

FÜR 99-17 TWIN CAM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0420	Mit Spitze (4er-Pack)	**0950-0419**	Stiletto (4er-Pack)
0940-1146	Mit Spitze (6er-Pack)		



KURYAKYN

ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN-BLENDEN

- Ein schnelles und einfaches optisches Upgrade für den Motor
- Die flachen, spitzen Cover verdecken die kompletten Zylinderkopfschraubenbolzen
- Mit glänzend verchromter Oberfläche
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-376492	Für alle 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster)

DRAG Specialties

SCHRAUBENBLENDEN FÜR ROCKERBOX

- Hochwertig verchromte Stahl-Schraubenblenden
- Hochglanzpoliert
- Im 4er-Pack erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0071	Für 99-17 Twin Cam

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

KÜHLERGRILL

- Dieser Kühlergrill schützt den Kühler vor Schmutz und verleiht dem Bike einen individuellen Look
- Aus ABS-Kunststoff gefertigt
- Dank der großartigen Oberfläche ganz leicht zu lackieren
- Enthält alle notwendigen Teile für eine schnelle Montage
- Erhältlich mit unbehandelter, lackierbarer oder mit glänzend schwarzer Oberfläche



0520-3705



0520-3701

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXBR/FXBRS/ FXDR/FXDRS	
0520-3704	Glänzend schwarz
FÜR 13-17 FXSB/FXSE	
0520-3703	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/FXSE (FORTS.)	
0520-3705	Lackierfähig
FÜR 02-17 VRSC	
0520-3701	Lackierfähig

DYNOJET

KÜHLERSCHUTZ

- Entwickelt, um den empfindlichen Kühler vor Steinen zu schützen, die vom Vorderreifen hochgeschleudert werden oder vor anderem Straßenschmutz
- Aus 12-Gauge 6061 Aluminium gelasert
- Inklusive Montagehalterung für eine einfache Montage
- Stealth-Grau eloxiert





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-0920	Für 21-25 Pan America RA1250/S



DRAG Specialties

KÜHLER-SCHUTZ

- Schützt den Kühler vor Stößen und Schmutz
- Haltbare Aluminium-Konstruktion
- Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1904-0307	Für 21-25 Pan America RA1250/S



0934-5911



0934-5912

KURYAKYN

KÜHLERPUMPENDECKEL

- Ersetzt den langweiligen Originaldeckel durch schönes Chrom
- Direkter OEM-Ersatz
- Verdeckt auch den unschönen Spannungsregler

FÜR 17-25 FLHTK/L, FLHTCUTG, FLTRU, FLTRK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5911	Verchromt
0934-5912	Schwarz



KURYAKYN

HINTERE ZYLINDERFUSSABDECKUNG

- Verdeckt den Bereich zwischen der oberen Getriebeabdeckung und dem hinteren Zylinder
- Einfache und schnelle Montage
- Glänzend verchromte Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-0591	Für 02-06 Touring

KURYAKYN

ZYLINDERFUSS-ZÜNDEINSTELLLOCH-ABDECKUNGEN



0940-0740

- Hochwertige Druckgusskonstruktion
- Sorgt für einen einheitlichen Übergang von Zylinder zu Motorgehäuse
- Einfache Montage
- Erhältlich in verchromter Ausführung (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-1694[1]	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike Modelle
0940-0739	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLTR und FLHX, 06-08 FXDWG
0940-0740	Für 07-17 FXST/FLST
DS-305017	Für 00-06 Softail, 99-06 FLHT/FLHR und FLTR, 99-05 FXDWG

[1] Schwarz glänzend.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

652 Getriebe Komplett-Sets, & Komponenten
655 Mechanischer Rückwärtsgang
655 Gehäuse, Abdeckungen, Messstäbe & Montagematerial
672 Primärdeckel, Lager & Montagematerial
677 Antriebsriemensätze, Riemen & Komponenten
681 Kettenantrieb, Kettenspanner & Montagematerial
685 Kupplung, Seitenabdeckungen & Komponenten
699 Kupplungsstangen & -hebel
700 Kupplungsleitungen, Kupplungshauptzylinder & Kupplungsauslöser
706 Elektrische Schaltungen & Quick Shifter
708 Schaltgestänge
720 Antriebsketten, Riemen & Komponenten

GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1103-0034



1103-0035

1103-0036

7-GANG-GETRIEBESATZ

- Direkter Ersatz für das Cruise Drive Harley-Davidson Factory 6-Gang Getriebe
- Mit dem 7. Gang kann das Motorrad dank des Gangübersetzungsmanagements Drehzahl und Leistung der Motoren mit 96 ci, 103 ci und 110 ci komplett ausnutzen
- Anders als die Original-Hauptwelle, die den 1. bis 4. Gang beinhaltet, ist die DD7 leichter und beinhaltet nur den 1. Gang, wodurch das Klacken beim Schalten verringert wird
- Der verkürzte 1. Gang und die näher zusammengerückten anderen Gänge sorgen für glatte Schaltvorgänge und ein gutes Fahrgefühl mit gleichmäßiger Beschleunigung vom 1. in den 4. Gang
- Sanftes Schalten dank einer neuen linearen Kugelraste, die zur oberen Abdeckung aus Billet-Alu gehört
- Kann direkt eingebaut werden, keine Umbauten am Gehäuse, keine Justierung der Zahnräder oder sonstige Anpassungen erforderlich
- Enthält das 7. Hauptantriebsrad, das Hauptantriebslager und die Dichtung als Ersatz für das 6-Gang-Getriebe
- Alle ARP 12-Pkt-Bolzen für Lagerplatte, obere Abdeckung, Original-Seitenblende, Baker Re-Cal-Einheit und Leitungen enthalten
- Original-Schaltklaue wird weiter verwendet
- Beinhaltet neues Lager und Dichtung für 5-Gang-Zahnrad, verchromte Lagerplatte, Lagerplattendichtung, Motordeckeldichtung, Dichtung für obere Abdeckung und selbstklebendes DD7 Seitencover-Emblem
- Verwendet die F6F Lagerstützplatte
- DD7 Lager sind 28 % breiter als die Originale

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
1103-0034	Schwarz
1103-0051	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 07-17 SOFTAIL, 06-17 DYNA	
1103-0035	Schwarz
1103-0036	Poliert

ÜBERSETZUNGSTABELLE

GANG	ORIGINAL ÜBERSETZUNG	DD7 ÜBERSETZUNG
1.	3,34	3,76
2.	2,30	2,75
3.	1,71	2,06
4.	1,41	1,55
5.	1,18	1,27
6.	1,00	1,10
7.	-	1,00

DIREKTANTRIEB 6-GANG ANTRIEBS-SET

- Können in das vorhandene 5-Gang-Gehäuse eingebaut werden; verringern die Drehzahl bei normaler Fahrgeschwindigkeit
- Enthält eine polierte oder schwarze Trapdoor, 6-Gang-Getriebeset (3,24:1, 1. Gang / 0,86:1, 6. Gang), Motorritzel mit 28 Zähnen, längere Primärkette, Spannschuh, Schaltwalze mit fester Welle und Anti-Overshift Ratschen-Schaltklaueneinheit
- Alle Antriebsräder sind geschliffene Baker Zahnräder; die Zahnräder für den 4., 5. und 6. Gang sind spiralförmig für einen besonders leisen Betrieb
- Inklusive leicht verständlicher Anleitung
- Ersatz-Primärschuh separat erhältlich; entwickelt für die Verwendung mit Spannerhalterung OEM Nr. 39990-01

HINWEIS: Modelle mit elektronischen Tachometern erfordern eine Neukalibrierung; empfohlen wird ART.-NR. 2210-0391, separat erhältlich, siehe Abschnitt INSTRUMENTE & ANZEIGEN.



1103-0046

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1103-0054	Getriebesatz mit 3,24 im ersten/ 0,86 im sechsten Gang, schwarz
1103-0046	Getriebesatz mit 3,24 im ersten/ 0,86 im sechsten Gang, poliert
FÜR 99-00 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	
1103-0056	Getriebesatz mit 3,24 im ersten/ 0,86 im sechsten Gang, schwarz
1103-0048	Getriebesatz mit 3,24 im ersten/ 0,86 im sechsten Gang, poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FXLT, 01-05 FXD/FXDWG	
1103-0055	Getriebesatz mit 3,24 im ersten/ 0,86 im sechsten Gang, schwarz
1103-0047	Getriebesatz mit 3,24 im ersten/ 0,86 im sechsten Gang, poliert
ERSATZ-PRIMÄRSPANNSCHUH	
1120-0220	„Fat Shoe" Primärschuh

RESULTIERENDE DREHZAHLÄNDERUNG ZWISCHEN DEM STANDARDMÄSSIGEN 5. GANG UND DEM 6. GANG VON BAKER ÜBERSETZUNG DES 5. GANGS IN EINEM 5-GANG-GETRIEBE ENTSPRICHT DEM DES 5. GANGS IN EINEM 6-GANG-OVERDRIVE (1:1) UND BAKER DD6.

MPH	DREHZAHL IM 5. GANG (ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS 1:1)	DREHZAHL IM 6. GANG (ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS 0,86:1)	DREHZAHLREDUZIERUNG (ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS 0,86:1)	DREHZAHL IM 6. GANG (DD6)	DREHZAHLREDUZIERUNG (DD6)
65	2945	2533	412	2528	417
70	3172	2728	444	2723	440
75	3398	2923	475	2917	481
80	3625	3118	507	3112	513

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

OVERDRIVE 6-GANG-ZAHNRADSÄTZE

- Enthält eine polierte oder schwarze Trapdoor, alle Zahnräder, Hauptwelle, Nebenwelle, Schaltwalze, Rastkomponenten, Lager, Sicherungsringe, Dichtungen und Montagematerial
- Bedeutend leichteres Schalten als beim Original dank einer kugelgelagerten Schaltwalze mit geringerer Trägheit und hinterschnittenen Mitnehmerzähnen am Getriebe
- Gangübersetzung von 2,94 im 1. Gang und 0,86 im 6. Gang erhältlich
- Passend für die Original- und die meisten 5-Gang Aftermarket Getriebe

HINWEIS: Bei Verwendung dieser Kits sind evtl. Modifikationen der Auspuffhalterung erforderlich.

HINWEIS: Modelle mit elektronischen Tachometern erfordern eine Neukalibrierung; empfohlen wird ART.-NR. 2210-0391, separat erhältlich, siehe Abschnitt INSTRUMENTE & ANZEIGEN.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1103-0060	Getriebesatz mit 2,94 im ersten/ 0,86 im sechsten Gang, schwarz
1103-0040	Getriebesatz mit 2,94 im ersten/0,86 im sechsten Gang, poliert
FÜR 01 FLHT/FLHR/FLTR	
1103-0041	Getriebesatz mit 2,94 im ersten/0,86 im sechsten Gang, poliert
FÜR 99-00 FLHT/FLHR/FLTR	
1103-0062	Getriebesatz mit 2,94 im ersten/ 0,86 im sechsten Gang, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-00 FLHT/FLHR/FLTR (FORTS.)	
1103-0061	Getriebesatz mit 2,94 im ersten/0,86 im sechsten Gang, poliert
FÜR 00-06 FXST/FLST, 01-05 FXD/FXDWG	
1103-0058	Getriebesatz mit 2,94 im ersten/ 0,86 im sechsten Gang, schwarz
FÜR 00-06 FXST/FXLT, 01-05 FXD/FXDWG	
1103-0038	Getriebesatz mit 2,94 im ersten/0,86 im sechsten Gang, poliert

RESULTIERENDE DREHZAHLÄNDERUNG ZWISCHEN DEM STANDARDMÄSSIGEN 5. GANG UND DEM 6. GANG VON BAKER ÜBERSETZUNG DES 5. GANGS IN EINEM 5-GANG-GETRIEBE ENTSPRICHT DEM DES 5. GANGS IN EINEM 6-GANG-OVERDRIVE (1:1))

MPH	DREHZAHL IM 5. GANG (ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS 1:1)	DREHZAHL IM 6. GANG (ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS 0,86:1)	DREHZAHLREDUZIERUNG (ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS 0,86:1)
65	2945	2533	412
70	3172	2728	444
75	3398	2923	475
80	3625	3118	507





FAT 6 SUPER GETRIEBE-KITS

- Stärkstes und robustestes 6-Gang-Getriebe
- 9310 Stahl der Luft- und Raumfahrtqualität
- Zahnräder mit gerade verzahnten Zähnen und bis zu 53 % größerer Breite gegenüber Original
- Quick-Shift-Ring-Technologie zur Reduzierung von harten Geräuschen beim Schaltvorgang
- Leichtgewichtige, einteilige Schaltwalze aus Stahl
- Übersetzungsverhältnisse ähnlich wie OEM, mit 1:1-Endübersetzung
- Montiert in 6061-Billet-Aluminium Trap-Door mit großem Lager für weniger Verwindung bei High-Performance-Anwendungen
- Kompatibel mit dem OEM-Schaltmechanismus
- Keine Modifikationen am Gehäuse oder Auspuffhalter erforderlich
- Alle Teile werden in der technologisch fortschrittlichen JIMS-Fertigung montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 TOURING (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 18-24 SOFTAIL	
1103-0067	mit polierter Endabdeckung
1103-0066	mit schwarzer Endabdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 TOURING, 07-17 SOFTAIL, 06-17 DYNA	
1103-0065[1]	mit polierter Endabdeckung
1103-0064[1]	mit schwarzer Endabdeckung

[1] Bei 06-09-Modellen funktioniert die 6-Gang-Anzeige möglicherweise nicht ohne ein Update-Flash durch einen Techniker.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

6-GANG OVERDRIVE GETRIEBE SUPER-KIT



1103-0009



1103-0008

- Für den Umbau eines 5-Gang-Getriebes in ein 6-Gang-Getriebe konzipiert
- Reduziert Vibrationen, die zu Verschleiß führen
- Sorgt für eine entspanntere Fahrgeschwindigkeit
- Alle Getriebesätze nutzen die kurze Übersetzung 2,94:1 im ersten Gang, was den Geschwindigkeitsbereich im ersten Gang erweitert und den Drehzahlabfall beim Schalten in den zweiten Gang verringert
- Das 6-Gang-Overdrive-Getriebe (0,86:1) verringert die Motordrehzahl um fast 475 bei 75 mph

HINWEIS: Abdeckplattensatz für Tachometer-Sensor erforderlich (ART.-NR. 2404-0114; siehe Kapitel INSTRUMENTE & ANZEIGEN); wird der Tachometer nicht vom Getriebe gesteuert, sind zwei Abdeckplattensätze erforderlich.

HINWEIS: Tachometer muss neu kalibriert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1103-0009	Für 01-06 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 02-06 FXST/FLST, 01-05 FXD/FXDWG

HINWEIS: Trapdoor ist auf der rechten Seite um 3/8" länger im Vergleich zum Original. Möglicherweise ist eine Änderung der an die Trapdoor angrenzenden Teile erforderlich.

HINWEIS: Bei einem Einbau in ein Getriebegehäuse 02-06 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX wird ein Distanzstück für den Öleinfüllstutzen erforderlich (ART.-NR. DS-196233; siehe Kapitel ELEKTRIK), um einen Freiraum zwischen Getriebe und Motorentlüftungsschlauch zu schaffen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1103-0008	Für 00 FLHT/FLHR/FLTR, 00 FXST/FLST, 99-00 FXD/FXDWG

JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

FAT 5™ 5-GANG-OVERDRIVE-SUPER-GETRIEBESÄTZE



1103-0011



Fat 5™ Getriebe

Standard-Getriebe

- Getriebepaket wird in eine einzigartige verchromte Trapdoor eingebaut
- Für den Einschub in das Original-Getriebegehäuse konzipiert
- 0,886:1 „Overdrive" 5. Gang
- Kompakter Schalthebel erhöht die Breite und die Stärke jedes Gangs
- Breitenerhöhung variiert von 18 % bis 53 % je nach Last, die jeder Gang zu tragen hat

HINWEIS: Änderungen an der Auspuffhalterung könnten nötig sein.

HINWEIS: Distanzstück für Öleinfüllstutzen (ART.-NR. DS-196233; siehe Kapitel ELEKTRIK) könnte für die Modelle FL 02-06 nötig sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1103-0011	Für 02-06 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 00-06 FXST/FLST, 01-05 FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1103-0010	Für 99-00 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 99-00 FXD/FXDWG

ANDREWS

5-GANG-GETRIEBESÄTZE

DS-194507



DS-194509



- Getriebezahnräder aus hochwertiger wärmebehandelter und kugelgestrahlter Nickellegierung für maximale Langlebigkeit und Stabilität
- Wo es möglich ist, sind die Schiebemuffen mit gefrästen Hinterschneidungen versehen, um das Schalten zu erleichtern und den Verschleiß zu reduzieren
- Der Satz beinhaltet Getriebezahnräder, Hauptwelle und Nebenwelle
- Für eine einfache Montage verwenden Sie Getriebeüberholsätze (siehe Seite 659-660)
- In originaler oder mit kurzer Übersetzung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATZ MIT ORIGINAL-ÜBERSETZUNG (3,24:1 1. GANG)	
DS-194508	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)
SATZ MIT KURZER ÜBERSETZUNG (2,94:1 1. GANG)	
DS-194507	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATZ MIT ORIGINAL-ÜBERSETZUNG (3,24:1 1. GANG)	
DS-194509	Für 91-03 XL, 94-02 Buell

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1103-0023



MECHANISCHER SATZ FÜR RÜCKWÄRTSGANG MIT ELEKTRONISCHER ABSCHALTUNG

- Macht das Einparken überall möglich
- Aus leichtem, verchromtem und verzinktem Aluminium
- Ausgestattet mit einer elektronischen Abschaltung, um das Getriebe vor einem Bedienungsfehler zu schützen
- Bei Verwendung mit OEM-Auspuff ist keine Änderung der Auspuffanlage nötig
- Beeinträchtigt das Schalten der Vorwärtsgänge nicht
- Kupplungsbetätigt, keine Belastung des elektrischen Systems
- Plug-and-Play-Verkabelung, alle Einbauwerkzeuge und Anleitungen sind enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1103-0029	Für 21-24 FLHR/FLHTK/FLTRK/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) mit mechanischer Kupplung, 14 FLHT/FLHX mit hydraulischer Kupplung
1103-0031	Für 15-20 FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT mit hydraulischer Kupplung
1103-0023	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und Screamin' Eagle mit OE 6-Gang-Getriebe (hydraulische Kupplung)
1103-0025	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLHTCUTG und Screamin' Eagle mit OE 6-Gang-Getriebe (Standardkupplung)
1103-0028[1]	Für 07-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und Screamin' Eagle mit OE 6-Gang-Getriebe, 07-13 FXST/FLST, 06-13 Dyna (Standardkupplung)
1103-0026[1]	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 99-06 FXST/FLST, 99-05 FXD/FXDWG 5-Gang (Standardkupplung)

[1] Softail Modelle könnten möglicherweise stahlflexummantelte Ölleitungen benötigen, um sie um die Rückwärtsgang-Komponente herumzuführen.



HAUPTWELLEN UND KOMPONENTEN FÜR 5-GANG BIG TWIN

- Einzeln erhältlich, wenn nicht anders angegeben

HINWEIS: Komplette Getriebesätze, siehe Seite 654.

FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)

REF.-NR.	ART.-NR.	OEM-NR.	BESCHREIBUNG	HERST.
(1)	DS-193148	35078-79	Sicherungsmutter 99-06 (5er-Pack)	Eastern
(2)	DS-193149	35076-79	Distanzstück, 99-06 (10er-Pack)	Eastern
(3)	DS-188057	35021-89	Sicherungsring, 99-05 (10er-Pack)	Eastern
(4)	DS-194280	6003	Anlaufscheibe, 99-06 (5er-Pack)	Eastern
(6)	DS-199531	-	1. Gang (Satz), 99-06 (kurze Übersetzung 2,94)	Andrews
(7)	DS-199429	35042-91	Hauptwelle, verzahnte Kupplung, 99-06	Andrews
(7)	DS-199492	35042-91	Hauptwelle, verzahnte Kupplung, 99-06	JIMS
(8)	0924-0585	8876A	Lager, Hauptwelle, 99-05 (4er-Pack)	Eastern
(9)	DS-188022	11067	Sicherungsringe für Haupt- und Nebenwelle, 99-05 (10er-Pack)	Eastern
(10)	1106-0009	35051-89	Nadellager, 5. Gang Hauptwelle, 99-06	Drag Specialties
(11)	DS-194053	34091-85	Innerer Lagerring, 99-05	Eastern
(12)	1106-0071	8996A	Kugellager, 99-06 (außer 06 Dyna)	Eastern
(13)	DS-188036	11161	Sicherungsring, 99-06 (5er-Pack)	Eastern
(13)	1106-0042	11161	Sicherungsring, 99-06	James Gasket
(14)	DS-194088	12067A	Große Hauptwellendichtung, 99-06	James Gasket
(15)	DS-194281	33344-94	Distanzstück, 99-06	Eastern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



NEBENWELLEN UND KOMPONENTEN FÜR 5-GANG BIG TWIN

ANDREWS

Eastern MC Parts

• Einzeln erhältlich, wenn nicht anders angegeben

HINWEIS: Komplette Getriebesätze, siehe Seite 654.

FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA)				
REF.-NR.	**ART.-NR.**	**OEM-NR.**	**BESCHREIBUNG**	**HERST.**
(1)	**DS-193148**	35078-79	Sicherungsmutter 99-06 (5er-Pack)	Eastern
(2)	**DS-193149**	35076-79	Distanzstück, 99-06 (10er-Pack)	Eastern
(3)	**DS-188057**	35021-89	Sicherungsring, 99-05 (10er-Pack)	Eastern
(4)	**1106-0059**	35622-79A	1. Gang, Nebenwelle, 99-06	Andrews
(5)	**DS-194280**	6003	Anlaufscheibe, 99-06 (5er-Pack)	Eastern
(6)	**DS-188022**	11067	Sicherungsring, 99-06 (10er-Pack)	Eastern
(7)	**0924-0585**	8876A	Lager, Nebenwelle, 99-05 (4er-Pack)	Eastern
(8)	**0924-0587**	8977	Nebenwellenlager links, 99-06	Eastern



DRAG Specialties

ANDREWS

Genuine JAMES GASKETS

Eastern MC Parts

HAUPTWELLEN UND KOMPONENTEN FÜR 5-GANG XL

• Einzeln erhältlich, wenn nicht anders angegeben

HINWEIS: Komplette Getriebesätze, siehe Seite 654.

REF.-NR.	ART.-NR.	OEM-NR.	BESCHREIBUNG	VERKÄUFER
FÜR 91-20 XL				
(1)	**0935-0123**	12074	Öldichtung, 06-20	James Gasket
(1)	**DS-194088**	12067A	Öldichtung, 95-05	James Gasket
(2)	**DS-193155**	33334-85	Distanzstück, 91-93	Eastern MC Parts
(3)	**DS-188036**	11161	Sicherungsringe, 91-20 (5er-Pack)	Eastern MC Parts
(3)	**1106-0042**	11161	Sicherungsring, 91-20	James Gasket
(4)	**1106-0071**	8996A	Kugellager, 91-05	Eastern MC Parts
(5)	**DS-194418**	12030	Öldichtungen, 91-20 (5er-Pack)	James Gasket
(6)	**1106-0009**	35051-89	Nadellager, 5. Gang Hauptwelle 91-06	Drag Specialties
(7)	**0935-0362**	11113	5. Gang Getriebe O-Ringe, 06-20 (10er-Pack)	James Gasket
(8)	**DS-199469**	35034-89A	5. Gang, Hauptwelle, Getriebe 91-95	Andrews
(9)	**DS-188022**	11067	Sicherungsringe für Haupt- und Nebenwelle, 91-20 (10er-Pack)	Eastern MC Parts
(10)	**DS-194280**	6003	Anlaufscheiben, 91-20 (5er-Pack)	Eastern MC Parts
(11)	**1106-0062**	35772-89	3. Gang, Hauptwelle, 91-95	Andrews
(12)	**1106-0079**	8884	Lager, Hauptwelle, 06-20	Eastern MC Parts
(12)	**0924-0585**	8876A	Lager, Hauptwelle, 91-05 (4er-Pack)	Eastern MC Parts
(13)	**1106-0064**	-	1. Gang (Satz), kurze Übersetzung 2,61, 91-95	Andrews
(14)	**1106-0063**	35773-89	4. Gang, Hauptwelle, 91-95	Andrews
(15)	**1106-0068**	35640-89	Hauptwelle, 91-05	Andrews
(16)	**1106-0182**	35030-89A	Hauptwellenlager, 91-20	Eastern MC Parts

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



NEBENWELLEN UND KOMPONENTEN FÜR 5-GANG XL

• Einzeln erhältlich, wenn nicht anders angegeben

HINWEIS: Komplette Getriebesätze, siehe Seite 654.

REF.-NR.	ART.-NR.	OEM-NR.	BESCHREIBUNG	VERKÄUFER
FÜR 91-20 XL				
(1)	**0924-0587**	8977	Lager, geschlossene Enden, 91-06	Eastern MC Parts
(2)	**DS-188022**	11067	Sicherungsringe für Haupt- und Nebenwelle, 91-20 (10er-Pack)	Eastern MC Parts
(3)	**1106-0066**	35633-89	5. Gang, Nebenwelle, 91-95	Andrews
(4)	**1106-0062**	35772-89	2. Gang, Nebenwelle, 91-95	Andrews
(5)	**0924-0585**	8876A	Lager, Hauptwelle, 91-05 (4er-Pack)	Eastern MC Parts
(6)	**DS-194280**	6003	Anlaufscheiben, 91-20 (5er-Pack)	Eastern MC Parts
(7)	**1106-0092**	8970A	Nebenwellenlager	Eastern MC Parts



HAUPTWELLEN UND KOMPONENTEN FÜR 4-GANG XL

• Einzeln erhältlich, wenn nicht anders angegeben

REF.-NR.	ART.-NR.	OEM-NR.	BESCHREIBUNG	HERST.
FÜR 86-90 XL				
(1)	**1106-0010**	9025, 9025A	Hauptwellen-Kugellager 86-90	Drag Specialties
(2)	**DS-199436**[1]	-	Getriebesatz, kurze Übersetzung, 86-90	Andrews
(3)	**0924-0594**	35961-52	Nadellager, 86-90	Eastern MC Parts
(4)	**DS-199431**	35296-56, 35296-56A	2. Gang, 86-90	Andrews
(5)	**DS-199449**	35036-84A	Hauptwelle, 86-90	Andrews
(6)	**DS-194417**	12049	Öldichtung, 86-90 (5er-Pack)	James Gasket

[1] 87-spätere Modelle haben Getriebe mit kurzer Übersetzung als Neuteile.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



NEBENWELLEN UND KOMPONENTEN FÜR 4-GANG XL

ANDREWS

Eastern MC Parts

• Einzeln erhältlich, wenn nicht anders angegeben

REF.-NR.	ART.-NR.	OEM-NR.	BESCHREIBUNG	HERST.
FÜR 86-90 XL				
(1)	**0924-0594**	35961-52	Nadellager (offenes Ende), 86-90	Eastern MC Parts
(2)	**0924-0593**	35960-54	Nebenwellen-Nadellager (geschlossenes Ende), 86-90	Eastern MC Parts



1106-0238



1106-0239



1106-0240



1106-0241



1106-0242



1106-0243

BAKER DRIVETRAIN — Delivering American power to the pavement

ERSATZ-LAGER UND -KOMPONENTEN FÜR 5-GANG BIG TWINS

• Stückweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0238	Nebenwellenlager (geschlossen) für 00-06 Big Twin Modelle
1106-0239	Hauptwellen-/Nebenwellen-Nadellager mit geteiltem Käfig (offen) für 00-06 Big Twin Modelle
1106-0240	Nadellager (offen) für 5-Gang-Zahnrad für 06 Dyna, 00-06 Big Twin Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0241	Wälzlager für 5-Gang-Zahnrad für 00-06 Big Twin Modelle
1106-0242	Distanzstück-Dichtung für Pulley/Ritzel für 00-06 Big Twin und XL
1106-0243	Lagerstützplatten-Dichtung für 00-06 Big Twin Modelle

Eastern MC Parts



1106-0076



1106-0077



1106-0078



1106-0232

GETRIEBELAGER

• Hochwertige Lager für 6-Gang-Getriebe
• Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06 DYNA, 07-25 BIG TWIN	
1106-0076	Hauptantrieb-Dichtungsmontagewerkzeug; ers. OEM-NR. 8042
1106-0077	Hauptwelle 5. Gang/Nebenwelle 1., 3. und 4. Gang (4er-Pack); ers. OEM-NR. 8026

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06 DYNA, 07-25 BIG TWIN (FORTS.)	
1106-0078	Nebenwelle links, ers. OEM-NR. 8963
1106-0232	Hauptwelle; ers. OEM-NR. 8967A

LAGERFÜHRUNG

Eastern MC Parts

• Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0699	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 36730-84

LAGER-DISTANZSTÜCK

• Ersatz-Distanzstück für Getriebeausgangsbaugruppe in 6-Gang-Getriebe
• Einzeln erhältlich

Eastern MC Parts



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0075	Für 06 Dyna und alle 07-25 Big Twin; ers. OEM-NR. 11599/A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1104-0001



1104-0033



1104-0032



1104-0027



1104-0030



1104-0031



1104-0026



1104-0025



GETRIEBEÜBERHOLSATZ

- Komplettes Kit mit allem, was für die Überholung des Getriebes notwendig ist
- Inklusive Dichtungen und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1104-0001	Für 99-06 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX, 00-06 FXST/FLST, 99-00 FXR und Baker Drivetrain OD6/DD6/DD5
1104-0002	Für 99-05 FXD/FXDWG und Baker Drivetrain OD6/DD6/DD5
1104-0033	Für Baker Drivetrain Cruise Drive
1104-0032	Für Baker Drivetrain Cruise Drive mit konischem Wälzlager für 5-Gang-Zahnrad

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1104-0027	Nur für Baker Drivetrain DD6
1104-0030	Nur für Baker Drivetrain DD7
1104-0031	Für Baker Drivetrain DD7 mit konischem Wälzlager für 5-Gang-Zahnrad
1104-0026	Nur für Baker Drivetrain OD6
1104-0025	Nur für Baker Drivetrain OD6R

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1104-0005



1104-0008

JIMS
Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

GETRIEBEÜBERHOLSATZ

- Beinhaltet alle nötigen Dichtungen, Dichtringe, Sicherungsringe und Lager, die für einen kompletten Umbau eines 5- oder 6-Gang-Getriebes nötig sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR H-D 6-GANG-GETRIEBE	
1104-0023	Für 17-21 M-Eight Touring
1104-0005	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
1104-0007	Für 07-17 FXST/FLST
1104-0006	Für 06-17 FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR SCREAMIN' EAGLE 6-GANG-GETRIEBE	
1104-0008	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
FÜR BIG TWIN 5-GANG-GETRIEBE	
1104-0004	Für Art.-Nr. 99-06



1110-0119



1110-0116

BAKER DRIVETRAIN
SINCE 1998
Delivering American power to the pavement

CRUISE DRIVE KIT FÜR SANFTE SCHALTVORGÄNGE

- Gefertigt mit den Design-Prinzipien, die auch unsere 6-Gang-Overdrive-Schaltung so geschmeidig gemacht haben, um eine Schalttrommel/ein Stehlager zu schaffen, die an jedes 6-Gang-Cruise Drive Getriebe angeschraubt werden können und für super sanftes und präzises Schalten sorgen
- Das enthaltene Stehlager ist für eine besonders hohe Festigkeit aus 6061-T6 Spritzgussmaterial gefertigt
- Redundante Leerlauffunktion und verbesserte Sperrklinkengeometrie helfen dem Fahrer, den Leerlauf auf Anhieb zu finden
- Geschmeidigeres, positives Schalten wird durch die fortschrittliche geometrie in den Gabelzapfenrillen und die Integration eines linearen Rastenlagers an der rechten Montageplatte erreicht
- Die feststehende Spindeltrommel bietet eine geringere Reibung bei der Drehung der Trommel, was den Kraftaufwand des Fahrers beim Schalten verringert
- Erhältlich mit Standard- oder N1-Schaltmuster (wie angegeben)
- N1-Schaltmuster hat ein 0-runter-alles-hoch-Schaltmuster und eliminiert jede Möglichkeit, den Leerlauf bei aggressiven Schaltungen in den ersten oder zweiten Gang zu erwischen - der Leerlauf liegt unterhalb des 1
- Einfacher Einbau - es ist nicht nötig, das serienmäßige Getriebe von der Lagerklappe zu demontieren; einfach das serienmäßige Getriebe herausziehen und die serienmäßige Schaltwalze gegen die Baker Smooth Shift Kit-Walze austauschen
- Für die Schalttrommel ist keine Einstellung erforderlich; direkter Ersatz
- Original-Schaltklaue, -Schalt-Zentrierstift, -Schaltgabel und Gabelholme werden weiter verwendet
- Präzisionsgeschliffene Spindel und Trommel für längere Haltbarkeit
- Dichtungen und Halterungen enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0117	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 07-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE),18-24 Softail
1110-0119[1]	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 07-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE),18-24 Softail
1110-0116	Für 07-16 Touring, 07-17 Softail, 06-17 Dyna
1110-0118[1]	Für 07-16 Touring, 07-17 Softail, 06-17 Dyna

[1] N1 Schaltschema.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KONISCHE WÄLZLAGER FÜR CRUISE DRIVE HAUPTANTRIEBSRAD

- Der Satz enthält alles, was man braucht, um die so häufig vorkommenden Schäden an den Original 5-Gang-Zahnrädern zu beheben
- Enthält unser exklusives konisches Baker Doppel-Rollenlager, ein Ersatz Cruise Drive 5-Gang-Zahnrad und unser neues Montage-/Demontage-Werkzeug für 5-Gang-Zahnrad- und Nebenwellen-Lager

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0100	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 07-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 07-24 Softail und 06-17 Dyna mit originalem Cruise Drive Getriebe

5-GANG N1 SCHALT-KIT

- Das N1-Schaltschema (Leerlauf-1-2-3-4-5-6) verhindert versehentliches Leerlaufschalten während dem Hochschalten vom 1. in den 2. Gang, wie es oft der Fall ist, wenn der Leerlauf direkt hinter dem 1. Gang liegt
- Beliebt bei Jockey Shift/Fußkupplungs-Nutzer
- Die N1 Schaltwalze zusammen mit der elektrische Schaltung erleichtert das Schalten in den Leerlauf (mit Magnetspule) und ergibt eine Magnetspulen-gesteuerte Schaltung, welche einer Fußschaltung weit voraus ist
- Für 5-Gang-Getriebe
- Enthält Schalttrommel, Stehlager, Dichtung für obere Abdeckung und Halterungen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0101	Für 00 FLT/FLHT/FLHR/FLTR



1110-0114

1110-0113

N1 SCHALTTROMMEL-SATZ

- Das N1-Schaltschema (Leerlauf-1-2-3-4-5) verhindert versehentliches Leerlaufschalten während dem Hochschalten vom 1. in den 2. Gang, wie es oft der Fall ist, wenn der Leerlauf direkt hinter dem 1. Gang liegt
- Beliebt bei Jockey Shift/Fußkupplungs-Nutzer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0114	Für 01-06 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 00-06 Softail, 01-05 Dyna

- Die N1 Schaltwalze zusammen mit der elektrischen Schaltung erleichtert das Schalten in den Leerlauf (mit Magnetspule) und ergibt eine Magnetspulen-gesteuerte Schaltung, welche einer Fußschaltung weit voraus ist
- Für 5-Gang-Getriebe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0113	Für 99-00 FLHT/FLHR/FLTR/FXD/FXDWG



1110-0112

1110-0111

DS194401

SCHALTWALZEN-KITS

- Die Einfräsungen an der Schaltwalze wurden speziell für geschmeidigere Schaltvorgänge entwickelt und auf unnötiges Material wurde verzichtet (weniger träge Masse bedeutet weniger Schaltaufwand)
- Stehlager gefertigt aus Original-Gussmaterial 6061-T6 für erhöhte Festigkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0112	Für 01-06 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 00-06 Softail, 01-05 Dyna
1110-0111[1]	Für 99-00 FLHT/FLHR/FLTR/FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS194401	Für alle 99-00 Twin Cam (außer 00 FXST/FLST)

[1] Kit enthält einen Neutralschalter.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

UMRÜSTSATZ FÜR 5-GANG-SCHALTWELLENHEBEL

- Für die Umrüstung der frühen Big Twin 5-Gang-Modelle auf die neueste Technik
- Schalttrommel und Hebeleinheit im neuen Design mit eingebautem Anti-Overshift, Stehlager, Schalthebelbuchse, Montagematerial und Anleitung
- Für den Einbau der Schalthebelbuchse, ART.-NR. 3802-0008 verwenden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0043	Für 99-00 FLHT/FLHR/FLTR, Dyna



JIMS Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

5-GANG-SCHALTBAUGRUPPE

- Verringert das Schalthebelspiel
- Baugruppe enthält Platte (ersetzt OEM-NR. 35068-79), Feder (NR. 34087-79), Schaltklaue (NR. 34086-79), Schalthebelwelle (NR. 34084-86), Feder (NR. 34083-79), Bolzen (NR. 34082-79), Unterlegscheibe (NR. 6016) und Sicherungsring (NR. 11016)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS194066	Für 99-00 Twin Cam 5-Gang (außer 00 Softail)



BAKER DRIVETRAIN SINCE 1998 — Delivering American power to the pavement

ANTI-OVERSHIFT RATSCHEN-SCHALTKLAUENEINHEIT

- Schaltwellenfeder mit rechteckigem Querschnitt
- Verzahnung des Schaltwellenhebels wie bei den Baker-Zahnrädern wälzgefräst
- Bessere Schaltvorgänge und keine gebrochenen Schaltwellenfedern mehr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0015	Für 99-00 Twin Cam (außer 00 Softail)

Eastern M C Parts



SCHALTHEBELWELLE

- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Standards
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0050	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 34628-86

Eastern M C Parts



1106-0050

BOLZEN UND FEDERN FÜR SCHALTWELLEN

- Hochwertige OEM-Ersatzteile
- Für Händler in 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0047	Rastfeder für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-Nr. 33374-00
1106-0050	Sperrklinkenfeder für 99-01 Twin Cam; ers. OEM-NR. 34977-00A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



5-GANG-SCHALTGABELN FÜR BIG TWIN

- Aus Billet-Stahl gefertigt und hartverchromt
- Die Verbindungsstrebe ist dreimal so dick wie bei der Original-Schaltgabel
- Als Set erhältlich (drei Schaltgabeln)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194173	Für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 34191-79E, 34193-79E und 34195-79E



SCHALTGABELWELLE

- Nur als Schaft erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194250	Für 99-06 Twin Cam 5-Gang; ers. OEM-NR. 34088-87



EINSTELLSCHRAUBE FÜR SCHALTARM

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0044	Für 99-00 Twin Cam; ers. OEM-NR. 33119-79A/B



SCHALTWELLENBUCHSEN

- Hochwertiger-Ersatz
- In 2er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194253	Für 86-05 XL (innen/außen); ers. OEM-NR. 40520-63



XL SCHALTGABEL

- Erhältlich in Standardgröße
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7808-1001	Für XL 86-90; ers. OEM-NR. 34291-52B



SCHALTNOCKENSPERRKLINKE

- Qualitätsstahl, stärker als die OEM-Sperrklinken aus Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194225	Für XL 86-90; ers. OEM-NR. 34063-84B



SCHALTWELLENBUCHSEN

- Ersetzt verschlissene oder beschädigte Buchsen
- Identisch zur OEM-Buchse
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1226	Für 01-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR ers. OEM-NR. 42642-00/42642-00A



LAGERBUCHSEN SCHALTHEBELROLLE FÜR 4-GANG-GETRIEBE

- Für hohe Festigkeit und Stabilität aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193145	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 34168-52

SCHALTNOCKEN-ANLAUFSCHEIBEN-SATZ FÜR 5-GANG

- Der Satz beinhaltet je eine der folgenden acht Größen:
- 0,017" dick; ers. OEM-NR. 33205-80
- 0,020" dick; ers. OEM-NR. 33206-80
- 0,022" dick; ers. OEM-NR. 33207-80
- 0,025" dick; ers. OEM-NR. 33208-80
- 0,028" dick; ers. OEM-NR. 33209-80
- 0,031" dick; ers. OEM-NR. 33210-80
- 0,035" dick; ers. OEM-NR. 33211-80
- 0,040" dick; ers. OEM-NR. 33212-80



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0035	Für 99-08 Twin Cam

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1107-0720



1107-0719

Baker Drivetrain — Delivering American power to the pavement

6-GANG LAGERSTÜTZPLATTEN-EINHEITEN

- Mit 6061-T6 Aluminium gefertigt
- 28 % breitere Lager als das Original
- Die Lager werden von einer 6-Loch 1/8" Stahlplatte gehalten und der Bewegungsspielraum des Phantom Kupplungshebels um 90 % reduziert
- Kann ohne Umbauten montiert werden und enthält Hauptwellen- und Nebenwellen-Muttern
- Ein Muss für jedes echte Motorupgrade

FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 07-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 07-24 SOFTAIL, 06-17 DYNA

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0720	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0719	Poliert

Eastern M C Parts



1106-0092



1106-0070

LAGER FÜR GETRIEBEPLATTE

- Hochwertiger Ersatz für OEM-Komponente
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0092	Für 06 Dyna und 07-24 Big Twin; ers. OEM-NR. 8970/A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0070	Für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 8992A

DS-194397



DS-188023





DS-188018

Eastern M C Parts

GETRIEBE-SICHERUNGSBLECHE UND SICHERUNGSRINGE

- Bei Arbeiten am Getriebe, Sicherungsbleche und Sicherungsringe entfernen
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
SICHERUNGBLECHE		
DS-194397	Innenprimär, alle 99-06 Twin Cam	33318-85
1132-0275	Ausrückrampe, 86-93 XL	25448-84

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
SICHERUNGSRINGE		
DS-188023	Schaltnocke 5-Gang, alle 99 Twin Cam	11083
DS-188057	Trapdoor c/s 5-Gang, 91-03 XL	35021-89
DS-188018	Schaltgabelwelle, 86-90 XL	11036

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1107-0676



1107-0678



1107-0677

VISION GETRIEBE-SEITENBLENDE

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Mit Polycarbonatlinse für einen Blick in die Maschine
- Linse ist beständig gegenüber Eintrübung, Vergilben und Abrieb
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Inklusive Chromdichtungen und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 M-EIGHT SOFTAIL	
1107-0676	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 M-EIGHT SOFTAIL (FORTS.)	
1107-0678	Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 M-EIGHT SOFTAIL (FORTS.)	
1107-0677	Contrast Cut™

0940-2136



RACE SERIES KUPPLUNGSDECKEL

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Vom Rennsport inspirierter Look
- Funktioniert mit hydraulischer und Seilzug-Kupplung
- Erhältlich mit Black Ops™-Oberfläche
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Inklusive verchromtem Montagematerial und Dichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 18-23 SOFTAIL MIT MECHANISCHER KUPPLUNG	
0940-2136	Zug
FÜR 14-20 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR MIT ORIGINAL HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
0940-2135	Hydraulisch



1105-0107



1105-0242



1105-0243

10-GAUGE SEITLICHE GETRIEBEDECKEL

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Ersetzt den OEM-Deckel
- Enthält die erforderlichen Dichtungen und das entsprechende Montagematerial
- Passende Getriebeabdeckungen sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-13 FLHT/FLHX/FLTR, 07-16 FLHR, 07-17 SOFTAIL (AUSSER 16-17 FLSS/FLSTFBS), 06-17 DYNA	
1105-0107	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0242	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0243	Titan eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1107-0368



DS-325519

DRAG Specialties

GETRIEBE-SEITENBLENDE

- Aus Zinkguss, erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

HINWEIS: Nicht für Verwendung mit hydraulischer Kupplung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHR, 07-13 FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE MIT MECHANISCHER KUPPLUNG; 07-17 FXST/FLST (AUSSER 16-17 FLSS/FLSTFBS); 06-17 FXD/FXDWG	
1105-0035	Verchromt; ers. OEM-NR. 37116-06
1107-0368	Schwarz satiniert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR, 00-06 FXST/FLST, 99-05 FXD/FXDWG	
DS-325519	Verchromt; ers. OEM-NR. 37105-87A
1107-0355	Schwarz satiniert



1105-0259





1105-0258

TRASK PERFORMANCE

CHECKM8™ BELÜFTETE OBERE GETRIEBEDECKEL

- Behebt das Problem mit zu starkem Kurbelgehäuse-Entlüftungsdruck bei M-Eight Motoren
- Weniger Öl kommt aus den Zylinderkopf-Entlüftern
- Der Motor kann freier drehen, was Leistung freisetzt
- Aus Billet-Aluminium bearbeitet, mit Boyesen Einwegmembran zur Entlüftung
- Kein Messstabschlauch
- Bewährt beim Trask Performance King of the Baggers-Rennmotorrads

FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE UND 18-24 SOFTAIL (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	FARBE
1105-0259	Verchromt

ART.-NR.	FARBE
1105-0258	Schwarz



0940-2139



1105-0253

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

GETRIEBEABDECKUNGEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Konzipiert als direkter Ersatz für OEM-Getriebeabdeckung
- Einfach festschrauben
- Inklusive Montagematerial
- Vision und Race Designs
- Vision Design mit Polycarbonatlinse für einen Blick ins Innere der Maschine
- Durch das Race Design wird die Hitze effektiver abgeleitet als bei den Original-Abdeckungen und es bietet außerdem einen vom Rennsport inspirierten Look
- Erhältlich in Contrast Cut™ und Black Ops™
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde

FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) 17-24 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-2139	Race, Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0254	Vision, Black Ops

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0253	Vision, Contrast Cut™

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

10-GAUGE GETRIEBEABDECKUNGEN



1105-0213



1105-0248



1105-0111

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Ersetzt die gegossenen OEM-Getriebeabdeckung
- Inklusive Dichtungen und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1105-0212	Verchromt
1105-0213	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1105-0248	Schwarz eloxiert
1105-0249	Titan eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 DRESSER, 09-16 H-D FL TRIKE, 07-17 SOFTAIL, 06-17 DYNA	
1105-0111	Verchromt
1105-0112	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1105-0246	Schwarz eloxiert



1105-0251

DRAG Specialties

GETRIEBEABDECKUNGEN



1105-0033



1105-0018

- Schönes Zubehör zu verchromten oder schwarzen Motor- oder Getriebeteilen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHXRS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
1105-0250[1]	Verchromt; ers. OEM-NR. 34800025
1105-0251[1]	Schwarz; ers. OEM-NR. 34800031
FÜR 07-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 09-16 H-D FL TRIKE, 07-17 FXST/FLST, 06-17 FXD/FXDWG; ERS. OEM-NR. 34469-06A/B	
1105-0033	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-06 FLHT/FLHTC/FLHR/FLTR, 00-06 FXST/FLST; ERS. OEM-NR. 34541-00	
1105-0034	Verchromt
1105-0210	Schwarz
FÜR 99-00 FLHT/FLHR/FLTR; ERS. OEM-NR. 34468-98, 34464-98	
1105-0018	Verchromt
1105-0241	Schwarz

[1] Enthält eine schwarze Schaumstoff-Dichtung mit Aluminium-Beschichtung (ers. OEM-NR. 25700453) und einen Entlüftungsschlauch.

KURYAKYN



1107-0575



1107-0578

PRECISION™ GETRIEBEVERKLEIDUNG

- Hochwertige, hochglänzend verchromte oder glänzend schwarze Druckgusskonstruktion
- Einfache Montage; ein echtes Highlight für die rechte Motorseite
- In wenigen Minuten montiert
- Einteiliges Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU UND H-D FL TRIKE	
1107-0575	Verchromt
1107-0578	Glänzend schwarz



ABDECKUNG FÜR ÖLEINFÜLLSTUTZEN

- Verleiht dem Bereich um den Öleinfüllstutzen eine schön verchromte Oberfläche
- Druckgusskonstruktion
- Kompatibel mit H-D Getriebeabdeckungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-0592	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



BAKER DRIVETRAIN

GETRIEBEÖL-MESSSTAB

- Kein abbrechender Messstab mehr, der sich durch die Zahnräder schiebt
- Sehr stabil dank breiterem Übergang zum Kopf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0690	Für 99-06 Big Twin (außer 06 FXD/FXDWG) mit originalem 5-Gang-Getriebe



Accutronix precision crafted billet products

GERÄNDELTER GETRIEBEÖL-MESSSTAB

- Aus 6061-T6-Billet-Aluminium mit schwarz eloxierter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0216	Für 07-23 Softail und 06-17 Dyna; ers. OEM-NR. 37-65-06



1105-0139

DRAG Specialties

GETRIEBEÖL-MESSSTÄBE

- Einteilige Konstruktion mit verchromter Oberfläche
- Zeigt den Füllstand der Getriebeflüssigkeit
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0139	Für 07-25 Touring, 09-24 H-D FL Trike, 07-24 Softail und 06-17 Dyna; ers. OEM-NR. 37065-06
1105-0146	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 37071-87, 37075-87



DRAG Specialties

GETRIEBEÖL-EINFÜLLDECKEL/ÖLMESSSTAB

- Aus einem Stück Billet-Stahl gefertigt und verchromt
- Zeigt den Füllstand des Getriebeschmierstoffs
- Mit abdichtendem O-Ring
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0022	Für 07-25 Touring und Softail, 06-17 Dyna und 09-25 H-D FL Trike



GARDNER WESTCOTT

GETRIEBEÖL-EINFÜLLDECKEL/ÖLMESSSTAB FÜR 5-GANG BIG TWIN

- Glanzverchromter Getriebeölstecker mit Innensechskant, Ölmessstab und O-Ring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193860	Für alle 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 37071-87 und 37075-87



DRAG Specialties

GETRIEBEENTLÜFTUNGSSCHLAUCH

- Direkter Ersatz für den OEM-Getriebe-Entlüftungsschlauch
- Ersetzt abgenutzte oder beschädigte Entlüftungsschlauch-Abdeckungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0269	Für 09-19 Touring, 09-17 Softail und 09-17 Dyna; ers. OEM-NR. 62372-09

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

1107-0044



1107-0356



PRIMÄRDECKEL AUS ALUMINIUM

- Primärdeckel aus Druckguss
- Ohne Montagematerial, Dichtungen und Buchse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/H-D FL TRIKE, 15 FLHTCUL/FLHTKL (FLACHES DESIGN); ERS. OEM-NR. 2570038	
1107-0536[1]	Verchromt
1107-0537[1]	Schwarz satiniert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR; ERS. OEM-NR. 60665-99	
1107-0044[2]	Verchromt
1107-0356[2]	Schwarz satiniert

[1] Zwingende Voraussetzung ist ein 16-23 Dresser Style Kupplungsdeckel.
[2] Anlasserwellenbuchse muss separat bestellt werden.

1107-0325



1107-0359



PRIMÄRDECKEL

- Aus robustem Aluminiumdruckguss
- Anlasserwellenbuchsen enthalten; Dichtungen und andere Komponenten für einen kompletten Einbau müssen separat bestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1107-0324	Für 07-17 Softail, 06-17 FXDWG; ers. OEM-NR. 60782-06
1107-0325	Für 06-17 Dyna mit Rasten in der Fahrzeugmitte, ers. OEM-NR. 60764-06
1107-0036[1]	Für 00-06 Softail und 99-05 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATIN-SCHWARZ	
1107-0359[1]	Für 00-06 Softail und 99-05 Dyna

[1] Ablassschraube ART-NR. 1107-0326 kann verwendet werden.



1107-0105



1107-0285



XL PRIMÄRDECKEL

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Inspektionsdeckel und Kupplungsdeckel sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1107-0284	Für 06-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 25460-06
1107-0105	Für XL 04-05; ers. OEM-NR. 25460-04
1107-0538	Für 94-03 XL; ers. OEM-NR. 25460-94

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATIN-SCHWARZ	
1107-0285	Für 06-22 XL (außer RH Sportster)
1107-0539	Für 94-03 XL

INNERES PRIMÄR

- Robuste Konstruktion aus Aluminiumdruckguss mit verchromter Oberfläche
- Anlasserwellenbuchsen enthalten, Dichtungen und andere Komponenten für einen kompletten Einbau müssen separat bestellt werden
- Kompatibel mit allen OEM-Teilen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0045	Für 00-06 Softail



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KURYAKYN

VERLÄNGERUNG FÜR INNERE VORDERE PRIMÄRABDECKUNG

- Verleiht dem Primär den letzten Schliff
- Verdeckt Gelenke und Anschlüsse
- Einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0950-0198	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLTR



KURYAKYN

VERCHROMTE DELUXE ZIERELEMENTE FÜR INNERE PRIMÄRABDECKUNG

- Hochwertige, verchromte Alugusskonstruktion
- Genau gearbeitete Kanten sorgen für einen sauberen Look
- Mit vier Montagepunkten für einen sicheren Halt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1120-0401	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike
0940-1320	Für 09-14 FLT/FLHT/FLHR, 09-13 FLTR
1120-0271	Für 07-08 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
DS-375804	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (mit Rillen)
1120-0405	Für 18-25 Softail



HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit Tieferlegungssätzen für die hintere Federung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
1120-0188	Für 07-17 FXS/FXST/FLS/FLST (außer FXSB/SE, FXCW/C, FLSTSC)
DS-305023	Für 00-06 Softail (auch geeignet für Tieferlegungskits)
GLÄNZEND SCHWARZ	
1120-0403	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike



DISTANZBUCHSEN FÜR INNENPRIMÄR

- Passen zwischen Innenprimär und Motor
- Zur Verwendung bei Modellen mit breiten Reifen/breitem Rahmen
- Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-06 PRIMÄRDECKEL	
2214-5001	1/4" Distanzstück
2214-5002	1/2" Distanzstück
2214-5003	3/4" Distanzstück
2214-5006	1 1/2" Distanzstück



Colony Where Excellence Is a Standard

MONTAGESATZ FÜR INNENPRIMÄR

- Der Satz enthält das Befestigungsmaterial, das für die Montage eines Innenprimärs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1913-3010	Für 99-00 FLHT/FLHR/FLTR



Genuine JAMES GASKETS

SICHERUNGSBLECHE FÜR INNENPRIMÄR

- Sicherungsbleche konzipiert für die Verwendung mit den Innenprimärbolzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0396	Für 99-06 Big Twin (10er-Pack); ers. OEM-NR. 33318-85



Eastern M C Parts

SICHERUNGSBLECHE FÜR INNENPRIMÄR

- Die Sicherungsbleche sichern die Bolzen des Innenprimärs
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194397	Für 99-06 Twin Cam; ers. OEM-Nr. 33318-85

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LAGER- & DICHTRINGSÄTZE FÜR INNERE PRIMÄRWELLE



1120-0281



1120-0162

- Enthält eine Ritzeldichtung (nur ART.-NR. 1120-0162), Hauptwellendichtung, Lager-Sicherungsringe, Innenlagerringe und Lager
- Geeignet für OEM und die meisten Aftermarket Innenprimäre
- ART.-NR. 1120-0281 beinhaltet OEM-NR. 12052A, 60678-85, 34091-08 und 9231; ART.-NR 1120-0162 beinhaltet OEM-NR. 12066, 12053, 12052, 60678-85 (2) und 34091-85, 9135
- Innenring ART-NR. 1120-0305 und Primärlager ART-NR. 1120-0306 geeignet für die meisten OEM und den meisten Aftermarket Innenprimäre

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0281	Innenprimärlager und Dichtungssatz für 08-25 Big Twin
1120-0162	Innenprimärlager und Dichtungssatz für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0305	Innenring für 07 FLHT, 07 Softail und 06-07 Dyna; ers. OEM-NR. 34091-06
1120-0306	Innenprimärlager für 07 FLHT, 07 Softail und 06-07 Dyna; ers. OEM-NR. 9231

LAGER- & DICHTRINGSATZ FÜR INNERE PRIMÄRWELLE



- Der Satz enthält ein abgedichtetes Kugellager, eine Dichtung und einen Sicherungsring
- Nur für die Verwendung mit geradverzahnten Wellen konzipiert
- Nur für Kupplungen im Original-Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0217	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)

LAGER FÜR INNENPRIMÄRWELLE



- Hochwertiges Wälzlager mit zwei Halteringen
- Geeignet für OEM und die meisten Aftermarket Innenprimäre aus Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0005	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 9135, 60678-85

NACHRÜSTSATZ FÜR PRIMÄRLAGER



1120-0242

- Satz enthält ein doppelreihiges Kugellager mit Dichtung und Sicherungsring
- Perfekt geeignet für ein offenes Primärsystem oder für zusätzliche Stabilität in einem Hochleistungssystem

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0242	Für 99-06 FXST/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 99-05 Dyna und alle 5-Gang-Getriebe mit H-D Lager OEM-NR. 9135
1120-0414	Ersetzt Innenprimärlager-Dichtung

LAGER FÜR INNENPRIMÄRWELLE



- Hochwertiges Ersatzteil
- Geeignet für OEM und die meisten Aftermarket Innenprimäre
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0309	Für 07 FLHT, 07 Softail und 06-07 Dyna; ers. OEM-NR. 9231

PRIMÄRBUCHSEN



2110-0035



2110-0037

- Hochwertige Ersatz-Stahlbuchsen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
2110-0035	Wellenbuchse für inneren Primärstarter (1,3795" ID); ers. OEM-NR. 33445-94A
2110-0037	Starterwellenbuchse für Primärdeckel (0,784" AD/ 0,690" ID); ers. OEM-NR. 33446-94A

LAGER- & DICHTRINGSATZ FÜR HOHE DREHMOMENTE



1110-0018

- Ersetzt Lager und Dichtung im Innenprimär
- Ein absolutes Muss für Motoren mit hoher PS-Zahl, bei denen es oft das Problem gibt, dass sich der Lagerring bewegt
- Perfekt für Primärumbauten an Modellen mit Riemenantrieb
- Ersatz-Dichtung separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0018	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 34091-85 Innenring, 9135 Lager und 12052 Dichtung
1104-0003	Ersatz-Dichtung

LAGERRING FÜR INNENPRIMÄRWELLE



1120-0335



1120-0148

- Verhindert ein Bewegen des Lagerrings, was teure Schäden an der Getriebedichtung und dem Abtriebslager verursachen kann
- Ein Muss für jedes Hochleistungsmodell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0335	Für alle 08-17 Twin Cam
1120-0148	Für alle 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna)

STARTERWELLENBUCHSE FÜR PRIMÄRDECKEL



- Hochwertige Bronze-Konstruktion
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0454	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 33446-94/94A

GETRIEBE-NEBENWELLENLAGER



- Hochwertiges Ersatzlager
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0207	Für 99-06 Twin Cam, 91-06 XL; ers. OEM-NR. 8977

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

REKLUSE clutch rEvolution

KUPPLUNGSDECKEL

- Aus Billet-Aluminum gefertigt für längere Haltbarkeit
- An OEM-Spezifikationen angepasst, können ohne Änderungen oder Bohrungen angeschraubt werden
- Erhältlich in glänzend schwarzer Ausführung oder mit schwarz strukturierter Pulverbeschichtung
- Passen auf jede Rekluse oder OEM-Kupplung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-25 DRESSER/H-D FL TRIKE, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0621	Glänzend schwarz
1107-0622	Schwarz strukturiert
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLTKL)	
1107-0619	Glänzend schwarz
1107-0620	Schwarz strukturiert



1107-0620



1107-0617

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1107-0617	Glänzend schwarz
1107-0618	Schwarz strukturiert



CULT-WERK

KUPPLUNGSDECKEL

- Auf den modernsten 5-Achsen-Maschinen aus hochwertigem Aluminium gefräst und gelasert
- Schwarz eloxiert mit Ausfräsungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-2042	Für 18-24 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX

FEULING

KUPPLUNGSDECKEL MIT AMERIKANISCHER FLAGGE

- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Schwarz glänzend mit gelasertem Logo in Kontrastfarbe
- Wird auf den Original-Primärdeckel geschraubt
- Speziell geformt, um der Kupplung ausreichend Spiel zu geben
- Beinhaltet Dichtung und neues 12-Punkt-Montagematerial aus Edelstahl



1107-0614

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-25 DRESSER/H-D FL TRIKE, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0616	Schwarz glänzend mit gelasertem Logo in Kontrastfarbe
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL)	
1107-0614	Schwarz glänzend mit gelasertem Logo in Kontrastfarbe
1107-0613	Hochglänzend mit eingraviertem Logo



0940-2138



1107-0672



1107-0313



1107-0329

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

KUPPLUNGSDECKEL

- Direkter Ersatz für Original-Kupplungsdeckel an OEM-Primärantrieben
- Mit Performance Machine Logo
- Scallop-, Race- oder Vision-Design
- Vision Design mit Polycarbonatlinse für einen Blick ins Innere Ihrer Maschine
- Durch das Race Design wird die Hitze effektiver abgeleitet als bei den Original-Abdeckungen und es bietet außerdem einen vom Rennsport inspirierten Look
- Black Ops™ ist ein glänzend schwarzes Finish auf einer kontrastierenden, strukturierten schwarzen Oberfläche - für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Platinum Cut™ ist eine glatte, schwarz eloxierte Oberfläche mit polierten, bearbeiteten Akzenten
- Montagematerial und Dichtung sind enthalten



1107-0669

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 DRESSER, H-D FL TRIKE, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
0940-2138	Race, Black Ops™
1107-0670	Vision, verchromt
1107-0672	Vision, Black Ops
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL)	
1107-0313	Scallop, verchromt
1107-0329	Scallop, Platinum Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 19-23 SOFTAIL, 18 FLSB, UND 18 SOFTAIL MIT FLACHEM PRIMÄRDECKEL	
0940-2137	Race, Black Ops
1107-0668	Scallop, verchromt
1107-0669	Scallop, Black Ops

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

THRASHIN SUPPLY COMPANY

KUPPLUNGSDECKEL

- Konstruktion aus 6061 Billet-Aluminium
- Inkl. Dichtung



1107-0695



1107-0586



1107-0589

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0695	Gerippt, verchromt
FÜR 19-25 SOFTAIL, 18 FLSB, UND 18 SOFTAIL MIT FLACHEM PRIMÄRDECKEL	
1107-0645	Klassisch, schwarz eloxiert und bearbeitet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL)	
1107-0586	Klassisch, verchromt
1107-0587	Klassisch, schwarz eloxiert und bearbeitet
1107-0589	Nach innen gewölbt, schwarz eloxiert und bearbeitet

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

KUPPLUNGSDECKEL

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Leitet die Wärme effizienter ab als die Standardabdeckungen
- Schwarz

1107-0733



1107-0734



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0733	Für 18-25 FLHT/FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX/FLHTCUTG/FLRT, 15 FLHTCUL/FLHTKL
1107-0734	Für 99-17 Big Twin (außer 18 FLSB, 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL)

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

MILLENNIUM KUPPLUNGSDECKEL

- Deckel aus Billet-Aluminium mit einem glatten oder kugelkopfgefrästen Design
- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Für 06 Dyna Modelle und Modelle von 07-18 (außer 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL) ist die Dichtung ART.-NR. 0934-0289 oder 0934-0788 erforderlich.



DS-375747



0940-1066

FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-375747	Kugelkopfgefräst, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0940-1066	Glatt, schwarz



1107-0664



1107-0647



1107-0649



1107-0651



1107-0665

ARLEN NESS

10-GAUGE KUPPLUNGSDECKEL

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Inklusive verchromtem Montagematerial und Dichtung
- Passende Zündungs- und Inspektionsdeckel erhältlich
- Einzeln erhältlich



1107-0654



1107-0656

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-25 DRESSER/H-D FL TRIKE (AUSSER 25 FLTRXRRSE), 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0664	Verchromt
1107-0647	Schwarz eloxiert
1107-0663	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1107-0648	Blau eloxiert
1107-0649	Gold-eloxiert
1107-0650	Orange eloxiert
1107-0651	Rot eloxiert
1107-0652	Titan eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL, 18 FLSB)	
1107-0666	Verchromt
1107-0653	Schwarz eloxiert
1107-0665	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1107-0654	Blau eloxiert
1107-0655	Gold-eloxiert
1107-0656	Orange eloxiert
1107-0657	Rot eloxiert
1107-0658	Titan eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1107-0722


1107-0710


1107-0714


1107-0718

KUPPLUNGSDECKEL

- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Erhältlich mit unbehandelter, schwarz eloxierter, verchromter oder bronzefarbener Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-20 TOURING, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0712	Verchromt
1107-0711	Schwarz
1107-0722	Bronze
1107-0710	Unbehandelt
FÜR 99-17 DYNA, 07-18 SOFTAIL (AUSSER 18 FLSB), 07-15 TOURING (AUSSER 15 FLHTCUL/FLHTK)	
1107-0715	Verchromt
1107-0714	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA, 07-18 SOFTAIL (AUSSER 18 FLSB), 07-15 TOURING (AUSSER 15 FLHTCUL/FLHTK) (FORTS.)	
1107-0723	Bronze
1107-0713	Unbehandelt
FÜR 19-24 SOFTAIL, 18-21 FLSB UND 18 SOFTAIL MIT FLACHEM PRIMÄRDECKEL	
1107-0718	Verchromt
1107-0717	Schwarz
1107-0724	Bronze
1107-0716	Unbehandelt

SCORPION SERIES TRANSPARENTE KUPPLUNGSDECKEL

- Mit einer klaren 0,25" dicken Polycarbonatscheibe zur Kupplung
- Das kratzfeste und verfärbungsbeständige Sichtfenster ist gesichert und mit einem O-Ring abgedichtet
- Die äußere Abdeckung ist CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium und ist mit einer glänzend verchromter oder schwarz eloxierter Stealth-Oberfläche versehen
- Die Kupplungsdeckeldichtung ist ebenfalls enthalten


1107-0541


1107-0732

- Für das Optimum an Aussehen und Leistung können Sie eine Barnett Lock-Up-Kupplung mit dem neuen Kupplungsdeckel montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-25 DRESSER/H-D FL TRIKE, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0541	Klar/schwarz
FÜR 19-25 SOFTAIL, 18-21 FLSB, 18 SOFTAIL MIT FLACHEM PRIMÄRDECKEL	
1107-0732	Klar/verchromt
FÜR 07-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL)	
1107-0437	Klar/schwarz


1107-0639


1107-0641


1107-0751



1107-0685



ASSAULT KUPPLUNGSDECKEL

- Vollständig gefräst aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Acryl-Sichtfenster
- Passend zu Luftfiltern und Nockenwellendeckeln der Trask Assault Serie
- Mit Trask Power Plate Kits kombinieren, um einen vollständigen Look zu erzielen (separat erhältlich)

1107-0755



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/ H-D FL TRIKE, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0638	Verchromt
1107-0637	Glänzend schwarz
1107-0749	Mattschwarz
1107-0639	Unbehandelt
1107-0750	Reverse Cut
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 14-15 FLHTCUL/FLHTKL)	
1107-0641	Verchromt
1107-0640	Glänzend schwarz
1107-0751	Mattschwarz
1107-0642	Unbehandelt
1107-0752	Reverse Cut

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 19-25 SOFTAIL, 18-21 FLSB UND 18 SOFTAIL MIT FLACHEM PRIMÄRDECKEL (AUSSER 22-24 FXLRST)	
1107-0684	Verchromt
1107-0685	Glänzend schwarz
1107-0754	Mattschwarz
1107-0686	Unbehandelt
1107-0755	Reverse Cut
REPARATUR-SATZ	
1107-0757	Für ART.-NR. 1107-0637, 1107-0638, 1107-0639
1107-0758	Für ART.-NR. 1107-0640, 1107-0641, 1107-0642
1107-0759	Für ART.-NR. 1107-0684, 1107-0685, 1107-0686

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties


1107-0489


1107-0557


1107-0662


1107-0363


1107-0287


1107-0366

KUPPLUNGSDECKEL

- Gusskonstruktion mit Dom Design
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Für 06 Dyna und alle 07-18 Big Twin Modelle (außer 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL) ist die Dichtung ART.-NR. 0934-0289 oder 0934-0788 erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-25 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRS/FLTRX/ FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0489	Verchromt
1107-0556	Glänzend schwarz
1107-0557	Mattschwarz
1107-0558	Schwarz strukturiert
FÜR 18 FLSB, 19-25 SOFTAIL UND 18 SOFTAIL MIT FLACHEM PRIMÄRDECKEL	
1107-0662	Verchromt
1107-0660	Glänzend schwarz
1107-0659	Mattschwarz
1107-0661	Schwarz strukturiert
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL, 18 FLSB)	
1107-0047	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL, 18 FLSB) (FORTS.)	
1107-0363	Schwarz satiniert
1107-0362	Schwarz strukturiert
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1107-0006	Verchromt
1107-0287	Glänzend schwarz
1107-0440	Schwarz satiniert
1107-0441	Schwarz strukturiert
FÜR 94-03 XL	
DS-375647	Verchromt
1107-0367	Schwarz satiniert
1107-0366	Schwarz strukturiert

SPLIT SKULL KUPPLUNGSDECKEL

- Druckgusskonstruktion
- Passend zu anderen Split Skull Produkten von Drag Specialties

HINWEIS: Für 06 Dyna Modelle und alle Modelle von 07-18 (außer 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/ FLHTKL, 18 FLSB) ist die Dichtung ART.-NR. 0934-0289 oder 0934-0788 erforderlich.


1107-0546


1107-0551

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-25 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX/ FLHTCUTG/FLRT/FLTRT, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0552	Verchromt mit schwarzem Totenkopf
1107-0553	Schwarz mit verchromtem Totenkopf
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 18 FLSB, 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL)	
1107-0546	Verchromt mit schwarzem Totenkopf
1107-0547	Schwarz mit verchromtem Totenkopf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1107-0550	Verchromt mit schwarzem Totenkopf
1107-0551	Schwarz mit verchromtem Totenkopf

KUPPLUNGSDECKEL MIT 3D-TOTENKOPF

- Druckgusskonstruktion
- Der Totenkopf ist um etwa 0,750" erhöht
- Erhältlich in verchromter Ausführung oder mit verchromter Totenkopf-Oberfläche

HINWEIS: Für 06 Dyna und alle 07-18 Big Twin Modelle (außer 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL) ist die Dichtung ART.-NR. 0934-0289 oder 0934-0788 erforderlich.


1902-0061


1107-0631


1107-0034

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1902-0061	Für 99-18 Big Twin (außer 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL, 18 FLSB)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0631	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
1107-0034	Für 94-03 XL

„LIVE TO RIDE" KUPPLUNGSDECKEL

- Adler und Banner sind detailliert ausgeführt und entweder verchromt oder vergoldet
- Eingeritzter Schriftzug

HINWEIS: Für 06 Dyna Modelle und Modelle von 07-18 (außer 16-18 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL) ist die Dichtung ART.-NR. 0934-0289 oder 0934-0788 erforderlich.


1107-0554


1107-0158


1107-0629

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/ FLHTCUTG/FLRT/FLTRT, 15 FLHTCUL/FLHTKL	
1107-0554	Verchromt
1107-0555	Vergoldet
FÜR 99-18 BIG TWIN (AUSSER 16-18 DRESSER, 15 FLHTCUL/FLHTKL, 18 FLSB)	
1107-0157	Verchromt
1107-0158	Vergoldet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1107-0629	Verchromt
1107-0630	Vergoldet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DS-375634C



DS-375001

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

BILLET INSPEKTIONSDECKEL VERCHROMT

- Verchromter Deckel in kugelkopfgefrästem oder glattem Design
- Inklusive verchromtem Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST, 99-05 FXDWG	
DS-375634C	Kugelkopfgefräst

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST, 99-05 FXDWG (FORTS.)	
DS-375001	Glatt

DRAG Specialties



1107-0106



1107-0286



0934-1711



1107-0488

INSPEKTIONSDECKEL

- Aus Billet-Aluminium gefertigt; mit Dichtung und Montagematerial (nur Modelle 04-22)
- Verschiedene Oberflächen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1107-0106	Verchromt; ers. OEM-NR. 34761-04A
1107-0286	Schwarz
0934-1711	Ersatzdichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-03 XL	
1107-0486[1]	Verchromt
1107-0487[1]	Schwarz
1107-0488[1]	Poliert

[1] Montagematerial/Dichtung/O-Ringe nicht inklusive.



„EAGLE SPIRIT" INSPEKTIONSDECKEL

- Adler verchromt und Inschrift „Eagle Spirit" in die Deckeloberfläche eingeritzt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-325291	Für 00-06 FXST/FLST und 99-05 FXDWG



DS-325293



1107-0376



1107-0375

PRIMÄR-ANTRIEBSKETTEN-INSPEKTIONSDECKEL

- Aus Stahl, bearbeitet
- Einzeln erhältlich

FÜR 00-06 FXST/FLST, 99-05 FXDWG; ERS. OEM-NR. 60572-78

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-325293	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0376	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0375	Schwarz strukturiert



PRIMÄR-ANTRIEBSKETTEN-INSPEKTIONSDECKEL

- Konstruktion aus verchromtem Stahl
- Verwendet das OEM-Montagematerial und die OEM-Dichtung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0390	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 60670-85A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2 3/4" ANTRIEBSRIEMENSÄTZE OFFEN

- Mit kugelgelagerter Lock-Up-Kupplung mit Anlasserkranz von BDL
- Der Satz beinhaltet: Motorplatte, Riemenscheibe mit 52 Zähnen, Riemen mit 142 Zähnen, Anlassergehäuse und Schutzabdeckung, Abstandshalter, Seitenschutz und hintere Pulley-Abdeckung mit Montagematerial
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0295	Für 07-17 FXST/FLST/FXS/FLS mit mechanischer Kupplung (ausser FXSB/SE, FXCW/C) und 06-17 Dyna mit vorverlegten Fussrasten

1120-0226



1120-0227



2" ANTRIEBSRIEMENSATZ, OFFEN

- Die kugelgelagerte Lock-Up-Kupplung mit Anlasserkranz von BDL sorgt für einfaches Schalten und ein sicheres Einkuppeln
- Neue, stromlinienförmige Grundplatte sorgt für ein individuelles Aussehen
- Der Satz beinhaltet: Antriebsriemen mit 142 Zähnen, Motorplatte, Anlassergehäuse und Schutzabdeckung, Abstandshalter, Seitenschutz und hintere Pulley-Abdeckung mit Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST	
1120-0226	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST (FORTS.)	
1120-0227	Schwarz

2" ANTRIEBSRIEMENSÄTZE, OFFEN MIT ZWEITEILIGER MOTORPLATTE

- Mit zweiteiliger Motorplatte und 2" Primär-Riemen
- 52/69 Pulley-Kombination für eine Sekundärübersetzung 1,32:1
- Riemenprofile sind in jedem Satz individuell, d. h. es sind für jeden Riemen entsprechende Pulleys nötig; die Pulleys können untereinander nicht ausgetauscht werden
- Die Fläche auf dem vorderen Pulley und dem Federteller entspricht dem Muster auf dem hinteren Pulley
- Die vordere Pulley-Abdeckung ist gegengebohrt und sorgt so für ein sauberes Aussehen
- Tellerfederkupplung mit 6-Bolzen-Konfiguration für ein festeres Kupplungsgefühl und besseres Aussehen
- Die Kits beinhalten einen Seitenschutz und einen oberen Schutz und sorgen so für einen aggressiven offenliegenden Dom
- Federn und Federteller wurden für ein noch sichereres Einkuppeln optimiert, perfekt geeignet für leistungsstarke Motoren mit großem Hubraum



- Kugelgelagerte Druckplatte
- Erhältlich in Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0434	Für 18-25 Softail (außer FLFB/FXFB/FXBR/FXDRS)

2" ANTRIEBSRIEMENSATZ, OFFEN MIT EINTEILIGER MOTORPLATTE

- Mit einteiliger Motorplatte und 2" Primär-Riemen
- 52/69 Pulley-Kombination für eine Sekundärübersetzung 1,32:1
- Die Fläche auf dem vorderen Pulley und dem Federteller entspricht dem Muster auf dem hinteren Pulley
- Die vordere Pulley-Abdeckung ist gegengebohrt und sorgt so für ein sauberes Aussehen
- Die Tellerfederkupplung ist eine 6-Bolzen-Konfiguration für ein besseres Kupplungsgefühl und ein eleganteres Aussehen
- Das Kit beinhaltet einen Seitenschutz und einen oberen Schutz und sorgt so für einen aggressiven Look mit offenliegendem Dom
- Federn und Federteller wurden für ein noch sichereres Einkuppeln optimiert, perfekt geeignet für leistungsstarke Motoren mit großem Hubraum
- Kugelgelagerte Druckplatte
- Schwarz eloxiert



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0399	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK mit hydraulischer Kupplung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2" ANTRIEBSRIEMENSATZ

- Mit einer kugelgelagerten Lock-Up-Kupplung, einem neuartigen komplett verkleideten Seitenschutz und einem oberen Riemenschutz aus Netzmaterial
- Der Satz enthält auch eine Motorplatte und einen Riemen mit 132 Zähnen
- Durch die Antriebsbreite von 2" ist eine Verwendung mit den Original-Trittbrettern möglich
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0232	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



SS-2 2" ANTRIEBSRIEMENSATZ

- Schönes Design und großartige Leistung
- 2" Antrieb mit einer einteiligen Billet-Motorplatte
- Kupplungsdesign ohne Kupplungsklauen aber mit einem internen gefrästen Kupplungskorb, um die Kupplung zu betätigen
- Die kugelgelagerte Lock-Up-Kupplung bietet über 30 % mehr Kontaktfläche als unsere 3" Antriebe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0082	Für 00-06 FXST/FLST



14 MM X 85 MM (3 3/8") MONSTER TOP FUEL RIEMENANTRIEBSSÄTZE MIT KUPPLUNG

- Die Kits enthalten vorderes und hinteres Pulley, einen 3 3/8" Riemen, neun Reibscheiben und 11 Kupplungs-Stahlscheiben; verwendet bis zu neun Federn zur Druckeinstellung für jede Motorgröße
- Mit Ölfilterhalterung zwischen den Pulleys
- Polierte äußere Lagerstütze; die äußere Halterung kann auch umgedreht verwendet werden; die Rückseite ist kanneliert und sorgt somit für ein anderes Aussehen, aber nur die flache Seite ist poliert



- Ersatz-Komponenten separat erhältlich; siehe Seite 680

HINWEIS: System ist nicht für die Verwendung mit Trittbrettern konzipiert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST	
DS360190	Mit Seitenschutz

1120-0247



8 MM RIEMENANTRIEB MIT LOCK-UP-KUPPLUNG

- 1 5/8" Kits beinhalten: vorderes Pulley, Riemen, Kupplungsnabe, Kupplungskorb und Kupplungssatz (besteht aus zwei halben Platten, vier vollen Platten und fünf Stahlscheiben)
- Direkt anschraubbar
- 3" E-Starterkits beinhalten: vorderes Pulley, Riemen, Kupplungsnabe, Kupplungskorb und Kupplungssatz (bestehend aus zwei halben Platten, vier vollen Platten und fünf Stahlscheiben), Motorplatte aus 6061-T6 Billet, äußerer Schutz und polierte Pulley-Abdeckung
- Alle Systeme mit „Quiet Clutch" und einer Druckplatte im Stil einer kugelgelagerten Lock-Up-Kupplung
- Die Lock-Up-Kupplung übt zusätzlichen Druck auf die Kupplungsscheiben aus und sorgt so für ein sicheres Einkuppeln ohne ein Durchrutschen der Kupplung
- Keine höhere Hebelkraft erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1 5/8" SYSTEME	
1120-0247	Für 00-06 FXST/FLST und 99-05 Dyna

1120-0251



1120-0245

- Das hintere Pulley besitzt ein doppelreihiges Lager 40 mm mit einer belastbaren Kupplungsnabe aus Stahl, um die Kupplung zu unterstützen
- Ersatz-Komponenten separat erhältlich; siehe Seite 680

HINWEIS: 3" Systeme sind nicht für die Verwendung mit Trittbrettern konzipiert.

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit versetzten Primären.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3" E-STARTER-SYSTEME	
1120-0251	Für 00-06 FXST/FLST
1120-0245	Für 99-05 Dyna

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

8 MM-RIEMENANTRIEBSSATZ MIT ÄUSSERER HALTEPLATTE

- 3" Antriebsriemensatz mit äußerer Lagerhalterung für hintere Welle
- Ähnliches Design wie die Riemensätze von BDL im „Top Fuel"-Stil
- Mit Kupplungsbaugruppe
- Mit Kupplungsdruckplatte im Stil einer kugelgelagerten Lock-Up-Kupplung
- Äußere Halteplatte aus poliertem 6061 Aluminium
- Geeignet für jeden Anlasser im Big Twin-Stil 90-06
- Ersatz-Komponenten separat erhältlich; siehe Seite 680

HINWEIS: System ist nicht für die Verwendung mit Trittbrettern konzipiert.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0255	Für 00-06 FXST/FLST

ERSATZ-PULLEYS, KUPPLUNGSKÖRBE/NABEN VON BDL

- Aus Aluminium präzisionsgefertigt und dann hart eloxiert
- Pulleys für Motorwellen mit Mutter und Unterlegscheibe (falls nicht anders angegeben)



Motorwelle



Kupplungskorb



Kupplungsnabe

RIEMEN-ANTRIEBS-SATZ, D.S. NR.	RIEMEN-ANTRIEBS-SATZ, BDL NR.	PULLEY FÜR MOTOR-WELLE, D.S. NR.	BESCH-REIBUNG	PULLEY FÜR MOTOR-WELLE, BDL NR.	KUPPLUNGS-KORB, D.S. NR.	BESCH-REIBUNG	KUPPLUNGS-KORB, BDL NR.	KUPPLUNGS-NABE, D.S. NR.	KUPPLUNGS-NABE, BDL NR.	BREITE/ TEILUNG	RIEMEN-LÄNGE
DS-360102	62-40SK-3	-	(40 Z)	40S	-	-	62K	-	-	1 1/2"/8 mm	132 Zähne
DS-360103	62-39SK-2	-	(39 Z)	39S	-	-	62K	-	-	1 1/2"/8 mm	132 Zähne
DS-360105	47-31SE-5	-	(31 Z)	31S	-	(47 Z)	47E	-	-	1 1/2"/11 mm	92 Zähne
DS-360106	47-31SE-4	-	(31 Z)	31S	-	(47 Z)	47E	-	-	1 1/2"/11 mm	99 Zähne
DS-360107	47-31SK-3	-	(31 Z)	31S	-	-	-	-	-	1 1/2"/11 mm	99 Zähne
DS-360108	47-31SK-2	-	(31 Z)	31S	-	-	-	-	-	1 1/2"/11 mm	99 Zähne
DS-360113	76-47-3S	-	(47 Z)	47S-3	-	-	-	-	-	3"/8 mm	144 Zähne
DS-360190	TF-1000	-	-	TFFP-30	**1120-0042**	-	TFRP-46	**1120-0035**	TFCH-180	3 3/8"/14 mm	85 Zähne
DS-360191	TF-1000	-	-	TFFP-30	**1120-0042**	-	TFRP-46	**1120-0035**	TFCH-180	3 3/8"/14 mm	85 Zähne
1120-0005	EVO-900	**DS360417**[1]	(47 Z) ohne Einsatz	47OFP	**1120-0051**	(72 Z)	72-3E-X	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
1120-0006	EVO-900SF	**DS360417**[1]	(47 Z) ohne Einsatz	47OFP	**1120-0051**	(72 Z)	72-3E-X	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
1120-0007	EVO-1200	**DS360417**[1]	(47 Z) ohne Einsatz	47OFP	**1120-0051**	(72 Z)	72-3E-X	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
1120-0008	EVO-1220	**DS360417**[1]	(47 Z) ohne Einsatz	47OFP	**1120-0051**	(72 Z)	72-3E-X	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
1120-0009	EVO-900T	**DS360417**[1]	(47 Z) ohne Einsatz	47OFP	**1120-0051**	(72 Z)	72-3E-X	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
1120-0082	SS-2	-	-	SS-48OFP	-	-	SS-69RP	**DS360404**	EV-180	2"/8 mm	140 Zähne
2302-1253	EVB-2SL	**DS360415**	(45 Z)	45-EV	**DS360411**	(68 Z)	EV-475	**DS360404**	EV-180	1 5/8"/8 mm	138 Zähne
2302-1254	EVB-2S	**DS360415**	(45 Z)	45-EV	**DS360411**	(68 Z)	EV-475	**DS360404**	EV-475	1 5/8"/8 mm	138 Zähne
2302-1255	EVB-2T	**DS360415**	(45 Z)	45-EV	**DS360411**	(68 Z)	EV-475	-	EV-170	1 5/8"/8 mm	138 Zähne
2302-1256	EVB-3T-4	**DS360416**	(45 Z)	48-EVSH	-	(68 Z)	EV-460	**DS360406**	EV-160	1 1/2"/8 mm	138 Zähne
2302-1257	EVB-1T	**DS360402**	(48 Z)	48-EVB	**DS360411**	(68 Z)	EV-475	-	EV-170	1 5/8"/8 mm	130 Zähne
2302-1258	EVB-1S	**DS360416**	(45 Z)	45-EVSH	**DS360411**	(68 Z)	EV-475	**DS360404**	EV-180	1 5/8"/8 mm	130 Zähne
2302-1259	EVB-1SL	**DS360416**	(45 Z)	45-EVSH	**DS360411**	(68 Z)	EV-475	**DS360404**	EV-180	1 5/8"/8 mm	130 Zähne
2302-1260	EVB-3TRB	**DS360416**	(45 Z)	45-EVSH	**DS360411**	(68 Z)	EV-475	**DS360403**	EV-190	1 5/8"/8 mm	138 Zähne
2302-1261	EVO-4S	-	(47 Z)	47EV-3	-	-	72S-3	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
2302-1262	EVO-4T	-	(47 Z)	47EV-3	-	-	72S-3	-	EV-170	3"/8 mm	141 Zähne
2302-1263	EVO-76-47-S	-	(47 Z)	47S-3	-	-	76ET-3	**DS360406**	EV-160	3"/8 mm	144 Zähne
2302-1264	EVO-9S	**DS360417**[1]	(47 Z) ohne Einsatz	47OFP	**DS360413**	(72 Z)	72-3E	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
2302-1265	EVO-9T	**DS360417**[1]	(47 Z) ohne Einsatz	47OFP	**DS360413**	(72 Z)	72-3E	-	-	3"/8 mm	141 Zähne
2302-1266	EVO-10S	-	(47 Z)	47-S3	**DS360414**	(76 Z)	76-3E	**DS360403**	EV-190	3"/8 mm	144 Zähne
-	EVO-12S	-	-	47S-3E	**DS360413**	(72 Z)	72-3E	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
2302-1268	EVO-11S	-	(48 Z)	48OFP	**DS360413**	(72 Z)	72-3E	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	132 Zähne
2302-1269	EVO-3T-5	-	-	47EV-3E	**DS360413**	(72 Z)	72-3E	**DS360404**	EV-180	3"/8 mm	141 Zähne
2302-1270	EVB-3T-5	**DS360402**	(48 Z)	48EVB	-	(68 Z)	EV-460	**DS360406**	EV-160	1 5/8"/8 mm	130 Zähne

[1] Mutter und Unterlegscheibe nicht enthalten.

VORDERE OFFSET-PULLEYS UND DISTANZSTÜCK-EINSÄTZE

- Zum Versetzen des Motorpulleys zur Zahnriemen-Justierung
- Distanzstück-Einsätze sind in acht Breiten von 1/4" bis 2" verfügbar und beinhalten eine Motorritzelmutter und Montageschrauben
- Die Pulleys sind für 3"-Systeme geeignet und können mit jedem der aufgeführten Distanzstück-Einsätze verwendet werden
- Pulleys und Distanzstück-Einsätze sind einzeln erhältlich



DS360422



DS360424

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PULLEY FÜR 3"-SYSTEME	
DS360422	Für FXST und FLST
OFFSET DISTANZSTÜCK-EINSÄTZE	
1132-0173	Standard-Einsatz
DS360424	1/4" Einsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OFFSET DISTANZSTÜCK-EINSÄTZE (FORTS.)	
DS360426	3/4" Einsatz
DS360427	1" Einsatz
DS360428	1 1/4" Einsatz

SICHERUNGSBLECH FÜR MOTOR-PULLEY



- Zur Verwendung mit den Standard-Versatzeinsätzen 3/4", 1", 1 1/4" oder 1 1/2" von BDL
- Der Satz beinhaltet drei 5/16"-18 x 1 1/2" Innensechskantschrauben, drei 5/16" Federringe, drei Distanzstücke AD 5/8" und Sicherungsblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0235	Sicherungsblech für Motor-Pulley

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



DS-360156



2110-0067



1120-0047



DS-360173



1131-2455



DS-360170

BDL ERSATZTEILE

- Zur Verwendung für Riemenantriebskupplungen von BDL

ART.-NR.	BDL NR.	BESCHREIBUNG
DS-360154	ESB-100	Schulterbolzen, 3/8" x 1 1/2" (6er-Pack)
1120-0101	SS-SB	Schulterbolzen, 3/8" x 3/4", 2" Riemenantrieb (4er-Pack)
DS-360156	ECS-100	1,365" Kupplungsfedern, Top Fuel/Quiet Drive Kupplung-Riemenantriebe (6er-Pack)
DS-360159	SG-2PG	66 Z Anlasserkranz mit 9 Z Ritzel 99-06 Big Twin
2110-0067	PG-100	9 Z Anlasserkranz 99-06 Big Twin (L 3 1/4")
1120-0057	PG-100A	+1" 9 Z Anlasserkranz 99-06 Big Twin
1120-0047	TFSH-100	Anlassergehäuse, 3 3/8" Top Fuel Riemenantrieb
DS-360173	EHB-100	40 mm doppelreihiges Nabenlager (Stück)
1132-0172	EPP-100	Druckplatte, 3" Riemenantrieb
1131-2471	TFCPS-100	Kompletter Ersatz-Kupplungssatz
1131-2455	ERCPS-100	Kompletter Kupplungssatz (Faserwerkstoffe und Stahl) für Riemenantriebe EV, EVO, EVB
DS-360175	ECP-200	Zweiseitige Kupplungsreibscheibe, mit Innenverzahnung (Stück)
DS-360177	EDP-200	Innenverzahnte Rückplatte aus Stahl (Stück)
DS360400	EVRD-1	Runde Kupplungsklauen für Evolution 5-Gang (12er-Pack)
DS360407	CC-244	C-Clip für Nabenlager (Stück)
1120-0034	TFBSB-100	Außenlager
DS-360170	IBK-1	Ersatz-Zwischenrad für 11 mm, 1 1/2" Kits
1120-0322	MPB-9	Motorplattenlager

DS-360004



DS-360014



ERSATZRIEMEN

ART.-NR.	ANZAHL ZÄHNE	ZAHNGRÖSSE	BREITE	FÜR DRAG ART.-NR.
1120-0095	140 Z	8 mm	2"	1120-0082
1120-0415	142 Z	8 mm	1 1/2"	1120-0293
1120-0262	142 Z	-	2"	1120-0226, 1120-0227, 1120-0229, 1120-0236, 1120-0237
1120-0263	142 Z	-	2 3/4"	1120-0210, 1120-0294, 1120-0295
1120-0264	132 Z	-	2"	1120-0231, 1120-0232, 1120-0233, 1120-0234, 1120-0238
2302-1252	138 Z	8 mm	1 1/2"	2302-1256
DS360430	130 Z	8 mm	1 5/8"	2302-1270, 2302-1257, 2302-1258, 2302-1259, 1120-0249
DS-360002	141 Z	8 mm	1 3/4"	-
DS-360086	138 Z	8 mm	1 5/8"	2302-1253, 2302-1254, 2302-1255, 2302-1260, 1120-0247
DS-360003	132 Z	8 mm	1 5/8"	-
DS-360004	141 Z	8 mm	1 5/8"	-
DS-360005	141 Z	8 mm	3"	DS-360111, DS-360110, DS-360118, DS-360117, DS-360183, 1120-0003, 1120-0005, 1120-0006, 1120-0007, 1120-0008, 1120-0009, 1120-0172, 2302-1261, 2302-1262, 2302-1264, 2302-1265, 2302-1267, 1120-0251, 1120-0252, 1120-0245
DS-360006	132 Z	8 mm	3"	DS-360184, 2302-1268, 1120-0265
DS-360007	132 Z	8 mm	1 1/2"	DS-360099
DS-360008[1]	132 Z	8 mm	1 1/2"	DS-360098, DS-360100, DS-360104, DS-360103, DS-360102, DS-360101
DS-360009	99 Z	11 mm	1 1/2"	DS-360109, DS-360108, DS-360107, DS-360106, 2302-5001
DS-360010	92 Z	11 mm	1 1/2"	DS-360105
DS-360011	96 Z	11 mm	1 1/2"	-
DS-360012	144 Z	8 mm	1 1/2"	-
DS-360013	144 Z	8 mm	2"	DS-360115
DS-360014	144 Z	8 mm	3"	DS-360113, DS-360114, 2302-1263, 2302-1266, 2302-5002
DS-360015	78 Z	14 mm	1 1/2"	-
DS360192	85 Z	14 mm	3 3/8"/85 mm	DS-360190, DS-360191
1204-0244[2]	138 Z	8 mm	1 3/4"	-

[1] Bullseye +1/8".

[2] Primo Brute III Riemenantrieb.





ANTRIEBSRIEMENABDECKUNG PRIMÄRANTRIEB

- Billet-Aluminium mit verchromter Oberfläche
- Passend zu den beliebten Top Fuel Abdeckungen für Riemenantriebe
- Passend zu offenen 3"-Antriebsriemensystemen von BDL mit Motorplatten mit Lochkreis 3 1/2" x 4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0049	Abdeckung für 3" BDL-Primärantrieb

POLIERTE, GEWÖLBTE PULLEY-ABDECKUNGEN

- Mit Kupplungskorbabdeckung, Abdeckung für Motor-Pulley, spezielles Band und Linsenkopfschrauben mit Schablone für dauerhaften Einbau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-191026	Für Motorwellenpulley mit 47 Zähnen und Kupplungskorb mit 72 Zähnen (Evolution)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DRAG Specialties

PRIMÄRANTRIEBSSATZ

- Der Satz enthält eine Ruckdämpferritzelbaugruppe, Kettenspannersatz und eine komplette Kupplungsbaugruppe mit Aramid-Reibscheiben
- Primärkette separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0076	Für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna), 25/36-Zahn



BAKER DRIVETRAIN
Delivering American power to the pavement

34-ZAHN-ANFAHRRUCKDÄMPFER

- Ausgestattet mit einem ringförmigen Ölverteil-System, das das Schmiermittel direkt zu den Verschleißstellen hin leitet
- Sorgt für einen ruhigeren Betrieb und eine längere Haltbarkeit im Vergleich zum Original
- Bietet eine verfeinerte Funktion durch eine breitere Nockengeometrie und größere Rampenwinkel sowie eine kreisförmige Öleinfassung, die den Primärschmierstoff in den Nockenbereich leitet

HINWEIS: Passt nicht auf FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS oder CVO Softail mit breiten 240er Hinterreifen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0458	Für 17-25 Touring und 18-25 Softail

ANFAHRRUCKDÄMPFERSÄTZE

- Dreiteiliges, patentiertes Design ohne Feder
- Weniger Gewicht als das Original-Ritzel

U.S. Patent Nr. 6,234,909B1.

HINWEIS: Für eine korrekte Ausrichtung der Primärkette müssen für die 07-14 Modelle die mitgelieferten Stahl-Distanzscheiben und $^{9}/_{16}$-12 x 3,250 lange Sechskantschrauben verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-21 BIG TWIN (AUSSER 08-11 FXCW/ FXCWC, 13-17 FXSB, 18-21 FLFB/FLFBS, 18-21 FXBR/FXBRS/FXDRS, 17-21 FLHTCUTG/FLRT)	
1120-0292	Anfahrruckdämpfer 34 Zähne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 BIG TWIN MODELLE	
1101-5002	Anfahrruckdämpfer 24 Zähne
1101-5001	Anfahrruckdämpfer 25 Zähne



1120-0292



MASSIVER PRIMÄRRITZELSATZ

- Es ist kein kompletter Ruckdämpfersatz nötig
- Beinhaltet 24 Zähne-Ritzel, flache Unterlegscheibe und vorderes Pulley/Kettenradmutter

HINWEIS: Ggf. sind kleinere Justierungen für die korrekte Ausrichtung erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0412	Für Big Twin 99-06

MAN O-WAR MOTORRITZEL

DARK HORSE MOTOR COMPANY

- Das erste leistungsoptimierte primäre Motorritzel, das den OEM-Ruckdämpfer bei 17-25 M-Eight-Modellen ersetzt und ein sofortiges Drehmomentverhalten in Kombination mit einem „Engine Pulse Absorbing Cushion Drive"-Primärantriebssystem für H-D-M-Eight-Plattformen bietet
- Für längere Haltbarkeit gegenüber OEM-Ruckdämpferritzeln entwickelt, ohne den Fahrkomfort zu beeinträchtigen
- Patentiertes System mit Schwerpunkt auf Fahrkomfort im Vergleich zu Geräuschen und rauem Gefühl unter Last, wie bei einteiligen starren Motorritzeln
- Zu den Premium-Eigenschaften gehört die Möglichkeit, das Bauteil instand zu setzen und zu warten, anstatt teure Ruckdämpfer als komplette Einheit ersetzen zu müssen
- Das Man O-War Motorritzel wird das letzte Motorritzel sein, das Sie für Ihre Harley-Davidson M-Eight kaufen müssen



U.S. Patent NR. 10927939.

HINWEIS: Aufgrund der „Factory Starting Phase Assignment" können Startprobleme auftreten, wenn das Man O-War Motorritzel mit „Easy Start Nocken" kombiniert wird. Die ECM erkennt eine kurzzeitige Drehzahlabnahme der Kurbelwelle, um die Phase für die Zündzeitpunkt-Zuordnung des Vorder- und Hinterzylinders zu bestimmen. Bitte beachten Sie, dass wir die gleichzeitige Verwendung dieser beiden Produkte nicht empfehlen, da dies sehr wahrscheinlich zu Startproblemen führen kann.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0460	Für 17-25 Touring, 18-25 Softail (außer FXBR/FXBRS/FXDR/FLFB/FLFBS)

DARK HORSE MOTOR COMPANY

MAN O-WAR AUSTAUSCH-KITS FÜR MOTORRITZEL-DÄMPFER

- Kits enthalten alle acht Dämpfer, um die Motorritzel-Dämpfer bei Bedarf zu erneuern
- ART.-NR. 1120-0462 enthält das erforderliche Kompressionswerkzeug zum Austausch der Dämpfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0462	mit Kompressionswerkzeug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0461	ohne Kompressionswerkzeug



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

MASSIVE PRIMÄRRITZELSÄTZE

- Einteiliges Design aus massivem Stahl
- Ritzel 34 Zähne
- Enthält keine Federn und ist leiser als das Original oder Membranfeder-Ruckdämpfer
- Es ist kein kompletter Ruckdämpfersatz nötig
- Die Sätze enthalten ein Primärritzel, eine Unterlegscheibe, ein Distanzstück und eine Anleitung
- Original-Einbaubolzen kann verwendet werden und wird so gesichert



1120-0413



1120-0390

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0413	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-25 FXBB/FXFB/FXLR/FLDE/FLHC/FLSB/FLSL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0390	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 07-17 Softail, 06-17 Dyna

HOCHLEISTUNGS-ANFAHRRUCKDÄMPFERSATZ



- Für die Handhabung von hohen Drehzahlen und hoher Motorleistung in Hochleistungsmotoren konzipiert
- Motor und Antrieb werden durch einen höheren Weg vor den harten Stößen eines Starts unter Volllast geschützt
- Der Satz beinhaltet einen Anfahrruckdämpfer 34 Zähne, Hochleistungsfedern, Wellenverlängerung, Nadellager-Anlaufscheiben, Ritzelhalter, Bolzen und Ölabweiser

HINWEIS: Geeignet für 07-10 Dresser, 07-11 Softail und 07-11 Dyna Modelle in Kombination mit der Bremsscheibengruppe OEM-NR. 30041-08 (einzeln erhältlich).

HINWEIS: Geeignet für 06 Dyna-Modelle in Kombination mit der Bremsscheibengruppe OEM-NR. 30041-08 und Statorbaugruppe OEM-NR. 30017-07 (einzeln erhältlich).

HINWEIS: Der Aufklebersatz OEM-NR. 11100088 muss separat erworben werden.

HINWEIS: Einige Modelle benötigen ggf. Einstellplättchen, OEM-NR. 10300021 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0404	Für 11-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU, 12-17 FLS/FLST (außer FXSB/SE/FXCW/C) 12-17 FXD/FXDWG, 09-13 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 42200064A



1120-0435



DS195196

RUCKDÄMPFERRITZELSATZ

- Der komplette Satz enthält ein hochwertiges Ritzel, Ritzelwellenerweiterung, Anlaufnocke, Kettenradmutter und Abdeckung mit Federplatte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0435	Für alle 17-25 M-Eight (außer FXBR/FXBRS/FXFB/FXFBS/FXDR/FXDRS) (34-Zähne); ers. OEM-NR. 40100076
DS195197	Für 99-01 FLHT/FLTR/FLHR mit EFI (24-Zahn); ers. OEM-NR. 40269-85
DS195196	Für 99-06 Big Twin (außer 99-01 FLHT/FLTR/FLHR mit EFI, 06 Dyna) (25-Zahn); ers. OEM-NR. 40308-94



ANFAHRRUCKDÄMPFER

- 34 Zähne
- Hochwertige Stahl-Konstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0304	Für 07-10 Dresser, 06-11 FXS/FXST/FLST, 06-11 Dyna; ers. OEM-NR. 40296-06A



RUCKDÄMPFERFEDER

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Kann auch als Ersatz für die Ruckdämpferfeder verwendet werden, die im Drag Specialties High Performance Ruckdämpferritzel-Satz (ART.-NR. 1120-0404 zu finden ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0444	Für 11-25 Touring, 09-25 H-D FL Trike, 12-25 Softail, 12-17 FXD/FXDWG/FLD; ers. OEM-NR. 83936-09A

FEULING

RUCKDÄMPFERFEDER



- Performance-Ersatzfeder für Ruckdämpfer
- Dicker, stärker und mit größerer Fase als OEM
- Mit steilerer Fase für mehr Vorspannung und Druck auf den Federsatz und den Ruckdämpfer
- Dies hilft, übermäßigen Ruckdämpfer-Weg zu reduzieren, wodurch Vibrationen vermindert, der Startvorgang erleichtert und ein besseres Ansprechverhalten bei niedrigen Motordrehzahlen erzielt wird
- Ersetzt die erste, äußerste Feder im Ruckdämpfer-Federpaket OEM-NR. 83936-09A

HINWEIS: Feuling®-Feder ist keine Lösung für übermäßig verschlissene und/oder beschädigte Ruckdämpfer.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0463	Für 11-25 Touring, 09-25 H-D FL Trike, 12-25 Softail, 12-17 FXD/FXDWG/FLD, 07-12 Twin Cam mit aktualisiertem Screamin' Eagle Ruckdämpfer

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RUCKDÄMPFERNOCKE

- Direkter Ersatz für die OEM-Ruckdämpfernocke
- CNC-gefräst aus 9000-Series-Stahl für mehr Leistung und Drehmoment



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0459	Für 17-25 M-Eight

RUCKDÄMPFERRITZEL-WELLENVERLÄNGERUNG

1120-0001



- Die Verlängerung aus gehärtetem Stahl wurde präzisionsgeschliffen
- Zur Verwendung mit OEM- oder den meisten Aftermarket Anfahrruckdämpfern
- Für den Getriebeversatz bei Modellen mit breiten Reifen verwendet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
1120-0001	+1" Verlängerung (1 3/8" gesamt)
1120-0002	+1 3/8" Verlängerung (1 3/4" Gesamt)



MUTTER FÜR RUCKDÄMPFERRITZEL

- Für Big Twin Modelle 99-06
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2017-3461	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 40392-91

PRIMÄR-ANTRIEBSKETTE



1120-0283



1120-0286





- Verbesserte Ermüdungsbeständigkeit
- Vorgespannt, um die Anfangslängung zu reduzieren
- Endloskonstruktion aufgrund von hochwertigen Rohmaterialien für lange Lebensdauer

ART.-NR.	GRÖSSE	BESCHREIBUNG
1120-0284	NR. 428-2 x 86	Für 07-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 40037-07
1120-0282	NR. 428-2 x 76	Für 99-06 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 40037-79A
1120-0285	NR. 428-2 x 92	Für 07-25 Softail, 06-17 Dyna; ers. OEM-NR. 40036-06

ART.-NR.	GRÖSSE	BESCHREIBUNG
1120-0283	NR. 428-2 x 82	Für 00-06 FXST/FLST und 99-05 Dyna; ers. OEM-NR. 40007-36A/B
1120-0287	NR. 35-3 x 96	Für 04-22 XL1200; ers. OEM-NR. 40147-04
1120-0286	NR. 35-3 x 94	Für 86-03 XL, 04-21 XL883; ers. OEM-NR. 40005-57A/B

MANUELLE PRIMÄR-ANTRIEBSKETTENSPANNER

- Verhindert das Überspannen, einfach einzustellen
- Hochbelastbarer, manueller Kettenspanner
- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium
- Montage mit OEM Montagematerial
- Erhältlich in schwarz



1120-0424

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0424	Für 17-23 M-Eight
1120-0409	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ FLTRX/FLTRU, 09-16 FLHTCUTG/FLHXXX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0408	Für 07-17 FXST/FLST, 06-17 FXD/FXDWG

ARMORED ATTITUDE PRIMÄRKETTENSPANNER-EINHEIT UND ERSATZ-SPANNSCHUH

1120-0437



1120-0452



- Verhindert Schäden an den linken Motorgehäuse-Lagern, den inneren Primärlagern, den Kupplungsnabenlagern und den Getriebe-Ausgangslagern
- Der händische Kettenspanner ermöglicht eine genaue Einstellung des Kettenspiels von 5/8"-7/8" (kalt) und man muss sich nie Gedanken darüber machen, dass es zu straff gespannt ist
- Erhöht das Drehmoment um 3,42 ft/lbs
- Reduziert die Primärgeräusche
- Hilft, Schäden am Primär zu verhindern
- Verlängert die Haltbarkeit des Bottom End und des inneren Primärlagers
- Ersatz-Spannschuh aus Nylon 6, separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0437	Für 17-24 M-Eight, 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 09-16 H-D FL Trike, 07-17 Softail und 06-17 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0452	Ersatz-Schuh-Einsteller

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1120-0445



1120-0449



1120-0160



1120-0447



1120-0448



DS-181201

DRAG Specialties

PRIMÄRKETTENEINSTELLER-KIT

- Für die Aktualisierung eines alten Einstellsystems oder wenn ein neues Motorrad von Grund auf aufgebaut werden muss
- Das komplette Kit enthält: Einstellplatte, Schrauben, Spannschuh, Halterungen und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0445[1]	Für 17-24 M-Eight; ers. OEM-NR. 36500075A
1120-0449[1]	Für 07-17 Twin Cam, 06 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 39929-06C
1120-0160	Für 01-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 39976-01, 39990-01 und 39998-65A
1120-0447[1]	Für 01-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FXST/FLST, 01-05 FXD/FXDWG
1120-0448	Für 89-00 FLHT/FLHR/FLTR, 84-00 FXST/FLST, 91-00 FXD/FXDWG
DS-181201[1]	Für 99-00 Twin Cam; ers. OEM-NR. 39998-65, 39996-65, 39993-65, 39990-65, 39976-65B, 7778, 6703, 6400BH, 5444, 2614 und 1783

[1] Selbstjustierende Style-Kits.



1120-0393



7805-0022

DRAG Specialties

MANUELLE PRIMÄR-ANTRIEBSKETTENSPANNER

- Verhindert das Überspannen der Primär-Antriebskette, welches mit dem Original-Automatikeinsteller auftreten kann
- Reduziert die Last an den Motorritzellagern und den Antriebslagern
- Ermöglicht die korrekte Einstellung der Primär-Antriebskette auf die Werksspezifikationen von $^5/_8$" bis $^7/_8$"
- Für den Einbau oder die Einstellung muss die Primärabdeckung entfernt werden
- Nutzt das OEM-Montagematerial
- Inklusive Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 09-16 H-D FL TRIKE, 07-17 SOFTAIL UND 06-17 DYNA	
1120-0393	Manueller Primärkettenspanner; ers. OEM-NR. 36500020
1120-0394	Ersatz-Kettenspannschuh

DRAG Specialties

PRIMÄRKETTENSPANNER

- Inklusive Klemmbacken und dem notwendigen Montagematerial
- Verzinkt
- Ersetzt den OEM-Einsteller
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0352	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 40039-02C, 7804
7805-0022	Für 91-03 XL (Stück); ers. OEM-NR. 39970-91, 3242
1120-0353	Ersatz-Dichtmutter für 04-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 7804



1120-0079



DS-192002



DS-192003

DRAG Specialties

PRIMÄRKETTENEINSTELLSCHUHE

- Ersetzt den Original-Nylonschuh

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0079	Für 01-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 39976-01
DS-192002	Für 99-00 Twin Cam; ers. OEM-NR. 39976-65 und 39976-65B
DS-192003	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 39966-80

Eastern M C Parts

SICHERUNGSLASCHEN FÜR PRIMÄR-ANTRIEBSKETTENEINSTELLPLATTE

- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0189	Für 99-00 Twin Cam; ers. OEM-NR. 39996-65



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1130-0205



1130-0209



1131-0163



SCORPION BILLET-KUPPLUNGEN

- CNC-bearbeitetes Billet-Aluminium-Design bietet einen mehr als doppelt so großen Reibungsbereich wie die Original-Kupplung
- Bieten präzises Ein- und Auskuppeln
- Mit sechs robusten Spiralfedern anstelle der Tellerfeder; inklusive einem extra robusten Feder-Set für Modelle mit höherer Leistung
- Reibscheiben sind mit den meisten Primärölen kompatibel
- Einfache Anschraubmontage; Original-Kupplungskorb ist notwendig, keine Bearbeitung notwendig
- Sets umfassen Kupplungsnabe, Kupplungslamellen, Mitnehmscheiben, zwei Sets Kupplungsfedern, Druckplatte und notwendiges Montagematerial
- Sets mit Ersatz-Faser- und Stahl-Kupplungsscheiben sind separat erhältlich
- Optionale Kupplungsarretierplatten sind speziell entwickelt, um den äußeren Kupplungskorb mit der inneren Nabe für den Aus- und Einbau zu verriegeln
- Optionaler Kupplungsnaben-Abzieher ART.-NR. 1605-1270 passt für alle Modelle

BESCHREIBUNG	SCORPION KUPPLUNG	ERSATZ-KUPPLUNGSSCHEIBEN-SET
BIG TWIN MODELLE		
Für 21-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX und 18-25 Softail mit mechanischer Kupplung	**1130-0436**	**1131-3903**
Für FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX 17-20 mit hydraulischer Kupplung	**1130-0298**	**1131-3903**
Für Twin Cam und CVO 11-17 mit mechanischer Kupplung	**1130-0205**	**1131-2446**
Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX, 11-15 FLHRSE/FLHTCUSE/FLTRUSE/FLTRXSE/FLHXSE/ FLSTSE/FLSTNSE/FXSBSE CVO Modelle mit hydraulicher Kupplung (Außer & Slip)	**1130-0209**	**1131-2446**
Für 07-10 Twin Cam und 06 Dyna	**1130-0138**	**1131-2446**
Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)	**DS223720**[1]	**1131-0162**
XL/BUELL MODELLE		
Für 91-22 XL (außer RH Sportster), 94-02 Buell (außer Blast)	**DS-223470**	**1131-0163**

[1] Für die Verwendung mit dem Hydrauliksystem OEM Nr. 45380-02, 45992-03 muss die Scorpion Druckplatte ART.-NR. 1131-0278 bestellt werden.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1130-0834

1131-3903

KOMPLETTE SCORPION KUPPLUNGEN

- CNC-bearbeitetes Billet-Aluminium-Design bietet einen mehr als doppelt so großen Reibungsbereich wie die Original-Kupplung
- Bieten präzises Ein- und Auskuppeln
- Mit sechs robusten Spiralfedern anstelle der Tellerfeder; inklusive einem extra robusten Feder-Set für Modelle mit höherer Leistung
- Reibscheiben sind mit den meisten Primärölen kompatibel
- Einfache Montage durch Anschrauben
- Wird komplett montiert mit Lager geliefert
- Set enthält Kupplungskorb, Kupplungsnabe, Kupplungslamellen, Mitnehmscheiben, zwei Sets Kupplungsfedern, Druckplatte und notwendiges Montagematerial

BESCHREIBUNG	SCORPION KUPPLUNG ART.-NR.	ERSATZ-KUPPLUNGSSCHEIBEN-SET ART.-NR.
Für 21-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX und 18-25 Softail mit mechanischer Kupplung	**1130-0834**	-
Für FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX 17-20 mit hydraulischer Kupplung	**1130-0835**	**1131-3903**



1130-0843

1107-0632

SCORPION FLACHE LOCK-UP-KUPPLUNG

- Enthält eine völlig neue, neu gestaltete Lock-Up-Druckplatte aus Billet-Aluminium, die unter die Original-Primärabdeckung passt
- Eine Änderung der Abdeckung ist nicht erforderlich
- Größerer Oberflächenbereich und minimaler Kraftaufwand am Hebel
- Drei verschiedene Spiralfedersätze für eine große Bandbreite an Federkraftmöglichkeiten zum Anpassen der Kupplung an Originalmodellen bis hin zu Modellen mit 200+ PS
- Eine innere Nabe aus Stahl ist ebenfalls inbegriffen, um die Baugruppe zu komplettieren
- Passt in den Original-Korb
- Druckplatte aus Billet-Aluminium
- Einstellbare Druckarme erhöhen den Federdruck bei Erhöhung der Drehzahl
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Glattes und präzises Schalten
- Sets mit Ersatz-Faser- und Stahl-Kupplungsscheiben sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0843[1]	Für 21-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit mechanischer Kupplung
1130-0299[1]	Für FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX 17-20 mit hydraulischer Kupplung

[1] Abstandshalter für die Kupplungs-Abdeckung ART.-NR. 1107-0632 wird benötigt, wenn eine Kupplungs-Abdeckung im OEM-Stil verwendet wird. Das Distanzstück ist nicht erforderlich bei Barnett Kupplungsdeckel, ART.-NR. 1107-0540 oder 1107-0541 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DISTANZSTÜCK FÜR KUPPLUNGSDECKEL	
1107-0632	Für ART.-NR. 1130-0299, 1130-0843



1130-0836

FLACHE SCORPION LOCK-UP-KUPPLUNGSEINHEIT

- Enthält eine völlig neue, neu gestaltete Lock-Up-Druckplatte aus Billet-Aluminium, die unter die Original-Primärabdeckung passt
- Eine Änderung der Abdeckung ist nicht erforderlich
- Größerer Oberflächenbereich und minimaler Kraftaufwand am Hebel
- Drei verschiedene Spiralfedersätze für eine große Bandbreite an Federkraftmöglichkeiten zum Anpassen der Kupplung an Originalmodellen bis hin zu Modellen mit 200+ PS
- Um das Kit komplett zu machen, ist auch ein Scorpion Kupplungskorb mit Lager und Stahl-Nabe enthalten
- Druckplatte aus Billet-Aluminium
- Einstellbare Druckarme erhöhen den Federdruck bei Erhöhung der Drehzahl
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Glattes und präzises Schalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0836	Für 21-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit mechanischer Kupplung
1130-0837	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit hydraulischer Kupplung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

REKLUSE clutch rEvolution

Die präzisionsgefertigten Rekluse Kupplungen bestehen aus hochwertigen Materialien für eine hervorragende Leistung und eine lange Haltbarkeit. Die Komponenten sind robuster, leichter, langlebiger und für eine erstklassige Performance entworfen. Die marktführenden Rekluse Automatikkupplungen werden nach der Herstellung perfekt auf jedes Modell angepasst.

Sie sind so entworfen, dass sie auf den Fahrer individuell abgestimmt werden können. Die manuellen Rekluse Kupplungen bieten eine unvergleichliche Performance, Tuning und Haltbarkeit in einer Konstruktion, die mehr Scheiben in weniger Raum unterbringt, so dass bis zu vier mehr Reibscheiben als beim Originalteil verwendet werden können.



1132-1972



1132-1974

APEX KUPPLUNG UND KUPPLUNG MIT KORB KITS

- Entwickelt, um den Kraftaufwand für den Hebelzug zu reduzieren und gleichzeitig ein gleichmäßiges Hebelgefühl zu bieten
- 60 % höhere Drehmomentkapazität und besseres Einkuppeln, was zu einer verbesserten Kraftübertragung auf das Hinterrad führt
- Verbesserte Kupplungsmodulation und Kontrolle
- Geringere Kupplungstemperaturen mit verbessertem Öl für Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung
- Abstimmbar auf Leistungsbedarf und Fahrerpräferenz mit austauschbaren Federkombinationen zur Anpassung an den Motoraufbau bei gleichzeitiger Minimierung der Hebelkraft
- Konzipiert für eine effektive Leistung mit einem breiten Leistungsspektrum, keine Notwendigkeit für übermäßig aggressive Alternativen wie Lock-up-Systeme
- Kits beinhalten: Billet-Nabe im Fixed-Pin-Design, eine Billet-Druckplatte, ein komplettes Kupplungspaket mit TorqueDrive® Reibscheiben, zwei Sätze Kupplungsfedern mit unterschiedlicher Steifigkeit, Korbhüllen und Montagematerial

APEX KUPPLUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1971	Für 11-24 Big Twin
1132-1972	Für 07-10 Twin Cam

APEX KUPPLUNG MIT KORB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1973	Für 17-25 M-Eight
1132-1974	Für 11-17 Twin Cam
1132-1975	Für 07-10 Twin Cam

1130-0307



V-TWIN TORQDRIVE®-KUPPLUNGSSÄTZE

- Dank der TorqDrive®-Technologie passen mehr Scheiben in weniger Raum, so dass in der Kupplung bis zu sechs Reibscheiben mehr als im Originalteil verwendet werden können
- Mehr Reibscheiben = bessere Übertragung des Drehmoments, so dass die volle Leistung Ihres Motors freigeschaltet wird, ohne dass versteifende Druckplattfedern oder ein Lock-Up-Kit nötig wären
- Die TorqDrive-Technologie sorgt für ein sauberes Schalten und ein besseres Handling des Kupplungshebels
- Rekluse Hülsen schützen den Kupplungskorb vor Abnutzung und Einkerbungen

HINWEIS: Nur für die Verwendung mit OEM- oder Rekluse-Kupplungskörben/Gehäusen.



1130-0434

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0307	Für 13-25 Big Twin mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung
1130-0306	Für 99-17 Twin Cam (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)
1130-0891	Ers. Korb-Buchsen für ART.-NR. 1130-0306

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0860	Für 21-25 RH1250S, 22-24 RH975/S
1130-0434	Für 03-22 XL (außer RH Sportster)
1130-0860	Für 21-25 RA1250S/ST Pan America

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

REKLUSE clutch rEvolution



1130-0308



1130-0312

V-TWIN RADIUS X KUPPLUNGSSÄTZE

- Beim RadiusX-Modell handelt es sich um eine leistungsstarke Automatik-Fliehkraft-Kupplung mit Rekluse TorqDrive®- und EXP-Technologie
- Dank der TorqDrive®-Technologie passen mehr Scheiben in weniger Raum, was für mehr Leistung innerhalb der Aufstandsfläche der vorhandenen Kupplung sorgt
- Der Fahrer hat weiterhin die volle Kontrolle über die Kupplung und kann den Kupplungshebel verwenden für ein Fahrerlebnis ohne Kompromisse
- Mit dem RadiusX-Modell gelingt jedes Mal ein punktgenaues Einkuppeln und der Fahrer kann im Gang anfahren und anhalten ohne den Kupplungshebel betätigen zu müssen
- Der Fahrer profitiert von einer maximalen Leistungsübertragung
- Die Rekluse TorqDrive-Reibscheiben sorgen für eine bessere Übertragung von Drehmoment und Leistung
- Mit der RadiusX-Kupplung kommen Sie sicher und gelassen durch jede Verkehrssituation auch bei niedrigen Geschwindigkeiten
- Rekluse Zylinderlaufbuchsen beseitigen Verschleiß und Einkerben am Korb
- Die Montage der RadiusX-Kupplung erfordert keine Modifikation der Originalteile
- Die Getriebeschaltung bleibt unverändert (die Benutzung des Kupplungshebels zum Schalten wird empfohlen)

HINWEIS: Nur für die Verwendung mit OEM- oder Rekluse-Kupplungskörben/Gehäusen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0314	Für 21-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX, 18-25 Softail mit Seilzug-Kupplung
1130-0308	Für 99-17 Twin Cam mit Seilzug-Kupplung (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)
1130-0312	Für 13-20 Big Twin mit Anti-Hopping-/Assist-Hydraulikkupplung (3-Spiral-Kupplungsfedern)
1130-0309	Für 07-16 Twin Cam mit hydraulischer Kupplung (außer Modelle mit Anti-Hopping/Assist-Kupplung) (Tellerfeder-Kupplung)
1130-0316	Für 15-20 XG500/750/750A mit Seilzug-Kupplung



Zusammengebaut abgebildet



1130-0112

WETTBEWERBSKUPPLUNGEN

- Kupplungsscheiben haben einen 60 % größeren Oberflächenbereich als Originalscheiben und sorgen so für ein starkes, präzises Einkuppeln
- Die Artikelnummern 1130-0112, 1130-0255 sind mit einer kugelgelagerten Lock-Up-Druckplatte ausgestattet, die für alle Modelle einschließlich Motoren mit großem Hubraum geeignet sind
- Der Satz enthält auch eine innere Kupplungsnabe und eine Tellerfeder
- Ersatzscheiben sind verfügbar

WETTBEWERBSKUPPLUNGEN			
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**ART.-NR.**	**BESCHREIBUNG**
MIT KUGELGELAGERTER DRUCKPLATTE		**ERSATZKOMPONENTEN FÜR ART.-NR. 1130-0112**	
1130-0255	Für 07-20 Big Twin mit Seilzugkupplung	**1131-0861**	Stahlplatte 0,120" (Stück)
1130-0112	Für Twin Cam 99-06 mit Original-Kupplungskorb (außer Dyna 06)	**1131-0862**	Reibscheiben (7er-Pack)
		1131-0863	Stahlplatte 0,059" (6er-Pack)

BAKER DRIVETRAIN

BIG DOG KUPPLUNGSSATZ

- Als Ersatz für Reib- und Stahlscheiben der Big Dog OEM Neunscheibenkupplungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-1800	Für 08-11 Big Dog mit 9-Scheibenkupplung



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

HOCHLEISTUNGS-KUPPLUNGSSÄTZE

- Speziell für eine lange Lebensdauer der Kupplung ohne Nachlassen oder Durchrutschen, sowie einen besseren Schaltvorgang entwickelt
- Die Reibscheiben sind aus hochwertigem Material mit hohem Reibwert gefertigt, die eine konstante Performance garantieren
- Halten länger als die Originale
- Die Stahlscheiben dehnen sich nicht aus und die Leistung lässt nicht nach
- Längere Lebensdauer – bis zu drei Mal so lange wie Originale
- Keine Ansammlung von Schmutz oder Öl



Reibscheibensatz



Stahlscheibensatz

BESCHREIBUNG	OEM-NR.	REIBSCHEIBENSATZ ART.-NR.	ANZ. ENTHALTEN	OEM-NR.	STAHLSCHEIBENSATZ ART.-NR.	ANZ. ENTHALTEN
TWIN CAM						
Für Twin Cam 99-17 (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)	37932-98	**1131-0279**	9	37913-98	**1131-0284**	8
XL						
Für 91-22 XL (außer RH Sportster)	37911-90	**1131-0280**	8	37913-90	**1131-0285**	6

SÄTZE MIT HOCHBELASTBARER KUPPLUNG

- Besser als die OEM- oder Aftermarket-Kupplung
- Die HD-Kupplungssätze werden in einem Kunststoffkoffer mit Schaumstoffauskleidung geliefert, der die Teile vor Schäden schützt
- Nach dem Einbau der Kupplungsteile kann Koffer zum Verstauen und Transportieren von Teilen, Werkzeugen oder anderen Gegenständen verwendet werden
- HD-Kit enthält Reibscheiben und Stahlscheiben; Federn sind nicht enthalten
- Reibscheiben sind rennfertig und müssen nicht mehr in Öl vorgeweicht werden
- Hochwertiges Material mit hohem Reibwert für eine konstante Performance
- Halten länger als die Originale
- Die Kupplungslamellen aus Stahl dehnen sich weder aus noch lässt die Leistung nach, wie dies bei Aluminium-Original-Teilen der Fall ist
- Längere Lebensdauer – bis zu drei Mal so lange wie Originale
- Die Scheiben sind schwerer als die Originale und erhöhen so den Schwungeffekt für ein besseres Starten und mehr Traktion
- Keine Ansammlung von Schmutz oder Öl

1131-3373



1131-3374



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN	
1131-3373	Für Twin Cam 99-17 (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
XL	
1131-3374	Für 91-22 XL (außer RH Sportster)

HOCHBELASTBARER EXTRA-KUPPLUNGSSCHEIBENSATZ FÜR M-EIGHT

- Besser als die OEM- oder Aftermarket Kupplung
- Die HD-Kupplungssätze werden in einem Kunststoffkoffer mit Schaumstoffauskleidung geliefert, der die Teile vor Schäden schützt
- Nach dem Einbau der Kupplungsteile kann Koffer zum Verstauen und Transportieren von Teilen, Werkzeugen oder anderen Gegenständen verwendet werden
- Der Satz enthält Kupplungsfedern mit 11 Reibscheiben und 10 Stahlscheiben
- Reibscheiben sind rennfertig und müssen nicht mehr in Öl vorgeweicht werden
- Hochwertiges Material mit hohem Reibwert für eine konstante Performance
- Halten länger als die Originale
- Die Kupplungslamellen aus Stahl dehnen sich weder aus noch lässt die Leistung nach, wie dies bei Aluminium-Original-Teilen der Fall ist
- Längere Lebensdauer – bis zu drei Mal so lange wie Originale
- Die Scheiben sind schwerer als die Originale und erhöhen so den Schwungeffekt für ein besseres Starten und mehr Traktion
- Keine Ansammlung von Schmutz oder Öl



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3611	Für 17-25 M-Eight

HOCHBELASTBARER EXTRA-KUPPLUNGSSCHEIBENSATZ



- Etwa 10 % größere Oberfläche als beim Kupplungs-Satz
- Kit enthält neun Reibscheiben und acht Stahlscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3490	Für 91-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1131-0419



1131-0429

1131-0420





1131-0430



1131-0441

KUPPLUNGSSCHEIBEN UND KITS

- Für extreme Hitzebedingungen konzipiert
- Ermöglicht ein glattes und präzises Schalten
- 100 % asbestfrei
- Aramidfaserplatten haben eine Belagmischung mit einer höheren Dichte für eine längere Lebensdauer; organische Platten als OEM-Ersatz
- Stahlscheiben werden unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollen gefertigt
- Für Nass- und Trockenbetrieb

MODELLE	ARAMIDFASER-REIBSCHEIBEN-KITS	MENGE ENTHALTEN	ORGANISCHE REIBSCHEIBEN-KITS	MENGE ENTHALTEN	OEM-NR.	STAHLSCHEIBEN-KITS	MENGE ENTHALTEN	STAHLSCHEIBEN (STÜCK)	OEM-NR.
BIG TWIN									
Für 17-25 M-Eight, 13-17 Twin Cam CVO/SE und 14-23 H-D FL Trike (mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)	**1131-3614**	10	**-**	-	-	**1131-3615**	9	**-**	
Für 99-17 Twin Cam (außer Modelle mit Anti-Hopping/Assist-Kupplung)	**1131-0419**	9	**1131-0424**	9	37932-98	**1131-0429**	8	**1131-0434**	37913-98
XL/BUELL									
Für 91-22 XL 883/1200 (außer RH Sportster), 94-09 Buell (außer 1125R)	**1131-0420**	8	**1131-0425**	8	37911-90	**1131-0430**	6	**1131-0435**	37913-90
Für 86-90 XL	**1131-0438**	7	**1131-0441**	7	36788-84	**1131-0444**	5	**-**	-

TRW Lucas



Reibscheibensatz



Kupplungs-Stahlscheibe

KUPPLUNGSSCHEIBENSATZ DER COMPETITION-SERIE

- Reibscheiben-Sätze werden als Satz unabhängig von Federn und Kupplungslamellen geliefert
- Es werden verschiedene Reibmaterialien verwendet, um den ursprünglichen Spezifikationen zu entsprechen
- Reibscheiben sollten eingefahren werden können, um ein Verglasen der Reibfläche zu verhindern
- Kupplungs-Stahlscheiben sind aus rostfreiem Stahl gefertigt
- Überprüfen Sie die alten Lamellen auf Farbe und Verschleiß und ersetzen Sie nach Möglichkeit zeitgleich mit den Reibscheiben
- Diese Erhöhung wird entweder durch die extra Länge oder durch eine engere Wicklung erreicht

HINWEIS: Einige synthetische Öle erhöhen die Gefahr von Kupplungsschlupf mit Reibscheiben.

MODELLE	REIBSCHEIBENSATZ	STAHLSCHEIBEN-SÄTZE
TWIN CAM		
Für 99-17 Twin Cam	**-**	**1131-2459**
SPORTSTER		
Für 91-22 XL (außer RH Sportster)	**1131-2457**	**1131-2458**

MODELLE	REIBSCHEIBENSATZ	STAHLSCHEIBEN-SÄTZE
V-ROD		
Für 02-07 V-Rod	**1131-1632**	**1131-2358**

CARBONITE HIGH-PERFORMANCE POWERPAK KITS

ALTO CARBONITE

- Aus 3M™ karbonbasiertem Reibscheibenmaterial geeignet für höhere Reibungskoeffizienten und höhere Temperaturen als andere verfügbare Produkte
- Kolene® Melonite® behandelter Stahl für höhere Leistung, besseres Einkuppeln, längere Lebensdauer und niedrige Betriebstemperatur
- 10 % mehr Fläche für eine höhere Haltekraft



1131-0463

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-0463	Für 91-17 Big Twin (außer den Modellen mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung); mit zehn Karbon-Reibscheiben und neun Kolene®-Stahlscheiben
1131-0460[1]	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) und 94-02 Buell; enthält zehn Karbon-Reibscheiben und neun Kolene-Stahlscheiben
1131-0752	Für 05-22 XL (außer RH Sportster) und 94-02 Buell; beinhaltet acht Karbon-Reibscheiben und acht Kolene-Stahlscheiben

[1] Verbessert die Zuverlässigkeit, indem die OEM-Kupfernieten-Kupplungsfederplatte (OEM-NR. 37977-90) entfällt.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

RIVERA PRO KUPPLUNGSSCHEIBENSÄTZE

- Bietet eine Erhöhung der Kupplungsscheibenfläche, um die Motorleistung auf das Hinterrad zu übertragen
- Optionale Extreme Duty Bronzescheiben als Ersatz für die Faserscheiben
- Erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen
- Enthalten die erforderliche Anzahl an Faser- und Stahlscheiben für jedes Modell



1131-0507

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-0507	Für Pro Clutch ART.-NR. PC-1300-XL
1131-0508	Für Pro Clutch ART.-NR. PC-1200-CA



1131-0477



1131-0482



1131-0464

KUPPLUNGSSCHEIBEN UND KITS

- Mit G3, organischen Red Eagle® Reibscheiben oder Hochleistungsreibscheiben erhältlich
- Hochleistungsscheiben für Hochleistungsmodelle; Red Eagle organische Scheiben als OEM-Ersatz
- G3 Material liefert eine höhere Drehmomentfähigkeit, verbesserte Schaltung und verringerter Kupplungs-Burnout
- Größere Oberfläche für geringeren Schlupf
- Höhere Haltekraft bei geringerer Wärmeentwicklung
- Präzisionsgefertigte Stahlscheiben
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen

G3 FASER-REIBSCHEIBEN-SATZ	ANZ. ENTHALTEN	RED EAGLE® REIBSCHEIBEN-SATZ	ANZ. ENTHALTEN	HOCHLEISTUNGS-REIBSCHEIBEN-SATZ	ANZ. ENTHALTEN	OEM-NR.	STAHL-SCHEIBEN-SATZ	ANZ. ENTHALTEN	STAHL-SCHEIBE (STÜCK)	OEM-NR.
FÜR 17-23 M-EIGHT										
1131-3567	9	-	-	-	-	-	1131-3568	8	-	-
FÜR 99-17 BIG TWIN (AUSSER MODELLE MIT ANTI-HOPPING-/ASSIST-KUPPLUNG)										
-	-	1131-0478	9	1131-0477	9	37932-98	1131-0487	8	1131-0455	37913-98
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 94-09 BUELL (AUSSER 1125R, BLAST)										
-	-	1131-0465	8	1131-0472	8	37911-90/ 37910-90	1131-0482	8	1131-0459	37913-90
FÜR 86-90 XL										
-	-	1131-0464	7	-	7	36788-84	1131-0479	5	-	36787-84

G3 EXTRA KUPPLUNGSSCHEIBENSÄTZE

- G3 Material liefert eine höhere Drehmomentfähigkeit, verbesserte Schaltung und verringerter Kupplungs-Burnout
- Erhältlich als PowerPack® mit erhöhter Kapazität oder Screamin' Eagle
- PowerPack enthält: acht Reibscheiben, drei Reibscheiben mit Nocken, neun Stahlscheiben und eine Stahlscheibe mit Nocken
- Screaming Eagle enthält: fünf 0,107" Reibscheiben, zwei 0,150" Reibscheiben, drei Reibscheiben mit Nocken, acht Stahlscheiben und eine Stahlscheibe mit Nocken
- Größere Oberfläche für geringeren Schlupf
- Höhere Haltekraft bei geringerer Wärmeentwicklung
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen



1131-3559

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
1131-3559	PowerPack® Kit
FÜR 17-23 M-EIGHT (FORTS.)	
1131-3560	SE Kit

KUPPLUNGSSCHEIBEN FÜR RIVERA BRUTE RIEMENANTRIEB

- Kupplungsscheiben als direkter Ersatz für BDL Quiet Clutches
- Der Satz enthält sieben Red Eagle® Faserscheiben und sieben Stahlscheiben



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-0504	Red Eagle® Komplettsatz für Rivera Brute Riemenantrieb

FEDERPLATTEN

- Hochwertige Konstruktion
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3503	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) und 94-02 Buell (außer Blast); ers. OEM-NR. 37977-90

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Barnett Performance Products

EXTRA KUPPLUNGSSCHEIBEN-SÄTZE



DS-223739



DS-223474

- Aramidfaserscheiben haben eine Belagmischung mit hoher Dichte für eine längere Lebensdauer
- Karbonfaser-Scheiben haben einen hohen statischen und dynamischen Reibungskoeffizienten für glattes und präzises Ein- und Auskuppeln
- Artikel Nr. 1131-3905 sorgt für 10 % mehr Kupplungskapazität und enthält eine zusätzliche Reib- und Stahlscheibe sowie Heavy-Duty-Federn
- ART.-NR. DS-223472/1131-3882 fügen der Kupplung 11 % mehr Fläche hinzu; enthalten 10 Reibscheiben und 9 Stahlscheiben
- Die Artikelnummern DS-223750/DS-223739 fügt der Kupplung 12 % mehr Fläche hinzu; enthält 9 Reibscheiben und 8 Stahlscheiben
- Die Artikelnummer DS-223763 fügt der Kupplung 28 % mehr Fläche hinzu; enthält 9 Bar-Flex-Reibscheiben und 8 Stahlscheiben
- Die Artikelnummer DS-223474 fügt der Kupplung 11 % mehr Fläche hinzu; enthält 10 Reibscheiben und 9 Stahlscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND 18-25 SOFTAIL	
1131-3905	Extra-Kupplungsscheibensatz aus Aramidfaser
FÜR TWIN CAM 99-17 (AUSSER MODELLE MIT ANTI-HOPPING-/ASSIST-KUPPLUNG)	
DS-223472	Extra-Kupplungsscheibensatz aus Aramidfaser
1131-3882	Extra-Kupplungsscheibensatz aus Karbonfaser
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 94-02 BUELL	
DS-223739[1]	Extra-Kupplungsscheibensatz aus Aramidfaser
FÜR 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 94-02 BUELL (FORTS.)	
DS-223750[1]	Extra-Kupplungsscheibensatz aus Karbonfaser
FÜR 86-90 XL	
DS-223763	Extra-Kupplungsscheibensatz Bar-Flex
FÜR 02-07 V-ROD	
DS-223474	Extra-Kupplungsscheibensatz aus Aramidfaser

[1] Doppelte Stahlscheiben werden in diesem Satz nicht verwendet.



KOMPLETTER KUPPLUNGSSATZ

- Der Satz enthält neun Aramidfaser-Reibscheiben, acht Stahlscheiben und fünf Ersatzfedern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-223473	Für 02-07 V-Rod



CARBONFASER KUPPLUNGSSCHEIBENSATZ

- Karbonfaser-Scheiben haben einen hohen statischen und dynamischen Reibungskoeffizienten für glattes und präzises Ein- und Auskuppeln
- Stahlscheiben werden unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollen gefertigt
- Der Satz enthält sieben Standard-Reibscheiben, eine schmale Reibscheibe und sieben Stahlscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-2181	Für 09-12 XR1200/1200X



DS-223471



DS-223353



DS-223737



DS-223734



DS-223747

KUPPLUNGSSCHEIBEN UND STAHLSCHEIBEN

- Für extreme Hitzebedingungen konzipiert
- Ermöglicht ein glattes und präzises Schalten
- 100 % asbestfrei
- Karbonfaser-Scheiben haben einen hohen statischen und dynamischen Reibungskoeffizienten für glattes und präzises Ein- und Auskuppeln
- Aramidfaserscheiben haben eine Belagmischung mit höherer Dichte für eine längere Lebensdauer
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Stahlscheiben werden unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollen gefertigt

BESCHREIBUNG	KARBONFASER-SCHEIBEN ART.-NR.	ANZ.	ARAMIDFASER-SCHEIBEN ART.-NR.	ANZ.	OEM-NR.	STAHLPLATTE (STCK.) ART.-NR.	OEM-NR.
TWIN CAM							
Für Twin Cam 99-17 (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)	**DS-223471**	(9 Stück)	**DS-223353**	(9 Stück)	37932-98	**DS-223354**	37913-98
XL/BUELL							
Für 91-22 XL (außer RH Sportster)/ 94-09 Buell (außer 1125R)	**DS-223737**	(8 Stück)	**DS-223734**	(8 Stück)	37911-90	**DS-223747**	37913-90
Für 86-90 XL	-	-	**DS-223773**	(7 Stück)	36788-84	**DS-223771**	36787-84

KUPPLUNGSSCHEIBENSATZ



- Enthält Karbonfaser-Reibscheiben, Stahlscheiben und Heavy-Duty Federn

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3845	Für 21-25 RH1250S Sportster S, RH975/S Nightster, RA1250/S/ST Pan America

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1131-3325



1131-2445



1131-4007

KUPPLUNGSSCHEIBENSÄTZE

- ART.-NR. 1131-3325 besteht aus 10 Aramidfaser-Reibscheiben, 9 Stahlscheiben und einem Satz mit drei hochbelastbaren Federn
- ART.-NR. 1131-2445 besteht aus neun Aramidfaser-Reibscheiben, acht Stahlscheiben und einem Satz mit drei hochbelastbaren Federn
- ART.-NR. 1131-4007 umfasst neun Reibscheiben aus Carbonfaser und acht Stahlscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3325	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG/FLRT und 18-25 Softail
1131-2445	Für 15-16 FLHTCUL/FLHTKL,14-16 FLHTCUTG/FLRT, 16-17 FLSS/FLSTFBS, 13-15 Twin Cam CVO/SE Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung
1131-4007	Für 99-17 Twin Cam (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)

HOCHLEISTUNGS-KUPPLUNGSSATZ MIT EXTRA-SCHEIBE

- Mit 10 Reibscheiben auf einem 6061-T6 Aluminiumkern neun wärmebehandelte Stahlscheiben und eine um 10 % stärkere Tellerfeder als das Original
- Die Scheiben haben 11 % mehr Fläche für ein noch präziseres Schalten – ideal für Big Bore Modelle
- Voreingestellte Stapelhöhe für einfachen Einbau



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-1806	Für 99-17 Twin Cam (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)

HOCHLEISTUNGS-KUPPLUNGSSATZ MIT EXTRA-SCHEIBE

- Der Satz enthält neun Reibscheiben auf wärmebehandeltem Stahlkern und acht wärmebehandelte Stahlscheiben
- Die Scheiben weisen ein sternförmiges Rillenmuster auf und sorgt so für maximale Wärmeableitung und Ölverteilung
- 15 % größere Fläche im Vergleich zum Original für stärkeres, noch präziseres Einkuppeln – ideal für Hochleistungs-Stroker-Motoren
- Mit einer 15 % stärkeren Tellerfeder
- Voreingestellte Stapelhöhe für einfachen Einbau



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-1804	Für 91-20 XL

KUPPLUNGSSCHEIBENSATZ

- Der Satz enthält neun Reibscheiben auf 6061-T6 Aluminiumkern und acht wärmebehandelte Stahlscheiben
- Stapelhöhe ist für den einfacheren Einbau voreingestellt



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-1805	Für Twin Cam 99-17 (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)

1131-3180



SCHEIBENSÄTZE FÜR PRIMO RIVERA RIEMENANTRIEBSKUPPLUNGEN/PRO CLUTCH SÄTZE

- Kompletter Ersatz-Kupplungsscheibensatz für die aufgelisteten Primo Rivera Riemenantriebe
- Mit allen erforderlichen Reibscheiben, Stahlscheiben und Rückplatten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3172	Kupplungspaket mit Reibscheiben für Brute III/IV mit Nabe im neuen Stil
1131-3169	Kupplungspaket für ART.-NR 1120-0224; geeignet für Brute III Extreme 07-17 Touring Modelle mit mechanischer Kupplung
1131-3175	Kupplungspaket für Pro Clutch ART.-NR DS-223264; geeignet für 98 Big Twin
1131-3180	Kupplungspaket für Brute IV
1131-3181	Kupplungspaket für 11-17 Pro Clutch

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

EBC BRAKES



CK-Serie



SRC-Serie



SRK-Serie

KUPPLUNGSSÄTZE UND FEDERN

CK STANDARD SERIE

- Kork-basiertes Kupplungsmaterial zur Erhöhung der Verschleiß- und Hitzebeständigkeit mit Aluminiumpartikeln imprägniert
- Hoch komprimiert zur Vermeidung von Ausdehnung und Kupplungsschleifen
- Ideal für alltägliche Street-/Sport-/Touring-Bikes
- Mit vollständigem Satz an Reibscheiben

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit halbsynthetischem oder vollsynthetischem Öl geeignet.

SRC SERIE KUPPLUNGSSÄTZE

- Aramid-papierkaschierter Scheibensatz, komplett mit hochbelastbaren Kupplungsfedern
- SRC-Sätze mit längerer Lebensdauer der Scheibe und höherer Hitzebeständigkeit
- SRC-Sätze mit agressiverer/schnellerer Kupplungsaufnahme als die CK Standard Series Kupplungssätze

SRK-SERIE KUPPLUNGSSATZ

- Mit Aramidfaser-kaschierten Reibscheiben, Separatorstahlplatten und Federn
- Alle Sätze halten den harten Bedingungen auf schwierigen Straßen stand

KUPPLUNGSSCHEIBEN/-SÄTZE

BESCHREIBUNG	CK ART.-NR.	SRC-SATZ ART.-NR.	SRK-SATZ ART.-NR.
17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)	-	1131-3313	-
15-16 FLHTCUL/FLHTKL/FLRT, 14-16 FLHTCUTG, 16-17 FLSS/FLSTBS (mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)	1131-3295	-	1131-3270
09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	1131-3299	-	-
12-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 04-05 FLHT/FLHR/FLTR, 12-17 FXD/FXDWG 103", 04-05 FXD/FXDWG, 12-17 FXS/FLS/FLST, 04-05 FXST/FLST	1131-3295	1131-3315	1131-3277
06-11 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 06-17 FXD/FXDWG 88"/96", 06-11 FXST/FLST/FXCW/FXCWC	1131-3295	-	1131-3278
08-17 V-Rod	-	-	1131-3271
02-07 V-Rod (außer CVO/Destroyer)	-	-	1131-3272
14-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 99-03 FLHT/FLHR/FLTR, 99-03 FXD/FXDWG, 00-03 FXST/FLST (außer Modelle mit Slipper/Assist Kupplung)	1131-3295	-	1131-3276
04-20 XL1200	1131-3300	-	1131-3285
04-19 XL883	1131-3300	1131-3324	1131-3286
09-12 XR1200 / XR1200X	-	-	1131-3287
91-03 XL	1131-3300	1131-3267	1131-3288
86-90 XL	-	-	1131-3289
15-18 XG500/750 Street	1131-3338	-	-



1131-3294

CSK SERIE HOCHBELASTBARE KUPPLUNGSFEDERSÄTZE

- Kupplungsfedersätze aus wärmebehandeltem Stahl
- Bieten 10-15 % mehr Pressdruck als das Original

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DRESSER	
1131-3351	Für 98-03/14-16 FLHR/FLHRC
1131-3349	Für 06-11 FLHR/FLHRC/FLHRS
1131-3294	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK
1131-3351	Für 14-16 FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLTRU
1131-3294	Für 17-20 FLHTCUTG/FLRT, 18-20 FLFBS/FLHCS/FXBRS/FXFBS 114"
1131-3349	Für 06-11 FLHT/FLHTC/FLHX
1131-3351	Für 98-03 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLTR
1131-3349	Für 06-09 FLTR, 10-11 FLTRX
H-D FL TRIKE	
1131-3348	Für 09-13 FLHTCUTG (inkl. Anniversary Edition) (Tellerfeder)
SOFTAIL	
1131-3349	Für 12-15 FLS
1131-3349	Für 06-15 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN
1131-3351	Für 98-03 FLSTC/FLSTF/FLSTS, 99-03 FXST/FXSTB/FXSTC/FXSTD/FXSTS
1131-3349	Für 12 FLSTC 103"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SOFTAIL (FORTS.)	
1131-3349	Für 06-11 FLSTSB/FLSTSC
1131-3349	Für 10-11/13-15 FLSTB
1131-3349	Für 08-11 FXCW/FXCWC
1131-3349	Für 11/13 FXS
1131-3349	Für 13-15 FXSB
1131-3349	Für 06-11 FXST/FXSTB/FXSTC/FXSTD/FXSTS
DYNA	
1131-3348	Für 16-17 FXDLS
1131-3349	Für 12-16 FLD
1131-3349	Für 06-10 FXD/FXD 35
1131-3351	Für 98-03 FXD/FXDL/FXDX/FXDXT/FXDS/FXDWG
1131-3349	Für 06-17 FXDB
1131-3349	Für 06-14 FXDC
1131-3349	Für 08-16 FXDF
1131-3349	Für 06-17 FXDL
1131-3349	Für 06-16 FXDWG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

EBC BRAKES CSK SERIE HOCHBELASTBARE KUPPLUNGSFEDERSÄTZE (FORTS.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
V-ROD	
1131-3291	Für 02-07 VRSC (außer CVO/Destroyer)
XL	
1131-3352	Für 04-20 XL883/C/L/N/R
1131-3353	Für 04-20 XL1200/C/CA/CB/CP
1131-3353	Für 06-12 XL1200L/N, XL50

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
XL (FORTS.)	
1131-3353	Für 04-09 XL1200R
1131-3353	Für 12-20 XL1200T/V
1131-3353	Für 10-20 XL1200X/CX
STREET	
1131-3341	Für 15-21 XG500

Barnett Performance Products

KUPPLUNGSFEDERN-UMBAUSÄTZE

- Für den Umbau eines Tellerfederkupplungssystems in ein System mit sechs Spiralfedern
- CNC-bearbeitete Billet-Druckplatte
- Ideal für den Umbau eines Originalmotors auf einen Hochleistungsmotor
- Ermöglicht eine präzise Einstellung und eine leichtere Bedienung
- Erhöht das Haltevermögen der Kupplung
- Beinhaltet zwei Spiralfedersätze für drei verschiedene Druckmöglichkeiten
- Verwendet die Kupplungsnabe, das Gehäuse und die Kupplungsscheiben des Originals



DS-199219

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-2051	Für 99-17 Twin Cam mit hydraulischer Kupplung (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)
DS-199219	Für 99-17 Twin Cam Modelle mit mechanischer Kupplung



DS-199218



DS-223742



HOCHBELASTBARE KUPPLUNGSFEDER

- Hochbelastbare Federn, ca. 20 % stärker als OEM
- Für den Renneinsatz empfohlen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-199218	Für Twin Cam 99-17 (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung)
DS-223742	Für 91-22 XL (außer RH Sportster)
DS-223743	Für 86-90 XL

TELLERFEDER-KUPPLUNG

- Standard-Ersatzfeder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-223355	Für 99-17 Twin Cam (außer Modelle mit Anti-Hopping-/Assist-Kupplung); ers. OEM-NR. 37871-98

ALTO MADE IN USA



TELLERFEDER-KUPPLUNG

- Ersatzfeder für normale Belastung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3912	Für 98-17 Twin Cam (nur mit mechanischer Kupplung); ers. OEM-NR. 37871-98

Eastern MC Parts



KUPPLUNGSFEDERTELLER

- Ersatzfederteller, Mitte
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0701	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 36793-84

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1131-3902



1131-2404

SCORPION FLACHE LOCK-UP-DRUCKPLATTEN

- Flaches Design, passt unter die Original-Primärabdeckung
- Zum direkten Anschrauben als Nachrüstsatz zu den bestehenden Scorpion Billet-Kupplungen
- Der Druck erhöht sich stufenweise mit der Erhöhung der Drehzahl
- CNC-bearbeitet, 6061-T6 Billet-Aluminium
- Perfekt für eine große Auflagefläche, Motoren mit hoher Motorleistung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3902	Für 13-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit zugbetätigter Anti-Hopping-/Assist-Kupplung
1131-3901	Für 13-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit hydraulischer Anti-Hopping-/Assist-Kupplung

BILLET-DRUCKPLATTE



- Starkes Design aus Billet-Aluminium, geeignet für hochbelastbare oder Original-Tellerfedern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2012-1270	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) und 94-02 Buell (außer Blast); ers. OEM-NR. 37912-91

UMBAUSÄTZE FÜR FLACHE LOCK-UP-DRUCKPLATTEN

- Spezielles Design, das unter die Original- oder Aftermarket Primärabdeckungen/Kupplungsdeckel passt und die Kapazität der Originalkupplung erhöht durch die Verwendung von gewichtsbelasteten Armen aus Edelstahl, die den Druck auf die Kupplung in dem Maße erhöhen wie sich die Drehzahl erhöht
- Der Kraftaufwand am Hebel ist minimal – auch bei Motoren mit großem Hubraum
- Drei verschiedene Sätze mit sechs Spiralfedern (leicht, mittel, schwer) sind enthalten und sorgen für eine große Federkraft-Bandbreite
- Das Spiralfederdesign sorgt für ein leichteres Schalten und einen stufenweisen, linearen Eingriff verglichen mit einer Tellerfeder
- Einfache Anschraubmontage, keine Modifikation nötig
- Zugbetätigte und hydraulische Versionen verfügbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-2404	Für 99-17 Twin Cam mit zugbetätigter Kupplung
1131-2405	Für 99-20 Twin Cam mit hydraulisch betätigter Kupplung



1131-3941



1131-3911



1131-3944



1131-3943

POWER PLATE KIT

- Entwickelt für M-Eight Motoren mit hoher Leistung
- Entwickelt und erprobt auf der Rennstrecke
- präzisionsgefertigte Power-Platte aus goldfarbenem Billet-Aluminium platte mit schwarzen Hochleistungsfedern und verchromten 12-Punkt-Beschlägen
- Verhindert Durchrutschen der Kupplung
- Eine kostengünstige Möglichkeit für ein Kupplungsupgrade
- Erhöht den Kupplungshaltedrucks um 50 %
- Einfache Installation in zehn Minuten
- Bewährt für 220 PS
- Kombinierbar mit dem Trask Assault Kupplungsdeckel für einen vollständigen Look (siehe Seite 674; separat erhältlich)

HINWEIS: OEM-Federteller und -Federn müssen entfernt werden.

FÜR ALLE 17-25 M-EIGHT, 09-17 TWIN CAM CVO MIT ANTI-HOPPING-KUPPLUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3941	Schwarz
1131-3911	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1131-3944	Unbehandelt
1131-3943	Rot



KUPPLUNGSDRUCKPLATTE

- Robuste Druckgusskonstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0269	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) und 94-02 Buell (außer Blast); ers. OEM-NR. 37912-91





KUPPLUNGSDRUCKPLATTE

- Hochwertiges Ersatzteil
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1164	Für 98-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 37912-98

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Eastern MC Parts

INNERE KUPPLUNGSNABE



- Hochwertiges Ersatzteil
- Kompatibel mit allen OEM-Teilen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0978	Für 07-10 FLHT/FLHX/FLTR/FXST/FLST, 06-10 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 37554-06

DRAG Specialties

INNERE KUPPLUNGSNABEN



- Verbesserte innere Kupplungsnaben mit verstärkten Einsätzen
- Kompatibel mit allen OEM-Teilen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1830	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/ H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 37000083
1132-1830	Für 15-16 FLHTCUL/FLHTKL mit Anti-Hopping-/ Assist-Kupplung; ers. OEM-NR. 37000083
1132-1829	Für 18-25 Softail; ers. OEM-NR. 37000239

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0944	Für 11-17 Twin Cam mit mechanischer Kupplung) (außer Modelle Anti-Hopping-/Assist-Kupplung); ers. OEM-NR. 37554-11
1132-0698	Für 07-10 Twin Cam, 06 Dyna; ers. OEM-NR. 37554-06
DS-195000	Für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 37550-98
1132-1119	Für 91-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 36785-91
1132-1120	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 36785-84

DRAG Specialties

KUPPLUNGSKÖRBE



- Hochwertiger Ersatz- Kupplungskorb mit Anlasserkranz
- Mit mittlerem Lager und Sicherungsringen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1828	Für 17-25 M-Eight
1132-1583	Für 11-17 Twin Cam
1132-0697	Für 07-10 Twin Cam, 06 Dyna; ers. OEM-NR. 37813-06
DS195190	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 37707-98A
1132-1301	Für 04-22 XL (ausser RH Sportster); ers. OEM-NR. 36790-04
1132-1121	Für 91-03 XL; ers. OEM-NR. 36790-91

Barnett Performance Products

SCORPION KUPPLUNGSKORB



- Hochwertiger, langlebiger Ersatz für den Original-Kupplungskorb
- Präzisionsgefertigt aus 2014-T3 Billet-Aluminium
- Montagematerial und Anleitung sind enthalten; Lager ist nicht enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1000	Für 17-25 M-Eight

REKLUSE clutch rEvolution

KUPPLUNGSKÖRBE



- Aus Billet-Aluminium gefertigt und hart eloxiert für eine verbesserte Modulation der Kupplung
- Extreme Haltbarkeit widersteht Einkerben und verlängert die Lebensdauer der Kupplung
- Enge Toleranzen gewährleisten eine glatten Betrieb, weniger Schleifen und verringerte Kupplungsgeräusche
- Der Kupplungskorb dient auch als Verstärkung des gesamten Kupplungssystems
- Präzise CNC-Fertigung zusammen mit innovativer und führender Konstruktion ermöglicht dem Rekluse Kupplungskorb, die lebenswichtigen inneren Komponenten zu schützen und Sie lange auf der Straße zu halten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1478	Für 17-25 M-Eight und 17 FLSTFBS/FLSS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1827	Für 07-17 Twin Cam

TRASK PERFORMANCE

KUPPLUNGSKÖRBE AUS BILLET-ALUMINIUM



- Für Motoren mit mehr als 300 PS geeignet; besonders empfohlen für Motoren, die eine Leistung von mehr als 100 PS haben
- Inklusive Montageschrauben und Sicherungsbleche
- Direkt anschraubbar als Ersatz für den Original- Kupplungskorb
- Harteloxierte Oberfläche für eine noch längere Lebensdauer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1220	Für 17-25 FL Touring, 18-25 Softail; goldene Oberfläche
1132-1005	Für 07-17 Twin Cam; rote Oberfläche

TRASK PERFORMANCE

BILLET-KUPPLUNGSKORB



- Aus 6061-T6-Billet-Aluminium mit harteloxierter, schwarzer Oberfläche
- Gewichtsreduzierung um 9 Unzen gegenüber dem Original, was sowohl die Leistung als auch die Gasannahme verbessert
- Harteloxierte Oberfläche für minimalen Verschleiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0883	Für V-Rod 02-17; ers. OEM-NR. 36699-01K

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KETTENANTRIEBS-KUPPLUNGSKORB





- Stabiler als OEM
- Harteloxierte Oberfläche
- Primär-Antriebskettenrad und 106 Z Starter-Anlasserkranz inklusive
- Die Doppel-Halteringkonstruktion ermöglicht die Verwendung von Kupplungsnabenlager im 07-17 Twin Cam oder 17-21 M-Eight Style (separat erhältlich)

HINWEIS: Twin Cam Lager OEM-Nr. 37906-11, M-Eight Lager OEM-Nr. 3700168.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0430	Für 17-21 M-Eight und 07-17 Twin Cam



KUPPLUNGSAUSLÖSER-KIT

- Komplettes Set

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1580	Für 00-16 FLT, 00-17 FXD und 00-17 Softail

KUPPLUNGSAUSLÖSER-KIT



- Enthält eine Ausrückrampe innen (OEM 25453-87A), eine Ausrückrampe außen (OEM 25409-94), eine Kabelkupplung (OEM 34920-86) sowie drei Kugellager (OEM 8873)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1476	Für 94-22 XL (außer RH Sportster)

DRUCKPLATTE FÜR KUPPLUNGSEINSTELLER



- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194977	Für 99-25 Big Twin mit mechanischer Kupplung; ers. OEM-NR. 37903-90

SICHERUNGSMUTTERN FÜR KUPPLUNGSEINSTELLSCHRAUBE



- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-195159	Für 99-25 Big Twin; ers. OEM-NR. 7848W

LAGER FÜR KUPPLUNGSAUSLÖSER



- Hochwertiges Ersatzteil
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0653	Für 02-20 CVO und Big Twin mit hydraulischer Kupplung, 02-17 V-Rod und 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 8885

KUPPLUNGSNABENLAGER



1132-1628



1132-0285



1132-0917



1132-0652

- Hochwertiges Ersatzteil
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1628	Für 17-25 M-Eight; ers. OEM-NR. 37000168
1132-0919	Für 11-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 37906-11
1132-0285	Für 99-10 Twin Cam; ers. OEM-NR. 37906-90

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-0917	Für 91-22 XL; ers. OEM-NR. 36799-91
1132-0652	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 36799-84

BOLZEN FÜR KUPPLUNGSNABE



DS-193156



1106-0091

- Hochwertige Stahl-Konstruktion
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193156	Für 99-25 Big Twin; ers. OEM-NR. 37496-90/A
1106-0091	Für 91-03 XL ; ers. OEM-NR. 37495-91

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Eastern MC Parts



KUPPLUNGSDRUCKSTANGEN-KITS UND TEILE FÜR BIG TWIN

- Als Komplettsatz oder einzeln erhältlich
- Kits enthalten mittleres, linkes und rechtes Teil der Druckstange, Lager, Anlaufscheibe und Sicherungsring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KOMPLETTE SETS	
DS-192510	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FXST/FLST und Dyna (außer 06 Dyna)
1132-0570	Für 06 Dyna, 07-25 Big Twin mit mechanischer Kupplung
DRUCKSTANGENENDE RECHTS	
DS-192520	Für 99-16 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 99-25 Softail und 99-17 Dyna mit mechanischer Kupplung (2,6580"); ers. OEM-NR. 37069-90
DRUCKSTANGE MITTELTEIL	
DS-192515	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FXST/FLST und Dyna (außer 06 Dyna Glide) (10,870"); ers. OEM-NR. 37088-90
1132-0569	Für 06 Dyna, 07-25 Big Twin mechanischer Kupplung (11,700"); ers. OEM-NR. 37092-06
DRUCKSTANGENENDE LINKS	
DS-192525	Für 99-16 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 99-25 Softail und 99-17 Dyna mit mechanischer Kupplung (2,255"); ers. OEM-NR. 37090-98



DRAG Specialties

DRUCKSTANGENENDE RECHTS

- Aus gestanztem Stahl
- Mit Ölschleuderscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7805-0015	Für 99-25 Big Twin mit mechanischer Kupplung; ers. OEM-NR. 37069-90/90A

Eastern MC Parts

LAGERSATZ FÜR KUPPLUNGSDRUCKSTANGE

- Mit zwei Anlaufscheiben, einem Halteclip und einem Kugellager



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-192502	Für 99-25 Big Twin mit mechanischer Kupplung; ers. OEM-NR. 37313-80, 11096 und 37312-75
1132-0568	Ersatzlager; ers. OEM-NR. 37312-75

Eastern MC Parts

SICHERUNGSRINGE FÜR KUPPLUNGSDRUCKSTANGE

- Jede Artikelnummer ist im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 BIG TWIN MODELLE	
DS-188029	3/4 Ring; ers. OEM-NR. 11096



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 BIG TWIN (FORTS.)	
DS-188030	Komplettring; ersetzt OEM-NR. 11096A

SINCE 1998 BAKER DRIVETRAIN
Delivering American power to the pavement

HOCHBELASTBARES KUPPLUNGSAUSRÜCKLAGER-KIT

- Entwickelt, um die Fehler des serienmäßigen Kupplungsausrücklagers zu beheben
- Bietet eine 97 % größere Oberfläche und eine 77 % höhere statische Ladekapazität als das Originallager
- Einschließlich Ausrücklager mit Kugeln, Sprengringen und Dichtungen
- Ideal für extreme bis Hochleistungsanwendungen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0245	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 00-24 Softail, 99-17 Dyna mit mechnischen Kupplungszügen

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

EASYBOY LITE KUPPLUNGEN

- Verringert die erforderliche Handkraft um 40 %; weniger Ermüdung durch die leichte Kupplungsbetätigung
- Einfache Montage

HINWEIS: Nicht geeignet für FXR/FXRS/FXRS-SP/FXRT oder FXLR.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0183	Für 00-24 Big Twin mit mechanischer Kupplung (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)
DS-223005	Für 99 FLHT/FLHR/FLTR, 99 Dyna
1130-0862	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
DS-223006	Für 86-93 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

REKLUSE clutch rEvolution

HYDRAULISCHE KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER



1132-1394



1132-1477

- Direkt montierbarer OEM-Ersatz
- Kompatibel mit OEM- und Aftermarket Kupplungen einschließlich Rekluse RadiusX und TorqDrive
- Kolben und Gehäuse präzise CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Verringerte Zugkraft des Kupplungshebels für weniger Handermüdung
- Erweiterte Reibungszone für erhöhte Kontrolle und sanfteres Abheben
- Präzise Konstruktion für leichteren Hebelzug ohne Beeinträchtigung von Kupplungssteuerung oder Schaltvorgang
- Dauerhafte harteloxierte Oberfläche für verbesserte Abdichtung und maximale Haltbarkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1132-1394	Für 17-20 M-Eight, 17 FLSS/FLSTFBS mit hydraulischer Kupplung
1132-1477	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/HD FL Trike, 16 FLSS/FLSTFBS und alle 13-16 CVO Modelle mit hydraulischer Kupplung

MÜLLER MOTORCYCLE AG

HYDRO CLUTCH KUPPLUNGSERLEICHTERUNG



1130-0416



1130-0415

- Kupplungserleichterung speziell für Twin Cam und M-Eight Modelle mit hydraulischer Kupplung entwickelt
- 45 % weniger Kraftaufwand bei M-Eight Modellen und 35 % weniger Kraftaufwand bei Twin Cam Modellen
- Besseres Kupplungsverhalten
- Wartungsfrei
- Einfach zu montieren und nach der Montage unsichtbar

HINWEIS: Geschütztes Design Nr. 202018107185.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0416	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL Trike, 17 FLSS/FLSTFBS und alle 17-20 CVO Modelle mit Kupplungsbetätigung OEM-NR. 37200131A
1130-0415	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/H-D FL Trike, 16 FLSS/FLSTFBS und alle 13-16 CVO Modelle mit Kupplungsbetätigung OEM-NR. 37200023



1130-0003

MÜLLER MOTORCYCLE AG

POWER CLUTCH KUPPLUNGSERLEICHTERUNG

- Die Original Müller Power Clutch
- Ersetzt die OEM Ausrückrampen innen und außen
- Falls nicht anders angegeben, werden die vorhandenen Kugelgelenke wiederverwendet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0003	Für 99-20 Big Twin (mit mechanischer Kupplung)



1130-0004

- Um 45 % leichtere Kupplungsbetätigung
- Einfache Montage; kein Bohren oder Abstandhalter nötig
- Erhältlich für Big Twin, Sportster und Buell mit mechanischer Kupplung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0004[1]	Für XL und Buell 94-20

[1] Inkl. Kugelgelenk.



MÜLLER MOTORCYCLE AG

POWER CLUTCH 2.0 KUPPLUNGSERLEICHTERUNG

- Durchschnittlich 40 % weniger Kraftaufwand beim kuppeln
- Schnelle und einfache Montage
- 45 % Entlastung
- Bessere Performance
- Einfacher einzustellen
- Besserer Druckpunkt
- Made in Germany

HINWEIS: Nicht passend für Revolution® Max oder hydraulische Kupplungsmodelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0871	Für 21-24 FLHT/FLHX/FLTRX, 17-24 Softail mit Seilzugkupplung

CLUTCH CONTROL KUPPLUNGSERLEICHTERUNG

- Ermöglicht eine einfachere und präzisere Einstellung des Kupplungszugs als mit dem originalen Einsteller
- Kompatibel mit allen M-Eight-Kupplungszügen
- Kann auch mit der Müller Motorcycle Power Clutch 2.0 verwendet werden; separat erhältlich
- Messing-Oberfläche

MÜLLER MOTORCYCLE AG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0660-0016	Für alle M-Eight Kupplungszüge



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1107-0730



1107-0729

BAKER DRIVETRAIN
Delivering American power to the pavement

FUNCTION-FORMED™ GETRIEBESEITIGE ABDECKUNGEN FÜR ZUGEBETÄTIGUNG

- Function-Formed™ Design aus 6061-T6 Aluminium
- Minimalistisches Design mit maximalem Auspuffabstand
- Mit OEM oder Aftermarket-Getrieben kompatibel
- Mit 12-Punkt-ARP-Edelstahlschrauben und Dichtungen
- Bequemer seitlicher Getriebeeinfüllstutzen
- Verwendet Original-Kupplungszug, -kugel und -rampe
- Erhältlich mit strukturierter oder glänzend schwarzer Oberfläche

FÜR 07-23 BIG TWIN (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 06-17 DYNA GETRIEBE (MIT MECHANISCHER KUPPLUNG)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0730	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0729	Schwarz strukturiert



1107-0727



1107-0721

BAKER DRIVETRAIN
Delivering American power to the pavement

FUNCTION-FORMED™ GETRIEBESEITIGE ABDECKUNGEN/BETÄTIGER

- Function-Formed™ Design aus 6061-T6 Aluminium
- Maximaler Abstand zum Auspuff dank flachem Außengehäuse
- Mit 12-Punkt-ARP-Edelstahlschrauben und Dichtungen
- Alle Seitencover verfügen über einen hydraulischen Anschluss, geeignet für einen Kolbendurchmesser von 1,5"; passend zu OEM oder $^{11}/_{16}$" hydraulischen Hauptzylindern
- Erhältlich mit polierter oder schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (AUSSER 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTRX, 25 SOFTAIL) ORIGINAL 6-GANG/BAKER DD7/BAKER GRUDGEBOX GETRIEBE	
1107-0728	Schwarz
1107-0727	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06 FXD/FXDWG, 07-17 TWIN CAM ORIGINAL-6-GANG, BAKER DD7, BAKER GRUDGEBOX GETRIEBE	
1107-0721	Schwarz
1107-0687	Poliert

Performance Machine.com
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES



1107-0675



1107-0674



1107-0162

HYDRAULISCHE KUPPLUNGSBETÄTIGUNG

- Passt perfekt zum Hauptzylinderumriss Performance Machine für eine optimale Kupplungsbetätigung
- Fluted-Style ist aus Aluminium gefertigt und verchromt
- Vision-Style mit Polycarbonatglas für einen Blick ins Innere der Maschine
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Hauptzylinder mit einer $^{11}/_{16}$" Bohrung erforderlich

HINWEIS: Spezielle Hydraulikleitungen erforderlich (nicht enthalten).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX	
1107-0675	Vision, Black Ops™
1107-0674	Vision, Contrast Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 07-20 SOFTAIL (AUSSER 16-17 FLSS/FLSTFBS) UND 06-17 DYNA	
1107-0162	Fluted, verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

TRASK PERFORMANCE

HYDRAULISCHE KUPPLUNGSBETÄTIGUNG

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Die Billet-Abdeckung wird verwendet, wenn eine zugbetätigte Kupplung auf eine hydraulische Kupplung umgebaut wird
- Mit verbessertem Ausrücklager; ein muss für starke Motoren mit stärkerer Kupplung
- Geberzylinder mit $^{11}/_{16}$" Bohrung erforderlich
- Hydraulik-Kupplungsleitung muss separat bestellt werden



1107-0406



1107-0407





FÜR FL 07-13 TOURING, 07-22 SOFTAIL (AUSSER 16-17 FLSS, FLSTFBS UND 22 FXLRST), 06-17 DYNA MIT H-D 6-GANG-GETRIEBE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0406	Verchromt	1107-0407	Schwarz pulverbeschichtet

ARLEN NESS

10-GAUGE ABDECKUNGEN FÜR HYDRAULISCHE KUPPLUNGSBETÄTIGUNGEN

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Enthält die erforderlichen Dichtungen und das entsprechende Montagematerial
- Passende Getriebeabdeckungen sind separat erhältlich

HINWEIS: Nur Deckel. Ohne Betätigungen.

1105-0109



1105-0244



FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLTR, 16-17 FLSS/FLSTFBS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0109	Verchromt	1105-0244	Schwarz eloxiert

SLYFOX

ABDECKUNGEN FÜR HYDRAULISCHE KUPPLUNGSBETÄTIGUNGEN

- Karbonfaser-Konstruktion
- Erhältlich mit glänzender oder matter Oberfläche
- Direkt anschraubbar

1105-0261



1105-0262



FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0261	Glänzende Oberfläche	1105-0262	Matte Oberfläche

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

HYDRAULISCHE KUPPLUNGSBETÄTIGUNG

- Gefertigt aus 6061 Billet-Aluminium mit verchromter oder schwarz eloxierter Oberfläche
- OEM-Schrauben werden zur Montage verwendet; 10 mm Banjo-Schrauben, Banjo-Unterlegscheiben und Entlüftungsschraube sind enthalten
- Hauptzylinder mit $^{11}/_{16}$" Bohrung erforderlich (separat erhältlich)
- Hydraulikleitung nicht enthalten

202240



1107-0252



FÜR ALLE 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
202240	Glatt, verchromt	1107-0252	Glatt, schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



HAUPTZYLINDER FÜR HYDRAULIKKUPPLUNG

- Mit Hebel und 10 mm Banjo-Schraube
- Mit $^{11}/_{16}$" Bohrung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-20 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX	
0612-0476	Verchromt; $^{19}/_{32}$" Bohrungsdurchmesser
0612-0477	Schwarz; $^{19}/_{32}$" Bohrungsdurchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-16 FLHT/FLHX MIT OEM-HYDRAULIKKUPPLUNG	
0610-1873	Verchromt
0610-1875	Schwarz satiniert



KUPPLUNGSHAUPTZYLINDER-ÜBERHOLSATZ

- Hauptzylinder-Überholsatz im OEM-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0617-0402	Für 17-20 FLHT und FLTR; ers. OEM-NR. 37700132

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0617-0404	Für 14-16 FLHT, FLHX und FLTRX; ers. OEM-NR. 3720096B



HYDRAULISCHE EDELSTAHL-KUPPLUNGSZÜGE

- Farblos beschichtete Edelstahlzüge oder Edelstahlzüge mit schwarzer Vinylbeschichtung mit verchromten Anschlüssen aus Stahl
- Erhältlich in Originallänge oder Überlänge

HINWEIS: Alle Abmessungen sind Richtwerte.

FARBLOS LACKIERTER EDELSTAHL

ART.-NR.	LÄNGE	GESAMTLÄNGE
FÜR 17-20 FLHT/FLHX/FLHR		
0661-0057	+203 mm (8")	198,5 cm (78 $^{1}/_{8}$")

ART.-NR.	LÄNGE	GESAMTLÄNGE
FÜR 13-16 CVO UND 14-16 FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHTCUTG		
0661-0003	+152 mm (6")	193,5 cm (76 $^{1}/_{8}$")
0661-0007	+254 mm (10")	203,5 cm (80 $^{1}/_{8}$")
0661-0009	+30,5 cm (12")	208,5 cm (82 $^{1}/_{8}$")

EDELSTAHL MIT SCHWARZER VINYLBESCHICHTUNG

ART.-NR.	LÄNGE	GESAMTLÄNGE
FÜR 17-20 FLTRX/FLTRXS		
0661-0022	Std.	178 cm (70 $^{1}/_{8}$")
0661-0026	+102 mm (4")	188,5 cm (74 $^{1}/_{8}$")
0661-0028	+152 mm (6")	193,5 cm (76 $^{1}/_{8}$")
0661-0030	+203 mm (8")	198,5 cm (78 $^{1}/_{8}$")
FÜR 17-20 FLHT/FLHX/FLHR		
0661-0050	Std.	178 cm (70 $^{1}/_{8}$")
0661-0054	+102 mm (4")	188,5 cm (74 $^{1}/_{8}$")

ART.-NR.	LÄNGE	GESAMTLÄNGE
FÜR 17-20 FLHT/FLHX/FLHR (FORTS.)		
0661-0056	+152 mm (6")	193,5 cm (76 $^{1}/_{8}$")
0661-0062	+30,5 cm (12")	208,5 cm (82 $^{1}/_{8}$")
FÜR 13-16 CVO UND 14-16 FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHTCUTG		
0661-0002	Std.	178 cm (70 $^{1}/_{8}$")
0661-0004	+152 mm (6")	193,5 cm (76 $^{1}/_{8}$")
0661-0006	+203 mm (8")	198,5 cm (78 $^{1}/_{8}$")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR



Sterling Chromite



Black Pearl



KarbonFibr





UMMANTELTE DOT HYDRAULIKKUPPLUNGSZÜGE

- Konstruiert mit PTFE Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und einer PVC-Hülle
- Drei einzigartige Hydraulikanschlüsse aus Edelstahl ermöglichen eine Verwendung ohne Adapter
- Drei verschiedenen Farben für die hochwertige Außenhülle passend zu Ihrem Motorrad sind verfügbar: Sterling Chromite® mit verchromter Hohlschraube, Black Pearl mit schwarz verchromter Hohlschraube oder KarbonFibr mit schwarz verchromter Hohlschraube
- Geflechtfarbe und Gewebemuster passen zu allen Magnum-Zügen und -Bremsleitungen
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen außergewöhnlichen Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Die PTFE-Innenwand mit Aramid-Faser bietet ein Höchstmaß an Leistung und ist für alle Hydraulikflüssigkeiten geeignet.
- Auswahl an 90°, 35° oder 180°-Banjo-Schrauben mit drehbarer EZ-Align-Funktion für perfekte knickfreie Anschlüsse
- Polierte Hohlschrauben sind verchromt oder schwarz verchromt
- Übertragungsarmaturen aller hydraulischen Kupplungsleitungen weisen eine unbehandelte Edelstahloberfläche auf

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

HINWEIS: Die 99-12 OE H-D, CVO, P&A und 02-17 V-Rod Verschraubungen der hydraulischen Kupplungsleitungen müssen gemessen werden, damit die Bestelllänge ermittelt werden kann.

ORIGINALLÄNGE

MODELLE	BLACK PEARL	KARBONFIBR	GEHÄUSELÄNGE (CM)	BOHRUNG DER HOHLSCHRAUBE	WINKEL DER HOHLSCHRAUBE	OEM-NR.
TOURING						
Für 17-20 FLHTK	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	10 mm	180°	37200129
Für 14-16 FLHTK	**1132-0754**	**-**	183 (72")	10 mm	180°	37200024
Für 17-19 FLHTKL	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	10 mm	180°	37200129
Für 14-16 FLHTKL	**1132-0754**	**-**	183 (72")	10 mm	180°	37200024
Für 17-19 FLHTCU	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	10 mm	180°	37200129
Für 14-16 FLHTCU	**1132-0754**	**-**	183 (72")	10 mm	180°	37200024
Für 14-16 FLHTCUL	**1132-0754**	**-**	183 (72")	10 mm	180°	37200024
Für 17-20 FLHX	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	10 mm	180°	37200129
Für 14-16 FLHX	**1132-0754**	**-**	183 (72")	10 mm	180°	37200024
Für 17-20 FLHXS	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	10 mm	180°	37200129
Für 14-16 FLHXS	**1132-0754**	**-**	183 (72")	10 mm	180°	37200024
Für 20 FLTRK	**1132-1094**	**1132-1595**	188 (74")	10 mm	35°	37200146
Für 17-19 FLTRU	**1132-1094**	**1132-1595**	188 (74")	10 mm	35°	37200146
Für 16 FLTRU	**-**	**1132-1588**	188 (74")	10 mm	35°	37200113
Für 15-16 FLTRUSE CVO	**-**	**1132-0767**	188 (74")	10 mm	35°	37200113
Für 17-20 FLHR/FLHRXS	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	10 mm	180°	37200129
TRIKE						
Für 17-20 FLHTCUTG	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	10 mm	180°	37200129
Für 14-16 FLHTCUTG	**1132-0754**	**-**	183 (72")	10 mm	180°	37200024

ALTERNATIVE LÄNGE

STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	LÄNGE (CM)	WINKEL DER HOHLSCHRAUBE
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D TRIKE, 17-20 CVO UND 17 FLSS/FLSTFBS				
-	**1132-1076**	**1132-1592**	183 (72")	180°
1132-1026	**-**	**-**	188 (74")	180°
1132-1028	**-**	**-**	198 (78")	180°
-	**1132-1080**	**-**	203 (80")	180°
-	**1132-1093**	**-**	183 (72")	35°
-	**1132-1094**	**1132-1595**	188 (74")	35°
-	**-**	**1132-1596**	193 (76")	35°

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR



UMMANTELTE DOT HYDRAULIKKUPPLUNGSZÜGE (FORTS.)

STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	LÄNGE (CM)	WINKEL DER HOHLSCHRAUBE
ALTERNATIVE LÄNGE (FORTS.)				
FÜR 15-16 FLTRX/S, 14-16 FLHTCU/L, FLHTK/L, FLHX/S, FLTRU, FLHTCUTG, FLRT, 16 FLSS, FLSTFBS UND 13-16 CVO				
-	1132-0754	-	183 (72")	180°
1132-0719	-	-	188 (74")	180°
1132-0720	-	-	193 (76")	180°
1132-0721	-	-	198 (78")	180°
1132-0920	-	-	203 (80")	180°
-	1132-0767	1132-1588	188 (74")	35°
-	-	1132-1591	203 (80")	35°
-	1132-0945	-	208 (82")	90°
FÜR 08 FLHRSE CVO, 09 FLTRSE CVO, 08-12 FLHTCUSE CVO, 10-12 FLHXSE CVO, 11 FLTRUSE CVO, 12 FLTRXSE (ALLE MIT ABS)				
-	1132-1484	-	178 (70")	35°
-	1132-1483	-	193 (76")	35°
1132-1485	1132-1487	-	198 (78")	35°
FÜR 99-12 OE H-D, CVO, P&A UND 02-17 V-ROD HYDRAULIKKUPPLUNGSZÜGE				
1741-0302	-	-	178 (70")	180°
1741-0303	-	-	188 (74")	180°
1741-0304	-	-	198 (78")	180°
1741-0309	-	-	188 (74")	35°
1741-0316	-	-	198 (78")	90°

0652-2023



0652-2024



LA choppers

HYDRAULIKKUPPLUNGSZÜGE

- Die Edelstahlzüge besitzen eine Außenhülle aus Stahlflex mit klarer Beschichtung und verchromte Anschlüsse
- Black Vinyl-Züge weisen eine robuste Außenhülle aus schwarzem Vinyl und verchromte Anschlüsse auf

HINWEIS: Anwendungen, die auf der Verwendung von 25 bis 51 mm (1 bis 2") Lenkerhaltern und 81 bis 91 cm (32 bis 36") Lenkerbreiten basieren.

FÜR 07-12 CVO TOURING

ART.-NR.	MODELLE
EDELSTAHL	
0652-2020	Für die Verwendung mit Mini Ape Hanger
0652-2023	Für 30,5 cm - 35,5 cm (12" - 14") Lenker

ART.-NR.	MODELLE
SCHWARZES VINYL	
0652-2024	Für 30,5 cm - 35,5 cm (12" - 14") Lenker



1741-3192



1742-0317 1742-0299 1742-0300 1742-0301 1742-0298

MAGNUM



1132-1122 1132-0819 1132-0818

BYO® BUILD-YOUR-OWN UNIVERSAL-HYDRAULISCHE KUPPLUNGSLEITUNGEN ZUM SELBSTBAU

- In nur fünf Minuten mit Seitenschneidern und $^{7}/_{16}$"-Schlüssel montiert
- Alle Komponenten und Schläuche sind separat erhältlich, so dass Sie Ihre eigene hydraulische Kupplungsleitung zusammenbauen können; wählen Sie die Hohlschraubenanschlüsse und schneiden Sie die Leitung in der exakten Länge von der Rolle ab und alle Spekulationen über die perfekte Länge haben ein Ende
- Der Hydraulikschlauch ist zu 100 % druckgeprüft und die Anschlüsse wurden einer 100 %-Kontrolle unterzogen
- -3 Edelstahlbremsleitung als Rollenware ist voll etikettiert und in verschiedenen Längen erhältlich (mit einem Schraubstock zur Montage)
- -3 Stahlflexleitung mit vergilbungsbeständiger, kristallklarer Ummantelung; Hohlschrauben und gebördelte Anschlüsse sind glanzverchromt und haben Anschlüsse aus poliertem Edelstahl
- -3 schwarze Stahlflexleitung mit blickdichtem PVC-Überzug beschichtet; Banjo-Schrauben sind schwarz verchromt und enthalten schwarze Schrumpfschlauchstücke für die Abdeckung des Edelstahl-Anschlusses, sobald dieser montiert ist

HINWEIS: Der kompatible Magnum Shielding BYO® Hydraulikschlauch und die BYO® Komponenten sind so entwickelt, dass sie nur in Verbindung miteinander funktionieren. Eine Verwendung mit anderen Bremsleitungsprodukten von Magnum oder anderen Herstellern hebt sämtliche Garantie-, Leistungs- oder Haftungsansprüche auf.

HINWEIS: Passende Drag Specialties und Magnum Banjo-Schrauben und Dichtscheiben finden Sie im Kapitel BREMSEN & BREMSLEITUNGEN.

BYO® BUILD-YOUR-OWN UNIVERSAL-HYDRAULISCHE KUPPLUNGSLEITUNGEN ZUM SELBSTBAU Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BYO® BUILD-YOUR-OWN UNIVERSAL-HYDRAULISCHE KUPPLUNGSLEITUNGEN ZUM SELBSTBAU (FORTS.)

EDELSTAHL-HYDRAULIKLEITUNGEN UND KOMPONENTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-3192	183 cm (6') beschichtete (-3) Edelstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1741-3193	366 cm (12') beschichtete (-3) Edelstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1741-3194	7,6 m (25') beschichtete (-3) Edelstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1742-0317	3/8"/10 mm 15° Hohlschraube, verchromt, mit 90°-Windung und rostfreien Anschlüssen
1742-0299	3/8"/10 mm 35° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0300	3/8"/10 mm 60° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0301	3/8"/10 mm 90° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0298	3/8"/10 mm 180° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1132-1122	Rostfreier unterer Hydraulikanschluss für alle 17-20 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/H-D Trike und 17 FLSS/FLSTFBS mit hydraulischer Kupplung
1132-0819	Rostfreier unterer Hydraulikanschluss für Touring 14-16, FLSS/FLSTFBS 16 und CVO-Modelle 13-16 mit hydraulischer Kupplung
1132-0818	Rostfreier unterer Hydraulikanschluss für OE Harley 99-12, CVO, P&A und V-Rod hydraulische Kupplungsleitung 02-17


1741-3219


1742-0320


1742-0321


1742-0322


1742-0319

SCHWARZE EDELSTAHL-HYDRAULIKLEITUNGEN UND KOMPONENTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-3219	183 cm (6') beschichtete (-3) Bremsleitung aus Stahl, schwarz, mit Schraubstock
1741-3220	366 cm (12') beschichtete (-3) Bremsleitung aus Stahl, schwarz, mit Schraubstock
1741-3221	7,6 m (25') beschichtete (-3) Bremsleitung aus Stahl, schwarz, mit Schraubstock
1742-0320	3/8"/10 mm 35° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0321	3/8"/10 mm 60° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0322	3/8"/10 mm 90° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0319	3/8"/10 mm 180° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1132-1122	Rostfreier unterer Hydraulikanschluss für alle 17-20 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/H-D Trike und 17 FLSS/FLSTFBS mit hydraulischer Kupplung
1132-0819	Rostfreier unterer Hydraulikanschluss für Touring 14-16, FLSS/FLSTFBS 16 und CVO Modelle 13-16 mit hydraulischer Kupplung
1132-0818	Rostfreier unterer Hydraulikanschluss für OE Harley 99-12, CVO, P&A und V-Rod hydraulische Kupplungsleitung 02-17

DRAG Specialties

SCHLAUCHADAPTER FÜR HYDRAULISCHE KUPPLUNGEN

- Präzisions-CNC-bearbeiteter Stahl
- Zum Einschrauben in die hydraulische Kupplungsbetätigung im OEM-Stil
- Damit kann jede AN-3 Bremsleitung als hydraulische Kupplungsleitung verwendet werden


1742-0486


1742-0485


1742-0027

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0486	Schlauchadapter für 17-20 FLHT/FLHR/FLTRK/FLTRX/FLHX/FLTRU/H-D Trike/CVO und 17 FLSS/FLSTFBS
1742-0485	Schlauchadapter für 15-16 FLTRX/S, 14-16 FLHTCU/L, FLHTK/L, FLHX/S, FLTRU/FLRT, 16 FLSS/FLSTFSB und 13-16 CVO
1742-0027	Schlauchadapter für 99-12 OE H-D/CVO/P&A und 02-17 V-Rod
1742-0028	Ersatz-O-Ring (5er-Pack)


1601-0523


1601-0586


1601-0587

DYNOJET

QUICK SHIFTER ZÜNDUNGSMODUL

- Ermöglicht bei jedem Fahrzeug mit bis zu vier Spulen die Quickshifter-Funktionalität
- Mit neuester Intellishift™-Technologie ermöglicht er sanftestes Schalten jeder Stand-Alone-Einheit auf dem Markt
- Kill-Zeiten pro Drehzahlband und Schaltsensoraktivierungspunkt sind einstellbar
- Beinhaltet Denso-Spulenanschlüsse für einfache Installation an vielen neuen Motorrädern; die Anschlüsse können für Modelle ohne Spulen dieser Art entfernt werden
- Die 4-Kanal-Version hat nur eine Steuereinheit; Power Commander Schaltsensor erforderlich
- Sätze enthalten Sensor und Modul

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0523	Quick Shifter Zündungsmodul-Satz für 06-25 Big Twin mit EV-6-Anschlüssen
1601-0586	Quick Shifter Standalone-Zündungsmodul für 17-24 H-D CVO mit EV-6-Steckern
1601-0587	Quick Shifter Zündungsmodul für 17-24 H-D CVO zur Verwendung mit Power Commander und EV-6-Steckern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DYNOJET QUICK SHIFTER (DQS) SENSOR PCV

- Der Quickshiftersatz von Dynojet (DQS) ermöglicht in Renn- und Hochleistungsanwendungen das Hochschalten bei Vollgas ohne Kupplung
- Der Schaltgestänge-Druck-/Zugsensorsatz ist ein Universalsensor, der am Schaltgestänge entweder in Druck- oder in Zugkonfiguration angebracht wird
- Erfordert eine Modifizierung der Spurstange
- Der lineare Wegsensorsatz funktioniert mit Motorrädern, die kein Schaltgestänge haben oder bei denen der Schaltgestängesensor nicht passt
- Montage des einen Endes am Schalthebel und des anderen Endes an einem festen Punkt am Fahrwerk
- Zum Aufstecken mit Universal-Montagesatz erhältlich
- Wird ohne Neuverkabelung direkt in den Expansions-Port des Power Commanders gesteckt
- Die Power Commander Control Center Software ermöglicht die Einstellung der Motorauszeit beim Hochschalten und der minimalen Drehzahl für den Systembetrieb



HINWEIS: Um ein Dynojet Quick Shifter Kit verwenden zu können, muss ein Power Commander III USB-Modul am Modell angebracht sein. Die Power Commander PCII, PCIII und PCIIIr-Module sind nicht mit dem DQS kompatibel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0330	PVC-Schaltgestänge-Linearsensor (Drucksensor, inklusive Montagesatz)















0502-0016

ELEKTRISCHER EASY SHIFT™ SCHNELLSCHALTSATZ

- Für Geschwindigkeit, Komfort und Fahrspaß
- Unterbricht das Zündsystem elektronisch, sodass das Getriebe auf Knopfdruck weich hoch- oder heruntergeschaltet werden kann
- Hochschalten bei Halb- oder Vollgas und auf Knopfdruck wieder zurück
- Die Fußschaltung muss nicht mehr genutzt werden und die Kupplung muss nur bei Start und Stopp betätigt werden
- Funktioniert bei normalen Straßenfahrten sowie bei Vollgas-Schalten
- Perfekt geeignet für alle, die Motorräder besitzen, deren Kupplungshebel nur mit viel Handkraft betätigt werden kann
- Nach der Montage bleibt die OEM-Schaltung erhalten
- Mit 2-Tasten-Lenkersteuerung, Schaltzylinder mit glänzender Chrombeschichtung, einfach anzuschraubender Halterung für den Schaltzylinder und mit einem hochmodernen Steuermodul, das schnelle Signale von der Lenkerarmatur zum Schaltzylinder sendet
- Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind das elektronische Not-Aus-Modul sowie eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine einfache Montage
- ART-NR. 1601-0524 und 1601-0525 für Modelle mit 1 1/2" Heizgriffen
- Universal-Kits mit 2-Tasten-Lenkersteuerung passend für Lenker/Stummellenker mit 22 mm oder 25,4 mm (7/8" oder 1") Durchmesser; für die Schaltzylindermontage sind möglicherweise Rahmenhalterungen erforderlich (separat erhältlich)
- Nicht geeignet für 4-Gang-Getriebe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KITS ZUM ANSCHRAUBEN	
1601-0524	Für 07-16 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR, 09-16 FLHTCUTG, 15-16 FLRT mit Heizgriffen
1601-0515	Für 18-25 FXBB/FXLR/FXST
1601-0179	Für 07-17 FXS/FXST/FLS/FLST ohne Trittbretter
1601-0177	Für 00-06 Softail mit Trittbrettern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KITS ZUM ANSCHRAUBEN (FORTS.)	
1601-0185	Für 06-17 Dyna mit Fußrasten in der Fahrzeugmitte
1601-0171	Für 02-11 VRSCA/B/W/DX
UNIVERSAL-KITS	
1601-0204	Für Modelle mit 1"-Lenkern
RAHMENROHRKLEMMEN	
0502-0016	Halterung 1" Durchmesser

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

TRASK PERFORMANCE

KARBONFASER-SCHALTGESTÄNGE



- Vom Rennsport inspirierter Look in Karbonfaser mit dem halben Gewicht des Originalgestänges
- PTFE-beschichtete Kugelkopfgelenke für längere Lebensdauer
- Hilft beim gleichmäßigeren Schalten und macht es einfacher, den Leerlauf einzulegen
- Custom-Montagematerial aus Edelstahl inklusive
- 30,5 cm (12") lang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0527	Für 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLHX/H-D FL Trike und 00-17 FXST/FLST



1601-0436



1601-0438



1601-0441



1601-0449

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

SCHALTGESTÄNGE



1601-0450

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Mit verchromten Stangenenden und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST	
1601-0436	Drive, verchromt
1601-0438	Grill, Contrast Cut™
1601-0442	Holeshot, verchromt
1601-0443	Holeshot, Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST (FORTS.)	
1601-0441	Holeshot, Contrast Cut
1601-0448	Scallop, verchromt
1601-0449	Scallop, Black Ops
1601-0450	Superlight, Contrast Cut



1602-0516



1601-0296



1601-0295



1601-0297



1601-0556



1601-0555



1601-0583



1601-0584

ARLEN NESS



1601-0585

SCHALTSTANGEN

- Die saubersten Schaltstangen, die es auf dem Markt gibt
- CNC-gefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Mit einem speziellen, eingepressten sphärischen Lager für besonders sauberes Aussehen anstelle der sonst eher unansehnlichen Kugelkopfgelenken
- 12" L Abstand zwischen den Montageschrauben



1601-0484



1601-0485

FÜR 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FXST/FLST/FXS/FLS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0516	Beveled, schwarz eloxiert
1601-0296[1]	Deep Cut flach, verchromt
1601-0295[1]	Deep Cut Flat, schwarz eloxiert
1601-0297	Deep Cut Round, schwarz eloxiert
1601-0556	Speedliner, verchromt
1601-0555	Speedliner, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0583	Speedliner, blau eloxiert
1601-0584	Speedliner, gold eloxiert
1601-0585	Speedliner, rot eloxiert
1601-0484	10-Gauge, verchromt
1601-0485	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten

[1] Nicht für Softail geeignet.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LA Choppers


1601-0566


1601-0565

COUNTY LINE SCHALTGESTÄNGE

- Konstruktion aus Billet-Aluminium
- 0,3125"-24 verstellbare Heim-Gelenkköpfe
- Touring Schaltgestänge einstellbar von 11,5" bis 12,5"
- Dyna Schaltgestänge einstellbar von 3,625" bis 4,625"


1601-0575


1601-0567

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER H-D FL TRIKE)	
1601-0566	Verchromt
1601-0565	Schwarz
1601-0574	Bronze
1601-0570	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1601-0569	Verchromt
1601-0568	Schwarz
1601-0575	Bronze
1601-0567	Unbehandelt

THRASHIN SUPPLY COMPANY


1601-0545

1601-0544

SCHALTGESTÄNGE

- Ermöglicht es dem Fahrer, den Hebel auf die ideale Höhe einzustellen, ohne das Gestänge auszubauen
- Inklusive ARP®-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 TOURING, 00-17 SOFTAIL UND 99-17 DYNA MIT VORVERLEGTEN FUSSRASTENANLAGEN	
1601-0546	Verchromt
1601-0545	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL UND 99-17 DYNA MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1601-0544	Verchromt
1601-0543	Schwarz

ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999


1601-0481


1601-0482

SCHALTGESTÄNGE FÜR RASTEN IN FAHRZEUGMITTE

- Für alle Dyna Modelle
- Schlicht und sauber, Abstand von Bohrung zu Bohrung 11 cm bis 16 cm (4 3/8" bis 6 1/4")
- Extra stark, einstellbar, hochwertiges Material mit schönem Design
- So konzipiert, dass sie stärker sind als das Original
- In zwei verschiedenen Oberflächen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0481	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0482	Teilpoliert

ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999


1601-0479

SCHALTGESTÄNGE

- Für die meisten Dyna, Softail und Touring Modelle mit vorverlegten Fußrasten geeignet
- Schlicht und sauber, Abstand von Bohrung zu Bohrung 30,5 cm bis 35,2 cm (12" bis 13 7/8")
- Extra stark, einstellbar, hochwertiges Material mit schönem Design
- In zwei verschiedenen Oberflächen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0479	Schwarz eloxiert

SLYFOX AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS


1601-0579

1601-0580

SCHALTGESTÄNGE

- Rohr aus 100 % Karbonfaser
- 5/16"-24 Kugelkopfgelenke für eine längere Lebensdauer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0579	Für 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FXST/FLST/FXS/FLS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0580	Für 18-24 Softail und 99-17 Dyna mit Rasten in Fahrzeugmitte

Accutronix precision crafted billet products



TRIBAL STANGE FÜR SCHALTGESTÄNGE

- Hochwertige Konstruktion mit Messing-Finish
- Inklusive 5/16"-24 Bolzen
- 11 1/8" L

HINWEIS: Gestänge-Enden nicht enthalten (müssen separat gekauft werden).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0322	Tribal Stangen für Schaltgestänge

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1601-0287


1601-0561


1601-0284


1601-0289


1601-0288


1601-0286


1601-0461


1601-0240


1601-0538


1601-0564


1601-0458

SCHALTGESTÄNGE

- Stahlkonstruktion mit
- Mit einem speziellen runden Kugelkopfgelenk mit $^{5}/_{16}$" Bohrung und/oder Kugelgelenkenden mit $^{5}/_{16}$"-24 Bolzen
- Die Länge der Stange wird von der Mitte der Bohrung bis zur Mitte des Bolzens mit eingeklappten Einstellern gemessen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1601-0285	12 $^{1}/_{4}$" für 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/ FLTRU/H-D FL Trike, 00-17 FLST/FLS
1601-0287	12 $^{1}/_{4}$" für 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/H-D FL Trike, 00-17 FLST/FLS (mit Schaltarm-Abdeckung)
1601-0561	4 $^{1}/_{8}$" für 18-25 FXST, FXBB/S, FXLRS/FXLRST
1601-0563	12" für 18-25 FLHC/S, FLFB/S, FXBR/S, FXFB/S
1601-0239	12 $^{1}/_{2}$" für 00-17 FLS/FXST/FXS/FLST
1601-0284	13 $^{3}/_{4}$" für 99-05 FXDWG (mit Schaltarm-Abdeckung)
1601-0289	4 $^{3}/_{8}$" für 06-17 FXD (mit Schaltarm-Abdeckung)
1601-0288	5" für 99-05 FXD
1601-0286	8 $^{1}/_{4}$" für 04-20 XL (mit vorverlegten Fußrastenanlagen) (außer RH Sportster)
1601-0461	11" für 99-03 XL883C/1200C

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
1601-0240	14 $^{1}/_{2}$" für Custom-Anwendungen
1601-0241	15 $^{1}/_{2}$" für Custom-Anwendungen
SCHWARZ	
1601-0538	12 $^{1}/_{4}$" für 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/ FLTRU/H-D FL Trike, 00-17 FLST/FLS
1601-0540	12 $^{1}/_{4}$" für 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/ H-D FL Trike, 00-17 FLST/FLS (mit Armabdeckung)
1601-0562	4 $^{1}/_{8}$" für 18-25 FXST, FXBB/S, FXLRS/FXLRST
1601-0564	12" für 18-25 FLHC/S, FLFB/S, FXBR/S, FXFB/S
1601-0458	12 $^{1}/_{2}$" für 00-17 FLS/FXST/FXS/FLST
1601-0539	8 $^{1}/_{4}$" für 04-20 XL (mit vorverlegten Fußrastenanlagen) (außer RH Sportster)


1601-0492


1601-0493

SPLIT SKULL CUSTOM-SCHALTGESTÄNGE

- Aus Billet-Aluminium
- Bolzen mit $^{5}/_{16}$"-24 Feingewinde für die Montage an den meisten herkömmlichen Schalthebel
- Bolzen haben 12 $^{1}/_{4}$" Abstand von Mitte zu Mitte
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU UND H-D FL TRIKE, 00-17 FLST/FLS	
1601-0491	Verchromt
1601-0492	Glänzend schwarz mit gefrästen Kanten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU UND H-D FL TRIKE	
1601-0493	Verchromt
1601-0494	Glänzend schwarz mit gefrästen Kanten



GETRIEBESCHALTSTANGEN

- Schaltgestänge aus Billet-Aluminium
- In Standardlänge 9 $^{3}/_{16}$" erhältlich (ohne Stangenenden gemessen)
- Ohne Gestänge-Enden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST/FXS	
DS-325412C	Mit Aussparungen, verchromt


1601-0571


1601-0572

INNERES SCHALTGESTÄNGE

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Einzeln erhältlich

FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE			
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**ART.-NR.**	**BESCHREIBUNG**
1601-0571	Verchromt	**1601-0572**	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1601-0292



1601-0293

KURYAKYN

SCHALTGESTÄNGE

- Stylisches Zubehör für einen einzigartigen Look
- Verchromter Stahl mit verchromten ABS-Zierelementen
- Maße: 12 1/8" lang
- Einzeln erhältlich

FÜR 99-25 TOURING, 00-17 FXST/FLST/FLS/FXS, 99-02 FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0292	Flame

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0293	Zombie



KURYAKYN

VERCHROMTES SCHALTGESTÄNGE

- Schöner Ersatz für die Original-Schaltstange
- Hochwertige Kugelgelenke und Kontermuttern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0386	Für alle 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 00-17 Softail Modelle



KURYAKYN

VERLÄNGERUNG FÜR SCHALTGESTÄNGE

- Mit dieser Verlängerung kann eine Kuryakyn Schaltstange oder eine Standard-Schaltstange an Modelle mit verlängerten Fußrasten montiert werden
- Der Satz enthält eine Verlängerung mit 1 1/2" und eine mit 2 1/2" Länge, die entweder einzeln oder in Kombination verwendet werden können, um somit eine Schaltgestänge-Verlängerung von 4" zu erhalten
- 5/16"-24 Gewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0351	Verlängerungssatz für Schaltgestänge

1601-0232



1601-0003

CycleVisions

SCHALTGESTÄNGEVERLÄNGERUNGEN

- Verchromte Verlängerungen aus Stahl, erhältlich in 1" oder 2"
- Als Verlängerung für jede OEM- oder Spezialschaltstange mit 5/16"-24 Gewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0232	Verlängerung 1"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0003	Verlängerung 2"



PRO 1 PERFORMANCE PRODUCTS

GESTÄNGE-ENDEN

- Stangenenden aus poliertem Edelstahl
- Jedes Stangenende ist mit einem rechten 5/16"-24 Innengewinde versehen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243496	Schalthebelenden

DRAG Specialties

SELBSTJUSTIERENDE VERCHROMTE STANGENENDEN

- Die Kugelenden kompensieren eine ungenaue Justierung; Abweichung bis zu 28° außermittig
- Innengewinde 5/16"-24
- Selbstschmierender Messing-Kugelkopf mit integriertem 5/16"-24 Bolzen oder einer 5/16" Bohrung
- Ideal für die Verwendung als Schalthebel- oder Bremshebelenden
- Einzeln erhältlich



DS-325510



DS-325511

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-325510	Stangenende mit Bohrung
DS-325511	Stangenende mit Bolzen



DRAG Specialties

VERCHROMTES SCHALTHEBEL-KUGELGELENK

- Sichert lose Schaltungen an allen FXST/FLST Modellen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-194226	Für 00-08 Softail; ers. OEM-NR. 33729-82



KURYAKYN

VERCHROMTES UNIVERSALGELENK

- Zur Reparatur von Schaltgestänge oder Custom-Anwendungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0412	Zylinderform mit kurzem Bolzen, rechtes Innengewinde

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Accutronix
precision crafted billet products

INNERER SCHALTHEBEL

- Geschlitztes Design mit Night Series Finish
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0961	Für 99-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR (ers. OEM-NR. 33718-82B)



1602-1495



1602-1496

PRO 1 PERFORMANCE PRODUCTS

KURZER SCHALTHEBEL T-REX

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Maße: 5", 1,25" kürzer als OEM
- Ermöglicht dem Fahrer, die Füße während des Bremsens in einer aggressiveren Position zu platzieren
- Enthält ein Distanzstück, das benötigt wird, falls der Fersen-Schalthebel entfernt wurde
- Passende Schaltrasten separat erhältlich (siehe Kapitel FUSSRASTEN & TRITTBRETTER)

FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND 09-24 H-D FL TRIKE			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1495	Verchromt	1602-1496	Schwarz



1602-1445



1602-1444

THRASHIN SUPPLY COMPANY

EZ SHIFT INNERER SCHALTHEBEL

- Verbessert die Schalthebelwirkung um 25 % und erleichtert das Schalten in einen anderen Gang und in die Neutralstellung
- Reduziert die für den Schaltvorgang erforderliche Kraft von 17,6 bis 13,5 nm (13 bis 10 ft/lb)
- Inklusive Montagematerial

FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 09-13 H-D FL TRIKE UND 00-17 FLST			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1445	Verchromt	1602-1444	Schwarz



ARLEN NESS

DEEP CUT INNERER SCHALTHEBEL

- CNC-bearbeitet aus 6061-T6 Aluminium mit verchromter Oberfläche
- Ersetzt den Original-Schalthebel
- Verleiht der Schaltung den letzten Schliff

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0349	Für 99-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 09-25 H-D FL TRIKE



1602-1501



1602-0868

DRAG Specialties

INNERE SCHALTHEBEL

- Aus Stahl gefertigt
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/H-D FL TRIKE	
1602-1500	Verchromt; ers. OEM-NR. 33600088
1602-1501	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 33600188
FÜR 99-16 FLT/FLHT UND H-D FL TRIKE; ERS. OEM-NR. 33718-82B	
1602-0868	Verchromt
1602-1043	Glänzend schwarz

DRAG Specialties

GETRIEBE-SCHALTHEBEL

- Gesenkgeschmiedeter Stahl
- Passend für Big Twin OEM und Aftermarket 5- oder 6-Gang-Getriebe



1602-1508



1811-2124

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR/H-D FL TRIKE, 18-25 SOFTAIL (HINTERER ARM)	
1602-1507	Verchromt; ers. OEM-NR. 33900175
1602-1508	Glänzend schwarz
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FXLRST/FXST (VORDERER ARM)	
1602-1536	Verchromt; ers. OEM-NR. 33600143

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FXLRST/FXST (VORDERER ARM) (FORTS.)	
1602-1537	Glänzend schwarz
FÜR 99-16 BIG TWIN MODELLE	
1811-2124	Verchromt; ers. OEM-NR. 33849-97
1602-1047	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1602-1583



1601-0340



DS-530610



1601-0282



1602-0870

1602-0869



1602-1584

DRAG Specialties

SCHALTWELLEN

- Gehärteter Stahl mit Verzahnung; direkter Ersatz für OEM-Teile

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1602-1583	Für 18-25 FLFB/S, FLHC/S, FXBR, FXFB/S, FLSB/FLI/FLDE; ers. OEM-NR. 33600132
1601-0576	Für 18-24 FLHC, 18-21 FLSB; ers. OEM-NR. 33600132
1601-0340	Für 07-17 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTN; ers. OEM-NR. 33668-07
DS-530610	Für 00-06 FLST (mit zwei O-Ringen); ers. OEM-NR. 33668-90B
1601-0282	Für 03-05 FXDWG; ers. OEM-NR. 33789-03

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERZINKT	
1602-0870	Für 06-17 FXD mit Rasten in der Fahrzeugmitte, ers. OEM-NR. 34621-06
1602-0869	Für 99-05 FXD mit Rasten in der Fahrzeugmitte, ers. OEM-NR. 34621-90
SCHWARZ	
1602-1584	Für 18-25 FLFB/S, FLHC/S, FXBR, FXFB/S, FLSB/FLI/FLDE; ers. OEM-NR. 33600318
1601-0577	Für 18-25 FLHC, 18-21 FLSB; ers. OEM-NR. 33600318



1602-1585



1602-1586

DRAG Specialties

VERLÄNGERTE SCHALTHEBELWELLEN

- Für die Verwendung mit Custom-Fersen/ Spitzen-Schalthebeln ausgelegt
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL	
1602-1585	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL (FORTS.)	
1602-1586	Glänzend schwarz



PINGEL Since 1967

ABSCHMIERBARE SCHALTWELLE

- Gefertigt aus Edelstahl und am sichtbaren Ende poliert, damit es optisch zum verchromten Hebel passt
- Verhindern schwergängiges Schalten und Verhaken des Schaltgestänges bei OEM-Modellen ohne Schmiernippel am Primärgehäuse
- Geeignet für alle Original-Schalthebel oder Aftermarket Schalthebel, die zu den Originalwellen passen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0225	Für 99-00 FL mit Schmiernippel, 99-16 FL ohne Schmiernippel am Primärgehäuse; ers. OEM-NR. 33709-82A



1602-1504



1602-0873



1602-1538

DRAG Specialties

SCHALTWELLEN

- Idealer Ersatz für eine verschlissene Schaltwelle
- Für alle OEM-Schalthebel geeignet
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1504	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 33600091
1602-0873	Für 99-16 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 33709-82A
1602-1538	Für 18-25 FXST, FXBB/S, FXLR/S und FXLRST; ers. OEM-NR. 33900199A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1602-1300



1602-1301

DRAG Specialties

DISTANZSTÜCK SCHALTWELLE

- Sorgt für richtigen Abstand zwischen Welle und innerem Schaltarm
- Verchromte oder glänzende Komponenten im OEM-Style
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1602-1300	Verchromt
1602-1301	Glänzend schwarz

DRAG Specialties

BUCHSEN FÜR SCHALTHEBELWELLE



- Auch zur Verwendung für Bremspedal-Ausführungen bei einigen angegebenen Modellen
- Für Händler in 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-530611	Für 00-17 FXST/FLST, 99-17 FXDWG, 99-05 FXD; ers. OEM-NR. 33708-94



Eastern M C Parts

SCHALTHEBELBUCHSEN

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Für Händler in 5er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1110-0049	Für 04-22 XL (ausser RH Sportster);ers. OEM-NR. 34076-02A

1602-0412



KURYAKYN

FERSEN-SCHALTHEBEL-ELIMINATOR

- Ermöglicht ein Entfernen des Fersenschalthebels unter Beibehaltung der Schaltstange in richtiger Position
- Delrin®-Beschichtung sorgt für sanftes Schalten und verhindert Klappern
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0412	Für 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK/FLHX und H-D FL Trike
1602-0413	Für 00-17 FLST

1602-1117





1602-1125

Accutronix precision crafted billet products

FERSENSCHALTHEBEL-ELIMINATOREN

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Wird dafür verwendet, den Zehenschalthebel nach außen zu versetzen, wenn der Fersenschalthebel entfernt wird

FÜR 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLHX UND H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1124	Diamond, schwarz	1602-1125	Glatt, verchromt
1602-1117	Schwarz mit Rillen	1602-1126	Glatt, schwarz



1602-0871





1602-0872

Paul Yaffe's Bagger Nation

FERSEN-SCHALTHEBEL-ELIMINATOREN

- Dient als Platzhalter, wenn der Fersenschalthebel entfernt wird und sorgt für ein sauberes und glattes Aussehen
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt

FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX UND H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0871	Verchromt	1602-0872	Schwarz pulverbeschichtet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



VERCHROMTE SCHALTHEBEL-ABDECKUNG

- Einteilige Schalthebel-Abdeckung für Getriebeschalthebel
- Sieht von vorne und von hinten gut aus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-373626	Für Big Twin 99-06



ABDECKUNG FÜR GETRIEBESCHALTARM

- Die verchromte Abdeckung verziert den verzinkten Original-Schaltarm
- Einfach anzuschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0484	Für 01-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 09-16 H-D FL Trike, 18-24 FLSB/FXBR/FXFB, 01-17 FLST/FXST, 01-17 FXD/FXDWG



ZIERELEMENT FÜR VORDEREN SCHALTARM

- Diese einfach zu montierenden Abdeckungen verschönern den Standard-Schaltarm
- Zombie-Design
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0226	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



SCHALTRASTEN-ABDECKUNG

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Wird über das Ende der Schaltwelle montiert, nachdem der Fersenschalthebel entfernt wurde
- Erhältlich in glänzend schwarz pulverbeschichteter Ausführung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0407	Für Big Twin 99-21



SCHALTWELLEN-PRIMÄRSTOPFEN

- Wird verwendet, wenn dem Modell FXD vorverlegte Fußrasten hinzugefügt wurden und die Fußrasten in der Mitte entfernt wurden
- Verschließt die Löcher in der inneren Primärabdeckung und sorgt für ein glattes Aussehen
- Eloxiertes Billet-Aluminium, komplett mit O-Ringen,Bolzen und Sicherungsblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0073	Schaltwellen-Stopfen





1602-1133

SCHALTWELLENKAPPEN

- Aluminiumdruckguss
- Wird über das Ende der Schaltwelle der FL-Modelle montiert, nachdem der Fersenschalthebel entfernt wurde
- Passt auch für FXD/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU und H-D FL Trike Modelle mit Rasten in der Fahrzeugmitte, die mit vorverlegten Rasten ausgestattet sind
- Wird mit einer Madenschraube an die Schaltwelle montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0015	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1133	Glänzend schwarz





1602-1127

STEALTH FERSENSCHALTHEBEL

- Minimiert die Fersenbewegung bei schnellem, genauem Hochschalten
- Radikales Design mit hoher Funktionalität, sieht gut aus
- Bietet vollen Zugang zum Trittbrettbereich durch das Entfernen der Schaltraste
- Schnelle und einfache Montage
- Passend zu Bagger Nations Wedgy Trittbrettern oder OEM-Trittbrettern

FÜR 99-25 FLS/FLST/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLHX UND 09-25 H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1128	Verchromt
1602-1127	Schwarz mit Zierfräsungen



1602-1210



STEALTH ZEHENSCHALTHEBEL

- Minimiert die Fersenbewegung bei schnellem, genauem Hochschalten
- Radikales Design sieht gut aus und besitzt eine hohe Funktionalität
- Bietet vollen Zugang zum Trittbrettbereich durch das Entfernen der Schaltraste
- Der passende EZ-Zehenschalthebel ist ebenfalls erhältlich und kann in nur fünf Minuten montiert werden

FÜR 99-25 FLS/FLST/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLHX UND 09-25 H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1210	Verchromt
1602-1211	Schwarz mit Zierfräsungen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1602-0280



1602-0969



1602-1093

ARLEN NESS

SCHALTWIPPEN

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- 1" länger als Original
- Inkl. Schaltrasten (sofern nicht anders angegeben)

FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-25 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0279	Deep Cut, verchromt
1602-0280	Deep Cut, schwarz
1602-0969	Radius, verchromt (Schaltrasten nicht enthalten)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0968	Radius, schwarz (Schaltrasten nicht enthalten)
1602-1092	10-Gauge, verchromt
1602-1093	10-Gauge, schwarz mit gefrästen Akzenten



ARLEN NESS

DEEP CUT EINZELSCHALTHEBEL

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Für ein sauberes Design Ihrer Fussrastenanlage
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0511	Für 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLS/FXS/FLST/FXST, 99-17 FXDWG



1623-0618



1623-0617



1623-0619

ARLEN NESS

SPEEDLINER SOFTAIL SCHALTHEBEL

- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium und mit einfachem Bolt-on-Design
- 3-D gerändeltes Billet-Design verbessert das Styling der Fußrastenanlage und sorgt gleichzeitig für großartigen Grip
- Mit Abstandshalter für die Schaltraste, der nach der Montage die Schaltraste für mehr Bodenfreiheit verlängert
- Passende Schaltrasten und Griffe sind separat erhältlich



1623-0620



1623-0621

FÜR 18-25 SOFTAIL MIT FACTORY-RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1623-0618	Verchromt
1623-0617	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1623-0619	Blau eloxiert
1623-0620	Gold-eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1623-0621	Rot eloxiert

SLYFOX

SCHALTHEBEL AUS CARBONFASER

- Konstruktion aus 3K Voll-Twill-Karbonfaser mit Prepreg-Technologie
- Nach Luft- und Raumfahrt-Military-Specs konstruiert
- Vakuumverpackt und im Autoklaven gehärtet für höchste Festigkeit und Oberflächenqualität
- Rennsport-inspiriertes Design



1602-1654



1602-1655

FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE UND 00-17 FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1654	Glänzendes Carbon-Finish

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1655	Mattes Carbon-Finish

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1602-1589



1602-1588

THRASHIN SUPPLY COMPANY

VERLÄNGERTE SCHALTHEBEL

- Die Schalthebel können mit allen TSC Schalthebelspitzen kombiniert werden (separat erhältlich)
- Inklusive ARP®-Montagematerial
- Entwickelt für weiter vorne liegende Mittelrasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-17 DYNA MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1602-1589	Verchromt
1602-1588	Schwarz



1602-1417



1602-1656



1602-1414



1602-1413

THRASHIN SUPPLY COMPANY

SCHALTHEBEL

- Die Schalthebel können mit allen TSC Schalthebelspitzen kombiniert werden
- Inklusive ARP®-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 TOURING, 08-25 TRIKE UND 00-17 SOFTAIL	
1602-1417	Verchromt, (6,25")
1602-1419	Verchromt, 1" kürzer (5,25")
1602-1416	Schwarz (6,25")
1602-1418	Schwarz, 1" kürzer (5,25")
FÜR 18-25 SOFTAIL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1602-1415	Verchromt, (6,25")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE (FORTS.)	
1602-1656	Verchromt, 1" kürzer (5,25")
1602-1414	Schwarz (6,25")
1602-1657	Schwarz, 1" kürzer (5,25")
FÜR 99-17 DYNA MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1602-1413	Verchromt
1602-1412	Schwarz

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

DRIFTER SCHALTHEBEL

- Entwickelt für ergonomische Effizienz
- 1" Längeneinstellung ermöglicht 1" mehr Länge als beim Original
- Aus Billet-Aluminium gefräst und erhältlich mit Black Ops™ Oberfläche
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Stylische Ergänzung zu den Performance MachineDrifter Trittbrettern und Drifter Bremshebeln (separat erhältlich)



- Wird an der ursprünglichen Stelle montiert
- Inklusive Schaltraste
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1557	Für 99-25 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR und 00-17 Softail

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

APEX SCHALTHEBEL

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Erhältlich as Contrast Cut™ Variante, mit polierter Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1169	Für 04-22 XL Rasten in Fahrzeugmitte (außer RH Sportster)



1602-0405



1602-0404

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

KONTUR-SCHALTHEBEL UND DISTANZBUCHSEN

- Aus bearbeitetem Aluminium gefertigt mit verchromter oder Contrast Cut™-Oberfläche
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Zehenschalthebel mit Aluminiumbuchse, um den Schalthebel richtig zu platzieren

FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-24 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-0405	Schaltwippe, verchromt	1602-0404	Schaltwippe, Contrast Cut™	1602-0273	Zehenschalthebel, verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

GILLES ABE

VERSTELLBARE FERSEN/ SPITZEN-SCHALTHEBEL

- Aus CNC-gefrästem 6082 T6 Aluminium
- Verstellbare vordere und hintere Fußrasten
- Schaltarm in drei Positionen verstellbar
- Kürzerer Schaltweg
- Verzahnte Achse mit höherer Zahnzahl



1602-1672



FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-25 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1672	Schwarz	1602-1673	Schwarz/gold

SCHALTWIPPE

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Inkl. Klemmbolzen
- Erhältlich mit verchromter oder schwarz strukturierter Oberfläche
- Schaltraste müssen separat gekauft werden



1602-1097



1602-1094

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1602-1096	Verchromt
1602-1097	Schwarz strukturiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE (AUSSER RH SPORTSTER)	
1602-1094	Verchromt
1602-1095	Schwarz strukturiert



1110-0038



DS-530612



1602-1505



1110-0037



DS-273921



1602-0956



1602-1039



1602-1042

SCHALTHEBEL

- Qualitativ hochwertige Schalthebel sind ein exzellenter OEM-Ersatz
- Aus Schmiedestahl (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Schaltrasten sind im Kapitel FUSSRASTEN & TRITTBRETTER erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ERS. OEM-NR.
VERCHROMT		
1110-0038	Für 07-16 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR, 18-25 FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS, 07-17 FLS/FLST	33895-82C/82E
DS-530612	Für 01-06 FLHT/FLTR/FLHR, 00-06 FLST (Fersen- und Zehenraste), 99-00 FLHT/FLTR/FLHR (Fersenraste)	33895-82/82B
1602-1505	Für 18-25 FXBR/FXBRS, 19 FXDRS, 18-21 FLSB	33600179
1602-1509	Für 25 FXLRST, 18-20 FXLR, 20-24 FXST	33600141
1110-0037	Für 07-17 FXST/FXS, 07-17 FXD	34564-90B
DS-273921	Für 00-06 FXST, 99-05 Dyna	34564-74B, 34564-90A
1602-0137	Für 04-22 XL mit Rasten in der Fahrzeugmitte (außer RH Sportster) (Stahlguss)	34660-04A
DS-273924	Für 91-03 XL883/1200 mit Rasten in der Fahrzeugmitte (Aluminiumguss)	34606-90, 34615-94
1602-0956	Für 86-90 XL883/1100/1200	34606-86
DS-273925	Für 86-90 XL883/1100/1200 (Aluminiumguss)	34606-86
GLÄNZEND SCHWARZ		
1602-1040	Für 07-16 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR, 18-25 FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS, 07-17 FLS/FLST	33895-82C/82E
1602-1041	Für 01-06 FLHT/FLTR/FLHR, 00-06 FLST (Fersen- und Zehenraste), 99-00 FLHT/FLTR/FLHR (Fersenraste)	33895-82/82B
1602-1506	Für 18-25 FXBR/FXBRS, 19 FXDRS, 18-21 FLSB	33600179
1602-1510	Für 25 FXLRST, 18-20 FXLR, 20-24 FXST	33600233
1602-1039	Für 07-17 FXST/FXS, 07-17 FXD	34564-90B
1602-1048	Für 00-06 FXST und 99-05 Dyna	34564-74TA
1602-1049	Für 04-22 XL mit Rasten in der Fahrzeugmitte (außer RH Sportster) (Stahlguss)	34660-04A
1602-1042	Für 91-03 XL883/1200 mit Rasten in der Fahrzeugmitte (Aluminiumguss)	34606-90

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1602-1494



1602-1512



1602-1489

COUNTY LINE SCHALTHEBEL

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Originallänge
- Schaltraste nicht inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 TOURING UND HD FL TRIKE, 00-17 SOFTAIL	
1602-1494	Verchromt
1603-0387	Schwarz
1603-0393	Bronze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXLRST/ FXFB/FLSL/FLHC/FLDE/FLSB/FXST	
1602-1493	Verchromt
1602-1492	Schwarz
1602-1512	Bronze
1602-1491	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FXD MODELLE 99-17 MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1602-1490	Verchromt
1602-1489	Schwarz
1602-1488	Unbehandelt





KLAPPBARER SCHALTHEBEL

- Spitze klappt bei einem Sturz automatisch weg
- Reichweiteneinstellung nach vorne und hinten
- Montagelasche für Quickshifter
- Hauptschalthebel aus 2024 Aluminium, der wieder zurück in Position geklappt werden kann
- Harteloxierte schwarze Oberfläche
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1446	Für 21-25 Pan America RA1250/S

KLAPPBARER SCHALTHEBEL

- Diese verbesserten klappbaren Schalthebel ersetzen den schadensanfälligen Original-Schalthebel
- Aus 6061 Billet Aluminium CNC-gefräst – besonders stabil und leicht
- Die klappbare Trittrolle ist für ein gutes Schaltgefühl gerändelt
- Die eingepresste Kupferbuchse sorgt für gleichmäßiges Schalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1471	Für 21-25 Pan America RA1250/S/ST



MX SCHALTHEBEL

- Mit „Geschwindigkeitslöchern" für ein leichtes, leistungsorientiertes Design
- Verzahntes MX Style Pedal und Gummipolster zum Schutz der Motorradstiefel
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1291	Für 99-24 FLS/FLST/FLHT/FLHR/FLTR/ FLTRU/FLTRK/FLHX und 09-24 H-D FL Trike



AUFTRITT SCHALTHEBEL

- CNC-gefräste HART-COAT® Aluminium-Konstruktion
- Eine Feder-Mechanik ermöglicht, dass der Hebel heruntergeklappt wird und bei einem Aufprall nicht bricht
- Profil kann im 180° Winkel montiert werden
- Einstellbare Weite von Schaltwelle bis Schalthebel beträgt 78 bis 134 mm
- Schalthebelverlängerung separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1514	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



VERLÄNGERTER GIRDER SCHALTHEBEL

- Das neue Design ermöglicht ein einfacheres Schalten und mehr Fahrkomfort
- Passend zu den Magnum Spiegeln und Fersenrasten
- 1 3/4" länger als Original
- Verchromt

HINWEIS: Für die Verwendung von ART.-NR. 1603-0002 an FLST oder FLT Modellen ist der Kuryakyn Fersen-Schalthebel-Eliminator erforderlich (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0002	Für 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ FLTRK/H-D FL Trike und 00-17 FLST



SCHALTRASTENVERLÄNGERUNG

- Große Benzintanks stellen besonders für Fahrer mit kurzen Beinen ein Problem dar; diese Schaltrastenverlängerung ist genau das, was sie brauchen
- Verlängert die Schaltraste um 1,5" (38,1 mm) nach außen
- Aus Billet-Edelstahl gefertigt und hochglanzpoliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0146	Für 99-25 Big Twin, 86-20 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

REFERENZTABELLE FÜR RIEMEN/RITZEL/KETTENRÄDER

BIG TWIN

MODELL	JAHR	RIEMENBREITE	ZÄHNE	RITZEL	KETTENRAD
DRESSER/TOURING					
FLHT/C/U/I	99-03	1 1/2"	139	32 Z	70 Z
	04-06	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	07-08	1"	137	32 Z	66 Z
	09-16	24 mm	140	32 Z	68 Z
	17-21	24 mm	140	32 Z	68 Z
FLHTCUL/FLHTKL	15-16	24 mm	140	32 Z	68 Z
	17-19	24 mm	140	32 Z	68 Z
FLHX/FLHXS	06	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	07-08	1"	137	32 Z	66 Z
	09	24 mm	140	32 Z	68 Z
	10-15	24 mm	140	32 Z	68 Z
	16	24 mm	140	32 Z	68 Z
	17-19	24 mm	140	32 Z	68 Z
	20-24	24 mm	140	32 Z	68 Z
FLTR/I	99-03	1 1/2"	139	32 Z	70 Z
	04-06	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	07-08	1"	137	32 Z	66 Z
	09	24 mm	140	32 Z	68 Z
FLTRX	10-13	24 mm	140	32 Z	68 Z
FLTRX/S	15-16	24 mm	140	32 Z	68 Z
	17-19	24 mm	140	32 Z	68 Z
	20-23	24 mm	140 Z	32 Z	68 Z
FLTRU	10-13, 16-19	24 mm	140	32 Z	68 Z
FLTRK	20-23	24 mm	140 Z	32 Z	68 Z
FLHR/S/I	99-03	1 1/2"	139	32 Z	70 Z
	04-06	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	07-08	1"	137	32 Z	66 Z
	09	24 mm	140	32 Z	68 Z
	10-15	24 mm	140	32 Z	68 Z
	16	24 mm	140	32 Z	68 Z
	17-19	24 mm	140	32 Z	68 Z
	20-21	24 mm	140 Z	32 Z	68 Z
FLHRXS	18-19	24 mm	140	32 Z	68 Z
	20-23	24 mm	140 Z	32 Z	68 Z
FLHRC	99-03	1 1/2"	139	32 Z	70 Z
	04-05	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	06	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	07-08	1"	137	32 Z	66 Z
	09	24 mm	140	32 Z	68 Z
	10-13	24 mm	140	32 Z	68 Z
H-D FL TRIKE					
FLRT	15-16	1 1/8"	139	30Z	70 Z
	17-21	1 1/8"	139	30Z	70 Z
FLHTCUTG	09-10	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	11-16	1 1/8"	139	30Z	70 Z
	17-25	1 1/8"	139	30Z	70 Z
FLHXXX	10	1 1/8"	139	32 Z	70 Z
	11	1 1/8"	139	30Z	70 Z
SOFTAIL					
FXBB	18-24	24 mm	134	32 Z	66 Z
FXBR/S	18-24	24 mm	134	32 Z	66 Z
FXFB/S	18-24	24 mm	134	32 Z	66 Z
FXLR/S	18-24	24 mm	134	32 Z	66 Z
FXDRS FXDR114	19-20	24 mm	134	32 Z	66 Z
FXST	20-24	24 mm	134	32 Z	66 Z
FXS	11	1"	133	32 Z	66 Z
	12-13	24 mm	133	32 Z	66 Z
FXSB	13-15	24 mm	132	32 Z	64 Z
	16-17	24 mm	132	32 Z	66 Z
FXCW/FXCWC	08-11	1"	133	32 Z	66 Z
FXST/B/C/I	00-02	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	03-05	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	06	20 mm	135	32 Z	70 Z
	07-10	20 mm	133	32 Z	66 Z
FXSTD/I	00-06	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	07	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
FXSTS/I	00-02	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	03-05	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	06	20 mm	135	32 Z	70 Z

MODELL	JAHR	RIEMENBREITE	ZÄHNE	RITZEL	KETTENRAD
SOFTAIL (FORTS.)					
FLDE	18-20	24 mm	134	32 Z	66 Z
FLHC/C	18-21	24 mm	134	32 Z	66 Z
FLFB/S	18-24	24 mm	134	32 Z	66 Z
FLSL	18-24	24 mm	134	32 Z	66 Z
FLSB	18-24	24 mm	134	32 Z	66 Z
FLS	12-17	24 mm	133	32 Z	66 Z
FLSS	16-17	24 mm	133	32 Z	66 Z
FLST/C/I	00-03	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	04-06	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	07-11	1"	133	32 Z	66 Z
	12-17	24 mm	133	32 Z	66 Z
FLSTF/I	00-03	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	04-06	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	07-11	20 mm	133	32 Z	66 Z
	12-17	24 mm	133	32 Z	66 Z
FLSTFB	10-11	20 mm	133	32 Z	66 Z
	12-16	24 mm	133	32 Z	66 Z
FLSTFBS	16-17	24 mm	133	32 Z	66 Z
FLSTN/I	05-06	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	07-11	1"	133	32 Z	66 Z
	12-17	24 mm	133	32 Z	66 Z
FLSTS/I	00-02	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
	03	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
FLSTSCI	05-07	1 1/8"	135	32 Z	70 Z
FLSTSB	08-11	20 mm	133	32 Z	66 Z
DYNA					
FXD/I	99	1 1/2"	133	32 Z	70 Z
	00-01	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	02-05	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	06	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	07	1"	131	32 Z	70 Z
	08-10	1"	131	32 Z	66 Z
FXDC	05	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	06	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	07	1"	131	32 Z	70 Z
	08-09	1"	131	32 Z	66 Z
	10-14	1"	131	32 Z	66 Z
FXDL	99-00	1 1/2"	133	32 Z	70 Z
	01	1 1/2"	133	32 Z	70 Z
	02-05	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	06	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	07	1"	131	32 Z	70 Z
	08-09	1"	131	32 Z	66 Z
	14-17	1"	131	32 Z	66 Z
FXDLS	16-17	1"	131	32 Z	66 Z
FXDB/I	06	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	07	1"	131	32 Z	70 Z
	08-17	1"	131	32 Z	66 Z
FLD	12-16	1"	131	32 Z	66 Z
FXDF	08-17	1"	131	32 Z	66 Z
FXDX/FXDXT	00-05	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
FXDWG/I	99-01	1 1/2"	133	32 Z	70 Z
	02-05	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	06	1 1/8"	133	32 Z	70 Z
	07	1"	131	32 Z	70 Z
	08	1"	131	32 Z	66 Z
	10-11	1"	131	32 Z	66 Z
	12-17	1"	131	32 Z	66 Z
FXDS-CONV	99-00	1 1/2"	133	32 Z	70 Z
V-ROD					
VRSCA	02-03	1 1/8"	150	30Z	72 Z
VRSCA/B	04-06	1 1/8"	149	28Z	72 Z
VRSCR	06-07	1 1/8"	149	28Z	72 Z
VRSCD	06-08	1 1/8"	151	28Z	72 Z
VRSCX	07	1 1/8"	151	28Z	72 Z
VRSCAW/DX	07-17	1 1/8"	151	28Z	72 Z
VRSCF	09-17	1 1/8"	151	28Z	72 Z

BUELL

MODELL	JAHR	RIEMENBREITE	ZÄHNE	RITZEL	KETTENRAD
Blast	00	1"	135	27Z	73 Z
Blast	01-08	3/4"	139	27Z	80 Z
S2 Thunderbolt	94-95	1 1/8"	128	29 Z	61 Z
S2T Thunderbolt	96	1 1/8"	128	29 Z	61 Z

MODELL	JAHR	RIEMENBREITE	ZÄHNE	RITZEL	KETTENRAD
M2 Cyclone	97-02	1 1/8"	128	27Z	61 Z
S1 Lightning	96-98	1 1/8"	128	27Z	61 Z
S-3 Thunderbolt	97-02	1 1/8"	128	27Z	61 Z
S-3T Thunderbolt	97-02	1 1/8"	128	27Z	61 Z

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

REFERENZTABELLE FÜR RIEMEN/RITZEL/KETTENRÄDER (FORTS.)

BUELL (FORTS.)

MODELL	JAHR	RIEMENBREITE	ZÄHNE	RITZEL	KETTENRAD
X-1 Lightning	99-00	1 1/8"	128	27Z	61 Z
XB9R Firebolt	03	1 1/8"	155	30Z	72 Z
XB9R Firebolt	04-08	1 1/8"	128	30Z	65 Z
XB9S Lightning	03-06	1 1/8"	128	30Z	65 Z
XB9SX CITYX	05-09	1 1/8"	128	30Z	65 Z
XB12R Firebolt	04-09	1 1/8"	135	27Z	65 Z
XB12Ss Lightning	04-09	1 1/8"	135	27Z	65 Z
XB12S/SCG Lightning	04-09	1 1/8"	128	30Z	65 Z
XB12X/XT Ulysses	06-09	1 1/8"	135	27Z	65 Z
1125R/CR	08-09	1 1/8"	145	27Z	70 Z

XL SPORTSTER, STREET, LIVEWIRE UND PAN AMERICA MODELLE

MODELL	JAHR	RIEMEN-BREITE	ZÄHNE	RITZEL	KETTEN-RAD
XL SPORTSTER					
XL883	86-90	530 (Kettenteilung)	106 (Kettenglieder)	21 Z	48Z
XL883	91	530 (Kettenteilung)	106 (Kettenglieder)	21 Z	48Z
XL883	92-96	1 1/8"	128	27Z	61 Z
XL883	97-03	1 1/8"	128	27Z	61 Z
XL883	04-06	1 1/8"	136	28Z	68 Z
XL883	07-09	1"	136	28Z	68 Z
XL883 Hugger	88-90	530 (Kettenteilung)	106 (Kettenglieder)	21 Z	48Z
XL883 Hugger	91	530 (Kettenteilung)	106 (Kettenglieder)	21 Z	48Z
XL883 Hugger	92-96	1 1/8"	128	27Z	61 Z
XL883R	02-03	1 1/8"	128	27Z	61 Z
XL883R	06	1 1/8"	136	28Z	68 Z
XL883R	07	1"	136	28Z	68 Z
XL883C	99-03	1 1/8"	128	27Z	61 Z
XL883C	04-06	1 1/8"	136	28Z	68 Z
XL883C	07-10	1"	136	28Z	68 Z
XL883L	05-06	1 1/8"	136	28Z	68 Z
XL883L	07-10	1"	137	28Z	68 Z
XL883L	11-18	1"	137	29 Z	68 Z
XL883N	09-18	1"	137	29 Z	68 Z
XL1100	86-87	530 (Kettenteilung)	106 (Kettenglieder)	21 Z	48Z
XL1200	88-90	530 (Kettenteilung)	106 (Kettenglieder)	21 Z	48Z
XL SPORTSTER (FORTS.)					
XL1200	91-96	1 1/8"	128	29 Z	61 Z
XL1200	97-03	1 1/8"	128	29 Z	61 Z
XL1200R	04-06	1 1/8"	137	29 Z	68 Z
XL1200R	07	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200C	96	1 1/8"	128	29 Z	61 Z
XL1200C	97-03	1 1/8"	128	29 Z	61 Z
XL1200C	04-06	1 1/8"	137	28Z	68 Z
XL1200C	07-10	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200C	11-18	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200CX	16-18	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200L	06	1 1/8"	137	28Z	68 Z
XL1200L	07-11	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200N	07-12	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200T	14-17	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200V	12-16	1"	137	29 Z	68 Z
XL1200X	10-18	1"	137	29 Z	68 Z
XL50 Anniversary	07	1"	137	29 Z	68 Z
XR1200/X	09-12	1"	137	28Z	68 Z
STREET					
XG500/XG750	15-18	1"	166	30Z	80 Z
XG750A Street Rod	17-18	1"	166	30Z	80 Z
PAN AMERICA					
RA1250/1250S	21-24	530 x 128 Glieder (Kette)	-	19 Z	38 Z



DRAG Specialties

ANTRIEBSRIEMEN HINTEN

- Karbonfaserverstärkte, von Goodyear konstruierte Falcon SPC™ Riemen bieten bis zu 33 % mehr Zugfestigkeit als die konventionellen aramidverstärkten Riemen
- Hitzebeständige Gummimischung bietet exzellente Flexibilität und eine lange Lebensdauer
- Gewebeverstärkte Zahnoberflächen verbessern die Verschleißfestigkeit
- Die dauerhafte Materialkonstruktion ist so konzipiert, dass der Riemen durch eindringendem Schmutz nicht bricht

HINWEIS: Es werden keine Gewährleistungsansprüche gemacht oder impliziert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1 1/2" RIEMEN	
1204-0062	Riemen 139 Zähne für 99-03 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (domestic); ers. OEM-NR. 40024-97
1204-0050	Riemen 133 Zähne für 99 FXD/FXDWG (domestic); ers. OEM-NR. 40015-90
1204-0054	Riemen 135 Zähne für spezielle Modelle
1 1/8" RIEMEN	
1204-0042	Riemen 128 Zähne für XL 91-03 XL, 94-02 Buell (außer Blast) (domestic/international); ers. OEM-NR. 40022-91
1204-0044	Riemen 130 Zähne für 07-17 FXD/FXDWG (Japan/Brasilien); ers. OEM-NR. 40048-07
1204-0047	Riemen 132 Zähne für 06 FXD/FXDWG (international); ers. OEM-NR. 40594-06
1204-0051	Riemen 133 Zähne für 00-06 FXD/FXDWG (domestic); ers. OEM-NR. 40015-00
1204-0055	Riemen 135 Zähne für 00-06 FLST, 00-05 FXST (domestic/international); ers. 40307-00
1204-0059	Riemen 136 Zähne für 04-06 XL883 (domestic/international); ers. OEM-NR. 40570-04
1204-0063	Riemen 139 Zähne für 04-06 FLHT/FLHR/FLTR (domestic/international); ers. OEM-NR. 40024-04
1204-0085	Riemen 137 Zähne für 04-06 XL1200C (domestic); ers. OEM-NR. 40571-04B
1" RIEMEN	
1204-0061	Riemen 137 Zähne für 07-08 FLHT/R/X, FLTR (domestic); ers. OEM-NR. 40024-07
1204-0060	Riemen 136 Zähne für 07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (Japan); ers. OEM-NR. 40056-07

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1" RIEMEN (FORTS.)	
1204-0045	Riemen 130 Zähne für spezielle Modelle
1204-0112	Riemen 131 Zähne für 07-17 FXD/FXDWG (domestic); ers. OEM-NR. 40046-07
1204-0048	Riemen 132 Zähne für spezielle Modelle
1204-0052	Riemen 133 Zähne für 07-11 FLST/C/N, FLSTSC/FXSTD, FXCW/C/FXS (domestic/international); ers. OEM-NR. 40058-07
1204-0056	Riemen 135 Zähne für spezielle Modelle
1204-0060	Riemen 136 Zähne für 07-10 XL883 (domestic/international); ers. OEM-NR. 40371-07
1204-0061	Riemen 137 Zähne für 11-21 XL883, 07-21 XL1200 und XR1200 (domestic/international) 11-21; ers. OEM-NR. 40591-07
1204-0064	Riemen 139 Zähne für spezielle Modelle
RIEMEN 20 MM	
1204-0049	Riemen 132 Zähne für 07-15 FLST/FXST/FXCW (Japan); ers. OEM-NR. 40074-07
1204-0053	Riemen 133 Zähne für FLSTF/FLSTSB, FXST/B/C 07-11 (domestic/international); ers. OEM-NR. 40073-07
1204-0057	Riemen 135 Zähne für 06 FXST (domestic/international); ers. OEM-NR. 40655-06
RIEMEN 24 MM	
1204-0113	Riemen 140 Zähne für 09-25 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR (außer FLTRXSTSE); ers. OEM-NR. 40024-09A
1204-0092	Riemen 133 Zähne für 12-17 Softail (außer FXSB/SE); ers. OEM-NR. 40000001
1204-0234	Riemen mit 134 Zähnen für 18-25 Softail; ers. OEM-NR. 40000018

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PANTHER ANTRIEBSRIEMEN HINTEN

PANTHER MOTORCYCLE DRIVE BELTS



- Verbessertes RPP™ Panther®-Design
- Mit ULTRA-CORD™ Zugstrang und Able™-Verbundmaterial
- ULTRA-CORD dehnt sich nicht und schrumpft nicht, wodurch die Belastung für Lager, Wellen und andere Antriebskomponenten verringert wird
- ULTRA-CORD widersteht Zersetzung und Feuchtigkeit für eine längere Lebensdauer des Riemens
- Die Able-Verbindung ist ein hochentwickeltes Polymer, das der Abscherung der Zähne widersteht und zur Stabilität des Riemens beiträgt
- Das robuste parabolische Zahnprofil verringert Geräusche und erreicht einen Antriebswirkungsgrad von bis zu 98 %

HINWEIS: Es werden keine Gewährleistungsansprüche gemacht oder impliziert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1 1/8" RIEMEN	
MBR-135	Riemen 135 Zähne für 00-06 Softail (außer 06 FXST); ers. OEM-NR. 40307-00
DS-197007	Riemen 125 Zähne für 91-96 XL internationale Modelle mit hinterem Pulley mit 55 Zähnen; ers. OEM-NR. 40038-91
DS-197008	Riemen 128 Zähnen für 91-03 XL mit hinterem Pulley mit 61 Zähnen; ers. OEM-NR. 40022-91
1 3/8" RIEMEN	
2302-0001	Riemen 150 Zähne für 02-03 V-Rod; ers. OEM-NR. 40027-01
1 1/2" RIEMEN	
MBR-139	Riemen 139 Zähne für 99-03 FL; ers. OEM-NR. 40024-97

ANTRIEBSRIEMEN HINTEN





- BDL bietet nun das Gates Carbon Drive Material X3N für seine hinteren Antriebsriemen an
- Diese Marke wird von Harley Davidson seit 1980 eingesetzt aufgrund der Zuverlässigkeit
- Die Zähne auf den Riemen haben eine glatte Oberfläche, so dass sie auf den Pulleys leicht laufen
- Die Außenfläche des Gates-Riemens ist gerippt für eine bessere Flexibilität
- Höhere Zuverlässigkeit aufgrund besserer Längenstabilität und Steigung
- Höhere Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
- Höhere Zugfestigkeit und robuste Konstruktion

HINWEIS: Es werden keine Gewährleistungsansprüche gemacht oder impliziert.

ART.-NR.	ANZAHL ZÄHNE	BESCHREIBUNG
RIEMEN 24 MM		
1204-0114	140	Für 09-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK; ers. OEM-NR. 40024-09A
1120-0407	137	Für 07-08 Dresser und 07-21 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 40024-07/40591-07
1 1/2" RIEMEN		
1204-0124	139	Für 99-03 FLT/FLTC/FLHTC/FLHR und FLTR; ers. OEM-NR. 40024-97
1204-0128	133.	Für 99 Dyna mit 70-Zahn-Pulley; ers. OEM-NR. 40015-90
1204-0116	127	Für Custom-Anwendungen
1 1/8" RIEMEN NUR FÜR CUSTOM 1 1/8" PULLEYS		
1204-0132	139	Für 09-22 H-D FL Trike, 04-05 FLHTCSE/FLHTCUSE, 99-03 FLT/FLTC/FLHTC/FLHR und FHTR mit Pulley mit 70 Zähnen; ers. OEM-NR. 40040-05
1204-0121	130	Für 00-06 Softail mit Pulley mit 65 Zähnen
1204-0122	133	Für 99-06 Dyna mit Pulley mit 70 Zähnen
1" RIEMEN		
1204-0245	139	Für 09-23 Custom Dresser Anwendungen, 10-23 FLTRX/FLTRXSE/FLTRXSE2 und 05-06 FLHTCSE/FLHTCUSE (außer H-D Trike)

PROVEN S&S PERFORMANCE

1204-0251



HOCHFESTE SEKUNDÄRRIEMEN

- Erhältlich mit einer Steigung von 14 mm und in den Breiten 1 1/2" und 1 1/8" , 20 mm und 24 mm
- Aus dem besonders festen Gates Carbon X3N Material

ART.-NR.	ANZAHL ZÄHNE	ERS. OEM-NR.	BESCHREIBUNG
25,4 MM (1") B			
1204-0249	137	40024-07, 40591-07	Für 07-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (domestic)
1204-0248	136	40371-07, 40056-07	Für 07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (Japan)
1204-0247	133	40058-07	Für 07-11 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTSC/FXSTD/FXCW/C/FXS (domestic/international)
1204-0246	131	40046-07	Für 07-17 FXD/FXDWG (domestic)
1204-0249	137	40024-07, 40591-07	Für 11-17 XL883/XL1200 und 09-12 XR1200 (domestic/international)
1204-0248	136	40371-07, 40056-07	Für 07-10 XL883 (domestic/international)
28,5 MM (1 1/8") B			
1204-0259	139	40024-04	Für 04-06 FLHT/FLHR/FLTR, 06 FLHX
1204-0258	135	40307-00	Für 00-05 FXST, 00-06 FLST
1204-0256	130	40048-07	Für 07-17 FXD/FXDWG (Japan)
1204-0257	133	40015-00	Für 00-06 FXD/FXDWG (domestic)
1204-0255	128	40022-91	Für 91-03 XL, 94-02 Buell (außer Blast) (domestic/international)
38 MM (1 1/2") B			
1204-0264	139	40024-97	Für 99-03 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (domestic)
1204-0262	133	40015-90	Für 94-95 FLT (Swiss)
1204-0261	132	40023-86	Für 83-93 FLT/FXR (domestic)
1204-0263	136	40001-85	Für 85-96 FLT/FLHT, 85-94 FXR (domestic)
1204-0260	130	40017-94	Für 95-99 FLST/FXST (domestic)
20 MM			
1204-0251	133	40073-07	07-11 FLSTF/FLSTSB/FXST/FXSTB/FXSTC (domestic/international)
24 MM			
1204-0253	134	400000018	Für 18-22 Softail

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



Natur





Verchromt

DRAG Specialties

530 SERIE O-RING-KETTE

- Vierfach vernietet, stabile O-Ring-Dichtungen und robusten Buchsen und Rollen
- Verbesserte Verschleißfestigkeit und Stabilität
- Durchschnittliche Zugfestigkeit: 9,500 lbs
- Geringeres Gewicht durch hohe Zugfestigkeit
- Im Werk vorgedehnt
- Inklusive Niet- und Clip-Schloss
- Verchromte Kette mit robuster Chrombeschichtung an den Seitenlaschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NATUR	
1222-0667	102 Glieder
1222-0668	104 Glieder
1222-0669	106 Glieder
1222-0670	110 Glieder
1222-0671	112 Glieder
1222-0672	120 Glieder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NATUR (FORTS.)	
1225-0175	Federschloss
1225-0176	Nietschloss
VERCHROMT	
1222-0661	102 Glieder
1222-0662	104 Glieder
1222-0663	106 Glieder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
1222-0664	110 Glieder
1222-0665	112 Glieder
1222-0666	120 Glieder
1225-0177	Federschloss
1225-0178	Nietschloss



Gold



Natur

D.I.D

ZVM-X2 SPECIALTY SERIES KETTE

- Behält die niedrige Reibung und die gute Leistung der Standard X-Ring-Kette bei und bietet eine 40 % höhere Verschleißfestigkeit und Lebensdauer
- Wird original mit Hohlnietschloss geliefert

NATUR ART.-NR.	GOLD ART.-NR.	GLIEDER
530 ZVM-X2		
-	**1223-1843**	106
1223-1835	**1223-1844**	108
1223-1836	**1223-1845**	110
1223-1837	**1223-1846**	112
1223-1838	**1223-1847**	114

NATUR ART.-NR.	GOLD ART.-NR.	GLIEDER
530 ZVM-X2 (FORTS.)		
1223-1839	**1223-1848**	116
1223-1840	**1223-1849**	118
1223-1841	**1223-1850**	120
1223-1842	**1223-1851**	122
1223-2065	**1223-2066**	128

NATUR ART.-NR.	GOLD ART.-NR.	BESCHREIBUNG
530 ZVM-X2		
1225-0807	**1225-0809**	Hohlnietschloss

NATUR ART.-NR.	GOLD ART.-NR.	BESCHREIBUNG
530 ZVM-X2 (FORTS.)		
1225-0808	**1225-0810**	Nietschloss

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



ZRT SERIE

- Z-Ring-Ketten sind mit den Z44-Dichtringen ausgestattet, die Leistung und Lebensdauer deutlich verbessern und damit bisherige X-Ring- und Z-Ring-Ketten ablösen
- 50 % weniger Reibung im Vergleich zu traditionellen O-Ringen
- Konstante Schmierung mit speziellem wärmebeständigem Schmierfett in kritischem Bolzen-/Buchsenbereich sorgt für lange Lebensdauer
- Bolzen aus Hartstahl für minimalen Verschleiß, verstärkte Rollen für höhere Laufleistung
- Dickere Außenlaschen und rechteckige Nietköpfe für erhöhte Zugfestigkeit
- Originalausrüstung für Aprilia RSV4, BMW S 1000 RR, Ducati Panigale 1199, KTM RC8 und viele andere
- Ideal für Straßenmotorräder und Superbikes bis 1.300 ccm
- Goldfarben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
530ZRT	
1224-0144	108 Glieder
1224-0039	110 Glieder
1224-0040	114 Glieder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
530ZRT (FORTS.)	
1224-0146	116 Glieder
1224-0147	118 Glieder
1224-0041	120 Glieder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
530ZRT (FORTS.)	
1224-0249	128 Glieder
1225-0380	Hohlnietschloss
1225-0197	Nietschloss





520DR

520/530DR REGINA DRAG RACING-KETTE

- Für extreme Beanspruchung beim Drag Racing konzipiert
- Aus hochlegiertem Stahl und mit goldfarbenen Elementen
- Laschen, Bolzen und Rollen sind zum besseren Schutz vor Materialermüdung kugelgestrahlt
- Ist mit einer Bruchfestigkeit von 10,566 lb und einer Dauerfestigkeitsgrenze von 2.135 lb bis Pro Stock-Level ausreichend
- Inklusive Feder- und Nietschloss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
520DR	
1221-0111	130 Glieder
1221-0112	140 Glieder
1221-0113	150 Glieder
1221-0114	160 Glieder
1225-0223	Federschloss
1225-0222	Nietschloss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
530DR	
1221-0105	130 Glieder
1221-0106	140 Glieder
1221-0107	150 Glieder
1221-0108	160 Glieder
1225-0221	Federschloss
1225-0220	Nietschloss

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GETRIEBEPULLEY

- Aus Aluminium 6061-T6, hart eloxiert für längere Lebensdauer
- Wiegt nur ein Drittel der Originalpulleys
- Alle Big Twin Pulleys werden mit einem Distanzstück für die Modelle 85-93 geliefert
- Bei der Verwendung eines größeren oder kleineren Pulleys könnten Änderungen der Riemenlänge oder der Achseinstellschlitze erforderlich sein



DS-360165

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (5-GANG)	
DS-360165	30 Zähne
DS-360167	32 Zähne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (5-GANG) (FORTS.)	
DS-360168	33 Zähne
DS-360169	34 Zähne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 91-03 XL UND BUELL	
DS-360047	29 Zähne
DS-360048	30 Zähne

PULLEY FÜR RIEMENANTRIEB

- Gefertigt aus wärmebehandeltem Stahl in Getriebequalität

HINWEIS: Eine Ausdehnung der Achsbohrung in der Schwinge oder Änderung der Riemenlänge könnte für eine exakte Einstellung der Riemenlänge erforderlich sein.



1201-0587



1201-0589



1201-0857

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 TOURING, 18-25 SOFTAIL	
1201-0857	31 Zähne „Good Acceleration"
1201-0859	34 Zähne „Smooth Cruising"
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM 6-GANG-MODELLE MIT RIEMENANTRIEB UND 06 DYNA	
1201-0227	30 Zähne „Good Acceleration"
1201-0584	31 Zähne „Good Acceleration"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-17 TWIN CAM 6-GANG-MODELLE MIT RIEMENANTRIEB UND 06 DYNA (FORTS.)	
1201-0587	32 Zähne als Originalersatz
FÜR ALLE 99-06 TWIN CAM 5-GANG-MODELLE MIT RIEMENANTRIEB (AUSSER 06 DYNA)	
1201-0586	32 Zähne als Originalersatz
1201-0589	33 Zähne „Overdrive"
DS-199478	34 Zähne „Smooth Cruising"

HINTERRAD	ÜBERSETZUNG	GESAMT
70	29	3,72
70	30	3,60
70	31	3,48
70	32 (Original)	3,37
70	33	3,27
70	34	3,17

HINTERRAD	ÜBERSETZUNG	GESAMT
65	29	3,23
65	30	3,12
65	31	3,02
65	32 (Original)	2,93
65	33	2,83
65	34	2,75

HINTERRAD	ÜBERSETZUNG	GESAMT
61	29	3,24
61	30	3,13
61	32 (Original)	2,94
61	34	2,76

ERSATZ-GETRIEBEPULLEYS

- Aus wärmebehandeltem Stahl gefertigt
- Direkter OEM-Ersatz



1203-0022



1203-0021



1203-0015



1203-0020

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1203-0022	Für 17-25 M-Eight Touring, H-D FL Trike und Softail (außer 24-25 FLTRXSTSE); ers. OEM-NR. 35000152
1203-0021	Für 07-16 FLT/FXST/FLST/FXD; ers. OEM-NR. 40659-06
1203-0015	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) 32-Zahn; ers. OEM-NR. 40250-94
1203-0017	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) 28-Zahn; ers. OEM-NR. 40379-04

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1203-0018	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) 29-Zahn; ers. OEM-NR. 40400-04
1203-0019	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) 30-Zahn; ers. OEM-NR. 40380-04
1203-0020	Für 91-03 XL 29-Zahn; ers. OEM-NR. 40505-95

GETRIEBEZAHNRAD-SETS VERSATZ 0,200"

- Für besonders breite Reifen oder Änderung der Sekundärübersetzung durch den Umbau vom Riemen- auf den 530 Kettenantrieb
- Erhältlich in den Versionen mit 21 und 22 Zähnen
- Das Set enthält ein Versatzritzel und ein bearbeitetes Distanzstück

DS-191056



FÜR 86-90 XL			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-191056	Satz 21 Zähne (Original) mit Distanzstück	DS-191053	Satz 22 Zähne mit Distanzstück

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


1212-0738

GETRIEBE-HAUPTWELLEN-RITZEL

- Hochwertiger Ritzelersatz im OEM-Style
- Wärmebehandelt für längere Lebensdauer
- Passend für 530 Kette
- Einzeln erhältlich

FÜR 86-90 XL			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1212-0738	21 Zähne	1212-0740	23 Zähne


1212-2054


1210-2765

RITZEL UND KETTENRÄDER

- OEM-Ersatz
- Robuste Stahlkonstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RA1250/S/ST PAN AMERICA	
1212-2054	19-Zahn-Ritzel; ers. OEM-NR. 35000263
1210-2765	8-Zahn-Kettenrad; ers. OEM-NR. 42200177



RIEMENSCHEIBEN-MONTAGESATZ

- Der Satz beinhaltet eine Hauptwellenmutter für Pulley, Sicherungsblech, Bolzen und Quad-Dichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1203-0009	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 11165 (Quad Dichtung), 35211-91 (Hauptwellenmutter) und 40251-92 (Sicherungsblech)



MONTAGEPLATTENSATZ GETRIEBEPULLEY

- Mit Montageschrauben für Sicherungsblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-360182	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 40251-92A und 3594

DS-194003



MEGA-MUTTER

- Die Lösung für ein gelöstes Getriebepulley
- Spannflansch mit engeren Toleranzen und zusätzlichen Bohrungen für eine präzisere und sichere Sicherung der Pulleymutter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1203-0012	Für 07-20 Big Twin, 06-17 Dyna
DS-194003	Für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna Glide), 91-15 XL, 94-09 Buell (außer 1125R)



HAUPTWELLEN-PULLEY-/KETTENRADMUTTER

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0083	Für 99-06 Twin Cam, 92-22 XL (außer RH Sportster); ers. 35211-91



SICHERUNGSMUTTER FÜR HAUPTGETRIEBEWELLE

- 1 1/2" Linksgewinde
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0435	Für 99-06 Twin Cam, 92-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 35211-91A



DISTANZSTÜCK ZUM GETRIEBEZAHNRAD

- Einsatzgehärteter Stahl mit Rockwell-C-Härtegrad von 55 und polierter Oberfläche
- ID 1,7"; Dicke 0,600"
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1106-0001	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 FXD/FXDWG); ers. OEM-NR. 33344-94



DISTANZSTÜCK ZUM GETRIEBEZAHNRAD

- Glatte Oberfläche für eine längere Lebensdauer der Dichtung
- ID 1,7"
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS197062	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) (0,600"); ers. OEM-NR. 33344-94

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Performance Machine

UNIVERSALE ALUMINIUMPULLEYS MIT HINTEREN ANTRIEBSDÄMPFERN

- CNC-gefertigt aus Aluminium
- Das präzisionsgefertigte Profile mit 68 Zähnen passt perfekt zum Riemen
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0463	Für 09-24 FLHR/FLTR/FLHX/FLTRK (1,0")

Belt Drives Ltd.

1 1/2" HINTERE RIEMENSCHEIBE

- Aus Billet-Aluminium CNC-bearbeitet
- Die Zähne sind nach RMA-Vorgaben gefertigt, damit der Riemen perfekt sitzt
- Mit 65 oder 70 Zähnen erhältlich



Geschlossen



Mesh



DS-325817

FÜR 99 TWIN CAM			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
65-ZÄHNE		70-ZÄHNE	
DS-325817	Geschlossen, poliert	DS-325818	Geschlossen, poliert
DS-325824	Mesh, poliert	DS-325842	Mesh

DRAG Specialties

HINTERES PULLEY



1201-0542



1201-0541

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefertigt und glänzend verchromt
- Spezielles Design mit 10 Speichen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0542	Für 13-17 FXSB/SE, 11-13 FXS, 12-17 FLS/FLSTF/FLSTFB/FLSTN, 07-17 FLSTC (1" x 66-Zahn); ers. OEM-NR. 40325-07
1201-0541	Für 07-10 FXST, 08-11 FLSTF (20 mm x 66-Zahn); ers. OEM-NR. 37710-07

DRAG Specialties

VERCHROMTES HINTERES PULLEY



- Gefertigt aus Aluminiumdruckguss mit polierter, verchromter Oberfläche auf beiden Seiten
- Mit 70 Zähnen im OEM-Stil
- Durchmesser mittlere Bohrung 0,220"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0003	Für 00-05 FXST, 00-06 FLST (1 1/8" x 70-Zahn); ers. OEM-NR. 40289-00



1210-2803



1210-2784



1210-2802



1210-2801

ARLEN NESS

UMRÜSTUNGSSATZ AUF 530-KETTE BEI ANTRIEBSDÄMPFERN

- Zum Umbau von Touring Modellen auf Kettenantrieb für aggressives Fahren und Motoren mit vielen PS
- Mit speziell entwickeltem 27-Zahn-Ritzel und 57-Zahn-Kettenrad, die verhindern, dass die Kette an der Schwinge schleift
- Original-Übersetzungsverhältnis wird beibehalten
- Die Räder besitzen alle ein gezacktes Design, das zudem wärmebehandelt und beschichtet ist für eine lange Haltbarkeit
- Antriebsdämpfer ist aus Billet-Aluminium mit einer schwarz eloxierten Oberfläche gefertigt
- Kann mit Original- und Aftermarket Rädern verwendet werden
- 530 Kette mit 130 Gliedern erforderlich (einzeln erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1210-2803	Cush-Drive-530-Ketten-Umbausatz, Kettenräder schwarz verzinkt
1210-2784	Cush-Drive-530-Ketten-Umbausatz, Kettenräder verzinkt
ERSATZ-RITZEL/KETTENRÄDER	
1210-2805	27-Zahn-Ritzel, schwarz verzinkt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-RITZEL/KETTENRÄDER (FORTS.)	
1210-2802	27-Zahn-Ritzel, verzinkt
1210-2804	57-Zahn-Kettenrad, schwarz verzinkt
1210-2801	57-Zahn-Kettenrad, verzinkt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1210-2663



1210-2671



1210-2670



1210-2669



1210-2667

DRAG Specialties

530 KETTENANTRIEB-UMBAUSATZ

- Zum Umbau des Original-Riemenantriebs auf Kettenantrieb
- Vorhandener Ruckdämpfergummi wird weiter verwendet
- Kits umfassen Aluminium-Adapterplatte für Kettenradnabe/Distanzstück/Lager, Ritzel mit 24 Zähnen, Stahlkettenrad mit 51 Zähnen und Montagematerial
- ART.-NR. 1210-2664 und 1210-2665 mit Ritzel mit 24 Zähnen und $^3/_4$" Versatz
- ART.-NR. 1210-2662 und 1210-2663 mit Standard Ritzel mit 24 Zähnen
- Ersatzteile separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK MIT ANTRIEBSDÄMPFER	
1210-2664	Kettenantriebs-Umbausatz, verchromt
1210-2665	Kettenantriebs-Umbausatz, schwarz
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK MIT ANTRIEBSDÄMPFER	
1210-2662	Kettenantriebs-Umbausatz, verchromt
1210-2663	Kettenantriebs-Umbausatz, schwarz
ERSATZTEILE	
1210-2671	Ritzel mit 24 Zähnen und $^3/_4$" Versatz (17-25)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
1210-2670	Ritzel mit 24 Zähnen (09-16)
1210-2668	Kettenrad mit 51 Zähnen, verchromt (09-25)
1210-2669	Kettenrad mit 51 Zähnen, schwarz (09-25)
1210-2666	Kettenradnaben-Adapterplatte/ Distanzstück/Lager, verchromt (09-25)
1210-2667	Kettenradnaben-Adapterplatte/ Distanzstück/Lager, schwarz (09-25)

ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999

CUSH RITZEL & KETTENRÄDER FÜR ANTRIEBSKETTEN

- CNC-bearbeiteter Innenring aus Aluminium
- CNC-bearbeitete Ritzel/Kettenräder aus 1026 Stahl mit mittlerem bis hohem Kohlenstoffgehalt
- Aluminium-Innenring mit schwarz eloxierter Oberfläche; mit 53-Zahn-Kettenrad aus schwarzem Nitrid
- Sätze enthalten eine Edelstahl-Sicherungsfeder, zwei Lager und ein Lager-Distanzstück
- Zur Verwendung mit einem 0,0750" Versatzritzel (einzeln erhältlich)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1210-2511	Für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK

ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999

ANTRIEBSDÄMPFER

- Hochwertiger Ersatzdämpfer zur Verwendung anstelle des OEM-Gummidämpfers; passt genauso gut wie OEM
- Aus speziellem Material gefertigt, das nach vielen Tests im Labor und auf der Straße entwickelt wurde
- Zersetzt sich nicht und verdichtet sich auch nicht wie die OEM-Dämpfer; längere Lebensdauer



0213-0649



0213-0733



0213-1254

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0213-0649	Für 09-24 FLHT/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLHR/FLHX, 15-20 XG500/750; ers. OEM-NR. 40278-09
0213-0733	Für 08 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX und 08-22 FLHTCUTG/FLRT; ers. OEM-NR. 40278-08

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0213-1254	Für 21-24 RH1250S, 22-24 RH975
0213-1254	Für 22-24 RA1250/S

DÄMPFERGUMMI

DRAG Specialties

- Hochwertiges Gummi
- Einzeln erhältlich



1201-0844

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0844	Für 09-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 15-20 XG; ers. OEM-NR. 40278-09
1210-2753	Für 21-25 RH1250S, 22-25 RH975/S, 21-25 RA1250/S/ST; ers. OEM-NR. 42200212

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ESJOT SPROCKETS

530 RITZEL UND KETTENRÄDER



1212-2420



1211-3081

- Spezialstahl, hochwertige Einsatzhärtung und präzise Verzahnung sorgen für außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Ideal für verschleißintensive Einsatzbedingungen in allen Bereichen
- Rundlauf- und Planlauftoleranzen von weniger als 0,1 mm
- Ritzel wurden speziell für hohe OEM-Anforderungen entwickelt
- Auf CNC-Automatendrehbänken gefertigt
- Keine negativen Auswirkungen auf das Laufverhalten trotz maximaler Gewichtsreduzierung
- Für den Renneinsatz optimiert
- Modernste Räummaschinen sorgen für einen präzisen Sitz auf der Antriebswelle
- Gewichtsoptimierung durch Entlastungsbohrungen und zusätzliche Verdrehung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250 PAN AMERICA	
1212-2420	19-Zahn-Ritzel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250 PAN AMERICA (FORTS.)	
1211-3081	48-Zahn-Kettenrad

TRASK PERFORMANCE

530 KETTENANTRIEB-UMBAUSATZ



1210-1851

- Zur Umrüstung eines Original-Riemenantriebs auf Kettenantrieb
- Wärmebehandelt und beschichtet für längere Haltbarkeit
- Individuelle Stahl-Kettenräder mit 51 oder 54 Zähnen
- Innenring aus Aluminium 6061-T6 mit schwarzer Oberfläche
- Mit Ritzel 25 Zähne
- Kettenrad-Übersetzung entspricht der Originalübersetzung
- Hochwertiger O-Ring wird empfohlen
- Artikel Nr. 1210-2759 ist ein Ersatz-Ritzel für Art.-Nr. 1210-2458, 1210-1851 (separat erhältlich)

HINWEIS: 530 Kette mit 130 Gliedern erforderlich (einzeln erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK MIT ANTRIEBSDÄMPFER	
1210-2458[1]	Umbausatz, 51 Zähne
1210-1851[1]	Umbausatz, 54 Zähne
ERSATZ-KETTENRAD	
1210-2759	Antriebsrad mit 25 Zähnen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-KETTENRAD (FORTS.)	
1210-2494	Hinteres Kettenrad mit 51 Zähnen
1210-2493	Hinteres Kettenrad mit 54 Zähnen

[1] Für Modelle ab 21 ist ART.-NR. 0214-2817 erforderlich, da die Originalachse sonst nicht korrekt eingestellt werden kann.

DRAG Specialties

KETTENRÄDER FÜR KETTENUMRÜSTUNG AUF 530



1210-1847



1210-0605

- Zum Umrüsten eines hinteren Antriebsriemens auf eine 530er-Kette
- Erhältlich als flaches oder gewölbtes Kettenrad

FÜR 00-25 BIG TWIN (AUSSER MODELLE MIT ANTRIEBSDÄMPFERN); 2,22" MITTIGE BOHRUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE
FLACH		
1210-0375	46 Zähne	Verchromt
1210-1843	46 Zähne	Glänzend schwarz
1210-0364	48 Zähne	Verchromt
1210-1844	48 Zähne	Glänzend schwarz
1210-0365	49 Zähne	Verchromt
1210-0366	51 Zähne	Verchromt
1210-1846	51 Zähne	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE
GEWÖLBT (VERSATZ 0,23")		
1210-0377	46 Zähne	Verchromt
1210-1847	46 Zähne	Glänzend schwarz
1210-0367	48 Zähne	Verchromt
1210-1848	48 Zähne	Glänzend schwarz
1210-1849	49 Zähne	Glänzend schwarz
1210-0369	51 Zähne	Verchromt
1210-1850	51 Zähne	Glänzend schwarz

FÜR 99 TWIN CAM, 92-99 XL; 1,9" MITTIGE BOHRUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE
FLACH		
1210-0379	46 Zähne	Verchromt
1210-1832	46 Zähne	Glänzend schwarz
DS-325354	48 Zähne	Verchromt
1210-1833	48 Zähne	Glänzend schwarz
1210-0605	49 Zähne	Verchromt
1210-0606	51 Zähne	Verchromt
1210-1835	51 Zähne	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE
GEWÖLBT (VERSATZ 0,46")		
1210-0957	46 Zähne	Verchromt
1210-1836	46 Zähne	Glänzend schwarz
1210-1838	49 Zähne	Glänzend schwarz
1210-1839	51 Zähne	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1210-1832



1210-0605



KETTENRÄDER

- Hochwertige Ersatz-Kettenräder aus Kohlenstoffstahl
- Mittige Bohrung 1,9"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE
FÜR 86-90 XL, 91-92 XLH, HUGGER (FLACH)		
1210-0379	46 Zähne	Verchromt
1210-1832	46 Zähne	Glänzend schwarz
DS-325354	48-Zähne; ers. OEM-NR. 41470-86	Verchromt
1210-1833	48 Zähne	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE
FÜR 86-90 XL, 91-92 XLH, HUGGER (FLACH) (FORTS.)		
1210-0605	49 Zähne	Verchromt
1210-0606	51 Zähne	Verchromt
1210-1835	51 Zähne	Glänzend schwarz

1201-0053





1201-0057



DER „RICHTIGE" DISTANZRING/ADAPTER FÜR HINTERES PULLEY

- Aus bearbeitetem 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Geeignet für Original H-D Aluminiumnaben
- Alle Distanzringe/Adapter mit Flansch für perfekte Ausrichtung
- Mit dem Adapter ART.-NR. 1201-0055 kann ein neueres Pulley 1 1/8" auf einem Rad einer älteren Version verwendet werden
- Mit dem Distanzring/Adapter ART.-NR. 1201-0057 kann jede Kombination von alten und neuen Rädern, Pulleys oder Kettenrädern verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-21 RÄDER	
1201-0053	Pulley/Distanzstück (0,250" dick)
1201-0057	Pulley/Distanzstück/Adapter (0,500" dick)

HINWEIS: Alle Distanzringe mit Flansch für perfekte Ausrichtung.
HINWEIS: Die Verwendung von längeren Schrauben könnte erforderlich sein.
HINWEIS: Nicht geeignet für Pulleys mit Antriebsdämpfern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR RÄDER 99	
1201-0055	Pulley/Kettenradadapter (0,075" dick)



DISTANZSTÜCKE FÜR HINTERES PULLEY

- Ermöglicht die Montage von Reifen bis zu einer Breite von 142 mm ohne weitere Änderung
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0098	Für 00-03 FLHT/FLHR/FLTR (0,200")

1201-0100



DISTANZSTÜCKE FÜR HINTERES PULLEY

- Zur Montage von breiten Hinterreifen
- Poliertes Billet-Aluminium
- Erhältlich in sechs verschiedenen Dicken von 0,500" bis 1,375"
- Zur Verwendung mit Pulleys und Naben 00-25 außer Antriebsdämpfern

HINWEIS: Die Installation eines OEM-Lagers 9267 mit Distanzstück ART.-NR. 1201-0105 wird empfohlen (separat erhältlich) (Bearbeitung erforderlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0100	0,500"
1201-0101	0,750"
1201-0102	0,940"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0103	1,00"
1201-0104	1,250"
1201-0105	1,375"

1201-0600



DS-199458



DISTANZSCHEIBEN FÜR KETTENRAD/PULLEY

- Verzinkte Einstellscheiben aus Stahl für Kettenrad oder Pulley
- Oft verwendet zur Montage von breiten Hinterreifen

HINWEIS: Bei der Verwendung von Distanzscheiben können längere Schrauben nötig sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-25 MODELLEN (2,25" ID) (AUSSER ANTRIEBSDÄMPFER-MODELLE)	
1201-0231	0,062"
1201-0232	0,125"
7805-5050	0,200"
7805-5051	0,250"
7805-5052	0,300"
1201-0599	0,375"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-25 MODELLEN (2,25" ID) (AUSSER ANTRIEBSDÄMPFER-MODELLE) (FORTS.)	
1201-0600	0,500"
FÜR MODELLE (ID 2,1") 99	
DS-199458	0,200"; ers. OEM-NR. 40932-81
DS-199459	0,250"
DS-199464	0,300"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1201-0443



1201-0520



1201-0519

DRAG Specialties

VERCHROMTE PULLEYABDECKUNGEN

- Präzisionsgefertigte, verchromte Pulleyabdeckungen
- Passend zum OEM-Pulley
- Passend zu den äußeren Teilen des Antriebsritzels
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0443	Für 07-17 FXST/FLST
1201-0518	Für 00-05 FXST/FLST (70 Zähne)
1201-0444	Für 07-17 FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0539	Für 99 Twin Cam (70 Zähne)
1201-0520	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
1201-0519	Für 91-03 XL



1107-0279



1107-0280

DRAG Specialties

RITZELABDECKUNGEN

- Aus hochwertigem Aluguss gefertigt
- Kann mit dem bestehenden OEM-Montagematerial montiert werden
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1107-0279	Für 04-22 XL (ausser RH Sportster); ers. OEM-NR. 34932-04
1107-0281	Für 91-03 XL; ers. OEM-NR. 34932-96
DS-325288	Für XL 86-90; ers. OEM-NR. 34911-81A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
POLIERT	
1107-0278	Für 04-22 XL (ausser RH Sportster); ers. OEM-NR. 34911-04
1107-0280	Für XL 91-03; ers. OEM-NR. 34911-91A
1107-0282	Für XL 86-90; ers. OEM-NR. 34911-81A



DYNOJET

KETTENSCHUTZ

- Der Schutz aus Billet-Aluminium schützt vor Steinschlägen und verhindert so Schäden an der Kette und dem Antrieb
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt und zwischen den Schlitzen zusätzlich verstärkt
- Harteloxierte Stealth graue Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1202-0166	Für 21-25 RA1250/S Pan America





KODLIN MOTORCYCLES

RIEMENSCHUTZ

- Aus Stahl mit schwarzer Oberfläche
- Inklusive Edelstahl-Montagematerial
- Sehr einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1202-0167	Für 21-25 RH1250S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1202-0168


1202-0172

CULT-WERK

RIEMENSCHUTZ

- Der Riemenschutz verleiht der Harley einen sportlicheren und dezenteren Look als das Originalteil
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Mit schwarzer Pulverbeschichtung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1202-0169	Für 18-25 Softail
1202-0168	Für 06-17 FXD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1202-0172	Für 86-22 XL (außer RH Sportster); lang
1202-0173	Für 86-22 XL (außer RH Sportster); kurz


1202-0063


1902-7607


1202-0108


1202-0010


DS-325205


1202-0012


1902-0175


1902-0174


1202-0089


1202-0069


1202-0070


1202-0107


1202-0072


1902-5123


1202-0123


1202-0066

DRAG Specialties

VERCHROMTER RIEMENSCHUTZ HINTEN

- Oberer und unterer Riemenschutz aus hochwertigem, gestanztem Stahl
- Einfache Montage durch Anschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OBERER RIEMENSCHUTZ	
1202-0063	Für 07-17 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 60609-07, 60615-07/60615-07B, 60867-08
1902-7607	Für 00-05 FXST, 00-06 FLST; ers. OEM-NR. 60533-00
1202-0108	Für 07-17 FXD/FXDWG/FLD; ers. OEM-NR. 60633-08
1202-0010	Für 00-05 FXD/FXDWG/FXDL; ers. OEM-NR. 60293-00, 60297-00, 60339-00
DS-325205	Für 91-99 XL; ers. OEM-NR. 60381-91
1202-0012	Für 04-22 XL (ausser RH Sportster); ers. OEM-NR. 60367-04
1902-0175	Für 00-03 XL; ers. OEM-NR. 60337-00
1902-0174	Für 99 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 60293-90A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNTERER RIEMENSCHUTZ	
1202-0089	Für 99-08 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (deckt die OEM-Abdeckung ab); ers. OEM-NR. 60491-02A
1202-0069	Für 07-17 FXST/FLST/FLSTF (außer FXCW/C); ers. OEM-NR. 60452-07A
1202-0076	Für 07-17 FLSTC/FLSTN, 11 FXS; ers. OEM-NR. 60362-07A
1202-0070	Für 00-05 FXST, 00-06 FLST; ers. OEM-NR. 60362-00
1202-0107	Für 07-17 FXD/FXDWG/FLD (deckt OEM-Abdeckung ab)
1202-0072	Für 06 FXD/FXDWG (deckt OEM-Abdeckung ab); ers. OEM-NR. 60489-06A
1902-5123	Für 99 FXD; ers. OEM-NR. 60399-90A
1202-0123	Für 14-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 57100226
1202-0066	Für 04-13 XL; ers. OEM-NR. 60413-04

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

734 Displaytafeln für Dichtungen
740 James Gaskets – Nachfüll-Artikel
745 Cometic Gaskets – Nachfüll-Artikel
748 Dichtungssätze
758 Dichtungen – Auspuff, Gabel, Rad

DICHTUNGEN



Genuine JAMES GASKETS COMETIC GASKET

DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR M-EIGHT-MOTOREN

- Komplettes, vierfarbiges Display mit Dichtungen, Dichtringen und O-Ringen für M-Eight Motoren
- Die Displays bestehen aus 20 mm dickem, flexiblem Vinyl und werden mit allen benötigten Haken, Kleinteilebehältern und einer kompletten Auflistung aller erforderlicher Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe geliefert
- Einfache Montage an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel
- Das Display ist so gestaltet, dass drei Displays mit 48" B x 32" H auf eine einzelne 4' x 8' Stecktafel passen
- **Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten;** es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können

FÜR 17-25 M-EIGHT MOTOREN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0934-6923	Dichtungs-, Dichtring- und O-Ring-Display

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	JAMES GASKET ART.-NR.	COMETIC ART.-NR.
11132A	O-Ring, Stößelstangenabdeckung, Mitte	0935-0115	0935-0170
11145A	O-Ring, Stößelstangenabdeckung, unten	0934-0116	0935-0150
11289A	O-Ring, Ölrücklauf/Kurbelwellenpos.-Sensor	DS-173206	0935-0153
11293	O-Ring, Stößelstangenabdeckung, oben/Ölpumpe innen	DS-173210	0935-0148
11000134	Öldichtung, Ritzelwelle	0935-0934	0935-0998
11900010	O-Ring, Stopfen/Rückschlagventil	0935-0988	0935-0997
11900090	O-Ring, Kühlmittelverteiler	0935-0986	0935-0990
16500332	Zylinderfußdichtung	0934-5964	0934-6319
18100044	Ventilschaftdichtung	0935-0979	0935-0991
25700362	Dichtung, Stößelabdeckung	0934-5965	0935-5933
25700370	Dichtung, Nockenwellendeckel	0934-5968	0934-5934
27300082	Dichtung, Drosselklappengehäuse	-	0935-1181
29000149	Luftfilter-Dichtung	0934-5969	0934-5936
11900092	O-Ring, Ölrücklaufrohr	0935-0987	0935-1000
11900103	O-Ring, Ölpumpe außen	0935-0989	0935-0999
11900116	O-Ring, Entlüfterbaugruppe	0935-0985	0935-0975
11900172	O-Ring, Öldruckschalter	-	-
16500599	Dichtung, Zylinderkopf 117, 4,075" Bohrung	-	0934-5921
16500305	Dichtung, Zylinderkopf 114, 4,016" Bohrung	-	0934-5918
16500326	Dichtung, Zylinderkopf 107, 3,937" Bohrung	0934-5963	0934-5916
25700372B	Dichtung, Kipphebelgehäuseabdeckung	0934-5966	0934-5942
25700425	Dichtung, Kipphebelgehäuse, unten	0935-0978	0934-5950
25700433	Dichtung, Kolbendüse	0934-5967	0934-5935
62400205	Dichtung, Ölpumpe	-	0935-1181
27300087	Dichtung für Ansaugstutzen	0935-0980	0935-0992

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

COMETIC GASKET

DRAG Specialties Genuine JAMES GASKETS

DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR BIG TWIN 6-GANG-GETRIEBE

- Der Displaysatz beinhaltet Stecktafelhaken und Kanuclips, um alle Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe zu präsentieren, die für die Überholung eines Big Twin 6-Gang-Getriebes erforderlich sind
- Die Kanuclips können an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel montiert werden
- **Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten;** es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können

HINWEIS: Artikel, bei denen die Artikelnummer in der Tabelle leer gelassen ist, werden derzeit vom Dichtungshersteller nicht angeboten.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-6983	Display für Big Twin 6-Gang-Getriebe

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	JAMES/DRAG ART.-NR.	ANZ.	COMETIC/DRAG ART.-NR.	ANZ.
11105	O-Ring Ablassschraube	DS-174334	100er-Pack	0935-0186	10er-Pack
11120	O-Ring Ölmessstab	0935-0114	10er-Pack	0934-0740	5er-Pack
11900092	O-Ring Getriebeölrücklauf	0935-0987	25er-Pack	0935-1000	10er-Pack
11201	O-Ring 5-Gang-Zahnrad	0935-0117	10er-Pack	0935-0231	10er-Pack
12074	Dichtung Hauptantriebsrad	0935-0123	Stück	0935-0375	Stück
12077	Hauptwellendichtung	0935-0405	5er-Pack	0934-1392	10er-Pack
11132A	O-Ring Ölmessstab	0935-0115	10er-Pack	0935-0170	25er-Pack
11289A	O-Ring Geschwindigkeitssensor	DS-173206	10er-Pack	0935-0153	25er-Pack
11000101	O-Ring Getriebeölrücklauf	0935-0981	Stück	0935-1001	5er-Pack
25700452	Dichtung Ölwanne (Touring)	0934-5970	5er-Pack	0934-5982	Stück
25700453	Dichtung obere Abdeckung (Touring)	0934-5971	5er-Pack	0934-5983	Stück
25700593	Dichtung Ölwanne (Softail)	-	-	0934-6335	Stück
35654-06	Dichtung Lagergehäuse	0934-1193	Stück	0934-1232	10er-Pack
62700212	O-Ring Ölmessstab	-	-	-	-
34800044	Dichtung obere Abdeckung (Softail)	-	-	0934-6336	Stück
11179	O-Ring Kupplungszug	DS-174369	25er-Pack	-	-
26077-99A	Dichtung Getriebeölwanne	0934-2877	5er-Pack	-	-
36805-06	Dichtung Abdeckung	0934-1195	5er-Pack	0934-1233	10er-Pack
34917-06	Dichtung obere Abdeckung	0934-1189	Stück	0934-1234	10er-Pack
37101-84B	Öldichtung Schaltwelle	0935-0372	5er-Pack	0935-0376	5er-Pack
26072-99A	Dichtung Ölwanne	DS-174550	10er-Pack	0934-4810	Stück

DRAG Specialties Genuine JAMES GASKETS

DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR BIG TWIN 6-GANG-PRIMÄRE

- Der Displaysatz beinhaltet Stecktafelhaken und Kanuclips, um alle Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe zu präsentieren, die für die Überholung eines Big Twin 6-Gang-Primärs erforderlich sind
- Die Kanuclips können an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel montiert werden
- **Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten;** es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können

HINWEIS: Artikel, bei denen die Artikelnummer in der Tabelle leer gelassen ist, werden derzeit vom Dichtungshersteller nicht angeboten.



FÜR BIG TWIN 6-GANG-PRIMÄRE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-6982	Display-Tafel für Dichtungen

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	JAMES/DRAG ART.-NR.	ANZ.	COMETIC/DRAG ART.-NR.	ANZ.
11105	O-Ring, Ablassschraube	DS-174334	25er-Pack	0935-0186	10er-Pack
25700378	Dichtung Primärdeckel	0934-5972	Stück	0934-5961	Stück
25700455	Dichtung Primär/Motor	0935-0983	Stück	0934-5980	Stück
25700564	Dichtung Primärdeckel	0934-6312	Stück	0934-6321	5er-Pack
25701080	Dichtung Kupplungsdeckel	-	-	0934-6535	5er-Pack
12052A	Dichtung Innenprimär	0935-0121	5er-Pack	0935-0162	5er-Pack
17369-06	Dichtung Kupplungsdeckel	0934-6789	Stück	0934-1240	Stück
25416-06X	Dichtung Kupplungsdeckel	0934-1607	5er-Pack	-	-
25416-14	Dichtung Kupplungsdeckel	0934-5379	5er-Pack	0934-5057	Stück
27444-00Y	O-Ring, Anlasserhalterung	0935-0119	5er-Pack	0935-0849	Stück
31434-06	Schraubendichtung Primär	0935-0127	10er-Pack	-	-
34901-07	Dichtung Primärdeckel	0934-1622	5er-Pack	0934-1226	Stück
34934-06	Dichtung Primär/Motor	0934-1883	Stück	0935-0241	5er-Pack
60547-06	Dichtung Primärdeckel	0934-1196	5er-Pack	0934-1205	Stück
63869-06	Dichtung Schaltwelle	0934-1197	5er-Pack	0934-2020	10er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR TWIN CAM-MOTOREN

- Komplettes, vierfarbiges Display mit allen Dichtungen, Dichtringen und O-Ringen, die für die Überholung der meisten Twin Cam-Motoren (außer Twin Cooled) erforderlich sind
- Die Displays bestehen aus 20 mm dickem, flexiblem Vinyl und werden mit allen benötigten Haken, Kleinteilebehältern und einer kompletten Auflistung aller erforderlicher Dichtungen geliefert
- Einfache Montage an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel
- Das Display ist so gestaltet, dass drei Displays mit 48" B x 32" H auf eine einzelne 4' x 8' Stecktafel passen
- **Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten;** es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können



FÜR 99-17 TWIN CAM MOTOREN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-0340	Dichtungs-, Dichtring- und O-Ring-Display

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-173978	Ersatzset mit Haken und Kleinteilebehälter

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
11132	DS-174830	25er-Pack
11140	DS-174392	25er-Pack
11145	DS-174333	25er-Pack
11157	DS-174289	25er-Pack
11256	DS-173201	10er-Pack
11270	DS-173202	10er-Pack
11273	DS-173203	10er-Pack
11286	DS-173204	10er-Pack
11288	DS-173205	10er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
11289A	DS-173206	10er-Pack
11291	DS-173208	10er-Pack
11293	DS-173210	10er-Pack
11298	DS-173212	10er-Pack
11301	DS-173213	10er-Pack
12068	DS-173214	5er-Pack
16719-99	DS-173215	2er-Pack
16787-99	DS173539	2er-Pack
17386-99	DS-173223	2er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
17591-99	DS-173224	5er-Pack
17592-99	DS-173225	5er-Pack
18001-83A/B	DS-199107	4er-Pack
25244-99	DS-173228	5er-Pack
26432-76A	DS-174330	10er-Pack
26858-99	DS-173232	6er-Pack
26992-99	0935-0284	2er-Pack
63815-99	DS-173248	10er-Pack
65324-83A	DS-174735	5er-Pack

DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR 99-06 TWIN CAM 5-GANG-PRIMÄR

- Komplettes, vierfarbiges Display mit allen Dichtungen, Dichtringen und O-Ringen, die für die Montage aller 4- oder 5-Gang Big Twin-Primäre erforderlich sind
- Die Displays bestehen aus 20 mm flexiblem Vinyl und werden mit allen erforderlichen Haken und Kleinteilebehältern geliefert
- Einfache Montage an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel
- So gestaltet, dass drei Displays mit 48" B x 32" H auf eine einzelne 4' x 8' Stecktafel passen
- **Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten**; es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können



FÜR 99-06 TWIN CAM 5-GANG-PRIMÄR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9903-0101	Dichtungs-, Dichtring- und O-Ring-Display

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-173978	Ersatzset mit Haken und Kleinteilebehälter

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
11116	DS-174341	25er-Pack
11117	DS-174351	25er-Pack
11147A	DS-174316	10er-Pack
11148	DS-174489	25er-Pack
11171	DS-174340	25er-Pack
11191	DS-174374	25er-Pack
12051	DS-174342	5er-Pack
12052	DS-174343	5er-Pack
12066	DS-194084	5er-Pack
12053A	DS-194089	5er-Pack
25416-70X	DS-174457	10er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
25416-84	DS-174345	10er-Pack
25416-84X	DS-173501	10er-Pack
25416-99B	DS-173230	5er-Pack
25416-99X	0934-0289	5er-Pack
31320-80	DS-174441	10er-Pack
31321-80	DS-174442	10er-Pack
31341-80-DL	DS-174486	5er-Pack
31433-84A	DS-174346	20er-Pack
33345-89	DS-174339	10er-Pack
34901-79B	DS-174959	5er-Pack
34901-94A/C	DS-174322	5er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
34906-79A	DS-173478	5er-Pack
34906-85X	DS-173535	5er-Pack
60518-65	DS-174440	10er-Pack
60538-81C	DS-174352	5er-Pack
60539-94	DS-174308	5er-Pack
60559-80	DS-174443	10er-Pack
60567-65B	DS-174305	5er-Pack
60641-74	DS-194462	5er-Pack
60645-65	DS-174230	10er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties — Genuine JAMES GASKETS

DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR TWIN CAM 5-GANG-GETRIEBE

- Komplettes, vierfarbiges Display mit Dichtungen, Dichtringen und O-Ringen, die für die Überholung der meisten Big Twin Vier- oder Fünf-Gang-Getriebe erforderlich sind
- Die Displays bestehen aus 20 mm flexiblem Vinyl und werden mit allen erforderlichen Haken und Kleinteilebehältern geliefert
- Einfache Montage an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel
- So gestaltet, dass drei Displays mit 48" B x 32" H auf eine einzelne 4' x 8' Stecktafel passen
- **Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten;** es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können



FÜR 99-06 TWIN CAM 5-GANG-GETRIEBE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-0287	Dichtungs-, Dichtring- und O-Ring-Display

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-173978	Ersatzset mit Haken und Kleinteilebehälter

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
6007	DS-174817	10er-Pack
11105	DS-174334	25er-Pack
11115	DS-174377	25er-Pack
11132	DS-174830	25er-Pack
11140	DS-174392	25er-Pack
11162	DS-174378	25er-Pack
11165	DS-174387	25er-Pack
11166	DS-174395	25er-Pack
11171	DS-174340	25er-Pack
11178	DS-174379	25er-Pack
11179	DS-174369	25er-Pack
11289	DS-173206	10er-Pack
11290	DS-173207	10er-Pack
12010	DS-174375	5er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
12013A	DS-174475	5er-Pack
12035B	DS-173536	5er-Pack
12045 DL	DS-174376	5er-Pack
12050	DS-194476	Stück
12067A/B	DS-194088	Stück
26072-90X	DS-174549	5er-Pack
26072-99/A	DS-174550	5er-Pack
26077-99	0934-2877	5er-Pack
33076-37	DS-174478	10er-Pack
33196-79	DS-174827	10er-Pack
33295-36X	DS-174755	5er-Pack
34824-79	DS-174831	10er-Pack
34904-79	DS-173349	10er-Pack
34904-86	DS-173343	10er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
34917-90	DS-174878	10er-Pack
34917-99	DS-173191	5er-Pack
35653-98	DS-173192	5er-Pack
36801-79	DS-174326	10er-Pack
36801-87A/C	DS-174372	10er-Pack
37091-80	DS-174825	10er-Pack
37101-84	DS-174366	Stück
37741-82DL	DS-174455	Stück
62423-90	DS-174879	10er-Pack
62432-93	DS-174520	10er-Pack
62672-90	DS-174384	10er-Pack
62673-90	DS-174385	10er-Pack
62702-52	DS-174815	10er-Pack

DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR KRAFTSTOFFANLAGEN

- Komplettes, vierfarbiges Display mit den meisten Dichtungen, Dichtringen und O-Ringen, die für die Überholung der meisten OEM-Vergaser erforderlich sind
- Die Displays bestehen aus 20 mm flexiblem Vinyl und werden mit allen erforderlichen Haken und Kleinteilebehältern geliefert
- Einfache Montage an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel
- So gestaltet, dass drei Displays mit 32" H x 48" B auf eine einzelne 4' x 8' Stecktafel passen
- **Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten;** es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können



FÜR 99-06 TWIN CAM KRAFTSTOFFANLAGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9903-0082	Dichtungs-, Dichtring- und O-Ring-Display

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-173978	Ersatzset mit Haken und Kleinteilebehälter

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
112387	DS-289933	10er-Pack
11291	DS-173208	10er-Pack
11292	DS-173209	10er-Pack
27002-89	DS-174373	Stück
27023-71	DS-174710	10er-Pack
27077-78	DS-174492	10er-Pack
27077-78X	DS-173446	10er-Pack
27237-95	DS-173482	10er-Pack
27311-76A	DS-289105	10er-Pack
27324-83	DS-174337	5er-Pack
27360-76	DS-193626	20er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
27361-76A	DS-174445	Stück
27385-76	DS-174446	5er-Pack
27391-36	DS-173456	10er-Pack
27411-40	DS-174490	10er-Pack
27577-88	DS-174371	5er-Pack
27577-92	DS-174283	5er-Pack
27646-71	DS-174447	10er-Pack
27889-78	DS-174448	5er-Pack
27892-78	DS-193628	10er-Pack
29058-77	DS-174715	10er-Pack
29058-77A	DS-173443	10er-Pack

JAMES-/ OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
29059-88	DS-174335	10er-Pack
29059-88A	DS-173442	10er-Pack
29059-88X	DS-173441	5er-Pack
29095-95	DS-173445	10er-Pack
29250-78	DS-289104	Stück
29583-01	0934-0324	10er-Pack
508093	DS-289934	10er-Pack
508094	DS-289935	10er-Pack
62360-50	DS-173513	10er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR 04-22 XL EVOLUTION-MOTOREN

- Komplettes, vierfarbiges Display mit Dichtungen, Dichtringen und O-Ringen, die für die Überholung der meisten XL Evolution-Motoren erforderlich sind
- Einfache Montage an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel
- So gestaltet, dass drei Displays mit 32" H x 48" B auf eine einzelne 4' x 8' Stecktafel passen
- **Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten**; es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können

FÜR 04-22 XL EVOLUTION (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1878	Dichtungs-, Dichtring- und O-Ring-Display

JAMES-/OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
6589	0935-0363	10er-Pack
11105	DS-174334	25er-Pack
11110	DS-174361	25er-Pack
11113	0935-0362	10er-Pack
11116	DS-174341	25er-Pack
11140	DS-174392	25er-Pack
11165	DS-174387	25er-Pack
11171	DS-174340	25er-Pack
11179	DS-174369	25er-Pack
11190	DS-174287	25er-Pack
11289	DS-173206	10er-Pack
11290	DS-173207	10er-Pack
11291	DS-173208	10er-Pack
11326	0935-0281	10er-Pack
11351	0935-0245	25er-Pack
11377	0935-0106	10er-Pack
12030	DS-194418	5er-Pack
12067A	DS-194088	Stück
12068	DS-173214	5er-Pack
12074	0935-0123	Stück
16664-86	0934-0260	5er-Pack
16770-84B	DS-173438	5er-Pack
16774-86	DS-174331	10er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-173978	Ersatzset mit Haken und Kleinteilebehälter

JAMES-/OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
16779-99X	DS-174203	Paar
17353-04	0934-1848	5er-Pack
17353-89	DS-174389	5er-Pack
17358-84A	DS-174413	10er-Pack
17393-07	0935-0371	10er-Pack
17976-04	0934-0956	Paar
18094-02	0935-0108	4er-Pack
25263-00X	DS-174347	5er-Pack
25279-08	0934-1854	Stück
25463-94	DS-193622	10er-Pack
26434-91	DS-174821	10er-Pack
26495-89	DS-174876	10er-Pack
26638-00Y	0934-1855	10er-Pack
26856-89	DS-174284	10er-Pack
26995-86A	DS-174368	10er-Pack
31488-81	DS-174338	10er-Pack
31695-90	0935-0285	Paar
34955-04	0934-0288	5er-Pack
34986-04	0935-0109	5er-Pack
34990-08	0934-1856	5er-Pack
37101-84	DS-174366	Stück
37107-06	0935-0110	5er-Pack
65324-83A	DS-174735	5er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-DISPLAY FÜR 86-03 XL EVOLUTION-MOTOREN

- Komplettes, vierfarbiges Display mit Dichtungen, Dichtringen und O-Ringen, die für die Überholung der meisten XL Evolution-Motoren erforderlich sind
- Einfache Montage an jeder 1/8" oder 1/4" Stecktafel
- So gestaltet, dass drei Displays mit 32" H x 48" B auf eine einzelne 4' x 8' Stecktafel passen
- **Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind nicht enthalten**; es wird eine Liste mitgeliefert, mit der Sie die benötigten Produkte bevorraten können

FÜR 86-03 XL EVOLUTION

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1667	Dichtungs-, Dichtring- und O-Ring-Display

JAMES-/OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
7019	DS-193632	10er-Pack
11105	DS-174334	25er-Pack
11105X	DS-173430[2]	25er-Pack
11110	DS-174361	25er-Pack
11116	DS-174341	25er-Pack
11124	DS-194420[2]	5er-Pack
11124DL	DS-194421[1]	5er-Pack
11132	DS-174830	25er-Pack
11139	DS-174364	25er-Pack
11145	DS-174333[1]	25er-Pack
11145X	DS-194484[2]	25er-Pack
11157	DS-174289	25er-Pack
11167A	DS-174362	25er-Pack
11168A	DS-174363	25er-Pack
11171	DS-174340	25er-Pack
11176	DS-174398	25er-Pack
11179	DS-174369	25er-Pack
11187	DS-174286	25er-Pack
11188	DS-174285	25er-Pack
11190	DS-174287	25er-Pack
12030	DS-194418	5er-Pack
12049DL	DS-194417	5er-Pack
12067A/B	DS-194088	Stück
16664-86B	0934-0260	5er-Pack
16665-86	DS-174357	5er-Pack
16770-84B	DS-173438[2]	5er-Pack
16773-84B	DS-174912[1]	5er-Pack
16774-96	DS-174117[1]	2er-Pack
16774-86D	DS-174331[2]	10er-Pack
16779-99X	DS-174203[2]	Paar
17353-86	DS-174483[2]	5er-Pack
17353-86A	DS-174359[1]	5er-Pack
17353-89	DS-174389	5er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-173978	Ersatzset mit Haken und Kleinteilebehälter

JAMES-/OEM-ART.-NR.	DRAG ART.-NR.	ANZ.
17354-86	DS-174484[2]	5er-Pack
17354-86A	DS-174358[1]	5er-Pack
17354-89	DS-174388	5er-Pack
17358-84	DS-174915[2]	10er-Pack
17358-84A	DS-174413[1]	10er-Pack
17944-89	DS-174312	10er-Pack
18001-83A	DS-199107	4er-Pack
25263-86	DS-174367	10er-Pack
25263-90	DS-174383	10er-Pack
25463-94	DS-193622	10er-Pack
26432-76A	DS-174330	10er-Pack
26433-77	DS-174323	10er-Pack
26434-76A	DS-174820	10er-Pack
26434-91	DS-174821	10er-Pack
26495-75	DS-174875	10er-Pack
26495-89	DS-174876	10er-Pack
26856-89	DS-174284	10er-Pack
26995-86A	DS-174368	10er-Pack
31433-84A	DS-173471	20er-Pack
31488-81	DS-174338	10er-Pack
34624-77	DS-174365	10er-Pack
34955-75	DS-174015[2]	10er-Pack
34955-75X	DS-174961[1]	5er-Pack
34955-89A	DS-174014	10er-Pack
34955-89X	DS-174955	Set
35151-74	DS-194461	5er-Pack
37101-84	DS-174366	Stück
63858-49	DS-174332	25er-Pack
65324-83	DS-174742	10er-Pack
65324-83A	DS-174735	5er-Pack
65781-82	DS-174741	Stück

[1] Dies ist der bevorzugte Dichtungsstil.
[2] Dies ist ein optionaler Ersatz für ähnliche Dichtungen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Genuine JAMES GASKETS®

ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR BIG TWIN

- Auswahl hochwertiger Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe von Genuine James
- Unser umfangreiches Produktsortiment, die große Auswahl, der schnelle Versand und der freundliche Service machen die Bevorratung einfach

GUMMIERTES METALL (RCM)

Die Dichtungsserie aus gummiertem Metall von James Gaskets besteht aus massivem Stahlblech, das auf zwei Seiten mit einem Hochtemperatur-Elastomer beschichtet ist. Die strategisch angebrachte Elastomerbeschichtung garantiert eine positive Abdichtung, während der Silikonschutzlack kleinere Fehlstellen an den Flanschen ausfüllt und für einfaches Ablösen beim Ausbau sorgt. Sie bieten einen hervorragenden Widerstand gegen hohe Drücke und werden unter hohen Drehmomentlasten nicht herausgedrückt.

FOAMET® ZELLGUMMI-DICHTUNGEN

Unsere Foamet® Produktreihe verfügt über einen Aluminiumkern, der auf zwei Seiten mit Nitril-Zellgummi beschichtet und dann mit Silikonschutzlack überzogen ist, sodass eine positive Abdichtung und hervorragendes Ablösen bei der Demontage garantiert ist. Je nach Anwendung mit und ohne Wulst erhältlich.

MICROPORE® PAPIERDICHTUNGEN

Die flexible Papierdichtungsserie von James Gaskets nutzt die neueste Dichtungspapiertechnologie, genannt MicroPore®. Diese Dichtungen weisen eine außergewöhnliche Flüssigkeitsbeständigkeit und Abdichtung für eine Vielzahl von Anwendungen und Flanschen auf. Durch die verringerte Porengröße ist dieser Werkstoff sehr beständig gegen Durchsickern oder Fluidmigration durch das Material und kann Temperaturen über 260 °C (500 °F) widerstehen.

ZYLINDERKOPFDICHTUNGEN MIT STRECKMETALLKERN

Unsere Streckmetallkern-Zylinderkopfdichtungen bestehen aus hochwertigem, graphitbeschichtetem, hochtemperaturfestem Fasermaterial, das chemisch und mechanisch mit einem Streckmetallkern verschmolzen ist. Sie bieten hervorragende Abdichtung, Lastwiderstand und Gefügefestigkeit und sind bei der Demontage sauber ablösbar. Die Edelstahlverstärkung schützt die Zylinderbohrung vor heißen Verbrennungsgasen und garantiert eine positive Abdichtung des Verbrennungsraums.

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ART.-NR.
DICHTUNGEN FÜR KIPPHEBELABDECKUNG			
16719-99A/B	99-17 Twin Cam Kipphebelgehäuse (beschichtetes Metall)	Paar	**DS-173215**
17025-03	Dichtungssatz für 11-17 Twin Cam Entlüftereinheit	Stück	**0934-4614**
17386-99A	99-17 Twin Cam Kipphebelabdeckung (beschichtetes Metall)	Paar	**DS-173223**
25700362	17-23 M-Eight Tassenstößelabdeckungen	Paar	**0934-5965**
25700372A/B	17-23 M-Eight Kipphebelabdeckungen	Paar	**0934-5966**
25700425	17-23 M-Eight, untere Kipphebelgehäusedichtung	5er-Pack	**0935-0978**
63815-99	99-03 Twin Cam Ventildeckel-Entlüftungselement	10er-Pack	**DS-173248**
ZYLINDERKOPFDICHTUNGEN/O-RINGE			
16500326	17-23 M-Eight 107" Zylinderkopfdichtung	5er-Pack	**0934-5963**
16775-99	99-13 Twin Cam 88"/96" Zylinderkopfdichtung (0,046" mit Fire Ring)	5er-Pack	**0934-2186**
16775-99X	99-13 Twin Cam 88"/96" Zylinderkopfdichtung (0,036" mit Silikon)	5er-Pack	**0934-2192**
ZYLINDERFUSSDICHTUNGEN/O-RINGE			
11256	99-17 Twin Cam Zylinderfuß-O-Ringe (außer 110" Motoren)	10er-Pack	**DS-173201**
11273	99-17 Twin Cam O-Ring für Motorgehäuse-Passstift	10er-Pack	**DS-173203**
16500332	17-23 M-Eight Zylinderfußdichtung	Paar	**0934-5964**
O-RINGE FÜR STÖSSELSTANGEN			
11132	99-06 Mittlerer O-Ring	25er-Pack	**DS-174830**
11132-A	99-23 Big Twin, mittlerer O-Ring (Viton®)	10er-Pack	**0935-0115**
11145	99-23 Big Twin, unterer O-Ring	25er-Pack	**DS-174333**
11145-A	99-23 Big Twin, unterer O-Ring (Viton)	10er-Pack	**0935-0116**
DICHTUNGEN FÜR STÖSSELFÜHRUNG			
18635-99-F	99-17 Twin Cam Stößelabdeckung, (Foamet®)	Paar	**0934-2108**
NOCKENWELLENDECKELDICHTUNGEN			
25244-99A	99-17 Twin Cam	5er-Pack	**DS-173228**
25244-99A	99-17 Twin Cam (Foamet)	5er-Pack	**2404-1023**
25700370	17-23 M-Eight	5er-Pack	**0934-5968**
DICHTUNGEN FÜR ANSAUGSTUTZEN/VERGASER/EFI/LUFTFILTER			
29000149	17-23 M-Eight SE/ANV-Modelle SE-Luftfilter	5er-Pack	**0934-5969**
29241-08	08-13 FLT, 16-17 FLSS/FLSTFBS Luftfilter-Rückplatte (0,062" Papier)	10er-Pack	**1010-0893**
29241-08	08-13 FLT, 16-17 FLSS/FLSTFBS Luftfilter-Rückplatte (Foamet)	5er-Pack	**0934-4619**
29313-95	99-07 Luftfilter-Rückplatte	10er-Pack	**DS-173444**
29583-01A	06-17 Luftfilter-Rückplatte (außer 08-17 Touring, 16-17 FLSS/FLSTFBS) (0,060" Papier)	10er-Pack	**0934-1617**
29583-01A	01-05 Twin Cam Vergaser-/Drosselklappengehäuse-Rückplatte (0,060" Papier)	10er-Pack	**0934-0324**
-	S&S Super E Luftfilter-zu-Vergaser	5er-Pack	**0934-1612**
29639-99	Dichtring Vergaser-zu-Ansaugstutzen, 44 mm S.E. CV	5er-Pack	**DS173538**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR BIG TWIN (FORTS.)

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ART.-NR.
DICHTUNGEN FÜR PRIMÄR-/KUPPLUNGS-/INSPEKTIONSDECKEL			
17369-06	07-17 Twin Cam (außer 16-17 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL), 06 Dyna Kupplungsdeckel-Dichtung (Gummidichtring-Silikon)	Stück	**0934-6789**
25416-06X	07-17 Twin Cam (außer 16-17 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL), 06 Dyna Kupplungsdeckel-Dichtung (Papier mit Wulst)	5er-Pack	**0934-1607**
25416-06	07-17 Twin Cam (außer 16-17 Dresser, 15 FLHTCUL/FLHTKL), 06 Dyna Kupplungsdeckel-Dichtung (Foamet)	5er-Pack	**0934-4623**
25416-14	15 FLHTCUL/FLHTKL, 16-23 Touring; Kupplungsdeckel-Dichtung (Foamet)	5er-Pack	**0934-5379**
25416-99B	99-06 Kupplungsdeckel-Dichtring (außer 06 Dyna)	5er-Pack	**DS-173230**
25416-99DL	99-06 Kupplungsdeckel-Gummidichtring (außer 06 Dyna)	Stück	**0935-0090**
25416-99-F	99-17 Twin Cam Kupplungsdeckel (Foamet)	5er-Pack	**0934-3435**
25416-99X	99-06 Kupplungsdeckeldichtung (außer 06 Dyna) (0,030" mit Silikon)	5er-Pack	**0934-0289**
25700378	17-23 Touring Primärdeckel	Stück	**0934-5972**
25700455	17-23 M-Eight, Dichtung zwischen Primärdeckel und Motor	Stück	**0935-0983**
25700455	18-23 FLFB/FLHC Primär	Stück	**0934-6312**
31434-06	07-17 Twin Cam, 06-17 Dyna, innerer Primärdichtring für 786A Bolzen (rotes Silikon)	10er-Pack	**0935-0127**
34901-07	07-16 FLT Primärdeckel	5er-Pack	**0934-1622**
34901-07F	07-16 FLT Primärdeckel (Foamet)	Stück	**0934-1623**
34901-94C	99-06 FLT Primärdeckel (0,062" mit Silikon)	5er-Pack	**DS-174322**
34901-94-F	99-06 FLT Primärdeckel (Foamet)	Stück	**0934-4630**
34906-85D	99-06 FLT Inspektionsdeckel (Silikon)	5er-Pack	**DS-174350**
34906-85F	99-06 FLT Inspektionsdeckel (Foamet)	5er-Pack	**0934-4632**
34906-85X	99-06 FLT Inspektion, Stahlkern (0,045" mit doppelseitig Silikon)	5er-Pack	**DS-173535**
34934-06	06-16 FLT, 07-17 Softail/Dyna, Primärdeckel-zu-Motor	Stück	**0934-1883**
60539-94	00-06 Softail, 99-05 Dyna Primärdeckel (Silikon)	5er-Pack	**DS-174308**
60539-94	00-06 Softail, 99-05 Dyna Primärdeckel (Foamet)	Stück	**0934-4631**
60547-06	07-17 Softail, 06-17 Dyna Primärdeckel (Papier mit Silikon)	5er-Pack	**0934-1196**
60547-06F	07-17 Softail, 06-17 Dyna Primärdeckel (Foamet)	Stück	**0934-1626**
60567-65	00-06 Softail und 99-05 Dyna Primär-Inspektionsdeckel (0,032")	10er-Pack	**DS-174430**
60567-65B	00-06 Softail und 99-05 Dyna Inspektionsdeckel (0,062" mit Silikon)	5er-Pack	**DS-174305**
60567-65C	00-06 Softail und 99-05 Dyna Inspektionsdeckel (0,062")	10er-Pack	**DS-173477**
60567-90	00-06 Softail und 99-05 Dyna Inspektionsdeckel (0,062" mit Silikon einseitig)	5er-Pack	**DS-173476**
60567-90DL	00-06 Softail und 99-05 Dyna Inspektionsdeckel (0,100" Metall mit Gummiwulst)	Stück	**7808-1027**
60567-90-F	00-06 Softail und 99-05 Dyna Inspektionsdeckel (Foamet)	5er-Pack	**0934-2120**
AUSPUFFDICHTUNGEN			
65324-83	99-23 Big Twin Auslass	10er-Pack	**DS-174742**
65324-83A	99-23 Big Twin Auslass	5er-Pack	**DS-174735**
65826-90	99-02 Dyna Glide Interferenzrohr	Stück	**DS-173518**
65109-01	01-08 V-Rod Auspuff-Montagedichtung	2er-Pack	**0926-3302**
VERSCHIEDENE DICHTUNGEN			
17591-99-F	99-17 Twin Cam Entlüfterdeckeldichtung	5er-Pack	**0934-5084**
17592-99-F	99-01 Twin Cam Entlüftereinsatz (Foamet)	5er-Pack	**0934-5085**
25700433	17-23 M-Eight Kolbendüsendichtung	10er-Pack	**0934-5967**
ERSATZDICHTUNGEN			
12052	99-04 Inneres Primärlager (Doppellippe)	5er-Pack	**DS-174343**
12066	99-06 Anlasserwelle (außer 06 Dyna)	5er-Pack	**DS-194084**
12068	99-17 Twin Cam Motorritzelwelle	5er-Pack	**DS-173214**
12052-A	99-17 Twin Cam inneres Primärlager	5er-Pack	**0935-0121**
12052-F	99-11 Innere Primärlagerdichtung (einlippig)	5er-Pack	**DS-173424**
12066-A	99-06 Anlasserwelle doppellippig (außer 06 Dyna)	5er-Pack	**0935-0122**
26858-99	99-17 Twin Cam Kipphebelabdeckung Schirmventil	6er-Pack	**DS-173232**
DICHTRINGE/O-RINGE FÜR VERGASER/EFI/ANSAUGSTUTZEN			
26992-99	99-13 Twin Cam Ansaugstutzendichtung Vergaser/EFI	Paar	**0935-0284**
26995-86A/B	99-17 Twin Cam Dichtringe Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf	10er-Pack	**DS-174368**
26995-86D	Dichtringe Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf, S&S-Style (1,88")	10er-Pack	**0934-0548**
26995-97X	99-17 Twin Cam Dichtringe Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf (blau)	10er-Pack	**DS-173479**
26995-98	99-17 Twin Cam Dichtringe Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf (Metallring)	10er-Pack	**0934-0549**
27002-89	99-06 Dichtringe Vergaser-zu-Ansaugstutzen	Stück	**DS-174373**
27300087	17-23 M-Eight Ansaugstutzen	10er-Pack	**0935-0980**
27237-95	99-01 FLT O-Ring für oberen Kraftstoffanschluss (Modelle mit Einspritzung)	10er-Pack	**DS-173482**
27360-76	99-06 O-Ring für Beschleunigerpumpengehäuse	20er-Pack	**DS-193626**
VERSCHIEDENE O-RINGE/DICHTRINGE			
11105	99-17 Twin Cam O-Ringe für Ölsieb/Pumpenstopfen	25er-Pack	**DS-174334**
11147	99-06 O-Ring für Lichtmaschine/Kettengehäuse	10er-Pack	**DS-174316**
11157	99-06 Twin Cam innerer O-Ring für Ölpumpe	5er-Pack	**DS-174289**
11179	99-17 Twin Cam Kupplungszug	25er-Pack	**DS-174369**
11246	95-99 EFI-Modelle, O-Ring für Überdruckventil	10er-Pack	**DS-174985**
11270	99-17 Twin Cam O-Ring für Kipphebelhalterung	10er-Pack	**DS-173202**
11289/A	99-17 Twin Cam O-Ring für Kurbelwellensensor	10er-Pack	**DS-173206**
11293	99-17 Twin Cam; oberer O-Ring für Stößelstange/Ölfilter/Ölpumpe	10er-Pack	**DS-173210**
11301	99-17 Twin Cam; innerer, kleiner O-Ring für Ölpumpe	10er-Pack	**DS-173213**
11324	04-06 FLHT/Softail 04-05 Dyna; O-Ring für Ablassschraube an Primärgehäuse (Viton)	10er-Pack	**0935-0118**
11326	00-17 Softail O-Ring Ölleitungsanschluss-zu-Motor	10er-Pack	**0935-0281**
11900103	17-23 M-Eight, O-Ring für Nockenwellenplatte	25er-Pack	**0935-0989**
11900090	17-23 M-Eight Kühlmittel-Ansaugstutzen	25er-Pack	**0935-0986**
11900116	17-23 M-Eight Entlüfter	10er-Pack	**0935-0985**
27444-00-Y	07-17 Twin Cam, 06 Dyna; O-Ring für Startermotor zu Motorgehäuse (Viton)	5er-Pack	**0935-0119**
31695-90	99-08 Twin Cam, 91-08 XL; O-Ring für Startermotor-Gelenkverbindung	Paar	**0935-0285**
61109-85C/D	99-23 Big Twin, Tankdeckel-O-Ring	10er-Pack	**DS-174515**
VERSCHIEDENE UNTERLEGSCHEIBEN			
6410	Univ. Nylon-Sitzbefestigung	20er-Pack	**DS-174355**
46615-06	06-18 FXD Unterlegscheibe für Gabelholme	6er-Pack	**0926-3300**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Genuine JAMES GASKETS



ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR XL/XR/XR/BUELL-MODELLE

- Drag Specialties deckt jeden Bedarf an Dichtungen
- Alle sind hochwertige Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe von Genuine James

Gummiertes Metall (RCM)

Die Dichtungsserie aus gummiertem Metall von James Gaskets besteht aus massivem Stahlblech, das auf zwei Seiten mit einem Hochtemperatur-Elastomer beschichtet ist. Die strategisch angebrachte Elastomerbeschichtung garantiert eine positive Abdichtung, während der Silikonschutzlack kleinere Fehlstellen an den Flanschen ausfüllt und für einfaches Ablösen beim Ausbau sorgt. Sie bieten einen hervorragenden Widerstand gegen hohe Drücke und werden unter hohen Drehmomentlasten nicht herausgedrückt.

Foamet® Zellgummi-Dichtungen

Unsere Foamet® Produktreihe verfügt über einen Aluminiumkern, der auf zwei Seiten mit Nitril-Zellgummi beschichtet und dann mit Silikonschutzlack überzogen ist, sodass eine positive Abdichtung und hervorragendes Ablösen bei der Demontage garantiert ist. Je nach Anwendung mit und ohne Wulst erhältlich.

MicroPore® Papierdichtungen

Die flexible Papierdichtungsserie von James Gaskets nutzt die neueste Dichtungspapiertechnologie, genannt MicroPore®. Diese Dichtungen weisen eine außergewöhnliche Flüssigkeitsbeständigkeit und Abdichtung für eine Vielzahl von Anwendungen und Flanschen auf. Durch die verringerte Porengröße ist dieser Werkstoff sehr beständig gegen Durchsickern oder Fluidmigration durch das Material und kann Temperaturen über 260 °C (500 °F) widerstehen.

Zylinderkopfdichtungen mit Streckmetallkern

Unsere Streckmetallkern-Zylinderkopfdichtungen bestehen aus hochwertigem, graphitbeschichtetem, hochtemperaturfestem Fasermaterial, das chemisch und mechanisch mit einem Streckmetallkern verschmolzen ist. Sie bieten hervorragende Abdichtung, Lastwiderstand und Gefügefestigkeit und sind bei der Demontage sauber ablösbar. Die Edelstahlverstärkung schützt die Zylinderbohrung vor heißen Verbrennungsgasen und garantiert eine positive Abdichtung des Verbrennungsraums.

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ART.-NR.
DICHTUNGEN FÜR KIPPHEBELABDECKUNG			
16779-99X	86-22 XL einteiliges unteres Kipphebelgehäuse (Stahl)	Paar	**DS174203**
17353-89	91-06 XL untere Kipphebelabdeckung (Gummi)	5er-Pack	**DS-174389**
17354-89	91-03 XL obere Kipphebelabdeckung (Gummi)	5er-Pack	**DS-174388**
17358-84A	86-06 XL mittige Kipphebelabdeckung (Gummi)	10er-Pack	**DS-174413**
17362-07	07-22 XL (außer RH Sportster) untere Kipphebelabdeckung	5er-Pack	**0934-2098**
17393-07	07-22 XL/XR (außer RH Sportster) Entlüfterdichtung	10er-Pack	**0935-0371**
17695-07	07-22 XL (außer RH Sportster) innere Kipphebelabdeckung	5er-Pack	**0934-2099**
26856-89	91-03 XL Schirmventil	10er-Pack	**DS-174284**
63858-49	86-03 XL Kipphebelabdeckungsbolzen	25er-Pack	**DS-174332**
ZYLINDERKOPFDICHTUNGEN/O-RINGE			
16664-86A/B	86-22 XL883 (0,045")	5er-Pack	**0934-0260**
16770-84B/D	88-22 XL1200 (0,045" Karbon/Graphit)	5er-Pack	**DS-173438**
16770-84X	88-22 XL1200 (0,036" Karbon/Graphit)	Paar	**DS-173439**
26432-76A	86-22 XL (außer RH Sportster) O-Ring für Stehbolzen	10er-Pack	**DS-174330**
ZYLINDERFUSSDICHTUNG			
16774-86A/B, 16789-04	86-22 XL/XR (außer RH Sportster) Zylinderfuß (0,020" Papier)	10er-Pack	**DS-174331**
16774-96XT1	86-22 XL/XR (außer RH Sportster) Zylinderfuß (0,016 gummiertes Metall mit Wulst)	Paar	**0934-1583**
16774-96XT2	86-22 XL/XR (außer RH Sportster) Zylinderfuß (0,010 gummiertes Metall mit Wulst)	Paar	**0934-1584**
NOCKENWELLENDECKELDICHTUNGEN			
25263-86X	86-90 XL (Papier mit Beschichtung)	5er-Pack	**0934-1185**
25263-90A	91-99 XL (0,031" Papier)	10er-Pack	**DS-174383**
25263-90X	91-99 XL (Papier mit Beschichtung)	5er-Pack	**0934-1186**
25263-00	00-22 XL (außer RH Sportster) (Papier mit Beschichtung)	5er-Pack	**DS-174347**
25263-00-F	00-22 XL Modelle (außer RH Sportster)	5er-Pack	**0934-6489**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR XL/XR/XG/BUELL-MODELLE (FORTS.)

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ART.-NR.
ÖLPUMPENDICHTUNGEN			
26495-89A/B	91-22 XL (außer RH Sportster) Pumpenhalterung (Papier)	10er-Pack	**DS-174876**
DICHTUNGEN FÜR ANSAUGSTUTZEN/VERGASER/LUFTFILTER			
27002-89	88-06 XL Vergaser-zu-Einlass	Stück	**DS-174373**
29059-88A	88-03 XL Luftfilter-zu-Vergaser (0,030" selbstklebend)	10er-Pack	**DS-173442**
29059-88	88-03 XL Luftfilter-zu-Gleichdruckvergaser (0,030")	10er-Pack	**DS-174335**
29059-88	88-03 XL Luftfilter-zu-Gleichdruckvergaser (Foamet)	5er-Pack	**0934-4621**
29059-88X	88-03 XL Luftfilter-zu-Vergaser (Stahlkern)	5er-Pack	**DS-173441**
29313-95	95-03 XL Luftfilter-Rückplatte (HDI)	10er-Pack	**DS-173444**
DICHTUNGEN FÜR PRIMÄRKUPPLUNG/INSPEKTIONSDECKEL			
25377-03	03-10 Buell XB	5er-Pack	**0934-4622**
34919-03	03-10 Buell XB	5er-Pack	**0934-4633**
34955-04	04-22 XL (außer RH Sportster) Primärdeckel (0,031", Papier mit Silikon)	5er-Pack	**0934-0288**
34955-04	04-22 XL (außer RH Sportster) Primärdeckel (Foamet)	Stück	**0935-0249**
34955-89A	91-03 XL Primärdeckel (0,030" Papier)	10er-Pack	**DS-174014**
34955-89-F	91-03 XL Primärdeckel (Foamet)	Stück	**0934-2117**
34955-89X	91-03 XLPrimärdeckel (0,030" mit Silikon)	5er-Pack	**DS-174960**
34955-75	86-90 XL Primärdeckel	10er-Pack	**DS-174015**
34955-75F	86-90 XL Primärdeckel (Foamet)	Stück	**0934-2115**
34986-04	04-22 XL (außer RH Sportster) Ketten-Inspektionsdeckel	5er-Pack	**0935-0109**
34990-08	08-22 XL (außer RH Sportster) Ketten-Inspektionsdeckel	5er-Pack	**0934-1856**
AUSPUFFDICHTUNGEN			
65781-82	86-03 XL Crossover	Stück	**DS-174741**
65900011	15-21 XG500/750 Auspuffdichtung	2er-Pack	**0934-6487**
VERSCHIEDENE DICHTUNGEN			
31488-81	86-22 XL (außer RH Sportster) Anlasserhalterung	10er-Pack	**DS-174338**
ERSATZDICHTUNGEN			
11124	86-03 XL Zündung (einlippig)	5er-Pack	**DS-194420**
12030	91-22 XL (außer RH Sportster) Hauptwelle rechts	5er-Pack	**DS-194418**
12049	86-90 XL Ritzelwellendichtung (doppellippig)	5er-Pack	**DS-194417**
12067A	95-05 XL Ritzelwellendichtung	Stück	**DS-194088**
12074	06-22 XL (außer RH Sportster) Dichtung 5-Gang-Zahnrad	Stück	**0935-0123**
26856-89	91-03 XL Schirmventil	10er-Pack	**DS-174284**
35151-74	86-03 XL/Buell Motor-Ritzelwelle	5er-Pack	**DS-194461**
37101-84	86-06 XL Schalthebel-Wellendichtung	Stück	**DS-174366**
37101-84	86-06 XL Schalthebel-Wellendichtung	5er-Pack	**0935-0372**
37107-06	06-22 XL/XR (außer RH Sportster) Schalthebel-Dichtring	5er-Pack	**0935-0110**
7019	91-22 XL (außer RH Sportster) Dichtung Schalthebel-zu-Gehäuse	10er-Pack	**DS-193632**
67098-87	87-96 XL Dichtung für Tachoantriebsrad	10er-Pack	**DS-193631**
18100023	15-20 XG500/750 Öldichtung für Schalthebelwelle	5er-Pack	**0935-1081**
18100024	15-20 XG500/750 Getriebeöldichtung	Stück	**0935-1082**
O-RINGE UND DICHTUNGEN FÜR STÖSSELSTANGENROHRE/STÖSSELBLÖCKE			
11110	86-90 XL O-Ring für Stößelblockschraube	25er-Pack	**DS-174361**
11132	86-90 XL/XR mittlerer Stößelstangen-O-Ring	25er-Pack	**DS-174830**
11145	86-90 XL unterer Stößelstangen-O-Ring	25er-Pack	**DS-174333**
11157	86-90 XL oberer Stößelstangen-O-Ring	25er-Pack	**DS-174289**
11190	91-22 XL (außer RH Sportster) O-Ring für obere Stößelstange	25er-Pack	**DS-174287**
17944-89	91-03 XL unterer Stößelstangen-O-Ring	10er-Pack	**DS-174312**
17976-04	04-22 XL (außer RH Sportster) Stößelabdeckungs-Dichtung (RCM)	Paar	**0934-0956**
DICHTRINGE/O-RINGE FÜR VERGASER/ANSAUGSTUTZEN			
26995-86A/B	86-22 XL/Buell (außer RH Sportster) Dichtungen Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf	10er-Pack	**DS-174368**
26995-97X	86-22 XL/Buell (außer RH Sportster) Dichtung Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf (blau)	10er-Pack	**DS-173479**
26995-98	86-22 XL/Buell (außer RH Sportster) Dichtung Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf (Metallring)	10er-Pack	**0934-0549**
27002-89	89-06 XL/Buell Dichtung Vergaser-zu-Ansaugstutzen	Stück	**DS-174373**
27360-76	86-87 XL O-Ring für Beschleunigerpumpengehäuse	20er-Pack	**DS-193626**
27577-88	88-91 XL Schwimmerkammer-O-Ring (Viton®)	5er-Pack	**DS-174371**
27577-92	92-06 XL Schwimmkammer-O-Ring (Viton)	5er-Pack	**DS-174283**
VERSCHIEDENE O-RINGE			
11105	86-22 XL (außer RH Sportster) Ablassschraube/Ölpumpenkappe	25er-Pack	**DS-174334**
11105X	86-22 XL (außer RH Sportster) Ablassschraube/Ölpumpenkappe (Übergröße)	25er-Pack	**DS-173430**
11116	86-07 XL Anlassergehäuse	25er-Pack	**DS-174341**
11120	04-22 XL (außer RH Sportster) Motoröl-Messstab	10er-Pack	**0935-0114**
11171	86-94 XL Anlasserbolzen	10er-Pack	**DS-174340**
11179	88-22 XL (außer RH Sportster) Kupplungszug	25er-Pack	**DS-174369**
11188	91-03 XL Ketten-Inspektionsdeckel	25er-Pack	**DS-174285**
25463-94A	94-22 XL (außer RH Sportster) Kupplungsdeckel	10er-Pack	**DS-193622**
26434-91	91-22 XL (außer RH Sportster) Ölpumpendeckel	10er-Pack	**DS-174821**
61109-85C/D	86-07 XL Tankdeckel	10er-Pack	**DS-174515**
11900045	15-20 XG500/750 O-Ring Ablassschraube	10er-Pack	**0935-1076**
VERSCHIEDENE UNTERLEGSCHEIBEN			
6410	Universelle Nylon-Sitzbefestigung	20er-Pack	**DS-174355**
6589	09-22 XL/XR (außer RH Sportster) Unterlegscheibe für obere Kipphebelabdeckung	20er-Pack	**0935-0363**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Genuine JAMES GASKETS®

ERSATZ-DICHTUNGEN, -DICHTRINGE UND O-RINGE FÜR BIG TWIN-GETRIEBE

- Hochwertige Qualität von Genuine James, geliefert mit dem großartigen Service von Drag Specialties
- Die Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe von Genuine James für Big Twin-Getriebe sind sehr langlebig

GUMMIERTES METALL (RCM)

Die Dichtungsserie aus gummiertem Metall von James Gaskets besteht aus massivem Stahlblech, das auf zwei Seiten mit einem Hochtemperatur-Elastomer beschichtet ist. Die strategisch angebrachte Elastomerbeschichtung garantiert eine positive Abdichtung, während der Silikonschutzlack kleinere Fehlstellen an den Flanschen ausfüllt und für einfaches Ablösen beim Ausbau sorgt. Sie bieten einen hervorragenden Widerstand gegen hohe Drücke und werden unter hohen Drehmomentlasten nicht herausgedrückt.

FOAMET® ZELLGUMMI-DICHTUNGEN

Unsere Foamet® Produktreihe verfügt über einen Aluminiumkern, der auf zwei Seiten mit Nitril-Zellgummi beschichtet und dann mit Silikonschutzlack überzogen ist, sodass eine positive Abdichtung und hervorragendes Ablösen bei der Demontage garantiert ist. Je nach Anwendung mit und ohne Wulst erhältlich.

MICROPORE® PAPIERDICHTUNGEN

Die flexible Papierdichtungsserie von James Gaskets nutzt die neueste Dichtungspapiertechnologie, genannt MicroPore®. Diese Dichtungen weisen eine außergewöhnliche Flüssigkeitsbeständigkeit und Abdichtung für eine Vielzahl von Anwendungen und Flanschen auf. Durch die verringerte Porengröße ist dieser Werkstoff sehr beständig gegen Durchsickern oder Fluidmigration durch das Material und kann Temperaturen über 260 °C (500 °F) widerstehen.

ZYLINDERKOPFDICHTUNGEN MIT STRECKMETALLKERN

Unsere Streckmetallkern-Zylinderkopfdichtungen bestehen aus hochwertigem, graphitbeschichtetem, hochtemperaturfestem Fasermaterial, das chemisch und mechanisch mit einem Streckmetallkern verschmolzen ist. Sie bieten hervorragende Abdichtung, Lastwiderstand und Gefügefestigkeit und sind bei der Demontage sauber ablösbar. Die Edelstahlverstärkung schützt die Zylinderbohrung vor heißen Verbrennungsgasen und garantiert eine positive Abdichtung des Verbrennungsraums.

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ART.-NR.
VERSCHIEDENE DICHTUNGEN			
24400215	17-23 M-Eight Motor-zu-Getriebe	Stück	**0935-0982**
26077-99	99-16 FLT Getriebeölwanne	5er-Pack	**0934-2877**
34904-86A	99 Obere 5-Gang-Getriebe-Abdeckung (außer Dyna)	10er-Pack	**DS-173343**
34904-86	99 Obere 5-Gang-Getriebe-Abdeckung (außer Dyna) (Foamet®)	5er-Pack	**0934-4634**
34917-06-F	07-17 Twin Cam, 06 Dyna obere Getriebeabdeckung (Foamet)	5er-Pack	**0934-1190**
35653-98	99-06 Big Twin; Lagergehäusedichtung (außer 06 Dyna)	5er-Pack	**DS-173192**
35654-06-X	07-17 Softail, 06-17 Dyna; Getriebelagerabdeckung (Metall mit Beschichtung an beiden Seiten)	Stück	**0934-1192**
35654-06-F	07-17 Softail, 06-17 Dyna, Getriebelagerabdeckung (Foamet)	Stück	**0934-1193**
36801-87B/C	00-06 Auslöser-/Endabdeckung (außer 06 Dyna)	10er-Pack	**DS-174372**
36801-87-F	00-06 Auslöser-/Endabdeckung (außer 06 Dyna) (Foamet)	5er-Pack	**0934-4626**
36801-87X	00-06 Auslöser-/Endabdeckung (außer 06 Dyna) (Silikon)	10er-Pack	**DS-174539**
36805-06-X	07-17 Twin Cam, 06 Dyna 6-Gang, Kupplungsauslöserabdeckung (Metall mit Beschichtung an beiden Seiten)	Stück	**0934-1194**
36805-06-F	07-17 Twin Cam, 06 Dyna 6-Gang, Kupplungsauslöserabdeckung (Foamet)	5er-Pack	**0934-1195**
63869-06	06-07 Dyna Schaltwelle	5er-Pack	**0934-1197**
HAUPTWELLENDICHTRINGE			
12035B	00-06 5.-Gang-Hauptwelle (außer 06 Dyna) (blaue Beschichtung)	5er-Pack	**DS-173536**
12067A	00-06 Big Twin Hauptwelle, links	Stück	**DS-194088**
12077	07-17 Twin Cam, 06 Dyna 5-Gang-Zahnrad (innen)	5er-Pack	**0935-0405**
12074	07-17 Twin Cam, 06 Dyna 5-Gang-Zahnrad (außen)	Stück	**0935-0123**
VERSCHIEDENE DICHTRINGE			
11000101	07-17 Twin Cam, 06 Dyna, 17-23 M-Eight Dichtung Schaltwelle	5er-Pack	**0935-0981**
12045-DL	00-06 5-Gang-Schaltwelle (außer 06 Dyna) (doppellippig)	5er-Pack	**DS-174376**
12045M	00-06 5-Gang-Schaltwelle (außer 06 Dyna) (doppellippig, Außenschicht aus Metall)	5er-Pack	**DS-173423**
12052	00-17 Inneres Primärlager (Doppellippe)	5er-Pack	**DS-174343**
12052-A	00-17 Twin Cam inneres Primärlager	5er-Pack	**0935-0121**
35607-06	07-16 FLHT, 06-17 Dyna Dichtung für Getriebe-Motor-Schnittstelle	Stück	**0935-0128**
12052-F	00-17 Inneres Primärlager (einlippig)	5er-Pack	**DS-173424**
37181-84B	06 Dyna, 07-17 Twin Cam Schaltwellen-Dichtung	Stück	**0935-0372**
O-RINGE			
11105	99 Big Twin O-Ringe für Ölsieb/Pumpenstopfen	100er-Pack	**0935-1048**
11105	99-17 FLT/Dyna Ablassschraube	25er-Pack	**DS-174334**
11105X	99-17 FLT/Dyna O-Ring für Ablassschraube (Oversize)	25er-Pack	**DS-173430**
11120	99-17 FLHT, 06-14 Motorölmessstab	10er-Pack	**0935-0114**
11179	99-17 Kupplungszug	25er-Pack	**DS-174369**
11201	07-17 Twin Cam, 06 Dyna Distanzstück für 5-Gang-Zahnrad (Viton®)	10er-Pack	**0935-0117**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



ERSATZ-DICHTUNGEN/-DICHTRINGE/-O-RINGE

- Hochwertige Dichtungen mit langer Lebensdauer
- Aus hochwertigen, kraftstoffresistenten Materialien gefertigt, die nicht reißen, brechen oder spröde werden
- Dichtungen je nach Einsatzzweck in vielen verschiedenen Ausführungen
- Enthält Multi Layer Steel (MLS) Dichtungen; mit zwei äußeren Viton®-beschichteten gestanzten Federstahllagen und einer inneren Stahllage für mehr Stabilität
- Die Dichtungen aus Aluminium Foamette Material (AFM) besitzen einen Aluminiumkern und eine Beschichtung aus chemisch aufgeschäumtem Nitril-Gummi-Verbundmaterial außen; kein Dichtmittel erforderlich
- Die Viton-Dichtungen besitzen einen Edelstahlkern und eine Beschichtung aus 0,001" dickem Viton-Gummi auf beiden Seiten

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	MATERIAL/DICKE	ART.-NR.	ANZ.
FÜR M-EIGHT				
KIPPHEBELGEHÄUSE				
25700372	Obere Dichtung für Ventildeckel für 17-24 M-Eight	Viton®, 0,020"	**0934-5942**	2er-Pack
25700372	Obere Dichtung für Ventildeckel für 17-24 M-Eight	Viton, 0,020"	**0934-5941**	10er-Pack
25700425	Untere Dichtung für Ventildeckel für 17-24 M-Eight	Vulkanisierter Gummi	**0934-5950**	2er-Pack
ZYLINDERKOPF & ZYLINDER				
-	Zylinderkopfdichtung für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSE 4,250" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-8044**	2er-Pack
-	Zylinderkopfdichtung für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSE 4,250" Bohrung	MLS, 0,040"	**0934-8043**	2er-Pack
-	Zylinderkopfdichtung für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSE 4,310" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-8046**	2er-Pack
-	Zylinderkopfdichtung für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSE 4,310" Bohrung	MLS, 0,040"	**0934-8045**	2er-Pack
16500305	Zylinderkopfdichtung für 17-24 M-Eight 4,00" Bohrung	MLS, 0,040"	**0934-5918**	2er-Pack
-	Zylinderkopfdichtung für 17-24 M-Eight 4,250" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-5944**	2er-Pack
-	Zylinderkopfdichtung für 17-24 M-Eight 4,320" Bohrung (ölgekühlte Zylinderköpfe)	MLS, 0,030"	**0934-5949**	2er-Pack
-	Zylinderkopfdichtung für 17-24 M-Eight 4,320" Bohrung (ölgekühlte Zylinderköpfe)	MLS, 0,040"	**0934-5948**	2er-Pack
-	Zylinderkopfdichtung für 17-24 M-Eight Touring 4,500" Bohrung (flüssigkeitsgekühlte Zylinderköpfe)	MLS, 0,040"	**0934-5955**	2er-Pack
11900090	O-Ringe für Kühlsystem für 17-24 M-Eight	Viton	**0935-0990**	10er-Pack
LOWER END NOCKENWELLE ÖLPUMPE STÖSSEL				
25700370	Nockenwellendeckeldichtung für 17-24 M-Eight	0,032", AFM	**0934-5934**	5er-Pack
-	Dichtung für Öleinfüllstutzen für 18-24 M-Eight Softail	-	**0934-7186**	Stck.,
62400205	Ölpumpendichtung für 17-24 M-Eight	Viton	**0935-1181**	10er-Pack
25700362	Stößelabdeckungsdichtung für 17-24 M-Eight	0,032", AFM	**0934-5933**	10er-Pack
LUFT/KRAFTSTOFFEINLASS				
29000149	Dichtung Airbox-zu-Drosselklappengehäuse für 17-24 M-Eight	0,031", AFM	**0934-5936**	Stück
91800058-B	O-Ring für Einspritzer (ersetzt schwarzen O-Ring) für 17-24 M-Eight	Viton	**0935-0994**	10er-Pack
27300087	Dichtring Ansaugstutzen-zu-Zylinderkopf für 17-24 M-Eight	-	**0935-0992**	4er-Pack
-	O-Ring für MAP-Sensor Einlass für 17-24 M-Eight	Viton	**0935-0976**	10er-Pack
PRIMÄR/ANLASSER				
25700378	Primärdeckeldichtung für 17-24 M-Eight	0,060", AFM	**0934-5961**	Stück
25700378	Primärdeckeldichtung für 17-24 M-Eight	0,060", AFM	**0934-5962**	5er-Pack
25700564	Primärdeckeldichtung für 18-24 M-Eight Softail-Modelle	0,032", AFM	**0934-6321**	5er-Pack
25700455	Dichtung Primär-zu-Motor für 17-24 M-Eight	-	**0934-5980**	Stück
25701080	Kupplungsdeckeldichtung für 18-24 M-Eight Softail	Silikon	**0934-7177**	5er-Pack
GETRIEBE				
24400215	Dichtung Motor-zu-Getriebe für 17-24 M-Eight	-	**0934-5981**	Stück
11000101	Schaltwellendichtung für 17-24 M-Eight	Viton	**0935-1001**	5er-Pack
25700593	Ölwannendichtung für 18-24 M-Eight Softail	0,032"	**0934-6335**	Stück
34800044	Obere Getriebedeckel-Dichtung für 18-24 M-Eight Softail, 20 M-Eight Touring	-	**0934-6336**	Stück

ERSATZ-DICHTUNGEN/-DICHTRINGE/-O-RINGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

COMETIC GASKET ERSATZ-DICHTUNGEN/-DICHTRINGE/-O-RINGE (FORTS.)

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	MATERIAL/DICKE	ART.-NR.	ANZ.
FÜR M-EIGHT (FORTS.)				
AUSLASS				
65324-83A	Auslassdichtung für 17-24 M-Eight, konisch	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-1337**	10er-Pack
-	Auslassdichtung für 17-24 M-Eight, Race-Style	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-1336**	10er-Pack
65900017	Dichtung Schalldämpfer/Krümmer für 17-24 M-Eight	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-6405**	Stück
65900017	Dichtung linker Schalldämpfer/Crossover für 17-24 M-Eight Touring (HDI)	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-7810**	2er-Pack
65900056	Rechte Schalldämpferdichtung für 17-24 M-Eight Touring (HDI)	GraFoil®	**0934-7811**	Stück
FÜR TWIN CAM				
KIPPHEBELGEHÄUSE				
11270	O-Ring für Kipphebelhalterung für 99-17 Twin Cam	Gummierter Stahl, 0,020"	**0935-0147**	10er-Pack
16719-99	Kipphebelgehäusedichtung für 99-17 Twin Cam	Vitonbeschichteter Stahl, 0,020"	**0934-0750**	10er-Pack
17386-99A	Dichtung für Ventildeckel für 99-11 Twin Cam	Vitonbeschichteter Stahl, 0,020"	**DS-172031**	10er-Pack
17591-99	Entlüfterabdeckungsdichtung für 99-10 Twin Cam	Faser, 0,031"	**0934-1332**	10er-Pack
17592-99	Entlüftereinsatzdichtung für 99-10 Twin Cam	Faser, 0,031"	**0934-1334**	10er-Pack
25244-99A	Nockenwellendeckeldichtung für 99-17 Twin Cam	AFM	**2011-1500**	5er-Pack
26858-99	Dichtung Schirmventil für Kipphebelabdeckung für 99-17 Twin Cam	Viton	**0935-0146**	10er-Pack
-	Dichtung Entlüfter-Filterelement für 99-17 Twin Cam	AFM, 0,032"	**0934-4735**	10er-Pack
ZYLINDERKOPF & ZYLINDER				
16500168	Zylinderkopfdichtung für 14-16 Twin-Cooled/luftgekühlte Twin Cam 3,875" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-3143**	2er-Pack
16500168	Zylinderkopfdichtung für 14-16 Twin-Cooled/luftgekühlte Twin Cam 3,937" Bohrung	MLS, 0,040"	**0934-3146**	2er-Pack
16500168	Zylinderkopfdichtung für 14-16 Twin-Cooled/luftgekühlte Twin Cam 4,000" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-3147**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 99-13 Twin Cam 88"/96" Standardbohrung	MLS, 0,030"	**DS-172106**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 99-13 Twin Cam 4,00" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-0002**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 99-13 Twin Cam 4,00" Bohrung	MLS, 0,040"	**0934-0003**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 99-13 Twin Cam 4,125" Bohrung	MLS, 0,030"	**0934-0789**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 99-13 Twin Cam 4,125" Bohrung	MLS, 0,040"	**0934-0790**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 95" und 103 " Twin Cam 3,875" Bohrung	MLS, 0,030"	**DS-172104**	2er-Pack
16775-99	Zylinderkopfdichtung für 95" und 103 " Twin Cam 3,875" Bohrung	MLS, 0,040"	**DS-172105**	2er-Pack
18046-98	Ventilschaftdichtungen für Screamin' Eagle-Köpfe	Viton MLS	**0935-0138**	10er-Pack
11907	O-Ring-Satz für Zylinderfußdichtung (Zylinderfußdichtung mit Passstift-O-Ring) für 09-17 110" Twin Cam	Orange, Viton	**0934-5049**	Stück
-	Zylinderfußdichtung für 99-17 Twin Cam 4,125" Bohrung	Vitonbeschichteter Stahl, 0,020"	**0934-0779**	2er-Pack
11256	Zylinderfuß-O-Ring für 99-17 Twin Cam (außer 110" Motor)	Nitril	**DS-172027**	10er-Pack
LOWER END NOCKENWELLE/ÖLPUMPE/DRUCKSTANGE				
11273	O-Ring für Motorgehäuse-Passstift für 99-17 Twin Cam	Viton	**0935-0151**	10er-Pack
11286	Äußerer O-Ring für Ölpumpe für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)	Viton	**0935-0158**	10er-Pack
11293	O-Ring für obere Stößelstangenabdeckung für 99-17 Twin Cam	Viton	**0935-0148**	10er-Pack
11298	O-Ring für Nockenwellenplattenstopfen für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)	Viton	**0935-0165**	10er-Pack
11301	Innerer kleiner Ölpumpen-O-Ring für 99-17 Twin Cam	Viton	**0935-0159**	10er-Pack
12068	Öldichtung für Motorritzelwelle für 99-17 Twin Cam	Viton	**0935-0154**	5er-Pack
12068	Öldichtung für Motorritzelwelle für 99-17 Twin Cam	Viton	**0935-0374**	10er-Pack
18635-99	Stößelabdeckungsdichtung für 99-17 Twin Cam	Faser	**DS-172047**	10er-Pack
18635-99	Stößelabdeckungsdichtung für 99-17 Twin Cam	AFM	**0934-1335**	10er-Pack
26072-99	Ölwannendichtung für 99-17 Dyna	AFM, 0,060"	**0934-4810**	Stück
PRIMÄR				
11147	Innerer O-Ring Primär-zu-Motorgehäuse für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)	Nitril	**0935-0161**	10er-Pack
12066	Anlasserwellendichtung für 99-06 Twin Cam	Viton	**0935-0163**	5er-Pack
17369-06	Kupplungsdeckeldichtung für 06 Dyna, 07-17 Twin Cam	Silikon	**0934-1240**	Stück
17369-06	Kupplungsdeckeldichtung für 06 Dyna, 07-17 Twin Cam	Silikon	**0934-6979**	5er-Pack
25416-16	Kupplungsdeckeldichtung für 16 FL (außer CVO, unten)	-	**0934-5057**	Stück
25416-16	Kupplungsdeckeldichtung für 16 FL (außer CVO, unten)	-	**0934-5060**	5er-Pack
25416-99	Kupplungsdeckeldichtung für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)	Nitril	**0935-0160**	5er-Pack
27444-00	O-Ring Anlasser-zu-Primärgehäuse für 99-17 Twin Cam	Nitril	**0935-0155**	5er-Pack
34901-07	Primärdichtung für 07-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	AFM, 0,060"	**0934-1226**	Stück
34901-07	Primärdichtung für 07-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	AFM, 0,060"	**0934-1340**	5er-Pack
34906-85A	Inspektionsdeckeldichtung für 99-06 FLT/FXR	AFM, 0,060"	**2011-1494**	5er-Pack
34934-06	Innere Primärdichtung für 06-17 Dyna, 07-17 FXST/FLST, 07-16 Touring	Aluminium, Silikon	**0935-0241**	5er-Pack
60539-89	Primärdichtung für 00-06 FXST, 99-05 Dyna	MLS, 0,060"	**2011-1488**	5er-Pack
60547-06	Primärdichtung für 06-17 Dyna, 07-17 FXST/FLST/FXS/FLS	MLS, 0,060"	**0934-1205**	Stück
60547-06	Primärdichtung für 06-17 Dyna, 07-17 FXST/FLST/FXS/FLS	MLS, 0,060"	**0934-1341**	5er-Pack
60539-99	Primärdichtung für 00-06 FXST, 99-05 Dyna	MLS, 0,060"	**0934-4808**	Stück
60567-65B	Inspektionsdeckeldichtung für 99-06 FXST/FLST (außer 06 Dyna)	MLS, 0,060"	**2011-1495**	5er-Pack
63869-06	Schaltwellendichtung für 06-17 Dyna	MLS, 0,060"	**0934-2020**	10er-Pack
25416-99C	Kupplungsdeckeldichtung für 99-17 Twin Cam (ersetzt O-Ring)	AFM, 0,060"	**0934-0788**	5er-Pack
25416-99C	Kupplungsdeckeldichtung für 99-17 Twin Cam (ersetzt O-Ring)	AFM, 0,060"	**0934-6980**	Stück
GETRIEBE				
12074	Dichtung für 5-Gang-Zahnrad für 06 Dyna, 07-17 Big Twin	Viton	**0935-0375**	Stück
12077	Abtriebsrad-Öldichtung für 06 Dyna, 07-17 Twin Cam	Viton	**0934-1392**	10er-Pack
12077	Abtriebsrad-Öldichtung für 06 Dyna, 07-17 Twin Cam	Viton	**0934-6322**	Stück
34904-86C	Obere Getriebedeckeldichtung für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) (breit)	AFM, 0,060"	**0935-0220**	10er-Pack
34917-06	Obere Getriebedeckeldichtung für 06-17 Dyna, 07-17 Twin Cam	AFM, 0,060"	**0934-1234**	10er-Pack
34917-99	Obere Getriebedeckeldichtung für 99-06 Dyna	AFM, 0,060"	**0934-1391**	10er-Pack
35607-06	Dichtung Getriebe-zu-Motorgehäuse für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 06-17 Dyna	Aluminium mit geformtem Gummi	**0934-1235**	Stück
35653-98	Dichtung für Getriebelagergehäuse für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna)	AFM, 0,032"	**0934-1390**	10er-Pack
35654-06	Dichtung für Getriebelagergehäuse für 06-16 Dyna, 07-17 Twin Cam	AFM, 0,032"	**0934-1232**	10er-Pack
36801-87B	Getriebeendabdeckungsdichtung für 99-06 Twin Cam	AFM, 0,032"	**0934-1385**	10er-Pack
36805-06	Getriebeendabdeckungsdichtung für 06-16 Dyna, 07-17 Twin Cam	AFM, 0,060"	**0934-1233**	10er-Pack
37101-84B	Getriebe-Schaltwellendichtung für 06 Dyna, 07-13 Twin Cam	Viton mit Metallummantelung	**0935-0376**	5er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

COMETIC GASKET ERSATZ-DICHTUNGEN/-DICHTRINGE/-O-RINGE (FORTS.)

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	MATERIAL/DICKE	ART.-NR.	ANZ.
FÜR TWIN CAM (FORTS.)				
LUFT/KRAFTSTOFF/EINLASS				
11291	EFI-Sensordichtung für 99-06 Twin Cam	Silikon	**0935-0166**	10er-Pack
11292	O-Ring für Vergaser-Rückplatte für 99-06 Twin Cam	Nitril	**0935-0373**	10er-Pack
26995-86B	Ansaugstutzendichtung für 99-06 Twin Cam mit Vergaser	Nitril-Gummi	**0935-0156**	10er-Pack
27002-89	Dichtung Vergaser-zu-Ansaugstutzen für 99-06 Twin Cam	Nitril-Gummi	**0935-0157**	5er-Pack
29062-95	Dichtung Vergaser-zu-Rückplatte für 99-06 Twin Cam	AFM, 0,060"	**0934-1342**	10er-Pack
29313-95	Dichtung für Luftfilter-Rückplatte für 99-07 Twin Cam	AFM	**0934-1343**	10er-Pack
63815-99	Entlüfter-Filterelement für 99-17 Twin Cam	Schaumstoff	**0934-1333**	10er-Pack
2763501B	O-Ring-Satz für Induktionsmodul für 01-05 Twin Cam	Viton	**0935-1302**	Set
6103004A	Tankdeckel-Dichtung für 04-10 Dyna	Viton	**0935-1303**	4er-Pack
AUSLASS				
65324-83A	Auslassdichtung für 99-17 Twin Cam, konisch	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-1337**	10er-Pack
-	Auslassdichtung für 99-17 Twin Cam, Race-Style	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-1336**	10er-Pack
FÜR V-ROD				
MOTORDICHTUNGEN				
17625-01	Zylinderkopfdichtung für 02-07 V-Rod (außer VRSCX) mit Standardbohrung	MLS, 0,030"	**0934-0796**	2er-Pack
65109-01	Auslassdichtung für 02-08 V-Rod	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-1239**	2er-Pack
FÜR XL/RA				
KIPPHEBELGEHÄUSE				
17353-89	Untere Kipphebelabdeckungsdichtung für 91-03 XL	Viton	**0935-0224**	5er-Pack
17353-89B	Äußere Kipphebeldichtung für 04-06 XL	Viton	**0934-1398**	2er-Pack
17354-89	Obere Kipphebelabdeckungsdichtung für 91-03 XL	Viton	**0934-1401**	5er-Pack
17362-07	Äußere Kipphebeldichtung für 07-22 XL (außer RH Sportster)	Silikon	**0934-1395**	2er-Pack
17362-07	Äußere Kipphebelgehäusedichtung für 07-22 XL (außer RH Sportster)	Silikon	**0934-3175**	5er-Pack
17695-07	Innere Kipphebeldichtung für 07-22 XL (außer RH Sportster)	Silikon	**0934-1396**	2er-Pack
17695-07	Innere Kipphebelgehäusedichtung für 07-22 XL (außer RH Sportster)	Silikon	**0934-3176**	5er-Pack
17393-07	Kipphebel-Entlüfterdichtring für 07-22 XL (außer RH Sportster)	Silikon	**0934-1397**	2er-Pack
ZYLINDERKOPF/ZYLINDER				
16500668	Kopfdichtung für 21-24 RA1250/S und RH1250S	MLS, 0,024"	**0934-7886**	2er-Pack
-	Zylinderfußdichtung für 86-22 XL (außer RH Sportster)	Vitonbeschichteter Stahl, 0,010"	**0934-0772**	2er-Pack
-	Zylinderfußdichtung für 86-22 XL (außer RH Sportster)	Vitonbeschichteter Stahl, 0,020"	**DS-172053**	2er-Pack
1650067	Zylinderfußdichtung für 21-24 RA1250/S, RH975/S und RH1250S	Vitonbeschichteter Stahl, 0,010"	**0934-7885**	2er-Pack
LOWER END/NOCKENWELLE/STÖSSEL				
11105	O-Ring für Ablassschraube für 90-99 XL	Viton	**0935-0186**	10er-Pack
11120	O-Ring für Ölmessstab für 04-21 XL (außer RH Sportster)	Buna	**0934-0740**	5er-Pack
11900045	O-Ring Motorölablassschraube für 21-25 RA1250/S, RH975/S und RH1250S	Rev Max	**0935-1304**	10er-Pack
11900160	O-ring Ölmessstab für 21-25 RA1250/S, RH975/S und RH1250S	Rev Max	**0935-1305**	10er-Pack
11124-DL	Doppellippige Unterbrecherkontaktdichtung für 86-03 XL	Viton	**0935-0230**	5er-Pack
17944-89	Unterer O-Ring für Stößelstangenrohr für 91-99 XL	Nitril	**0935-0228**	10er-Pack
17976-04	Stößelblockdichtung für 04-22 XL (außer RH Sportster)	AFM, 0,032"	**0934-0754**	2er-Pack
25263-90D	Nockenwellendeckel-Dichtung für 04-22 XL (außer RH Sportster)	AFM, 0,032"	**0934-0785**	5er-Pack
26495-89B	Ölpumpendichtung für 91-22 XL (außer RH Sportster)	AFM, 0,032"	**0935-0237**	10er-Pack
25700981	Kühlmittelverteilerabdeckung für 21-24 RA1250/S, RH975/S und RH1250S	Gummibeschichteter und geprägter Stahl 0,012"	**0934-7887**	Stück
PRIMÄR/ANLASSER				
11101	Ölabweiser-O-Ring für Anlasser für 86-03 XL	AFM, 0,060"	**0935-0178**	10er-Pack
31488-81B	Anlasserdichtung für 86-22 XL (außer RH Sportster)	AFM, 0,032"	**0935-0238**	10er-Pack
34955-04	Primärdeckeldichtung für 04-22 XL (außer RH Sportster)	AFM, 0,060"	**0934-0747**	5er-Pack
34955-75	Primärdichtung für 86-90 XL	AFM, 0,060"	**2011-1491**	5er-Pack
34955-89A	Primärdichtung für 91-03 XL	AFM, 0,060"	**2011-1492**	5er-Pack
34986-04	Dichtung für Ketten-Inspektionsdeckel für 04-22 XL (außer RH Sportster)	AFM, 0,060"	**0934-0787**	5er-Pack
GETRIEBE/KUPPLUNG				
12074	Öldichtung für Getriebehauptwelle für 06-14 XL	Viton	**0935-0375**	Stück
11188	O-Ring für Kupplungsinspektionsdeckel für 91-99 XL	Buna	**0935-0232**	10er-Pack
25463-94	O-Ring-Dichtung für Kupplungsdeckel für 94-00 XL	Viton	**0935-0263**	5er-Pack
KRAFTSTOFF/LUFT/EINLASS				
29059-88	Dichtung für Keihin CV Luftfilter für 88-03 XL	-	**0934-1394**	5er-Pack
DICHTUNGEN				
17393-07	Kipphebel-Entlüfterdichtring für 07-22 XL (außer RH Sportster)	-	**0934-1397**	2er-Pack
AUSLASS				
65324-83A	Auslassdichtung, konisch, für 86-22 XL (außer RH Sportster)	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-1337**	10er-Pack
-	Auslassdichtung, Race-Style, für 86-22 XL (außer RH Sportster)	Gitter aus rostfreiem Graphit	**0934-1336**	10er-Pack
65900051	Auspuffkrümmerdichtungen für 21-24 RA1250/S, RH975/S und RH1250S	Edelstahl	**0934-7812**	2er-Pack
BUELL				
LOWER END NOCKENWELLE/ÖLPUMPE/DRUCKSTANGE				
25353-00Y	Nockenwellendeckeldichtung für 00-06 XB9, XB12, Blast	AFM, 0,060"	**0934-5063**	5er-Pack
-	Ölpumpen-Dichtungssatz für 00-06 XB9, XB12, Blast	-	**0934-5067**	Kit
PRIMÄR				
25378-02	Primärdeckeldichtung für 02-06 XB9/XB12	AFM, 0,060"	**0934-5059**	Stück
25378-02	Primärdeckeldichtung für 02-06 XB9/XB12	AFM, 0,060"	**0934-5061**	5er-Pack
34955-89A	Primärdichtung für 94-02 Buell	AFM, 0,060"	**2011-1492**	5er-Pack
34763-02	Inspektionsdeckeldichtung für 03-06 XB9/XB12/Blast	AFM, 0,060"	**0934-5070**	Stück
GETRIEBE				
25377-03A	Kupplungsdeckeldichtung für 00-06 XB9/XB12	AFM, 0,060"	**0934-5064**	Stück
25377-03A	Kupplungsdeckeldichtung für 00-06 XB9/XB12	AFM, 0,060"	**0934-5065**	5er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Genuine JAMES GASKETS



Twin Cam Dichtungssatz



Twin Cam Motordichtungssatz



0934-5974



0934-5975

DICHTUNGS-SETS FÜR M-EIGHT- UND TWIN CAM-MODELLE

- Die hochwertigen Dichtungen sind als Motorsets oder Top-End-Sets erhältlich
- Enthalten Dichtungen, Öldichtungen und O-Ringe, die für die komplette Überholung eines Evolution- oder Twin Cam-Motors benötigt werden

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	DICHTUNGSTYP	ART.-NR.
TOP-END-DICHTUNGSSÄTZE			
25700729	Für 17-23 M-Eight	-	**0934-5974**
17054-05	Für 05-17 Twin Cam 88"/96"	0,036" Zylinderkopfdichtungen, Kipphebeldichtungen Metall mit Silikon	**0934-1718**
17054-05X	Für 05-17 Twin Cam 95"/103"	0,036" Zylinderkopfdichtungen	**0934-1597**
17052-05X	Für 05-06 Twin Cam 95"	0,046" Zylinderkopfdichtungen	**0934-1593**
17052-05	Für 05-06 Twin Cam 88"	0,046" Zylinderkopfdichtungen	**0934-1592**
17054-99	Für 99-04 Twin Cam 95"	mit MLS-Zylinderkopfdichtungen	**0934-1598**
17052-99	Für 99-04 Twin Cam 88"	0,045" Zylinderkopfdichtungen, Kipphebeldichtungen Metall mit Silikon	**DS-173221**
17054-99	Für 99-04 Twin Cam 88"	0,036" Zylinderkopfdichtungen, Kipphebeldichtungen Metall mit Silikon	**2011-2101**
17054-99X	Für 99-04 Twin Cam 95"	0,036" Zylinderkopfdichtungen, Kipphebeldichtungen Metall mit Silikon	**2011-2100**

OEM-NR.	BESCHREIBUNG	DICHTUNGSTYP	ART.-NR.
MOTORDICHTUNGSSÄTZE (KEINE PRIMÄRDICHTUNG ODER DICHTRINGE)			
25700730	Für 17-23 M-Eight	-	**0934-5975**
17053-05	Für 05-17 Twin Cam 88"/96"	0,046" Zylinderkopfdichtung	**0934-1594**
17053-05X	Für 05-17 Twin Cam 88"/96"	0,036" Zylinderkopfdichtung	**0934-1595**
17053-99	Für 99-04 Twin Cam 88"	0,046" Zylinderkopfdichtung	**DS-173222**
17053-99X	Für 99-04 Twin Cam 88" Motoren	0,036" Zylinderkopfdichtung, Kipphebeldichtungen Metall mit Silikon	**2011-2098**
17055-05	Für 05-06 Twin Cam 95"/103"	0,046" Zylinderkopfdichtungen	**0934-1599**
17055-05	Für 05-06 Twin Cam 95"/103"	mit MLS-Zylinderkopfdichtungen	**0934-1600**
17055-99	Für 99-04 Twin Cam 95"/103"	0,046" Zylinderkopfdichtungen/Metalldichtungen für Kipphebelgehäuse	**DS174204**
17055-99	Für 99-04 Twin Cam 95"/103"	mit MLS-Zylinderkopfdichtungen	**0934-1601**
-	Für 05-17 Twin Cam 95"/103"	0,036" Zylinderkopfdichtungen	**0935-1093**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Kompletter Dichtungssatz



Top-End-Dichtungssatz

Genuine JAMES GASKETS

DICHTUNGSSÄTZE FÜR XL/XG

- Hochwertige Dichtungen, Öldichtungen und O-Ringe, die für die Überholung von XL/XG-Motoren benötigt werden
- Erhältlich als Komplettsets oder nur Top-End-Sets

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
KOMPLETTE DICHTUNGSSÄTZE		
0934-2096	Für alle 07-22 XL (außer RH Sportster)	17047-07-X, 17047-08
0934-1851	Für alle 04-06 XL (inkl. 0,045" Zylinderkopfdichtungen)	7047-04-X
2011-1001	Für alle 91-03 XL (inkl. 0,045" Zylinderkopfdichtungen)	17026-91
0934-1586	Für alle 91-03 XL (mit MLS-Zylinderkopfdichtungen)	17026-91
DS-181178[1]	Für 86-90 XL883, 1100 und 1200	17026-86
0934-1585[1]	Für 86-90 XL883, 1100 und 1200 (mit MLS-Zylinderkopfdichtungen)	17026-86
0934-6483	Für 15-20 XG500 Modelle (enthält 0,045" Zylinderkopfdichtungen)	-

[1] 1100 Zylinderkopfdichtung muss separat bestellt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
TOP-END-DICHTUNGSSÄTZE		
0934-2095	Für alle 07-22 XL (außer RH Sportster)	17049-07-X, 17047-08
0934-1850	Für alle 04-06 XL (Fuß- und Kipphebeldichtungen aus Metall)	17049-04X
DS-173241	Für alle 91-03 XL (Fuß- und Kipphebeldichtungen aus Metall)	17032-91
0934-1588	Für alle 91-03 XL (mit MLS-Zylinderkopfdichtungen)	17032-91
DS-173244[1]	Für 86-90 XL (Fuß- und Kipphebelabdeckungsdichtungen aus Metall)	17032-86B
0934-1587[1]	Für 86-90 XL (mit MLS-Zylinderkopfdichtungen)	17032-86
0934-6484	Für Modelle 15-20 XG500	-

[1] 883 und 1100 Zylinderkopfdichtungen müssen separat bestellt werden.



0934-5006



90-9505



0934-0653

PROVEN S&S PERFORMANCE

DICHTUNGSSÄTZE FÜR S&S- UND ORIGINALMOTOREN

- Enthalten Dichtungen der besten Qualität auf dem Markt

HINWEIS: Top-End-Dichtungssätze enthalten keine Kipphebelgehäusedichtungen; diese müssen separat gekauft werden.

DICHTUNGSSÄTZE FÜR ZYLINDERKOPF/-FUSS/AUSLASS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-4752	4" Bohrung für 99-17 Twin Cam
0934-4751	4,125" Bohrung für 84-99 Evolution Big Twin

TOP-END DICHTUNGSSÄTZE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR S&S-MOTOREN	
90-9504	3,875" Bohrung für 99-06 Super Stock S&S Twin Cam
0934-5006	3,927" Bohrung für 97"/106" S&S Twin Cam-Zylindersätze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR S&S-MOTOREN (FORTS.)	
90-9505	4,0" Bohrung für 99-06 Super Stock S&S Twin Cam
0934-0653	Ersatz-Kit mit 4,125" Bohrung für S&S 124" Hot Set Up-Kit (Original-Lochkreis)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

COMETIC GASKET



0934-0807



0934-0806

KOMPLETTE MOTORDICHTUNGSSÄTZE MIT EXTREME SEALING TECHNOLOGY (EST)

- Die Materialien der einzelnen Dichtungen sind genau auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt
- Multi Layer Steel (MLS) Zylinderkopfdichtungen
- Zylinderfußdichtungen aus Stahl mit Viton®-Beschichtung
- Blaue Viton-Ventilschaftdichtungen
- Auspuffdichtungen im Race-Style aus Aluminium Foam Material (AFM)
- Die Komplettsätze enthalten einen Motordichtungssatz und Dichtungen für Primärdeckel, Kupplungsdeckel und Inspektionsdeckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KOMPLETTE DICHTUNGSSÄTZE FÜR M-EIGHT	
0934-7181	17-23 M-Eight Touring, 4,000" Bohrung, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-7182	17-23 M-Eight Touring, 4,075" Bohrung, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-7183	17-23 M-Eight Touring, 4,125" Bohrung, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-7184	17-23 M-Eight Softail, 4,000" Bohrung, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-6331	17-23 M-Eight Softail, 3,937" Bohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
NUR MOTORDICHTUNGSSÄTZE FÜR M-EIGHT	
0934-6326	17-23 M-Eight 3,937" Bohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-7179	17-23 M-Eight 4,000" Bohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-7180	17-23 M-Eight 4,320" Bohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
KOMPLETTE DICHTUNGSSÄTZE FÜR TWIN CAM	
0934-5074	07-16 CVO-Modelle mit 110" luftgekühltem Motor, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-1220	07-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 3,750" Bohrung
0934-1230	07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 3,875" Bohrung
0934-0728	99-06 FLHT/FLTR/FLHR, 3,750" Bohrung
0934-1219	07-17 FXST/FLST, 3,750" Bohrung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KOMPLETTE DICHTUNGSSÄTZE FÜR TWIN CAM (FORTS.)	
0934-1229	07-17 FXST/FLST, 3,875" Bohrung
0934-0731	99-06 FXST/FLST, 99-05 Dyna mit Standardbohrung
0934-0807	99-06 Big Twin (außer 06 Dyna), 95" Big Bore-Kit, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-4733	99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna), 3,937" Bohrung, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
NUR MOTORDICHTUNGSSÄTZE FÜR TWIN CAM	
0934-5050	07-17 Modelle mit 110" Big Bore-Kit, 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-0808	99-06 Modelle mit 95" Big Bore-Kit, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
KOMPLETTE DICHTUNGSSÄTZE FÜR XL/BUELL	
0934-1224	07-22 XL1200 mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-1204	91-03 XL1200, 3 3/16" Bohrung 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-0736	04-06 XL1200 mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-0800	91-03 XL1200 mit 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-0806	91-03 XL1200 mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-4812	91-03 XL883, 3,00" Bohrung
0934-0734	Alle XB9 Firebolt (Standardbohrung)
0934-5058	Alle XB9, XB12 (Standardbohrung)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

0934-4803



COMETIC GASKET

TOP-END DICHTUNGSSÄTZE

- EST (Extreme Sealing Technology) Dichtungs-Sets enthalten geprägte Kopf-, Basis- und Kipphebeldichtungen aus Edelstahl, die mit einem proprietären Gummimaterial abgedeckt sind
- Das Material der Kopfdichtung erlaubt das Ableiten der Hitze vom Verbrennungsring und die gleichmäßige Verteilung über die Oberfläche der Dichtung, um heiße Stellen und Schäden an der Zylinderkopfdichtung zu verhindern
- Die Sets beinhalten alle erforderlichen Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe für die Überholung des Top-End vom Zylinderfuß aufwärts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT	
0934-7178	17-23 M-Eight 4,320" Bohrung mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
TWIN CAM	
0934-4840	14-16 Twin Cam; 4,00" Bohrung Screamin' Eagle CVO 110" mit 0,030" MLS-Zylinderkopfdichtungen
0934-1206	05-16 Twin Cam; 3,750" Bohrung und hutförmige Ventilschaftdichtungen, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-1207	05-16 Twin Cam; 3,875" Bohrungssatz und hutförmige Ventilschaftdichtungen, 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-1663	99-16 Twin Cam 4 1/8" Bohrung und 0,030" Zylinderkopfdichtungen Standardbohrungen und 0,020" Fuß
0934-4839	99-16 Twin Cam 4,00" Bohrung mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen und 0,010" Fuß
DS172084	99-04 Twin Cam mit Standardbohrung, 0,040" Zylinderkopfdichtungen; ers. OEM-NR. 17052-99
0934-0771	99-04 Twin Cam, Standardbohrung mit 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-0762	99-04 Twin Cam mit 95" Big Bore-Kit und 0,030" Zylinderkopfdichtungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TWIN CAM (FORTS.)	
DS172085	99-04 Twin Cam mit 95" Big Bore 0,040" Zylinderkopfdichtungen; ers. OEM-NR. 17052-99S
0934-0755	99-04 Twin Cam mit 95" Big Bore-Kit und 0,045" Zylinderkopfdichtungen
XL/BUELL	
0934-1225	07-22 XL1200 mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-0759	04-06 XL1200 mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen
0934-0760	91-03 XL1200 mit 0,030" Zylinderkopfdichtungen
0934-4803	07-22 XL883 mit 3,00" Bohrung
0934-4805	04-06 XL883 mit 3,00" Bohrung
DS172075	91-03 XL1200 mit 0,040" Zylinderkopfdichtungen; ers. OEM-NR. 17032-91
DS172072	91-03 XL883; ers. OEM-NR. 17030-89A
0934-0817	00-03 Buell XB Firebolt mit Standardbohrung
0934-4732	07-09 Buell XB9/XB12 Firebolt mit Standardbohrung
0934-4736	07-09 Buell XB9/XB12 Firebolt mit 3,57" Bohrung



0934-5025



0934-5020

ZYLINDERKOPF- UND ZYLINDERFUSSDICHTUNGEN

- Kopfdichtungen bestehen aus hochwertigem Graphitmaterial mit Stahlkern und Aramidfaserverstärkung, einem Fire Ring aus Edelstahl und einer Antihaftbeschichtung (sofern nicht anders angegeben)
- Fußdichtungen haben ein S&S Pro-Formance Mikroporen-Verbundmaterial, das nachweislich gegen Herausdrücken und Blowout beständig ist
- Alle Dichtungen sind paarweise erhältlich

ZYLINDERKOPFDICHTUNGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0934-6435	4,250" Bohrung, 0,030" dicker mehrlagiger Stahl, Original-Lochkreis
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0934-5025	3,875"/3,937" Bohrung, 0,045" dicker mehrlagiger Stahl, Original-Lochkreis (inkl. Twin Cooled), 99-06 Twin Cam; ers. OEM-NR. 900-0862

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM (FORTS.)	
0934-5031	3,937" Bohrung, 0,030" dicker mehrlagiger Stahl, Original-Lochkreis mit Twin Cooled-Köpfen, 07-17 Twin Cam; ers. OEM-NR. 900-0605
0934-5013	4,0" Bohrung, 0,043" dicker Graphit, 304 SS, 99-17 Twin Cam (Paar)
0934-6418	4,0" Bohrung, 0,045" dicker mehrlagiger Stahl, Original-Lochkreis
0934-5015	4,125" Bohrung, 0,043" dicker Graphit, S&S-Lochkreis

ZYLINDERFUSSDICHTUNGEN (VORNE ODER HINTEN)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-22 M-EIGHT	
0934-6436	4,250" Bohrung, 0,014" dicker mehrlagiger Stahl, Original-Lochkreis

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0934-5020	4,125" Bohrung, 0,018" Micropore™ Original-Lochkreis
0934-5021	4,125" Bohrung, 0,018" dicker Graphit, S&S-Lochkreis

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

COMETIC GASKET

MLX ERSATZ-KOPFDICHTUNGEN

- MLX-Dichtung (Multi-Layer-Xtreme) verfügt über eine zusätzliche „Stopper"-Faltschicht, die eine Drehmomentbegrenzungsfläche bietet, die ein Nachgeben der Verbrennungsdichtung verhindert
- Proprietäre Hochtemperaturbeschichtungen sorgen zusammen mit Prägungen für eine Mikrodichtung für Flüssigkeiten gegen den Kopf und die Blockoberfläche
- MLX-Kopfdichtungen sind für alle M-Eight- und Twin-Cam-Anwendungen mit Turbo, hoher Verdichtung, Lachgas oder anderen Leistungssteigerungsmodifikationen unerlässlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MATERIAL/ DICKE
FÜR 17-23 M-EIGHT		
0934-7528	3,937" Bohrung	MLX, 0,036"
0934-7529	4,250" Bohrung	MLX, 0,036"
0934-8042	4,500" Bohrung	MLX, 0,052"
0934-7530	4,320" Bohrung (luft-/ölgekühlte und Twin Cooled Köpfe)	MLX, 0,032"
0934-7531		MLX, 0,036"
0934-7532	4,320" Bohrung (luft-/ölgekühlte und Twin Cooled Köpfe)	MLX, 0,040"

0934-7815



- Erfordern keine spezielle Bearbeitung und werden wie eine normale MLS-Kopfdichtung eingebaut
- Paarweise erhältlich für gängige Bohrungen und Stärken

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MATERIAL/ DICKE
FÜR 17-23 M-EIGHT (FORTS.)		
0934-7533[1]	4,430" Bohrung (luft-/ölgekühlte und Twin Cooled Köpfe)	MLX, 0,036"
0934-7534[1]	4,500" Bohrung (luft-/ölgekühlte und Twin Cooled Köpfe)	MLX, 0,036"
FÜR 99-17 TWIN CAM		
0934-7814	4,25" Bohrung	MLX, 0,032"
0934-7815		MLX, 0,036"

[1] Öllöcher müssen geschweißt und verschlossen werden.



0934-5945

COMETIC GASKET

DICHTUNGS-KIT FÜR ZYLINDERKOPF/-FUSS

- Enthält Multi Layer Steel (MLS) Dichtungen; mit zwei äußeren Viton®-beschichteten gestanzten Federstahllagen und einer inneren Stahllage für mehr Stabilität
- In Standard- oder Big Bore-Ausführung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 M-EIGHT	
0934-5917	3,937" Standardbohrung (0,030" Kopfdichtung, 0,014" Fußdichtung)
0934-5945	4,250" Big Bore (ölgekühlte Zylinderköpfe) (0,040" Kopfdichtung, 0,014" Fußdichtung)
0934-5956	4,500" Big Bore (flüssigkeitsgekühlte Zylinderköpfe) (0,040" Kopfdichtung, 0,014" Fußdichtung)
FÜR 21-24 RH1250S, RH975/S UND RA1250/S	
0934-7822	4,173" Standardbohrung (0,024" Kopfdichtung, 0,012" Fußdichtung)



0934-0953

Genuine JAMES GASKETS®

DICHTUNGSSÄTZE FÜR ZYLINDERKOPF/-FUSS

- Die Sätze von Genuine James enthalten passende Zylinderkopf- und -fußdichtungen und ggf. O-Ringe
- In Standard- oder Big Bore-Ausführung erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-173219	Standardbohrung für 99-06 Twin Cam 88
DS173539	3 7/8" Big Bore-Kit für 99-06 Twin Cam 95" (0,045" Zylinderkopfdichtung)
DS173540	3 7/8" Big Bore-Kit für 99-06 Twin Cam 95" (0,036" Zylinderkopfdichtung)
0934-0953	3 7/8" Big Bore-Kit für 99-06 Twin Cam 95" (MLS-Zylinderkopfdichtung)

Genuine JAMES GASKETS®

METALL-ZYLINDERFUSSDICHTUNGEN

- Zylinderfußdichtungen von Genuine James Gasket haben einen Stahlkern mit Silikon-Beschichtung auf beiden Seiten
- Werden nicht brüchig und splittern nicht bei der Montage
- Kein Dichtmittel erforderlich
- Paarweise erhältlich

US-Patentnummer 5,615,898 und 363,979.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-174117	Standard-Bohrung für 86-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Genuine JAMES GASKETS

STÖSSELSTANGEN-DICHTUNGSSÄTZE

- Praktischer und effizienter Weg, die richtige Menge Dichtungen oder O-Ringe für eine Überholung oder einen Tausch der Nockenwelle zu verkaufen
- James Komplettsätze sind säuberlich verpackt für einfaches Präsentieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR TWIN CAM	
DS-173247	Für 99-17 Twin Cam; Stößelabdeckungsdichtungen und O-Ring-Satz
0934-1553	Für 99-17 Twin Cam; Stößelabdeckungsdichtungen, O-Ring-Satz und Montagematerialsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR XL	
0935-0107	Für 04-22 XL (außer RH Sportsters)/XR1200
DS-194487	Für 91-03 XL



COMETIC GASKET

O-RING- UND DICHTRINGSÄTZE FÜR STÖSSELSTANGEN

- O-Ringe aus hochtemperaturfestem Viton®-Gummi selbst für die rauesten Bedingungen
- Das Paket beinhaltet Dichtringe und O-Ringe für eine Anwendung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-1030	Für 17-25 M-Eight
0935-0139	Für 99-17 Twin Cam, 86-90 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5052	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
0935-0135	Für 91-03 XL

PROVEN S&S PERFORMANCE

O-RING-SATZ FÜR STÖSSELSTANGENABDECKUNGEN

- Für eine untere Abdeckung im O-Ring-Style
- Beinhaltet alle Teile für vier Stößelstangen: obere, mittlere und untere O-Ringe



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0928-0081	Für 17-25 M-Eight, 99-17 Twin Cam, 86-03 XL



Genuine JAMES GASKETS

JAMES-DICHTUNGSSÄTZE FÜR KIPPHEBELGEHÄUSE

- James Kipphebelgehäusedichtungssätze werden komplett mit allen erforderlichen inneren, oberen und unteren Kipphebelgehäusedichtungen plus Schraubenunterlegscheiben geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5977	Dichtungs- und Dichtringsatz für Kipphebelabdeckung für 17-23 M-Eight
DS-173218	Dichtungs- und Dichtringsatz für Kipphebelabdeckung für 99-17 Twin Cam
0934-2097	Kipphebelgehäuse-Gummidichtungssatz mit RCM-Fußdichtungen für 07-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1849	Kipphebelgehäuse-Gummidichtungssatz mit RCM-Fußdichtungen für 04-06 XL
0934-1853	Kipphebelgehäuse-Gummidichtungssatz mit RCM-Fußdichtungen für 91-03 XL
DS-174304	Kipphebelgehäuse-Gummidichtungssatz für 91-03 XL
DS-174902	Kipphebelgehäuse-Gummidichtung für 86-90 XL883

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DS-172013



0934-0752



0934-5068

COMETIC GASKET

KIPPHEBELGEHÄUSE-DICHTUNGSSÄTZE

- Für eine lange und wartungsfreie Lebensdauer aus hochwertigen Materialien gefertigt
- Enthält alle Dichtungen, Dichtringe, O-Ringe und Schraubendichtungen für die Überholung der beiden Kipphebelgehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DICHTUNGSTYP
FÜR M-EIGHT		
0934-6315	17-24 M-Eight	EST
FÜR TWIN CAM		
DS-172013	99-17 Twin Cam	EST
0934-7817[2]	99-17 88"/96"/103"; Twin Cam	EST
0934-1212	Gegossene S&S-Kipphebelgehäuse	EST
0934-1217	Screamin' Eagle-Kipphebelgehäuse mit Dichtungen 0,530" AD Ventilführungen	EST
FÜR EVOLUTION XL		
0934-1236	07-22 XL (außer RH Sportster)	EST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DICHTUNGSTYP
FÜR EVOLUTION XL (FORTS.)		
0934-0752	04-06 XL	EST
DS172077	91-03 XL	EST
DS-172059[1]	91-03 XL	SLS
DS172076	86-90 XL	EST
FÜR BUELL		
0934-5068	00-06 XB9/XB12	EST

[1] Das Kit hat Papierdichtungen für Kipphebelgehäuse-zu-Zylinderkopfdichtung.

[2] Überholsatz mit O-Ringen und Stößelgehäusedichtungen.



0934-2216



DS174081

PROVEN S&S PERFORMANCE

KIPPHEBELGEHÄUSE-DICHTUNGSSÄTZE

- Beinhaltet alle erforderlichen Dichtungen und O-Ringe für beide Kipphebelgehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-2216	Für 99-11 Twin Cam mit OEM Kipphebelgehäuse
DS174081	Nur für S&S-Kipphebelgehäuse im frühen Stil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
90-4111	Für S&S Kipphebelgehäuse ART.-NR. 90-4110
0935-1155	Für 99-10 Twin Cam (nur Entlüfterdichtungen) (Stück); ers. OEM-NR. 17162-03, 17592-99

UNTERER DICHTUNGSSATZ FÜR KIPPHEBELGEHÄUSE

PROVEN S&S PERFORMANCE

- Enthält nur die unteren Kipphebelgehäusedichtungen für beide Kipphebelgehäuse
- Diese Dichtungen müssen verwendet werden, wenn OEM-Kipphebelgehäuse an S&S-Zylinderköpfen montiert werden



0934-4574

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-4574	Für 99-17 Twin Cam OEM Kipphebelgehäuse an S&S-Zylinderköpfen
0934-8047	Für 99-17 Twin Cam mit 4 1/8" Bohrung und S&S Köpfen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0934-5976



DS-173229



0934-1200

Genuine JAMES GASKETS

DICHTUNGSSÄTZE FÜR NOCKENWELLENTAUSCH

- Das Set enthält alle Dichtungen, Dichtringe, O-Ringe und Korkscheiben für einen Nockenwellenaustausch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5976	Satz für Nockenwellentausch für 17-23 M-Eight
DS-173229	Satz für Nockenwellentausch für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1200	Dichtung für Nockenwellenrad-Abdeckung für 04-22 XL (außer RH Sportster)
0934-1199	Abdeckungsset für Nockenwellenritzel für 00-03 XL



0934-6316



0934-0786

COMETIC GASKET

NOCKENWELLEN-WARTUNGSSÄTZE

- Komponenten aus hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer und korrekte Passform

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-6316	Nockenwellen-Wartungssatz mit Kipphebelabdeckung für 17-24 M-Eight
0934-6981	Nockenwellen-Wartungssatz mit Ölpumpendichtung für 17-24 M-Eight

- Enthält alle Dichtungen, Dichtringe, O-Ringe und Korkscheiben für einen Nockenwellenaustausch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5940	Nockenwellen-Wartungssatz für 17-24 M-Eight
0934-0786	Nockenwellen-Wartungssatz für 99-17 Twin Cam

PROVEN S&S PERFORMANCE

VERSCHIEDENE UNTERLEGSCHEIBEN, DICHTUNGEN, DICHTRINGE

- Sätze wie angegeben
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5874	Nockenwellendeckeldichtung für 17-25 M-Eight; ers. OEM-NR. 25700370
0935-0861	Ritzelwellendichtung für 86-03 XL; ers. OEM-NR. 35151-74A



0934-5874



0935-0861



1050-0359

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1050-0359	VOES Anschlusskappe (Gummi)
0934-5029	Schraubendichtscheiben für S&S Kipphebelgehäuse, gummierter Stahl, (0,255" x 0,438" x 0,024") (stückweise)

COMETIC GASKET

O-RING-SET FÜR TWIN COOL KÜHLSYSTEM

- Enthält alle erforderlichen O-Ringe und Dichtscheiben für das Kühlsystem
- Bei Demontage des Zylinderkopfs oder Wartung des Kühlsystems müssen die O-Ringe ausgetauscht werden
- Enthält OEM-NR. 11110 (4), 11290 (4), 28005-01 (4) und 28004-01 (8)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-4838	Für 14-16 Twin Cooled Twin Cam

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1120-0443


1120-0438


1120-0442


1120-0439


1120-0440

PRIMÄR ÜBERHOLSÄTZE

- Das All-Inclusive-Kit wurde speziell zum Auffrischen der vielgefahrenen Motorräder entwickelt; die Dichtungen verhindern Leckagen und enthalten alles, was man braucht, wenn man das Primär überholt
- Enthält Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0443	Für 17-25 M-Eight Touring
1120-0438	Für 07-16 Touring
1120-0442	Für 18-25 M-Eight Softail

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1120-0439	Für 07-17 Softail, 06-17 Dyna
1120-0440	Für 00-06 Softail, 00-05 Dyna


0934-0743


0934-4807


0934-5066


0934-5073

PRIMÄRDICHTUNGSÄTZE UND ÖLWECHSELSÄTZE FÜR M-EIGHT, TWIN CAM UND XL

- Die speziellen Cometic AFM (Aluminum Foamette Material) Dichtungen besitzen einen Kern aus Alu mit einem chemisch aufgeschäumten, Nitril-Gummi-Verbundmaterial auf der Außenseite
- Die Dichtungen sind hitzebeständig bis über 1.371 °C (2.500 °F)
- Haben eine Formrückstellung von 85 % und eine hohe Drehmomenterhaltung; perfektes Material für gefräste Oberflächen
- Kein Dichtmittel erforderlich
- Der Primärdichtungssatz enthält alle Dichtungen, Dichtringe, O-Ringe und Sicherungsbleche für den inneren und äußeren Primärdeckel
- Primär-Ölwechselsätze beinhalten eine Kupplungsdeckeldichtung und O-Ringe, um einmal einen korrekten Primärölwechsel durchzuführen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT PRIMÄRDICHTUNGSSÄTZE	
0934-5959	17-24 M-Eight Touring
0935-1031	18-24 M-Eight Softail
TWIN CAM PRIMÄRDICHTUNGSSÄTZE	
0934-1221	07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike
0934-0745	99-06 FLT/FLHT/FXR
0934-1210	07-17 FXST/FLST, 06-17 Dyna
0934-0743	00-06 FXST/FLST, 99-05 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
XL PRIMÄRDICHTUNGSSÄTZE	
0934-4801	07-22 XL (außer RH Sportster)
0934-4807	91-03 XL
0934-4806	86-90 XL
BUELL PRIMÄRDICHTUNGSSÄTZE	
0934-5066	00-09 XB9/XB12, Blast
TWIN CAM PRIMÄRÖLWECHSELSÄTZE	
0934-5073	Für 06-17 Twin Cam

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







Genuine JAMES GASKETS

PRIMÄRDICHTUNGS-, DICHTRING- UND O-RING-SATZ

- Hochwertige Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen
- Die Primärdichtung hat eine Silikonbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5978	Für 17-23 Touring
0934-1624	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, mit Silikonwulst
0934-1621	Für 05-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, mit Silikonwulst
0934-4617	Für 05-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, mit Foamet®
DS-174952	Für 99-04 FLT/FLHT/FLHR, mit Silikonwulst
0934-4613	Für 99-04 FLT/FLHT/FLHR, mit Foamet
0934-1201	Für 07-17 Softail und 06-17 Dyna, mit Silikonwulst

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-174950	Für 00-06 Softail und 00-05 Dyna, mit Silikonwulst
0934-4616	Für 00-06 Softail und 00-05 Dyna, mit Foamet
0926-3301	Für 07-17 FXST/FLST, 06-17 FXD
0934-0952	Für 04-22 XL (außer RH Sportster), mit Silikonwulst
DS-174955	Für 91-03 XL, mit Silikonwulst
DS-174956	Für 86-90 XL, mit Silikonwulst
0934-4611	Für 03-09 Buell Blast



PROVEN S&S PERFORMANCE

DICHTUNG PRIMÄRDECKEL

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-1157	Für 99-05 Twin Cam



PROVEN S&S PERFORMANCE

RITZELABDECKUNGSDICHTUNG

- Ersatzdichtung für Ritzelabdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5044	Für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-4749	Für 86-90 XL





Genuine JAMES GASKETS

GETRIEBEDICHTUNGS- UND -DICHTRINGSÄTZE

- Die Kits sind mit Dichtungen und Dichtringen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5973	Für 17-23 Touring; ers. OEM-NR. 33031-17
0934-1620	Für 07-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 33031-07

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-173238	Für 99-06 Touring und 99-00 FXD; ers. OEM-NR. 33031-99
0934-1619	Für 06-17 FXD; ers. OEM-NR. 33031-06

COMETIC GASKET

KOMPLETTE GETRIEBEDICHTUNGS-, -DICHTRING- UND O-RING-SETS

- Hochwertige, anwendungsspezifische Materialien für eine lange und zuverlässige Lebensdauer
- Die Sets beinhalten alle erforderlichen Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe für jede Anwendung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1223	07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike
0934-0826	99-06 FLHT/FLHR/FLTR, 00-06 FXST/FLST
0934-1222	07-17 FXST/FLST



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1211	06-17 Dyna
0934-0825	99-05 Dyna

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

0934-1581



KURBELGEHÄUSESCHUTZ-SETS

- Der Satz wird verwendet, wenn die O-Ring-Kante gebrochen oder verbogen ist
- Erhältlich aus RCM (Metall mit Gummiüberzug) oder Foamet®, einem auf zwei Seiten mit expandiertem Nitril-Gummi überzogenen Aluminiumkern mit Silikonbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1581	Für 99-17 Twin Cam, Foamet®; ers. OEM-NR. 11125-XMF
0934-0943	Für 99-06 Twin Cam, RCM; ers. OEM-NR. 11125-XM



HAUPTWELLENDICHTRINGSATZ

- Hochwertige Hauptwellen-Dichtringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-0124	Für 07-17 Twin Cam, 06 Dyna; ers. OEM-NR. 12074K



1105-0037





0935-0076

KUPPLUNGS-/INSPEKTIONSDECKELDICHTUNGSSÄTZE

- Neueste Ergänzung unserer hochwertigen Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe von Genuine James
- Dichtringe für die Deckel, keine Dichtungen
- Die Deckeldichtungen sind geformte Gummi-Öldichtungen mit Wulst und Metalleinsätzen und sind für alle Inspektions- und Kupplungsdeckel geeignet; für Billet-, Stanz- oder Gussdeckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
1105-0037	Für 00-06 FLS/FLST/FXS/FXST, 99-05 Dyna	25416-99-K
1105-0038	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	25416-99-KT
0935-0076	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (Inspektionsdeckel)	34906-85DL



LIMA-DICHTUNG

- Ersatzdichtung für OEM-Lima-Dichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-4730	Für 08-10 Buell 1125CR/R

DS-174735



DS-174742





DS-173518



DS-174741



0934-6501

AUSLASS- UND CROSSOVER-DICHTUNGEN

- Super-hochwertige Auslassdichtungen für eine Vielzahl von Anwendungen
- In den angegebenen Mengen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.	ANZ.
FÜR BIG TWIN UND XL			
0934-1556	Auslass-Quetschringe aus Kupfer für alle 99-23 Big Twin, 86-22 XL (außer RH Sportster)	65324-83A	10er-Pack
DS-173220	Auslassdichtungen für alle 99-23 Big Twin und 86-22 XL (außer RH Sportster)	17048-98	2er-Pack
DS-174735	Konische Graphit-Auslassdichtungen für alle 99-23 Big Twin, 86-22 XL (außer RH Sportster)	65324-83A	5er-Pack
DS-174742	Auslassdichtungen für alle 99-23 Big Twin und 86-22 XL (außer RH Sportster)	65324-83	10er-Pack
DS-173518	Verbindungsdichtungen für 99-02 Dyna	65826-90A	Stück
DS-174741	Crossover-Dichtung für 86-03 XL/FXR	65781-82	Stück
0934-6497	Auslassdichtungen aus Kompressionsdraht für alle 99-23 Big Twin und 86-22 XL (außer RH Sportster)	653248-32	10er-Pack
0934-6501	Auslassdichtungen mit Kompressionsdraht aus Graphit für 99-23 Big Twin und 86-22 XL (außer RH Sportster)	65927-00	2er-Pack

1861-0459



1861-0461



AUSLASSDICHTUNGSSÄTZE

- Die Sätze beinhalten Dichtungen, Unterlegscheiben und hochbelastbare Sechskant- oder Hutmuttern

FÜR 99-23 BIG TWIN UND 86-22 XL MODELLE (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0460	Schnurdichtungen aus Graphit und hochbelastbare Sechskantmuttern
0934-1630	Schnurdichtungen aus Graphit und Chrom-Hutmuttern
DS-174749	Schnurdichtungen aus Graphit, Chrom-Hutmuttern und Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0459	Schnurdichtungen aus Edelstahl und hochbelastbare Sechskantmuttern
0934-1629	Schnurdichtungen aus Edelstahl und Chrom-Hutmuttern
1861-0461	Quetschringe aus Kupfer und hochbelastbare Sechskantmuttern
0934-1628	Quetschringe aus Kupfer und Chrom-Hutmuttern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

0934-2556





0934-2557



0934-2558



0934-2559

AUSLASSPORT-CROSSOVER- UND SCHALLDÄMPFERDICHTUNGEN

- Hochwertige Auslassdichtungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-2556	Auslassdichtung für 99-25 Big Twin und 86-22 XL (außer RH Sportster) (10er-Pack); ers. OEM-NR. 65324-83
0934-7525	Dichtung für Crossover-Rohr für 09-16 Touring (Stück); ers. OEM-NR. 66813-09
0934-2557	Crossover-Dichtung für 86-03 XL (10er-Pack); ers. OEM-NR. 65781-82
0934-6424	Dichtung Krümmer auf Schalldämpfer für 25 FLFB/FXBR, 18-24 Softail (Stück); ers. OEM-NR. 65900017
0934-7522	Auslassdichtung für 22-25 RA1250/S (Paar); ers. OEM-NR. 65900051
0934-2558	Verbindungsdichtung für 07-09 FXST/FLST, 03-09 FXD/L/C/B (10er-Pack); ers. OEM-NR. 65830-03
0934-2559	Verbindungsdichtung für 00-06 FXST/C, FXSTS/B, FLST/C, 04-17 XL (10er-Pack); ers. OEM-NR. 65927-00
0934-7526	Schalldämpferdichtung (Stück) für 18-25 Softail und 21-25 Dresser (international) (nur links); ers. OEM-NR. 65900017
0934-7524	Schalldämpferdichtung (Stück) für 18-21 FLSB; ers. OEM-NR. 65900040
0934-7523	Schalldämpferdichtung (Stück) für 21-25 RA1250/S und 21-25 Dresser (international) (nur rechts); ers. OEM-NR. 65900056

0934-1336



AUSLASSDICHTUNGEN

- Für alle XL-, Twin Cam- und M-Eight-Modelle
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1337	Konische Auslassdichtung aus Edelstahl-Graphit-Gewebe; ers. OEM-NR. 65324-83A
0934-1336	Auslassdichtung aus Edelstahl-Graphit-Gewebe im Race-Style (0,110" dick)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-6318	Auslassdichtung aus Edelstahl-Graphit-Gewebe im Race-Style (0,240" dick)



AUSLASSDICHTUNG

- Abmessungen: 3,37" AD x 3,15" ID x 2" L
- Rostfreie Grafoil-Konstruktion
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-7754	Auspuffdichtung



AUSLASSDICHTUNGSSATZ

- Für runden Auslass geeignet; auch für frühere Systeme geeignet
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-1882	Für 99-24 Big Twin, 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 65324-83B



RADDICHTUNGEN

- Hochwertige Öldichtungen
- Werden an Händler im 5er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR BIG TWIN UND XL	
DS-194463	Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 99 FXD/FXDWG, 86-99 XL, (0,410" dick); ers. OEM-NR. 47519-83A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR BIG TWIN UND XL (FORTS.)	
DS-173427	Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 99 FXD/FXDWG, 86-99 XL, (Doppellippe, 0,250" dick); ers. OEM-NR. 47519-83DL

0935-0132



GABELDICHTUNGS-FEDERTELLER

- Gabeldichtungs-Federteller für die aufgelisteten OEM-Nummern erhältlich
- Im 6er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0935-0133	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL Trike, 18-23 Softail, 13-17 FXSB, 06-17 Dyna, 08-11 FXCW/C, 16-22 XL1200X/XS, 02-11 V-Rod mit konventioneller 49 mm Gabel; ers. OEM-NR. 46513-01
0935-0132	Für 99-17 Twin Cam 41 mm; ers. OEM-NR. 45842-77A
0407-0296	Für 99-05 FXD, L87-21 XL 39 mm (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 45905-87

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

GABELDICHTRINGE UND STAUBDICHTRINGE

- Qualitativ hochwertige und leistungsstarke Gabeldichtungen
- Vor der Bestellung Maße der Dichtung kontrollieren
- Paarweise erhältlich



0407-0579



0407-0597

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ERS. OEM-NR.
GABELDICHTUNGEN		
0407-0579	Für 14-21 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike, 18-21 Softail, 08-11 FXCW, 06-17 FXD, 02-11 VRSC, 16-23 XL1200X/XS (49 mm Showa Gabeln); ers. OEM-NR. 46514-01A	46514-01A
0407-0566	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike, 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST/FXWG, 12-16 FLD, 99-05 FXDWG (41 mm Showa-Gabeln)	45875-84
0407-0570	Für 17 FXSE, 08-10 XR1200/1200X, 11-16 V-Rod (43 mm Showa Upside-Down-Gabel); (zwei Federn)	67052-78A
0407-0555	Für 00-09 Buell Blast (37 mm Showa-Gabeln)	-
0407-0569	Für 96-04 XR1200 (43 mm Showa-Gabeln); (eine Feder)	-
STAUBDICHTRINGE		
0407-0599	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike, 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST/FXWG, 00-05 FXDWG (41 mm Showa-Gabeln)	45875-84
0407-0597	Für 99-05 FXD und L87-21 XL (39 mm Showa-Gabeln; außer RH Sportster)	45401-87



THE ORIGINAL Pivot Works BEARING & SEAL KITS

GABELDICHTUNGSSATZ

- Für alle, die Geld sparen wollen und nur die Gabeldichtungen benötigen
- Die Sätze beinhalten ein Paar Öldichtungen und Staubdichtungen; keine Buchsen oder andere Überholteile inklusive
- Maße: 49 mm ID x 60 mm AD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0407-0507	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ FLTRK/H-D FL Trike, 18-24 Softail, 08-11 FXCW, 06-17 FXD, 16-22 XL1200X/XS, 02-11 VRSC (V-Rod) (konventionelle 49 mm Showa-Gabeln); ers. OEM-NR. 46514-01A

0407-0189



Genuine JAMES GASKETS

GABELDICHTUNGSSÄTZE

- Die Sätze werden mit allem geliefert, um undichte Gabeldichtungen zu ersetzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-174781	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 00-17 FXST/FXS/FLST/FLS und 99-05 FXDWG (41 mm)
0407-0294	Für 00-07 FXSTD/FXS (41 mm); ers. OEM-NR. 45849-00
0407-0663	Für 06-17 FXD/FXDWG (49 mm)
DS-174782	Für 00-22 XL (außer RH Sportster) und 99-05 FXD (39 mm)
0407-0189	Für 96-03 XL Sport mit luftunterstützten Gabeln (Öl-/ Staubdichtungen, O-Ringe, Ablassschrauben) (39 mm)
0935-0253[1]	Für 02-11 V-Rod (alle außer VRSCR, VRSCF) (49 mm)

[1] Nur für konventionelle 49-mm-Gabeln.

DS-173348





DS-173344



DS-173345



DS-194453

Genuine JAMES GASKETS

GABELDICHTUNGEN UND O-RINGE

- Hochwertige Ersatzteile
- In den angegebenen Mengen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ERS. OEM-NR.
GABELDICHTUNGEN			
0407-0191	Gabeldichtringe 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL Trike, 18-23 Softail, 13-17 FXSB, 08-11 FXCW, 06-17 Dyna, 16-22 XL1200X/XS, 02-11 V-Rod (außer VRSCR/VRSCF) (mit 49 mm Gabeln)	2er-Pack	46514-01
DS-173348	Gabelrohrkappendichtungen für 99-13 FLT, 00-17 FXST/FXWG/FL/FLS/FLST	10er-Pack	45733-48
0407-0190	Gabel-Staubdichtringe 06-17 Dyna, 08-11 FXCW, 16-22 XL1200X/XS, 02-11 V-Rod (außer VRSCR) mit 49 mm Gabeln	2er-Pack	46512-01
DS-173344	Gabel-Staubdichtringe für L87-22 XL (außer Sportster), 99-05 FXD mit 39-mm-Gabeln	Stück	45401-87
DS-173345	Gabeldichtringe für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST, 12-16 FLD, 99-05 FXDWG (mit 41 mm Gabeln)	Stück	45875-84
DS-194453	Gabeldichtringe für L87-22 XL (außer RH Sportster) und 99-05 Dyna mit 39-mm-Gabeln	Stück	45378-87
DS-194452	Gabeldichtringe für L86-87 XL	Stück	45387-83
0934-6494	Gabel-Staubdichtringe für 00-17 FLST/FXST	2er-Pack	-
0407-0664	Gabelsimmerringe für 99-05 Dyna, L87-20 XL (mit 39 mm Gabeln)	10er-Pack	-
0407-0665	Gabelsimmerringe für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST, 99-05 FXDWG (mit 41 mm Gabeln)	10er-Pack	-
0407-0666	Gabelsimmerringe für 06-20 FXD, 01-12 V-Rod (mit 49 mm Gabeln)	10er-Pack	-

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.	ERS. OEM-NR.
O-RINGE/DICHTUNGEN/UNTERLEGSCHEIBEN FÜR GABEL			
DS-173347	Tauchrohr-O-Ringe für 99-13 FL/FLT, 00-17 FXST/FXWG, 00-05 FXDWG	10er-Pack	45845-77
0407-0292	Zusatz-Unterlegscheibe für Gabeldichtring für L87-22 XL (außer RH Sportster), 99-05 FXD mit 39-mm-Gabeln	2er-Pack	45377-87

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GABELDICHTRING- UND STAUBMANSCHETTEN-SÄTZE

- Das Profil der Dichtringe ist so entwickelt, dass gleichmäßiger Druck in jeder Dichtlippe ausgeübt wird; ein ausgeglichener Dichtungsdruck sorgt für weniger Widerstand und eine längere Haltbarkeit des Dichtrings
- MAX-LIFE hat einen bis zu dreimal geringeren Reibungskoeffizienten als das OEM-Dichtungsmaterial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0407-0343	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/HD FL Trike, 00-17 FXS/ FXST/FLS/FLST, 12-16 FLD, 99-05 FXDWG,03 Buell XB9S/ XB9R,00-02 Buell X1, 99-01 Buell Thunderbolt (41 mm Gabeln)
0407-0345	Für 17 FXSE, 08-10 XR1200/1200X, 11-17 VRSCF, 06-07 VRSCR, 04-09 Buell XB9S/XB9R, 05-09 Buell XB 12S/12R/12X (43 mm Upside-Down-Gabeln)
0407-0675	Für 13-16 FXSB/SE, 08-11 FXCW/C, 06-17 FXD/FXDWG, 16-21 XL1200X/XS, 02-11 V-Rod (49 mm)



0407-0345

- Dreifach-Lippendichtung
- Direktionale Rippen vereinfachen den Einbau der Dichtung
- Set inklusive Gabeldichtungen und Staubschutzkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0407-0677	Für 00-13 FXS/FXST, 99-05 FXDWG (41 mm)
0407-0674	Für 99-05 FXD, L87-21 XL (außer XL1200X/XS (39 mm)
0407-0676	Für 15-20 XG500/750 (außer 750A)
0407-0346	Für 09 Buell 1125CR, 08-09 1125R
0407-0344	Für 97-02 Buell M1 Cyclone

GABELDICHTRINGE UND STAUBDICHTRINGE

- Spezielles Dichtungsdesign und spezielles Elastomer mit 1/3 der Reibung und bis zu vier Mal längerer Lebensdauer als eine OEM-Dichtung
- Die Doppellippe verteilt die Zugkräfte über beide Dichtlippen, was zu weniger Lippenverformung führt, die Lebensdauer der Dichtung verlängert und die Betriebstemperatur der Dichtung senkt
- Verkauf paarweise oder im 10er-Pack wie angegeben



0407-0670



0407-0057

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, H-D FL TRIKE, 18-25 SOFTAIL, 13-17 FXSB, 08-11 FXCW, 06-17 FXD/FXDWG, 16-22 XL1200X/XS, 02-11 VRSC MIT 49 MM GABELN	
0407-0192	Gabeldichtungen (Paar); ers. OEM-NR. 46514-01
0407-0669	Gabeldichtungen (10er-Pack); ers. OEM-NR. 46514-01
0407-0670	Staubdichtungen (10er-Pack); ers. OEM-NR. 46512-01
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE, 00-17 FXS/FXST/ FLS/FLST, 12-16 FLD, 99-05 FXDWG MIT 41 MM SHOWA GABELN	
0407-0058	Gabelsimmerringe (Paar); ers. OEM-NR. 45875-84

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE, 00-17 FXS/FXST/ FLS/FLST, 12-16 FLD, 99-05 FXDWG MIT 41 MM SHOWA GABELN (FORTS.)	
0407-0668	Gabelsimmerringe (10er-Pack); ers. OEM-NR. 45875-84
0407-0672	Staubdichtungen (10er-Pack)
FÜR 99-05 FXD UND L87-21 XL MIT 39 MM SHOWA GABELN	
0407-0057	Gabelsimmerringe (Paar); ers. OEM-NR. 45378-87
0407-0667	Gabelsimmerringe (10er-Pack); ers. OEM-NR. 45378-87
0407-0671	Gabel-Staubabstreifer Dichtungen (10er-Pack); ers. OEM-NR. 45401-87

GABELDICHTRINGE UND STAUBDICHTRINGE

0407-0401





0407-0470

- Das Profil der Dichtringe ist so entwickelt, dass gleichmäßiger Druck in jeder Dichtlippe ausgeübt wird; ein ausgeglichener Dichtungsdruck sorgt für weniger Widerstand und eine längere Haltbarkeit des Dichtrings
- MAX-LIFE hat einen bis zu dreimal geringeren Reibungskoeffizienten als das OEM-Dichtungsmaterial
- Dreifach-Lippendichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, H-D FL TRIKE, 18-25 SOFTAIL, 08-11 FXCW, 06-17 FXD/FXDWG, 16-21 XL1200X/XS, 02-11 VRSC MIT 49-MM-GABELN	
0407-0420	Gabeldichtring- und Staubdichtring-Satz
0407-0456	Gabelsimmerring-Satz
0407-0489	Staubmanschetten-Set
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 00-17 FXS/FXST/ FLS/FLST, 99-05 FXDWG, 12-16 FLD, 03 BUELL XB9S/XB9R, 00-02 BUELL X1, 99-01 BUELL THUNDERBOLT (41 MM GABELN)	
0407-0401	Gabeldichtring- und Staubdichtring-Satz
0407-0437	Gabelsimmerring-Satz
0407-0470	Staubmanschetten-Set

- Direktionale Rippen vereinfachen den Einbau der Dichtung
- Kits enthalten Gabelsimmerringe und Staubdichtringe; Gabelsimmerringe und Staubdichtringe auch separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21 FLSB, 18-20 FXFB, 17 FXSE, 19-23 FXFBS, 20-23 FXLRS, 22-23 FXLRST, 83-85 XR1000, 08-10 XR1200/X, 19-20 XL1200CX, 06-07 VRSCR, 12-17 VRSCDX, 06-07 BUELL XB12X DS, 08-09 FX, 05-09 XB12S, 04-06 FIREBOLT XB9R, 04-09 XB9S MIT 43 MM GABELN	
0407-0396	Gabeldichtring- und Staubdichtring-Satz
0407-0433	Staubmanschetten-Set
0407-0465	Staubmanschetten-Set
FÜR 99-05 FXD UND L87-21 XL MIT 39 MM SHOWA GABELN	
0407-0412	Gabeldichtring- und Staubdichtring-Satz
0407-0449	Staubmanschetten-Set
0407-0482	Staubmanschetten-Set

UNIVERSAL-DICHTUNGSSÄTZE

0934-6883





0934-6886

- Dichten perfekt ab
- Übertreffen die Leistung des OEM-Materials auf unebenen Oberflächen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-6883	15 cm x 15 cm (6" x 6") (7 Bögen)
0934-6887[2]	15 cm x 15 cm (6" x 6") (7 Bögen)
0934-6884	20,5 cm x 20,5 cm (8" x 8") (5 Bögen)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-6885	20,5 cm x 20,5 cm (8" x 8") (7 Bögen)
0934-6886[1]	30,5 cm x 45,5 cm (12" x 18") (3 Bögen)

[1] Überstehen Temperaturen bis 200 °C (400 °F).
[2] Überstehen Temperaturen bis 650 °C (1.200 °F).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

763 Zündkerzenkabel, Kappen
766 Zündkerzen
768 Zündspulen, Sets, Halterungen & Abdeckungen
773 Zündmodule & Komponenten
781 Startermotoren & Komponenten
786 Relais
788 Alternator, Generator, Regler & Komponenten
794 Batterien, Kabel, Abdeckungen & Komponenten
807 Sicherungen & Hupen
815 Zündschalter, Abdeckungen, Schalter & Komponenten
828 Verkabelung & Komponenten
852 Zubehör: Anschlussplatten, Killschalter, USB, Zigarettenanzünderstecker

ELEKTRIK



2104-0401



2104-0399



2104-0397



2104-0400



2104-0398

UMFLOCHTENE UNIVERSAL-ZÜNDKERZENKABEL

- Für die Verwendung mit Elektronikzündungen vorgesehen
- Die 94 cm (37") langen Kabel können so zugeschnitten werden, dass sie dort hingelangen, wo sie hin müssen
- Verzinnte Kupferkabel mit Isoliermantel aus Silikon und Glasfaserbeschichtung mit Silikonmanschette, um diese Kabel flammhemmend und hitzebeständig zu machen
- Durchmesser der Isolierung beträgt 6 bis 6,5 mm mit einem 0,5 mm Glasfaser-Außenmantel
- Äußere Außenhülle aus Glasfaser in attraktiven Farben, die zur individuellen Anpassung Ihres Motorrads beitragen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2104-0401	Schwarz/pink
2104-0399	Schwarz/weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2104-0397	Braun/schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2104-0400	Orange/schwarz
2104-0398	Rot/schwarz



2104-0227



2104-0185



2104-0149

8,8 MM ZÜNDKERZENKABEL-SÄTZE

- Hergestellt mit Silikon über gesamten Mantel, Isolierung und Kern für hohe Temperaturbeständigkeit
- Eingestuft als SAE Klasse E J2031 mit kontinuierlicher Betriebstemperatur von 232 °C (450 °F)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2104-0407	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 17-25 H-D FL Trike
2104-0227	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike
2104-0145	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
2104-0408	Für 18-25 Softail
2104-0148	Für 00-17 FXST/FLST/FLS, 17 FXSB, 13-14 FXSBSE
2104-0146	Für 99-17 FXD/FXDWG. FLD
2104-0186	Für 07-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2104-0185	Für 04-06 XL
2104-0143	Für 86-03 XL
2104-0147	Für 98-03 XL 1200S
2104-0139	Universal mit 180° und 90° Manschetten (außer Twin Cam)
2104-0149	Universal 2 Zündkerzen mit 102 cm (40") Kabeln und Enden (außer Twin Cam)
2104-0247	Universal schwarz; Twin Cam mit 180° und 90° Manschetten; schwarz



7806-1556



7806-1557

UNIVERSAL-ZÜNDKERZENKABEL-SÄTZE

- Kabel sind mit 7 mm oder 8,5 mm Durchmesser erhältlich
- Kit enthält Zündkerzenstecker, Terminals und Spulenstecker für viele Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR TWIN CAM MIT 90° ZÜNDKERZENSTECKERN UND AUSGEWÄHLTEN GERADEN ZÜNDSPULENSTECKERN	
7806-1556	7 mm Zündkerzenkabel-Satz; 91,5 cm (36")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-13 XL	
7806-1557	8,5 mm Zündkerzenkabel-Satz (inklusive 90° und 115° Zündkerzenstecker und verschiedene Spulenstecker und Anschlüsse) 45,5 cm/61 cm (18"/24")

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2104-0313



2104-0223



2104-0365

INDIVIDUELL-FARBIGE 409 PRO-RACE-KABEL

- Gleiche Merkmale wie die 8 mm Sumax-Kabel, aber größer (10,4 mm) für den fetten Look
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/ FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE	
2104-0313	Schwarz
2104-0315	Blau
2104-0314	Rot
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE	
2104-0222	Schwarz
2104-0224	Blau
2104-0223	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT/FLHR/FLTR MIT EINSPRITZUNG, 04-06 XL (180° STECKER)	
2104-0093	Schwarz
2104-0094	Rot
FÜR 18-23 SOFTAIL	
2104-0364	Schwarz
2104-0365	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLS/FLST, 17 FXSB, 13-14 FXSBSE, 99-17 DYNA (90° STECKER)	
DS-242171	Schwarz
DS-242174	Rot
FÜR 86-03 XL (AUSSER 98-03 1200S) (180° STECKER)	
DS-242119	Blau

INDIVIDUELL-FARBIGE 8 MM ZÜNDKERZENKABEL

- Zugeschnittene Zündkerzenkabel mit bereits montierten Zündkerzen-/Spulenschuhen und Anschlüssen
- Schuhe und Kabel sind aus Extra-Hochtemperatur-Silikon gefertigt, das Temperaturen bis 316 °C (600 °F) aushält
- Spiro Pro Core bietet bis zu zehnfache Leitfähigkeit eines standardmäßigen Karbonkernkabels
- Geringer Widerstand bedeutet, dass sie kühler arbeiten und 3-4 Mal länger als Karbonkernkabel halten
- Für Elektronikzündung entwickelt, aber auch gut für Kontaktzündung geeignet
- Universal-Kabelsätze mit 61 cm (24") langen Kabeln (nicht für Twin Cam)
- Als Set erhältlich



2104-0307



2104-0157



2104-0074



2104-0359



2104-0153

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE (86 CM/45,5 CM (34"/18") KABEL MIT 90° ZÜNDSPULENSTECKERN, 135° ZÜNDKERZENSTECKERN)	
2104-0307	Schwarz
2104-0308	Rot
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE MIT EINSPRITZUNG (89 CM/43 CM (35"/17") KABEL MIT 90° ZÜNDSPULENSTECKERN, 135° ZÜNDKERZENSTECKERN)	
2104-0155	Schwarz
2104-0160	Blau
2104-0157	Rot
FÜR 99-08 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX MIT EINSPRITZUNG, 04-06 XL (53,5 CM (21") KABEL; 180° ZÜNDSPULENSTECKER; 180° ZÜNDKERZENSTECKER)	
2104-0069	Schwarz
2104-0074	Blau
2104-0071	Rot
FÜR 99-06 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 07-19 XL MIT VERGASER (54,5 CM (21,5") KABEL MIT 180° ZÜNDKERZENSTECKER, 180° ZÜNDSPULENSTECKER UND 23 CM (9") KABEL MIT 180° ZÜNDKERZENSTECKER, 90° ZÜNDSPULENSTECKER	
DS-242611	Schwarz
DS-242613	Rot
FÜR 18-23 SOFTAIL	
2104-0355	Schwarz
2104-0359	Blau
2104-0357	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-13 FXS, 13-16 FXSB, 08-11 FXCW/C MIT MITTIG MONTIERTER ZÜNDSPULE (20,5 CM (8") KABEL; 90° ZÜNDSPULENSTECKER, 135° RUNDKERZENSTECKER)	
2104-0152	Schwarz
2104-0153	Rot
FÜR 00-17 FXST/FLST, 17 FXSB, 13-14 FXSBSE, FLS; 99-17 DYNA (48,5 CM/18 CM (19"/7") KABEL, 90° ZÜNDKERZENSTECKER, 180° ZÜNDSPULENSTECKER	
DS-242601	Schwarz
DS-242607	Blau
DS-242603	Rot
FÜR 86-03 XL (AUSSER 98-03 1200S) (54,5 CM (21,5") KABEL MIT 180° ZÜNDKERZENSTECKER, 180° ZÜNDSPULENSTECKER, 23 CM (9") KABEL MIT 180° ZÜNDKERZENSTECKER, 90° ZÜNDSPULENSTECKER)	
DS-242146	Schwarz
DS-242157	Rot
FÜR 15-20 XG500/750/750A	
2104-0286	Schwarz
2104-0287	Rot
UNIVERSAL 90° KABELSÄTZE (61 CM (24") LANG)	
DS-242030	Schwarz
DS-242034	Blau
DS-242032	Rot
UNIVERSAL 135° KABELSÄTZE (61 CM (24") LANG)	
DS-242358	Schwarz
UNIVERSAL 180° KABELSÄTZE (61 CM (24") LANG)	
DS-242040	Schwarz

UNIVERSAL FUNKENTSTÖRTES 8-MM-ZÜNDKERZENKABELSET

- Funkentstörte Zündkerzenkabel von Dyna nutzen das qualitativ hochwertigste funkentstörte Graphitkabel, um elektrisches Rauschen zu reduzieren und die Motorleistung zu verbessern
- Zwei Drähte, je 122 cm L (48"); zugeschnitten; kann für bis zu vier Zylinder verwendet werden

HINWEIS: Nicht für Twin Cam oder 04-22 XL.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DW800	Funkentstörtes 8-mm-Zündkerzenkabelset



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2104-0173



0802-3041



0802-3029



Polierter Edelstahl



Polierter Edelstahl



Rot



Blau



Black Pearl

MAGNUM

STERLING CHROMITE

BLACK PEARL POLISHED STAINLESS

UMFLOCHTENE ZÜNDKERZENKABEL



- Diese qualitativ hochwertige Ummantelung ist in Sterling Chromite®, Black Pearl, poliertem Edelstahl, rot Metallic und blau Metallic erhältlich
- Das Geflecht passt perfekt zu allen Magnum-Zügen und -Bremsleitungen
- 8 mm Zündkabel für hohe Spannung mit temperaturbeständigem Silikon und einem funkentstörten Hochleistungskabel im OE-Stil für garantierte Kompatibilität zu allen H-D-Zündsystemen
- Dickwandige, kristallklare Außenisolierung aus FEP Fluorpolymer für extreme Anforderungen beseitigt die Notwendigkeit von Erdungskabeln und sorgt dafür, dass Computermodule an neueren Modellen nicht gestört werden
- Posi-Lok-Anschlüsse aus Edelstahl und Silikon-Manschetten sorgen für maximale Leistung und eine saubere Zündung
- Genaue Passformen für eine einfache Montage
- ART.-NR. 2104-0343, 2104-0344, 2104-0345, 2104-0346 und 2104-0347 beinhalten vier ummantelte Kabel - alle sichtbar
- ART.-NR. 2104-0339, 2104-0340, 2104-0341 und 2104-0342 enthalten zwei ummantelte Kabel (auf der linken Seite sichtbar) und zwei 8 mm Silikon-Kabel ohne Ummantelung für die rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 18-25 SOFTAIL	
2104-0344	Sterling Chromite®
2104-0345	Black Pearl
2104-0343	Blau
2104-0346	Polierter Edelstahl
2104-0347	Rot
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE	
2104-0339	Sterling Chromite
2104-0340	Black Pearl
2104-0341	Polierter Edelstahl
2104-0342	Rot
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE	
2104-0173	Sterling Chromite
2104-0175	Black Pearl
2104-0176	Polierter Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/ H-D FL TRIKE (FORTS.)	
2104-0177	Rot
FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
2104-0021	Blau
2104-0107	Polierter Edelstahl
2104-0020	Rot
FÜR 00-17 FXST/FLST/FLS, 17 FXSB, 13-14 FXSBSE	
0802-3041	Sterling Chromite
2104-0026	Black Pearl
2104-0025	Blau
2104-0109	Polierter Edelstahl
2104-0024	Rot
FÜR 08-11 FXCW/C, 11-13 FXS, 13-16 FXSB	
2104-0167	Sterling Chromite
2104-0170	Polierter Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA	
0802-3040	Sterling Chromite
2104-0032	Blau
2104-0108	Polierter Edelstahl
2104-0031	Rot
FÜR 07-22 XL (AUSSER 08-11 XR1200X, RH SPORTSTER)	
2104-0131	Sterling Chromite
2104-0133	Black Pearl
2104-0134	Polierter Edelstahl
2104-0135	Rot
FÜR 86-03 XL (180° MANSCHETTE) AUSSER 98-03 1200S	
0802-3029	Sterling Chromite

PARTS UNLIMITED

BLINKENDE ZÜNDKERZENKAPPEN

- Passt zu 10 mm, 12 mm und 14 mm Zündkerzen mit Anschlussmuttern
- Nimmt 7 mm oder 8 mm Zündkerzenkabel auf
- Für Zündkerzen mit Anschlussmuttern
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung.



DS-305010



DS-305007



DS-305013

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305011	Gerade, blau
DS-305010	Gerade, rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305006	90° abgewinkelt, blau
DS-305007	90° abgewinkelt, rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305013	120° abgewinkelt, blau
DS-305012	120° abgewinkelt, rot

ENTSTÖRSTECKER

- Ersatzkappe für Ihre Zündkerze
- Enthält einen Satz wasserdichter Gummikappen
- 90°-Winkeltyp
- 5 Ohm Widerstand
- Möglicher Kabeldurchmesser: 7 mm - 8 mm

K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	NGK/OEM-NR.
2104-0451	Anpassbare Gewindegröße 14 mm, Anschlussmutter, schwarzer Kunststoff	NGK LB10EHF/8055

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

LEISTUNGS-ZÜNDKERZEN

- Konventionelle Zündkerzen, erhältlich in den OEM-Wärmebereichen
- Die Zündkerzen haben mit ihrem schwarzen Keramikkörper und dem breiten roten Logo ein einheitliches Aussehen
- Der Isolierkörper ist aus 95 % Reinaluminium, ist sehr beständig gegen einen Hitzeschock und bietet eine ausgezeichnete Isolierung
- Die Mehrfachrippen des Isolierkörpers verhindert einen Funkenüberschlag
- Das vernickelte Gehäuse verhindert Oxidation und Korrosion
- Mehrschichtige Dichtungen und Crimpverbindung durch Wärme garantieren eine gasdichte Abdichtung ohne Leckage
- Die Elektrode mit Kupferkern verhindert Oxidation und Korrosion, bietet eine gute elektrische und thermische Leitfähigkeit und sorgt somit für eine lange Lebensdauer der Zündkerze
- Paarweise blisterverpackt erhältlich


2103-0358


2103-0197


2103-0196


2103-0571

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	NGK-REFERENZNR.	REFERENZ-NR.
2103-0358	Für 17-25 M-Eight, 15-20 XG500/750/750A	CR9EB	RG6HCC
2103-0196	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster)	DCPR7E	6R12
2103-0197	Für 02-17 V-Rod	DCPR8E	10R12A
2103-0571	Für 21-24 Revolution Max	-	31600190

DRAG Specialties

IRIDIUM-ZÜNDKERZEN

- Die neueste Zündkerzen-Technologie und -leistung
- Die Iridium-Elektrode ist kleiner als eine Standard-Elektrode und benötigt weniger Spannung
- Heißere Funken und längere Lebensdauer der Zündkerzen gegenüber herkömmlichen Zündkerzen
- Markante schwarze Keramik mit roter Beschriftung und goldfarbiger Korrosionsschutz-Beschichtung am Metallgehäuse
- Übertreffen OEM-Spezifikationen für die Lebensdauer der Zündkerze
- Paarweise bequem blisterverpackt erhältlich

2103-0359



2103-0231



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	NGK-REFERENZ	HD-REFERENZ
2103-0359	Für 17-25 M-Eight, 15-20 XG500/750/750A	CR9EIX	RG6HCC
2103-0231	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster)	DCPR7EIX	6R12

NGK

IRIDIUM IX

IGNITION PARTS

IRIDIUM IX-ZÜNDKERZEN

- Die neueste Zündkerzen-Technologie und -leistung vom Branchenführer
- Die Iridium-Elektrode ist 25 % kleiner als eine Platin-Elektrode und nur 1/4 so groß wie eine konventionelle Nickel-Elektrode
- Die mittige Elektrode mit ultrakleinem Durchmesser reduziert die Spannungsanforderung und verlängert die Lebensdauer des Zündsystems
- Die Metallhüllenbeschichtung verbessert die Antikorrosionseigenschaften
- Einzeln erhältlich

CR9EIX



ART.-NR.	KERZE NR.	BESCHREIBUNG
CR9EIX	CR9EIX	Für 17-25 M-Eight, 15-20 XG500/750/750A
2103-0188	DCPR6EIX	Für 99-17 Twin Cam
DCPR7EIX	DCPR7EIX	Für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	KERZE NR.	BESCHREIBUNG
BPR5EIX-11	BPR5EIX-11	Für 99-17 Twin Cam
DCPR7EIX	DCPR7EIX	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)

NGK

IGNITION PARTS

ZÜNDKERZEN

- Überlegene Konstruktion für mehr Power
- Vielseitige Zündkerzen mit großen Betriebstemperaturbereichen, die Ablagerungen durch zu kühlen Betrieb und Frühzündung durch zu heißen Betrieb verhindern
- Mit Keramik mit hohem Aluminiumanteil für verbesserte Wärmeableitung und elektrische Isolierung, tiefsitzendem Kupferkern für einen breiteren Wärmebereich und Spitze aus Nickellegierung für eine längere Lebensdauer
- Einzeln erhältlich

2103-0018



ART.-NR.	KERZE NR.	BESCHREIBUNG
BPR5ES-11	BPR5ES-11	Für 99-17 Twin Cam
2103-0018[1]	DCPR6E	Für 99-17 Twin Cam
DCPR7E	DCPR7E	Für 99-17 Twin Cam
DCPR8E[2]	DCPR8E	Für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	KERZE NR.	BESCHREIBUNG
DCPR7E	DCPR7E	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)
2103-0356	DCPR7EA-9	Für 04-09 XL
DCPR8E[2]	DCPR8E	Für 02-17 VRSC

[1] Heißerer Stecker.
[2] Kühlerer Stecker.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







DENSO

IRIDIUM-ZÜNDKERZEN

- Da es sechsmal härter ist als Platin schmilzt Iridium nicht bei Temperaturen von bis zu 2204 °C (4000 °F)
- Durch 360°-Laserschweißen der Elektrode wird eine Versiegelung erzeugt, die auch in schwierigsten Bedingungen verschleißfest ist
- Die Masse-Elektrode weist einen konischen Schnitt und eine U-Nut auf, die einen großen Raum für die Flammenmitte bilden
- Verwenden Sie die NGK-Referenztabelle für die Bestellung dieser Zündkerzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GEWINDE	GEWINDELÄNGE	NGK-REFERENZNR.
IXU22	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster)	14 mm	19 mm	DCPR7E, DCPR7EIX
IXU24	Für 02-17 V-Rod	12 mm	19 mm	DCPR8E

DENSO

ZÜNDKERZEN MIT U-NUT

- Ermöglicht die vollständige Verbrennung, indem der Funke den durch die U-Form erzeugten Abstand füllen kann
- Der in der U-Nut erzeugte Feuerball entwickelt eine größere und heißere Blitzfront, die übermäßige Ablagerungen und unregelmäßige Starts verhindert

ART.-NR.	DENSO ART.-NR.	GEWINDE	GEWINDELÄNGE
2103-0487	XU24EPR-U	12 mm	19 mm (3/4")



CHAMPION

COPPER PLUS™ ZÜNDKERZEN

- Mit einer Kupferkern-Mittelelektrode, die eine genaue Steuerung des Wärmebereichs erlaubt und somit die Leistung und Lebensdauer der Zündkerze optimiert
- SAC-9 Halbleiter-Widerstand für maximale EMB- und RFI-Unterdrückung
- Der mit Ultraseal™ beschichtete Mantel schützt vor Rost
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Artikelnummern, die mit „R" beginnen, sind Widerstandstypen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ELEKTRODENABSTAND
2103-0365[1]	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 17-25 H-D FL Trike, 15-20 XG500/XG750	0,033"
2103-0528	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 17-25 H-D FL Trike, 15-20 XG500/XG750	0,033"
RA8HC	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster)	0,040"
2103-0438[2]	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster)	0,040"
RN-12-YC	Für 87-00 80" Big Twin	0,040"
2103-0439[3]	Für 87-00 80" Big Twin	0,040"

[1] Design mit herausragender Spitze.
[2] RA8HC Zündkerzen im 24er-Pack.
[3] RN-12-YC Zündkerzen im 24er-Pack.

POWERMADD

E3 ZÜNDKERZEN MIT WIDERSTAND

- Die einzigartige Elektrodenform maximiert die von der Zündkerze erzeugte Leistung – Diamond-Fire-Technologie
- Die Elektrode ist eine Kombination aus Leistung und Technologie, die zu einer verbesserten Flammenkernform führt
- Diese Flammenfront zündet schneller das Luft-Kraftstoff-Gemisch, bringt die Hitze schneller in den Verbrennungsraum und erzeugt eine lokalere Druckfront für einen schnelleren Druckanstieg beim Arbeitshub des Zylinders
- Das Ergebnis ist eine vollständigere Verbrennung und eine verbesserte Motorleistung
- Eine echte Premium-Zündkerze
- Einzeln erhältlich

2103-0084



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	NGK-REF.	H-D REF.
2103-0432	Für 17-24 M-Eight, 15-20 XG500/750/750A	CPR6EB-9, CPR7EA-9, CPR7EAIX-9, MR7F	HD6R10
2103-0084	Für 99-17 Twin Cam, 86-23 XL (außer RH Sportster), 94-07 Buell	D6EA, DCPR7E, DCPR7EIX, DCPR8E, DCPR8EIX, DPR7EA9, DPR7EIX, DPR8EIX9, DR7EIX, DR7ES, DR8EIX, DR8ES, IZKR7B	HD6R12

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DRAG Specialties

ZÜNDKERZENHALTER

- Eine Replik des Zündkerzenhalters an frühen Panheads, aktualisiert und auch passend für neuere Shovelhead-Langgewindekerzen
- Metall-Halteklemmen auf dem hinteren Rahmenrohr hinter dem Öltank an allen Big-Twin-Modellen und hält zwei extra Zündkerzen (nicht mitgeliefert)
- Fixiert mit einer Rändelschraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-196091	Verchromt



PARTS UNLIMITED

ZÜNDKERZENTASCHE

- Die Doppel-Zündkerzentasche hält zwei 14-mm-Zündkerzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2870368	Zündkerzenbox

MOOSE OFFROAD

ZÜNDKERZEN-BEHÄLTER

- Die Ersatz-Zündkerze passt genau in den stoßfesten Kunststoffbehälter
- Passt perfekt in die Gürtel- oder Schutzblechtasche
- Hält die Zündkerzen sauber und voneinander getrennt
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2103-0215	Zündkerzenboxen



2102-0221



2102-0226



2102-0397



2102-0333



2102-0225



2102-0416



2102-0244



2102-0278



2102-0358



2102-0274

DRAG Specialties

SINGLE- UND DUAL-FIRE-ZÜNDSPULEN

- Verbessert die Gesamtleistung inklusive Starts, Stops und Fehlzündungen bei hoher Geschwindigkeit sowie höhere Laufleistung
- 30.000V Ausgangsspannung für alle 70 bis 06 Zündungen
- Spitzen-Funkenspannung um mindestens 20 % erhöht



2102-0359



2102-0334

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2102-0415	3 Ohm/elektronische Zündung/Single Fire
2102-0221	3 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire
2102-0219	4 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire
2102-0220	5 Ohm/Unterbrecherkontakte-Zündung/Dual Fire
SCHWARZ	
2102-0226	2,4 Ohm/elektronische Zündung/Single Fire
2102-0228	3 Ohm/elektrische Zündung/Dual Fire; ers. OEM-NR. 31614-83A
2102-0213	4 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire
2102-0227	5 Ohm/Unterbrecherkontakte-Zündung/Dual Fire
2102-0397	Für 24 FLHTK/FLTRK, 17-25 FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTRX/FLTRU/FLTRK, 17-25 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 31600017
2102-0333	Für 99-01 FLTR/I/FLHT/C/FLHTC/I/FLHTCU/FLHTCU/I/FLTR/I/ FLHRS/I/FLHR/I EFI; ers. OEM-NR. 31639-99
2102-0225	0,5 Ohm 99-06 Twin Cam (außer 99-01 FLHT), 04-06 XL Vergaser/Single Fire; ers. OEM-NR. 31655-99

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
2102-0416	Für 18-24 Softail; ers. OEM-NR. 31600067
2102-0244	0,5 Ohm 12-17 FLS/FLSS, 01-06 Twin Cam Dephi EFI; ers. OEM-NR. 31743-01
2102-0278	0,5 Ohm 07-17 Twin Cam Modelle/elektronische Zündung (außer FXS, 14-16 FXSB/FLS/FLSS); ers. OEM-NR. 31696-07A
2102-0358	Für 14-16 FXSB, 11-13 FXS, 11 FXCWC/Dual Fire; ers. OEM-NR. 31684-11
2102-0357	Für 08-10 FXCWC, 08-09 FXCW/Single Fire; ers. OEM-NR. 31684-08
2102-0274	Für 07-22 XL (außer RH Sportster), 15-20 XG500/750; ers. OEM-NR. 31656-07
2102-0359	Für 98-03 XL1200S/2 Zündkerzen pro Zylinderkopf; ers. OEM-NR. 31646-98
2102-0334	Für 02-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 32477-01A

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2102-0215



2102-0217

12 VOLT ZÜNDSPULEN

- Leistung, Qualität und Wert
- 35.000V bis 40.000V Ausgangsspannung

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG
2102-0215	Schwarz	5 Ohm/Unterbrecherkontakte-Zündung/Dual Fire; ers. OEM-NR. 31609-65
2102-0216	Schwarz	4 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire; ers. OEM-NR. 31743-01
2102-0308	Schwarz	3 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire; ers. OEM-NR. 31609-80
2102-0217	Rot	3 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire; ers. OEM-NR. 31609-80



2102-0275



2102-0417



2102-0420

12V MINI DUAL-FIRE-ZÜNDSPULEN

- Verbessert die Gesamtleistung inklusive Starts, Stops und Fehlzündungen bei hoher Geschwindigkeit sowie höhere Laufleistung
- 30.000V Ausgangsspannung für alle 84-06 Zündungen
- Spitzen-Funkenspannung um mindestens 20 % erhöht
- Kleineres Gehäuse für einfachere Verborgenheit (ungefähr 73 mm B x 70 mm H x 83 mm T (2 7/8" x 2 3/4" x 3 1/4"))
- Erhältlich mit schwarzem Körper

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0275	3 Ohm/elektrische Zündung/Dual Fire; ers. OEM-NR. 31614-83A
2102-0276	4 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire
2102-0277	5 Ohm/Unterbrecherkontakte-Zündung/Dual Fire

12 V END MOUNT ZÜNDSPULEN

- 30.000V Ausgang
- Erhältlich in den Versionen Single Fire und Dual Fire
- Erfordert individuelle Montage
- Mit einer schwarzen Hülle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0417	3 Ohm/elektronische Zündung/Single Fire/Einzelausgang
2102-0418	3 Ohm/elektronische Zündung/Dual Fire/Doppelausgang
2102-0419	5 Ohm/elektronische Zündung/Single Fire/Einzelausgang
2102-0420	5 Ohm/ Unterbrecherkontakte-Zündung/ Dual Fire/Doppelausgang



DSK61



DSK62

ZÜNDUNGS- UND ZÜNDSPULENSÄTZE

- Vollständige, nach neuester Technik gebaute Elektronikzündung
- Die gleiche Zündung hat den Spitzen-Rennfahrern in den letzten zehn Jahren zahlreiche Siege und Rekorde eingebracht
- Die Dyna S-Zündanlage wird komplett vom Zündungsdeckel bedeckt und funktioniert mit einem magnetischen Rotor und der Original-Frühzündungseinheit, so dass die ursprüngliche Zündkurve erhalten bleibt
- Die Zündspulen liefern eine Funkenspannung von mehr als 30.000V und eine unvergleichliche Funkenenergie
- Die DSK61 Dyna S-Zündanlage beinhaltet eine DC7-1 Hochenergie-Spule
- Die DSK62 Dyna S-Zündanlage ist für Modelle mit Einzelzündung vorgesehen; sie beinhaltet zwei DC10-1 Dyna-Zündspulen

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

HINWEIS: Bei neueren Modellen muss eine mechanische Frühzündungseinheit verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL (AUSSER XL1200S)	
DSK61	Dual Fire-Zündungssatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL (AUSSER XL1200S) (FORTS.)	
DSK62	Single Fire-Zündungssatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DYNATEK
dyna performance electronics

TWIN FIRE II SPULE



- Einzelzündungen leicht gemacht
- Hightech-Materialien machen es nun möglich, zwei Spulen anstelle der Original-Zündspule unterzubringen, was eine deutliche Leistungssteigerung zur Folge hat
- Keine freiliegenden, laminierten Flächen, die rosten und die Leistung beeinträchtigen könnten
- Aus Messing gefertigte Primäranschlüsse für Hochspannungen
- Das robuste, thermoplastische Gehäuse ist ultraschallgeschweißt und eine Ultraschall-Versiegelung schützt gegen Feuchtigkeit
- Passt dank der kompakten Größe problemlos unter die Original-Abdeckung
- Spitzenstromwerte von über 50mA
- Über 40.000V pro Ausgang
- Ausgelegt für 3 Ohm; passend für 7 bis 8 mm Kabel

HINWEIS: Nicht für Twin Cam Modelle.

HINWEIS: Nicht für DS6-2-Zündanlagen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DC6-5	Twin Fire II Miniaturspulen, Doppelausgang



2102-0283

ZÜNDSPULEN MIT DUAL-AUSGANG

- Für Aftermarket- und OEM-Zündungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0283	Für 07-17 Twin Cam (außer 14-16 FXS/FXSB/FLS/FLSS); 0,4 Ohm; ers. OEM-NR. 31696-07A
2102-0246	Für 01-06 Big Twin Delphi EFI; 0,4 Ohm; ers. OEM-NR. 31743-01





2102-0001

2102-0003



ZÜNDSPULEN DER MINIATURE-SERIE

- Eine der kleinsten Einheiten liefert dennoch eine hohe Leistung dank der modernen Magneteinsatz-Technologie
- Geeignet für Dyna-Zündungen der 2000 und 3000 Serie, werksseitig installierte Elektronik oder Aftermarket-Zündungen mit Schließwinkel-Kontrolle
- Der Sekundärwiderstand beträgt 11,5 Ohm
- Perfekt für personalisierte Modelle, bei denen die Zündspulen nicht sichtbar sein sollen

HINWEIS: Nicht für Twin Cam Modelle.

HINWEIS: Nicht für Dyna „S"-, DYNA III-Zündungen oder spätere Versionen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0001	Spule mit Doppelausgang, 3 Ohm, Einzelzündung, 2 Zündkerzen pro Zylinderkopf (Paar)
2102-0003	Spule mit Doppelausgang, 3 Ohm, Einzelzündung, 2 Zündkerzen pro Zylinderkopf (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0002	Spule mit einem Ausgang, 3 Ohm, Einzelzündung, 1 Zündkerze pro Zylinderkopf (Paar)



DC10-1



DC3-1



DC1-1

12V SPULEN

- Branchenstandard mit 35.000 V unvergleichlicher Funkenenergie
- Funktioniert mit jedem Dyna-Zündsystem
- Kann für Einzel- oder Doppelzündkerzen verwendet werden

HINWEIS: Nicht für Twin Cam Modelle.

HINWEIS: Für Straßen-Anwendungen ist die Verwendung einer 5-Ohm-Spule erforderlich.



DC6-1

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DC10-1	5 Ohm (schwarz), abgewinkelter Einzelausgang für Straßen-Anwendung (Paar)
DC3-1	3 Ohm (grün), abgewinketler Einzelausgang zur Verwendung mit DS-62 Single-Fire-Zündung nur für Rennanwendungen (Paar)
DC1-1	3 Ohm (grün), winkliger Doppelausgang (Paar)
DC6-1	3 Ohm (grün), gerader Doppelausgang, Std. H-D-Style (Elektronikzündung 86 und höher) (Stück)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2102-0204



2102-0205



ANDREWS

SUPERVOLT 12V ZÜNDSPULEN

- Die originale Andrews-Zündspule sorgt für tolle Leistung mit einem klassischen Aussehen
- Ersatzspulen liefern mehr als 30.000 Volt
- 2,8 Ohm Spule passend für elektronische Zündung/Dual Fire
- 4,8 Ohm Spule passend für Kontaktzündung/Dual Fire
- Liefert mehr Spannung als eine Original-Spule
- Art.-Nr. 2102-0204 ers. OEM-NR. 31609-65A
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0204	4,8 Ohm Spule, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0205	2,8 Ohm Spule, rot

DAYTONA TWIN TEC

SINGLE-FIRE SPULE

- Single-Fire Zündspule mit hoher Ausgangsspannung
- Die Zündspule mit 3 Ohm Primärwiderstand ist mit allen Twin Tec- und den meisten Aftermarket-Single-Fire-Zündspulen kompatibel
- Montagelöcher im Abstand von 63,5 mm (2,5")

HINWEIS: Nicht für Twin Cam Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0078	Für Twin Tec Komponenten und andere Aftermarket-Teile



2102-0473



7805-3031

DAYTONA TWIN TEC

HOCHLEISTUNGSZÜNDSPULEN

- OEM Single-Fire Design; 45.000V
- Für Aftermarket- und OEM-Zündungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0473	Für 17-25 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 17-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 17-25 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 31600017
2102-0474	Für 18-24 Softail; ers. OEM-NR. 31600067
2102-0224	Für 12-17 FLS/FLSS, 01-06 Twin Cam Delphi EFI Modelle; ers. OEM-NR. 31743-01
7805-3031	Für 99-06 Twin Cam Vergasermodelle und 04-06 XL Modelle (außer 99-01 FLHT); ers. OEM-NR. 31655-99



S&S PROVEN PERFORMANCE

3 OHM SINGLE-FIRE-ZÜNDSPULE MIT HOHER LEISTUNG

- Diese Single-Fire-Zündspule sind tatsächlich zwei getrennte Spulen im gemeinsamen Gehäuse
- Funktioniert gut mit jedem Einzelzündungs-System

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0021	3 Ohm Single-Fire-Zündspule für Elektronikzündung





CULT-WERK

ZÜNDSPULEN-HALTER

- Dieser Zündspulen-Halter versetzt die Zündspule vom Lenkkopf unter den Tank, wodurch ein sehr sauberer Look entsteht und die Sicht auf die Ventilabdeckung frei ist
- An den Kabeln muss nichts geändert werden
- Aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Montage mit 4 Schrauben
- Alle Bohrungen und Fräsungen wurden auf modernsten 5-Achsen-Maschinen gemacht
- Mit schwarzer Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0441	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)

DRAG Specialties

VERCHROMTE SPULENHALTERUNG

- Verchromte Stahlhalterung; einfach anzuschrauben
- Zündschalterhalterung inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0077	Für 04-06 XL; ers. OEM-NR. 31740-04, 31755-04

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DYNOJET

ZÜNDSPULEN-PROTEKTOR

- Schützt die Zündspule im Falle eines Sturzes
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Harteloxiert in Stealth grau
- Einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0440	Für 21-25 RA1250/S Pan America

2102-0503



SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

ZÜNDSPULENBLENDEN - KARBONFASER

- Direkte Ersatz-Karbonfaser-Zündspulenabdeckung
- Luft- und Raumfahrtqualität, 3K- und 12K-Köper-Prepreg-Kohlefaser
- Vakuumverpackt und im Autoklaven gehärtet für maximale Festigkeit
- Montage mit Original-Montagematerial
- Maße: 11,4 cm L x 7,6 cm B x 5 cm T (4,5" x 3" x 2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXD/FXDWG	
2102-0503	Glänzend
2102-0504	Matt

2102-0483



CHRO

ZÜNDSPULENBLENDEN

- Abgestimmt auf den Stil von V-Twin-Motoren
- Aus langlebigem ABS
- Kann Shock & Awe-Leuchtmodul (separat erhältlich) aufnehmen, um dem Motor individuellen Glanz zu verleihen
- Einfach anzuschrauben
- Einzeln erhältlich



2102-0484

FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0483	Verchromt	2102-0484	Schwarz



ARLEN NESS

KARBONFASER-ZÜNDSPULENBLENDEN

- Zündspulenabdeckung aus hochwertiger Prepreg-Kohlefaser, von Hand perfekt verarbeitet
- Einfache Montage durch Anschrauben
- Lässt sich in wenigen Minuten auf der Serien-Zündspule montieren
- Hochglänzende transparente Beschichtung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0335	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 18-25 Softail

7805-0078



2102-0452

DRAG Specialties

ZÜNDSPULENBLENDEN

- Glatte Konstruktion aus gestanztem Stahl
- Passend für Spulen im OEM-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 SOFTAIL (AUSSER FXSTD) (VERGASER); ERS. OEM-NR. 31606-00	
7805-0078	Verchromt
2102-0451	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA (VERGASER); ERS. OEM-NR. 31644-99	
DS376614	Verchromt
2102-0452	Schwarz

DRAG Specialties

VERCHROMTE ZÜNDSPULENBLENDE



- Verdeckt OEM-Spulen und die meisten Aftermarket-Zündspulen im OEM-Style an gut sichtbaren Originalpositionen
- Montage mit OEM Montagematerial
- Inklusive Abdeckung für die Ober- und Rückseite der Spule an XL-Modellen
- Nicht für Modelle mit Einspritzung oder 1200S geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2102-0065	Für 99-06 FLT, FLHT und 86-03 XL



2102-0238



2102-0450

DRAG Specialties

ZÜNDSPULENBLENDEN

- Glattes Stahlgehäuse
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C	
2102-0238	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C (FORTS.)	
2102-0450	Glänzend schwarz



DRAG Specialties

VERCHROMTE ZÜNDMODUL-ABDECKUNG

- Glatte Konstruktion aus gestanztem Stahl
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-373680	Für 86-03 XL; ers. OEM-NR. 66325-82

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DYNATEK
dyna performance electronics

PROGRAMMIERBARES, DIGITALES DYNA 2000TC PERFORMANCE-ZÜNDMODUL

- Komplett programmierbare Performance-Zündung, Einzelzündung
- Sechzehn programmierbare Frühzündungskurven in drei Gruppen: original- bis leicht modifizierte Motoren, stark modifizierte Motoren und extrem modifizierte Motoren
- 8 Einstellmöglichkeiten des Drehzahlbegrenzers im Bereich von 5750 bis 7250 U/min in 250er-Schritten
- Alle Funktionen verfügen über digitale Genauigkeit
- Mit Original- und Hochleistungsspulen kompatibel – weniger als 1 Ohm Widerstand
- Spulenstrom wird permanent überwacht, um immer die höchstmögliche Funkenenergie zu erreichen
- Es können alle Original-Sonden und -Stecker verwendet werden
- Eingebauter Verpolungsschutz und Schutz gegen Stromspitzen
- Die gespeicherten Daten umfassen die Gesamtbetriebsstunden, die Volllastdauer, die längste Zeitspanne unter Volllast, die maximale Drehzahl, die Zeit am Drehzahllimit und Anzahl der Motorstarts



- Komplett konfigurierbare 8-Punkte Volllastkurve und Teillastkurve, in 50er-Schritten programmierbares Drehzahllimit, 0 bis 5 programmierbare Umdrehungen ohne Zündfunken beim Start, einstellbare Abweichung des Zündzeitpunkts des hinteren Zylinders von insgesamt +/- 10°, programmierbarer Drehzahlbegrenzer und Sicherheitssperre (wird per Pin aktiviert)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0033	Für 99-03 Twin Cam Modelle mit Vergaser

DIGITALE DYNA 2000TC-3 PERFORMANCE-ZÜNDMODULE

- Dieses Modul hat nur einen Stecker
- Enthält 16 unterschiedliche Zündkurven. So verfügen Motorenbauer über ein großes Spektrum an Kurven, mit denen sie arbeiten können
- Der Drehzahlbegrenzer ist einstellbar und es kann ein Drehzahllimit zwischen 5750 und 7500 U/min in 250er-Schritten ausgewählt werden



2101-0063



2101-0071

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0063	Für 04-06 Twin Cam Modelle mit Vergaser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0071	Für 04-06 XL



2101-0045

2101-0043



DYNA2000

2000-HDE PC PROGRAMMIERBARES DIGITAL-ZÜNDMODUL

- Ein Plug-In-Upgrade für die verbesserte elektronische Zündung an neueren Modellen, diese Zündungen sind per Mikrocomputer gesteuert, wodurch eine extrem genaue Steuerung des gesamten Zündvorgangs erreicht wird
- Ermöglicht dem Fahrer die Anpassung der Frühzündungskurve und Drehzahlbegrenzung auf die besonderen Anforderungen seines jeweiligen Motors; vier eingebaute Frühzündungskurven decken die Anforderungen von unveränderten bis hin zu stark modifizierten Motoren über eine Vielzahl von Betriebsbedingungen hin ab; vier unabhängige Auswahlen für den Drehzahlbegrenzer von 6000 bis 7500 U/min definieren das genau benötigte Schutzniveau
- Per PC-Programmierung lassen sich eine Volllast- und Teillastkurve, Drehzahlbegrenzer, Umdrehungen ohne Zündfunken beim Start sowie Abweichung des Zündzeitpunkts des hinteren Zylinders festlegen
- ART.-NR. 2101-0045 mit 8-poligem Stecker; arbeitet in den Betriebsarten Single Fire oder Dual Fire
- ART.-NR. 2101-0046 mit 8-poligem Stecker; arbeitet nur in der Betriebsart Dual Fire
- ART.-NR. 2101-0045 und 2101-0046 bieten eine Frühzündung, die einen mechanischen Fliehkraftregler für Hot-Rod-Motoren simuliert; Möglichkeit zur Verwendung einer Vakuum-Vorschubkompensation über einen VOES-Schalter und Retard-Modus, der die Auswahl des Zündhemmens von 5°, 7° oder 10° nach Aktivierung eines Verzögerungseingangs ermöglicht

- ART.-NR. 2101-0044 ist nur für den Einsatz mit einer Dual-Fire-Zündung vorgesehen; es steckt einfach in Ihrem 7-teiligen Original-Kabelbaum und wird direkt im ursprünglichen Zündbereich montiert
- ART.-NR. 2101-0043 hat einen 7-poligen Anschluss; kann entweder mit einer Zündspule verwendet werden, die beide Zylinder (Dual Fire) abfeuert, oder mit zwei Zündspulen, wobei jede Spule einen Zylinder (Single Fire) befeuert; keine andere Zündung bietet diese Flexibilität
- Ein separater Drehzahlmesser-Ausgangsdraht ermöglicht einen sauberen Drehzahlmesser-Betrieb während der Drehzahlbegrenzung und im Single-Fire-Modus
- Auf der Rückseite des Steuermoduls ist eine Diagnose-LED-Anzeige enthalten, um die Fehlersuche und statisches Timing zu unterstützen

WICHTIGER HINWEIS: Bei jeder elektronischen Vorschubzündung wie der Dyna 2000-HD1 oder der originalen Zündung müssen Sie funkentstörte Kohlefaser-Zündkerzenkabel verwenden, um Hochfrequenzstörungen zu reduzieren. Die Verwendung von Kupferdrähten kann aufgrund starker elektrischer Störungen an den Zündkerzen zu Fehlfunktionen der Zündung führen. Das von Harley-Davidson gelieferte Originalkabel sollte okay sein.

HINWEIS: HDE-Systeme sind mit Dyna "S" Systemen nicht kompatibel. Verwenden Sie nur HD1/HD2-Systeme.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0045	Für 94-97 XL Single- oder Dual-Fire-System (8-polig)
2101-0046	Für 94-97 XL Dual-Fire-System (8-polig)
2101-0043	Für 90-93 XL Single- oder Dual-Fire-Digitalsystem (7-polig)
2101-0044	Für 90-93 XL Dual-Fire-Digitalsystem (7-polig)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2101-0029



2101-0027

DYNATEK dyne performance electronics

PROGRAMMIERBARE 2000I ELEKTRONIKZÜNDUNGSSÄTZE

- In sich abgeschlossene Einheit, die komplett unter dem Nockenwellendeckel verschwindet; für einen ungestörten, sauberen Look an personalisierten Motorrädern
- Einzelzündungsbetrieb bis runter auf 0 U/min für ein leichteres Anlassen und Starten
- Funktioniert in Verbindung mit Einzelzündungen oder Doppelzündungen mit Zylinderköpfen für 1 oder 2 Zündkerzen
- Die 10 Zündkurven decken ein breites Spektrum an Motorbauarten und Fahrstilen ab
- Überdrehzahlschutz, kann auf einen Wert zwischen 6000 und 7500 U/min eingestellt werden
- Konfigurierbare Spätzündung für Turbomotoren oder Motoren mit Lachgaseinspritzung
- Über die VOES-Anzeige kann der Vakuumschalter mit einem Blick überwacht werden
- Der eingebaute Drehzahlmesser-Anschluss kann benutzt werden, um Schaltlichter, Automatikschaltung und anderes Zubehör einzuschalten
- Einfache, statische Zündeinstellung mithilfe von eingebautem Zündungstester
- Intelligenter Überstrom-/Kurzschlussschutz
- Schließwinkel-Kontrolle
- Überspannungsschutz bei plötzlichen Stromspitzen
- Die gespeicherten Daten umfassen die Gesamtbetriebsstunden, die Volllastdauer, die längste Zeitspanne unter Volllast, die maximale Drehzahl, die Zeit am Drehzahllimit und Anzahl der Motorstarts
- Komplett konfigurierbare 8-Punkte Volllastkurve und Teillastkurve, in 50er-Schritten programmierbares Drehzahllimit, 0 bis 5 programmierbare Umdrehungen ohne Zündfunken beim Start, einstellbare Abweichung des Zündzeitpunkts des hinteren Zylinders von insgesamt +/- 10°, programmierbarer Drehzahlbegrenzer, Sicherheitssperre (wird per Pin aktiviert), Einzel- oder Doppelzündung einstellbar
- Zum Programmieren und Herunterladen von Daten und Graphen aus dem Modul ist ein passendes Programmier-Kit erforderlich (separat erhältlich)
- Mithilfe eines Patchkabels kann die Zündung an den PC angeschlossen werden, um entweder gespeicherte Zündungsdaten herunterzuladen oder eigene Leistungskurven, Drehzahllimits, Umdrehungen ohne Zündfunken oder Zündzeitpunktabweichungen am hinteren Zylinder zu programmieren; das Kabel bleibt am Motorrad

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

HINWEIS: Für die Nutzung aller wählbaren Funktionen der aktuellen Zündung ist kein Programmier-Kit erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
2101-0029	Satz für Einzelzündung mit 2 Zündkerzen pro Zylinderkopf (beinhaltet ein Modul und zwei DC1-1 Zündspulen)
2101-0031	Satz für Einzelzündung mit 1 Zündkerze pro Zylinderkopf (beinhaltet ein Modul und eine DC6-5 Twin Fire II Miniatur-Zündspule)
2101-0027	Beinhaltet nur das Modul



2105-0127



2105-0126

DAYTONA TWIN TEC

ZÜNDMODUL UND KABELBAUM-KITS

- Dieses Kit wird für Custom-Motorradbau oder als Ersatz für fehlerhafte Original-Zündungskabelbäume verwendet
- Der Kabelbaum beinhaltet die Originalstecker für Spule, MAP-Sensor, Kurbelwellen-Positionssensor und Diagnoseanschluss sowie Kabel für Erdung, geschaltete 12-Volt-Verbindung und Drehzahlmesserkabel
- ART.-NR. 2105-0127 beinhaltet ein 1009-TC88A Zündmodul ART.-NR. 2101-0034; ART.-NR. 2105-0128 beinhaltet ein 1009-TC88A Zündmodul ART.-NR. 2101-0034, eine Spule ART.-NR. 7805-3031 und Zündkerzenkabel ART.-NR. 7806-1556
- ART.-NR. 2105-0126 beinhaltet ein 1008-TC88 Zündmodul ART.-NR. DS242377, eine Spule ART.-NR. 7805-3031 und Zündkerzenkabel ART.-NR. 7806-1556

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06 TWIN CAM- UND SPORTSTER-VERGASERMODELLE MIT EINEM 12-POLIGEN ANSCHLUSS	
2105-0127	Zündmodul und Kabelbaum-Kit
2105-0128	Zündmodul und Kabelbaum-Kit mit Spule und Zündkerzenkabeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 TWIN CAM-VERGASERMODELLE MIT ZWEI 12-POLIGEN ANSCHLÜSSEN	
2105-0126	Zündmodul und Kabelbaum-Kit mit Spule und Zündkerzenkabeln

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DAYTONA TWIN TEC

PLUG-IN ZÜNDMODULE

- Zwei verschiedene Zündkurveneinstellungen zum Anpassen an Original-Konfigurationen sowie stark modifizierte Motoren
- Für schnelles Starten und ruhiges Fahren kann die Vielfachfunken-Funktion ausgewählt werden
- Fünf Drehschalter zum Auswählen sowie zum Einstellen des Zündzeitpunkts, der Zündkurve und des Drehzahllimits (in Schritten von 100 U/min)
- Spulenanschlüsse sind kurzschlusssicher
- OEM-Zündspule mit weniger als 1 Ohm Primärwiderstand und Spiralkern-Zündkabel mit geringem Widerstand oder Karbonkern-Zündkabel erforderlich
- 12V-Adapter versorgen die Module mit Strom, wenn sie vom Motorrad demontiert werden (separat erhältlich)



2101-0034



2101-0075

- Optionale USB-Schnittstelle ART.-NR. 2101-0075 und Software zum Programmieren individueller Zündkurven erforderlich (Programme sind auf www.daytona-twintec.com/index.html erhältlich)
- Inklusive leicht verständlicher Montageanleitung

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PLUG-IN ZÜNDMODULE	
2101-0034	Für 04-06 Twin Cam- und Sportster-Vergasermodelle mit einem 12-poligen Anschluss
DS242377	Für 99-03 Twin Cam-Vergasermodelle mit zwei 12-poligen Anschlüssen
OPTIONALES ZUBEHÖR	
2101-0075	USB-Schnittstelle



2102-0022



2101-0032

ZÜNDUNGSSÄTZE

- Zwei verschiedene Zündkurveneinstellungen zum Anpassen an Original-Konfigurationen sowie stark modifizierte Motoren
- Mit fünf Drehschaltern für Einstellung des Zündzeitpunkts, der Zündkurve und des Drehzahllimits
- Digital einstellbarer Drehzahlbegrenzer (in Schritten von 100 U/min)
- Für schnelles Starten und ruhiges Fahren kann die Vielfachfunken-Funktion ausgewählt werden
- Spulenanschlüsse sind kurzschlusssicher
- Optionale USB-Schnittstelle und Software zum Programmieren individueller Zündkurven erhältlich (Programme sind auf www.daytona-twintec.com/index.html erhältlich)
- Das Kit für Sportster und Twin Cam Modelle von 04-06 enthält ein 12-poliges Zündmodul, die Software, eine USB-INTF-Schnittstelle, eine Zündspule und Zündkerzenkabel

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD ZÜNDUNGSSÄTZE	
2102-0022	Für Twin Cam und XL Vergasermodelle mit einem 12-poligen Anschluss
2101-0032	Für 99-03 Twin Cam-Vergasermodelle mit zwei 12-poligen Anschlüssen (außer 01 FLHT Modelle)
USB-SCHNITTSTELLEN-SATZ	
2101-0075	Für alle Zündungssätze

EXTERNER ZÜNDUNGSSATZ

- Ermöglicht den Einsatz einer externen Zündung, die beim Vermeiden hitzebedingter Zündfehler hilft, indem sie die hitzesensitive interne Zündung für Nose Cone Nockenwellengehäuse ersetzt
- Enthält das 1007EX-Zündmodul, einen Kurbelwellen-Positionssensor im OEM-Stil mit sehr empfindlichem Hall-Sensor und Rotor
- Enthält auch Adapter-Kabelbaum, Montage-Abstandshalter mit Schrauben und einen Teilebeutel mit einem 4-poligen Stecker/Buchsen-Verbinder/Stifte/Fassungen zusammen mit Packard Weather Pack Verbindern für Single-Fire-Zündspule und Tachometer-Anschluss
- Enthält eine Daytona Twin Tec Single-Fire-Zündspule und universellen Zündkerzenkabelsatz
- Inklusive ausführlicher und leicht verständlicher Anweisungen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1020-2749	Für 86-03 XL-Modelle mit Nose Cone, die mit einer Zündungs-Einheit verwendet werden können (nur Vergaser-Modelle)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DAYTONA TWIN TEC

2101-0214





2101-0075

EXTERNE MODUL-ZÜNDUNGSSÄTZE

- Enthält das Zündmodul, die Single-Fire-Zündspule, 8,5 mm Zündkabel und Montageanleitungen
- Zwei verschiedene Zündkurveneinstellungen mit einstellbarer Frühzündungskurve zum Anpassen an Original-Konfigurationen sowie stark modifizierte Motoren
- Vier Drehschalter zum Einstellen des Zündzeitpunkts, Single-/Dual-Fire, Drehzahllimit und zwei LED-Anzeigenlämpchen
- Digital einstellbarer Drehzahlbegrenzer (in Schritten von 100 U/min); Wahl zwischen Single- oder Dual-Fire-Modus
- Für schnelles Starten und ruhiges Fahren kann die Vielfachfunken-Funktion ausgewählt werden
- Spulenanschlüsse sind kurzschlusssicher
- Optionale USB-Schnittstelle und Software zum Programmieren individueller Zündkurven erhältlich (Programme sind auf www.daytona-twintec.com/index.html erhältlich)
- Das Drehzahlmesserkabel kann für den Anschluss an den PC verwendet werden; inklusive Anschlussstecker

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0214	Für 94-97 XL mit 8-poligem Deutsch-Stecker
2101-0213	Für 90-93 XL mit 7-poligem Cannon-Stecker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0075	USB-Schnittstellen-Kit



2101-0209



2101-0075

INTERNE ZÜNDSYSTEME

- Zwei verschiedene Zündkurveneinstellungen zum Anpassen an Original-Konfigurationen sowie stark modifizierte Motoren
- Für schnelles Starten und ruhiges Fahren kann die Vielfachfunken-Funktion ausgewählt werden
- Mit vier Drehschaltern für die Einstellung des Zündzeitpunkts, Single-/Dual-Fire-Zündmodus, Drehzahllimit (in Schritten von 100 U/min)
- Spulenanschlüsse sind kurzschlusssicher
- Benötigt Zündspulen mit mindestens 3 Ohm Widerstand und Spiralkern-Zündkabel mit geringem Widerstand
- Zündrotor OEM-NR. 32402-83 oder 2101-0234 erforderlich
- Das Drehzahlmesserkabel kann für den Anschluss an den PC verwendet werden; inklusive Anschlussstecker
- Optionale USB-Schnittstelle und Software zum Programmieren individueller Zündkurven erhältlich (Programme sind auf www.daytona-twintec.com erhältlich)

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
INTERNE ZÜNDSYSTEME	
DS242373	Für 98-03 XL (außer 1200S)
2101-0209	Für 86-97 XL (zweistufiger Drehzahlbegrenzer)
2101-0241	Für 86-93 XL883 (Position 9 des Modus-Schalters kann verwendet werden, um Kickstart, Single Fire Renn-Frühzündungskurven ohne die USB-Schnittstelle einzustellen)
OPTIONALES ZUBEHÖR	
2101-0075	USB-Schnittstellen-Kit

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DAYTONA TWIN TEC

INTERNER ZÜNDUNGSSATZ

- Enthält das Zündsystem, 8,5 mm Zündkerzenkabel, Single-Fire-Zündspule und Montageanleitungen
- Die Zündung bietet zwei verschiedene Zündkurveneinstellungen mit einstellbarer Frühzündungskurve zum Anpassen an Original-Konfigurationen sowie stark modifizierte Motoren
- Vier Drehschalter zum Einstellen des Zündzeitpunkts und des Single/Dual-Fire-Drehzahllimits
- Digital einstellbarer Drehzahlbegrenzer (in Schritten von 100 U/min); Wahl zwischen Single- oder Dual-Fire-Modus
- Für schnelles Starten und ruhiges Fahren kann die Vielfachfunken-Funktion ausgewählt werden
- Spulenanschlüsse sind kurzschlusssicher



2101-0075

- Optionales USB-Schnittstellen-Kit und Software zum Programmieren individueller Zündkurven erhältlich (Programme sind auf www.daytona-twintec.com erhältlich)
- OEM-Zündrotor muss verwendet werden (OEM-NR. 32402-83 oder 2101-0234)
- Das Drehzahlmesserkabel kann für den Anschluss an die USB-Schnittstelle verwendet werden; inklusive Anschlussstecker

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZÜNDUNGSSATZ	
2101-0242	Für 86-97 XL-Modelle (Position 9 des Modus-Schalters kann verwendet werden, um Kickstart, Single Fire Renn-Frühzündungskurven ohne die USB-Schnittstelle einzustellen)
USB-SCHNITTSTELLEN-SATZ	
2101-0075	Für alle Kits

Thunder Heart Performance Corp. "Engineering The Road To Tomorrow....Today"

UNABHÄNGIGES TWIN CAM ZÜNDSYSTEM

- Zur Verwendung in Custom-Anwendungen, wo ein Twin Cam-Motor und Kurbelwellen-Sensor verwendet werden
- Komplettes Zündsystem inklusive Modul, Spule, Kabel, Software Smart Link, Kommunikationskabel und Anleitung (kein originaler H-D-Kabelbaum nötig)
- Vereinigt die Zündkomponenten in einem kleinen und einfach zu montierenden Gehäuse
- Integrierter Einzelzündungs-Betrieb mit hoher Ausgangsleistung
- Voll programmierbare Zündeinstellung und Drehzahlbegrenzung
- Echtzeit-Diagnose hilft bei Fehlersuche und Tuning
- Nutzt den originalen Kurbelwellensensor für bessere Starts und Leistung
- Das robuste Gehäuse aus Billet-Aluminium ist wetter- und vibrationsbeständig
- Custom-Halterung mit 1/4"-20 Schrauben, 50,8 mm (2") voneinander entfernt



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0070	Für 01-06 Twin Cam Modelle mit Vergaser

DAYTONA TWIN TEC

V-TWIN ELEKTRONIKZÜNDUNG

- Dual-Fire-Zündung mit komplett verkapselter Konstruktion
- Enthält einen speziellen Impulsgeber für die Verwendung mit einer traditionellen mechanischen Zündverstellung
- Präziser, digital einstellbarer Drehzahlbegrenzer (5200 bis 7000 U/min in Schritten von 200 U/min)
- LED-Anzeige für einfache statische Zündeinstellung
- Elektronische Schließwinkelkontrolle für maximale Zündenergie bei hohen sowie bei niedrigen Drehzahlen
- Kompatibel mit den meisten Dual-Fire-Zündspulen (OEM und Aftermarket)
- Der Hallsensor erkennt die Kerben im Impulsgeber und sorgt für einen konstanten Zündzeitpunkt
- Arbeitet schon bei 6 Volt



- Einfache Montage; zwei Kabel müssen an die Zündspule angeschlossen werden
- Wasserfest; besonders vibrations- und stoßfest
- Überhitzungsschutz; funktioniert bei bis zu 125 °C (260 °F)

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0267	Für 86-97 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DYNATEK
dyna performance electronics

DUAL FIRE ELEKTRONIKZÜNDUNG

- Stets perfekter Zündzeitpunkt
- Die in sich abgeschlossene Zündanlage verfügt über magnetische Hall-Sensoren, die gegenüber Drehzahländerungen, Öl und Schmutz unempfindlich sind
- Verbessert die Gesamtleistung durch die Änderung der Zündeinstellung um weniger als 3 Grad, verlängert die Lebensdauer der Zündkerzen, macht die Verwendung von Unterbrecherkontakten und Kondensatoren hinfällig; einfache Montage
- Wird von zahlreichen Rennfahrern verwendet und weiterempfohlen

HINWEIS: Es wird ein Fliehkraftversteller benötigt.

HINWEIS: Nicht für Twin Cam Modelle.

HINWEIS: Nicht für OEM Zündspulen empfohlen.

HINWEIS: Für Straßen-Anwendungen ist die Verwendung einer 5-Ohm-Spule erforderlich.



DS6-1



DC6-1

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS6-1	Für 86-03 XL mit mechanischem Fliehkraftregler

MODELLTABELLE FÜR DYNA SPULEN BEI DER VERWENDUNG VON DYNA „S" ZÜNDANLAGEN

MODELLE	MODELL	ART.-NR.
Mit Zylinderköpfen für eine Zündkerze	Nur für Rennen, 3 Ohm (grün), einzeln	DC6-1

SINGLE FIRE ELEKTRONIKZÜNDUNG

- Hat alle Eigenschaften der berühmten Dyna „S" Zündung inklusive der Besonderheit, dass der vordere und hintere Zylinder unabhängig voneinander gezündet werden können, was eine viel genauere Zündeinstellung der beiden Zylinder ermöglicht
- Die Original-Zündanlage zündet beide Zylinder gleichzeitig, was für den vorderen Zylinder in Ordnung ist, doch der hintere Zylinder erhält den „verbrauchten" Funken, wenn er den Einlasstakt begonnen hat; dies kann zu schlechterem Starten, stärkeren Motorvibrationen und Fehlzündungen führen und auch dazu, dass roher Kraftstoff zurück in den Vergaser läuft; all das hat einen Leistungsverlust zur Folge
- Leistungs- und Geschwindigkeitstests belegen eine deutliche Leistungssteigerung in allen Bereichen; bei Motorrädern mit heißen Nockenwellen wurden die besten Ergebnisse erzielt
- Wenn Sie das Maximum aus Ihrer Original-, leicht umgebauten oder komplett individualisierten Harley Davidson herausholen möchten, brauchen Sie eine Dyna „S" Single Fire Zündanlange

HINWEIS: Nicht für OEM Zündspulen empfohlen.

HINWEIS: Es wird ein Fliehkraftversteller benötigt.

HINWEIS: Für diese Einheit müssen spezielle Dyna Zündspulen verwendet werden; in der Spulentabelle finden Sie das passende Modell.

HINWEIS: Bei Verwendung eines elektrischen Drehzahlmessers wird ein Drehzahlmesseradapter benötigt.

HINWEIS: Nicht für Twin Cam Modelle geeignet.



DS6-2

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS6-2	Für 86-03 XL mit mechanischem Fliehkraftregler
D-101	Drehzahlmesseradapter

MODELLTABELLE FÜR DYNA SPULEN BEI DER VERWENDUNG VON DYNA „S" ZÜNDANLAGEN

MODELLE	MODELL	ART.-NR.
Mit Zylinderköpfen für eine Zündkerze	Für die Straße, 5 Ohm (schwarz), paarweise	DC10-1
Mit Zylinderköpfen für eine Zündkerze	Nur für Rennen, 3 Ohm (grün), paarweise	DC3-1
Mit Zylinderköpfen für zwei Zündkerzen	Nur für Rennen, 3 Ohm (grün), paarweise	DC1-1
Mit Zylinderköpfen für zwei Zündkerzen	Nur für Rennen, zwei Spulen erforderlich, 3 Ohm (grün), einzeln	DC6-1

ZWEISTUFIGER DREHZAHLBEGRENZER

- Zwei unabhängige Drehzahlbegrenzer
- Einer fürs Starten, einer zum Schutz des Motors vor Überdrehen
- Sanftere Drehzahlbegrenzung als beim Original
- Startdrehzahlbegrenzer kann auf einen Wert zwischen 2500 und 6250 U/min eingestellt werden
- High Side Begrenzer ist einstellbar von 5500 bis 9250 U/min
- Hält den Startgrenzwert bei +/- 50 U/min für präzise Begrenzung
- Direkte Steckverbindung an der Zündspule



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0463	Für 17-23 M-Eight Touring

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



SUPER STOCK® ZÜNDUNGSKIT

- Zündkit mit Single-Fire-Betrieb
- Für Modelle mit nur einer Zündkerze ist eine Single-Fire Spule erforderlich
- Mit Überlastungs- und Kurzschlussschutz
- 3,0 Ohm Primärwiderstand minimal
- VOES Schalter für eine weniger aggressive Kurve unter Last oder bei Beschleunigung
- 6300 U/min Drehzahlbegrenzer
- Verfügt über einen 24-Stunden-Einfahr-Drehzahlbegrenzer zum Schutz des Motors
- Fähigkeit zur Datenaufzeichnung und Diagnose
- Kann auf Kick-Start- oder E-Start-Modus angepasst werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0497	Für 84-99 Big Twin



HI-4N ZÜNDMODUL

- Funktion für Single Fire und Dual Fire in einem einzelnen Modul
- Vollmetall-Gehäuse sorgt für bessere Wärmeableitung
- Markierungen für Frühzündung und Zündeinstellung befinden sich auf dem Metall-Flansch
- Sensorgehäuse enthalten verbesserte Flusskonzentratoren mit hitzebeständigen Samarium/Kobalt-Magneten für exakte und zuverlässige Zündauslösung
- Die Elektronik ist voll gekapselt, um Schwingungen, Feuchtigkeit und Schmutz zu widerstehen
- Vier Drehschalter für Auswahl des Zündmodus, Frühzündung und Drehzahlbegrenzer

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0345	Für 86-03 XL

55-1051



55-1037



ERSATZTEILE FÜR INSTALLATIONSSÄTZE - INTELLIGENT SPARK TECHNOLOGY (IST) ZÜNDSYSTEM

- Das Intelligent Spark Technology Zündmodul erfordert einen Montagesatz, der separat erworben werden muss; Ersatz-Komponenten sind wie angegeben erhältlich

ERSATZTEILE FÜR INSTALLATIONSSÄTZE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
55-1051	Kurbelwellenpositionssensor; ers. OEM-NR. 32707-01B, 32707-01C
55-1037	MAP-Sensor (OEM-NR. 32316-99)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DRAG Specialties

ZÜNDSENSOR-BAUGRUPPE

- Die Baugruppe enthält Sensor, Montageplatte und Kabel mit Anschlusssteckern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-3019	Für 95-97 XL und 98-03 XL1200S; ers. OEM-NR. 32400-94

0807-0118



STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

ZÜNDSENSOR-BAUGRUPPEN

- Die Baugruppen enthalten Sensor, Montageplatte und Kabel mit Anschlusssteckern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0807-0118	Für 95-97 XL und 98-03 XL1200S; ers. OEM-NR. 32400-94
0807-0116	Für 86-94 XL; ers. OEM-NR. 32400-80A





DRAG Specialties

DS-242299

FRÜHZÜNDUNGSEINHEIT

- Enthält alle gezeigten Bauteile; Unterbrecherplatte und die Frühzündungseinheit mit Schraube können separat erworben werden

FÜR 86-03 XL MIT POINTS ZÜNDUNGSUMSBAU (AUSSER SINGLE FIRE IGNITION)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-242299	Frühzündungseinheit, komplett
DS-242298	Nur Frühzündungseinheit und Schraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-242301	Unterbrecherplatte mit Unterbrecherkontakten und Kondensator



PROVEN S&S PERFORMANCE

ZÜNDROTOR

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Mit Schraube und Unterlegscheibe geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0332	Zündrotor; ers. OEM-NR. 32402-83



DAYTONA TWIN TEC

ZÜNDROTOR

- Inklusive Montageschraube und Unterlegscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2101-0234	Zündrotor; ers. OEM-NR. 32402-83

Colony Where Excellence Is a Standard



STEHBOLZEN FÜR ZÜNDUNGSDECKEL

- Nachbau des originalen Stehbolzens für den Zündzeitpunkt-Timer
- Verzinkt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0464	Für 86-03 XL; ers. OEM-NR. 32606-82, 32601-80



DRAG Specialties

ERSATZ-HALTESCHRAUBE

- Ersatz-Halteschraube der Frühzündungseinheit
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-196035	Für alle 86-03 XL; ers. OEM-NR. 3570

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


2110-1102


2110-0248


2110-0247


2110-0446


2110-0445


80-1010


80-1009

DRAG Specialties

HOCHLEISTUNGS-STARTERMOTOREN

- 100 % neu – nicht aufgearbeitet
- Spezielle Gewinde der Ritzelwelle und verlängerte Schraube der Zwischenwelle ermöglichen einen größeren Anwendungsbereich
- Die Anlasser haben übergroße Kupplungsrollen, Laufräder aus Kaltstauch-Stahl und Armatur-Haarnadeln, die zur Armatur geerdet sind
- Alle 99-06 Anlasser werden mit Antriebswellen mit 10/32 Gewinde geliefert
- Die 1,4 kW-Einheit ist ein neuer Ersatz für originale und leicht modifizierte Motoren; erzeugt mehr Leistung als der originale OEM-Anlasser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 DRESSER/H-D FL TRIKE (ERS. OEM-NR. 31400053)	
2110-1102	1,4 kW schwarz
FÜR 18-25 SOFTAIL (ERS. OEM-NR. 31400057)	
2110-1101	1,4 kW schwarz
FÜR 07-17 TWIN CAM UND 06 DYNA	
2110-0248	1,4 kW verchromt; ers. OEM-NR. 31621-06A
2110-0247	1,4k W schwarz; ers. OEM-NR. 31618-06A

- Die 1,7 kW-Einheit ist ein neuer Ersatz für stark modifizierte Motoren in Touring-Motorrädern und hat einen Permanentmagnetmotor gekoppelt mit einem versetzten Getriebeuntersetzungsgehäuse im OEM-Style, was eine Austauschlösung für schwer zu startende Touring-Motorräder ergibt (infolge des hohen Einschaltstroms eines Permanentmagnetmotors ist mindestens eine Batterie mit 300 CCA Kaltstartleistung mit 4-Gauge Batteriekabeln empfohlen)
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich

HINWEIS: Für optimale Leistung zusammen mit Drag Specialties Batterie und Batteriekabeln einsetzen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA) (ERS. OEM-NR. 31553-90 UND 31553-94)	
80-1002	1,4 kW Chrom
80-1001	1,4 kW schwarz
2110-0446	1,7 kW Chrom
2110-0445	1,7 kW schwarz
FÜR 06-22 SPORTSTER (AUSSER RH SPORTSTER)	
80-1010	1,4 kW Chrom
80-1009	1,4 kW schwarz

SPYKE

SUPERTORQUE ANLASSER


2110-0238


2110-0139

- Geben Ihrem Motorrad bis zu 46 % mehr Anlass-Drehmoment gegenüber dem Original mit intelligenter Untersetzung
- 1,4 kW-Anlasser arbeiten gut ohne Batterie mit hoher Amperestärke
- Einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
2110-0239	Verchromt
2110-0238	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
2110-0141	Schwarz
2110-0139	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2110-0895	Schwarz

TERRY COMPONENTS
FUEL / STARTING SYSTEMS FOR HARLEY-DAVIDSON® & BIG TWIN MOTORCYCLES

SLUGGER 1,8 KW STARTERMOTOREN MIT HOHEM DREHMOMENT


2110-0588


2110-0057

- Die Anlasser sind mit hochbelastbaren Komponenten montiert und mit modernster Ausrüstung geprüft
- Die Anlasser haben bessere Wicklungen, hochbelastbare hochtolerante Kupplung und einen dickeren Kommutator, der Kurzschlüssen widersteht
- Der 1,8kW-Ausgang bietet das Drehmoment zum Start jedes Monstermotors mit der geringsten Stromaufnahme
- Statisch balanciert für einen glatteren Betrieb
- Flaches Design macht den elektronischen Tachometer-Sensor für eine einfache Installation zugänglich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 TWIN CAM, 06 DYNA	
2110-0588	Verchromt
2110-0589	Schwarz

- Anlasser für neuere 07-17 Twin Cam und 06 Dyna Modelle sind länger als das Original, können aber dennoch unverändert eingebaut werden

HINWEIS: Anlasser an 99-06 FLT-Modellen erfordern die Verwendung eines Distanz-Blocks ART.-NR. DS-196233. An FXST/FLST, Dyna und FXR-Modellen müssen Sie Ölleitungen und einige Kabel anders verlegen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)	
2110-0580	Verchromt
2110-0057	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

TERRY COMPONENTS
FUEL / STARTING SYSTEMS FOR HARLEY-DAVIDSON® & BIG TWIN MOTORCYCLES

STARTERMOTOREN

- Nippondenso-Anlasser sind mit hochbelastbaren Komponenten montiert und mit modernster Ausrüstung geprüft
- Magnetspulen-Plunger, Einrückdämpfer und Federn sind durch stärkere Komponenten ersetzt
- Kupplungswelle und Rollen sind für eine längere Lebensdauer durch präzisionsgeschliffene und gehärtete Teile ersetzt
- Alle Komponenten sind mit einem speziellen Schmierstoff für Anlasser-Kupplungsrollen zusammengebaut
- CNC-bearbeitete Billet-Vorderteile werden mit Flugzeug-Verbindungselementen zusammengehalten
- Nach der Montage kommen alle Anlasser auf den Prüfstand einschließlich Hoch-Tief-Spannung, Stillstandsmoment, Ausrücken der Magnetspule, Stromaufnahme, Lasttest, maximale Drehzahl und Wellenform des Motorimpulses
- Die Anlasser haben eine 4,4:1 Untersetzung und erzeugen 46 % mehr Start-Drehmoment als die originalen Anlasser
- Anlasser gibt es in vier kW-Leistungsklassen (1,2, 1,4, 1,6 und 2,0)
- Der 1,6 kW-Anlasser ist für Motoren mit 96" (1600 cm³) oder größer mit Batterien begrenzter Größe wie die Modelle FXR, FXST und FXD vorgesehen



DS-195153



DS-196190

- Die Anlasser mit 1,2/1,4/1,5 kW sind für OEM-Anwendungen vorgesehen; für beste Ergebnisse verwenden Sie Terry-Batteriekabel und eine Batterie mit mehr als 300A Startstromstärke wie die Drag Specialties Batterie
- Der 2,0 kW-Anlasser startet jeden Monstermotor (für beste Ergebnisse verwenden Sie Terry-Batteriekabel und eine Batterie mit mehr als 300A Startstromstärke wie die Drag Specialties Batterie)

HINWEIS: Anlasser mit 1,6 und 2,0 kW erfordern einen Distanzblock ART.-NR. DS-196233 bei Verwendung an 99-06 FLT Modellen. An Softail, Dyna und FXR-Modellen müssen Sie Ölleitungen und einige Kabel anders verlegen.

HINWEIS: ART.-NR. DS-196182 hat ein unbehandeltes Starter-Vorderteil.

MODELLE	POLIERT/ VERCHROMT	SCHWARZ STRUKTURIERT
1,5 KW FÜR TWIN CAM		
Für 07-17, 06 Dyna (außer 17 Dresser)	**2110-0249**	**2110-0250**
1,4 KW FÜR TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)		
Für Art.-Nr. 99-06	**DS-195153**	-
1,6 KW FÜR TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)		
Für Art.-Nr. 99-06	**DS-196186**	**DS-196190**

MODELLE	POLIERT/ VERCHROMT	SCHWARZ STRUKTURIERT
2,0 KW FÜR TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA)		
Für Art.-Nr. 99-06	**DS-196034**	**DS-196037**
2,0 KW FÜR BIG DOG		
Für Art.-Nr. 05-11	**2110-1017**	-
1,2 KW FÜR XL, BUELL (AUSSER 1125R)		
Für 86-20 XL, 94-08 Buell	-	**DS-196178**

TERRY COMPONENTS
FUEL / STARTING SYSTEMS FOR HARLEY-DAVIDSON® & BIG TWIN MOTORCYCLES

ÜBERHOLSATZ UND SOLENOID FÜR ELEKTRO-UMKEHRMOTOR

- Alle Bauteile im Satz sind neu, keine überholten oder wiederverwerteten Teile
- Der Überholsatz enthält Feldspulengehäuse, Armatur, Bürstenhalter mit Bürsten, Bürstenhalter-Rückhalte-Clip, Bürstendeckel und Abdeckung für Planetengetriebe für die Überholung eines Elektro-Umkehrmotors OEM-NR. 83388-09/09A
- Der Solenoid ist ein direkter Ersatz für den OEM-Solenoid
- Vollständige und ausführliche Anleitung inklusive



2110-0863



2110-0862

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 09-20 H-D FL TRIKE	
2110-0863	Überholsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 09-20 H-D FL TRIKE (FORTS.)	
2110-0862	Magnetspule; ers. OEM-NR. 83857-09

TERRY COMPONENTS
FUEL / STARTING SYSTEMS FOR HARLEY-DAVIDSON® & BIG TWIN MOTORCYCLES

DISTANZSTÜCK FÜR ÖLEINFÜLLSTUTZEN

- Sorgt für die Verschiebung des Einfüllstutzens nach außen bei Verwendung eines längeren Aftermarket-Anlassers
- Bearbeitetes Billet-Aluminium mit polierter Oberfläche
- 38,1 mm (1 1/2") dick



HINWEIS: Dichtungen (ART.-NR. DS-174520 oder 0934-1387) und längere Schrauben müssen separat gekauft werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-196233	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

SINCE 1998 BAKER DRIVETRAIN
Delivering American power to the pavement

ÖLSTUTZEN-DISTANZSTÜCKSET

- Verschiebt den Stutzen 11/32" heraus und schafft Platz für längere Starter
- Der Satz enthält 6061-T6 Distanzstück, zwei Dichtungen und Befestigungsmaterial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0269	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



SPYKE

STARTER-ZWISCHENWELLEN-SATZ

- Die komplette Baugruppe enthält Verlängerung, Zahnradgetriebe, Kupplung, Feder und Clips

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0148	Für 99-06 Twin Cam (10 Zähne) (außer 06 Dyna)



DRAG Specialties

REPARATURSATZ FÜR STARTER-ZWISCHENWELLE

- Mit Anlaufscheibe, Sicherungsblech, Schraube und Rückhalteringen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0084	Für 99-06 Zwischenwellen-Satz (10-32)



DRAG Specialties

STARTER-ZWISCHENWELLEN-SÄTZE

- Die einteilige Konstruktion der Zwischenwelle liefert primär mehr Drehmoment und ist toleranter gegenüber Fluchtungsfehlern und das für weniger Geld als die originale Zwischenwelle
- Ersatz für vorhandene Welle, Kupplungen und Antriebsritzel (5 3/8" lang)
- Beinhaltet Zwischenwelle, Schraube für Anlasserwelle, Feder, Unterlegscheibe, Dichtring und Sicherungsring
- Ersatz-Dichtring ART.-NR. DS-174342, separat erhältlich
- Ersatz-Bolzensatz ART.-NR. 2110-1069 beinhaltet Bolzen, Unterlegscheiben und Feder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 TWIN CAM (AUSSER 06 DYNA GLIDE)	
2110-0073	10 Zähne
2110-0169	9 Zähne für Modelle mit 66-Zahn-Umwandlungsgetriebe am Kupplungskorb
2110-1069	Schraubensatz für Anlasser-Zwischenwelle

DRAG Specialties

STARTERFREILAUF-KUPPLUNGEN

- Hochwertige Komponenten zur Behebung von häufigen Fehlern bei OEM-H-D-Anlassern
- Für die meisten Modelle sind Kupplungen mit Lagern und Feder erhältlich; ART.-NR. 2110-0319 enthält Lager und Antriebsritzel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-1100	Für 17-25 M-Eight
2110-0319	Für 07-17 Twin Cam, 06 Dyna; ers. OEM-NR. 31632-06, 31633-07



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
79-2101	Für 99-06 Big Twin (außer 06 Dyna), 91-94 XL1200, 95-11 XL883/1200; ers. OEM-NR. 31663-90



DRAG Specialties

STARTERFREILAUF-KUPPLUNGEN

- Komplett mit Lager und Antriebs-Kupplung
- Direkter OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0591	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna), 91-94 XL1200, 95-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 31663-90
2110-0010	Für 86-90 XL 883/1100/1200, 91-94 XL883; ers. OEM-NR. 31567-81



PARTS EUROPE

STARTERFREILAUF

- Ersatz-Freilauf, der die Spezifikationen des Originalherstellers erfüllt oder übertrifft
- Zu 100 % neue Einheiten und Komponenten
- Erfüllt und übertrifft den OE-Test mit 30.000 Zyklen, zertifiziert nach ISO9001 und TS16949

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-1276	Für 01-03 FLHR, 99-03 FLHRCI/FLHTCUI/FLTRI
2110-1276	Für 00-04 FXSTB, 00-03 FLSTC/FLSTF/FLSTS/FXSTD
2110-1275	Für 88-99 XLH1200



STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

STARTERFREILAUF-KUPPLUNG

- Direkter OEM-Ersatz
- Inklusive Lager und Antriebs-Kupplung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0590	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna), 91-94 XL1200, 95-22 XL883/1200; ers. OEM-NR. 31663-90

SPYKE



HOCHBELASTBARE STARTERFREILAUF-KUPPLUNG

- Komplett mit Lagern und Antriebs-Kupplung
- Direkter OEM-Ersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0115	Für 1,4 kW Spyke Stealth und Supertorque-Anlasser und die meisten Anlasser im Stil der 90-06 Originalausrüstung; ers. OEM-NR. 31663-90

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



BIG DOG SUPER GRAND SLAM STARTERKUPPLUNG

- Speziell konstruiert für Big Dog Motorräder ab 05 an Startermotoren mit 2,0 kW
- Die Kupplung wird mit einer hochbelastbaren Öldichtung an der inneren Kupplungshülse an doppellippigen Lagerdichtungen; ein Muss wenn sich im Primärgehäuse wegen einer verstopften Belüftung Druck aufbaut
- Diese Konstruktion verhindert, dass Primärflüssigkeit durch die Vorderseite des Startermotors gelangt und Magnetspule, Anker, Felder oder Bürstenhalter beschädigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0883	Für ab 05 Big Dog Motorräder



2110-0558



DS-196231

STARTERFREILAUF-KUPPLUNGEN

- Komplett mit Lagern und Antriebs-Kupplung
- Für Hochleistungs- oder OEM-Starter erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06 DYNA UND 07-17 TWIN CAM	
2110-0558	Für 1,5 kW und OE Anlasser
FÜR 00-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA) UND 91-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 94-02 BUELL ANLASSER	
DS-196231	Für 1,2 kW oder 1,4 kW oder 1,6 kW Terry-Komponenten oder 1,8 kW Slugger-Starter; ers. OEM-NR. 31663-90
DS-196232	Für 2,0 kW Starter



STARTER-AUSGANGSWELLENGETRIEBE

- Hochwertiges OEM-Ersatzgetriebezahnrad für neuere Starterkupplungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0557	Für 06 Dyna und 07-17 Twin Cam



STARTERBÜRSTEN-HALTER

- Hochwertiger OEM-Ersatz für Starterbürsten-Halter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0561	Passend für 1,2 kW OEM oder 1,4 kW Aftermarket-Nippondenso Startermotoren mit hohem Drehmoment inklusive Bürsten

OEM-ERSATZ ANLASSERKRANZ

- Hochwertige Stahl-Konstruktion



2110-0444



2110-0204

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0444	106-Zähne-Ring für 07-17 Twin Cam (anzupressen)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0204	102-Zähne-Ring für 99-06 Twin Cam (ID: 168 mm (6,619"))



SICHERUNGSSCHEIBE ANLASSERWELLE

- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0229	Für 99-06 Twin Cam; ers. OEM-Nr. 33126-94



STARTERRELAIS

- Ein hochwertiges komplettes Starterrelais; komplett montiert für einfache Installation

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-1099	Für 17-25 M-Eight

2110-0320



79-1101



STARTERRELAIS-REPARATURSÄTZE

- Enthält bewegliche und feste Kontakte, Dichtungen, Isolierkörper und Montagematerial für alle Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0320	Für 07-17 Twin Cam, 06 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
79-1101	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) und 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 31603-91

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KOMPLETTE STARTERRELAISSPULE

- Komplett mit Solenoid, Kontakten, Plunger mit Feder, Solenoid-Abdeckung und Anschlussklemmen in einem Starter-Solenoidgehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PASSEND FÜR 1,2, 1,4, 1,6 UND 1,8 KW 90-07 AFTERMARKET-STARTERMOTOREN MIT HOHEM DREHMOMENT	
2110-0563	Verchromt



STARTER-SOLENOID REPARATUR-SATZ

- Der Satz enthält Plunger-Baugruppe, Kontakte und Feder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-196230	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna); ers. OEM-NR. 31604-91



SOLENOID REPARATURSATZ

- Beinhaltet Kolben, Feder, Kontakte, Dichtungen und alle nötigen Komponenten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0981	Für 06 Dyna, 07-17 Big Twin; ers. OEM-NR. 31604-06



SOLENOID ENDABDECKUNG MIT STARTKNÖPFEN

- Aus Aluminium gefertigt
- Ersetzt die Solenoid-Endabdeckung und enthält Montageschrauben
- Passt auf die meisten 99-17 Big Twin und 91-22 XL (außer RH Sportster) OEM und Aftermarket Startermotoren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 2,0 /2,2 / 2,4 /2,6 KW AFTERMARKET STARTER	
2110-0993	Schwarz strukturiert
2110-0992	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR STARTER MIT 1,2 / 1,4 KW VERSETZTER UNTERSETZUNG	
2110-0995	Schwarz strukturiert
2110-0994	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR STARTER MIT 1,5 / 1,8 KW VERSETZTER UNTERSETZUNG	
2110-0980	Verchromt
2110-0997	Schwarz strukturiert
2110-0996	Glänzend schwarz



SOLENOID ENDABDECKUNG MIT STARTKNÖPFEN

- Schönes T6 Billet-Aluminium ersetzt die OEM-Endabdeckung
- Kann als primärer oder zusätzlicher Startknopf verwendet werden
- Lassen sich in nur wenigen Minuten mit OEM-Montagematerial montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 1,2 KW ODER 1,4 KW ANLASSER UND 1,5 KW ANLASSER	
2110-0382	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 1,6 KW UND 1,8 KW TERRY COMPONENTS SLUGGER-STARTER	
2110-0545	Verchromt
2110-0546	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 2,0 KW UND FRÜHERE 1,0 KW 86-90 XL-ANLASSER	
2110-0547	Verchromt
2110-0548	Schwarz

STARTERRELAIS-ABDECKUNGEN

- Aus verchromtem Stahl gefertigt



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0565	Passend für 99-17 Twin Cam und 91-21 XL (außer RH Sportster) 1,2, 1,4 kW Aftermarket Starter
2110-0566	Passend für 1,0 kW frühe OE sowie Monster 2,0 kW Aftermarket-Anlasser

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SPYKE

SOLENOID ENDABDECKUNG MIT STARTKNÖPFEN

- Aus Billet-Alu 6160 gefertigt, dann dreifach glänzend verchromt
- Mit einem einzigartigen intern einstellbarem Auslöser für konstanten Kontakt beim Verschleiß der Teile
- Kann als primäres oder Reservesystem für den Start verwendet werden
- Nur für Spyke-Starter passend



2110-0118



2110-0119

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0118	Für 1,2 und 1,4 kW Starter
2110-0119	Für 1 / 2 / 2,4 / 2,6 kW Anlasser

CUSTOM ENGINEERING CYCLE



SOLENOID ENDABDECKUNG MIT STARTKNOPF

- Aus Billet-Aluminium gefertigt mit schwarzer Oberfläche
- Ersetzt die Solenoid-Endabdeckung und enthält Montageschrauben
- Passend für die meisten 99-17 OEM- und Aftermarket-Anlasser (außer Compu-Fire, 2,0/2,4 Terry Starters)

HINWEIS: Bei einigen Modellen erlaubt die Auspuffanlage möglicherweise nicht den Zugang zum Startknopf.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272215	Für 1,2 /1,4kW Starter



K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

UNIVERSAL-STARTERRELAIS

- Mit 12-V-Magnetspule
- Beinhaltet Starterrelais, zwei Metallbügel, drei Extrasets Anschlussdrähte, drei zusätzliche 30-A-Flachsteckersicherungen und fünf Kabel mit Klemmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0325	Universal-Starterrelais

DRAG Specialties

RELAISFASSUNGEN

- Für Starter-Relais und andere Relais an neueren Motorrad-Modellen verwendet
- Erhältlich mit schwarzen Kabeln oder farbigen Kabeln (rot, grün, blau, gelb und orange)



DS272095



DS272096

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS272095	Schwarze, vieradrige Relaisfassung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS272096	Farbige fünfadrige Relaisfassung

DRAG Specialties

RELAIS SCHALTER

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Wird einfach mit hoher Stromlast fertig
- Einzeln erhältlich



2110-0494



DS-325866



2106-0058



DS-325702

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0494	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 07-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 11-13 XL, 07-17 VRSC; ers. OEM-NR. 31586-07
DS-325866	Für 91-07 (mit einer Diode); ers. OEM-NR. 31504-91A
2106-0058	Für 05-11 XL; ers. OEM-NR. 31601-04
DS-325702	Für 85-E93 XL; ers. OEM-NR. 31506-79B

DRAG Specialties

MIKRO-RELAIS

- Direkter OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich



0913-1002



DS-325849

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-11 TWIN CAM	
0913-1002	Mikrorelais mit Diode (System); ers. OEM-NR. 31511-01A
DS-325849	Mikrorelais mit Diode (Starter); ers. OEM 31522-00B

RIVCO



WASSERDICHTES 30A-ELEKTRIKRELAIS

- Schützt leichte OEM-Kabel und -Schalter (Hupentaster) vor Beschädigungen, wenn Zubehörteile angebaut werden, die viel Strom verbrauchen
- Sehr empfohlen für alle elektrischen, doppelten Hupensysteme
- Funktioniert auch gut mit Fahrlichtern; wasserdicht und vibrationsfest

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0094	Wasserdichtes 30A-Elektrikrelais

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

RELAIS SCHALTER


2110-0493


2110-0374


2110-0366


2110-0372

- Wird einfach mit hoher Stromlast fertig
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0493	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 07-23 FLHT/FLHX/ FLHR/FLTR, 11-13 XL, 07-17 VRSC; ers. OEM-NR. 31586-07
2110-0374	Für 91-07 Modelle mit einer Diode; ers. OEM-NR. 31504-91A
2110-0366	Für 05-11 XL; ers. OEM-NR. 31601-04
2110-0372	Für 85-E93 XL; ers. OEM-NR. 31506-79B

MIKRO-RELAIS


2110-0365


2110-0373

- OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-11 TWIN CAM	
2110-0365	Mikrorelais mit Diode (System); ers. OEM-NR. 31511-01A
2110-0373	Mikrorelais mit Diode (Starter); ers. OEM 31522-00B

MINI-RELAIS


2130-0217


2130-0215

- Mit Klemmen für einfache Installation
- Schließer, mit vier Anschlüssen
- Erhältlich im 10er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0217	Relais 12 V 30 A (10er-Pack)
2130-0215	Relais 12 V 30 A mit Widerstand (10er-Pack)

RELAISFASSUNGEN


2130-0143

- Einzeln oder im 10er Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0143	Fassungen für 6,3 mm Klemmenrelais (Stück)
2130-0216	Fassungen für 6,3 mm Klemmenrelais (10er-Pack)

STARTER-RELAIS



- 30A Starterrelais wird problemlos mit hoher Stromlast fertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0504	Starterrelais; ers. OEM-NR. 31504-91A

MIKRO-STARTERRELAIS UND ANSCHLUSSSET


2110-0990


2110-0991

- 25 A Mikro-Starterrelais

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2110-0990	Mikro-Starterrelais
2110-0991	Mikro-Relaisfassung und Anschlussset

SATZ STARTERRELAISFASSUNG UND ANSCHLUSS



- Fünfadrige Relaisfassung
- Ers. OEM-NR. 72046-79, 9937

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0682	Satz Starterrelais-Fassung und Anschluss

STARTER-SOLENOID-ANSCHLUSS



- Einpoliger Buchsenverbinder
- Verbindet das Kabel zum Starterrelais

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0603	Starterrelais-Anschluss

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Cycle Electric Inc.
Charging Systems for American Vehicles
MADE IN U.S.A.

CYCLE ELECTRIC LADEKITS

- Sätze enthalten Stator, Rotor, schwarze Regler mit Gleichrichter und Montagematerial

HINWEIS: Einige Kits können importierte Komponenten enthalten.

HINWEIS: Das Hinzufügen elektrischen Zubehörs erhöht den Strombedarf. Dabei ist es wichtig, die Leistungseinstufungen von Schaltern und Kabeln zu berücksichtigen. Wenn Sie eine zu hohe Stromstärke durch einen Schalter oder ein Kabel ziehen, heizen sie sich auf und können brennen. Sicherungen und Schutzschalter sind so dimensioniert, um Kabel und Schalter zu schützen. ÄNDERN SIE DIE 30A-HAUPTSICHERUNG NICHT IN EINE 50A-SICHERUNG. DIE SCHALTER UND KABEL WÜRDEN NICHT GESCHÜTZT SEIN.



2112-1748



2112-1129

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LICHTMASCHINEN-SÄTZE	
2112-1747	Für 99-03 FXD; 29A bei 2500 U/min
2112-1748	Für 00 Softail; 30A bei 2500 U/min
2112-1129	Für 09-13 XL1200, 08-12 XR1200; 27 A bei 2500 U/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LICHTMASCHINEN-SÄTZE (FORTS.)	
2112-1125	Für L84-90 XL; 19A bei 2500 U/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-REGLER	
DS-313064	Für Satz NR. 2112-1747

3-PHASEN 58A LADESÄTZE

- Erzeugt 36 A bei 1000 U/min und 58 A bei 2500 U/min
- Für eine größere Stromerzeugung, um Sonderzubehör wie Lampen oder Stereosysteme mit Strom zu versorgen
- Die Sätze beinhalten einen Rotor, Stator und Regler mit Gleichrichter



2112-1324



2112-1322

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1324	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (luftgekühlt)
2112-1325	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTX/FLTRU (Twin Cooled)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1322	Für 11-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
2112-1323	Für 09-13 FLHTCUTG/FLHXXX



2112-1228



2112-0859



2112-1132

3-PHASEN 50A LADESÄTZE

- Der Satz erzeugt 32A bei 1000 U/min und 50A bei 2500 U/min
- Liefert mehr Ladeleistung beim Upgrade von 32A oder 38A
- Verbesserte Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gegenüber dem originalen 48A-System

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LADESÄTZE	
2112-1228	Für 11-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
2112-0859[1]	Für 09-10 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
2112-1227	Für 09-10 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit Ölkühler
2112-0410	Für 07-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (OE Ersatz)
2112-1822	Für 06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (50 A Upgrade)
2112-1821	Für 04-05 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (50 A Upgrade)
2112-1820	Für 99-03 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (50 A Upgrade)
2112-0857	Für 12-17 FXST/FLST/FXS/FLS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LADESÄTZE (FORTS.)	
2112-0412	Für 08-11 FXST/FLST (OE Ersatz)
2112-0858	Für 12-17 Dyna
2112-0405	Für 07 Dyna (OE Ersatz), 06 Dyna (50A Upgrade)
ERSATZTEILE	
2112-0712	Regulator für ART.-NR. 2112-0859, 2112-0407 und 2112-0408
2112-1132	Stator für ART.-NR. 2112-0408 und 2112-0407

[1] Passt nicht zu einem tief montierten Ölkühler.

3-PHASEN 45A UPGRADE KIT

- Erzeugt mehr Ladeleistung als das serienmäßige 38A-System
- Höhere Lebensdauer und Zuverlässigkeit



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1824	Für 01-06 FXST/FLST

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



Cycle Electric Inc.
Charging Systems for American V-twins
MADE IN U.S.A.

3-PHASEN 38A LADESÄTZE

- Holen Sie aus einem kleineren Stator mehr Leistung raus
- Der Satz liefert 17A bei 1000/min und 38A bei 2500/min

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LADESÄTZE	
2112-0150	Für 01-06 FXST/FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LADESÄTZE (FORTS.)	
2112-1751	Für 99-03 FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-REGLER	
2112-0015	Für Satz ART.-NR. 2112-0150

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-STATOREN	
2112-0146	Für Satz ART.-NR. 2112-0150, 2112-1751

DRAG Specialties



40 A LADESYSTEM-SATZ

- Enthalten Rotor im OEM-Style, Dreiphasen-Stator und Regler
- Alle Komponenten erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen

HINWEIS: Für Ersatz-Rotoren, Statoren und Regler siehe Seiten 790-793.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1518	Für 18-24 FXBB/FXBR/FXDR/FXFB/FXLR/FXLRST/FXST/FLDE/FLFB/FLHC/FLSB/FLSL



54A LADESYSTEM MIT HOHER LEISTUNG

- Konstruiert, um 30 % mehr Leistung im Leerlauf als das Originalsystem zu liefern
- Der 54A-Ausgang bietet bei 4000 U/min genug Leistung, um gedimmte Lampen, verringerte Musikleistung und schwach arbeitendes Getriebe zu beseitigen
- Die maximale Ausgangsleistung beträgt 793 Watt (anhand von Konstantspannung im Kaltzustand)
- Inklusive Hochleistungs-Rotor, Stator, Spannungsregler und allem erforderlichem Montagematerial

FÜR 11-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 10-16 CVO TOURING, 09-16 H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1205	Ladesatz
2112-1206	Ersatz-Rotor

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1208	Ersatz-Regler, verchromt
2112-1207	Ersatz-Regler, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-0330	Ersatz-Stator



38 A LADESYSTEM

- Ideal für individuelle Modelle oder als Ersatz des Originalteils
- Inklusive Stator (OEM-NR. 30017-01), Rotor (OEM-NR. 29981-95) und Regler (OEM-NR. 74610-01)
- Regler mit glänzender Chromoberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-0096	Für 01-06 FXST/FLST

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2112-0453



2112-0092



2112-0093



2112-0332

LICHTMASCHINEN-ROTOREN

- Mit gekapselten Magneten in einer verstärkten Stahlhülle
- Direkter OEM-Ersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1314	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLHTCUTG/ FLTRT/FLRT (außer 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE) (48 A); ers. OEM-NR. 29900038/38A
2112-1206	Für 11-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 14-16 FLHTKSE/FLTRUSE/ FLHXSE (50/54A); ers. OEM-NR. 30041-08A, 29900033
2112-0333	Für 07-10 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (50A); ers. OEM-NR. 40356-07
2112-0453	Für 06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (50A); ers. OEM-NR. 29943-06
2112-0092	Für 99-05 FLHTCU/FLHTCUI/FLHTCI/FLTRI/FLHRCI (45 A); ers. OEM-NR. 29999-97
2112-0093	Für 99-05 FLHT/FLHR/FLTR (außer EFI Modelle) (38A); ers. OEM-NR. 29981-95
2112-1314	Für 25 Softail (48A); ers. OEM-NR. 29900038/38A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1405	Für 18-24 Softail (40A); ers. OEM-NR. 29900058
2112-0333	Für 07-11 FXST/FLST (außer FXCW/C) (50A); ers. OEM-NR. 40356-07
2112-0093	Für 01-06 FXST/FLST (38A); ers. OEM-NR. 29981-95
2112-1206	Für 12-17 FXD/FXDWG/FLD (50/54A); ers. OEM-NR. 30041-08A, 29900033
2112-0333	Für 07-11 FXD/FXDWG (50A); ers. OEM-NR. 40356-07
2112-0332	Für 06 FXD/FXDWG (38A); ers. OEM-NR. 40356-06
2112-0093	Für 04-05 FXD/FXDWG (38A); ers. OEM-NR. 29981-95
2112-0334[1]	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) (32A); ers. OEM-NR. 32494-04/32494-04B
2112-0454	Für 91-03 XL (20A); ers. OEM-NR. 32413-92A

[1] XL883 Modelle erfordern die Installation des originalen 34Z Ritzels.



2112-1515



2112-0094



DS-195093

LICHTMASCHINEN-STATOREN

- Alle erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen mit ihrer präzisen Konstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1311	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLHTCUTG/ FLTRT/FLRT (außer 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/ FLTRXSE/FLTRXSTSE); ers. OEM-NR. 29900042A
2112-0330	Für 06-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike, 14-16 FLHTKSE, 15-16 FLTRUSE/FLHXSE; ers. OEM-NR. 29987-06/A/B, 29900029
2112-0206	Für 02-05 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 29987-02
2112-0455	Für 99-01 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 29987-99
2112-1311	Für 18-24 Softail; ers. OEM-NR. 29900042A
2112-1515	Für 08-17 FXS/FXST/FLS/FLST/FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 30017-08

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-0094	Für 01-06 FXST/FLST, 04-06 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 30017-01/A
2112-0456	Für 00 FXST/FLST, 99-03 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 29951-99
2112-1313	Für 14-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 29900068, 29900026
2112-0457	Für 07-13 XL; ers. OEM-NR. 29997-07A
DS-195039	Für 91-06 XL; ers. OEM-NR. 29967-89/A/B
DS-195093	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 29967-84A
2112-1758	Für 08-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 30734-08K
2112-1757	Für 02-07 V-Rod; ers. OEM-NR. 30734-04K

STATOR

- Hochwertige Komponenten erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen
- Mit einem Draht für höhere Temperaturen gefertigt, um Langlebigkeit zu bieten und Probleme durch vorzeitiges Durchbrennen/Ausfall zu bekämpfen
- Ein Loch im Rotor lässt mehr Öl hinein, um den Stator zu kühlen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-0989[1]	Für 09-10 1125CR

[1] Aktualisierter Buell-Rotor erforderlich. Siehe Erik Buell Racing für weitere Informationen.

PREMIUM CYCLE ELECTRIC STATOREN

- Konstruiert als direkter OEM-Ersatz

2112-0397



2112-0396



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-0399	Für 06-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 29987-06/A/B
2112-0160	Für 02-05 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 29987-02
2112-0398	Für 08-17 FXST/FLST und Dyna, 50 A; ers. OEM-NR. 30017-08
2112-0397	Für 07 FXST/FLST und Dyna, 50 A; ers. OEM-NR. 30017-07
2112-0146	Für 01-06 FXST/FLST, 04-06 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 30017-01/A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-0157	Für 00 FXST/FLST, 99-03 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 29951-99
2112-1848	Für 14-22 XL; ers. OEM-NR. 29900026
2112-0847	Für 07-13 XL; ers. OEM-NR. 29997-07A
DS-195224	Für 91-06 XL; ers. OEM-NR. 29967-89/A/B
2112-0158	Für 86-90 XL; ers. OEM-NR. 29967-84A
2112-0396	Für 91-03 XL mit 3-Phasen 38A Ladesatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties


2112-1316


2112-1208


2112-0793


2112-0792


2112-0791


2112-0790


2112-0789


2112-0806


2112-0811


2112-0805


2112-0804


2112-0803


2112-0801


2112-0798


2112-1210


2112-0821


2112-0830


2112-0828


2112-0826

HALBLEITERREGLER

- Hoch zuverlässiger 12V Spannungsregler mit robuster Konstruktion aus Aluminiumlegierung
- Liefert eine exakt geregelte Spannung bei allen elektrischen Lastzuständen, keine Relaiskontakte, die verschleißen oder gestört werden können, und zum Schutz vor Feuchtigkeit und Stoß gegenüber der Umwelt versiegelt


2112-0833



MODELLE	VERCHROMT	SCHWARZ	OEM-NR.	AMPERE
Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK,17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 FLHTCUTG/FLTRT/FLRT	**2112-1315**	**2112-1316**	74700025	50
Für 14-16 FLHTKSE, 15 FLHXSE, 15-16 FLTRU	**2112-1208**	**2112-1207**	74700021	50/54
Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike	**2112-0788**	**2112-0793**	74505-09	45/60
Für 06-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	**2112-0787**	**2112-0792**	74505-06	45/60
Für 04-05 FLHT/FLHR/FLTR	**2112-0786**	**2112-0791**	74505-04	38/45
Für 02-03 FLHT/FLHR/FLTR	**2112-0785**	**2112-0790**	74505-02	38/45
Für 99-01 FLHT/FLHRCI/FLTRI	**2112-0784**	**2112-0789**	74505-97	38
Für 18-24 Softail	**2112-1317**	**2112-1318**	74700031, 74700031A	40
Für 11-17 FXS/FLST/FLS	**2112-0806**	**2112-0811**	74540-11	45/60
Für 08-10 FXST/FLST/FXCW	**2112-0805**	**2112-0810**	74540-08	40
Für 07 FXST/FXSTD/FLST	**2112-0804**	**2112-0809**	74540-07	40
Für 01-06 FXST/FXSTD/FLST	**2112-0803**	**2112-0808**	74540-01	38
Für 00 FXST/FLST	**-**	**2112-0807**	74512-00	32
Für 08-17 FXD/FXDWG/FLD	**2112-0797**	**2112-0801**	74631-08A	40
Für 06-07 FXD/FXDWG	**-**	**2112-0800**	74631-06	40
Für 04-05 FXD/FXDWG	**-**	**2112-0799**	74631-04	40
Für 99-03 FXD/FXDWG	**2112-0794**	**2112-0798**	74518-99A	32
Für 14-22 XL (außer RH Sportster)	**2112-1210**	**2112-1209**	74700012	-
Für 09-13 XL	**2112-0821**	**2112-0831**	74711-08	32
Für 07-08 XL	**-**	**2112-0830**	74546-07A	32
Für 04-06 XL	**-**	**2112-0829**	74523-04	22
Für 94-03 XL	**2112-0818**	**2112-0828**	74523-94	22
Für 92-93 XL	**-**	**2112-0827**	74523-92	22
Für 91 XL	**-**	**2112-0826**	74523-91	22
Für 86-90 XL	**-**	**2112-0825**	74523-84A	19
Für 08-17 V-Rod	**-**	**2112-1756**	74440-08	-
Für 02-07 V-Rod	**-**	**2112-0833**	74440-01	38

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


2112-1047


2112-1036


2112-1033


2112-1030


2112-1026


2112-1025


2112-1052


2112-1042


2112-1051


2112-1073


2112-1076


2112-1075



DRAG Specialties

PREMIUM SPANNUNGSREGLER

- Zwei Jahre Entwicklungsarbeit stecken in diesen besseren Reglern
- Zu drei verschiedenen Zeitpunkten im Fertigungsprozess geprüft, um das bestmögliche Produkt zu gewährleisten
- Besseres inneres Wärmemanagement ergibt eine bessere und zuverlässigere Leistung
- Alle mit Aluguss-Gehäuse und mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich

MODELLE	VERCHROMT	SCHWARZ	OEM-NR.	AMPERE
Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike	**2112-1047**	**2112-1046**	74505-09	45/60
Für 06-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	**2112-1039**	**2112-1038**	74505-06	45/60
Für 04-05 FLHT/FLHR/FLTR	**2112-1037**	**2112-1036**	74505-04	38/45
Für 02-03 FLHT/FLHR/FLTR	**2112-1035**	**2112-1034**	74505-02	38/45
Für 99-01 FLHT/FLHRCI/FLTRI	**2112-1033**	**2112-1032**	74505-97	38
Für 11-17 FXS/FLST/FLS	**2112-1031**	**2112-1030**	74540-11	45/60
Für 08-10 FXST/FLST/FXCW	-	**2112-1028**	74540-08	40
Für 07 FLST/FXST/FXSTD	-	**2112-1026**	74540-07	40
Für 01-06 FLST/FXST/FXSTD	**2112-1025**	**2112-1024**	74540-01	38
Für 00 FXST/FLST	-	**2112-1052**	74512-00	32
Für 08-17 FXD/FXDWG/FLD	**2112-1045**	**2112-1044**	74631-08A	40
Für 06-07 FXD/FXDWG	**2112-1043**	**2112-1042**	74531-06	40
Für 04-05 FXD/FXDWG	-	**2112-1040**	74631-04	40
Für 99-03 FXD/FXDWG	**2112-1051**	**2112-1050**	74518-99A	32
Für 09-13 XL	**2112-1073**	**2112-1072**	74711-08	32
Für 07-08 XL	-	**2112-1076**	74546-07A	32
Für 04-06 XL	-	**2112-1058**	74523-04	22
Für 94-03 XL	**2112-1075**	**2112-1074**	74523-94	22
Für 86-90 XL	-	**2112-1068**	74523-84A	19

RICKS MOTORSPORT ELECTRICS

REGLER/GLEICHRICHTER

- Alle Regler/Gleichrichter sind neu und nach OEM-Spezifikationen gebaut als ein hochwertiger und kostengünstiger Ersatz
- Diese direkten Ersatzteile werden für eine einfache Montage mit den originalen Steckerenden geliefert


2112-1660


2112-1010

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
2112-1660	Für 04-06 XL; ers. OEM-NR. 74523-04
2112-0929	Für 03-07 XB9/XB12 (alle Modelle)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2112-1010	Für 08-10 1125CR/1125R

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Cycle Electric Inc.
Charging Systems for American V-twins
MADE IN U.S.A.

CYCLE ELECTRIC GLEICHRICHTER-REGLER

- Regelt die Spannung von Lichtmaschinen an Harley-Davidson und Buell im Gegensatz zu anderen Gleichrichtern oder Reglern, die zur Masse hin kippen und so maximale Stator-Ströme und höhere Temperaturen verursachen
- Cycle Electric Gleichrichter-Regler sperren den Strom zur Regelung der Spannung; das verringert den Stator-Strom und führt somit zu geringerer Temperatur und weniger Widerstand am Motor, was einen effizienteren Betrieb bedeutet
- Die Auslegung auf niedrige Spannung verringert die Ladespannung und verhindert ein Überladen der Batterie



2112-1131

2112-0394

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
2112-1321	Für 14-16 FLHTK/FLHTCU (Twin Cooled)
2112-1320	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (luftgekühlt)
2112-0845	Für 09-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX (außer mit tief montiertem Ölkühler); ers. OEM-NR. 74505-09
2112-1131[2]	Für 09-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX (mit tief montiertem Ölkühler)
2112-0713	Für 06-08 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 74505-06
2112-0014	Für 04-05 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 38/47A; ers. OEM-NR. 74505-04
2112-0144[1]	Für 02-03 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 38/47A; ers. OEM-NR. 74505-02
DS-313075	Für 99-01 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 38/47A; ers. OEM-NR. 74505-97
2112-0711	Für 08-17 FXS/FXST/FLS/FLST; ers. OEM-NR. 74540-08 und 74540-11
2112-0394	Für 07 FXST/FLST, 50A; ers. OEM-NR. 74540-07
2112-0015	Für 01-06 FXST/FLST, 32A; ers. OEM-NR. 74504-01
2112-0714[3]	Für 08-17 Dyna; ers. OEM-NR. 74631-08A
2112-0395	Für 06-07 Dyna, 50A; ers. OEM-NR. 74631-06

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD (FORTS.)	
2112-0016	Für 04-05 FXD, 32A; OEM-NR. 74631-04
DS-313064	Für 99-03 Dyna, 32A; ers. OEM-NR. 74518-99A
2112-0979	Für 09-13 XL, 08-12 XR1200/X; ers. OEM-NR. 74711-08
2112-0842	Für 07-08 XL; ers. OEM-NR. 74564-07
2112-0393	Für 04-06 XL, 22A; ers. OEM-NR. 74523-04
DS-313068	Für 94-03 XL, 22A; ers. OEM-NR. 74523-94A
DS-313014	Für 92-93 XL, 22A; ers. OEM-NR. 74523-92
DS-313013	Für 91 XL, 22A; ers. OEM-NR. 74523-91
DS-313012	Für 86-90 XL, 17,4A; ers. OEM-NR. 74523-84A
DS313035	Für 98-02 Buell, 22A; ers. OEM-NR. 74567-98Y
DS-313013	Für 95-97 Buell, 22A; ers. OEM-NR. 74523-91
GERINGE SPANNUNG	
DS-313066	Für 00 FXST/FLST, 32A; ers. OEM-NR. 74512-00

[1] Hat dauerhaft verbundene Kabel und eine Klemme, um den Original-Stator-Stecker zu halten.
[2] Verlagert den Regler vom Ölkühler weg.
[3] Passt nicht für Modelle mit Verdunstungsemissionssystem.

NAMZ Custom Cycle Products

DEUTSCH STECKER- UND KUPPLUNGSBUCHSEN-SATZ

- Wird zum Austausch der Stecker und Buchsen am Regler verwendet
- Konstruiert, um Zeit und Arbeit zu sparen
- Der Satz enthält einpoligen Stecker, Kupplungsbuchse sowie einen Stift- und einen Buchsen-Crimp-Anschluss



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0313	Für alle 94-03 XL; ers. OEM-NR. 72108-94BK

DRAG Specialties

VERCHROMTE REGLERABDECKUNGEN

- Abdeckung aus gestanztem Stahl passt über den vorhandenen Regler
- Inklusive verchromtem Montagematerial



1902-0398



7805-0013



7805-0076

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1902-0398	Für 01-06 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 74610-01
7805-0013	Für 99-03 FXD; ers. OEM-NR. 74577-97

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7805-0076	Für 91-03 XL; ers. OEM-NR. 74579-97

KURYAKYN

REGLERABDECKUNG

- Zweiteilige verchromte Abdeckung aus gestanztem Stahl passt über den originalen Regler
- Offenes und gut belüftetes Design hält die Dinge kühl am Laufen
- Funktionale und dekorative Befestigungselemente ergänzen eine individuelle Note
- Die belüftete Abdeckung hat innen Platz, um Licht für einen coolen Akzent zu ergänzen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2112-1225	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

HOCHLEISTUNGS-LITHIUMBATTERIEN

- Innovative Lithium-Ionen-Batterien für Motorräder und Powersport
- Konzipiert für die anspruchsvollsten Fahrer, die höhere Leistung, Sicherheit, schnellere Beschleunigung, reduziertes Gewicht und eine viel längere Batterielebensdauer wollen
- Die sehr geringe Selbstentladung bietet die Möglichkeit, einen Motor nach sehr langer Standzeit zu starten - sogar bei sehr niedrigen Temperaturen
- Robuste Messing-Pole: für verbesserte elektrische Performance
- Schnellladefähigkeit
- Montage in mehreren Positionen (bis zu 180°)
- Sehr sicher und umweltfreundlich
- Bis 70 % leichter als Blei-Säure-Batterien
- Wasserdichtes Design
- Temperaturbeständigkeit bis zu 230 °C
- Einsatzbereit: keine Vorbereitung notwendig, muss nur angeschlossen werden



2113-0785

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0792	Für 99-25 FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR/H-D FL Trike
2113-0789	Für 21-25 RH1250S, 22-25 RH975/S, 04-22 XL, 15-20 XG500/750/750A
2113-0789	Für 21-23 RA1250/S Pan America

ART.-NR.	YUASA REF. NR.	LEISTUNG (WH)	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	KALTSTARTLEISTUNG BEI -18 °C	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	UNGEF. GEWICHT (KG.)	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0785	YB7-A, YT7B-4, YT7B-BS, YTX7A, YB9-B, YT9A-BS, YT9B-4, YT9B-BS, YTX9	36	3	210	134	65	92	0,78	+	-
2113-0787	YB10L-A2/B2, YB10L-BP, YB12AL-A, YB12AL-A2, YB14L-A2, YB14L-B2, YTX14AHL/YB14L-A2/B2, YB16AL-A2	48	4	280	134	65	92	0,95	-	+
2113-0789	YTX14L, YTX14HL, YB16CL-B, YB16L-B	60	5	300	148	86	105	1,16	-	+
2113-0792	YB30L-B, YIX30HL, YIX30L, 53030, 6N11A-3A, 6N6-3B-1	96	8	560	165	86	130	1,59	-	+

SLA MAX BGZ AGM WARTUNGSFREI, AKTIVIERTE BATTERIEN

- Bietet maximale Zuverlässigkeit und höchste Startfähigkeit für alle Heavy-Duty-Motoren
- Entworfen mit höheren Platten und eingebauten Kupfermuttern Klemmen
- Erstklassige Kapazität
- AGM-Konstruktion (Glasfaservlies)
- VRLA-Batterie (Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie)
- Versiegelt und werksseitig aktiviert
- Auslaufsichere Konstruktion
- In verschiedenen Positionen passend
- Direkt und einfach zu verwenden
- Erhöhte Leistung und längere Lebensdauer
- Sehr hohe Vibrationsbeständigkeit



2113-0934

HINWEIS: Werksseitig aktivierte Batterien sollten einmal pro Monat geladen werden, wenn sie nicht verwendet werden.

ART.-NR.	MODELLE
BIG TWIN/XL/V-ROD/STREET	
2113-0933	Für 99-25 FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR/H-D FL Trike
2113-0934	Für 00-25 Softail, 99-17 Dyna
2113-0936	Für 21-25 RH1250S, 22-25 RH975/S, 04-22 XL, 15-20 XG500/750/750A
2113-0934	Für 97-03 XL
2113-0934	Für 08-17 VRSC
2113-0937	Für 02-07 VRSC, 07 VRSCR
PAN AMERICA	
2113-0934	Für 24-25 RA1250/S/ST/SE
2113-0936	Für 21-23 RA1250/S
BUELL	
2113-0934	Für 99-02 X1 Lightning, 97-02 S3, S3T Thunderbolt, 97-02 M2 Cyclone
2113-0935	Für 94-96 S2/S2T Thunderbolt, 88-90 RR1200, 89-93 RS1200, 91-93 RSS1200

ART.-NR.	YUASA REF-NR.	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	KAPAZITÄT IN AH (20 STD.)	KALTSTARTLEISTUNG BEI -18 °C	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	UNGEF. GEWICHT (KG.)	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0937	GYZ16H	16	16,8	240	150	88	145	5,48	+	-
2113-0936	GYZ16HL	16	16,8	240	150	88	145	5,48	-	+
2113-0935	GYZ20H	20	21,1	320	175	89	152	6,62	+	-
2113-0934	GYZ20HL	20	21,1	320	175	89	152	6,62	-	+
2113-0933	GYZ32HL	32	33,7	500	170	132	175	10,38	-	+

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



2113-0640



2113-0633



EC Type Approved

SLA WERKSSEITIG AKTIVIERTE WARTUNGSFREIE AGM-BATTERIEN

- AGM-Konstruktion (Glasfaservlies)
- VRLA-Batterie (Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie)
- Versiegelt und werksseitig aktiviert
- Auslaufsichere Konstruktion
- In verschiedenen Positionen passend
- Direkt und einfach zu verwenden
- Erhöhte Leistung und längere Lebensdauer
- Sehr hohe Vibrationsbeständigkeit

HINWEIS: Werksseitig aktivierte Batterien sollten einmal pro Monat geladen werden, wenn sie nicht verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL/V-ROD/STREET	
2113-0644	Für 99-25 FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR/H-D FL Trike
2113-0640	Für 00-25 Softail, 99-17 Dyna
2113-0634	Für 21-25 RH1250S, 22-25 RH975/S, 04-22 XL, 15-20 XG500/750/750A
2113-0640	Für 97-03 XL
2113-0638	Für 86-96 XL/XLH
2113-0640	Für 08-17 VRSC
2113-0643	Für spezielle 12V Modelle
PAN AMERICA	
2113-0640	Für 24-25 RA1250/S/ST/SE
2113-0634	Für 21-23 RA1250/S
BUELL	
2113-0633	Für 04-09 XB12R Firebolt, XB12S Lightning, 06-09 XB12X Ulysses
2113-0633	Für 00-08 Blast



ART.-NR.	YUASA REF-NR.	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	KAPAZITÄT IN AH (20 STD.)	KALTSTARTLEISTUNG BEI -18 °C	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	UNGEF. GEWICHT (KG.)	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0633	YTX14	12	12,6	200	150	87	145	4,36	+	-
2113-0634	YTX14L	12	12,6	200	150	87	145	4,36	-	+
2113-0638	YTX20	18	18,9	270	175	87	155	6,04	+	-
2113-0640	YTX20HL	18	18,9	310	175	87	155	6,04	-	+
2113-0643	YTX24HL	21	22,1	350	205	87	162	7,00	-	+
2113-0644	YIX30L	30	31,6	400	165	125	175	9,81	-	+

PARTS EUROPE

HEAVY-DUTY BATTERIE-KIT

- Gleiche Spezifikationen und Qualitätsstandards wie die OEM-Batterien
- Zuverlässige Leistung und mehr Startleistung gegenüber den Original-Batterien
- Durch die Blei-Kalzium-Legierung geht weniger Wasser verloren und die Batterie ist 66 % weniger wartungsintensiv als die Originale
- Mit Anti-Sulfatierungs-Chemikalien zur Reduzierung von Sulfatkristallen an den Batterieplatten
- Verringert Selbstentladung zwischen den Ladevorgängen
- Glasfaser-Separatoren verbessern den Säure-Durchfluss
- Der Komplettsatz enthält die Batterie, einen Säurepack, einen roten Einfüllschlauch und einen transparenten Entlüftungsschlauch



ART.-NR.	YUASA REF. NR.	BESCHREIBUNG
2113-0407	YB30L-B	Für 99-19 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL Trike

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2113-0425



2113-0428

WARTUNGSFREIE AGM-HOCHLEISTUNGSBATTERIEN

- Eine hochwertige und wartungsfreie Hochleistungsbatterie aus dem Hause Parts Europe
- Liefert zusätzliche Startleistung für Fahrzeuge, die Extra-Power beim Starten benötigen
- Die Batterie mit Glasfaservlies (AGM) reduziert den Wasserverlust und garantiert somit, dass die Batterie immer genügend Säure enthält
- Versiegelung verhindert Wasserverlust
- Dreimal längere Ladungserhaltung als konventionelle Batterien

ART.-NR.	YUASA REF. NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL/V-ROD/STREET		
2113-0429	YTX30L-BS	Für 99-25 FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK/FLHR/H-D FL Trike
2113-0426	YTX20HL-BS	Für 00-25 Softail, 99-17 Dyna
2113-0420	YTX14L-BS	Für 21-25 RH1250S, 22-25 RH975/S, 04-22 XL, 15-20 XG500/750/750A
2113-0426	YTX20HL-BS	Für 97-03 XL
2113-0425	YTX20H-BS	Für 86-96 XL/XLH
2113-0426	YTX20HL-BS	Für 08-17 VRSC

ART.-NR.	YUASA REF. NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL/V-ROD/STREET (FORTS.)		
2113-0428	YTX24HL-BS	Für spezielle 12V Modelle
PAN AMERICA		
2113-0426	YTX20HL-BS	Für 24-25 RA1250/S/ST/SE
2113-0420	YTX14L-BS	Für 21-23 RA1250/S
BUELL		
2113-0422	YTX14H-BS	Für 09 500 Blast, 96-99 S1 Lightning



2113-0424



2113-0423

WARTUNGSFREIE AGM-BATTERIEN

- Eine hochwertige und wartungsfreie Batterie aus dem Hause Parts Europe zu einem tollen günstigen Preis
- Die Batterie mit Glasfaservlies (AGM) reduziert den Wasserverlust und garantiert somit, dass die Batterie immer genügend Säure enthält
- Inklusive Säurepack
- Versiegelung verhindert Wasserverlust
- Dreimal längere Ladungserhaltung als konventionelle Batterien

ART.-NR.	YUASA REF. NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL		
2113-0424	YTX20L-BS	Für 00-25 Softail, 99-17 Dyna
2113-0424	YTX20L-BS	Für 97-03 XL
2113-0423	YTX20-BS	Für 86-96 XL/XLH
2113-0424	YTX20L-BS	Für 08-17 VRSC

ART.-NR.	YUASA REF. NR.	BESCHREIBUNG
PAN AMERICA		
2113-0424	YTX20L-BS	Für 24-25 RA1250/S/ST/SE
BUELL		
2113-0424	YTX20L-BS	Für 97-02 M2 Cyclone, S3/S3 Thunderbolt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

2113-0451



2113-0449



2113-0447



2113-0448





2113-0446



2113-0450

DRAG SPECIALTIES HIGH PERFORMANCE BATTERIE

- Speziell für leistungsstarke Motoren entwickelt, die zusätzliche Startleistung brauchen
- Die hochwertige Fertigung umfasst auch eine radiale AGM (Absorbed Glass Mat) Gitterstruktur für maximale Startleistung
- Hohe Vibrationsbeständigkeit
- Auslaufsicher, gefüllt, vorgeladen, wartungsfrei, versiegelt
- Inklusive Messing-Distanzstücken, Edelstahlmuttern, -schrauben und Unterlegscheiben (Stern)

HINWEIS: Werksseitig aktivierte Batterien sollten einmal pro Monat geladen werden, wenn sie nicht verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL/V-ROD	
2113-0451	Für 99-25 FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR/H-D Trike
2113-0449	Für 00-25 Softail, 99-17 FXD/FXDWG
2113-0447	Für 21-25 RH1250S, 22-25 RH975/S, 04-22 XL, 15-20 XG500/750/750A
2113-0449	Für 97-03 XL
2113-0448	Für 86-96 XL
2113-0449	Für 07-17 VRSCA/D/DX/CX
2113-0446	Für 07 VRSCR, 02-06 V-Rod
PAN AMERICA	
2113-0449	Für 24-25 RA1250/S/ST/SE
2113-0447	Für 21-23 RA1250/S
BUELL	
2113-0446[1]	Für 96-99 S1, 00-07 Blast
2113-0448	Für 94-96 S2/S2T Thunderbolt, 88-90 RR1200, 89-93 RS1200, 91-93 RSS1200, 87 RR1000
2113-0449	Für 94-02 S3/S3T Thunderbolt/M2 Cyclone/X1 Lightning

[1] Erfordert Batterie-Adaptersatz von Buell.



QUERVERWEIS FÜR DRAG SPECIALTIES BATTERIEN

WERKSSEITIG AKTIVIERT ART.-NR.	YUASA REF. NR.	H-D OEM-NR.	CCA	LÄNGE	BREITE	HÖHE	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0446	YTX14	65948-00	200	15 cm (6")	87 mm (3 7/16")	14,5 cm (5 3/4")	+	-
2113-0447	YTX14L-BS	65958-04	200	15 cm (6")	87 mm (3 7/16")	14,5 cm (5 3/4")	-	+
2113-0448	YTX20H-BS	65991-82B	310	17,5 cm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	15,5 cm (6 1/8")	+	-
2113-0449	YTX20HL-BS	65989-97A/D	310	17,5 cm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	15,5 cm (6 1/8")	-	+
2113-0450	YTX24HL-BS	66010-82B	350	20,5 cm (8 1/8")	87 mm (3 7/16")	16 cm (6 3/8")	-	+
2113-0451	YIX30L	66010-97A/C/D	385	17 cm (6 9/16")	12,5 cm (5")	17,5 cm (6 7/8")	-	+

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2113-0455



2113-0454



2113-0452



2113-0453

HOCHLEISTUNGSBATTERIEN

- Dank der AGM (Absorbed Glass Mat) Separatoren mit hochwertigem Gitter- und Gesamt-Design kann Drag Specialties eine der leistungsstärksten Batterien auf dem Markt anbieten
- Bessere Wiederaufladung nach starker Entladung
- Längere Lagerfähigkeit
- Bessere Lebenszyklusleistung
- Sehr hohe Vibrationsbeständigkeit
- Werksseitig aktiviert, auslaufsicher
- Perfektes Upgrade für Custom-Bikes

HINWEIS: Werksseitig aktivierte Batterien sollten einmal pro Monat geladen werden, wenn sie nicht verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL/V-ROD	
2113-0455	Für 99-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK/H-D FL Trike
2113-0454	Für 00-25 Softail, 99-17 FXD/FXDWG/FLD
2113-0452	Für 21-25 RH1250S, 22-25 RH975/975S, 04-22 XL, 15-20 XG500/750/750A
2113-0454	Für 97-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL/V-ROD (FORTS.)	
2113-0453	Für 86-96 XL
2113-0454	Für 07-17 VRSCA/D/DX/CX
PAN AMERICA	
2113-0454	Für 24-25 RA1250/S/ST/SE
2113-0452	Für 21-23 RA1250/S



VERGLEICHSLISTE FÜR DRAG SPECIALTIES PREMIUM LEISTUNGS-BATTERIEN

PREMIUM PERFORMANCE ART.-NR.	YUASA REF. NR.	H-D OEM-NR.	CCA	LÄNGE	BREITE	HÖHE	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0455	GYZ32HL	66010-97A/C/D	500	17 cm (6 9/16")	12,5 cm (5")	17,5 cm (6 7/8")	-	+
2113-0453	GYZ20H	65991-82B	320	17,5 cm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	17,5 cm (6 1/8")	+	-
2113-0454	GYZ20HL	65989-97A/D	320	17,5 cm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	15,5 cm (6 1/8")	-	+
2113-0452	GYZ16HL	65958-04	240	15 cm (6")	87 mm (3 7/16")	14,5 cm (5 3/4")	-	+

DRAG SPECIALTIES WARTUNGSFREIE AGM-BATTERIEN

- Speziell für leistungsstarke, schwer zu startende Motoren entwickelt, die ein wenig zusätzliche Startleistung brauchen
- Die radiale Gitterstruktur sorgt für eine hohe Startleistung und gute Performance
- Die Batterie mit Glasfaservlies reduziert den Wasserverlust und garantiert somit, dass die Batterie immer genügend Säure enthält; Säurepack im Lieferumfang enthalten
- Ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit und Haltbarkeit sorgen für eine lange Lebensdauer
- ART.-NR. 2113-0714, 2113-0715, 2113-0716 und 2113-0767 haben bündige Anschlüsse



2113-0716



2113-0714

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL/STREET	
2113-0716	Für 99-25 FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK/FLHR/H-D FL Trike
2113-0715	Für 00-25 Softail, 99-17 FXD/FXDWG/FLD
2113-0767	Für 21-25 RH1250S, 22-25 RH975/S, 04-22 XL, 15-20 XG500/750/750A
2113-0715	Für 97-03 XL
2113-0714	Für 86-96 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PAN AMERICA	
2113-0715	Für 24-25 RA1250/S/ST/SE
2113-0767	Für 21-23 RA1250/S
BUELL	
2113-0715	Für 94-02 S3/S3T Thunderbolt/ M2 Cyclone/X1 Lightning
2113-0714	Für 94-96 S2/S2T Thunderbolt, 88-90 RR1200, 89-93 RS1200, 91-93 RSS1200, 87 RR1000



QUERVERWEIS FÜR DRAG SPECIALTIES BATTERIEN

ART.-NR.	YUASA REF. NR.	H-D OEM-NR.	CCA	LÄNGE	BREITE	HÖHE	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0767	YTX14L-FT-BS	65958-04	200	15 cm (6")	87 mm (3 7/16")	14,5 cm (5 3/4")	-	+
2113-0714	YTX20H-FT-BS	65991-82B	310	17,5 cm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	15,5 cm (6 1/8")	+	-
2113-0715	YTX20HL-FT-BS	65989-97A/D	310	17,5 cm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	15,5 cm (6 1/8")	-	+
2113-0463	YTX24HL-BS	66010-82B	350	20,5 cm (8 1/8")	87 mm (3 7/16")	16 cm (6 3/8")	-	+
2113-0716	YTX30L-FT-BS	66010-97A/D	385	16,5 cm (6 9/16")	12,5 cm (5")	17,5 cm (6 7/8")	-	+

ERSATZ-ADAPTERSATZ

- Enthält zwei „L"-förmige Messing-Poladapter, vier 6 x 13 mm Schrauben, vier flache Unterlegscheiben und zwei zusätzliche 6 x 13 mm Schrauben plus zwei flache Unterlegscheiben, die zur Fixierung der „L"-förmigen Messingadapter verwendet werden



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0307	Ersatz-Adaptersatz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

YUASA BATTERY

YTX20HL-BS



WARTUNGSFREIE AGM-HOCHLEISTUNGSBATTERIE

- Die neue Generation an wartungsfreien Batterien liefert mehr Startleistung für Fahrzeuge, die Extra-Power beim Starten benötigen
- Zusätzliche Startleistung macht sie zu einen der leistungsstärksten Batterien auf dem Markt
- Inklusive Säurepack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL/V-ROD	
YTX20HL-BS	Für 00-25 Softail, 99-17 Dyna
YTX20HL-BS	Für 97-03 XL
YTX20HL-BS	Für 08-17 VRSC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BUELL	
YTX20HL-BS	Für 99-02 X1 Lightning, 97-02 S3, S3T Thunderbolt, 97-02 M2 Cyclone



ART.-NR.	YUASA ART.-NR.	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	NORMALER LADESTROM (A)	KALTSTARTLEISTUNG BEI -18 °C (0 °F)	LÄNGE	BREITE	HÖHE	UNGEF. GEWICHT MIT SÄURE	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
YTX20HL-BS	YTX20HL-BS	18	1,8	310	175 mm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	155 mm (6 1/8")	6,8 kg (15,1 lbs)	-	+

YTX20L-BS



WARTUNGSFREIE AGM-BATTERIEN

- Die Batterie mit Glasfaservlies (AGM) reduziert den Wasserverlust und garantiert somit, dass die Batterie immer genügend Säure enthält
- Weltweit beste Motorradbatterie nach dem Motto „installieren und vergessen"
- Inklusive Säurepack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BIG TWIN/XL/V-ROD/STREET	
YTX20L-BS	Für 00-25 Softail, 99-17 Dyna
2113-0016	Für 21-25 RH1250S, 22-25 RH975/S, 04-22 XL, 15-20 XG500/750/750A
YTX20L-BS	Für 97-03 XL
YTX-20BS	Für 86-96 XL/XLH
YTX20L-BS	Für 08-17 VRSC
PAN AMERICA	
YTX20L-BS	Für 24-25 RA1250/S/ST/SE
2113-0016	Für 21-23 RA1250/S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BUELL	
2113-0016	Für 08-09 1125R/1125CR
YTX20L-BS	Für 99-02 X1 Lightning, 97-02 S3, S3T Thunderbolt, 97-02 M2 Cyclone
YTX-20BS	Für 94-96 S2/S2T Thunderbolt, 88-90 RR1200, 89-93 RS1200, 91-93 RSS1200



ART.-NR.	YUASA REF. NR.	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	KALTSTARTLEISTUNG BEI -18 °C (0 °F)	LÄNGE	BREITE	HÖHE	UNGEF. GEWICHT MIT SÄURE	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
2113-0016	YTX14L-BS	12	200	152 mm (6")	87 mm (3 7/16")	146 mm (5 3/4")	4,6 kg (10,1 lbs)	-	+
YTX-20BS	YTX20-BS	18	270	175 mm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	155 mm (6 1/8")	6,3 kg (13,9 lbs)	+	-
YTX20L-BS	YTX20L-BS	18	270	175 mm (6 7/8")	87 mm (3 7/16")	155 mm (6 1/8")	6,3 kg (13,9 lbs)	-	+

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







YUASA BATTERY

YUMICRON 12-V-BATTERIEN

- Die leistungsstärkste Blei-Säure-Batterie dieser Größe
- Wird als Originalausrüstung an immer mehr Motorrädern eingesetzt

HINWEIS: Trocken geliefert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
YB30L-B	Für 99-19 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/ FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL Trike
YB16-B	Für 86-96 XL/XLH



ART.-NR.	YUASA REF. NR.	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	NORMALER LADESTROM (A)	LÄNGE	BREITE	HÖHE	UNGEF. GEWICHT OHNE SÄURE	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
YB16-B	YB16-B	19	1,9	175 mm (6 7/8")	100 mm (4")	155 mm (6 1/8")	4,7 kg (10,5 lbs)	+	-
YB30L-B	YB30L-B	30	3,0	168 mm (6 5/8")	132 mm (5 3/16")	176 mm (6 15/16")	6,4 kg (14,1 lbs)	-	+



YUASA BATTERY

KONVENTIONELLE BATTERIE

- Der weltweit größte Hersteller von Motorrad-Batterien
- Mehr als 50 Jahre Erfahrung gewährleisten eine Konstruktion höchster Qualität für langen und störungsfreien Betrieb
- Hochwertige und kostengünstige Alternative

HINWEIS: Trocken geliefert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
Y12N5.5A-3B	Für spezielle 12V Modelle



ART.-NR.	YUASA REF. NR.	KAPAZITÄT IN AH (10 STD.)	NORMALER LADESTROM (A)	LÄNGE	BREITE	HÖHE	UNGEF. GEWICHT OHNE SÄURE	KONFIGURATION ANSCHLUSSPOLE	
Y12N5.5A-3B	12N5.5A-3B (beinhaltet keinen Entlüftungsschlauch)	5,5	0,6	103 mm (4 1/16")	90 mm (3 9/16")	114 mm (4 1/2")	2 kg (4,3 lbs)	-	+



2113-0079

YUASA BATTERY

ERSATZTEILE

- Bolzen und Muttern erhältlich paarweise in 5er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0079	Bolzen/Mutter-Set (2 Stck.) 6 x 11 mm (5er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0080	Bolzen/Mutter-Set (2 Stck.) 6 x 14 mm (5er-Pack)



2113-0381



DS317469



DS317468



2113-0108

DRAG Specialties

BATTERIE-HALTEBÄNDER

- Hochwertiger Ersatz für Batterie-Haltebänder
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0381	Für 04-13 XL (schwarz); ers. OEM-NR. 66476-04A
DS317469	Für 98-03 XL (Edelstahl); ers. OEM-NR. 66476-98

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS317468	Für 86-97 XL (Edelstahl); ers. OEM-NR. 66476-73/66476-73A
2113-0108	Für 02-17 V-Rod (Gummi); ers. OEM-NR. 66017-01

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

BATTERIEABDECKUNGEN - KARBONFASER

- Direkte Ersatz-Kohlefaser-Batterieabdeckung
- Luft- und Raumfahrtqualität, 3K- und 12K-Köper-Prepreg-Kohlefaser
- Vakuumverpackt und im Autoklaven gehärtet für maximale Festigkeit
- Montage mit Original-Montagematerial
- Maße: 19 cm L x 16,5 cm B x 10 cm T (7,5" x 6,5" x 4")



2113-1020

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXD/FXDWG	
2113-1019	Glänzend

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-05 FXD/FXDWG (FORTS.)	
2113-1020	Matt



DS324112



DS324126



DS324100



2113-0495

DRAG Specialties

BATTERIEABDECKUNGEN

- Exakt geformte Abdeckungen für versiegelte und konventionelle Batterien

HINWEIS: Der Einsatz versiegelter, wartungsfreier AGM-Batterien erfordert spezielle Batterie-Seitenabdeckungen für die AGM-Batterie.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
DS324112	Für 99-05 FXD/FXDWG, 97-03 XL (nur AGM Batterie); ers. OEM-NR. 66718-01
DS324126	Für 99-05 FXD/FXDWG, 99-04 FXDX, 01-03 FXDXT; ers. OEM-NR. 66375-97
DS324100	Für 86-99 XL, erhöhtes Panel (Sichtfenster); ers. OEM-NR. 66347-91

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2113-0494	Für 99-05 FXD/FXDWG, 97-03 XL (nur AGM Batterie); ers. OEM-NR. 66718-01
2113-0495	Für 99-05 FXD/FXDWG, 99-04 FXDX, 01-03 FXDXT; ers. OEM-NR. 66375-97



DS324119

DRAG Specialties

OBERE BATTERIEABDECKUNGEN

- Obere Batterieabdeckungen als Ersatz passen exakt und haben schwingungsabsorbierende Dämpfungsgummis



2113-0498



2113-0500

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
DS324119	Für 99-05 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 66368-97
DS324115	Für 97-03 XL; ers. OEM-NR. 66367-97
DS-324118	Für 86-96 XL; ers. OEM-NR. 66367-73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2113-0499	Für 99-05 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 66368-97
2113-0498	Für 97-03 XL; ers. OEM-NR. 66367-97
2113-0500	Für 86-96 XL; ers. OEM-NR. 66367-73

DRAG Specialties

BATTERIE-POLSTER

- 3 mm (1/8") Neopren geringer Dichte mit druckempfindlicher, abnehmbarer Innenhülle auf einer Seite, worunter sich die Klebschicht befindet
- Das Polster ist größer als nötig, damit es in ein oberes oder unteres Polster passend für alle Anwendungen geformt werden kann
- Es kann in unregelmäßige Formen geschnitten werden und eignet sich für jede schwingungsdämpfende Polsterung für Sitzbankunterseiten, Kombiinstrumente usw
- Maße: 12,5 cm x 20,5 cm (5" x 8")
- Im 5er-Pack erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0077	Batterie-Polster

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2113-0671



2113-0672

SPEZIELLE BATTERIEKABEL-SÄTZE

- Bauen Sie maßgefertige Kabel für genaue Passung
- Jeder Satz umfasst folgendes: 7,6 m (25') Kabel (1), 6,4 mm (1/4") Klemmen (20), 9,5 mm (3/8") Klemmen (8), 8 mm (5/16") Klemmen (12), schwarzer Schrumpfschlauch (40) und roter Schrumpfschlauch (12)
- Beispielsweise bei Kabeln mit 30,5 cm (12") Länge ergibt dieser 7,6 m (25') Custom-Kabelsatz 27 Kabel (ein 30,5 cm (12") langes Kabel benötigt 28 cm (11") Kabel und zwei Klemmen), wodurch sich gegenüber vorgefertigten Kabeln eine wesentliche Einsparung ergibt

HINWEIS: Crimpwerkzeuge finden Sie im Tires & Tools Katalog.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSALKABELSÄTZE	
2113-0671	Satz, klar
2113-0672	Satz, schwarz
ERSATZTEILE	
2113-0673	Durchsichtiges Kabel, 7,6 m (25')
2113-0674	Schwarzes Kabel, 7,6 m (25')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
2113-0675	Anschlüsse, 1/4" Ösen, 25er-Pack
2113-0676	Anschlüsse, 5/16" Ösen, 25er-Pack
2113-0677	Anschlüsse 3/8" Ösen, 25er-Pack
2113-0678	Schwarzer Schrumpfschlauch, 25er Pack
2113-0679	Roter Schrumpfschlauch, 25er Pack



2113-0798



2113-0736



2113-0734

BATTERIE-KABELSÄTZE

- Schwarzes 4-Gauge Kabel aus reinen elektrolytischen und verzinnten 36-Gauge Kupferadern für maximale Stromübertragung und hervorragende Flexibilität
- Alle Kabel mit 1/4" und 5/16" Anschlüssen
- Erhöht die Startleistung, indem der maximale Batteriestrom zum Startermotor geliefert wird
- Alle Batteriekabel zum Ersatz der OEM-Kabel sind enthalten



2113-0664



2113-0799

HINWEIS: Die Kabel haben keine Zusatzdrähte.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0798	Für 25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE); Kabellänge 11 1/2" mit 11 1/2" Zusatzkabel und 13" mit 6 3/4" Zusatzkabel (6-Gauge); ers. OEM-NR. 66000116, 69201130
2113-0736	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; Kabellängen 16 cm (6 1/4") mit 32 cm (12 3/4") Zusatzkabel und 47 cm (18 5/8") mit 23 cm (9 1/4") Zusatzkabel; OEM-NR. 70267-09, 90377-09
2113-0661	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; Kabellängen: 20 cm (8"), 33 cm (13"), 33 cm (13")
2113-0954	Für 21-25 Softail; ers. OEM-NR. 66000233, 69201855
2113-0955	Für 18-20 Softail; ers. OEM-NR. 66000118, 69201855
2113-0734	Für 09-17 Softail; Kabellänge 14 cm (5 1/2") und 27 cm (10 3/4"); OEM-NR. 70060-08A, 70082-08A
2113-0662	Für 00-08 Softail; Kabellängen 25 cm (10") und 30 cm (12")
2113-0664	Für 99-03 Dyna Glide; Kabellängen 20 cm (8"), 20 cm (8"), 38 cm (15")
2113-0799	Für 14-22 XL; Kabellängen 41 cm (16 1/8"), 57 cm (22 1/2"); OEM-NR. 66000035, 66000036 (Größe 6)
2113-0735	Für 10-13 XL; Kabellängen 33 cm (13") und 32 cm (12 5/8"); OEM-NR. 70295-10, 70296-04A
2113-0665	Für 04-09 XL; Kabellängen 33 cm (13") und 38 cm (15")
2113-0666	Für 86-03 XL; Kabellängen 28 cm (11") und 40 cm (16")



2113-0951



2113-0953



2113-0952

BATTERIEKABEL

- OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0951	Für 21-25 Softail; Minuskabel; ers. OEM-NR. 66000233
2113-0953	Für 18-25 Softail; Pluskabel; ers. OEM-NR. 69201855

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0952	Für 18-20 Softail; Minuskabel; ers. OEM-NR. 66000118

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

BATTERIEKABEL



2113-0648



2113-0650

- Erhöht die Startleistung, indem der maximale Batteriestrom zum Startermotor geliefert wird
- 4-Gauge Kabel aus reinen elektrolytischen und verzinnten 36-Gauge Kupferadern für maximale Stromübertragung und Flexibilität
- Speziell eingestuft für 125°C (257°F), öl- und fettbeständig, besonders flexible schwarze Ummantelung garantiert exzellente Leistung
- Alle Kabel mit $^{1}/_{4}$" Anschluss und $^{5}/_{16}$" Anschluss hergestellt
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Die Kabel haben keine Zusatzdrähte.

ART.-NR.	LÄNGE
2113-0648	178 mm (7")
2113-0649	203 mm (8")
2113-0650	229 mm (9")
2113-0651	254 mm (10")
2113-0652	279 mm (11")

ART.-NR.	LÄNGE
2113-0653	30,5 cm (12")
2113-0654	33 cm (13")
2113-0655	35,5 cm (14")
2113-0656	38 cm (15")
2113-0657	40,5 cm (16")

ART.-NR.	LÄNGE
2113-0658	46 cm (18")
2113-0659	51 cm (20")
2113-0660	56 cm (22")



2113-0208



2113-0268



DS-242131



2113-0033

TERRY COMPONENTS
FUEL / STARTING SYSTEMS
FOR HARLEY-DAVIDSON® & BIG TWIN MOTORCYCLES

BATTERIEKABEL

- Hergestellt aus AGW 4 (25 mm²) verzinnter Kupferlitze mit 1.650 Adern mit einer extra flexiblen Silikon-Ummantelung
- Einzigartiges Ösendesign (99,9 % reines elektrolytisches Kupfer) sorgt für eine gute Verbindung mit größerer Leitfähigkeit und zuverlässigem Service
- Diese Kabel liefern mehr Startleistung mit geringerem Spannungsabfall als alle anderen heute auf dem Markt erhältlichen Kabel
- Erhältlich in Schwarz
- Kabel sind in Sätzen oder einzeln erhältlich
- Sätze enthalten Kabel für die erforderlichen Originalanwendungen
- Individuelle Kabel können für universelle/angepasste Plus- oder Minus-Anwendungen verwendet werden

HINWEIS: Die Kabel haben keine Zusatzdrähte, sofern nicht anders angegeben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KOMPLETTE SETS	
2113-0208	Für 09-16 FLT und H-D FL Trike; Kabellängen 229 cm (9") mit 43 cm (17") Zusatzdraht / 33 cm (13") mit 12,7 cm (5") Zusatzdraht
2113-0206	Für 07 FLT; Kabellängen 330 mm/432 mm (13"/17") mit 203 mm (8") Zusatzdraht
2113-0032	Für 99-06 FLT/FLHT, Kabellängen 330 mm/356 mm/203 mm (13"/14"/8")
2113-0268	Für 08-17 Softail; Kabellängen 152 mm/30,5 cm (6"/12")
DS-242131	Für 00-07 Softail; Kabellängen 254 mm/30,5 cm (10"/12")
2113-0269	Für 06-17 Dyna; Kabellängen 48,5 cm/35,5 cm (19"/14") mit 30,5 cm (12") Zusatzkabel
DS-242141	Für 98-05 Dyna; Kabellängen 254 mm/38 cm (10"/15")
2113-0033	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); Kabellänge 33 cm/35,5 cm (13"/14")
DS-242144	Für 86-03 XL; Kabellängen 279 mm/40,5 cm (11"/16")

ART.-NR.	LÄNGE
INDIVIDUELLE KABEL (SCHWARZ)	
2113-0035	127 mm (5")
2113-0036	152 mm (6")
DS-242057	178 mm (7")
DS-242058	203 mm (8")

ART.-NR.	LÄNGE
INDIVIDUELLE KABEL (SCHWARZ) (FORTS.)	
DS-242059	229 mm (9")
DS-242060	25,5 cm (10")
DS-242062	30,5 cm (12")
DS-242064	35,5 cm (14")

ART.-NR.	LÄNGE
INDIVIDUELLE KABEL (SCHWARZ) (FORTS.)	
DS-242065	38 cm (15")
DS-242066	40,5 cm (16")
2113-0037	45,5 cm (18")
2113-0038	51 cm (20")

TERRY COMPONENTS
FUEL / STARTING SYSTEMS
FOR HARLEY-DAVIDSON® & BIG TWIN MOTORCYCLES

BATTERIEKABEL MIT HILFSKABEL



2113-0056



2113-0063

- Die perfekte Wahl für individuelle Verkabelungen
- Das Plus-Batteriekabel mit Hilfskabel beseitigt das Stapeln von Kabeln an der Batterie
- Perfekt für die direkte Verbindung zu Anschlussleiste, Regler oder jedem Zubehör
- Das Plus-Kabel ist 18K vergoldetes Mega Cable mit verzinnter Kupferlitze mit 1666 Adern
- Das Hilfskabel ist ein 12-Gauge Mega Cable mit verzinnter Kupferlitze mit 259 Adern
- Das Minus-Batteriekabel ist die ideale Lösung für die Erdung an Custom-Motorrädern
- Beseitigt schlechte elektrische Erdung
- Verbinden Sie das Kabel mit 4 AWG (25mm²) zum Getriebe und das Kabel mit 12 AWG (4mm²) zu jedem Zubehör als Erdung
- Das Hilfskabel ist an Plus-Batteriekabel und am Minus-Batteriekabel jeweils 30,5 cm lang (12")

ART.-NR.	KABELLÄNGE
PLUS-BATTERIEKABEL	
2113-0055	203 mm (8")
2113-0056	254 mm (10")
2113-0057	305 mm (12")

ART.-NR.	KABELLÄNGE
PLUS-BATTERIEKABEL (FORTS.)	
2113-0058	35,5 cm (14")
2113-0060	45,5 cm (18")

ART.-NR.	KABELLÄNGE
NEGATIVE BATTERIEKABEL	
2113-0061	152 mm (6")
2113-0063	254 mm (10")
2113-0065	35,5 cm (14")

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PA01 ÖSENANSCHLÜSSE



3807-0745

- Ein gesichertes Ringkabel ist die ideale Lösung, wenn Ihre Batterie schwer zugänglich ist
- Einfach anzuschließen
- Sicher: funkenfreier Anschluss, Verpolungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Für alle 12V Fahrzeug- und Motorradbatterien
- Kompatibel mit den Ladegeräten BS 10, BS 15, BS 30 und BK 20
- 2 x M6 Ösen (1/4")
- Sicherung 3A
- Kabel 61 cm (24")/ 0,82 mm² (18 AWG)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0745	PA01 Ösenanschluss (Stck.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0744	PA01 Ösenanschluss (20er-Glas)

1/4" SAE BATTERIEKABEL MIT ÖSENANSCHLUSS



3807-0159



3807-0424

- Hochwertige permanente Batterieleitungen mit Schnellkupplung, mit witterungsgeschütztem Anschlusssystem und Kabel
- 1/4"/M6 Ösen
- 51 cm (20") L
- Hochbelastbarer, 2-poliger SAE-Standardanschluss
- Sicherung 15A
- Max. Kabelwerte: 5A
- Kabel bleibt auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt flexibel; ausgelegt für bis -40 °C (-40 °F)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0159	Einfaches Batterieanschluss-Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0241	Ersatz-Ösenanschluss (20er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0424	4er-Pack Ösenanschlüsse

FESTE BATTERIEANSCHLUSSKABEL



- Batterieanschlusskabel mit Schnellkupplung
- Witterungsgeschütztes Anschlusssystem und Kabel
- 2-poliger SAE Kabelverbinder nach Industriestandard
- Länge: 51 cm (20"); Ösendurchmesser: 1/4", M6 Anschlusskabel, witterungsgeschützte 15A-Sicherung
- Einsatz bei sehr niedrigen Temperaturen -40 °C (-40 °F)
- Kabel bleibt bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt flexibel
- Gummidichtkappe und Umhüllung für OptiMate™ Schwerlast-SAE-Anschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0352	20er-Pack Batteriekabel

BATTERIEKABEL-MANSCHETTE



2113-0908



2113-0909



2113-0910

- Schwarzes Gummi
- Ersatz-Kabelmanschette für Plus-Kabel der Batterie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0908	Ers. OEM-NR. 70584-94

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0909	Ers. OEM-NR. 70595-96

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0910	Ers. OEM-NR. 70578-89

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PB-02 POWER BOX STARTHILFE

- Eine perfekte Reservestrom-Lösung, um 600A für die Starthilfe von Fahrzeugen (Motorräder, Autos, Boote und mehr), das Laden von USB-Geräten (Smartphones, Tablets, ...) zu liefern und Notfallbeleuchtung zu bieten
- Kompakter und leistungsstarker Booster für 600A (1200A Spitzenstrom)
- Bis zu 20 Mal Starthilfe mit einer Ladung
- Für Benzin- und Dieselmotoren
- Sehr sicher: Smartes Kabel mit Funkenschutz-Stecker und Verpolungsschutz
- Stromversorgung für kleine elektronische Geräte über den USB-Anschluss (die meisten Smartphones, Kopfhörer, tragbare Spiel-Endgeräte, MP3/MP4-Player können mit dem enthaltenen Zubehör geladen werden)
- LED-Blinklicht-Funktion mit 3 Modi (leistungsstarkes Dauerlicht/Stroboskoplicht/SOS)
- LED-Anzeige mit Ladezustandsanzeige und verwendetem Ausgangsport.
- Kompatibel mit Blei-Säure-Batterien (SLA, GEL, AGM, EFB, MF, DRY, Ca/Ca)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0913	Power Box PB-02

BS 30 SMART BATTERIE-LADE-/WARTUNGSGERÄT

- Einfach anzuwenden: anschließen & vergessen
- Verfügt über neun Ladestufen, um die Leistung all Ihrer Powersports-Batterien zu verbessern
- Ausgelegt für Batterien bis 60Ah
- Technologie zur automatischen Erkennung von Bleisäure oder Lithium
- Anpassbarer Ladealgorithmus für Bleisäure und Lithium (LiFePO4)
- Sicher: funkenfreier Anschluss, Verpolungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Intelligentes 12 V Batterielade- und Wartungsgerät, das auf 3 A ausgelegt ist
- Umfasst einen Klemmensatz und ein Kabelschuhset mit Sicherung
- Mehrachsiger Haken



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0706	GB-Stecker

BS 10 SMART BATTERIE-LADE-/ WARTUNGSGERÄT

- Ideal zur Instandhaltung
- Sehr sicher und kompakt
- Einfach anzuwenden: anschließen & vergessen
- Verfügt über neun Ladestufen, um die Leistung all Ihrer Powersports-Batterien zu verbessern
- Für Batterien bis 20Ah
- Technologie zur automatischen Erkennung von Bleisäure oder Lithium
- Anpassbarer Ladealgorithmus für Bleisäure und Lithium (LiFePO4)
- Sicher: funkenfreier Anschluss, Verpolungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Intelligentes 6 V und 12 V Batterielade- und Wartungsgerät, das auf 1 A ausgelegt ist
- Manueller Wahlschalter 6 V und 12 V
- Umfasst einen Klemmensatz und ein Kabelschuhset mit Sicherung

3807-0464



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0464	Eurostecker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0696	GB-Stecker

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BS BATTERY

BST 1000 BLEI-SÄURE- UND LITHIUM-BATTERIETESTER

- Für Blei-Säure-Batterien (geflutet, AGM-Flachplatte, AGM-Spiralen, GEL, EFB) und Lithium-Batterien
- Für alle 12V Fahrzeug- und Motorradbatterien
- Fünf Batterietests: Kaltstartstrom, Spannung, interner Widerstand, Zustand, Starten
- Test des Fahrzeugladezustands und Startstromsystems
- Große leicht ablesbare LCD-Anzeige
- Druckfunktion über PC-Drucker
- Mehrere Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Niederländisch und Italienisch
- Kurzschluss- und Verpolungsschutz
- Praktisch und kompakt, mit Klemmensatz, Schutztasche und einem USB-Kabel, um den Tester mit einem Computer zu verbinden und die Diagnose-Ergebnisse auszudrucken



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0914	BST 1000 Blei-Säure- und Lithium-Batterietester



2212-0030

KURYAKYN

LED-BATTERIEANZEIGEN

- Ermöglicht sofortige Überprüfung, ob das Ladesystem des Motorrads richtig funktioniert
- Grüne LED zeigt normalen Betriebsbereich von 12,5 bis 14,5 V
- Gelbe LED warnt, dass das Motorrad nicht lädt
- Fällt die Anzeige unter 10 V oder steigt über 15 V, warnt eine blinkende rote LED den Fahrer
- Einfacher Anschluss mit zwei Kabeln
- Anzeige misst 51 mm L x 19 mm B x 5 mm H (2" x $^{3}/_{4}$" x $^{3}/_{16}$"); der Tageslichtsensor passt automatisch die LED-Helligkeit an



2212-0029

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0030	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0029	Schwarz

tecMATE

BATTERIELADEGERÄTE ZUBEHÖR

- Ladestatusanzeigen dienen als bordeigene Spannungsmesser für Motorrad-Ladesysteme
- Für alle Ladegeräte außer dem älteren TecMate OptiMate™ Pro 4-5



3807-0317



3807-0323

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0317	12 V Batterie-Ösenanschluss mit integrierter Anzeige für Ladestatus; 61 cm (24") Länge
3807-0319	12 V Batterie-Ösenanschluss mit integrierter Anzeige für Ladestatus von $LiFePO_4$-Batterien; 61 cm (24") Länge
3807-0323	Stecker auf 90 SAE, kurz, 30,5 cm (12") L
3807-0325	Permanentes Batteriekabel mit DC 2,5 mm Buchse, hochbelastbar
3807-0256	Einadriger Ösenanschluss

FLÖSSER

SPANNUNGSPRÜFER

- Finden Sie heraus, welche Leitung nicht funktioniert
- Klein und erreicht auch schwer zugängliche Stellen
- Funktioniert bei 6-V- und 12-V-Elektrik
- Einzeln verkauft, sofern nicht anders angegeben; Ersatzglühlampen in 10er-Packungen



3807-0247



3807-0248

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0247	Spannungsprüfer 6 V/12 V
3807-0380	Spannungsprüfer 6 V/12 V (5er-Pack)
3807-0248	Ersatzbirne für Spannungsprüfer

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

HÄNDLERSÄTZE MIT STECKSICHERUNGEN

- Alle benötigten Sicherungen in einer praktischen Box mit spezieller Sicherungszange
- Das Standard-Sicherungsset umfasst je 5 Sicherungen mit 1A und 2A und je 10 Sicherungen mit 3A; 4A; 5A; 7,5A; 10A; 15A; 25A; 30A; 40A plus Sicherungszange
- Das Mini-Sicherungsset umfasst je 10 Sicherungen mit 2A; 3A; 4A; 5A; 7,5A; 10A; 15A; 20A; 25A; 30A plus Sicherungszange

2130-0168



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0168	Standard-Sicherungsset

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0167	Mini-Sicherungsset

STECKSICHERUNGEN

- Verhindern schwere Schäden an der Elektrik
- Körper aus verstärkter Glasfaser mit Kupferkontakten für maximale Leistung
- Erhältlich in Standard- und Miniaturgrößen
- Werden an Händler im 50er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

2130-0156



2130-0162



ART.-NR.	SICHERUNGSTYP	MAX. AMPEREZAHL
2130-0156	Standard	1A
2130-0160	Standard	5A
2130-0161	Standard	7,5A
2130-0170	Standard	10A
2130-0171	Standard	15A
2130-0172	Standard	20A

ART.-NR.	SICHERUNGSTYP	MAX. AMPEREZAHL
2130-0173	Standard	25A
2130-0174	Standard	30A
2130-0162	Mini	2A
2130-0165	Mini	5A
2130-0166	Mini	7,5A
2130-0176	Mini	10A

ART.-NR.	SICHERUNGSTYP	MAX. AMPEREZAHL
2130-0177	Mini	15A
2130-0178	Mini	20A
2130-0179	Mini	25A
2130-0180	Mini	30A



2130-0169



2130-0175



2130-0230



2130-0231

BLISTERKARTEN MIT STECKSICHERUNGEN

- Die häufigsten Standard- oder Miniatursicherungen in einem praktischen Pack
- Ideal für lange Touren und kleinere Reparaturen auf der Straße
- Der Typ Standardsicherungen enthält je eine der folgenden Sicherungen: 3A; 4A; 5A; 10A; 15A; 20A; 25A und zweimal 7,5A
- Der Typ Mini-Sicherungen enthält je eine der folgenden Sicherungen: 5A; 20A; 25A; 30A und zweimal 7,5A; 10A und 15A
- Einzeln erhältlich; Karte enthält 10 Sicherungen

ART.-NR.	SICHERUNGSTYP
2130-0169	Standard

ART.-NR.	SICHERUNGSTYP
2130-0175	Mini

NAMZ Custom Cycle Products

SICHERUNGSSETS

- Der ATO-Sicherungssatz enthält sieben 5A, sechs 10A, sechs 15A, sieben 20A, sieben 30A
- Das Mini-Sicherungsset beinhaltet fünf 5A, fünf 7,5A, sechs 10A, sechs 15A, sechs 20A, sechs 25A, sechs 30A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0230	ATO Sicherungsset

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0231	Mini-Sicherungsset

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ERSATZSICHERUNGEN

- Im 5er-Pack erhältlich (sofern nicht anders angegeben)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0082[1]	40A MAXI Sicherung; ers. OEM-NR. 72314-01
2130-0232[1]	50A MAXI Sicherung
2130-0233[1]	60A MAXI Sicherung
2130-0083	1A ATO Sicherung; ers. OEM-NR. 72300-89
2130-0084	3A ATO Sicherung; ers. OEM-NR. 72301-89
2130-0085	5A ATO Sicherung; ers. OEM-NR. 72302-89
2130-0086	10A ATO Sicherung; ers. OEM-NR. 72340-94
2130-0087	15A ATO Sicherung; ers. OEM-NR. 72347-94
2130-0296	20A ATO-Sicherung
2130-0297	25A ATO-Sicherung
2130-0298	30A ATO-Sicherung
2130-0088	2A Mini Sicherung
2130-0089	5A Mini Sicherung
2130-0299	10A Mini Sicherung
2130-0090	15A Mini Sicherung
2130-0300	20A Mini Sicherung
2130-0301	25A Mini Sicherung
2130-0302	30A Mini Sicherung
2120-0538	30A AGU Sicherung
2120-0539	40A AGU Sicherung

[1] Einzeln erhältlich.

SICHERUNGSHALTER

- Platzieren Sie Sicherungen, wo Sie wollen
- Erhältlich für Mini- und Standardsicherungen
- Einzeln oder im 10er Pack erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0153	Sicherungshalter mit Crimp-Kontakten für Standardsicherungen (Stück)
2130-0221	Sicherungshalter für Standardsicherungen mit Flachstecker und Kappe (10er-Pack)
2130-0152	Sicherungshalter für Standardsicherungen mit Crimpkontakten und Kappe (Stück)
2130-0223	Sicherungshalter für Mini-Sicherungen mit Flachsteckern und Kappe (10er-Pack)
2130-0222	Sicherungshalter für Standardsicherungen mit Flachstecker und Kappe (10er-Pack)
2130-0412	Sicherungshalter für Standardsicherungen mit Crimpkontakten und Kappe (10er-Pack)

MAXI SICHERUNGSHALTER STECKER- UND ANSCHLUSS-SET



- Schützt größere und empfindlichere Elektronik wie Verstärker und Hochleistungsbeleuchtung
- Im Gegensatz zu anderen Sicherungshaltern ist dieses Set mit zwei Crimpkontakten versehen, die praktisch an jedem gewünschten Kabel angeschlossen werden können

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0246	Sicherungshalter Stecker- und Anschluss-Set

SICHERUNGSHALTER AGU-STYLE



- Einzelner, vernickelter, Reihen-AGU-Sicherungshalter für Kabel mit 4 und 8 AWG (25 und 10 mm²)
- Sicherung separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0537	Sicherungshalter AGU-Style

SICHERUNGSHALTER ATC-STYLE



- Standardmäßiger ATC 4-Wege Sicherungshalter mit einer durchsichtigen und wasserdichten (versiegelten) Abdeckung
- 50 A für alle Zweige
- 6,35 mm (0,250") Flachstecker (seitlich einzustecken)
- Abstand zwischen den Montagebohrungen beträgt 65 mm (2,56")
- Durchmesser der Montagebohrungen beträgt 5,6 mm ($^{7}/_{32}$")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0220	Sicherungshalter

SICHERUNGSHALTER ATO-STYLE



- Versiegelter ATO-Sicherungshalter für Kabel mit 14-Gauge
- Sicherung separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0425	Sicherungshalter im ATO-Stil

MINI-ATC-SICHERUNGSHALTER



- Mit wasserdichtem Schuh
- Jeder wird mit 3-A-Sicherung geliefert
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0638	Mini-Sicherungshalter

MINI-SICHERUNGSHALTER



- Mitgelieferte Sicherung (klein): 10A
- Maße: 24 mm B x 30 mm H x 24 mm T (0,94" B x 1,18" H x 0,94" T)

HINWEIS: Bitte auf die Spezifikationen achten. Das Gehäuse altert mit der Zeit. Bitte regelmäßig prüfen und ersetzen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3435	Mini-Sicherungshalter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RIVCO

SICHERUNGSBLOCK MIT 6 ANSCHLÜSSEN



- Ein absolutes Muss beim Anschluss elektrischer Zubehörteile
- Wird an den Batterie-Pluspol angeschlossen
- Für sechs zusätzliche, mit Sicherung versehene Stromkreise; für Standard-Stecksicherungen
- Inklusive Batterie-Verbindungskabel Nr. 8
- Sicherungen separat erhältlich
- Maße: 13 mm x 76 mm x 76 mm (1/2" x 3" x 3")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0389	Universal-Sicherungsblock



Custom DYNAMICS

PLATINE

- Direkter Ersatz für OEM-Platine Nr. 68830-99A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1279	Platine

NAMZ Custom Cycle Products



2130-0094



2130-0096



2130-0092



2130-0093



2130-0248

SCHUTZSCHALTER

- Erhältlich für 10, 15, 20 oder 30A
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZWEI BOLZEN	
2130-0094	10A universell
2130-0095	15A universell
2130-0096	30A universell
DOPPEL-FLACHSTECKER	
2130-0091	10A; ers. OEM-NR. 74582-94
2130-0092	15A; ers. OEM-NR. 74587-94
2130-0093	20A; ers. OEM-NR. 74586-94
ERSATZ-SCHUTZSCHALTER-HALTER	
2130-0248	Schutzschalter-Halter, ers. OEM-NR. 9952

DS-324001





DS-325646



0913-1001

DRAG Specialties

SCHUTZSCHALTER

- Erhältlich für 15, 30, 40 oder 50A
- Einzeln erhältlich



DS-325649

FÜR 99 TWIN CAM UND 86-99 XL	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BOLZEN/DOPPEL-FLACHSTECKER	
DS-324001	30A
DS-324002	40A
ZWEI BOLZEN	
DS-325646	50A; ers. OEM-NR. 74600-94
0913-1001	40A; ers. OEM-NR. 74600-97A
DS-325647	30A; ers. OEM-NR. 74599-77B
DS-325648	15A; ers. OEM-NR. 74589-73
DOPPEL-FLACHSTECKER	
DS-325649	15A mit Reset; ers. OEM-NR. 74587-94

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

SCHUTZSCHALTER

- Ausführungen 15, 30, 40 oder 50A erhältlich
- Einzeln erhältlich



2130-0065



2130-0062



2130-0061



2130-0064

FÜR 99 TWIN CAM UND 86-99 XL					
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BOLZEN/DOPPEL-FLACHSTECKER		**ZWEI BOLZEN**		**ZWEI BOLZEN (FORTS.)**	
2130-0065	30A	2130-0062	50A; ers. OEM-NR. 74600-94	2130-0063	30A; ers. OEM-NR. 74599-77B
		2130-0061	40A; ers. OEM-NR. 74600-97A	2130-0064	15A; ers. OEM-NR. 74589-73

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

ANSCHLUSSBLOCK

- Bakelite-Blöcke für individuelle Verkabelung - kompakt und leicht zu verstecken
- Mit Anschlussschrauben; Montagematerial nicht inbegriffen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272167	Block mit 4 Anschlussklemmen

DRAG Specialties

SCHUTZSCHALTER-CLIPS

- Maße 10,6 cm L x 7,9 cm B x 2 cm H (4" L x 3,13" B x 0,79" H)
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 10er-Packs



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0312	Für 86-87 XL und 96-02 Buell

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


2107-0064


2107-0082

RIVCO

LUFTKOMPRESSORHUPEN

- Wasserdichte Luftkompressorhupe mit Doppelhorn ersetzt die Original-Hupe und erzeugt 128 dB
- Inklusive Hupenbaugruppe, Luftkompressor, Relais, einfache Verkabelung, kegelförmiger Schmutz-/Insektenschutz und vollständige Montageanleitung
- Der Luftkompressor sorgt für sofortigen Druck zu den Hupen und wird entweder unter dem Sitz, hinter der rechten Seitenblende oder am Unterzug des Rahmens befestigt (der Montageort variiert je nach Modell)
- Passend für Harley-Davidson Windschilde
- Nutzt den Original-Hupenknopf; anschrauben und anstecken

FÜR DIE MEISTEN H-D-MODELLE MIT OEM-MONTAGE LINKS "ZWISCHEN DEN ZYLINDERN"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0064	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0082	Schwarz



RIVCO

ELEKTRISCHES HUPEN-SET MAGNUM

- Leistung von 118 dB - die lauteste elektrische Hupe auf dem Markt
- Direkter Ersatz für die meisten elektrischen Hupen für 12V
- Das Hupe-Set enthält zwei verchromte Hupen (einmal Hochton und einmal Tiefton), Montageklammern und Montageanleitung
- Abmessungen Hupe: 76 mm x 76 mm x 76 mm (3" x 3" x 3") jeweils
- Nutzt den Original-Hupenknopf; anschrauben und anstecken

HINWEIS: Es wird empfohlen, ein 30-A-Relais zu verwenden, um die maximale Lautstärke zu erreichen und die serienmäßige elektrische Anlage zu schützen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0067	Chrom Universal-Hupenset



DENALI ELECTRONICS

SOUNDBOMB™ LUFTKOMPRESSORHUPE

- Die Denali™ SoundBomb wurde für diejenigen entwickelt, die gehört werden möchten, aber dennoch einen stilvollen Look beibehalten möchten
- Die SoundBomb ist viermal lauter als eine normale Motorradhupe und doppelt so laut wie eine normale Autohupe
- Beinhaltet Hupenabdeckung und Kabelbaum
- Stromverbrauch: 20A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0349	Für 14-23 FLHX/FLTRX/FLHT/FLHR

FLÖSSER

HUPEN UND FANFAREN

- Straßenzugelassene Hupen und Fanfaren
- Einfach zu installieren; passt praktisch für alle Motorräder
- Hupen und Fanfaren sind galvanisiert für zeitlosen Look
- Durchmesser der Hupen: 100 mm; Durchmesser der Fanfaren: 82 mm
- In 2er-Sets erhältlich


2107-0241


2107-0240


2107-0238


2107-0239

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOLT	FREQUENZ
HUPEN			
2107-0241	Kompressorhupe, Chrom	12V	520Hz & 660Hz
2107-0240	Kompressorhupe, schwarz	12V	520Hz & 660Hz
2107-0242	Kompressorhupe, schwarz	24V	300Hz
2107-0238	Hupenset	12V	340Hz & 430Hz
2107-0237	Hochtonhupe (91 mm)	12V	430Hz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOLT	FREQUENZ
HUPEN (FORTS.)			
2107-0236	Tieftonhupe (91 mm)	12V	335Hz
2107-0235	Hochtonhupe (70 mm)	12V	430Hz
2107-0234	Tieftonhupe (70 mm)	12V	340Hz
FANFAREN			
2107-0239	Fanfarenset mit Relais	12V	410Hz & 500Hz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PROBEAST™ ZWEITON-LUFTKOMPRESSORHUPEN


2107-0311


2107-0310

- Direkter Ersatz für die originale Hupe
- Aufmerksamkeitswirksame 104,9dB Lautstärke (in 2 Metern Abstand)
- Gebaut mit robuster Metallhalterung und ABS-Abdeckung für dauerhafte Haltbarkeit
- Innenteile sind zu 100 % in sich geschlossen
- Abmessungen der Abdeckung: 15 cm L x 14,5 cm B (5 $^{7}/_{8}$" x 5 $^{3}/_{4}$")
- Plug-and-Play-Verkabelung

FÜR 99-24 FLHT, 99-23 FLTR/FLHX/FLHR, 25 FLHRXS (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE ODER 24 FLTRX/FLTRXSTSE), 09-25 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE, 15-25 FLRT, 23-25 FLTRT, 10-11 FLHXXX, 00-17 SOFTAIL (AUSSER FXSB/FXSE/FXS/FXCW/FXCWC), 99-17 DYNA (AUSSER 14-17 FXDL/FXDLS), 86-22 XL1200C/XL1200T/XL1200V

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0311	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0310	Schwarz

ELEKTROMAGNETISCHES DOPPEL-HUPEN-KIT



- Duale elektromagnetische Hoch-/Tiefton-Hupen
- Kit beinhaltet Hupen, universelle Halterung, Kabelbaum und Relais
- 109 dB bei 2 m pro Hupe
- Nominalspannung: 12VDC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0332	109 dB Elektromagnetisches Doppel-Hupen-Kit

ELEKTROMAGNETISCHES HUPEN-KIT



- Ersetzen Sie die Werkshupe mit 109 dB (auf 2 Meter)
- Einfache elektromagnetische MARCO-Hupe mit tiefem Ton
- Enthält Montagehalterung und Mutter
- Plug-n-Play-Montage mit Anschluss an der Original-Verkabelung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0331	Für 18-24 Softail,11-13 FXS, 13-17 FXSB/FXSE, 14-17 FXDL/FXDLS

BILLET-HUPENSÄTZE


2107-0286


2107-0301


2107-0308


2107-0300


2107-0309


2107-0161

- Geschmiedetes Billet-Aluminium mit Edelstahl-Maschengitter
- Hochleistungs-Hupe 110dB zum Anschluss an den Original-Kabelbaum
- Sätze für M-Eight, Twin Cam beinhalten eine Halterung aus Billet-Aluminium zur Montage an der Originalstelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT MIT SEITLICH MONTIERTEN HUPEN, 99-17 TWIN CAM (AUSSER 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE)	
2107-0286	Drift, schwarz eloxiert
2107-0308	10-Gauge, schwarz eloxiert
2107-0309	10-Gauge, titanfarben eloxiert
2107-0301	15-Speichen, verchromt
2107-0300	15-Speichen, schwarz eloxiert

- XL-Hupensätze enthalten Klemmen sowohl aus Billet-Aluminium als auch aus Stahl, um die Hupe an die Seite der Maschine zu verlagern
- Custom-/Universal-Hupensätze enthalten eine Stahlklemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2107-0288	Drift, schwarz eloxiert
2107-0303	15-Speichen, verchromt
2107-0302	15-Speichen, schwarz eloxiert
FÜR CUSTOM-/UNIVERSAL-ANWENDUNGEN	
2107-0161	Beveled, schwarz eloxiert

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

ELEKTRISCHER HUPEN-SATZ

- Satz enthält Hupe (OEM-NR. 69060-90F), Abdeckung (OEM-NR. 69012-93A), Halterung (OEM-NR. 69120-91), Gummidämpfer (OEM-NR. 69123-92) und Montagematerial
- 12V, 110 dB Signal



2107-0245



2107-0246

FÜR 24 FLHTK/FLTRK, 17-25 FLHRXS, 99-23 TOURING, 09-25 H-D FL TRIKE, 00-17 SOFTAIL, 99-17 DYNA UND 91-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0245	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0246	Glänzend schwarz



REPLICA-HUPE

- Eine Nachbildung der "nicht mehr erhältlichen" früheren H-D 12V Hupe mit verchromter Front, die Standard wurde an den 42-52 45", 42-49 61" und 74"; und 53-54 Servi-Car Modellen
- Mit Montagehalterung
- 110 dB Signal

HINWEIS: Nicht für 14-21 Dresser-Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272123	Zur Restaurierung oder Installation an neueren Glide-Modellen und Customs; ers. OEM-NR. 69001-42

DS-271997



DS-271996



CHROM-HUPEN

- Die 12-V-Hupe erzeugt ein lautes Signal (113 dB)
- 10 cm (4") Durchmesser, Universalhalterung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-271997	Mag

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-271996	Geschlitzt



2 1/2" MINI HUPE

- Kleine Hupe, die außerhalb vom Sichtbereich montiert werden kann
- Gestanzter Stahl mit verchromter Oberfläche und Front mit Schlitzen
- Betrieb mit 12V; völlig anpassbare Universalhalterung
- Inklusive schwarzem 83 mm (3 1/4") Montageband
- 100 dB Signal

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0045	64 mm (2 1/2") Mini-Hupe



12V HUPE MIT VERCHROMTER ABDECKUNG

- Individuelle Hupe mit verchromter Abdeckung zum Anstecken
- Mit Flachsockel-Anschlüssen und Spritzguss-Abdeckung
- Abdeckung 83 mm (3 3/8") Durchmesser; 113 dB Signal

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272127	12-V-Hupe

2107-0304



2107-0305



12-V-HUPEN

- Liefert ein Signal mit 110 dB
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 08-13 XR MIT HUPE VORNE OBEN	
2107-0304	Verchromt; ers. OEM-NR. 69000007
2107-0305	Mattschwarz; ers. OEM-NR. 69000009





SCHWARZE HUPE 12V

- Liefert ein lautes Signal mit 110 dB
- Exakte OEM-Nachbildung, passt unter die OEM-Abdeckung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0156	Für 99-24 Touring, 00-17 Softail, 00-17 Dyna und 96-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 69060-90F

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CHRIS PRODUCTS



2107-0008



2107-0020



2107-0007

12-V-HUPEN

- Laute, tieftönige Chromhupe mit zwei Anschlüssen

ART.-NR.	GRÖSSE	LAUTSTÄRKE (DB)
2107-0008	64 mm (2 1/2") 1,5A	90-105
2107-0020	64 mm (2 1/2") 1,5A	90-105

ART.-NR.	GRÖSSE	LAUTSTÄRKE (DB)
2107-0007	10 cm (4") 3A	90-115

K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

ECE Type Approved



K11-0101



K11-0100

12-V-ECONOMY-HUPEN

- Verleiht dem Bike mehr Stil und Sicherheit
- Nur 70 mm (2 3/4") Durchmesser, aber erzeugt laute 105 dB
- Klein genug für die Montage an fast jeder Stelle
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
K11-0101	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
K11-0100	Schwarz



K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

UNIVERSELLE HUPE

- Universal für die Straßen- und die Offroad-Nutzung
- In Schneckenform, E-Prüfzeichen
- 80 mm Durchm.; 7,5 oz.
- Liefert ein lautes Signal mit 105 bis 118 dB
- Inkl. Kabelverlängerung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0307	Schwarz

2107-0080





2107-0081

ARLEN NESS

HUPENABDECKUNGEN

- Die Runden Hupen-Cover passen zu allen 5-Loch Zündungsdeckeln
- Aus Stahl
- Unterbrecherkontakte-Abdeckung separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 MODELLE MIT COWBELL-HUPENABDECKUNG	
2107-0080	Verchromt
2107-0081	Schwarze Pulverbeschichtung

SLYFOX

HUPENABDECKUNGEN

- Karbonfaser-Konstruktion
- Matte oder glänzende Oberfläche
- Passend für OEM-Hupe
- Abdeckungen und Halterungen sind separat erhältlich



2107-0317



2107-0318

FÜR 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0317	Glänzende Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0318	Matte Oberfläche

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2107-0327



2107-0052



2107-0249



2107-0330



2107-0044



2107-0046



2107-0029

DRAG Specialties

HUPENABDECKUNGEN

- Aus Stahl mit verchromter Oberfläche oder schwarzer Pulverbeschichtung
- Runde Abdeckungen im Durchmesser von ca. 11,5 cm (4 5/8")
- Hupenabdeckung ersetzt die originale „Cowbell"-Abdeckung an den meisten 91-25 Big-Twin-Modellen und 86-22 XL (außer XL Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2107-0327	Kaskade
2107-0329	Custom
2107-0043	Glatt
2107-0026	Mit schwarzem Kreuz-Einsatz
2107-0052	Mit schwarzer Flamme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
2107-0249	Mit schwarzem Totenkopf
SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG	
2107-0328	Kaskade
2107-0330	Custom
2107-0044	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG (FORTS.)	
2107-0046	Glatt, schwarz strukturiert
2107-0029	Mit Chrom-Kreuz-Einsatz
2107-0053	Mit Chrom-Flamme
2107-0250	Mit Chrom-Totenkopf



2107-0196



2107-0197



2107-0225

DRAG Specialties

HUPENABDECKUNGEN UND MONTAGEHALTERUNGEN

- Passend für OEM-Hupe
- Abdeckungen und Halterungen sind separat erhältlich

FÜR 25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU, 09-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0196	Verchromte Abdeckung; ers. OEM-NR. 69012-93A
2107-0197	Glänzend schwarz pulverbeschichtete Abdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0225	Verchromte Halterung mit Montagematerial; ers. OEM-NR. 69210-91
2107-0226	Glänzend schwarz pulverbeschichtete Halterung mit Montagematerial



KURYAKYN

WOLO® BAD BOY LUFTHUPEN-KIT-ABDECKUNG

- Ersatzabdeckung für Wolo® Bad Boy Lufthupe ART.-NR. 2107-0222

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0198	Für 99-25 Modelle mit "Cowbell" Hupe



KURYAKYN

SKULL HUPENABDECKUNG

- ABS-Abdeckung zur Anbringung an die originale „Cowbell"-Hupe
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2107-0027	Für 99-25 Modelle mit Cowbell-Hupe

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

www.elektronikbox.de

EASY RFID MODUL

- Der einfachste Weg zu einer schlüssellosen Zündung
- Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus im Vergleich zu anderen RFID Geräten
- Eingebaute Schalter für Zündung und Starterrelais-Ausgang sorgen für eine einfache Montage
- 1-Knopf-Bedienung; einmal drücken aktiviert den Transponder, drücken und halten aktiviert die Starterrelais, ein erneutes Drücken schaltet das Modul wieder ab
- Kann so programmiert werden, dass zwei verschiedene RFID-Frequenzen erkannt werden



- Beinhaltet ein Modul, eine Antenne und zwei RFID-„Schlüssel" (einer in Chipform und einer in Kartenform)
- Modulmaße: 40 mm x 25 mm x 12 mm; Antennenmaße: 29 mm x 19 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0961	Easy RFID Modul

DRAG Specialties

SEITENSCHARNIER-ZÜNDSCHLOSS UND SCHLÖSSER-SATZ FÜR SATTELTASCHEN

- Zündschloss und Schlösser sind gleichschließend; keine getrennten Schlüssel mehr nötig
- Alle Satteltaschen-Schlösser sind verchromt





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHRXS, 14-22 FLHR MIT HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN	
2106-0412	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHR MIT HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN (ERS. OEM-NR. 71313-96A AND 53710-93)	
2106-0407	Verchromt
2106-0408	Glänzend schwarz

TOTENKOPF-ZÜNDSCHALTER

- Beide Ausführungen mit verchromtem Totenkopf auf der Zündschloss-Abdeckung
- Zwei Schlüssel inbegriffen





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 11-17 FLS/FLST, 12-17 FLD/FXDF/FXDWG/FXDB; ERS. OEM-NR. 71517-11	
2106-0421	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-11 FXDWG, 08-11 FXDC/FXDF, 00-10 FXST/FLST UND 99-13 FLHR; ERS. OEM-NR. 71313-96A	
2106-0422	Verchromt
2106-0423	Glänzend schwarz

SEITENSCHARNIER-ZÜNDSCHALTER

- Die Schalter sind mit oder ohne Gabelschloss erhältlich; Schalter und Gabelschloss verwenden denselben Schlüssel
- Mit zwei Schlüsseln





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZÜNDSCHALTER MIT GABELSCHLOSS	
FÜR 11-17 FLS/FLST (ERS. OEM-NR. 71400076)	
2106-0248	Verchromt
2106-0250	Glänzend schwarz
FÜR 99-05 FXDWG, 00-10 FXST/FLST (ERS. OEM-NR. 71419-93)	
2106-0252	Verchromt
2106-0253	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR ZÜNDSCHALTER	
FÜR 14-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 11-17 FLS/FLST, 12-17 FLD, FXDWG/FXDF/FXDB ERS. OEM-NR. 71517-11	
2106-0249	Verchromt
2106-0251	Glänzend schwarz
FÜR 99-11 FXDWG, 08-11 FXDC/FXDF, 00-10 FXST/FLST, 99-13 FLHR (ERS. OEM-NR. 71313-96A)	
2106-0224	Verchromt
2106-0225	Glänzend schwarz
FÜR 01-05 FXD, 01-15 FXST/FLST (NUR GABELSCHLOSS)	
0420-0003	Verchromt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties



2106-0549



2106-0548



2106-0575

ZÜNDSCHALTER-KITS

- Hochwertige Ersatzschalter im OEM-Style
- Mit allen OEM-Zündschalterkomponenten kompatibel
- Schalter mit drei Positionen
- XL-Schalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0549	Für 03-06 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 71640-99
2106-0548	Für 99-02 FLHT/FLHR; ers. OEM-NR. 71526-93B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0575	Für 94-11 XL; ers. OEM-NR. 71441-94 (nur Schalter)



ZÜNDSCHALTER

- Hochwertiger Ersatz im OEM-Style
- Schalter mit drei Positionen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0588	Für 07-13 FLHT/FLHR; ers. OEM-NR. 71572-06



CUSTOM RUNDSCHLÜSSEL-ZÜNDSCHALTER

- Rundschlüssel-Design mit dreistufiger Aktivierung: Aus, nur Zündung oder Zündung und Beleuchtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272112	Für 86-93 XL



RUNDSCHLÜSSEL-ZÜNDSCHALTER

- Nutzt das runde Schlüssel-Design der 91-93 Dyna Modelle (außer FXDWG)
- Zweistufige Aktivierung mit sicherem Einrasten, um den Schlüssel in der Aus-Position zu halten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272113	Rundschlüssel-Zündschalter; ers. OEM-NR. 71428-90A



ZÜNDSCHALTER

- Verchromter Ersatzschalter für Zündung und Beleuchtung
- Schalter mit drei Positionen
- Mit zwei Schlüsseln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272114	Für 86-93 XL; ers. OEM-NR. 71425-77



ZÜND-/START-SCHALTER

- Für personalisierte Modelle
- Schalter mit den Positionen Aus/Ein/Start; funktioniert wie im Auto

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272134	Zündschalter



UNIVERSAL- ZÜNDSCHALTER

- Passend für Systeme mit 6V oder 12V, mit Positionen Ein/Aus/Ein und einem 19,1 mm x 19,1 mm (3/4" x 3/4") Befestigungszapfen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272108	Universal-Zündschalter



ZÜNDSCHALTER

- Mit Aus/Ein/Start wie bei einem Auto-Zündschalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0107	Aus/Ein/Start Zündschalter



NAMZ Custom Cycle Products

ZÜNDSCHALTER

- Zündschalter in Marinequalität
- Schlüsselstart (wie beim Auto)
- Gerändelte Edelstahl-Kontermutter mit polierter Oberfläche
- Enthält zwei Schlüssel und Messingschrauben
- Für personalisierte Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0617	Zündschalter für Schlüsselstart

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



EMGO

UNIVERSAL-ZÜNDSCHALTER

- Dreistellungsschalter (aus/Zündung/Zündung mit Licht) mit stabilem Druckgussgehäuse
- Beinhaltet zwei Schlüssel und drei Gewindemuttern für die richtige Montage
- Erfordert ein Loch von 19 mm (3/4") Durchmesser für die Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
40-64000	Universal-Zündschalter



DRAG Specialties

ZÜNDSCHALTERHALTERUNG

- Mit einem 22,2 mm (7/8") Loch als Aufnahme für die meisten Zündschalter
- Montage fast überall mit 8 mm (5/16") Montageloch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0041	Verchromt

KLOCK Werks

ZÜNDSCHALTERHALTERUNG FÜR SOFTAIL

- CNC-bearbeitet aus T-6061 Aluminium mit einem Klock Werks Logo, dann verchromt für eine brilliante Oberfläche
- Ein individuelles Detail für Fahrer mit einem glatten Tank oder für maßgeschneidertes Aussehen
- Verwendet den originalen Zündschalter und Schlüssel; die Zündschalterhalterung ersetzt die aufdringliche Hupenhalterung und erfordert eine Versetzung der Hupe
- Einfach zu montieren, ermöglicht die Verwendung des originalen Kabelbaums
- Inklusive Montagematerial





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0074	Für 00-17 FXST/FLST/FLS

ARLEN NESS

METHOD TREE ZÜNDSCHALTERABDECKUNGEN

- Dank innovativer Abdeckung ist ein Versetzen des Zündschalters beim Einsatz einer individuellen Lenkererhöhung nicht nötig
- Perfekt für die Method Gabelbrücken, oberen Gabelbrücken oder viele andere Aftermarket-Lenkerhalter geeignet
- Die vordere Konsolenabdeckung muss für die Installation entfernt werden



2106-0590



2106-0554

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE)	
2106-0590	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE) (FORTS.)	
2106-0554	Schwarz eloxiert



PRO PERFORMANCE PRODUCTS

ABDECKUNG FÜR ZÜNDSCHALTER

- Passt schnell und einfach über den Original-Schalterknopf
- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium
- Einfache Montage mit doppelseitigem Klebeband
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0543	Für 07-13 FLHT/FLTR/FLHX und H-D FL Trike



RICK'S® MOTORCYCLES

LENKSCHLOSSABDECKUNG

- Zur Verwendung mit Rick's Motorcycles Club-Style-Riser und Gabelbrücken
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Geeignet für OEM-Lenk- und Zündschalter, inklusive Kabelabdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1581	Für 15-23 FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLTRXS

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



DRAG Specialties

VAKUUMBETRIEBENE ELEKTRISCHE SCHALTER (VOES)

- Als Original-OEM-Ersatz oder für Custom-Anwendungen mit Halterung erhältlich
- Individuelle VOES sind erhältlich mit 76,2 mm, 102 mm, 127 mm oder 152 mm (3", 4", 5" oder 6") HG-Aktivierung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OEM-ERSATZSCHALTER	
2101-0004	Ers. OEM-NR. 26558-84
2101-0005	Ers. OEM-NR. 26557-83
2101-0006	Ers. OEM-NR. 26566-91
INDIVIDUELLE SCHALTER	
2101-0007	76,2 mm (3") HG-Schalter
2101-0009	102 mm (4") HG-Schalter
2101-0010	127 mm (5") HG-Schalter
2101-0011	152 mm (6") HG-Schalter



STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

VAKUUMBETRIEBENE ELEKTRISCHE SCHALTER (VOES)

- Direkter OEM-Ersatz oder individuelle Anwendung
- Individuelle Anwendungen enthalten Montagehalterung und sind erhältlich mit 76,2 mm, 102 mm, 127 mm oder 152 mm (3", 4", 5" oder 6") HG-Aktivierung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OEM-ERSATZSCHALTER	
2101-0255	Ers. OEM-NR. 26558-84
2101-0256	Ers. OEM-NR. 26557-83
2101-0257	Ers. OEM-NR. 26566-91
INDIVIDUELLE SCHALTER	
2101-0258	76,2 mm (3") Schalter
2101-0259	102 mm (4") Schalter
2101-0260	127 mm (5") Schalter
2101-0261	152 mm (6") Schalter



KURBELWELLEN-POSITIONSSENSOREN

DRAG Specialties

- Hochwertige Ersatz-Sensoren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1022-0261	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-20 Softail; ers. OEM-NR. 32700048
1022-0202	Für 04-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 01-17 FXS/FXST/FXSB/FLS/FLST, 06-17 FXD/FXDWG, 06-09,13-20 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 32707-01B/32707-01C
1022-0203	Für 00-03 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 00-03 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 32798-00A/32798-00B
1022-0197	Für 99 FLHT/FLHR/FLTR, 99 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 32497-99/99A
1022-0201	Für 00 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 32707-00B
1022-0204	Für 04-05 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 32798-04C
1022-0199	Für 04-05, 10-12 XL; ers. OEM-NR. 32804-04B
1022-0200	Für 02-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 32313-01/32313-01A



DRAG Specialties

KURBELWELLEN-POSITIONSSENSOR

- Hochwertiger OEM-Ersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1022-0300	Für 21-25 M-Eight, ers. OEM-NR. 32700144



STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

KURBELWELLEN-POSITIONSSENSOR

- Eine verbesserte Schaltung bietet Immunität gegen EMI wie elektromagnetische Streufelder, Stromspitzen und statische Elektrizität
- Erfüllt ISO-Standards
- Öldichtring aus Fluorkohlenstoff-Kautschuk sorgt für einen sicheren Sitz
- Abgedichtete Konstruktion hält extremen Bedingungen stand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1022-0274	Für 01-17 Twin Cam und 06-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 32707-01C

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING

ZYLINDERKOPF-TEMPERATURSENSOR



- Elektronischer Motor-Management-Sensor, der auf dem Zylinderkopf positioniert ist
- Misst die Temperatur des Zylinderkopfes
- Die Daten werden dann an die ECU gesendet, um die Zündeinstellung und das Kraftstoffverhältnis für den Motor zu berechnen
- Wie alle Sensoren können sie im Laufe der Zeit ausfallen und dies kann zu langen Startzeiten, verringerter Leistung und Beschleunigung sowie höherem Kraftstoffverbrauch führen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0861	Für 99-17 Twin Cam (EFI); ers. OEM-NR. 32446-99

FEULING

KÜHLMITTELSENSOR



- OE-Ersatzsensor zum Messen der Kühlmitteltemperatur im Motor
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0798	Für alle 14-15 Touring Twin-Cooled, 02-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 32315-01, 32700028

Jagg Oil Coolers

MINIATUR-THERMOSCHALTER

0713-0220



- Schaltet jedes 12-V-Zusatzteil bei Erreichen der voreingestellten Temperatur ein
- Der Thermoschalter ist normalerweise offen (aus), um 12-V-Anbauteile bei Erreichen der voreingestellten Temperatur einzuschalten
- Erhältliche Voreinstellungen: 82/88/93 °C (180/190/200 °F)
- Das 1/8" NPT Gewinde am Ende des Tastkopfs wird in heißes Öl getaucht, um ihn durch die Hitze zu aktivieren
- Simple Messing-Aufhänger erlauben eine einfache Verkabelung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0220	Auf 82 °C (180 °F) voreingestellter Schalter
0713-0221	Auf 88 °C (190 °F) voreingestellter Schalter
0713-0222	Auf 93 °C (200 °F) voreingestellter Schalter

DRAG Specialties

ÖLDRUCKSENSOR



- Genauer Nachbau des OEM-Senders
- Präzisionskalibriert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0872	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/ FLTRX, 09-16 FLHTCUTG/FLHXXX; ers. OEM-NR. 74438-99A

DRAG Specialties

ÖLDRUCKSCHALTER

- Präzisionskalibrierte Ersatz-Öldruckschalter mit schweren Kontakten, Messing-Druckhülsen, thermoplastischen Isolatoren und Stahlgehäusen mit glänzender Oberfläche
- Entwickelt und geprüft, um durchgängig exakte Druckgrenzwerte zu gewährleisten



2106-0603



2106-0057



DS-272159

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0603	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, FLHTCUTG/FLRT/FLTRT, 18-25 Softail; ers. OEM-NR. 40615-08
2106-0057	Für 99-16 FLHR, 00-17 FXST/FLST/FXS/FLS, 99-17 Dyna, 03-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 26561-99
DS-272159	Für 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 26554-77

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

ÖLDRUCKSCHALTER



- Präzisionskalibrierte Ersatz-Öldruckschalter mit schweren Kontakten, Messing-Druckhülsen, thermoplastischen Isolatoren und Stahlgehäusen mit glänzender Oberfläche
- Entwickelt und geprüft, um durchgängig exakte Druckgrenzwerte zu gewährleisten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0125	Für 86-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 26554-77

DRAG Specialties

MECHANISCHER SCHALTER FÜR HECKSTOPPLICHT



- Wasserdichter mechanischer Stopplichtschalter zur Befestigung an Heckbremsgestänge und Rahmenrohr
- Ideal für Custom-Anwendungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272100	Stopplicht-Schalter

ÖLDRUCKSCHALTER-ABDECKUNGEN

- Passt über Sensor und Stecker des Öldruckschalters
- Aus Billet-Aluminium gefertigt

NAMZ Custom Cycle Products



0711-0264



0711-0266



0711-0262

FÜR 17-25 M-EIGHT			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
POLIERT		SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG	
0711-0264	Horizontal geschliffen	0711-0261	Horizontal geschliffen
0711-0265	Glatt	0711-0262	Glatt
0711-0266	Vertikal geschliffen	0711-0263	Vertikal geschliffen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

HYDRAULISCHE STOPPLICHT-SCHALTER

- Flachsockel-Schalter mit Bakelite-Isolatoren, hochbelastbaren Kontakten und hoch leitfähigen Messing-Anschlüssen


2106-0226



DS-272191


2106-0480

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0226	Für 03-25 Touring, 09-24 H-D FL Trike, 04-24 Softail, 05-07 FXD/FXDWG, 04-22 XL (außer RH Sportster), 07-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 72023-51D/E
DS-272191	Für 00-07 FL/FLT/FLST/FX/FXST, Dyna und 86-03 XL; ers. OEM-NR. 72023-51C
2106-0480	Für 08-17 FXD; ers. OEM-NR. 72026-08A

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

HYDRAULISCHE STOPPLICHT-SCHALTER

- Flachsockel-Schalter
- Bakelite-Isolatoren, hoch leitfähige Messing-Anschlüsse und hochbelastbare Kontakte


2106-0227


2106-0128


2106-0479

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0227	Für 03-25 Touring, 09-25 H-D FL Trike, 04-25 Softail, 05-07 FXD/FXDWG, 04-22 XL (außer RH Sportster), 07-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 72023-51D/E
2106-0128	Für 00-07 FL/FLT/FLST/FX/FXST, 00-07 Dyna und 86-03 XL; ers. OEM-NR. 72023-51C
2106-0479	Für 08-17 FXD; ers. OEM-NR. 72026-08A

DRAG Specialties

GETRIEBE-LEERLAUFSCHALTER

- Ersatz für die meisten OEM-Anwendungen
- Verzinkt

2106-0547




DS272207


DS272206


2106-0546


DS272203

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0547	Für 17-25 FLHRXS, 07-24 FLHTK/FLTRK, 07-24 Softail, 09-25 H-D FL Trike, 07-17 Dyna; ers. OEM-NR. 33926-06B
DS272207	Für 01-06 FLT, 01-04 FXD, 00-06 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 33904-00
DS272206	Für 99-00 FLT, 99-00 FXD; ers. OEM-NR. 33902-98
2106-0546	Für 99-22 XL (außer RH Sportster), 99-08 Buell; ers. OEM-NR. 33900-99
DS272203	Für 86-98 XL; ers. OEM-NR. 33900-59

STANDARD MOTORCYCLE PRODUCTS

GETRIEBE-LEERLAUFSCHALTER

- Verzinkte OEM-Ersatzschalter


2106-0545


2106-0134


2106-0133


2106-0544

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0545	Für 17-25 FLHRXS, 07-24 FLHTK/FLTRK, 07-24 Softail, 09-25 H-D FL Trike, 07-17 Dyna; ers. OEM-NR. 33926-06B
2106-0134	Für 01-06 FLT, 00-06 FXST/FLST, 01-04 FXD; ers. OEM-NR. 33904-00
2106-0133	Für 99-00 FLT, 99-00 FXD; ers. OEM-NR. 33902-98
2106-0544	Für 86-22 XL (außer RH Sportster), 99-08 Buell; ers. OEM-NR. 33900-99

NEUTRALSCHALTERBLENDEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Vor dem Eloxieren trommelpoliert
- Professionell von Hand poliert

NAMZ Custom Cycle Products


1105-0277


1105-0276


1105-0281

FÜR 07-22 TOURING, 07-15 SOFTAIL UND 07-17 DYNA

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ		**POLIERT**	
1105-0277	Glatt	1105-0280	Glatt
1105-0276	Horizontal geschliffen	1105-0279	Horizontal geschliffen
1105-0278	Vertikal geschliffen	1105-0281	Vertikal geschliffen

LEERLAUFSCHALTER-ELIMINATOR

- Deaktiviert die Leerlauf-Anzeige
- Aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit schwarzer Pulverbeschichtung
- 1/4" Blind-Sechskantkopf wird von innerhalb der oberen Getriebeabdeckung festgezogen

NAMZ Custom Cycle Products





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0275	Für Big Twin 99-05

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


0616-0231


0616-0090


0616-0091


0616-0109


0616-0141


0616-0358


0616-0111


0616-0112


0616-0077


0616-0076


0616-0078


0616-0110


0616-0147


0616-0144

DRAG Specialties

SCHALTERGEHÄUSESÄTZE

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Passend für OEM-Schalter und Kabelbaum (separat erhältlich)
- Ersatzteile sind auch erhältlich

HINWEIS: Ersatzteile sind mit anderen Styles der Schaltergehäuse nicht austauschbar. Sie müssen mit dem Schaltergehäusesatz verwendet werden, für den sie gelistet sind.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GEBOGENE CHROM-SCHALTERGEHÄUSESÄTZE FÜR 14-24 DRESSER	
0616-0231	Für 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/ FLHR/FLTRX/ FLTRU (außer 20-24 FLHRXS, 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 14-25 H-D FL Trike
GEBOGENE CHROM-SCHALTERGEHÄUSESÄTZE FÜR 99-13 DRESSER	
0616-0090	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR mit Radio
0616-0091	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR mit Radio/Tempomat (außer FLHX mit vom Händler installiertem Tempomat)
0616-0131	Für 08-13 FLHX mit Radio und vom Händler installiertem Tempomat
0616-0109	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR ohne Radio und Tempomat und FLHR ohne Tempomat
0616-0141	Für 99-07 FLHR ohne Tempomat
0616-0143	Für 99-07 FLHTCU/FLTR mit Radio und Tempomat
MATTSCHWARZE SCHALTERGEHÄUSESÄTZE	
0616-0355	Für 08-13 FLHX/FLHT/FLTR/FLHR mit Radio/Tempomat (außer FLHX mit vom Händler installiertem Tempomat)
0616-0356	Für 08-13 FLHX
0616-0357	Für 99-07 FLHR ohne Tempomat
0616-0358	Für 99-07 FLT/FLHT mit Radio
0616-0359	Für 99-07 FLHTCU/FLTR mit Radio und Tempomat
ERSATZ FÜR VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSE OBEN	
0616-0111	Linkes Schaltergehäuse für alle Modelle 99-13
0616-0112	Rechtes Schaltergehäuse für alle Modelle 99-13
ERSATZ FÜR VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSE UNTEN RECHTS	
0616-0077	Für 08-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio und Tempomat und FLHR mit Tempomat
0616-0145	Für 99-07 FLHTCU/FLTR mit Radio und Tempomat und FLHR mit Tempomat
0616-0144	Für 99-07 FLHR ohne Tempomat

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ FÜR VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSE UNTEN LINKS	
0616-0076	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio
0616-0078	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio und Tempomat
0616-0110	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX ohne Radio und Tempomat und FLHR ohne Tempomat
VERCHROMTER SCHALTERGEHÄUSESATZ FÜR 16-24 FLST/FXST/ FXS/FLS/FLSB/FLFB/FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR	
0616-0396	Für 16-24 FLST/FXST/FXS/FLS/FLSB/FLFB/ FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR
SCHWARZER SCHALTERGEHÄUSESATZ FÜR 16-24 FLST/FXST/ FXS/FLS/FLSB/FLFB/FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR	
0616-0397	Für 16-24 FLST/FXST/FXS/FLS/FLSB/FLFB/ FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR
VERCHROMTER SCHALTERGEHÄUSESATZ FÜR 11-24 SOFTAIL, (AUSSER 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSB UND MODELLE MIT TEMPOMAT) 12-17 FXD/FXDWG, 14-22 XL(AUSSER 21-22 RH SPORTSTER)	
0616-0147	Schaltergehäusesatz
ERSATZ FÜR VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSE	
0616-0148	Oberes linkes Schaltergehäuse
0616-0149	Oberes rechtes Schaltergehäuse
0616-0150	Unteres linkes Schaltergehäuse
0616-0151	Unteres rechtes Schaltergehäuse
VERCHROMTER SCHALTERGEHÄUSESATZ FÜR 99-11 FXD/FXDWG, 00-10 FXST/FLST UND 96-13 XL	
0616-0141	Schaltergehäusesatz
ERSATZ SCHALTERGEHÄUSE	
0616-0111	Oberes linkes Schaltergehäuse
0616-0112	Oberes rechtes Schaltergehäuse
0616-0110	Unteres linkes Schaltergehäuse
0616-0144	Unteres rechtes Schaltergehäuse

KURYAKYN

VERCHROMTES SCHALTERGEHÄUSE

- Die verchromte Oberfläche und die dekorativen Linien sorgen für einen ganz neuen Look
- Die Halterungen sind elegant verdeckt
- Kompatibel mit den H-D Originalschaltern (nicht enthalten)
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0163	Für 99-13 H-D (außer 11-13 Softail, 12-13 Dyna und 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike mit Basisschaltern



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0616-0101



0616-0096

CONTOUR BILLET-LENKERSCHALTER

- Gehäuse mit 3 Knöpfen beinhaltet hochwertige Schalter mit 91 cm (36") Leitungen
- Blinker, Hupe und Fernlicht werden beibehalten
- Nur für Contour-Griffamaturen für Performance-Maschinen geeignet
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit 14-22 Dresser, 14-22 XL, 11-22 Softail oder 12-17 Dyna Modellen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LINKES GEHÄUSE (FÜR SEILZUG-KUPPLUNG)	
0616-0098	Verchromt
LINKES GEHÄUSE (FÜR HYDRAULIK-KUPPLUNG)	
0616-0101	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RECHTES GEHÄUSE	
0616-0096	Verchromt
0616-0097	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE	
2106-0188	Ersatzschalter Fern-/Abblendlicht
2106-0187	Ersatzschalter Hupe/Blinker
2106-0186	Ersatz-Killschalter
2106-0191	Ersatz-Schalterknopf, schwarzer Kunststoff Contour

DAYTONA

3-KNOPF-SCHALTER FÜR LENKER

- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus Aluminium
- Beschichteter ABS-Taster
- Für $^{7}/_{8}$" oder 1" Lenker
- Außendurchmesser: 50 mm
- Dicke: 16 mm
- Max. Strom 50 mA
- Kein Bohren am Lenker erforderlich
- Erfordert Relais für den Betrieb
- Icon-Aufkleber enthalten
- Einzeln erhältlich

0616-0439





0616-0440

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0616-0439	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0616-0440	Schwarz

0616-0204



0616-0205



DUET LENKER-SCHALTERSÄTZE

- Individuelles CNC-geschnittenes Gehäuse aus Billet-Aluminium
- Ideal für Custom-Anwendungen oder alles mit einem Vintage- oder Old-School-Style
- Der Satz enthält zwei Allwetter-12V-Minischalter aus Edelstahl, farbige Kabel und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0616-0204	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0616-0205	Schwarz

CANBUS LENKERSCHALTER

- Modul für die rechte Seite mit Frontbremsschalter, 122 cm (48") langem Kabelbaum und einem Reservekabel für den Blinker
- Modul für die linke Seite mit Kupplungsschalter, 122 cm (48") langem Kabelbaum und einem Reservekabel für den Blinker
- Langlebiges Modul und Anschlussstecker IP66
- Ohne Blinker
- Ersatz-Kupplungs- und Bremsschalter ebenfalls separat erhältlich



0616-0384



0616-0387

FÜR 11-20 SOFTAIL (OHNE TEMPOMAT), 12-17 FXD UND 14-20 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0616-0384	Steuermodul-Schalter, rechts
0616-0386	Steuermodul-Schalter, links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0616-0385	Steuermodul-Schalter, rechts; ers. OEM-NR. 72948-12, 71500297
0616-0387	Steuermodul-Schalter, links; ers. OEM-NR. 72949-12, 71500292

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties



0616-0126



2106-0083



2106-0080



0616-0054

LENKERSCHALTER

- OEM-Ersatzschalter-Kits mit farbkodierten Kabeln und schwarzen Schutzhüllen
- 152,5 cm (60") Kabel
- Einzelne Schalter sind auch separat erhältlich
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- Passend für amerikanische und internationale Modelle

HINWEIS: Schalter-Sätze für OEM-Radio, Radio/Tempomat sind in den Standardsätzen nicht enthalten und müssen separat gekauft werden.

HINWEIS: Schalter-Sätze und Schalter passen nicht an alle 11-13 Softail, Rocker oder 12-13 Dyna Modelle (CAN Bus).





0616-0127



2106-0087



2106-0086

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CHROM-SCHALTER	
0616-0053	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL Schaltersatz
0616-0124	99-13 Touring Radio-Schalter
0616-0126	99-13 Touring Radio/Tempomat-Schalter
2106-0083	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL Start- und Stoppschalter
2106-0082	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL Dimmer und Hupenschalter
2106-0080	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL rechter Blinkerschalter
2106-0081	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL linker Blinkerschalter
DS-272257A	86-95 XL Dimmer und Hupenschalter
DS-272256A	86-95 XL Rechter Blinkerschalter
DS-272258A	86-95 XL Linker Blinkerschalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZE SCHALTER	
0616-0054	99-13 Twin Cam, 96-13 XL Schaltersatz
0616-0125	99-13 Touring Radio-Schaltersatz
0616-0127	99-13 Touring Radio/Tempomat-Schalter
2106-0087	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL Start- und Stoppschalter
2106-0086	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL Dimmer und Hupenschalter
2106-0084	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL rechter Blinkerschalter
2106-0085	99-13 Touring, 00-10 Softail und 99-11 Dyna, 96-13 XL linker Blinkerschalter
DS-272251A	86-95 XL Rechter Blinkerschalter
DS-272253A	86-95 XL Linker Blinkerschalter

SCHALTERSATZ INNENVERKLEIDUNGSKAPPE

- Der Satz enthält alle vier Schalter: Strahler/Fahrlicht-Schalter, Lautsprecherschalter, Tempomat-Schalter und Zubehörschalter



2106-0221



2106-0222

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KOMPLETTSATZ	
2106-0221	Für 99-13 FLHTC, FLHTCU, FLHX
ERSATZ-SCHALTER	
2106-0232	Strahler-Schalter; ers. OEM-NR. 71505-96
2106-0233	Lautsprecher-Schalter; ers. OEM-NR. 77092-98

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-SCHALTER (FORTS.)	
2106-0234	Tempomat-Schalter; ers. OEM-NR. 71513-98
2106-0219	Zubehörschalter; ers. OEM-NR. 71535-96
ERSATZHALTERUNG	
2106-0222	Halterung; ers. OEM-NR. 71434-96B

2106-0361





2106-0360

BLINKERSCHALTERVERLÄNGERUNGEN

- Modernisieren die Schalterkappen und sorgen für Bequemlichkeit
- Schnelle und einfache Montage
- Passend für US- und internationale Modelle
- Paarweise erhältlich



2106-0364

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2106-0361	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX und 14-25 FLHTCUTG/FLTRT (außer CVO)
2106-0365	Für 14-25 FLHR/FLRT (außer CVO)
2106-0359	Für 12-17 Softail (außer FXSTSE/FXSBSE), 12-17 Dyna und 14-20 XL (außer RH Sportster)
2106-0363	Für 00-13 H-D Modelle (außer 11-13 Softail, 12-13 Dyna und 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike)
SCHWARZ	
2106-0362	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX und 14-25 FLHTCUTG/FLTRT (außer CVO)
2106-0366	Für 14-25 FLHR/FLRT (außer CVO)
2106-0360	Für 12-17 Softail (außer FXSTSE/FXSBSE), 12-17 Dyna und 14-20 XL (außer RH Sportster)
2106-0364	Für 00-13 H-D Modelle (außer 11-13 Softail, 12-13 Dyna und 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0616-0392



0616-0394



0610-0807



0616-0128



0616-0129

0616-0130





0616-0395



0616-0190



0616-0152



0616-0185

DRAG Specialties

SCHALTERKAPPEN-SÄTZE

- Erneuern Sie die schwarzen OEM-Schalterkappen ohne Austausch des gesamten Schalters
- Schnelle und einfache Montage
- Schalter für Radio und Tempomat sind im sechsteiligen Satz nicht enthalten; diese müssen separat bestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
FÜR 20-22 FLHT, 16-22 FLHR, 16-24 FLHRXS, 15-18 FLRT (AUSSER CVO MODELLE); ERS. OEM-NR. 71500186A	
0616-0392	12-teiliger Schalterkappen-Satz
FÜR 19-24 FLHTK/FLHTKL, 16-23 FLHTCU/FLHX/FLTRX/FLTRU, 20-24 FLTRK, 09-18 FLHTCUTG (AUSSER CVO MODELLE); ERS. OEM-NR. 71500187C	
0616-0393	15-teiliger Schalterkappen-Satz
FÜR 16-18 FLHTK/FLHTKL (AUSSER CVO MODELLE); ERS. OEM-NR. 71500228C	
0616-0394	15-teiliger Schalterkappen-Satz
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX UND H-D FL TRIKE (OHNE TRAKTIONSKONTROLLE)	
0610-0807	12-teiliger Schalterkappen-Satz
FÜR 00-13 MODELLE (AUSSER 11-13 SOFTAIL, 12-13 DYNA)	
0616-0128	6-teiliger Schalterkappen-Satz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
FÜR 00-13 MODELLE (AUSSER 11-13 SOFTAIL, 12-13 DYNA) (FORTS.)	
0616-0129	8-teiliger Radio-Steuerung Schalterkappen-Satz
0616-0130	10-teiliger Radio/Tempomat Schalterkappen-Satz
FÜR 11-24 SOFTAIL (AUSSER FLDE), 12-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER); ERS. OEM-NR. 71500441	
0616-0395	7-teiliger Schalterkappen-Satz
FÜR 12-15 SOFTAIL, 12-17 DYNA UND 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0616-0190	6-teiliger Schalterkappen-Satz
FÜR 11 SOFTAIL	
0616-0152	6-teiliger Schalterkappen-Satz
GOLD	
FÜR 00-13 MODELLE (AUSSER 11-13 SOFTAIL, 12-13 DYNA)	
0616-0185	6-teiliger Schalterkappen-Satz



SW-MOTECH®

COCKPIT-SCHALTER

- Stabile Konstruktion und kompaktes Design
- In spritzwasserfestem Kunststoffgehäuse
- Ein-/Aus-Schalter für elektrische Systeme 12 V
- Zwei Steckanschlüsse
- Mit 30 cm (12") Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0845	Cockpit-Schalter

DRAG Specialties

FRONTBREMS-/LEERLAUFSCHALTER

- Erfüllen oder übertreffen die OEM-Spezifikationen
- Passend für US- und internationale Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0089	Für 07-13 Touring, 07-10 Softail, 07-11 Dyna und 07-13 XL Leerlauf-Sicherheitsschalter für Lenker; ers. OEM-NR. 71584-96A
2106-0088	Für 99-13 Touring, 00-10 Softail, 99-11 Dyna, 96-13 XL Frontbremsschalter; ers. OEM-NR. 71590-96
DS-272254A	Für 86-95 XL Frontbremsschalter, ers. OEM-NR. 71590-92



2106-0088



0616-0388



0616-0389

DRAG Specialties

CANBUS BREMS- UND KUPPLUNGSSCHALTER

- Ersatz-Schalter für H-D CanBus-Systeme
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-24 SOFTAIL (OHNE TEMPOMAT), 12-17 FXD UND 14-20 XL	
0616-0388	Bremsschalter; ers. OEM-NR. 71500118/A
0616-0389	Kupplungsschalter; ers. OEM-NR. 71500117/A



2106-0419



2106-0418

DRAG Specialties

MINI DRUCKTASTER

- Runder 12 mm Edelstahl-Drucktaster inklusive einem speziell gebogenen Abstandshalter zur Montage in Lenkern
- Prima für Blinker, Anlasser, Hupe, Stopp oder Hoch-Tief-Bedienungen (muss mit einem Relais verwendet werden)
- Inklusive zwei Kabeln 51 cm (20"); $^{9}/_{32}$" Bohrer und $^{5}/_{16}$" UNF-Gewindebohrer für die Montage erforderlich
- Einzeln erhältlich



2106-0011

ART.-NR.	FARBE
2106-0419	Schwarz

ART.-NR.	FARBE
2106-0418	Gold

ART.-NR.	FARBE
2106-0011	Edelstahl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DRUCKSCHALTER

- Schwarzer einpoliger Druckschalter
- Mit wasserdichter Manschette zum Schutz des Schalters vor den Wetterelementen
- Im 3er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0235	An-/Aus-Schalter



2106-0581



2106-0579

AM LENKER MONTIERTE HILFS-EIN-/AUS-SCHALTER

- Bieten Zugang für die Stromversorgung von Zusatzfahrlichtern oder Zubehörbeleuchtung
- Gummischalter ist in die verchromte oder glänzend schwarze Klemme integriert
- Mit 18 AWG 152 cm (60") langen Kabeln
- Modul für die rechte Seite mit Frontbremsschalter, 122 cm (48") langem Kabelbaum und einem Reservekabel für den Blinker
- Steckverbinder kann für 2-Leiter-Anschluss entfernt werden
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-00 H-D MODELLE MIT OEM-STEUERUNG	
2106-0581	Glänzend schwarz
FÜR UNIVERSELLE VDC-SYSTEME MIT 22 MM (7/8"), 25 MM (1") ODER 32 MM (1 1/4") LENKERN	
2106-0579	Verchromt
2106-0580	Glänzend schwarz

NAMZ Custom Cycle Products

MINI-KIPPSCHALTER

- 5 A Design, Montage in einer 6,5 mm (1/4") Öffnung

2106-0149





2106-0150

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0149	Mini-Kippschalter Fern-/Abblendlicht
2106-0150	Mini-Kippschalter Air Ride



2106-0217



2106-0220

STRAHLER-/ZUBEHÖR-KIPPSCHALTER

- Schalter und Manschette als direkter OEM-Ersatz
- Schalter und Manschette sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0217	Kippschalter; ers. OEM-NR. 71522-96
2106-0220	Schutzmanschette für ART.-NR. 2106-0217; ers. OEM-NR. 74408-89A

KIPPSCHALTER

- Wetterfester Schalter mit drei Positionen; Ein-Aus-Ein S.P.D.T.
- Für alle personalisierten Modelle



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272177	Kippschalter

KIPPSCHALTER

- Der beleuchtete Schalter passt in viele gängige Schalterkonsolen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272147	Beleuchteter Kippschalter

KILLSCHALTER MIT SPIRALKABEL

- Zum Stopp eines unkontrollierten Motorrads, wenn der Fahrer davon getrennt ist
- Erhältlich für Lenkerhalterung
- Komplett mit Spiralkabel, das auf 127 cm (50") gedehnt werden kann
- Lenkerhalterung klemmt rund um den Lenker, Ausführung 22 mm; 25,4 mm oder 32 mm (7/8", 1" oder 1 1/4")
- Körper aus Billet-Aluminium, wasserdichter Schalter, Innenkomponenten aus Edelstahl mit 61 cm (24") Kupferkabel für verlässlichen Betrieb



DS-305502



2106-0043



2106-0030

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KILLSCHALTER MIT SPIRALKABEL	
DS-305502	Für 22 mm (7/8") Lenker
DS-305503	Für 25,4 mm (1") Lenker
2106-0043	Für 32 mm (1 1/4") Lenker

- Für Öffner-Batteriezündungstyp
- Optionales Armband-Spiralkabel ist einfach anzubringen, passt über sperrige Handschuhe und hat einen Klettverschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SPIRALKABEL	
2106-0030	Optionales Spiralkabel mit Manschette

SO BESTELLEN SIE KILLSCHALTER

HINWEIS FÜR KUNDEN: Es gibt zwei Arten von Stoppschaltern: (1) Schließer oder (2) Öffner.

Schalter in diesem Katalog sind typischerweise Schließer. Sie ERDEN bei Aktivierung die Primär-Zündleitung.

Bitte beachten Sie, dass sie bei elektrischen Systemen, die einen Öffner benötigen, nicht funktionieren, da diese den Stromkreis bei Betätigung ÖFFNEN. Öffner werden normalerweise bei Batteriezündungen verwendet, die als Erkennungsmerkmal einen Zündschlüssel haben. Öffner sind allgemein bei neueren Maschinen zu finden. Im Zweifelsfall den Schaltplan Ihres Motorrads prüfen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

motogadget



2020-1536



2020-0632

mo.UNIT BLUE DIGITALSTEUERUNG

- Digitalsteuerung mit 4- oder 5-Tastenbetrieb möglich
- Ersetzt vollständig den Sicherungskasten
- Integriertes Alarmsystem, Starterrelais, Blinker, Standlicht und Scheinwerfer-Blinken
- Mit 10 Ausgangs- und 12 Eingangskanälen
- Zehn unabhängige Stromkreise können digital gesteuert und abgeschaltet werden, falls erforderlich
- Beschleunigungsgesteuertes Not-Bremslicht
- Schaltet Fern- und Abblendlicht mit nur einem Taster
- Integriertes digitales Warnblinklicht, digitales lastunabhängiges Blinkerrelais, digitaler Bremslichtmodulator mit programmierbarem Blinkmodus und Hupenrelais
- Bietet die Möglichkeit, Geräte mit hohem Stromverbrauch zu managen, um mehr Batterieleistung beim Anlassen des Motorrads zu haben
- Diagnosefunktion mit 15 Kontroll-LEDs
- Verschlüsselte Bluetooth® Low Energy-Verbindung für weniger Smartphone- und Energieverbrauch
- Verwalten Sie Einstellungen und Alarm mit der mo.ride-Smartphone-App
- Mit Keyless Go - die Onboard-Elektrik schaltet an, wenn Sie sich dem Motorrad mit dem Smartphone nähern
- Gibt in Echtzeit Audio-Fehlermeldungen durch das Helm-Headset aus
- Zeigt Parkposition und Standort des Motorrads
- Einstellbarer Alarmsystemmodus und Empfindlichkeitseinstellungen
- Bedienung über Tasten oder Lenkerschalter
- Funktioniert mit Tasterarmaturen oder konventionellen Armaturen
- Maße: 101mm L x 61mm B x 28mm T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1536	mo.unit blue

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0632	mo.button

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0817	mo.unit Kabelsatz



2020-0463



2020-0464

mo.flash DIGITALBLINKGEBER

- Ersetzt alle konventionellen Blinkerrelais; nutzt nur zwei Kabel
- Perfekt für Custom-Bikes und Umbauten mit begrenztem Platz
- Verlegung durch Lenker, Rahmenrohre oder im Kabelbaum
- Konstante und korrekte Blinkgeschwindigkeit; geeignet für fals alle LED-Blinker und alle Mikroblinker
- Funktioniert mit vier Blinkleuchten oder zwei Lenkerendblinkern und bietet eine sofortige, verlustfreie Blinkerreaktion
- Mit automatischem Überlastschutz; erzeugt im Betrieb keine Wärme
- Benötigt 5 bis 18 V für den Betrieb; geeignet für 6-V-Blinker
- Wasserdicht und kurzschlussfest
- Benötigt keine Lastwiderstände oder ähnliches Zubehör
- ART.-NR. 2020-0463 ist für alle LED-Blinker, Mikroblinker, Halogenblinker und Glühlämpchenblinker von 1 W - 100 W geeignet
- mo.wave (ART.-NR. 2020-0464) ist das erste Blinkerrelais, das ein gleichmäßiges Ein-/Ausblenden mit Ihren Blinkern ermöglicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0463	mo.flash Digitalrelais

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0464	mo.wave Digitalrelais

mo.relay

- Kleines, kompaktes Relais
- Steuert fast jedes Gerät wie Fernlicht, Fahrlicht, Hupe, Zündung etc.
- Bringt hohe Lasten und Ströme direkt zu den geschalteten Geräten
- Verbessert die Zuverlässigkeit der Elektrik Ihres Motorrads
- Reduziert Spannungsabfälle der Stromversorgung
- Last und Strom an den Lenkerarmaturen und am Zündschloss werden auf ein Minimum reduziert, was Kabel mit geringem Durchmesser an den Armaturen für eine leichtere Verkabelung erlaubt
- CNC-bearbeitet und schwarz eloxiert
- Innen geformt, wasserdicht und vibrationsbeständig
- Zwei rote Kabel ermöglichen den Anschluss von Geräten für 12-V-Stromversorgung und bis zu 20 A Laststrom
- Zwei schwarze Kabel ermöglichen den Anschluss der Armaturen
- Nicht als Steuereinheit für Taster gedacht
- Einfache Montage



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0462	mo.relay

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

motogadget



mo.CAN J1850 SIGNAL KONVERTER

- Verbindet Motogadget-Instrumente und Anzeigenlämpchen ohne Löten oder Crimpen mit dem originalen Kabelbaum
- Enthält zwei M3-Montageschrauben, 32 Kabelendhülsen, Plastikteile zum Fixieren und Verankern der Kabel sowie zwei Kabelbinder
- Maße: 72mm L x 42mm H x 26,5mm T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0630	Für 02-14 V-Rod mit Deutsch-Steckern



LENKERKLEMMUNG

- Obere Lenkerklemme aus gefrästem Billet-Aluminium für alle H-D Modelle mit 25,4 mm (1") Lenkern
- Ersetzen das obere OEM-Teil der originalen Lenkerklemme, um Motoscope Mini zu integrieren, separat erhältlich; siehe Kapitel INSTRUMENTE & ANZEIGEN
- Mit fünf LED-Anzeigenlämpchen
- Inklusive vier passender Edelstahl-Schrauben für die Klemme, zwei Dioden, falls nur ein Blinkgeber-Indikator verwendet wird, zwei Schrauben zum Anbringen des Instruments sowie Montageanleitung
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0107	Lenkerklemmung

mo.SWITCH PLAIN

- Universelles, hochwertiges Tastenbedienfeld für Lenker mit 1" oder 22 mm (7/8") Rohrdurchmesser im schlichten, eleganten Design
- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium, eloxiert in Hochglanzschwarz oder Silber
- Erhältlich als schwarze Zwei- oder Drei-Taster-Einheiten
- Gegen Vibrationen und Spritzwasser geschützt (IP65)
- Versteckte M5 Befestigungsschraube aus Edelstahl klemmt das Gehäuse sicher und stabil an den Lenker
- Sichere Bedienung (auch mit Handschuhen) dank ausreichender Größe und ergonomischem Druckpunkt
- Kompatibel mit allen üblichen Tastenbedienfeldern wie z.B. mo.unit blue/basic


0616-0442


0616-0445

- Maße mo.switch mit zwei Tastern: 22 mm (7/8") und 1" Innendurchm. x 45 mm Außendurchm. x 22 mm B
- Maße mo.switch mit drei Tastern: 22 mm (7/8") und 1" Innendurchm. x 45 mm Außendurchm. x 42,5 mm B

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
ZWEI-TASTER-EINHEITEN	
Schwarz eloxiert	0616-0442
Silber eloxiert	0616-0443

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
DREI-TASTER-EINHEITEN	
Schwarz eloxiert	0616-0444
Silber eloxiert	0616-0445

TASTER COMPACT

- 12 mm Druckknopf für Bedienung und Steuerung aller Instrumente
- Hochwertiges, kompaktes Design, wasserfest und vibrationsbeständig
- Ergonomischer Druckpunkt gibt Rückmeldung bei der Bedienung


2106-0238


2106-0239

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0238	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0239	Edelstahl

mo.SWITCH GEHÄUSE FÜR TASTER

- Universalgehäuse für Tastenbedienfelder für Lenker mit 25,4 mm (1")
- Das kompakte Design erlaubt die Montage mehrerer Einheiten an einem Lenker
- Aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium gefertigt


0616-0221


2106-0238


2106-0239

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINZELTASTE	
0616-0243	Schwarz eloxierter Taster mit Montagebügel
DREI TASTER	
0616-0221	Schwarz eloxiertes Gehäuse mit schwarzen Tastern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DREI MINI-TASTER	
0616-0237	Schwarz eloxiertes Gehäuse mit Edelstahltastern
ERSATZTEILE	
2106-0238	Schwarzer Ersatzknopf
2106-0239	Edelstahl-Ersatzknopf

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

motogadget

mo.LOCK NFC DIGITAL-ZÜNDSCHLOSS UND ZUBEHÖR



2105-0133

- Kontaktloses Digitalzündschloss
- Schluss mit dem lästigen Hantieren mit Schlüsseln oder mit mechanischem Verschleiß an Schließzylindern
- Zündung und Stromversorgung des Motorrads werden eingeschaltet, wenn sich der Digitalschlüssel/Transponder in Reichweite von 30 mm - 50 mm befindet
- Nutzt die neueste NFC-Technologie (Near-Field-Kommunikation)
- Jeder Schlüssel ist durch den Digitalcode einzigartig und kann nicht manipuliert werden
- Beinhaltet einen Masterschlüssel und einen Benutzerschlüssel in der Größe eines Schlüsselanhängers
- Die Schlüssel benötigen keine Batterien

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2105-0133	mo.Lock NFC Digitalzündschloss
2105-0134	mo.Lock NFC-Kabelbaumsatz

- Optionaler Kabelbaumsatz sorgt für eine nahtlose Montage
- Das NFC-Verbindungskabel ist ein hochwertiges, 2 m langes, 3-adriges Kabel für den mo.lock NFC-Anschluss und passt zu der mitgelieferten Zugabdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2105-0135	mo.Lock NFC Verbindungskabel

www.elektronikbox.de

ELEKTRONIKBOX STEUERBOXEN



2120-0957



2120-0958

- Vereinfachung der elektronischen Steuerung und Reduzierung des Kabelgewirrs
- Version H hat folgende Funktionen: Steuerung der Beleuchtung über Schalter/Taster, Blinkersteuerung, Warnblinker, 2x Warnblinken beim Einschalten der Zündung, Komfortblinker, Hupensteuerung, Starterrelais-Steuerung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE
2120-0957	Version H	40 mm L x 12,5 mm B x 25 mm H

- Version D hat folgende Funktionen: Blinkersteuerung über Taster und Schalter, automatischer Blinker, Warnblinker, regulierbare Dimmfunktion „Low Light", Steuerung von Fern- und Abblendlicht, Starterrelais-Steuerung, Hupensteuerung, Bremslichtsteuerung, Kontroll-LEDs an den Ausgängen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE
2120-0958	Version D	50 mm L x 42 mm B x 12 mm H

Custom DYNAMICS

THROTTLE-BY-WIRE VERLÄNGERUNGS-SÄTZE



2120-1177

- Kabel mit vorgeschnittenen Längen sind vorbereitet, um OEM-Kabel bei der Montage eines verlängerten Lenkers einfach zu verlängern
- Farblich passende Kabel enthalten Molex-Anschlüsse an jedem Ende

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR/H-D FL TRIKE	
2120-1177	101,6 mm (4") Verlängerungssatz
2120-1173	203,2 mm (8") Verlängerungssatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR/H-D FL TRIKE (FORTS.)	
2120-1172	304,8 mm (12") Verlängerungssatz
2120-1171	381 mm (15") Verlängerungssatz

THROTTLE-BY-WIRE KABELBAUM-VERLÄNGERUNG



2120-1358

- Plug-and-Play-Verlängerung für Throttle-By-Wire-Kabelbaum (TBW) bei der Montage höherer Lenker
- JST-Stecker lassen sich einfach durch die meisten Lenker führen
- Kein Spleißen und Ändern von Kabeln notwendig
- Erhältlich in der Ausführung mit 102 mm (4") oder 203 mm (8") Länge
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-22 FLHR, 17-25 FLHRXS, 14 FLHRSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 16 FLHTCHUL/FLTRUSE, 16-24 FLHTK, 16-18 FLHTKL, 16-21 FLHTKSE, 15-22 FLHTXSE, 16-19 FLTRU, 20-24 FLTRK, 16-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 18-22 FLTRXSE, 16-25 FLHTCUTG/FLRT, 23-24 FLTRT UND 16-24 SOFTAILS	
2120-1358	102 mm (4")
2120-1359	203 mm (8")

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products







ERSATZ-DREHGRIFFSENSOR

- Vorinstallierte Anschlüsse unter der Verwendung von MIL-SPEC Crimppressen
- Festverdrahtet, wie die OEM CVO-Versionen, vom Sensor zum Hauptanschluss des Kabelbaums
- 100 % Plug-n-Play
- ART.-NR. 130-0347, Sensor mit OEM-NR. 72188-07BK Stecker mit 6 Positionen zur Installation nachdem der Kabelbaum durch den Lenker geführt wurde
- ART.-NR. 130-0348, Sensor mit OEM-NR. 72414-07BK Buchse mit 6 Positionen zur Installation nachdem der Kabelbaum durch den Lenker geführt wurde
- ART NR. 2130-0349, Sensor mit installiertem Micro-Anschlussstecker OEM-NR. 69201162 zur einfachen Montage nach dem Durchführen durch den Lenker
- Enthält außerdem einen 2-poligen Stecker für Heizgriffe OEM-NR. 72902-01BK, der NICHT installiert ist, um den Kabelbaum durch den Lenker führen zu können

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der Griff fest am Getriebe anliegt, um Schäden zu vermeiden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0349	Für alle 16-24 H-D Throttle-By-Wire Modelle (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)
2130-0348	Für alle 14-15 H-D Throttle-By-Wire-Modelle
2130-0347	Für alle 08-13 H-D Throttle-By-Wire-Modelle

NAMZ Custom Cycle Products









LENKERKABEL-VERLÄNGERUNGSKIT

- Entwickelt und geprüft, um ihre Verkabelung zu verlängern, ohne Schaden oder Störungen am Computer des Motorrads zu verursachen, wenn höhere Lenker montiert werden
- Farbcodiert für den Anschluss am vorhandenen Molex-Verbinder; einfach Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-17 SOFTAIL, FXDLS, 16-21 FLHTCU/FLHX/ FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE	
2120-0836	+102 mm (4")
2120-0837	+203 mm (8")
2120-0838	+30,5 cm (12")
2120-0839	+38 cm (15")
FÜR 14-15 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER CVO/SE)	
2120-0651	Bis zu 51 cm (20") hohe Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-15 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE (NUR KABEL)	
2120-0244	+102 mm (4")
2120-0245	+203 mm (8")
2120-0246	+30,5 cm (12")
2120-0247	+38 cm (15")
FÜR 08-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER CVO)	
2120-0343	+45,5 cm (18")



THROTTLE-BY-WIRE VERLÄNGERUNGS-SÄTZE

- Kabelverlängerungs-Satz für elektronische Drosselklappensteuerung
- Mit zu OEM passenden farbkodierten Kabeln mit Werksanschlüssen
- Frühe Ausführungen funktionieren für die meisten Lenkerhöhen (bis 51 cm (20") Lenker)

FÜR 24-25 FLHX/FLTRX, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1400	+7,6 cm (3")	2120-1402	+23 cm (9")
2120-1401	+15,25 cm (6")		

ÄLTERER STYLE	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0840	Für 16-23 TBW

KABELVERLÄNGERUNGSSATZ FÜR THROTTLE-BY-WIRE- UND HEIZGRIFF-KABELBAUM

- Passend für bis zu 51 cm (20") breite Lenker
- Beinhaltet alle nötigen Kabel, um sowohl den Throttle-By-Wire-Kabelbaum als auch den Heizgriff-Kabelbaum zu verlängern

HINWEIS: 11-15 CVO Softail Modelle sind werksseitig nicht mit Heizgriffen ausgestattet; bei diesen Modellen sollte dieser Satz nur zur TBW-Kabelbaumverlängerung verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0947	Für 08-13, 11-15 FLHTCUSE/FLHXSE/FLTRSE/FLHRSE



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products

KABELVERLÄNGERUNGEN FÜR H-D HEIZGRIFFE



- Enthält ein ummanteltes, zweiadriges Kabel für jede Seite zusammen mit Anschlusssteckern im OEM-Stil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0917	Für 24 FLHX/FLTRX, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

HEIZGRIFFVERLÄNGERUNGEN



- Passend für bis zu 51 cm (20") breite Lenker
- Beinhaltet alle nötigen Kabel um Heizgriffe an höhere Lenker anzupassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0946	Für 10-23 FLHTK, 14-22 FLHTKSE/FLHXSE/FLTRUSE/FLHRSE/FLTRXSE



2120-0861



2120-0862



2120-0859

ELEKTRONIKGAS-VERLÄNGERUNGEN

- Ermöglicht einfache Änderungen der Lenkerhöhe an Modellen mit elektronischer Drosselklappensteuerung
- Mit OEM-Anschlusssteckern gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 TOURING (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/ FLTRXSTSE), 16-24 SOFTAIL, 16-17 FXDLS MIT DOPPEL-KABELBAUM	
2120-0861	203 mm (8") Verlängerung
2120-0862	30,5 cm (12") Verlängerung

- Zu den Anwendungen mit Doppel-Kabelbaum gehört die Erweiterung für Heizgriffe
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-15 TOURING-MODELLE MIT DOPPEL-KABELBAUM (AUSSER CVO/SE-MODELLE)	
2120-0859	30,5 cm (12") Verlängerung

NAMZ Custom Cycle Products



2120-1116



2120-1115

KABELBAUM FÜR BLINKER-ABZWEIGUNG

- Abzweigung für vorderen Blinker
- Um zusätzliche vordere Blinker zu ergänzen
- Steckverbindung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1114	Für 14-24 FLTR/FLHX/FLHT, 17-24 FLHRXS, 14-17 FXDB/FLST (außer FLSTC/FLSTN)
2120-1117	Für 14-22 FLHR (außer 17-22 FLHRXS)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1116	Für 99-13 FLHR/FLHT
2120-1115	Für 06-08 FLHX/FLTR

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products

FRONTBLINKER-VERLÄNGERUNG

- 91,5 cm (36") Verlängerung ermöglicht den Versatz von am Lenker montierten Blinker-Schaltern an Modellen mit CAN-Bus Elektrosystemen
- Nach dem Schneiden und Trennen der Kabel vom Schaltergehäuse werden die Verlängerungen eingelötet; Stecker im OEM-Stil werden in den 6-poligen Multiblock-Verbinder unter dem Tank angeschlossen, der an CAN-Bus-Modellen weiterhin vorhanden ist, aber von per Lenkerschalter bedienten Blinkern nicht verwendet wird



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0629	Für 11-17 FXST/FLST

NAMZ Custom Cycle Products

FRONTBLINKER KABELBAUM-VERLÄNGERUNGS-SÄTZE





- Ein Muss bei Einbau höherer Lenker
- Vorgesehen für Frontblinker, die am Lenker-Schaltergehäuse montiert sind
- Kein Crimpen erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 SOFTAIL (AUSSER FLSTC UND FLSTN)	
2120-0851	+102 mm (4")
2120-0852	+203 mm (8")
2120-0853	+30,5 cm (12")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-15 SOFTAIL, 99-15 DYNA UND 96-15 XL	
2120-0344	+102 mm (4")
2120-0345	+203 mm (8")







FRONTBLINKER-VERLÄNGERUNGSKABEL



- Plug-and-Play-Lösung für die Verlängerung der OEM-Frontblinkerkabel
- Die OEM-Blinkergehäuse können nach einem Lenker-Upgrade einfach versetzt werden
- Die Plug-and-Play JAE-Anschlüsse werden in 4 verschiedenen Längen und farblich passenden Kabelfarben angeboten
- Die Kabelbäume können einfach an den OEM-Blinkeranschlüssen angeschlossen werden und verlängern so die Kabel für einen Versatz
- Paarweise erhältlich

FÜR 16-24 FLSTF/FLSTFB/FLFB/FLFBS, 16-21 FLSL, 16-17 FLSTFBS/FLSS/FXSE, 18-21 FXSB, 23-24 FXBR, 18-20 FXLR, 20-24 FXLRS, 21-24 FXST, 18-24 FXBB/FXBBS UND 18-23 FXFB/FXFBS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1224	+101,6 mm (4")
2120-1225	+203,2 mm (8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1226	+304,8 mm (12")
2120-1227	+381 mm (15")

VERLÄNGERTER LENKER-KABELBAUM



- Der verlängerte Kabelbaum vereinfacht den Tausch von Lenkern, die längere Kabel erfordern
- Farbkodiert passend zum OEM-Kabelbaum; 91 cm (36") lang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0022	Für 99-06 Big Twin und XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2120-0383



2120-0543



2120-0841



2120-0552

LENKER-KABELVERLÄNGERUNGS-SÄTZE

- Sparen Zeit durch optimierte Arbeit bei der Lenker-Verkabelung
- Der Satz enthält alles nötige Material zur Verlängerung der Kabel für Griffarmaturen (Verlängerungen für Throttle-By-Wire-Steuerungen sind nicht enthalten, sofern nicht anders angegeben)
- Anschlüsse sind an einem Ende gecrimpt
- Kürzbares Design für Lenker bis 51 cm (20")
- Inklusive zu OEM farblich passendem Kabel und Schrumpfschlauch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD-SETS	
2120-0383	Für 07-13 universell verwendbar (außer FLHT/FLTR/FLHR, 11-13 Softail, 12-13 Dyna)
2120-0382	Für 99-06 universell verwendbar (außer FLHT/FLTR/FLHR)
2120-0384	Für 99-06 FLHT/FLTR/FLHR
2120-0543	Für 11-15 Softail, 12-17 Dyna, 14-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KITS MIT ETC-KABELBAUM	
2120-1140	Für 21-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX (außer FLHRXS)
2120-0841	Für 16-20 FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX und 16-24 Softail
2120-0552	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

GRIFFARMATUR KABELBAUMVERLÄNGERUNG



2120-1141

- Maßgeschneidert für einfache Plug-n-Play-Installation passend zum OEM-Kabelbaum
- Direkter Plug-n-Play-Anschluss vom Schaltergehäuse bis zum CAN-Bus-Steuermodul
- Der Kabelbaum kann leichter ohne Überbrückung zwischen Schaltergehäuse und CAN-Bus-Steuermodul im Lenker verlegt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 TOURING (AUSSER FLHRXS)	
2120-1141	91 cm (36") Verlängerung
2120-1142	99 cm (39") Verlängerung
2120-1143	106 cm (42") Verlängerung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 TOURING (AUSSER FLHRXS) (FORTS.)	
2120-1144	114 cm (45") Verlängerung
2120-1145	122 cm (48") Verlängerung

LENKERKABEL-VERLÄNGERUNGSSÄTZE



2120-1175



2120-1174

- Kabel mit vorgeschnittenen Längen sind vorbereitet, um OEM-Kabel bei der Montage eines verlängerten Lenkers einfach zu verlängern
- Farblich passende Kabel haben Pins oder Stecker im OEM-Stil an jedem Ende

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 14-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 14-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE, 14-25 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE, 15-25 FLRT, 23-25 FLTRT, 11-24 SOFTAIL, 12-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2120-1175	101,6 mm (4") Verlängerungssatz
2120-1170	203,2 mm (8") Verlängerungssatz
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX/FLHR/H-D FL TRIKE	
2120-1176	304,8 mm (12") Verlängerungssatz
2120-1174	381 mm (15") Verlängerungssatz

LENKERKABEL-VERLÄNGERUNGSSÄTZE



0605-0016



0605-0017

- Die gesamte Verkabelung, die für einen Lenkertausch benötigt wird
- Alle Kits funktionieren mit Lenkern mit einer End-Erhöhung von bis zu 45,5 cm (18") gegenüber dem Original

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE	
0605-0015	Vollständiger Ersatz-Kabelbaum für den Lenker (Kabellängen 114 cm (45"); ersetzt den kompletten OEM-Kabelbaum)
0605-0016	Dreiteiliges Kabelverlängerungskit zur Verlängerung der OEM-Lenkerschalter und des TBW-Sensors (verlängert den OEM-Kabelbaum)
FÜR 14-23 TOURING (AUSSER FLHRXS, 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0605-0017	Vollständiger Ersatz-Kabelbaum für den Lenker (Kabellängen 122 cm (48"); ersetzt den kompletten OEM-Kabelbaum)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LENKER-KABELVERLÄNGERUNGS-SÄTZE

- 100 % Plug-and-Play-Kabelbaum-Verlängerung
- Der einfachste und leichteste Kabelbaum, um ihn durch den Lenker zu fädeln
- Kein Schneiden, Spleißen oder Verlängern nötig
- Spezifische Kits enthalten die für die jeweilige Anwendung erforderlichen Kabelverlängerungen
- ART.-NR. 2120-1331 ist ein komplettes Kit für die Lenkerverkabelung und den Throttle-By-Wire-Kabelbaum; funktioniert mit Lenkern, die bis zu 15" höher sind als die serienmäßigen
- Art.-Nr. 2120-0903 ist ein komplettes Erweiterungsset für den Lenkerkabelbaum, einschließlich Lenkerschalterverkabelung, Blinker- und Throttle-by-Wire-Verlängerungen für die Verwendung mit Lenkern, die bis zu 20" höher sind als die serienmäßigen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHX/FLTRX, 23 FLHXSE/FLTRXSE UND 21-24 RA1250/S PAN AMERICA	
2120-1331	+ 381 mm (15")
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2120-0783	122 cm (48")
FÜR 18-20 FLHRXS	
2120-0903	51 cm (20")



2120-0783



2120-0367

- Art.-Nr. 2120-0783 ist ein komplettes Verlängerungsset für die Lenkerverkabelung; entwickelt für kleinere 4-Positions-Lenkerschalter
- Die Artikel 2120-0367, -0368, -0369 und -0370 sind komplette Verlängerungssets für die Lenkerverkabelung, die in vier Längen erhältlich sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-24 SOFTAIL, 12-17 DYNA UND ALLE 14-23 MODELLE (AUSSER V-ROD UND TOURING)	
2120-0367[1]	+102 mm (4")
2120-0368[1]	+203 mm (8")
2120-0369[1]	+305 mm (12")
2120-0370[1]	+381 mm (15")

[1] Bei 16-21 Softail und 16-17 FXDLS Modellen ist ein TBW erforderlich; separat erhältlich.

MONTAGEFERTIGE LENKER-KABELBAUMVERLÄNGERUNGEN

- Alles Erforderliche, um die Verkabelung eines Satzes OEM H-D-Lenkerschalter erfolgreich zu verlängern
- Kabelbaum enthält Molex-Stecker und Buchsen, die an beiden Enden gecrimpt sind
- Sätze für alle Modelle außer FLHT und FLT enthalten Kabel-Schrumpfschlauch, eine Länge von 10 mm (3/8") Schrumpfschlauch und farblich abgestimmtes Kabel
- Sätze für FLHT- und FLT-Modelle enthalten Kabel-Schrumpfschlauch, eine Länge von 13 mm (1/2") Schrumpfschlauch und farblich abgestimmtes Kabel



2120-0222

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE (26-ADRIG)	
2120-0222[1]	+203 mm (8")
2120-0223[1]	+30,5 cm (12")
2120-0224[1]	+38 cm (15")
FÜR 99-06 FLHT/FLHR/FLHX (24-ADRIG)	
2120-0225	+102 mm (4")
2120-0226	+203 mm (8")
2120-0227	+30,5 cm (12")
2120-0228	+38 cm (15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 07-13 MODELLE (AUSSER FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 11-13 SOFTAIL, 12-13 DYNA) (14-ADRIG)	
2120-0229	+102 mm (4")
2120-0230	+203 mm (8")
2120-0231	+30,5 cm (12")
2120-0232	+38 cm (15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-06 MODELLE (AUSSER FLHT/FLT) (12-ADRIG)	
2120-0233	+102 mm (4")
2120-0234	+203 mm (8")
2120-0235	+30,5 cm (12")
2120-0236	+38 cm (15")

[1] Bei 08-13 Modellen sind TBW-Verlängerungssätze erforderlich, ART.-NR. 2120-0244 bis 2120-0247, 2120-0343.

LENKER-KABELBAUM

- Ersetzt die OEM-Lenkerschalter-Verkabelung
- Farbkodierte Leitungen passend zu OEM
- Mit Polyolefin-Schrumpfschlauch ummantelt
- Gesamtlänge 127 cm (50"); 45,5 cm (18") länger als der OEM-Kabelbaum
- Direkter Plug-in; kein Schneiden/Verbinden erforderlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1404	Für 24-25 FLTRX/FLTRXSE/FLTRXSTSE/FLHXSE/FLHX, 21-25RA1250/S

UNIVERSAL LENKERSCHALTER-KABELVERLÄNGERUNGEN

- Perfekt für diejenigen, die weder schneiden noch löten wollen, um ihren Kabelbaum auf höhere Lenker anzupassen
- Die Kabel sind abisoliert und die Spitzen daran belassen, um ein Ausfransen zu verhindern, und das andere Ende hat maschinell gecrimpte Anschlüsse, die sich leicht im originalen Verbinder installieren lassen
- Alle Sätze sind 100 % komplett mit farblich zu OEM passenden Kabeln sowie allen nötigen Schrumpfschläuchen für die richtige Verarbeitung
- 61 cm (24") Universal Lenkerschalter-Kabelverlängerungen; passend bis zu 51 cm (20") Ape

2120-0495



2120-0496



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0494	Für 07-13 Modelle (außer FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 11-13 Softail, 12-13 Dyna)
2120-0495	Für 07-13 FLHT/FLHR/FLHX/H-D FL Trike (alle Kabel außer Elektronikgas-Verlängerungen)
2120-0496	Für 99-06 Modelle (außer FLT/FLHT)
2120-0497	Für 99-06 FLT/FLHT

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2120-0880

CAN-BUS KABELBAUMVERLÄNGERUNGEN

- Plug-n-Play-Kabelbäume für Ihre Lenker-Verkabelung
- In einer Vielzahl vorgefertigter Längen erhältlich für die meisten gängigen Arbeiten am Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 DRESSER (AUSSER FLHRXS, 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2120-0880	+15 cm (6") mehr als Original
2120-0881	+23 cm (9") mehr als Original
2120-0883	+38 cm (15") mehr als Original
2120-0884	+45,5 cm (18") mehr als Original
FÜR 18-24 FLHRXS	
2120-1034	+23 cm (9") mehr als Original



NAMZ Custom Cycle Products

CAN-BUS-STEUERGERÄT FÜR CUSTOM LENKERSCHALTER

- Ein CAN-Bus Controller ist eine absolute Notwendigkeit beim Tausch von Lenkern und Schaltern an allen 11-16 Modellen, weil die originale CAN-Bus Lenker-Schaltereinheiten den Austausch dieser Lenker nahezu unmöglich machen
- Ganz einfach einzusetzen; nur die Einheit in den originalen Kabelbaum unter dem Tank stecken und dann alle pre-CAN-Bus Lenker-Schaltereinheiten Ihrer Wahl verkabeln

HINWEIS: Funktioniert nicht an Motorrädern mit schlüsselloser Zündung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0245	Für 11-24 Softail, 12-17 Dyna, 14-22 XL (außer RH Sportster)



2120-1070



2120-0676

NAMZ Custom Cycle Products

ERSATZ FÜR ELEKTRISCHE CAN-BUS-VERBINDUNG

- OEM-Ersatz der elektrischen Stromverbindung
- Für Navigation, Audio, Tachometer, Öldruckanzeigen und Heizgriffe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1070	Für 17-22 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK,11-24 Softail
2120-0676	Für 14-17 FXST/FLST, 12-17 Dyna, 11-22 XL (außer RH Sportster)

0605-0028



RICK'S MOTORCYCLES

TACHO-KABELBÄUME

- Einfache Versetzung des Tachoblocks bei Verwendung von Rick's Risern bis 11,5"
- Leitungen in OEM-Farbcodierung
- Anschlüsse und Stecker vormontiert
- Enorme Zeitersparnis bei der Verkabelung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0605-0028	Für 18-24 Softail mit digitalem Tachometer: 65 cm L (26")
0605-0029	Für 18-25 Softail mit rundem analogem Tachometer: 80 cm L (31,5")



2120-1148



2120-1386



2120-1161



2120-0986

NAMZ Custom Cycle Products

KABELBAUMVERLÄNGERUNG FÜR TACHOMETER & ANZEIGEN

- Wird bei der Montage höherer Lenker verwendet
- In den Längen 38 cm (15"), 81 cm (32") oder 91 cm (36")



2120-1024



2120-1025



2120-1063

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2120-1148	51 cm (20")
FÜR 14-23 FLHR, 12-16 DYNA, 11-24 SOFTAIL (AUSSER FXBB, FXBR UND FXBRS)	
2120-1386	38 cm (15")
2120-1161	91 cm (36")
FÜR 18-24 FXBB/FXBR/FXDRS/FXST	
2120-0986	81 cm (32")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-11 FXD, FXDWG, 07-13 XL	
2120-1024	38 cm (15")
FÜR 99-06, FXD, FXDWG, 99-06 XL	
2120-1025	38 cm (15")
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2120-1063	38 cm (15")

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Custom Dynamics

KABELBAUMVERLÄNGERUNG FÜR TACHOMETER & ANZEIGEN

- Der Plug-and-Play Kabelbaum sorgt für 91 cm (36") mehr Länge, wenn ein höherer Lenker installiert wird
- Die JST Stecker lassen sich einfach durch die meisten Lenker verlegen, sodass kein Kabel mehr gespleißt oder verändert werden muss
- 24 AWG
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1360	Für 18-24 FXBB/FXBBS, 20-24 FXST, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 18-20 FXSB/FXSR, 23-24 FXBR, 19-20 FXDR



2120-1237



2120-1019



2120-1065

NAMZ Custom Cycle Products

ZÜNDUNGS- ODER EFI-KABELBÄUME

- Erfüllt die OEM H-D Spezifikationen
- Einfache Steckverbindung



2120-0595



2120-0818

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EFI	
2120-1237	Für 04-05 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 70233-04
2120-1019	Für 02-05 FLHT/FLHR/FLTR mit EFI; ers. OEM-NR. 70233-02
ZÜNDUNG	
2120-1065	Für Twin Cam-Modelle mit Zündmodulen im 04-06 OEM-Style oder Screamin' Eagle-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZÜNDUNG (FORTS.)	
2120-0595	Für 01 Touring-Modelle mit nur Kurbelwellen-Positionssensor; ers. OEM-NR. 32435-01
2120-0818[1]	Für 99 Touring; ers. OEM-NR. 32435-99

[1] Verwendet bei der Umwandlung von Magnetti Marelli EFI zu Vergaser.

VORDERE ABS KABELBAUMVERLÄNGERUNG

- Sichere und einfache Methode zur Verlängerung der Frontpartie, wobei der korrekte Anschluss des ABS erhalten bleibt
- 30,5 cm (12") Verlängerung
- Steckverbindung

NAMZ Custom Cycle Products



2120-1165

2120-1417

ART.-NR.	MODELLE
2120-1165	Für 08-24 FLHT/FLHX/FLTRX, 08-16 FLHR

ART.-NR.	MODELLE
2120-1417	Für 17-22 FLHR, 17-24 FLHRXS

DRAG Specialties

ABS BREMSSENSOREN

- Hochwertige ABS-Bremssensoren als Ersatz
- Nach den gleichen Standards wie der werksseitige Sensor gebaut
- Direkt anschraubbar
- Einzeln erhältlich



2130-0317

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE	
2130-0317	Für 21-25 FLHRXS, 14-24 FLHR, 19-25 FLRT; ers. OEM-NR. 32700017
2130-0331	Für 14-25 FLHT/FLTRX/FLHX, 19-25 FLHTCUTG, 23-25 FLTRT; ers. OEM-NR. 32700015
2130-0323	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 21300323
2130-0332	Für 18-25 Softail; ers. OEM-NR. 41100080
2130-0329	Für 11-17 Softail; ers. OEM-NR. 40982-11
2130-0330	Für 13-17 FXSB; ers. OEM-NR. 40716-11
2130-0328	Für 12-17 FXDF/FXDWG/FLD; ers. OEM-NR. 40682-12
2130-0322	Für 12-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDL; ers. OEM-NR. 40680-12
2130-0320	Für 21-25 RH1250S, 14-22 XL, 17-21 XG500/750; ers. OEM-NR. 41100024
2130-0325	Für 08-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 40985-11
2130-0320	Für 21-24 RA1250/S/ST; ers. OEM-NR. 41100024

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTEN	
2130-0324	Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 40615-08
2130-0321	Für 18-24 Softail; ers. OEM-NR. 41100076
2130-0324	Für 15-17 Softail; ers. OEM-NR. 40615-08
2130-0326	Für 11-14 Softail; ers. OEM-NR. 40985-11
2130-0318	Für 12-17 FXD; ers. OEM-NR. 41100001
2130-0319	Für 14-22 XL; ers. OEM-NR. 41100023
2130-0327	Für 08-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 40652-08
2130-0320	Für 21-24 RH1250S, 22-25 RH975/S, 17-21 XG500/750; ers. OEM-NR. 41100024
2130-0320	Für 21-25 RA1250/S/ST; ers. OEM-NR. 41100024

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products



2120-1122



2120-1123



2120-1124



2120-1125

TOUR-PAK KABELBAUM-MONTAGESÄTZE

- Alles, was Sie zum Anschließen des Kabelbaums von Ihrem OEM- oder Aftermarket-Tour-Pak an Ihrem Motorrad benötigen
- Plug-n-Play-Installation
- Schnellanschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1122	Für 14-23 FLHX/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
2120-1123	Für 99-13 FLHT/FLTR (außer 10-13 FLHX/FLTRX und 09-13 CVO) bei der Nachrüstung des 14-23 Style Tour-Pak
2120-1124	Für 10-13 FLHX/FLTRX (außer FLHXSE/FLTRSE) bei der Nachrüstung des 14-23 Style Tour-Pak
2120-1125	Für 10-13 FLHXSE/FLTRSE nur bei der Nachrüstung des 14-23 Style Tour-Pak



2120-1385



2120-1332



2120-1333



2120-1334



2120-1335

TOUR-PAK VERKABELUNGSSATZ FÜR ZUSATZSCHEINWERFER UND SEITLICHE POSITIONSLEUCHTEN

- Verwendet den OEM-Tour-Pak-Stecker und einen Schnellanschluss-Kabelbaum
- Verbindet H-D oder Aftermarket Wrap-Around Zusatzscheinwerfer und seitliche Positionsleuchten für den 14-24 King Tour-Pak

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1385	Für 24-25 FLHX/FLTRX, 23 FLHXSE/FLTRXSE
2120-1332	Für 14-23 FLHT/FLTRU/FLTRK
2120-1333	Für 99-13 FLHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1334	Für 10-13 FLHX/FLTRX
2120-1335	Für 93-13 FLHTC/USE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products

TOUR PAK SCHNELLANSCHLUSS-KABELBÄUME

- Versorgt Ihr Tour-Pak mit Strom und Schnelltrenn-Komfort
- In den Kabelbaum am Hinterradschutzblech stecken und mit Ihrem Tour-Pak verbinden
- Der Verbinder befindet sich für einfachen Zugang hinter dem Sitz



2120-1384



2120-0600

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1384	Für 23-25 FLTRXSE/FLHXSE, 24-25 FLHX/FLTRX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0600	Für 09-13 FLHTC/FLHTCUSE



2120-1121



2120-1119

HINTERE KABELBÄUME

- Fügen Sie dem Heck Ihres Motorrads zusätzliche Positions-, Brems- und Blinklichter hinzu
- Plug-n-Play (sofern nicht anders angegeben)
- Enthält alle erforderlichen Kabel und Schrumpfschläuche



2120-1120

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1121	Für 99-23 HD-Modelle (universelle festverdrahtete Montage)
2120-1119	Für 10-13 FLHX/FLTRX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1120	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLTR (außer 10-13 FLHX AND FLTRX), 99-10 FLST, 99-11 FXD/FXDWG, 99-13 XL



2120-1062



2120-1060



2120-1058

HINTERE KABELBÄUME

- Plug-n-Play-Installation
- Verkabelung passend zum OEM-Farbcode
- Anschluss an die Rücklichtplatine

ADAPTER FÜR HINTERES SCHUTZBLECH

- Ermöglicht den direkten Anschluss für OEM-Kabelbäume von 10-13 FLTR und FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KABELBÄUME	
2120-1062	Für 24 FLHTK/FLTRK, 17-25 FLHRXS, 14-23 FLHR/FLTR/FLHX/FLHT (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
2120-1060	Für 99-13 FLHR/FLHTK/FLHX, 00-10 FLST, 99-11 FXD/FXDWG, 99-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KABELBAUM-SCHUTZBLECHADAPTER	
2120-1058	Für 99-13 FLHT/FLHR, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX bei Verwendung eines 14-23-Style-Kabelbaums
2120-1059	Für 99-13 FLHT/FLHR, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX bei Verwendung eines 10-13-Style-Kabelbaums

TRI-BAR ELIMINATOR-KABELBAUM

- Ermöglicht die Nutzung von OEM-Hinterradschutzblech und Blinkerleiste ohne Verwendung des Tri-Bar-Lichts an der Schutzblechspitze
- Plug-n-Play-Installation



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1137	Für 14-23 FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products


2120-0824


2120-0823


2120-0830


2120-0828


2120-0831


2120-0829


2120-0827


2120-0822

VERBINDER MIT ANSCHLUSSDRÄHTEN

- OEM- und Delphi-Verbinder mit 45,5 cm (18") Anschlussdrähten
- Kabelbaum ist zur einfachen Installation passend zu den Harley-Davidson OEM-Farben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OEM-TYP VERBINDER	
2120-0824	Für 00-05 Modelle, OEM-Leerlauf-Regelantrieb und Zündspulen-Delphi-Verbinder; ers. OEM-NR. 72263-95
2120-0823	Für 00-05 Modelle, OEM-Typ Drosselklappen-Positionssensor (TPS) Delphi-Verbinder mit Anschlüssen; ers. OEM-NR. 72280-95
DELPHI-VERBINDER	
2120-0830	Für 06-16 Modelle, verbindet Zündspule, Leerlauf-Geschwindigkeitssensor und Kraftstoffpumpe; ers. OEM-NR. 72066-06
2120-0828	Für 06-17 Modelle, verbindet Einlass-Lufttemperatursensor; ers. OEM-NR. 72062-06
2120-0831	Für 06-17 Modelle und nur vorne an 18-24 Modellen, verbindet vorderen Einspritzer und hinteren Einspritzer; ers. OEM-NR. 72098-06
2120-0829	Für 06-24 Modelle, verbindet Tachometer-Sensor und Sirene; ers. OEM-NR. 72064-06
2120-0827	Für 06-15 Modelle, verbindet Drosselklappen-Positionssensor (TPS); ers. OEM-NR. 72065-06
2120-0822	Für 00-07 Modelle, verbindet MAP-Sensor; ers. OEM-NR. 72230-98



ANSCHLUSSDRAHT HINTERES SCHUTZBLECH

- Ideale Plug-and-Play-Lösung zum Anbau zusätzlicher Blinker an Satteltaschen
- Nutzt OEM-Verbinder und bietet einen abnehmbaren rechten und linken Blinker-Anschluss, der überallhin geführt werden kann
- Originalfarben, keine anderen Veränderungen nötig
- Universell einsetzbar

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit LED-Licht.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0679	Für 99-09 FLT/FLHT und 00-13 FLHTCU, 00-13 FLHR



12V-STROMANSCHLUSS

- Ersatz-Zubehöranschluss
- Für Verstärker und Lautsprechersysteme, GPS, beheizte Griffe und Sitze sowie Dekorationsbeleuchtung verwendet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0894	Für 14-16 Touring

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products



KONVERTER FÜR FEDERNDE SCHALTER

- Für spezielle Modelle vorgesehen, wo federnde Schalter für Abblend-/Fernlicht und Start-/Killschalter verwendet werden
- Das Modul wandelt den federnden Schalter in einen HOCH/TIEF Selbsthalteschalter und einen EIN/AUS Selbsthalteschalter für den Betriebsschalter um

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0244	Konverter für federnde Schalter



HILFS-LAMPEN-KABELBAUM

- Ermöglicht die Montage neuerer 11,5 cm (4 1/2") Hilfslampen mit Flachstecker an Modellen vor Jahrgang 05
- Einzeln erhältlich
- Erfordert zwei Kabelbäume

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0604	Hilfs-Lampen-Kabelbaum; ers. OEM-NR. 68355-05



KABELBAUM FÜR ZUSATZSCHEINWERFER

- Ermöglicht die Nutzung von Zusatzscheinwerfern bei aktivem Fernlicht
- Plug-n-Play-Installation

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1118	Für 99-13 FLHR/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTCUL/ FLHTCUSE/FLHTK/FLHTKL/FLHX/FLHXS/FLHXXX







ADAPTERKABEL LED-SCHEINWERFER

- Für die Installation von Daymaker LED-Scheinwerfern
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0655	Für 14-23 FLHT und 14-25 H-D FL Trike (außer FLHR/FLTRX); ers. OEM-NR. 69200897

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0654	Für 04-13 FLTR; ers. OEM-NR. 69200533
2001-2294	Für 14-23 FLHR





Custom DYNAMICS

ADAPTERKABEL LED-SCHEINWERFER

- Erforderlich beim Austausch der originalen Doppel-Halogen-Scheinwerfer gegen einen LED-Scheinwerfer oder jeden anderen auf H4 basierenden Scheinwerfer
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0647	H4-zu-Delphi-Adapter (flacher 4-Pin)
2001-1264	H9/H11-zu-H4-Adapter





NAMZ Custom Cycle Products

Y-ANSCHLUSS KABELBÄUME

- Gibt Ihnen zwei verfügbare Anschlüsse für geschaltete 12V; funktioniert prima für Tests, Nutzung von OBDP und um optionales Zubehör gleichzeitig angeschlossen zu haben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0138	Für 99-11 Touring
2120-0810	Für 11-13 Softail, 12-13 Dyna und alle 14-20 Modelle

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products



2120-1207



2120-1206



T-MAP-SENSOR ANSCHLUSSSÄTZE

- Kabeldichtungen und Anschlüsse enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1207	Für 17-24 M-Eight
2120-1206	Für 07-17, einreihige Modelle mit 4 Positionen

T-MAP-SENSOR ANSCHLUSSSATZ

- Der Satz enthält Klemmen und Kabeldichtungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1211	Für 07-17 und einreihige Modelle mit 4 Positionen; ers. OEM-NR. 72406-07A, 72407-07, 72408-07

THUNDERMAX U. S. A.





DRUCKSCHALTER-KONVERTER

- Bequemer Weg zur Verkabelung von Druckschaltern zur Handsteuerung
- Nimmt das momentane Signal von einem Druckschalter zur Handsteuerung auf und wandelt es in ein standardmäßiges "schließendes" Signal
- Konstruktion ist vollkommen kurzschlussfest und ohne Relais, die verschleißen könnten
- Kompakte Größe; Abmessungen nur 50,8 mm x 15,2 mm x 12,7 mm (2" x 0,6" x 0,5")
- Einfacher Anschluss mit sechs Drähten, inkl. Schaltplan
- Konstruiert zur Verwendung mit 12V Elektrik wie einem Thunder Heart's Micro-Kabelbaum Controller
- Maximale Last 1A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0085	Taster-Konverter

ELEKTRONISCHE KABELBAUM-STEUERUNG

- Das kompakte Design macht es einfach, ihn an einem Custom-Motorrad zu verstecken
- Führt alle Funktionen von Sicherung, Relais und Signalaufhebung in einem einfachen Paket aus
- Ermöglicht die Verwendung einer Zweifaden-Glühlampe auf drei Arten: Rücklicht, Bremslicht und Blinker (außer der Notwendigkeit für ein zentrales Bremslicht); enthält ein Flachbandkabel zum Integrieren allgemeiner Blinker
- Wetterbeständige Verbindungen für problemlose Nutzung in extremer Umgebung
- Angepasste Kabelbäume ermöglichen die Installation an den meisten Custom-Motorrädern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0675	„D"-Modell elektronische Steuerung mit Flachbandkabel für Blinker

MIKRO-KABELBAUM-CONTROLLER

- Gehäuse aus 6061-T6 Billet-Aluminium und 213 cm (7') angepasster Kabelbaum sind kompakt und auf Custom-Motorrädern leicht zu verstecken
- Führt alle Funktionen von Sicherung, Relais (inklusive Starterrelais) und Signalaufhebung in einem einfachen Paket aus
- Bietet mehrere Blinkgeber-Kombinationen (Signalaufhebung, Warnblinker, Standlicht und Blinker) mit einer Zweifaden-Glühlampe
- Verwendet Relais zur Verteilung aller Stromfunktionen und beseitigt so die Notwendigkeit, lange Kabel zu allen Schaltern zu führen
- Kann mit Mikroschaltern verwendet werden
- Optionaler Druckschalter-Konverter für federnde Schalter ist separat erhältlich (ART.-NR. 2120-0085)
- Wetterbeständige Verbindungen für problemlose Nutzung in extremer Umgebung
- Für USA und europäische Anwendungen entwickelt
- Gewicht 1,04 kg (2,3 lb)



2120-0023

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0086	Für Chopper und Custom Bikes mit separatem Bremslicht (außer 04-20 Big Dog mit speziellen Handsteuerelementen)
2120-0023	Für Chopper und Custom Bikes ohne separates Bremslicht (außer 04-20 Big Dog mit speziellen Handsteuerelementen)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

NAMZ Custom Cycle Products



2120-1403



2120-0973



2120-0769

KOMPLETTE MOTORRAD-KABELBÄUME

- Der perfekte Start für jedes Projekt oder die Neuverkabelung eines OEM-Modells
- Der Artikel Nr. 2120-0769 enthält Anschlussmöglichkeiten für vordere und hintere Blinker, die als Fahr- und Bremslicht und Blinker fungieren
- ART.-NR. 2120-1043 bietet Anschlüsse für vordere und hintere Blinkerfunktionen mit separater Standlichtverkabelung für weiße/gelbe LEDs
- ART.-NR. 2120-0973 verfügt über ein Starterrelais, 3 Stromkreise und keine Blinkanschlüsse
- Kompletter Motorrad-Kabelbaum mit Starterrelais, 3 Stromkreisen, selbstabstellende und laufende Module für Bremslicht und Blinker
- Funktioniert mit jedem eigenständigen Evo- oder Twin Cam-Zündsystem
- Für den Betrieb mit einem zweistufigen Schlüsselschalter
- Schlüssel-Starterschalter können mit einer einfachen Modifikation der Verkabelung verwendet werden (Zündsystem und Schlüsselschalter sind bei diesem Kabelbaum nicht enthalten)
- Kabelbaum farblich passend zu OEM mit einem nach 11 Sekunden selbstabstellenden Blinkermodul
- Sicherungsblock mit einem allgemein verfügbaren und austauschbaren Fullsize-Starterrelais und drei (3) ATO-Sicherungen
- Ein 30A-Schutzschalter ist installiert und bereit für alle Regler-/Ladesysteme
- Der Kabelbaum bietet Positionsleuchte und Blinker vorne sowie Fahr-, Brems- und Blinker-Signal an die hinteren Blinker
- Verkabelung für die Anzeigeleuchten Öl, Abblend- und Fernlicht sowie Blinker
- Farblich abgestimmte Lenkerschalter-Verkabelung wie an den meisten 96-13 Modellen (außer Dresser-Modelle)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1403	Kabelbaum mit Blinker- und Standlichtverkabelung
2120-0973	Kabelbaum ohne Blinkerverkabelung

- Scheinwerferkabel mit Scheinwerferfassung und Anschlüssen
- Stecker und Klemmen für Front-Blinker
- Kabelbaum für hinteres Schutzblech mit Steckern und Klemmen
- Verkabelung des Schlüsselschalters mit Ringkabelschuhen
- Spulenkabel mit Ringanschlüssen, Verkabelung für Tachometer, Hupe, Öldrucksendeeinheit, Bremsschalter und Leerlaufschalter mit Anschlüssen
- Schrumpfschlauch-Abschnitte mit 4,8 mm ($^3/_{16}$"), 6,4 mm ($^1/_4$"), 9,5 mm ($^3/_8$") und 12,7 mm ($^1/_2$") Innendurchmesser sind enthalten
- 12 robuste (+) Strom- und (-) Massekabel mit Anschlüssen für Batterieanschluss
- Der Artikel Nr. 2120-0769 enthält Anschlussmöglichkeiten für vordere und hintere Blinker, die als Fahr- und Bremslicht und Blinker fungieren. Kabelbaum farblich passend zu OEM mit einem nach 11 Sekunden selbstabstellenden Blinkermodul
- Der Artikel Nr. 2120-0973 enthält keine Blinkerkabel, sondern nur Kabel für Anzeigeleuchten
- Enthält Anschlussmöglichkeiten für vordere und hintere Blinker die als Fahr- und Bremslicht und Blinker fungieren. Kabelbaum farblich passend zu OEM mit einem nach 11 Sekunden selbstabstellenden Blinkermodul

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0769	Kabelbaum

KOMPLETTER SPORTSTER MOTORRAD-KABELBAUM

- Der Kabelbaum wird mit allen vorinstallierten OEM-Anschlüssen geliefert
- Der Sicherungsblock hält 3 ATO-Sicherung und ein Fullsize-Starterrelais
- Inklusive 30A-Leistungsschalter
- Plug-n-Play-Installation



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1018	Für 99-03 XL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products

MOLEX MX-150 BAUSATZ

- Der Bausatz ordnet die Molex MX-150 Komponenten sauber in einem kompletten Paket
- Der Satz enthält einen Aufbewahrungsbehälter, zwei graue und schwarze 3-Pin-Verbinder, zwei graue und schwarze 4-Pin-Verbinder, vier schwarze 6-Pin-Verbinder, acht graue 8-Pin-Verbinder, drei schwarze 12-Pin-Verbinder, drei graue 16-Pin-Verbinder und 100 Stecker- und 100 Buchsen-Anschlüsse
- Wenn die Behälter aufgefüllt werden müssen, sind Ersatzbauteile erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0635	Molex MX-150 Bausatz


2120-0847


2120-0848


2120-0658


2120-0659


2120-0660


2120-0661

MOLEX MX-1900 VERBINDER-KOMPONENTEN

- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)


2120-0656


2120-0657

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0847	2-poliges graues Stiftgehäuse; ers. OEM-NR. 69201180
2120-0848	2-poliges graues Buchsengehäuse; ers. OEM-NR. 69201179
2120-0658	2-poliges Stiftgehäuse; ers. OEM-NR. 72905-11
2120-0659	2-poliges Buchsengehäuse; ers. OEM-NR. 72906-11

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0660	4-poliges Stiftgehäuse; ers. OEM-NR. 72907-11
2120-0661	4-poliges Buchsengehäuse; ers. OEM-NR. 72908-11
2120-0656	MX-1900 Stecker; ers. OEM-NR. 72909-11 (25er-Pack)
2120-0657	MX-1900 Buchsen; ers. OEM-NR. 72910-11, 69200308 (25er-Pack)


2120-0314


2120-0681


2120-0317


2120-0318


2120-0319


2120-0332


2120-0333


2120-0326


2120-0331


2120-0328


2120-0336


2120-0339


2120-0340


2120-0341


2120-0342

MOLEX MX 150 VERBINDER-KOMPONENTEN

- Stecker- und Buchsen-Anschlüsse
- Einfach zu verwenden
- Wasserdichte Konstruktion mit kompakter Größe
- Lochstecker werden verwendet, wenn ein Anschlussdraht nicht vorhanden ist, um den Verbinder wasserdicht zu halten
- Gestanzte "U-Hülsen" Anschlüsse sind auch erhältlich

FÜR 07-13 MODELLE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BUCHSEN	
2120-0314	Schwarz, 3 Pins; ers. OEM-NR. 72512-07BK
2120-0681	Braun, 3 Pins; ers. OEM-NR. 72542-07BN
2120-0338	Grau, 3 Pins; ers. OEM-NR. 72514-07GY
2120-0316	Schwarz, 4 Pins; ers. OEM-NR. 72177-04BK
2120-0317	Grau, 4 Pins; ers. OEM-NR. 72444-07BY
2120-0318	Schwarz, 6 Pins; ers. OEM-NR. 72414-07BK
2120-0319	Schwarz, 8 Pins; ers. OEM-NR. 72479-07BK
2120-0332	Grau, 8 Pins; ers. OEM-NR. 72469-07GY
2120-0320	Schwarz, 12 Pins; ers. OEM-NR. 72487-07BK
2120-0333	Grau, 12 Pins; ers. OEM-NR. 72489-07GY
2120-0321	Schwarz, 16 Pins; ers. OEM-NR. 72166-07BK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STECKER	
2120-0323	Schwarz, 3 Pins; ers. OEM-NR. 72511-07BK
2120-0335	Grau, 3 Pins; ers. OEM-NR. 72513-07GY
2120-0325	Grün, 3 Pins; ers. OEM-NR. 75534-07GN
2120-0326	Schwarz, 4 Pins; ers. OEM-NR. 72175-07BK
2120-0337	Grau, 4 Pins; ers. OEM-NR. 72415-07GY
2120-0331	Schwarz, 6 Pins; ers. OEM-NR. 72188-07BK
2120-0327	Schwarz, 8 Pins; ers. OEM-NR. 72478-07BK
2120-0328	Grau, 8 Pins; ers. OEM-NR. 72447-07GY
2120-0336	Schwarz, 12 Pins; ers. OEM-NR. 72488-07BK
2120-0329	Grau, 12 Pins; ers. OEM-NR. 72488-07BK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STECKER (FORTS.)	
2120-0330	Schwarz, 16 Pins; ers. OEM-NR. 72177-07BK
2120-0339	Grau, 16 Pins; ers. OEM-NR. 72492-07GY
ANSCHLÜSSE	
2120-0340	Lochstecker (10er-Pack, einzeln verkauft); ers. OEM-NR. 72473-07
2120-0341	Gestanzte "U-Hülsen" Buchsenanschlüsse (100er-Pack, einzeln verkauft); ers. OEM-NR. 72168-07
2120-0342	Gestanzte "U-Hülsen" Steckeranschlüsse (100er-Pack, einzeln verkauft); ers. OEM-NR. 72169-07

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

NAMZ Custom Cycle Products

DEUTSCH BAUSÄTZE

- Die Bausätze ordnen Deutsch-Pins und Stecker ordentlich in einer kompletten Packung
- Die Sätze enthalten einen Aufbewahrungsbehälter, 100 Pins, 100 gestanzte Fassungen und je vier der folgenden Kupplungsbuchsen und Stecker: 2-Pin; 3-Pin; 4-Pin; 6-Pin (6 in jedem Satz); 8-Pin; 12-Pin
- Mit schwarzen oder grauen Steckern und Kupplungsbuchsen erhältlich
- Wenn die Behälter aufgefüllt werden müssen, sind Ersatzbauteile erhältlich



2120-0075



2120-0076

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0075	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0076	Grau

DEUTSCH STECKER- UND KUPPLUNGSBUCHSEN-SÄTZE

- ART.-NR. 2120-0310 wird auf der Kabelbaum-Seite bei Modellen mit Einspritzung an der Kraftstoffpumpe verwendet
- ART.-NR. 2120-0311 wird auf der Kraftstoffpumpen-Seite bei Modellen mit Einspritzung an der Kraftstoffpumpe verwendet
- ART.-NR. 2120-0312 wird auf der Kabelbaum-Seite bei Big-Twin-Modelle am Tachometer verwendet



2120-0310



2120-0312



2120-0311

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STECKER-SÄTZE	
2120-0310	Inklusive 3-poligem Stecker, drei gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74113-98BK
2120-0312	Inklusive 12-poligem Stecker, zwölf gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74119-98BK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KUPPLUNGSBUCHSEN-SATZ	
2120-0311	Inklusive 3-poliger Buchse, drei gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74103-98BK



2120-0395



2120-0396



2120-0397



2120-0398



2120-0390



2120-0391



2120-0392



2120-0393



2120-0394



2120-0399



2120-0400

DEUTSCH DTM STECKER- UND KUPPLUNGSBUCHSEN-SÄTZE

- Die gleiche Konfiguration wie die Baureihe Deutsch DT, aber kleiner
- Können als Ersatz für OEM-Anwendungen verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STECKER-SÄTZE	
2120-0395	Inklusive 2-poligem Stecker, zwei gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74112-98BK
2120-0396	Inklusive 4-poligem Stecker, vier gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74114-98BK
2120-0397	Inklusive 6-poligem Stecker, sechs gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74116-98BK
2120-0398	Inklusive 8-poligem Stecker, acht gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74118-98BK
KUPPLUNGSBUCHSEN-SÄTZE	
2120-0390	Inklusive 2-poliger Buchse, zwei gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74102-98BK
2120-0391	Inklusive 4-poliger Buchse, vier gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74104-98BK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KUPPLUNGSBUCHSEN-SÄTZE (FORTS.)	
2120-0392	Inklusive 6-poliger Buchse, sechs gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74106-98BK
2120-0393	Inklusive 8-poliger Buchse, acht gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74108-98BK
2120-0394	Inklusive 12-poliger Buchse, vier gestanzten Crimp-Anschlüssen und Keilverschluss; ers. OEM-NR. 74109-98BK
BLINDSTOPFEN, ANSCHLÜSSE UND BUCHSEN	
2120-0399	Gestanzte Crimp-Stifte für alle Kupplungsbuchsen der Baureihe Deutsch DTM; ers. OEM-NR. 74190-98 (100er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0400	Gestanzte Crimp-Fassungen für alle Stecker der Baureihe Deutsch DTM; ers. OEM-NR. 74191-98 (100er-Pack, einzeln verkauft)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products


2120-0039


2120-0042


2120-0041


2120-0044


2120-0043


2120-0046


2120-0045


2120-0048


2120-0047


2120-0050


2120-0049


2120-0060


2120-0665


2120-0308


2120-0037


2120-0038


2120-0071


2120-1007

DEUTSCH DT VERSIEGELTE VERBINDER-KOMPONENTEN

- Füllen Sie Ihre Deutsch-Bausätze mit diesen Verbinder-Komponenten auf
- Jeder Verbinder hat eine Silikonkautschuk-Dichtung zur Verringerung von Korrosion und Feuchtigkeit
- Dieselben Verbinder, Kupplungsbuchsen und Stecker werden werksseitig für Kabelbäume verwendet
- Mit schwarzem oder grauen Gehäuse erhältlich
- Stifte und Fassungen haben geschlossene oder offene Enden im Crimp-Style
- Können auch als Ersatz in OEM-Verbindern verwendet werden
- Stifte und Fassungen im geschlossenen Stil erfordern das Deutsch Crimpwerkzeug, ART.-NR. 3807-0017; separat erhältlich
- Schnittstellendichtungen in 5er-Packs erhältlich
- Kupplungsbuchsen und Stecker werden komplett mit nötigen Sperren geliefert

BESCHREIBUNG	SCHWARZ	OEM	GRAU	OEM-NR.
KUPPLUNGSBUCHSEN, EINZELN				
2-polig	**2120-0040**	72102-94BK	**2120-0039**	72122-94GY
3-polig	**2120-0042**	72103-94BK	**2120-0041**	72123-94GY
4-polig	**2120-0044**	72104-94BK	**2120-0043**	72124-94GY

BESCHREIBUNG	SCHWARZ	OEM	GRAU	OEM-NR.
KUPPLUNGSBUCHSEN, EINZELN (FORTS.)				
6-polig	**2120-0046**	72106-94BK	**2120-0045**	72126-94GY
8-polig	**2120-0048**	72108-94BK	**2120-0047**	72128-94GY
12-polig	**2120-0050**	72109-94BK	**2120-0049**	72129-94GY

BESCHREIBUNG	SCHWARZ	OEM	GRAU	OEM-NR.
STECKER, EINZELN				
2fach Fassung	**2120-0052**	72112-94BK	**2120-0051**	72132-94GY
3fach Fassung	**2120-0054**	72113-94BK	**2120-0053**	72133-94GY
4fach Fassung	**2120-0056**	72114-94BK	**2120-0055**	72134-94GY

BESCHREIBUNG	SCHWARZ	OEM	GRAU	OEM-NR.
STECKER, EINZELN (FORTS.)				
6fach Fassung	**2120-0058**	72116-94BK	**2120-0057**	72136-94GY
8fach Fassung	**2120-0060**	72118-94BK	**2120-0059**	72138-94GY
12fach Fassung	**2120-0062**	72119-94BK	-	72139-94GY

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STIFTLEISTENDECKEL DT-SERIES	
2120-0664	6-poliger Stiftleistendeckel
2120-0665	8-poliger Stiftleistendeckel
BLINDSTOPFEN/STIFTE/FASSUNGEN	
2120-0308	Blindstopfen für alle Stecker und Kupplungsbuchsen der Baureihe Deutsch DT (10er-Pack)
2120-0309	Blindstopfen für alle Stecker und Kupplungsbuchsen der Baureihe Deutsch DTM (10er-Pack)
2120-0037	Stifte, Open-Style; ers. OEM-NR. 72190-94 (100er-Pack, einzeln verkauft)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BLINDSTOPFEN/STIFTE/FASSUNGEN (FORTS.)	
2120-0038	Stecker, Open-Style; ers. OEM-NR. 72191-94 (100er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0071	Stifte, Closed-Style; ers. OEM-NR. 72192-98/R (100er-Pack, einzeln verkauft)
SCHNITTSTELLENDICHTUNGEN	
2120-1009	2-polig
2120-1012	6-polig
2120-1007	8-polig
2120-1008	12-polig

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products



2120-0209



2120-0210



2120-0212



2120-0214



2120-0215



2120-0216



2120-0217



2120-0218



2120-0556



2120-0558



2120-0555



2120-0554

DELPHI/AMP VERBINDER-BAUSATZ

- Der Satz enthält je vier der AMP- und Delphi-Verbinder
- Verbinder inklusive Kabelschuhen und Kabeldichtungen
- Ersatz-OEM-Verbinder sind in 5er-Packs erhältlich; passende Ersatzverbinder sind einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
ERSATZ-AMP-VERBINDER (5ER-PACK)		
2120-0210	Für 05-09 Dresser und 05-09 FX Modelle, verbindet aktiven Einlass-Sensor, vordere und hintere Lambdasonde	72007-05
ERSATZ-DELPHI-VERBINDER (5ER-PACK)		
2120-0212	Für 06-21 Modelle, verbindet Zündspule, Leerlauf-Geschwindigkeitssensor und Kraftstoffpumpe	72066-06
2120-0214	Für 06-16 Modelle vorne/hinten und 17-23 Modelle vorne, verbindet vordere und hintere Einspritzung	72098-06
2120-0215	Für 06-23 Modelle, verbindet Tachometer-Sensor und Sirene	72064-06
2120-0216	Für 06-23 Modelle, verbindet Drosselklappen-Positionssensor (TPS)	72065-06

BAUSATZ	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
2120-0209	Delphi/AMP-Bausatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.
ERSATZ-DELPHI-VERBINDER (5ER-PACK) (FORTS.)		
2120-0217	Für 99-17 Modelle, verbindet MAP-Sensor	72230-98
2120-0218	Für 99-16 Modelle, verbindet vorderen und hinteren Einspritzer	72244-95
2120-0893	Für 17-21 Modelle, Verbindersatz für Kraftstoffpumpe/Senderbaugruppe	72485-07
PASSENDE VERBINDER (EINZELN)		
2120-0556	Für ART.-NR. 2120-0212	13532244
2120-0558	Für ART.-NR. 2120-0214	12129142-B
2120-0555	Für ART.-NR. 2120-0215	15354716-B
2120-0554	Für ART.-NR. 2120-0216	15336029-B

MULTI-LOCK BAUSATZ

- AMP Multi-Lock-Verbinder sind die direkten Harley-Davidson-Ersatzteile, die seit 1996 verwendet werden
- Diese nicht-wasserdichten Verbinder werden anallen Modellen werksseitig verwendet
- Inklusive aller nötigen Kabeldichtungen, Keilsperren und Crimp-Anschlüssen
- Enthält acht 8-polige Stecker, acht 6-polige Stecker, acht 4-polige Stecker, acht 3-polige Stecker, acht 2-polige Stecker und 100 Anschlüsse für Stecker und Buchsen
- Verbinder sind auch in 5er-Packs erhältlich oder einzeln
- Crimp-Anschlüsse sind separat erhältlich



2120-0181



2120-0182



2120-0187



2120-0637



2120-0192



2120-0193

BAUSATZ	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
2120-0181	Multi-Lock Bausatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-BUCHSENVERBINDER	
2120-0182	2-polige Buchse; ers. OEM-NR. 73156-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0183	3-polige Buchse; ers. OEM-NR. 73103-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0184	4-polige Buchse; ers. OEM-NR. 73104-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0185	6-polige Buchse; ers. OEM-NR. 73106-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0186	8-polige Buchse; ers. OEM-NR. 73108-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0787	10-polige Buchse;ers. OEM-NR. 73110-96BK
ERSATZ-STECKERVERBINDER	
2120-0187	2-poliger Stecker; ers. OEM-NR. 73152-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-STECKERVERBINDER (FORTS.)	
2120-0188	3-poliger Stecker; ers. OEM-NR. 73153-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0189	4-poliger Stecker; ers. OEM-NR. 73154-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0190	6-poliger Stecker; ers. OEM-NR. 73156-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0191	8-poliger Stecker; ers. OEM-NR. 73158-96BK (5er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0786	10-poliger Stecker; ers. OEM-NR. 73160-96BK
2120-0637	12-poliger Stecker; ers. OEM-NR. 73164-96BK
CRIMP-ANSCHLÜSSE	
2120-0192	Gestanzte „U-Zylinder" Stecker; ers. OEM-NR. 73190-96 (100er-Pack)
2120-0193	Gestanzte „U-Zylinder" Buchsen; ers. OEM-NR. 73191-96 (100er-Pack)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products


2120-0401


2120-0402


2120-0403


2120-0404


2120-0405


2120-0406

AMP 040 VERBINDER

- AMP 040 Stecker und Buchsen
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0401	2-poliges Steckergehäuse; ers. OEM-NR. 72912-01BK
2120-0402	2-poliges Kappengehäuse; ers. OEM-NR. 72902-01BK
2120-0403	4-poliges Steckergehäuse; ers. OEM-NR. 72914-01BK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0404	4-poliges Kappengehäuse; ers. OEM-NR. 72904-01BK
2120-0405	Buchsenanschlüsse (25er-Pack); ers. OEM-NR. 72991-01
2120-0406	Steckeranschlüsse (25er-Pack); ers. OEM-NR. 72990-01


2120-0409


2120-0410


2120-0411


2120-0412


2120-0413


2120-0414


2120-0415


2120-0416


2120-0417


2120-0418


2120-0419


2120-0420


2120-0421


2120-0422

AMP MATE-N-LOCK VERBINDER

- Ersatzstecker und -anschlüsse im OEM-Style in Spitzenqualität
- Einfach anzuwenden
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)


2120-0423


2120-0424


2120-0407


2120-0408

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BUCHSEN	
2120-0409	1-polig; ers. OEM-NR. 72043-71
2120-0410	2-polig; ers. OEM-NR. 72035-71
2120-0411	3-polig; ers. OEM-NR. 72036-71
2120-0412	4-polig; ers. OEM-NR. 70292-89
2120-0413	6-polig; ers. OEM-NR. 72041-71
2120-0414	8-polig; ers. OEM-NR. 70287-81A
2120-0415	10-polig; ers. OEM-NR. 70293-87
2120-0416	12-polig; ers. OEM-NR. 72278-74

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STECKER	
2120-0417	1-polig; ers. OEM-NR. 72044-71
2120-0418	2-polig; ers. OEM-NR. 72034-71
2120-0419	3-polig; ers. OEM-NR. 72040-71
2120-0420	4-polig; ers. OEM-NR. 70291-89
2120-0421	6-polig; ers. OEM-NR. 72037-71
2120-0422	8-polig; ers. OEM-NR. 70288-81
2120-0423	10-polig; ers. OEM-NR. 70305-90
2120-0424	12-polig; ers. OEM-NR. 72276-74

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ANSCHLÜSSE	
2120-0407	Stecker; ers. OEM-NR. 72039-71A (100er-Pack, einzeln verkauft)
2120-0408	Buchsen; ers. OEM-NR. 72038-71A (100er-Pack; einzeln verkauft)

6-POLIGER STECKVERBINDER UND ANSCHLUSS

- Passend für 21 OBD-II Anschlüsse



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1149	6-poliger OBD-II-Steckeranschluss


2120-0358


2120-0360


2120-0361


2120-0363


2120-0365


2120-0366

JST MINI-VERBINDER

- Kleines und wasserdichtes Verbindungssystem
- Ausgelegt für 22 Gauge Leitungen
- Inklusive Kabeldichtungen; Crimp-Werkzeug separat erhältlich

HINWEIS: Kabel mit 22 Gauge ist für maximal 5 A eingestuft.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BUCHSEN	
2120-0357	2-adrig
2120-0358	3-adrig
2120-0359	4-adrig
2120-0849	6-adrig; ers. OEM-NR. 69201162
2120-0360	8-adrig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STECKER	
2120-0361	2-adrig
2120-0362	3-adrig
2120-0363	4-adrig
2120-0850	6-adrig; ers. OEM-NR. 69201163
2120-0364	8-adrig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CRIMP-ANSCHLÜSSE	
2120-0365	Gestanzte Buchsen; ers. OEM-NR. 69200307 (100er-Pack)
2120-0366	Gestanzte Stecker; ers. OEM-NR. 69201164 (100er-Pack)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products


2120-1423


2120-1409


2120-1408


2120-1407


2120-1422


2120-1424


2120-0930


2120-0941


2120-0649


2120-0846


2120-0855


2120-0620


2120-0621


2120-0631


2120-0627


2120-0617


2120-0819

OEM-TYP VERBINDER

- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1423	BCM-Steckerset mit vier Leiterquerschnitten für 24 FLTRK, 24-25 FLTRXSTSE, 25 FLHXU/FLRXSE/FLHXSE und 25 RH975/RH1250S; ers. OEM-NR. 69201932
2120-1410	BCM-Leistungssteckerset mit Terminal-Dichtungen für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLTRK, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE/FLHXU, 21-25 RH1250S, 22-25 RH975 und 21-24 RA1250/S; ers. OEM-NR. 69201931
2120-1409	BCM-„B"-Steckerset mit vier Leiterquerschnitten für 23-25 FLTRXSE/FLHXSE, 24-25 FLHX/FLTRX, 21-25 RH1250S, 22-25 RH975 und 21-24 RA1250/S; ers. OEM-NR. 69201932
2120-1408	BCM-„C"-Steckerset mit zwei Leiterquerschnitten für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLTRK, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRT/FLHXU/FXBB und 21-24 RA1250/S; ers. OEM-NR. 69201933
2120-1407	CAN-Abschlussstecker für 23 FLTRXSE, 23-25 FLHXSE, 24-25 FLHT/FLTRX, 21-25 RH1250S, 22-25 RH975S und 21-24 RA1250/S; ers. OEM-NR. 69202959
2120-1425	ECM-Steuergerät 18-polige Buchse (schwarz); ers. OEM-NR. 72664-12
2120-1421	ECM-Steuergerät 18-polige Buchse (braun); ers. OEM-NR. 69201415
2120-1422	ECM-Steuergerät 18-polige Buchse (grau); ersetzt OEM-NR. 69201440
2120-1406	Motortemperatursensor mit Terminals, inkl. Kabeldichtungen; ers. OEM-NR. 69201299
2120-1420	Motortemperatursensor-Steckerset für 17-25 Touring und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 69201397
2120-1424	Motortemperatursensor-Steckverbinder (Buchse) mit Terminals, inkl. Kabeldichtungen; ersetzt OEM-NR. 69201299
2120-0930	Für 14-24 H-D Radio/BCM Steckersatz
2120-0941	Für 14-24 H-D Modelle, Tour-Pak Zusatzscheinwerfer-Stecker; beinhaltet Anschlüsse, Kabeldichtungen und TPA-Verschluss; OEM-NR. 69200225
2120-0649	Für 14-24 Touring, 2-polige Molex-Buchse; ers. OEM-NR. 69200271
2120-0650	Für 14-24 Touring, rechte Lenkerarmatur, 2-poliger Molex-Stecker, ers. OEM-NR. 69200272
2120-0940	Für 04-24 H-D-Modelle Tacho- und Tri-Bar-Steckverbinder; enthält 12 Buchsenkontakte (außer 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23 FLHXSE/FLTRXSE); ers. OEM-NR. 72130-04
2120-0662	Für 08-20 Touring und H-D FL Trike, Mini MCL Verbinder- und Anschluss-Satz für Throttle-by-Wire Kabelbäume, (ersetzt OE Stecker- und Buchsenverbinder)
2120-0846	Molex 08-21 6-poliger Buchsen-Steckverbinder für Gassteuerungsaktuator (einreihig), schwarz; ers. OEM-NR. 72483-08BK
2120-0855	Für 02-11 EFI-Modelle, 36-Pin ECM-Verbinder-Satz inklusive Verbinder, gerader Entlastung, Verriegelung, Dichtung, Kabelbinder und Anschlüssen; ers. OEM-NR. 72078-00
2120-0620	Für 04-13 Softail, Dyna, Touring und XL, 1-poliger OEM „B+" Delphi-Verbinder mit passenden Steckeranschlüssen; ers. OEM-NR. 72100-04 (5er-Pack)
2120-0621	Für 04-13 Softail, Dyna, Touring und XL, 1-polige OEM „B+" Delphi-Buchse mit passenden Buchsenanschlüssen; ers. OEM-NR. 72260-04 (5er-Pack)
2120-0631	Für 00-05 EFI-Modelle; OEM-Typ Einlass-Lufttemperatursensor Delphi-Verbinder mit Anschlüssen; ers. OEM-NR. 72247-95
2120-0627	Für alle 00-06 Modelle (außer 06 Dyna-Modelle), OEM-Motortemperatur Delphi-Verbinder mit Anschlüssen; ers. OEM-NR. 72273-95
2120-0653	AMP 0,187" Buchsengehäuse weiß mit Kontakt; ers. OEM-NR. 72294-94 (20er-Pack)
2120-0666	Deutsch-Kraftstoffpumpen-Steckverbinder; nicht mehr lieferbar; ersetzt OEM-NR. 72435-00
2120-0617	Für TSSM Sicherheitsantenne, 2-poliger Molex Buchsenverbinder mit Anschlüssen; ers. OEM-NR. 72720-07
2120-0652	AMP 0,25" Buchsengehäuse schwarz mit Kontakt; ers. OEM-NR. 77290-94 (20er-Pack)
2120-0819	Für 99 FLHT, 99-10 FLTR/FLTRU; Stecker Öldruckschalter; passend zu OEM-Schalter Nr. 74438-99; ers. OEM-NR. 72400-99

OEM-TYP H-D RADIO-VERBINDER

- Die schwer zu findenden Radio-Verbinder für alle Modelle 98-13
- Erhältlich entweder als 23-poliger Verbinder oder 35-poliger Ultra-Classic-Verbinder, der Radio im Beiwagen ermöglicht
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)
- Buchsen sind auch im 50er-Pack erhältlich; separat erhältlich


2120-0529


2120-0530


2120-0531

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0529	23-polige Radio-Buchse; ers. OEM-NR. 72382-98BK
2120-0530	35-polige Radio-Buchse; ers. OEM-NR. 72384-06BK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0531	Buchsen; ers. OEM-NR. 72381-98 (50er-Pack)

KABELBAUMSTECKVERBINDER FÜR NEBELSCHEINWERFER

- Stecker (männlich) mit Kontakten und Kabeldichtungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1405	Für 23-24 FLHX/FLHXSE/FLTRX/FLTRXSE/FLTRXSTSE; ers. OEM-NR. 69202285



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products



2120-1272 2120-1286 2120-1295 2120-1304

GXL KUPFERDRAHT

- Dünnwandiger, einadriger Kupferdraht in Automobilqualität
- Isolierung aus vernetztem Polyethylen (XLPE)
- Entspricht den SAE J1128 und MS 8900 Spezifikationen
- Für Temperaturbereich -40 bis 125 °C (-40 bis 221 °F)
- Erhältlich in 7,5 m (25') L-Spulen in 10-, 12-, 14- oder 16-Gauge
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	FARBE
10 AWG	
2120-1272	Schwarz
2120-1282	Blau
2120-1273	Braun
2120-1279	Orange
2120-1277	Rot
2120-1283	Lila
2120-1284	Weiß
2120-1281	Gelb

ART.-NR.	FARBE
12 AWG	
2120-1285	Schwarz
2120-1290	Blau
2120-1286	Braun
2120-1288	Orange
2120-1287	Rot
2120-1291	Lila
2120-1292	Weiß
2120-1289	Gelb

ART.-NR.	FARBE
14 AWG	
2120-1293	Schwarz
2120-1298	Blau
2120-1294	Braun
2120-1296	Orange
2120-1295	Rot
2120-1299	Lila
2120-1300	Weiß
2120-1297	Gelb

ART.-NR.	FARBE
16 AWG	
2120-1301	Schwarz
2120-1306	Blau
2120-1302	Braun
2120-1304	Orange
2120-1303	Rot
2120-1307	Lila
2120-1308	Weiß
2120-1305	Gelb

FARBIGE 20-GAUGE OEM KABEL

- Leichtes, einadriges Kabel in Automobilqualität mit PVC-Isolierung
- Erfüllt die Spezifikationen UL 1007 und FL 1569
- Für Temperaturbereich -40 bis 105 °C (-40 bis 221 °F)
- 30,5 m (100') L Spulen; einzeln verkauft



2120-1309 2120-1313 2120-1254

ART.-NR.	FARBE
2120-1309	Schwarz
2120-1310	Schwarz/rot gestreift
2120-1322	Blau
2120-1321	Blau/schwarz gestreift
2120-1313	Braun
2120-1311	Braun/schwarz gestreift
2120-1314	Braun/weiß gestreift
2120-1325	Grau
2120-1326	Grau/grün gestreift

ART.-NR.	FARBE
2120-1327	Grau/weiß gestreift
2120-1320	Grün/blau gestreift
2120-1317	Orange/weiß gestreift
2120-1312	Pink/weiß gestreift
2120-1315	Rot
2120-1316	Rot/gelb gestreift
2120-1324	Lila
2120-1323	Violett/schwarz gestreift
2120-1255	Weiß

ART.-NR.	FARBE
2120-1328	Weiß/schwarz gestreift
2120-1256	Weiß/blau gestreift
2120-1329	Weiß/rot gestreift
2120-1330	Weiß/violett gestreift
2120-1254	Weiß/grau gestreift
2120-1319	Gelb
2120-1318	Gelb/schwarz gestreift

OEM FARBIGE KABEL

- Ideal für Geschäfte und Selbstmacher
- 30,5 m (100') Kabel mit 18 Gauge auf 15 cm (6") Spule
- Erhältlich in vielen OEM Harley-Davidson Farbcodes



2120-0506 2120-0512 2120-0516 2120-0518

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0506	Schwarz
2120-0507	Schwarz/rot
2120-0509	Blau
2120-0510	Blau/schwarz
2120-0615	Braun
2120-0511	Braun/schwarz
2120-0512	Braun/weiß
2120-0513	Grau
2120-0514	Grau/Grün

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0515	Grau/weiß
2120-0516	Grün/blau
2120-0517	Orange/schwarz
2120-0518	Orange/Weiß
2120-0519	Pink/weiß
2120-0508	Rot
2120-0520	Rot/Blau
2120-0612	Rot/gelb gestreift
2120-0614	Lila

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0521	Violett/schwarz
2120-0522	Weiß
2120-0523	Weiß/schwarz
2120-0524	Weiß/Blau
2120-0525	Weiß/Braun
2120-0526	Weiß/violett
2120-0527	Gelb
2120-0528	Gelb/schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products

16 GAUGE KABEL MIT TEXTILHÜLLE



2120-1257 2120-1259 2120-1261

- Kupferleiter
- PVC-Isolierung mit einer Schicht lackiertem Baumwollgeflecht
- Maximal 60 VDC
- 7,5 m (25') L Spulen; einzeln verkauft

ART.-NR.	FARBE
2120-1257	Schwarz
2120-1258	Schwarz mit rotem Muster
2120-1259	Schwarz mit weißem Muster
2120-1260	Braun mit schwarzem Muster
2120-1268	Grün

ART.-NR.	FARBE
2120-1269	Grün mit weißem Muster
2120-1261	Rot
2120-1262	Rot mit schwarzem Muster
2120-1265	Rot mit weißem Muster
2120-1264	Rot mit gelbem Muster

ART.-NR.	FARBE
2120-1266	Gelb
2120-1267	Gelb mit schwarzem Muster
2120-1270	Weiß mit schwarzem Muster
2120-1271	Weiß mit blauem Muster



ELEKTROKABEL IN 1,6 MM STÄRKE

- 10,7 m (35') Rollen in 10 Farben erhältlich
- Kabel mit Kupferlitze und thermoplastischem Mantel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305170	Schwarz
DS-305174	Blau
DS-305172	Braun
DS-305176	Grün

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305180	Pink
DS-305178	Lila
DS-305188	Orange
DS-305182	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-305184	Weiß
DS-305186	Gelb

LENKER-KABELCLIPS



DS-272333

- Verchromte Nylon-Clips
- Sehr haltbar und bruchfest
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272333	9,5 mm (3/8") ID, 4er-Pack.; ers. OEM-NR. 56073-83

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272334	12,7 mm (1/2") ID, 4er-Pack.; ers. OEM-NR. 70345-84



NAMZ Custom Cycle Products

SCHWARZE SCHNELLTRENNKLEMMEN

- (1/4") Schnelltrennbuchse passt zu OEM, die in Heckbremsschaltern und Hupen verbaut sind
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0563	Black Flag Schnellanschlussklemmen; ers. OEM-NR. 9898



NAMZ Custom Cycle Products

1/4" KAPPEN-CRIMP-ANSCHLUSS

- Im 10er-Pack erhältlich
- 22-16 Gauge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0633	1/4" Kappen-Crimp-Anschluss; ers. OEM-NR. 9905

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

NAMZ Custom Cycle Products

2120-0579 2120-0582 2120-0589 2120-0593



SCHNELLANSCHLÜSSE UND -KLEMMEN MIT SCHRUMPFSCHLAUCH

- Günstige Methode, um Kabel zu verbinden
- Voll isolierte PVC-Bauart
- Erhältlich für Kabel mit 22-18 Gauge oder 16-14 Gauge
- Im 25er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
6,4 MM (0,25") SCHNELLANSCHLÜSSE	
2120-0579	Schnellanschluss-Stecker für Kabel mit 22-18 Gauge
2120-0580	Schnellanschluss-Stecker für Kabel mit 16-14 Gauge
2120-0581	Schnellanschluss-Buchse für Kabel mit 22-18 Gauge
2120-0582	Schnellanschluss-Buchse für Kabel mit 16-14 Gauge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RINGKABELSCHUHE	
2120-0589	Für 22 bis 18 Gauge (#10)
2120-0593	Für 16 bis 14 Gauge (6,4 mm (0,25"))

2120-0564 2120-0567 2120-0573 2120-0575



SCHNELLANSCHLÜSSE UND -KLEMMEN

- Günstige Methode, um Kabel zu verbinden
- Voll isolierte PVC-Bauart
- Erhältlich für Kabel mit 18-22 Gauge oder 14-16 Gauge
- Im 25er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
6,4 MM (0,25") SCHNELLANSCHLÜSSE	
2120-0564	Schnellanschluss-Stecker für Kabel mit 18-22 Gauge
2120-0565	Schnellanschluss-Stecker für Kabel mit 14-16 Gauge
2120-0566	Schnellanschluss-Buchse für Kabel mit 18-22 Gauge
2120-0567	Schnellanschluss-Buchse für Kabel mit 14-16 Gauge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RINGKABELSCHUHE	
2120-0573	Für 18-22 AWG (Nr. 8)
2120-0575	Für 18-22 AWG (6,4 mm (0,25"))
2120-0578	Für 14-16 AWG (6,4 mm (0,25"))

2120-0980 2120-0981 2120-0982



LÖT-STOSSVERBINDER MIT WARMSCHRUMPFTECHNIK

- Löten Kabel zusammen und warmschrumpfen die Verbindung bei niedrigen Temperaturen
- Verbinder erhältlich für Kabel mit 22-18, 16-14 und 12-10 AWG
- In 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0980	22-18 AWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0981	16-14 AWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0982	12-10 AWG

2120-0583 2120-0569



STOSSVERBINDER

- Erhältlich in vollisoliertem PVC oder heiß versiegelbar
- Die heiß versiegelbare Bauart ergibt eine wasserdichte Verbindung
- Im 25er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HEISS VERSIEGELBAR	
2120-0583	Für Kabel mit 18-22 Gauge
2120-0584	Für Kabel mit 14-16 Gauge
2120-0585	Für Kabel mit 10-12 Gauge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NICHT HEISS VERSIEGELBAR	
2120-0568	Für Kabel mit 18-22 Gauge
2120-0569	Für Kabel mit 14-16 Gauge

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2120-0954



LÖTFREIE KABELVERBINDER

- Keine Lötpistole erforderlich
- Lötmittel schmilzt schon bei der niedrigen Hitze einer Heißluftpistole und schrumpft den Schlauch, wodurch eine wasserfeste Dichtung entsteht
- Die wasserfesten, lötfreien Kabelverbinder mit Warmschrumpftechnik sind in vier verschiedenen Größen erhältlich: gelb (AWG 12-10), blau (AWG 19-25), rot (AWG 22-18) und weiß (AWG 26-24)
- Bei ART.-NR. 2120-0954 handelt es sich um eine wiederverschließbare Plastikbox mit 40 roten Verbindern (AWG 22-18), 40 blauen (AWG 16-14), 10 weißen (AWG 26-24) und 10 gelben (AWG 12-10)
- Ideal für Serviceabteilungen oder an Kassen in klaren Plastikgefäßen mit weiter Öffnung
- Jede Packung hat ein eigenes Etikett mit Barcode, wodurch sie leicht von der Serviceabteilung oder an der Kasse vertrieben werden können; keine Einzelteile

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SORTIMENT	
2120-0954	Sätze mit 100 Einzelteilen in wiederverschließbarer Plastikbox

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
100-PACK	
2120-0970	Rot 22-18 AWG; (6 Teile/Packung)

2120-0547



2120-0548



POSI-LOCK® KABELVERBINDER

- Bessere Verbindung als Crimpen
- Kabelenden werden zwischen entgegengesetzten Kegeln eingeklemmt, wenn von Hand festgezogen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0547	Lock it 24-18 Gauge (9er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0548	Tap it 22-20 Gauge (6er-Pack)



VERBINDUNGSKLEMMEN

- Hervorragend für die Verbindung mehrerer Kabel (max. fünf Kabel mit 24 AWG pro Anschluss)
- Federklemmtechnik
- Verzinnte Kupferkontakte
- Edelstahl-Kontaktmaterial
- Nennstrom 20 A
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0562	3-Punkt

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

2120-0939







2120-0938

GEARS

DUALE USB-LADEGERÄTE MIT 25,4 MM (1") KUGELKOPF-HALTERUNG

- Stylische Lenkerhalterung mit dualen 5 Volt/2 Ampere USB-Anschlüssen, 25,4 mm (1") Kugel-Befestigung (für die Befestigung von RAM Mount-Zubehör) und wasserfester Sicherheitskappe mit integriertem Schalter
- 25,4 mm (1") Kugelkopfbefestigung für alle RAM-Produkte oder Nachbaumarkt-Zubehör
- Praktische Montage-, Lade- und Abspielmöglichkeiten für Smartphones, GPS, MP3-Player
- Der hintere Teil der Halterung hat ein 38 cm (15") Kabel mit einem Koaxial-Stecker am anderen Ende mit einem 122 cm (48") langen Batteriekabel für ausreichend Länge
- Die wasserfeste Kappe hat einen verdeckten integrierten Schalter, der die duale USB integrierte Beleuchtungs- und Leistungsabgabe zum Schutz vor Batterieentladung ausschaltet, wenn die Kappe geschlossen ist
- Kann direkt an die Batterieklemmen angeschlossen werden, ohne mühsame Verbindung durch Zündschloss-Verkabelung
- Lenkerhalterung passt an Lenker mit 22 mm (7/8"), 25,4 mm (1") und 32 mm (1 1/4") Stangen und wird mit erforderlichen Abstandhaltern für alle drei Lenkergrößen geliefert
- Inklusive mittelgroßem Doppel-Gelenkarm für 25,4 mm (1") Kugel, der mit jedem Aftermarket-Zubehör mit 25,4 mm (1") Befestigung genutzt werden kann
- Diese Konstruktion mit vier seitlichen Schlitzen an beiden Enden ermöglicht beinahe unbegrenzte Winkelanpassungen
- Länge des Arms: 76 mm (3")

ART.-NR.	FARBE
2120-0939	Verchromt

ART.-NR.	FARBE
2120-0938	Schwarz

KURYAKYN

USB-STROMQUELLE

- Besitzt zwei USB-Anschlüsse und 2,1 A Ausgänge; ausreichend zum Laden moderner elektronischer Geräte, sogar für iPads geeignet
- Universalteil; kann auf jeder beliebigen 25 mm x 25 mm (1" x 1") großen flachen Oberfläche oder an einem 25,4 mm (1") Lenker/Rohr montiert werden (gerader Abschnitt von mind. 25 mm (1") erforderlich)
- Wird mit einer Inline-Sicherung direkt an die Batterie angeschlossen
- Verchromte oder schwarze Oberfläche

2120-0546





2130-0228

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0546	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0228	Schwarz

KURYAKYN

STROMANSCHLÜSSE

- Ideal zum Anschließen von Zubehör wie Mobiltelefonen, iPod usw.
- Das Lampengehäuse im Silver Bullet Style verleiht ihm einen eleganten Look
- Alles für den direkten Anschluss an eine Batterie oder der Verkabelung von Zubehör inklusive
- Erhältlich mit Lenkerklemmen für 32 mm (1 1/4") Lenkerdurchmesser oder Halterung für 99-25 H-D Kupplungs-/Bremshebelhalter
- Das Modell für Kupplungs-/Bremsarmaturen passt auch in Halterungen, bei denen die Bolzen einen vertikalen Abstand von 27 mm bis 40 mm (1 1/16" bis 1 9/16") bieten; für Bolzen mit 1/4"-20 Gewinde oder M6x1 Bolzen (im Lieferumfang enthalten)



2130-0133



2130-0134

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit Kuryakyn Kupplungszylinderdeckeln geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0133	Für 32 mm (1 1/4") Lenker
2130-0134	Für 99-25 H-D Kupplungs-/Bremsarmaturen

12V ZIGARETTEN-ANZÜNDERSTECKER

- Ermöglicht das Laden sämtlicher elektrischer Geräte auf dem Motorrad
- Passend für alle Kabel, einfache Montage
- Kann für Euro- und kleine Zigarettenanzünder verwendet werden
- Mit 8A-Sicherung für zusätzliche Sicherheit
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0185	12V-Zigarettenanzünderstecker

DRAG Specialties



SET FÜR FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGEN UNIVERSAL-ZIGARETTENANZÜNDER

- Gummidichtung/-kappe zum Schutz vor Feuchtigkeit
- Kit inklusive Anzünder, Sicherungshalter, 10A-Sicherung und Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272321	Feuchtigkeitsbeständiger Universal-Zigarettenanzünder

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH



ZIGARETTENANZÜNDERBUCHSE

- Werden an die 12-V-Elektrik des Motorrads angeschlossen
- Adapterkabel inklusive
- Einschließlich 160 cm langem Kabel, Kabelbaum und 15-A-Sicherung

HINWEIS: Montagehalter separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0277	Buchse mit Kabelbaum





HALTERUNG FÜR ZIGARETTENANZÜNDERBUCHSEN

- Für die Montage von Standard-Zigarettenanzünderbuchsen
- Flexible Positionierung
- Einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0284	M8 Buchsenhalterung

UNIVERSALSATZ FÜR ELEKTRIK

- Cockpit-Stromversorgung mit Montageplatte für Zigarettenanzünder und USB-Ladeanschluss
- Kann an Lenker oder Verkleidung montiert werden
- USB-Stromversorgung mit maximaler Ausgangsleistung von 1,000mA/5V
- Inklusive Zigarettenanzünder-Auslass mit Kabelbaum, USB-Adapter, Stecksicherung, Montagehalterungen und Anleitung





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0286	Universalsatz für Elektrik

USB-LADEANSCHLÜSSE

- Unterstützen den Betrieb von Smartphones, Tablets, Navigationssystemen und anderem elektronischen Zubehör
- Artikel-Nr. 2130-0283 verfügt über eine Leistung von 2100 mA
- Artikel-Nr. 2130-0281 verfügt über eine Leistung von 2000 mA

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0281	Doppel-USB-Stromanschluss mit Kabelbaum für 12V Bordsystem

2130-0281



2130-0283



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0283	Doppel-USB-Stromanschluss mit Universalstecker für 12V DIN/Zigarettenanzünderbuchse

NAMZ Custom Cycle Products



DOPPELTER USB-LADEANSCHLUSS

- Montage am Panel
- Zwei Geräte gleichzeitig laden
- Inklusive O-Ring und Sicherungsmutter
- 5V

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0249	Doppelter USB-Ladeanschluss

2130-0101



2120-0811



STROMANSCHLÜSSE AN BORD

- Am Diagnose-Anschluss an Bord anzuschließen
- 100 % Plug-n-Play
- Funktioniert wie ein Zigarettenanzünderstecker in Ihrem Auto; gut geeignet für Stromversorgung und Laden von Zubehör während der Fahrt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0101	Für 99-13 FLT/FLTR/FLHR/FLHT/FLHX und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 91843-97
2120-0811	Für 11-13 Softail, 12-13 Dyna und alle 14-19 Modelle mit CAN-Bus



UNIVERSELLER USB STROM-/ LADEANSCHLUSS

- Wenn Sie irgendwo im Nirgendwo landen, kann ein aufgeladenes Handy entscheidend sein
- Auch wenn Ihr MP3-Player läuft, ist dieses universelle Ladegerät ein absolutes Muss
- Er wird einfach in einen Zigarettenanzünder gesteckt oder mit einem NAMZ Netzanschluss für eine weitere Stromquelle verwendet
- Ohne Ladekabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0117	Universelle Stromversorgung/Ladegerät mit USB-Anschluss



UNIVERSELLES USB-VERLÄNGERUNGSKABEL

- Dieses praktische kleine Kabel ist ein absolutes Muss, wenn Sie zu einem Aftermarket-Radio oder einem Hauptgerät wechseln und einen MP3-Adapter verwenden möchten
- Einfach das 305 cm (10') lange universelle USB-Verlängerungskabel an das Radio anschließen und das Kabel zu einem Datenträger führen, der Ihre Lieblings-Audiodateien sicher bewahrt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0545	305 cm (10') universelles USB-Verlängerungskabel

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DAYTONA

2130-0337



2130-0338



SCHLANKE USB-STROMANSCHLÜSSE

- USB-Strombuchsen mit schlankem Design und sauberer Optik
- Lenkerschellen kompatibel mit 22,2-mm- und 25,4-mm-Lenkern und für eine Vielzahl von Fahrzeugen geeignet
- ART.-NR. 2130-0337 enthält: 1 Port (USB-A), max. 5V 2,4A, 12VDC Eingangsspannung, Eingangsspannungsbereich 10–16VDC, Ausgangsspannung 4,8–5,2V und 2,4A Nennstrom, 13,5 mm Bauhöhe
- ART.-NR. 2130-0338 enthält: 2 Ports (USB-A), max. 5V 4,8A, 12VDC Eingangsspannung, Eingangsspannungsbereich 10–16VDC, 6 mA Standby-Strom (nicht in Betrieb), Ausgangsspannung 4,8–5,2V, 2,4A Nennstrom (1 Port), 12W/24W (gesamt) Nennleistung
- ART.-NR. 2130-0411 enthält: 2 Ports (1× USB-A, 1× USB-C), USB-C PD (Power Delivery), Type-A 3.0 QC Dual-Port, ABS-Gehäuse, IPX6-Wasserbeständigkeit
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0337	1-Port-Anschluss (USB-A)
2130-0338	2-Port-Anschluss (USB-A)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0411	2-Port-Anschluss (USB-A und USB-C)



SCHNELLLADEANSCHLUSS USB TYP-A

- ABS-Gehäuse
- Für 22,2 mm und 25,4 mm (7/8" und 1") Lenker
- Wird mit dem Zündschlüssel gestartet
- Überstromschutz
- Kurzschlussschutz
- QC3,0 (Schnellladung 3,0)
- Eingang: 12,5 VDC
- Ausgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0375	Schnellladeanschluss USB Typ-A



USB TYPE-C HECKVERKLEIDUNGMONTAGE

- Hochwertiger USB-C Anschluss zur Montage z.B. in der Motorradverkleidung
- Lochdurchmesser von 20 mm und Mindesttiefe von etwa 35 mm erforderlich
- Aluminiumgehäuse und Mutter
- Für US-Stromversorgung
- Eingang: 12VDC
- Ausgang: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
- Max. 18W
- Wird mit dem Zündschlüssel gestartet
- Wasserdicht wenn geschlossen
- Grüne LED bei Ladevorgang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0365	USB-C-Anschluss



2130-0339

USB-STROMVERSORGUNG

- Für Hauptschalter geeignet
- 12 VDC-Eingang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0340	Typ C schmal (ein Anschluss)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0342	Typ A (zwei Anschlüsse)
2130-0339	Typ C (ein Anschluss)

2130-0343



USB-KABEL

- L-förmig
- 200 mm (7,87") lang
- 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0346	Typ-A auf Lightning
2130-0345	Typ-A auf Typ-C

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0344	Typ-C auf Lightning
2130-0343	Typ-C auf Typ-C

tecMATE



OPTIMATE 3300mA DOPPELAUSGANG 180°-USB-LADEGERÄT

- Perfekt zum Anschließen an Stromanschlüsse, die schwer zugänglich sind
- Liefert eine USB-Ladestärke von 3300 mA über zwei USB-Anschlüsse
- Das einzigartige Steck-Versiegelungs-Design dichtet während der Verwendung am Steckpunkt ab und die getestete Gummikappe hält bei Geschwindigkeit die nicht verwendete USB-Buchse wasserdicht
- Schaltet automatisch drei Stunden nach dem Parken des Fahrzeugs ab und warnt den Fahrer vor niedrigem Batterieladestand und schaltet ab, wenn die Spannung auf 12,3V (+/-40 % Ladestand) sinkt
- Bleisäure- und Lithium-freundlicher Standby-Modus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0541	OptiMate™ 3300 mA Doppelausgang 180°-USB-Ladegerät

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

tecMATE

USB-SCHNELLLADEGERÄT

- Schnellladen Ihres Mobiltelefons, GPS-Gerätes, Tablets oder Ihrer Kamera
- Für alle Geräte, die 2100mA Schnellladung benötigen oder zwei Geräte, die je bis zu 1000mA aufnehmen
- Anschluss an eine Standard-Bordspannungssteckdose mit Ø 21 mm; Stromversorgung über 2 USB-Anschlüsse direkt am Ladegerät



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0278	USB-Schnellladegerät

UNIVERSELLES USB-LADEGERÄT

- Automatische Abschaltung bei geringer Eingangsspannung (12,4V) schützt die Fahrzeugbatterie vor totaler Entladung
- Arbeitet mit allen 5V USB-betriebenen Geräten, die mindestens 1000mA Ladestrom benötigen
- Kommuniziert mit Apple-Geräten, bestätigt den maximalen Ladestrom
- Kompaktes USB-Ladegerät enthält ein 102 cm (40") USB-Kabel sowie Mikro- und Mini-USB-Adapter mit eingebauten Widerständen (ist Garmin-kompatibel)



- SAE 12V Stromanschluss (QDC-kompatibel)
- Mit Überlastungsschutz, kurzschlusssicher
- Bleisäure- und Lithium-freundlicher Standby-Modus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0539	Kompaktes Ladegerät mit SAE-Stecker


3807-0172


3807-0336


3807-0171


3807-0161


3807-0331


3807-0327


3807-0338


3807-0333


3807-0334


3807-0324


3807-0175


3807-0244


3807-0389


3807-0388


3807-0466


3807-0170


3807-0400


3807-0329


3807-0166


3807-0174

STROMKABEL, FASSUNGEN UND ZUBEHÖR

- Hochbelastbares Kabel für hohe Stromstärken
- Bleibt auch bei sehr niedrigen Temperaturen flexibel
- SAE-Kabelenden funktionieren mit allen Standard-SAE-Steckverbindern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0172	4,6 m (15') Ladekabelverlängerung
3807-0337	5 A, wasserdichte Ladekabelverlängerung, 102 cm (40') L
3807-0336	10 A, wasserdichte Ladekabelverlängerung, 4,6 m (15') L
3807-0171	12V DIN-Stecker, 122 cm (4') L (Stück) (O9)
3807-0161	12V Buchsenanschluss mit 8A Sicherung, 51 cm (20") L (Stück) (O2)
3807-0331	90° Stecker auf DC 2,5 mm Buchse
3807-0327	90° Stecker auf SAE, lang, 102 cm (40") L
3807-0163	183 cm (6') Ladekabelverlängerung, SAE auf SAE
3807-0333	Adaptersatz, 3-teilig, SAE auf DC 2,5 mm
3807-0338	Adapter, OBDII auf SAE
3807-0334	Stecker, Auto
3807-0324	SAE-Steckverbindung, vorne befestigt
3807-0176	SAE-Zigarettenanzünderadapter, 30 cm (12") L
3807-0175	SAE-Zigarettenanzünderadapter, 51 cm (20") L (Stück) (O6)
3807-0244	SAE-auf-SAE-Polaritätswechsler (wechselt die Polarität eines anderen SAE-Stecker + auf -/- auf +), 15 cm (6") L (Stück) (O27)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3807-0389	SAE DC 2,5 mm Steckeradapter für Batterieladegeräte-/Stromkabelzubehör und ART.-NR. 3807-0244 für individuelle Anpassungen
3807-0388	SAE DC 2,5 mm Buchsenadapter für Batterieladegeräte-/Stromkabelzubehör und ART.-NR. 3807-0244 für individuelle Anpassungen
3807-0466	DIN-Buchse für wetterfeste Montage im Armaturenbrett, Federdeckel
3807-0170	Wetterfeste DIN-Buchse zur Montage im Armaturenbrett, 51 cm (20") L Kabel, Federdeckel (Stück) (O18)
3807-0400	Wetterfeste SAE-Buchse zur Montage im Armaturenbrett, 102 cm (40") L Kabel, Federdeckel (Stück) (040)
3807-0476	Wetterfeste SAE-Buchse zur Montage im Armaturenbrett mit 15 cm (6") L Kabel
3807-0329	Y-Splitter, SAE EIN auf 2 x DC 2,5 mm AUS
3807-0166	Y-Splitter mit Sicherung, 45,5 cm (18") L (Stück) (O5)
3807-0174	Y-Splitter ohne Sicherung, 35,5 cm (14") L (Stück) (O15)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: SIEHE SEITE 5 FÜR WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH GARANTIELEISTUNGEN, ABGASANGABEN UND GERÄUSCHEMISSIONEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

857 Scheinwerfer LED, Konventionell & Gehäuse

875 Zierringe für Scheinwerfer, Schirme, Halterungen & Komponenten

882 Strahler, Fahrlichter, Nebelscheinwerfer & Komponenten

889 Rücklichter & Komponenten

899 Blinker, Positionsleuchten & Komponenten

961 Andere Beleuchtung (Schutzblechspitzen, LED-Streifen, etc.)

972 Module, Widerstände, Relais

991 Birnchen & Fassungen, Einsätze

995 Kennzeichen, Beleuchtung & Montagematerial

1015 Kennzeichenhalter

BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN

J.W. SPEAKER

ADAPTIVE 2 SERIES

ECE Type Approved

18 CM (7") ADAPTIVE 2 LED-SCHEINWERFER MIT SOCKELHALTERUNG

- Die verbesserten Scheinwerfer der „Adaptive 2"-Serie ermöglichen die Verwendung des Kurvenlichts sowohl bei Fernlicht als auch bei Abblendlicht
- Erkennen Schräglagen bis 30° und steuern das Licht dynamisch, um keine Bereiche im Dunkeln zu lassen
- Dieses einzigartige Design verzichtet auf ein Scheinwerfergehäuse
- Sockelhalterung passend für die meisten 19 mm (3/4") Scheinwerfer-Montageblöcke
- Direkter Ersatz für die meisten 18 cm (7") Scheinwerfer, Retrofit für PAR56 Scheinwerfer
- Überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1778	Verchromt



2001-1777

Seitenansicht

- Festverdrahtete Verbindung
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- 1600 Lumen (Fernlicht), 1020 Lumen (Abblendlicht)
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1777	Schwarz

ADAPTIVE 2 SERIES

ECE Type Approved

18 CM (7") „ADAPTIVE 2" LED-SCHEINWERFER

- Die verbesserten Scheinwerfer der „Adaptive 2"-Serie ermöglichen die Verwendung des Kurvenlichts sowohl bei Fernlicht als auch bei Abblendlicht
- Erkennen Schräglagen bis 30° und steuern das Licht dynamisch, um keine Bereiche im Dunkeln zu lassen
- Direkter Ersatz für die meisten 18 cm (7") Scheinwerfer, Retrofit für PAR56 Scheinwerfer
- Überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit
- Einfacher Plug-n-Play-Anschluss im H4-Style
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- 1600 Lumen (Fernlicht), 1020 Lumen (Abblendlicht)
- Montagering für 99-13 Dresser Modelle erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT MONTAGERING	
2001-1776	Verchromt



2001-1776



2001-1773

- ECE-Typgenehmigung

HINWEIS: Dresser Modelle 14-23 benötigen Kabelbaum-Adapter, Art.-Nr. 2120-0891.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE MONTAGERING	
2001-1774[1]	Verchromt
2001-1773[1]	Schwarz

[1] Nicht für 18-23 FLDE/FLHC/FLSB/FLSL.



2001-1780



2001-1779

ECE Type Approved

14,5 CM (5,75") „ADAPTIVE 2" LED-SCHEINWERFER

- Die verbesserten Scheinwerfer der „Adaptive 2"-Serie ermöglichen die Verwendung des Kurvenlichts sowohl bei Fernlicht als auch bei Abblendlicht; erkennen Schräglagen bis 30° und steuern das Licht dynamisch
- Direkter Ersatz für die meisten 14,5 cm (5,75") Scheinwerfer, Retrofit für PAR46 Scheinwerfer; überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit
- Einfacher Plug-n-Play-Anschluss im H4-Style
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- 1600 Lumen (Fernlicht), 1020 Lumen (Abblendlicht)
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	FARBE	ART.-NR.	FARBE
2001-1780	Verchromt	**2001-1779**	Schwarz



2001-1769



2001-1768

ECE Type Approved

18 CM (7") EVO 2 DUAL-BURN-SCHEINWERFER

- Direkter Ersatz für die meisten 18 cm (7") PAR56 Scheinwerfer
- Die Dual-Burn-Technologie gibt dem Fahrer die breite Ausleuchtung des Abblendlichts und die Helligkeit des Fernlichts zugleich
- 1260 Lumen (Fernlicht), 750 Lumen (Abblendlicht)
- Einfacher Plug-n-Play-Anschluss im H4-Style
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Inklusive vorderem Standlicht

HINWEIS: 14-24 Dresser-benötigen einen Kabelbaum-Adapter ART.-NR. 2120-0891, separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1769	Verchromt	**2001-1768**	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

J.W. SPEAKER





MONTAGESATZ

- Erforderlich für die Montage von 18 cm (7") Aftermarket LED-Scheinwerfern an 99-13 Dresser Modellen
- Beinhaltet Montagering-Baugruppe, Montagering und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1106	Für 99-13 Dressers

H4 KABELBAUM-ADAPTER

- Wird für die korrekte Montage der meisten Aftermarket LED-Scheinwerfer benötigt
- Beinhaltet vier versiegelte/gelötete Stoßverbinder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0891	Für 14-24 FLHT/FLHX/FLHTCUTG (außer 23-24 FLHXSE, 24 FLHX)

ECE Type Approved



ÜBERSICHT ÜBER RUNDE 18 CM (7") LEUCHTEN

MODELLE	FARBE	MODELL 8700 EVO 2 DUAL BURN	MONTAGERING	MODELL 8790 ADAPTIVE 2	KABELBAUM-ADAPTER	NEBELLEUCHTE 11,5 CM (4,5")
DRESSER/TOURING						
Für 99-09, 18-20 FLHT Electra Glide	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**2120-0891**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**2120-0891**	**2001-1157**
Für 03-06 FLHTI Electra Glide EFI	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 99-13 FLHTC Electra Glide Classic	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 99-06 FLHTCI Electra Glide Classic EFI	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 04-05 FLHTCSE CVO Electra Glide	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 99-13 FLHTCU Electra Glide Ultra Classic	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 14-17 FLHTCU Electra Glide Ultra Classic	Verchromt	**2001-1769**	**-**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**-**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 99-06 FLHTCUI Electra Glide U	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 15-17 FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low	Verchromt	**2001-1769**	**-**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**-**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 06-13 FLHTCUSE CVO Ultra Classic Electra	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 09-13 FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 14-20 FLHTCUTG Tri Glide Ultra	Verchromt	**2001-1769**	**-**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**-**	**2001-1774**	**-**	**-**
Für 10-17 FLHTK Electra Glide Ultra Limit	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**-**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 15-17 FLHTKL Electra Glide Ultra Li	Verchromt	**2001-1769**	**-**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**-**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 14-20 FLHTKSE CVO Limited	Verchromt	**2001-1769**	**-**	**2001-1774**	**2120-0891**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**-**	**2001-1773**	**2120-0891**	**2001-1157**
Für 15-20 FLRT Freewheeler	Verchromt	**2001-1769**	**-**	**2001-1774**	**2120-0891**	**-**
	Schwarz	**2001-1768**	**-**	**2001-1773**	**2120-0891**	**-**
Für 99-20 FLHR Road King	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 99-06 FLHRI Road King E	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 07-13 FLHRC Road King Classic	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 99-06 FLHRCI Road King Classic EFI	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 04-07 FLHRS Road King Custom	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 04-06 FLHRSI Road King EFI	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 07-08, 13 FLHRSE CVO Road King	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 14 FLHRSE CVO Road King	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**
Für 02-03 FLHRSEI CVO Road Kin	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**-**	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**-**	**2001-1157**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

J.W. SPEAKER



ÜBERSICHT ÜBER RUNDE 18 CM (7") LEUCHTEN (FORTS.)

MODELLE	FARBE	MODELL 8700 EVO 2 DUAL BURN	MONTAGERING	MODELL 8790 ADAPTIVE 2	KABELBAUM-ADAPTER	NEBELLEUCHTE 11,5 CM (4,5")
DRESSER/TOURING (FORTS.)						
Für 18-20 FLHTK Ultra Limited	Verchromt	**2001-1769**	-	**2001-1774**	**2120-0891**	-
	Schwarz	**2001-1768**	-	**2001-1773**	**2120-0891**	-
Für 18-20 FLHTKL Ultra Limited Low	Verchromt	**2001-1769**	-	**2001-1774**	**2120-0891**	-
	Schwarz	**2001-1768**	-	**2001-1773**	**2120-0891**	-
Für 06-20 FLHX Street Glide	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	**2120-0891**	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	**2120-0891**	-
Für 06 FLHXI Street Glide EFI	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
Für 14-20 FLHXS Street Glide Special	Verchromt	**2001-1769**	-	**2001-1774**	**2120-0891**	-
	Schwarz	**2001-1768**	-	**2001-1773**	**2120-0891**	-
Für 10-12 FLHXSE CVO Street Glide	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
Für 15-20 FLHXSE CVO Street Glide	Verchromt	**2001-1769**	-	**2001-1774**	**2120-0891**	-
	Schwarz	**2001-1768**	-	**2001-1773**	**2120-0891**	-
Für 10-11 FLHXXX Street Glide Trike	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
SOFTAIL						
Für 12-17 FLS Softail Slim	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
Für 16-17 FLSS Softail Slim S	Verchromt	**2001-1769**	-	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	-	**2001-1773**	-	-
Für 00-17 FLSTC Heritage Cla	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	**2001-1157**
Für 01-06 FLSTCI Heritage Classic EFI	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	**2001-1158**
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	**2001-1157**
Für 00-17 FLSTF Fat Boy	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
Für 01-06 FLSTFI Fat Boy EFI	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
Für 10-17 FLSTFB Fat Boy Low	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
Für 16-17 FLSTFBS Fat Boy	Verchromt	**2001-1769**	-	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	-	**2001-1773**	-	-
Für 05-17 FLSTN Deluxe	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
Für 05-06 FLSTNI Deluxe EFI	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-
DYNA						
Für 12-17 FLD Switchback	Verchromt	**2001-1769**	**2001-1106**	**2001-1774**	-	-
	Schwarz	**2001-1768**	**2001-1106**	**2001-1773**	-	-



2001-1790



2001-1787



DRAG Specialties

18 CM (7") PREMIUM-LED-SCHEINWERFER IM REFLEKTOR-STYLE

- Direkter Ersatz für die meisten 18 cm (7") Scheinwerfer
- Gehäuse aus Aluminiumguss für robuste Haltbarkeit und modernste LEDs
- Bei 14-24 Dresser-Style ist ein Kabelbaum enthalten
- 99-13 Dresser-Style beinhaltet Montagering
- Auch der Scheinwerfer alleine ist erhältlich
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK, 17-25 FLHRXS 14-23 FLHT/FLHX (AUSSER FLHR, 14-24 FLHTCUTG)	
2001-1790	Verchromt
2001-1789	Dunkel verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLHTCUTG/FLHXXX	
2001-1788	Verchromt
2001-1787	Dunkel verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR LICHT	
2001-1542	Verchromt
2001-1792	Dunkel verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Custom Dynamics

2001-3013





2001-3012

2001-2843



SHARK DEMON® 2 PERFORMANCE SCHEINWERFER

- Spezielle Hochleistungs-LED-Scheinwerfer für Motorräder
- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Glas mit IP67-Wasserdichtigkeit
- 5800 bis 6500K Tageslicht Farbtemperatur
- Abblendlicht mit 3 Projektions-LEDs; 3600 Rohlumen/2651 Lumen effektiv
- Fernlicht mit 4 direkt reflektierenden LEDs: 9080 Rohlumen/4485 Lumen effektiv
- Abblendlicht bleibt eingeschaltet, während das Fernlicht eingeschaltet ist
- Wird mit einer Montagehalterung aus 3 mm Edelstahl 304 und Befestigungsmaterial geliefert
- ART.-NR. 2001-2843 ist ein Scheinwerfer mit Sockelhalterung
- Plug-and-Play-Montage
- ECE-geprüft (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-3013	Für 24-25 FLHX, 25 FLHXU, 23-25 FLHXSE
2001-3012	Für 99-24 FLHT/FLHR, 09-24 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE/FLHXXX, 06-23 FLHX (außer 23 FLHXSE), 10-22 FLHXSE und 12-17 FLD
2001-3011	Für 22-24 FXLRST, 22 FXRST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-3014	Universal 12 VDC für Softail/Dyna/Sportster mit ¾"-Scheinwerfer-Montageblock
2001-2843[1]	Universal 12 VDC für Softail/Dyna/Sportster mit ¾"-Scheinwerfer-Montageblock

[1] Nicht ECE-geprüft.

2001-3017



2001-3018



SHARK DEMON® 2 178 MM (7") RUNDER LED-SCHEINWERFER MIT FARBWECHSELNDER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

- Klassischer 178 mm (7") Rundscheinwerfer kombiniert mit Shark Demon® High-Performance-Styling und Optik
- Abblendlicht projiziert 3600 Rohlumen/ 2651 Lumen effektiv aus drei Projektions-LEDs
- Das Fernlicht liefert 9080 Roh-/4485 effektive Lumen über vier zusätzliche direktreflektierende LEDs
- Einzelner Scheinwerfer vollständig IP67-wasserdicht versiegelt
- Klares Polycarbonatglas und matt-schwarzes Aluminiumgehäuse
- Farbwechselnde Hintergrundbeleuchtung wird per Magnetbedienung gesteuert
- Auswahl aus sechs Farben: orange, gelb, grün, blau, violett oder rot
- Ausgestattet mit H4-Stecker und inkl. Adapter-Kabelbaum zur separaten Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung
- Inkl. Halterung und Adapter-Kabelbaum für Plug-and-Play-Installation

HINWEIS: 14-22 FLHR, 17-20 FLHRXS und 20-25 FLRT erfordern zusätzlichen Verkabelungsadapter ART.-NR. 2001-1264 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-3017	Für 14-24 FLHTK, 19-22 FLHT, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 15-16 FLHTCUL, 14-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 14 FLHRSE, 14-25 FLHTCUTG, 19-22 FLHTCUTGSE, 15-25 FLRT und 99-17 Softail mit OEM 7" Scheinwerfer-Gehäuse
2001-3018	Für 99-13 FLHTC/FLHT/FLHTCU/FLTCU/FLHTK/FLHTCSE/FLHTCUSE, 99-13 FLHR/FLHRC/FLHRS/FLHRSE, 06-13 FLHX/FLHXSE, 09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX und 12-17 FLD

2001-3016





2120-1356

SHARK DEMON® 2 178 MM (7") UNIVERSAL SCHEINWERFER FÜR SEITLICHE BEFESTIGUNG

- Abblendlicht projiziert 3600 Rohlumen/2651 Lumen effektiv aus drei Projektions-LEDs
- Fernlicht mit vier zusätzlichen direkt reflektierenden-LEDs; 9080 Rohlumen/4485 Lumen effektiv
- Aluminiumgehäuse mit glänzend schwarzer Oberfläche
- Klares Polycarbonat-Glas
- Komplett abgedichtet und IP67 wasserdicht
- Für die Verwendung mit 12 VDC-Bordnetzen
- Der Universal-Kabelbaum ART.-NR. 2120-1356 ist beim Scheinwerfer ART.-NR. 2001-2792 enthalten, kann aber auch separat erworben werden
- Der Kabelbaum wird mit dem Shark Demon®-Scheinwerferanschluss verbunden und bietet Anschlusspunkte für Fernlicht, Abblendlicht und Masse
- Design mit seitlicher Halterung beinhaltet Montagematerial (keine Scheinwerferhalterungen enthalten)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-3016	Shark Demon® Universal Scheinwerfer mit seitlicher Halterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1356	Kabelbaum

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SHARK DEMON® SCHEINWERFERSATZ FÜR MEMPHIS SHADES ROAD WARRIOR® VERKLEIDUNG





2001-2932

- Spezielle Hochleistungs-LED-Scheinwerfer für Motorräder
- Widerstandsfähiges Polycarbonat-Glas mit IP67-Wasserdichtigkeit
- 5800 bis 6500K Tageslicht Farbtemperatur
- Abblendlicht mit 3 Projektions-LEDs; 3600 Rohlumen/2651 Lumen effektiv
- Fernlicht mit 4 direkt reflektierenden LEDs: 9080 Rohlumen/4485 Lumen effektiv
- Abblendlicht bleibt eingeschaltet, während das Fernlicht eingeschaltet ist
- 3 mm Halterung aus Edelstahl 304 zur Montage an Memphis Shades Road Warrior® Verkleidung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2932[1]	Für 18-25 FXBB/FXBBS, 20-25 FXLRS mit Verkleidung ART.-NR. 2330-0165
2001-2932	Für 06-17 FXDB, 06-14 FXDC, 07-09 FXDL mit Verkleidung ART.-NR. 2330-0165
2001-2932	Für 06-10 FXD mit Verkleidung ART.-NR. 2330-0165
2001-2932	Für 99-05 FXDX mit Verkleidung ART.-NR. 2330-0193
2001-2932	Für 16-21 XL1200X, 11-19 XL1200C mit Verkleidung ART.-NR. 2330-0165
2001-2932	Für 06-11 XL1200L, 07-12 XL1200N, 04-08 XL1200R, 99-03 XLH1200/S mit Verkleidung ART.-NR. 2330-0193 unter Verwendung eines 3-adrigen Universal-Kabelbaums mit Anschlüssen für Hoch-/Niedrigstrom und Masse
2001-2932	Für 05-19 XL883L, 09-20 XL883N, 04-09 XL883, 07 XL50, 02-08 XL883R, 99-09 XL883C, 99-03 XLH883 mit Verkleidung ART.-NR. 2330-0193 unter Verwendung eines 3-adrigen Universal-Kabelbaums mit Anschlüssen für Hoch-/Niedrigstrom und Masse

[1] ART.-NR. 2120-1452 erforderlich für die Montage an 25 Softail.



STEINSCHLAGSCHUTZ FÜR SHARK DEMON® 2 SCHEINWERFER

- Hochbeständiges hartbeschichtetes Polycarbonat bietet hervorragende Schlagfestigkeit und hohe Stabilität bei klarer, glasähnlicher Transparenz
- Schützt vor Steinen, Schmutz, Schlamm, Staub und anderen Einwirkungen, die den Scheinwerfer beschädigen oder verkratzen könnten
- Für einfache Snap-On-Montage und Demontage entwickelt; sitzt passgenau, ohne die Lichtleistung zu beeinträchtigen
- Kompatibel mit den meisten Custom Dynamics Shark Demon® 2 LED-Scheinwerfern, außer Shark Demon 2 178 mm (7") mit farbwechselnder Hintergrundbeleuchtung ART.-NR. 2001-2925 und 2001-2926 (separat erhältlich)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-3045	Steinschlagschutz



SHARK DEMON® SCHEINWERFER-DISTANZSTÜCKE

- Erforderlich für die Montage eines Shark Demon® Scheinwerfersatzes an Modellen mit Aftermarket Verstärkern
- Wird an der Scheinwerferhalterung montiert, ermöglicht 16 mm zusätzlichen Platz
- Kompatibel mit Custom Dynamics ART.-NR. 2001-2749 und 2001-2790 (separat erhältlich)
- Inklusive notwendigem Montagematerial
- Stahlkonstruktion mit schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2791	Für 20-24 FLTRK, 22-23 FLTRXST, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 23-25 FLTRT (außer 23 FLTRXSE)



KABELADAPTER FÜR SHARK DEMON® SCHEINWERFER

- Ermöglicht Plug-and-Play-Installation an OEM-FLTR-Scheinwerferstecker (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1355	Für 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE,18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE, 23-25 FLTRT



STANDLICHT-LASTKABELBAUM

- Rüstet 25 Softail Modelle auf LED-Scheinwerfer um
- Entwickelt, um BCM-Fehler zu verhindern, indem die OE-Scheinwerfer-Halo-Standlichtlast nachgebildet wird, um eine unterbrechungsfreie Funktion zu gewährleisten
- Für nahtlose Integration mit Custom Dynamics Shark Demon™ oder ProBEAM® LED-Scheinwerfern entwickelt (separat erhältlich)
- Ideal, um Blinker und Rücklicht im Werksstil beizubehalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1452	Für 25 Softail

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Custom DYNAMICS

2001-1748



2001-1747





2120-0647



2001-1264

ECE Type Approved

18 CM (7") PROBEAM® LED-SCHEINWERFER

- Abblendlicht mit drei verbesserten leistungsfähigen optischen D-Gläsern und einem Tagfahrlicht (DRL)
- Das Fernlicht lässt das Abblendlicht eingeschaltet und ergänzt zwei zusätzliche verbesserte optische D-Gläser mit drei Projektionslinsen für ein erstaunlich breites optisches Muster für ein ideales Strahlmuster zur Beleuchtung der Straße sowie zu beiden Seiten
- Aus hochbelastbarem, leichtem Druckguss-Aluminium; das flache Gehäuse erfordert keinen Zierring und ermöglicht eine Plug-&-Play-Installation
- Polycarbonat-Glas für lange Haltbarkeit
- Scheinwerfer mit verchromter oder schwarzer „True Black"-Oberfläche erhältlich
- Plug-and-Play H4-Stecker
- Scheinwerfer sind ECE-konform

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
18 CM (7") SCHEINWERFER	
2001-1748	Verchromt
2001-1747	True Black

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ADAPTER	
2120-0647	H4-Adapterkabel für 14-23 FLHX/FLHXS/FLHTK, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 19-22 FLHT, 14-23 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE, 14 FLHRSE und 21-23 FLHRXS
2001-1264	H4-auf-H9/H11 Adapter für 14-22 FLHR, 17-20 FLHRXS und 20-23 FLRT





2001-1263



2001-1262



2120-0647



2001-1264

18 CM (7") TRUBEAM® LED-SCHEINWERFER

- Komplexe Reflektorbauweise mit drei Abblend-LEDs und zwei Fernlicht-LEDs
- Die Kombination aus Reflektor- und Strahler-LEDs erzeugt eine überragende Lichtleistung
- Weißer LED-Halo
- Leichtes Polycarbonat-Glas
- LEDs senken die Stromlast für Fern- und Abblendlicht
- 5800 K Farbtemperatur
- H4-Stecker
- Adapter separat erhältlich

HINWEIS: Hi-Low-Halo-Adapter ART.-NR. 2001-1397 ermöglicht weißes Halo-Licht, während das Abblendlicht bei aktiviertem Fernlicht eingeschaltet bleibt (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
18 CM (7") SCHEINWERFER	
FÜR 99-24 FLHT (EINSCHLIESSLICH CVO), 99-22 FLHR/FLHRC, 17-25 FLHRXS, 14 FLHRSE, 06-23 FLHX, 14-23 FLHXS, 15-22 FLHXSE, 22-23 FLHXST, 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX, 20-22 FLHTCUTGSE, 15-25 FLRT, 00-17 SOFTAIL, 12-16 FLD MIT OEM 7" SCHEINWERFER-GEHÄUSE	
2001-1263[1]	Verchromt
2001-1262[1]	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ADAPTER	
2120-0647	H4-zu-Delphi-Adapter (flacher 4-Pin)
2001-1264	H4 auf H9/H11
2001-1397	Optionaler Fern-/Abblendlicht-Adapter für 7" Scheinwerfer (stückweise)

[1] Für 14-25 Modelle ist möglicherweise ein Kabeladapter Art.-Nr. 2120-0647 oder 201-1264 erforderlich (separat erhältlich).



2001-2376





2001-2375



ECE Type Approved

18 CM (7") LED HALO SCHEINWERFER

- Glatter, weißer Halo integriert
- Langlebiges Polycarbonat-Glas
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Fernlicht: 2400 Lumen effektiv, 2,75A bei 14,4V
- Abblendlicht: 1548 Lumen effektiv, 1,40A bei 14,4V
- Plug-and-Play H4-Stecker

HINWEIS: Für 14-22 FLHR, 17-20 FLHRXS und 20-24 FLRT ist Kabeladapter Art.-Nr. 2001-1264 erforderlich (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-25 FLRT, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 19-22 FLHT/FLHTCUTGSE, 14-25 FLHTCUTG, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE, 00-17 SOFTAIL MIT OEM 7" SCHEINWERFER-GEHÄUSE	
2001-2377[1]	Verchromt mit Kabelbaum-Adapter
2001-2376[1]	Schwarz mit Kabelbaum-Adapter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHTC/FLHT/FLHTCU/FLTCU/FLHTK/FLHTCSE/ FLHTCUSE/FLHR/FLHRC/FLHRS/FLHRSE, 06-13 FLHX/FLHXSE, 09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX UND 12-16 FLD	
2001-2375	Verchromt mit Montagering
2001-2374	Schwarz mit Montagering

[1] 14-22 FLHR, 17-20 FLHRXS und 20-25 FLRT Modelle erfordern ein Kabeladapter Art-Nr. 2001-1264 (separat erhältlich).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CULT-WERK



2001-2531





2001-2534

GERMAN PARTS CERTIFICATE

SCHEINWERFERSÄTZE

- Verleiht dem Bike den beliebten Harley-Davidson Night Rod Look
- Enthält „Daymaker" LED-Scheinwerfer mit dem Aussehen von V-Rod/Night Rod
- Enthält eine CNC-gelaserte Scheinwerferhalterung, die den Scheinwerfer etwa 30 mm tiefer setzt
- Enthält eine Scheinwerfer-Verkleidung aus ABS-Kunststoff
- Sorgt für einen noch aggressiveren look
- Der Tacho bleibt in der ursprünglichen Position
- Wird an den Original-Befestigungspunkten montiert
- Muss an den originalen Kabelbaum gelötet werden
- Scheinwerfer enthält kein integriertes Standlicht
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/FXSE	
2001-2532	Glänzend schwarz; Night Rod Style
2001-2531	Nicht behandelt, lackierbar; CVO-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RH1250S	
2001-2534	Glänzend schwarz; Night Rod Style
2001-2535	Nicht behandelt, lackierbar; Night Rod Style

DAYMAKER SCHEINWERFER

- Vier Fernlicht-Strahlerlinsen und vier „D-förmige" Abblendlicht-Linsen
- Die Solid-State LEDs haben eine sehr lange Lebensdauer und sind stoß- und vibrationsfest
- Leistung: 60 W; 10 bis 32 VDC
- Abblendlicht: 2800 Lumen; Fernlicht 3450 Lumen

HINWEIS: Ohne Standlicht.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2602	Für 02-17 VRSC

18 CM (7") SCHEINWERFER FÜR TOURING MODELLE

- Zwei Fernlicht-Projektorlinsen und zwei Abblendlicht-Linsen
- 10 bis 100 VDC
- 176,5 mm (7") Durchmesser x 98,3 mm (3,9") Tiefe
- Die LEDs haben eine sehr lange Lebensdauer und sind stoß- und vibrationsfest
- Für die Installation erforderliche Adapterstecker sind enthalten Plug-n-Play

2001-2529



18 CM (7") UNIVERSAL-SCHEINWERFER

- Universelle Passform für alle Harley-Davidson Modelle, bei denen sie mit einer Schraube in der Mitte der unteren Gabelbrücke befestigt werden
- Integriertes mattschwarzes Metallgehäuse mit Prismenreflektor und klarem Glas für optimalen Lichtaustritt
- Einfache Montage
- Inklusive 12V H4 60/55 W Birne und Standlicht
- 205 mm (8") Durchmesser x 120 mm (4,75") Tiefe
- Maße der Halterung: 20 mm (0,8") L x 32 mm (1,25") H x 60 mm (2,36") T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2528	Für 14-24 FLHT/FLHX Modelle
2001-2529	Universal

RIVCO

18 CM (7") LED-SCHEINWERFER

- 2700 Lumen Abblendlicht
- 3600 Lumen Fernlicht
- Leuchtet mit 6500 K
- Montagering inklusive für 99-13 FLHT Anwendungen
- H4-Kabelbaum erhältlich für 14-22 FLHR (ART.-NR. 2001-1832)



2001-1767



2001-1832

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1767	LED-Scheinwerfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1832	Adapter-Kabelbaum H4 auf H9/H11

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DENALI ELECTRONICS



D14 DESTROYER SCHEINWERFER

- Komplettes Plug-n-Play Scheinwerfer Upgrade-Kit
- Einfach einstellbares Design ermöglicht die Einstellung des Scheinwerfers während der Fahrt, ohne das Motorrad auseinandernehmen zu müssen
- Inklusive Montagematerial
- 25,800 Rohlumen für Road Glide und Universal-Kits
- 12,900 Rohlumen für Street Glide Kit
- CISPR25 stellt sicher, dass keine Interferenzen mit Funkwellen oder Steuerungen auftreten
- IP68 und 69K wasserdicht, tauchfähig und hochdruckprühfähig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 15-23 FLTRK/FLTRU/FLTRX	
2001-2929	Doppel-Scheinwerfer-Satz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 14-23 FLHX	
2001-2930	Einzel-Scheinwerfer-Satz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSAL	
2001-2931	Einzel-Scheinwerfer-Satz

SNAP-ON X-GLAS FÜR D14 DESTROYER SCHEINWERFER



- Macht das Motorrad für Andere deutlich besser sichtbar und erhöht so Ihre Sicherheit im Straßenverkehr
- Das Modulare X-Glas einfach auf dem Destroyer Scheinwerfer anbringen
- Erhältlich in gelb, klar oder gelb
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3311	Gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3310	Klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3395	Gelb



T3 MODULAR SWITCHBACK BLINKER-PODS HALTERUNG

- T3 Switchback-Montagekit zur einfachen Montage an dem Motorschutz deines Bikes
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3400	Motorschutz-Halterung



T3-KABELADAPTER FÜR H-D

- Wird zwischen die werksseitigen vorderen Blinker geschaltet und ermöglicht Plug-and-Play-Installation von Denali Front T3 Switchback-Blinkern
- Ermöglicht die Installation von T3 Switchback-Blinkern an den OEM-Handprotektoren deiner Pan America 1250 oder an den Motorschutzbügeln deiner Street Glide, Road Glide oder Softail

HINWEIS: Zur Montage an Motorschutzbügeln T3-Motorschutzbügel-Halterung erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3403	Für 14-25 FLTR/FLHX/FLST/FXST/RA1250S

KOSO® Feel The Speed



18,1 CM (7,125") XENITH LED-UNIVERSALSCHEINWERFER

- Großartige Kombination aus Style und Leistung
- Leichtes, robustes Druckgussgehäuse
- Helligkeit des Abblendlichts: 1889 Lumen
- Helligkeit des Fernlichts: 1557,7 Lumen
- Maße: 18,1 cm Durchmesser x 92 mm T
- ECE-Typgenehmigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2702	Xenith LED-Scheinwerfer

UNIVERSAL 17 CM (6,75") THUNDERBOLT UND THUNDERBOLT II LED SCHEINWERFER

- CNC-gefrästes, leichtes, langlebiges Aluminium
- Einfache seitliche Montage
- Helligkeit des Abblendlichts: 1058 Lumen
- Helligkeit des Fernlichts: 813 Lumen
- Maße: 17 cm Durchmesser x 85,6 mm T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2927	Thunderbolt LED-Scheinwerfer

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





SHARK DEMON® 2 DOPPELSCHEINWERFER-KIT MIT BELÜFTETEN SPEED-BLENDEN

- Doppelte, hellweiße Scheinwerfer mit sechs Projektions-LEDs für Abblendlicht und acht direktreflektierenden LEDs für Fernlicht
- Abblendlicht: 7200 Rohlumen, 5302 Lumen effektiv
- Fernlicht: 18160 Rohlumen, 8970 Lumen effektiv
- Glänzend schwarze, belüftete Speed-Plates füllen den Bereich zu beiden Seiten der Leuchten und verbinden die vom Rennsport inspirierte Shark Demon®-Optik mit modernem Motorradstil
- Dekoratives Mesh ermöglicht werkseitigen Luftstrom
- Inklusive Montagehalterungen aus Edelstahl, sämtlicher benötigter Hardware und Plug-and-Play-Kabelbaum
- Direkter Ersatz für die OEM-Scheinwerfereinheit unter Nutzung der werkseitigen Befestigungspunkte und Verkabelung für eine mühelose Installation
- Kompatibel mit Custom Dynamics Shark Demon LED-Blinkern ART.-NR. 2040-3442, 2040-3443 oder integrierten vorderen Blinker-Entlüftungen ART.-NR. 2040-3444, 2040-3445 (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-3047	Für 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE





SHARK DEMON® 2 SCHEINWERFER/ NEBELLEUCHTEN-KOMBIKIT MIT BELÜFTETEN SPEED-BLENDEN

- Hellweiße Scheinwerfereinheit mit drei Projektions-LEDs für Abblendlicht und vier zusätzlichen direktreflektierenden LEDs für Fernlicht
- Fernlicht: 9080 Rohlumen, 4485 Lumen effektiv
- Selektive gelbe Nebelleuchte liefert zusätzliche 8050 Raw Lumen/2050 effektive Lumen und erhöhte Sicht beim Fahren
- Glänzend schwarze, belüftete Speed-Plates füllen den Bereich zu beiden Seiten der Leuchten und verbinden die vom Rennsport inspirierte Shark Demon®-Optik mit modernem Motorradstil
- Dekoratives Mesh ermöglicht werkseitigen Luftstrom
- Inklusive Montagehalterungen aus Edelstahl, benötigter Hardware und Plug-and-Play-Kabelbaum
- Direkter Ersatz für die OEM-Scheinwerfereinheit unter Nutzung der werkseitigen Befestigungspunkte und Verkabelung für eine mühelose Installation
- Kompatibel mit Custom Dynamics Shark Demon LED-Blinkern ART.-NR. 2040-3442, 2040-3443 oder integrierten vorderen Blinker-Entlüftungen ART.-NR. 2040-3444, 2040-3445 (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-3046	Für 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE

SHARK DEMON® 2 SCHEINWERFER/ NEBELLEUCHTEN-KOMBIKIT FÜR ROAD GLIDE

- Beinhaltet einen hellweißen Scheinwerfer und eine selektive gelbe Nebelleuchte
- Abblendlicht mit drei Projektions-LEDs; 3600 Raw Lumen/2651 effektive Lumen
- Fernlicht mit vier zusätzlichen direktreflektierenden LEDs; 9080 Raw Lumen/4485 effektive Lumen
- Scheinwerfer mit 5800 bis 6500K Farbtemperatur; Nebelleuchte mit 2900 bis 3100K Farbtemperatur
- Nebelleuchte liefert zusätzliche 8050 Raw Lumen/2050 effektive Lumen
- Lampeneinheiten sind komplett abgedichtet, IP67-wasserdicht
- Polycarbonat-Glas und glänzendes schwarzes Aluminiumgehäuse
- 3 mm 304 glänzend schwarze Edelstahl-Montagehalterungen, konstruiert zur Minimierung von Montage- und Installationszeit
- Plug-and-Play-Kabelbaum wird an werkseitige Verkabelung angeschlossen
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Bei Modellen mit Aftermarket-Verstärker wird das Verkleidungs-Abstandshalter-Kit ART.-NR. 2001-2791 benötigt (separat erhältlich).



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-3010	Für 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE, 23-25 FLTRT

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





SHARK DEMON® 2 SCHEINWERFER

- High-Performance Motorrad-Scheinwerfer für die Straßennutzung
- Abblendlicht projiziert 7200 Rohlumen/5302 Lumen effektiv aus sechs Projektions-LEDs
- Fernlicht mit acht zusätzlichen direkt reflektierenden-LEDs; erstaunliche 18160 Rohlumen/8970 Lumen effektiv
- 5800 bis 6600K Tageslicht Farbtemperatur
- Vereinfachte Montage der Halterung verringert die Montagezeit
- 3 mm 304er Edelstahlhalterung
- Plug-and-Play-Kabelbaum für alle bestehenden OEM Scheinwerfer-Kabelbäume

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-3009	Für 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 18-22 FLTRXSE/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 23-25 FLTRT (außer 23 FLTRXSE)



2001-2604



2001-2603

DOUBLE-X LED SCHEINWERFER

- Doppelleuchten in einem vollständig versiegelten, wasserdichten Gehäuse mit IP67 schaffen ein Abblendlicht im Strahler-Style
- Acht weitere LEDs nutzen die Reflektortechnologie für ein helles Fernlichtmuster
- Richten Sie den Scheinwerfer nach der Montage mit dem gut zugänglichen Einsteller aus
- Das Double-X Muster leuchtet als weißes Fahrlicht
- Vollständige LED-Scheinwerfereinheit als direkter Plug-and-Play-Ersatz für den OEM Road Glide Scheinwerfer

FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE UND 23-25 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2604	Verchromt	2001-2603	True Black



2001-1545





2001-1544

TRUBEAM® LED-SCHEINWERFER MIT ZUSATZ-BLINKERN

- Die komplette LED-Einheit bietet ein helles weißes Fern- und Abblendlicht mit 5800 K
- Flügelförmige LED-Tagfahrlichter
- Integrierte Halos sorgen für ein weißes Tagfahrlicht mit zusätzlichen gelben Blinkern
- Langlebiges Polycarbonat-Glas mit verchromtem oder schwarz verchromtem Reflektor
- Plug-and-Play-Montage

FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE, 23-25 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1545	Verchromt	2001-1544	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



J.W. SPEAKER ADAPTIVE 2 SERIES

14,5 CM (5,75") ADAPTIVE 2 LED-SCHEINWERFER FÜR ROAD GLIDE

- Die verbesserten Scheinwerfer der „Adaptive 2"-Serie ermöglichen die Verwendung des Kurvenlichts sowohl bei Fernlicht als auch bei Abblendlicht
- Erkennen Schräglagen bis 30° und steuern das Licht dynamisch, um keine Bereiche im Dunkeln zu lassen
- Ersetzen Road Glide-Doppelscheinwerfer
- Überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit
- Einfacher Plug-n-Play-Anschluss im H4-Style
- Alugussgehäuse mit schwarzem Finish
- 3200 Lumen (Fernlicht), 2040 Lumen (Abblendlicht)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1783	Für 99-13 FLTR





Paul Yaffe's Bagger Nation

CROSSFIRE SCHEINWERFER

- Custom Industrial Look
- Tagfahrlicht und superhelle weiße LED-Lampen mit 6500k für unvergleichliche Sichtbarkeit
- Viermal so hell wie das Original
- Reduziert den Stromverbrauch um mindestens 50 %
- Mehr als 50.000 Stunden Lebensdauer
- Einfache Installation mit Plug-and-Play-Elektroanschlüssen
- Schutz vor Staub und Wasser nach IP67
- Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse
- Glas aus bruchsicherem Polycarbonat bietet außergewöhnliche Haltbarkeit
- Vibrationsbeständig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2706	Für 15-23 FLTR (außer 23 FLTRXSE)

RIVCO

ROAD GLIDE LED-SCHEINWERFEREINHEIT

- 4500 Lumen Abblendlicht
- 7200 Lumen Fernlicht
- 6500 K Farbtemperatur
- Schwarzer Zierring und schwarzes Gehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1764	Für 99-13 FLTR



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2001-1782





2001-1781

J.W. SPEAKER

ADAPTIVE 2 SERIES

ECE Type Approved

14,5 CM (5,75") ADAPTIVE 2 LED-SCHEINWERFER MIT SOCKELHALTERUNG

- Die verbesserten Scheinwerfer der „Adaptive 2"-Serie ermöglichen die Verwendung des Kurvenlichts sowohl bei Fernlicht als auch bei Abblendlicht
- Erkennen Schräglagen bis 30° und steuern das Licht dynamisch, um keine Bereiche im Dunkeln zu lassen
- Sockelhalterung passend für die meisten 19 mm (3/4") Scheinwerfer-Montageblöcke
- Direkter Ersatz für die meisten 14,5 cm (5,75") Scheinwerfer, Retrofit für PAR46 Scheinwerfer
- Überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit
- Einfacher Plug-n-Play-Anschluss im H4-Style
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- 1600 Lumen (Fernlicht), 1020 Lumen (Abblendlicht)
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1782	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1781	Schwarz

2001-1780



2001-1779



J.W. SPEAKER

ECE Type Approved

14,5 CM (5,75") ADAPTIVE LED 2 SCHEINWERFER

- Nachrüstung von runden Scheinwerfern mit „Adaptive 2"-Kurvenlicht
- Erhältlich für 14,5 cm (5,75") PAR46-Scheinwerfer
- Inklusive Klemme, Gummiring, Montagematerial der Lampe an der Klemme und von der Klemme zum Gehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1780	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1779	Schwarz

2001-2382



2001-2383



J.W. SPEAKER

ECE Type Approved

14,5 CM (5,75") LED-SCHEINWERFER

- Direkter Ersatz für die meisten 14,5 cm (5,75") Scheinwerfer, Retrofit für PAR46 Scheinwerfer
- Überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit
- Einfacher Plug-n-Play-Anschluss im H4-Style
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- 1600 Lumen (Fernlicht), 1020 Lumen (Abblendlicht)
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2382	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2383	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

J.W. SPEAKER

ECE Type Approved

GUIDE FÜR RUNDE 14,5 CM (5 3/4") LICHTER



2001-1780



2001-1779

MODELLE	FARBE	MODELL 8690 „ADAPTIVE 2" SERIE
SOFTAIL		
Für 11-13 FXS Blackline	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 13-17 FXSB Breakout	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 08-11 FLSTSB Cross Bones	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 07-10 FXSTC Custom	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 13-14 FXSBSE CVO Breakout	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 10-12 FLSTSE CVO Convertible	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 00-07 FXSTD Deuce	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 01-06 FXSTDI Deuce EFI	Verchromt	**2001-1779**
	Schwarz	**2001-1780**
Für 00-09 FXSTB Night Train	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 01-06 FXSTBI Night Train EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 08-09 FXCW Rocker	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 08-11 FXCWC Rocker C	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 05-06 FLSTSC Springer Classic	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 05-06 FLSTSCI Springer Classic EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 00-07 FXST Standard	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 01-06 FXSTI Standard EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
DYNA		
Für 07-08 FXDSE Custom Fahrzeugbetrieb	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 06 FXDI 35th Anniversary Super Glide	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 09-10 FXDFSE CVO Fat Bob	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 08-17 FXDF Fat Bob	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 99-09, 14-20 FXDL Low Rider	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 16-20 FXDLS Low Rider S	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 04-06 FXDLI Low Rider EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 07-20 FXDB Street Bob	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 06 FXDBI Street Bob EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 99-10 FXD Super Glide	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 04-06 FXDI Super Glide EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 99-00 FXDS Super Glide Convertible	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 05-08, 10-14 FXDC Super Glide Custom	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 05-06 FXDCI Super Glide Custom EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**

MODELLE	FARBE	MODELL 8690 „ADAPTIVE 2" SERIE
DYNA (FORTS.)		
Für 99-05 FXDX Super Glide Sport	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 01-03 FXDXT Super Glide T Sport	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 07-08, 10-17 FXDWG Wide Glide	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 06 FXDWGI Wide Glide EFI	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
SPORTSTER		
Für 07 XL50 50th Anniversary Sportster	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 09-20 XL883N Iron 883	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 04-08 XL883 Sportster	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 04-09 XL883C Sportster Custom	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 05-10 XL883L Sportster Low	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 18-20 XL883L Superlow	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für XL883N Iron 883 (alle)	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 05-07, 18-20 XL883R Sportster Roadster	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 11-20 XL883L Sportster Superlow	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 04-20 XL1200C Sportster Custom	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 16-20 XL1200CX Roadster	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 06-11 XL1200L Sportster Low	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 09-12 XL1200N Sportster Nightster	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für XL1200NS Iron 1200 (alle)	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 04-08 XL1200R Sportster Roadster	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 14-20 XL1200T Sportster Superlow	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 12-16 XL1200V Seventy-Two	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 10-20 XL1200X Forty-Eight	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 09-10 XR1200	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 11-12 XR1200X	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
VRSC		
Für 06-08, 10-11 VRSCD Night Rod	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 07-09 VRSCDX Night Rod Special	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
Für 06-07 VRSCR Street Rod	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
STREET		
Für 15-20 XG500	Verchromt	**2001-1780**
	Schwarz	**2001-1779**
	Verchromt	**2001-1780**
Für 15-20 XG750	Schwarz	**2001-1779**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties







2001-1791

ECE Type Approved

14,5 CM (5,75") REFLEKTOR-LED-SCHEINWERFER

2001-1538

- Direkter Ersatz für die 14,5 cm (5,75") Scheinwerfer
- H4 Plug-In-Steckverbindung
- Überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit
- 1400 Lumen (Fernlicht), 706 Lumen (Abblendlicht)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1538	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1791	Dunkel verchromt

Custom DYNAMICS



ECE Type Approved

PROGLOW™ 14,6 (5,75") LED-SCHEINWERFER MIT FARBWECHSELNDEM HALO

- Glatter, eingebauter Farbwechsel-Halo
- Montagering inklusive
- Langlebiges Polycarbonat-Glas im Gehäuse aus Aluminiumguss
- Plug-and-Play H4-Stecker

HINWEIS: Erfordert ProGLOW™ Bluetooth®-Steuerung (separat erhältlich) sowie die App ProGLOW™ zur Steuerung der farbwechselnden Halos.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2482	Verchromt

2001-2484





2001-2483

ECE Type Approved

14,6 CM (5,75") LED HALO SCHEINWERFER

- Integrierter glatter, weißer Halo
- Langlebiges Polycarbonat-Glas im Gehäuse aus Aluminiumguss
- H4-Stecker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2484	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2483	Schwarz

ECE Type Approved

14,5 CM (5,75") LED-SCHEINWERFER

- Fern- und Abblendlicht im Projektionsstil mit fortschrittlichen optischen D-Gläsern
- Konstruiert mit langlebigem Polycarbonat-Glas im Gehäuse aus Aluminiumguss
- Fernlicht: 1150 Lumen effektiv, 2,17A bei 12V
- Abblendlicht: 850 Lumen effektiv, 1,34A bei 12V
- Plug-and-Play H4-Stecker



2001-2379



2001-2378

FÜR 00-17 SOFTAIL, 99-17 DYNA (AUSSER FLD), 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 15-20 XG MIT 14,5 CM (5 3/4") SCHEINWERFER-GEHÄUSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2379	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2378	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PROBEAM® 146 MM (5,75") SCHEINWERFER-KIT



- Ausgestattet mit drei hochleistungsfähigen optischen D-Gläsern für das Abblendlicht
- Fernlicht mit fünf zusätzlichen Lichtern für einen extrem breiten Lichtkegel
- Abblendlicht mit 1,7 A bei 12,8 V
- Fernlicht mit 2,23 A bei 12,8 V
- Verchromte Oberfläche
- Polycarbonat-Glas
- 304er Edelstahlhalterung
- Inklusive Kabeladapter zum Anschluss an den OEM-Scheinwerferkabelbaum mit einem H4-Stecker am ProBEAM®-Scheinwerfer
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2739[1]	Für 22-25 FXLRST, 22 FXRST

[1] ART.-NR. 2120-1452 erforderlich für die Montage an 25 Softail.

14,5 CM (5,75") PROBEAM® ADAPTIVE 2 SCHEINWERFER

2001-2416



2001-2415



- Adaptive Technologie sorgt für maximale Lichtleistung, wo Sie sie am meisten brauchen
- Plug-and-Play H4-Stecker
- Polycarbonat-Glas und Gehäuse aus Aluminiumguss
- 5000 K Farbtemperatur

FÜR 00-17 SOFTAIL, 99-17 DYNA (AUSSER SWITCHBACK/FLD), 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 15-20 XG MIT 5 ¾" SCHEINWERFER-GEHÄUSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2416	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2415	True Black

14,5 CM (5,75") PROBEAM® LED-SCHEINWERFER

2001-1750



2001-1749



- Abblendlicht mit drei verbesserten leistungsfähigen optischen D-Gläsern und einem Tagfahrlicht (DRL)
- Das Fernlicht lässt das Abblendlicht eingeschaltet und ergänzt zwei zusätzliche verbesserte optische D-Gläser mit drei Projektionslinsen für ein erstaunlich breites optisches Muster für ein ideales Strahlmuster zur Beleuchtung der Straße sowie zu beiden Seiten
- Aus hochbelastbarem, leichtem Druckguss-Aluminium; das flache Gehäuse erfordert keinen Zierring und ermöglicht eine Plug-&-Play-Installation
- Polycarbonat-Glas für lange Haltbarkeit
- Scheinwerfer mit verchromter oder schwarzer „True Black"-Oberfläche erhältlich
- Scheinwerfer sind ECE-konform

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1750	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1749	True Black

PROBEAM® SCHEINWERFER-MONTAGESATZ



- 304Er Edelstahl-Montagehalterung wird bei FXLRST/FXRST/FXLRS Modellen am OEM Scheinwerferhaltering befestigt
- Die Halterung bietet eine Montagelösung fürProBEAM® 5,75"-Standardscheinwerfer (Art.-Nr. 2001-1749/2001-1750 (separat erhältlich)) als direkten Ersatz für den OEM-Scheinwerfer #67700345A
- Inklusive Kabeladapter zum Anschluss an den OEM-Scheinwerferkabelbaum mit einem H4-Stecker am ProBEAM-Scheinwerfer
- Inklusive Montagematerial
- Erhältlich in der Ausführung Satin-Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2696	Für 22-25 FXLRST, 22 FXRST und 20-25 FXLRS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





2001-1566

2001-1765

14,5 CM (5,75") LED-SCHEINWERFER

- 2400 Lumen Abblendlicht
- 3200 Lumen Fernlicht
- Leuchtet mit 6500 K

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXS/FXST (AUSSER FXCW/C), 99-17 FXD/FXDWG UND 86-22 XL MIT 14,5 CM (5,75") OEM-SCHEINWERFERGEHÄUSE (AUSSER RH SPORTSTER)	
2001-1566	Verchromt
2001-1765	Schwarz



2001-0207

14,5 CM (5 3/4") SCHEINWERFER-EINHEIT

- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Mit H4 Birne
- Mattschwarz
- Gehäusemaße: 15 cm (6") Durchmesser und 16,5 cm (6 1/2") Tiefe
- 19 mm (3/4") Montageblock (nicht inklusive) erforderlich
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0207	Mattschwarzer Scheinwerfer
2001-0329	Ersatz-Leuchteneinheit mit Glas







2001-0328

2001-0556

2001-0557

18 CM (7") SCHEINWERFER-EINHEITEN

- Glattes Gehäuse
- Beinhaltet eine 60/55W-Birne und eine Positionsleuchte mit geringer Lichtstärke
- Montageblock inklusive
- Optionaler/Ersatz-Zierring aus Chrom separat erhältlich
- ECE-zugelassen

FÜR 00-17 FLST (AUSSER SPRINGER)					
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0328	Verchromt	**2001-0556**	Glänzend schwarz	**2001-0557**	Optionaler/ Ersatz-Zierringaus Chrom







DS-280101

2001-0055

16,5 CM (6 1/2") CUSTOM SCHEINWERFER-EINHEIT

- Wenn 14,5 cm (5 3/4") zu klein und 18 cm (7") zu groß sind, versuchen Sie es mit diesem schönen 16,5 cm (6 1/2") Custom-Teil
- Der Scheinwerfer wird komplett mit 55/100 Watt Quartz-Halogenbirne und Montageblock mit Bolzen geliefert
- Für personalisierte Modelle
- Ersatzbirnen erhältlich; siehe Seiten 991-994

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280101	Custom-Scheinwerfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0055	Ersatz-Scheinwerferglas, Reflektor und Dichtung







2001-1112

2001-0551

2001-0552



2001-1116

15,5 CM (5 3/4") SCHEINWERFEREINHEIT IM DIAMANT-DESIGN MIT ZENTRALBEFESTIGUNG UNTEN

- Moderne Funktionen, klassischer Stil
- Mit Zentralbefestigung unten; Montageblock passend zum Finish inklusive
- Mit glattem Gehäuse erhältlich
- Klares Glas mit H4-Birne
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT SCHIRM	
2001-1112[1]	Verchromt, mit klarem Glas
2001-0551	Glänzend schwarz, mit klarem Glas
2001-1121[1]	Glänzend schwarz, mit klarem Glas
2001-0552	Verchromter schirmförmiger Ersatz-Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE SCHIRM	
2001-1116[1]	Verchromt, mit klarem Glas
2001-1123[1]	Glänzend schwarz, mit klarem Glas

[1] ECE-zugelassen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2001-1126



2001-1127



2060-0504

DRAG Specialties

EC Type Approved

14,5 CM (5 3/4") SCHEINWERFER-EINHEITEN

- Scheinwerfer-Einheit inklusive Gehäuse, Ring, Fassung, Montageschrauben, Fernlichtkontrollleuchte und 12V 55/60W H4 P43T Birne
- Optionaler/Ersatz-Zierring aus Chrom separat erhältlich
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1126	Verchromter, von unten montierter Scheinwerfer mit Glühlampe H4 P43T
2001-1127	Verchromter Scheinwerfer zur seitlichen Montage mit H4 P43T Birne
2060-0504	Ersatz-Scheinwerfer mit Birne



2001-0806

DRAG Specialties

14,5 CM (5 3/4") SCHEINWERFER-EINHEITEN

- Halterung oben
- Inklusive einer 55/60W H4-Birne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FXST/FXD/XL	
2001-0806	Verchromt
2001-0807	Schwarz

DRAG Specialties

EC Type Approved

VERCHROMTE CUSTOM-SCHEINWERFEREINHEITEN IM SPRINGER-STYLE

- Der Montageblock befindet sich auf der Gehäuserückseite; somit passt er für die meisten originalen und angepassten Anwendungszwecke
- Inklusive einer 60/55W H4-Birne
- Erhältlich in glatter Ausführung oder mit seitlicher Riffelung und integriertem Schirm
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994



2001-1125



DS280033

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1125[1]	14,5 cm (5 3/4") Leuchte mit individueller Halterung
2001-1124[1]	14,5 cm (5 3/4") Leuchte mit Schirm und Riffelung
DS280033	17 cm (6 3/4") Leuchte mit Schirm und Riffelung

[1] ECE-Typgenehmigung.



EMGO

ARIS REPLICA SCHEINWERFER-EINHEIT

- Exaktes Custom-Replika der Scheinwerfer im Stil der späten 60er und frühen 70er Jahre
- Fern-/Abblendlicht mit H6 35/35W Halogenbirne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0679	Verchromt

EMGO

KLASSISCHE 16 CM (6,25") SCHEINWERFER-EINHEITEN ZUR SEITLICHEN MONTAGE

- Verleihen jedem Motorrad einen großartigen Stil
- Inklusive 60/55W H4 P43T Birne
- Abstand der Befestigungslasche 16,5 cm (6 1/2")
- Montagelöcher mit 8 mm x 1,25 Gewinde
- Mit verchromtem oder glänzend schwarzem Gehäuse mit verchromten Zierringen



2001-0818



2001-0819

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0818	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0819	Glänzend schwarz

EMGO

14,5 CM (5 3/4") BATES SCHEINWERFER-EINHEITEN

- Klassiker unter den Custom-Scheinwerfern
- Das Scheinwerfergehäuse besitzt eine klassische blaue Fernlichtkontrollanzeige
- Mit H4 60/55W Halogenbirnen
- Mit 40,5 cm (16") langen Kabeln



2001-1451



2001-1188

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1451	Schwarz mit verchromtem Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1188	Schwarz mit schwarzem Zierring

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

SCHEINWERFER-GEHÄUSESÄTZE FÜR 14,5 CM (7") SCHEINWERFER

- Zweiteiliges Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Für den nostalgischen Look der 1960s FL Modelle
- Lenkerklemmen-Abdeckung, Scheinwerferhalterung, Zierring und alle anderen, erforderlichen Teile und Montagematerial inklusive für eine vollständige Montage
- Scheinwerfer separat erhältlich

2001-1481



2001-1482



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS/FLST/FLSTC, 00-06 FLSTF/FLSTFB	
2001-1481	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS/FLST/FLSTC, 00-06 FLSTF/FLSTFB (FORTS.)	
2001-1482	Glänzend schwarz

DRAG Specialties

14,5 CM (5 3/4") SCHEINWERFERGEHÄUSE-EINHEITEN

- Nur Ersatz-Scheinwerfergehäuse mit Zierring und Halterung unten, ohne Birne
- Optionaler/Ersatz-Chrom-Zierring für 14,5 cm (5 3/4") Scheinwerfereinheiten
- Einzeln erhältlich

DS-280099



2001-0555



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280099	Nur Ersatz-Scheinwerfergehäuse mit Zierring und Halterung unten (ohne Birne)
2001-0555	Verchromter Ersatz-Zierring

EMGO

LUCAS-STYLE 18 CM (7") SCHEINWERFERGEHÄUSE ZUR SEITLICHEN MONTAGE



- Originalgetreue Reproduktion der klassischen Lucas-Scheinwerfer der 50er und 60er Jahre
- In matt schwarz mit verchromtem Zierring erhältlich
- Komplett mit Loch im Gehäuse (hinten) für die Verkabelung
- 17 cm (6 3/4") Abstand der Montagepunkte, 16 cm (6 1/4") tief
- 5/16"-24 Montageschrauben (nicht inklusive) sind zu verwenden
- Kompatibel mit den meisten 18 cm (7") Sealed-Beam- und LED-Scheinwerfern
- Inklusive Scheinwerfergehäuse, Zierring, Scheinwerfer-Sicherungsklammern, Ringhalter und Schraube

HINWEIS: Scheinwerfergehäuse-Montagematerial, Art.-Nr. 2001-1210, muss separat bestellt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0824	Lucas-Style 18 cm (7") Scheinwerfergehäuse zur seitlichen Montage

EMGO

18 CM (7") SCHEINWERFER-GEHÄUSE FÜR SEITLICHE MONTAGE



- Inklusive Ring und Halter
- Für die meisten 18 cm (7") Sealed-Beam- und LED-Leuchten
- Montagelöcher mit 8 mm x 1,25 Gewinde
- Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0820	18 cm (7") Scheinwerfergehäuse zur seitlichen Montage

EMGO

LUCAS-STYLE 14,5 CM (5 3/4") SCHEINWERFERGEHÄUSE ZUR SEITLICHEN MONTAGE



- Abgespeckte Version der 18 cm (7") Lucas-Style Scheinwerfergehäuse
- Mit glänzend schwarzem Gehäuse und verchromtem Zierring
- Komplett mit Loch im Gehäuse (hinten) für die Verkabelung
- Mit Kupfer-Massekabel, das an die Innenseite des Gehäuses angeschlossen ist und Drahthalterung für Kabel
- Kompatibel mit den meisten 14,5 cm (5 3/4") Sealed-Beam-Scheinwerfern und LED-Scheinwerfern
- 5/16"-24 Montageschrauben (nicht inklusive) sind zu verwenden

HINWEIS: Scheinwerfergehäuse-Montagematerial, Art.-Nr. 2001-1210, muss separat bestellt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1184	Glänzend schwarz



EMGO

MONTAGEMATERIAL FÜR LUCAS-SCHEINWERFERGEHÄUSE

- Beinhaltet alle Teile, die für die Montage der Lucas-Style Scheinwerfergehäuse benötigt werden
- Inhalt: (4) Sicherungsklammern, (1) Schraube und (1) Ringhalter , (1) H4-Stecker mit Kabelbaum

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1210	Montagematerial für Lucas-Style Scheinwerfergehäuse

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

14,5 CM (5,75") SCHEINWERFER- GEHÄUSE MIT KABELADAPTER

- Enthält ein glänzend schwarzes Scheinwerfergehäuse zur Montage von unten, einen Zierring und Montagematerial
- Der Deutsch-auf-H4-Kabeladapter ist für die Plug-and-Play-Installation mit einem beliebigen Custom Dynamics® oder ProBEAM® 14,5 cm (5,75") LED-Scheinwerfer (separat erhältlich) enthalten

HINWEIS: 18-25 FXLRS erfordern die Installation der Scheinwerfer-Halteklemme Art.-Nr. 2001-2600 (separat erhältlich).



2001-2599



2001-2600

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2599	Scheinwerfer-Gehäuse für 18-25 FXLR/FXLRS/FXBB/FXBBS, 20-24 FXST, 18-20 FXLR
2001-2695	Montageblock für ART.-NR. 2001-2599
2001-2600	Montagehalterung für ART.-NR. 2001-2599

HINWEIS: 18-25 FXBB/FXBBS 18-20 FXLR und 20-24 FXST erfordern den Einbau eines Montageblocks.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-3050	Montageblock für Shark Demon®, Scheinwerfer-Gehäuse und ProBEAM® Adaptive Scheinwerfer mit Sockelhalterung
2001-3049	Montagehalterung für Shark Demon®, Scheinwerfer-Gehäuse und ProBEAM Adaptive Scheinwerfer mit Sockelhalterung

GELBER/WEISSER PROBEAM®-SCHEINWERFER-ZIERRING

- Beinhaltet 48 weiße LEDs, die als Positionsleuchte an bleiben und 12 gelbe LEDs pro Seite als Blinker
- Getöntes Glas
- Erhältlich in schwarzer Ausführung mit Aluminium-Zierring und sequenziellem Blinker
- Plug-and-Play



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2309	Für 14-25 FLHTK/FLHTCUTG, 14-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE und 20-22 FLHTCUTGSE



2040-2762



2001-1319



2001-1364

LED-SCHEINWERFER-ZIERRINGE

- Einfache und stylische Methode für zusätzliche Beleuchtung vorne am Motorrad
- Perfekt geformt, um die Lücke rund um den Scheinwerfer zu füllen und den Look der Verkleidung stromlinienförmiger zu gestalten
- Fang-förmige weiße LED-Positionsleuchten mit oder ohne gelben Blinkern
- Einfache Montage am Scheinwerfer; alles Erforderliche inklusive
- Plug-and-Play an den Original-Kabelbaum
- Einfach für die Wartung des Scheinwerfers abzunehmen

HINWEIS: Das Y-Stromkabel 2120-0985 ermöglicht den einfachen Steckeranschluss von verschiedenem beleuchteten Verkleidungszubehör.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)		
2040-2212	Weiße Positionsleuchte mit gelben Blinkern	Glänzend schwarz
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS. 19-22 FLHT, 22-23 FLHXST, 14 FLHTKSE, 14-19 FLHTCU, 16-18/20-21 FLHTKSE, 14-25 FLHTCUTG		
2040-2762	Weiße Positionsleuchte mit gelben Blinkern	Verchromt
FÜR 14-23 FLHT/FLHX, 14-25 FLHTCUTG (AUSSER 23 FLHXSE)		
2001-1319	Weiße Positionsleuchte (nur Leuchte, ohne Blinker)	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
FÜR 14-23 FLHT/FLHX, 14-25 FLHTCUTG (AUSSER 23 FLHXSE) (FORTS.)		
2001-1320	Weiße Positionsleuchte (nur Leuchte, ohne Blinker)	Glänzend schwarz
2120-0985	Y-Verkabelung	-
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHCUTG/FLHXXX		
2001-1363	Weiße Positionsleuchte (nur Leuchte, ohne Blinker)	Verchromt
2001-1364	Weiße Positionsleuchte (nur Leuchte, ohne Blinker)	Glänzend schwarz

17,75 CM (7") SCHEINWERFER-ZIERRING

- Leicht, stark und leistungsorientiert gebaut
- Gefertigt aus Luftfahrt-Prepreg-3K-Vollköper-Carbonfaser
- Vakuumverpackt und im Autoklaven gehärtet, um Militärspezifikationen für Festigkeit, Haltbarkeit und Gewichtsreduzierung zu erfüllen
- Mit glänzendem, UV-geschütztem Klarlack für dauerhaften Glanz und Schutz vor Witterung
- Passgenau für 17,75 cm (7") Scheinwerfereinheiten



2001-2732





2001-2734

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHR	
2001-2732	Glänzende Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHR (FORTS.)	
2001-2734	Matte Oberfläche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KURYAKYN

18 CM (7") SCHEINWERFER-ZIERRING

- Leicht zu montierende Zierringe mit Rillen
- Erhältlich in glänzend schwarzer Ausführung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1548	Für 99-13 FLHT, 06-13 FLHX, 99-19 FLHR und 09-13 H-D Trike



KURYAKYN

14,5 CM (5 3/4") DILLINGER SCHEINWERFER-ZIERRINGE

- Aus hochwertigem A380-Aluminium gegossen
- Direkter Ersatz für 14,5 cm (5 3/4") Original-Zierringe für Scheinwerfer an allen Sportster, Dyna (außer FLD) und FX Softail Modellen
- Anschraubbar mit mitgeliefertem Montagematerial
- Das Gitterdesign kann horizontal oder vertikal montiert werden
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1839	Für 11-13 FXS, 08-11 FLSTSB, 99-06 FXST/I, 99-09 FXSTB/I, 13-17 FXSB, 16-17 FXSE, 99-17 Dyna (außer 08-17 FXDF, 09-10 FXDFSE, 12-16 FLD), 04-08 XL883, 05-22 XL883L, 09-22 XL883N, 06-08 XL883R, 04-08 XL1200R, 07 XL50,07-11 XL1200L, 07-12 XL1200N, 14-17 XL1200T, 16-22 XL1200CX und 10-22 XL1200X/S



Paul Yaffe's Bagger Nation

SCHEINWERFER-AUSGLEICHSRING

- Hiermit kann der Scheinwerfer einfacher und effizienter in die normale Position zurückversetzt werden
- Der Ausgleichsring passt für Batwing-Verkleidungsmodelle von 1992 bis heute und kann direkt angeschraubt werden
- Montagematerial und Anleitung sind enthalten
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1836	Für 99-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX (außer 23 FLHXSE)



DS280865



DS280866



DRAG Specialties

VERLÄNGERTE SCHEINWERFER-ZIERRINGE

- Der verchromte, verlängerte Ring sorgt bei einem 14,5 cm (5 3/4") Original-Scheinwerfer für echten Custom-Look
- Ersatz für OEM-Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS280865	50,8 mm (2,0") Zierring für 07-10 FXSTC, 08-11 FLSTSB, 00-07 FXSTD, 00-07 FLSTS/C, 00-06 FXSTS/B, 96-12 XL883C/1200C; ers. OEM-NR. 69624-99A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS280866	45,7 mm (1,8") Zierring für 86-13 XL (außer 883C/1200C); ers. OEM-NR. 69625-99A



DRAG Specialties

OPTIONALER/ERSATZ-SCHEINWERFER-ZIERRING

- Optionaler/Ersatz-Scheinwerfer-Zierring für 14,5 cm (5 3/4") Scheinwerfereinheit im Diamant-Style mit unterer Befestigung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0555	Optionaler/Ersatz-Zierring verchromt



DRAG Specialties

SCHEINWERFER-SCHUTZ

- Aus Aluminium gefertigt
- Schwarz
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2751	Für 21-25 RA1250/S



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



SW-MOTECH®

SCHEINWERFER-SCHUTZ

- Bietet Schutz für Original-Scheinwerfer
- Stabile Stahl-Konstruktion
- Verringert den Lichtaustritt nicht
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Einfache Montage mit enthaltenem Montagematerial

ART.-NR.	MODELLE
2001-2501	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S



2001-2542



2001-2553

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

SCHEINWERFER-VERKLEIDUNGEN

- Sorgt für einen aggressiven, schmaleren Look
- Der Original-Scheinwerfer bleibt (oder kann durch eine LED-Variante mit identischer Befestigung ersetzt werden) und wird mit dem Set weiterverwendet
- Das Set enthält eine hochwertige ABS-Kunststoffverkleidung und eine CNC-gelaserte Scheinwerfermasken-Halterung, die für perfekten Sitz sorgt
- Der Tacho bleibt in der ursprünglichen Position und an den Originalkabeln sind keine Änderungen nötig
- Alle zur Befestigung der Verkleidung erforderlichen Löcher sind bereits vorhanden; das Kit ist an den originalen Haltepunkten montiert und gewährleistet so einen festen und sicheren Halt
- Ermöglicht die Anpassung von Scheinwerfer und Verkleidung
- Erhältlich mit unbehandelter, lackierbarer oder mit glänzend schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-24 FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLTRU/FLTRK	
2001-2537	„Bad Look"; glänzend schwarz
2001-2538	„Bad Look"; unbehandelt, lackierbar
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS	
2001-2542	Custom; unbehandelt, lackierbar
FÜR 18-23 FXBR/FXBRS	
2001-2553	Night Rod-Style, glänzend schwarz
2001-2554	Night Rod-Style; unbehandelt, lackierbar
FÜR 21-25 RH1250S	
2001-2550	Night Rod-Style, glänzend schwarz
2001-2552	Night Rod-Style; unbehandelt, lackierbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975/S	
2001-2682	Custom; glänzend schwarz
FÜR 09-17 VRSCF	
2001-2544	Night Rod-Style; unbehandelt, lackierbar
2001-2546	Neuer Night Rod-Style, glänzend schwarz
FÜR 12-17 VRSCDX	
2001-2544	Night Rod-Style; unbehandelt, lackierbar
FÜR 02-11 VRSC	
2001-2543	Night Rod-Style; unbehandelt, lackierbar
2001-2548	Neuer Night Rod-Style; unbehandelt, lackierbar



CULT-WERK

SCHEINWERFERGRILL

- Einfache Montage
- Wird auf den vorhandenen Scheinwerfer geschraubt
- Aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Alle Bohrungen und Fräsungen wurden auf modernsten 5-Achsen-Maschinen gemacht
- Mit schwarzer Pulverbeschichtung
- Perforiert, damit es optisch zur Sportster passt und exakt an die Krümmung des Scheinwerfers angepasst ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2530	Für 10-22 XL1200X

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KURYAKYN

SCHEINWERFERSCHIRM

- Glatter Scheinwerferschirm mit schön verarbeiteter gerollter Vorderkante mit Mittelkugel
- Einfache Montage und sichere Befestigung an Ihrem vorhandenen Scheinwerfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0403	Für 18 cm (7") Scheinwerfer mit Haltering



2001-0369



2001-0368



2001-0370



DRAG Specialties

SCHIRME FÜR SCHEINWERFER UND STRAHLER

- Einfache Montage; für einen individuellen Look
- Verchromte Stahlkonstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FX, FL UND XL	
2001-0369	Schirm für 14,5 cm (5 3/4") Scheinwerfer (stückweise erhältlich); ers. OEM-NR. 67750-88T
2001-0368	Schirm für 18 cm (7") Scheinwerfer (einzeln); ers. OEM-NR. 67752-77T
2001-0370	Schirm für 11,5 cm (4 1/2") Strahler (Paar)

DRAG Specialties

ABDECKUNGEN FÜR SCHEINWERFERSCHIRME

- Die verchromte, perfekt geformte Stahl-Schirmabdeckung passt über die Original-Scheinwerferschirme
- Erhältlich mit Ausschnitt für Öl und Lichtmaschinenleuchten



DS-373650



DS-373651

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-91 XL	
DS-373650	Abdeckung für Scheinwerferschirme mit Ausschnitt; ers. OEM-NR. 67871-85

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-91 XL (FORTS.)	
DS-373651	Abdeckung für Scheinwerferschirme, glatt



DRAG Specialties

SCHWINGENLAGERKAPPE/ STOPFEN FÜR SCHEINWERFERSCHIRMLOCH

- Verchromte Kappen verschließen das Scheinwerfer-Montageloch an 86-98 XL und 99-06 FX Scheinwerferschirmen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190982	Ers. OEM-NR. 67865-89 und 67830-59

Custom DYNAMICS

DEKORATIVE MESH-LÜFTUNGSEINSÄTZE

- Verleihen ein individuelles aggressives Erscheinungsbild mit unauffälligem schwarzem Edelstahl-Mesh, das die OEM-Optik ergänzt
- Blockiert Insekten, Kies und Straßenschmutz vor dem Eindringen in Scheinwerferaussparungen, ohne Luftstrom oder Leistung zu beeinträchtigen
- Präzisionsgeschnitten für passgenauen Sitz in OEM-Scheinwerferöffnungen für ein sauberes werkseitiges Erscheinungsbild
- Lässt sich nahtlos in vorhandene Scheinwerferaussparungen installieren, ohne Spezialwerkzeug oder Modifikationen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0332	Für 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE

KURYAKYN MESH

MESH-ZIERELEMENTE FÜR SCHEINWERFERBELÜFTUNG

- Das robuste und industrielle Gitterdesign bietet eine aggressive Styling-Verbesserung für die Scheinwerferöffnung
- Der Aluminium-Außenrahmen mit geformter Stahlgitterplatte bietet scharf kontrastierende Elemente und eine wirkungsvolle Optik
- Einfache Installation ohne Abnehmen der Verkleidung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0191	Für 15-24 FLTR

KURYAKYN

TRACER-ZIERELEMENTE FÜR SCHEINWERFERBELÜFTUNG

- Bieten maximale LED-Oberfläche und Leistung mit einem glatten, umlaufenden Polycarbonat-Glas und einem ABS-Gitter für einen offenen Luftstrom
- Weißes Fahrlicht mit Doppelfunktion und gelben Blinkern
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2012	Für 15-25 FLTRX/FLTRU/FLTRK



Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CULT-WERK

SCHEINWERFER-TIEFERLEGUNGSSATZ

- Legt Scheinwerfer und Verkleidung um 45 mm (1 3/4") tiefer
- Wird zwischen der oberen Gabelbrücke und der Verkleidung montiert
- Der Halter besteht aus 3 mm (1/8") dickem Stahl (CNC-gelasert und gekantet)
- Kein Bohren oder Änderungen an Kabeln oder Drähten erforderlich
- Schwarz pulverbeschichtet
- Inklusive Montageanleitung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2536	Für 12-17 VRSC/VRSCDX



2001-2471



2001-2465

DAYTONA

SCHEINWERFERHALTERUNGEN

- Erhältlich in kurzem (55 mm oder 2,16" L), langem (101 mm oder 3,97" L) und Retro-Style
- Aus CNC-bearbeitetem Aluminium (sofern nicht anders angegeben)



2001-2478

ART.-NR.	DURCHMESSER
55 MM (2,16") LÄNGE (KURZ)	
2001-2469	35 mm (1 3/8")
2001-2470	39 mm (1 9/16")
2001-2471	41 mm (1 5/8")
2001-2472	43 mm (1 11/16")
2001-2473	49 mm (1 15/16")

ART.-NR.	DURCHMESSER
101 MM (3,97") LÄNGE (LANG)	
2001-2464	35 mm (1 3/8")
2001-2465	39 mm (1 9/16")
2001-2466	41 mm (1 5/8")
2001-2467	43 mm (1 11/16")
2001-2468	49 mm (1 15/16")

ART.-NR.	DURCHMESSER
RETRO-DESIGN	
2001-2479	39 mm
2001-2478	41 mm

2001-2474



DAYTONA

DOPPELACHSEN-SCHEINWERFERHALTER-SÄTZE

- Verstellbarer Satz Doppelachsen-Scheinwerferhalter
- Aus CNC-bearbeitetem Aluminium
- Die Gabelklemme lässt sich vertikal einstellen, um die Scheinwerferposition in Vorne-Hinten-Richtung einzustellen
- Gelenke an allen vier Klemmen ermöglichen die Variation der Breite der Scheinwerferhalterung und den parallelen Verlauf der Streben
- Montagesatz für M-Eight-Blinker ist enthalten
- Paarweise erhältlich



2001-2475

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2474	35 mm (1 3/8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2475	39 mm (1 9/16")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2476	41 mm (1 5/8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2477	49 mm (1 15/16")



2001-2218





2001-2219



2001-2220

SM SPEEDMERCHANT

SCHEINWERFER-MONTAGEBLOCK IM SPÄTEN STYLE

- Für die Montage von Standard-Scheinwerfern an FXFB Modellen
- Scheinwerferhalterung mit Scheinwerfer-Montageblock im späten Style 14,5 cm (5 3/4")
- Maße des Late-Style-Modells 46 mm B x 22 mm H (1,8" x /8")
- Blöcke haben unten vorgebohrte Gewinde-Bohrlöcher für 3/8-16 Bolzen
- Aus 6061 Aluminium
- Erhältlich mit schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-22 FXBS/FXFBS	
2001-2218	Untere Halterung
2001-2219	Montageblock im frühen Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-22 FXBS/FXFBS (FORTS.)	
2001-2220	Montageblock im späten Style

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KODLIN MOTORCYCLES

BATES-STYLE SCHEINWERFERHALTERUNGEN

- Stahlhalterung mit schwarzer Pulverbeschichtung
- Ermöglicht die Anpassung deines LED-Scheinwerfers an einen Bates-Style 14,5 cm (5 3/4") Bottom-Mount-Scheinwerfer
- Scheinwerfer separat erhältlich



2001-2509





2001-2592

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2509	Für 18-19, 23-24 FXBR/FXBRS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2592	Für 21-24 RH1250S



DRAG Specialties

VON UNTEN MONTIERTE SCHEINWERFER-HALTERUNG

- Die verchromte Einzelscheinwerferhalterung kann an vielen Original-Vorderpartien mit unteren Klemmbolzen befestigt werden
- Maße: 48 mm (1 7/8") breit, mit Schlitzen im Abstand von 124 mm (4 7/8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-285010	Halter mit Befestigung unten

DRAG Specialties

SEITLICH MONTIERTE SCHEINWERFER-HALTERUNGEN

- Verchromte, anklemmbare Scheinwerferhalterungen für die meisten beliebten Gabeln von 35 mm bis 41 mm
- 14 cm (5 1/2") Halterungen passen für rohrartige Custom-Vorderpartien ohne Scheinwerfer, z. B. Custom-Gabelbrücken und Competition-Gabeln
- Verwendung mit unserem seitlich montierten Scheinwerfer, ART-NR. DS-280036
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-285050	Seitlich montierte Halterungen



DRAG Specialties

SCHEINWERFER-HALTERUNG MIT EINZELBEFESTIGUNG

- Die Scheinwerferhalterung mit Einzelbefestigung ist 98 mm (3 7/8") lang mit 34,9 mm (1 3/8") Montageschlitzen im Abstand von 143 mm (5 5/8")
- Für viele Original- und Custom-Frontpartien

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-285015	Verchromt



2001-0563



2001-0564

DRAG Specialties

SCHEINWERFERHALTERUNGEN

- Die Scheinwerferhalterung kann um ganze 10 cm (4") verstellt werden und bietet einen tollen Old-School-Look
- Fünf 10 mm (3/8") Montagelöcher
- Montage unter der oberen Gabelbrücke (89 mm (3 1/2") Abstand zwischen den Lenkerhalter-Montageschrauben)
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Für die Montage sind ggf. längere Lenkerhalterbolzen erforderlich (separat erhältlich).

HINWEIS: Custom-Scheinwerferblock ggf. für die korrekte Montage des Scheinwerfers erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0563	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0564	Schwarz



2001-0815



2001-0816

EMGO

SCHEINWERFERHALTERUNGEN AUS ALUGUSS

- Aus hochwertigem Aluguss gefertigt
- Wird paarweise mit Adaptern für 35-, 39- und 41-mm-Gabelrohre verkauft
- Erhältlich in der Ausführung Aluminium poliert oder Satin-Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0815	Aluminium poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0816	Schwarz satiniert



EMGO

LEICHTE SCHEINWERFERHALTERUNGEN ZUR SEITLICHEN MONTAGE

- Speziell entwickelt und hergestellt aus Edelstahl und Aluminium für einen großartigen Look und lange Haltbarkeit
- Integrierte Dämpfergummis zum Auffangen von Vibrationen
- Nur für 35 mm Gabelrohre
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0817	Scheinwerferhalterungen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SCHEINWERFERHALTERUNG FÜR SPEED GABELBRÜCKE IM FRÜHEN STYLE



- Nur für Custom-Anwendungen; erfordert einen Custom-Schutzblech vorne
- Nur mit schwarzer Oberfläche erhältlich
- Halterung nur für Scheinwerfer im frühen Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2216	Scheinwerferhalterung früher Stil



2001-1762



2001-1555



2001-1362



SCHEINWERFER-VERSATZBLÖCKE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Kurze Version mit zwei Positionen; 38 mm und 51 mm (1,5" und 2")
- Lange Version mit zwei Positionen; 48 mm und 76 mm (1,9" und 3")
- Zierring muss eventuell wegen der Scheinwerferhalterung eingepasst werden (Anleitung inklusive)

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG
2001-1762	Schwarz (kurz)	Für 18-24 FXBB/FXBBS
2001-1763	Schwarz (lang)	Für 18-25 FXBB/FXBBS
2001-1555[2]	Poliert	Für 00-10 FXST/FXSTC/FXSTD/FXSTB, 11-13 FXS, 99-05 FXDWG
2001-1556[2]	Schwarz	Für 00-10 FXST/FXSTC/FXSTD/FXSTB, 11-13 FXS, 99-05 FXDWG
2001-1362[1]	Schwarz	Für 06-17 Dyna (außer 14-17 FXDL, 08-17 FXDF und 12-16 FLD)

[1] Erforderlich für die Montage der Road Warrior Verkleidung.
[2] Sechs Positionen von 33 mm bis 66 mm (1,3" bis 2,6").

2001-0506





2001-0507

ZURÜCKGESETZTE SCHEINWERFERHALTERUNGEN

- Zum Zurückversetzen der Scheinwerfer für einen Custom-Look
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- 19 mm (0,75") breit, passend für die meisten Leuchten
- 38 mm (1,5") hoch mit 12,7 mm (0,5") Versatz
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0506	Verchromt
2001-0507	Hochglänzend schwarze Pulverbeschichtung



VERLÄNGERTER SCHEINWERFERBLOCK

- Versetzt den Scheinwerfer um ca. 57 mm (2 1/4") nach vorne
- Für Modelle mit unterer Gabelbrücke; nicht für Ness-Tech® Gabelbrücken geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-285012	Verlängerter Scheinwerfer-Montageblock für OE Bottom-Mount-Gabelbrücken



MONTAGEBLOCK FÜR SCHEINWERFER MIT HALTERUNG UNTEN

- Verchromter Ersatz-Montageblock mit Montagematerial
- Für alle 14,5 cm (5 3/4") Scheinwerfer mit Halterung unten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-285005	Montageblock (Stück)



SCHEINWERFER-GUMMIHALTERUNGEN

- Die Ersatz-Gummihalterungen haben 1/4"-20 Bolzen
- Reduzieren Stöße und Belastungen der Scheinwerfer und sorgen für eine längere Lebensdauer
- Im 3er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0657	Für alle 00-07 FXSTD/FXSTC; ers. OEM-NR. 69715-05



OBERE FEDERN FÜR SCHEINWERFER-ZIERRINGE

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0858	Für 00-22 FLT/FLHT/FLHR/FLTR mit 7" scheinwerfer; ers. OEM-NR. 67778-60

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2001-2442



2040-2989



2001-2321



2120-1215



Custom DYNAMICS

FAHRLICHTBALKEN MIT HOCHLEISTUNGS-LED

- Aluminium-Lichtbalken mit sechs Hochleistungs-LEDs
- Erzeugt ein superhelles Leuchtmuster als Ergänzung zu einem Scheinwerfer
- Einschließlich Montageklemme zur Sicherung an der Gabelbrücke mithilfe der werksseitigen Befestigungsschraube für Scheinwerfer
- Erhältlich mit klarem Glas für hellweißes Licht oder mit selektivem gelbem Glas für bessere Sichtbarkeit bei rauen Wetterbedingungen wie Regen und Nebel
- Plug-and-Play-Installation mit Kabelbaum ART.-NR. 2120-1215 (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 SOFTAIL MIT 41 MM FRONT UND 06-17 DYNA MIT 49 MM FRONT	
2001-2442	Lichtbalken mit klarem Glas
2040-2989	Lichtbalken mit selektivem gelbem Glas
ZUBEHÖR	
2001-2321	Verlängerungsblock



2040-3139



2040-3255

- Verlängerungsblock (Art.-Nr. 2001-2321) wird für die Verwendung an 87-22 XL und 99-05 Dyna Modellen mit 39 mm Narrow Glide Fronten benötigt
- Halterung Art.-Nr. 2040-3139 für Befestigung an der inneren Verkleidungshalterung an FLTR-Modellen (separat erhältlich)
- Halterung Art.-Nr. 2040-3255 für Befestigung an unterer Gabelbrücke an FXLRS Modellen (separat erhältlich)
- Maße: 160 mm L x 45 mm B x 55 mm H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUBEHÖR (FORTS.)	
2120-1215	Kabelbaum
2040-3139	Halterung für 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE und 23-24 FLTRT
2040-3255	Halterung für 20-24 FXLRS



2040-3410





2040-3480

GOAT-E™ LEUCHTE

- Sitzt direkt unter dem Scheinwerfer und ist für die OEM-Batwing-Verkleidung ausgelegt
- Markantes, an Kinnbart/Goatee angelehntes Design
- Hellweiße LED-Positionsleuchte und gelbe Blinker
- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Plug-and-Play-Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU, 23-25 FLHXSE	
2040-3410	Verchromt
2040-3411	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE	
2040-3479	Verchromt
2040-3480	Schwarz



J.W. SPEAKER

ECE Type Approved

REFLEKTIERENDE 11,5 CM (4,5") LED-NEBELLEUCHTEN

- Ersatz für die Original-Nebelleuchten PAR36
- Für eine erstklassige Leistung in einem klassischen Look
- Passend für die meisten Nebelleuchten-Gehäuse
- SAE-konform
- Paarweise erhältlich
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1858	Schwarz



2001-1158

J.W. SPEAKER

ECE Type Approved

11,5 CM (4,5") LED-NEBELLEUCHTEN

- Ersatz für die Original-Nebelleuchten PAR36
- Übertreffen Nebelleuchten mit Glühbirnen in Puncto Sichtbarkeit, Robustheit und Lebensdauer
- Passend für die meisten Nebelleuchten-Gehäuse
- SAE-konform
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1158	Verchromt



2001-1157

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1157	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

11,5 CM (4,5") PREMIUM-LED-REFLEKTOR-ZUSATZSCHEINWERFER

- Direkter Ersatz für die 11,5 cm (4,5") Zusatzscheinwerfer
- Überragende Sichtverhältnisse, Sicherheit und Haltbarkeit
- „Stecker im 811-Style"
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: 99-04 Modelle erfordern ART-NR. 2001-1266 für die Installation.



2001-1543



2001-1793

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1543	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1793	Dunkelchrom

PROBEAM® 11,5 CM (4,5") LED-ZUSATZSCHEINWERFER

- Erstklassiges Leuchtmuster
- Kein zusätzliches Rauschen in Audiogeräten
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Langlebiges Polycarbonat-Glas
- Farbtemperatur: 5800 K
- Doppelstrahl: 1.000 Lumen effektiv
- H11/881 Plug-and-Play-Stecker
- Paarweise erhältlich



2001-1752



2001-1751



2001-1266

HINWEIS: Erfordert Adapter Art.-Nr. 2001-1266 an 04 und älteren Modellen (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
11,5 CM (4 ½") ZUSATZSCHEINWERFER	
2001-1752	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
11,5 CM (4 ½") ZUSATZSCHEINWERFER (FORTS.)	
2001-1751	True Black

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ADAPTER FÜR 99-04 H-D MODELLE	
2001-1266	Zusatzscheinwerfer-Adapter (Paar)

11,5 CM (4,5") LED HALO ZUSATZSCHEINWERFER

- Langlebiges Polycarbonat-Glas im Gehäuse aus Aluminiumguss
- Integrierte weiße Halo-Ringe mit fortschrittlichen optischen D-Gläsern
- Erzeugt ein gleichmäßiges, hellweißes Lichtbild und ein hervorragendes Sichtfeld
- 881-Stecker für die Montage an 05-25 H-D Modellen mit 11,5 cm (4,5") OE-Zusatzscheinwerfern
- Doppelstrahl: 3630 Rohlumen, 2268 Lumen effektiv
- Farbtemperatur: 6.500K
- Kein zusätzliches Rauschen in Audiogeräten
- Paarweise erhältlich



2001-2381



2001-2380

HINWEIS: Für die Modelle 99-04 ist für eine Plug-and-Play-Montage Art.-Nr. 2001-1266 (separat erhältlich) erforderlich.

HINWEIS: Nicht für 18-24 Softail.

HINWEIS: Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer ART.-NR. 2120-1118 (separat erhältlich) kann an 13 und älteren H-D-Modellen installiert werden, damit Zusatzscheinwerfer beim Einschalten des Fernlichts eingeschaltet bleiben.

FÜR 99-22 FLHR, 10-24 FLHTK/FLHTCUL/FLHTCUTG, 99-10 FLHT, 99-13 FLHTC/FLHTCUSE, 99-19 FLHTCU/FLHTKL, 04-05 FLHTCSE, 14-21 FLHTKSE, 09-25 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE, 00-17 SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2381	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2380	Schwarz

SELEKTIVE GELBE 11,5 CM (4,5") LED-ZUSATZSCHEINWERFER

- Mit verbesserter Optik mit D-Gläsern für einen breiten, gleichmäßigen Lichtaustritt
- Das selektive gelbe Glas verbessert die Sichtbarkeit und minimiert Blendung durch raues Wetter und Straßenbedingungen wie Regen, Nebel und Staub
- Direkter Ersatz für 11,5 cm (4,5") OEM-Zusatzscheinwerfer an Motorrädern mit H11/881 Plug-and-Play-Stecker
- Kein zusätzliches Rauschen in Audiogeräten
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Langlebiges Polycarbonat-Glas
- Farbtemperatur: 3000 K
- Doppelstrahl: 6 Hochleistungs-LEDs (3 pro Leuchte)
- Doppelstrahl: 3.438 Rohlumen, 1.538 Lumen effektiv
- Doppelstrahl: 2,38A bei 14,4V
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für 99-04 Modelle sind Zusatzscheinwerfer-Kabeladapter erforderlich (ART.-NR. 2001-1266); einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2685	Selektiver gelber Zusatzscheinwerfer



2120-0869



2120-0870

KABELBAUM FÜR ZUSATZSCHEINWERFER

- Ermöglicht, dass die Zusatzscheinwerfer an bleiben, wenn der Scheinwerfer auf Fernlicht geschaltet wird

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0869	Für 99-13 FLT/FLHT/H-D FL Trike mit Zusatzscheinwerfer
2120-0870	Für 99-13 FLHR, 00-17 FLSTC/FLSTN mit OEM 4,5" Zusatzscheinwerfer



2001-2458



2001-2455

LED-SCHEINWERFERKAPSELN

- Vibrationsbeständig und wasserdicht
- 120 mm (4,72")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2458	Halterung unten, verchromt
2001-2456	Seitenhalterung, verchromt
2001-2457	Halterung unten, schwarz
2001-2455	Seitliche Halterung, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

RIVCO

11,5 CM (4,5") LED-ZUSATZLEUCHTEN MIT BLINKERN

- 11,5 cm (4,5") LED-Zusatzleuchten und Blinker haben austauschbare gelbe und getönte Gläser
- 4000 K und 1450 Lumen
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich



2020-1576



2020-1577



2020-1578

FÜR 99-24 FLHT/FLHX (AUSSER 24 FLHX, 23-24 FLHXSE), 09-25 FLHTCUTG/FLHXXX, 99-22 FLHR (OHNE WINDSCHILD)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1576	Chrom-Halterungen und Leuchtengehäuse; Chrom-Vorderseite an Zusatzscheinwerfern
2020-1577	Verchromte Halterungen und Leuchtengehäuse; schwarze Vorderseite an Zusatzscheinwerfern
2020-1578	Schwarze Halterungen und Leuchtengehäuse; schwarze Vorderseite an Zusatzscheinwerfern



11,5 CM (4,5") LED SEALED- BEAM-UMBAUSATZ

- Beinhaltet zwei LED-105 Leuchtengehäuse und zwei Pigtail-Stecker
- Die Birnen liefern kombiniert 1040 Lumen und sind mit 6000 Kelvin bemessen
- Für 99-04 Harley-Davidson FLT/FLHT Modelle und andere Motorräder mit werksseitigen 11,5 cm (4,5") Sealed-Beam-Zusatzleuchten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0629	11,5 cm (4,5") LED-Sealed-Beam-Umbausatz



2001-1567



2001-1766

11,5 CM (4,5") LED-ZUSATZSCHEINWERFER

- 1440 Lumen Helligkeit
- 6500 K Farbtemperatur
- SAE-konform
- Mit 881 Stecker zur Montage an 05-24 Harley-Davidson Modellen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1567	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1766	Schwarz

51 MM (2") LED-FAHRLICHTKIT MIT 32 MM (1 1/4") KLEMMEN

- Bessere Sichtbarkeit durch Positionsleuchte mit 30 Watt und 6.000 Lumen
- Das kompakte Set kann an allen 32 mm (1 1/4") Motorschutzbügeln und Lenkern montiert werden; auch in Verkleidungen oder an einem Zusatzscheinwerfer möglich
- Mit silber eloxierten oder schwarzen Aluminium-Stahl-Gehäusen und drehbaren Halterungen mit 6 mm Bolzen
- Das Kit beinhaltet: Lichter, 32 mm (1 1/4") Klemmen, Schalter, Relais und alle Kabel
- Einsetzbar mit jedem 12V-Bordsystem
- Einfach zu befolgende Anweisungen



2001-1541



2001-1161

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1541	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1161	Silber

AN GABEL MONTIERTE FAHRLICHTER

- 51 mm (2") LED-Leuchten zur Montage an der Gabel
- Superhelle 3000 Lumen Lichtleistung pro Birne
- Intensives weißes Licht bei 6000 Kelvin
- Wasserdichtes Leuchtengehäuse
- Die Scheinwerfer drehen sich mit der Lenkung für bessere Sichtbarkeit
- Paarweise erhältlich



2001-1821



2001-1820

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1821	Für 14-25 FLHT/FLHX/FLHTC/FLHTCU/ FLHTK/FLHR/FLHRC/FLHRS/FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1820	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/ FLHR/FLHRC/FLHRS, 09-13 FLHTCUTG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





2001-2196





2001-2197





2001-2585



2001-2584

PROBEAM® LED-HALO-NEBELLEUCHTEN

- Cree-LEDs sorgen für eine bessere Lichtverteilung mit extra hellem, weißem LED-Halo-Scheinwerfer
- Erhältlich mit herkömmlichen klaren oder mit selektiven gelben Polycarbonat-Gläsern
- Das klare Glas erzeugt einen weißen Halo und Strahl, um die Lichtleistung und Reichweite zu optimieren
- Gelbes Glas minimiert Blendung durch raues Wetter und Straßenbedingungen wie Regen, Nebel und Staub, um die Sichtbarkeit zu verbessern
- Leicht am Motorschutz montierbar mithilfe von ProBEAM® Rohrschellen ART.-NR. 2040-2345 und 2040-2346 (einzeln erhältlich)
- Plug-and-play Kabelbaum
- 20 Watt, 430 Lumen effektiv
- Kurzschlussschutz und Sicherung gegen thermische Überlastung
- Maße: 81 mm L x 60 mm T (3,2" x 2,36")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 22-24 FLTRKSE, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/ FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE	
2001-2196	Verchromt/ klares Glas
2001-2583[1]	Verchromt/gelbes Glas
2001-2195	Schwarz/ klares Glas
2001-2582[1]	Schwarz/gelbes Glas
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE/FLHXSE, 25 FLHXU	
2040-3247	Verchromt/ klares Glas
2040-3248	Schwarz/ klares Glas
FÜR 14-25 FLHTCUTG, 15-25 FLRT, 23-25 FLTRT	
2001-2203	Schwarz/ klares Glas
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX (AUSSER CVO)	
2001-2200	Verchromt/ klares Glas

[1] Nicht EC-geprüft.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2979[1]	Gelbes Ersatzglas für Nebelleuchten (Paar)

[1] Nicht EC-geprüft.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHXSE/FLTRXSE UND 13 FLHRSE	
2001-2201	Schwarz/ klares Glas
FÜR 99-13 FLHT/FLHR/FLTRU (EINSCHLIESSLICH CVO), 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX, 10-13 FLHTCUTG, 00-17 SOFTAIL (AUSSER FXS/FLS/FXSB/FXSBSE/FXSTD/FXSTDSE/FLSTN/ FLSTNSE/FXCWC/10 FLSTSE2), 99-17 DYNA, 99-03 XL	
2001-2198	Verchromt/ klares Glas
2001-2197	Schwarz/ klares Glas
UNIVERSAL	
2001-2208	Verchromt/ klares Glas
2001-2585[1]	Verchromt/gelbes Glas
2001-2207	Schwarz/ klares Glas
2001-2584[1]	Schwarz/gelbes Glas

[1] Nicht EC-geprüft.



2040-3024



2040-3023

VORDERE BREMSSATTEL-HALTERUNGSSÄTZE FÜR PROBEAM® NEBELLEUCHTEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Die Halterungen werden an den vorderen Bremssattelhaltern befestigt
- Komplett einstellbares Design mit 10 mm x 1,5 Lampenmontagebolzen
- Kompatibel mit ProBEAM® Nebelleuchten (separat erhältlich)
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

FÜR 00-24 FLHT/FLHR, 06-25 FLHX, 2025 FLHXU, 14-23 FLHXS, 22-23 FLHXST, 10-22 FLHXSE, 00-25 FLTR, 10-13 FLTRX, 15-23 FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 11-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE, 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX, 20-22 FLHTCUTGSE, 15-25 FLRT UND 23-25 FLTRT.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3024	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3023	Schwarz



2001-1339



2001-1341

MINI FAHRLICHTER

- Gussgehäuse mit glattem Design
- Schirm im Zierring integriert; mit der Madenschraube kann der Schirm zur individuellen Montage an die gewünschte Position gedreht werden
- 95,3 mm L x 60,3 mm Durchm (3 3/4" L x 2 3/8" Durchm.); 8 mm Arm
- Mit 7W, sechs 12-V-LEDs mit einfacher Funktion
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1339	Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1341	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2001-2439



2001-2487



2001-2920

TAC-10 LIGHT CANNONS

- Leistungsstarkes Fahrlichtsystem mit Vision X Lighting-Technologie strahlt mit einer Leistung von 2104 Lumen
- 10 Watt Hochleistungs-LED-Leuchten mit 15°-Strahlmuster und eingebauten weißen Halo-Ringen
- IRIS-Reflektoren für große Entfernungen
- Die Leuchten werden an den Fernlicht-Stromkreis angeschlossen oder können direkt über einen Schalter mit der Stromversorgung verbunden werden
- Sätze enthalten zwei LED-Positionsleuchten, Halterungen, Montagematerial und Plug-and-Play-Kabelbaum

U.S. Design Patent Nr. D736,430.

HINWEIS: 24 FLHX/FLTRX Modelle benötigen den Montagesatz Art.-Nr. 2001-2920 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2439	Für 14-24 FLHX/FLHXS/FLTRX, 19-23 FLHT
2001-2487	Universalhalterung (31,8 mm (1,250") Lenker)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-2920	Montagesatz für 24 FLHX/FLTRX





AURORA LED-NEBELLEUCHTEN

- Schnell und einfach zu installieren
- Leicht und verstellbar
- Helligkeit: 420 Lumen pro Leuchte
- Maße: 51 mm Durchmesser x 64 mm Tiefe (2" x 2,5")
- ECE-Typgenehmigung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2242	Aurora LED-Nebelleuchten



ZUSATZ-NEBELLEUCHTEN FÜR TRAX-TRITTBRETTER

- Entwickelt für Motor Trike Trax Trittbretter
- Für Custom-Style und -Look
- 64 mm (2 1/2") Durchmesser
- Bessere Sichtbarkeit des Fahrers und mehr Sicherheit
- 3200 Lumen LED Birnchen
- Plug-and-Play-Anschluss – kein Spleißen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0889	Für alle 14-23 FLHTCUTG Trax-Trittbretter



VERCHROMTE ZIERRINGE FÜR TRAX-NEBELLEUCHTEN

- Mehr Style und Klasse für Trike Modelle
- Zur Optimierung der Tri Glide™ Trax-Nebelleuchten
- Erforderliches Montagematerial und Anleitung inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0653	Verchromte Zierringe für Trax-Zusatzscheinwerfer

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

11,5 CM (4 1/2") DIAMOND-STYLE SCHEINWERFER

- Glattes Gehäuse
- Bolzenhalterung späteren Stils
- Optionaler/Ersatz-Zierring aus Chrom separat erhältlich
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich



2001-0101



2001-0558



2001-0560

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0101	Verchromt, mit klarem Glas
2001-0558	Glänzend schwarz, mit klarem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0560	Optionaler/Ersatz-Zierring aus Chrom



2001-0957



2001-0958

11,5 CM (4 1/2") SCHEINWERFER

- Drehbare Halterung
- Inklusive H8-Halogenbirne
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0957	Verchromt, mit klarem Glas
2001-0958	Glänzend schwarz, mit klarem Glas



11,5 CM (4 1/2") SCHEINWERFER

- Verchromtes Stahlgehäuse
- Montage mit dem unteren 3/8"-16 Bolzen im Originalstil
- Mit 881 Einfaden-Halogenbirne
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1221	11,5 cm (4 1/2") Scheinwerfer



11,5 CM (4 1/2") SCHEINWERFER MIT SCHIRM

- Beinhaltet verchromten Schirm, Ring, Gehäuse mit blauem Anzeigenlämpchen, 55W H3-Halogenbirne, drehbarer Halterung und Kabelbaum
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- Einzeln erhältlich
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280055	11,5 cm (4 1/2") Scheinwerfer mit Schirm



11,5 CM (4 1/2") SCHEINWERFER MIT SCHIRM

- Verchromter Scheinwerfer mit geriffeltem Gehäuse und größerem Zierring
- Mit einer 25W H3 Halogenbirne und Montageblock mit Montagematerial
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1131	11,5 cm (4 1/2") Scheinwerfer mit Schirm

DS-280029





2001-0559

11,5 CM (4 1/2") SCHEINWERFER

- Inklusive 12V, 55W H3 Birne
- Art.-Nr. DS-280029 enthält ein blaues Indikatorlicht
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280029	Drehbare verchromte Halterung früheren Stils
DS-280010	Verchromte Bolzenhalterung späteren Stils

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0559	Glänzend schwarze Bolzenhalterung späteren Stils
2001-0560	Optionaler/Ersatz-Zierring aus Chrom

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

2001-0248





2001-0249

10,8 CM (4 1/4") SCHEINWERFER MIT STANDLICHT

- Mit verchromtem Gehäuse und H4 55/60W Birne
- Enthält zusätzliche 5W-Positionsleuchte mit geringer Lichtstärke
- Montageblock inklusive
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- Einzeln erhältlich
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0248	Mit Einkerbungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0249	Glatt



10 CM (4") BULLET-STYLE STRAHLER

- Aus Stahl gefertigtes Gehäuse mit verchromter Oberfläche
- Wie eine Gewehrkugel geformt mit stark gewölbtem Zierring
- Wird auf dem mitgelieferten, verchromten Montageblock montiert
- Inklusive H4 55/60W Birne
- Mit Fern- und Abblendlichtfunktion
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0279	10 cm (4") Strahler im Bullet-Style

10 CM (4") STRAHLER

- Verchromtes Stahlgehäuse
- Inklusive 55W H3-Birne
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich

2001-0277



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0277	10 cm (4") Strahler mit schirmförmigem Zierring

2001-0278



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0278	10 cm (4") Strahler mit vertieftem Zierring

2001-1450





2001-1186

BATES-STYLE 11,5 CM (4 1/2") SCHEINWERFEREINHEITEN

- Beliebter Custom-Scheinwerfer mit Zentralbefestigung unten im Stil der vergangenen Jahre
- Mit blauer Fernlichtanzeige auf dem Gehäuse
- Komplette Einheit mit 11,5 cm (4 1/2") Sealed-Beam-Scheinwerfer und außenliegender Verkabelung mit 10,5 cm (16") Länge
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1450	Schwarz mit verchromtem Zierring
2001-1186	Schwarz mit schwarzem Zierring



11,5 CM (4 1/2") STRAHLER MIT FLACHEM GEHÄUSE

- Mit einer Tiefe von nur 57 mm (2 1/4") der flachste Chromstrahler auf dem Markt
- Glattes Gehäuse ohne Prägungen
- Mit 30W Single-Beam-Lampe
- Inklusive 3/8"-24 x 1" Montagebolzen
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-0944	Strahler mit flachem Gehäuse

2001-0786



2001-0371



2001-0804



STRAHLERBALKEN

- ART.-NR. 2001-0371 und 2001-0804 beinhalten Montagematerial
- ART.-NR. 2001-0786 beinhaltet kein Montagematerial (muss separat gekauft werden)
- Wenn ein Windschild verwendet wird, sind ggf. längere Bolzen erforderlich (nicht im Kit enthalten)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2001-0786	Für 99-22 FLHR/C; ers. OEM-NR. 68712-94A
2001-0371	Für 00-17 FLSTC/FLSTF, 02-04 FLST; ers. OEM-NR. 58082-02/02A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2001-0804	Für 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

CUSTOM RÜCKLICHT

- Ausgelegt für die Verwendung mit Custom Rücklicht-/Chromhalterungseinheit ART.-NR. 2010-1256
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- ECE-zugelassen



2010-1258



2010-1259

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1258	Ersatz-Rücklleuchte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1259	Ersatz-Rücklichtglas

MINI LED-KATZENAUGEN-RÜCKLEUCHTEN MIT KENNZEICHENHALTERUNG

- Mit Doppelfunktions-LEDs für gute Sichtbarkeit
- Maße der Leuchten: 11,5 cm B x 25 mm H (4 1/2" B x 1" H)
- Maße der Aluminium-Kennzeichenhalterung: 17 cm (6 3/4" B)



2010-0387



2010-0572

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0387	Rotes Glas mit klarer LED

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0572	Klares Glas mit roter LED

UNIVERSELLE TOMBSTONE LED-RÜCKLICHT-/ KENNZEICHENHALTERUNG

- Chromgehäuse mit rotem Glas und oberer Kennzeichenbeleuchtung
- Inklusive oberer Kennzeichenhalterung
- Maße Glas: 11,5 cm x 64 mm (4 5/8" x 2 1/2")
- LED mit Doppelfunktion
- Montagelöcher im Abstand von 108 mm (4 1/4")



2010-0562

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0562	Tombstone LED-Rückleuchte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0565	Rotes Ersatzglas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0566	LED-Ersatzplatine

INDIVIDUELLE BOBBER LED-RÜCKLLICHT-/ KENNZEICHENHALTERUNG

- 12V Doppelfunktions-LED mit Kennzeichenbeleuchtung
- Inklusive Montagematerial; Montage in die Montagelöcher der bestehenden Kennzeichenhalterungen mit drei Löchern der meisten FXD und XL Modelle mit konventioneller Kennzeichenhalterung



2010-0796



2010-0797

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0796	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0797	Schwarz

BULLET/CHOPPER RÜCKLICHT-/ KENNZEICHEN-HALTERUNGEN IM STIL DER 50ER

- Druckgusskonstruktion mit 12V Zweifaden-Glühlampe
- Die glatte Kontur passt zu den meisten Schutzblechen
- Mit Kennzeichenhalterung
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- ECE-zugelassen



2010-0602



2010-0603

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0602[1]	Rückleuchte, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0603[1]	Rückleuchte, schwarz

[1] ECE-Typgenehmigung.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties



DS-272198



DS-272199



DS-272049

LAYDOWN-RÜCKLICHTEINHEITEN

- Die Rücklichteinheiten beinhalten Rückleuchte, Adapterhalterung, Montagematerial und Anleitung für die Montage an den meisten 99-24 FLT/FLHT, FXD, XL und 00-17 FLST Schutzblechen (außer FLSTS/FLSTN/FLSTSB, 10-22 XL883N/1200N/1200X/1200V und RH Sportster)
- Die Rückleuchten können auch direkt an das Schutzblech der meisten 84-98 Modelle geschraubt werden (Adapterhalterung inklusive)
- Die Adapterhalterung kann auch verwendet werden, um die meisten anderen Rückleuchten im 84-98 OEM-Style an 99-23 FLT/FLHT, FXD, XL und 00-17 FLSTC Schutzbleche (außer RH Sportster) zu montieren (auch separat erhältlich)
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994

HINWEIS: Die Montage an 99-24 Modelle erfordert die Modifikation der OEM-Verkabelung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272198	Laydown-Rücklichteinheit
DS-272199	Laydown-Rücklichteinheit mit Blue Dot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272049	Adapterhalterung



RÜCKLICHT-EINHEIT

- Verchromte Basiseinheit und rotes Glas mit klarem oberem Fenster
- Birne vom Typ 3157/ W2,5x16DQ inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1047	Für 99-24 H-D Modelle mit Rücklicht im konventionellen Stil (außer 99 Softail)



2010-0772





2010-0769



2010-0770

FLACHE LED-RÜCKLEUCHTEN

- Die superdünnen Rückleuchten sind viel flacher als Laydown-Gläser
- Mit voller LED-Platine mit 56 LEDs
- Erhältlich mit rotem oder getöntem Glas und oberer, unterer oder keiner Kennzeichenbeleuchtung
- Inklusive Adapter für Birnenanschlüsse im 1157/BAY15D- und 3157/W2,5x16DQ-Style (wird direkt in den Kabelbaum neuerer Modelle gesteckt)

FÜR 99-24 MODELLE MIT KONVENTIONELLEN „SQUAREBACK"-RÜCKLEUCHTEN (AUSSER MIT BOBBER-SCHUTZBLECHEN)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ROTES GLAS	
2010-0772	Mit oberer Kennzeichenbeleuchtung
2010-0773	Mit unterer Kennzeichenbeleuchtung
2010-0774	Ohne Kennzeichenbeleuchtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GETÖNTES GLAS	
2010-0769	Mit oberer Kennzeichenbeleuchtung
2010-0770	Mit unterer Kennzeichenbeleuchtung
2010-0771	Ohne Kennzeichenbeleuchtung



2010-1251

ECE Type Approved

UNIVERSELLE BOBBER-RÜCKLEUCHTE

- Druckgusskonstruktion mit verchromter Oberfläche
- 12 V Zweifaden-Rück-/Bremslicht mit rotem Glas; nutzt eine Birne im 1157/BAY15D-Style
- Custom-Montage erforderlich, Montagematerial inklusive
- Misst ca. 54 mm Durchmesser x 76 mm Gehäuselänge (2 1/8" x 3")
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1251	Bobber Rücklicht, universal
2010-1252	Rotes Ersatzglas



0902-1242



DS-272375

ECE Type Approved

RÜCKLICHTER

- Alle Rücklichter mit Druckgussrahmen
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RÜCKLICHTER	
2010-1260	Schmales Katzenauge mit rotem Glas; 16 cm B x 32 mm H x 44 mm T (6 1/4" x 1 1/4" x 1 3/4")
2010-1261[1]	Ovales Katzenaugen-Rücklicht mit rotem Glas 12,5 cm L x 64 mm H x 64 mm T (5" L x 2 1/2" H x 2 1/2" T)
0902-1242	Rotes/klares Katzenaugen-Rücklicht mit Totenkopf und roter Birne
DS-272375	Rücklicht Malteserkreuz: 11 cm B x 10 cm H x 51 mm T (4 1/4" W x 4" H x 2" T)
ERSATZGLÄSER	
2010-0823	Ersatzglas für ART.-NR. 0902-1242
2010-0337	Ersatzglas für ART.-NR. DS-272375
2010-1250[1]	Ersatzglas für ART.-NR. 2010-1261

[1] ECE-zugelassen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

WEB LED-RÜCKLEUCHTEN

- Mit individuellem Reflektor und netzartigem Design, das das LED-Licht in alle Richtungen streut
- Ausgestattet mit superhellen Heavy-Duty-LEDs und getöntem Glas
- Erhältlich mit oberer oder unterer weißer LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Einzeln erhältlich; Montage an OEM-Untergestell

2010-0744



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 H-D MODELLE MIT KONVENTIONELLER RÜCKLEUCHTE	
2010-0744	Obere Kennzeichenbeleuchtung
2010-0745	Untere Kennzeichenbeleuchtung

TOMBSTONE-RÜCKLICHT

- Chrom-Gehäuse
- Rotes Glas mit Kennzeichenbeleuchtung oben
- Inklusive 23/8W-Birne im 1157/BAY15D-Style
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994

2010-0561



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0561	Tombstone Rückleuchte
2010-0564	Rotes Ersatzglas



2010-1261



2010-0220



2030-0115

ECE Type Approved

LED-RÜCKLEUCHTEN

- Leuchtet heller als Standard-Rücklichter, zieht jedoch weniger Strom
- Doppelfunktionsdesign
- 49,2 mm (1 15/16") Bolzenabstand
- 84-98 OEM-Style wird direkt an die meisten FX/XL Modelle geschraubt
- Alle verfügen über Kennzeichenbeleuchtung



DS-282023



DS280457

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RÜCKLICHTER	
2010-1261[1]	Katzenauge mit getöntem Glas; 12,5 cm B x 60 mm H x 48 mm T (5" x 2 3/8" x 1 7/8")
2010-0220	Ultradünnes (1/16" dick inklusive Glas) Katzenauge mit rotem Glas; 12,5 cm B x 64 mm H x 8 mm T (5" x 2 1/2" x 5/16")
2030-0115	Schmales Katzenauge mit rotem Glas; 16 cm B x 32 mm H x 44 mm T (6 1/4" x 1 1/4" x 1 3/4")
2010-1260[1]	Schmales Katzenauge mit rotem Glas; 16 cm B x 32 mm H x 44 mm T (6 1/4" x 1 1/4" x 1 3/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RÜCKLICHTER (FORTS.)	
DS-282023	Malteserkreuz; 11,5 cm B x 10 cm H x 51 mm T (4 1/4" x 4" x 2")
DS280457	84-98 Licht im OEM-Style für die meisten FX/FL Modelle
ERSATZGLÄSER	
2010-0823	Ersatzglas für ART.-NR. 0902-1244
2010-1250[1]	Ersatzglas für ART.-NR. 2010-1261
2010-0222	Ultradünnes Katzenauge, rot

[1] ECE-zugelassen.

LED-RÜCKLEUCHTEN

- Die Leuchteneinheit passt genau unter die Hinterkante des hinteren OEM-Schutzblechs
- Verbessert die Sichtbarkeit der OEM-Kombinationsblinker
- Doppelfunktionsdesign
- Einfache Dreikabel-Zusammenschaltung (Festverdrahtung erforderlich)



2010-1239



2010-1240

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/SE	
2010-1239	Mit rotem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/SE (FORTS.)	
2010-1240	Mit getöntem Glas

LED RÜCK-/ BREMSLICHTEINHEITEN

- Die Leuchteneinheit passt genau unter die Hinterkante des hinteren OEM-Chopper-Schutzblechs
- Doppelfunktionsdesign, erhältlich mit rotem oder getöntem Glas
- Beinhaltet Leuchte, Kabelbaum-Adapter und Reflektor

HINWEIS: Nicht für mittig montierte Kennzeichenhalterungen geeignet.



2010-1160



2010-0917

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL883N/XL1200V/XL1200X UND 14-22 MODELLE MIT HINTEREM CHOPPED SCHUTZBLECH	
2010-1160	Rotes Glas
2010-1161	Getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 XL883N, 07-12 XL1200N, 10-13 XL1200X UND 12-13 XL1200V	
2010-0916	Rotes Glas
2010-0917	Getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Custom Dynamics

2010-1465





2010-1466



INTEGRIERTES LED-RÜCKLICHT MIT BLINKERN

- Umfasst Rück-, Brems- und Blinklichtfunktionen
- 40 LEDs mit zwei Leuchtstärken für Rück-/Bremslicht
- 20 rote Blinker-LEDs pro Seite
- Plug-and-Play-Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS	
2010-1465	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS (FORTS.)	
2010-1466	Getönt



2010-1405



INTEGRIERTES LED-RÜCKLICHT MIT BLINKERN

- Mit doppelseitigem Klebeband in Automobilqualität montiert
- Mit 30 zusätzlichen superhellen LEDs, die als Rückleuchte und-Bremslicht fungieren
- Je 15 LEDs pro Seite auf der Rücklichtleiste für die Blinker rechts und links
- Mit rotem oder getöntem Glas erhältlich
- Plug-and-Play



2010-1406

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS	
2010-1405	Rotes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS (FORTS.)	
2010-1406	Getöntes Glas





2010-1188

INTEGRIERTES LED-RÜCKLICHT MIT BLINKERN

- Aus Billet-Aluminium mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Montage unter dem hinteren Schutzblech; ersetzt Original-Reflektor und -Halterung
- Rote LEDs mit zwei Leuchtstärken
- Fungiert als Rück-, Brems- und Blinkerleuchte



2010-1269

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FXBR, 18-20 FXBR/FXBRS, 16-17 FXSE, 13-17 FXSB/FXSBSE	
2010-1188	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FXBR, 18-20 FXBR/FXBRS, 16-17 FXSE, 13-17 FXSB/FXSBSE (FORTS.)	
2010-1269	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PROBEAM® LED-RÜCKLEUCHTEN MIT INTEGRIERTEN BLINKERN





- Moderne, patentierte Hohllichtleiterkonstruktion
- 5 Rücklichtleisten mit kontraststarkem Bremslicht
- Eingebaute linke und rechte gelbe Zusatzblinker
- Mit rotem oder getöntem Glas erhältlich
- Optionale Kennzeichenbeleuchtung
- Bestimmte 18-24 Softail Modelle erfordern einen Adapter-Kabelbaum ART.-NR. 2130-0304 oder 2130-0353, separat erhältlich
- Bestimmte 99-Modelle benötigen Grundplatte ART.-NR. 2010-1418 oder 2010-1419 und Kabelbaum ART.-NR. 2120-1074 (separat erhältlich)

HINWEIS: Nicht empfohlen für den umgekehrten Einbau bei 99-08 FXDWG, 08-13 FXDF, 99-09 FXSTB, 08-11 FLSTSB, 99-10 FXSTC, 99-07 FXST, 99-06 FXSTS und 09-12 XR1200/XR1200X.

HINWEIS: Nicht kompatibel mit H-D FL Trike Modellen, Modellen mit Rück-/Brems-Blinklicht-Modul oder CAN-Bus-Modellen mit Brems-/Blink-BCM-Programmierung.

HINWEIS: 18-20 FXLR und 20-24 FXLRS erfordern einen Kabeladapter ART.-NR. 2130-0304 (separat erhältlich) für eine richtige Funktion.

HINWEIS: 22-24 FXLRST und 22 FXRST erfordern einen Kabeladapter ART.-NR. 2130-0353; (separat erhältlich) für eine richtige Funktion.

FÜR ALLE 99-23 FLHT/FLHR/FLTRU (EINSCHLIESSLICH CVO), 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 18-23 FLHC/FXLR/FXLRS, 22-23 FXLRST/FXRST, 99-17 SOFTAIL (AUSSER FXS/FLS/FXSB/FXSBSE/FXSTD/FXSTDSE/FLSTN/FLSTNSE/FXCWC, 10 FLSTSE2), 99-17 DYNA (AUSSER 09-17 FXDB/10-17 FXDWG), 99-13 XL (AUSSER XL883N/1200N/1200V/1200X) UND 14-22 XL883L/1200T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1412	Fenster unten, rotes Glas	**2010-1414**	Kein Fenster, rotes Glas	**2010-1416**	Fenster oben, rotes Glas
2010-1413	Fenster unten, getöntes Glas	**2010-1415**	Kein Fenster, getöntes Glas	**2010-1417**	Fenster oben, getöntes Glas









FLACHE PROBEAM® LED-RÜCKLEUCHTEN

- Von Grund auf mit hochwertigsten LEDs in Automobilqualität und modernen Hohllichtleitern konstruiert
- Die Premiumserie der Aftermarket LED-Rückleuchten sorgt nun für verbesserte Sichtbarkeit von der Seite - für maximale Sicherheit
- Fünf Lichthohlleiter beleuchten die Rückleuchte als permanent leuchtende Positionsleuchte, während 25 separate LEDs das Bremslicht mit vollem Kontrast bilden
- Schlankes, flaches Design
- Erhältlich in rot oder getönt mit oder ohne oberer Kennzeichenbeleuchtung
- Ersatz-Dichtung und Nylon-Unterlegscheiben für einfache Montage inklusive

HINWEIS: 99er Modelle erfordern eine Rücklicht-Grundplatte von vor 99 Art.-Nr. 2010-1418, 2010-1419 (separat erhältlich).

HINWEIS: 22-24 FXLRST und 22 FXRST erfordern einen Kabeladapter ART.-NR. 2130-0352 (separat erhältlich) für die Montage.

HINWEIS: 20-22 FLHTCUTGSE Modelle erfordern einen Kabeladapter Art.-Nr. 2050-0417 (2 Stück) für die Installation (separat erhältlich).

PASST FÜR DIE MEISTEN 99-25 H-D-MODELLE MIT OEM-SQUAREBACK-RÜCKLICHT (OEM-NR. 68245-03, 67800205)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT KENNZEICHENBELEUCHTUNG UNTEN		**MIT KENNZEICHENBELEUCHTUNG OBEN**		**OHNE KENNZEICHENBELEUCHTUNG**	
2010-1410	Rot	**2010-1362**	Rot	**2010-1364**	Rot
2010-1409	Getönt	**2010-1363**	Getönt	**2010-1365**	Getönt

PROBEAM® „SQUAREBACK" LED-RÜCKLEUCHTEN

- Von Grund auf mit hochwertigsten LEDs in Automobilqualität und modernen Hohllichtleitern konstruiert
- Die Premiumserie der Aftermarket LED-Rückleuchten sorgt nun für verbesserte Sichtbarkeit von der Seite - für maximale Sicherheit
- Fünf Lichthohlleiter beleuchten die Rückleuchte als permanent leuchtende Positionsleuchte, während 25 separate LEDs das Bremslicht mit vollem Kontrast bilden
- Das klassische „Squareback"-Design imitiert den Look der Original-Rückleuchte
- Erhältlich in rot oder getönt mit oder ohne oberer Kennzeichenbeleuchtung
- Ersatz-Dichtung und Nylon-Unterlegscheiben für einfache Montage inklusive


2010-1366


2010-1369

HINWEIS: 99er Modelle erfordern eine Rücklicht-Grundplatte von vor 99 für die Installation der Rücklichter.

HINWEIS: 22-24 FXLRST und 22 FXRST erfordern einen Kabeladapter ART.-NR. 2130-0352 (separat erhältlich) für die Montage.

HINWEIS: 20-22 FLHTCUTGSE Modelle erfordern einen Kabeladapter Art.-Nr. 2050-0417 (2 Stück) für die Installation (separat erhältlich).

PASST FÜR DIE MEISTEN 99-25 H-D-MODELLE MIT OEM-SQUAREBACK-RÜCKLICHT NR. 68245-03, 67800205

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT KENNZEICHENBELEUCHTUNG		**OHNE KENNZEICHENBELEUCHTUNG**	
2010-1366	Rot	**2010-1368**	Rot
2010-1367	Getönt	**2010-1369**	Getönt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





PROBEAM® MINI ZUSATZRÜCKLEUCHTE FÜR BLINKER-ELIMINIERER

- Ausgelegt für die Verwendung mit Custom Dynamics Blinker-Eliminator-Halterungen ART.-NR. 2040-2335, 2040-2336, 2030-1453, 2030-1498, 2030-1497, 2030-1496, 2030-1495 (separat erhältlich)
- Kein Bohren erforderlich
- Montage am Schutzblech mittels Klebeband
- Stand- und Bremslichtfunktion
- Erhältlich mit getöntem Glas
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1429	Für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS

PROBEAM® MINI-ZUSATZRÜCKLEUCHTEN

- Drei LED-Standlichtröhren erleuchten die Rückleuchte
- 10 leuchtstarke Brems-LEDs
- Montage mit mitgelieferter Halterung und Original-Blinkerbolzen; kein Bohren erforderlich
- Erhältlich mit getöntem Glas
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1402	Für 14-23 FLHT/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS und 17-25 FLHRXS



2010-1442



2010-1444

2010-1445

FLACHE LED-RÜCKLEUCHTEN MIT INTEGRIERTEN BLINKERN

- 45 rote LEDs mit zwei Leuchtstärken für Rück- und Bremslicht
- Das flache Design ragt nur 50 mm (2") über die Grundplatte
- Eingebaute linke und rechte gelbe Zusatzblinker
- Mit rotem oder getöntem Glas erhältlich
- Optionale Kennzeichenbeleuchtung
- Bestimmte 18-24 Softail Modelle erfordern einen Adapter-Kabelbaum ART.-NR. 2130-0304 oder 2130-0353, separat erhältlich
- Bestimmte 99-Modelle benötigen Grundplatte ART.-NR. 2010-1418 oder 2010-1419 und Kabelbaum ART.-NR. 2120-1074 (separat erhältlich)

FÜR 99-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHRC/FLTRU/FLTRUSE (EINSCHLIESSLICH CVO), 99-09 FLTR, 06-09 FLHX/99-22 FLHR, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 19-22 FLHT, 99-17 SOFTAIL (AUSSER FXS/FLS/FXSB/FXSBSE/FXST/FXSTDSE/FLSTN/FLSTNSE/FXCWC, 10 FLSTSE2), 18-24 FLHC/FXLR/FXLRS, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 99-17 DYNA (AUSSER 09-17 FXDB, 10-17 FXDWG), 14-22 XL883L/XL1200T, 99-13 XL (AUSSER XL883N/1200N/1200V/1200X)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1442	Kein Fenster, rotes Glas
2010-1443	Kein Fenster, getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1444	Fenster oben, rotes Glas
2010-1445	Fenster oben, getöntes Glas



2010-1436



2010-1433

FLACHE LED-RÜCKLEUCHTEN

- Das flache Design ragt nur 51 mm (2") von der Original-Rücklichtgrundplatte hervor
- 45 rote LEDs
- Rück- und Bremslicht mit zwei Leuchtstärken
- Mit rotem oder getöntem Glas erhältlich
- Plug-and-Play

HINWEIS: 99er Modelle erfordern eine Rücklicht-Grundplatte von vor 99 (separat erhältlich).

HINWEIS: 22-24 FXLRST und 22 FXRST erfordern einen Kabeladapter ART.-NR. 2130-0352 (separat erhältlich) für die Montage.

HINWEIS: 20-22 FLHTCUTGSE Modelle erfordern einen Kabeladapter Art.-Nr. 2050-0417 (2 Stück) für die Installation (separat erhältlich).

FÜR DIE MEISTEN 99-25 H-D MODELLE MIT OEM „SQUAREBACK" RÜCKLICHT OEM-NR. 68245-03, 67800205

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT KENNZEICHENBELEUCHTUNG OBEN	
2010-1435	Rotes Glas
2010-1436	Getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE KENNZEICHENBELEUCHTUNG	
2010-1433	Rotes Glas
2010-1434	Getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

2010-1520





2010-1521

CALADE RÜCKLICHTER

- Inspiriert vom klassischen Rücklicht-Look mit Rippen
- 52 rote LEDs für Fahr-, Blink- und Bremsleuchten
- 12 weiße LEDs für Rückfahrlicht
- Rotes Hauptglas mit weißem Rückfahrlicht-Glas
- Einfache Montage mit vorgeklebtem 3M™-VHB-Band
- Plug-and-Play-Montage
- Gehäuse verchromt oder schwarz erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHTCUTG	
2010-1520	Verchromt
2010-1521	Schwarz

RÜCKLICHT FÜR TRI-GLIDE

- Unverwechselbares Design sieht ein- und ausgeschaltet gut aus
- Mit superhellem Fahr-, Blink- und Bremslicht
- Einzigartige Start-Animation
- Keine sichtbaren Befestigungen
- Enthält sowohl verchromte als auch schwarze Zierteile
- Mit rotem oder hell getöntem Glas erhältlich
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

2010-1525





2010-1526

FÜR 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX (AUSSER FÜR INTERNATIONAL, CVO)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1525	Hell getöntes Glas
2010-1526	Rotes Glas

SHOOTER RÜCKLICHTSÄTZE

- CNC-bearbeitete Aluminium-Konstruktion mit megahellen, roten 32 mm (1,25") LED-Clustern mit Doppelfunktion
- Schneller und einfacher Einbau, erfordert das Schneiden eines 51 mm (2") großen Lochs in Taschen
- Die wetterfesten Leuchteneinheiten werden sicher mit einer einfach anzuwendenden Flanschscheibe mit Gummidichtung von innen in der Tasche montiert
- Schnellanschluss-Stecker im OEM-Style für einfaches und schnelles Abnehmen der Tasche
- Beinhaltet zwei Leuchteneinheiten, Verkabelung mit Steckern im OEM-Style und eine vollständige Montageanleitung

HINWEIS: Ein Load Equalizer kann für die richtige Funktion erforderlich sein.

HINWEIS: Nicht DOT- oder ECE-konform.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0609	Schwarz

D-TAIL LED RÜCKLICHT

- Kompakte Größe
- Gehäuse und Halterung aus Zinklegierung
- Montagematerial aus Edelstahl
- Montage mit M6-Bolzen mit doppelseitigem Klebeband
- Verstellbarer Montagewinkel; passt für viele verschiedene Schutzbleche





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1511	D-Tail LED Rücklicht

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





KOSO Feel The Speed

GT-07 LED-RÜCKLEUCHTE

- Quadratische Leuchten sorgen für ein einzigartiges Erscheinungsbild
- Doppelfunktion als TFL und Bremslicht
- Ultrahelle LEDs erhöhen die Sichtbarkeit
- Erhältlich mit rotem Glas
- Maße: 50,8 mm L x 50,8 mm B x 38,1 mm T (2" L x 2" B x 1,5" T)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1547	GT-07 Rücklicht



KOSO Feel The Speed

ECE Type Approved

SOLAR LED-RÜCKLEUCHTE

- Superhell und multifunktional
- Maße: 86 mm Durchmesser x 11,1 mm dick
- Kann mit mitgeliefertem Material auf jede ebene Oberfläche montiert werden
- SAE-konform
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1397	Solar LED-Rücklicht

KOSO Feel The Speed

ECE Type Approved



HAWKEYE LED-RÜCKLEUCHTE

- Extra kleine und superhelle LED-Rückleuchte
- Multifunktional als Rück- und Bremslicht einsetzbar
- Mit Kennzeichenbeleuchtung
- Mit getöntem Glas
- Maße: 51 mm L x 17 mm B x 24 mm H
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1395	Hawkeye LED Rücklicht



PRO PERFORMANCE PRODUCTS

LED-RÜCKLEUCHTEN

- Glänzend verchromte LED-Rückleuchten mit Doppelfunktion erhältlich im ovalen Stil
- Montagepunkte im Abstand von 50,8 mm (2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
400450	Oval 12 cm B x 57 mm H x 38 mm T (4 3/4" x 2 1/4" x 1 1/2")

EMGO

LUCAS-STYLE RÜCKLICHTER

- Verleiht Ihrem Bike etwas Individualität
- Erhältlich mit verchromter Halterung, Kennzeichenhalterung oder nur als Rücklicht
- Birne 12V 23/3W



2010-0163



2010-0162

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1150	Rücklicht im Lucas-Style mit verchromtem Halter, klares Glas
2010-0163	Rücklicht im Lucas-Style mit verchromtem Halter, rotes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0162	Nur Rücklicht im Lucas-Style, rotes Glas
2010-0413	Ersatzglas (für ART.-NR. 2010-0162)

EMGO

CLASSIC 7 MM (2 1/4") RÜCKLICHT MIT KENNZEICHENHALTERUNG

- Rundes 57 mm (2 1/4") Rücklicht mit 12V 23/3W Birne
- Mit integrierter Kennzeichenhalterung
- In verchromter Ausführung erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1151	12V Classic-Rücklichte

EMGO

„CLASSIC-STYLE" SPARTO REPLIKA-RÜCKLICHT

- Aus Aluminium gefertigt, mit freiliegendem 48 mm (1 7/8") Glas für einen besonderen Look
- 14 cm L x 12,5 cm B x 92 mm T (5 1/2" x 4 7/8"x 3 5/8")
- Inklusive 12V 32/3C Birne und Montagematerial
- Mit schwarzer Pulverbeschichtung erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1155	Sparto Rückleuchten-Nachbau

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



KURYAKYN

TRACER LED-RÜCKLICHT

- Beseitigt die Notwendigkeit eines OEM-Rücklichtsockels und ermöglicht ein extrem flaches Aussehen
- Erhältlich mit roten Polycarbonat-Gläsern ohne Kennzeichenbeleuchtungsfenster
- Direkter Plug-and-Play-Ersatz für die meisten am Schutzblech montierten Rücklichter im "Eraser-Style" an H-D-Modellen ab 1999
- Die vollständig diffuse LED-Technologie im „Rennstrecken-Stil" bietet keine Schattenbildung für eine klare, gleichmäßige Lichtausgabe
- Stilistisch passend zur kompletten Tracer-Reihe von LED-Zubehör für H-D

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-25 H-D MODELLE MIT „SQUAREBACK" OEM-RÜCKLEUCHTEN	
2010-1450	ohne Kennzeichenbeleuchtung, rotes Glas

2010-1493



KURYAKYN

TRACER RÜCKLEUCHTEN US-FLAGGE

- Mit vollständig diffusem LED-Beleuchtungssystem
- Verbessern deutlich den Style und die Sichtbarkeit Ihres Motorrads
- Erhältlich mit roten Polycarbonat-Gläsern mit oder ohne Kennzeichenbeleuchtungsfenster
- Direkter Plug-and-Play-Ersatz für die meisten am Schutzblech montierten Rücklichter im "Eraser-Style" an H-D-Modellen ab 1999

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-25 H-D MODELLE MIT „SQUAREBACK" OEM-RÜCKLEUCHTEN	
2010-1493	mit Kennzeichenbeleuchtung oben
2010-1494	ohne obere Kennzeichenbeleuchtung

DRAG Specialties

LAYDOWN RÜCKLICHTGLÄSER

- Für einen sauberen Custom-Look
- Passend zum hinteren Winkel von OEM-Satteltaschen und den meisten OEM-Hinterradschutzblechen
- Sorgen für einen einzigartigen Look für die meisten Modelle mit traditionellen „Squareback"-Rückleuchten
- Können mit den meisten Laydown-Kennzeichenhalterungen verwendet werden
- LED-Birne erforderlich, muss separat bestellt werden



2010-0777



0902-6321



2010-0782



2010-0798

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLAS MIT UNTERER KENNZEICHENBELEUCHTUNG	
2010-0783	Rot, für L03-24 Modelle
2010-0777	Getönt, für L03-24 Modelle
0902-6321	Rot, für 99-E03 Modelle
DS-272037	Rot, für 86-02 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLAS MIT OBERER KENNZEICHENBELEUCHTUNG	
2010-0782	Rot, für L03-24 Modelle
2010-0778	Getönt, für L03-24 Modelle
2010-0780	Getönt, für 99-E03 Modelle
0902-6320	Rot, für 99-E03 Modelle
DS-272036	Rot, für 86-02 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLAS OHNE KENNZEICHENBELEUCHTUNG	
2010-0781	Rot, für L03-24 Modelle
2010-0779	Getönt, für L03-24 Modelle
2010-0799	Rot, für 99-E03 Modelle
2010-0798	Getönt, für 99-E03 Modelle

DRAG Specialties

ECE Type Approved

ROTE RÜCKLICHT-ERSATZGLÄSER

- Hochwertige Ersatz-Gläser
- Einzeln erhältlich



2010-1254



0902-6319

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1254[1]	Für L03-24; ers. OEM-NR. 68369-03

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0902-6319	Für 99-E03; ers. OEM-NR. 68140-99

[1] ECE-zugelassen.

Custom DYNAMICS



TOMBSTONE ERSATZ-RÜCKLICHTGLAS

- Getöntes Ersatzglas für das originale Tombstone Rücklichtgehäuse (OEM ART.-NR. 68280-05)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	MODELLE
2010-1408	Für 00-03 FLSTS, 05-07 FLSTSC, 05-17 FLSTN, 07-08 FLHRSE/FXSTSSE

Custom DYNAMICS



TOMBSTONE RÜCKLICHT-LED-PLATINE

- Platine mit 48 LEDs mit zwei Leuchtstärken mit 1157-Anschluss
- Direkter Ersatz für Original-Lampe in Rücklichtgehäuse OEM-NR. 68280-05
- Superhelle Positions- und Bremsleuchten
- Plug-and-Play

ART.-NR.	MODELLE
2010-1407	Für 00-03 FLSTS, 05-07 FLSTSC, 05-17 FLSTN, 07-08 FLHRSE/FXSTSSE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

2010-1275



2010-1276







2010-1524

Custom DYNAMICS

RÜCKLICHTPLATTEN

- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Ermöglicht die sichere Montage des Custom Dynamics LED-Rücklichts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-25 H-D MODELLE MIT OEM SCHUTZBLECHEN NR. 68296-99A (AUSSER 18-25 SOFTAIL UND 12-16 FLD)	
2010-1275	Verchromt
2010-1276	Schwarz
FÜR 18-25 FLHC/FLHCS, 18-20 FXLR, 20-25 FXLRS, 22-25 FXLRST, 22 FXRST UND 12-16 FLD	
2010-1524[1]	Glänzend schwarz

[1] 22-25 FXLRST und 22 FXRST erfordern die Entfernung der OEM-Blinker hinten für die Installation.

Custom DYNAMICS

RÜCKLICHTDICHTUNGEN

- Ersatzdichtung für alle Rücklichtgläser
- Im 5er Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0934-5866	Für OEM- oder Aftermarket-Rückleuchten

DS-720246







2010-0575

KURYAKYN

RÜCKLICHT-ABDECKUNGEN

- Die verchromte Abdeckung aus Verbundmaterial verschönert das Rücklicht
- Die Schlitze auf der Oberseite der Abdeckung sorgen für einen ganz neuen Look

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720246	Für Standard-Schutzbleche an 86-22 XL Modellen (außer 11-22 XL1200C/CP und RH Sportster) (obere Kennzeichenbeleuchtung)
2010-0575	Für 99-25 H-D Modelle ohne hinteres Bobber-Schutzblech (außer FLSTN/S/SC), FXSTD und V-Rod (untere Kennzeichenbeleuchtung)





KURYAKYN

ABDECKUNG FÜR RÜCKLICHT

- Die Zombie Abdeckung wird von einem verchromten oder glänzend schwarzen 3D-Totenkopf geziert
- Passend für konventionelle, am Schutzblech montierte Rückleuchten (außer Deuce, V-Rod, 11-19 XL1200C und Tombstone Rückleuchten)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0606	Rücklichtabdeckung

GARDNER WESTCOTT



VERCHROMTE SCHRAUBEN FÜR RÜCKLICHTGLAS

- 8-32 x 1" Linsenkopfschrauben aus poliertem Chrom
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190698	Für alle 99-24 Modelle (außer FLSTS/FLSTN, FXCW/C, V-Rod und 00-07 FXSTD); ers. OEM-NR. 68026-99

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties



HECKBLINKERSATZ IM BULLET-STYLE

- Der Satz beinhaltet eine schlanke, verchromte Halterung und verchromte Heckblinker im Bullet-Style mit gelben Gläsern
- Ersetzt die Originalblinker und -halterung
- Glühlampen vom Typ 1156/BA15S sind enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLHT/FLT/FLHR/FLHTC/FLHTCU/FLHTK (AUSSER 18-23 FLHRXS, 06-07 FLHRS UND 99-13 FLTR), 00-17 FLST/FLSTC; ERS. OEM-NR. 68615-04	
2020-0593	Verchromt
2020-1721	Schwarz



BLINKERSATZ IM BULLET-STYLE

- Stylischer Ersatz für flache OEM-Blinker
- Druckgegossene Blinkergehäuse mit verchromter Oberfläche und gelben Gläsern mit tiefgezogenen Zierringen
- Beinhaltet klare Zweifadenbirnen im 1157/BAY15D-Style
- Maße Blinkerglas: 60 mm (2 3/8") im Durchmesser
- Ersatzgläser im Deuce-Style mit tiefgezogenen Zierringen separat erhältlich, Birnen separat erhältlich; siehe Seite 991-994
- Als Set aus vier Leuchten erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0391	Bullet-Style-Blinkersatz mit Montagehalterungen im Diamant-Style



BLINKER IM BULLET-STYLE

- Ersetzen flache OEM-Blinker
- Montagehalterungen im Diamant-Style
- Frontblinker nutzen Birnen im 1157/BAY15D-Style
- Heckblinker nutzen Birnen im 1156/BA15S-Style
- Maße: 60 mm (2 3/8") im Durchmesser
- Front- und Heckblinker müssen separat gekauft werden
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-22 FLT/FLHT UND 00-17 FLSTC			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FRONTBLINKER		**HECKBLINKER**	
2020-1377	Verchromt	2020-1378	Verchromt
2020-0567	Glänzend schwarz	2020-0602	Glänzend schwarz



CUSTOM-LED-BLINKERSATZ IM DEUCE-STYLE

- Custom-Front- und Heck-LED-Blinker
- Verchromte Blinkergehäuse und glatte, getönte Gläser
- Doppelfunktions-LED in Birnenform
- Vordere (gelbe) Blinker beinhalten verchromte 41 mm Montagehalterungen und verchromte Befestigungszapfen
- Hintere (rote) Blinker beinhalten hohle Befestigungszapfen
- Komplettsatz

HINWEIS: Ein Load Equalizer kann für die richtige Funktion erforderlich sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0275	Custom-LED-Blinkersatz im Deuce-Style





BLINKER

- Druckguss mit verchromter, mattschwarzer oder glänzend schwarzer Oberfläche mit Gläsern in 60 mm (2 3/8") Durchmesser
- Die Blinker werden mit klaren und getönten Gläsern geliefert
- Frontblinker nutzen einen massiven 5/16" Bolzen und einen separaten Kabelausgang
- Heckblinker werden mit einer 5/16" Hohlschraube und versteckter Verkabelung montiert
- Nutzen Original-Ersatzgläser im Deuce-Style, Birnen separat erhältlich (siehe Seite 991-994)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FRONTBLINKER	
2020-0393	Verchromt
2020-0474	Glänzend schwarz
2020-0417	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HECKBLINKER (1157/BAY15D-STYLE)	
2020-0394	Verchromt
HECKBLINKER (1156/BA15S-STYLE)	
2020-1379	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HECKBLINKER (1156/BA15S-STYLE) (FORTS.)	
2020-1430	Glänzend schwarz
2020-1429	Mattschwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

LED-BLINKERSATZ IM DEUCE-STYLE

ECE Type Approved

- Der Blinkersatz beinhaltet vordere gelbe und hintere rote Blinker mit klaren Gläsern, 41 mm Klemmen für vorne, hintere Montagehalterungen und Montagematerial
- Frontblinker-Satz nur mit gelben Doppelfunktions-LEDs und klaren Gläsern erhältlich; Blinkerhalterungen nicht inklusive
- Heckblinker mit gelben oder roten Doppelfunktions-LEDs und klaren Gläsern ebenfalls separat erhältlich; Montagehalterungen müssen separat bestellt werden
- Ersatzgläser in getönt erhältlich; paarweise erhältlich

HINWEIS: Ein Load Equalizer kann für die richtige Funktion erforderlich sein.

2020-1179





2020-0279

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1179[1]	Frontblinker mit gelber LED und klarem Glas (2 Stück)
2020-1180[1]	Heckblinker mit roter LED und klarem Glas (2 Stück)
2020-0278	Heckblinker mit roter LED und klarem Glas (2 Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0279	Heckblinker-Montagehalterungen (2 Stück)
2020-0283	Getöntes Ersatzglas (Paar)

[1] ECE-zugelassen.

HECKBLINKER

- OEM-Ersatz
- Paarweise erhältlich



2020-2314



2020-2313

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RH1250S UND RA1250/S PAN AMERICA	
2020-2314	Verchromt mit klarem Glas und gelber LED
2020-2315	Verchromt mit getöntem Glas und gelber LED

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RH1250S UND RA1250/S PAN AMERICA (FORTS.)	
2020-2312	Schwarz mit klarem Glas und gelber LED
2020-2313	Schwarz mit getöntem Glas und gelber LED

ECE Type Approved

TOURING-BLINKER

- Frontblinker mit Zweifaden-Glühlampe (1157/BAY15D-Style Birne)
- Heckblinker mit Einfadenbirne (1156/BA15S-Style Birne)
- Gelbes Glas inbegriffen; Ersatz separat erhältlich



2020-0591



2020-1185

- ECE-zugelassen (außer für ART.-NR. 2020-0591)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-22 FLT/FLHT/FLHR MIT FLACHER OEM-BLINKERHALTERUNG, 95-17 SOFTAIL	
VERCHROMT	
2020-0591	Frontblinker; ers. OEM-Nr. 68767-94
GLÄNZEND SCHWARZ	
2020-1184	Frontblinker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
2020-1185	Heckblinker
ERSATZ-GLÄSER	
2020-1183	Gelb

CHRIS PRODUCTS

8503



CUSTOM-BLINKERSATZ IM DEUCE-STYLE

- Beinhaltet vier gelbe Zweifadenleuchten 8500A und zwei rote Gläser DHD5R
- Leuchteneinheit auch separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
8503	Custom-Satz im Deuce-Style
8500A	Ersatz-Blinkereinheit, gelb

8504



BLINKERSATZ IM DEUCE-STYLE

- Beinhaltet zwei Zweifaden-Frontleuchten ART.-NR. 8500A, zwei Zweifaden-Rückleuchten ART.-NR. 8501A (identisch mit ART.-NR. 8500A bis auf die durch die Schraubenbefestigung laufenden Kabel), zwei rote Gläser ART.-NR. DHD5R und zwei hohle $^{5}/_{8}$" Befestigungszapfen mit Gewinde ART.-NR. CH-0495
- Vordere und hintere Einheiten sind auch separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 FX/XL	
8504	Satz im Deuce-Style
8500A	Gelbe Frontblinkereinheit (Stück)
8501A	Gelbe Heckblinkereinheit (Stück)

KOMPLETTER BLINKERSATZ

- Beinhalten vier Leuchten, vordere und hintere Montageklemmen/-halterungen und zwei zusätzliche rote Gläser
- Erhältlich für Einfaden-Glühlampen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH-0006	Für die meisten 99-01 FXST und XL



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CHRIS PRODUCTS


8510A


8887A


2020-0160

CUSTOM-BLINKER

- Individuelle Front- und Heckblinker mit verchromter oder schwarz vernickelter Oberfläche in konventionellen oder LED-Styles
- Heckblinker 8501A/R ist identisch mit dem Frontblinker 8500A/R, bis auf die durch die Schraubenbefestigung verlaufenden Kabel
- Heckblinker 8887A/R ist identisch mit OEM-ART.-NR. 977, außer dass er eine Zweifaden-Glühlampe besitzt; erfordert Montagehalterung 8821 oder 8480
- Schwarz vernickelte Zweifaden-Heckblinker ART.-NR. 2020-0155 und 2020-0156 sind identisch mit OEM-ART.-NR. 977, bis auf die Zweifaden-Glühlampen
- LED-Blinker verfügen über versiegelte LED-Platinen mit Doppelfunktion
- LED-Birnen auf 100.000 Stunden Betriebsdauer bemessen
- LEDs erfordern 80 % weniger Wattleistung als Standard-Birnen
- Die Länge der Verkabelung wurde auf 106,5 cm (42") vergrößert
- Einzeln erhältlich
- Siehe Seite 956 für Montagehalterungen

HINWEIS: LED-Leuchten erfordern ggf. einen Load Equalizer für die richtige Funktion.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FRONTBLINKEREINHEITEN	
8500A	Verchromt/Gelb (Zweifadenbirne), Befestigungszapfen
8510A	Schwarz vernickelt/Gelb (Zweifadenbirne), Befestigungszapfen
HECKBLINKEREINHEIT	
8887A	Verchromt/Gelb (Zweifadenbirne), Montageklemme
8501A	Verchromt/Gelb (Zweifadenbirne), hohler Befestigungszapfen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HECKBLINKEREINHEIT (FORTS.)	
2020-0159	Verchromt mit gelber LED, hohler Befestigungszapfen
2020-0160	Verchromt mit roter LED, hohler Befestigungszapfen
2020-0155	Schwarz vernickelt/Gelb (Zweifadenbirne), Montageklemme
2020-0156	Schwarz vernickelt/Rot (Zweifadenbirne), Montageklemme



BLINKEREINHEIT

- Die kompletten Blinker ersetzen die OEM-Blinker und haben verchromte Gehäuse mit gelben Gläsern
- Mit Zweifaden-Glühlampen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH-0004	Für 86-87 XL1100, gelb (Gewinde $^{5}/_{16}$" - 24); ers. OEM-NR. 68406-86 OEM-NR. 68406-86


CH8400A

BLINKERSÄTZE

- Einzelne Blinkereinheiten
- Abstandsbolzen für vordere 99-13 FL Blinker separat erhältlich; umgerüstet für neue Verkabelungskonfigurationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH8400A	Gelber Blinker im späten FL Stil mit zwei Glühfäden.
CH8402A	Gelber Blinker im späten FL Stil mit einem Glühfaden.


8407A

HECKBLINKER

- Einfaden-Blinker mit Gewindelöchern
- Ersatzgläser erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 FXD (AUSSER FXDS) UND 86-89 XL ($^{5}/_{16}$-24 GEWINDE); ERS. OEM-NR. 68407-86	
8407A	Mit gelbem Glas
FÜR 90-01 XL ($^{5}/_{16}$-24 GEWINDE); ERS. OEM-NR. 68410-87B	
8410A	Mit gelbem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZGLÄSER	
DHD-2A	Gelb
DHD-2R	Rot

Paul Yaffe's Bagger Nation





TRACERS ZIERRING FÜR LED BLINKER

- Ersetzt den OEM-Scheinwerfer-Zierring
- "Switchback"-Technologie ermöglicht Doppelfunktion als weißes Fahrlicht und gelbe Blinker
- Dreimal so hell wie das Original
- Reduziert den Stromverbrauch um mindestens 50 %
- Mehr als 50.000 Stunden Lebensdauer
- Einfache Installation mit Plug-and-Play-Elektroanschlüssen
- Schutz vor Staub und Wasser nach IP67
- Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse
- Glas aus bruchsicherem Polycarbonat bietet außergewöhnliche Haltbarkeit
- Vibrationsbeständig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2169	Für 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Paul Yaffe's Bagger Nation



2020-2128



2020-2127

FRONTBLINKER-ELIMINATOR-KITS

- Aus stoßfestem, druckgeformtem ABS
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Montage wie geliefert oder abschleifen und in der zum Motorrad passenden Farbe lackieren
- Einfache Montage mit direkter Plug-and-Play-Verkabelung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTR (AUSSER 23 FLTRXSE)	
2020-2128	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTR (AUSSER 23 FLTRXSE) (FORTS.)	
2020-2127	Schwarz



2020-2133



2020-2132

LIGHTNING BULLET FAHRLICHTER- UND SWITCHBACK BLINKER-SATZ

- Lightning Bullet-Sätze schaffen einen schnittigen, individuellen Look
- Einzigartiges, innovatives Styling in einem superkleinen Paket
- Ersetzen die klobigen vorderen Original-Blinker
- Die laserhelle COB-LED-Technologie verbessert die Sichtbarkeit
- Weiße Tagfahrlichter wechseln zu gelber Blinkerfunktion, wenn der Blinker gesetzt wird
- Kein zusätzlicher Load Equalizer erforderlich, dieser ist bereits integriert
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Einfache Installation mit Plug-and-Play-Elektroanschlüssen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTR (AUSSER 23 FLTRXSE)	
2020-2133	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTR (AUSSER 23 FLTRXSE) (FORTS.)	
2020-2132	Schwarz



2020-2179



2020-2168

LIGHTNING BULLET LED BLINKER-SÄTZE

- Radikales Custom-Styling eliminiert klobige vordere Werksblinker
- Doppelfunktion als Tagfahrlicht und gelbe Blinker
- Mit extra heller COB-Technologie
- Billet-Aluminium-Platten verwenden die werksseitigen Halterungen
- Einfache Installation mit integriertem Load Equalizer
- Verchromte oder schwarz eloxierte Oberfläche
- Im Lieferumfang enthalten sind: zwei Bullet-Blinker, zwei modellspezifische Montageplatten und alle erforderlichen Teile

HINWEIS: Die Lichter blinken nicht, wenn das Sicherheitssystem ausgelöst wird.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLHX/FLHT/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE)	
2020-2179	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLHX/FLHT/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE) (FORTS.)	
2020-2168	Schwarz eloxiert

2020-1801





2020-1799



2020-1804

LIGHTNING BULLET LED-POSITIONSLEUCHTEN

- Innovatives Styling in einem superkleinen Paket
- Ersetzen die klobigen Original-Blinker
- Mit extra heller COB-Technologie
- Hintere Lightning Bullet Leuchten können als rote Bremsleuchte, Rückleuchte und Blinker genutzt werden
- Vordere Lightning Bullet Leuchten können als weißes Tagfahrlicht oder gelbe Blinker genutzt werden; ebenso ist eine Variante mit gelbem Standlicht und Blinkern erhältlich
- Einfache Montage an den Original-Befestigungspunkten bei den aufgelisteten Modellen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Lichter blinken nicht, wenn das Sicherheitssystem ausgelöst wird.

FÜR 18-24 FXFB/FXFBS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE	
2020-1798	Verchromt, gelbe LED
2020-1801	Verchromt, weiß-gelbe LED
2020-1799	Schwarz glänzend, gelbe LED

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTEN	
2020-1804	Verchromt, rote LED

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999









LED-FRONTBLINKER

- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus Aluminium
- Glas aus Polycarbonat-Spritzguss
- Superhelle LED mit einfacher Funktion
- Road Glide-Leuchten werden an Original-HD-Blinkerhalterungen an der Verkleidung geschraubt
- Street Glide-Leuchten werden an die Seiten des Standrohrs montiert
- Fat Boy- und Road King-Leuchten werden an der Blechverkleidung montiert
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Ein Load Equalizer kann für die richtige Funktion erforderlich sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 FLHX (AUCH FÜR 97-13 FLHT OHNE STRAHLER-HALTERUNGEN)	
2020-0481	Mit getöntem Glas/gelben LEDs, schwarz eloxiert
FÜR 99-13 FLTR (89 MM L X 32 MM B (3 1/2" X 1 1/4"))	
2020-0478	Mit getöntem Glas/gelben LEDs, schwarz eloxiert (glatt)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLTR (89 MM L X 32 MM B (3 1/2" X 1 1/4")) (FORTS.)	
2020-0479	Mit getöntem Glas/gelben LEDs, schwarz eloxiert (gerippt)
FÜR 99-24 FLHR	
2020-0485	Mit getöntem Glas/gelben LEDs, schwarz eloxiert







LED-POSITIONSLEUCHTEN FÜR MONTAGE AN DER SCHUTZBLECHSTREBE

- Bieten 70° Lichtaustrittswinkel und 60 % mehr Lichtleistung als die meisten am Markt verfügbaren LEDs mit einfacher Funktion
- Mit verchromter und unbearbeiteter Oberfläche mit roten oder gelben LEDs erhältlich
- Nutzen das vorhandene Montagematerial
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Ein Load Equalizer kann für die richtige Funktion erforderlich sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST (AUSSER FXSTD)	
7806-1033	Verchromt mit roter LED, getöntes Glas
7806-1040	Verchromt mit roter LED, rotes Glas
FÜR 99-05 DYNA	
7806-1034	Verchromt mit gelber LED, getöntes Glas
7806-1041	Verchromt mit roter LED, rotes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2020-0432	Verchromt mit roter LED, getöntes Glas
2020-0434	Schwarz eloxiert mit gelber LED, getöntes Glas
2020-0436	Schwarz eloxiert mit roter LED, rotes Glas



LED-STREBEN

- CNC-bearbeitetes Aluminium-Gehäuse
- Spritzgussgefertigtes Polycarbonat-Glas
- Rote LEDs mit Doppelfunktion und 70° Blickwinkel
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche mit getönten Gläsern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1766	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FLSL
2020-1788	Für 18-24 FXLR/FXLRS



LED-FAHR-/BLINKLEUCHTEN

- Weißes Fahrlicht sorgt für eine gute Sicht und Sichtbarkeit; beim Betätigen des Blinkers blinken die Leuchten gelb
- CNC-bearbeitetes Aluminium-Gehäuse mit hellen LEDs und getöntem Polycarbonat-Glas
- Kann an vorhandene Blinker-Halterungen montiert werden
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche mit weißem Glas
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1764	Für 99-24 FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK und 06-22 FLHX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KODLIN MOTORCYCLES

LEGIT ELYPSE 2-1 LED BLINKER

- Weißes Fahrlicht und kontraststarke gelbe Blinker-Funktion
- Mit SMD-LED-Technologie in Deutschland entwickelt
- CNC-bearbeitete Gehäuse aus Billet-Aluminium, schwarze Oberfläche
- Gelbe/weiße LEDs
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2991	Für 06-23 FLHT/FLHX ohne Fahrlicht/Strahler (außer 23 FLHXSE)





2040-2916



2040-2918

ELYPSE LED 2-1-BLINKER

- Weißes Fahrlicht mit kontraststarkem gelbem Blinker und getönten Gläsern
- Mit SMD-LED-Technologie in Deutschland entwickelt
- Das Gehäuse ist CNC-gefräst aus Billet-Aluminium und in schwarzer Ausführung erhältlich
- Für manche Anwendungen kann ein Load Equalizer erforderlich sein
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2916	Für 18-24 Softail (kann mit zusätzlichen Distanzstücken auch für andere Modelle mit Zugbetätigung verwendet werden)
2040-2918	Universelle Passform

ECE Type Approved
EC Type Approved

ELYPSE LED-BLINKER

- Superkleiner, erstaunlich heller gelber Blinker mit getönten Gläsern
- Mit SMD-LED-Technologie in Deutschland entwickelt
- Spezielles Design als Ersatz für klobige Original-Blinker
- Mit schwarzem oder verchromtem Gehäuse erhältlich
- Für manche Anwendungen kann ein Load Equalizer erforderlich sein
- Um den Kodlin-Blinkern eine Standlicht-Funktion hinzuzufügen (Doppelfunktion), empfehlen wir die Verwendung von Badlands ART.-NR. 2050-0189 (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich; nutzen die Originalhalterung für die Montage



2020-1926



2020-1925



FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 23 FLTRXSE), 20-24 FLTRK/FLTRKSE UND 22-25 FXLR/FXLRS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1926	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1925	Schwarz

ECE Type Approved
EC Type Approved

NEOWISE 3-1 MINI LED BLINKER FÜR SCHUTZBLECHSTREBEN

- Kleine aber superhelle 3-1 Heckblinker (Rück-, Blink-, Bremslicht)
- Mit SMD-LED-Technologie in Deutschland entwickelt
- Getöntes Glas mit Durchmesser 11 mm (0,4")
- Verchromtes Druckgussgehäuse mit benötigter Hardware für die Installation
- Direktpassend für H-D-Schutzblechstreben an den meisten 18-25 Softail-Modellen



- Bei älteren Sportster, Dyna und Softail Modellen sind eventuell kleinere Änderungen erforderlich, damit sie passen
- Für manche Anwendungen kann ein Load Equalizer erforderlich sein
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1934	Neowise 3-1 Mini LED Blinker für Schutzblechstreben

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





2020-1929



2020-1932

NEOWISE BULLET SMOOTH 2-1 LED BLINKER

- Super klein, verblüffend hell
- Weißes Fahrlicht und gelbe Blinker mit maximalem Kontrast
- Mit SMD-LED-Technologie in Deutschland entwickelt
- Inklusive Halterungen und Stecker
- Für manche Anwendungen kann ein Load Equalizer erforderlich sein
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2134	Für 22-25 FXLRST

HINTERE NEOWISE 3-1 BULLET-BLINKER

- Verblüffend kleine und superhelle 3-1 Heckblinker (Rück-, Blink-, Bremslicht)
- Mit SMD-LED-Technologie in Deutschland entwickelt
- Getöntes Glas mit Durchmesser 11 mm (0,4")
- Schwarzes oder verchromtes gerilltes Druckgussgehäuse mit 8 mm (0,31") x 2,38 cm ($^{15}/_{16}$") Bolzen
- Für manche Anwendungen kann ein Load Equalizer erforderlich sein
- Universelle Passform, paarweise erhältlich
- Individuell einsetzbar bei 12-V-Anwendungen
- Für H-D Softail, Dyna und Sportster Schutzblechstreben empfehlen wir die Verwendung von Kodlin Blinkeradaptern ART.-NR. 2020-1923 oder 2020-1924

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT EINKERBUNGEN	
2020-1929	Schwarz
GLATT	
2020-1932	Verchromt
GLATT (FORTS.)	
2020-1931	Schwarz



2040-0421



2040-1530

BULLET-HECKBLINKERLEISTE

- Ersetzt die OEM-Blinkerleiste und Blinker
- Das Kennzeichen wird unter das Rücklicht verlegt; ein integriertes Licht beleuchtet das Kennzeichen
- Die Blinker haben eine einfache Funktion; mit tiefgezogenen Kuryakyn-Zierringen und roten Gläsern
- Flache Kennzeichenhalterung inklusive

FÜR 99-13 FLT/FLHT, 99 FLHR (AUSSER FLHRS), 99-08 FLTR UND 00-17 FLST/C/N

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0421	Verchromt
2040-1530	Glänzend schwarz



2020-1042



2020-1039

TORPEDO LED-POSITIONSLEUCHTEN

- Perfekte Kombination aus Stil und Funktion
- Die gelben Leuchten mit einfacher Funktion können als vordere oder hintere Blinker verwendet werden
- Multifunktionsleuchten besitzen drei Schaltkreise (rot und gelb), die als Rück-Blink-Bremslichter (nur hinten) fungieren
- Maße: 69,9 mm x 44,5 mm (2,75" x 1,75")
- M10-1,5 mm x 25 mm Montagebolzen
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINFACHE FUNKTION GELB, VORNE	
2020-1042	Verchromt
2020-1041	Glänzend schwarz
MULTIFUNKTION ROT, HINTEN	
2020-1040[1]	Verchromt
2020-1039[1]	Glänzend schwarz

[1] ECE-zugelassen.

LED MINI BULLET LAMPEN

- Können als Positionsleuchten oder Zusatzblinkleuchten verwendet werden
- Die Anschlusskabel werden für einen sauberen Look durch die $^{3}/_{8}$"-16 x $^{5}/_{8}$" Hohlschraube geführt
- Glatt verchromtes oder glänzend schwarzes Gehäuse
- Maße: 25 mm D x 70 mm L (1" x 2 $^{3}/_{4}$")
- Paarweise erhältlich



2040-0859



2020-1043

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0859	Verchromt mit gelber LED, getöntes Glas
2020-1043	Glänzend schwarz mit gelber LED, getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS

ANSCHRAUBBARE BLINKER MIT POWER-LEDS







2040-0619



2040-0614

- Die kompakten Blinker aus Billet-Aluminium passen perfekt zu den hinteren Schutzblechstreben oder den vorderen Blinkerhalterungen
- Mit Power-LEDs; leuchten so hell wie 25 bis 30 normale LEDs
- 12V-Design mit Doppelfunktion
- Vordere Leuchte Maße ca.: 55 mm L x 33 mm B (2,18" x 1,3) und für $^{5}/_{16}$"-18 Gewindebolzen
- Hintere Leuchte Maße ca.: 64 mm L x 23 mm B (2,5" x 0,9") mit 8 mm/$^{5}/_{16}$" x 1,75" Gewindebolzen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Bei Verwendung als Blinker ist ggf. ein Load Equalizer erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-23 FLHX/FLTR/FLTRX (VORNE)	
2040-0619	Schwarz mit gelben LEDs
FÜR 00-10 FXST, 99-17 FXD/FXDWG, 04-22 XL MIT KONVENTIONELLEN BLINKERN (AUSSER RH SPORTSTER) (HINTEN)	
2040-0614	Verchromt mit roten LEDs
2040-0615	Schwarz mit roten LEDs

ARLEN NESS

„FIRE RING"-LED-SÄTZE FÜR ORIGINAL-BLINKERGEHÄUSE IM „DEUCE-STYLE"



2040-0850



2040-0848



2040-0851

- Das beste Upgrade für Originalblinker
- LED-Konstruktion mit Doppelfunktion und Billet-Aluminium-Ring mit sieben sichtbaren LEDs (weiß, gelb oder rot) integriert in das Glas, die als Positionsleuchten fungieren, und einem LED-Cluster hinter dem Glas für die Blinker- und Bremslichtfunktion; diese passen für alle vorderen und hinteren Anwendungen mit einer Fassung für 1157/BAY15D-Birnen
- Einfacher Plug-and-Play-Anschluss
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Damit die OEM-Funktionen beibehalten werden, sind für vorne Doppelfunktions-Kits und für hinten Einfunktions-Kits erforderlich, außer für 09-21 XL883N, 07-21 XL1200N/X/CX, und 12-16 1200V Modelle erfordern ein Doppelfunktions-Kit.

HINWEIS: Load-Equalizer erforderlich; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0850	Chrom-Zierring mit weißen Ring-LEDs und gelbem Glas
2040-0848	Schwarzer Zierring mit weißen Ring-LEDs und gelbem Glas
2040-0851	Schwarzer Zierring mit roten Ring-LEDs und rotem Glas

ARLEN NESS

DEEP-CUT-BLINKER IM ORIGINALSTIL MIT LED-FIRE-RING



- Billet-Gehäuse im Deep Cut Style
- Doppelfunktion
- Mit superhellem Fire Ring LED-Glas
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht für FLHX/FLTR Modelle geeignet.

HINWEIS: Load-Equalizer erforderlich; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0837	Schwarz mit gelben Ring-LEDs und gelbem Glas

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

LED-FRONTBLINKER



2020-1540



2020-1541

- Individueller Ersatz für Original-Blinker
- Werden direkt in die Original-Montagelöcher geschraubt - ohne Bohren
- Superhelle, gelbe LEDs mit einfacher Funktion und gelben Gläsern
- Beinhalten ein zusätzliches Set getönter Gläser für einen „sauberen" Look
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Verchromte oder schwarz eloxierte Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-23 FLHX, 99-24 FLHT OHNE STRAHLER-HALTERUNGEN	
2020-1540	Verchromt
FÜR 06-23 FLHX, 99-24 FLHT OHNE STRAHLER-HALTERUNGEN (FORTS.)	
2020-1541	Schwarz eloxiert

KOSO® Feel The Speed

ECE Type Approved

LED-BLINKER



- 12 V/0,5 W
- Mattschwarze Oberfläche
- Maße: 64 mm L x 24 mm B x 20 mm H
- Armlänge: ca. 27 mm
- Gewinde M8 x 1,25 mm, 20 mm L
- Einzeln erhältlich
- ECE-zugelassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1083	LED-Blinker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2040-3444



2040-3445

SHARK DEMON® INTEGRIERTE VORDERE BLINKER-LÜFTUNGSEINSÄTZE

- Ersetzt die nicht beleuchteten geschlitzten Speed-Plates des Custom Dynamics Shark Demon® 2 Dual-Scheinwerfer-Kits mit geschlitzten Speed-Plates sowie des Shark Demon® 2 Scheinwerfer-/Nebelleuchten-Kombi-Kits mit geschlitzten Speed-Plates (separat erhältlich)
- Integrierte LED-Vorderblinker mit glänzend schwarzer Einheit, ergänzt durch stylische Rippen für ein modernes, rennsportinspiriertes Design
- Dekoratives Mesh ermöglicht werkseitigen Luftstrom
- Erhältlich als einstufiger selektiv gelber Blinker mit SAE-selektiv gelbem Glas oder als zweifunktionale weiße Positionsleuchte mit gelben Blinker-LEDs hinter getöntem Glas
- Mit Plug-and-Play-JAE-Steckern für eine schnelle und einfache 100% Plug-and-Play-Installation ausgestattet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLTRXSE, 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE	
2040-3444	Selektiv gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLTRXSE, 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE (FORTS.)	
2040-3445	Weiß/Gelb, getöntes Glas



2040-3442



2040-3443

SHARK DEMON® VORDERE LED-BLINKER

- Fügt HD Road Glide Modellen zusätzliche nach vorne gerichtete LED-Positions- und Blinkleuchten hinzu
- Glänzend schwarzes Gehäuse mit stylischen Rippen für einen modernen Look; dekorative Metallnieten verleihen dem Bauteil ein robustes, industrielles Erscheinungsbild
- Zweifunktionale Positions-/Blink-LEDs erhältlich als selektiv gelb mit SAE-selektiv gelbem Glas oder als zweifarbige Weiß/Gelb-LEDs hinter getöntem Glas
- Beinhaltet glänzend schwarze Stahlhalterungen, die mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial an der inneren Verkleidung montiert werden
- Mit Plug-and-Play-JAE-Durchführungs-Kabelbaum für eine schnelle und einfache 100% Plug-and-Play-Installation ausgestattet
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE	
2040-3442	Selektiv gelb, SAE-Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE (FORTS.)	
2040-3443	Weiß/gelb, getöntes Glas



2020-3333



2020-2215

SHARK DEMON® LED FRONTBLINKER FÜR ROAD GLIDE

- High-Performance LED Blinker vorne
- Ersatz für OEM-Blinker
- Aggressiv gestyltes Aluminiumgehäuse mit glänzend schwarzer Oberfläche
- Gelbes facettiertes Glas bietet ein gelbes Fahrlicht mit zweifacher Lichtstärke und kontrastreichem Blinken
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich



FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE UND 23-25 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2333	Weiße Positionsleuchte mit gelbem Blinker, getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2215	Selektiv gelbe Positions- und Blinkleuchte, gelbes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PERFORMANCE LED-BLINKER

- Aggressiv gestaltete Blinker bieten das hellste weiße Fahrlicht mit kontrastreichen gelben Blinkern
- Facettierte getönte oder gelbe Gläser mit glänzend schwarzem oder dunkel bronzefarbenem Gehäuse
- Edelstahlhalterungen
- Direkter Ersatz für OEM
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich
- Nicht ECE-zugelassen (wenn nicht anders angegeben)



2020-2216



2020-2298

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FRONTBLINKER	
FÜR 22-25 FXLRST, 22 FXRST	
2020-2217	Dunkel bronzefarben, getöntes Glas
2020-2360[1]	Glänzend schwarz, getöntes Glas
2020-2216	Glänzend schwarz, getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HECKBLINKER	
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS, 20-24 FXST, 18-20 FXSB, 23-25 FXBR, 18-25 FLFB,18-21 FLSL, 20-24 FXLRS, 18-20 FXLR	
2020-2292	Glänzend schwarz, getöntes Glas
FÜR 00-12 SOFTAIL, 00-10 DYNA UND 00-03 XLH883/883C/883R/1200/1200C/1200S	
2020-2298	Glänzend schwarz, getöntes Glas

[1] ECE-Typgenehmigung.



2020-1872



2020-2160



2020-1871

PROBEAM® ROAD GLIDE BLINKER

- Mit Aluminiumgehäusen
- Vier weiße Hochleistungs-LEDs als Tagfahrlicht, sechs gelbe Hochleistungs-LEDs als Blinker
- Mit glänzend schwarzer oder verchromter Oberfläche erhältlich
- Plug-and-Play für einfache Installation
- Paarweise erhältlich



2020-1994



FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU, 20-22 FLTRUSE UND 23-25 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1872	Verchromt/weißes Tagfahrlicht/gelber Blinker/getöntes Glas
2020-2160	Glänzend schwarz/gelbes Tagfahrlicht/ gelber Blinker/gelbes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1871	Glänzend schwarz/weißes Tagfahrlicht/ gelber Blinker/getöntes Glas
2020-1994	Gold/weißes Tagfahrlicht/gelber Blinker/getöntes Glas



2040-2833



2040-2835



2040-2837

PROBEAM® DYNAMIC STRIPS™

- Ersatzen die vorderen originalen Bullet-Blinker
- Schnittige Gehäuse aus Billet-Aluminium
- Weißes Tagfahrlicht und kontrastreiche, gelbe LED-Blinker
- Erhältlich mit verchromte, schwarzer oder Contrast-Oberfläche
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 15-22 FLHXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14-25 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE	
2040-2833[1]	Verchromt
2040-2832[1]	Schwarz
2040-2834[1]	Contrast

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 FLHX/FLHT OHNE FAHRLICHTER	
2040-2836	Verchromt
2040-2835	Schwarz
2040-2837	Contrast

[1] An 114-24 FLHTK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 14-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14-25 FLHTCUTG und 20-22 FLHTCUTGSE Modellen müssen die OEM Zusatzscheinwerfer entfernt werden.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Custom DYNAMICS



2020-1734

PROBEAM® UNIVERSAL DYNAMIC RINGZ™ LED-FRONTBLINKER

- Außenring aus 24 weißen ProBEAM®-LEDs mit gleichmäßigem, weißem Halo, der als Fahrlicht dient
- 12 gelbe LEDs in der Mitte dienen als Blinker
- Wird der Blinker gesetzt, werden die weißen LEDs für den gesamten Blinkzyklus ganz abgeschaltet
- Bullet-Gehäuse aus Aluminium 79 mm L x 57 mm D (3,12" x 2,25"), mit $^{5}/_{16}$" - 18 Montagebolzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1734	Verchromt



2020-1733

- Beinhaltet getönte Gläser
- Die Verwendung eines Load Equalizers kann erforderlich sein
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1733	Glänzend schwarz



PROBEAM® UNIVERSELLE LED-FRONT-/HECKBLINKER

- 24 gelbe LEDs mit zwei Leuchtstärken, in Automobilqualität pro Einheit
- Bullet-Gehäuse aus Aluminium 79 mm L x 57 mm D (3,125" x 2,25"), mit $^{5}/_{16}$"-18Montagebolzen
- In glänzend schwarzer Oberfläche mit gelben Gläsern erhältlich
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Verwendung eines Load Equalizers kann erforderlich sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1735	Glänzend schwarz



PROBEAM® UNIVERSELLE MASSIVE ROTE LED-HECKBLINKER

- 24 rote Blinker-LEDs mit zwei Leuchtstärken in Automobilqualität pro Einheit
- Bullet-Gehäuse aus Aluminium 79 mm L x 57 mm D (3,125" x 2,25"), mit 7,9 mm ($^{5}/_{16}$")-18 Montagebolzen
- Erhältlich in glänzend schwarzer Ausführung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Verwendung eines Load Equalizers kann erforderlich sein.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1737	Glänzend schwarz



2020-1873

VORDERE PROBEAM® BULLET RINGZ™

- LED-Ersatz für vordere OEM-Blinker
- Acht weiße LEDs im äußeren Aluminium-Zierring und 12 gelbe LEDs in der Mitte
- Außenring mit acht weißen LEDs fungiert als Fahrlicht
- 12 gelbe LEDs in der Mitte dienen als kontrastreiche Blinker
- Wird ein Blinker gesetzt werden die weißen LEDs für den gesamten Blinkzyklus ganz abgeschaltet, sodass der gelbe Blinker besser sichtbar ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1157 ZWEI-KONTAKT-SOCKELN UND (POP-OFF) GLAS IM BULLET-STYLE	
2020-1874	Verchromt
2020-1873	Glänzend schwarz



2020-1876

- Plug-and-Play-Frontblinker
- Erhältlich mit glänzend schwarzem oder verchromtem Zierring mit getöntem Glas
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-22 FLHXSE/FLHTKSE/FLTRXSE, 16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE, 16-17 FXSE UND 20-22 FLHTCUTGSE	
2020-1876	Verchromt



HINTERE PROBEAM® BULLET RINGZ™

- Ersatz für OEM-LED-Blinker
- Acht rote LEDs im äußeren Aluminium-Zierring und 12 rote LEDs in der Mitte
- Der Außenring fungiert als Positionsleuchte
- Die 12 LEDs in der Mitte dienen als leuchtstarke Blink- und Bremsleuchte
- Zierring erhältlich mit glänzend schwarzer Oberfläche mit getöntem Glas
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1878	Für US-Modelle mit 1157-Sockeln ohne mittiges Rücklicht (müssen ein (Pop-off) Glas im Bullet-Style haben).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BÜNDIG MONTIERTE BLINKER FÜR SPIEGELMONTAGE



- Die flachen Blinker werden bündig an den OEM-Spiegelarmen befestigt und schließen bündig mit den OEM-Steuerelementen ab
- Druckguss-Aluminium-Gehäuse; Abmessungen 34,9 mm L x 14,3 mm B x 14,3 mm T (1 3/8" x 9/16" x 9/16")
- Mit fünf zweifarbigen LEDs mit weißem Fahrlicht und kontrastreichem gelbem Blinklicht
- Texturierte schwarze Oberfläche mit getöntem Glas
- 26 AWG Kabel mit 122 cm Länge (48")
- Ausgestattet mit IP68-zertifizierten JAE-Steckverbindern für die Plug-in-Installation bei Verwendung von Kabeladaptern Art.-Nr. 2050-0492, 2050-0593 und 2050-0494, (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3063	Für 15-23 FLSTF/FLSTFB/FLFB/FLFBS/FLSTC/FLHC/FLHCS/FXSB/FXBR, 18-23 FXBB/FXBBS/FXFB/FXFBS, 18-20 FXLR, 20-23 FXLRS, 22-23 FXLRST, 22 FXRST, 20-23 FXST, 18-21 FLSB, 15-20 FLSTN/FLDE, 15-21 FLSL, 08-13 FLHR/FLHRC/FLHRSE

MITTLERES ZIERELEMENT FÜR VERKLEIDUNGSBELÜFTUNG MIT BLINKERN



- Das getönte, facettierte Glas reicht über die komplette untere Mitte der Windschildkante
- 72 zweifarbige LEDs mit hellem weißem Fahrlicht und kontrastreichem gelbem Blinklicht
- 3 eingebaute Blinkmodi zur Auswahl: immer an, sequentiell an oder sequentiell aus
- Befestigte Isolatoren rasten in der OEM-Luftkanalabdeckung der Verkleidung ein
- Inklusive Plug-and-Play-Kabelbaum

HINWEIS: Erfordert Zubehör-Adapter ART.-NR. 2120-1344 für Plug-and-Play-Montage (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3309	Für 23-25 FLTRXSE, 24-25 FLHRX/FLTRXSTSE







MICRO BULLET V2 LED-BLINKER

- Aluminiumgehäuse in Bullet-Form mit abgedichteten, kugelförmigen Gläsern maximieren den Lichtaustritt der LED und bilden so einen hellen Strahler
- Die Einheiten mit drei Kabeln fungieren als weißes Standlicht mit kontrastreichem gelbem Blinker; keine zusätzlichen Konverter erforderlich
- Die 114 cm (45") langen Kabel sind vorgepinnt für die Verwendung mit optionalen Kabelbäumen für Plug-and-Play-Installation (separat erhältlich)
- Verkabelung kann für Custom-Anwendungen auch festverdrahtet werden
- 22 Gauge Kabel
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3477	Gelb/rot, verchromtes Gehäuse
2040-3463	Gelb/weiß, verchromtes Gehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3046	Weiß/gelb mit glänzend schwarzem Gehäuse
2020-2193	Rot/gelb mit glänzend schwarzem Gehäuse











MICRO BULLET LED BLINKER

- Für alle 12-16VDC Systeme mit negativer Erdung
- Zweifarbige Modelle haben dreiadrige Einheiten als rotes Bremslicht für hinten, weißes Positionslicht für vorne mit gelbem Blinklicht mit maximalem Kontrast
- Einfarbige Modelle sind zweiadrige Einheiten mit Einzelfunktion
- 114 cm (45") Kabel sind bei zweifarbigen Optionen vorgepinnt für eine einfache Plug-and-Play-Installation mit modellspezifischen Kabeladaptern (separat erhältlich)
- Bullet-Gehäuse aus Aluminium mit klarem Acrylglas
- Mit glänzend schwarzer oder verchromter Oberfläche erhältlich
- Montagehalter separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Zweifarbige Teile erfordern die Verwendung eines Kabeladapters ART.-NR. 2050-0434, 2050-0435, 2050-0436 oder 2050-0437, separat erhältlich. Einfarbige Teile erfordern keine zusätzlichen Kabeladapter oder -bäume.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINFARBIG	
2040-2712	Gelb, verchromte Oberfläche
2040-2711	Gelb, glänzend schwarze Oberfläche
2040-2713	Rot, glänzend schwarze Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZWEIFARBIG	
2040-3477	Gelb/rot, verchromte Oberfläche
2040-3463	Gelb/weiß, verchromte Oberfläche

KABELADAPTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRUSE, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX, 10-13 FLHTCUTG, 00-17 SOFTAIL (AUSSER FXSB/FXSBSE/FXSE/FXCW/FXCWC/ FLSL/FLSLS/FXS/FLSTSE), 99-11 DYNA, 99-03 XL	
2050-0437	Gelb/rot
2050-0434	Gelb/weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL	
2050-0436	Gelb/weiß
FÜR 12-17 DYNA	
2050-0435	Gelb/weiß

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Heinz Bikes CUSTOM PARTS



2020-1712



2020-1715

LED-BLINKER DER BLOKK-SERIE

- Ersatz für Original-Blinker
- Einfache Montage mit M8-Gewinde und -Mutter
- Hohe Leuchtkraft für eine gute Sichtbarkeit
- 12 V-Anschluss, kein Widerstand erforderlich
- Aluminium-Gehäuse
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2020-1712	Gelber Blinker
2020-1714	Gelber Blinker mit Standlicht
2020-1716	Gelber Blinker mit integriertem Fahr-/Bremslicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
2020-1711	Gelber Blinker
2020-1713	Gelber Blinker mit Standlicht
2020-1715	Gelber Blinker mit integriertem Fahr-/Bremslicht



2020-1710

2020-1773



MIKRO-BLINKER DER BLOKK-SERIE

- Ersatz für Original-Blinker
- Einfache Montage mit M8-Gewinde und -Mutter
- Nur halb so groß wie normale Blinker der BLOKK-Serie
- 40 % mehr Helligkeit dank neuer SMD-LED-Technologie
- Aluminiumgehäuse für Mikro-Blinker der Blokk-Serie sind entweder in schwarz eloxiert oder verchromt erhältlich
- Hintere 3-in-1 Mikro-Blink-/Brems-/Rückleuchten der Blokk-Serie sind nur mit schwarz eloxierter Oberfläche erhältlich
- Stückweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIKRO-BLINKER DER BLOKK-SERIE	
2020-1710	Verchromt
2020-1709	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3-IN-1 MIKRO-BLINK-/BREMS- UND RÜCKLEUCHTE DER BLOKK-SERIE	
2020-1774	Verchromt
2020-1773	Schwarz



2020-1502



2020-1501



WINGLET-LED-BLINKER

- Ersatz für serienmäßige Beleuchtung für einen sauberen, individuellen Look
- Ovale Form passt auf OEM-Schutzblechstreben, kein Adapter notwendig
- Kann auf ebene Oberflächen oder direkt ans Schutzblech montiert werden
- Hochwertige CNC-gefräste Aluminiumgehäuse, erhältlich in verschiedenen Ausführungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1500	Aluminium/verchromt
2020-1499	Aluminium/schwarz
2020-1502	Aluminium/verchromt mit integrierter Brems- und Rückleuchte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1704	Aluminium verchromt/satiniert mit integriertem Brems- und Rücklicht
2020-1703	Aluminium/matt verchromte Oberfläche mit integrierter Brems- und Rückleuchte
2020-1501	Aluminium/schwarz mit integrierter Brems- und Rückleuchte



2020-1706



2020-1772



2020-1770

WINGLET-MIKRO-HECKBLINKER

- Nur halb so groß wie normale Winglet-Blinker
- 40 % mehr Helligkeit dank neuer SMD-LED-Technologie
- Ovale Form passt auf OEM-Schutzblechstreben, kein Adapter notwendig
- Kann auf ebene Oberflächen oder direkt ans Schutzblech montiert werden
- Qualitativ hochwertiges, CNC-gefrästes Aluminium-Gehäuse in schwarz eloxiert, verchromt oder verchromt mit satinierter Oberfläche erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HECKBLINKER	
2020-1706	Verchromt
2020-1707	Verchromt satiniert
2020-1705	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HECKBLINK-/BREMS-/RÜCKLEUCHTEN	
2020-1771	Verchromt
2020-1772	Verchromt satiniert
2020-1770	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Heinz Bikes CUSTOM PARTS



2020-1479



2020-1896



2020-1469



2020-1463

ECE Type Approved

EC Type Approved

LED-LENKERBLINKER

- CNC-bearbeitetes Aluminium-Gehäuse
- Einfache Montage in nur 15 bis 20 Minuten
- 12 V-Anschluss, kein Widerstand erforderlich
- Schwarz eloxierte oder verchromte Oberfläche
- Hohe Leuchtkraft für eine gute Sicht
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 TOURING MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
2020-2339	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 02-20 TOURING MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
2020-1481	Aluminium/verchromt
2020-1482	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1479	Aluminium/schwarz
2020-1480	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 09-13 TOURING MIT SEILZUGKUPPLUNG	
2020-1898	Aluminium/verchromt
2020-1899	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1896	Aluminium/schwarz
2020-1897	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 99-08 TOURING MIT SEILZUGKUPPLUNG	
2020-1485	Aluminium/verchromt
2020-1486	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1483	Aluminium/schwarz
2020-1484	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 25 SOFTAIL	
2020-2367	Aluminium/schwarz
2020-2368	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 18-24 SOFTAIL	
2020-1534	Aluminium/verchromt
2020-1535	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1532	Aluminium/schwarz
2020-1533	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-17 FXSE, FXSBSE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
2020-1477	Aluminium/verchromt
2020-1475	Aluminium/schwarz
FÜR 15-17 SOFTAIL (AUSSER FLSS/ FLSTFBS/FXSBSE)	
2020-1473	Aluminium/verchromt
2020-1474	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1471	Aluminium/schwarz
2020-1472	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 00-14 SOFTAIL	
2020-1469	Aluminium/verchromt
2020-1470	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1467	Aluminium/schwarz
2020-1468	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 13-17 FXSB MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
2020-1477	Aluminium/verchromt
2020-1478	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1475	Aluminium/schwarz
2020-1476	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 99-17 DYNA	
2020-1465	Aluminium/verchromt
2020-1466	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1463	Aluminium/schwarz
2020-1464	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 14-20 XL	
2020-1461	Aluminium/verchromt
2020-1462	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1459	Aluminium/schwarz
2020-1460	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
2020-1457	Aluminium/verchromt
2020-1458	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1455	Aluminium/schwarz
2020-1456	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 90-03 XL	
2020-1895	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1892	Aluminium/schwarz
2020-1893	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 02-17 V-ROD/NIGHT-ROD	
2020-1489	Aluminium/verchromt
2020-1490	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1487	Aluminium/schwarz
2020-1488	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 15-17 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLSTN/ FXSB, 15-16 FXDF UND 15-17 XG500/750/750A	
2020-1493	Aluminium/verchromt
2020-1494	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1491	Aluminium/schwarz
2020-1492	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht
FÜR 02-20 CVO MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
2020-1497	Aluminium/verchromt
2020-1498	Aluminium/verchromt mit integriertem Standlicht
2020-1495	Aluminium/schwarz
2020-1496	Aluminium/schwarz mit integriertem Standlicht

ECE Type Approved

AN GABEL MONTIERBARE LED-BLINKER DER ZC-SERIE

- Einfache Montage ohne Lösen der Gabel dank „Stairs-Verschlusssystem"
- In den Größen Classic und Mikro erhältlich
- Für Gabelrohrgrößen von 39 mm bis 56 mm



2020-1509



2020-1505

- 12 V-Anschluss, kein Widerstand erforderlich
- Aluminium-Gehäuse mit schwarz eloxierter Oberfläche erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	FARBE
FÜR GABELROHRDURCHMESSER 39 MM - 41 MM	
2020-1504	Aluminium/verchromt, Classic
2020-1510	Aluminium/verchromt, Mikro
2020-1503	Aluminium/schwarz, Classic
2020-1509	Aluminium/schwarz, Mikro

ART.-NR.	FARBE
FÜR GABELROHRDURCHMESSER 47 MM - 49 MM	
2020-1506	Aluminium/verchromt, Classic
2020-1512	Aluminium/verchromt, Mikro
2020-1505	Aluminium/schwarz, Classic
2020-1511	Aluminium/schwarz, Mikro

ART.-NR.	FARBE
FÜR GABELROHRDURCHMESSER 54 MM - 56 MM	
2020-1514	Aluminium/verchromt, Mikro
2020-1507	Aluminium/Schwarz, Classic
2020-1513	Aluminium/Schwarz, Mikro

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Heinz Bikes CUSTOM PARTS



2020-1840



2020-1860

ECE Type Approved

LED-BLINKER DER NANO-SERIE

- Kleinste und hellste Blinker, die jemals von Heinz Bikes produziert wurden, kleiner als eine 1-Cent-Münze
- Extrem hell und laserartige Leuchtkraft
- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus qualitativ hochwertigem Billet-Aluminium
- Mit schwarz eloxierter oder verchromter Oberfläche erhältlich
- Direkter 12V-Anschluss, kein Widerstand erforderlich
- Maße: 12 mm B x 12 mm H
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich



2020-1816



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 FLH TOURING	
2020-2039	Verchromt
2020-2037	Schwarz eloxiert
2020-2038	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 02-20 TOURING MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
2020-1842	Verchromt
2020-1840	Schwarz eloxiert
2020-1841	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 02-20 CVO	
2020-1858	Verchromt
2020-1859	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1856	Schwarz eloxiert
2020-1857	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 09-13 FLH TOURING MIT SEILZUGKUPPLUNG	
2020-1904	Schwarz eloxiert
FÜR 99-08 FLH TOURING MIT SEILZUGKUPPLUNG	
2020-1846	Verchromt
2020-1847	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1844	Schwarz eloxiert
FÜR 25 SOFTAIL	
2020-2369	Schwarz eloxiert
2020-2370	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 18-24 SOFTAIL (AUSSER S)	
2020-1862	Verchromt
2020-1863	Verchromt mit Fahrleuchten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL (AUSSER S) (FORTS.)	
2020-1860	Schwarz eloxiert
2020-1861	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 14-17 SOFTAIL S MODELLE	
2020-1854	Verchromt
2020-1855	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1852	Schwarz eloxiert
2020-1853	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 15-17 SOFTAIL	
2020-1834	Verchromt
2020-1835	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1832	Schwarz eloxiert
2020-1833	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 00-14 SOFTAIL (AUSSER S MODELLE)	
2020-1830	Verchromt
2020-1831	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1828	Schwarz eloxiert
2020-1829	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 13-17 BREAKOUT MIT HYDRAULIKKUPPLUNG	
2020-1838	Verchromt
2020-1839	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1836	Schwarz eloxiert
2020-1837	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 99-17 DYNA	
2020-1826	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA (FORTS.)	
2020-1824	Schwarz eloxiert
2020-1825	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 14-20 XL	
2020-1822	Verchromt
2020-1823	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1820	Schwarz eloxiert
2020-1821	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 04-13 XL	
2020-1818	Verchromt
2020-1816	Schwarz eloxiert
2020-1817	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 90-03 XL	
2020-1902	Verchromt
2020-1903	Verchromt mit Fahrleuchten
2020-1900	Schwarz eloxiert
2020-1901	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten
FÜR 21-24 RH1250 S	
2020-2125	Schwarz
2020-2126	Schwarzes Front-Standlicht
FÜR 02-17 V-ROD/NIGHT ROD	
2020-1850	Verchromt
2020-1848	Schwarz eloxiert
2020-1849	Schwarz eloxiert mit Fahrleuchten

ECE Type Approved

WINGLET LED-BLINKER DER NANO-SERIE

- Kleinste und hellste Winglet-Blinker, die jemals von Heinz Bikes produziert wurden, insgesamt 26 mm
- An OEM Harley-Davidson-Schutzblechstreben montierbar, keine Adapterplatten notwendig
- Kann auf ebenen Oberflächen oder direkt am Schutzblech montiert werden
- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus qualitativ hochwertigem Billet-Aluminium
- Laserartige Leuchtkraft
- Mit schwarz glänzender oder verchromter Oberfläche erhältlich
- 12V-Anschluss, kein Widerstand erforderlich
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich



2020-1865



2020-1864



2020-1866

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-24 H-D MODELLE	
2020-1865	Verchromt, Blinker
2020-1867	Verchromt, 3-in-1 Blink-/Brems- und Rückleuchte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-24 H-D MODELLE (FORTS.)	
2020-1864	Schwarz, Blinker
2020-1866	Schwarz, 3-in-1 Blink-/Brems- und Rückleuchte

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







Heinz Bikes CUSTOM PARTS

ST BLINKER

- Kleiner, daher unauffälliger an den Original-Montagepunkten
- Extrem helle und laserartige Leuchtkraft
- Montage an der Halterung des Original-Blinkers, ohne dass Adapterplatten erforderlich wären
- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus qualitativ hochwertigem Billet-Aluminium
- 12 V-Anschluss, kein Widerstand erforderlich
- Die Blinkfrequenz der LED-Blinker wird automatisch vom Can-Bus-System geregelt
- Die Optionen umfassen klassische, Nano- oder Mikro-Blinker
- Paarweise erhältlich

FÜR 22-24 FXLRST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KLASSISCH MIT MAXIMALER BLINKERBREITE VON 56 MM	
2020-2152	Schwarzes Gehäuse mit gelber LED
2020-2153	Schwarzes Gehäuse mit gelber/weißer LED

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIKRO MIT MAXIMALER BLINKERBREITE VON 38 MM	
2020-2154	Schwarzes Gehäuse mit gelber LED
NANO MIT MAXIMALER BLINKERBREITE VON 24 MM	
2020-2155	Schwarzes Gehäuse mit gelber LED
2020-2156	Schwarzes Gehäuse mit weißer LED





CULT-WERK

OLD SCHOOL BLINKER

- Hochwertige Power-LEDs sind im schwarzen Aluminiumgehäuse verbaut und alle Blinker werden mit E-Prüfzeichen geliefert
- Abmessung 45 mm (1,75") x etwa 70 mm (2,75") mit M10 x 1,5 mm Gewindeschraube
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Wir empfehlen die Verwendung des angebotenen Mini-Widerstands 2050-0467 (separat erhältlich), damit Anzeige und Blinkfrequenz richtig funktionieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2050	Old School Blinker

CULT-WERK

LED 3-IN-1 RÜCKLICHT/BLINKER

- Hier verbirgt sich innovative LED-Technik auf kleinstem Raum – insgesamt 5 leistungsstarke SMDs verleihen der Blinker-, Rücklicht- und Bremslichtfunktion dieser winzigen Rücklicht-Blinker-Einheit ihr helles Licht
- Eingebaut in einem hochwertigen schwarzen Metallgehäuse mit getönten Gläsern
- Für alle Harley-Davidson Modelle passend
- E-geprüft für Heckeinbau
- Maße: 75 mm (2,95") B x 13 mm (0,5") H x 15,5 (0,61") mm L (Gewindebolzen: M8 x 1,25 mm, Länge etwa 20 mm)

HINWEIS: Wir empfehlen die Verwendung des angebotenen Mini-Widerstands ART.-NR. 2050-0467 (separat erhältlich), damit Anzeige und Blinkfrequenz richtig funktionieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1469	LED 3-in-1 Rücklicht/Blinker

CULT-WERK

CLEAN STYLE BLINKER

- Das Blinker-Set verleiht Ihrer Harley einen sauberen und coolen Look
- 100 % passgenaue ABS-Kunststoffteile bieten eine 100 % perfekte Passform ohne Anpassung
- Alle Bohrungen und Fräsungen werden auf modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, so dass das Blinker-Set nur gegen das Original ausgetauscht werden muss
- Enthält zwei Blinkerhalter aus ABS-Kunststoff (glänzend schwarz), zwei LED-Blinker mit E-Prüfzeichen und somit eintragungsfrei sowie Kabelbaum inklusive Widerstand und Stecker für Plug-and-Play-Montage



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2047	Für 14-24 FLHX/FLHXS

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

motogadget

mo.BLAZE tens5 LED-FRONT-POSITIONSLICHT

- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus Aluminium
- Kleinstes Front-Standlicht in der Welt
- Die Hochleistungs-LED-Lampen verwenden die IntensiLED®-Technologie von Motogadget und ein zusätzlicher seitlicher Ausstrahlungswinkel sorgt für präzise Beleuchtung und intensive Sichtbarkeit
- Zwei Kabelverbinder mit Federsteckklemme
- M8-Befestigungsgewinde; kein Montageadapter oder spezielle Kühlkörpermutter notwendig
- Inklusive Anleitung
- Für die linke und rechte Seite
- ECE-Typgenehmigung
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2772	mo.blaze tens5 LED-Front-Positionslicht

mo.BLAZE tens4 2-IN-1 LED-FRONTBLINKER

- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus Aluminium
- Kleinster Blinker mit Standlicht in der Welt
- Die Hochleistungs-LED-Lampen verwenden die IntensiLED®-Technologie von Motogadget und ein zusätzlicher seitlicher Ausstrahlungswinkel sorgt für präzise Beleuchtung und intensive Sichtbarkeit
- Drei Kabelverbinder mit Federsteckklemme
- M8-Befestigungsgewinde; kein Montageadapter oder spezielle Kühlkörpermutter notwendig
- Inklusive Anleitung
- Für die linke und rechte Seite
- ECE-Typgenehmigung
- Einzeln erhältlich



2040-2770



2040-2771

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2770	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2771	Poliert

mo.BLAZE tens3 3-IN-1 LED-HECKBLINKER

- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus Aluminium
- Der weltweit kleinste 3-in-1-Heckblinker funktioniert als Blinker, Rücklicht und Bremslicht in einem Lichtelement
- Die Hochleistungs-LED-Lampen verwenden die IntensiLED®-Technologie von Motogadget und ein zusätzlicher seitlicher Ausstrahlungswinkel sorgt für präzise Beleuchtung und intensive Sichtbarkeit
- Vier Kabelverbinder mit Federsteckklemme
- M8-Befestigungsgewinde; kein Montageadapter oder spezielle Kühlkörpermutter notwendig
- Inklusive Anleitung
- Für die linke und rechte Seite
- ECE-Typgenehmigung
- Einzeln erhältlich



2040-2768



2040-2769

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2768	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2769	Poliert

mo.BLAZE tens2 LED RÜCKLEUCHTEN/BREMSLEUCHTEN

- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus Aluminium
- Weltweit kleinstes Rücklicht/Bremslicht
- Die Hochleistungs-LED-Lampen verwenden die IntensiLED®-Technologie von Motogadget und ein zusätzlicher seitlicher Ausstrahlungswinkel sorgt für präzise Beleuchtung und intensive Sichtbarkeit
- Drei Kabelverbinder mit Federsteckklemme
- M8-Befestigungsgewinde; kein Montageadapter oder spezielle Kühlkörpermutter notwendig
- Inklusive Anleitung
- Für die linke und rechte Seite
- ECE-Typgenehmigung
- Einzeln erhältlich



2040-2766



2040-2767

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2766	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2767	Poliert

mo.BLAZE tens1 LED-FRONT-/HECKBLINKER

- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus Aluminium
- Kleinster Front-/Heckblinker in der Welt
- Die Hochleistungs-LED-Lampen verwenden die IntensiLED®-Technologie von Motogadget und ein zusätzlicher seitlicher Ausstrahlungswinkel sorgt für präzise Beleuchtung und intensive Sichtbarkeit
- Zwei Kabelverbinder mit Federsteckklemme
- M8-Befestigungsgewinde; kein Montageadapter oder spezielle Kühlkörpermutter notwendig
- Inklusive Anleitung
- Für die linke und rechte Seite
- ECE-Typgenehmigung
- Einzeln erhältlich



2040-2764



2040-2765

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2764	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2765	Poliert

mo.BLAZE ICE ANBAUBLINKER

- Durch die moderne TranzLight-Technology® wird der transparente Korpus des mo.Blaze Ice Blinkers selbst zum Leuchtmedium
- Ausgestattet mit High-Power LED Technologie (IntensiLED®) von Motogadget
- Das Licht wird in einem Winkel von nahezu 180° abgestrahlt und ist somit von vorn, hinten und der Seite sichtbar
- Gefertigt aus kratzfestem Kunststoff mit kompaktem Alusockel
- Erhältlich in schwarz eloxierter Ausführung
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1339	mo.blaze ice Blinker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

motogadget

mo.BLAZE CONE LENKERENDENBLINKER

- Durch die moderne TranzLight-Technology® wird der transparente Korpus des mo.Blaze Cone Blinkers selbst zum Leuchtmedium
- Gefertigt aus kratzfestem Kunststoff, mit minimalistischem Alugehäuse, das sich leicht in Lenkerenden montieren lässt
- Schwarz eloxiert
- ECE-zugelassen
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3188	Links

mo.BLAZE DISC BLINKER

- Diese Blinker mit neuer TranzLight-Technology® sorgen für eine dezente Optik am Lenker
- Ausgestattet mit High-Power LED Technologie (IntensiLED®) von Motogadget
- Gefertigt aus kratzfestem Kunststoff mit kompaktem Alusockel
- 3 eingebaute Blinkmodi zur Auswahl: immer an, sequentiell an oder sequentiell aus

2040-3169



2040-3172



- ECE-zugelassen
- Mit Teilegutachten (sofern angegeben)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3169	Schwarz eloxiert, links
2040-3170	Schwarz eloxiert, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3289[1]	Dunkel, links
2040-3290[1]	Dunkel, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3171	Poliert, links
2040-3172	Poliert, rechts

[1] Mit TEILEGUTACHTEN.

mo.BLAZE PIN BLINKER

- TranzLight-Technology® verleiht zusätzliche Sicherheit durch erhöhte Sichtbarkeit
- Ausgestattet mit High-Power LED Technologie (IntensiLED®) von Motogadget
- Gefertigt aus kratzfestem Kunststoff mit kompaktem Alusockel
- Komplett mit M8 Gewindebolzen, M8 Mutter und Anschlusskabel mit 100 cm
- Maße: 38,5 mm L mit Gewinde, 19,5 mm ohne Gewinde, 16 mm Ø

2040-1699



2040-1700



- Mit ECE-Typgenehmigung als vorderer und hinterer Fahrtrichtungsanzeiger
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1699	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1700	Poliert

DAYTONA

D-LIGHTS

- Moderne LED-Technologie
- Einfache Montage mit M8-Gewinde
- Integrierte Vibrationsdämpfung
- In Metallgehäuse





2020-2020



2020-2023





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2183	LED-Blinker (2-tlg.)
2020-2331	Glas in Orange
2020-2020	Ray LED sequentieller Blinker
2020-2332	Getöntes Glas
2020-2024	Sol Blinker, getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2023	Sol-W Blinker, orangefarbenes Glas
2020-2025	Sol-W Blinker, Rücklicht, orangefarbenes Glas (2-tlg.)
2020-2026	Sol-W Blinker, Rücklicht, getöntes Glas (2-tlg.)
2020-2021	Stellaris LED sequentieller Blinker (2-tlg.)

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Kellermann
high quality products made in germany



2020-1079



2020-1080

BULLET 1000® MIT SPEZIELLEM BLINKEFFEKT

- Hoher Lichtaustritt
- Spezieller Blinkeffekt
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Erhältlich mit glänzend verchromter oder schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1079	Glänzend verchromt
2020-1080	Schwarz



BULLET 1000® DARK

- Einzigartiger, gleichmäßiger Lichtring mit getöntem Glas
- HPT® - Homogenous Projection Technology
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Long Life Protection Guard®, IC-gesteuert, 330kHz
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M8 x 20 Befestigungsgewinde
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1680	Bullet 1000 Dark



2020-1401



2020-1402

BULLET 1000® PL

- Mehr Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit
- Ersetzen das vorhandene Standlicht sowie den Blinker
- Spezieller Blinkeffekt mit einem einzigartigen und homogenen Lichtring
- Extreme Lichtleistung mit der Kellerman HighPower LED-Technologie
- HPT®- Homogenous Projection Technology
- Long Life Protection Guard®, IC-gesteuert, 330kHz
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M8 x 20 Befestigungsgewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1401	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1402	Schwarz

2020-1076



BULLET 1000® BLINKER- UND STANDLICHT

- Hoher Lichtaustritt für bessere Sichtbarkeit
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Erhältlich mit glänzend verchromter oder schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1076	Glänzend verchromt
2020-1077	Schwarz



2040-1923



2040-1849



2040-1924



2040-1850

ERSATZTEILE FÜR DIE BULLET-SERIE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1923	Adapter, Chrom
2040-1924	Adapter, schwarz
2040-1849	Feste Montage M8 x 40, verchromt
2040-1850	Feste Montage M8 x 40, schwarz



2020-1073



2020-1074

BULLET 1000® DF BREMS-/RÜCKLEUCHTEN

- Ersetzen die bestehenden Bremslichter und Blinker
- Hoher Lichtaustritt
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit glänzend verchromter und schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1073	Glänzend verchromt
2020-1074	Schwarz



SPOT® DF (3-IN-1)

- 3-In-1 Ersatz; Brems-, Fahr-, und Blinklicht
- Sensationeller Look für das Motorradheck
- EXtranz® - Extreme Optical Transparency Technology
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Long Life Protection Guard®, IC-gesteuert, 330 kHz
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Maße: 14 mm L (0,55"), max. Durchmesser 10 mm (0,39") Glasdurchmesser 7,8 mm (0,30")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2192	Schwarz mit klarem Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Kellermann
high quality products made in germany



2020-2190



2020-2191

SPOT® MINI BLINKER

- Ersatz Mini-LED-Blinker; schwarz; vorne und hinten auf beiden Seiten
- Etwas länger, mit stabiler Basis, die nah am Motorrad montiert wird
- EXtranz® - Extreme Optical Transparency Technology
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,5 Befestigungsgewinde
- Maße: 14 mm L (0,55"), max. Durchmesser 10 mm (0,39") Glasdurchmesser 7,8 mm (0,30")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2190	Schwarz mit klarem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2191	Schwarz mit stark getöntem Glas



2040-2126



2040-2126



2040-2127



2010-1361

ATTO® LICHTER

- Sensationell klein, spektakulär hell
- EXtranz® - Extreme Optical Transparency Technology
- Kellerman HighPower LED-Technologie
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,5 Befestigungsgewinde
- Maße: 14 mm L x 10 mm T (0,55" x 0,39")
- Glasdurchmesser 7,8 mm (0,3")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1384	Blinker, klares Glas, verchromt
2040-2126	Blinker, klares Glas, schwarze Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2127	Blinker, getöntes Glas, schwarze Oberfläche
2010-1361	Rückleuchte, schwarzes Gehäuse



2040-2295





2040-2295



2040-2296

ATTO® DF

- Ersetzt die vorhandenen Rück-, Brems- und Blinklichter
- Sensationeller Look für das Motorradheck
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Long Life Protection Guard®, IC-gesteuert
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2295	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2296	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Kellermann
high quality products made in germany



2010-1390

ATTO® RB BREMSLEUCHTEN

- Horizontale oder vertikale Befestigung
- Spektakuläre Leuchtkraft trotz kleiner Größe
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,5 Befestigungsgewinde
- Maße: 14 mm L (0,55"), max. Durchmesser 10 mm (0,4"), Glasdurchmesser 7,8 mm (0,3")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1389[2]	Verchromtes Gehäuse, klares Glas
2010-1390[2]	Schwarzes Gehäuse, klares Glas
2010-1391[1]	Schwarzes Gehäuse, getöntes Glas
2010-1392[2]	Schwarzes Gehäuse, getöntes Glas

[1] Horizontale Befestigung.
[2] Vertikale Befestigung.



2010-1385 2010-1387

ATTO® WL BREMSLEUCHTEN

- Horizontale Befestigung
- Spektakuläre Leuchtkraft trotz kleiner Größe
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- M5 x 0,5 x 6,5 Befestigungsschraube inklusive
- Maße: 14 mm L (0,55"), max. Durchmesser 10 mm (0,39") Glasdurchmesser 7,8 mm (0,31")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1385	Verchromtes Gehäuse, klares Glas
2010-1386	Schwarzes Gehäuse, klares Glas
2010-1387	Schwarzes Gehäuse, getöntes Glas



ATTO® DF INTEGRAL

- Für ein nahtloses und sauberes Aussehen konzipiert
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,5 Befestigungsgewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1423	Atto® DF Integral



2010-1425 2010-1424

ATTO® RB INTEGRAL

- So gestaltet, dass das Motorradheck ein nahtloses und sauberes Aussehen bekommt
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Kann paarweise oder als einzelne Leuchte montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1425	Dark
2010-1424	Standard



2010-1422 2010-1426

ATTO® INTEGRAL

- Für ein nahtloses und sauberes Aussehen konzipiert
- Hochwertiges Metallgehäuse
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1422	Dark
2010-1426	Standard



2040-2297 2040-2692



2040-2304 2040-2302



2040-2300 2040-2559

ATTO® MONTAGEPLATTEN/ZUBEHÖR

- Speziell für die Montage von Atto®-Blinkern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGEPLATTEN	
2040-2297	Verchromt; 174 mm (6,85") L
2040-2298	Verchromt; 204 mm (8,03") L
2040-2692	Schwarz; 174 mm (6,85") L
ZUBEHÖR	
2040-2304	15 mm (0,59") Verlängerungssatz
2040-2303	M8 x 20 mm Schraube
2040-2302	M8 x 40 mm Schraube
2040-2301	M10 x 20 mm Schraube

ATTO® LENKERADAPTERPLATTE

- Für die Lenkermontage von Atto®-Blinkern an Brems- und Kupplungsarmaturen
- In verchromter oder schwarzer Ausführung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2300	Verchromt
2040-2559	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Kellermann
high quality products made in germany


2020-2207


2020-2208


2020-2209


2020-2210

ARMATURENBRETT-ANZEIGENLÄMPCHEN

- Ersatz-LED-Blinker für vorne; wird unter dem Lenker montiert
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Mit EXtranz® - Extreme Optical Transparency Technology
- Kompakte Größe mit stark getöntem Blinker-Glas
- Mit hochwertigem Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Dash-A-Maße: 48 mm L x 13 mm B x 11 mm H
- Dash-M-Maße: 50 mm L x 25 mm B x 13 mm H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DASH A	
2020-2207	Vorne links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DASH A (FORTS.)	
2020-2208	Vorne rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DASH M	
2020-2209	Vorne links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DASH M (FORTS.)	
2020-2210	Vorne rechts


2040-1662


2040-1338

BL 2000 BLINKER

- Diese spektakulären, ringförmigen Blinker sind ein eleganter Lenkerabschluss
- Ausgestattet mit Kellermann High-Power LED Technologie mit 330 kHz getaktetem, IC-gesteuertem Long Life Protection Guard®-System
- Geeignet für Motorräder mit 12V-Bordnetzen
- Hochwertiges Metallgehäuse in schwarz oder verchromt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1662	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1338	Schwarz


2040-0738


2040-0739

BL 1000 LED-LENKERENDENBLINKER

- 330 kHz getaktetes, IC-gesteuertes Long Life Protection Guard®-System, moderne, leistungsstarke LEDs und innovatives Klarglas-Design
- Das Gehäuse schließt den Lenker formschön ab
- Reduzieren Lenkervibrationen
- Im Lieferumfang sind die notwendigen Adapter für die Anbringung an nahezu allen Lenkern enthalten
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0738	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0739	Schwarz



BL 1000 DARK LENKERENDENBLINKER

- Die Blinker verschwinden optisch hinter einem dunkel getönten Glas bei Nichtgebrauch
- Das Gehäuse schließt den Lenker formschön ab
- High-Power LED Technologie, 330 kHz getaktetes, IC-gesteuertes Long Life Protection Guard®-System
- Lenkerschwingungsdämpfende Funktion
- Im Lieferumfang sind die notwendigen Adapter für die Anbringung an nahezu allen Lenkern enthalten
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Erhältlich in Schwarz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0741	Schwarz, vorne links/rechts

BL 1000 LENKERENDENBLINKER

- Kombination aus Blinkerfunktion und lenkerschwingungsdämpfender Funktion
- Bewährte Technik, klassische Eleganz und Blauschimmer, den Sie von Xenon-Scheinwerfern her kennen
- 21W-Halogenlampe
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Erhältlich mit gelbem Glas und Aluminium-Gehäuse für leichtere Dämpfung
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0778	Schwarz,vorne links oder rechts


2040-0756


2040-0746


2040-0748


2040-0750

ERSATZTEILE FÜR DIE SERIE BL 1000

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0756	BL 1000 Kabel mit Massekontakt BL 1000/BL 1000 white
2040-0746	BL 1000 F Glas (gelb) nur für BL 1000
2040-0748	Halogenlampe 12V/H21W BL 1000/1000 white/1000 white SG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1379	M8 x 20 Schraube (verchromt)
2030-1378	M8 x 20 Schraube (schwarz)
2040-0750	Multifunktionsteil (ohne Befestigungsgummi + Mutter)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Kellermann
high quality products made in germany

ECE Type Approved

JETSTREAM BLINKER

- "IC"-Chip-Technologie
- 32-MHz-Echtzeit-Mikroprozessor-gesteuert
- Kellerman HighPower LED-Technologie
- Silent-Current, verbesserter Energiesparalgorithmus
- Hohe Sichtbarkeit über einen Weitwinkelbereich
- Geeignet für 12 V DC



2040-2905



2040-2906

- Strömungsoptimiertes Metallgehäuse, hochwertig verarbeitet
- M8 x 20 mm Gewinde
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2905	Jetstream DF 3-in-1 Blinker hinten/Rücklicht/Bremslicht (gelb/rot)
2040-2906	Jetstream Front-/Heck-Blinker (gelb)

ECE Type Approved

RHOMBUS S



2020-1684



2020-1686



2020-1679

- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Long Life Protection Guard®, IC-gesteuert, 330 kHz
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,6 Befestigungsgewinde
- Einzeln erhältlich

BESCHREIBUNG	LINKS	RECHTS
Dark	2020-1684	2020-1685

BESCHREIBUNG	LINKS	RECHTS
DF dunkel	2020-1687[1]	2020-1686[1]

BESCHREIBUNG	LINKS	RECHTS
Extreme	2020-1679	2020-1683

[1] Nur Rücklicht

ECE Type Approved

MICRO RHOMBUS EXTREME



2020-0558



2020-0559

- Extrem hell für höhere Sichtbarkeit und zusätzliche Sicherheit
- Zwei LEDs garantieren ein einzigartiges Blinken
- High-Power LED Technologie, 330 kHz getaktetes, IC-gesteuertes Long Life Protection Guard®-System
- Kompaktes, hochwertiges Gehäuse für Gewichtsreduzierung
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- M8 x 20 Gewinde mit flexibler Halterung und klarem Glas
- Passend für alle Motorradmodelle und viele Fahrzeuge (ATVs, Autos, Super Seven, Anhänger, Quads, usw.)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0558	Schwarz; vorne links oder hinten rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0559	Schwarz; vorne rechts oder hinten links



2040-0695



2040-0696

ECE Type Approved

MICRO RHOMBUS DARK BLINKER

- Die Blinker verschwinden optisch hinter einem dunkel getönten Glas bei Nichtgebrauch
- High-Power LED Technologie, 330 kHz getaktetes, IC-gesteuertes Long Life Protection Guard®-System
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Austauschbarer, flexibler Gummiadapter, der die Blinker vor Schäden durch Schwingungen und Vandalismus schützt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0695	Schwarz; vorne links oder hinten rechts
2040-0696	Schwarz; vorne rechts oder hinten links



2040-0704



2040-0703

ECE Type Approved

MICRO RHOMBUS DF BLINKER + RÜCK-/BREMSLICHT

- Blinker-Brems-Rücklicht-Kombination mit hellen Doppel-Rücklichtern
- High-Power LED Technologie, 330 kHz getaktetes, IC-gesteuertes Long Life Protection Guard®-System
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Austauschbarer, flexibler Gummiadapter, der die Blinker vor Schäden durch Schwingungen und Vandalismus schützt
- M8 x 20 Gewinde mit flexibler Halterung und klarem Glas
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0704	Verchromt; hinten links
2040-0703	Verchromt; hinten rechts

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Kellermann
high quality products made in germany



MICRO 1000 DF DARK (3-IN-1)

- Ersetzen die originalen Bremslichter, Rücklichter und Blinker
- Sensationelle Optik für das Heckteil
- High-Power LED Technologie, 330 kHz getaktetes, IC-gesteuertes Long Life Protection Guard®-System
- Kompaktes, hochwertiges Gehäuse für Gewichtsreduzierung
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- M8 x 20 Gewinde mit flexibler Halterung und getöntem Glas
- Passend für alle Motorradmodelle
- Erhältlich in schwarz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0552	Schwarz



MICRO 1000 DARK BLINKER

- Dunkel getöntes Glas mit Kellerman HighPower LED Technologie, 330 kHz getaktetes, IC-gesteuertes Long Life Protection Guard®-System
- Die Blinker verschwinden optisch hinter einem getönten Glas bei Nichtgebrauch
- Kompaktes, hochwertiges Gehäuse für Gewichtsreduzierung
- Geeignet für 12V-Bordnetze
- Austauschbarer, flexibler Gummiadapter, der die Blinker vor Schäden durch Schwingungen und Vandalismus schützt
- M8 x 20 Gewinde mit flexibler Halterung und klarem Glas
- Passend für alle Motorradmodelle
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0679	Schwarz

MICRO S DARK

- Stark getöntes, aber beeindruckend helles Glas
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,5 mm Gewinde
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2436	Micro S Dark

MICRO S DF DARK

- Ersetzt die vorhandenen Rück-, Brems- und Blinklichter
- Sensationeller neuer Look für das Heck des Motorrads
- EXtranz® (Extreme optical transparency technology)
- Kellermann HighPower LED-Technologie
- Long Life Protection Guard®, IC-gesteuert, 330 kHz
- Hochwertiges Metallgehäuse



- Geeignet für 12VDC-Bordnetze
- Mit M5 x 0,5 x 6,5 Befestigungsschraube
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2274	Micro S DF Dark



2040-0725



2040-0730



2040-2319



2040-0719



2040-0723

ERSATZTEILE FÜR DIE MICRO-SERIE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0726	Flexibler 20 mm (0,78") Gummiadapter
2040-0725	Flexibler 40 mm (1,57") Gummiadapter
2040-1092	Flexible 30 mm (1,18") Gummiverlängerung
2040-0730	Blinkerglas Micro 1000 Evo
2040-2319	Mini Posi-Lock-Kabelverbinder, Set mit 5 Stück

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0734	Posi-Lock-Kabelverbinder, Set mit 5 Stück
2040-0733	Posi-Lock-Kabelverbinder, Set mit 9 Stück
2040-0719	Feste Montage M8 x 20, verchromt
2040-0720	Feste Montage M8 x 20, schwarz
2040-0723	Feste Montage M8 x 40, schwarz



ERSATZTEILE FÜR MICRO S/ RHOMBUS S/ATTO®

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2466	Variierbarer M6 Montageadapter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties


7805-2068


7805-2070


DS-282040

ECE Type Approved

Siehe Übersicht für weitere Infos

VERCHROMTE POSITIONSLEUCHTEN

- Druckgussgehäuse
- Gehäuse mit 30 mm (1,20") Durchmesser und einer Gesamtlänge von 76 mm (3")
- Mit stoßfesten Gläsern in verschiedenen Farben
- Beleuchtung mit einfacher Funktion, erhältlich als LED oder herkömmliche Birnen 12V/10W
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LED-POSITIONSLEUCHTEN	
7805-2069	Glatt mit gelbem Glas und gelber LED
7805-2068	Glatt mit klarem Glas und gelber LED
2040-1765[1]	Glatt mit klarem Glas und gelber LED
7805-2070	Glatt mit rotem Glas und roter LED
KONVENTIONELLE POSITIONSLEUCHTEN	
DS-282040	Glatt mit gelbem Glas
2040-1768[1]	Kugelkopfgefräst mit gelbem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE	
2040-1769[1]	Gelbes Glas (2 Stück)
2060-0505[1]	Gelbes LED-Glas (Paar) für ART.-NR. 7805-2068, 7805-2069
DS-282044	Klares Glas (2 Stück)
DS-282042	Rotes Glas (2 Stück)

[1] ECE-zugelassen.

CUSTOM BULLET POSITIONSLEUCHTEN

- Klares Custom-Design mit individuellem Look
- Glaszierring mit verdecktem Montagematerial
- Leuchte mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser und 64 mm (2 1/2") Länge
- Inklusive 5/16"-24 Bolzen
- 12V-Zweifaden-Glühlampe, gelbe und rote Gläser inklusive
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0276	Custom Bullet Positionsleuchten, Schraubenbefestigung

BULLET-POSITIONSLEUCHTEN

- Kleine, aerodynamisch geformte 12V Positionsleuchten
- Verchromte Leuchten aus Metall gefertigt mit seitlicher oder unterer Befestigung
- Ersatzgläser separat erhältlich
- Maße: 82,6 mm L (3 1/4") x 57,2 mm Durchmesser (2 1/4")
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- Einzeln erhältlich


DS-280049


DS-280048


DS-280069

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280049	Rot, Einfadenbirne, Befestigung auf der linken Seite; ers. OEM-NR. 68557-50
DS-280048	Rot, Einfadenbirne, Befestigung auf der rechten Seite; ers. OEM-NR. 68558-50
DS-280069	Gelbe Leuchte, Zweifaden-Glühlampe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280070	Rote Leuchte, Zweifaden-Glühlampe
DS-280060	Gelbes Ersatzglas
DS-280061	Rotes Ersatzglas
DS-282012-PK	Klare Zweifaden-Ersatzlampe (10er-Pack)

ECE Type Approved

Siehe Übersicht für weitere Infos

RETRO-STYLE MINI-POSITIONSLEUCHTEN

- Cooler Look der 60er Jahre im verchromten Druckgussgehäuse im Retro-Style
- Das unsichtbare Zierring-Montagematerial sorgt für eine saubere Optik
- Leuchte mit 41 mm (1 5/8") Durchmesser und Gehäuse mit 83 mm (3 1/4") Länge
- 5/16"-24 Bolzen- oder Schraubenbefestigung
- 12V-Zweifaden-Glühlampe, gelbe und rote Gläser inklusive
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- Paarweise erhältlich

2040-0533




2040-0279

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0533	Mini-Retro-Leuchten, Bolzenbefestigung
2040-0279	Mini-Retro-Leuchten, Schraubenbefestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0120	Kit Ersatzgläser (jeweils 1 Paar gelbe und rote Gläser)
2020-1178[1]	Kit Ersatzgläser (jeweils 1 Paar gelbe und rote Gläser)

[1] ECE-zugelassen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

MINI DEUCE LED-POSITIONSLEUCHTEN

- Bullet-Leuchten mit Glas im Deuce-Style
- Jede Leuchte verfügt über 13 LEDs mit Doppelfunktion
- Maße Gehäuse: 60 mm L (2 3/8")
- Durchmesser Glas: 35 mm (1 3/8")
- Montage mit 5/16"-24 Hohlschraube
- Paarweise erhältlich



2040-1957



2040-1961

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2040-1957	Gelbe LED mit klarem/getöntem Glas
GLÄNZEND SCHWARZ	
2040-1960	Gelbe LED mit klarem/getöntem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
2040-1961	Rote LED mit klarem/getöntem Glas
2040-1962	Weiße LED mit rotem/gelbem Glas

ECE Type Approved

Siehe Übersicht für weitere Infos

MINI DEUCE POSITIONSLEUCHTEN

- Bullet-Leuchten mit Gläsern im Deuce-Style
- Glas mit 35 mm (1 3/8") Durchmesser mit einer Gesamtlänge von 60 mm (2 3/8")
- Mit 5/16"-24 Schrauben- oder Bolzenbefestigung
- Kleine Doppelfaden-Kugelbirne 12V, 2 3/8 Watt enthalten
- Erhältlich in den Glaskombinationen: klar/getönt, gelb/rot oder gelb/schwarz
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- Paarweise erhältlich



2040-0277



2040-0530



2040-1040

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2040-1763[1]	Leuchten mit gelben/schwarzen Gläsern (Schraubenbefestigung)
2040-0277	Leuchten mit klaren/getönten Gläsern (Schraubenbefestigung)
2040-0530	Leuchten mit klaren/getönten Gläsern (Bolzenbefestigung)
GLÄNZEND SCHWARZ	
2040-1040	Leuchten mit klaren/getönten Gläsern (Schraubenbefestigung)
2040-1042	Leuchten mit klaren/getönten Gläsern (Bolzenbefestigung)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄSERSETS	
2020-0118	Ersatzglas-Set (jeweils zwei klare/getönte Gläser)
2020-1177[1]	Ersatzglas-Set (jeweils zwei gelbe/rote Gläser)
ERSATZTEILE	
2060-0202	Klare Birne 12V 23/8W (2 Stück)
2060-0332	Rote Ersatz-Zweifadenbirne (Versatzstifte) (2 Stück)

[1] ECE-zugelassen.



PONY POSITIONSLEUCHTEN

- Verchromte Mini-Positionsleuchten mit Universal-Befestigungsklammern unten
- Gelbe und rote Gläser inklusive
- Maße: 57 mm L x 19 mm H (2 1/4" L x 3/4" H)
- Einfadenbirne
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280006	Pony-Leuchten (2 Stück)

ECE Type Approved

Siehe Übersicht für weitere Infos

DIAMOND POSITIONSLEUCHTEN

- Einzigartige diamantförmige verchromte Positionsleuchten mit gelben und roten Gläsern
- Versteckte Verkabelung; Nutzung hohler 1/4" Montagebolzen
- Maße 51 mm L x 47 mm B x 35 mm H (2" L x 1,87" B x 1,37" H)
- Einfadenbirne
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994



2040-1766

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1766[1]	„Diamond"-Leuchte (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1770[1]	Gelbes Ersatzglas (Stück)

[1] ECE-zugelassen.

RECHTECKIGE POSITIONSLEUCHTEN

- Original-Design von Drag Specialties
- Präzisionsgefertigtes, einteiliges, verchromtes Druckgussgehäuse
- Rechteckige Maße: 48 mm H x 60 mm B x 64 mm T (1 7/8" x 2 3/8" x 2 1/2")
- Rechteckige Mini-Maße: 35 mm H x 44 mm B (1 3/8" x 1 3/4")
- Wird mit montiertem gelben Glas und einem zusätzlichen roten Glas im Paket geliefert
- Einzeln erhältlich



DS-280169



DS-280163

U.S. Patent NR. 4,420,803.
DES. Patent NR. D276,468.
HINWEIS: Nicht ECE konform.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RECHTECKIG	
DS-280169	Rechteckige Positionsleuchte mit Zweifaden-Glühlampe
2040-0299	Gelbes Ersatzglas (Stück)
2040-0300	Rotes Ersatzglas (Stück)
DS-280157	Ersatzglasdichtung (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RECHTECKIG (FORTS.)	
DS-282012-PK	Ersatzbirne (10er-Pack)
RECHTECKIG MINI	
DS-280163	Rechteckige Mini-Positionsleuchte mit Einfaden-Glühlampe

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties



2040-2774



2040-2775



2040-2776



2040-2777

LED-POSITIONSLEUCHTEN VORNE

- Doppelfunktion als Blinker und Tagfahrlicht
- Gehäuse aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium
- Gelb/weiße LEDs mit klarem oder getöntem Glas
- Maße: 44,5 mm L x 31,75 mm B x 14 mm H (1 3/4" L x 1 1/4" B x 9/16" H)
- M8-1,25 Stiftschrauben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR UNIVERSALANWENDUNGEN	
2040-2774	Verchromt, mit klarem Glas
2040-2775	Verchromt, getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR UNIVERSALANWENDUNGEN (FORTS.)	
2040-2776	Mattschwarz, klares Glas
2040-2777	Mattschwarz, getöntes Glas





2040-2129



2040-2142



2040-2135



2040-2136



2040-3059

LED-LENKER-POSITIONSLEUCHTEN

- Mit Gehäuse aus Billet-Aluminium
- Maße: 25,4 mm B x 13 mm D (1" x 1/2" hoch)
- Styles mit Doppelfunktion haben weiße Tagfahrlichter und gelbe Blinker
- Styles mit einfacher Funktion haben nur gelbe Blinker
- Kabel sind 91 cm (36") lang
- Montage mit den Spiegelarmen oder Spiegelarm-Montagebolzen
- Paarweise erhältlich

EINFACHE FUNKTION

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 16-17 FLSS/FLSTFBS, 09-17 V-ROD MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
2040-2128	Verchromt mit gelbem Glas
2040-2129	Verchromt mit getöntem Glas
2040-2130	Schwarz mit gelbem Glas
2040-2131	Schwarz mit getöntem Glas
FÜR 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 15-23 SOFTAIL MIT MECHANISCHER KUPPLUNG	
2040-2140	Verchromt mit gelbem Glas
2040-2141	Verchromt mit getöntem Glas
2040-2142	Schwarz mit gelbem Glas
2040-2143	Schwarz mit getöntem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-14 SOFTAIL, 99-17 DYNA, 96-03 XL	
2040-2132	Verchromt mit gelbem Glas
2040-2133	Verchromt mit getöntem Glas
2040-2134	Schwarz mit gelbem Glas
2040-2135	Schwarz mit getöntem Glas
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2040-2136	Verchromt mit gelbem Glas
2040-2137	Verchromt mit getöntem Glas
2040-2138	Schwarz mit gelbem Glas
2040-2139	Schwarz mit getöntem Glas
FÜR 04-13 XL	
2040-3056	Schwarz mit gelbem Glas
2040-3057	Schwarz mit getöntem Glas

DOPPELFUNKTION

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHX/FLTR UND 15-23 SOFTAIL MIT MECHANISCHER KUPPLUNG	
2040-2790	Verchromt, mit klarem Glas
2040-2791	Verchromt, getöntes Glas
2040-2792	Mattschwarz, klares Glas
2040-2793	Mattschwarz, getöntes Glas
FÜR 00-14 SOFTAIL, 99-17 FXD UND 99-03 XL	
2040-2782	Verchromt, mit klarem Glas
2040-2783	Verchromt, getöntes Glas
2040-2784	Mattschwarz, klares Glas
2040-2785	Mattschwarz, getöntes Glas
FÜR 16-17 FLS/FLSTF UND 02-17 VRSC	
2040-2778	Verchromt, mit klarem Glas
2040-2779	Verchromt, getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-17 FLS/FLSTF UND 02-17 VRSC (FORTS.)	
2040-2780	Mattschwarz, klares Glas
2040-2781	Mattschwarz, getöntes Glas
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2040-2786	Verchromt, mit klarem Glas
2040-2787	Verchromt, getöntes Glas
2040-2788	Mattschwarz, klares Glas
2040-2789	Mattschwarz, getöntes Glas
FÜR 04-13 XL	
2040-3058	Mattschwarz mit gelbem Glas
2040-3059	Mattschwarz mit getöntem Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

LED-POSITIONSLEUCHTEN FÜR MONTAGE AN DER SCHUTZBLECHSTREBE



- CNC-bearbeitet aus massivem Billet-Aluminium, sorgfältig poliert und dann dreifach verchromt
- Mit roten und gelben Gläsern
- Ein Load Equalizer kann für die richtige Funktion einiger Modelle erforderlich sein
- LED-Platine mit einfacher Funktion, kann mit optionalem High-/Low-Modul oder Zwei-Leuchtstärken-Modul eine Doppelfunktion erhalten
- Montage an bestehenden Montagepunkten der Schutzblechstrebe mit dem vorhandenen Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 SOFTAIL	
2040-2051	Gelbe LED, verchromtes Gehäuse

BULLET-POSITIONSLEUCHTEN





- Universal-Leuchten im glatten oder kugelkopfgefrästen Design
- Mit Einfadenbirnen und gelben Gläsern
- Circa 76 mm L x 25 mm Durchmesser (3" x 1")
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Zusätzlich zu Original-Blinkern verwenden; nicht zur Verwendung als Positionsleuchte empfohlen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0903-0001	Kugelkopfgefräst, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0903-0000	Glatt, verchromt



BULLET MINI-POSITIONSLEUCHTEN

- Geeignet für die Montage von Kennzeichenrahmen
- LED mit einfacher Funktion, mit verchromtem Zierring
- Selbst-erdend, einfaches Verbindungskabel
- Montage mit einem 6 mm Bolzen mit Mutter
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1229	Gelbe Bullet-Mini-Marker-Leuchten



LED-MINI-MARKER-LEUCHTE

- Mit drei superhellen Einzelfunktions-LEDs
- 29 mm (1 1/8") Zierriemen aus Edelstahl
- Einfaches zweipoligen Kabel
- Für die Montage wird ein 10 mm (3/8") Montageloch und die im Lieferumfang enthaltene Gummitülle verwendet
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1220	Gelbe LED mit klarem Glas



UNIVERSAL-STANDARD-POSITIONSLEUCHTEN

- Positionsleuchten von K&S in verschiedenen Designs
- Erhältlich mit Alugehäuse mit verchromter Oberfläche und gelber Glasfarbe
- Universelle Passform für Ihre Custom-Projekte
- Paarweise (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1726	Positionsleuchte mit Blende
2040-1727[1]	Blinker, lange Halterung
2040-1728[2]	Blinker
2040-1731	Blinker

[1] Lange Halterung.
[2] Einzeln erhältlich.



BLINKER

- Edelstahl-Gehäuse
- Gelbes Glas und gelbe Birne
- Für vorn und hinten
- 12V
- 21W

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1100	Frontblinker 60 mm x 87 mm
2020-1101	Heckblinker 60 mm x 87 mm
2020-1103	Frontblinker 60 mm x 83 mm
2020-1102	Heckblinker 60 mm x 83 mm

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



DYNAMISCHE LED-LENKERENDLEUCHTEN

- Zusätzliches superhelles weißes LED-Fahrlicht und gelber LED-Blinker am Lenkerende
- 360° Beleuchtung für mehr Sicherheit und Sichtbarkeit
- Sechs gelbe LEDs, sechs weiße LEDs pro Einheit
- Polycarbonat-Linse
- Die weißen DRL LEDs werden automatisch deaktiviert, wenn Blinker oder Warnblinkanlage aktiviert werden
- Geeignet für alle 22 mm - 25,4 mm ($^{7}/_{8}$" - 1") Lenker mit 12VDC-System mit negativer Erdung
- Nicht kompatibel mit Motorrädern mit Throttle-By-Wire, Heizgriffen oder Lenkerenden mit Gewinde
- Glänzend schwarze Oberfläche
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1889	Dynamische LED-Lenkerendleuchten



2040-2528



2040-2529

DYNAMISCHE GELBE/WEISSE MOTORSCHUTZBÜGEL-LEDS

- Direkt anschraubbar für 32 mm (1,25") Motorschutzbügel
- Jede Einheit hat 6 helle weiße LEDs als Positionslicht und 6 gelbe LEDs als Blinker
- Benötigt einen geraden (nicht gebogenen) Montagebereich von 127 mm (5")
- Wird der Blinker gesetzt, werden die weißen LEDs für den gesamten Blinkzyklus ganz abgeschaltet
- Universelle 12 VDC negative Erdung
- Erhältlich in verchromtem oder glänzend schwarzem Gehäuse
- Plug-and-Play (außer bei der Universal-Ausführung)
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich



2040-2538

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX, 15-23 FLTRX, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 20-24 FLTRK, 22-23 FLTRKSE, 14-20 FLHXS/FLHXSE,15-20 FLTRXS/FLTRXSE	
2040-2528	Verchromt
2040-2527	Glänzend schwarz
FÜR 99-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHR/FLHRC/FLHRSE/FLTRU/FLTRUSE, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX UND 10-13 FLHTCUTG, 00-17 SOFTAIL, 99-17 DYNA, 99-03 XL	
2040-2530	Verchromt
2040-2529	Glänzend schwarz
FÜR ALLE MODELLE MIT 12VDC-SYSTEMEN MIT NEGATIVER ERDUNG	
2040-2538[1]	Verchromt
2040-2537[1]	Glänzend schwarz

[1] Nicht zur Verwendung mit H-D Motorschutz-Kits OEM-Nr. 49000138/49000139.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





VORDERE LED-FORK-LIGHTZ

- Ersatz für OEM-Vordergabelreflektoren an Modellen mit Doppelbremssattel vorn
- Zweistufige gelbe LEDs bieten hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Einsetzbar als Standlicht und Blinker
- Einheiten mit Klebeschicht zur Befestigung an der Stelle des OEM-Reflektors
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-25 FLHX, 25 FLHXU, 14-23 FLHXS, 15-25 FLTRX, 15-23 FLTRXS, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 22-24 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-25 FLHXSE, 18-25 FLTRXSE, 24-25 FLTRXSTSE, 19-22 FLHT, 14-21 FLHTKSE, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-25 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE UND 23-25 FLTRT	
2040-2648[1]	Gelbes Glas, verchromte Oberfläche
2040-2647[1]	Gelbes Glas, schwarze Oberfläche
2040-2649[1]	Getöntes Glas, schwarze Oberfläche
FÜR 99-13 FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHTKSE/FLHR/FLHRC/FLHRSE/FLTRU/FLTRUSE, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX, 10-13 FLHTCUTG, 03-04 FXSTDSE, 99-00 UND 14-17 FXDL/S, 99-05 FXDX/T, 99-00 FXDS-CONV, 01-04 FXDP, 08-17 FXDF/SE, 02-03 XLH883R, 99-03 XL1200S, 01 XL1200C	
2040-2651	Gelbes Glas, schwarze Oberfläche
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX	
2040-2658	Getöntes Glas, verchromte Oberfläche
FÜR MODELLE MIT 12VDC-SYSTEMEN MIT NEGATIVER ERDUNG	
2040-2666	Getöntes Glas, verchromte Oberfläche
2040-2665	Getöntes Glas, schwarze Oberfläche

[1] Passend auch für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 25 FLHXU mit installiertem Fahrlicht-/Blinker-Adapter ART.-NR. 2120-1344 (separat erhältlich)







GABEL-REFLEKTOR-LICHTER

- Umrüstung des Gabel-Reflektor-Lichts auf LED-Licht mit doppelter Lichtintensität
- Gelbe LEDs mit Fahrlicht mit doppelter Lichtstärke und Blinkerfunktion
- Gelbes oder getöntes Glas mit glänzend schwarzem Gehäuse
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRST, 22 FXRST	
2040-3241	Gelb
2040-3242	Getönt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





SUPERHELLE LED-LEUCHTEN

- Funktioniert als Rück- und Bremslicht
- Können für einen individuellen Look überall angebracht werden
- Erfordern das Bohren von 5,5-mm (0,22")-Löchern zur Installation
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Ein Load Equalizer kann für die richtige Funktion erforderlich sein.
HINWEIS: Hinteres Schutzblech mit 12 Paar Leuchten dargestellt.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1246	Superhelle LED-Leuchten



2040-2996



2040-2285



2040-2995



2040-2284

SUPERHELLE LIGHTNING BOLTZ LEDS

- In sich abgeschlossen, einschraubbar, bündig und extrahell
- Rückleuchten, Bremsleuchten und Blinker - alles in einem unglaublich kleinen Paket
- Maße: 15 mm (0,6") Durchmesser
- Sie haben die Möglichkeit, Ihr eigenes Rücklichtdesign zu kreieren
- Nur für Heckmontage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2996	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2285	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2995	Messing

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2284	Silber



2020-2178



2020-2167



2020-2177

SEITENKOFFER-SCHRAUBEN RÜCKLICHT-SÄTZE

- Die LEDs dienen als Blinker, Fahr- und Bremslicht
- Gefräste Gehäuse aus Billet-Aluminium in verschiedenen Farben
- Integrierter Load Equalizer für einen sauberen Custom Look
- Der Traum eines jeden Customizers; kann an jeder flachen Oberfläche horizontal oder vertikal montiert werden
- Das Kit enthält je zwei Paar entweder Lightning Schrauben in rot/rot oder Thunder Schrauben in rot/gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL MODELLE MIT OEM HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN	
2020-2178	Verchromt mit Thunder Schrauben
2020-2167	Verchromt mit Lightning Schrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL MODELLE MIT OEM HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN (FORTS.)	
2020-2176	Schwarz mit Thunder Schrauben
2020-2177	Messing mit Thunder Schrauben

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





Paul Yaffe's Bagger Nation

THUNDER-POD RÜCKLICHT-KIT

- Der Satz enthält drei Sätze Thunder Bolt-Rückleuchten (insgesamt 6 Leuchten) und zwei Montageplatten
- Die Switchback-Technologie ermöglicht es, dass die Leuchten sowohl als rotes Fahr-/Bremslicht als auch als gelbe Blinker funktionieren
- Gehäuse aus CNC-gefrästem Billet-Aluminium für einen sauberen Custom-Look
- Kann einfach an jeder flachen Oberfläche montiert werden
- Mit integriertem Load Equalizer
- Erhältlich in Schwarz
- Maße: 95 mm L x 32 mm B (3,75" x 1,25")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1516	Thunder-Pod Rücklicht-Kit

Paul Yaffe's Bagger Nation

THUNDER BOLT RÜCKLICHT



2020-2172



2020-2166

- Radikaler Custom-Look, flächenbündig eingebaut
- Gehäuse aus stabilem 6061-T6 Billet-Aluminium, schwarz eloxiert
- Die Switchback Technologie ermöglicht die Funktion als Fahrlicht, Bremslicht und/oder Blinker
- Kann überall dort montiert werden, wo ein 16 mm (0,625") Loch gebohrt werden kann
- Eigenständige Einheit mit integriertem Load Equalizer
- Wasserfest
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2172	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2166	Schwarz



61-73192





61-73190

EMGO

BULLET-POSITIONSLEUCHTEN

- Verleihen einen Hauch von Retro-Style
- Druckguss, verchromt
- Gelbe und rote Gläser inklusive
- Maße: 75 mm L x 30 mm B
- Mit Zweifaden-Glühlampen
- Paarweise erhältlich
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
61-73192	Buffalo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
61-73190	Glatt

EMGO

LENKERENDENLEUCHTEN

- Lampen an den Lenkerenden bereinigen das gesamte Erscheinungsbild
- Gelbes Glas
- 12V-Einfadenbirnen
- Passen in die Lenkerenden der meisten 25,4 mm (1") Lenker
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0636	Für 25,4 mm (1") Lenker

CHRIS PRODUCTS

POSITIONSLEUCHTEN

- Rechteckige verchromte Leuchten passend für viele Aftermarket Zusatzscheinwerfer
- Spezielle Abdeckung der Fassungsmanschette ist zusätzlich wasserabweisend
- Maße: 95 mm x 57 mm (3 3/4" x 2 1/4")
- Paarweise erhältlich

2040-1063



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1063	Zweifadenglühlampe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1061	Einfadenglühlampe

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2040-2269



2040-2270



2040-2267

PROBEAM® BAGZ™ SEITENKOFFERBELEUCHTUNG

- Von Grund auf mit hochwertigsten LEDs in Automobilqualität und modernen Hohllichtleitern konstruiert
- Funktionieren als Positions-/Brems-/Blinkleuchten (siehe HINWEIS für Ausnahmen)
- Sorgt für erhöhte Seitensichtbarkeit für maximale Sicherheit
- Drei Hohllichtleiter erleuchten die gesamte Länge der Beleuchtung
- 24 separate LEDs sorgen für kontrastreiches Bremslicht oder Brems-/Blinklicht, je nach Modell
- Paarweise erhältlich



HINWEIS: Funktioniert als Fahr-/Brems-/Blinklicht an 14-22 FLHR, 14 FLHRSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 15 FLTRUSE, 14-15 FLHTKSE, 19-22 FLHT

FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 16 FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 16-21 FLHTKSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2269	Verchromt mit rotem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2270	Verchromt mit getöntem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2267	Schwarz mit rotem Glas



2040-2574



2040-2576



SEQUENTIELLE PROBEAM® LED-SATTELTASCHENLEUCHTEN

- Drei LED-Standlichtröhren pro Einheit
- 24 kontrastreiche Bremslichter und sequentielle rote Blinker-LEDs
- Erhältlich mit glänzend schwarzer oder verchromter Zierkante mit rotem oder getöntem Glas
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/ FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE	
2040-2569	Verchromt mit rotem Glas
2040-2570	Verchromt mit getöntem Glas
2040-2567	Glänzend schwarz mit rotem Glas
2040-2568	Glänzend schwarz mit getöntem Glas
FÜR 14-22 FLHR, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 2014 FLHRSE, 15-22 FLHXSE, 18-21 FLTRXSE UND 19-22 FLHT	
2040-2573	Verchromt mit rotem Glas
2040-2574	Verchromt mit getöntem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHR, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 2014 FLHRSE, 15-22 FLHXSE, 18-21 FLTRXSE UND 19-22 FLHT (FORTS.)	
2040-2571	Glänzend schwarz mit rotem Glas
2040-2572	Glänzend schwarz mit getöntem Glas
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX (AUSSER CVO)	
2040-2580	Glänzend schwarz mit getöntem Glas
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHR/FLHRC, 06-09 FLHX, 99-09 FLTR, UND 11-13 FLTRU/FLTRUSE	
2040-2578	Verchromt mit getöntem Glas
2040-2575	Glänzend schwarz mit rotem Glas
2040-2576	Glänzend schwarz mit getöntem Glas



2040-3197



2040-3198

SEITENKOFFER-LED-LEUCHTEN

- Schlanke, konisch zulaufende LED-Leisten zeichnen die Seitenlinien der OEM-Seitenkoffer nach
- Glänzend schwarze Oberfläche
- Rotes oder getöntes Glas mit einer Reihe LEDs mit doppelter Lichtstärke
- Das umschließende Design erhöht die Sichtbarkeit
- Plug-and-Play-Montage
- Mit Klebeschicht für die Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-24 FXLRST, 22 FXRST UND 18-21 FLSB	
2040-3197	Rotes Glas
2040-3198	Getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Custom DYNAMICS



2040-2358



2040-2359

FLACHE BAGZ™

- Schlankes, flaches 11 mm ($^{7}/_{16}$") Design
- Art.-Nr. 2040-2357 und 2040-2358 funktioniert als Fahr-/ Blink-/Bremslicht, wenn nicht anders angegeben
- Zur Befestigung an der Oberkante von OEM H-D Seitenkoffern
- Verfügt über extra helle LEDs hinter rotem oder getöntem Glas
- Einfache Montage dank vorhandener Klebeschicht und Plug-and-Play-Kabeladapter
- Einheiten sind komplett abgeschlossen mit Inline-Schnellanschluss
- Standardkonfigurationen funktionieren als Positions- und Bremslicht
- Sequenzielle Konfigurationen funktionieren als Positionslicht, Bremslicht und sequentieller Blinker
- Paarweise erhältlich



2040-2438

HINWEIS: Die Blinkmuster der Blinker Art.-Nr. 2040-3239 und 2040-3240 können mit Hilfe eines Magneten von Standard/ sequenziell-an/ sequentiell-aus geändert werden.

NICHT SEQUENTIELL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE	
2040-2357[1]	Rotes Glas
2040-2358[1]	Getöntes Glas
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHTCUSE/FLHR/FLHRC, 11-13 FLTRU/FLTRUSE, 06-09 FLHX UND 03-09 FLTR	
2040-2359	Rotes Glas
2040-2360	Getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX	
2040-2361	Rotes Glas
2040-2362	Getöntes Glas
FÜR 09-13 FLHXSE/FLTRXSE, UND 13 FLHRSE	
2040-2363	Rotes Glas
2040-2364	Getöntes Glas

[1] Funktioniert als Fahr-/Blink-Licht nur an 14-22 FLHR, 14 FLHRSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 15 FLTRUSE, 14-15 FLHTKSE, 19-22 FLHT.

SEQUENTIELL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 25 FLHXU	
2040-3239[1]	Rotes Glas/roter Blinker
2040-3240[1]	Getöntes Glas/roter Blinker
FÜR 14-22 FLHR, 14 FLHRSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 15 FLTRUSE, 14-15 FLHTKSE, 19-22 FLHT	
2040-2439	Rotes Glas/roter Blinker
2040-2687	Getöntes Glas/gelber Blinker
2040-2440	Getöntes Glas/roter Blinker
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-19 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTKL/FLTRU, 20-24 FLTRK, 16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE, 16-22 FLHTKSE	
2040-2437	Rotes Glas/roter Blinker
2040-2686	Getöntes Glas/gelber Blinker
2040-2438	Getöntes Glas/roter Blinker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHR/FLHRC, 06-09 FLHX, 99-09 FLTR UND 11-13 FLTRU/FLTRUSE	
2040-2441	Rotes Glas/roter Blinker
2040-2442	Getöntes Glas/roter Blinker
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX (AUSSER CVO)	
2040-2443	Rotes Glas/roter Blinker
2040-2444	Getönt
FÜR 09-13 FLHXSE/FLTRXSE, UND 13 FLHRSE	
2040-2445	Rotes Glas/roter Blinker
2040-2446	Getöntes Glas/roter Blinker

[1] Die Sequenz-Funktion kann mit Hilfe eines Magneten geändert werden.



FLACHE LED-SATTELTASCHENLEUCHTEN MIT GELBEN BLINKERN

- Erhöht die Sichtbarkeit hinten mit einer einzelnen Reihe zweifarbiger LEDs hinter getöntem Glas
- LEDs erzeugen ein schwaches rotes Positionslicht, ein intensives rotes Bremslicht und kontraststarke gelbe Blinker
- Blinkmuster kann mit dem mitgelieferten Magneten gesteuert werden; wahlweise Standard-Blinken, sequenzielles Ein-Blinken oder sequenzielles Aus-Blinken
- Niedrigprofil-Einheiten haften sicher mit doppelseitigem Klebeband an der nach hinten gerichteten Seite der OEM-Satteltaschen direkt unter dem Deckel
- Beinhaltet Kabelbaum für einfache Plug-and-Play-Installation
- In-line-Schnelltrennstellen ermöglichen das einfache Entfernen der Satteltaschen, ohne unter den Sitz greifen zu müssen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3439	Für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 FLHXU, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2040-2882



2040-2881



2040-2884



2040-2883

LED-LEUCHTEN FÜR UNTERE SATTELTASCHEN-SEITENMARKIERUNG

- Rote LEDs mit zwei Leuchtstärken
- 84 Chip-on-Board-LEDs pro Seite
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Funktioniert bei den meisten Modellen als Stand-/Brems-/Blinklicht (nur als Stand- und Blinklicht bei allen FLHR/FLHT, 22 FLHXST/FLTRXST, 14-15 FLHTKSE und 15 FLTRUSE).

FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLTRX, 14-22 FLHR, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14 FLHTKSE, 14-17 FLHXS/FLTRXS, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-16 FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 10-24 FLTRK, 22-23 FLTRKSE, 19-22 FLHT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2882	Rotes Glas/verchromtes Gehäuse
2040-2881	Rotes Glas/schwarzes Gehäuse
2040-2884	Getöntes Glas/verchromtes Gehäuse
2040-2883	Getöntes Glas/schwarze Gehäuse



2040-2870



2040-2869



2040-2872

ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIERE MIT ZWEIFARBIGEN LEDS

- Zweifarbige LEDs
- Rotes Rück- und Bremslicht
- Gelbes Blinklicht mit maximalem Kontrast
- Kompletter Seitenkofferverschluss
- Rotes oder getöntes Glas
- Verchromte oder schwarze Oberfläche
- Einfache Montage
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 14-19 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTKL/FLTRU, 16-22 FLHTKSE, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 20-24 FLTRK, 16 FLTRUSE UND 22-23 FLTRKSE	
2040-2868	Rot/verchromt
2040-2867	Rot/schwarz
2040-2870	Getönt/verchromt
2040-2869	Getönt/schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHR/FLHXSE, 14 FLHRSE, 19-22 FLHT, 14-15 FLHTKSE, 18-22 FLTRXSE, 15 FLTRUSE UND 22-23 FLHXST/FLTRXST	
2040-2872	Rot/verchromt
2040-2871	Rot/schwarz
2040-2874	Getönt/verchromt
2040-2873	Getönt/schwarz

ABDECKUNGEN FÜR SEITENKOFFER-SCHARNIERE MIT LED-BELEUCHTUNG

- Rote LEDs mit zwei Leuchtstärken
- Rotes oder getöntes Glas
- Kompletter Seitenkofferverschluss
- Verchromtes oder schwarzes Gehäuse
- Einfache Montage
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich



2040-2863



2040-2866

FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE UND 14 FLHRSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2864	Rot/verchromt	2040-2863	Rot/schwarz	2040-2866	Getönt/verchromt	2040-2865	Getönt/schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.









ZWEIFARBIGE LED-LEUCHTEN FÜR SATTELTASCHENLASCHE

- Ersetzt den Reflektor an OEM Seitenkoffer-Scharnieren
- 81 zweifarbige LEDs pro Einheit
- Kann als zweifarbiges rotes Fahr-/Bremslicht und gelber Blinker oder nur als zweistufiges rotes Fahr-/Bremslicht betrieben werden
- Chip-on-Board-LED-Technologie
- Zweifarbige LEDs hinter rotem oder getöntem Glas
- Plug-and-Play Technologie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 25 FLHXU	
2040-3232	Rot
2040-3234	Getönt
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-19 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTKL/FLTRU, 20-24 FLTRK, 16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE UND 16-22 FLHTKSE	
2040-2845	Rot
2040-2846	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHR, 14 FLHRSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 15 FLTRUSE, 14-15 FLHTKSE, 19-22 FLHT	
2040-2847	Rot
2040-2848	Getönt







LEUCHTEN FÜR SEITENKOFFERVERSCHLUSS

- Direkter Plug-and-Play Ersatz für OEM Seitenkoffer-Reflektoren
- 75 superhelle, rote LEDs mit zwei Leuchtstärken pro Einheit
- Bessere, seitliche Sichtbarkeit für mehr Sicherheit auf der Straße

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 16 FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 16-21 FLHTKSE	
2040-2475[1]	Rot
2040-2476[1]	Getönt
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX (AUSSER CVO)	
2040-2479	Rot
2040-2480	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHS/FLHR/FLHRC, 06-09 FLHX, 03-09 FLTR, 11-13 FLTRU/FLTRUSE	
2040-2477	Rot
2040-2478	Getönt

[1] Funktioniert als Fahr-/Blinklicht nur an 14-23 FLHR/FLHXST/FLHXSE/FLTRXST/FLTRXSE, 14 FLHRSE, 15 FLTRUSE, 14-15 FLHTKSE, 14-18 FLHTP und 19-22 FLHT.

LED-LICHTSTREIFEN FÜR SEITENKOFFERRELING

- Als zusätzliche Stand- und Bremsleuchten
- Jede Einheit besteht aus sechs aneinandergereihten LEDs, die von rotem oder getöntem Glas umschlossen sind
- Können an der Unterseite der Seitenkofferreling befestigt werden, so dass die Lichtstreifen gut sichtbar sind
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2339	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE UND 14 FLHRSE mit Air Wing Seitenkofferreling (OEM-NR. 90200792, 90200793)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





2040-2721



2040-2720

ZWEIFARBIGE FASCIA LED-FELDER

- 45 zweifarbige LEDs pro Einheit
- Rote Positionsleuchte/Bremslicht, gelber Blinker
- Erhältlich mit glänzend schwarzem oder verchromtem Gehäuse mit getöntem Glas
- Mit Klebeschicht für die Montage
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS	
2040-2721	Verchromt
2040-2720	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX (AUSSER CVO)	
2040-2722	Glänzend schwarz
FÜR 06-09 FLHX	
2040-2725	Verchromt





2040-2511



2040-2519

FASCIA LED-FELDER

- Die perfekte Lösung für mehr stylische Sichtbarkeit am Heck der Street Glide, Road Glide und Road King Special
- 45 superhelle, rote LEDs mit zwei Leuchtstärken an jeder Seite; fungieren je nach Modell als zusätzliche Rück-/Brems- oder Rück-/Brems-/Blinkleuchten
- Versiegelt hinter getöntem Glas mit glänzend schwarzer Zierkante
- Mit Klebeschicht für die Montage
- Enthält Plug-and-Play-Kabelbaum für einfache Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2511	Für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS
2040-2515	Für 10-13 FLHX/FLTRX (außer CVO)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2519	Für 06-09 FLHX



2040-3065



2040-3064



PROBEAM® ZWEIFARBIGE FAHR-/BLINKLICHT FILLERZ®

- Füllen die standardmäßigen ovalen Ausschnitte an H-D-Touring Schutzblechhaltern
- Jeder Fillerz® besitzt neun LED-Fahrlichter mit gelber Blinkfunktion
- Inklusive direktem Plug-in Adapter für eine schnelle installation
- Nur Fahr-/Blinklicht, kein Bremslicht
- Paarweise erhältlich

FÜR 22-23 FLTRXST/FLHXST, 19-22 FLHT, 14-22 FLHR, 14-15 FLHTKSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3065	Verchromtes Gehäuse mit getöntem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3064	Glänzend schwarzes Gehäuse mit getöntem Glas

FILLERZ® SCHUTZBLECHHALTER-SCHRAUBENABDECKUNGEN

- Funktionieren mit Custom Dynamics ProBEAM® Fillerz Seitenkoffer LED-Lichtern (separat erhältlich)
- Verdeckt die sichtbaren hinteren Schutzblech-Schrauben
- Werden zwischen den Seitenkoffer-Halterungen und den Fillerz LED-Leuchten mit doppelseitigem Klebeband befestigt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR	
2040-3200	Verchromt
2040-3199	Schwarz

2040-3200



2040-3199



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Custom Dynamics




2040-2381


2050-0393

PROBEAM® LED-LICHTLEISTEN

- Mit modernen LED-Hohllichtleitern
- Neun Standlicht-Leiter pro Einheit
- 16 kontrastierende Brems- und Blinker-LEDs pro Einheit
- Mit rotem oder getöntem Glas erhältlich
- Komplett abgeschlossene Einheiten
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 14 FLHRSE	
2040-2380	Rot
2040-2381	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ADAPTERKABELBAUM	
2050-0393	Für 14-22 FLHT/FLHX/FLTR/FLHS/FLHTCU Modelle mit hinterem CVO Schutzblech-Umbausatz OEM-Nr. 59500246A



2120-1246

ROTE PROBEAM® LED-RÜCKLEUCHTEN

- LED-Felder als direkter Plug-and-Play-Ersatz für OEM CVO™ Rückleuchten
- Das moderne ProBEAM®-Design bietet 9 LED-Hohllichtleiter als Rücklicht mit kontraststarken Bremslicht- und Blinker-LEDs
- Die Einheiten sind komplett versiegelt und ermöglichen eine Plug-and-Play-Installation unter Verwendung der Original-Kabelanschlüsse
- Kabelbaum Art.-Nr. 2120-1246 bietet Anschluss an 14-23 H-D Touring Modellen mit hinterem CVO Schutzblech-Umbau im Stil bis 13

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHXSE/FLTRXSE/FLHRSE	
2010-1501	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHXSE/FLTRXSE/FLHRSE (FORTS.)	
2010-1502	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUBEHÖR	
2120-1246	Kabelbaum




2040-2745


2040-2747

PLUGZ™ LEUCHTEN FÜR ANTENNENDURCHFÜHRUNG

- Jede Einheit umfasst 40 rote LEDs hinter einem facettierten Glas, was für ein glatt und hell beleuchtetes Glas sorgt
- Dimmbares rotes Rücklicht mit zwei Leuchtstärken und hoher Leuchtkraft
- Rotes oder getöntes Glas mit verchromter oder glänzend schwarzer Zierkante
- Kompatibel mit Kabeladaptern ART.-NR. 2050-0420, 2050-0422, 2050-00421; separat erhältlich
- Plug-and-Play-Anschluss mit modellspezifischen Kabeladaptern
- Paarweise erhältlich

FÜR 06-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FHRS/FLTRXS, 17-25 FLHRXS (ERS. OEM-NR. 59749-06, 59778-06)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2745	Rotes Glas, verchromte Zierkante
2040-2747	Getöntes Glas, verchromte Zierkante

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2744	Rotes Glas, glänzend schwarze Zierkante

LED-RÜCK-/BREMSLEUCHTE FÜR DIE RÜCKENLEHNE

- Enthält 100 LEDs mit Chip auf der Platine
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche
- Für die Verwendung mit H-D Sissybars und Beifahrer-Rückenlehnen
- Plug-and-Play



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2616	Für 15-25 FLRT, 23-25 FLTRT

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2040-3458





GEN 2 BAG BLADES

- Standard-Leuchten verfügen über rote Positions-, Blinker- und Brems-LEDs
- Zweifunktions-Leuchten verfügen über gelbe oder rote Positions-, Blinker- und Brems-LEDs (in Verbindung mit Lightstrike COMMANDER™)
- Hochfeste Polycarbonat-Gläser erhältlich in Rot oder getönt
- Erhöht die Sichtbarkeit hinten
- Kein Bohren erforderlich; vormontiertes 3M® VHB
- Standard-Leuchten beinhalten einen Kabelbaum für Plug-and-Play-Installation
- Zweifunktions-Leuchten sind Plug-and-Play mit dem Custom Dynamics Plug-N-Play Standard-Kabelbaum oder dem Lightstrike COMMANDER ART.-NR. 2050-0551 (separat erhältlich)
- Zweifunktions-Leuchten ermöglichen in Verbindung mit Lightstrike COMMANDER die Verwendung roter oder gelber Blinker sowie die Auswahl verschiedener Modi und Animationen

2040-3462



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTR/FLTRXSTSE, 25 FLHXU	
2040-3459[1]	Standard, rotes Glas mit roten LEDs
2040-3458[1]	Standard, getöntes Glas mit roten LEDs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTR/FLTRXSTSE, 25 FLHXU (FORTS.)	
2040-3462	Zweifunktions-Ausführung, rotes Glas
2040-3461	Zweifunktions-Ausführung, getöntes Glas

[1] Nicht mit Lightstrike COMMANDER™ kompatibel.



2040-2683



2040-2893

GEN 1 BAG BLADES®

- Flache Original-Satteltaschenleuchten, die perfekt passen
- Eine der saubersten Methoden, mehr Licht ans Heck des Motorrads zu bringen
- Das flache Leuchtengehäuse sitzt direkt unter dem Deckel und fügt sich nahtlos in des Heck ein
- Mit sequentiellen Blinkern und roten Rück-/Bremslichtern
- Gelbe Modelle haben gelbe Blinker; rote Modelle haben rote Blinker
- Plug-n-Play-Montage; kein Bohren erforderlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ROTE BLINKER	
2040-2587	Für 14-24 FLHTK/FLTRU/FLHRXS, 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS, 19-22 FLHT, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 18-22 FLTRXSE, 20-24 FLTRX
2040-2683	Für 14-23 FLHT/FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHR/FLHRXS/FLHX/FLHXST, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK/FLTRXST (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
2040-2027	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLTR, 06-09 FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GELBE BLINKER	
2040-2893	Für 14-23 FLHT/FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHR/FLHRXS/FLHX/FLHXST, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
2040-2013	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLTR
2040-2014	Für 10-13 FLHX/FLHXS/FLTRXS



2040-2383



2040-2761

FENDER BLADES®

- Sitzt direkt unter dem Schutzblech und fügt sich nahtlos in das Heck des Motorrads ein
- Stand-, Blink- und Bremsleuchten
- Plug-n-Play-Montage; kein Bohren erforderlich
- Flache Polycarbonat-Gläser in Automobilqualität
- HI-LO Blinker
- Superhelle Everlight Marken-LEDs
- Funktioniert bei richtiger Montage mit H-D Schmutzfänger
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: CVO Tri Glide hat keine Positionslichtfunktion; passt nicht auf Freewheeler oder internationale Modelle mit werksseitigen LED-Rücklichtern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
2040-2383	Rotes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX (FORTS.)	
2040-2761	Getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2040-3483



2040-3482

HECKBLENDE MIT BELEUCHTUNG

- Komplette Rücklicht-Ersatzmodule
- Gestyltes Profil passend zur Linienführung des Motorrads
- Hochfestes Polycarbonat-Glas erhältlich in getönt oder rot; in schwarzer oder verchromter Ausführung
- Kein Bohren erforderlich
- Plug-and-Play-Installation mit H-D OEM-Rücklicht-Kabelbaum oder Ciro® Lightstrike COMMANDER™ (separat erhältlich)
- Lightstrike COMMANDER ermöglicht zusätzliche Positions-, Blinker- und Bremsfunktionen sowie optionale rote Blinker

FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTR/FLTRXSTSE, 25 FLHXU

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3483	Rotes Glas, chrom	2040-3484	Rotes Glas, schwarz	2040-3481	Getöntes Glas, chrom	2040-3482	Getöntes Glas, schwarz

2040-1821





2040-1822



2040-2675

ZUSATZBELEUCHTUNG FÜR HECKBLENDE

- „Glätten" das Heck Ihres Motorrads für einen vollständigen Custom-Look
- Erhöht deutlich die Sichtbarkeit von hinten
- Der einzigartige Ciro®-Multifunktions-Controller sorgt für Rück-, Blink- und Bremslicht
- Die gelbe Plasma-LED-Blinkertechnologie schafft einen unverzichtbaren Effekt
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Paarweise erhältlich

U.S. Design Patent Nr. D795,47.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR/FLHT/FLHTK/FLHTKSE/FLHTCU/FLTRU/FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST (AUSSER 22-24 FLHTKSE, 20-24 FLHTCU, 23-24 FLHR, 14-18 FLHT, 14-15 FLTRU, 14-19 FLTRK)	
2040-1821	Chrom mit klaren Gläsern und roten/gelben LEDs
2040-1822	Schwarz mit klaren Gläsern und roten/gelben LEDs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHTCU/L, FLHR, FLHTK/L, FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2040-2670	Chrom mit klaren Gläsern und roten LEDs
2040-2675	Chrom mit roten Gläsern und roten LEDs
2040-2669	Schwarz mit klaren Gläsern und roten LEDs
2040-2676	Schwarz mit roten Gläsern und roten LEDs



2040-1928



2040-2682

HECKBLENDE MIT BELEUCHTUNG

- Damit soll der Platz zwischen den Taschen und dem Schutzblech passgenau ausgefüllt werden
- Erhöht deutlich die Sichtbarkeit von hinten
- Der einzigartige Ciro-Multifunktions-Controller sorgt für Rück- und Bremslichter mit Blinklichtern
- Die Plasma-LED-Blinkertechnologie schafft einen selbst aus großer Entfernung hervorstechenden Effekt
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS	
2040-1928	Chrom mit klaren Gläsern und roten/gelben LEDs
2040-2682	Chrom mit roten Gläsern und roten LEDs
2040-1929	Schwarz mit klaren Gläsern und roten/gelben LEDs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)	
2040-2667	Chrom mit getönten Gläsern und roten LEDs
2040-2681	Schwarz mit roten Gläsern und roten LEDs
2040-2668	Schwarz mit getönten Gläsern und roten LEDs

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.









LED-LEUCHTEN FÜR MACHETE™ TASCHEN

- Funktionalität und Style in einem raffiniertem Paket
- Getöntes, bruchsicheres Polycarbonat-Glas mit eingebauter Optik
- Reichlich Bodenfreiheit beim Kurvenfahren dank flachem Gehäuse
- Rote LED-Stand-, Blink- und Bremsleuchten
- Plug-n-Play-Montage an 14-24 Modellen ohne Bohren
- Für 99-13 Modelle ist ein zusätzlicher Kabelbaum erforderlich; separat erhältlich
- Wasserdichtes Gehäuse
- Für normale und verlängerte Seitenkoffer erhältlich
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-24 TOURING MIT STANDARD- ODER LANGEN OEM-HARTSCHALENKOFFERN (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2484[1]	Leuchten für Standard-Satteltaschen
2040-2382[1]	Leuchten für verlängerte OEM-Satteltaschen
2120-0983	Kabelbaum für 99-13 FLHT/FLHTK/FLHTCUSE, 99-13 FLHR/ FLHRSE (außer 08,13), 99-13 FLTR/FLTRU/FLTRUSE, 06-09 FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0984	Kabelbaum für 10-13 FLHX/FLTRX

[1] Plug-and-Play an 14-24 Modellen. Geeigneten Kabelbaum für 99-13 Modelle verwenden.





MACHETE™ LED LEUCHTEN

- Zweifunktions-LEDs für Positions-, Blinker- und Bremslicht
- Hochfeste Polycarbonat-Gläser erhältlich in Rot oder getönt
- Bessere seitliche Sichtbarkeit
- Kein Bohren erforderlich; vormontiertes 3M™ VHB
- Plug-and-Play-Installation mit dem Plug-N-Play Standard-Kabelbaum oder dem Lightstrike COMMANDER™ ART.-NR. 2050-0551 (separat erhältlich)
- In Verbindung mit Lightstrike COMMANDER aktivieren die Leuchten gelbe Blinker sowie verschiedene Modi und Animationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTR/FLTRXSTSE, 25 FLHXU	
2040-3464	Rotes Glas
2040-3465	Getöntes Glas

Accutronix
precision crafted billet products

LED-TASCHENLEUCHTEN



- Gehäuse sind aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Die Dreileiter-LED-Einheit an jeder Leuchte beinhaltet 10 LEDs und hat die Maße 13,5 cm L x 13 mm B (5 1/4" x 1/2"); kann als Rück-/Blink-/ Bremslicht verdrahtet werden
- Ca. 19 mm (3/4") Freiraum hinter der Oberfläche, auf der sie montiert werden, erforderlich
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Je nach Anwendung ist ggf. ein Load Equalizer oder eine Blinkersteuerung erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OVAL MIT ROTEN LEDs (18,5 CM L X 17 MM B (7 1/4" X 11/16"))	
2040-3025	Verchromt

ARLEN NESS

KARBONFASER-ABDECKUNGEN FÜR RÜCKLICHT-PODS



- Aus hochwertigem Prepreg-Kohlefaser gefertigt
- Ausgelegt zur Aufnahme von OEM-Rücklicht-Einheiten und Halterungen
- Mit hochglänzendem, UV-beständigem Klarlack für dauerhafte Haltbarkeit
- Rücklichtabdeckungen für linke und rechte Seite sind inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0334	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2040-2894



2040-2016





TOUR BLADE®

- Saubere Methode für mehr Licht am Heck des Motorrads
- Der flache Lichtstreifen passt zwischen Rückenlehne und Tour Pack und verschmilzt perfekt mit dem Motorrad
- Sorgt für zusätzliche, helle sequentielle Blinker, Positionsleuchten und mittiges Bremslicht

FÜR 14-24 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2894	Kein Controller erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2016[1]	Ohne Controller

[1] Konzipiert für die Verwendung mit Ciro®-Heckblende und/oder Snakeyes®, die mit dem erforderlichen Controller geliefert werden. Wenn Sie keine Heckblende oder Snakeyes haben, empfehlen wir den Tour Blade®-Lichtstreifen für den kein Controller notwendig ist.



STREAK TOUR-PAK-LEUCHTE

- Ergänzt optimierte Beleuchtung und rote Blinker zum Tour-Pak-Deckel
- Die Technologie Lightstrike™ ergänzt Positions-, Brems- und Blinkfunktionen sowie einen Stroboskopeffekt
- Wird mit 3M™ VHB™Klebeband befestigt
- In verchromter Ausführung mit getöntem Glas
- Plug-and-Play-Montage
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1459	Für 14-23 Touring Modelle mit Chopped oder King Tour-Pak (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



MITTIGE BREMSLICHTER FÜR TOUR-PAK

- Mehr Sichtbarkeit und Style für das Heck des Motorrads
- Die integrierten LEDs fungieren als zusätzliche Rück- und Bremslichter, die dazu beitragen, dass der Fahrer besser gesehen wird
- Einfache Montage mit 3M™-Kleber in Automobilqualität
- Plug-n-Play-Montage mit dem mitgelieferten Y-Adapter
- Ergänzen die Ciro®-Zierleuchten für Tour-Pak
- Verchromt als Ergänzung zu beliebten OEM-Farben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1277	Für 14-24 Touring mit Tour-Pak (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)



TAILO-LEUCHTE FÜR TOUR-PAK

- Aufsehenerregende Beleuchtung für die Kanten Ihres Tour-Paks
- Hell getöntes Polycarbonat-Glas
- Rote Stand-, Blink- und Bremsleuchten
- Einfache Befestigung mit 3M™ VHB™-Klebeband; kein Bohren erforderlich
- Plug-and-Play-Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3055	Für 14-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/ FLHTK/FLTRU/ FLHTKL/FLHTCU/FLHTCUL/FLTRUSE/FLHTKSE mit 14-23 King Tour-Paks (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SEQUENTIELLE TOUR-PAK RÜCKENLEHNEN-LEDS



- Dekorativ und mehr Sichtbarkeit für das Motorradheck
- Mit Klebeschicht für die Montage an der Seite des H-D King und Ultra-Style Tour-Pak
- Fungiert als Rück-/Brems-/sequentielles rotes Blinklicht
- Jede Einheit umfasst 12 rote LEDs mit zwei Leuchtstärken hinter einem getönten Glas
- Erhältlich in glänzend schwarzer Ausführung
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2539	Für 14-24 FLHTK, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 16 FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 16-22 FLHTKSE, 14-25 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE

SEQUENTIELLE PROBEAM® TOUR-PAK LEDS



- Premium LED Tour-Pak Beleuchtung mit Bremslicht-/Blinker-Funktion
- ProBEAM® LED Fahrlicht-Streifen, die an den Rändern des Tour-Pak verlaufen und die Sichtbarkeit von der Seite erhöhen
- Mittlere Reihe mit superhellen LEDs leuchtet als kontrastreiches Bremslicht auf
- Elf zusätzliche LEDs auf jeder Seite fungieren als zusätzliche kontrastreiche LED-Bremslichter; kann mit zusätzlicher Blinklicht-Funktion individuell angepasst werden
- Drei eingebaute Blinker-Modi: Blinker blinkt dauerhaft, blinkt sequentiell an (LEDs schalten sich nach und nach von der Mitte nach außen an) oder sequentiell aus (LEDs schalten sich an, dann wieder von der Mitte nach außen hin aus)
- Kompatibel mit AM/FM Antennen und CB-Antennen; kompatibel mit Modellen mit versteckten Antennen
- Direkter Plug-In Kabelbaum

HINWEIS: Passend für 14-24 King Tour-Pak ohne OEM Beleuchtung (für die Installation können zusätzliche Komponenten erforderlich sein).

HINWEIS: Bohren für die Montage erforderlich. Klare Custom Dynamics Schablone/Montage-Satz Art.-Nr. 2040-2892 für die Installation verwenden (separat erhältlich).

FÜR 14-24 FLHTK/FLHTKL, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCUL, 15-19 FLHTRU/FLTRUSE, 14-21 FLHTKSE, 14-25 FLHTCUTG, 22 FLHTCUTGSE MIT OEM KING TOUR-PAK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3140	Rotes Glas	2040-3141	Getöntes Glas

PROBEAM® TOUR-PAK LED-ZUSATZ-LEUCHTENKITS



- Fügen Ihrem H-D OEM King Tour-Pak auffälliges Lichtleiter-Positionslicht mit kontraststarkem Bremslicht sowie Standard- oder sequenziellem Blinksignal hinzu
- Die Einheit bietet drei voreingestellte Blinkmodi; steuerbar mit dem beiliegenden Magneten: Standard-Blinken, sequenzielles Ein-Blinken oder sequenzielles Aus-Blinken
- Beinhaltet DOT-konforme ProBEAM® LED Tour-Pak-Leuchte (getöntes oder rotes Glas), präzise Bohrschablone, Tour-Pak-Stromkabelbaum und Tour-Pak-Schnelltrenn-Kabelbaum

FÜR 25 FLHXU, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE MIT ZUSATZ-OEM KING TOUR-PAK GEPÄCK OEM-NR. 53000775

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3437	Rotes Glas	2040-3438	Getöntes Glas





PROBEAM® TOUR-PAK LED-LEISTEN

- Verbesserte Seitenbeleuchtung am Tour-Pak
- 26 rote LEDs pro Seite
- Bei den meisten Modellen als Rück-, Brems- und Blinklichtfunktion (wenn nicht anders angegeben)
- Rotes oder getöntes Glas
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK/FLHTCUTG, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14-25 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE MIT KING TOUR-PAK	
2040-2501[1, 2]	Rot
2040-2502[1, 2]	Getönt
FÜR 06-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK, 11-13 FLTRX/FLTRU, 08-13 FLHTCUTG MIT KING ODER ULTRA TOUR-PAK (NUR RÜCK-/BREMSLICHT)	
2040-2503	Rot
2040-2504	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 FLHTCU/FLHTK, 11-13 FLTRU	
2040-2505[3]	Rot
2040-2506[3]	Getönt

[1] Funktioniert an 14-15 FLHTKSE und 15 FLTRUSE nur als Fahr-/Blinklicht.
[2] Ersetzt OEM-NR. 53788-0, 53789-06.
[3] Erfordert Smart Triple Play® Modul für Positions-/Blink-/Bremslicht (separat erhältlich).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2040-2526





2040-2523

HOCH MONTIERTE TOUR-PAK LEUCHTEN

- Mehr Sichtbarkeit an der Rückseite des Tour-Pak
- Mit Klebeschicht für die Montage an der Oberseite des Tour-Pak
- 32 50/50 LEDs als Rück- und Bremslicht mit 16 LEDs pro Seite als roter Blinker (bei den meisten Modellen)
- Verchromte oder glänzend schwarze Oberfläche mit rotem oder getöntem Glas
- Plug-and-Play für einfache Installation

HINWEIS: 14-22 FLHR, 19-22 FLHT, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 14-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE und 14 FLHRSE funktionieren möglicherweise nur als Fahr-/Blinklicht.

HINWEIS: Auch passend für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT und 14 FLHRSE mit zusätzlichem King oder Chopped Style Tour-Pak.

FÜR 14-24 FLHTK, 20-24 FLTRK, 22-23 FLTRKSE, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14-25 FLHTCUTG UND 20-22 FLHTCUTGSE MIT OEM KING TOUR-PAK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2526	Verchromt mit rotem Glas
2040-2524	Glänzend schwarz mit rotem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2523	Glänzend schwarz mit getöntem Glas



2010-1489



2010-1490

TOUR-PAK LED RÜCK-/BREMSLICHTER MIT GLÄSERN

- Direkter Ersatz für OEM Tour-Pak Rücklichtbirnen
- Langlebige LED-Platten mit sechs superhellen roten LEDs pro Einheit passen in die Tour-Pak-Glühbirnenaussparung
- Einfach mit dem 1157 Stecker anschließen
- Rote LEDs mit zwei Leuchtstärken erzeugen ein gedämpftes rotes Positionslicht mit Bremslicht in voller Helligkeit
- Wird mit haltbaren roten oder getönten Polycarbonat-Gläsern angeboten
- Dichtungsmaterial für eine wasserdichte Installation ist enthalten

HINWEIS: Nicht für 10-13 CVO.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT, 11-13 FLTR, 08-13 H-D FL TRIKE MIT OEM KING/ULTRA STYLE TOUR-PAK, ERS. OEM-NR. 68168-89A	
2010-1489	Rote Gläser
2010-1490	Getönte Gläser



BOHRSCHABLONE ZUSATZSATZ FÜR PROBEAM® TOUR-PAK LICHT

- Klare Schablone haftet auf 14-24 Ultra oder King Style Tour-Pak ohne OEM-Werksbeleuchtung
- Zur Verwendung beim Einbau der Custom Dynamics ProBEAM™ Tour-Pak-Leuchte (ART.-NR. 2040-2809; separat erhältlich)
- Ausschnitte in der Schablone bieten Stellen zum Schneiden und Bohren, sodass die Installation nicht mehr raten muss
- Inklusive vier Montageschrauben

HINWEIS: Wenn der originale Tour-Pak Zusatzscheinwerfer ersetzt wird, ist der Satz nicht erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2892	Bohrschablone



KURYAKYN

TOUR-PAK MARKIERUNGSLEUCHTEN

- Bieten zusätzliches Rück-, Blink- und Bremslicht
- Optimiertes Design sorgt für vollständig diffuse LED-Beleuchtung
- Plug-and-Play-Montage
- Verchromte Ausführung mit rotem Glas
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3001	Für 14-25 H-D Modelle mit Tour-Pak

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



KURYAKYN

TOUR-PAK DECKELLEUCHTEN

- Langlebige, leichte ABS-Spritzgussgehäuse
- Mit zusätzlicher Rück-/Brems-/Blinklichtfunktion
- Einfache Montage mit 3M™ VHB™-Klebeband und Plug-&-Play-Verkabelung
- Erhältlich für King oder Chopped Tour-Paks ab 14
- Rote LEDs für ultrahelles Licht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2240	Für 14-25 FLHTCU/FLHTK/FLHTKSE/FLHTKSE CVO/FLHTCUTG, 15-16 FLHTCUL, 15-25 FLHTKU, 16-25 FLTRU, 15-17 FLTRUSE, 14-25 King & Chopped Zubehör-Tour-Paks



2040-0346



2040-0348

DRAG Specialties

TOUR-PAK ZUSATZBELEUCHTUNGSSÄTZE

- Beleuchtet mit langlebigen Platinen mit roten LEDs
- Ersetzen die Original-Chromeinsätze
- Inkl. dem notwendigen Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 TOUR-PAK	
2040-0346	Satz mit roten Gläsern
2040-0348	Satz mit getönten Gläsern



2040-0304



DRAG Specialties

TOUR-PAK SEITENGLAS-SATZ

- Ersetzt genau das rote Originalglas
- Beinhaltet getönte Gläser, acht rote Birnen und das erforderliche Montagematerial
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0304	Kit für 99-05 Tour-Pak

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0122	Ersatzbirne, rote Einfadenbirne, 5 W, Nr. 168 (10er-Pack)

DRAG Specialties

TOUR-PAK RÜCKLICHTGLAS-SATZ

- Tour-Pak Rücklicht-/Bremslicht-Ersatzgläser, getönt
- Getönte Gläser beinhalten rote Birnen
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0571	Für 99-13 FLHTCU mit Tour-Pak

Custom DYNAMICS

TOUR-PAK ERSATZ-RÜCKLICHTGLÄSER

- Direkter Ersatz für OEM Tour-Pak Rücklichtgläser
- Haltbare Polycarbonat-Gläser auf der linken und rechten Seite sind mit LED oder Glühlampen kompatibel
- Dichtungsmaterial für eine wasserdichte Installation ist enthalten

HINWEIS: Nicht für 10-13 CVO.



2010-1487



2010-1488

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT, 11-13 FLTRU UND 08-13 H-D FL TRIKE MIT OEM KING/ULTRA STYLE TOUR-PAK; ERS. OEM-NR. 58383-89, 58384-89	
2010-1487	Rot
2010-1488	Getönt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Custom DYNAMICS



2020-1995



2020-2124



2020-2123

INTELLIGENTE GELD/ROTE LED 1157 BULLET-BLINKEREINSÄTZE

- Ersatz für hintere OEM-Blinkereinsätze 1157 Bullet mit 48 zweifarbigen rot/gelben LEDs pro Einheit für ein rotes Lauflicht mit vollem Cluster, ein hellrotes Bremslicht und einen gelben LED-Blinker mit vollem Kontrast
- Wird ein Blinker gesetzt, werden die roten LEDs für den gesamten Blinkzyklus ganz abgeschaltet, sodass der gelbe Blinker besser sichtbar ist
- Das erforderliche SMART-Blinkermodul ist ebenfalls bei der Plug-and-Play-Installation unter dem Sitz enthalten und bietet 10 optionale Bremslicht-/Stroboskopmuster
- Enthält getönte Blinkergläser mit wasserdichten Dichtungen
- Paarweise erhältlich



2020-2122



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1995	Für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS und 17-25 FLHRXS
2020-2124	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FLFB/FLFBS/FXST/FXBR/FXSB/FXSR und 18-23 FXFB/FXFBS/FLSL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2123	Für 11-13 FXS, 12-17 FLS, 16-17 FLSS und 13-17 FXSB
2020-2122	Für 14-22 XL883N/883X/1200NS/1200V/1200X/1200XV/1200XS



2020-1881



2020-1882



2020-1908

EINFARBIG GELBE/WEISSE GENESIS® 4 LED-FRONTBLINKER-EINSÄTZE

- 48 superhelle LEDs mit zwei Farben
- Helles weißes Tagfahrlicht und gelbe LED-Blinker
- Wird ein Blinker gesetzt, wird das weiße Tagfahrlicht ganz abgeschaltet, sodass der gelbe Blinker besser sichtbar ist
- Plug-and-Play
- Müssen mit ProBEAM® Bullet- oder flachen Blinkergläsern montiert werden (separat erhältlich)
- Ggf. ist ein Load Equalizer/SMART Signal Stabilizer™ erforderlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1157 SOCKEL	
2020-1881	Für OEM-Style Bullet Blinker
2020-1882	Für OEM-Style flache Blinker
JAE SOCKEL	
2020-1908	Für 16-22 FLHXSE/FLHTKSE, 16 FLTRUSE, 18-19 FLTRXSE, 16-17 FXSE, 22-23 FLTRKSE, 20-22 FLHTCUTGSE

EINFARBIG GELBE 1157 BULLET GENESIS® 4 LED-FRONTBLINKER-EINSÄTZE

- Gelbe LEDs mit zwei Leuchtstärken sorgen für ein helles, einfarbig gelbes Fahrlicht und kontraststarke gelbe Blinker
- 48 gelbe LEDs mit doppelter Lichtstärke und 1157 Pigtail-Glühbirnensockel
- Plug-and-Play-Ersatz für OEM-Frontblinkerbirnen bei US-amerikanischen und kanadischen H-D Motorrädern mit Bullet-Blinkergehäusen
- Müssen mit ProBEAM® Bullet-Blinkergläsern montiert werden (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2157	Für OEM-Blinker im Bullet-Style

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



GENESIS® 4 LED-BLINKERSATZ

- Enthält vordere und hintere Genesis® 4 LED-Blinkereinsätze mit getönten Gläsern vorne und roten Blinkergläsern hinten
- Jeder Einsatz bietet 48 superhelle LEDs auf einer schwarzen Platine, die ein halofreies Fahr- und Blinklicht schaffen
- Die vorderen Einsätze sorgen für ein helles weißes Fahrlicht mit 6000 K und kontraststarkem, gelbem Blinker
- Die hinteren Einsätze sind rot mit zwei Leuchtstärken, mit rotem Rücklicht und leuchtstarkem Blinker
- 1157 Plug-and-Play-Birnensockel
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2161	Für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 18-23 FXFB/FXFBS, 18-24 FXBB/FXBBS/FLFB/FLFBS, 20-24 FXST, 18-21 FLSL, 18-20 FXSB, 23-24 FXBR, 11-17 FXS/FLS/FLSS/FXSB/FXDB, 11-12 FLSTSE, 14-15 FLSTNSE, 14 FXSBSE, 12-17 FXDWG/FXDLS, 14-22 XL



2020-1890



2020-1891

GELBE/ROTE DYNAMISCHE GENESIS® 4 CLUSTERS2™ HECKBLINKER-EINSÄTZE

- Hintere 1156 LED-Blinkereinsätze mit 48 LEDs pro Einheit
- Müssen mit ProBEAM® Bullet- oder flachen Blinkergläsern montiert werden (separat erhältlich)
- Außenring mit 24 roten LEDs fungiert als Rück- und Bremslicht
- 24 gelbe LEDs in der Mitte dienen als Blinker
- 1156 Birnensockel wird mit zwei verlängerten Kabeln für die Stromversorgung von Positionsleuchte und Bremslicht in die Blinker-Fassung gesteckt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1890	Für OEM-Style Bullet Blinker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1891	Für OEM-Style flache Blinker



HINTERE GENESIS® 4 ROTE HALO 1157 BLINKEREINSÄTZE

- 48 rote LEDs pro Einheit
- 24 rote Halo LEDs für Fahrlicht
- 24 mittlere rote LEDs für Brems- und Blinklicht
- Plug-and-Play
- Müssen mit ProBEAM® Bullet-Style Blinkergläsern montiert werden (separat erhältlich)
- Ggf. ist ein Load Equalizer/SMART Signal Stabilizer™ erforderlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1909	Für Modelle mit hinteren Blinkern im Bullet-Style mit 1157-Sockeln



GENESIS® 4 1156 HINTERE LED BLINKEREINSÄTZE

- Rote LEDs sorgen für ein helles, rotes Blinklicht
- Jeder Genesis® 4 Heckblinker hat eine schwarze Platine mit 48 roten LEDs und einen 1156 Pigtail-Birnensockel
- Plug-and-Play-Ersatz für OEM-Heckblinkerbirnen bei H-D Motorrädern mit Bullet-, flachen oder alten Bullet-Blinkergehäusen (2 Schrauben)
- Müssen mit ProBEAM® Bullet- oder flachen Blinkergläsern montiert werden (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2158	Für OEM-Blinker im Bullet-Style

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2020-1574



2020-1695





2020-1698

PROBEAM® LED-BLINKER-UMBAUSÄTZE IM BULLET-STYLE

- Komplette Front- und Heckblinker-Umbausätze mit getönten Gläsern vorne und roten Gläsern hinten
- Frontblinker mit äußerem Dynamic Ringz® ProBEAM-Ring mit 24 weißen DRL-LEDs in Automobilqualität und innerem Kreis aus 12 gelben Hochleistungs-Blinker-LEDs in Automobilqualität
- Die weißen LEDs werden für den gesamten Blinkzyklus ganz abgeschaltet, sodass der gelbe Blinker besser sichtbar ist
- Heckblinker mit äußerem Ring mit 16 roten Fahrlicht-LEDs in Automobilqualität und innerem Kreis aus 12 roten Hochleistungs-LEDs in Automobilqualität für Brems-/Blinklicht
- Verbessertes LED-Linsen- und Reflektor-Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1574	Für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 18-23 FXFB/FXFBS, 18-24 FXBB/FXBBS/FLFB/FLFBS, 20-24 FXST, 18-21 FLSL, 18-20 FXSB/FXSR, 23-24 FXBR, 11-17 FXS/FLS/FLSS/FXSB/FXDB, 12-17 FXDWG/FXDLS, 11-12 FLSTSE2, 14-15 FLSTNSE, 14 FXSBES, 14-22 XL883N/XL1200X/XL1200V/XL1200CX/XL1200NS
2020-1695[1]	Für 22-23 FLHXST/FLTRXST, 19-22 FLHT, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 18-24 FLHC/FLHCS, 18-20 FXLR, 20-24 FXLRS, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 11-17 FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS/FLSTN/FLSTSB, 12-17 FLD/FXDF/FXD/FXDL, 14-17 XL1200T, 14-19 XL883L/XL1200C
2020-1698[1, 2]	Für 22-23 FLHXST/FLTRXST, 19-22 FLHT, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 18-23 FLHC/FLHCS/FXLR/FXLRS/FXLRST, 22 FXRST, 11-17 FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS/FLSTN/FLSTSB, 12-17 FLD/FXDF/FXD/FXDL, 14-17 XL1200T, 14-19 XL883L/1200C

[1] Hintere Einsätze hell einfarbig rot, kein Außenring. [2] Signalstabilisator inklusive.



2020-1602



2020-1609



2020-1792

PROBEAM® DYNAMIC RINGZ™ VORDERE BLINKEREINSÄTZE

- Maximiert die Leistung dank einzigartiger Reflektortechnologie und LEDs in Automobilqualität in einer versiegelten und dadurch äußerst zuverlässigen Einheit
- Die Blinker erzeugen einen noch helleren Lichtaustritt mit einem weiteren Blickwinkel
- Mit getönten Gläsern
- Außenring aus 24 weißen ProBEAM®-LEDs zeigt einen gleichmäßigen, weißen Halo, der als Positionsleuchte dient, während 12 gelbe LEDs in der Mitte als Blinker fungieren
- Die weißen LEDs werden für den gesamten Blinkzyklus ganz abgeschaltet, sodass der gelbe Blinker besser sichtbar ist
- Nicht ECE-zugelassen (wenn nicht anders angegeben)
- Paarweise erhältlich





2020-1571

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1602	Für 16-22 FLHXSE/FLHTKSE/FLTRXSE, 16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE, 16-17 FXSE und 20-22 FLHTCUTGSE
2020-1609	Für US-Modelle 99-13 FLHT, 99-22 FLHR, 00-17 FLSTC, 99-03 FLTR, 05 FLTR Classic mit flachen Gläsern (außer CVO)
2020-1793[1]	Für 16-24 (HDI) CVO (außer 23-24 FLTRXSE/FLHXSE)
2020-1792[1]	Für HDI-Modelle mit 1156 Sockeln und OEM-Gläsern im Bullet-Style (außer 16-24 CVO)
2020-1571	Für US-Modelle mit 1157 Sockeln und OEM-Gläsern im Bullet-Style (außer 16-24 CVO)

[1] ECE-Typgenehmigung.

PROBEAM® LED-BLINKER- EINSÄTZE

- Hochwertige Komponenten für hervorragende Helligkeit und Klarheit
- Mit getöntem Glas; sorgt für ein anspruchsvolles Erscheinungsbild bei maximaler Ausleuchtung
- Mit JAE-Steckern für eine einfache Plug-and-Play-Installation
- Vorne bieten Dynamic Ringz™ ein helles weißes Halo-Positionslicht mit kontraststarkem Blinksignal
- Hinten schalten bei Modellen mit zentralem Rücklicht die durchgehend roten LEDs ausschließlich als Blinker
- Bei Modellen ohne zentrales Rücklicht bieten die roten LEDs zweistufige Funktion für Positions-, Brems- und Blinklicht
- Paarweise erhältlich



2020-2337



2020-2338

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FLHC/FXLRS/FXLRST/FXBB/FLFB/FXBR	
2020-2337	Vorne, Dynamic Ringz™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FLHC/FXLRS/FXLRST/FXBB/FLFB/FXBR (FORTS.)	
2020-2338	Hinten, durchgehend rote LEDs

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2020-1597



2020-1697



2020-1599

PROBEAM® BLINKEREINSÄTZE MIT BULLET-ZIERRING

- Die ProBEAM® LED-Blinkereinsätze maximieren die Leistung mit einzigartiger Reflektortechnologie und erstklassigsten LEDs in Automobilqualität auf dem Markt
- Die Einsätze nutzen LEDs in Automobilqualität für einen noch helleren Lichtaustritt mit weiterem Blickwinkel
- Frontblinker mit Außenring aus 24 weißen ProBEAM-LEDs zeigen einen gleichmäßigen, weißen Halo, der als Positionsleuchte dient, während 12 gelbe LEDs in der Mitte als Blinker fungieren
- Heckblinker verfügen über 24 rote ProBEAM LEDs für maximale Sichtbarkeit
- SMART Signalstabilisator mit entsprechenden Kits erhältlich
- Das vordere Zierringglas ist getönt, das hintere Zierringglas ist rot
- Zierringe im Bullet-Style sorgen zusätzlich für einen schnittigen Custom-Look der ProBEAM-LEDs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 18-23 FXFB/ FXFBS, 18-24 FXBB/FXBBS/FLFB/FLFBS, 20-24 FXST, 18-21 FLSL, 18-20 FXSB/FXSR, 23-24 FXBR 117, 11-17 FXS/FLX/FLSS/FXSB/FXDB, 11-12 FLSTSE2, 14-15 FLSTNSE, 14 FXSBES, 12-17 FXDWG/FXDLS, 14-22 XL883N/XL1200X/XL1200V/XL1200CX/XL1200NS	
2020-1597	Schwarze Zierringe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-23 FLHXST/FLTRXST, 19-22 FLHT, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 18-20 FXLR, 18-24 FLHC, 20-24 FXLRS, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 11-17 FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS/FLSTN/FLSTSB, 12-17 FLD/FXDF/FXD/FXDL, 14-17 XL1200T, 14-19 XL883L/X1200C	
2020-1697	Verchromte Zierringe
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX (AUSSER CVO)	
2020-1599[1]	Schwarze Zierringe

[1] Inklusive Signalstabilisator.



2020-1593



2020-1591



2020-1588

PROBEAM® VORDERE BULLET-ZIERRING BLINKEREINSÄTZE

- LEDs in Automobilqualität in einer versiegelten und dadurch äußerst zuverlässigen Einheit
- Außenring aus 24 weißen ProBEAM®-LEDs zeigt einen gleichmäßigen, weißen Halo, während 12 gelbe LEDs in der Mitte als Blinker fungieren
- Mit getöntem Glas
- Zierringe sorgen zusätzlich für einen schnittigen Custom-Look der ProBEAM-LEDs
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-22 FLHXSE/FLHTKSE/FLTRXSE, 16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE, 16-17 FXSE UND 20-22 FLHTCUTGSE MODELLE MIT JAE-SOCKELN	
2020-1593	Verchromt
2020-1592	Glänzend schwarz
FÜR US-MODELLE MIT 1157 DOPPELKONTAKT-SOCKEL	
2020-1591	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1157 DOPPELKONTAKT-SOCKEL (FORTS.)	
2020-1590	Glänzend schwarz
FÜR HDI-MODELLE MIT 1156 SOCKEL	
2020-1589	Verchromt
2020-1588	Glänzend schwarz





VORDERE PROBEAM® HALO BLINKEREINSÄTZE

- Gelbes Glas mit 24 weißen äußeren Positions-LEDs und 12 gelben zentralen Blinker-LEDs
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2136	Für US-Modelle mit 1157 Sockeln und OEM-Gläsern im Bullet-Style (außer 16-23 CVO)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PROBEAM® LED-BLINKER- EINSÄTZE

- Maximieren die Leistung mit einzigartiger Reflektortechnologie und erstklassigsten LEDs in Automobilqualität auf dem Markt
- Die Einsätze nutzen LEDs in Automobilqualität für einen noch helleren Lichtaustritt mit weiterem Blickwinkel
- 1156 sind mit 24 roten oder gelben ProBEAM®-LEDs ausgestattet, die für eine maximale Sichtbarkeit der Hochleistungsblinker sorgen
- 1157 sind mit 24 roten ProBEAM LEDs ausgestattet, die ein gleichmäßiges, rotes Standlicht abgeben, das intensive Brems- und Blinklicht sorgt für maximale Sichtbarkeit



2020-1677



2020-1676

- Gläser inklusive
- Paarweise erhältlich
- Nicht ECE-zugelassen (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1156 SOCKEL	
2020-2316[1]	Bullet-Style, gelb
2020-1673	Bullet-Style, rot
2020-1677	Flach, gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1157 SOCKEL	
2020-1676	Bullet-Style, gelb

[1] ECE-Typgenehmigung.



2020-1982



2020-1594

PROBEAM® ROTE RING-LED-BLINKEREINSÄTZE MIT BULLET-ZIERRING 1157

- Sechs rote LEDs für Position und 12 LEDs für Brems-/Blinklicht in Automobilqualität pro Einheit
- Verbesserte Reflektortechnologie
- Verchromte oder glänzend schwarze Zierringe mit getöntem oder rotem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1157/BAY51D DOPPELKONTAKT-SOCKEL	
2020-1982	Verchromt mit getöntem Glas
2020-1594	Glänzend schwarz mit rotem Glas



2020-1981

- 1157 Pigtail-Birnensockel
- Plug-and-Play Technologie
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1157/BAY51D DOPPELKONTAKT-SOCKEL (FORTS.)	
2020-1981	Glänzend schwarz mit getöntem Glas

PROBEAM® LED-HECKBLINKEREINSÄTZE MIT BULLET-ZIERRING

- Maximale Leistung dank einzigartiger Reflektortechnologie
- 24 LEDs in Automobilqualität fungieren als kontraststarke Blinker
- Die Verwendung eines Load Equalizers kann erforderlich sein
- Paarweise erhältlich



2020-1692



2020-1691

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1156 SOCKEL	
2020-1692	Verchromter Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR US-MODELLE MIT 1156 SOCKEL (FORTS.)	
2020-1691	Glänzend schwarzer Zierring

PROBEAM™ HINTERE 1157 ROTE RING LED BLINKEREINSÄTZE

- Sechs rote LEDs für Position und 12 rote LEDs für Brems-/Blinklicht in Automobilqualität pro Einheit mit getönten Gläsern
- Verbesserte Reflektortechnologie
- 1157 Pigtail-Birnensockel
- Plug-and-Play Technologie
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1980	Für 10-23 FLHX, 14-23 FLHXS, 17-25 FLHRXS, 10-23 FLTRX, 15-23 FLTRXS, 17-21 FLHRS, 18-21 FXLR 09-17 FXDB, 18-24 FXBB/S, 12-21 FLS/FLSL, 16-17 FLSS, 18-23 FXFB/S, 18-24 FLFB/S, 23-24 FXBR, 13-20 FXSB/FXSR, 11-13 FXS, 21-24 FXST, 10-12 FLSTSE, 13-14 FXSBSE, 16-17 FXDLS, 10-17 FXDWG, 09-22 XL883N, 14-20 XL200CX, 12-16 XL1200V, 10-22 XL1200, 07-12 XL1200

PROBEAM® HINTERE LED BLINKEREINSÄTZE

- Maximieren die Leistung mit einzigartiger Reflektortechnologie und erstklassigsten LEDs in Automobilqualität auf dem Markt
- Die Einsätze nutzen LEDs in Automobilqualität für einen noch helleren Lichtaustritt mit weiterem Blickwinkel
- Außenring aus 16 roten ProBEAM®-LEDs mit gleichmäßigem, rotem Halo, der als Fahrlicht dient
- 12 LEDs in der Mitte sorgen für ein kontrastreiches Brems- und Blinklicht für maximale Sichtbarkeit
- Mit roten Gläsern
- Paarweise erhältlich



2020-1573



2020-1603

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1573	Für Modelle mit 1157 Sockeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1603	Für 18-21 FLSB und 16-17 FXSE mit JAE-Sockeln

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2040-2206



2040-2209



2040-2017



2040-2020



2040-2907



2040-2910

FANG® BLINKEREINSÄTZE

- Modernes Styling und Klasse für Ihr Motorrad und bessere Sichtbarkeit
- Die vorderen Einsätze haben klare Gläser mit weißen/gelben LED-Leuchten
- Die hinteren Einsätze haben klare Gläser mit roten Halo-/einfarbig roten LED-Leuchten
- Das Glas verstärkt den Lichtaustritt für maximale Helligkeit
- Zierring aus Druckguss für dauerhaft gutes Aussehen
- Wasserfest
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Modelle vor CANBUS erfordern ggf. einen Load Equalizer.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR BLINKER IM DEUCE/BULLET-STYLE MIT 1156/BA15S SOCKEL	
VERCHROMT	
2040-2206	Hinten, gelbe LED mit klarem Glas
SCHWARZ	
2040-2208	Hinten, gelbe LED mit klarem Glas
2040-2209	Hinten, rote LED mit klarem Glas
FÜR BLINKER IM DEUCE/BULLET-STYLE MIT 1157 SOCKEL	
VERCHROMT	
2040-2017	Vorne, gelbe LED mit klarem Glas
2040-2861	Vorne, gelbe LED mit getöntem Glas
2040-2018	Hinten, rote LED, klares Glas
2040-2857	Hinten, rote LED mit getöntem Glas
2040-2859	Hinten, rote LED mit rotem Glas
SCHWARZ	
2040-2019	Vorne, gelbe LED mit klarem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR BLINKER IM DEUCE/BULLET-STYLE MIT 1157 SOCKEL (FORTS.)	
SCHWARZ (FORTS.)	
2040-2862	Vorne, gelbe LED mit getöntem Glas
2040-2020	Hinten, rote LED mit klarem Glas
2040-2858	Hinten, rote LED mit getöntem Glas
2040-2860	Hinten, rote LED mit rotem Glas
FÜR 16-23 FLHTKSE, 16-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 20-23 FLHTCUGSE, 16-17 FXSBSE, 16 FLTRUSE, 22-23 FLTRKSE (ERS. H-D LED PUCK OEM-NR. 67800257)	
VERCHROMT	
2040-2907	Vorne, gelbe LED mit klarem Glas
2040-2909	Vorne, gelbe LED mit getöntem Glas
SCHWARZ	
2040-2908	Vorne, gelbe LED mit klarem Glas
2040-2910	Vorne, gelbe LED mit getöntem Glas



2020-1807





2020-1808

DUAL RING FRONTBLINKER-EINSÄTZE

- LED-Einheiten mit 51 mm (2") Durchmesser
- Der Außenring besteht aus 24 weißen LEDs für ein helles, kaltweißes Fahrlicht
- Der Innenring besteht aus 24 gelben LEDs für ein besonders helles, gelbes Blinklicht
- Wird ein Blinker gesetzt werden die weißen LEDs für den gesamten Blinkzyklus ganz abgeschaltet, sodass der gelbe Blinker besser sichtbar ist
- Zur Verwendung mit klarem oder getöntem Glas (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Load Equalizer ist möglicherweise erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1807	Bullet-Style	**2020-1808**	Flach



2020-1809



2020-1810



2020-1813



HINTERE LED-BLINKER-EINSÄTZE

- Um konventionelle 1156 und 1157 Glühbirnen-Blinker in LED-Blinker umzuwandeln
- Basis 1156 dient nur als Blinker
- 1157 Sockel dient als gedimmtes rotes Rücklicht sowie intensives Brems- und/oder Blinklicht
- Plug-n-Play-Design
- Weiter Blickwinkel
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Load Equalizer ist möglicherweise erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT 1156 SOCKEL	
2020-1809	Gelb, Bullet-Style
2020-1810	Gelb, flach
2020-1811	Rot, Bullet-Style
MIT 1157 SOCKEL	
2020-1813	Rot, Bullet-Style

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN

LUMINEZ LED-BLINKEREINSÄTZE VORNE



2020-1970

- Leistungsstarke LuminEZ machen die Umrüstung der originalen Harley-Davidson Blinker auf LED so einfach wie einen Glühlampenwechsel
- Das schlanke neue Design verwendet eine flache Platine mit geformten Poly-Gläsern über den LEDs für gestochen scharfe und intensive Ausleuchtung sowie ein wirklich einzigartiges Aussehen
- CAN-Bus-kompatibel
- Modelle ohne CAN-Bus erfordern Load Equalizer, separat erhältlich
- Passen direkt in die serienmäßigen Gehäuse hinter die Originalgläser
- Gelb/Gelb-Einsätze
- Direkter Plug-and-Play-Ersatz für die serienmäßigen Glühlampen 1157/BAY15D
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1970	Für 14-25 FLHTCU/FLHTK, 06-25 FLHX, 15-25 FLTRX/S, FLRT, 04-09 FLTR, 11-13 FLTRU, 04-07 FLHRS, 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX, 09 FLTRSE, 10-13 FLHXSE, 06-16 FLHTCUSE, 11-13 FLTRUSE, 04-05 FLHTCSE, 02-03/07-08 FLHRSE,
2020-1970	Für 18-25 FLFB/S, FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB, FXBR/S, FXFB/S, FXLR/S, 05-17 FLSTN, 08-11 FLSTSB, 02-17 FLSTF, 10-17 FLSTFB, 05-07 FLSTSC, 02-03 FLSTS, 05-06 FLSTFSE, 10-12 FLSTSE, 00-07 FXSTD, 02-08 FXST, 02-09 FXSTB, 02-06 FXSTS, 07-10 FXSTC, 08-11 FXCW/C, 07-9 FXSTSSE, 03-04 FXSTDSE
2020-1970	Für 02-22 XL (ausser RH Sportster Modelle)

KURYAKYN

TRACER LED-FRONTBLINKERUMBAU

2020-1987



- Vollständig diffuse Beleuchtung bedeutet keine Punkte, keine Schatten und ein intensives und gleichmäßiges Licht
- Sitzt bündig mit den serienmäßigen Blinkergehäusen für ein sauberes, flaches Aussehen
- Haltbare Polycarbonat-Gläser ohne Zierringe integrieren sich nahtlos in verchromte oder schwarze Gehäuse
- Zweikreisige (1157) weißte/gelbe LED Blinker-Umbauten für Blinker im H-D Bullet-Style
- Direkter Ersatz für die OEM-Frontblinkerbirnen und -gläser
- Erhältlich mit getönten Gläsern
- CAN-Bus-kompatibel (Modelle vor CAN-Bus erfordern Load Equalizer, separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTCU/FLHTK, 06-24 FLHX, 15-24 FLTRX/S, FLRT, 04-09 FLTR, 11-13 FLTRU, 04-07 FLHRS, 09-24 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX, 09 FLTRSE, 10-13 FLHXSE, 06-16 FLHTCUSE, 11-13 FLTRUSE, 04-05 FLHTCSE, 02-03/07-08 FLHRSE	
2020-1988	Gelb/gelb, gelbes Glas
2020-1987	Weiß/gelb, getöntes Glas
FÜR 18-24 FLFB/S, FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB, FXBR/S, FXFB/S, FXLR/S, 05-17 FLSTN, 08-11 FLSTSB, 02-17 FLSTF, 10-17 FLSTFB, 05-07 FLSTSC, 02-03 FLSTS, 05-06 FLSTFSE, 10-12 FLSTSE, 00-07 FXSTD, 02-08 FXST, 02-09 FXSTB, 02-06 FXSTS, 07-10 FXSTC, 08-11 FXCW/C, 07-9 FXSTSSE, 03-04 FXSTDSE	
2020-1988	Gelb/gelb, gelbes Glas
2020-1987	Weiß/gelb, getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01 FXDX/T, 02-17 FXD (ALLE)	
2020-1988	Gelb/gelb, gelbes Glas
2020-1987	Weiß/gelb, getöntes Glas
FÜR 02-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2020-1988	Gelb/gelb, gelbes Glas
2020-1987	Weiß/gelb, getöntes Glas



2020-1990





2020-1991

KURYAKYN

TRACER LED-HECKBLINKERUMBAU

- Vollständig diffuse Beleuchtung bedeutet keine Punkte, keine Schatten und ein intensives und gleichmäßiges Licht
- Einfache (1156/BA15S) und zweikreisige (1157/BAY15D) rote LED Blinker-Umbauten für Blinker im H-D Bullet-Style
- Direkter Ersatz für die OEM-Heckblinkerbirnen und -gläser
- Mit rotem oder getöntem Glas erhältlich
- CAN-Bus-kompatibel
- Für Modelle vor dem CANbus kann ein Load Equalizer erforderlich sein, separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-24 FLHX/S, 10-13, 15-24 FLTRX/S	
2020-1990	1157 Birne, rot/rot, getöntes Glas
2020-1991	1156 Birne, rot, getöntes Glas
2020-1992	1156 Birne, rot, rotes Glas
FÜR 18-24 FLFB/S, FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB, FXBR/S, FXFB/S, FXLR/S, 05-17 FLSTN, 08-11 FLSTSB, 02-17 FLSTF, 10-17 FLSTFB, 05-07 FLSTSC, 02-03 FLSTS, 05-06 FLSTFSE, 10-12 FLSTSE, 00-07 FXSTD, 02-08 FXST, 02-09 FXSTB, 02-06 FXSTS, 07-10 FXSTC, 08-11 FXCW/C, 07-9 FXSTSSE, 03-04 FXSTDSE	
2020-1990	1157 Birne, rot/rot, getöntes Glas
2020-1991	1156 Birne, rot, getöntes Glas
2020-1992	1156 Birne, rot, rotes Glas



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FXDB, 10-17 FXDWG	
2020-1990	1157 Birne, rot/rot, getöntes Glas
2020-1991	1156 Birne, rot, getöntes Glas
2020-1992	1156 Birne, rot, rotes Glas
FÜR 07-12 XL1200N, 10-22 XL1200X, 09-22 XL883N, 12-16 XL1200V	
2020-1990	1157 Birne, rot/rot, getöntes Glas
2020-1991	1156 Birne, rot, getöntes Glas
2020-1992	1156 Birne, rot, rotes Glas

DRAG Specialties

LED-BLINKER-UMBAUSÄTZE

2060-0013



- Für ein Update konventioneller Blinker auf LED
- 40 gelbe LEDs pro Platine
- Vorne mit Doppelfunktion
- Hinten mit einfacher Funktion
- Beide haben eine Gummi-Isolierdichtung und klare Gläser mit Wabenstruktur
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Aufgrund des geringen Stromverbrauchs ist ein Load Equalizer erforderlich, damit diese Blinker korrekt funktionieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR OEM- UND AFTERMARKET BLINKER IM DEUCE-STYLE	
2060-0013	Vorne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR OEM- UND AFTERMARKET BLINKER IM DEUCE-STYLE (FORTS.)	
2060-0014	Hinten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





GETÖNTE BLINKER-GLÄSERSETS

- Enthalten vier Gläser und gelbe Birnen
- Für OEM-Gehäuse sowie die meisten Aftermarket Gehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1759[1]	Für 99-23 FLT/FLHT/FLHR (außer FLHRS/FLST/FLSTC/FXRD/FXRT) (mit flachem Signalgehäuse); ers. OEM-NR. 69308-02
0906-6316	Für 04-22 FLTR/X/U, FLHR/FLHX, 00-07 FXSTD, 00-17 FXST/FXD, 02-17 FLSTF/FLSTN und 02-22 XL (außer 883N/1200N/1200X/1200V/1200CX, RH Sportster); ers. OEM-NR. 69304-02
2040-1771[1]	Für 04-22 FLTR/X/U, FLHR/FLHX, 00-07 FXSTD, 00-17 FXST/FXD, 02-17 FLSTF/FLSTN und 02-22 XL (außer 883N/1200N/1200X/1200V/1200CX, RH Sportster); ers. OEM-NR. 69304-02
0906-6317	Für 86-01 XL, 99-01 FXD; ers. OEM-NR. 69306-02

[1] ECE-zugelassen.



GETÖNTES BLINKER-GLÄSERSET MIT CHROM-ZIERRINGEN

- Verschönert schlichte Blinker im Deuce-Style
- Wird aufgesteckt, kein Werkzeug erforderlich
- Das Set beinhaltet getönte Gläser, verchromte Zierringe und vier gelbe 1157/BAY15D-Birnen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0392	Gläserset für OEM- und Aftermarket Blinker im Deuce-Style (nicht für V-Rod-Anwendungen)



KURYAKYN

GETÖNTE GLÄSERSETS

- Getöntes Glas sorgt für zusätzlichen Style
- Die Blinker-Birnen sind rote oder gelbe Glühbirnen und in die Schutzblechlampen sind mit roten oder gelben LEDs versehen
- Beinhalten ein Glas für die Schutzblechspitze mit einer LED-Birne und ein Paar flache, getönte Blinkergläser mit farbigen Glühbirnen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0342	Hinterer Satz mit getöntem Glas und roten Birnen für 00-17 FLST Modelle und 99-08 FLHT/FLHR/FLTR









ERSATZ-BLINKERGLÄSER FÜR DRESSER

- Ersetzen die OEM-Gläser
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Klare und getönte Gläsern erfordern gelbe oder rote Birnen.

FÜR 99-22 FLT/FLHT/FLHR MODELLE MIT FLACHEN BLINKERN (AUSSER FLHX/FLHRS), 99-03 FLTR, 00-17 FLST/FLSTC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0637	Gelbes Glas; ers. OEM-NR. 68440-86
2020-0638	Klares Glas; ers. OEM-NR. 69307-02

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0639	Rotes Glas; ers. OEM-NR. 68142-99
2020-0640	Getöntes Glas



BLINKER-ERSATZGLÄSER

- Flaches, transparentes Glas für OEM- und die meisten Aftermarket Blinker im Deuce-Style
- Einzeln erhältlich

FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 04-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT, 02-24 SOFTAIL (AUSSER FLSTC/FLSTCI), 00-07 FXSTD, 02-17 DYNA, 02-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 02-17 V-ROD (NUR VORNE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS280517	Gelb; ers. OEM-NR. 68973-00
DS280519	Klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS280518	Rot
2020-0395	Getönt; ers. OEM-NR. 69325-02

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2020-1753



2020-1600



2020-1606



2020-1608

PROBEAM® BLINKERGLAS

- Ersetzt H-D OEM-Blinkergläser
- Gläser werden mit dem Original-Montagematerial in Verbindung mit Custom Dynamics ProBEAM® LED-Blinkereinsätzen (separat erhältlich) montiert
- Erhältlich im Bullet-Style (Sicherungslaschen) oder Flach (2 Schrauben)
- Mit wetterfesten Dichtungen
- Funktioniert mit Custom Dynamics ProBEAM oder Genesis® 4 Blinkern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BULLET	
2020-1753	Gelb
2020-1754	Klar
2020-1601	Rot
2020-1600	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FLACH	
2020-1606	Klar
2020-1608	Rot
2020-1607	Getönt



2020-1581



2020-1580



2020-1983

GLÄSER FÜR PROBEAM®-BLINKER MIT BULLET-ZIERRING

- Sorgen für ein schnittiges, individuelles Aussehen der ProBEAM® LED-Blinkereinsätze im Bullet-Style
- Druckguss-Zierring mit goldfarbener, verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

FÜR 00-25 H-D MODELLE MIT OEM BULLET DEUCE STYLE OEM BLINKERN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1732	Verchromt mit gelbem Glas
2020-1579	Verchromt mit rotem Glas
2020-1581	Verchromt mit getöntem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1580	Glänzend schwarz mit rotem Glas
2020-1582	Glänzend schwarz mit getöntem Glas
2020-1983	Goldfarben mit getöntem Glas

BLINKERGLÄSER

- Ersatz-Blinkergläser für H-D Modelle
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Prüfen Sie vor der Installation klarer Gläser die örtlichen Vorschriften.



DS-272051



DHD4C



DHD-2R



2020-0403

MODELLE FÜR VORNE ODER HINTEN	GELBES GLAS	KLARES GLAS	ROTES GLAS	GETÖNTES GLAS	OEM-NR.
Für 99-24 FLT/FLHT, 00-17 FLST (mit flachem Blinker-Gehäuse)	DS-272051	DHD4C	DS-272052	2020-0404	68440-86
Für 00-01 FXST/FLSTF/XL/FXWG und Dyna	DHD-2A	DHD2C	DHD-2R	2020-0403	68457-86

ERSATZGLAS FÜR DEUCE-STYLE BLINKER

- Ersatzteile für die auf den vorigen Seiten gezeigten Sätze im OEM- und Deuce-Style
- Einzeln erhältlich



DHD5A



DHD5C



DHD5R



2020-0069

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DHD5A	Gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DHD5C	Klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DHD5R	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0069	Getönt



ERSATZGLAS FÜR FLACHGLAS-BLINKER

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280260	Für 99-01 FXST (außer FXSTD), Dyna und XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2020-1985



2020-1986



2020-1984

KURYAKYN

ERSATZGLÄSER IM BULLET-STYLE

- Direkter Ersatz für originale Blinkergläser im Bullet-Style
- Aus strapazierfähigem Polycarbonat und erhältlich in Rot, Gelb oder getönt
- Kompatibel zu Kuryakyn LuminEZ LED-Blinkereinsätzen und lichtstarken LED-Lampen sowie Halogenlampen im OEM-Stil
- Paarweise erhältlich

FÜR 00-25 H-D MODELLE MIT BULLET BLINKERN (AUSSER FXCW/FXCWC, V-ROD, 17-23 CVO UND 18-23 FLSB MODELLE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1985	Gelb	2020-1986	Rot	2020-1984	Getönt



2020-0948



2020-0949

KURYAKYN

ERSATZ-BLINKERGLÄSER FÜR OEM-BLINKER

- Ersatzgläser für Original H-D-Blinker
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND FLSTC (83 MM (3 1/4" DURCHMESSER FLACHES GLAS)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0948	Rot	2020-0949	Getönt



GARDNER WESTCOTT

INNENSECHSKANT-BOLZENSATZ FÜR BLINKERGLÄSER

- Der Satz beinhaltet acht verchromte, polierte Innensechskantbolzen und acht O-Ringe für vordere und hintere Gläser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190127	Für 99-01 Big Twin und XL; ers. OEM-NR. 68452-86



Custom DYNAMICS

PROBEAM®-ADAPTER FÜR UMBAU VON BULLET- AUF FLACHE BLINKER

- Verwandeln ProBEAM® LED-Blinkereinsätze im Bullet-Style in individuelle Blinker im flachen Style
- Aus Leichtaluminium gefertigt
- Befestigung an den ProBEAM® Bullet-LED-Blinker mit einer modularen Lasche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1587	Blinkeradapter



2020-0009

KURYAKYN

TIEFGEZOGENE ZIERRINGE MIT GLAS FÜR BULLET BLINKER IM „DEUCE-STYLE"

- Die verlängerten Lampenringe mit verchromter oder schwarzer Oberfläche und vertieften Gläsern sorgen für einen eleganten Look
- Passend für Original-Blinkergehäuse mit Originalbirnchen
- Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
- Paarweise erhältlich



2040-1535

FÜR 00-07 FXSTD, 02-17 FXST/FLST/FXD UND 02-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT		VERCHROMT (FORTS.)		GLÄNZEND SCHWARZ	
2020-0009	Mit gelben Gläsern	2040-0187	Mit getönten Gläsern	2040-1535	Mit getönten Gläsern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2020-0400



2020-0397



2020-0398



2020-0399

SCHIRMFÖRMIGE ZIERRINGE UND GLÄSER FÜR DEUCE-STYLE BLINKER

- Verchromte ABS-Zierringe mit schräg geschnittenem Schirm
- Farbige Birnen mit getönten Gläsern nicht inklusive; separat bestellen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SPIEGEL	
2020-0400	Gelb
2020-0402	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DURCHSCHEINEND	
2020-0397	Gelb
2020-0398	Rot
2020-0399	Getönt



2020-0548



2020-0549



2020-0547

TIEFGEZOGENE ZIERRINGE IM DEUCE-STYLE

- Verchromte Zierringe
- Für Deuce-Blinker und Blinker im Deuce-Style
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0548	Gelbes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0549	Rotes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0547	Getöntes Glas



BLINKERGLAS-GRILLS

- Verschönern Sie jeden flachen OEM-Blinker mit diesen verchromten, geformten Kunststoff-Gittern
- Durch die Universalbefestigung können die Gitter an horizontal oder vertikal montierten Leuchten angebracht werden
- Inklusive notwendiger Montageschrauben
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nur für OEM-Blinker geeignet (nicht für Aftermarket Blinker).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-719947	Für Front- oder Heckblinker an 99-09 FLT/FLHT/FLHR (außer FLHRS), FLHS und FLSTC Modellen; bei FLTRI und FLSTN Modellen nur für Heckblinker



ZIERRINGE FÜR BLINKERGLÄSER

- Die verchromten Zierringe werden einfach mit den OEM-Gläserschrauben montiert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720092	Für 99-01 H-D Modelle



DRUCKGEGOSSENE BLINKER-SCHIRME

- Druckgegossene, verchromte Blinker-Schirme passend für flache Front- oder Heckblinker
- Vier Befestigungslaschen im rechten Winkel ermöglichen eine schnelle Montage
- Jedes Paar Schirme wird komplett mit Gläser-O-Ringen und längeren Schrauben geliefert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720112	Für die meisten 99-22 FLT/FLHT/FLHR, und 00-17 FLSTC



DS-720096



DS-720097

SCHIRME FÜR FRONT- UND HECKBLINKER

- Die verchromten Blinkerschirme passen für vordere oder hintere Blinker im flachen Style
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720096	Für Frontblinker an den meisten 99-22 FLHT und 00-17 FLSTC Modellen; ers. OEM-NR. 67734-88T
DS-720097	Für Heckblinker an allen 00-22 FLTC/FLHT/FLHR/ FLST Modellen; ers. OEM-NR. 67737-88T

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KURYAKYN

HECKBLINKERLEISTE

- Für die hinteren Blinker
- Maße der Leiste: 21 cm lang (8 1/4") - über 12 cm 4 3/4") kürzer als das Original
- Die verchromte Druckgussleiste wird einfach angeschraubt und die Originalblinker können daran befestigt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0208	Für 99-08 FLHT/FLHR, 00-17 FLST/C



2020-2319



2020-2318

NAMZ Custom Cycle Products

HINTERER BLINKERLEISTEN-ELIMINATOR

- Ersetzt die hintere OEM-Blinkerleiste
- Montage mit Original-Montagematerial
- Ermöglicht die Verwendung von Custom Blinker (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHR/FLHTC/FLHTCU/FLHX/FLTR UND 00-24 FLHC/FLST MIT OEM-HECKBLINKERSTREBE	
2020-2319	Verchromt
2020-2318	Schwarz



DRAG Specialties

GEKÜRZTE 25,5 CM (10") HINTERE BLINKERHALTERUNG

- Die hochbelastbare Druckguss-Halterung ersetzt beschädigte oder gebrochene Heckblinker-Halterungen
- Verchromte Oberfläche, 5/16"-18 Montagelöcher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280271	Für 99-08 FLT/FLHT, 00-17 FLST/FLSTC (mit flachen Leuchten); ers. OEM-NR. 68510-74A, 68510-74B, 68510-74C

DS280218



2020-0566



DRAG Specialties

KURZE 21 CM (8 1/4") BLINKER-HALTERUNGEN

- Die Halterungen sind 12 cm (4 3/4") kürzer als Original-Halterungen
- Verleihen dem Heck des Motorrads einen schlankeren Look; nutzen das Original-Montagematerial

FÜR 99-13 FLT, 06-21 POLICE MODELLE, 00-17 FLST/C (MIT FLACHEN LEUCHTEN, 5/16"-18 MONTAGELÖCHERN); ERS. OEM-NR. 68510-74A, 68510-74B/C

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS280218	Verchromt	2020-0566	Glänzend schwarz



DRAG Specialties

HINTERE „SHORTIE"-BLINKERHALTERUNGEN

- Massive Druckgusskonstruktion mit verchromter Oberfläche
- Das zweiteilige Design versetzt die OEM-Blinker für einen saubereren Look nach innen
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280220	Für 99-08 FLT, 00-17 FLST/C



DRAG Specialties

UNIVERSAL-GABELKLEMMEN FÜR POSITIONSLEUCHTEN

- Verchromte Klemmen zur Montage von Positionsleuchten an 35-39mm Gabelrohren
- Komplett mit Montagematerial; Lampen separat erhältlich

HINWEIS: Diese Klemmen eignen sich für Leuchten vom Typ Mini und Micro oder jede andere Leuchte mit Montagebolzen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-285052	Gabelklemmen für Positionsleuchten



CycleVisions

LITTLE LITE-HALTERUNGEN

- Verchromte 90° Stahlklemmen
- Hiermit können Zusatzlichter oder Blinker fast überall montiert werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0011	Little Lite-Halterungen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CHRIS PRODUCTS

HECKBLINKER-HALTERUNGEN

- Verchromt oder schwarze Nickeloberfläche
- Direkter OEM-Ersatz
- Eine Schraubenbefestigung (OEM-NR. 56104-94) muss für die Montage der hinteren Blinkerhalterung ART.-NR. DS-280267 gekauft werden
- Einzeln erhältlich


8821


8480


0104


2020-0161

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
8821	Für 00-07 FXSTD, 06-08 FXDWG, 08-13 FXDF; ers. OEM-NR. 68821-00
8480	Für 02-06 FLSTF, 02-07 FLSTS, 02-05 FXST, 02-17 FXD (außer 13-17 FXDB), 02-20 XL (außer 883N/1200N/1200X/1200CX/1200V); ers. OEM-NR. 68480-02
0104	Schraubenbefestigung; ers. OEM-NR. 56104-94
SCHWARZ VERNICKELT	
2020-0161	Für 00-07 FXSTD, 06-08 FXDWG, 08-13 FXDF; ers. OEM-NR. 68821-00


2020-0410


2020-0411


2020-0412


DS-280318


DS-280316


2020-0409

DRAG Specialties

VERCHROMTE VERSATZ-KITS FÜR HECKBLINKER

- Jetzt ist es einfach, die Blinker für mehr Platz für die Satteltaschen nach hinten zu versetzen
- Besonders nützlich bei Oversize-Taschen
- Jeder Satz enthält alle Kabel, Halterungen, Distanzbuchsen, Stecker und Montagematerial für eine schnelle Montage


2020-0414

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0410	Für 03-17 FXST/FLSTF/FLSTSB/FXSTC; ers. OEM-NR. 53959-06
2020-0411	Für 02 Softail (außer FXSTD/FLSTC); ers. OEM-NR. 53859-02A
2020-0412	Für 00-01 Softail (außer FXSTD/FLSTC); ers. OEM-NR. 53820-00
DS-280316	Für 00-01 FXST (außer FXSTD); verlängerte Halterung versetzt die Blinker weiter nach hinten
DS-280318	Für 00-01 FXD/FXR/FX und 86-93 XL Modelle; versetzt die Leuchten zum Schutzblech, Montage mit zwei $^1/_4$"-20 Bolzen in die OEM-Kennzeichenhalterung; ers. OEM-NR. 68512-89 und 68430-89
2020-0409	Für 04-22 XL (außer XL883N/1200N/1200X/1200CX/1200V, RH Sportster); ers. OEM-NR. 68747-04
2020-0414	Für das Versetzen der Blinker zur Kennzeichenhalterung an XL/FXD/FLST Modellen (außer XL883N/1200N/1200X/1200CX, RH Sportster); ers. OEM-NR. 68732-02A ($^5/_{16}$"-18 Gewinde)


2020-0599


2020-0565

DRAG Specialties

BLINKER-ABSTANDSBOLZEN

- Aus Aluminium gefertigt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 98-22 FLHT/FLHR; ERS. OEM-NR. 68519-68/68A	
2020-0599	Verchromt
2020-0565	Glänzend schwarz

CHRIS PRODUCTS



BLINKER-ABSTANDSBOLZEN

- Neu gestaltet für neue Verkabelungskonfigurationen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0519	Für 99-22 FL-Blinker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DRAG Specialties

BLINKER-DREHGELENKSÄTZE

- Drehgelenke aus CNC-bearbeitetem Stahl
- Ersetzen das Original-Drehgelenk aus Zink
- Als Set für beide Seiten erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-24 OEM-BLINKER; ERS. OEM-NR. 68185-00	
1901-0383	Verchromt
2020-0416	Schwarz



DRAG Specialties

VERCHROMTE FRONTBLINKER-HALTERUNG

- Ermöglicht die horizontale Montage von am Lenker montierten Blinkern im Bullet-Style
- Das kompakte Design setzt die Blinker für einen saubereren Look nach innen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0078	Für 03-17 FXD/Softail und 86-03 XL; ers. OEM-NR. 68266-03



DRAG Specialties

HINTERER BLINKER-HALTERUNGSSATZ

- Verchromte, hohle Blinkerhalterungen mit längerem Gewinde ermöglichen die korrekte Montage von OEM-Blinkern, wenn eine unserer Sissybars montiert werden soll
- 98,4 mm L (3 $^{11}/_{16}$")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-264005	Für 90-93 XL



CHRIS PRODUCTS

VERCHROMTER FRONTBLINKER-DREHGELENKSATZ

- Für die Montage der Blinker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
8185	Für die meisten 99-25 H-D Modelle; ers. OEM-NR. 68185-00



DRAG Specialties

BLINKER-MONTAGEBOLZEN

- Verchromte Hohlschrauben aus Stahl
- Montage an Blinkern mit Innengewinden
- Perfekt für eine individuelle Montage; die Kabel verlaufen innen durch die Bolzen
- Gesamtlänge 98,7 mm (3,886"), Länge des Distanzstücks 39,6 mm (1,560")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0472	Bolzen für Blinker mit Grobgewinde ($^5/_{16}$"-18 x 0,407")
2020-0473	Bolzen für Blinker mit Feingewinde ($^5/_{16}$"-24 x 0,407")



CHRIS PRODUCTS

VERCHROMTE BLINKER-DISTANZSTÜCKE

- Verchromte Distanzstücke in verschiedenen Längen für ein individuelles Aussehen
- Sätze beinhalten ein Stück in jeder aufgeführten Größe
- 10,5 mm (0,414") ID und 17,5 mm (0,685") AD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH-0536	Sortimentspaket
CH-0533	19 mm ($^3/_4$") 2er-Pack
CH-0534	25 mm (1"), 2er-Pack
CH-0535	32 mm (1 $^1/_4$") 2er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

INDIVIDUELLE BLINKER-HALTERUNGEN FÜR 39 MM GABELN



2040-0999



2040-1000

- Versetzen die Blinker vom Lenker weg in die Nähe der Gabelbrücken
- Direkt anschraubbar an die Gabelbrücken-Klemmschrauben; Montage an oberer oder unterer Gabelbrücke
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Gabelbrücken müssen Klemmschrauben haben, die im 90°-Winkel von der Gabel nach außen zeigen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA, 87-19 XL MIT 39 MM GABEL	
2040-0999	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA, 87-19 XL MIT 39 MM GABEL (FORTS.)	
2040-1000	Schwarz

DRAG Specialties



2020-0347

KURZE BLINKER-HALTERUNGEN FÜR 39 MM/49 MM GABELN





2020-0589

- Versetzen die Blinker für einen saubereren Look enger an das Motorrad
- Für die Montage an 49 mm Gabeln sind Distanzbuchsen enthalten
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Gabelbrücken müssen Klemmschrauben haben, die im 90°-Winkel von der Gabel nach außen zeigen.

FÜR 99-05 DYNA UND 87-07 XL MIT 39 MM GABELN UND 06-07 DYNA MIT 49 MM GABELN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0347	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0589	Glänzend schwarz

DRAG Specialties



FRONTBLINKER-VERSATZ-KIT

- Das Kit versetzt die Blinker vom Lenker an die obere, starre Gabelbrückeneinheit
- Geeignet für Original- und die meisten Aftermarket Blinker/Positionsleuchten

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit an der Gabel montiertem Windschild.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0024	Für 00-07 OEM-Springer

DRAG Specialties



FRONTBLINKER-VERSATZ-KIT

- Mit den verchromten Bolzen können die Blinker an die vordere Gabel verlegt werden
- Montage anstelle der oberen oder unteren Gabelbrücken-Klemmschrauben
- $^{5}/_{16}$" - $^{1}/_{2}$"-20 Bolzen und nutzt die bestehenden vorderen Drehgelenke für die Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0390	Für 00-10 FXST, 99-05 FXDWG



KODLIN MOTORCYCLES



HECKBLINKER-ADAPTER/ABDECKPLATTEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Schwarze Oberfläche
- Verdecken die beiden Löcher (1 rundes, 1 ovales), die nach der Entfernung von an der Schutzblechstrebe montierten Original-Blinkern zurückbleiben
- Kompatibel mit allen Kodlin LED-Anzeigen sowie sämtlichen Aftermarket-Leuchten, die über 8 mm Montagebolzen verfügen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Bei älteren Sportster, Dyna und Softail Modellen sind eventuell kleinere Änderungen an der Strebe erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1923	Für 18-25 Softail



2020-0516



2020-1688

CycleVisions

HECKBLINKER-ABDECKPLATTEN

- Verdeckt das Loch in der hinteren Schutzblechstrebe, wenn die Heckblinker abmontiert werden
- Aus Stahl gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
2020-0516	Verchromt
2020-1688	Schwarz pulverbeschichtet

INDY SPACER DISTANZSTÜCKE FÜR BLINKERMONTAGE

ZIEGER



- Schwarz pulverbeschichteter Edelstahl
- Für alle Blinker mit M6-Gewinde geeignet
- Distanzstücke verkleinern die Öffnungen in der Zierleiste und vereinfachen so die Montage von Zubehör-Blinkern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0413	Für 00-20 Softail, 06-17 Dyna und 00-17 XL mit Bolzen mit M6-Gewinde

DAYTONA



ADAPTER-HÜLSEN M10

- Adapterring aus Metall zur Befestigung verschiedener Leuchten an Ihrem Fahrzeug
- Silberne Oberfläche
- Montageposition links oder rechts
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0367	Adapter-Hülsen M10

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

BLINKER-GABELKLEMMEN

- Druckgusskonstruktion
- Für die Montage/das Versetzen von Blinkern an die vorderen Gabelrohre
- Mit Verkleidung, die das Blinker-Montagematerial und die Verkabelung für einen sauberen Look nach der Montage verdeckt
- 8 mm ($^5/_{16}$") Montagelöcher ohne Gewinde
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich



2020-1269



2020-1268

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2020-1269	Für 41 mm Gabelrohre
2020-1271	Für 49 mm Gabelrohre

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2020-1268	Für 39 mm Gabelrohre
2020-1272	Für 49 mm Gabelrohre

DRAG Specialties

BLINKER-GABELKLEMMEN

- Druckgusskonstruktion
- Für die Montage von Blinkern an vorderen Gabelrohren
- Mit glatter Oberfläche erhältlich mit 8 mm ($^5/_{16}$") Löchern ohne Gewinde oder mit gerillter Oberfläche mit $^5/_{16}$"-24 Bolzen und Muttern
- Paarweise erhältlich



DS-222190



2040-0461



2040-1127

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
DS-222191	39 mm (glatt)
DS-222190	41 mm (glatt)
2040-0461	49 mm (gerillt)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2040-1128	39 mm (glatt)
2040-1129	41 mm (glatt)
2040-1127	49 mm (gerillt)

LENKER-BLINKERKLEMME

CHRIS PRODUCTS

- Verchromte Lenkerklemmen und Schrauben
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280248	Für 00-01 FXST und 86-97 XL Modelle, sowie alle H-D mit 25,4 mm (1") Lenker; ers. OEM-NR. 68487-82/68486-82A

2040-0337



KURYAKYN

P-KLEMMEN

- Edelstahlklemmen ideal zur Montage von Silver Bullets oder anderen Leuchten an Rahmenrohren oder Motorschutzbügeln
- Durch das Scharnier erleichtert sich die Montage erheblich
- Wird mit einer Flachkopfschraube montiert; das Zubehörteil wird mit der entsprechenden Halterung befestigt
- Klemme mit 8 mm ($^5/_{16}$") Montageloch
- Erhältlich in verchromter Ausführung, wenn nicht anders angegeben
- Alle Versionen einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0334	39 - 41 mm Durchmesser
2040-0335	38 - 41 mm Durchmesser (1 $^1/_2$" - 1 $^5/_8$")
2040-0336	22 - 25 mm Durchmesser ($^7/_8$" - 1")
2040-0337	35 - 38 mm Durchmesser (1 $^3/_8$" - 1 $^1/_2$")
2040-0340	29 - 32 mm Durchmesser (1 $^1/_8$" - 1 $^1/_4$")
2040-0339	29 - 32 mm Durchmesser (1 $^1/_8$" - 1 $^1/_4$") (schwarz)

Custom DYNAMICS



2040-2346



2040-2345

MONTAGEHALTERUNGEN

- Stressfreie Montage von Custom Dynamics™ Fahrleuchten mit 8 mm ($^5/_{16}$") Montagelöchern
- Auch kompatibel mit ProBEAM® Universal Dynamic Ringz vorderen LED-Blinkern, ProBEAM Universal vorderen/hinteren LED-Blinkern, ProBEAM Universal einfarbig roten LED Blinkern, ProBEAM Universal hinteren LED Blinkern mit rotem Ring (separat erhältlich)
- Enthaltene Madenschraube sorgt für sichere Befestigung
- Sechskantschlüssel ist enthalten
- Für alle Motorschutzbügel mit 32 mm (1,25") Durchmesser geeignet
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2346	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2345	Glänzend schwarz

Custom DYNAMICS

MICRO BULLET BLINKERHALTERUNGEN

- Mit 5- und 10-mm-Bohrungen
- Erhältlich mit schwarzer oder silberner Oberfläche
- 3 mm (0,12") dick
- Paarweise erhältlich



2040-2715



2040-2718

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
L-HALTER	
2040-2715	Schwarz
2040-2716	Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERADE KLEMME	
2040-2717	Schwarz
2040-2718	Silber

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DAYTONA

GABELKLEMMEN-SETS

- Für Blinkermontage
- Aus Aluminium
- Als 2-teiliges Set erhältlich
- Innere Nut für verdeckte Verkabelung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2027	Für 35 mm (ca. 1,37") Gabeln
2020-2028	Für 39 mm (ca. 1,53") Gabeln
2020-2029	Für 41 mm (ca. 1,61") Gabeln
2020-2030	Für 43 mm (ca. 1,69") Gabeln
2020-2031	Für 47 mm (ca. 1,87") Gabeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2032	Für 48 mm (ca. 1,88") Gabeln
2020-2033	Für 49 mm (ca. 1,92") Gabeln
2020-2034	Für 53 mm (ca. 2,08") Gabeln
2020-2035	Für 57 mm (ca. 2,24") Gabeln
2020-2036	Für 59 mm (ca. 2,32") Gabeln

CULT-WERK

BLINKER-MONTAGEPLATTEN

- Für die Umrüstung auf kleine Blinker erforderlich
- Verdecken die Druckstellen im Lack von den Original-Blinkern
- Für alle Blinker mit 8 mm und 10 mm Gewinde geeignet
- Die Montageplatten werden mit den kleineren Blinkern verschraubt und decken somit das zweite Loch der originalen Blinker ab
- CNC-lasergeschnitten
- Glänzend schwarz pulverbeschichtet
- Paarweise erhältlich









ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAILS (AUSSER FXDR)	
2040-2967	Vorne; abgewinkelt
FÜR 21-25 RH1250S	
2040-2963	Vorne; unter Schaltern
FÜR 86-15 XL	
2040-2962	Vorne; gerade

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-17 VRSC	
2040-2969	Hinten; gerade
UNIVERSAL	
2040-2965	Vorne; abgewinkelt
2040-2968	Hinten; abgewinkelt
2040-2970	Hinten

CULT-WERK

BLINKERHALTER

- CNC-gefräst/gelasert, abgekantet und dann schwarz pulverbeschichtet mit glänzendem Finish
- Gefertigt für Nightster Modelle
- Blinker kann versteckt montiert werden
- Beide Artikel enthalten 2 Teile





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975/S	
2040-3043	Blinker-Halterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975/S (FORTS.)	
2040-3044	Blinker-Halterung



DRAG Specialties

BLINKER-VERSATZHALTERUNGEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt und verchromt
- Für die Montage von Blinkern und anderen Leuchten, wenn die Strahlerleiste entfernt wird (Leuchten separat erhältlich)
- 20,5 cm L x 38 cm B (8" L x 1 $^{1}/_{2}$" B) mit 8 mm ($^{5}/_{16}$") Leuchten-Montagelöchern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0396	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



DRAG Specialties

HALTERUNGEN FÜR POSITIONSLEUCHTEN

- Massive, verchromte Druckgusskonstruktion; wird mit dem vorhandenem Montagematerial befestigt
- Ermöglicht die Montage von Positionsleuchten an vorderen Gabeln - für maximale Sichtbarkeit (Leuchten separat erhältlich)
- Maße der Halterungen: ca. 20,5 cm L x 29 mm B (8 $^{1}/_{8}$" x $^{13}/_{16}$") mit 10 mm ($^{3}/_{8}$") Leuchten-Montagelöchern
- Montagehalter paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280230	Für 00-14 FLST ohne Windschild (außer FLSTSB)



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGICFLEX®2-RADBELEUCHTUNG

- Ausgestattet mit 15 leistungsstarken 5050 LEDs mit 213 cm (84") langen, umhüllten Anschlusskabeln (schwarz) für eine leichte Montage an nahezu jedes Modell
- Gehäuse verchromt oder schwarz
- Wird mit dem vorangebrachten doppelseitigen 3M™-Klebeband montiert
- Maße: 74 mm L x 58 mm x 10 mm H (2,9" x 2,3" x 0,4")
- Montage an den meisten H-D Bremssätteln mit 5/8" Spiel (außer Modelle mit Narrow Glide Gabel und 06-17 V-Rod)
- Einzeln erhältlich



2040-1611



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTES GEHÄUSE	
2040-1611	Orange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZES GEHÄUSE	
2040-1620	Rot

MAGICFLEX2® LED-MOTOR-KIT



- 122 cm (48") langes, farbkodiertes Kabel mit hitzebeständiger schwarzer Ummantelung
- Kit mit zwei 30,5 cm (12") Streifen mit 24 LEDs, drei 76,2 mm (3") Streifen mit 6 LEDs, drei Montageblöcken und kompletter Verkabelung
- Befestigung mit vorab angebrachtem 3M™ Klebeband
- Leistungsstarke, aufgesetzte blaue 5050 LEDs mit einfacher Funktion
- 120° Blickwinkel
- 100 % wasserdicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1602	Für 99-25 H-D Modelle mit 12VDC Systemen mit negativer Masse (außer V-Rod)

MAGICFLEX®2 FLACHE LED-ZUSATZBELEUCHTUNG



- 122 cm (48") langes, farbkodiertes Kabel mit hitzebeständiger schwarzer Ummantelung
- Mit 3M®-Klebeschicht
- Besonders vielseitig und flexibel
- Aufgesetzte LEDs mit hoher Lichtstärke Typ 5050
- 120° Blickwinkel
- 100 % wasserdicht durch spezielle Beschichtung
- Paarweise erhältlich, wenn nicht vermerkt
- Montageblöcke und Montageleisten erleichtern die Montage
- Optionale und separat erhältlich Fernbedienung Black Magic IV lässt Licht atmen oder bietet Stroboskop-Effekt

HINWEIS: Die Montageblöcke passen zu MagicFLEX®2 6-LED, können jedoch für MagicFLEX2 3-LED in der Mitte geteilt werden.

HINWEIS: Mit Hilfe der Montageleisten ist es nun auch möglich, MagicFLEX2 18-LED und 24-LED im rechten Winkel und in anderen Position zu montieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3-LED (38 MM (1,5") LÄNGE)	
2040-1601	Weiß
6-LED (76 MM (3") LÄNGE)	
2040-1586	Blau
2040-1587	Grün
2040-1593	Weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
18-LED (23 CM (9") LÄNGE)	
2040-1584	Gelb
2040-1571	Grün
2040-1574	Rot
2040-1585	Weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
72-LED (100,5 CM (39,5") LÄNGE)	
2040-1701[1]	Rot

[1] Einzeln erhältlich.

MAGICAL WIZARD™ LED-ZUSATZBELEUCHTUNG MIT FARBWECHSEL



- Mit vorangebrachtem 3M™ doppelseitigem Klebeband und mit einer minimalen Kabellänge von 152 cm (60")
- Kann mit jedem Magical Wizard Kit verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1967	61 cm (24") flexibler Streifen mit 30 LEDs

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





MAGICAL WIZARD™ WHEEL LIGHTZ

- 12 LEDs integriert in einer ovalen Scheibe für 360° Ausleuchtung
- Mit 213 cm (7 Fuß) langen Anschlusskabeln und schwarzem Gehäuse
- Kommt mit gestanztem 3M™ Automotive Klebeband
- Wasserdicht
- Befestigung auf der Bremssattel-Innenseite
- Passend für alle Motorräder mit flacher Bremssattel-Rückseite und mit 16 mm ($^5/_8$") Abstand zwischen Bremssattel und Rad
- Maße: 66 mm L x 51 mm x 13 mm H (2,6" x 2,0" x 0,5")
- Erfordert einen beliebigen Magical Wizard™ Beleuchtungssatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1020	Schwarz



PROGLOW™ LED-ZUSATZBELEUCHTUNG-STRIP

- Vorgeschnittener 81 cm (32") langer LED-Streifen mit ProGLOW™ RGB farbwechsel-LEDs
- Wird mit doppelseitigem Klebeband am Fahrzeug angebracht
- Verkettung mit wasserdichten IP67-Anschlüssen
- Universell, 12 V DC Systeme

HINWEIS: Erfordert ProGLOW™ Bluetooth® Controller, Art.-Nr. 2050-0440; separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2993	ProGLOW™ LED Zusatzbeleuchtungs-Streifen







KABELVERLÄNGERUNGEN UND SPLITTER FÜR PROGLOW™ LED ZUSATZBELEUCHTUNG

- Paarweise (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SPLITTER	
2120-1105	18 cm (7") 3-Wege-Splitter
2120-1103	18 cm (7") Y-Splitter
2120-1104	35,5 cm (14") Y-Splitter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KABELVERLÄNGERUNGEN	
2120-1099	15 cm (6")
2120-1100	30,5 cm (12")
2120-1101	61 cm (24")
2120-1102[1]	76,2 cm (30") (5-fach)

[1] Einzeln erhältlich.



PROGLOW™ ENDKAPPEN

- Passend für ProGLOW™ LED-Lichtstreifen
- Wasserdicht
- Plug-and-Play Technologie
- Drei Abschlusskappen
- Vier Blindkappen
- Im 7er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1106	Endkappen



PROGLOW™ BLUETOOTH®-CONTROLLER

- Verbindung zur ProGLOW™ App über Ihr persönliches iOS- oder Android®-Gerät zum Individualisieren und Steuern Ihrer Beleuchtung mit Farbwechsel
- Drei unabhängig gesteuerte Zonen für maximale Abdeckung (Front/Mitte/Heck)
- Inklusive Druck-Hauptschalter
- Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
- Kann mit Audio synchronisiert werden
- Optionale Bremswarnfunktion kann für mehr Sichtbarkeit aktiviert werden
- Einfarbige und farbwechselnde Betriebsarten
- Animationsmodi
- Farbanpassungstechnologie
- Batterieüberwachung und Timer-Einstellungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0440	ProGLOW™ Bluetooth®-Controller

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





FLEXIBLE TRUFLEX ® LED-STREIFEN

- Eine Leuchtstärke; kann als Rücklicht, Blinker oder Bremslicht verwendet werden
- Hoch flexibel mit einzigartiger Facettierung zur Vergrößerung des Blickwinkels
- Erhältlich mit roten oder gelben LEDs mit UV-stabilem gelbem, rotem, klarem oder getöntem Schlauch
- Jeder Streifen ist mit Klebeband in Automobilqualität versehen, mit RTV-Dichtmittel abgedichtet und hat ein 91 cm (36") langes Kupferkabel
- Leistenmaße: 8,6 mm B x 7,6 mm H (0,34" x 0,30")
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Ein Dual-Konverter ist für die Verwendung als Drei-Kabel-System mit zwei Leuchtstärken erforderlich (separat erhältlich).



LED-STREIFEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
10 LEDS (55 MM L (2,17"))	
2040-0924	Gelb/Gelb
2040-0925	Gelb/klar
2040-0927	Rot/getönt
20 LEDS (85 MM L (3,35"))	
2040-0934	Gelb/klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
30 LEDS (115 MM L (4,53"))	
2040-0939	Gelb/klar
2040-0940	Rot/Rot
45 LEDS (16 CM L (6,30"))	
2040-0944	Rot/Rot
75 LEDS (25 CM L (9,84"))	
2040-0949	Rot/getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
100 LEDS (32,5 CM L (12,80"))	
2040-0922	Rot/Rot
2040-0923	Rot/getönt
115 LEDS (37 CM L (14,60"))	
2040-0930	Rot/Rot

DUAL-KONVERTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0097	Für 5-10 LEDs
2050-0098	Für 15-25 LEDs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0099	Für 30-60 LEDs
2050-0100	Für 65-100 LEDs





TRUFLEX® LED-STREIFEN MIT 2 BEREICHEN

- Flexibler Lichtstreifen mit rotem Schlauch
- Rote LEDs sind in der Mitte für den Blinker geteilt
- Rückseite für die Montage bereits mit Klebeschicht versehen
- Für die Funktion mit zwei Leuchtstärken mit einem Dual-Konverter ART.-NR. 2050-0099 (separat erhältlich) verwenden
- SMART Triple Play® für die Rück-, Brems- & Blinklichtfunktion erforderlich (separat erhältlich)
- Maße: 37 cm L x 9 mm x 8 mm H (14,6" x 0,34" x 0,30")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0928	LED-Lichtleiste mit 100 roten LEDs und roter Ummantelung; 35,5 cm (14") Länge

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2040-2000



2050-0274

FLEXIBLE TRUFLEX II® LED-STREIFEN

- Viermal heller als die original TruFlex®-Lichter
- Hoch flexibel mit einzigartiger Facettierung zur Vergrößerung des Blickwinkels
- Erhältlich mit roten oder gelben LEDs mit UV-stabilem gelbem, rotem oder getöntem Schlauch
- Jeder Streifen ist mit Klebeband in Automobilqualität versehen
- Leistenmaße: 8 mm B x 8 mm H (0,33" x 0,33")
- ART.-NR. 2050-0274 und 2050-0275 wandeln zweidrahtige TruFlex® II in dreidrahtige - Low, High und Erdung (separat erhältlich)
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Ein Dual-Konverter ist für die Verwendung als Drei-Kabel-System mit zwei Leuchtstärken erforderlich; separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
40 LEDS (15 CM L (5,875"))	
2040-1999	Gelb/getönt
2040-2000	Rot/Rot
2040-2001	Rot/getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR	
2050-0274	Zwei-Kabel-Konverter für 40 LEDs
2050-0275	Zwei-Kabel-Konverter für 65 LEDs





SEITLICHE ZUSATZBELEUCHTUNG MIT ZWEIFACHER LEUCHTSTÄRKE, LED-STREIFEN

- Flexible, flache LED-Zusatzstreifen, die unter der Kante des hinteren Schutzblechs montiert werden
- 78 rote LEDs mit zwei Leuchtstärken pro Streifen sind im 90°-Winkel angebracht, sodass sie nach hinten leuchten
- Jeder Streifen ist 596,9 mm (23,5") lang mit 1,5 m (5') langen Kabeln, die unter der Sitzbank verlegt werden und mit schwachem Strom (Rücklicht), hohem Strom (Brems-, Blink- oder Brems-/Blinklicht) und Erdung verbunden werden
- Die LED-Streifen können nach je 6 LEDs oder 49,54 mm (1,95") individuell zugeschnitten werden, passend für das hintere Schutzblech
- 7,87 mm (0,310") Montagefläche;2,39 mm (0,094") Dicke
- Stromaufnahme bei 12,8 V pro 6 LEDs: 14 mA Fahrlicht, 38 mA Bremslicht; Stromaufnahme bei 14,4 V pro 6 LEDs: 16 mA Fahrlicht, 48 mA Bremslicht
- Universelles Design, Installation mit 3 Drähten
- Paarweise erhältlich; mit Klebeschicht für die Montage versehen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3022	Flexible Lichtstreifen



2040-2688



PLUG-AND-PLAY ROTE PLASMA RODS™

- Rote LEDs mit zwei Leuchtstärken und getöntem Glas
- Glatter Lichtaustritt
- Kein Bohren erforderlich, mit Band zu befestigen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Erfordert die Verwendung eines Kabeladapters (ART.-NR. 2050-0420, 2050-0421, 2050-0422 oder 2050-0423), separat erhältlich.

ART.-NR.	LÄNGE
2040-2688	20,5 cm (8")

ART.-NR.	LÄNGE
2040-2690	30,5 cm (12")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GENESIS 216 MM (8,5") ZUSATZ LED PLASMA LEISTEN

- Eine Reihe LEDs mit zwei Helligkeitsstufen
- Entworfen für die vertikale seitliche Montage zwischen dem hinteren Schutzblech und den Seitenkoffern
- Rotes oder getöntes facettiertes Glas
- Schnellmontage-Stecker ermöglicht einfache Montage an Modellen mit optionalem Kabeladapter Art.-Nr. 2050-0420, 2050-0421, 2050-0422, 2050-0423 (separat erhältlich)
- Stecker können für individuelle 3-Kabel-Montage entfernt werden
- Maße: 216 mm L x 10,16 mm B x 10,16 mm H (8,5" x 0,4" x 0,4")
- 117 cm (46") 26 AWG Kabel
- Paarweise erhältlich



2040-3243



2040-3244

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3243	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3244	Getönt



2040-2702



2040-2704



2050-0427



2050-0428



2050-0429



2050-0431

ZWEIFARBIGE PLASMA RODS™

- Plug-and-Play-Anschluss mit modellspezifischen Kabeladaptern, separat erhältlich
- Kann fast überall verwendet werden und funktioniert super zwischen Satteltaschen und Schutzblech
- Mit Klebeschicht für einfache Montage
- Rote Rück-/Bremslicht-LEDs, gelbe Blinker-LEDs
- Für die Fahr-/Brems-/Blinklicht-Funktion ist ein Kabeladapter erforderlich (siehe Hinweis)
- Glatter Lichtaustritt
- Kein Bohren erforderlich
- Paarweise erhältlich; Kabeladapter sind einzeln erhältlich

HINWEIS: Erfordern Kabeladapter (ART.-NR. 2050-0427, 2050-0428, 2050-0429, 2050-0430 oder 2050-0431)

ZWEIFARBIGE PLASMA RODS

ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE
2040-2702	20,5 cm (8")	2040-2703	25,5 cm (10")	2040-2704	30,5 cm (12")	2040-2705	35,5 cm (14")

KABELADAPTER

ART.-NR.	MODELLE
2050-0427	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 16 FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL und 16-21 FLHTKSE
2050-0428	Für 14-22 FLHR, 14 FLHRSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 15 FLTRUSE, 14-15 FLHTKSE, 19-22 FLHT
2050-0429	Für 99-13 FLHT/FLHTCU/FLHR/FLHRC, 99-17 Softail (außer FXBR/FXSBSE/Pro Street/FXCW/FXCWC/FLSL/FLSLS/FXS/FLSTS), 99-17 Dyna, 99-03 XL
2050-0430	Für 10-13 FLHX/FLTRX (nicht für CVO)
2050-0431	Für 09-13 FLHXSE/FLTRXSE, 13 FLHRSE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

TRUWRAPZ® LED-BLINKER

- LED-Gabelblinker mit Doppelfunktion
- Der getönte Schlauch besitzt weiße Standlichter mit gelben LED-Blinkern
- Die weißen LED-Standlichter werden bei Betätigung des Blinkers oder der Warnblinkanlage automatisch deaktiviert und bei Deaktivierung des Blinkers oder der Warnblinkanlage wieder automatisch eingeschaltet
- LEDs fungieren als Warnblinker oder Alarm, wenn das Motorrad läuft oder abgestellt ist
- Einfach zu montieren: Oberfläche mit dem im Lieferumfang enthaltenen 3M™ Primer reinigen, Trägerband vom 3M Band abziehen und um die Gabelrohre wickeln
- Im Lieferumfang enthalten sind sechs Posi-Taps für eine einfache Montage oder Lötverbinder mit Schrumpfschlauch mit Kleber auf der Innenseite



- Mit Kabelbaum und verchromten Kabelbindern für eine professionelle und saubere Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1496	Für 41 mm Gabeln

TRUWRAPZ® 360 GRAD LED-BLINKER

- 360° einfache individuelle Abdeckung
- Zum Umwickeln der Gabel vorgesehen, um als Positionsleuchte und/oder Blinker zu arbeiten
- Inklusive Edelstahlkabelstrang, verchromten Kabelbindern, Posi-Taps® und Eclipze®-Modulen
- Montage mit 3M™-Klebeband in Automobilqualität; die Gabeln müssen nicht gesenkt werden
- Maße: 9 mm B x 8 mm H (0,34" x 0,30")
- Gelbe LEDs in getönter Hülle
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Bei Nutzung als Blinker kann die Verwendung eines Load Equalizers nötig sein.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0959	Für 56 mm Gabeln

MAGIC SPOTS

- Für helle Lichteffekte überall am Bike
- Bieten ein zusätzliches Bremslicht (rot), Blinklicht (gelb) oder eine Kennzeichenbeleuchtung (weiß)
- Mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Sechs leistungsstarke LEDs mit einfacher Funktion
- Einfacher Anschluss mit zwei Kabeln
- Maße: 58 mm L x 11 mm x 5 mm H (2,3" x 0,45" x 0,2")
- Einzeln erhältlich







ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2040-1049	Weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2040-1864	Gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
2040-1866	Weiß

UNIVERSELLE LED-CLUSTER

- Superhelle Weitwinkel-LEDs
- Jede Gruppe hat drei Kabel (Niedrig, Hoch, Masse) und kann mit Einzel- oder Dualintensität genutzt werden
- 25 mm (1") Durchmesser mit 16 LEDs
- 32 mm (1,25") Durchmesser mit 25 LEDs
- Einzeln erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25 MM (1") DURCHMESSER	
2060-0256	Gelb
2060-0257	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
32 MM (1,25") DURCHMESSER	
2060-0258	Gelb
2060-0259	Rot

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







KODLIN MOTORCYCLES

ELYPSE 3-1 RÜCKLICHTLEISTE

- Superkleiner, erstaunlich heller Rück-, Blink-, Bremslichtbalken mit getönten Gläsern
- Mit SMD-LED-Technologie in Deutschland entwickelt
- Das Gehäuse ist CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium mit schwarzer Oberfläche
- Die Verwendung eines Load Equalizers kann erforderlich sein
- Einzeln erhältlich; inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2915	Für 21-25 RH1250S

CULT-WERK

3-IN-1 BELEUCHTUNGSSET UND RÜCKLICHTEINHEIT

- Die Beleuchtungseinheit wird benötigt, wenn Sie den originalen Beleuchtungshalter entfernen und einen seitlichen Kennzeichenhalter verwenden
- Die schwarzglänzend pulverbeschichtete Stahlhalterung ist mit LED 3-in-1-Beleuchtung oder als hintere Beleuchtungseinheit erhältlich, an der jede LED 3-in-1-Beleuchtungsvorrichtung mit M8-Gewinde befestigt werden kann
- Der Halter wird mit dem mitgelieferten Montagematerial an den originalen Befestigungspunkten im Heckteil verschraubt und dann die LED-Beleuchtung verkabelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-2046	Rücklichtset mit LEDs
2010-1468	Rücklichteinheit ohne LEDs

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

3-IN-1 NANO HECKLEUCHTE



- Ersetzt die großen Original-Rücklichter und -Blinker
- Mit Fahr-/Blink- und Bremslicht-Funktion in minimalem Design
- Wird ohne Adapter oder zusätzliche Teil direkt unter dem hinteren Schutzblech montiert
- Blinker und Rücklicht werden direkt an den OEM-Kabelbaum angeschlossen, ohne zusätzliche Widerstände
- Aluminiumkonstruktion mit glänzend schwarzer Oberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-2258	Für 21-24 RH1250S, RH975/975S

PRO PERFORMANCE PRODUCTS



MILLENNIUM POSITIONSLEUCHTENLEISTEN FÜR DIE GABELBRÜCKE

- Verchromte Lichtleiste mit gelben Leuchten
- Passen zwischen die Gabelrohre bei Wide Glide oder Narrow Glide Gabeln
- Werden am Scheinwerferbolzen montiert
- Ersatzbirnen finden Sie auf den Seiten 991-994; paarweise erhältlich

HINWEIS: Ein Load Equalizer kann für die richtige Funktion erforderlich sein.

HINWEIS: Nicht DOT-konform.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280185	Für 00-10 FXST, 99-17 FXDWG



CHRIS PRODUCTS

LED-STREIFEN

- LED-Lichtstreifen mit drei Funktionen leuchtet bei Aktivierung rot (Positionsleuchte, Bremsleuchte, rechter und linker Blinker)
- Mit 140 cm (55") langen Kabeln
- 38 cm L x 38 mm B x 22 mm H (15" x 1,5" x $^{7}/_{8}$")
- Polycarbonat-Grundplatte
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1031	Rotes Glas/schwarze Grundplatte

Custom DYNAMICS

INTEGRIERTER TRUFLEX® LED-STREIFEN

- Ausgestattet mit 10 gelben LEDs für Blinker links und rechts
- Bessere Beleuchtung mit 20 roten Rück- und Bremslicht-LEDs in zwei Leuchtstärken
- Getönter Schlauch
- 14,5 cm (5,7") lang



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1837	Integrierter TruFlex® LED-Streifen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Custom DYNAMICS

LED-LICHTLEISTEN-KITS FÜR ROAD GLIDE

- Mit sechs leistungsstarken LEDs in einem Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Montagehalterung aus Edelstahl
- Eingebauter An-/Aus-Schalter
- Inklusive Kabelbaum für direkten Plug-In-Anschluss
- Maße Licht: 159 mm L x 44,5 mm B x 50,8 mm H (6 1/4" x 1 3/4" x 2")
- 12VDC, 18W, 800 Lumen



2040-3193



2040-3194

FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 18-22 FLTRXSE, 16-19 FLTRU UND 20-22 FLTRUSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3193	Weiße LEDs
2040-3194	Gelbe LEDs



2040-2263



2040-2264



2040-2329

GEPÄCKTRÄGER-LED-STREIFEN

- Extra helle, rote LEDs mit zwei Leuchtstärken
- Stand- und Bremslichtfunktion
- Plug-and-Play-Montage
- Inklusive Montagematerial



2040-2306



2040-2309

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXSE, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE, 14-25 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE	
2040-2263	Rotes Glas
2040-2264	Getöntes Glas
FÜR 09-22 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR MIT H-D AIR WING SISSY BAR SENKRECHTROHRE (OEM-NR. 52300146, 52300147), 00-17 SOFTAIL (AUSSER FLSTN/FXSTD), 06-17 DYNA (AUSSER FXDF/FXDFSE, 10-17 FXDWG), 04-20 XL (AUSSER 1200CX) MIT H-D AIR FOIL GEPÄCKTRÄGER (OEM-NR. 54290-11, 54291-11)	
2040-2329	Getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-13 FLHRSE/FLHTCSE/FLHTCUSE/FLHTCUTGSE/FLHTKSE/FLHXSE/FLTRSE/FLTRXSE/FLTRUSE MIT OEM LED TOUR-PAK GEPÄCKTRÄGER, 10-13 FLHTCUSE, 11 FLTRUSE MIT AIR WING TOUR-PAK GEPÄCKTRÄGER (OEM-NR. 79179-08, 53000063), 99-13 FLHR/FLHRC/FLHRS, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX MIT ZUSÄTZLICHEM TOUR-PAK MIT AIR WING GEPÄCKTRÄGER, 00-10 SOFTAIL (AUSSER FXCW)	
2040-2306	Getöntes Glas
FÜR 15-25 FLRT, 23-25 FLTRT MIT AIR WING TOUR-PAK GEPÄCKTRÄGER (OEM-NR. 5030097)	
2040-2309	Rotes Glas

KNIGHT RIDERZ LED-LICHTLEISTE

- Mit 12 superhellen LEDs
- Doppelseitiges 3M™-Klebeband für eine einfache Montage
- Verwendbar mit jedem 12V DC-Bordnetz, Load Equalizer oder Widerstände nicht erforderlich
- Nicht sequenzielle Lichtleisten sind mit zwei Leuchtstärken und Sie können zwischen einem blinkenden und nicht blinkenden Bremssignal wählen
- Maße: 11,9 cm L x 17,7 mm x 17,7 mm H (4,7" x 0,7" x 0,7")
- Einzeln erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0646	Nichtsequentielle Lichtleiste mit nicht blinkendem Bremslicht, rot

KNIGHT RIDERZ BLINKENDES BREMSLICHT

- 21 helle rote LEDs mit zwei Leuchtstärken
- Konzipiert für maximale Sichtbarkeit
- Funktioniert mit jedem 12VDC-Bordsystem
- Weder Load Equalizer noch Widerstände erforderlich
- Maße: 19 cm L x 17,8 mm B x 17,8 mm H (7 1/2" x 7/10" x 7/10")
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1297	Sequentielle Lichtleiste mit blinkendem Bremslicht

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2040-2563



2040-2838

LED BOLTZ

- Verwenden superhelle LEDs für ein auffallendes rotes oder gelbes LED-Licht
- Maße: 16 mm (5/8") im Durchmesser, entweder mit schwarzer oder polierter Oberfläche
- Montage in einem 13 mm (1/2") Loch; haben 122 cm (4') Kabel für eine nahtlose Installation
- Rote LED Boltz mit zwei Leuchtstärken haben 3-adrige Leuchten mit enthaltenem Plug-and-Play-Anschluss und gelbe LED Boltz mit einer Leuchtstärke haben 2-adrige Leuchten
- Weiß/gelbe LED Boltz besitzen weißes Fahrlicht und gelbes Blinklicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LED BOLTZ	
2040-2563	Gelb, schwarze Oberfläche
2040-2838	Rot, schwarze Oberfläche
2040-2839	Rot, polierte Oberfläche
2040-2561	Weiß/gelb, schwarze Oberfläche



2050-0401

- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Weiß/gelbes LED Boltz erfordert den Konverter ART.-NR. 2050-0401 (separat erhältlich).

HINWEIS: Maximal drei LED Boltz pro Konverter.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LED BOLTZ (FORTS.)	
2040-2562	Weiß/gelb, polierte Oberfläche
ZUBEHÖR	
2050-0401	Konverter weiß/gelbes LED BOLTZ (Paar)



VORDERE SCHUTZBLECHLEUCHTE IM NOSTALGIA-STYLE

- Die verbesserte Version der Harley-Davidson Leuchte alten Stils am Vorderradschutzblech ist aus verchromtem Druckguss
- Mit Dichtung, verdecktem Montagematerial und extra langen Kabeln
- Mit einem gelben Glas
- Maße: 17,5 cm L x 57 mm B x 51 mm H (6 7/8" L x 2 1/4" B x 2" H)
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280180	Vordere Schutzblechleuchte, 12V





2040-1964

2040-1965



2040-1963

VORDERE SCHUTZBLECHSPITZE MIT LED

- Direkter Ersatz für die OEM-Leuchte
- Mit weißer LED für einen modernen Look
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 FLHTCU, FLHTK, FLHTCUTC; ERS. OEM-NR. 59600003	
2040-1965	Mit gelbem Glas
2040-1964	Mit klarem Glas
2040-1963	Mit getöntem Glas



2040-0581



2040-0587

SCHUTZBLECHSPITZE MIT LICHT

- Diese Schutzblechspitzenleuchten passen perfekt an vordere und hintere OEM- und Aftermarket Schutzbleche
- Die klare Schutzblechleuchte wird mit gelber und roter Birne geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FRONTLEUCHTEN	
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHTC/FLHTK/FLHR, 00-17 FLSTC	
2040-0581	Leuchte mit gelbem Glas; ers. OEM-NR. 68706-00
2040-0585	Leuchte mit getöntem Glas
ERSATZGLAS VORNE	
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHTC, 00-17 FLSTC	
2040-0589	Gelbes Glas; ers. OEM-NR. 59180-80
2040-0129	Klares Spiegelglas
2040-0592	Getöntes Glas
HECKLEUCHTEN	
FÜR 09-16 FLT, FLHT/C, FLHTK, FLTRU	
2040-0587	LED mit getöntem Glas



2040-0584



2040-0582

- Ersatzgläser separat erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HECKLEUCHTEN (FORTS.)	
FÜR 99-08 FLT/FLHT, 00-03 FLSTC	
2040-0580	Leuchte mit rotem Glas; ers. OEM-NR. 59672-99
2040-0584	Leuchte mit getöntem Glas
FÜR 04-17 FLSTC	
2040-0582	Leuchte mit rotem Glas; ers. OEM-NR. 59683-03
2040-0586	Leuchte mit getöntem Glas
ERSATZGLAS HINTEN	
FÜR 99-08 FLT/FLHT, 00-17 FLSTC	
2040-0588	Rotes Glas; ers. OEM-NR. 68046-79
2040-0591	Getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





FLACHE SCHUTZBLECHLEUCHTEN FÜR TRIGLIDE

- 65 rote LEDs mit zwei Leuchtstärken pro Einheit hinter einem roten Glas
- Montage unten am hinteren Schutzblech mit Klebeband
- Verlängertes Kabel für Plug-and-Play-Anschluss hinter den OEM-Rückleuchten
- Funktion für Rück-, Brems- und Blinklicht
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Funktioniert als Brems- und Blinkleuchte nur bei 20-22 FLHTCUTGSE Modellen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2697	Für 11-25 FLHTCUTG und 20-22 FLHTCUTGSE



2040-3235



2040-3238

SCHUTZBLECH-REFLEKTOR LED-LEUCHTEN

- Umrüstung des Schutzblech-Reflektors auf LED-Licht mit doppelter Lichtintensität
- 75 rote LEDs hinter getöntem oder rotem Glas verbessern die Sichtbarkeit
- Plug-and-Play mit verlängertem Kabelbaum

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHTCUTG, 15-25 FLRT, 23-25 FLTRT (AUSSER 20-22 FLHTCUTGSE)	
2040-3235	Rot
2040-3236	Getönt
FÜR 09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	
2040-3237	Rot
2040-3238	Getönt



2040-2261



2040-2259



2040-2260



PROBEAM® HINTERE LED TRIBARS

- Drei Rücklichtleisten mit 36 Brems-LEDs
- Bei US-Modellen wird das hintere Schutzblech-Fahrlicht in Fahr-/Bremslicht umgewandelt
- Bei Kanadischen und internationalen Modellen wird das originale hintere Schutzblech-Licht in Fahr- und Bremslicht umgewandelt
- Erhältlich mit getöntem oder rotem Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR INTERNATIONALE 14-23 FLHX/FLHXS/FLRTX/FLTRXS, 17-25 FLHRS MODELLE (NICHT FÜR US/KANADISCHE MODELLE GEEIGNET)	
2040-2347	Rot
2040-2348	Getönt
FÜR 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRS (NICHT FÜR KANADISCHE/INTERNATIONALE MODELLE GEEIGNET)	
2040-2261	Rot
2040-2262	Getönt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR KANADISCHE 10-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRS MODELLE (NICHT FÜR US/INTERNATIONALE MODELLE GEEIGNET)	
2040-2349	Rot
2040-2350	Getönt
FÜR 10-13 FLHX	
2040-2259[1]	Rot
2040-2260[1]	Getönt
FÜR 06-09 FLHX	
2040-2258	Getönt

[1] Bei ART.-NR. 2040-2259 und 2040-2260 ist ART.-NR. 2050-0219 erforderlich.



2040-2352



2040-2354



2040-2353

HINTERE SCHUTZBLECHSPITZEN MIT PROBEAM® LEUCHTEN

- Der Satz enthält 3 LED-Lichtleiter, die bei der Verwendung als Standlicht aufleuchten, und 12 kontrastierende Bremslicht-LEDs
- Original-Standleuchten an Schutzblechspitzen können so zu modernen LED Rück-/Bremsleuchten umgebaut werden
- Abgeschlossene Einheit enthält Stecker für Plug-and-Play-Anschluss hinter der Original-Rückleuchte

FÜR 09-19 FLHTC/FLHTP/FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL, 09 FLHT, 16-19 FLTRU UND 10-19 FLHP (AUSSER CVO)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2352	Verchromt, rotes Glas
2040-2354	Verchromt, getöntes Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2353	Glänzend schwarz, getöntes Glas

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Custom DYNAMICS



2040-1623



2040-1780

VORDERE SCHUTZBLECHSPITZE MIT LED

- Direkter Ersatz für das Original
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche

HINWEIS: An 14-22 FLHR, 17-19 FLHTCU und 20-24 FLHTCUTG ist ein Custom Dynamics Kabeladapter erforderlich, um die Kabel zu erweitern, wenn die originalen Chrom-Teile ersetzt werden (separat erhältlich).

FÜR 14-19 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL, 14-22 FLHR, 14-24 FLHTCUTG; ERS. OEM-NR. 59600003, 59600006

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1623	Verchromt, gelbe LED, getöntes Glas
2040-1624	Verchromt, weiße LED, klares Glas

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1780	Glänzend schwarz, weiße LED, getöntes Glas



2040-2853

DYNAMISCHE LED-SCHUTZBLECHLEUCHTEN

- Ergänzen nach vorn gerichtete weiße Positionsleuchten mit gelbem Blinklicht mit maximalem Kontrast
- Mit 48 zweifarbigen LEDs; werden mit doppelseitigem Klebeband angebracht
- Getöntes Glas
- Plug-and-Play Technologie
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2853	Für 14-25 FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2854	Für 11-13 FLHTCUTG

LED-PLATINEN FÜR DIE SCHUTZBLECHSPITZE

- Ersetzt OEM-Birnen Nr. 194
- 40 superhelle Weitwinkel-LEDs
- Erhältlich als gelbes oder weißes vorderes LED-Licht oder rotes Rücklicht
- Einzeln erhältlich



2040-1289



2060-0453

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT, 00-17 FLST/FLSTC (VORNE)	
2040-1289	Weiße LED-Leuchte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT, 00-17 FLST/FLSTC (HINTEN)	
2060-0453	Rote LED-Leuchte





KURYAKYN

GLÄSERSETS FÜR SCHUTZBLECHSPITZENLEUCHTE

- Der getönte Gläsersatz für die Fenderspitze sorgt für zusätzlichen Style
- Enthält eine Einsteck-LED und ein getöntes Glas
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT, 00-17 FLST/FLSTC (VORDERES SCHUTZBLECH)	
2040-0134	Set mit gelber LED

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SMART TRIPLE PLAY® CONTROLLER

- Entwickelt, um Positions-, Brems- und Blinklichtfunktionen an nicht-CVO-Modellen 10-13 FLHX/FLTRX zu ersetzen, wenn das OEM-Tribarren-Rücklicht (69375-10) entfernt wird
- Verfügt über 10 programmierbare Brems-Stroboskopmodi
- 6-poliger Molex-Stecker zur Verbindung mit dem OEM-Kabelbaum; zusätzlicher Kabelausgang für kundenspezifische Heckbeleuchtung
- Benötigt Signalstabilisator ART.-NR. 2050-0219 (separat erhältlich)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0165	Für 10-13 FLHX/FLTRX (außer CVO)



2050-0286



2050-0302



2050-0257

SMART TRIPLE PLAY® MODULE

- Verwandelt Heckblinker in Rück-/Brems-/Blinklichter
- Funktioniert mit LEDs oder Glühlampen
- Zehn vom Benutzer wählbare, eingebaute Stroboskop-/Blinkmuster für das Bremslicht (auch kein Stroboskop-/Blinklicht für die Bremse wählbar)
- Zehn vom Benutzer wählbare Rücklichtintensitäten erlauben es dem Benutzer, die Rücklichthelligkeit der Blinker an die zentrale Rückleuchte anzupassen
- Möglichkeit, Stroboskop-/Blinkmuster nur für das zentrale Rücklicht, nur die hinteren Blinker oder für hinteren Blinker und das zentrale Rücklicht anzuwenden
- Eingebauter Kurzschlussschutz
- Versiegeltes, wetterfestes Gehäuse
- Schlankes Design: 11 cm L x 36 mm B x 15 mm H (4,2" x 1,4" x 0,6")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0287	Für 14-22 FLHRSE/FLHXSE/FLTRXSE
2050-0286[1]	Für 10-12 FLHXSE, 09 FLTRSE, 12-13 FLTRXSE, und 13 FLHRSE
2050-0146[1]	Für 99-13 Touring (außer 10-13 FLHX, 10-13 FLTRX, 10-13 FLHXSE2, 12-13 FLTRXSE, 13 FLHRSE5, 13 FXSBSE), 00-10 Softail (außer 08-10 FXCWC, 10 FLSTSE2), 99-11 Dyna (außer 09-11 FXDB, 10-11 FXDWG) und 99-03 XL
2050-0302	Für 18-24 FLHC/FLHCS, 20-24 FXLRS, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 18-20 FXLR/FLDE und 20 FXDR
2050-0257	Für 14-19 XL883L/1200T/1200C
2050-0147[1]	Für 04-13 XL (außer 11-13 XL883N/XL1200N/1200X/1200V, XR1200/1200X)
2050-0372	Für 15-20 XG500/750 (außer XG750A)

[1] Erfordert SMART Signal Stabilizer™ (separat erhältlich, siehe Seite 973).



SMART TRIPLE PLAY® KABELBAUMVERLÄNGERUNG

- Wird an zusätzlichen Anschlüssen am Smart Triple Play® Modul eingesteckt
- Für insgesamt 3 Beleuchtungsprodukte mit dreiadrigem Plug-and-Play-Anschluss
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0976	Smart Triple Play® Kabelbaumverlängerung



ADD-ON TOUR-PAK SMART TRIPLE PLAY® MODUL

- Wandelt Tour-Pak-Zusatzbeleuchtung in Positions-/Blink-/Bremslicht um
- Integrierte Brems-Blink- und Stroboskopmodi erhöhen die rückwärtige Sichtbarkeit
- Beeinträchtigt nicht die Funktion der Rückleuchte am Fender
- Plug-and-Play mit Custom Dynamics Tour-Pak-Schnelltrenn-Kabelbäumen ART.-NR. 2120-1361, 2130-0267, 2050-0384 oder 2050-0386 (separat erhältlich)

HINWEIS: Empfohlen für Custom Dynamics ProBEAM® LED King Tour-Pak-Leuchten ART.-NR. 2040-3140 oder 2040-3141 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0546	Add-on Tour-Pak Smart Triple Play® Modul

TRIPLE PLAY-MODULE® MIT LOAD EQUALIZER-FUNKTION

- Wird als Load Equalizer eingesetzt, der weder Hitze abgibt noch als Last wirkt
- Sorgt dafür, dass 1156 Heckblinker als Rück-/Brems-/Blinklicht genutzt werden können
- 10 auswählbare, integrierte Bremslicht- oder Blink-/Blitzlichtmuster
- Plug-and-Play



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0381	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLTRU (einschließlich CVO), 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 99-10 Softail (außer 08-10 FXCWC, 10 FLSTSE2), 99-11 Dyna (außer 09-11 FXDB, 10-11 FXDWG), 99-03 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SMART SIGNAL STABILIZERS™

- Equalizer, der weder Last noch Hitze abgibt
- Verhindert ein zu schnelles Blinken der Blinker, wenn die Original-Blinkerbirnen entfernt oder durch LED ersetzt werden
- Ein Modul pro Motorrad erforderlich
- Anpassbare Lasteinstellung
- Maße: 106,6 mm L x 15,2 mm B x 35,5 mm H (4,2" x 0,6" x 1,4")



2050-0218



2050-0219



2050-0221

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0218	Für 99-13 FLHT/H-D FL Trike (außer 10-13 FLHX/FLTRX), 00-10 FXST/FLST (außer 10 FLSTSE CVO) 99-11 Dyna und 99-03 XL
2050-0219	Für 10-13 FLHX, 10-13 FLTRX (außer CVO)
2050-0220	Für 10-13 FLHXSE/FLTRXSE, 09 FLTRSE und 13 FLHRSE
2050-0221	Für 04-13 XL und 10 FLSTE



2050-0549



2050-0294



2050-0295

LASTTRENNSCHALTER-MODULE

- Völlige Isolierung allen Elektrik- und Beleuchtungszubehörs vom Fahrzeug
- Kurzschlussschutz aller Ausgänge ohne Relais oder andere mechanische Geräte
- Plug-and-Play (außer bei der Universal-Ausführung)
- Max. Gesamtbelastbarkeit 30 A
- Stromeingänge linker Blinker, rechter Blinker, Bremse, Batterie, Zubehör
- Erdung zu isolierten Ausgängen
- Isolierte Ausgänge: linker Blinker, rechter Blinker, Bremse, Rück-/Zusatzlicht
- Isolierter integrierter Ausgang: Blinker/Bremse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0549	Für 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE
2050-0294	Für 14-24 FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU/FLHTCUL, 14-23 FLHX/FLHXS/FLHXST/FLHXSE, 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLTRXST/FLTRKSE, 15-16 FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR/ FLHRSE
2050-0300	Für 14-25 FLHTCUTG, 15-25 FLRT, 23-25 FLTRT
2050-0298	Für 10-13 FLHX/FLTRX
2050-0297	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FLHC/FLHCS/FLFB/FLFBS/FXFB/FXFBS, 20-24 FXST/FXLRS, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 18-20 FXLR/FLDE/FXSB/FXSR, 23-24 FXBR, 18-21 FLSB/FLSL, 19-20 FXDR
2050-0295	Für 99-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHTCUSE/FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRUSE, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX, 10-13 FLHTCUTG, 99-17 Softail (außer FXSB/FXSBSE/Pro Street/FXCW/FXCWC/FLS/FLSS/FXS/FLSTSECVO), 99-17 Dyna, 99-03 XL
2050-0301	Universal 12VDC

BLINKERMODULE

- Plug-and-Play-Ersatz für OEM Turn Signal Module (TSM), Turn Signal Security Module (TSSM) und Hands-Free Security Module (HFSM) bei H-D-Modellen
- Funktioniert ausschließlich als TSM; keine Sicherheitsfunktionen
- Kompatibel mit LED- oder Glühlampen; maximale Blinkerlast pro Seite 0,24-6 A
- Ersetzt Lastwiderstand oder Signalstabilisator bei Umrüstung auf BCM-konforme LED-Blinker
- Unterstützt OEM-TSM-Passwortlernverfahren und ist kompatibel mit dem TechnoResearch Modul-Austauschverfahren
- Bietet manuelle und automatische Blinkerrückstellung abhängig von Geschwindigkeit, Zeit und Fahrtrichtung
- Volle Funktion der Warnblinkanlage sowie intelligente Abschaltung abhängig von Zeit, Zündstellung und Batteriespannung
- Automatische Abschaltung, wenn die Fahrzeugneigung länger als 1 Sekunde mehr als 45° nach rechts oder links beträgt
- Niedriger Stromverbrauch mit integriertem Kurzschluss- und Überstromschutz
- Robuste, hochwertige Komponenten
- Großer Betriebsspannungsbereich: 11VDC bis 15VDC
- ART.-NR. 2050-0555 und 2050-0556 unterstützen die OEM-Sicherheitsschalter, um das Starten im Gang ohne Kupplungsbetätigung zu verhindern
- ART.-NR. 0934-1351 sind robuste Silikon-Dichtungen als Ersatz für die werkseitige Dichtung am H-D-TSM-Kabelbaumstecker; Lieferung im 10er-Pack



2050-0553



0935-1351

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0556	Für 07-13 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR, 09-13 H-D FL Trike und 07-13 XL (ers. OEM-NR. TSM 68920-07, HFSM (US/HDI) 68924-07)
2050-0555	Für 07-10 Softail, 07-11 Dyna, und 07-17 V-Rod (ers. OEM-NR. TSM 68921-07, HFSM (US/HDI) 68925-07 und HFSM 69976-08)
2050-0553	Für 00-06 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR (außer 00-01 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR mit Magneti Marelli EFI), 01-03 Dyna, 04-06 XL (ers. OEM-NR. TSM 68920-01, TSSM 68924-00, und TSSM 68924-00)
2050-0554	Für 01-06 Softail, 04-06 Dyna (ers. OEM-NR. TSM 68921-07, TSSM 68923-00 und TSSM HDI 68925-00)
0935-1351	Ersatzdichtung für OEM-Stecker Nr. 72114-94

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

VON DER HUPE AUSGELÖSTES ALTERNIERENDES STROBE-MODUL



- Plug-and-Play-Modul erregt die Aufmerksamkeit des Gegenverkehrs
- Wenn installiert, blinken die vorderen Blinker und alle Custom Dynamics-Zusatzscheinwerfer, die über die Fahrleistung des Fahrzeugs betrieben werden (wie z. B. Custom Dynamics LED-Windschild-Zierleiste, separat erhältlich), abwechselnd von links nach rechts, während die Hupe aktiviert ist
- Wählen Sie aus 10 integrierten Blitz- und Stroboskopmustern durch Drehen am Rad des Moduls
- Erfordert die Umwandlung der vorderen OEM-Blinker in Schwachstrom-LEDs (separat erhältlich)
- Maximal 1A Ausgang pro Blinkerkanal

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0480	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHR, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE





2050-0411



2050-0412



2050-0415

STEUERMODUL FÜR SEQUENTIELLEN BLINKER

- Für 2 bis 5 separate Blinkersegmente pro Seite für sequentielles Blinken, so dass nicht alle auf einmal blinken
- Universelle, konstante 12VDC-Erdungssysteme mit einem geschalteten, positiven Blinkereingang
- Mit 91 cm (36") langen Kabeln
- Eingebaute Schnellanschlüsse
- Betriebsspannungsbereich 9-16V DC
- Verpolungsschutz
- 0,25 A pro Ausgang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0426	Steuermodul für sequentiellen Blinker

SELBSTABSCHALTENDE BLINKERMODULE

- Plug-and-Play-Ersatz für OEM-Blinkgeber
- Wandelt Blinker mit der Zusatzfunktion 4-Wege-Blinker in Auto-Abschalt-Modus um
- Drei verschiedene automatische Abschaltmodi (10, 20 und 40 Sekunden)
- Funktioniert mit LEDs oder Glühlampen
- Plug-and-Play

ART.-NR.	MODELLE
2050-0411	Für 99-00 FLHR/FLHT/Softail/Dyna, 97-03 XL mit vorinstalliertem 8-Positions-Male-Stecker
2050-0412	Für 12-polige Deutsch-Style Stecker für 94-00 Modelle ohne Delphi TSM
2050-0415	Universell für feste Verkabelung

BLINKER-DECODER



- Ermöglicht das Hinzufügen eines gelben oder roten Rücklichts, das nur als Blinker fungiert, ohne die Serienfunktionen der ückbeleuchtung zu ändern
- Einfach anzuschließende Posi-Locks®
- Nur mit zusätzlichen LED-Blinkern kompatibel
- Pro Motorrad wird eine Einheit benötigt
- Schlankes Design: 51 mm L x 35,56 mm B x 1,01 mm H (2" x 1,4" x 0,04")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0448	Für 14-25 FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE, 15-25 FLRT, 23-25 FLTRT, 23-24 FXBR, 18-24 FXBB/FXBBS/FLSTF/FLSTFS, 20-24 FXST, 18-23 FXFB/FXFBS, 18-21 FXSB, 13-20 FXSB/FXSR, 12-21 FLS/FLSL, 16-17 FXSE, 16-17 FLSS, 13-14 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-13 FXS, 11-12 FLSTSE, 12-17 FXDB/FXDWG, 16-17 FXDLS, 14-22 XL883N/XL1200X, 14-16 XL1200V, 16-20 XL1200C, 18-21 XL1200NX, 18-19 XL1200XS



UNIVERSELLE BLINKERISOLATOREN

- Isolieren die Blinker vollständig vom Motorrad
- Bieten Ausgänge für Aftermarket-Blinker
- Funktioniert mit LEDs oder Glühlampen
- Max. Last von 5 A pro Seite
- Kurzschlussschutz und Sicherung gegen thermische Überlastung
- Warnblinker-kompatibel
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0320	Blinker-Isolatoren

HECKBLINKER-STABILIZER™



- Das Plug-and-Play-Modul wird unter dem Sitz installiert, um die Stromkreise der hinteren Blinker wieder zu versorgen, wenn hintere OEM-Blinker oder Tour-Pak entfernt/ersetzt werden
- Das Modul löst Codes für offene hintere Blinker und schnelles Blinken der Blinker auf, wenn die Stromaufnahme des hinteren Blinkers weniger als 120 mA pro Seite beträgt
- 64 mA Stromaufnahme pro Seite bei 12,8 V

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0479	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2120-1344



2050-0492



2120-1342



2120-1343

ADAPTER FÜR VORDERES FAHR-/BLINKLICHT

- Plug-in-Kabelbaum wird an den OEM-Kabelbaum angeschlossen, um Zugriff auf Strom, Blinker und Masse zu erhalten
- Bietet Anschlussmöglichkeit für Custom Dynamics Plug-and-Play-Beleuchtungsprodukte wie Mikroblinker, Spiegelmontageblinker oder LED-Spiegel (separat erhältlich)
- Stecker für Anschluss an linker oder rechter Seite
- JAE Buchsen



2050-0493



2050-0494

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1344	Für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 FLHXU, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE
2120-1342	Für 06-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTCUSE/FLHTK/FLHTKSE/FLHX/FLHXSE, 09-13 FLHTCUTG/FLHXXX
2120-1343	Für 99-05 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTCSE, 00-17 FXST/FLST
2050-0492	Für 99-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRUSE, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX, 10-13 FLHTCUTG, 00-17 Softail (außer FXSB/FXSBSE/FXSE/FXCW/FXCWC/FLSL/FLSLS/FXS OR FLSTSE), 99-11 Dyna, 99-03 XL
2050-0493	Für 18-25 Softail
2050-0494	Für 12-17 Dyna

CAN BUS ADAPTER

- Besteht aus einem einzelnen 200-Ohm/2-W-Widerstand sowie zwei Posi-Tap™-Verbindern für schnelle Installation
- Kann zu den linken und rechten Blinker-Stromleitungen hinzugefügt werden, wenn OEM-Blinker entfernt wurden
- Für BCM Harley-Davidson Modelle
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0166	Für 14-25 Touring, 11-25 Softail, 12-17 Dyna, 14-25 XL (außer RH Sportster)

MPR VERLÄNGERUNGSKABELBAUM

- Ermöglicht den Betrieb von drei separaten Custom Dynamics Plug-and-Play-Produkten an einem MPR Adapter-Kabelbaum
- ART.-NR. 2120-1096 ist kompatibel mit sequentiellen oder zweifarbigen Beleuchtungsprodukten mit 4-poligen JAE-Zubehöranschlüssen
- ART.-NR. 2120-1026 ist kompatibel mit Produkten mit doppelter Leuchtstärke und einem 3-poligen Zubehöranschluss
- Paarweise erhältlich

2120-1026





2120-1096

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1026	3-polig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1096	4-polig



2120-1039



2120-1038



2120-1146



2120-1147

TRIBAR ELIMINATOR-KABELBAUM

- Entfernt die TriBar-Leuchte unten am Original-Schutzblech (OEM ART.-NR. 69375-10 oder 59600008)
- Liefert Strom für die hintere Blinkerleiste
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1039	Für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS und 17-25 FLHRXS
2120-1038	Für 10-13 FLHX/FLTR
2120-1146	Für 10-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLHRS (nur internationale Modelle)
2120-1147	Für 10-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLHRS (nur kanadische Modelle)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGIC STROBES™ BREMSLICHTBLINKER

- 10 vom Benutzer wählbare Blink-/Stroboskoplichtmuster
- Überstrom-/thermischer/Kurzschluss-/Verpolungsschutz
- Versiegeltes, wetterfestes Gehäuse
- Maße: 56,64 mm L x 31,75 mm B x 12,7 mm H (2,25" x 1,25" x 0,5")



2050-0506



2050-0249



2050-0119

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0506	Für 25 FLHXU, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE
2050-0380[1]	Für 14-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, und 14 FLHRSE
2050-0249[2, 3]	Für 14-25 FLHTCUTG, 15-25 FLRT, 23-25 FLTRT
2050-0223[2, 3]	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 16 FLTRUSE, 16-21 FLHTKSE
2050-0402[1]	Für 20-22 FLHTCUTGSE
2050-0121	Für 10-13 FLHX, 10-13 FLTRX, 09 FLTRXSE
2050-0122	Für 10-13 FLHXSE, 10-13 FLTRXSE, 13 FLHRSE
2050-0160[4]	Für 99-13 H-D Modelle mit King/Ultra-Style Tour-Pak

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0284	Für 18-24 FLHC/FLHCS, 20-24 FXLRS, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 18-20 FXLR/FLDE, 19-20 FXDR
2050-0119	Für 11-17 FLST (außer FXS/FLS/FXSB und FXCW/C), 12-17 FXD (außer FXDWG/FXDB/FXDF/FXDLS)
2050-0124	Für 10 FLSTSE, 04-13 XL
2050-0258[2, 3]	Für 14-22 XL883N/1200CX/1200NS/1200V/1200X/1200XS
2050-0194	Für 02-11 V-Rod (außer VRSCF)
2050-0562	Für 21-24 RA1250/S/ST

[1] Einheit erzeugt Stroboskopmuster am unteren Bremslicht.
[2] Darf nur mit hinteren LEDs verwendet werden; nicht mit Glühlampen
[3] Große Einheit Patent-Nr. 9,566,902 B1.
[4] Nur Tour-Pak.



2050-0461



2050-0462



2050-0463

ALTERNIERENDES BREMS-STROBE-MODUL

- Plug-and-Play Brems-Strobe-Modul bringt die Warnung des Verkehrs hinter Ihnen auf die nächste Stufe
- Kompatibel mit individueller LED-Zusatzbeleuchtung (wie z. B. Custom Dynamics LED Boltz™ ART.-NR.2040-2838 und 2040-2839) bei Verwendung als linke und rechte hintere Bremsleuchte
- Beeinträchtigt nicht die OEM-Bremslichter hinten
- Wenn die Bremse betätigt wird, wechselt das programmierte Blitz- oder Stroboskopmuster zwischen dem linken und rechten Beleuchtungszubehör, wodurch ein auffälliges Muster entsteht



2050-0464

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0461	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE
2050-0462	Für 99-13 FLHT/FLHTCU/FLHTK/FLHR/FLHRC/FLTRU)/FLTRUSE), 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 00-17 Softail (außer FXBR/FXBRS/FXCW/FXCWC/FXS/FLSL/FLSS/FLSTSE, 99-17 Dyna und 99-03 XL)
2050-0463	Für 10-13 FLHX/FLTRX (außer CVO)
2050-0464	Für Modelle mit 12V DC Negativ-Erdungssystemen

RÜCK-/BREMS-/BLINKLICHT-ZUBEHÖRADAPTER

- Wandelt Custom Dynamics Plug-and-Play Fahr-/Brems-/Blinklicht-Zubehör in die Fahr-/Brems-/Blink-Funktion um
- Geeignet für nicht sequentielles, einfarbiges rotes LED-Zubehör
- Separates Bremskabel
- Plug-and-Play
- Einzeln erhältlich



2050-0465



2050-0432



2050-0421

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0465	Für 10-13 FLTRX, 10-13 FLHX
2050-0432	Für 99-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHTKSE/FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRUSE, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX, 10-13 FLHTCUTG, 00-17 Softail (außer FXSB/FXSBSE/FXCW/FXCWC/FLSL/FXS/FLSTSE CVO, 99-17 Dyna und 99-03 XL
2050-0421	Für 99-13 FLHR/FLHRC, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 10-11 FLHXXX, 10-13 FLHTCUTG, 00-17 Softail, 99-17 Dyna

SMART-STEUERUNG BREMSEN Y-KABELBAUM

- Zur Verwendung mit SMART Blinkersteuerung und zweifarbigen gelb/roten 1157 Heck-Blinkern (ART.-NR. 2020-1995)
- Leitet das Bremssignal an ein beliebiges 3-adriges (rot nicht sequentiell) Beleuchtungsprodukt, sodass ein separater Magic Strobes™-Bremslicht-Blinker installiert werden kann, um ein Bremslicht-/Stroboskopmuster bereitzustellen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1164	SMART-Steuerung Bremsen Y-Kabelbaum

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



ULTRA TOUR-PAK RÜCK-, BREMS- UND BLINKLICHT-KABELBÄUME

- Einfacher Plug-and-Play-Umbau, mit dem alle Tour-Pak-Leuchten in Fahr-, Brems- und Blinklichter verwandelt werden
- Nur mit LEDs kompatibel
- Erhöhen deutlich die Sichtbarkeit des Motorrads von hinten und der Seite, indem sowohl die seitlichen Positionsleuchten als auch die Rücklichter zu Rück-, Brems- und Blinklichtern werden

HINWEIS: Für ART.-NR. 2050-0074 ist ein Custom Dynamics Smart Triple Play Modul (ART.-NR. 2050-0146) erforderlich (einzeln erhältlich).

HINWEIS: Muss in Verbindung mit Custom Dynamics® Smart Triple Play®-Einheit verwendet werden.

HINWEIS: Heckblinker müssen umgebaut werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0074	Für 06-13 FLHT/FLHTU/FLTR/FLTRU Modelle mit OEM Tour-Pak im Ultra- oder King-Style, die auf LEDs umgerüstet wurden



TOUR-PAK BELEUCHTUNGS-KABELBAUM MIT SCHNELLANSCHLUSS

- Kompatibel mit OEM Tour-Pak-Beleuchtung bei 14-23 H-D Modellen
- Anschluss an die fünfpolige OEM-Tour-Pak-Beleuchtungsbaugruppe, die seitlichen Tour-Pak-Markierungsleuchten und den Ladeanschluss
- Passend zu Tour-Pak Kabelbäumen mit Schnellanschluss ART.-NR. 2130-0267, 2050-0386, 2050-0384, 2120-1427 (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1097	Tour-Pak Beleuchtungs-Kabelbaum mit Schnellanschluss



2120-1427



2130-0267



2050-0384



2050-0383

SCHNELLANSCHLUSS FÜR TOUR-PAK

- Praktischer Plug-and-Play-Anschluss für OEM oder nachgerüsteten Tour-Pak
- Gut erreichbarer Anschluss für eine leichte Abnahme des Tour-Pak
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1427	Für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 FLHXU, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE
2130-0267[2]	Für 14-24 FLHTK, 20-24 FLTRK, 22-23 FLTRKSE, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTCUTG und 20-22 FLHTCUTGSE mit OEM King Tour-Pak
2130-0268[1]	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLHRC/FLTR/FLTRU, 06-09 FLHX, 10-13 FLHTCUG
2050-0384	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLHRC/FLTR/FLTRU, 06-09 FLHX, 10-13 FLHTCUG mit 14+ Style Tour Pak

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0385	Für 10-13 FLHX/FLTRX
2050-0386	Für 10-13 FLHX/FLTRX mit 14+ Style Tour Pak
2050-0383	Kabelbaum für individuelle Tour Pak Beleuchtung. Passend zu ART.-NR. 2130-0267, 2050-0384, 2050-0386, 2120-1427

[1] Für 13-frühere OE Tour Pak mit 1157 Birnen.

[2] Auch passend für 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT und 14 FLHRSE mit zusätzlichem King oder Chopped Style Tour-Pak.

DUALES ELEKTRISCHES ZUBEHÖR-SPLITTERKABEL

- Für nahtlosen Anschluss an den H-D OEM-Zubehörstecker ausgelegt
- Der Splitter bietet zwei Anschlüsse und eignet sich ideal zum Betrieb von Aftermarket-Zubehör
- Plug-and-Play-Montage
- Einzeln erhältlich



2120-1397

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1397	Für 17-24 FLHTK, 19-22 FLHT, 17-19 FLHTCU, 17-18 FLHTKL, 17-21 FLHTKSE, 17-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 17-22 FLHXSE, 20-24 FLTRK, 17-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST/FLTRKSE, 18-22 FLTRXSE, 17-19 FLTRU, 17-25 FLHRXS, 17-22 FLHR, 17-25 FLHTCUTG/FLRT, 20-22 FLHTCUTGSE, 23-25 FLTRT
2120-1397	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FLHC/FLHCX/FLFB/FLFBS/FXFB/FXFBS, 20-24 FXST/FXLRS, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 18-20 FXLR/FLDE/FXSB/FXSR, 23-24 FXBR, 18-21 FLSB/FLSL, 19-20 FXDR



2120-1494



2120-1495



2120-1496

DOPPEL-ZUBEHÖR-ADAPTER

- Wandelt den serienmäßigen H-D A-Stecker in einen Doppel-Zubehöranschluss um, um zwei Zubehörgeräte über eine einzelne Verbindung zu betreiben
- Ermöglicht den Erhalt des originalen Kabelbaums ohne Spleißen, Schneiden oder andere dauerhafte Änderungen
- Plug-and-Play-Installation am vorhandenen A-Stecker; keine Modifikation erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1494	Für 14-20 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR/H-D FL Trike, 11-21 Softail, 12-17 Dyna, 12-22 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1495	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR, 09-13 FLHTCUTG
2120-1496	Für 25 Softail

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KABELBAUM FÜR PROBEAM® CVO RÜCKLICHTBLENDEN

- Ermöglicht die Montage von Custom Dynamics ProBEAM® CVO Rücklichtblenden (ART.-NR. 2040-2380 und 2040-2381, separat erhältlich) mit dem hinteren CVO-Schutzblechumbau
- Plug-and-Play
- Liefert Anschlussmöglichkeit für LED-Leisten
- Es wird ein Kabelbaum pro Motorrad benötigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0393	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (außer 14-23 FLHXSE/FLTRXSE/FLHRXSE)



INTEGRIERTER RÜCKLICHTKABELBAUM

- Liefert den Blinkerstrom an die Rücklicht-Baugruppe für die Kompatibilität der Custom Dynamics Integrierten LED-Rückleuchten
- Kompatibel mit Custom Dynamics ProBEAM® integrierten Low-Profile LED-Rücklichtern ART.-NR. 2010-1412, 2010-1413, 2010-1414, 2010-1415, 2010-1416, 2010-1417 sowie flachen LED-Rücklichtern mit integrierten Blinkern ART.-NR. 2010-1442, 2010-1443, 2010-1444, 2010-1445 (separat erhältlich)
- Plug-and-Play Technologie

ART.-NR.	MODELLE
2130-0304	Für 18-24 FXLRS, 18-20 FXLR



INTEGRIERTER RÜCKLICHTKABELBAUM

- Liefert den Blinkerstrom an die Rücklicht-Baugruppe für die Kompatibilität aller Custom Dynamics oder ProBEAM® integrierten LED-Rückleuchten
- Für alle 99 und früheren H-D Modelle mit integrierter Rücklicht-Baugruppe
- Plug-and-Play
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1074	Integrierter Rücklichtkabelbaum



RÜCKLICHT-ADAPTERKABELBAUM

- Adapter für die Montage von Custom Dynamics LED Squareback- oder flachen LED-Rückleuchten
- Ein Kabelbaum pro Rückleuchte erforderlich
- Plug-and-Play
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0417	Für 20-22 FLHTCUTGSE (nur US-Modelle)



RÜCKLICHT-SYNC-MODUL

- Integriert Aftermarket-, Custom Dynamics- oder ProBEAM®-Rücklichter nahtlos, ohne Fehlercodes auszulösen
- Hochwertige Komponenten sorgen für gleichbleibende Leistung und Langlebigkeit
- Einfache Plug-and-Play-Installation

HINWEIS: Rücklicht-Upgrades sind nicht mit der OEM-Grundplatte kompatibel. Verwenden Sie die Custom Dynamics Rücklicht-Grundplatte ART.-NR. 2010-1524, um die Umrüstung abzuschließen (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0586	Für 25 Softail



INTEGRIERTER RÜCKLICHT-ADAPTER

- Kompatibel mit integrierten Custom Dynamics oder ProBEAM LED-Rückleuchten (separat erhältlich) mit Rücklicht, Bremslicht und eingebauten gelben Zusatzblinkern
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0353	Für 22-24 FXLRST, 22 FXRST

RÜCKLICHT-ADAPTER

- Kompatibel mit Custom Dynamics Fahr-/Bremslicht
- Plug-and-Play
- Nicht kompatibel mit integrierten Rückleuchten mit Blinkerfunktion



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0352	Für 22-24 FXLRST, 22 FXRST

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



ECLIPZE2 MODUL FÜR ZWEI LEUCHTSTÄRKEN

- Wandelt Einzelfunktions-LEDs in Zweifunktions-LEDs um – mit dem Vorteil eines permanenten Positionslichts und kontraststarkem Blinksignal
- Für alle LED-Größen bis 300 mA pro Seite geeignet
- Erhöht die Sichtbarkeit von vorne, indem die Positionsleuchten von 30 % Helligkeit auf 100 % Helligkeit gebracht werden und die LEDs beim Blinken für mehr Kontrast von 0 % auf 100 % wechseln
- Eclipze2™® Module funktionieren mit Warnblinklicht und Alarmsystemen bei an- und ausgeschaltetem Motorrad
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0085	Eclipze2® Modul für zwei Leuchtstärken



PROBEAM® ECLIPZE® KONVERTER

- NUR für Verwendung mit Custom Dynamics ProBEAM® Fillerz® an 14-22 FLHR, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 19-22 FLHT, 22-23 FLHXST/FLTRXST
- Ermöglichen, dass die neun ProBEAM Fillerz als Rücklicht dauerhaft leuchten, während für maximale Sichtbarkeit ein kontraststarkes Brems- und Blinklicht erzeugt wird
- Ohne dieses Modul funktionieren die ProBEAM Fillerz bei diesen Modellen nur als Positionsleuchten und Blinker
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0293	ProBEAM® Eclipze® Konverter





KABELADAPTER FÜR PROBEAM® DYNAMIC STRIPS™

- Kabeladapter ermöglichen die Installation von ProBEAM® Dynamic Strips™ (ART.-NR. 2040-2832, 2040-2833 oder 2040-2834, separat erhältlich)
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0419	Für 14-22 FLHR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0418	Für 99-13 FLHR





KABELADAPTER/DUALER KONVERTER FÜR ROTE PLASMA RODS BELEUCHTUNG™

- Dual-Konverter ermöglichen die Verwendung der roten Plasma Rods™ als Fahr-/Bremslicht
- Zwei-Draht-Anwendungen können mit dem dualen Konverter auf drei-Draht umgewandelt werden
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KABELADAPTER	
2050-0420	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE und 14 FLHRSE
2050-0422	Für 10-13 FLHX/FLTRX
2050-0423	Für 09-13 FLHXSE/FLTRXSE und 13 FLHRSE
PLASMA ROD DUAL-KONVERTER	
2040-1309	Für 20,5 cm (8") Rote Plasma Rods™ (Stück)
2040-1310	Für 25,5 cm (10") und 30,5 cm (12") Rote Plasma Rods™ (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2120-1151



2120-1152



PLUG-AND-PLAY ADAPTER HINTERES SCHUTZBLECH

- Wird an den OEM-Kabelbaum unter dem Sitz angeschlossen an 99-13 FLHR/FLHRC/FLHT/FLHTC/FLHTK/FLTRU/ FLTRUSE (inkl. CVO), 99-09 FLTR und 06-09 FLHX
- Passt in den OEM-Heckbeleuchtungskabelbaum am hinteren Schutzblech neuerer Modelle
- Macht den Austausch des hinteren Schutzblechs zu einem Kinderspiel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1151	Für den Umbau des hinteren Schutzblechs an 14-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR
2120-1152	Für 10-13 FLHX/FLTRX Hinterradschutzblech-Umrüstung

KABELBAUMADAPTER FÜR HINTERES SCHUTZBLECH

- Entwickelt für den direkten Anschluss an den OEM-Kabelbaum unter dem Sitz
- Funktioniert mit dem hinteren OEM-Kabelbaum, was den Anschluss einer hinteren Schutzblech-/Zusatzbeleuchtung erleichtert
- Farbkodierte Kabel
- 6-poliger Molex-Verbinder
- Kompatibel mit OEM-Kabelbaum und Custom Dynamics ProBEAM® Rücklichtkabelbaum ART.-NR. 2050-0393 und 2120-1246 (separat erhältlich)

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Für 10-13 FLHX/FLTRX	**2120-1340**





HECKVERKABELUNGSSET

- Ermöglicht die Montage von Aftermarket LED-Beleuchtungsprodukten mit geringem Stromverbrauch am Heck, wenn die OEM-Heckbeleuchtung entfernt wird
- Plug-and-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2590	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FLHC/FLHCS/FLFB/FLFBS/FXFB/FXFBS, 20-24 FXST/FXLRS, 22-24 FXLRST, 22 FXRST, 18-20 FXLR/FLDE/FXSB, 23-24 FXBR, 18-21 FLSB/FLSL und 19-20 FXDR



2050-0199



2050-0083



2050-0167

UNIVERSAL-KABELADAPTER

- Einfacher Anschluss an Rück- und Bremsleuchte, rechten und linken Blinker und Erdungskabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0199	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE und 14 FLHRSE
2050-0083	Für 10-13 FLHX/FLTRX (außer CVO)
2050-0167	Für 99-13 Touring (außer FLHX/S, FLTRX/S), 10-13 H-D FL Trike, 11-13 FLTRU, 00-17 Softail (außer FXSB/SE, FXCWC, FLS), 99-17 Dyna (außer FXDB/FXDLS/FXDWG), 99-03 XL





WRAP-AROUNDS™ KABELKONVERTER

- 2-Kabel Custom Dynamics Wrap-Arounds™ in 3-Kabel-Anschluss umbauen
- Ändert die reine Blinklichtfunktion in Doppelfunktion mit Stand- und Blinklicht
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0251	Wrap-Arounds™-Kabelkonverter

UNIVERSELLE 4-ADRIGE WETTERFESTE SCHNELLANSCHLÜSSE

- Schnellanschluss für alle Zusatzlicht-Produkte mit zwei, drei oder vier Kabeln
- 22 AWG Kabel
- 38 cm (15") Gesamtlänge Kabel
- Vierpoliger JAE-Verbinder
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0316	Universale, wetterfeste 4-Kabel Schnellanschlüsse

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FESTVERDRAHTETER CAN BUS LOAD EQUALIZER



- Nur mit vorderen Blinkern kompatibel (inklusive Halogen- und LED-Blinkern)
- Speziell für die Verwendung mit OEM-Alarmsystem (TSSM) oder Blinkmodul (TSM)
- Kein unkontrolliertes Blinken mehr
- Robustes, wasserfestes Modul
- Keine Wärmeentwicklung; Warnblinker können für beliebigen Zeitraum verwendet werden
- Für Modelle mit selbstabstellenden Blinkern geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0238	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 11-24 Softail, 12-17 Dyna und 14-22 XL

BLINKER-LOAD EQUALIZER™ III MIT STECKVERBINDUNG



- Speziell für die Verwendung mit OEM-Alarmsystem (TSSM) oder Blinkmodul (TSM)
- Kein unkontrolliertes Blinken mehr
- Mit den meisten Custom-Blinkern kompatibel (inklusive Halogen- und LED-Blinkern)
- Robustes, wasserfestes Modul
- Keine Wärmeentwicklung; Warnblinker können für beliebigen Zeitraum verwendet werden
- Für Modelle mit selbstabstellenden Blinkern geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0242[1]	Für 24-25 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/ FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
2050-0049	Für 99-13 FLHT/FLHR, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX (außer alle CVO Modelle), 00-10 FXST/FLST, 99-11 Dyna und 99-03 XL
2050-0080	Für 10-13 FLHX/FLTRX (6-polig)
2050-0172	Für 09-13 FLHXSE/FLTRXSE (8-polig)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0239[1]	Für 11-17 FXST/FLST, 12-17 FXDF/FXDB/P, FXDWG/ FLD/FXDC/L, FLSTC/FLSTF/B, FLSTN/FXST
2050-0240	Für 11-17 FXS, 12-17 FLS
2050-0241[1]	Für 11-17 FXST/FLST, 12-27 FXDF/FXDB/P, FXDWG/ FLD/FXDC/L, FLSTC/FLSTF.B, FLSTN/FXST
2050-0050	Für 04-13 XL

[1] Zur Verwendung mit LEDs ohne CAN-Bus-Kompatibilität (nur hintere Blinker).

BLINKER-LOAD EQUALIZER™ III



- Speziell für die Verwendung mit OEM-Alarmsystem (TSSM) oder Blinkmodul (TSM)
- Kein unkontrolliertes Blinken mehr
- Mit den meisten Custom-Blinkern kompatibel (inklusive Halogen- und LED-Blinkern)
- Robustes, wasserfestes Modul
- Keine Wärmeentwicklung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0904-0003	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 00-10 Softail, 99-11 Dyna, 91-13 XL und 01-17 V-Rod



BLINKER-LOAD EQUALIZER™ II

- Verbessertes Design unter Beibehaltung aller Eigenschaften des Original Load Equalizers; und auch die Warnblinkfunktion wird beibehalten
- Sorgt dafür, dass der Stromverbrauch nach dem Austausch der Originalblinker durch Aftermarket Positionsleuchten an die OEM-Spezifikationen angepasst wird

HINWEIS: Nicht für dauerhaften Betrieb der Blinker geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BLLE02	Für 99 H-D mit selbstabstellenden Blinkern



BLINKER-LOAD EQUALIZER™

- Die Badlands Elektronikeinheit sorgt dafür, dass der Stromverbrauch an die OEM-Spezifikationen angepasst wird, nachdem die Originalblinker an Modellen mit Selbstabsteller durch Zubehör-Positionsleuchten ersetzt wurden
- Für eine richtige Funktion muss die selbstabstellende „Brain Box" immer die richtige Stromzufuhr haben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-272236	Für 99 H-D Modelle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2050-0023



2050-0022

BELEUCHTUNGSMODULE MIT ROTEM GLAS UND STECKVERBINDUNG

- Unser Beleuchtungsmodul für Fahr-Brems-Blinklicht mit rotem Blinkerglas
- Die Gläser passen auf die hinteren OEM-Blinker
- Für drei Fahr-/Bremslichter; Blinkerfunktion wird beibehalten
- Bessere Sichtbarkeit des Motorrads von hinten
- Die Beleuchtungsmodule werden einfach an den Original-Kabelbaum angeschlossen; kein Schneiden oder Spleißen notwendig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0023	Für 04-13 FLHR, 04-09 FLTR, 06-09 FLHX, 04-05 FLHTCUSE, 04-07 FLHRXS, 11-13 FLTRU, 08 FLHRSE, 00-10 FXST/FLST, 00-11 Dyna und 02-03 XL mit Deuce-Style Blinkergläsern
2050-0022	Für 00-01 FXST/FLST und Dyna mit hochgezogenen Blinker-Gläsern



DS-272235

BELEUCHTUNGSMODUL, PLUG-IN-STYLE, FAHR-, BREMS- UND BLINKLICHT

- Kompatibel mit TSM-/TSSM-Modulen und Sicherheitssystemen
- Verwandelt die hinteren Original- oder Custom-Blinker in Fahrlicht und Bremslicht; und auch die Blinkfunktion bleibt erhalten
- Bessere Sichtbarkeit des Motorrads von hinten
- Der integrierte Load Equalizer kann sowohl mit Originalblinkern als auch mit kleinen Custom-Blinkern und sogar mit LEDs verwendet werden
- Enthält eine leicht verständliche Einbauanleitung und Plug-In-Anschlüsse für einen leichten Einbau an bestimmten Modellen
- Kann mit Blinkern und Positionsleuchten mit normaler Glühbirne, Halogenbirnchen oder 12V-LED verwendet werden
- Mit Artikel 2050-0174 werden die Fahr-, Brems- und Blinklichtfunktionen wiederhergestellt, nachdem der Originalfender entfernt wurde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0247	Für 14-24 FLHR/FLHTP
DS-272235	Für 99-13 FLHT/FLHR, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 00-10 FXST/FLST, 00-11 Dyna, 86-13 XL und 01-17 V-Rod (festverdrahtet)
7808-1028	Für 99-13 FLHT/FLHR, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 00-10 FXST/FLST, 00-11 Dyna und 99-03 XL (8-poliger Stecker)
2050-0174	Adapter zur Verwendung mit 10-13 FLHX, FLTRX mit kundenspezifischem hinteren Fender und Beleuchtung mit 6-Pin-Stecker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0379	Für 18-24 FLHC/S, FLDE, FXLR
2050-0235[1]	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 11-24 Softail, 12-17 Dyna und 14-22 XL
2050-0236	Für 11-17 FXST/FLST, 12-17 FXDB/FXDC/FXDF/FXDWG/FLD
2050-0048	Für 08-11 FXCW/C (12-Pin-Stecker) (bei Austausch von OEM-Blinkern verwenden)
2050-0237	Für 14-17 XL (mit zentralem Einzel-Rücklicht)

[1] Bei Modellen mit zentralem Rücklicht muss die Verkabelung fest erfolgen.



MODULE FÜR DYNAMISCHES, SEQUENTIELLES BLINKEN

- Das Modul ermöglicht ein sequentielles Blinken der 3 separat eingebauten LED-Heckblinker
- LEDs können auch als Brems- oder Rücklicht verwendet werden
- Im Lieferumfang sind ein farbkodierter Ersatz-Kabelbaum für das hintere Schutzblech und eine Montageanleitung enthalten
- Eingebauter Load Equalizer verhindert schnelles Blinken
- Dynamisches, sequentielles Blinken: Bei Betätigung des Blinkers geht die erste LED-Leuchte an und wieder aus, das gleiche passiert mit der zweiten und dann mit der dritten, danach beginnt die Sequenz wieder von vorne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0308	Für 99-13 FLHT/FLHR, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 00-10 FXST/FLST, 00-11 Dyna und 99-03 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



SELBSTABSTELLENDES BLINKMODUL

- Plug-n-Play-Installation
- Lässt den Blinker 11 Sekunden lang blinken, bevor er automatisch deaktiviert wird
- Funktioniert mit Tastern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0548	Für 01-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 01-10 Softail, 01-11 Dyna und 04-13 XL bei Verwendung mit OEM TSM oder TSSM
2050-0446	Für 01-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 01-10 FXST/FLST, 01-11 Dyna und 04-13 XL (nur mit Aftermarket-Zündmodul oder ECM)



BLINKER-SELBSTABSTELLER, PLUG-IN-STYLE

- Plug-In-Anschluss; ersetzt das OEM-Abstellmodul
- Kein Original-Tacho erforderlich
- Blinkt automatisch für 11 Sekunden; kann jederzeit manuell abgestellt werden
- Integrierter Warnblinkmodus
- Integrierter Load Equalizer funktioniert mit LEDs bis 100 W pro Seite
- Maße: 73 mm L x 35 mm B x 22 mm T (2 7/8" x 1 3/8" x 7/8")

HINWEIS: Prüfen Sie den Stecker am Motorrad vor dem Kauf, da dieser von 1994 bis 2000 nicht immer der gleiche war.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0904-0002	Automatisches Blinker-Abstellmodul, Custom Passform
2050-0215	Für 94-96 XL mit installiertem 8-poligem Female-Stecker
7808-1030	Für 99-00 FLHT/FLHR, 00 FXST/FLST, 99-00 Dyna und 97-03 XL mit installiertem 8-poligem Male-Stecker



PLUG-N-PLAY BREMSLICHT-ELIMINIERER

- Verhindert die Bremslichtfunktion bei hinteren Blinkern
- Trennt Blinker- und Bremslichtfunktion
- Das Modul wird mit einem neuen Hinterradschutzblech-Kabelbaum geliefert, um Kunden bei der Verdrahtung neuer Blinker und Rückleuchten Flexibilität zu bieten

HINWEIS: Separater Kauf gelber Leuchten mit einfacher Funktion, die als Blinker verwendet werden sollen, ist erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0188	Für 14-23 FLHX/FLHTCU/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



BREMSLICHT-ELIMINATOREN

- Trennt Rück- und Bremslichtfunktion von Blinklichtfunktion
- So können gelbe Blinker separat vom Bremslicht verwendet werden
- Ermöglicht die Verwendung von Brems- und Rückleuchten, Links- und Rechtsblinkern und Kennzeichenbeleuchtung
- Inklusive neuem Kabelbaum für das hintere Schutzblech als Ersatz für das Originalteil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0318	Für 18-23 FXBR/FXBRS
2050-0315	Für 12-17 FXD/FXDWG mit rotem OEM Rück-/Brems-/Blinklicht hinten
2050-0316	Für 11-17 FXS/B, 12-17 FLS/S
2050-0317	Für 14-22 XL Modelle (außer RH Sportster Modelle) mit rotem OEM-Rück-/Brems-/Blinklicht

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN



ALUMINIUM LOAD EQUALIZER

- Perfekt für alle Custom-Modelle zum Austauschen der OEM-Blinker mit Glühlampen durch die sparsamen LED-Blinker
- 100W - 6 Ohm
- Schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse für lange Lebensdauer und Wärmeableitung
- Inklusive Schrumpfstoßverbinder
- In den meisten Fällen können mit diesem Kit alle vier Blinker durch LEDs ersetzt werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0433	Für universale 12V-Anwendungen



TRACER BELEUCHTUNGS-STROMADAPTER

- Stellt sicher, dass Tracer-Leuchten die richtige Stromstärke erhalten und für H-D Modelle optimiert sind
- Einfache Plug-and-Play-Installation

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0483	Für 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLHTCUTG und FLRT



TOTAL CONTROL ABBLENDLICHT-VERKABELUNG

- Hiermit bleiben Zusatzscheinwerfer an, wenn das Fernlicht verwendet wird
- Bei Verwendung von Kuryakyn Phase 6 oder Phase 7 LED-Scheinwerfern/ Zusatzscheinwerfern erforderlich
- Plug-and-Play-Montage
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0185	Für 99-13 FLHT/FLHX, 09-13 FLHTCUTG/ FLHXXX (alle Modelle mit Zusatzscheinwerfern)



NAMZ Custom Cycle Products

HIGH-LOW-VERSTÄRKERMODUL III

- Verwandelt Einfunktions-LEDs in Birnchen mit Doppelfunktion in zwei verschiedenen Helligkeiten; Fahr-Brems-Licht, Fahr-Blink-Licht oder zwei verschiedene Helligkeitsstufen
- Beinhaltet ein festverdrahtetes Paar von Zweifunktions-Wandlern mit universeller LED-Passform (max. 500 mA)
- Funktioniert mit LED-Blinkern, -Positionsleuchten oder -Fahrleuchten
- Funktioniert nicht mit Glühlämpchen oder Halogenbirnchen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0189	Für Custom-/Universal-Anwendungen



NAMZ Custom Cycle Products

WIDERSTÄNDE KRAFTSTOFFANZEIGE

- Für die Verwendung mit Dakota Digital Tachmeteranzeigen (siehe Tabelle)
- Sorgt dafür, dass die Tankanzeige richtig funktioniert
- Steckverbindung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0502	Zur Verwendung mit Dakota Digital Anzeige ART.-NR. 2210-0514, 2210-0515

CULT-WERK



MINI-WIDERSTAND FÜR HARLEY-DAVIDSON LED-BLINKER

- Wird für alle H-D Modelle mit Blinkrelais benötigt, die mit LED-Blinkern nachgerüstet werden
- Wird bei neuen H-D Modellen mit Steuergerät benötigt, um die Frequenz der Anzeige am Tacho einzustellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0467	Mini-Widerstand

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

www.elektronikbox.de

VARI LOAD DIGITALER LASTAUSGLEICH



- Der Vari Load ist ein programmierbarer Lastausgleicher, der den Einsatz von LED-Blinkern an jedem Motorrad ermöglicht
- Die Leistung des Vari Load wird über das dünne blaue Kabel eingestellt
- Einfach das blaue Kabel an +12V halten – die Last erhöht sich in 50 Schritten bis auf ca. 10 W
- Wird das blaue Kabel gegen Masse gehalten, reduziert sich die Last bis auf 0 W
- Sobald das Kabel von Masse oder +12V getrennt wird, wird der eingestellte Lastwert gespeichert und beim nächsten Einschalten wiederhergestellt
- Ein vollständiger Zyklus aller verfügbaren Leistungswerte dauert ca. 20 Sekunden
- Die integrierte LED blinkt bis zu 50-mal, wenn sich der Leistungswert ändert; die Anzahl der Blinks zeigt indirekt den eingestellten Wert an
- Sobald einer der beiden Grenzwerte (0 W oder ca. 10 W) erreicht ist, leuchtet sie dauerhaft
- Maße: 56 mm x 37 mm x 17 mm
- Material Körper: ABS
- Eingangsspannungsbereich: 7-18V
- Anschlüsse: Eingänge 0,14 mm², Ausgänge 0,75 mm²
- Ausgangsspannungsbereich: Zwischen 2 x 1W und 2 x 15W
- Maximale Umgebungstemperatur: 80 °C

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1438	Vari Load Digitaler Lastausgleich



RÜCKLICHTKONVERTER

- Einfache Lösung für Neuverkabelung von importierten Motorrädern, um vor Ort geltende Vorgaben einzuhalten
- Umstellung von Bremsleuchten/ Blinkern von US-Vorschriften auf europäische Vorschriften
- Günstiger und einfacher als eine manuelle Neuverkabelung

HINWEIS: Keine Unterscheidung zwischen Bremslicht und Warnblinker; externer Notschalter für Warnblinkfunktion notwendig.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0962	Umbaumodul von US- auf EU-Standards



BRAKE 2 FLASH-MODUL

- Bremsleuchten erhalten Blinkfunktion
- Sorgt für erhöhte Sichtbarkeit des Motorrad und somit für ein sichereres Fahren
- Mit 14 einstellbaren Sequenzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0964	Brake 2 Flash-Modul



MULTI BLINKRELAIS

- Kompakter Blinkgeber für Beleuchtung auf Knopfdruck passt in fast jeden Lenker
- Komfortblinkerfunktion schaltet die Blinker nach kurzer Zeit automatisch wieder aus, wenn kein Taster betätigt wird
- Maße: 38 mm x 16 mm x 11 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0965	Multi Blinkrelais



NANOFLASH BLINKRELAIS

- Kann dank der geringen Größe überall am Motorrad verbaut werden
- Ist nur 15 mm x 9 mm x 5 mm groß
- Haltbares ABS-Gehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0967	Nanoflash Blinkerrelais



MINI LASTRELAIS

- Hat zwei Ausgänge, die jeweils mit 60 Watt belastet werden können
- Umschaltung zwischen Ausgängen per Knopfdruck
- Maße: 38 mm x 16 mm x 11 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0966	Mini Lastrelais

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



motogadget

mo.STOP-BREMSLICHTMODUL

- Einstellbare, digitale Bremslichtsteuerung
- Erhöht die Verkehrssicherheit
- Lässt das Bremslicht pulsieren, wodurch der Verkehr hinter Ihnen schneller reagiert
- Kann auch als normales Blinkrelais oder Blinkrelais mit automatischer Abschaltung verwendet werden
- Verlegung durch Lenker, Rahmenrohre oder im Kabelbaum
- Sechs verschiedene Leucht-/Blinkvarianten einstellbar für das Bremslicht: normaler Modus (kein Blinken, direkte Übertragung); auf- und absteigend mit 3 Hz; blinkend mit 5 Hz; acht Mal blinkend mit 5 Hz, dann dauerhaft leuchtend; zwei Mal blinkend mit 5 Hz, dann eine Sekunde dauerhaft leuchtend und von vorne; drei Sekunden lang dauerhaft leuchtend, dann blinkend mit 5 Hz
- Funktioniert mit fast allen LED-Bremsleuchten und allen konventionellen Bremslämpchen
- Einfache Montage
- Wasserfest, vibrationsbeständig und erzeugt keine Wärme im Betrieb
- Mit automatischem Überlastschutz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0465	Digitaler mo.stop Bremslichtmodulator



motogadget

mo.RELAY+ TASTER-BLINKRELAIS

- Kombiniert ein lastunabhängiges, digitales Blinkrelais mit elektronischer Tastersteuerung
- Vier verschiedene Betriebsarten: Spurwechsel, Abbiegen, Dauerblinken und Warnblinken
- Keine zusätzlichen Tastersteuerungen oder Lastwiderstände erforderlich
- Konstante und korrekte Blinkgeschwindigkeit: geeignet für fast alle LED-Blinker und alle Mikroblinker
- Funktioniert mit vier Blinkleuchten oder zwei Lenkerendblinkern
- Mit automatischem Überlastschutz; erzeugt im Betrieb keine Wärme
- Benötigt 5V bis 18V
- Wasserdicht und vibrationsbeständig; kein Kurzschluss möglich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0631	mo.relay+ Taster-Blinkrelais



DENALI ELECTRONICS

CANSMART™ CONTROLLER GEN II FÜR V-TWIN

- Fortschrittliches Zubehör-Managementsystem für das H-D-CANbus-Elektriksystem
- Es ermöglicht eine Plug-and-Play-Installation und bietet eine integrierte Steuerung von bis zu vier Zubehörteilen, wodurch anpassbare Einstellungen ermöglicht werden, die direkt über die Griffarmaturen des Motorrads verwaltet werden können
- Steuerung von Zusatzscheinwerfern, Hupen und Bremslichtern mit verschiedenen anpassbaren Einstellungen
- High/Low-Synchronisation für Zusatzscheinwerfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0557	Für 14-23 H-D Modelle



DENALI ELECTRONICS

EURO 5 CANSMART PASS-THROUGH

- Verwenden Sie diesen EURO 5 CANbus Pass-Through, wenn Sie ein zusätzliches Zubehör hinzufügen möchten und bereits einen CANsmart™-Controller installiert haben
- Dieser Adapter bietet den zusätzlichen Anschluss, der für die Installation eines Kraftstoffmanagementsystems oder eines zusätzlichen CANsmarts erforderlich ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-3327	EURO-5-CANbus-Durchgang für H-D

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CAN BUS CONTROLLER



- Kompatibel mit allen Ciro® Beleuchtungs-Produkten
- Plug-and-Play-Montage
- Löst keine Motorfehlercodes aus

HINWEIS: Funktion des Ausgangskabels: schwarz (Masse), rot (Bremse), blau (Betrieb), braun (rechts abbiegen) und violett (links abbiegen).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0517	Für 14-24 Touring (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)

Y-SPLITTER FÜR BELEUCHTUNG



2120-0985



2120-0890



2120-1166

- Einfacher Plug-In-Anschluss mehrerer Zubehörleuchten
- Paarweise erhältlich

FÜR 14-24 H-D MODELLE (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0985	Vorne	2120-0890	Hinten	2120-1166	Hinten (4-Wege)



4-WEGE-SPLITTER FÜR FRONTBELEUCHTUNG

- Keine Notwendigkeit mehr für mehrere Kabelbäume
- Ermöglicht die Nutzung eines einzigen Kabeladapters für bis zu vier unterschiedliche Paar Ciro® Fron-Beleuchtungselemente
- Kabeladapter nicht enthalten
- Für alle 14-24 H-D Touring Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1362	Für alle 14-24 Touring



PLUG-AND-PLAY-STANDARD-KABELBAUM

- Erforderlich für die Installation von Ciro®-Leuchten an H-D-Touring-Modellen
- Unterstützt eine Leuchte oder einen Leuchtensatz; kann mit Y-Splittern (separat erhältlich) leicht erweitert werden
- Verwendet wasserdichte Verriegelungsstecker im OEM-Stil für eine einfache Installation ohne Modifikationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1418	Für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE



Y-VERBINDER FÜR FRONTBELEUCHTUNG

- Dient zur Installation mehrerer Ciro® Frontleuchten mit gelben Blinkern
- Vereinfacht die interne Verkabelung für ein sauberes Aussehen
- Plug-and-Play
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1154	Für 14-23 Touring Modelle mit gelben Ciro®-Frontblinkern (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



4-PIN-ZU-6-PIN-KABELADAPTER

- Ermöglichen den Anschluss von 4-Pin-Ciro®-Heckbeleuchtung an das Tour-Pak
- Plug-and-Play-Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1497	Für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 25 FLHXU

KABELVERLÄNGERUNGEN

- Für Ciro-Heckbeleuchtungszubehör mit 3- oder 4-Kabel-Systemen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1498	4-Adrig, 10"



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Kellermann
high quality products made in germany

i.BOS



2040-2316



2040-2317

- Zur Reparatur der Kontrollleuchten bei ungenauer Funktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2316	Zur Verwendung mit LED-Heckleuchten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2317	Zur Verwendung mit Warn-/Kontrollleuchten



2040-2315



2040-2318

i.LOAD

- Bei der Montage von neuen Blinkern kann sich die Blinkgeschwindigkeit der Blinker oder Kontrollleuchten erhöhen
- i.Load korrigiert das Blinkerverhalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2315	Zur Verwendung mit Blink-/Kontrollleuchten
2040-2318	Zur Verwendung mit 10 Watt LED-Blinkern



i.LASH

- Konstruiert für hintere 3-in-1 DF Leuchten
- Enthält alle Teile, so dass die Blinkerfrequenz richtig ist und keine Warnungen angezeigt werden
- Regelt die normale Blinkfrequenz
- Einfache Montage
- Ermöglicht den ungestörten Betrieb aller Kellermann LED-Blinker

ART.-NR.	MODELLE
2040-2600	Für 18 FXSB/FXDB/FXDF/FXDL

I.NEX-STECKVERBINDER-SET

- Plug-&-Play-Kabelsatz zur Verbindung des Kellermann-i.NEX-Beleuchtungssystems
- Beinhaltet zwei Adapterkabel mit passenden Steckern, zwei Verlängerungskabel sowie Kabelverbinder für eine schnelle und sichere Installation



2050-0573



2050-0575

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-25 FXBB/S/FXBR/FXBS/ FXLR/FXLRST/FXST	
2050-0573	Vorne, 94 cm
2050-0574	Hinten, 95 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FXBR/FXBRS/FLSL	
2050-0575	Hinten, 93 cm L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR RA1250/S	
2050-0576	Vorne, 224 cm L

LEISTUNGSWIDERSTÄNDE

- Beim Umrüsten der Original-Blinker auf LED- oder Halogen-Blinker verändert sich automatisch die Blinkfrequenz
- Abhilfe schaffen dabei die parallel geschalteten Leistungswiderstände
- Siehe Modellübersicht für weitere Informationen

HINWEIS: Bei micro 1.000 DF und einer Beleuchtungskontrollleuchte wird zusätzlich 1 Widerstand mit 33 Ohm (ART.-NR. 2040-0712) für das Rücklicht und 1 Widerstand mit 7,5 Ohm (ART.-NR. 2040-0711) für das Bremslicht benötigt.



2040-0711



2040-0710

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0711	7,5 Ohm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0710	10 Ohm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0712	33 Ohm

MODELLTABELLE			
LEISTUNGSAUFNAHME DER ORIGINALBLINKER	**MICRO 1000 HALOGEN**	**MICRO 1000 LED/RHOMBUS**	**MICRO BL 1000 LED**
BENÖTIGTER WIDERSTAND BEI UMRÜSTUNG AUF KELLERMANN-BLINKER (PRO BLINKER)			
21W	2040-0710	2040-0711	2040-0710
BENÖTIGTER WIDERSTAND BEI UMRÜSTUNG AUF KELLERMANN-BLINKER (PRO SEITE)			
10W	2040-0710	2040-0710	2040-0710

ECE Type Approved



LASTUNABHÄNGIGES BLINKRELAIS R1

- Einfacher Einbau in Zuleitung zum Blinkerschalter
- Anschlussmöglichkeit für die Blinkkontrollleuchte
- Verhindert das Mitblinken der nicht betätigten Blinker
- Lastunabhängige und ruhige Blinkfolge mit 75 Impulsen pro Minute
- Maße: 21 mm L x 11 mm x 6 mm H (0,82" x 0,43" x 0,23")
- Geeignet für Blinkerschalter und Motorräder mit 6V- und 12V-Bordnetzen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-0625	R1 Blinkerrelais

ECE Type Approved



LASTUNABHÄNGIGES BLINKRELAIS

- Ideal für LED- oder Halogen-Blinker
- Dieses Relais regelt nicht nur die Blinkfrequenz, sondern verhindert auch ein Mitblinken der nicht betätigten Blinker
- Perfekt geeignet für Motorräder mit einem oder zwei Blinkern und als Ersatz für 2- oder 3-polige Original-Relais
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-0709	Lastunabhängiges Blinkrelais

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Kellermann
high quality products made in germany

BLINKRELAIS

- Geeignet für Fahrzeuge mit 12V-Blinker
- Höhere Wattleistung als Originalteil



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1748	12 V-Blinkgeberrelais

DAYTONA

LENKERSCHALTER-RELAIS EZ

- Eingangsstrom: Bis 12V/20A
- Eingangsleitung abgesichert
- Maße: 75 mm x 30 mm x 20 mm
- Jede Funktion ist kurzschlussgeschützt
- Kabel für jede Funktion: Abblend-/Fernlicht, Hupe, Start, Blinker links, Blinker rechts, Warnblinker sowie 4 zusätzliche optionale Anschlüsse und Funktionen





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0616-0441	Lenkerschalter-Relais EZ

DAYTONA

EC Type Approved

IC-RELAIS

- Drei Anschlüsse
- 85 fpm
- 12VDC
- Ausgangsbereich von 0,1-100 W
- Maße: 38 mm L x 28,4 mm H x 17,5 mm B (1,49" x 1,157" x 0,68")



2040-2875

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2875	IC-Relais mit Anschluss
2040-2876	IC Relais mit Standlicht/Warnblinklicht

K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

BLINKER-KABELADAPTER

- Machen ein Schneiden und Spleißen der Kabel überflüssig, wenn Aftermarket-Blinker oder Positionsleuchten verwendet werden
- Einfach an den Blinker-Stecker anschließen und die Steckverbinder der Aftermarket Leuchten verwenden
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2020-1170	Universelle Blinkerkabeladapter



2050-0065



2050-0069

K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

WIDERSTÄNDE MIT ANSCHLUSSKABELN

- 10 W/3 Ohm Universal-Widerstände mit Anschlusskabeln oder 20 W/8,5 Ohm Hochleistungswiderstände mit Anschlusskabeln
- Funktioniert hervorragend mit LED-Leuchten
- Extra Anschlüsse inbegriffen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0065	Universal-Widerstände mit Anschlusskabel (10 W / 3 Ohm)
2050-0069	Hochleistungswiderstände mit Anschlusskabeln (20 W / 8,5 Ohm)

K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

UNIVERSELLES MINI-LED-BLINKERRELAIS

- Ultra-kompaktes Design für LED-Blinker
- Einfache Montage; keine Montage von Widerständen mit Anschlusskabeln erforderlich
- Das Relais mit zwei Kabeln kann als Ersatz für den OE-Blinkgeber oder individuelle Bauten genutzt werden
- Verhindert das „schnelle Blinken“, wenn LED-Blinker in Motorräder eingebaut werden
- Max. Betriebsspannung: 16V; min. Betriebsspannung: 8V
- Max. Betriebsstromstärke: 2A; min. Betriebsstromstärke: 0.065A
- 4" Kabel in schwarz erhältlich
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0416	Universal Mini-LED-Blinkerrelais

Custom DYNAMICS

ERSATZ-BLINKRELAIS

- Dieses zweipolige Plug-and-Play-Blinkrelais dient als Ersatz für Original-Blinkrelais mit umgebauten LED-Blinkern
- Beim Umbau von Original- zu LED-Blinkern erforderlich
- Es ist ein Relais pro Motorrad nötig, um ein korrektes Funktionieren der Front- und Heckblinker nach dem Umbau sicherzustellen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0331	Für 15-21 XG500/750

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CUSTOM-SCHEINWERFER-RELAIS



- Steuert die Fern-/Abblendlichtfunktion des Scheinwerfers mit einem Kabel und einem einfachen Taster
- Für eine sauberere Griffarmatur
- Kann mit einem Hupenschalter oder ähnlichen Taster verwendet werden (separat erhältlich)
- Nur für 12V-Systeme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-324201	Custom-Scheinwerfer-Relais

WARNBLINKLICHT-RELAIS



- OEM-Ersatz für 12V-Warnblinklichtrelais

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0034	Blinkrelais; ers. OEM-NR. 68541-64A



BELEUCHTUNGS-RELAIS

- OEM-Ersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0605	Für 09-13 Touring; ers. OEM-NR. 31595-09

BLINKGEBER

- Damit Ihre Aftermarket Blinker weiter funktionieren
- Erhältlich für LED-Blinker und Blinker mit Standardbirnen
- Einzeln oder im 10er Pack erhältlich

Siehe Übersicht für weitere Infos

2130-0219



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MAX. LEISTUNG	VOLT
2130-0181[1]	Blinkgeber für LED mit 2 Anschlüssen (Stück)	30W	12V
2130-0219	Blinkgeber für LED mit 2 Anschlüssen (10er-Pack)	30W	12V
2130-0220	Blinkgeber für LED mit 3 Anschlüssen (10er-Pack)	30W	12V

[1] ECE-Typgenehmigung.



SCHEINWERFERFASSUNG

- 3-Stift-Keramikbuchse
- Für Birnen mit hoher Leuchtstärke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0636	3-polige Scheinwerfer-Steckbuchse



ERSATZ-SCHEINWERFERFASSUNG UND ANSCHLUSS-SET

- Ersetzt OEM-Teile

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0426	Scheinwerferfassung und Anschluss-Set; ers. OEM-NR. 72047-71



RÜCKLICHT-FASSUNG MIT ANSCHLUSSKABEL UND STECKER

- Hochwertige Rücklicht-Fassung
- Wird direkt in den OEM-Stecker eingesteckt
- Verwendet eine Birne Typ 1157

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1554	Für 03-25 Modelle mit am Schutzblech montiertem Standard-Rücklicht; ers. OEM-NR. 68370-03/03A



2130-0147



2130-0146



2130-0184

GLASKEILBIRNENFASSUNGEN

- Premium-Fassungen für Glaskeilbirnen
- Idealer Ersatz für kaputte Fassungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	FASSUNG
2130-0147	W2,1 x 9,5D mit Kabeln
2130-0146	W2,1 x 9,5D ohne Kabel

ART.-NR.	FASSUNG
2130-0184	W3 x 16Q ohne Kabel



2130-0218



2130-0186



2130-0150



2130-0149

HALOGEN-FASSUNGEN

- Premium-Fassungen für Halogenleuchten
- Einzeln oder im 10er Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0218	Fassung für H4 P43T-Birne (10er-Pack)
2130-0186	Fassung für H8/H9/H11 mit Kabeln (Stück)

GLÜHLAMPENFASSUNGEN

- Premium-Fassungen für Glühlampen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0150	Fassung mit Kabel für BA15S
2130-0149	Fassung mit Kabel für BA15D mit Kappe

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





18 CM (7") SCHEINWERFER MIT STANDLICHT

- 12V-Scheinwerfer mit H4 P43T 55/60W-Birne
- Zusätzliche 5W-Positionsleuchte mit geringer Leuchtstärke ebenfalls im Gehäuse enthalten
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS280189	18 cm (7") Scheinwerfer mit Positionsleuchte



0901-0577



2001-1119

SCHEINWERFER-KITS IM DIAMANT-DESIGN

- Ersetzen Sie ältere Leuchten mit diesen diamantartigen Reflektorlampen
- 12V Halogenlampe, Kabel und klares Glas enthalten; passend für die meisten Gehäuse
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0901-0577	Klares 14,5 cm (5 3/4") Glas, 55/60W
2001-1130[1]	Klares 14,5 cm (5 3/4") Glas, 55/60W

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1119[1]	Klares 11,5 cm (4 1/2") Scheinwerferglas, 50W
2001-1129[1]	14,5 cm (5 3/4") Scheinwerfereinheit

[1] ECE-zugelassen.



DS-282009

11,5 CM (4 1/2") DIAMANT-LEUCHTE

- 12V-Doppelelement-Birne mit 30/30W
- Für die meisten 11,5 cm (4 1/2") Strahler-Gehäuse
- Ersatzbirnen werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 10er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-282009	11,5 cm (4 1/2") Diamant-Leuchte
DS-282010	Ersatzbirnen (10er-Pack)



2001-1187



2001-1185

SEALED-BEAM-SCHEINWERFER

- Ersatz-Sealed-Beam-Scheinwerfereinheit
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2001-1187	14,5 cm (5 3/4"); 12V 37,5/60W
2001-1185	18 cm (7"); 12 V 75/75 W



2001-0374



2001-0380



2060-0207



2060-0208



2001-0377



2001-0379

HALOGEN-SCHEINWERFERLAMPEN

- Halogenlampen sind in den Ausführungen Standard oder Super White Xenon erhältlich
- Standardlampen sind Klarglaslampen
- Super White Lampen nutzen eine spezielle blaue Filterbeschichtung für weißeres, helleres Licht

ART.-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
STANDARD		
2001-0374	H3	35W
2001-0375[3]	H3	55W
2001-0378[3]	H4	55/60W (hochbelastbar)
2001-0380[3]	H7	55W
2060-0475	H8	35W

ART.-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
STANDARD (FORTS.)		
2060-0207[1, 3]	H9	65W; ers. OEM-NR. 67717-01
2060-0208[2, 3]	H11	55W; ers. OEM-NR. 68881-01
SUPER WHITE		
2001-0376	H3	35W
2001-0377	H3	55W

ART.-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
SUPER WHITE (FORTS.)		
2001-0379	H4	55/60W (hochbelastbar)
2001-0381	H7	55W

[1] Nur Fernlicht; für 02-17 V-Rod.
[2] Nur Abblendlicht, für 02-17 V-Rod.
[3] ECE-zugelassen.

SUPERWEISSE 881 ZUSATZSCHEINWERFER-BIRNCHEN

- 30 % heller als Originale
- Extrem weiß
- Sieht toll aus mit aufgerüsteten, helleren Scheinwerfern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0256	Super White Zusatzscheinwerferlampe mit 881-Sockel, 27 W



H-3 SUPER WHITE-LAMPE

- Passt zu allen Kuryakyn-Fahrlichtern mit 76 mm (3"), Adjure-Zusatzscheinwerfern und allen anderen Lichtern mit H-3-Lampen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0333	35W-Birne Super White (Stück)



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

RIVCO



2060-0825



2060-0653

LED-SCHEINWERFERBIRNEN IM H4-STYLE

- Ersetzt alle H4-Scheinwerferbirnen
- Echter LED-Scheinwerfer zum Bruchteil des Preises anderer Anbieter
- Original-Reflektor und Lampengehäuse verwenden
- 6000 K tageslichtweißer (nicht gelber) Lichtstrahl ohne blaue Färbung
- Eingebautes Vorschaltgerät mit Lüfter für aktives Wärmemanagement
- ART.-NR. 2060-0825 enthält extra helle LEDs mit einer Helligkeit von 4200 Lumen (gegenüber 800-1200 Lumen bei Standard-H4-Birnen) und verbraucht weniger als 1 Ampere, während der Verbrauch von Original-Birnen bei 5 Ampere liegt
- ART.-NR. 2060-0653 erzeugt eine extra starke Helligkeit von 6000 Lumen
- Einfache Plug-and-Play-Montage, die Sie selbst vornehmen können
- Das Set enthält vier verschiedene Montageadapter, die auf 90 % aller Motorrad-Modelle passen
- Lebensdauer der Birne liegt bei 30.000 Stunden
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0825	LED-Scheinwerferbirne im H4-Style, 4200 Lumen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0653	LED-Scheinwerferbirne im H4-Style, 6000 Lumen



H9/H11 LED-SCHEINWERFERBIRNEN

- Ersatz für H9- und H11-Halogenbirnen
- Superheller 6500-Lumen-Ausgang für eine Lebensdauer von 30.000 Stunden
- Tageslichtweißes Licht mit 6000K ohne blauen Schimmer
- Verstellbares Lichtmuster
- Nächtliches Lichtfeld um 30 % breiter und 15 % länger als bei Originalbirnen
- Gegen Funkstörung abgeschirmt und erzeugt bei den meisten Motorrädern selbst keine Funkstörungen
- Plug-and-Play-Installation - mit Original-Reflektor & Lampengehäuse
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0803	H9/11 LED-Scheinwerferbirnen



881 LED-ZUSATZSCHEINWERFERBIRNEN

- 1500 Lumen pro Set
- Intensives weißes Licht mit 6000K Farbtemperatur
- Plug-and-Play-Montage
- Geringer Stromverbrauch
- 30.000 Stunden Lebensdauer
- Kein Load Equalizer oder Vorschaltgerät erforderlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0808	881 LED-Zusatzscheinwerferbirnen



LED-ERSATZBIRNEN IM H3-STYLE

- Ersatzbirnen für H3-Halogenbirnen
- Gesamtleistung 1200 Lumen (600 pro Birne)
- Nutzen das Original-Gehäuse
- Reinweißes Licht mit 6000 Kelvin ohne blauen oder gelben Farbstich
- 30.000 Stunden Nenn-Lebensdauer
- Für Harley-Davidson Motorräder vor 06 mit austauschbaren Birnen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0707	Ersatzbirnen im H3-Style

RIVCO



WEISSE LED-STROBOSKOP-BIRNE

- Durch das Blinken der Bremslichter wird eine bessere Sichtbarkeit erzeugt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0638	1157/BAY15D Birnen

EMGO



2060-0025



2060-0024

LED-RÜCKLICHT-/BREMSLICHTBIRNEN

- 12-V-Lampe erzeugt ein helles LED-Licht
- Doppelfunktion
- Ersetzt Birnentyp 1157/BAY15D
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0025	Klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0024	Rot

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Siehe Übersicht für weitere Infos

HALOGEN-SCHEINWERFERLAMPEN

- Macht die Nacht zum Tag; sehen und gesehen werden!
- Straßenzugelassene, helle Halogenbirnen für jedes moderne Motorrad
- Einfache Montage
- Einzeln oder im 10er Pack erhältlich



2060-0542

ART.-NR.	MENGE	FASSUNG	TYP	VOLT	WATT
2060-0364[1]	Stück	P14,5S	H1	12V	55W
2060-0366[1]	Stück	PK22S	H3	12V	55W
2060-0543[1]	10er-Pack	P43T	H4	12V	60/55W
2060-0541[1]	10er-Pack	PX26D	H7	12V	55W
2060-0361[1]	Stück	PGJ19-1	H8	12V	35W
2060-0362[1]	Stück	PGJ19-5	H9	12V	65W
2060-0363[1]	Stück	PGJ19-2	H11	12V	55W
2060-0373[1]	Stück	P20D	HB3	12V	60W
2060-0374[1]	Stück	P22D	HB4	12V	51W
2060-0542	10er-Pack	PX43T	HS1	12V	35/35W
2060-0389[1]	Stück	P45T	R2	12V	45/40W
2060-0548	10er-Pack	BA20D	S2	12V	35/35W

[1] ECE-zugelassen.

HALOGENLAMPEN

- Halogen-Ersatzlampe für Standardbirne erzeugt ein helleres Licht
- Werden an Händler im 10er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft



2060-0368



2060-0400

ART.-NR.	VOLT	WATT	FASSUNG
2060-0368[1]	12V	6W	BAX9S
2060-0371[1]	12V	21W	BAY9S
2060-0400	12V	5W	BA9S

[1] ECE-zugelassen.



2060-0370



2060-0382

GLASKEIL-GLÜHLAMPEN

- Passen zu jedem Motorrad
- Werden an Händler im 10er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	FASSUNG	TYP	VOLT	WATT
2060-0370	W2,1 x 9,5D	-	12V	5W
2060-0381[1]	W3 x 16D	T20	12V	21W
2060-0382[1]	W3 x 16D	T20/gelb	12V	21W
2060-0384[1]	W3 x 16Q	T20	12V	21/5W
2060-0402[1]	W2,1 x 9,5D	T10	12V	3W
2060-0403	W2 x 4,6D	T5	12V	1,2W
2060-0406	W2,1 x 9,5D	T10	12V	2W
2060-0407[1]	W2,1 x 9,5D	T10	12V	5W
2060-0408[1]	W2,1 x 9,5D	T10/gelb	12V	5W
2060-0409	W2 x 4,6D	T5	12V	2W
2060-0411	W2 x 4,6D	-	12V	2,3W
2060-0421[1]	W2,1 x 9	T15	12V	16W
2060-0497	W2,5 x 16D	-	12V	27W
2060-0616	P15d-25-1	-	12V	25W/25W
2060-0617	P15d-25-1	-	12V	35W/35W

[1] ECE-zugelassen.

SCHEINWERFER-GLÜHLAMPEN

- Straßenzugelassene Scheinwerfer-Glühlampen
- Passen zu vielen klassischen Motorrädern und Rollern



2060-0546



2060-0544

ART.-NR.	VOLT	WATT	FASSUNG	MENGE
2060-0386[1]	12V	25/25W	BA20D	Stück
2060-0546	12V	25/25W	BA20D	10er-Pack
2060-0547	12V	35/35W	BA20D	10er-Pack
2060-0545	12V	45/40W	BA20D	10er-Pack
2060-0544	12V	15W	P26S	10er-Pack

[1] ECE-zugelassen.



2060-0398



2060-0397



2060-0367



2060-0378

GLÜHLAMPEN

- Die günstige Wahl für Blinker und Bremslichter
- Werden an Händler im 10er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	FASSUNG	BESONDERHEIT	VOLT	WATT
2060-0398	BA7S	-	12V	2W
2060-0397	BA9S	-	12V	2W
2060-0385	BA9S	-	12V	3W
2060-0380	BA9S	-	12V	4W
2060-0401[1]	BA9S	-	12V	4W
2060-0367	BA9S	-	12V	5W
2060-0393[1]	BA15S	-	12V	5W
2060-0375[1]	BA15S	-	12V	10W
2060-0376	BAU15S	Gelb	12V	10W
2060-0378	BA15S	Kugelförmig	12V	15W
2060-0413	BAY15D	-	12V	18/5W
2060-0369	BA9S	-	12V	20W
2060-0399	BA15S	Kugelförmig	12V	21W
2060-0417[1]	BA15S	-	12V	21W
2060-0418[1]	BAU15S	Gelb	12V	21W
2060-0419	BA15D	-	12V	21W
2060-0420	BAU15S	-	12V	21W
2060-0540	BA15S	Gelb	12V	21W
2060-0414[1]	BAY15D	-	12V	21/5W
2060-0415	BAY15D	Gelb	12V	21/5W

[1] ECE-zugelassen.

SOFFITTEN

- Gewöhnliche Teile bei den meisten Motorrädern
- Werden an Händler im 10er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft



2060-0396

ART.-NR.	ABMESSUNGEN	TYP	VOLT	WATT
2060-0412	6,2 mm x 28 mm	SV5,5	12V	3W
2060-0395[1]	11 mm x 35 mm	SV8,5	12V	5W
2060-0396	11 mm x 35 mm	SV8,5	12V	10W
2060-0404	11 mm x 40 mm	SV8,5	12V	5W
2060-0405	11 mm x 40 mm	SV8,5	12V	10W
2060-0391	15 mm x 41 mm	SV8,5	12V	18W

[1] ECE-zugelassen.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KURYAKYN

FARBIGE BLINKERBIRNEN

- Direkter Ersatz für den aufgelisteten Birnentyp
- Für Motorräder mit getönten oder klaren Blinkergläsern
- Einzeln erhältlich



2060-0427

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0427	Gelb, 1157/BAY15D Birne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0426	Rot, 3157/W2, 5x16DQ Birne

DRAG Specialties



POSITIONSLEUCHTENBIRNEN

- Einfadenbirne für Positionsleuchte
- 12V/10 Watt
- Im 2er-Pack erhältlich
- Maße: 30,5 mm L x 5,6 mm Durchm. (1,2" x 0,220")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0215	Birnen für Positionsleuchte (GE780)



7805-2000

7805-2001

GLASKEILBIRNEN

- Herkömmliche Doppelfadenbirnen vom Stil 3157/W2,5x16DQ
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR RÜCKLICHTGEHÄUSE DER L03-22 MODELLE	
7805-2000	Klar; ers. OEM-NR. 68167-04
7805-2001	Rot



2060-0123



2060-0122

POSITIONSLEUCHTEN-KEILBIRNEN

- 12 V; ca. 25,4 mm L x 10,2 mm Durchmesser (1" L x 0,4")
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0123	Gelbe Einfadenbirne, 5 W, Nr. 168
2060-0122	Rote Einfadenbirne, 5 W, Nr. 168



2060-0006



2060-0008



2060-0007



2060-0009

MINI-LED-KEILBIRNEN

- Vier LEDs in einer Fassung
- Ersetzen vorhandene Birnen in Anzeigeninstrumenten, Positionsleuchten und Schutzblechspitzenleuchten
- 12 V, 0,5 W
- Ca. 26,2 mm L x 11,3 mm D (1,03" L x 0,445" D)
- Für Händler in 4er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0006	Gelb
2060-0008	Blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0007	Rot
2060-0009	Weiß

GELBE ZWEIFADEN-MINIGLÜHLAMPE

- Kompaktes Design für den Einsatz bei begrenztem Platz, z. B. in Flachglasblinkern
- 12 V, 21/6 cp mit Versatzstiften
- Für Händler in 10er-Packs und für Kunden einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-282080	Gelbe Zweifaden-Miniglühlampe

GROSSE ROTE KUGELBIRNEN

- 12V (1157/BAY15D-Style); 25,4 mm (1") Durchmesser der Kugel
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 10er-Packs



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2060-0181	32/3cp, Zweifadenlampe



2060-0026



DS-282001



2060-0332

ERSATZBIRNE FÜR LENKERENDEN-POSITIONSLEUCHTEN

- Für Drag Specialties Positionsleuchten am Lenkerende
- Im 10er-Pack erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-280194PK	Klar, Einfadenbirne, 12 V, 23 W

KLEINE KUGELBIRNEN

- 12V (Typ 1156/BA15S- und 1157/BAY15D); ungefähr 26,1 mm L x 18,3 mm Durchmesser (1,03" L x 0,720") der Kugel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-282002	Gelbe Einfadenbirne, 10 W (5er-Pack)
2060-0026	Gelbe Zweifadenlampe, 23/8 W (Paar)
DS-282001	Klare Einfadenbirne, 10 W (5er-Pack)
DS-282012-PK	Klare Zweifadenbirne, 6cp, 21/5 W (10er-Pack)
2060-0202	Klare Zweifadenlampe, 23/8 W (Paar)
2060-0332	Rote Zweifadenbirne, 21/6cp (versetzte Stifte) (Paar)

BLINKERBIRNEN

- 12 V, Stil Nr. 73
- Circa 19 mm L x 5 mm Durchmesser (0,75" L x 0,2")
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 10er-Packs



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-282096PK	Klare 1,4-W-Einfadenbirne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



7807-0114



2030-1013



2030-0628

GEBOGENER KENNZEICHENHALTER

- Die gebogenen Kennzeichenhalter sorgen für einen einzigartigen Custom-Look
- Erhältlich mit kleinem Radius für bis 20,5 cm (8") breite Schutzbleche und mit großem Radius für 20,5 cm (8") und breitere Schutzbleche
- Passend für die meisten OEM-Schutzbleche mit drei Montagelöchern (nicht für verkürzte Schutzbleche)
- All Halterungen beinhalten Rahmen, Rückplatte und Montagematerial
- Passend für fast alle Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")

HINWEIS: Vor Verwendung bitte den Abstand von Reifen zu Schutzblech prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
7807-0114	Klein
2030-0625	Großer Radius

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MATTSCHWARZ	
2030-1013	Klein

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2030-0628	Klein
2030-0629	Großer Radius

BILLET-KENNZEICHENHALTER

- Verchromtes Billet-Aluminium
- Die OEM-Blinkerleiste wird nicht mehr benötigt; passt unter die Original- und die meisten Aftermaket Rücklichter
- Passend für Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")
- Kann mit den meisten Kennzeichenrahmen verwendet werden; separat erhältlich
- Inklusive Halterung, die die Demontage der OEM-Kennzeichenhalterung ermöglicht

HINWEIS: Bei Verwendung dieser Kennzeichenhalterung müssen die hinteren Blinker neu montiert werden. An manchen Modellen müssen ggf. die Montagelöcher auf 7,9 mm ($^{5}/_{16}$") vergrößert werden.





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-270110	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR und 00-16 FLST (außer FLSTS/FLSTF, 05-16 FLSTN)

LAYDOWN-KENNZEICHENHALTERUNGEN

- Individuelle, verchromte Laydown-Kennzeichenhalterungen aus Stahl oder Billet-Aluminium
- Ersetzt den aufrechten OEM-Kennzeichenhalter
- Wird an der Montagelasche an den OEM-Rücklichtern befestigt
- Inklusive Halterung und Montagematerial
- Kann mit den meisten Kennzeichenrahmen in Standardgröße verwendet werden

DS-720134



DS-720133



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-03 FLSTS, 05-07 FLSTSC	
DS-720134	Verchromtes Billet-Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-03 FLSTS, 05-07 FLSTSC (FORTS.)	
DS-720133	Verchromter Stahl

KENNZEICHENHALTERUNG

- Verchromte oder schwarze 10 cm H x 18 cm B (4" x 7") Halterungen beinhalten doppelte Gummidichtungen, damit der Montagewinkel nach Bedarf erhöht oder verringert werden kann
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial
- Passend für fast alle Modelle, bei denen das Kennzeichen am Schutzblech oberhalb des Rücklichts montiert ist



DS-720814



FÜR 99-25 MODELLE, BEI DENEN DAS KENNZEICHEN AM SCHUTZBLECH ÜBER DEM RÜCKLICHT MONTIERT IST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720814	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0886	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

ERSATZ-KENNZEICHENHALTERUNG



- Verchromter Ersatz-Kennzeichenhalter
- Lässt sich an den meisten Custom-Schutzblechen montieren und kann für die meisten gängigen Kennzeichen verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193810	Für die meisten H-D Modelle (außer FXWG/FXDWG/FLSTS/FXST/FLT); ers. OEM-NR. 59626-84, 59983-75



2030-1257



2030-1576



2030-1265

CycleVisions

GEBOGENER KENNZEICHENHALTER MIT LED-BELEUCHTUNG

- Halter aus schwarz pulverbeschichtetem 10g Stahl
- Erhältlich als gebogener Slick Signal Kennzeichenrahmen mit LED-Rück-, Blink-, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung oder als gebogener Kennzeichenrahmen nur mit Kennzeichenbeleuchtung
- In verchromter oder schwarzer Ausführung

HINWEIS: Leuchten müssen festverdrahtet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSL/FXBB/FXST, 21-23 FXBBS	
2030-1257	Schwarz, mit Blinkern
2030-1267	Schwarz, mit Kennzeichenbeleuchtung
FÜR 18-21 FLSB	
2030-1576	Schwarz, mit Blinkern
FÜR 12-17 FLS	
2030-1443	Schwarz, mit Kennzeichenbeleuchtung
FÜR 18-21 FXFB, 18-23 FXBBS	
2030-1259	Schwarz, mit Blinkern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FXFB, 18-23 FXBBS (FORTS.)	
2030-1269	Schwarz, mit Kennzeichenbeleuchtung
FÜR 13-15 FXDB	
2030-0943	Schwarz, mit Blinkern
FÜR 10-15 FXDWG	
2030-1263	Schwarz, mit Kennzeichenbeleuchtung
FÜR 09-21 XL883N, 10-21 XL1200X, 12-16 XL1200V, 10-12 XL1200N	
2030-1255	Schwarz, mit Blinkern
2030-1265	Schwarz, mit Kennzeichenbeleuchtung



2030-1447



2030-1444

CycleVisions

GEBOGENE KENNZEICHENHALTER

- Aus 10-Gauge-Stahl gefertigt
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Kennzeichenrahmen ist nicht enthalten
- Geeignet für gebogene Cycle Visions Kennzeichen, ART.-NR. 2030-1436 und 2030-1437 (siehe Seite 1007, separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1447	Für 18-21 FLSL/FXBB/FXST, 23-24 FXBBS
2030-1448	Für 18-23 FXFB/FXFBS
2030-1444	Für 13-17 FXDB/FXDLS
2030-1445	Für 10-15 FXDWG
2030-1446	Für 09-21 XL883N, 10-21 XL1200X, 12-16 XL1200V, 10-12 XL1200N, 18-20 XL1200NS



CycleVisions

KENNZEICHENHALTER

- Billet-Aluminium ohne sichtbare Montageteile
- Der unauffälligste Kennzeichenrahmen überhaupt
- Wird bei FXST/FLST Modellen an der Achse und bei FXD/XL Modellen am Achseinsteller montiert
- Passend für die meisten Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")
- Vertikale Montage, verchromte Oberfläche
- Mit Beleuchtung erhältlich
- Nicht kompatibel mit Stoßdämpfer-Versatzkits oder Seitenkoffern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FXST/FLST	
2030-0324	Vertikal mit Kennzeichenbeleuchtung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CULT-WERK



2030-2221

GERMAN PARTS CERTIFICATE

3-IN-1-HECKLEUCHTENEINHEIT UND SEITLICH MONTIERTE KENNZEICHENHALTER-KITS

- Kits enthalten insgesamt 5 leistungsstarke SMDs, welche der Blinker-, Rücklicht- und Bremslichtfunktion dieser winzigen Rücklicht-Blinker-Einheit ihr helles Licht verleihen
- Eingebaut in einem hochwertigen schwarzen Metallgehäuse mit getönten Gläsern
- Halterung aus glänzend schwarzem pulverbeschichtetem Stahl
- Die Beleuchtungseinheit wird benötigt, wenn Sie den originalen Beleuchtungshalter entfernen und einen seitlichen Kennzeichenhalter verwenden
- Der enthaltene Halter wird mit dem mitgelieferten Montagematerial an den originalen Befestigungspunkten im Heckteil verschraubt
- Gefräster Kennzeichenhalter wahlweise mit oder ohne Einschubrahmen für das Kennzeichen
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RH1250S	
2030-2220	Österreich; 210 mm x 170 mm
2030-2221	Österreich; 210 mm x 170 mm; mit Einschubrahmen
2030-2224	Frankreich; 210 mm x 130 mm
2030-2222	Deutschland; 180 mm x 200 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RH1250S (FORTS.)	
2030-2223	Deutschland; 180 mm x 200 mm; mit Einschubrahmen
2030-2225	Italien; 170 mm x 170 mm
2030-2226	Niederlande; 210 mm x 143 mm
2030-2227	Schweiz; 180 mm x 140 mm



2030-2283



2030-2280



2030-2287

GERMAN PARTS CERTIFICATE

SEITLICHE KENNZEICHENHALTER

- Seitlicher Kennzeichenhalter
- Der kürzeste Kennzeichenhalter auf dem Markt garantiert Ihnen einen TOP-Look
- Aus hochwertigem Stahl, CNC-gelasert und dann schwarz pulverbeschichtet
- Mit oder ohne Einschubrahmen für das Kennzeichen erhältlich
- Mit LED-Kennzeichenbeleuchtung mit E-Prüfzeichen
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	LAND	GRÖSSE
FÜR 18-23 SOFTAIL (AUSSER FXDR)		
2030-2181[1, 2]	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2192[1, 2]	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2207[1, 2]	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2215[1, 2]	Italien	170 mm x 170 mm
2030-2232[1, 2]	Niederlande	210 mm x 143 mm
2030-2239[1, 2]	Schweiz	180 mm x 140 mm
FÜR 19-20 FXDR		
2030-2170[2]	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen
2030-2196[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2178[2]	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2189[2]	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2204[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2229[2]	Niederlande	210 mm x 143 mm
2030-2236[2]	Schweiz	180 mm x 140 mm
FÜR 13-17 FXSB, 08-11 FXCWC		
2030-2171[2]	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen
2030-2197[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2180[2]	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2191[2]	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2206[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2214[2]	Italien	170 mm x 170 mm
2030-2231[2]	Niederlande	210 mm x 143 mm
2030-2238[2]	Schweiz	180 mm x 140 mm
FÜR 08-17 DYNA		
2030-2176[2]	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen
2030-2200[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2182[2]	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2195[2]	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2208[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2216[2]	Italien	170 mm x 170 mm
2030-2240[2]	Schweiz	180 mm x 140 mm

ART.-NR.	LAND	GRÖSSE
FÜR 21-25 RH1250S		
2030-2174[2]	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen
2030-2201[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2183[2]	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2188[2]	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2217[2]	Italien	170 mm x 170 mm
2030-2241[2]	Schweiz	180 mm x 140 mm
FÜR 22-25 RH975/S		
2030-2283	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen
2030-2281	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2282	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2286	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2280	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2285	Italien	170 mm x 170 mm
2030-2287	Niederlande	210 mm x 143 mm
2030-2284	Schweiz	180 mm x 140 mm
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)		
2030-2175[2]	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen
2030-2202[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2194[2]	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2211[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2219[2]	Niederlande	210 mm x 143 mm
2030-2242[2]	Schweiz	180 mm x 140 mm
FÜR 02-17 VRSC/VRSCDX		
2030-2177[2]	Österreich	210 mm x 170 mm mit Einschubrahmen
2030-2203	Deutschland	180 mm x 200 mm mit Einschubrahmen
2030-2184[2]	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2193[2]	Frankreich	210 mm x 130 mm
2030-2210[2]	Deutschland	180 mm x 200 mm
2030-2218[2]	Italien	170 mm x 170 mm
2030-2243[2]	Schweiz	180 mm x 140 mm

[1] Bei FLSB und FLHC/FLHCS kann der Kennzeichenhalter nur ohne die Koffer verwendet werden.

[2] Mit Teilegutachten.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE



2030-2186



2030-2187

MITTIGE KENNZEICHENHALTER

- Passt genau in die Mitte des originalen hinteren Schutzblechs, sodass die originale Halterung entfernt werden kann
- Aus hochwertigem Stahl, CNC-gelasert und dann schwarz pulverbeschichtet
- Das Element, in dem sich die Beleuchtung befindet, ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt und auf 5-Achs-CNC-Maschinen gefräst
- Wird an die originalen Befestigungspunkte am Schutzblech geschraubt (erfordert etwas längere Schrauben, die enthalten sind) oder wird an der Hinterachse montiert
- Erhältlich mit LED-Kennzeichenbeleuchtung mit E-Prüfzeichen oder mit LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED 2-in-1 Rück- und Bremslicht und LED-Blinker

HINWEIS: Je nach Kennzeichengröße und Einstellung des Halters ist es notwendig, den Federweg zu prüfen und ggf. zu begrenzen. Die erforderlichen Federwegbegrenzer sind im Lieferumfang enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXFB/FXFBS	
2030-2186	Kennzeichenhalter mit LED-Kennzeichenbeleuchtung
2030-2187	Kennzeichenhalter mit LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED 2-in-1 Rück- und Bremslicht sowie LED-Blinker

ZIEGER



2030-2405



2030-2404



2030-2401



2030-2403



2030-2402

KENNZEICHENHALTER

- Aus schwarz pulverbeschichtetem Metall
- Keine Veränderungen an der Motorrad-Karosserie nötig
- Der Neigungswinkel ist komplett verstellbar
- Keine Eintragung erforderlich, ABE frei
- Die Schraubenköpfe sind gesenkt, damit der Kennzeichenhalter eben bleibt
- ECE-Typgenehmigung

MODELLE	TYP A	TYP B	TYP C	TYP D	TYP E
Für 21-25 RA1250 Pan America	2030-2405	2030-2404	2030-2401	2030-2403	2030-2402

DIE TYPEN DER KENNZEICHENHALTER PASSEN FÜR KENNZEICHEN AUS FOLGENDEN LÄNDERN				
TYP A	**TYP B**	**TYP C**	**TYP D**	**TYP E**
KROATIEN	ÖSTERREICH	IRLAND	FRANKREICH	ITALIEN
DEUTSCHLAND	BELGIEN	POLEN		
SLOWENIEN	TSCHECHIEN	SCHWEIZ		
UK	GRIECHENLAND			
	NIEDERLANDE			
	SPANIEN			

NAMZ Custom Cycle Products



2120-1413



2120-1415



2120-1411

BELEUCHTETE SEITENKOFFER-KENNZEICHENHALTERUNG

- Sichere, saubere Lösung zur individuellen Montage des Kennzeichens
- Halterung hängt am Seitenkoffer und wird durch den Deckel fixiert
- Beim Parken kann die gesamte Halterung einfach im Seitenkoffer verstaut werden – für Sicherheit und einen besonders sauberen Look
- Weiße LEDs beleuchten das Kennzeichen; Anschlüsse vormontiert
- Aluminium-Trägerplatte mit montierter Kabeltülle
- Rahmen passend für 4" x 7" Kennzeichen
- Direkte Plug-in-Installation, kein Schneiden oder Verbinden von Kabeln erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2120-1416	Verchromter Rahmen
2120-1413	Schwarzer Rahmen
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX	
2120-1415	Verchromter Rahmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHR, 99-09 FLTR UND 06-09 FLHX	
2120-1414	Verchromter Rahmen
2120-1411	Schwarzer Rahmen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ALLOY ART MFG.
PRIDE & QUALITY EST. 1999



2030-0708





2030-0709

KENNZEICHENHALTERUNG

- Einfach, sicher und sauber
- Wenn das Motorrad geparkt ist, kann die komplette Halterung sicher im Seitenkoffer verstaut werden
- Kein Bohren oder Befestigen erforderlich
- Seitenkofferdeckel dient als Befestigung für das Kennzeichen
- Schaumstoff-Polster auf der Rückseite der Halterung verhindert Kratzer
- Aus Aluminium gefertigt; mit Edelstahl-Kennzeichen-Montagematerial
- Standardmaße des Kennzeichens: 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")
- Perfekt für Händler-Kennzeichen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 TOURING MODELLE MIT HARTSCHALEN-SEITENKOFFER	
2030-0708	Schwarz eloxiert
2030-0709	Poliertes Aluminium





2030-0992



2030-0993

Barnett Performance Products

RÜCKPLATTE FÜR KENNZEICHEN

- Kennzeichen-Rückplatte aus starkem, hochglänzend poliertem Edelstahl
- Verstärkte Platte; d. h. weniger Vibrationen oder Verbiegungen
- Wertet das Erscheinungsbild auf
- Passend für Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0420	Rückplatte für Kennzeichen

Custom DYNAMICS

GEBOGENE KENNZEICHENHALTER

- Kompatibel mit allen gebogenen Custom Dynamics Kennzeichenrahmen (separat erhältlich)
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Inklusive Montagematerial und Dichtung

FÜR 99-25 H-D MODELLE MIT DER STANDARDMÄSSIGEN 3-SCHRAUBEN KENNZEICHENHALTERUNG (OEM-ART.-NR. 59984-73, 59986-75)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0992	Verchromt	2030-0993	Glänzend schwarz



Custom DYNAMICS

KENNZEICHEN-VERSATZKIT

- Mit zwei Montagebolzen zur direkten Montage der Aluminiumhalterung am originalen hinteren Blinker, um den Kennzeichenrahmen unter dem Rücklicht anzubringen
- Kein Bohren erforderlich
- Oberfläche und Halterung aus Aluminium
- Mit oder ohne Blinkerleiste zu verwenden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1594	Für 99-13 FLHTC/FLHT/FLHTCU/FLHTK, 14-23 FLHTP, 99-22 FLHR/FLHRC, 04-07 FLHRS, 00-17 FLST/FLSTC, 99-08 FLTR, 11-13 FLTRU und 00-01 FLTRSE mit flachen OEM-Blinkern hinten



2030-1522

Custom DYNAMICS

KENNZEICHEN- VERSATZHALTERUNG

- Versetzt das Kennzeichen unter die OEM-Rückleuchte
- Die direkt anschraubbare Halterung aus Aluminium wird hinter dem mittigen Original-Rücklicht montiert
- Befestigt den Kennzeichenrahmen ohne Bohren unter der Rückleuchte

HINWEIS: Nicht passend für Modelle mit am Schutzblech montierten Blinkerleisten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 20-24 FLTRK, 22-23 FLTRKSE, 16-19 FLTRU, 16 FLTRUSE, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE	
2030-1522	Verchromt
2030-1521	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2030-1496

BLINKER-ELIMINIERER MIT BELEUCHTETEN TRI-RADIUS KENNZEICHENRAHMEN

- Direkt zum Anschrauben für die OEM-Blinkerleiste
- ART.-NR. 2030-1495, 2030-1496 sind Plug-and-Play, ART.-NR. 2030-1497 ist festverdrahtet
- Gebogene Kennzeichenhalterung aus leichtem Aluminium verleiht dem hinteren Schutzblech einen individuellen Look
- 20 rote LEDs mit zwei Leuchtstärken bündig an jeder Seite, die je nach Modell die nach hinten zeigenden Positionsleuchten mit einer Blink- oder Brems-/Blinklichtfunktion ausstatten
- Ersetzt die hintere OEM-Blinkerleiste

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 19-22 FLHT, 14-15 FLHTKSE UND 15 FLTRUSE	
2030-1496[1, 2]	Verchromt
2030-1495[1, 2]	Glänzend schwarz

2030-1495



- Sechs weiße LEDs für Beleuchtung des Kennzeichens
- Mit glänzend schwarzer oder verchromter Oberfläche erhältlich
- 12° Biegung
- Maße: 11 cm H x 18,5 cm B (4 1/4" x 7 3/16")
- Zur Montage werden Original-Bohrlöcher verwendet
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLTRU, 99-22 FLHR/FLHRC, 17-25 FLHRXS, 19-22 FLHT, 14-15 FLHTKSE, 99-23 FLTR/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST, 15 FLTRUSE, 06-23 FLHX/FLHXS/FLHXST	
2030-1497	Glänzend schwarz

[1] Funktioniert als Fahr-/Brems-/Blinklicht an 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLHRXS.
[2] Funktioniert als Fahr-/Blinklicht an 14-18 FLHTP, 14-22 FLHR, 14-15 FLHTKSE, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15 FLTRUSE.


2040-2335


2040-2336


2030-1453

BLINKER-ELIMINATOR-KITS

- Original-Heckblinkerleiste und -leuchten können entfernt werden
- Gebogene Kennzeichenhalterung aus leichtem Aluminium verleiht dem hinteren Schutzblech einen individuellen Look
- Inklusive gebogenem Kennzeichenrahmen mit LED-Beleuchtung
- Inklusive Montagematerial
- Die Verwendung eines Load Equalizers kann erforderlich sein

FÜR 99-13 FLHT/FLTRU, 99-22 FLHR/FLHRC, 17-25 FLHRXS, 20-22 FLHT, 14-15 FLHTKSE, 99-23 FLTR/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST, 15 FLTRUSE, 06-23 FLHX/FLHXS/FLHXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2335	Verchromt	**2040-2336**	Schwarz	**2030-1453**	Unbehandelt

KENNZEICHENHALTER, RÜCKLICHT NICHT MEHR ERFORDERLICH

- Verlegt das Kennzeichen an die Stelle des OEM-Rücklichts in der Mitte
- Einbau anstelle der OEM-Rücklicht-Grundplatte OEM-NR: 68296-99A
- Langlebige Metallkonstruktion
- Enthält einen Kabelbaum für den Anschluss von OEM-Blinkern; kann auch für den Anschluss von Custom Dynamics gebogenen LED-Kennzeichenrahmen verwendet werden (separat erhältlich)
- Kabelbaum für direkten Plug-In-Anschluss
- Einschließlich dekorativer 3-Loch-Schraubenabdeckung für den Fall, dass die OEM-Kennzeichenhalterung Art.-Nr. 59986-75 entfernt wird; die Abdeckung ist auch separat erhältlich


2030-2353


2030-2356

FÜR 99-23 MODELLE, BEI DENEN DAS KENNZEICHEN AM SCHUTZBLECH ÜBER DEM RÜCKLICHT MONTIERT IST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENHALTER, RÜCKLICHT NICHT MEHR ERFORDERLICH		**NUR 3-LOCH-SCHRAUBENABDECKUNG**	
2030-2354	Verchromt	**2030-2356**	Verchromt
2030-2353	Schwarz	**2030-2355**	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

KENNZEICHENLEISTEN-ELIMINATOR

- Die Seitenkofferbügel bleiben erhalten bei Entfernung der Kennzeichenhalterung
- 3,2 mm (1/8") Stahlplatte mit zusätzlicher 3,2 mm (1/8") Stahlverstärkung an viel beanspruchten Stellen
- Glänzend polierte Chromoberfläche
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0559	Für 99-08 FLT/FLHT



2030-1551



2030-1246



Heinz Bikes CUSTOM PARTS

ADAPTER FÜR KENNZEICHENMONTAGE

- Ersetzt zentrierte OEM-Rückleuchten
- Füllt das Loch am hinteren Schutzblech
- Perfekte Positionierung ganz ohne Bohren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
2030-1552	Verchromt
2030-1551	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TOURING/SOFTAIL/DYNA UND XL	
2030-1247	Verchromt
2030-1246	Schwarz







2030-1248



Heinz Bikes CUSTOM PARTS

ADAPTER FÜR KENNZEICHENBELEUCHTUNG

- Ermöglicht den optimalen Winkel zur Montage eines Heinz Bikes®-Kennzeichenhalters
- Ersetzt die serienmäßige Kennzeichenbeleuchtung
- Schließt die Aussparung im hinteren Schutzblech
- Für die Montage ist kein Bohren oder Schneiden erforderlich
- EPDM-Beschichtung verhindert Kratzer am Schutzblech
- CNC-gefräst aus Aluminium mit schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-2460	Für 25 FLHXU, 24-25 FLHX/FLHRXS/FLTRX/ FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 23 FLTRKSE

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

SCHWARZER MONTAGEBLOCK FÜR KENNZEICHENHALTERUNG

- Ersetzt OEM 3-in-1 Rücklichtleiste
- Füllt das Loch am hinteren Schutzblech
- Perfekte Positionierung ganz ohne Bohren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
2030-1249	Verchromt
2030-1248	Schwarz

DRAG Specialties

DÄMPFERGUMMIS FÜR KENNZEICHENHALTER

- Aus schwarzem Gummi
- Mit Montagelöchern im OEM-Muster
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 5er-Packs



2030-0015



2030-0016

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0015	Flach

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0016	Keilförmig

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Belgien 210 mm x 140 mm



Frankreich 210 mm x 130 mm



2030-1310



Italien 177 mm x 177 mm

GERMAN PARTS CERTIFICATE

ECE Type Approved

SLIP-INN KENNZEICHENHALTERUNGEN

- Dank der neuen Einschiebeöffnung kann das Kennzeichen ganz einfach ohne Schrauben und Kleben befestigt werden
- Helle LED-Kennzeichenbeleuchtung in schlankem, hochwertigem Aluminium-Gehäuse mit schwarz eloxierter oder verchromter Oberfläche
- Mit Teilegutachten



Niederlande 210 mm x 140 mm



Schweden 170 mm x 150 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
2030-1313	Österreich	Verchromt
2030-1312	Österreich	Schwarz
2030-2075	Belgien	Schwarz
2030-2070	Frankreich	Schwarz
2030-1311	Deutschland (180 mm x 200 mm)	Verchromt
2030-1310	Deutschland (180 mm x 200 mm)	Schwarz
2030-2072	Italien	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
2030-2073	Niederlande	Schwarz
2030-2069	Spanien	Schwarz
2030-2074	Schweden	Schwarz
2030-1314	Schweiz	Schwarz
2030-1315	Schweiz	Verchromt
2030-2071	Großbritannien	Schwarz



Österreich
210 mm x 170 mm



Belgien
210 mm x 140 mm



Frankreich
210 mm x 130 mm



Italien
177 mm x 177 mm



Deutschland
180 mm x 200 mm



Niederlande
210 mm x 140 mm



Spanien
220 mm x 160 mm



Schweden
170 mm x 150 mm



Schweiz
180 mm x 140 mm



Vereinigtes Königreich
220 mm x 160 mm

GERMAN PARTS CERTIFICATE

EC Type Approved

ECE Type Approved

ALL-INN 2.0 KENNZEICHENHALTER

- Der ultimative Kennzeichenhalter von HeinzBikes®
- Extrem leicht, dünn, hell mit einem einzigartigen Design
- Ersetzt die komplette Heckbeleuchtung
- Schraubenlose Befestigung des Kennzeichens durch einfaches, seitliches Einschieben
- In 10 verschiedenen Größen für unterschiedliche europäische Länder erhältlich
- Extra Montagebereich für zusätzliche Reflektoren
- Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, mit schwarz eloxierter oder verchromter Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
2030-1277	Österreich (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Verchromt
2030-1276	Österreich (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1409	Belgien (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1408	Frankreich (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1422	Italien (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1241	Deutschland (LED-Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung)	Verchromt
2030-1243	Deutschland (3-in-1 LED-Blinker)	Verchromt
2030-1245	Deutschland (180 mm x 200 mm Kennzeichen) (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Verchromt
2030-1238	Deutschland (hintere LED-Bremsleuchte)	Schwarz
2030-1240	Deutschland (LED-Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
2030-1242	Deutschland (3-in-1 LED-Blinker)	Schwarz
2030-1244	Deutschland (180 mm x 200 mm Kennzeichen) (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1937	Deutschland (220 mm x 200 mm Kennzeichen) (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1423	Niederlande (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1407	Spanien (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1410	Schweden (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1279	Schweiz (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Verchromt
2030-1278	Schweiz (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz
2030-1411	Vereinigtes Königreich (3-in-1 LED-Blinker und Kennzeichenbeleuchtung)	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ALL-IN-ONE KENNZEICHENHALTER

- Ergänzt-Kennzeichenbeleuchtung und Funktionalität für Blinker und/oder Brems-/Rücklicht
- Geeignet für Kennzeichen der Größe 200 mm H x 180 mm B (Deutschland)
- Aus hochwertigem Aluminium gefertigt
- Schwarz



2030-1545



2030-1550

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1545	LED-Blinker
2030-1549	LED-Kennzeichenbeleuchtung, Blinker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1550	LED-Kennzeichenbeleuchtung, Blinker, Brems-/Rücklicht

ALL-IN-ONE MIKRO-KENNZEICHENHALTER

- Bietet LED-Kennzeichenbeleuchtung, Blinker und Brems-/Rücklicht in einem schlanken, eleganten Paket
- Die SLIP-INN-Technologie bedeutet, dass keine Schrauben oder Kleber für die Befestigung des Kennzeichens benötigt werden
- Hochglänzende schwarze Oberfläche
- Erhältlich für österreichische, deutsche und schweizerische Kennzeichen



2030-2078

ART.-NR.	LAND	BESCHREIBUNG
2030-2080	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2078	Deutschland	180 mm x 200 mm

ART.-NR.	LAND	BESCHREIBUNG
2030-2079	Deutschland	220 mm x 200 mm
2030-2081	Schweiz	180 mm x 140 mm

ALL-IN-ONE NANO KENNZEICHENHALTER

- Die kleinste und dünnste All-in-One-Kennzeichenlösung
- Mit LED-Kennzeichenbeleuchtung, Blinker- und Brems-/Rücklichtfunktion
- Der ultra-schmale Rahmen mit SideCut-Design ist nur wenig größer als das Kennzeichen selbst
- Die SLIP-INN-Technologie bedeutet, dass keine Schrauben oder Kleber für die Befestigung des Kennzeichens benötigt werden
- Hochglänzende schwarze Oberfläche
- Erhältlich für österreichische, deutsche und schweizerische Kennzeichen



2030-2082

ART.-NR.	LAND	BESCHREIBUNG
2030-2084	Österreich	210 mm x 170 mm
2030-2082	Deutschland	180 mm x 200 mm

ART.-NR.	LAND	BESCHREIBUNG
2030-2083	Deutschland	220 mm x 200 mm
2030-2085	Schweiz	180 mm x 140 mm

KENNZEICHENRAHMEN



2030-1272





2030-1273

- Verdeckt die Kennzeichenrückseite für einen eleganten Look
- Schützt vor Erschütterungen und verhindert das Abreißen des Kennzeichens
- Bedeckt scharfe Kanten und verhindert Verbiegungen des Kennzeichens
- Kann direkt am Schutzblech an einem Laydown-Halter oder am Standard-Kennzeichenhalter befestigt werden
- Für deutsche Kennzeichen mit den Maßen 180 mm B x 200 mm H geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1272	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1273	Gebürstetes Aluminium

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



GERMAN PARTS CERTIFICATE

ECE Type Approved

SEITLICHE KENNZEICHENHALTER



2030-1280

- Passen auf Harley-Davidson Modelle mit 1" Hinterradachse
- Schraubenlose Befestigung des Kennzeichens durch einfaches, seitliches Einschieben
- LED-Kennzeichenbeleuchtung in schlankes Aluminium-Gehäuse integriert
- Stabiler Halterungsarm mit Verdrehschutz
- Drei verschiedene Montagemöglichkeiten in der Breite und unsichtbare Kabelverlegung
- Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, mit schwarz eloxierter oder verchromter Oberfläche
- In verschiedenen Größen für 10 europäische Länder erhältlich
- Montagematerial und Achsmuttern sind inklusive
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	LAND	GRÖSSE	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL (AUSSER FXBR/FXBRS)			
2030-1297[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Verchromt
2030-1296[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-1396[1]	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1391[1]	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-1287[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Verchromt
2030-1286[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1939	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1416[1]	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
2030-1421[1]	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1386[1]	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-1401[1]	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-1307[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Verchromt
2030-1306[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1406[1]	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz
FÜR 08-17 SOFTAIL			
2030-1295[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Verchromt
2030-1294[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-1394[1]	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1389[1]	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-1284[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1941	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1414[1]	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
2030-1419[1]	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1384[1]	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-1399[1]	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-1305[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Verchromt
2030-1304[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1404[1]	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz
FÜR 99-07 SOFTAIL			
2030-2023	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-2032	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-2026	Deutschland	180 mm x 200 mm	Verchromt
2030-2030	Deutschland	220 mm x 200 mm	Verchromt
2030-2022	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-2029	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-2033	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz

ART.-NR.	LAND	GRÖSSE	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 SOFTAIL (FORTS.)			
2030-2034	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-2031	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-2035	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-2028	Schweiz	180 mm x 140 mm	Verchromt
2030-2027	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
FÜR 13-17 FXBR/FXBRS, 08-12 FXCW			
2030-1299[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Verchromt
2030-1298[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-1395[1]	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1390[1]	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-1289[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Verchromt
2030-1288[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1415[1]	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
2030-1420[1]	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1385[1]	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-1400[1]	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-1309[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Verchromt
2030-1308[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1405[1]	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz
FÜR 06-17 DYNA			
2030-1293[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Verchromt
2030-1292[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-1393[1]	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1388[1]	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-1283[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Verchromt
2030-1282[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1943	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1413[1]	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
2030-1418[1]	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1383[1]	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-1398[1]	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-1303[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Verchromt
2030-1302[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1403[1]	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz

[1] Mit Teilegutachten.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SEITLICHE KENNZEICHENHALTER (FORTS.)

ART.-NR.	LAND	GRÖSSE	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA			
2030-2039	Österreich	210 mm x 170 mm	Verchromt
2030-2038	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-2040	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-2047	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-2037	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-2048	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
FÜR 19-20 FXDR			
2030-1555[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-1553[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1567[1]	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
2030-1571[1]	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-1557[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)			
2030-1291[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Verchromt
2030-1290[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-1392[1]	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1387[1]	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-1281[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Verchromt
2030-1280[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1945	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-1412[1]	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz

ART.-NR.	LAND	GRÖSSE	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)			
2030-1417[1]	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1382[1]	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-1397[1]	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-1301[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Verchromt
2030-1300[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-1402[1]	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz
FÜR 21-24 SPORTSTER S/RH1250S, NIGHTSTER/RH975/975S			
2030-2249[1]	Österreich	210 mm x 170 mm	Schwarz
2030-2251[1]	Belgien	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-2253[1]	Frankreich	210 mm x 130 mm	Schwarz
2030-2247[1]	Deutschland	180 mm x 200 mm	Schwarz
2030-2248[1]	Deutschland	220 mm x 200 mm	Schwarz
2030-2255[1]	Italien	177 mm x 177 mm	Schwarz
2030-2256[1]	Niederlande	210 mm x 140 mm	Schwarz
2030-2252[1]	Spanien	220 mm x 160 mm	Schwarz
2030-2257[1]	Schweden	170 mm x 150 mm	Schwarz
2030-2250[1]	Schweiz	180 mm x 140 mm	Schwarz
2030-2254[1]	Großbritannien	230 mm x 178 mm	Schwarz

[1] Mit Teilegutachten.



2030-1427

ADAPTERSETS FÜR SEITENHALTERUNG

- Für $^{3}/_{4}$" Achsen
- Zur Verwendung mit seitlichen Kennzeichenhalterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1428	Für FLH Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1427	Für FX Modelle



2030-2352



2030-0616

CVO UNIVERSAL STEALTH III KENNZEICHENRAHMEN

- Verschönert den Look der CVO und lässt die klobige Beleuchtung überflüssig werden
- Einfache Montage durch Anschrauben
- Versteckte LEDs im Rahmen beleuchten das Kennzeichen
- Plug-and-Play-Anschluss
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTR, 23-25 FLHXSE/FLTRSE	
2030-2352	Verchromt
2030-2351	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLTRSE/FLTRXSE UND 10-12, 15-19 FLHXSE	
2030-0616	Verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2030-2089



2030-1435

LED-KENNZEICHENRAHMEN

- Krasse Personalisierung der Rückseite Ihrer Trike
- Plastisches Design mit verdeckten Montageschrauben für einen schnittigen Look
- Rote LED-Standleuchten mit Plug-n-Play-Anschluss verbessern die Sichtbarkeit auf der Straße

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2030-2089	Schwarz, leicht getönte Gläser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-23 FLHTCUTG/FLHXXX	
2030-1435	Verchromt, rote Gläser

HALBMONDFÖRMIGE KENNZEICHENHALTERUNG MIT LED RÜCKLEUCHTE/KENNZEICHENBELEUCHTUNG

- CNC-gefräst aus Aluminium mit verchromter Oberfläche
- Multifunktionale LED-Rückleuchte mit Kennzeichenbeleuchtung
- Passend für die meisten Platten mit den Maßen 10 cm x 18 cm (4" x 7")
- Inklusive Gummi-Montageblock und Montagematerial
- Passend für die meisten Schutzbleche (außer Schutzbleche im Bobber-Stil)

0906-6040



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0906-6040	Halbmond-LED-Rücklichthalterung
2030-0035	Ers. LED-Platine

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0036	Ersatzglas



2010-0734



2010-0552



2010-0557

SEITLICH MONTIERTE KENNZEICHEN-HALTERUNGEN MIT LED-RÜCKLEUCHTE

- Verchromt, CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium mit integriertem Achseinsteller-Distanzstück
- LED-Rücklicht mit Kennzeichenbeleuchtung
- Mit etwas Anpassung für die meisten 10 cm H x 18 cm B (4" H x 7" B) Kennzeichen geeignet
- Ersatzgläser und LED-Platinen separat erhältlich

SCHWINGENMONTIERTE RÜCKLICHT-/KENNZEICHENHALTERUNGEN	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXST/FLST	
HALBMOND	
2010-0734	Flach horizontal

ACHSMONTIERTE RÜCKLICHT-/KENNZEICHENHALTERUNGEN	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 SOFTAIL (19 MM (3/4") ODER 25,4 MM (1") ACHSE)	
HALBMOND	
2010-0552	Gebogen vertikal
2010-0554	Flach horizontal

ACHSMONTIERTE RÜCKLICHT-/KENNZEICHENHALTERUNGEN	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 SOFTAIL (19 MM (3/4") ODER 25,4 MM (1") ACHSE) (FORTS.)	
RAUTE	
2010-0557	Gebogen vertikal

ERSATZTEILE	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0035	Ersatz-LED-Platine, Halbmond
2030-0036	Ersatzglas, Halbmond

ERSATZTEILE	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-0748	Ersatz-LED-Platine, Diamant

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN







Accutronix
precision crafted billet products

SEITLICH MONTIERTER KENNZEICHENHALTER

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Einheit mit Achsmontage-Design
- Kann vertikal oder horizontal montiert werden
- Inklusive einer hellen LED-Kennzeichenbeleuchtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST	
2030-1504	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (FORTS.)	
2030-1503	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 05-20 XL	
2030-0684	Schwarz eloxiert

Accutronix
precision crafted billet products

LED-KENNZEICHENRAHMEN

- Gefertigt aus 6061 Billet-Aluminium mit hochglänzender Oberfläche
- Die LED-Beleuchtung sorgt für eine gute Sichtbarkeit des Kennzeichens
- Passend für Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")
- Für personalisierte Modelle



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0293	Custom LED-Kennzeichenrahmen

CycleVisions







GEBOGENE 3-LOCH-KENNZEICHENHALTERUNG MIT RAHMEN

- 16-Gauge Stahlhalterung mit drei Montagelöchern passend für die meisten OEM-Schutzbleche mit drei Montagelöchern (nicht für verkürzte Schutzbleche)
- Erhältlich als gebogener Slick Signal Kennzeichenrahmen mit LED-Rück-, Blink-, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung oder als gebogener Kennzeichenrahmen nur mit Kennzeichen

HINWEIS: Beleuchtung muss fest verkabelt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0941	Verchromt, mit Blinkern
2030-1270	Verchromt, nur Kennzeichenbeleuchtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0942	Schwarz, mit Blinkern
2030-1271	Schwarz, nur Kennzeichenbeleuchtung

GEBOGENE KENNZEICHENRAHMEN MIT BELEUCHTUNG

- Aus Aluminium gefertigt
- Sauberer Look dank verdeckter Montagelöcher
- Erhältlich mit schwarzer, pulverbeschichteter Oberfläche
- Passend für alle Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1437	Gebogener Kennzeichenrahmen

KENNZEICHENRAHMEN MIT BLINKER

- Poliertes Aluminium mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Rote LEDs mit doppelter Lichtstärke an den Seiten und oben
- Passend für die meisten Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")
- Kann als Fahr-/Blinklicht oder als Fahr-/Bremslicht verwendet werden
- Inkl. Verkabelungsanleitung
- Individuelle Montage erforderlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0937	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0938	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2030-1487



2030-1489



2030-1492

GEBOGENE KENNZEICHENRAHMEN MIT LED-RÜCK-/BREMS-/BLINKLICHT

- Flacher, gebogener (12° Biegung), horizontaler Kennzeichenrahmen aus Aluminium
- Sechs weiße LEDs als Kennzeichenbeleuchtung
- 50 rote LEDs mit zwei Leuchtstärken, die sich bündig an der Unterseite befinden, dienen als Rück-/Bremslichter
- 20 gelbe LEDs an jeder Seite fungieren als Blinker
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Inklusive Montagematerial
- Plug-and-Play
- Bitte Kennzeichenhalterung vor der Bestellung prüfen; die Montagehalterung erfordert eine Biegung von 12°

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-24 FLHRXS, 22-23 FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 16 FLTRUSE UND 16-21 FLHTKSE	
2030-1487	Glänzend schwarz
FÜR 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 14-15 FLHTKSE, 15 FLTRUSE, 14-18 FLHTP UND 19-22 FLHT	
2030-1489	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-13 FLHX/FLTRX (AUSSER CVO)	
2030-1494	Verchromt
FÜR 99-13 FLHT/FLHTC/FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRUSE, 99-09 FLTR, 06-09 FLHX, 00-17 SOFTAIL (AUSSER FXCWC/FXS/FLS/FXSBSE/FLSTNSE), 99-17 DYNA (AUSSER FXDB/FXDWG), UND 99-03 XL	
2030-1492	Verchromt
2030-1491	Glänzend schwarz

PLUG-AND-PLAY GEBOGENER LED KENNZEICHENRAHMEN



- Flacher, gebogener (12° Biegung), horizontaler Kennzeichenrahmen aus Aluminium
- Sechs weiße LEDs als Kennzeichenbeleuchtung
- 20 rote LEDs mit zwei Leuchtstärken bündig an jeder Seite
- Funktioniert je nach MOtorrad-Modell als Fahr-/Brems-/Blinklicht
- Erhältlich in glänzend schwarzer Ausführung
- Maße: 11 cm H x 18,5 cm B (4 1/4" x 7 3/16")
- Inklusive Montagematerial
- Bitte Kennzeichenhalterung vor dem Kauf prüfen; die Montagehalterung erfordert eine Biegung von 12°

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1485	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHX/FLHXS, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 17-25 FLHRXS, 14-22 FLHR, 22-23 FLHXST/FLTRXST/FLTRKSE, 20-24 FLTRK, 15-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL/FLTRUSE, 16-19 FLTRU, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14 FLHRSE



2030-2348



2030-1962

BELEUCHTETE KENNZEICHENRAHMEN

- Aluminiumrahmen ziert das Nummernschild in Schwarz oder Chrom-Oberfläche
- Oben auf dem Nummernschild sind sechs hellweiße LEDs bündig angebracht
- Inklusive Montagematerial
- Plug-and-Play
- Passend für die meisten Standard-Kennzeichen mit den Maßen 102 mm H x 178 mm B (4" x 7")
- Kompatibel mit Custom Dynamic Kennzeichenhalterung ART.-NR. 2030-1959 oder 2030-1960 (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 FLHXU, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE	
2030-2349	Verchromt
2030-2348	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE UND 14 FLHRSE	
2030-1962	Verchromt
2030-1961	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





GEBOGENER KENNZEICHENRAHMEN MIT ROTEN ZUSATZ-LEDS UND KENNZEICHENBELEUCHTUNG

- Drei Reihen roter Zusatz-LEDs und Kennzeichenbeleuchtung
- 20 rote LEDs verlaufen bündig an jeder Seite und eine Reihe mit 50 roten LEDs mit doppelter Lichtstärke sind bündig am unteren Rand eingebaut
- Am inneren Rand befinden sich sechs weiße LEDs, die das Kennzeichen beleuchten
- Alle Drähte treten an derselben Stelle auf der Rückseite aus
- 43" Drähte ermöglichen die Verlegung und den Anschluss von Kabeln
- Verwendbar mit 4" x 7" Standard-Kennzeichen
- Kompatibel mit allen 12VDC-Systemen mit negativer Erdung
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-2289	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-2288	Glänzend schwarz

LED KENNZEICHENRAHMEN MIT ROTEN ZUSATZ-LEDS

- Mit 20 superhellen, bündig montierten roten LEDs mit zweifacher Leuchtintensität pro Seite und sechs hellen weißen LEDs oben
- Erhältlich im flachen Style mit verchromter Oberfläche
- SMART Triple Play® (separat erhältlich) für die Rück-, Brems- & Blinklichtfunktion der LEDs erforderlich
- Funktioniert als Fahr-/Brems-/Blinklicht an Motorrädern mit hinteren Brems-/Blinklicht-Signal-Schaltungen
- Rahmenmaße: 18,5 cm H x 11 cm B (7 $^{3}/_{16}$" x 4 $^{1}/_{4}$")
- Montagelöcher (Mitte-Mitte) 146 mm x 71,5 mm (5 $^{3}/_{4}$" x 2 $^{13}/_{16}$")
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0899	LED-Kennzeichenrahmen





LED-KENNZEICHENRAHMEN

- Elegantes, flaches Design
- Beleuchtung mit sechs weißen LEDs
- Rahmenmaße: 11 cm H x 18,5 cm B (4 $^{1}/_{4}$" x 7 $^{3}/_{16}$")
- Montagelöcher (Mitte-Mitte) 146 mm x 71,5 mm (5 $^{3}/_{4}$" x 2 $^{13}/_{16}$")
- Erhältlich in flacher oder gebogener Ausführung; gebogene Ausführung mit 12°-Biegung
- Erhältlich mit schwarzer oder verchromter Oberfläche
- Einfaches zweipoligen Kabel
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FLACH	
2030-0533	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FLACH (FORTS.)	
2030-0532	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GEBOGEN	
2030-0631	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GEBOGEN (FORTS.)	
2030-0630	Schwarz





ALL-IN-ONE KENNZEICHENRAHMEN MIT GELBEN BLINKERN

- Kennzeichenrahmen mit sechs hellen weißen LEDs für die Kennzeichenbeleuchtung
- Bündig abschließende Rück-, Brems- und Blinklicht-LEDs
- Superhelle, bündig abschließende, hochintensive, rote LEDs für Rück-/Bremslicht
- 20 superhelle, bündig abschließende, orangefarbene Blinklicht-LEDs pro Seite
- Rahmenmaße: 18,5 cm H x 11 cm B (7 $^{3}/_{16}$" x 4 $^{1}/_{4}$")
- Montagelöcher (Mitte-Mitte) 146 mm x 71,5 mm (5 $^{3}/_{4}$" x 2 $^{13}/_{16}$")
- Erhältlich in gebogener Ausführung; gebogene Ausführung mit 12°-Biegung
- Erhältlich mit schwarzer oder verchromter Oberfläche
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0787	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0788	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





FLACHE KENNZEICHENHALTERUNG

- Ersetzt die OEM-Kennzeicheneinheit
- Aluminium-Halterung mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Inklusive Montagematerial und Dichtung

FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 25 FLHXU, 14-25 FLHXSE, 18-25 FLTRXSE UND 14 FLHRSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1960	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1959	Schwarz



CVO-KENNZEICHENBELEUCHTUNG OBEN

- Ersetzt den oberen unbeleuchteten Teil der Custom Dynamics CVO-Kennzeicheneinheit ART.-NR. 2030-1959, 2030-1960 (einzeln erhältlich)
- Unten an diesem optionalen Aufsatz sind sechs hellweiße LEDs flächenbündig angebracht
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1964	Für 14-22 FLHXSE, 18-22 FLTRXSE und 14 FLHRSE





KURYAKYN GEWÖLBTE SEITLICHE NOVA-KENNZEICHENHALTER

- Das nahtlose Design ohne sichtbare Befestigungselemente, kombiniert mit umlaufender LED-Beleuchtung macht den Nova zu einem der stylischsten und funktionalsten seitlichen Kennzeichenhaltern auf dem Markt
- Superhelle LEDs markieren den gesamten Umfang für bessere Sichtbarkeit
- Für 10 cm H x 18 cm B (4" x 7") Kennzeichen geeignet
- In vertikaler Ausführung erhältlich
- Für eine komplette Einheit muss ein Kennzeichenhalter und ein Montage-Kit bestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENHALTER	
2030-1132	Vertikaler Kennzeichenhalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENHALTERUNG	
2030-0221	18-25 Softail (außer FXDRS), universell, für Rohre mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser





KURYAKYN GEBOGENER SEITLICHE KENNZEICHENHALTER UND MONTAGEHALTERUNG

- Halterungen in klarem Stil
- Klemme wird an der Schwinge montiert
- Rahmen mit Flachkopfschrauben für ein sauberes Aussehen
- Eingebaute LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Für eine komplette Einheit müssen Sie einen Kennzeichenhalter und ein Montage-Kit bestellen
- Nur für 10 cm H x 18 cm B (4" x 7") Kennzeichen geeignet
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENHALTER	
2030-0621	Vertikal montierte, seitliche Kennzeichenhalter ohne Rücklicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENHALTERUNG	
2030-0221	18-25 Softail (außer FXDRS), universell, für Rohre mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN





GEBOGENE LAYDOWN-KENNZEICHENHALTERUNG MIT RAHMEN

- Die gebogene Form der Rückplatte und des Rahmens komplettiert den sauberen Look
- Für alle H-D Modelle mit der mit 3 Schrauben befestigten Standard-Kennzeichenhalterung
- Passend für die meisten Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0586	Gebogener Laydown Kennzeichenhalter





LAYDOWN-KENNZEICHENHALTER

- Verleiht dem Bike mehr Style
- Die Halterung ist an die Formen des Schutzblechs angepasst und wird in der Originalposition montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0198	Für 99-08 FLHR/FLTR Modelle ohne Tour-Pak



LAYDOWN-KENNZEICHENHALTER

- Ersetzt die 3-Bolzen-Standardhalterung und versetzt die Platte nach hinten
- Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Gummikeil lässt sich die optimale Montageposition des Kennzeichen bestimmen
- Passend für fast alle Kennzeichen mit den Maßen 10 cm x 18 cm (4" x 7")
- Rahmen nicht enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0654	Laydown Kennzeichenhalter



KENNZEICHENHALTER UND RÜCKPLATTE

- Verschönern die Optik Ihres Kennzeichens
- Hochwertiges Edelstahl-Montagematerial
- Montage mit Hilfe der Original-Halterung
- Passend für die meisten Kennzeichen mit den Maßen 10 cm L x 18 cm B (4" x 7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0655	Set aus Kennzeichenhalter und Rückplatte





HELMSCHLOSS FÜR KENNZEICHENHALTER

- Angeschraubt an die Rückseite fast jeder flachen Kennzeichenhalterung
- Inklusive praktischem Helmschloss
- 18 cm x 11,5 cm (7" x 4 1/4") Rückplatte; 140 mm x 73 mm (5 1/2" x 2 7/8") Montagelöcher
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0877	Helmschloss für Kennzeichenhalter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2030-0322



2030-0093

BEVELED KENNZEICHENRAHMEN

- Aus Aluminium gefertigt
- Sauberer Look dank verdeckter Montagelöcher
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche
- Erhältlich mit oder ohne Kennzeichenbeleuchtung
- Passend für alle Kennzeichen mit den Maßen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0322	Mit Kennzeichen-Beleuchtung
2030-0093	Ohne Kennzeichen-Beleuchtung



CHROM-KENNZEICHENRAHMEN

- Verchromter Druckguss-Rahmen 10 cm H x 18 cm B (4" x 7")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-270220	Kennzeichenrahmen



CHROM-KENNZEICHENRAHMEN

- Abmessungen des Druckguss-Metallrahmens: 10 cm H x 18 cm B (4" H x 7" B)
- Verchromte Flachkopfschraube inklusive
- Passend für Artikelnummer DS-270110 (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0214	Kennzeichenrahmen



"LIVE TO RIDE" KENNZEICHENRAHMEN

- Mit Adler-Deko oben
- Maße gemessen an Montagelöchern: 152 mm B x 69,9 mm H (6" B x 2 3/4"H)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720809	Verchromt



EAGLE-KENNZEICHENRAHMEN

- Druckguss-Kennzeichenrahmen mit verchromter Oberfläche
- Dreidimensionales Adler-Emblem oben in der Mitte des Rahmens
- Für alle 10 cm H x 18 cm B (4" x 7") Kennzeichen geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-270225	Verchromter Eagle-Kennzeichenrahmen

KENNZEICHENRAHMEN

- Druckguss-Rahmen für alle 10 cm H x 18 cm B (4" x 7") Kennzeichen
- Mit Schutzfolie verpackt
- Einzeln erhältlich



MC-592



MC-592-1

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MCA-592	Verchromter Rahmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MC-592-1	Schwarzer verchromter Rahmen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0521-0046 0521-0683

PYRAMID-ABDECKUNGEN

- Pyramid-Abdeckungen zum Verdecken der drei Montagelöcher an hinteren Schutzblechen (über dem Original- oder Eliminator-Rücklicht), wenn die Kennzeichenhalterung neu positioniert wird
- Aus Aluminium gefertigt

FÜR 00-17 FLST, 99-03 XL UND 99-17 FXD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-0046	Verchromt	0521-0683	Schwarz



KURYAKYN

ABDECKUNG FÜR KENNZEICHEN-MONTAGELÖCHER

- Verdeckt die Montagelöcher im Fender, wenn der Original-Kennzeichenhalter demontiert wird
- Beseitigen alle Spuren der Original-Kennzeichenhalterung
- Austauschbares Malteserkreuz-/ Totenkopf-Emblem
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0263	Für alle H-D-Modelle mit Standard-Kennzeichenhalter am Schutzblech mit 3 Montageschrauben



Kellermann

high quality products made in germany

KL 1 KENNZEICHENBELEUCHTUNG

- Hochwertiges Gehäuse, das direkt über dem Kennzeichen angebracht werden kann
- Ausleuchtung des Kennzeichen mit reinweißem Licht (CRI 80)
- Geeignet für Motorräder mit 12V-Bordnetzen
- Erhältlich in Schwarz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0796	KL 1 Kennzeichenbeleuchtung



2030-0579 2030-0580

DRAG Specialties

UNIVERSELLE LED-KENNZEICHENBELEUCHTUNG

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Fünf weiße LEDs mit einfacher Funktion
- Maße ca. 54 mm B x 22 mm H x 25 mm T (2 1/8" x 7/8" x 1")
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0579	Verchromt	2030-0580	Mattschwarz

DAYTONA

LED-KENNZEICHENBELEUCHTUNG

- Schwarze LED-Kennzeichenbeleuchtung aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- 24 mm lang M4 x 0,7 Gewinde
- 49 mm L x 14 mm B x 19,8 mm H



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-2153	LED-Kennzeichenbeleuchtung

Accutronix

precision crafted billet products

LED-STREIFEN

- Ersatz-LED-Streifen für Accutronix Kennzeichen-Kits
- Können für Custom-Modelle verwendet werden



2040-1182



2040-1183

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-1182	Verchromt	2040-1183	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KOSO Feel The Speed



2030-0881

LED-KENNZEICHENBELEUCHTUNG

- Zur Beleuchtung eines Kennzeichens
- Für 12V
- Mit angeschlossenen Kabeln
- Drop Abmessungen: 42 mm L x 16,6 mm B x 10 mm H
- Speed II Abmessungen: 45,6 mm L x 28,8 mm B x 11,8 mm H
- Einzeln erhältlich



2030-2347

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0881	„Drop" LED-Kennzeichenbeleuchtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-2347	Speed II LED-Kennzeichenbeleuchtung

Custom DYNAMICS



2030-1581

LED TAG BOLTZ KENNZEICHENSCHRAUBEN

- Superhelle weiße LEDs zur Kennzeichenbeleuchtung
- Einfache Zweileiter-Montage mit 45,5 cm (18") Drähten
- M-6 x 1" Gewinde
- Für alle Modelle mit 12V DC Negativ-Erdungssystemen
- Gewindedurchmesser: 6 mm (0,232")
- Gewindelänge: 15 mm (0,59")
- Kopfdurchmesser: 12 mm (0,469")
- Kopfhöhe: 18 mm (0,711")
- Paarweise erhältlich



2030-1580

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1581	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1580	Schwarz



KURYAKYN

LED-KENNZEICHENBELEUCHTUNG OHNE ZUSATZBLINKER

- Zwei weiße LEDs für die Kennzeichenbeleuchtung
- Beide Ausführungen verwenden 1/4" Hohlbolzen mit innenliegender Verkabelung für eine einfache und saubere Montage
- Ohne Kennzeichenrahmen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0813	LED-Kennzeichenbeleuchtung ohne rote Zusatzbeleuchtung



K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

DREISTRAHLIGE KENNZEICHEN-SCHRAUBENLEUCHTEN

- Helle Dreistrahl-LEDs, poliertes Gehäuse mit weißen LEDs
- Doppelfunktion Stand-/Blinklicht oder Multifunktion mit Stand-/Blink-/Bremslicht
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1478	Weiß; Rück-/Brems-/Blinklicht



K&S TECHNOLOGIES INCORPORATED

LED-NUMMERNSCHILDSCHRAUBEN

- Schrauben für Kennzeichenhalterung in Sechskantform
- Mit LED in der Mitte jeder Schraube; eine in rot und eine in Blau
- LEDs blinken - perfekt zum Anschließen an Bremslichter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0291	Edelstahl (14 mm Durchmesser, 28 mm B)



Kellermann high quality products made in germany

KH 2000 KENNZEICHEN-REFLEKTOR

- CNC-gefräst
- Leichte Konstruktion
- Vielfältige Positionierungsmöglichkeiten
- Maße: 100 mm L x 13 mm H (3,93" x 0,51")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-1375	Kennzeichenreflektor

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CHRIS PRODUCTS



CH4B



CH4G



CH4R

KENNZEICHENREFLEKTOREN

- Diese Plastikreflektoren eignen sich perfekt für Kennzeichenrahmen
- In 4er-Packs oder 40er-Containern erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH4B	Blau (4er-Pack)
CH4G	Grün (4er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH4R	Rot (4er-Pack)
DS-272081	Rot (40er-Pack)

DRAG Specialties



HUTMUTTERN-SET FÜR KENNZEICHEN

- Set enthält vier Schrauben inklusive maßgefertigten Hutmuttern
- Hervorragend für die Montage von Kennzeichen an Motorrädern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190190	Hutmuttern-Set für Kennzeichen



DRAG Specialties

KENNZEICHEN-MONTAGESCHRAUBEN

- Verchromte Innensechskantschrauben für die Kennzeichenmontage
- Gerändelter Schraubenkopf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190726	Kennzeichen-Montageschrauben



CHRIS PRODUCTS

KENNZEICHENSCHRAUBEN

- Kennzeichenschraubenset komplett mit einer Phillips-Schraube, zwei Unterlegscheiben und einer Sechskant-Sicherungsmutter
- Gewindegröße der Schraube ist 10-24 x $^{5}/_{8}$" L
- Erhältlich als 100er-Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CH-100	Kennzeichenschrauben



2030-0010



LP-600

PARTS UNLIMITED

NYLON-MONTAGEMATERIAL FÜR KENNZEICHEN

- Absolut korrosions- und rostfrei, lockert sich nicht
- Von Hand zu installieren und zu entfernen
- In Beuteln mit 100 Bolzen und Muttern erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0010	Kennzeichen-Schrauben/Muttern, schwarz
LP-600	Kennzeichen-Schrauben/Muttern, weiß



Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

AUFBEWAHRUNGSRÖHRE

- Passend für Kennzeichen mit 146 mm (5,75") Lochabstand
- Mit schwarzen elektrobeschichteten L-Halterungen aus Stahl und Montagematerial
- CNC-gefräste Endkappen in schwarzer Ausführung
- Stoßfeste Kunststoff-Hülle für Dokumente und mehr
- Maße: 12 cm L x 25,4 mm Innendurchmesser (4,75" x 1")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0274	Aufbewahrungsröhre

PRO 1 PERFORMANCE PRODUCTS

SENKRECHTE MINI-AUFBEWAHRUNGSRÖHRE FÜR PAPIERE



- So lässt sich die Zulassung einfach hinter dem Kennzeichen verstauen
- Die verstellbaren Halterungen können an den meisten Modellen hinter dem Original-Kennzeichenhalter montiert werden
- Wird von vorne durch das Kennzeichen geschraubt
- Aufbewahrungsrohr ist 4,5" lang und aus poliertem Edelstahl gefertigt
- Die Endkappen des Rohres sind wasserdicht mit O-Ringen abgedichtet
- Halterungen aus 6061-T6-Aluminium gefertigt; polierte, verchromte Oberfläche
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3550-0135	Senkrechte Mini-Aufbewahrungsröhre für Papiere

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1017 Lenker & Komponenten
1089 Lenkerhalter, Klemmen & Komponenten
1109 Griffarmaturen, Hebel
1125 Griffe, Gasgriffeinheiten/Gasgriffhülsen, Handprotektoren
1154 Spiegel

LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


0601-4309


0601-4287


0601-1251


0601-1252


0601-4293


0601-4297




0601-4299

Konventionell



T-Bar



38 MM (1 1/2") „BIG" BUFFALO LENKER

- Lenker für den ultimativen „Big Fat" Look
- Klemmbereich mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser (außer T-Bars)
- Custom-Biegungen für maximalen Komfort
- Mit Schlitzen und Einkerbungen für Throttle-By-Wire-Systeme im frühen Stil
- Konstruiert für 96er und neuere Griffarmaturen und Hauptzylinder
- Spezielle Lenkerhalter für alle Lenker (außer T-Bars) mit oberen Lenkerklemmen und verdeckten Klemmschrauben erforderlich; siehe Seite 1093
- Optionale Anzeigen-Halterungen separat für T-Bars erhältlich; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN

HINWEIS: Geeignet für Heizgriffe und hydraulische Kupplung.

VERCHROMT	MATTSCHWARZ	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
-	-	0601-4307	15 cm (6") T-Bar	12,5 cm (5")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	15 cm (6")
0601-4309	-	-	20,5 cm (8") T-Bar	20,5 cm (8")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	16,5 cm (6,5")
0601-4312	-	0601-4313	25,5 cm (10") T-Bar	25,5 cm (10")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	20,5 cm (8")
0601-4286	-	0601-4287	20,5 cm (8") Radius T-Bar	20,5 cm (8")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	18 cm (7")
-	-	0601-4316	25,5 cm (10") Chopper T-Bar	25,5 cm (10")	80 cm (31,5")	25,5 cm (10")	11,5 cm (4,5")
-	0601-4320	0601-4319	30,5 cm (12") Chopper T-Bar	30,5 cm (12")	80 cm (31,5")	25,5 cm (10")	11,5 cm (4,5")
-	0601-4323	0601-4322	35,5 cm (14") Chopper T-Bar	35,5 cm (14")	80 cm (31,5")	25,5 cm (10")	11,5 cm (4,5")
0601-4301	-	-	33 cm (13") Ape Hanger	33 cm (13")	104 cm (41")	25,5 cm (10")	25 cm (9,75")
0601-1251	-	0601-1252	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	104 cm (41")	25,5 cm (10")	25,5 cm (10")
0601-4303	-	-	45,5 cm (18") Ape Hanger	45,5 cm (18")	104 cm (41")	25,5 cm (10")	25 cm (9,75")
0601-4293	-	0601-4294	Beach Bar	7,6 cm (3")	99 cm (39")	21,5 cm (8,5")	37,5 cm (14,75")
0601-4296	-	0601-4297	Bikini Bar	7,6 cm (3")	91 cm (36")	21,5 cm (8,5")	37,5 cm (14,75")
0601-4299	-	0601-4300	Drag Bar-Lenker	-	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	15 cm (6")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



38 MM (1,5") GRANDE PRIME APE-LENKER

- Neuauflage des alt bewährten Ape-Lenkers
- Gegehrte Spitzen mit dem klassischen, zweifach gebogenen Unterteil
- Sowohl für elektronische Gasgriffe als auch für Gaszüge im frühen Stil geeignet
- Für interne Verkabelung
- Doppelwandige Konstruktion für zusätzliche Stabilität
- Modelle von 99-23 besitzen eine eingebaute Klemme, die die Original-Lenkerhalteklemme und -Lenkerhalter ersetzt
- Geeignet für hydraulische Kupplungen

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6600	0601-6602	25,5 cm (10")	99,7 cm (39,25")	26,7 cm (10,5")	21,6 cm (8,5")
0601-6603	0601-6604	30,5 cm (12")	99,7 cm (39,25")	26,7 cm (10,5")	21,6 cm (8,5")
0601-6605	0601-6606	35,5 cm (14")	99,7 cm (39,25")	26,7 cm (10,5")	21,6 cm (8,5")
0601-6607	0601-6608	40,5 cm (16")	99,7 cm (39,25")	26,7 cm (10,5")	21,6 cm (8,5")
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG					
0601-5069	0601-5070	25,5 cm (10")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-5071	0601-5072	30,5 cm (12")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-5073	0601-5074	35,5 cm (14")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
-	0601-5076	40,5 cm (16")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-5077	0601-5078	45,5 cm (18")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE					
0601-6631	0601-6632	30,5 cm (12")	95,25 cm (37,5")	-	18,7 cm (7,4")
0601-6633	0601-6634	35,5 cm (14")	95,25 cm (37,5")	-	18,7 cm (7,4")
0601-6635	0601-6636	40,5 cm (16")	96,5 (38")	-	18,7 cm (7,4")
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK					
-	0601-5080	25,5 cm (10")	91,5 cm (36")	25,4 cm (10")	20,5 cm (8")
0601-5081	0601-5082	30,5 cm (12")	91,5 cm (36")	25,4 cm (10")	20,5 cm (8")
0601-5083	0601-5084	35,5 cm (14")	91,5 cm (36")	25,4 cm (10")	20,5 cm (8")
-	0601-5086	40,5 cm (16")	91,5 cm (36")	25,4 cm (10")	20,5 cm (8")
0601-5087	0601-5088	45,5 cm (18")	91,5 cm (36")	25,4 cm (10")	20,5 cm (8")
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX					
0601-5059	-	25,5 cm (10")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-5061	0601-5062	30,5 cm (12")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-5063	0601-5064	35,5 cm (14")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-5065	-	40,5 cm (16")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
-	0601-5068	45,5 cm (18")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")

38 MM (1,5") GRANDE PRIME APE-LENKER



- Neuauflage des alt bewährten Ape-Lenkers
- Gegehrte Spitzen mit dem klassischen, zweifach gebogenen Unterteil
- Sowohl für elektronische Gasgriffe als auch für Gaszüge im frühen Stil geeignet
- Für interne Verkabelung
- Doppelwandige Konstruktion für zusätzliche Stabilität
- 38 mm (1,5") Klemmbereich; 38 mm (1,5") Lenkerhalterklemme und Lenkerhalter erforderlich (einzeln erhältlich)
- Geeignet für hydraulische Kupplungen

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-23 FLHR, 00-17 FLST/FXST, 00-17 FXD/FXDWG					
-	0601-5052	30,5 cm (12")	91 cm (36")	23 cm (9")	20,5 cm (8")
-	0601-5054	35,5 cm (14")	91 cm (36")	23 cm (9")	20,5 cm (8")
0601-5057	-	45,7 cm (18")	91 cm (36")	23 cm (9")	20,5 cm (8")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

38 MM (1,5") GRANDE TWIN PEAKS TOURING-LENKER





- Lenker mit Schwerpunkt auf Touring-Komfort
- Parallelere Handgelenkswinkel für einen perfekten Pullback-Winkel und stressfreies Fahren
- Fließende Biegungen an den senkrechten Rohren speziell für Motorräder mit Batwing-Verkleidungen
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Für hydraulische Kupplungen geeignet
- Modelle von 99-23 besitzen eine eingebaute Klemme, die die Original-Lenkerhalteklemme und -Lenkerhalter ersetzt
- Kann mit Zug- und TBW-(Throttle-By-Wire) Anwendungen verwendet werden

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 14-23 FLHT/FLHX, 14-25 FLHTCUTG					
0601-4618	0601-4619	25,5 cm (10")	93 cm (36,5")	25,5 cm (10")	13,5 cm (5,25")
0601-4621	0601-4622	30,5 cm (12")	93 cm (36,5")	25,5 cm (10")	13,5 cm (5,25")
0601-4624	0601-4625	35,5 cm (14")	93 cm (36,5")	25,5 cm (10")	13,5 cm (5,25")
FÜR 99-13 FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKE					
0601-4492	-	35,5 cm (14")	90 cm (35,5")	23 cm (9")	13,5 cm (5,25")
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE (31,75 MM (1,25") KLEMMBEREICH)					
0601-6694	0601-6695	25,5 cm (10")	87,6 cm (34,5")	20,3 cm (8")	18 cm (7")
0601-6696	0601-6697	30,5 cm (12")	87,6 cm (34,5")	20,3 cm (8")	18 cm (7")
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6698	0601-6699	25,5 cm (10")	90 cm (35,5")	23 cm (9")	14 cm (5,5")
0601-6700	0601-6701	30,5 cm (12")	90 cm (35,5")	23 cm (9")	14 cm (5,5")
0601-6702	0601-6704	35,5 cm (14")	90 cm (35,5")	23 cm (9")	14 cm (5,5")
FÜR 15-23 FLTRX/S/ST, FLTRU/FLTRK					
0601-4507	0601-4508	33 cm (13")	90 cm (35,5")	17,5 cm (7")	15 cm (6")

TRADITIONELLE 38 MM (1,5") APE HANGER-LENKER





- Eine kernigere Variante des traditionellen Ape Hanger-Lenkers
- Klassisches, vierfach gebogenes Design
- Sowohl für elektronische Gasgriffe als auch für Gaszüge im frühen Stil geeignet
- Für interne Verkabelung
- Doppelwandige Konstruktion für zusätzliche Stabilität
- Eingebaute Klemme ersetzt Original-Lenkerhalteklemme und -Lenkerhalter

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER FLTRXSE)					
-	0601-5092	30,5 cm (12")	95 cm (37,5")	23 cm (9")	23 cm (9")
-	0601-5094	35,5 cm (14")	95 cm (37,5")	23 cm (9")	23 cm (9")
0601-5095	0601-5096	40,5 cm (16")	95 cm (37,5")	23 cm (9")	23 cm (9")
-	0601-5098	45,5 cm (18")	95 cm (37,5")	23 cm (9")	23 cm (9")
FÜR 99-13 FLHT/FLHX, 09-13 FLHTCUTG/FLHXXX					
0601-5099	-	25,5 cm (10")	99 cm (39")	30,5 cm (12")	17,5 (7")
0601-5101	-	30,5 cm (12")	99 cm (39")	30,5 cm (12")	16,5 cm (6,5")
0601-5103	0601-5104	35,5 cm (14")	99 cm (39")	30,5 cm (12")	17,5 cm (7")

38 MM (1,5") TREE HUGGER-LENKER





- Die flachsten Lenker auf dem Markt
- Durch das innovative, verstellbare Lenkerhalterdesign können die Lenker nach vorne oder hinten verstellt werden
- Die 13 mm (0,5") Lenkerhalter schmiegen sich an die Oberseite der Gabelbrücke (89 mm (3,5") im Mittelbereich)
- Kann mit Zug- und TBW- (Throttle-By-Wire) Anwendungen im frühen Stil verwendet werden
- Folgen den Linien einer Wide Glide-Gabelbrücke an Softail oder Dyna und passen unter das Bedienfeld an 99 und späteren Road King
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit an der Lenkerhalterung montierten Anzeigeninstrumenten.

VERCHROMT ART.-NR.	ART.-NR. GLÄNZEND SCHWARZ PULVERBESCHICHTET	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4850	0601-4851	33 cm (13")	91 cm (36")	19 cm (7,5")	15 cm (6")
-	0601-4853	40,5 cm (16")	91 cm (36")	19 cm (7,5")	15 cm (6")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.





38 MM (1,5") HAMMERHEAD LENKER

- Mit den spitzen Enden sticht der Lenker aus der Masse heraus
- 31,75 mm (1,25") Durchmesser im Klemmbereich (Verwendung von Lenkerhaltern und Klemmen 31,75 mm (1,25") erforderlich)
- 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- Minimaler Pullback für ein aggressives Fahrgefühl

HINWEIS: Für H-D OEM-Griffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE					
0601-6402	0601-6403	30,5 cm (12")	82,2 cm (32,4")	26,6 cm (10,5")	15,5 cm (6,13")
0601-6404	0601-6405	35,5 cm (14")	82,2 cm (32,4")	26,6 cm (10,5")	15,5 cm (6,13")
0601-6406	0601-6407	40,6 cm (16")	82,2 cm (32,4")	26,6 cm (10,5")	15,5 cm (6,13")
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-23 FLHRXS					
0601-5356	0601-5357	30,5 cm (12")	77,5 cm (30,5")	26,6 cm (10,5")	14 cm (5,5")
0601-5358	0601-5359	35,5 cm (14")	77,5 cm (30,5")	26,6 cm (10,5")	14 cm (5,5")
-	0601-5361	40,6 cm (16")	77,5 cm (30,5")	26,6 cm (10,5")	14 cm (5,5")
FÜR ALLE 99-23 MODELLE (AUSSER TOURING, H-D FL TRIKE, FXS UND SPRINGER)					
0601-5965	0601-5966	30,5 cm (12")	77,5 cm (30,5")	26,6 cm (10,5")	14 cm (5,5")
0601-5967	0601-5968	35,5 cm (14")	77,5 cm (30,5")	26,6 cm (10,5")	14 cm (5,5")
0601-5969	0601-5970	40,6 cm (16")	77,5 cm (30,5")	26,6 cm (10,5")	14 cm (5,5")





38 MM (1,5") THRESHER LENKER

- Traditioneller T-Bar-Lenker, der gut aussieht und für ein gutes Fahrgefühl sorgt
- Aggressives Oberteil mit 90° Gehrung
- 11,4 cm (4,5") Pullback für ein aggressives Fahrgefühl
- 31,75 mm (1,25") Durchmesser im Klemmbereich
- Abstand der Rändelung von 89 mm (3,5") (Verwendung von Lenkerhaltern und Klemmen 31,75 mm (1,25") erforderlich

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE					
0601-6408	0601-6409	30,5 cm (12")	82,5 cm (32,5")	26,67 cm (10,5")	15,4 cm (6,06")
0601-6410	0601-6411	35,6 cm (14")	82,5 cm (32,5")	26,67 cm (10,5")	15,4 cm (6,06")
0601-6412	0601-6413	40,6 cm (16")	82,5 cm (32,5")	26,67 cm (10,5")	15,4 cm (6,06")
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-23 FLHRXS					
0601-5362	0601-5363	30,5 cm (12")	77,5 cm (30,5")	26,67 cm (10,5")	11,4 cm (4,5")
0601-5364	0601-5365	35,6 cm (14")	77,5 cm (30,5")	26,67 cm (10,5")	11,4 cm (4,5")
FÜR ALLE 99-23 MODELLE (AUSSER TOURING, H-D FL TRIKE, FXS UND SPRINGER)					
0601-5971	0601-5972	30,5 cm (12")	77,5 cm (30,5")	26,67 cm (10,5")	11,4 cm (4,5")
0601-5973	0601-5974	35,6 cm (14")	77,5 cm (30,5")	26,67 cm (10,5")	11,4 cm (4,5")
0601-5975	0601-5976	40,6 cm (16")	77,5 cm (30,5")	26,67 cm (10,5")	11,4 cm (4,5")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



38 MM (1,5") KAGE FIGHTER T-BARS

- Rohr aus hochfestem Stahl
- Querstrebe über 35° drehbar – für den perfekten Winkel
- Gerade Höhe erhältlich in 25,4 cm (10"), 30,5 cm (12"), 35,6 cm (14"), und 40,6 cm (16")
- Lenkerhalter mit 8,9 cm (3,5") im Mittelteil
- Für interne Verkabelung

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
0601-6414	0601-6416	25,4 cm (10")	90,2 cm (35,5")	14,5 cm (5,7")
0601-6417	0601-6418	30,5 cm (12")	90,2 cm (35,5")	14,5 cm (5,7")
0601-6419	0601-6420	35,6 cm (14")	90,2 cm (35,5")	14,5 cm (5,7")
0601-6421	0601-6422	40,6 cm (16")	90,2 cm (35,5")	14,5 cm (5,7")

UNIVERSAL

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE
0601-6265	0601-6266	25,4 cm (10")	85 cm (33,5")
0601-6267	0601-6268	30,5 cm (12")	85 cm (33,5")
0601-6269	0601-6270	35,6 cm (14")	85 cm (33,5")
0601-6271	0601-6272	40,6 cm (16")	85 cm (33,5")





38 MM (1,5") VALLEY LENKER

- Nach dem Vorbild von MX-Lenkern, um Ihrem Motorrad einen robusten Look zu verleihen
- Stahllenker haben einen Klemmbereich von 38 mm (1,5") (Lenkerhalter und oberes Klemmenteil für Lenker mit einem Klemmbereich von 38 mm (1,5") erforderlich)
- 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- Die Oberseite des Lenkers ist mit Gehrung
- Die Lenker sind verjüngt, um Bedienelemente mit 25,4 mm (1") aufzunehmen
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung und frühe Throttle-By-Wire-Ausführung

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
0601-6273	0601-6274	25,4 cm (10")	81,3 cm (32")	10,8 cm (4,25")
0601-6275	0601-6276	30,5 cm (12")	81,3 cm (32")	10,8 cm (4,25")
0601-6277	0601-6278	35,6 cm (14")	81,3 cm (32")	10,8 cm (4,25")
0601-6279	0601-6280	40,6 cm (16")	81,3 cm (32")	10,8 cm (4,25")



38 MM (1 1/2") BUCK 50 LENKER

- 38 mm (1 1/2") Durchmesser
- FLTR Lenker haben einen 32 mm (1 1/4") Klemmbereich, ein abgestuftes Design für die Verwendung mit Original-Klemme und -Handhebelklemmen und einen nach vorne zeigenden Kabelausgang für die Modelljahre ab 15
- Das FLTR Design hat keine Löcher für individuelle Montage
- Keine Modifikationen an Verkleidung oder Kabeldurchführungen erforderlich
- Für Original-Heizgriffe geeignet
- Aggressive Fahrposition



0601-5354

- Saubere Ausschnitte für einfache Verkabelung
- Erhältlich in glänzend schwarz oder Nickel-Chrom
- Alle Stangen mit Einkerbung für Elektronikgas
- Rautenförmig gerändelt an 89 mm (3 1/2") Mittelteilen für rutschfeste Montage

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 08-24 FLHT/FLHX/FLHTK/FLHTCU/FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23-24 FLHXSE, 24 FLHX)					
0601-5344	0601-5350	25 cm (9,75")	92,5 cm (36,5")	30,5 cm (12")	25 cm (9,75")
0601-5345	0601-5351	30 cm (11,75")	93,5 cm (36,75")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
FÜR 15-24 FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLTRXS/FLTRUSE/FLTRXSE, 24 FLTRK (AUSSER 23-24 FLTRXSE, 24 FLTRXS)					
0601-5347	0601-5353	24 cm (9,5")	89 cm (35")	21,5 cm (8,5")	25,5 cm (10")
-	0601-5354	29 cm (11,5")	90 cm (35,5")	21,5 cm (8,5")	19,5 cm (7,75")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.







38 MM (1 1/2") STRIP LENKER

- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Mit 32 mm (1 1/4") Klemmbereich
- Eingebaute Halterung ersetzt Original-Lenkerhalter und -Klemmen
- Polierte Schweißnähte
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE		
0601-6542	0601-6543	25,5 cm (10")
0601-6544	0601-6545	30,5 cm (12")

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE (FORTS.)		
0601-6546	0601-6547	35,5 cm (14")
0601-6548	0601-6549	43 cm (17")

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)					
0601-5728	0601-5729	25,5 cm (10")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-5730	0601-5731	30,5 cm (12")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-5732	0601-5733	35,5 cm (14")	85,5 cm (33,5")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-5734	0601-5735	43 cm (17")	89 cm (35")	23 cm (9")	12,5 cm (5")







38 MM (1 1/2") STRIP LENKER

- Oberfläche verchromt, schwarz glänzend oder schwarz matt
- Mit 38 mm (1 1/2") Klemmbereich
- Spezielle Lenkerhalter und Klemmen erforderlich, siehe Seite 1089-1103
- Polierte Schweißnähte
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Mit Aussparung für frühe Throttle-By-Wire-Ausführung

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4880	0601-4881	0601-4882	25,5 cm (10")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-4883	0601-4884	0601-4885	30,5 cm (12")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-4886	0601-4887	0601-4888	35,5 cm (14")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-4889	0601-4890	-	43 cm (17")	89 cm (35")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
-	0601-4893	-	51 cm (20")	89 cm (35")	23 cm (9")	12,5 cm (5")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS


0601-6383


0601-5451


0601-5261


0601-5256


0601-5772




Verstellbarer Flansch

LEICHT MONTIERBARE 38 MM (1 1/2") LENKER MIT SPITZEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser x 2,5 mm (0,095") Wandstärke
- 14-23 Anwendungen verfügen über verstellbare Kragen mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser neben den Lenkerarmaturen für einen individuellen, sauberen Abschluss
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Außenseite aus Billet-Aluminium gefertigt mit großem Innenradius für ein einfaches Durchziehen der Kabel (unverschweißte Oberkanten)
- Die „eckig" gebogenen Lenkerstangen haben zusätzliche Öffnungen, um die Kabelverlegung zu erleichtern
- Lenker sind gerändelt und für Throttle-by-Wire-Anwendungen ausgelegt
- Finish entweder verchromt oder glänzend schwarz pulverbeschichtet

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

U.S. Patent NR. 10,946,926.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE, 25 FLHXU (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6372	0601-6373	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6374	0601-6375	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6376	0601-6377	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 24 FLTRX, 23-25 FLTRXSE (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6378	0601-6379	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6380	0601-6381	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6382	0601-6383	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 21-24 FLHRXS, 23-25 FLTRT (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5783	0601-5786	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5787	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5788	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 21-25 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLTRXST (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1,25") DURCHMESSER KLEMMBEREICH					
0601-5777	0601-5780	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5778	0601-5781	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5779	0601-5782	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 18-20 FLHRXS (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-5453	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5451	0601-5454	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5455	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 14-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND FLHTCUTG (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5259	0601-5260	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5261	0601-5262	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 15-20 FLTRX/S, 16-20 FLTRU/FLTRK (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5253	0601-5254	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5255	0601-5256	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	-	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 08-16 FLHR, 08-13 FLTR (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5265	-	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5267	0601-5268	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5269	-	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 99-13, 21-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND 99-13, 21-25 H-D FL TRIKE (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5771	0601-5774	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5772	0601-5775	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5773	0601-5776	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS



0601-6387



0601-5460





0601-5476

LEICHT MONTIERBARE 38 MM (1 1/2") LENKER MIT FLACHEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Jetzt mit verstellbarem 38 mm (1 1/2") Flansch neben den Lenkerarmaturen für einen individuellen, abgeschlossenen Look
- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser x 2,5 mm (0,095") Wandstärke
- 14-23 Anwendungen verfügen über verstellbare Kragen mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser neben den Lenkerarmaturen für einen individuellen, sauberen Abschluss
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Lenker sind gerändelt und für Throttle-by-Wire-Anwendungen ausgelegt
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

U.S. Patent NR. 10,946,926.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE, 25 FLHXU (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6384	0601-6385	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6386	0601-6387	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6388	0601-6389	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6390	0601-6391	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6392	0601-6393	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6394	0601-6395	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 21-25 FLHRXS, 23-25 FLTRT (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5801	0601-5804	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5802	0601-5805	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5803	0601-5806	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 21-24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRK/FLTRXSE/FLTRXST/FLTRXSE (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5795	0601-5798	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5796	0601-5799	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5797	0601-5800	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 14-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5460	0601-5463	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-5461	0601-5464	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
-	0601-5465	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 08-16 FLHR, 08-13 FLTR (SEILZUGKUPPLUNG) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-5469	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5467	0601-5470	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5471	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 14-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5472	0601-5475	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5476	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5477	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 18-20 FLHRXS (HYDRAULISCHE KUPPLUNG) (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-5481	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5482	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5483	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 99-13, 21-23 FLHT/FLHT/FLHTK/FLHTKSE/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHTCI/FLHTCUSE/FLHTPI, 19-25 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5789	0601-5792	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5790	0601-5793	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
-	0601-5794	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS

LEICHT MONTIERBARE 38 MM (1 1/2") LENKER MIT RUNDEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser und 2,5 mm (0,095") Wandstärke
- 14-23 Anwendungen verfügen über verstellbare Kragen mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser neben den Lenkerarmaturen für einen individuellen, sauberen Abschluss
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Die Lenkerstangen haben Rändelungen und Einkerbungen für frühe TBW-Systeme

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

U.S. Patent NR. 10,946,926.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-13, 21-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND 99-13, 21-25 H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE) (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5765	0601-5768	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5766	0601-5769	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-5767	0601-5770	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 14-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND FLHTCUTG (HYDRAULISCHE KUPPLUNG) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-5272	30,5 cm (12")	97,75 cm (38,5")	38 cm (15")	23 cm (9")
-	0601-5274	35,5 cm (14")	97,75 cm (38,5")	38 cm (15")	23 cm (9")
-	0601-5276	40,5 cm (16")	97,75 cm (38,5")	38 cm (15")	23 cm (9")







BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

38 MM (1 1/2") JASON LENKER

- Der T-Bar-Lenker im Club-Style sorgt für einen Ape-Hanger-Look an einem Bagger-Modell
- WIG-geschweißt für eine lange Lebensdauer
- Mit Sicken und Kerben für die Montage der Griffarmaturen
- Die Rändelung im Klemmbereich sorgt für einen festen Halt des Lenkers
- Vorgebohrt und mit Schlitzen für die interne Verkabelung
- Sowohl mit Zügen als auch mit elektronischem Gasgriff kompatibel

VERCHROMT	SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/S/ST (AUSSER 23 FLTRXSE), 15-24 FLTRU/FLTRK					
0601-5932	0601-5931	30,5 cm (12")	80 cm (31,5")	24 cm (9,5")	10 cm (4")
0601-5934	0601-5933	35,5 cm (14")	80 cm (31,5")	24 cm (9,5")	10 cm (4")
0601-5936	0601-5935	40,5 cm (16")	80 cm (31,5")	24 cm (9,5")	10 cm (4")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0601-2737



0601-1244



0601-3508



0601-2747







32 MM (1 1/4") BUFFALO TOURING-LENKER

- Rautenförmig gerändelt und geschlitzt für 25,4 mm (1") interne Verkabelung
- Original-Griffarmaturen und -Lenkerklemme können verwendet werden
- Speziell für frühe Elektronikgas-Ausführungen konstruiert

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT	MATTSCHWARZ	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 08-22 FLHR, 08-13 FLTR (AUSSER FLHRXS)							
-	-	**0601-1240**	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	99 cm (39")	29 cm (11,5")	25,5 cm (10")
0601-2734	-	**0601-2740**	32 cm (12,5") Ape Hanger	32 cm (12,5")	91 cm (36")	26,5 cm (10,5")	30,5 cm (12")
0601-2736	-	**0601-1242**	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")	99 cm (39")	25,5 cm (10")	28 cm (11")
0601-2735	**0601-3507**	**0601-2741**	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	100 cm (39,5")	29 cm (11,5")	25,5 cm (10")
0601-2737	-	**0601-1244**	45,5 cm (18") Ape Hanger	45,5 cm (18")	102 cm (40")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
-	-	**0601-1247**	51 cm (20") Ape Hanger	51 cm (20")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-2743	-	**0601-4253**	„Beach Bar"-Lenker	76 mm (3")	90 cm (35,5")	24 cm (9,5")	38 cm (15")
FÜR 24 FLHTK, 08-23 FLHT/FLHX UND 09-24 FLHTCUTG/FLHXXX							
0601-2744	**0601-3508**	**0601-2745**	33 cm (13") Ape Hanger	33 cm (13")	97 cm (38")	32 cm (12,5")	19 cm (7,5")
0601-2746	**0601-4265**	**0601-2747**	43 cm (17") Ape Hanger	43 cm (17")	97 cm (38")	32 cm (12,5")	19 cm (7,5")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


0601-3975


0601-4277


0601-3504


DS-300335


0601-4235


0601-4242


0601-2738



Konventionell





T-Bar



32 MM (1 1/4") BUFFALO-LENKER

- Der ultimative Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser für maximalen Komfort
- 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich (außer T-Bars)
- Mit Schlitzen und Einkerbungen für frühe Throttle-By-Wire-Systeme, sofern nicht anders angegeben
- Standard-Lenker haben 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung, die Bewegungen verhindert (außer T-Bars)
- Lenker im Springer-Style haben eine mittige, rautenförmige 12 cm (4 3/4") Rändelung für einen glatten Look; für die OEM-Springer-Lenkerhalter und -Lenkerklemmen geeignet
- Optionale 32 mm (1 1/4") dicke Buffalo-Lenkerhalter sind ebenfalls erhältlich, um den Look zu vervollständigen
- Optionale Lenkerklemmen verdecken den gesamten Mittelbereich, der auf 25,4 mm (1") reduziert ist
- Optionale Anzeigen-Halterungen für T-Bars separat erhältlich; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN
- Siehe Seite 1089-1103 für Lenkerklemmen und Lenkerhalter

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenker-/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C Modellen geeignet.

HINWEIS: Kompatibel mit hydraulischen Kupplungshebeln.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet sofern nicht anders angegeben.

VERCHROMT	MATTSCHWARZ	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4291	-	0601-3974	25,5 cm (10") Zero T-Bar	25,5 cm (10")	63,5 cm (25")	23 cm (9")	0 cm (0")
-	-	0601-3975	30,5 cm (14") Zero T-Bar	30,5 cm (14")	63,5 cm (25")	23 cm (9")	0 cm (0")
0601-4271	-	-	15 cm (6") T-Bar (gebogene Lenkerhalter)	21,5 cm (8,5")	76 cm (30")	23 cm (9")	19,5 cm (7,75")
0601-4274	0601-4276	0601-4275	20,5 cm (8") T-Bar (gebogene Lenkerhalter)	25 cm (9,75")	76 cm (30")	23 cm (9")	21 cm (8,25")
0601-4277	0601-4279	0601-4278	25,5 cm (10") T-Bar (gebogene Lenkerhalter)	30,5 cm (12")	76 cm (30")	23 cm (9")	21,5 cm (8,5")
-	0601-3504	0601-2263	20,5 cm (8") T-Bar (gerade Lenkerhalter)	32 cm (12,5")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	15 cm (5,875")
0601-1015	0601-3505	0601-2264	25,5 cm (10") T-Bar (gerade Lenkerhalter)	37 cm (14,5")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	15 cm (5,875")
0601-2748	0601-3509	0601-2749	30,5 cm (12") T-Bar (gerade Lenkerhalter)	30,5 cm (12")	73,5 cm (29")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-2750	0601-3510	0601-2751	35,5 cm (14") T-Bar (gerade Lenkerhalter)	35,5 cm (14")	73,5 cm (29")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
-	-	0601-2753	40,5 cm (16") T-Bar (gerade Lenkerhalter)	40,5 cm (16")	73,5 cm (29")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
DS-300335[1, 2]	-	-	Drag Bar-Lenker für Springer	-	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	15 cm (6")
0601-4233	0601-4235	0601-4234	Drag Bar-Lenker	-	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	15 cm (6")
0601-4242	-	0601-4243	Klassischer Stil	5,1 cm (2")	93 cm (36,5")	26,5 cm (10,5")	21,5 cm (8,5")
0601-2738	-	-	Ape Hanger im Bagger-Style	25,5 cm (10")	89 cm (35,125")	25,5 cm (10")	20,5 cm (8")

32 MM (1 1/4") BUFFALO-LENKER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

32 MM (1 1/4") BUFFALO-LENKER (FORTS.)


0601-4245


0601-4239


DS300345


0601-4237


0601-4288

VERCHROMT	MATTSCHWARZ	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4245	-	-	Bagger-Style	11,5 cm (4,5")	88 cm (34,5")	26,5 cm (10,5")	32 cm (12,5")
0601-4247	-	-	Bagger-Style für Road King/Road Glide	14 cm (5,5")	83 cm (32,5")	26,5 cm (10,5")	40,5 cm (16")
0601-4239	-	0601-4240	Bagger II-Style für Road King/Road Glide	10,5 cm (4,125")	86 cm (34")	26,5 cm (10,5")	33 cm (13")
-	-	0601-4255	Ape Hanger im Bagger-Style	25,5 cm (10")	89 cm (35,125")	25,5 cm (10")	20,5 cm (8")
0601-4257	-	-	21,5 cm (8,5") Ape Hanger	21,5 cm (8,5")	95,25 cm (37,5")	29,2 cm (11,5")	25,5 cm (10")
DS-300341[1, 2]	-	-	24 cm (9,5") Ape Hanger für Springer	24 cm (9,5")	91 cm (36")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
DS300345[1, 2]	-	-	32 cm (12,5") Ape Hanger für Springer	32 cm (12,5")	98 cm (38,5")	30,5 cm (12")	30,5 cm (12")
0601-6550[1]	0601-6551[1]	-	33 cm (13") Ape Hanger für Springer	33 cm (13")	95,9 cm (37,75")	25,5 cm (10")	19,5 cm (7,75")
0601-1008[1, 2]	-	-	40,5 cm (16") Ape Hanger für Springer	40,5 cm (16")	103 cm (40,5")	28 cm (11")	26,5 cm (10,5")
0601-6552	0601-6553	-	43 cm (17") Ape Hanger für Springer	43 cm (17")	95,9 cm (37,75")	25,5 cm (10")	19,5 cm (7,75")
0601-1009[1, 2]	-	-	48,5 cm (19,5") Ape Hanger für Springer	48,5 cm (19,5")	103 cm (40,5")	28 cm (11")	26,5 cm (10,5")
0601-1006[1, 2]	-	-	Beach-Lenker für Springer	+ 76 cm (3")	99,5 cm (39,5")	26,5 cm (10,5")	40,75 cm (16,75")
0601-4250	-	-	Road King-Style	14,5 cm (5,75")	88 cm (34,5")	24 cm (9,5")	28 cm (11")
-	0601-4238	0601-4237	Stick Style	-	76 cm (30")	-	-
0601-4288	-	0601-4289	Drag Bar-Lenker mit umgekehrtem Lenkerhalter	25,5 cm (10")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	33 cm (13")

[1] Nicht für Modelle mit Elektronikgas. [2] Für Heizgriffe nicht geeignet.


0601-3861


0601-3862

32 MM (1 1/4") TOURING LENKER

- Speziell konstruiert als direkt anschraubbares Upgrade für neuere Road Glides
- Die Lenker beinhalten schwarze Armaturenklemmen als Ersatz für die „übergroßen" OEM-Klemmen an 15-24 Style Lenkern
- Der Originalzapfen in der OEM-Halterung muss nicht entfernt werden; die Lenker können immer noch um über 35° verstellt werden
- Mit Sicken erhältlich
- Kompatibel mit den Original-Griffarmaturen
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT	MATTSCHWARZ	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX, 15-24 FLTRU/FLTRK, 23-24 FLTRT							
0601-3854	0601-4261	0601-3855	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	89 cm (35")	17,75 cm (7")	17,75 cm (7")
0601-3856	0601-4262	0601-3857	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	89 cm (35")	17,75 cm (7")	17,75 cm (7")
0601-3858	0601-4263	0601-3859	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")	89 cm (35")	17,75 cm (7")	17,75 cm (7")
0601-3860	-	0601-3861	40, 5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	89 cm (35")	17,75 cm (7")	17,75 cm (7")
0601-3862	-	0601-3863	45,75 cm (18") Ape Hanger	45,75 cm (18")	89 cm (35")	17,75 cm (7")	17,75 cm (7")
FÜR 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE							
0601-6554	-	0601-6555	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	88,3 cm (34,75")	18,5 cm (7,75")	19 cm (7,5")
0601-6556	-	0601-6557	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	90,8 cm (35,75")	18,5 cm (7,75")	19 cm (7,5")
0601-6558	-	0601-6559	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")	93,3 cm (36,75")	18,5 cm (7,75")	19 cm (7,5")
0601-6560	-	0601-6561	40, 5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	95,2 cm (37,5")	18,5 cm (7,75")	19 cm (7,5")
0601-6562	-	0601-6563	45,75 cm (18") Ape Hanger	45,75 cm (18")	95,2 cm (37,5")	18,5 cm (7,75")	19 cm (7,5")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

LA choppers

32 MM (1,25") BIG TWIN PEAKS HEFTY LENKER



- 32 mm (1,25") im Lenker-Klemmbereich
- Lenkerhalter für Lenker mit 32 mm (1,25") Klemmbereich sind zu verwenden
- Oberseite mit Gehrung und Unterseite mit zwei traditionellen Biegungen
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme
- 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C geeignet.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	ERHÖHUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
-	**0601-3362**	25,5 cm (10")	25,5 cm (10")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-3363	**0601-3364**	33 cm (13")	33 cm (13")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	15 cm (6")
-	**0601-3366**	40,5 cm (16")	40,5 cm (16")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	15 cm (6")





32 MM (1,25") HEFTY TWIN PEAKS LENKER



- Mit 32 mm (1,25") Durchmesser im Klemmbereich
- Für OEM-Lenkerhalter und -Klemmen geeignet; Kabelaustritt an der richtigen Stelle
- Die Lenker beinhalten neue schwarze Armaturenklemmen als Ersatz für die übergroßen OEM-Klemmen
- Der Originalzapfen in der OEM-Halterung muss nicht entfernt werden; die Lenker können immer noch um über 35° verstellt werden
- Gerändelter Klemmbereich
- Für hydraulische Kupplung geeignet

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BRONZE ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/S/ST, FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)							
0601-3838	-	-	**0601-6281**	25,5 cm (10")	86 cm (34")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-3840	**0601-3841**	**0601-4048**	**0601-6282**	33 cm (13")	86 cm (34")	23 cm (9")	15 cm (6")
-	-	-	**0601-6283**	40,5 cm (16")	86 cm (34")	23 cm (9")	15 cm (6")





32 MM (1,25") BIG TWIN PEAKS LENKER

- Eine Neuauflage des Ape Hanger Lenkers
- Oberseite mit Gehrung und Unterseite mit zwei traditionellen Biegungen
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Mit Aussparung für Throttle-by-Wire-Systeme im frühen Stil
- 25,4 mm (1") Klemmbereich mit 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- Nicht für Touring-Modelle mit Batwing-Verkleidung

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C geeignet.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	RISE	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-2783	**0601-3466**	25,5 cm (10")	25,5 cm (10")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-2690	-	33 cm (13")	33 cm (13")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-2692	-	40,5 cm (16")	40,5 cm (16")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-2694	-	48,5 cm (19")	48,5 cm (19")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	15 cm (6")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.









32 MM (1,25") TWIN PEAKS TOURING LENKER

- Lenker mit Schwerpunkt auf Touring-Komfort
- Parallelere Handgelenkswinkel für einen perfekten Pullback-Winkel und stressfreies Fahren
- Fließende Biegungen an den senkrechten Rohren speziell für Motorräder mit Batwing-Verkleidungen
- 25,4 mm (1") Klemmbereich mit 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Für hydraulische Kupplung geeignet
- Kann mit Zug- und TBW-(Throttle-By-Wire) Anwendungen verwendet werden

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	BRONZE ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE								
0601-6572	0601-6573	-	-	-	20,5 cm (8")	90 cm (35,25")	29 cm (11,5")	18 cm (7")
0601-6574	0601-6575	-	-	-	25,5 cm (10")	90 cm (35,25")	29 cm (11,5")	18 cm (7")
0601-6576	0601-6577	-	-	-	30,5 cm (12")	90 cm (35,25")	29 cm (11,5")	18 cm (7")
0601-6578	0601-6579	-	-	-	35,5 cm (14")	90 cm (35,25")	29 cm (11,5")	18 cm (7")
0601-6580	0601-6581	-	-	-	40,5 cm (16")	90 cm (35,25")	29 cm (11,5")	18 cm (7")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX, 09-24 FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23 FLHXSE)								
0601-2695	-	-	-	-	20,5 cm (8")	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	13,5 cm (5,25")
0601-2697	0601-2698	-	-	0601-6284	25,5 cm (10")	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	13,5 cm (5,25")
0601-2699	0601-2700	0601-3472	-	0601-6285	30,5 cm (12")	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	13,5 cm (5,25")
0601-2701	0601-2702	-	0601-5406	0601-6286	35,5 cm (14")	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	13,5 cm (5,25")
-	0601-2706	-	-	-	45,5" cm (18")	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	13,5 cm (5,25")

32 MM (1,25") MOOSE KNUCKLE TOURING LENKER



- Mehr Pullback für eine entspanntere Fahrposition
- 32 mm (1,25") Durchmesser im Klemmbereich; geeignet für OEM-Lenkerhalter und -Klemme
- Mit Aussparung für frühe Throttle-By-Wire-Systeme
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Die Lenker beinhalten neue schwarze Armaturenklemmen als Ersatz für die übergroßen OEM-Klemmen
- Der Originalzapfen in der OEM-Halterung muss nicht entfernt werden; die Lenker können immer noch um über 35° verstellt werden
- Gerändelter Klemmbereich
- Für hydraulische Kupplung geeignet
- Glänzend schwarze Oberfläche

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/S/ST, FLTRU/FLTRK				
0601-3849	20,5 cm (8")	89 cm (35")	23 cm (9")	28 cm (11")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN







32 MM (1,25") RUNDE TWIN-LENKER

- Klassische Ape-Hanger mit denselben Maßen wie die beliebten Twin-Peaks-Lenker
- Erhältlich in Höhen von 20,3 cm (8") bis 40,6 cm (16")
- Rändelungen im Abstand von 89 mm (3,5"), Klemmbereich 25,4 mm (1") (wenn nicht anders angegeben)
- Die Lenker beinhalten neue schwarze Armaturenklemmen als Ersatz für die „übergroßen" OEM-Klemmen; sofern nicht anders angegeben
- Für Bowdenzug- oder Throttle-By-Wire-Anwendungen
- Erhältlich mit verchromter und glänzend schwarzer Oberfläche

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE/FLTRXSTSE					
0601-6609	**0601-6610**	25,4 cm (10")	85,7 cm (33,75")	16,5 cm (6,5")	19 cm (7,5")
0601-6611	**0601-6612**	30,5 cm (12")	87 cm (34,25")	16,5 cm (6,5")	19 cm (7,5")
0601-6613	**0601-6614**	35,6 cm (14")	89,5 cm (35,25")	16,5 cm (6,5")	19 cm (7,5")
0601-6615	**0601-6616**	40,6 cm (16")	91,4 cm (36")	16,5 cm (6,5")	19 cm (7,5")
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE (32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)					
0601-6591	**0601-6592**	25,4 cm (10")	99 cm (39")	30,5 cm (12")	26 cm (10,25")
0601-6593	**0601-6594**	30,5 cm (12")	99 cm (39")	30,5 cm (12")	26 cm (10,25")
0601-6595	**0601-6596**	35,6 cm (14")	99 cm (39")	30,5 cm (12")	26 cm (10,25")
0601-6597	**0601-6598**	40,6 cm (16")	99 cm (39")	30,5 cm (12")	26 cm (10,25")
FÜR 15-23 FLTRX/S/ST, FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE) (32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)					
-	**0601-6217**	20,3 cm (8")	85 cm (33,5")	24 cm (9,4")	15,25 cm (6")
0601-6218	**0601-6219**	25,4 cm (10")	86 cm (33,9")	24 cm (9,4")	15,25 cm (6")
0601-6220	**0601-6221**	30,5 cm (12")	86,67 cm (34,13")	24 cm (9,4")	15,25 cm (6")
0601-6222	**0601-6223**	35,6 cm (14")	88 cm (34,63")	24 cm (9,4")	15,25 cm (6")
0601-6224	**0601-6225**	40,6 cm (16")	89,2 cm (35,13")	24 cm (9,4")	15,25 cm (6")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX, 09-24 FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23 FLHXSE)					
0601-6228[1]	**0601-6229**[1]	25,4 cm (10")	95 cm (37,33")	30,5 cm (12")	12,7 cm (5")
0601-6230[1]	**0601-6231**[1]	30,5 cm (12")	95 cm (37,33")	30,5 cm (12")	12,7 cm (5")
0601-6232[1]	**0601-6233**[1]	35,6 cm (14")	95 cm (37,33")	30,5 cm (12")	12,7 cm (5")
0601-6234[1]	**0601-6235**[1]	40,6 cm (16")	95 cm (37,33")	30,5 cm (12")	12,7 cm (5")

[1] Keine schwarzen Ersatz-Griffarmaturenklemmen enthalten.





32 MM (1,25") KAGE FIGHTER LENKER

- Speziell für Road Glide konstruiert
- Doppelwandiges T-Bar-Aussehen ohne Änderungen an Ihren Kombi-Instrumenten
- Lenker verläuft um die Anzeigeinstrumente, verwendet originale Lenkerhalterung
- Oberes Klemmenteil aus Billet-Aluminium mit 8 Bolzen; 32 mm (1,25") Klemmbereich
- Für interne Verkabelung

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)					
0601-5241	**0601-5242**	35,5 cm (14")	77,5 cm (30,5")	76 cm (3")	11,5 cm (4,5")
-	**0601-5244**	40,5 cm (16")	77,5 cm (30,5")	76 cm (3")	11,5 cm (4,5")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.







EINTEILIGE 32 MM (1,25") KAGE FIGHTER T-BARS

- Hochstabile Stahlrohrkonstruktion
- Die Querstreben sind direkt an die Lenkerhalter geschweißt
- Original-Griffarmaturen können verwendet werden
- Gerade Lenkerhalter sind in folgenden Maßen erhältlich: 20,5 cm (8"), 25,5 cm (10"), 30,5 cm (12"), 35,5 cm (14") und 40,5 cm (16")
- Pullback-Lenkerhalter sind in folgenden Maßen erhältlich: 20,5 cm (8"), 25,5 cm (10"), 30,5 cm (12"), 35,5 cm (14") und 40,5 cm (16")
- Lenkerhalter mit 89 mm (3,5") im Mittelteil
- Für interne Verkabelung
- Universallenker sind für Throttle-by-Wire-Anwendungen im frühen Stil ausgespart

HINWEIS: Für eine korrekte Montage an 24-25 FLHX/FLHXSE sind Modifikationen erforderlich.

HINWEIS: Universal-Lenker akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

FÜR 24-25 FLHX/FLTRX, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	LENKERHALTER BREITE	PULLBACK
GERADE LENKERHALTER					
0601-6617	0601-6618	25,5 cm (10")	82,5 cm (32,5")	7,6 cm (3")	11,4 cm (4,5")
0601-6619	0601-6620	30,5 cm (12")	82,5 cm (32,5")	7,6 cm (3")	11,4 cm (4,5")
0601-6621	0601-6622	35,5 cm (14")	82,5 cm (32,5")	7,6 cm (3")	11,4 cm (4,5")
0601-6623	0601-6624	40,5 cm (16")	82,5 cm (32,5")	7,6 cm (3")	11,4 cm (4,5")
PULLBACK-LENKERHALTER					
0601-6705	0601-6706	25,5 cm (10")	82,5 cm (32,5")	7,6 cm (3")	11,4 cm (4,5")
0601-6707	0601-6708	30,5 cm (12")	82,5 cm (32,5")	7,6 cm (3")	11,4 cm (4,5")
0601-6709	0601-6710	35,5 cm (14")	82,5 cm (32,5")	7,6 cm (3")	11,4 cm (4,5")

UNIVERSAL

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
GERADE LENKERHALTER						
-	0601-4927	-	20,5 cm (8")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
0601-4928	0601-4929	0601-5398	25,5 cm (10")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
0601-4930	0601-4931	0601-5399	30,5 cm (12")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
0601-4932	0601-4933	0601-5400	35,5 cm (14")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
-	0601-4935	-	40,5 cm (16")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
PULLBACK-LENKERHALTER						
-	0601-4939	-	25,5 cm (10")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
0601-4940	0601-4941	-	30,5 cm (12")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
0601-4942	0601-4943	0601-5403	35,5 cm (14")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")
-	0601-4945	-	40,5 cm (16")	76 cm (30")	76 cm (3")	10 cm (4")







32 MM (1,25") KAGE FIGHTER T-BARS

- Rohr aus hochfestem Stahl
- Querstrebe über 35° drehbar – für den perfekten Winkel
- Klemme aus Billet-Aluminium mit 8 Bolzen
- Gerade Lenkerhalter sind in folgenden Maßen erhältlich: 15 cm (6"), 20,5 cm (10"), 25,5 cm (10") und 30,5 cm (12")
- Pullback-Lenkerhalter sind in folgenden Maßen erhältlich: 22,8 cm (9"), 28 cm (11") und 33 cm (13")
- Lenkerhalter mit 89 mm (3,5") im Mittelteil
- Für interne Verkabelung
- Mit Aussparung für TBW-Systeme im frühen Stil

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
GERADE LENKERHALTER						
0601-4445	-	0601-4447	20,5 cm (8")	77,5 cm (30,5")	7,6 cm (3")	11,5 cm (4,5")
0601-4448	0601-4449	-	25,5 cm (10")	77,5 cm (30,5")	7,6 cm (3")	11,5 cm (4,5")
0601-4451	0601-4452	0601-4453	30,5 cm (12")	77,5 cm (30,5")	7,6 cm (3")	11,5 cm (4,5")
0601-4454	0601-4455	-	35,5 cm (14")	77,5 cm (30,5")	7,6 cm (3")	11,5 cm (4,5")
PULLBACK-LENKERHALTER						
-	0601-4458	-	22,8 cm (9")	77,5 cm (30,5")	7,6 cm (3")	18 cm (7")
0601-4460	0601-4461	0601-4462	28 cm (11")	77,5 cm (30,5")	7,6 cm (3")	18 cm (7")
0601-4463	0601-4464	0601-4465	33 cm (13")	77,5 cm (30,5")	7,6 cm (3")	18 cm (7")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0601-4923



0601-4925



0602-1036

32 MM (1,25") KAGE FIGHTER LENKER UND KOMPONENTEN

- Rohr aus hochfestem Stahl
- Klemme aus Billet-Aluminium mit 8 Bolzen
- Gerade Lenkerhalter sind in folgenden Höhen erhältlich: 51 mm (2"), 10 cm (4"), 15 cm (6"), 20,5 cm (8") und 25,5 cm (10")
- Pullback-Lenkerhalter sind in folgenden Höhen erhältlich: 15 cm (6"), 20,5 cm (8") und 25,5 cm (10")
- Für interne Verkabelung
- Mit Aussparung für TBW-Systeme im frühen Stil



0603-0824



0602-1014

LENKER				
GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	BREITE	BREITE MITTELTEIL
0601-4923	0601-4924	0601-4925	76,2 cm (30")	7,6 cm (3")

KLEMMEN					
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0822	Verchromt	0603-0823	Glänzend schwarz	0603-0824	Mattschwarz

LENKERHALTER			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERADE LENKERHALTER		GERADE LENKERHALTER (FORTS.)	
51 MM (2") LENKERHALTER		25,5 CM (10") LENKERHALTER	
0602-1014	Verchromt	0602-1027	Glänzend schwarz
0602-1015	Glänzend schwarz	PULLBACK-LENKERHALTER	
10 CM (4") LENKERHALTER		15 CM (6") LENKERHALTER	
0602-1017	Verchromt	0602-1030	Glänzend schwarz
0602-1018	Glänzend schwarz	20,5 CM (8") LENKERHALTER	
15 CM (6") LENKERHALTER		0602-1033	Glänzend schwarz
0602-1021	Glänzend schwarz	25,5 CM (10") LENKERHALTER	
20,5 CM (8") LENKERHALTER		0602-1036	Glänzend schwarz
0602-1024	Glänzend schwarz		
0602-1025	Mattschwarz		



32 MM (1,25") SUPER-T-LENKER MIT INTEGRIERTEN LENKERHALTERN

- Gleicher großartiger Style wie unsere Original-Lenker mit dem Vorteil eines integrierten Lenkerhalters mit 89 mm (3,5") im Mittelteil
- Vorgebohrt und mit Sicken für interne Verkabelung; Kabelaustrittslöcher im Lenkerhalter
- Hochglänzend schwarze Pulverbeschichtung

ART.-NR.	HÖHE LENKEREND	BREITE	PULLBACK
0601-2007	25,5 cm (10")	84 cm (33")	20,5 cm (8")



0601-4602

32 MM (1,25") LENKER IM Z-BAR-STYLE

- Original Outlaw Z-Bar Design
- Geeignet für Lenkererhöhungen und Klemmen für Standardlenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser
- Vorgebohrt für interne Verkabelung und mit Einkerbung für Throttle-By-Wire im frühen Stil

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerklemme/Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C Modellen geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4602	0601-4603	0601-4604	70 mm (2,75")	79 cm (31")	13 cm (5,13")	76 cm (3")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



32 MM (1,25") NARROW Z LENKER

- Aus hochfestem Stahlrohr mit 32 mm (1,25") Durchmesser
- WIG-geschweißt für mehr Stabilität; Schweißnähte poliert für ein nahtloses Aussehen
- 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Glänzend schwarze Oberfläche

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-2296	15 cm (6") schmal Z	15 cm (6")	68,5 cm (27")	15 cm (6")	76 cm (3")
0601-2300	25,5 cm (10") schmal Z	25,5 cm (10")	68,5 cm (27")	15 cm (6")	76 cm (3")
0601-2302	30,5 cm (12") schmal Z	30,5 cm (12")	68,5 cm (27")	15 cm (6")	76 cm (3")





32 MM (1,25") NICE CURVES APE HANGER-LENKER

- Erhältlich mit einen Klemmbereich von 25,4 mm (1")
- Für interne Verkabelung gebohrt, für elektronischen Gasgriff im frühen Stil genutet und kompatibel mit hydraulischen Kupplungssystemen
- Rändelungen im Abstand von 89 mm (3,5")

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
-	**0601-4040**	30,5 cm (12")	81 cm (32")	19 cm (7,5")	18 cm (7")
0601-4041	**0601-4042**	35,5 cm (14")	81 cm (32")	19 cm (7,5")	18 cm (7")
0601-4043	-	40,5 cm (16")	81 cm (32")	19 cm (7,5")	18 cm (7")





32 MM (1,25") TOURING APE HANGERS

- Haben das richtige Spiel an FLHT/FLHX-Modellen mit „Batwing"-Verkleidung
- Mit Aussparung für frühe Throttle-By-Wire-Ausführung
- 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Große, lasergeschnittene, gratfreie Kabelschlitze
- 25,5 cm (10") Ape Hangers sind für Kupplungs- und Bremsleitungen in Originallänge geeignet

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-23 FLHT/FLHX UND 09-24 FLHTCUTG/FLHXXX						
0601-2659	**0601-2660**	**0601-3460**	25,5 cm (10")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
0601-2661	**0601-2662**	**0601-3461**	30,5 cm (12")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
0601-2663	**0601-2664**	**0601-3462**	35,5 cm (14")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
0601-2665	**0601-2666**	-	40,5 cm (16")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
0601-2667	**0601-2668**	-	45,5 cm (18")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")
0601-2669	-	-	51 cm (20")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,5 cm (10")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.





32 MM (1,25") HEFTY PRIME APE LENKER

- Für komfortables Fahren den ganzen Tag lang, mit aggressivem Styling
- Mit 32 mm (1,25") Durchmesser im Klemmbereich
- Für OEM-Lenkerhalter und -Klemmen geeignet; Kabelaustritt an der richtigen Stelle
- Die Lenker beinhalten neue schwarze Armaturenklemmen als Ersatz für die übergroßen OEM-Klemmen
- Der Originalzapfen in der OEM-Halterung muss nicht entfernt werden; die Lenker können immer noch um über 35° verstellt werden
- Gerändelter Klemmbereich
- Für hydraulische Kupplung geeignet

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/S/ST, FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)					
0601-4552	**0601-4553**	28 cm (11")	90 cm (35,5")	25,5 cm (10")	19 cm (7,5")
0601-4555	**0601-4556**	35,5 cm (14")	90 cm (35,5")	25,5 cm (10")	19 cm (7,5")
0601-4919	**0601-4920**	40,5 cm (16")	90 cm (35,5")	25,5 cm (10")	19 cm (7,5")

32 MM (1,25") BAGGER PRIME APE LENKER

- Für komfortables Fahren den ganzen Tag lang, mit aggressivem Styling
- Oberseite mit Gehrung und Unterseite mit zwei traditionellen Biegungen
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Kompatibel mit Throttle-By-Wire
- Für hydraulische Kupplungen geeignet
- 25,4 mm (1") Klemmbereich mit 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- Für hydraulische Kupplungen geeignet

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.





VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE						
0601-6582	**0601-6583**	-	25,5 cm (10")	96,5 cm (38")	31,4 cm (12,4")	28 cm (11")
0601-6584	**0601-6585**	-	30,5 cm (12")	96,5 cm (38")	31,4 cm (12,4")	28 cm (11")
0601-6586	**0601-6587**	-	35,5 cm (14")	96,5 cm (38")	31,4 cm (12,4")	28 cm (11")
0601-6588	**0601-6589**	-	40,5 cm (16")	96,5 cm (38")	31,4 cm (12,4")	28 cm (11")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX UND 09-24 H-D TRIKE (AUSSER FLTRT/FLRT)						
-	**0601-4541**	**0601-4542**	25,5 cm (10")	90 cm (35,5")	30,5 cm (12")	19 cm (7,5")
0601-4543	**0601-4544**	**0601-4545**	33 cm (13")	90 cm (35,5")	30,5 cm (12")	19 cm (7,5")
0601-4546	**0601-4547**	**0601-4548**	40,5 cm (16")	90 cm (35,5")	30,5 cm (12")	19 cm (7,5")
-	**0601-4917**	-	45,5 cm (18")	90 cm (35,5")	30,5 cm (12")	19 cm (7,5")

32 MM (1,25") PRIME APE LENKER

- Für komfortables Fahren den ganzen Tag lang, mit aggressivem Styling
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Universal-Lenker besitzen Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme im frühen Stil
- Für hydraulische Kupplungen geeignet
- 32 mm (1,25") Klemmbereich mit 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.





VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE					
0601-6396	**0601-6397**	30,5 cm (12")	87,6 cm (34,5")	17,2 cm (6,75")	20,3 cm (8")
0601-6398	**0601-6399**	35,5 cm (14")	90 cm (35,4")	17,2 cm (6,75")	20,3 cm (8")
0601-6400	**0601-6401**	40,5 cm (16")	92 cm (36,25")	17,2 cm (6,75")	20,3 cm (8")

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
UNIVERSAL (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)						
0601-4531	**0601-4532**	-	20,5 cm (8")	90 cm (35,5")	23 cm (9")	19 cm (7,5")
0601-4534	**0601-4535**	**0601-4536**	28 cm (11")	90 cm (35,5")	23 cm (9")	19 cm (7,5")
0601-4537	**0601-4538**	**0601-4539**	35,5 cm (14")	90 cm (35,5")	25 cm (10")	19 cm (7,5")
-	**0601-4914**	**0601-4915**	40,5 cm (16")	90 cm (35,5")	25 cm (10")	19 cm (7,5")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





KLASSISCHE 32 MM (1,25") LENKER

- Für die Verwendung in 25,4 mm (1") Lenkerklemmen im Originalstil
- Passend für die Standard-Lenkergriffe und -Armaturen
- Alle Lenker sind für interne Verkabelung vorgebohrt und haben Einkerbungen für elektronische Gasgriffe im frühen Stil
- Für Modelle mit Lenkerhaltern mit 89 mm (3,5") im Mittelteil

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C geeignet.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR STANDARD-MODELLE (AUSSER SPRINGER/FXS/FLT/FLHT)						
0601-4598	-	Klassische Lenker	11,5 cm (4,5")	86 cm (34")	26,5 cm (10,5")	25,5 cm (10")
FÜR 08-22 FLHR, 08-13 FLTR (AUSSER FLHRXS)						
-	**0601-2686**	Ape Hanger	25,5 cm (10")	91 cm (36")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-2682	**0601-2687**	Ape Hanger	30,5 cm (12")	91 cm (36")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-2683	**0601-2688**	Ape Hanger	35,5 cm (14")	92,7 cm (36,5")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-2684	**0601-2780**	Ape Hanger	40,5 cm (16")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-2685	-	Ape Hanger	45,5 cm (18")	96 cm (38")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")
0601-2779	-	Ape Hanger	51 cm (20")	102 cm (40")	30,5 cm (12")	20,5 cm (8")





32 MM (1,25") BIG JOHNSON FL LENKER

- Verbessert die gesamte Körperhaltung des Fahrers
- Für komfortableres Fahren, einfacheres Lenken und macht das Motorrad um 90 kg (200 lbs) leichter
- Kompatibel mit allen Original-Kabeln, -Zügen und -Armaturen
- Direkter Ersatz für Original-Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser der Lenkerhalterklemme
- "Reduced Reach" und bessere Rückenhaltung durch 33 cm (13") Pullback
- Der niedrigere Griffpunkt reduziert die Spannung in den Schulter und bietet so mehr Komfort
- Die verbesserte Lenkerlänge erhöht die Hebelwirkung, sodass das Motorrad leichter zu lenken ist
- Weniger oder gar keine Taubheit in der Hand dank neu ausgerichteter Handgelenkposition
- ART.-NR. 0601-2754 und 0601-2755 haben Sicken und sind vorgebohrt für interne/externe Verkabelung
- Behindert nicht die Original-Spiegel
- 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Breite 97 cm (38"), Erhöhung 12,5 cm (5"), Pullback 33 cm (13")

ART.-NR.	STYLE
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 08-20 FLHR (AUSSER FLHRXS) UND 16-17 FLSTC/FLSTN/FLS	
0601-2754	Verchromt

ART.-NR.	STYLE
FÜR 99-07 FLT/FLHT/FLHR/FLHX UND 00-15 FLSTC/FLSTN/FLS	
0601-1254	Verchromt
0601-1255	Schwarz

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.


0601-0618


0601-1482


0601-0613


0601-0614


0601-0611


0601-1951

32 MM (1,25") HEFTY LENKER

- Die Lenker haben 32 mm (1,25") Durchmesser im Klemmbereich und erfordern spezielle Lenkerhalter; separat erhältlich, siehe Seite 1098
- Alle Lenker haben Sicken und sind vorgebohrt für die interne Verkabelung
- Mit Aussparung für frühe Throttle-By-Wire-Ausführung
- Konisch geformt, um genügend Platz für die Hauptzylinder und hydraulische Kupplung zu lassen
- Lenker im „Non-Ape Hanger"-Stil sind mit den meisten Original-Zügen kompatibel; bitte vor der Montage prüfen

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-0618	-	-	Ape Hanger	28 cm (11")	97 cm (38")	24 cm (9,5")	25,5 cm (10")
-	0601-1483	-	Ape Hanger	30 cm (11,75")	93 cm (36,5")	25,5 cm (10")	30,5 cm (12")
0601-0875	-	-	Ape Hanger	35,5 cm (14")	100 cm (39,5")	26,5 cm (10,5")	26,5 cm (10,5")
-	0601-1485	-	Ape Hanger	42 cm (16,5")	100 cm (39,5")	26,5 cm (10,5")	26,5 cm (10,5")
0601-0612	0601-1482	-	„Beach Bar"-Lenker	7,5 cm (2,875")	91 cm (36")	21,5 cm (8,5")	37,5 cm (14,75")
0601-0613	-	-	Drag Bar Lenker	-	78 cm (30,5")	20,5 cm (8")	16 cm (6,25")
0601-0614	-	-	Knuckle-Lenker	60 mm (2,375")	93 cm (36,5")	23 cm (9")	20,5 cm (8")
0601-0611	-	-	Road King	12 cm (4,75")	86 cm (34")	25,5 cm (10")	32 cm (12,5")
0601-1860	0601-1951	0601-3456	Superbar	76 cm (3")	84 cm (33")	24 cm (9,5")	15 cm (6")


0601-6626


0601-5914

32 MM (1,25") VALLEY LENKER

- Nach dem Vorbild von MX-Lenkern, um Ihrem Motorrad einen robusten Look zu verleihen
- Stahllenker haben einen Klemmbereich mit 31,75 mm (1,25") Durchmesser
- Universal-Lenker erfordern Lenkerhalter und Lenkerklemmen für Lenker mit 31,75 mm (1,25") und einem Klemmbereich von 31,75 mm (1,25") erforderlich
- Die Oberseite des Lenkers ist mit Gehrung
- Die Lenker sind verjüngt, um Bedienelemente mit 25,4 mm (1") aufzunehmen
- Universal-Lenker besitzen Schlitze für interne Verkabelung und mit Throttle-By-Wire im frühen Stil
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung und mit Throttle-By-Wire

HINWEIS: Universal-Lenker akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE						
0601-6625	0601-6626	0601-6627	10,2 cm (4")	78,75 cm (31")	14,6 cm (5,75")	5 cm (2")
UNIVERSAL						
VERCHROMT ART.-NR.	**SCHWARZ ART.-NR.**	**EDELSTAHL ART.-NR.**	**HÖHE LENKERENDE**	**BREITE**	**BREITE MITTELTEIL**	**PULLBACK**
0601-5914	0601-5915	0601-5916	10,2 cm (4")	78,75 cm (31")	14,6 cm (5,75")	5 cm (2")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0601-6949



0601-6951

32 MM (1,25") BULL TOURING LENKER

- Ergonomisch und robust gestaltet, um Ihrem Motorrad ein einzigartig komfortables Fahrgefühl zu verleihen
- Vom Centro Stile Zard entworfen und vollständig in Italien gefertigt
- Hergestellt aus AISI 304 Edelstahl für hervorragende Witterungsbeständigkeit und Haltbarkeit
- Ermöglichen eine ideale Fahrposition für eine sportliche, komfortable Haltung, präzise Kontrolle und verbessertes Handling
- Erhältlich in mehreren Premium-Oberflächen: Hochglanzschwarz, schwarz verchromt, mattschwarz pulverbeschichtet, Bronze-Cerakote® und Satin
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme



0601-6940

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ VERCHROMT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE					
0601-6949	0601-6947	0601-6950	25,4 cm (10")	91,4 cm (36")	23 cm (9")
0601-6952	0601-6951	0601-6953	30,5 cm (12")	91,4 cm (36")	23 cm (9")
FÜR 06-23 FLHT/FLHX (AUSSER FLHXSE/FLTRXSE)					
0601-6936	0601-6935	0601-6937	25,4 cm (10")	91,4 cm (36")	23 cm (9")
0601-6939	0601-6938	0601-6940	30,5 cm (12")	91,4 cm (36")	23 cm (9")



0601-6955



0601-6957

32 MM (1,25") EAGLE TOURING LENKER

- Ergonomisch und robust gestaltet, um Ihrem Motorrad ein einzigartig komfortables Fahrgefühl zu verleihen
- Vom Centro Stile Zard entworfen und vollständig in Italien gefertigt
- Hergestellt aus AISI 304 Edelstahl für hervorragende Witterungsbeständigkeit und Haltbarkeit
- Ermöglichen eine ideale Fahrposition für eine sportliche, komfortable Haltung, präzise Kontrolle und verbessertes Handling
- Erhältlich in mehreren Premium-Oberflächen: Hochglanzschwarz, schwarz verchromt, mattschwarz pulverbeschichtet, Bronze-Cerakote® und Satin
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme



0601-6946

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ VERCHROMT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE					
0601-6955	0601-6954	0601-6956	25,4 cm (10")	91,4 cm (36")	23 cm (9")
0601-6958	0601-6957	0601-6959	30,5 cm (12")	91,4 cm (36")	23 cm (9")
FÜR 06-23 FLHT/FLHX (AUSSER FLHXSE/FLTRXSE)					
0601-6942	0601-6941	0601-6943	25,4 cm (10")	91,4 cm (36")	23 cm (9")
0601-6945	0601-6944	0601-6946	30,5 cm (12")	91,4 cm (36")	23 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



PHATBAR LENKER UND LENKERHALTERSÄTZE

- Lenker mit 31,8 mm (1 1/4") Durchmesser, der sich konisch auf 25,4 mm (1") verjüngt
- 30,5 cm (12") Gesamthöhe mit 23 cm (9") Lenkerhalter, 35,5 cm (14") Gesamthöhe mit 29 cm (11,5") Lenkerhalter, 81 cm (32") Breite, 76 mm (3") Pullback und 64 mm (2,5") Höhe
- Kompatibel zu Kabelzug und elektronischem Gasgriff
- Originaler HD-Lochkreis (88,9 mm (3 1/2") Abstand)
- Externe Verkabelung möglich
- Die Lenkerhalter sind CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Gold Ops™ wird im selben Verfahren hergestellt wie Black Ops™, aber mit einer glänzenden goldenen Oberfläche über strukturiertem Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9"-LENKERHALTER	
EXTERNE VERKABELUNG	
0602-1238	Gold Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9"-LENKERHALTER (FORTS.)	
INTERNE VERKABELUNG	
0602-1564	Verchromt
0602-1487	Black Ops
0602-1488	Gold Ops

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
11,5"-LENKERHALTER	
INTERNE VERKABELUNG	
0602-1565	Verchromt
0602-1566	Black Ops
0602-1567	Gold Ops



KITS ZUR VERSETZUNG VON ANZEIGEN UND WARNLEUCHTEN

- Speziell entwickelt, um die Verwendung von Phatbar-Kits zu ermöglichen und das Versetzen der Anzeigen zu erleichtern
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Inklusive Montagematerial
- ART.-NR. 0602-1513 verlegt die serienmäßigen integrierten digitalen H-D Softail-Kombiinstrumente
- ART.-NR. 0602-1514 verlegt serienmäßige runde H-D Anzeigen (mit oder ohne hintere Taste)
- ART.-NR. 0602-1516 und 0602-1517 sind zusätzliche obere Klemmblöcke, um die Verwendung der Versatzkits mit älteren Phatbar-Kit-Modellen zu ermöglichen
- ART.-NR. 0602-1515 verlegt runde H-D Anzeigen mit Warnleuchten
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Gold Ops besitzt eine glänzend goldfarbene Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ANZEIGEN-VERSATZKITS	
0602-1513	Black Ops, für Softail
0602-1514	Black Ops, rund
ZUSÄTZLICHE OBERE HALTERUNGSKLEMMEN	
0602-1516	Black Ops, für ART.-NR. 0602-1237, 0602-1239

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUSÄTZLICHE OBERE HALTERUNGSKLEMMEN (FORTS.)	
0602-1517	Gold Ops, für ART.-NR. 0602-1237, 0602-1239
WARNLEUCHTEN-VERSETZUNG	
0602-1515	Black Ops



32 MM (1 1/4") BLACKLINE CLUB LENKER

- Lenker werden mit dem Original-Montagematerial montiert
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Erhältlich in glänzend schwarz

ART.-NR.	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 11-13 FXS				
0601-1881	21,5 cm (8,5")	71 cm (28")	14 cm (5,5")	89 mm (3,5")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.







Mit Einkerbung für Elektronikgas



32 MM (1 1/4") STRIP LENKER

- 32 mm (1 1/4") Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich (falls nicht anders angegeben)
- Mit Einkerbung für Elektronikgas im frühen Stil (außer bei FXS/FXSTS/FLSTS)
- Polierte Schweißnähte
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Kompatibel mit hydraulischer Kupplung
- Freie Sicht auf die Originalspiegel

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-22 FLHR, 00-17 FXST/FLST UND 99-13 FLTR MODELLE (AUSSER FLHRXS/SPRINGER)						
0601-2711	-	0601-2712	30,5 cm (12")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-2550	-	0601-2551	35,5 cm (14")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-2707	-	0601-2714	43 cm (17")	89 cm (35")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
FÜR 00-11 FXSTS/FLSTS						
0601-2801	-	-	30,5 cm (12")	75 cm (29,5")	18 cm (7")	14 cm (5,5")
0601-3572	-	-	35,5 cm (14")	75 cm (29,5")	18 cm (7")	14 cm (5,5")
FÜR 07-17 FLSTF, 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG, 13-17 FXSB/SE (32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)						
0601-2728	0601-2809	0601-2729	25,5 cm (10")	79 cm (31")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-2725	0601-2807	0601-2726	30,5 cm (12")	81 cm (32")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
-	0601-3134	0601-3133	35,5 cm (14")	85,5 cm (33,5")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
0601-2722	-	0601-2723	43 cm (17")	90,5 cm (35,5")	23 cm (9")	12,5 cm (5")
FÜR 11-13 FXS MIT OEM-GABELBRÜCKE OBEN						
-	-	0601-2554	35,5 cm (14")	73,5 cm (29")	14 cm (5,5")	10 cm (4")





32 MM (1 1/4") BAGGER APE HANGER LENKER

- Für die Verwendung mit Batwing-Verkleidung konstruiert
- Mit 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich
- 99-23 Style-Lenker mit Einkerbung für Elektronikgas im frühen Stil
- Große, lasergeschnittene, gratfreie Kabelschlitze
- Erlauben die Verwendung von Original-Heizgriffen und Original-Griffarmaturen
- 20,5 cm und 25,5 cm (8" und 10") Apes funktionieren mit Original-Hydraulikkupplung und -Bremsleitungen

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE							
0601-6530	0601-6531	-	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	-	-	-
0601-6532	0601-6533	-	33 cm (13") Ape Hanger	33 cm (13")	-	-	-
FÜR 99-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23 FLHXSE)							
0601-2562	0601-2563	-	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	85 cm (33,5")	32 cm (12,5")	25,5 cm (10")
0601-2565	0601-2566	0601-2567	33 cm (13") Ape Hanger	33 cm (13")	93 cm (36,5")	32 cm (12,5")	25,5 cm (10")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



32 MM (1 1/4") LENKER

- 32 mm (1 1/4") Durchmesser im Klemmbereich
- Für OEM-Lenkerhalter und -Klemmen geeignet; Kabelaustritt an der richtigen Stelle
- 15-23 Style-Lenker beinhalten neue schwarze Armaturenklemmen als Ersatz für übergroße OEM-Klemmen
- Der Originalzapfen in der OEM-Halterung muss nicht entfernt werden; die Lenker können immer noch um über 35° verstellt werden
- Gerändelter Klemmbereich
- Für hydraulische Kupplung geeignet

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/S, 16-23 FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)							
0601-3982	0601-3984	0601-3983	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	76 cm (30")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-3985	0601-3987	0601-3986	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	79 cm (31")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-3988	0601-3990	0601-3989	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")	81 cm (32")	23 cm (9")	15 cm (6")
0601-3991	-	0601-3992	43 cm (17") Ape Hanger	43 cm (17")	84 cm (33")	23 cm (9")	15 cm (6")

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLTRX, 23-24 FLTRXSE						
0601-6534	0601-6535	10" Ape Hanger	25,5 cm (10")	80,5 cm (31,75")	24 cm (9,5")	14,5 cm (5,75")
0601-6536	0601-6537	12" Ape Hanger	27,5 cm (10,75")	82 cm (32,25")	23 cm (9")	14,5 cm (5,75")
0601-6538	0601-6539	14" Ape Hanger	32,5 cm (12,75")	83 cm (32,75")	23 cm (9")	14,5 cm (5,75")
0601-6540	0601-6541	17" Ape Hanger	40 cm (15,75")	85,5 cm (33,5")	23 cm (9")	14,5 cm (5,75")



32 MM (1 1/4") BEATER BARS

- Klassischer, aber einfacher Beater für Ihr Beater Bike
- Großartige, kleine Lenker mit komfortablem Handgelenkswinkel
- Entweder mit Montagelöchern in 25,4 mm (1") Abständen erhältlich - passend für die meisten Original-Lenkerhalter - oder mit Montagelöchern in 32 mm (1 1/4") Abständen; im zweiten Fall sind spezielle Lenkerhalter und Klemmen erforderlich (einzeln erhältlich)
- Gerade und schmal mit genau dem richtigen Pullback
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Mit Einkerbung für Elektronikgas im frühen Stil

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

MATTSCHWARZ ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	POLIERT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
MIT 25,4 MM (1") MONTAGEBEREICH IN DER MITTE						
0601-4676	0601-4675	-	25,5 cm (10")	86 cm (33,75")	21,5 cm (8,5")	12 cm (4,75")
MIT 32 MM (1 1/4") MONTAGEBEREICH IN DER MITTE						
-	-	0601-4677	25,5 cm (10")	77,5 cm (30,5")	13,5 cm (5,25")	12 cm (4,75")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


0601-4424


0601-5439


0601-4428



MAGNUM

VIKING HANDLEBARS

32 MM (1 1/4") VIKING LENKER

- Magnums patentiertes Innenleben des Viking-Lenkers garantiert eine einfache Montage des kompletten Kabelbaums
- Ohne Abstriche beim sauberen Look schafft das neue Design genügend Raum, damit der komplette Kabelbaum mit Original-Vinylummantelung und Anschlüssen sowie deren Schrumpfschlauch leicht ohne Aufscheuern hindurchpassen
- Durch einen einzigartigen Bördelvorgang lässt der gratfreie Innenradius zusätzliches Spiel in der problematischen Spitze des Lenkers
- Für eine noch einfachere Montage bestückt Magnum die Lenker mit E-Z Durchziehhülsen aus Plastikgewebe
- Einfach den Kabelbaum in die Hülse und durchziehen - fertig!
- Gefertigt in höchster Qualität mit glatten, runden, CNC-dorngebogenen Biegungen, präzisionsgefrästen Armaturenhalterungen (nicht gestaucht) sowie gratfreien Öffnungen für die interne Verkabelung und Schlitzen für die elektronische Gassteuerung
- Hochglanzverchromte oder glänzend schwarze Oberflächen für ein unvergleichliches Erscheinungsbild
- Alle Lenker im Bagger- und Ape-Hanger-Stil haben einen Durchmesser von 32 mm (1 1/4"), einen Durchmesser von 25,4 mm (1") im Mittelteil, einen Abstand der Rändelungen von 89 mm (3 1/2") und sind für Standard-Griffarmaturen geeignet, inkl. hydraulischer Kupplung und OE-Heizgriffe
- Alle Warrior-Lenker haben ein Mittelteil mit 32 mm (1 1/4"), sind für OE-Lenkerhalter/Klemmen geeignet und haben das Loch für die Verkabelung an der Originalstelle
- Lenker im Bagger-Style haben das richtige Spiel an Batwing-Modellen
- Warrior-Lenker sind für OE-Lenkerhalter und -Klemmen geeignet, sind gerändelt, haben das Kabelloch an der Originalstelle, erfordern keinen Ausbau des Lenkerhalterbolzens und sind für mehr Komfort um mehr als 30° verstellbar
- Erhältlich in 25,5 cm (10"), 30,5 cm (12"), 35,5 cm (14") und 40,5 cm (16") Höhe in Ape-Hanger-, Bagger- oder Warrior-Varianten für H-D Modelle mit Throttle-By-Wire-Sensor im Armaturengehäuse, Throttle-By-Wire-Sensor im Griff oder mit traditionellem Öffner-/Schließerzug-System

U.S. Patent NR. 10,882,578.

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C Modellen geeignet.

HINWEIS: Außer den Warrior-Lenkern mit 32 mm (1 1/4") Mittelteil haben alle anderen Viking Lenker einen Durchmesser von 25,4 mm (1") im Mittelteil und passen für 25,4 mm (1") Lenkerhalter. Modelle, die ursprünglich mit Lenkern mit einem Durchmesser im Mittelteil von über 25,4 mm (1") ausgestattet sind, erfordern den Wechsel des Lenkerhalters zu einer Version mit 25,4 mm (1") ID.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)						
-	0601-7028	25,5 cm (10") Bagger	25,5 cm (10")	92 cm (36 3/8")	30,5 cm (12")	26,5 cm (10 1/2")
-	0601-7029	30,5 cm (12") Bagger	30,5 cm (12")	92 cm (36 3/8")	30,5 cm (12")	26,5 cm (10 1/2")
-	0601-7030	35,5 cm (14") Bagger	35,5 cm (14")	92 cm (36 3/8")	30,5 cm (12")	26,5 cm (10 1/2")
-	0601-7031	40,5 cm (16") Bagger	40,5 cm (16")	92 cm (36 3/8")	30,5 cm (12")	26,5 cm (10 1/2")
FÜR 24 FLHTK, 99-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 09-25 FLHTCUTG/FLHXXX (1" KLEMMBEREICH)						
0601-4424	0601-4431	25,5 cm (10") Bagger	25,5 cm (10")	91 cm (36")	30,5 cm (12")	26 cm (10 1/4")
0601-4425	0601-4432	30,5 cm (12") Bagger	30,5 cm (12")	91 cm (36")	30,5 cm (12")	26 cm (10 1/4")
0601-4426	0601-4433	35,5 cm (14") Bagger	35,5 cm (14")	91 cm (36")	30,5 cm (12")	26 cm (10 1/4")
0601-4427	0601-4434	40,5 cm (16") Bagger	40,5 cm (16")	91 cm (36")	30,5 cm (12")	26 cm (10 1/4")
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE/FLTRXSTSE, 25 FXBR/FLFB (1 1/4" KLEMMBEREICH)						
-	0601-7040	25,5 cm (10") Warrior	25,5 cm (10")	34 cm (34 1/4")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
-	0601-7042	30,5 cm (12") Warrior	30,5 cm (12")	88 cm (34 1/2")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
-	0601-7043	35,5 cm (14") Warrior	35,5 cm (14")	88,5 cm (35")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
-	0601-7044	40,5 cm (16") Warrior	40,5 cm (16")	89,5 cm (35 1/4")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/S, 16-19 FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE) (1 1/4" KLEMMBEREICH)						
-	0601-5442	25,5 cm (10") Warrior	25,5 cm (10")	86 cm (33 3/4")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
0601-5439	0601-5443	30,5 cm (12") Warrior	30,5 cm (12")	87 cm (34 1/4")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
-	0601-5444	35,5 cm (14") Warrior	35,5 cm (14")	87,5 cm (34 1/2")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
-	0601-5445	40,5 cm (16") Warrior	40,5 cm (16")	89 cm (34 3/4")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
FÜR 25 FLHC/FXBB/FXLRS/FXLRST (1" KLEMMBEREICH)						
-	0601-7025	30,5 cm (12") Ape Hanger	29 cm (11 1/2")	92 cm (36 1/4")	20,5 cm (8")	17 cm (6 3/4")
-	0601-7026	35,5 cm (14") Ape Hanger	34,5 cm (13 1/2")	93,7 cm (37")	20,5 cm (8")	17 cm (6 3/4")
-	0601-7027	40,5 cm (16") Ape Hanger	39,5 cm (15 1/2")	95,25 cm (37 1/2")	20,5 cm (8")	17 cm (6 3/4")
FÜR DIE MEISTEN 99-24 MODELLE (AUSSER FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX, 15-25 FLTRX/FLTRU/FLTRK, SPRINGER) (1" KLEMMBEREICH)						
0601-4421	0601-4428	30,5 cm (12") Ape Hanger	29 cm (11 1/2")	90 cm (35 1/2")	20,5 cm (8")	16,5 cm (6 1/2")
0601-4422	-	35,5 cm (14") Ape Hanger	34,5 cm (13 1/2")	92 cm (36 1/4")	20,5 cm (8")	16,5 cm (6 1/2")
0601-4423	0601-4430	40,5 cm (16") Ape Hanger	39,5 cm (15 1/2")	93,5 cm (36 3/4")	20,5 cm (8")	16,5 cm (6 1/2")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





1 1/4" CRUSADER LENKER

- Lenker aus Edelstahl erhältlich in 25,5 cm (10"), 30,5 cm (12") und 35,5 cm (14") Höhe im Bagger-Stil mit auf Fahrkomfort abgestimmten Handgelenkwinkeln
- Erhältlich für H-D Modelle mit Throttle-By-Wire-Sensor im Armaturengehäuse oder im Griff
- Gefertigt in höchster Qualität, einschließlich präzise bearbeiteter Armaturengehäuse-Aufnahmen (nicht gestaucht), dorngebogener CNC-Rohrbiegungen sowie gratfreier Bohrungen und Schlitze für interne Verkabelung und elektronische Gasgriffsysteme
- Vormontierte E-Z-Pull-Thru-Ummantelung erleichtert die Kabelverlegung erheblich
- Lenker sind 31,8 mm (1 1/4") im Durchmesser mit 25,4 mm (1") Durchmesser im Zentrum und mittiger Rändelung mit 89 mm (3 1/2") Abstand
- Kompatibel mit Standard-Griffarmaturen, einschließlich hydraulischer Kupplung und serienmäßigen Heizgriffen
- Lenker im Bagger-Style haben das richtige Spiel an Batwing-Modellen
- Hochglanzverchromte oder glänzend schwarze Oberflächen für ein unvergleichliches Erscheinungsbild

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE						
-	0601-7045	25,5 cm (10") Crusader Bagger	25,5 cm (10")	92 cm (36 1/4")	39 cm (15 3/8")	25 cm (9 7/8")
-	0601-7046	30,5 cm (12") Crusader Bagger	30,5 cm (12")	92 cm (36 1/4")	39 cm (15 3/8")	25 cm (9 7/8")
-	0601-7047	35,5 cm (14") Crusader Bagger	35,5 cm (14")	92 cm (36 1/4")	39 cm (15 3/8")	25 cm (9 7/8")
FÜR 24 FLHTK, 99-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 09-25 FLHTCUTG/FLHXXX						
0601-6776	0601-6772	25,5 cm (10") Crusader Bagger	25,5 cm (10")	91 cm (35 7/8")	39 cm (15 3/8")	24,5 cm (9 9/16")
0601-6777	0601-6773	30,5 cm (12") Crusader Bagger	30,5 cm (12")	91 cm (35 7/8")	39 cm (15 3/8")	24,5 cm (9 9/16")
0601-6778	0601-6774	35,5 cm (14") Crusader Bagger	35,5 cm (14")	91 cm (35 7/8")	39 cm (15 3/8")	24,5 cm (9 9/16")

1 1/4" TOP-GUN T-BAR LENKER

- Edelstahl-Lenker sind mit höchster Qualität gefertigt, einschließlich präzise gefertigter Aufnahmen für Griffarmaturen (nicht gestaucht) sowie lasergeschnittener, gratfreier Öffnungen für interne Verkabelung und Schlitze für das elektronische Gasgriffsystem
- Erhältlich für H-D Modelle mit Throttle-By-Wire-Sensor im Armaturengehäuse oder im Griff
- Erhältlich in 20,5 cm (8") und 25,5 cm (10") Höhe mit dezent gebogenen senkrechten Rohren für Pullback, ohne die klare, stromlinienförmige Optik zu beeinträchtigen
- Alle Lenker haben 31,8 mm (1 1/4") Durchmesser mit 89 mm (3 1/2") Mittenabstand der Klemmung
- Kompatibel mit Standard-Griffarmaturen, einschließlich hydraulischer Kupplung und serienmäßigen Heizgriffen
- Mit 1/2"-13 Gewinden für eine besonders steife und robuste Verbindung zum Motorrad ausgestattet
- CNC-dorngebogen für eine präzise Passform und bietet komfortable Handgelenkswinkel
- Vormontierte E-Z-Pull-Thru-Ummantelung für einfache Kabelführung
- Hochglanzverchromte oder schwarz glänzende Oberfläche





VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE/FLTRXSTSE, 25 SOFTAIL MIT 3 1/2" ABSTAND DER LENKERHALTER					
-	0601-7048	20,5 cm (8")	81 cm (32")	89 mm (3 1/2")	71 mm (2 4/5")
-	0601-7049	25,5 cm (10")	81 cm (32")	89 mm (3 1/2")	71 mm (2 4/5")
FÜR DIE MEISTEN 99-24 MODELLE MIT 3 1/2" ABSTAND DER LENKERHALTER (AUSSER FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX), 25 FLHRXS/FLRT/FLTRT					
0601-6784	0601-6780	20,5 cm (8")	80 cm (31 1/2")	89 mm (3 1/2")	70 mm (2 3/4")
0601-6785	0601-6781	25,5 cm (10")	80 cm (31 1/2")	89 mm (3 1/2")	70 mm (2 3/4")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.





32 MM (1 1/4") CALIBER LENKER

- Erhältlich im Bagger- oder Ape Hanger-Style mit 30,5 cm (12"), 35,5 cm (14") und 40,5 cm (16") Höhe mit hochglänzend verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche für ein einzigartiges Aussehen
- Hochwertigste Konstruktion, inklusive bearbeiteten Armaturen-Halterungen (nicht gestanzt) und gratfreien Löchern und Schlitzen für interne Verkabelung und Elektronikgas
- Alle Lenker haben einen Durchmesser von 32 mm (1 1/4") mit 25,4 mm (1") Klemmbereich, 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung und sind für Standard-Griffarmaturen geeignet (inkl. hydraulischer Kupplung und OE-Heizgriffe)
- Erhältlich für Modelle mit Throttle-By-Wire-Sensor im Armaturengehäuse oder im Griff (mit Einkerbung)
- Jeder Lenker ist für eine genaue Passform CNC-dorngebogen und bietet komfortable Handgelenkswinkel
- Lenker im Bagger-Style haben das richtige Spiel an Batwing-Modellen
- Alle Caliber-Lenker sind mit E-Z Durchziehhülsen bestückt, die die Montage zum Kinderspiel machen

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C Modellen geeignet.

HINWEIS: Caliber-Lenker haben einen Durchmesser von 25,4 mm (1") im Mittelteil und passen für 25,4 mm (1") Lenkerhalter. Modelle, die ursprünglich mit Lenkern mit einem Durchmesser im Mittelteil von über 25,4 mm (1") ausgestattet sind, erfordern den Wechsel des Lenkerhalters zu einer Version mit 25,4 mm (1") ID.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE						
-	0601-7022	30,5 cm (12") Bagger	28,5 cm (11 1/4")	93,5 cm (36 3/4")	30,5 cm (12")	29 cm (11 1/2")
-	0601-7023	35,5 cm (14") Bagger	33,7 cm (13 1/4")	93,5 cm (36 3/4")	30,5 cm (12")	29 cm (11 1/2")
-	0601-7024	40,5 cm (16") Bagger	38,5 cm (15 1/4")	93,5 cm (36 3/4")	30,5 cm (12")	29 cm (11 1/2")
FÜR 24 FLHTK, 99-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 09-25 FLHTCUTG/FLHXXX						
0601-3956	0601-3962	30,5 cm (12") Bagger	28,5 cm (11 1/4")	90 cm (35 1/2")	30,5 cm (12")	28 cm (11")
-	0601-3964	40,5 cm (16") Bagger	38,5 cm (15 1/4")	90 cm (35 1/2")	30,5 cm (12")	28 cm (11")
FÜR 25 FLHC/FXBB/FXLRS/FXLRST						
-	0601-7019	30,5 cm (12") Ape Hanger	28 cm (11")	86 cm (34")	20,5 cm (8")	20,5 cm (8")
-	0601-7020	35,5 cm (14") Ape Hanger	33 cm (13")	87,6 cm (34 1/2")	20,5 cm (8")	20,5 cm (8")
-	0601-7021	40,5 cm (16") Ape Hanger	38 cm (15")	89 cm (35")	20,5 cm (8")	20,5 cm (8")
FÜR DIE MEISTEN 99-24 MODELLE (AUSSER FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX, 15-24 FLTRX/FLTRU/FLTRK, SPRINGER)						
-	0601-3959	30,5 cm (12") Ape Hanger	28 cm (11")	86 cm (34")	20,5 cm (8")	19 cm (7 1/2")
-	0601-3960	35,5 cm (14") Ape Hanger	33 cm (13")	87,6 cm (34 1/2")	20,5 cm (8")	19 cm (7 1/2")
0601-3955	-	40,5 cm (16") Ape Hanger	38 cm (15")	89 cm (35")	20,5 cm (8")	19 cm (7 1/2")





31,8 MM (1 1/4") MACH MOTO LENKER

- Edelstahlkonstruktion mit ergonomischem Design, das die Griffposition beim Einsatz höherer Lenker optimal an die Fahrhaltung anpasst und so den Fahrkomfort erhöht
- Erhältlich für H-D Modelle mit Throttle-By-Wire-Sensor im Armaturengehäuse oder im Griff (mit Einkerbung)
- Gefertigt in höchster Qualität, einschließlich glatter, runder CNC-dorngebogener Rohre, präzise gefertigter Aufnahmehalterungen für die Bedienelemente (nicht gestaucht) sowie gratfreier Öffnungen für die interne Verkabelung
- Erhältlich in den Höhen 10 cm (4") und 15 cm (6") mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche für ein einzigartiges Aussehen
- Alle Lenker haben einen Durchmesser von 31,8 mm (1 1/4") und eine Rändelung mit 89 mm (3 1/2") Abstand
- Kompatibel mit Standard-Griffarmaturen, einschließlich hydraulischer Kupplung und serienmäßigen Heizgriffen
- CNC-dorngebogen für präzise Passform
- Vormontierte E-Z-Pull-Thru-Ummantelung für einfachere Kabelführung

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE/FLTRXSTSE, 25 FXBR/FLFB (31,8 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)						
-	0601-7050	Mach Moto 10 cm (4")	10 cm (4")	84 cm (33")	13,5 cm (5 1/4")	46 mm (1 3/4")
0601-7018	0601-7051	Mach Moto 15 cm (6")	15 cm (6")	87 cm (34 1/5")	13,5 cm (5 1/4")	81,3 mm (2 7/8")
FÜR DIE MEISTEN 99-24 MODELLE (AUSSER FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX, 15-25 FLTRX/FLTRU, SPRINGER) (31,8 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)						
0601-6792	0601-6788	Mach Moto 10 cm (4")	10 cm (4")	80 cm (31 1/2")	13,5 cm (5 1/4")	38 mm (1 5/8")
0601-6793	0601-6789	Mach Moto 15 cm (6")	15 cm (6")	84 cm (33")	13,5 cm (5 1/4")	76 mm (3 1/4")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS







LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER MIT VERRINGERTER GEWINDELÄNGE UND SPITZEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Lenker bieten zusätzlich 3" Pullback gegenüber Lenkern mit herkömmlicher Höhe
- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser x 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage – der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Außenseite aus Billet-Aluminium gefertigt mit großem Innenradius für ein einfaches Durchziehen der Kabel (unverschweißte Oberkanten)
- Lenker sind gerändelt und für Throttle-by-Wire-Anwendungen ausgelegt

U.S. Patent NR. 10,946,926.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 23-25 FLHXSE, 24-25 FLHX (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH					
0601-6919	0601-6920	33 cm (13")	86 cm (34")	39,5 cm (15,5")	30,5 cm (12")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-23 FLHXS, 17-24 FLHTK, 09-25 FLHTCUTG/FLHXXX (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5738	0601-5739	28 cm (11")	86 cm (34")	39,5 cm (15,5")	30,5 cm (12")
0601-6921	0601-6922	33 cm (13")	86 cm (34")	39,5 cm (15,5")	30,5 cm (12")





LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER MIT VERRINGERTER GEWINDELÄNGE UND RUNDEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Lenker bieten zusätzlich 7,5 cm (3") Pullback gegenüber Lenkern mit herkömmlicher Höhe
- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser und 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage – der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Lenker sind gerändelt und für Throttle-by-Wire-Anwendungen ausgelegt

U.S. Patent Nr. 10,946,926.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE (1" DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6927	0601-6928	33 cm (13")	86 cm (34")	38,75 cm (15 1/4")	30,5 cm (12")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-23 FLHXS, 17-24 FLHTK, 09-25 FLHTCUTG/FLHXXX (1" DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6929	0601-6930	33 cm (13")	86 cm (34")	38,75 cm (15 1/4")	30,5 cm (12")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS



LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER MIT VERRINGERTER GEWINDELÄNGE UND FLACHEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Lenker bieten zusätzlich 8 cm (3") Pullback gegenüber Lenkern mit herkömmlicher Höhe
- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser x 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Außenseite aus Billet-Aluminium gefertigt mit großem Innenradius für ein einfaches Durchziehen der Kabel (unverschweißte Oberkanten)
- Lenker sind gerändelt und für Throttle-by-Wire-Anwendungen ausgelegt

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

U.S. Patent NR. 10,946,926.

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE, 25 FLHXU (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6923	0601-6924	33 cm (13")	86 cm (34")	39 cm (15,5")	30,5 cm (12")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-23 FLHXS, 17-24 FLHTK, 09-25 FLHTCUTG/FLHXXX (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5740	0601-5741	28 cm (11")	86 cm (34")	39 cm (15,5")	30,5 cm (12")
0601-6925	0601-6926	33 cm (13")	86 cm (34")	39 cm (15,5")	30,5 cm (12")



LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER MIT FLACHEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser x 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Die Lenkerstangen haben Rändelungen und Einkerbungen für die Verwendung von TBW-Systemen
- Finish entweder verchromt oder glänzend schwarz pulverbeschichtet

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

U.S. Patent NR. 10,946,926.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 23-25 FLHXSE, 24-25 FLHX, 25 FLHXU (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6331	0601-6332	25,5 cm (10")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6333	0601-6334	28 cm (11")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6335	0601-6336	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6337	0601-6338	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6339	0601-6340	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 23-25 FLTRXSE, 24-25 FLTRX (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6341	0601-6342	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6343	0601-6344	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6345	0601-6346	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 15-23 FLTRX/S, 16-23 FLTRU/FLTRK (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH FÜR ORIGINAL-KLEMMEN					
0601-5521	0601-5524	25,5 cm (10")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5525	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5522	0601-5526	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-23 FLHXS, 17-24 FLHTK, 19-25 FLHTCUTG/FLHXXX (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5508	-	25,5 cm (10")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
-	0601-5509	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-5506	0601-5510	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-5515	0601-5511	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 18-24 FXBB/FXST/FXLR/FLHC/FLDE/FLSL, 99-23 FLHR, 99-13 FLTR 15-24 FLRT, 00-17 FLST/FXST UND 99-17 DYNA (AUSSER SPRINGER) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5513	0601-5517	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5514	0601-5518	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-5519	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 18-23 FLHRXS, 18-24 FXBR/S, 18-24 FXFB/S, FLSB, 07-17 FLSTF, 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG, 13-17 FXSB/SE (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-5533	30,5 cm (12")	89 cm (35")	89 cm (35")	20,5 cm (8")
-	0601-5534	35,5 cm (14")	89 cm (35")	89 cm (35")	20,5 cm (8")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS



0601-6349



0601-6361



0601-4748



0601-4765





LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER MIT SPITZEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser x 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Außenseite aus Billet-Aluminium gefertigt mit großem Innenradius für ein einfaches Durchziehen der Kabel (unverschweißte Oberkanten)
- Die „eckig" gebogenen Lenkerstangen haben zusätzliche Öffnungen, um die Kabelverlegung zu erleichtern

U.S. Patent NR. 10,946,926.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE, 25 FLHXU (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6347	0601-6348	25,5 cm (10")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6349	0601-6350	28 cm (11")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6352	0601-6353	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6354	0601-6355	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6356	0601-6357	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6358	0601-6359	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6360	0601-6361	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6362	0601-6363	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-23 FLHXS, 17-24 FLHTK, 19-24 FLHTCUTG/FLHXXX (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-4746	0601-4747	25,5 cm (10")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4748	0601-4749	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4750	0601-4751	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4752	0601-4753	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 18-24 FXBB/FXST/FXLR/FLHC/FLDE/FLSL, 99-22 FLHR, 99-13 FLTR 15-24 FLRT, 00-17 FLST/FXST UND 99-17 DYNA (AUSSER SPRINGER) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-4754	0601-4755	25,5 cm (10")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4756	0601-4757	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4758	0601-4759	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4760	0601-4761	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 15-23 FLTRX/S, 16-24 FLTRU/FLTRK (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH FÜR ORIGINAL-KLEMMEN					
0601-4762	0601-4763	25,5 cm (10")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4764	0601-4765	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4766	0601-4767	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4768	0601-4769	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 18-23 FLHRXS, 18-24 FLFB/S, 18-24 FXBR/S, 18-21 FXFB/S, 18-21 FLSB, 07-17 FLSTF, 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG, 13-17 FXSB/SE (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-4819	25,5 cm (10")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4820	0601-4821	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4822	0601-4823	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-4824	0601-4825	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0601-6365

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS



0601-4772

LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER MIT RUNDEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser x 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Lenker sind gerändelt und für Throttle-by-Wire-Anwendungen ausgelegt

U.S. Patent NR. 10,946,926.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE, 25 FLHXU (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6364	**0601-6365**	25,5 cm (10")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6366	**0601-6367**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6368	**0601-6369**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6370	**0601-6371**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 20-23 FXLRS, 22-24 FXLRST (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6328	**0601-6329**	20 cm (8")	81,25 cm (32")	25,5 cm (10")	23 cm (9")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 14-23 FLHXS, 17-24 FLHTK, 19-25 FLHTCUTG/FLHXXX (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-4770	**0601-4771**	25,5 cm (10")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4772	**0601-4773**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4774	**0601-4775**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")





PULLBACK KLIP HANGER LENKER

- Der ultimative innovative Lenker für Fahrkomfort mit einstellbarem Handwinkel
- Mehr Pullback als die Klip Hanger-Standardlenker für entspannteres Fahren
- Die einzigartigen „Klamps" erlauben die Einstellung der Armatur-/Griffpositionen in verschiedene Richtungen und damit auch die individuelle Einstellung des Handwinkels
- Die Lenkerteile sind aus DOM-Rohr gefertigt, die „Klamps" sind aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt, das Montagematerial besteht aus Edelstahl
- Mit vollständig gerändelten Klemmbereich für 25,4 mm (1") Standard-Lenkerhalter mit 13,5 cm (5 1/4") Breite
- Für die Verkabelung vorgebohrt/geschlitzt und das Lenkerende ist für Throttle-By-Wire-Systeme eingekerbt
- Verchromte, gewölbte Endkappen aus Billet-Aluminium für einen sauberen Look inklusive

HINWEIS: Passen für die meisten 99-07 Modelle, wenn diese mit einem Hauptzylinder im 08 oder späteren FLHT-Style verwendet werden.

HINWEIS: Funktioniert mit HD OEM-Heizgriffen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE MITTELTEIL	SENKRECHTE HÖHE	BREITE VON GRIFF ZU GRIFF
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK/FLTRUSE (AUSSER 23 FLTRXSE) UND CUSTOM-ANWENDUNGEN (1 1/4" KLEMMBEREICH)				
0601-3127	Schwarz/schwarz	28,5 cm (11,25")	35,5 cm (14")	89 cm (35")

KLIP HANGER LENKER

- Der ultimative innovative Lenker für Fahrkomfort mit einstellbarem Handwinkel
- Die einzigartigen „Klamps" erlauben die Einstellung der Armatur-/Griffpositionen in verschiedene Richtungen und damit auch die individuelle Einstellung des Handwinkels
- Die Lenkerteile sind aus DOM-Rohr gefertigt, die „Klamps" sind aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt, das Montagematerial besteht aus Edelstahl
- Alle haben einen vollständig gerändelten 25,4 mm (1") Klemmbereich für 25,4 mm Standard-Lenkerhalter mit 13,5 cm Breite (1" Lenkerhalter mit 5 1/4" Breite)
- Alle sind für die Verkabelung vorgebohrt/geschlitzt und das Lenkerende ist für Throttle-By-Wire-Systeme eingekerbt



- Verchromte, gewölbte Endkappen aus Billet-Aluminium für einen sauberen Look bei allen inklusive

HINWEIS: Passen für die meisten 99-07 Modelle, wenn diese mit einem Hauptzylinder im 08 oder späteren FLHT-Style verwendet werden.

HINWEIS: Funktioniert mit H-D OEM-Heizgriffen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE MITTELTEIL	SENKRECHTE HÖHE	BREITE VON GRIFF ZU GRIFF
FÜR 08-24 FLHT/FLHTC/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23-24 FLHXSE) UND CUSTOM-ANWENDUNGEN				
0601-3001	Schwarz/schwarz	43 cm (17")	25,5 cm (10")	94 cm (37")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



TRASK PERFORMANCE

32 MM (1 1/4") V-LINE LENKER

- Nahtlos konstruiert aus DOM-Flussstahl
- Alle Lenker haben einen Griffbereich mit 25,4 mm (1") und sind für die interne Verkabelung vorgebohrt und für Throttle-By-Wire (TBW) eingekerbt
- 2+ Lenker sind für Road Glides konzipiert, bieten 51 mm (2") mehr Erhöhung als die V-Line-Standardlenker und sind mit 25,4 mm (1") oder 32 mm (1 1/4") Klemmbereich erhältlich
- Standardlenker haben einen Klemmbereich mit 25,4 mm (1") Durchmesser
- Moto-Lenker für Softails/V-Rods haben einen 32 mm (1 1/4") Klemmbereich und erfordern 32 mm (1 1/4") Lenkerhalter und Klemmen für die Montage

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ PULVERBESCHICHTET ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BREITE MITTELTEIL	BREITE	PULLBACK	HÖHE
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRS/FLTRU/FLTRK						
0601-3055[1]	**0601-3054**[1]	2+ Lenker mit 32 mm (1 1/4") Klemmbereich	19 cm (7,5")	95,5 cm (37,5")	12,5 cm (5,0")	21,5 cm (8,5")
FÜR 99-13 FLTR						
-	**0601-2790**	2+ Lenker mit 25,4 mm (1") Klemmbereich	19 cm (7,5")	95,5 cm (37,5")	12,5 cm (5,0")	21,5 cm (8,5")
FÜR 00-17 SOFTAIL (AUSSER FXSTS/FLSTS), 99-17 DYNA, 86-22 XL (AUSSER 883C/1200C, RH SPORTSTER), 07-17 V-ROD (AUSSER VRSCF)						
0601-2793	**0601-2792**	Standard-Lenker mit 25,4 mm (1") Klemmbereich	19 cm (7,5")	90 cm (35,5")	12,5 cm (5,0")	16,5 cm (6,5")
0601-2789	**0601-2788**	Moto-Lenker mit 32 mm (1 1/4") Klemmbereich	19 cm (7,5")	77 cm (30,5")	11,5 cm (4,5")	11,5 cm (4,5")

[1] Schmale Armaturen-Klemmen ART.-NR. 0615-0273 oder ART.-NR. 0615-0274 erforderlich.



RICK'S MOTORCYCLES

GERMAN PARTS CERTIFICATE

31,8 MM (1 1/4") CLUBSTYLE PERFORMANCE LENKER

- Aus hochstabilem 6061-T6 Aluminium gefertigt
- 3,6 mm Wandstärke im Lenkerhalter-Klemmbereich
- 25 % mehr Stabilität im Vergleich zu anderen Herstellern
- Klemmbereich 31,8 mm (1 1/4"), konisch nach außen auf 25,4 mm (1") reduziert
- Geeignet zur Montage von OEM Harley-Davidson Griffarmaturen, Hebeln und Griffen, einschließlich Rick's Good Guys
- Für H-D Heizgriffe geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE/FLTRXSTSE, 25 FXBR/FLFB					
0601-6973	Performance 3T Clubstyle	92 mm (3,6")	83,2 mm (32,75")	13,5 cm (5 1/4")	82 mm (3,2")
0601-6974	Performance 5T Clubstyle	112 mm (4,35")	85,2 cm (33,5")	13,5 cm (5 1/4")	99 mm (3,9")
FÜR DIE MEISTEN 99-24 MODELLE (AUSSER FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX, 15-25 FLTRX/FLTRU, SPRINGER)					
0601-6976	Performance 3 Clubstyle	89 mm (3,5")	81,2 mm (32")	13,5 cm (5 1/4")	82 mm (3,2")
0601-6977	Performance 5 Clubstyle	112 mm (4,35")	83,2 mm (32,75")	13,5 cm (5 1/4")	96 mm (3,8")



RICK'S MOTORCYCLES

GERMAN PARTS CERTIFICATE

31,8 MM (1 1/4") MOTO BAR PERFORMANCE 1 LENKER

- Aus hochstabilem 6061-T6 Aluminium gefertigt
- 3,6 mm Wandstärke im Lenkerhalter-Klemmbereich
- 25 % mehr Stabilität im Vergleich zu anderen Herstellern
- Klemmfläche 31,8 mm (1 1/4"), konisch nach außen auf 25,4 mm (1") verjüngt
- Für H-D Heizgriffe geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR DIE MEISTEN 99-24 MODELLE (AUSSER FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX, 15-25 FLTRX/FLTRU, SPRINGER)					
0601-6975	Performance 1 Moto	44 mm (1,75")	77 cm (30 1/4")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KHROME WERKS







32 MM (1 1/4") LENKER

- Geformte Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser mit 25,4 mm (1") Durchmesser im Mittelteil und 25,4 mm (1") Griff-/Armaturen-Halterungen
- Die Griffe der Bobber-Style-Lenker sind gerade und nach vorne gerichtet für eine Sitzhaltung mit echter „Attitude"
- Dresser-Lenker haben einen geraden, 30,5 cm (12") langen Mittelteil, um genügend Abstand zur „Batwing"-Verkleidung zu gewährleisten
- Rautenförmig gerändelt für Klemmen ohne Schlupf mit Lenkerhaltern an 89 mm (3 1/2") Mittelteilen
- Vorgebohrt für die Griffarmaturen
- Mit Einkerbung für Elektronikgas
- Für Standard-Griffarmaturen und -Griffe geeignet
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C geeignet.

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-24 FLHT/FLHX/FLHTK/FLHTCU/FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23-24 FLHXSE, 24 FLHX)						
0601-2845	**0601-2846**	25,5 cm (10") Bagger Bobber Ape Hangers	24 cm (9,61")	90,5 cm (35,87")	30,5 cm (12,00")	22 cm (8,72")
-	**0601-2848**	30,5 cm (12") Bagger Bobber Ape Hangers	29 cm (11,60")	91 cm (36,09")	30,5 cm (12,00")	22 cm (8,72")
FÜR 99-13 FLTR, 99-22 FLHR, 00-24 SOFTAIL, 00-17 DYNA, 96-22 XL						
0601-0830	**0601-1707**	30,5 cm (12") Fat Ape Hangers	25,5 cm (10")	88 cm (34,5")	19 cm (7,5")	19 cm (7,6")
0601-2084	**0601-2085**	35,5 cm (14") Fat Ape Hangers	31 cm (12,20")	88 cm (34,78")	19 cm (7,46")	19,5 cm (7,64")
0601-0831	**-**	40,5 cm (16") Fat Ape Hangers	36 cm (14,25")	89 cm (35")	19 cm (7,5")	19,5 cm (7,75")
0601-2829	**0601-2830**	25,5 cm (10") Fat Bobber Ape Hangers	25 cm (9,71")	87,5 cm (34,43")	19 cm (7,46")	14,5 cm (5,74")
0601-2831	**-**	30,5 cm (12") Fat Bobber Ape Hangers	29 cm (11,55")	89 cm (35,09")	19 cm (7,46")	14,5 cm (5,74")
0601-2833	**0601-2834**	35,5 cm (14") Fat Bobber Ape Hangers	33 cm (13,12")	90,5 cm (35,75")	19 cm (7,46")	14,5 cm (5,74")
0601-2835	**-**	40,5 cm (16") Fat Bobber Ape Hangers	40,5 cm (15,96")	92,5 cm (36,41")	19 cm (7,46")	14,5 cm (5,74")





32 MM (1,25") FAT CENTER BOBBER APE LENKER

- Aus 1,6 mm dickem Stahlrohr
- Mit 32 mm (1,25") Klemmbereich; spezielle Lenkerhalter und oberes Klemmenteil für die Montage erforderlich
- In drei Höhen erhältlich: 25,5 cm (10"), 30,5 cm (12") oder 35,5 cm (14")
- Mit Einkerbung für Elektronikgas
- Mit Schlitzen und gefräst für die interne Verkabelung
- Erhältlich mit glänzend vernickeltem Chrom oder glänzend schwarzer Pulverbeschichtung

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
SONDERBIEGUNGEN						
0601-3241	**0601-3242**	25,5 cm (10") Bobber Ape	25,5 cm (9,84")	89 cm (34,92")	19 cm (7,5")	14,5 cm (5,75")
0601-3243	**0601-3244**	30,5 cm (12") Bobber Ape	30,5 cm (11,87")	91 cm (35,80")	19 cm (7,5")	14,5 cm (5,75")
0601-3245	**0601-3246**	35,5 cm (14") Bobber Ape	35,5 cm (13,84")	91 cm (36,16")	19 cm (7,5")	14,5 cm (5,75")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

Paul Yaffe's Bagger Nation™



0601-6483



0601-6480

32 MM (1,25") MONKEY DRAG BARS

- Tiefes, schnittiges Design basierend auf der berühmten Monkey Bar-Lenkerreihe
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Mit Aussparung für frühe Throttle-By-Wire-Systeme

HINWEIS: Auch für 99-23 Modelle mit 3,5" mittigen Lenkerhaltern außer Springer, FLT/FLHT und XL883C/1200C.

HINWEIS: 15-23 FLTR Modelle benötigen Standard H-D OEM Hauptzylinder-Halbklemmen.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-23 FLHRXS (AUSSER 23 FLTRXSE) (32 MM (1,25") KLEMMBEREICH)					
0601-6483	0601-6482	25,5 cm (10")	86 cm (34")	26,5 cm (10 1/2")	15 cm (6")
0601-6490	0601-6489	30,5 cm (12")	89 cm (35")	26,5 cm (10 1/2")	15 cm (6")
0601-6485	0601-6484	35,5 cm (14")	91 cm (36")	26,5 cm (10 1/2")	15 cm (6")
0601-6488	0601-6487	40,5 cm (16")	92 cm (36 1/2")	26,5 cm (10 1/2")	15 cm (6")
FÜR 99-13 FLTR (AUSSER MODELLE MIT OEM LUFTRESERVOIR-FEDERUNG) (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6472	0601-6473	25,5 cm (10")	86 cm (34")	28 cm (11")	15 cm (6")
0601-6475	0601-6474	30,5 cm (12")	86 cm (34")	28 cm (11")	15 cm (6")
0601-6479	0601-6478	35,5 cm (14")	91 cm (36")	28 cm (11")	15 cm (6")
0601-6481	0601-6480	40,5 cm (16")	92 cm (36 1/2")	28 cm (11")	15 cm (6")



0601-6501



0601-6476

32 MM (1,25") MONKEY SPORT LENKER

- Drag-Style Monkey-Bar Lenker mit aggressiver Performance und Styling
- Sorgt für einen natürlichen und bequemen Griffwinkel
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung

HINWEIS: 15 bis 23 FLTR Modelle erfordern die Verwendung eines Senkungssatzes für Verkleidungen (siehe Seite 56), und Standard H-D Klemmen für Steuerelemente.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE (32 MM (1,25") KLEMMBEREICH)					
0601-6471	0601-6469	15 cm (6")	84 cm (33")	23 cm (9")	15 cm (6")
FÜR 15-23 FLTRX/S, 16-23 FLTRU/FLTRK (32 MM (1,25") KLEMMBEREICH)					
0601-6502	0601-6501	15 cm (6")	84 cm (33")	23 cm (9")	15 cm (6")
FÜR 99-13 TOURING (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6476	0601-6477	15 cm (6")	84 cm (33")	23 cm (9")	15 cm (6")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Paul Yaffe's Bagger Nation



0601-6456



0601-6491

32 MM (1,25") MONKEY BAGGER LENKER

- Monkey-Bar Lenker mit aggressiver Performance und Styling
- Sorgt für einen natürlichen und bequemen Griffwinkel
- Mit zusätzlichem Pullback für einen entspannteren Rücken und Nacken
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6456	0601-6454	25,5 cm (10")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
0601-6459	0601-6457	30,5 cm (12")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX UND 09-25 FLHTCUTG (AUSSER 23 FLHXSE) (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6492	0601-6491	20 cm (8")	91 cm (36")	36,5 cm (14,375")	23 cm (9")
0601-6494	0601-6493	25,5 cm (10")	91 cm (36")	36,5 cm (14,375")	23 cm (9")
0601-6496	0601-6495	30,5 cm (12")	91 cm (36")	36,5 cm (14,375")	23 cm (9")
0601-6498	0601-6497	35,5 cm (14")	91 cm (36")	36,5 cm (14,375")	23 cm (9")
0601-6500	0601-6499	40,5 cm (16")	91 cm (36")	36,5 cm (14,375")	23 cm (9")



0601-6460



0601-6468

32 MM (1,25") MINI MONKEY LENKER

- Verleiht dem Bike einen einzigartigen Look
- Der schmale Lenker passt zur Breite des offenen Klemmbereichs
- Kompatibel mit den neuen multifunktionalen Schaltergehäuse

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE (32 MM (1,25") KLEMMBEREICH)					
0601-6462	0601-6460	20,5 cm (8")	79 cm (31")	17 cm (6,75")	15 cm (6")
0601-6465	0601-6463	25,5 cm (10")	81,5 cm (32,13")	17 cm (6,75")	15 cm (6")
0601-6468	0601-6466	30,5 cm (12")	85 cm (33,56")	17 cm (6,75")	15 cm (6")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


0601-4683


0601-1201


0601-1183


0601-3852


0602-3156

32 MM (1 1/4") CHUBBY® LENKER

- Diese Lenker sind 25 % dicker als Original-Lenker
- Alle Lenker sind an den Halterungen der Griffarmaturen präzisionsbearbeitet (nicht gesenkgeformt), was für eine perfekte Passform und einen unübertroffenen Look sorgt
- Die geschwungenen Biegungen und präzisen Winkel sorgen für maximalen Komfort und einfaches Handling
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Klemmbereich mit 25,4 mm (1") Durchmesser (sofern nicht anders angegeben)
- Polierte Schweißnähte und rautenförmig gerändelt
- Funktionieren mit hydraulischen Kupplungen, Original- und den meisten Custom-Griffarmaturen, Original-Lenkerhaltern und oberen Klemmenteilen
- Erhältlich mit glänzend verchromter Oberfläche oder als Blackout-Serie mit mattschwarzer Oberfläche passend zu den schwarzen OEM-Schaltergehäusen
- Alle Lenker sind mit Throttle-By-Wire- und Kabelanwendungen kompatibel

HINWEIS: Alle Lenker funktionieren mit H-D Heizgriffen.

HINWEIS: Nicht geeignet für originale Lenkerhalter/Klemme/Anzeigenhalterung an 2004er und neueren XL883C und XL1200C; auch 18-23 Street Bob und Softail Standard erfordern eine Anzeigen-Versatzhalterung für T-Bars.

HINWEIS: Nicht für FLHT/FLHX Modelle (sofern nicht anders angegeben).

BAGGER BARS



DESCRIPTION	CHROME	SATIN BLACK
14" Bagger ape	0601-1053	0601-1207
12.5" Bagger ape	0601-1096	0601-1208
10" Bagger ape	0601-1995	0601-1996
Bagger bar	0601-0788	0601-1206
Bagger low	0601-3852	0601-3853

VERCHROMT ART.-NR.	BLACKOUT ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
-	**0601-4683**	30,5 cm (12") Hooked Lenker	30,5 cm (12")	89 cm (35")	24 cm (9 1/2")	23 cm (9")
-	**0601-4685**	35,5 cm (14") Hooked Lenker	35,5 cm (14")	90 cm (35 1/2")	24 cm (9 1/2")	23 cm (9")
-	**0601-1201**	„Beach Bar" Lenker	89 mm (3 1/2")	93 cm (36 1/2")	25,5 cm (10")	38,5 cm (15 1/4")
-	**0601-1183**	Dragster Lenker	0 mm (0")	30,5 cm (12")	21,5 cm (8 1/2")	15 cm (6")
0601-3852	-	FLHT/C/X Bagger Low	23 cm (9")	86 cm (34")	35,5 cm (14")	+3" länger als Original
-	**0601-1191**	Knuckle Lenker	51 mm (2")	93 cm (36 1/2")	25,5 cm (10")	21,5 cm (8 1/2")
-	**0601-3156**	Outlaw'z 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker	30,5 cm (12")	85 cm (33 1/2")	21,5 cm (8 1/2")	20,5 cm (8")
-	**0601-3158**	Outlaw'z 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker	35,5 cm (14")	88 cm (33 1/2")	21,5 cm (8 1/2")	20,5 cm (8")



32 MM (1 1/4") MINI APE MODULARE LENKER

- Stahllenker mit Verbindungsklemmen aus Billet-Alu
- Durch die Klemmen kann der Lenker in die richtige Position gedreht werden; zur Verkabelung können die Klemmen entfernt werden
- Alle Lenker besitzen Bohrungen und Öffnungen für die interne Verkabelung und können mit Gaszug oder Throttle-By-Wire-System verwendet werden
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Schwarz

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-1936	25,5 cm (10")	89 cm (35")	25,5 cm (10")	12,5 cm (5")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES



0601-5697



0601-5698

32 MM (1 1/4") DOMINATOR LENKER

- Bietet eine reaktionsschnelle Fahrposition, ohne auf Komfort oder Aussehen zu verzichten
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Lenkerhalter
- Der Rohrdurchmesser beträgt 32 mm (1,25"), abgestuft auf 25,4 mm (1") zur Verwendung mit originalen Griffarmaturen
- Laser-geschnitten, geschweißt, entgratet und geschlitzt für eine einfache interne Verdrahtung
- Lenker sind mit Bombierung für elektronische Throttle-By-Wire-Anwendungen im frühen Stil
- Lenker mit 30,5 cm (12") und 35,5 cm (14") erfordern längere Kabel/Leitungen/Elektrik für die Installation und passen nicht zu Modellen mit integrierter unterer Klemme

SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
GENEIGTER LENKERHALTER					
0601-5697	**0601-5698**	25,5 cm (10")	73,5 cm (29")	9 cm (3 1/2")	12,5 cm (5")
0601-5699	**0601-5700**	30,5 cm (12")	73,5 cm (29")	9 cm (3 1/2")	12,5 cm (5")



0601-6205



0601-6206



0601-6207

32 MM (1 1/4") FOLSOM LENKER

- Aus 32 mm (1 1/4") Stahl, der sich im Bereich der Griffarmaturen auf 25,4 mm (1") verjüngt
- Lenker haben Sicken und sind vorgebohrt für die interne Verkabelung
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Lenkerhalter
- Die Lenker weisen eine Einkerbung für Throttle-By-Wire (TBW) im frühen Stil auf
- Sorgt für die nötige Beweglichkeit und das Handling für rasante Fahrten durch die Straßen
- Längere Kabel/Leitungen/Elektrik für die Installation erforderlich, passen nicht zu Modellen mit integrierter untere Klemme
- Mattschwarze Oberfläche

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-6205	25,5 cm (10")	72,5 cm (28,5")	21,5 cm (8,5")	10 cm (4")
0601-6206	30,5 cm (12")	72,5 cm (28,5")	21,5 cm (8,5")	10 cm (4")
0601-6207	35,5 cm (14")	72,5 cm (28,5")	21,5 cm (8,5")	10 cm (4")



0601-5938



0601-5939



0601-5940

32 MM (1 1/4") LOUIE LENKER

- Für einen großartigen Look
- WIG-geschweißt für eine lange Lebensdauer
- Vorgebohrt und mit Sicken für interne Verkabelung
- Gerändelter 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Kompatibel zu Kabelzug und elektronischem Gasgriff im frühen Stil

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ STRUKTURIERT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5938	**0601-5937**	**0601-5939**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	24 cm (9,5")	18 cm (7")
0601-5941	**0601-5940**	**0601-5942**	37 cm (14,5")	95,5 cm (37,5")	24 cm (9,5")	19 cm (7,5")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES


0601-5944


0601-5945

0601-5946

32 MM (1 1/4") LOUIE B LENKER

- Für einen großartigen Look
- WIG-geschweißt für eine lange Lebensdauer
- Vorgebohrt und mit Sicken für interne Verkabelung
- Kompatibel zu Kabelzug und elektronischem Gasgriff im frühen Stil
- Gerändelter 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Inklusive Mond-Endkappen

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ STRUKTURIERT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-24 FLHT/FLHX (AUSSER 23-24 FLHXSE, 24 FLHX) (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)						
0601-5944	-	**0601-5945**	33 cm (13")	93 cm (36,5")	38 cm (15")	25 cm (9,75")
-	**0601-5946**	-	48,5 cm (19")	93 cm (36,5")	38 cm (15")	25 cm (9,75")


0601-3009


0601-3044

32 MM (1 1/4") BAGGER APE HANGERS

- Optimales, hohes Lenkerstyling individuell für Bagger angepasst
- CNC-gebogene Kurven schmiegen sich an Anzeigeinstrumente und behindern Lautsprecher oder Spiegel an der Verkleidung nicht
- 25,4 mm (1") Klemmbereich, mit Sicken und vorgebohrt für interne Verkabelung (sofern nicht anders angegeben)
- Mit Aussparung für frühe Throttle-By-Wire-Systeme (TBW)
- Erfordern für die Monage längere Züge/Leitungen/Kabel

HINWEIS: Nicht für manche Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 14-24 FLHT/FLHX/FLHTCUTG (AUSSER 23-24 FLHXSE, 24 FLHX)					
0601-3008[1]	**0601-3009**[1]	33 cm (13")	97,5 cm (38 1/4")	29 cm (11 1/2")	14 cm (5 1/2")
0601-3044	**0601-3045**	38 cm (15")	95,5 cm (37 3/4")	29 cm (11 1/2")	18 cm (7")

[1] Vorgebohrt, aber ohne Sicken.


0601-6208


0601-6211


0601-6212


0601-6215

32 MM (1 1/4") GORILLA APE LENKER

- Rohr mit einem Durchmesser von 32 mm (1 1/4"), der sich auf 1" verjüngt, damit die Original-Griffarmaturen montiert werden können
- 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich
- Vorgebohrt und mit Sicken für interne Verkabelung
- Mit Aussparung für frühe Throttle-By-Wire-Systeme (TBW)
- Längere Züge und Verlängerungen für den Lenker-Kabelbaum können erforderlich sein

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-6209	**0601-6208**	30,5 cm (12")	92,5 cm (36,5")	35 cm (13,75")	23 cm (9")
0601-6211	**0601-6210**	35,5 cm (14")	99 cm (39")	35,5 cm (14")	25,5 cm (10")
0601-6213	**0601-6212**	40,5 cm (16")	98 cm (38,75")	35,5 cm (14")	25,5 cm (10")
0601-6215	-	45,5 cm (18")	92,5 cm (36,5")	35,5 cm (14")	25,5 cm (10")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.





BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

32 MM (1 1/4") BURLY LENKER

- Die Lenker sind im Griffarmaturenbereich konisch geformt, sodass der Kunde OEM- oder Aftermarket Griffarmaturen (inkl. hydraulischer Kupplung) verwenden kann
- 25,4 mm (1") Klemmbereich, mit Sicken und vorgebohrt für interne Verkabelung
- Die Drag-T Lenker besitzen eine integrierte 9,5 cm (3,5") Erhöhung
- Ggf. ist eine Verlängerung für Züge/Bremsleitung und Verkabelung erforderlich
- Für Heizgriffe geeignet
- Für Lenkerklemmen und Lenkerhalter siehe Seite 1089-1103
- Optionale Anzeigen-Halterungen für Drag Bar-Lenker mit Lenkerhaltern im T-Bar-Style separat erhältlich; siehe INSTRUMENTE & ANZEIGEN

HINWEIS: Nicht für Original-Lenkerhalter und Lenkerklemmen/ Anzeigenhalterungen bei XL883C/1200C Modellen geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
STANDARD						
0601-0548	-	Gorilla Ape	25 cm (9,875")	90 cm (35,5")	35 cm (13,75")	29 cm (11,5")
0601-0528	-	Gorilla Ape	51 cm (20")	92 cm (36,25")	35,5 cm (14")	25,5 cm (10")
MIT EINKERBUNG FÜR ELEKTRONIKGAS						
0601-6293	-	„Beach Bar"-Lenker	63 cm (24,75")	98 cm (38,25")	35,5 cm (14")	13,75 cm (5,375")
0601-6295	-	„Beach Bar"-Lenker	61 cm (24")	88 cm (34,75")	35,5 cm (14")	12,5 cm (5")
-	**0601-6298**	Drag Bar Lenker	0 cm (0")	79 cm (31")	23 cm (9")	14,5 cm (5,75")
0601-6299[1]	-	Drag T-Bar	19,5 cm (7,75")	85 cm (33,5")	23 cm (9")	17 cm (6,75")
0601-6300[1]	-	Drag T-Bar	24 cm (9,5")	78 cm (30,5")	23 cm (9")	19,5 cm (7,75")

[1] Nicht für Modelle mit integrierter unterer Lenkerhalter-Klemme.





SLYFOX
AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS

28,6 MM (1 1/8") LENKER

- Lenker im Motocross-Style mit aggresivem Profil
- Aus Edelstahl
- Verchromte oder schwarze Oberfläche mit lasergraviertem SlyFox-Logo
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Passend für jeden Lenkerhalter mit 28,6 mm (1 1/8") Klemmbereich

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE					
0601-6648	**0601-6649**	64 mm (2 1/2")	75 cm (29 1/2")	13,5 cm (5 1/4")	51 mm (2")





SLYFOX
AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS

28,6 MM (1 1/8") LENKER

- Verfügen über einen 28,6 mm (1 1/8") Durchmesser im Klemmbereich, der sich im Griffbereich auf 25,4 mm (1") verjüngt
- Kompatibel mit allen 28,6 mm (1 1/8") Lenkerhaltern und oberer Klemme (separat erhältlich)
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Mit Aussparung für frühe Throttle-By-Wire-Ausführung
- Für Heizgriffe geeignet

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-6244	**0601-6245**	10 cm (4")	79 cm (31")	13 cm (5 1/4")	44 mm (1 3/4")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


0601-4176


0601-4180


0601-4212


0601-4165


0601-4183


0601-4166



Konventionell



T-Bar



25,4 MM (1") LENKER

- Stahlrohr
- Unter der großen Auswahl an Biegungen können Sie das Richtige in Puncto Passform und Fahrgefühl aussuchen
- Mit Schlitzen für Throttle-By-Wire-Systeme (sofern nicht anders angegeben)

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4176	-	-	Bagger	16,5 cm (6,5")	82,5 cm (32,5")	24 cm (9,5")	26,5 cm (10,5")
0601-4179	-	**0601-4180**	Bagger/Road King	16,5 cm (6,5")	73,5 cm (29")	25,5 cm (10")	26,1 cm (10,3")
-	**0601-4206**	-	25,5 cm (10") Ape Hanger	22 cm (8,75")	77,5 cm (30,5")	23 cm (9")	16 cm (6")
0601-4207	**0601-4209**	**0601-4208**	32 cm (12,5") Ape Hanger	29 cm (11,5")	79 cm (31")	25,5 cm (10")	14 cm (5,5")
-	**0601-4211**	-	35,5 cm (14") Ape Hanger	31 cm (12,25")	79 cm (31")	23 cm (9")	15 cm (6")
-	**0601-4212**	-	40,5 cm (16") Ape Hanger	38 cm (15")	80 cm (31,5")	21,5 cm (8,5")	20,5 cm (8")
0601-0028[1]	-	-	45,5 cm (18") Ape Hanger	40,5 cm (16")	81 cm (32")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
0601-4191	**0601-4193**	**0601-4192**	25,5 cm (10") Ape Hanger für Narrow Glide	23,5 cm (9,25")	69 cm (27,25")	14 cm (5,5")	20,5 cm (8")
0601-1230	-	-	25,5 cm (10") Ape Hanger für Narrow Glide	23,5 cm (9,25")	69 cm (27,25")	14 cm (5,5")	20,5 cm (8")
0601-4194	**0601-4196**	**0601-4195**	30,5 cm (12") Ape Hanger für Narrow Glide	23 cm (9")	72,5 cm (28,5")	15 cm (6")	14 cm (5,5")
0601-4197	**0601-4199**	**0601-4198**	35,5 cm (14") Ape Hanger für Narrow Glide	34,5 cm (13,5")	72,5 cm (28,5")	21,5 cm (8,5")	12,5 cm (5")
-	-	**0601-1235**[1]	35,5 cm (14") Ape Hanger für Narrow Glide	34,5 cm (13,5")	72,5 cm (28,5")	21,5 cm (8,5")	12,5 cm (5")
0601-4200	**0601-4202**	**0601-4201**	40,5 cm (16") Ape Hanger für Narrow Glide	38 cm (15")	73 cm (28,75")	15 cm (6")	16 cm (6,25")
-	-	**0601-1236**	40,5 cm (16") Ape Hanger für Narrow Glide	40,5 cm (16")	76 cm (30")	14 cm (5,5")	15 cm (6")
-	-	**0601-4204**	45,5 cm (18") Ape Hanger für Narrow Glide	43 cm (17")	75 cm (29,5")	14 cm (5,5")	21,5 cm (8,5")
0601-4163	**0601-4165**	**0601-4164**	Dragster breit	-	74,5 cm (29,25")	22 cm (8,75")	15 cm (6")
0601-4166	**0601-4168**	**0601-4167**	Dragster extra-breit	-	76 cm (30")	25,5 cm (10")	14 cm (5,5")
0601-4182	-	**0601-4183**	Buckhorn medium	21 cm (8,25")	84,45 cm (33,25")	23 cm (9")	18 cm (7")

[1] Mit Aussparung für frühe Throttle-By-Wire-Systeme.

25,4 MM (1") LENKER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.


0601-4187


0601-4172


0601-4170


0601-4175

25,4 MM (1") LENKER (FORTS.)

VERCHROMT ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4185	0601-4187	0601-4186	Buckhorn niedrig	16 cm (6,25")	76 cm (30")	23 cm (9")	15,5 cm (6,5")
-	-	-	Buckhorn hoch	30,5 cm (12")	82,55 cm (32,25")	22 cm (8,75")	21,5 cm (8,5")
0601-4172	0601-4174	-	Flat Track	12,5 cm (5")	75 cm (29,5")	18,5 cm (7,25")	20,5 cm (8")
0601-4169	0601-4171	0601-4170	Superbar	64 mm (2,5")	73,5 cm (29")	14 cm (5,5")	70 mm (2,75")
-	0601-4175	-	„Beach Bar"-Lenker	11,5 cm (4,5")	89 cm (35")	21,5 cm (8,5")	29 cm (11,5")
0601-4215	-	-	Gerader 15 cm (6") T-Bar	15 cm (6")	60 cm (23,5")	21,5 cm (8,5")	0 cm (0")
0601-4218	-	-	Gerader 20,5 cm (8") T-Bar	12,5 cm (5")	60 cm (23,5")	21,5 cm (8,5")	29 cm (11,5")
-	-	0601-4222	Gerader 25,5 cm (10") T-Bar	25,5 cm (10")	60 cm (23,5")	21,5 cm (8,5")	0 cm (0")
0601-4227	-	-	Gebogener 20,5 cm (8") T-Bar	12,5 cm (5")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	29 cm (11,5")
0601-4230	-	-	Gebogener 25,5 cm (10") T-Bar	15 cm (6")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	32 cm (12,5")
-	0601-4162	0601-4161	Stick Style	-	75 cm (29,5")	-	-


Mit Einkerbung für Elektronikgas

0601-1222


0601-5040


0601-6569


0601-6570

25,4 MM (1") TOURING-LENKER

- Nahtlose Stahlrohre
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Erhältlich in glatt ohne Rändelung, sofern nicht anders angegeben

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

Konventionell





Batwing



VERCHROMT	MATTSCHWARZ	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 08-22 FLHR, 08-13 FLTR							
0601-1213	-	0601-1214	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	77 cm (30,5")	21,5 cm (8,5")	28 cm (11")
0601-1216	-	0601-1217	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	79 cm (31")	26 cm (10,25")	30,5 cm (12")
0601-1220	-	-	35,5 cm (14") Ape Hanger	38 cm (15")	81 cm (32")	25,5 cm (10")	28 cm (11")
0601-1222	-	0601-1223	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	81 cm (32")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
0601-1224	-	-	45,5 cm (18") Ape Hanger	45,5 cm (18")	81 cm (32")	20,5 cm (8")	15 cm (6")
0601-1228	-	0601-1229	„Beach Bar"-Lenker	11,5 cm (4,5")	91 cm (36")	19,5 cm (7,75")	36 cm (14,25")
FÜR 24 FLHTK, 08-23 FLHT/FLHX UND 09-24 FLHTCUTG/FLHXX (AUSSER 23 FLHSXE) (GERÄNDELT)							
0601-5039	-	0601-5040	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	97 cm (38")	33 cm (13")	19 cm (7,5")
0601-5041	-	0601-5042	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	97 cm (38")	33 cm (13")	19 cm (7,5")
0601-5043	-	0601-5044	35,5 cm (14") Ape Hanger	38 cm (15")	97 cm (38")	33 cm (13")	19 cm (7,5")
-	-	0601-5048	45,5 cm (18") Ape Hanger	45,5 cm (18")	97 cm (38")	33 cm (13")	19 cm (7,5")
FÜR 24-25 FLHX UND 23-25 FLHXSE							
0601-6564	-	0601-6565	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	95,25 cm (37,5")	31,1 cm (12,25")	33 cm (13")
0601-6566	-	0601-6567	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	95,25 cm (37,5")	31,1 cm (12,25")	33 cm (13")
0601-6568	-	0601-6569	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")	95,9 cm (37,75")	31,1 cm (12,25")	33 cm (13")
0601-6570	-	-	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	97,1 cm (38,25")	31,1 cm (12,25")	33 cm (13")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





25,4 MM (1") OLD-SCHOOL-LENKER

- Aus hochfestem Stahlrohr mit 25,4 mm (1") Durchmesser
- WIG-geschweißt für mehr Stabilität und besseres Aussehen
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Mit Aussparung für frühe Throttle-By-Wire-Systeme

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-2060	0601-2061	-	Bourbon Ape Hanger	20,5 cm (8")	71 cm (28")	15 cm (6")	76 cm (3")
-	0601-2063	-	Bourbon Ape Hanger	25,5 cm (10")	71 cm (28")	15 cm (6")	76 cm (3")
-	0601-2065	-	Bourbon Ape Hanger	30,5 cm (12")	71 cm (28")	15 cm (6")	76 cm (3")
0601-2052	-	-	Narrow Z	15 cm (6")	61 cm (24")	15 cm (6")	76 cm (3")
0601-2054	-	0601-3476	Narrow Z	20,5 cm (8")	61 cm (24")	15 cm (6")	76 cm (3")
0601-2056	0601-2057	0601-3477	Narrow Z	25,5 cm (10")	61 cm (24")	15 cm (6")	76 cm (3")
-	0601-2059	0601-3478	Narrow Z	30,5 cm (12")	61 cm (24")	15 cm (6")	76 cm (3")
0601-2291	-	-	Web Z	30,5 cm (12")	61 cm (24")	15 cm (6")	76 cm (3")
-	0601-4614	-	Window	25,5 cm (10")	65 cm (25,5")	15 cm (6")	76 cm (3")



25,4 MM (1") PERFORMANCE LENKER

- Aggressives Performance-Design inspiriert vom klassischen H-D Look
- Optimale Breite sorgt für gute Kontrolle und Stabilität
- Mit Höhen von 63,5 mm (2,5"), 89 mm (3,5") und 114 mm (4,5") ist für jeden genau die richtige dabei
- Genießen Sie ein besseres Fahr-Erlebnis mit minimalem Pullback
- Für 23-24 Lenker ist das LA Choppers 25,4 mm (1") gerade oder Pullback Lenkerhalter-Kit erforderlich (siehe Seite 1098)

FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
0601-6711	0601-6712	0601-6713	63,5 mm (2,5")	78,75 cm (31")	44,5 mm (1,75")
0601-6714	0601-6715	0601-6716	89 mm (3,5")	78,75 cm (31")	51 mm (2")
0601-6717	0601-6718	0601-6719	114 mm (4,5")	78,75 cm (31")	60 mm (2,35")

FÜR DIE MEISTEN TBW MODELLE MIT 1" KLEMMBEREICH (AUSSER FLHT/FLHX)

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
0601-6720	0601-6721	0601-6722	63,5 mm (2,5")	75 cm (29,5")	44,5 mm (1,75")
0601-6723	0601-6724	0601-6725	89 mm (3,5")	75 cm (29,5")	51 mm (2")
0601-6726	0601-6727	0601-6728	114 mm (4,5")	75 cm (29,5")	60 mm (2,35")



25,4 MM (1") VALLEY LENKER

- Nach dem Vorbild von MX-Lenkern, um Ihrem Motorrad einen robusten Look zu verleihen
- Stahllenker haben einen Klemmbereich mit 25,4 mm (1") Durchmesser
- 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- Die Oberseite des Lenkers ist mit Gehrung
- Die Lenker sind für Griffarmaturen mit dem Durchmesser 25,4 mm (1") geeignet
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung und frühe Throttle-By-Wire-Ausführung

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-6257	Verchromt	10,2 cm (4")	78,75 cm (31")	14,6 cm (5,75")	5 cm (2")
0601-6258	Schwarz	10,2 cm (4")	78,75 cm (31")	14,6 cm (5,75")	5 cm (2")
0601-6259	Edelstahl	10,2 cm (4")	78,75 cm (31")	14,6 cm (5,75")	5 cm (2")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

25,4 MM (1") BMX-LENKER

- Cooler Old-School-Style für die Scoot
- Geringe Erhöhung, nicht zu breit - der Lenker bleibt dem BMX-Style treu
- Die geschweißte Querstrebe mit 12,7 mm (0,5") Durchmesser sorgt für Steifigkeit und verbessert so die Kontrolle des Fahrers
- 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Mit Aussparung für frühe Throttle-By-Wire-Systeme



GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4601	+ 76 cm (3")	79 cm (31")	15 cm (6")	13 cm (5,4")



0601-6909



0601-6907



0601-6899

25,4 MM (1") BAT TOURING LENKER

- Vom Centro Stile Zard entworfen und vollständig in Italien aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Gewährleistet eine natürliche Fahrposition und ermöglicht optimale Fahrzeugkontrolle
- Die markante, lineare Optik wird durch hochwertige Oberflächen veredelt
- Die schwarz verchromte Oberflächenbehandlung sorgt für ein unverwechselbares Finish und erzeugt einzigartige Reflexionen, die die Linien und Konturen des Lenkers betonen
- Hochwertige Materialien und moderne Oberflächenbehandlungen bieten hervorragenden Schutz vor allen Witterungseinflüssen
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme
- Vorgebohrt für interne Verkabelung

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ VERCHROMT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE					
0601-6906	0601-6905	0601-6907	25,4 cm (10")	91,4 cm (36")	23 cm (9")
0601-6909	0601-6908	0601-6910	30,5 cm (12")	91,4 cm (36")	23 cm (9")
FÜR 06-23 FLHT/FLHX (AUSSER FLHXSE/FLTRXSE)					
0601-6900	0601-6899	0601-6901	25,4 cm (10")	91,4 cm (36")	23 cm (9")
0601-6903	0601-6902	0601-6904	30,5 cm (12")	91,4 cm (36")	23 cm (9")



0601-6885



0601-6881



0601-6879



0601-6893



0601-6892

25,4 MM (1") CRUISER SPORT LENKER

- Vom Centro Stile Zard entworfen und vollständig in Italien gefertigt
- Hergestellt aus AISI 304 Edelstahl für hervorragende Witterungsbeständigkeit und Haltbarkeit
- Ermöglichen eine ideale Fahrposition für eine sportliche, komfortable Haltung, präzise Kontrolle und verbessertes Handling
- Erhältlich in mehreren Premium-Oberflächen: Hochglanzschwarz, schwarz verchromt, mattschwarz pulverbeschichtet, Bronze-Cerakote® und Satin
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme
- Vorgebohrt für interne Verkabelung

HINWEIS: Die Montage an 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE und 23-25 FLHXSE/FLTRXSE erfordert die Verwendung eines Lenkerhalter-Adapters und höherer Lenkerhalter.

GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ VERCHROMT ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BRONZE ART.-NR.	SATIN ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL							
0601-6886	0601-6888	0601-6885	0601-6887	0601-6884	3,2 cm (1,25")	78,75 cm (31")	7 cm (2,75")
0601-6896	0601-6898	0601-6895	0601-6897	0601-6894	10,2 cm (4")	81,3 cm (32")	5 cm (2")
UNIVERSAL 1" LENKER							
0601-6881	0601-6883	0601-6880	0601-6882	0601-6879	3,2 cm (1,25")	78,75 cm (31")	7 cm (2,75")
0601-6891	0601-6893	0601-6890	0601-6892	0601-6889	10,2 cm (4")	81,3 cm (32")	5 cm (2")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



25,4 MM (1") MOTOHIGH 2.0 LENKER

- Lenker im Motocross-Stil
- Aggressives Profil
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Passend für jeden Lenkerhalter mit 25,4 mm (1") Klemmbereich

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GEBÜRSTETER EDELSTAHL ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-6528	0601-6529	-	0601-6527	14 cm (5,5")	80,5 cm (31,75")	14 cm (5,5")	8,9 cm (3,25")
0601-5926	0601-5925	0601-5928	0601-5927	11,5 cm (4,25")	75 cm (29,5")	13,2 cm (5,2")	6 cm (2,4")



25,4 MM (1") MOTOMID 2.0 LENKER

- Lenker im Motocross-Stil
- Aggressives Profil
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Passend für jeden Lenkerhalter mit 25,4 mm (1") Klemmbereich

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GEBÜRSTETER EDELSTAHL ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-6525	0601-6526	0601-6524	12 cm (4,75")	82 cm (32,25")	14 cm (5,5")	7,6 cm (3")
0601-5922	0601-5921	0601-5923	8,9 cm (3,5")	75 cm (29,5")	13,2 cm (5,2")	5 cm (2")



25,4 MM (1") MOTOLOW 2.0 LENKER

- Lenker im Motocross-Stil
- Aggressives Profil
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung, mit Einkerbung für TBW im frühen Stil
- Erhältlich in verchromt, glänzend schwarz und mattschwarz
- Passend für jeden Lenkerhalter mit 25,4 mm (1") Klemmbereich

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5918	0601-5920	0601-5919	6,4 cm (2,5")	75 cm (29,5")	13,2 cm (5,2")	4,5 cm (1,75")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







25,4 MM (1") MOTO-LENKER

- Flacher Lenker im Motocross-Style
- Auf Leistung getrimmt
- In drei Ausführungen erhältlich: glänzend schwarz, mattschwarz oder poliert
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Ohne Rändelung; mit Aussparung für Throttle-by-Wire-Systeme im frühen Stil

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

MATTSCHWARZ ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	POLIERT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-4667	0601-4666	0601-4664	89 mm (3,5")	76 cm (30")	14 cm (5,5")	83 mm (3,25")



25,4 MM (1") SPEED CAFE LENKER

- Lenker im Cafe-Style mit einzigartigem Look und einer aggressiveren Fahrposition
- Werden mit Billet-Endkappen geliefert
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Für Lenkerhalter mit 89 mm (3 1/2") Abstand im Mittelbereich

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Nicht für Throttle-By-Wire-Systeme geeignet.

MATTSCHWARZ ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
25,4 MM (1") SPEED UP					
0601-4662	0601-4661	+ 76 cm (3")	74,5 cm (29,25")	12,5 cm (5")	11,5 cm (4,5")







25,4 MM (1") STRIP LENKER

- Aus dickwandigem Stahl gefertigt
- Polierte Schweißnähte
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Ohne Rändelung; mit Einkerbung für Throttle-By-Wire

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	MATTSCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
-	0601-1356	-	20,5 cm (8")	14,5 cm (5,75")	69 cm (27,25")	18 cm (7")	11,5 cm (4,5")
0601-1358	0601-1359	-	30,5 cm (12")	22 cm (8,75")	75 cm (29,5")	18 cm (7")	15 cm (6")
0601-2547	-	-	35,5 cm (14")	30 cm (11,75")	79 cm (31")	18 cm (7")	15 cm (6")
0601-1361	0601-1362	0601-1363	43 cm (17")	33,5 cm (13,25")	84 cm (33")	18 cm (7")	15 cm (6")







25,4 MM (1") BEATER-LENKER

- Klassischer, aber einfacher Beater für Ihr Beater Bike
- Gerade und schmal mit genau dem richtigen Pullback
- In drei Ausführungen erhältlich: glänzend schwarz, mattschwarz oder poliert
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- Ohne Rändelung; mit Aussparung für Throttle-by-Wire-Systeme im frühen Stil

HINWEIS: Für Heizgriffe geeignet.

MATTSCHWARZ ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	POLIERT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE MITTELTEIL	BREITE	PULLBACK
0601-4670	0601-4669	0601-4668	20,5 cm (8")	14 cm (5,5")	70,5 cm (27,75")	12 cm (4,75")
0601-4673	0601-4672	0601-4671	25,5 cm (10")	14 cm (5,5")	70,5 cm (27,75")	12 cm (4,75")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





25,4 MM (1") LENKER

- Erhältlich im Bagger oder Ape Hanger Style mit 25,5 cm (10"), 30,5 cm (12"), 35,5 cm (14") und 40,5 cm (16") Höhe
- Erhältlich für Modelle mit Throttle-By-Wire-Sensor im Armaturengehäuse oder im Griff (mit Einkerbung)
- Mit hochglänzend verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Hochwertige Konstruktion: lasergeschnitten, gratfreie Löcher und Schlitze für die interne und externe Verkabelung
- Alle Lenker weisen einen Abstand der Rändelungen von 89 mm (3 1/2") auf
- Jeder Lenker ist für eine genaue Passform CNC-gebogen und bietet komfortable, aber aggressiv aussehende Handgelenkswinkel
- Bagger Lenker haben das richtige Spiel an Batwing Modellen

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Für 25,4 mm (1") Lenkerhalter. Modelle, die ursprünglich mit Lenkern mit einem Durchmesser im Mittelteil von über 25,4 mm (1") ausgestattet sind, erfordern den Wechsel des Lenkerhalters zu einer Version mit 25,4 mm (1") ID.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE						
-	0601-7036	25,5 cm (10") Bagger	25,5 cm (10")	90,7 cm (35 7/10")	30,5 cm (12")	27 cm (10 3/5")
-	0601-7037	30,5 cm (12") Bagger	30,5 cm (12")	90,7 cm (35 7/10")	30,5 cm (12")	27 cm (10 3/5")
-	0601-7038	35,5 cm (14") Bagger	35,5 cm (14")	90,7 cm (35 7/10")	30,5 cm (12")	27 cm (10 3/5")
-	0601-7039	40,5 cm (16") Bagger	40,5 cm (16")	90,7 cm (35 7/10")	30,5 cm (12")	27 cm (10 3/5")
FÜR 24 FLHTK, 99-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE), 09-25 FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23-25 FLRT/FLTRT)						
0601-5335	0601-5341	25,5 cm (10") Bagger	25,5 cm (10")	88 cm (34 3/4")	30,5 cm (12")	26 cm (10 3/8")
0601-5336	0601-5342	30,5 cm (12") Bagger	30,5 cm (12")	88 cm (34 3/4")	30,5 cm (12")	26 cm (10 3/8")
0601-5337	-	35,5 cm (14") Bagger	35,5 cm (14")	88 cm (34 3/4")	30,5 cm (12")	26 cm (10 3/8")
0601-5668	0601-5670	40,5 cm (16") Bagger	40,5 cm (16")	88 cm (34 3/4")	30,5 cm (12")	26 cm (10 3/8")
FÜR 25 FLHC/FXBB/FXLRS/FXLRST						
-	0601-7032	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	84,8 cm (33 2/5")	20,5 cm (8")	16,75 cm (6 3/5")
-	0601-7033	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	86,4 cm (34")	20,5 cm (8")	16,75 cm (6 3/5")
-	0601-7034	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")	88 cm (34 7/10")	20,5 cm (8")	16,75 cm (6 3/5")
-	0601-7035	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	89,7 cm (35 3/10")	20,5 cm (8")	16,75 cm (6 3/5")
FÜR MOST 99-24 MODELLE (AUSSER FLHT/FLHTC/FLHTU/FLHTK/FLHX/H-D FL TRIKE, 25 SOFTAIL, SPRINGER)						
0601-5332	0601-5338	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	84 cm (33")	20,5 cm (8")	16,5 cm (6 9/16")
0601-5333	0601-5339	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	86 cm (33 3/4")	20,5 cm (8")	16,5 cm (6 9/16")
0601-5334	0601-5340	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")	87 cm (34 1/4")	20,5 cm (8")	16,5 cm (6 9/16")
0601-5667	0601-5669	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	88,5 cm (34 9/10")	20,5 cm (8")	16,5 cm (6 9/16")



KLASSISCHE 25,4 MM (1") „BAGGER APES"

- Paul Yaffe sagt: „Sofort mehr Klasse für Ihre Bagger mit einem frischen, neuen Set Ape Hangers!"
- Dorngebogen aus nahtlosem 25,4 mm (1") Stahlrohr und dann verchromt oder glänzend schwarz pulverbeschichtet
- Mit Einkerbung für Elektronikgas
- Gerändelt, mit Sicken und vorgebohrt für interne Verkabelung
- In 25,5 cm oder 30,5 cm Höhe (10" oder 12") erhältlich

HINWEIS: Für die Montage einer dieser Lenker an 2007er und früheren Modellen MUSS die einteilige, obere Lenkerhalterklemme OEM-NR. 55918-08 (oder ART.-NR. 0603-0363) verwendet werden.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.



VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-22 FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER MODELLE MIT OEM-FEDERUNGSSYSTEM MIT LUFTRESERVOIR)						
0601-1818	0601-1819	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	89 cm (35")	30,5 cm (12")	15,5 cm (6 1/8")
0601-1820	0601-1821	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	89 cm (35")	30,5 cm (12")	15,5 cm (6 1/8")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

GERMAN PARTS CERTIFICATE



25,4 MM (1") LENKER FÜR THROTTLE-BY-WIRE-SYSTEME IM FRÜHEN STIL

- Nahtloses Rohr aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl mit 25,4 mm Außendurchmesser x 3,1 mm Wandstärke (1" AD x 0,120")
- CNC-bearbeitete Schlitze für interne Kabelverlegung
- Alle Schweißverbindungen mit präziser Gehrung und WIG-geschweißt
- Das rechte Lenkerende verjüngt sich innen im Rohr, um das TBW-Modul im frühen Stil aufzunehmen
- Stopfenlenker enthalten rechten Stopfen für Zugbetrieb
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Sind keine Griffsets montiert, sind die Lenker 28,6 mm (1,125") kürzer als angegeben.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ELEKTROBESCHICHTET ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
25,4 MM (1") LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER IN DER MITTE						
0601-5644[1]	-	Apes	30,5 cm (12")	81 cm (32")	12 cm (4,75")	57 mm (2,25")
0601-5646[1]	**0601-5645**[1]	Chump	20,5 cm (8")	77 cm (30,5")	12 cm (4,75")	51 mm (2")
0601-5656[1]	**0601-5655**[1]	Moto	11 cm (4,25")	79 cm (31")	12 cm (4,75")	70 mm (2,75")
-	**0601-5647**[1]	Tracker	44 mm (1,75")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")
0601-5650[1]	**0601-5649**[1]	Tracker mittel	76 cm (3")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")
0601-5652[1]	**0601-5651**[1]	Tracker hoch	10 cm (4")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")
-	**0601-5161**	Tyson XL	20,5 cm (8")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
-	**0601-5165**[2]	Tyson XL Pullback	20,5 cm (8")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5654[1]	-	Zero Drag	0 cm (0")	61 cm (24")	12,5 cm (5")	51 mm (2")
25,4 MM LENKER MIT 29 MM (1,125") DURCHMESSER IN DER MITTE						
-	**0601-4659**	Tracker O/S	44 mm (1,75")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	64 mm (2,5")

[1] Lenker mit Stopfen.
[2] Pullback platziert die Lenker 50 mm (2") näher zum Fahrer.

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GERMAN PARTS CERTIFICATE



0601-2160



0601-5139



0601-3177



0601-2179



0601-5141

25,4 MM (1") LENKER

- Nahtloses Rohr aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl mit 25,4 mm Außendurchmesser x 3,1 mm Wandstärke (1" x 0,120")
- Alle Biegungen werden mit Innendornen auf einer CNC-Biegemaschine hergestellt, um flache Stellen in den Biegungen zu vermeiden
- Alle Schweißverbindungen mit präziser Gehrung und WIG-geschweißt
- 3 Lenker-Varianten: ohne Sicken für Aftermarket-Griffarmaturen/ personalisierte Modelle, mit Schlitzen oder mit Sicken für OEM Schalter und Hebel
- Alle Lenker im T-Bar-Style haben Montagepunkte im Abstand von 89 mm (3,5")
- Mit Teilegutachten (sofern angegeben)

HINWEIS: Nicht für TBW Anwendungen.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ELEKTROBESCHICHTET ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
25,4 MM (1") LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER						
0601-2168[3]	**0601-2167**[3]	Chump	20,5 cm (8")	77 cm (30,5")	12 cm (4,75")	51 mm (2")
0601-2160	-	Frisco	18 cm (7")	72,5 cm (28,5")	14 cm (5,5")	19 mm (0,75")
-	**0601-5139**[3]	H2, mit Schlitzen	22 cm (8,625")	63,5 cm (25")	89 mm (3,5")	64 mm (2,5")
0601-5110	**0601-5109**	Keystone, mit Schlitzen	51 mm (2")	72,5 cm (28,5")	16,5 cm (6,5")	57 mm (2,25")
0601-3178	**0601-3177**	Keystone XL	13,5 cm (5,25")	81 cm (31,5")	20,5 cm (8")	57 mm (2,25")
0601-5134	**0601-5133**	Keystone XL, mit Schlitzen	13,5 cm (5,25")	81 cm (31,5")	20,5 cm (8")	57 mm (2,25")
0601-2180[3]	**0601-2179**[3]	Moto	11 cm (4,25")	79 cm (31")	12 cm (4,75")	70 mm (2,75")
0601-5132	-	Mustache, mit Schlitzen	76 cm (3")	66 cm (26")	14 cm (5,5")	13,5 cm (5,25")
-	**0601-5141**[3]	20,5 cm (8") Tyson, mit Schlitzen	20,5 cm (8")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")

[3] Mit Teilegutachten.

25,4 MM (1") LENKER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

GERMAN PARTS CERTIFICATE

25,4 MM (1") LENKER (FORTS.)



0601-5146



0601-5176



0601-5152



0601-5155

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ELEKTROBESCHICHTET ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
25,4 MM (1") LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER (FORTS.)						
0601-5144[3]	**0601-5143**[3]	25,5 cm (10") Tyson, mit Schlitzen	25,5 cm (10")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5146[3]	**0601-5145**[3]	30,5 cm (12") Tyson, mit Schlitzen	30,5 cm (12")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
-	**0601-5147**[3]	35,5 cm (14") Tyson, mit Schlitzen	35,5 cm (14")	77 cm (30,5")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5168[1, 2, 3]	-	Tyson XL Pullback 25,5 cm (10")	25,5 cm (10")	76 cm (30")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
0601-5176[1, 2, 3]	-	Tyson XL Pullback 35,5 cm (14")	35,5 cm (14")	76 cm (30")	89 mm (3,5")	70 mm (2,75")
25,4 MM DURCHMESSER LENKER MIT 29 MM (1 1/8") DURCHMESSER IN DER MITTE						
0601-5152[3]	**0601-5151**[3]	Tracker O/S mittel, mit Schlitzen	76 cm (3")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")
-	**0601-5155**[3]	Tracker O/S hoch, mit Schlitzen	10 cm (4")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	70 mm (2,75")

[1] 32 mm (1,25") AD.
[2] Senkrechte Rohre haben 32 mm (1 1/4") AD.
[3] Mit Teilegutachten.



0601-6868



0601-6869



0601-6870

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

GERMAN PARTS CERTIFICATE

25,4 MM (1") CLUBSTYLE LENKER

- Flaches, breites Design für optimale Ergonomie und sportlichen Clubstyle-Look
- Robuste Konstruktion aus hochfestem Aluminium 6061
- Langlebig und korrosionsbeständig
- Lasergraviertes Heinz Bikes® Logo für zusätzlichen Stil
- Bohrungen und Aussparungen für interne Kabelführung für eine saubere Optik
- Maximal verstärkte Rohrwandstärke im Bereich der Lenkerklemmung
- Eloxierte Oberfläche

ART.-NR.	FARBE	BREITE (MM)	BREITE MITTELTEIL (MM)	HÖHE LENKERENDE (MM)	PULLBACK (MM)
FÜR 24-25 TOURING					
0601-6868	Schwarz	81,2 cm (32")	-	10,1 cm (4")	-
UNIVERSAL					
0601-6869	Schwarz	81,2 cm (32")	-	10,1 cm (4")	-
0601-6870	Bronze	81,2 cm (32")	-	10,1 cm (4")	-



0601-6769



0601-6523

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

PERFORMANCE CLUBSTYLE MX LENKER

- Der Lenker ist für eine leistungsstarke Performance aus Billet Aluminium gefertigt
- Der Durchmesser am Ende des Lenkers beträgt 25,4 mm (1")
- Der Klemmbereich hat einen Außendurchmesser von 31,74 mm (15/1,25")
- Breite des Klemmbereichs beträgt 130 mm
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung und Zugverlegung für einen sauberen Look
- Perfekt für die Nutzung mit HeinzBikes® Performance Clubstyle Lenkerhaltern geeignet (separat erhältlich)

BRONZE ART.-NR.	SATIN-SCHWARZ ART.-NR.	BREITE (MM)	BREITE MITTELTEIL (MM)	HÖHE LENKERENDE (MM)	PULLBACK (MM)
0601-6769	**0601-6523**	800	130	72	52

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KHROME WERKS


0601-3248


0601-1977


0601-1695


0601-1693


0601-0844


0601-1692


0601-2853

25,4 MM (1") LENKER

- Aus Stahlrohr mit 1,5 mm Wandstärke gefertigt
- Gerändelt für OEM-Lenkerhalter mit 89 mm (3 1/2") im Mittelteil (sofern nicht anders angegeben), um ein Durchrutschen zu verhindern
- Erhältlich mit OEM- und Sonderbiegungen
- Lenker nicht vorgebohrt oder ohne Sicken, wenn nicht anders angegeben
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche

HINWEIS: Nicht für 08-24 Modelle mit Elektronikgas, sofern nicht anders angegeben.

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
SONDERBIEGUNGEN (OHNE EINKERBUNG FÜR ELEKTRONISKGAS IM FRÜHEN STIL)						
0601-3247	**0601-3248**	Ape Hangers mit 25,5 cm (10") Erhöhung (vorgebohrt)	20,5 cm (8,13")	83 cm (32,8")	15,5 cm (6,125")	18,5 cm (7,19")
0601-0803	**-**	Ape Hanger 30,5 cm (12") hoch	26 cm (10,2")	85 cm (33,45")	20 cm (7,86")	17,5 cm (6,91")
0601-1977	**-**	Ape Hangers mit 30,5 cm (12") Erhöhung (mit Sicken)	25,5 cm (10")	77 cm (30,5")	12,5 cm (5")	17,5 cm (6,91")
-	**0601-1976**	Ape Hangers mit 40,5 cm (16") Erhöhung (mit Sicken)	34,5 cm (13,65")	81 cm (32")	12,5 cm (5")	17,5 cm (6,79")
0601-0824	**0601-1695**	„Bad Boy"-Lenker (mit Sicken)	15 cm (6,01")	79 cm (31,17")	17,5 cm (6,90")	10,5 cm (4,20")
-	**0601-1693**	Flache Drag Bar Lenker (mit Sicken)	70 mm (2,7")	67 cm (26,30")	15,5 cm (6,125")	13 cm (5,125")
0601-0807	**-**	Springer Ape Hanger (mit Sicken) 30,5 cm (12") hoch	26 cm (10,2")	85 cm (33,45")	20 cm (7,86")	17,5 cm (6,91")
0601-0809	**-**	Springer Ape Hanger (mit Sicken) 40,5 cm (16") hoch	34,5 cm (13,65")	89 cm (35,13")	20,5 cm (8,04")	17,5 cm (6,8")
-	**0601-1694**	Standard-Lenker (ohne Rändelung)	-	69 cm (27,23")	21 cm (8,25")	97 mm (3,81")
0601-0844	**-**	Standard-Drag-Bar-Lenker (mit Sicken)	-	69 cm (27,23")	21 cm (8,25")	97 mm (3,81")
-	**0601-1692**	Drag Bar-Lenker im XLS-Style (mit Sicken)	12 cm (4,64")	69 cm (27,14")	12 cm (4,71")	12,5 cm (4,85")
SONDERBIEGUNGEN MIT EINKERBUNG FÜR ELEKTRONIKGAS IM FRÜHEN STIL						
0601-1690	**-**	Ape Hanger mit 40,5 cm (16") Erhöhung für 99-23 Modelle (außer Springer, FLHT/FLHX) (mit Sicken und vorgebohrt)	34,5 cm (13,625")	89 cm (35,13")	20,5 cm (8")	17,5 cm (6,8")
0601-2851	**0601-2852**	25,5 cm (10") Bagger Bobber Ape Hanger für 99-23 FLHT/FLHX Modelle (außer 23 FLHXSE) (mit Sicken und vorgebohrt)	24,5 cm (9,625")	89 cm (35,26")	30,5 cm (12,00")	21,5 cm (8,55")
0601-2853	**-**	30,5 cm (12") Bagger Bobber Ape Hanger für 08-23 Springer, FLHT/FLHX (außer 23 FLHXSE) (mit Sicken und vorgebohrt)	31,5 cm (12,61")	89,5 cm (35,48")	30,5 cm (12,00")	21,5 cm (8,55")

25,4 MM (1") LENKER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

25,4 MM (1") LENKER (FORTS.)

KHROME WERKS



VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
SONDERBIEGUNGEN MIT EINKERBUNG FÜR ELEKTRONIKGAS IM FRÜHEN STIL (FORTS.)						
0601-2837	**0601-2838**	25,5 cm (10") Bobber Ape Hanger für 99-23 Modelle (außer FLHT/FLHX) (mit Sicken und vorgebohrt)	24 cm (9,47")	83 cm (32,50")	19 cm (7,37")	13,5 cm (5,23")
0601-2839	**0601-2840**	30,5 cm (12") Bobber Ape Hanger für 99-23 Modelle (außer Springer, FLHT/FLHX) (mit Sicken und vorgebohrt)	34 cm (13,47")	85 cm (33,47")	18,5 cm (7,37")	13,5 cm (5,23")
0601-2841	**0601-2842**	35,5 cm (14") Bobber Ape Hanger für 99-23 Modelle (außer FLHT/FLHX) (mit Sicken und vorgebohrt)	34 cm (13,48")	86 cm (34,02")	19 cm (7,37")	13,5 cm (5,23")
0601-2858	**0601-6246**	2+2 Bagger Sweeper Lenker für 99-23 FLHT/FLHTC/ FLHTCU/FLHX/FLHXS/FLHTK (außer 23 FLHXSE)	34,5 cm (13,53")	81 cm (31,77")	30,5 cm (12")	19 cm (7,64")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
VERCHROMT, OEM-ERSATZ-BIEGUNG (MIT SICKEN)					
0601-0812	Für 00-07 FLST; ers. OEM-NR. 56569-86	29 cm (11,41")	79 cm (31,125")	19 cm (7,46")	13,5 cm (5,22")
0601-0818[1]	Für 00-04 FLSTS; ers. OEM-NR. 55933-97	12 cm (4,81")	77 cm (30,19")	23,5 cm (9,25")	23 cm (9,01")
0601-0815	Für 86-08 XL883; ers. OEM-NR. 56082-83	12 cm (4,64")	69 cm (27,14")	12 cm (4,71")	12,5 cm (4,85")

[1] 12 cm (4 3/4") Abstand der Rändelung.

KHROME WERKS



25,4 MM (1") STREET-X LOW LENKER

- Konstruiert und gebaut für Performance-Anwendungen
- Besonders stabil und leicht
- Mit Einkerbung für Elektronikgas im frühen Stil
- Große Ausbohrungen für interne Verkabelung
- Abstand der Rändelung von 89 mm (3,5")
- 25,4 mm (1") Durchmesser mittig im Klemmbereich
- Kann mit hohen oder niedrigen Lenkerhaltern verwendet werden

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5662	Niedrig für 00-25 Softail, 00-17 Dyna, 96-22 XL	59 mm (2,33")	76,5 cm (30,09")	14 cm (5,52")	71 mm (2,81")

SLYFOX



25,4 MM (1") LENKER

- Lenker im Motocross-Style mit aggresivem Profil
- Lasergraviertes SlyFox-Logo
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Passend für jeden Lenkerhalter mit 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire
- Für Heizgriffe geeignet

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	GEBÜRSTETER EDELSTAHL ART.-NR.	HÖHE ENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE						
FLACHE AUSFÜHRUNG						
0601-6641[1]	**0601-6642**[1]	**0601-6643**[1]	64 mm (2 1/2")	74,5 cm (29 1/2")	13,2 cm (5 1/4")	44 mm (1 3/4")
MITTLERE AUSFÜHRUNG						
0601-6645[1]	**0601-6646**[1]	**0601-6647**[1]	89 mm (3 1/2")	74,5 cm (29 1/2")	13,2 cm (5 1/4")	51 mm (2")

[1] Umbauten an der Konsolenabdeckung der Innenverkleidung sowie separat erhältliche Lenkerhalter und Adapter sind erforderlich. Die Montage dieser Lenker blockiert den Zugang zum Medien-Panel.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	GEBÜRSTETER EDELSTAHL ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR DIE MEISTEN MODELLE MIT SEILZUG ODER GASGRIFF IM FRÜHEN STIL (AUSSER FXSTS/FLSTS, 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)						
FLACHE AUSFÜHRUNG						
0601-6238	**0601-6239**	**0601-6247**	64 mm (2 1/2")	74,5 cm (29 1/2")	13,2 cm (5 1/4")	44 mm (1 3/4")
MITTLERE AUSFÜHRUNG						
0601-6240	**0601-6241**	**0601-6248**	89 mm (3 1/2")	74,5 cm (29 1/2")	13,2 cm (5 1/4")	51 mm (2")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES



25,4 MM (1") VIEJO LENKER

- Klassischer Stil mit einem völlig neuen Gefühl
- Aggressive Optik mit der bequemen Positionierung, die Sie brauchen
- Die offenen Lenkerenden erleichtern die Kabeldurchführung
- Kompatibel zu Kabelzug und elektronischem Gasgriff im frühen Stil
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Inklusive Mond-Endkappen

SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5952	16 cm (6,5")	78,5 cm (31")	16 cm (6,5")	10 cm (4")







25,4 MM (1") VIEJOCITO LENKER

- Dezenter, klassischer Stil für einen großartigen Look und viel Komfort
- Die offenen Lenkerenden erleichtern die Kabeldurchführung
- Kompatibel zu Kabelzug und elektronischem Gasgriff im frühen Stil
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Inklusive Mond-Endkappen

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ STRUKTURIERT ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5956	0601-5955	0601-5957	8,9 cm (3,5")	75 cm (29,5")	16,5 cm (6,5")	10 cm (4")





25,4 MM (1") SID-LENKER

- Einfacher Window-Lenker mit Kicker; nicht mehr und nicht weniger
- Hergestellt aus 25,4 mm (1") Stahlrohr mit Schlitzen für die interne Verdrahtung und mit Bombierung für Throttle-by-Wire-Anwendungen im frühen Stil
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Geschweißt und dorngebogen für präzise Passform

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5694	0601-5693	20,5 cm (8")	71 cm (28")	14 cm (5,5")	64 mm (2,5")
0601-5696	0601-5695	25,5 cm (10")	71 cm (28")	14 cm (5,5")	64 mm (2,5")





25,4 MM (1") JIM-LENKER

- Der Jim ist als ein schmaler Klemmlenker gebogen
- Der schlankeste Lenker, den Burly Brand anbietet
- Hergestellt aus 25,4 mm (1") Stahlrohr mit Schlitzen für die interne Verdrahtung und mit Bombierung für Throttle-by-Wire-Anwendungen im frühen Stil
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Geschweißt und dorngebogen für präzise Passform
- Kompatibel mit den Original-Griffarmaturen an Sportster Modellen

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-5690	0601-5689	23 cm (9")	66 cm (26")	14 cm (5,5")	63,5 mm (2,5")
0601-5692	-	28 cm (11")	66 cm (26")	14 cm (5,5")	63,5 mm (2,5")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES



25,4 MM (1") SCRAMBLER-LENKER

- Verwandeln eine Straßenmaschine in ein Monster, das trotzdem komfortabel ist
- Genau hoch genug für die Gewindelänge an den meisten H-D Modellen
- Original-Züge und -Bremsleitungen können weiter verwendet werden
- Vorgebohrt für interne Verkabelung
- Nicht für Throttle-By-Wire-Systeme geeignet
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-2119	0601-2118	18 cm (7")	85 cm (33,5")	12,5 cm (5")	76 cm (3")



SCHMALE 25,4 MM (1") APE LENKER

- Hochwertige Stahlrohre mit 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Mit Schlitzen und vorgebohrt für die interne Verkabelung
- Schmale Apes haben ein schlankes/konisches Design in der Mitte - für einen tollen neuen Look an Narrow Glide-Frontpartien
- Nicht für Throttle-By-Wire-Systeme geeignet
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-1376	0601-1375	30,5 cm (12")	83 cm (32 1/2")	11 cm (4 1/4")	18 cm (7")
0601-0847	0601-0846	35,5 cm (14")	83 cm (32 1/2")	11 cm (4 1/4")	18 cm (7")
0601-0849	0601-0848	40,5 cm (16")	83 cm (32 1/2")	11 cm (4 1/4")	18 cm (7")



25,4 MM (1") BIKINI BEACH LENKER

- Retro-Style durch diese Lenker im Stil der 40er Jahre
- Aus hochwertigem Stahl mit gerändelter Mitte
- Hochglanzpoliert, glänzend verchromt
- Nicht für Throttle-By-Wire-Systeme geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
DS-300248	Mit Sicken und vorgebohrt	18 cm (7")	87,5 cm (34,5")	23 cm (9")	34,5 cm (15,5")

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE



DRAG BAR LENKER

- 1" Drag Bar Lenker
- 820 mm breit
- Geeignet für Harley-Modelle ab 1984
- Keine Verlängerungen für Kabel und Bremsleitungen nötig

SCHWARZ	BESCHREIBUNG
0601-5881	Glatter Drag Bar Lenker

SCHWARZ	BESCHREIBUNG
0601-5882	Vorgebohrter Drag Bar Lenker

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


0601-6655


0601-6656


0601-6651


0601-4144


0601-5664


0601-4141

THRASHIN SUPPLY COMPANY

25,4 MM (1") LENKER

- Vorgebohrt und mit Schlitzen für die interne Verkabelung
- Gerändelt für maximalen Grip der Klemme
- Throttle-by-Wire-Schlüssellöcher für Modelle im frühen Stil (Motorräder mit Gaszug müssen einen Thrashin® Lenkerstopfen verwenden, separat erhältlich)
- Lasergraviertes Thrashin-Logo
- Für 23-24 Lenker sind Thrashin gerade oder Pullback Lenkerhalter-Kits ohne Ausschnitt für die Anzeigeninstrumente erforderlich (siehe Seite 1101)



HINWEIS: Für 15-25 FLTR Anwendungen werden Lenkerhalter und obere Klemme für 1"-Lenker benötigt.

HINWEIS: 23-24 Lenker akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

HINWEIS: 23-24 FLHX/FLHXSE erfordern die Installation von Thrashin Street Glide Lenkerhalter-Adaptern (separat erhältlich, ART.-NR. 0602-1249) und verlieren die Funktionalität des Ablagefachs in der Verkleidung.

FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK/KRÖPFUNG
HOHE AUSFÜHRUNG					
0601-6655	Verchromt	14 cm (5,5")	81 cm (32")	12,5 cm (5")	20°
0601-6654	Schwarz	14 cm (5,5")	81 cm (32")	12,5 cm (5")	20°
0601-6653	Edelstahl	14 cm (5,5")	81 cm (32")	12,5 cm (5")	20°
MITTLERE AUSFÜHRUNG					
0601-6657	Verchromt	10 cm (4")	81 cm (32")	12,2 cm (4,8")	25°
0601-6656	Schwarz	10 cm (4")	81 cm (32")	12,2 cm (4,8")	25°
0601-6652	Edelstahl	10 cm (4")	81 cm (32")	12,2 cm (4,8")	25°

UNIVERSAL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
HOHE AUSFÜHRUNG				
0601-4145	Verchromt	14 cm (5,5")	76 cm (30")	20°
0601-4146	Schwarz	14 cm (5,5")	76 cm (30")	20°
0601-6651	Edelstahl	14 cm (5,5")	79 cm (31")	20°
MITTLERE AUSFÜHRUNG				
0601-4143	Verchromt	10 cm (4")	76 cm (30")	25°
0601-4144	Schwarz	10 cm (4")	76 cm (30")	25°
0601-6650	Edelstahl	10 cm (4")	79 cm (31")	25°

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKERENDE	BREITE	PULLBACK
AGGRESIVE MITTLERE AUSFÜHRUNG				
0601-5664	Verchromt	10 cm (4")	80 cm (31,5")	5°
0601-5663	Schwarz	10 cm (4")	80 cm (31,5")	5°
FLACHE AUSFÜHRUNG				
0601-4141	Verchromt	64 mm (2,5")	76 cm (30")	22°
0601-4142	Schwarz	64 mm (2,5")	76 cm (30")	22°


0601-6763


0601-6764


0601-5929


0601-5930

ARLEN NESS

25,4 MM (1") EDELSTAHL MX-LENKER

- Moto-inspirierter Lenker aus 25,4 mm (1") Premium-Edelstahlrohr, das CNC-gebogen wird
- Der Lenker im Moto-Stil bietet eine aggressive und dennoch komfortable Fahrposition
- Für ein einzigartiges Aussehen und zur Ergänzung von Motorrädern mit Edelstahl-Auspuffrohren ist eine geschweißte Edelstahloption erhältlich
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Geschweißter und gebürsteter Edelstahl oder glänzend schwarz pulverbeschichtete Oberfläche
- Geeignet für Züge und Throttle-By-Wire

HINWEIS: 15-25 FLTRX/FLTRXSE/FLTRXSTSE und 25 FLFB/FXBR Modelle erfordern den separaten Kauf von Lenkerhaltern und oberer Klemme für 25,4 mm (1") Lenker.

GEBÜRSTETER EDELSTAHL ART.-NR.	GESCHWEISSTER EDELSTAHL ART.-NR.	ART.-NR. GLÄNZEND SCHWARZ PULVERBESCHICHTET	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL						
-	**0601-6763**[1]	**0601-6764**[1]	12,5 cm (5")	76 cm (30")	20,5 cm (8")	54 mm (2 1/8")
FÜR DIE MEISTEN H-D MODELLE MIT SEILZUG ODER THROTTLE-BY-WIRE IM FRÜHEN STIL (AUSSER FLHT/FLHX/FLHTCUTG, SPRINGER)						
0601-5929	**0601-6264**	**0601-5930**	12,5 cm (5")	76 cm (30")	20,5 cm (8")	54 mm (2 1/8")

[1] FLHX Modelle erfordern Modifikationen am inneren Verkleidungs-Dashpanel sowie Custom-Lenkerhalter und Lenkerhalter-Adapter (separat erhältlich). Blockiert außerdem den Zugang zur Medienfachklappe.

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



0601-6766



0601-6761

HOHE 25,4 MM (1") EDELSTAHL MX-LENKER

- Hohe/weit nach vorn reichende, Moto-inspirierte Lenker aus 25,4 mm (1") hochwertigem Edelstahlrohr
- CNC-gebogen
- Der Lenker im Moto-Stil bietet eine aggressive und dennoch komfortable Fahrposition
- Ideal für Arlen Ness Method Bagger Lenkerhalter
- Für ein einzigartiges Aussehen und zur Ergänzung von Motorrädern mit Edelstahl-Auspuffrohren ist eine geschweißte Edelstahloption erhältlich
- 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung
- Geschweißter Edelstahl oder glänzend schwarz pulverbeschichtete Oberfläche

HINWEIS: 15-25 FLTRX/FLTRXSE/FLTRXSTSE und 25 FLFB/FXBR Modelle erfordern den separaten Kauf von Lenkerhaltern und oberer Klemme für 1" Lenker.

GESCHWEISSTER EDELSTAHL	GLÄNZEND SCHWARZ	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL					
0601-6766[1]	0601-6765[1]	17,5 cm (6 7/8")	79 cm (31")	20,5 cm (8")	70 mm (2 3/4")
FÜR DIE MEISTEN H-D MODELLE MIT SEILZUG ODER THROTTLE-BY-WIRE IM FRÜHEN STIL (AUSSER FLHT/FLHX/FLHTCUTG, SPRINGER)					
0601-6762	0601-6761	17,5 cm (6 7/8")	79 cm (31")	20,5 cm (8")	70 mm (2 3/4")

[1] FLHX Modelle erfordern Modifikationen am inneren Verkleidungs-Dashpanel sowie Custom-Lenkerhalter und Lenkerhalter-Adapter (separat erhältlich). Blockiert außerdem den Zugang zur Medienfachklappe.



0601-5900



0601-5895

V-TWIN MOTO LENKER

- Aus 7075-T6-Legierung für höhere Festigkeit
- Kugelgestrahlt und schwarz harteloxiert für längere Lebensdauer
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung und mit Einkerbung für TBW im frühen Stil
- Lasergraviertes ODI-Design
- Gerändelte linke Seite für mehr Haftung des Griffs am Lenker
- In den Durchmessern 25,4 mm (1") oder 28,5 mm (1 1/8") erhältlich; Lenker mit einem Durchmesser von 28,5 mm (1 1/8") im Klemmbereich benötigen einen speziellen Lenkerhalter (separat erhältlich)

ART.-NR.	ODI AUSFÜHRUNG	BREITE	HÖHE	ERHÖHUNG	KLEMME	KRÖPFUNG	LÄNGE GRIFFBEREICH
LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER							
0601-5899	V-Twin MOTO	80 cm (31 1/2")	69,8 mm (2 3/4")	54 mm (2 1/8")	25,4 mm (1")	82 mm (3 15/64")	20,3 cm (8")
0601-5900	V-Twin Tracker	76 cm (30")	69,8 mm (2 3/4")	43 mm (1 11/16")	25,4 mm (1")	69,8 mm (2 3/4")	20,3 cm (8")
0601-5901	V-Twin Tracker	76 cm (30")	69,8 mm (2 3/4")	43 mm (1 11/16")	25,4 mm (1")	69,8 mm (2 3/4")	20,3 cm (8")
LENKER MIT 28,5 MM (1 1/8") DURCHMESSER							
0601-5895	V-Twin/MOTO	80 cm (31 1/2")	12 cm (4 3/4")	54 mm (2 1/8")	28,5 mm (1 1/8")	82 mm (3 15/64")	20,3 cm (8")
0601-5896	V-Twin/MOTO	80 cm (31 1/2")	12 cm (4 3/4")	54 mm (2 1/8")	28,5 mm (1 1/8")	82 mm (3 15/64")	20,3 cm (8")
0601-5897	V-Twin Tracker	76 cm (30")	69,8 mm (2 3/4")	43 mm (1 11/16")	28,5 mm (1 1/8")	69,8 mm (2 3/4")	20,3 cm (8")
0601-5898	V-Twin Tracker	76 cm (30")	12 cm (4 3/4")	43 mm (1 11/16")	28,5 mm (1 1/8")	69,8 mm (2 3/4")	20,3 cm (8")



25,4 MM (1") V-TWIN MX-LENKER

- Aus 7075-T6-Legierung für höhere Festigkeit
- Kugelgestrahlt und schwarz harteloxiert für längere Lebensdauer
- Mit Schlitzen für interne Verkabelung und mit Einkerbung für TBW im frühen Stil
- Durchmesser überall 25,4 mm (1")
- Lasergraviertes ODI-Design
- Gerändelte linke Seite für mehr Haftung des Griffs am Lenker



ART.-NR.	ODI AUSFÜHRUNG	A - BREITE	B - HÖHE	C - ERHÖHUNG	D - UNTERSEITE	E - KRÖPFUNG	F - LÄNGE GRIFFBEREICH
0601-5196	V-Twin/Moto 25,4 mm (1")	80,5 cm (31 3/4")	12 cm (4 3/4")	83 mm (3 1/4")	16 cm (6 1/4")	54 mm (2 1/8")	20,5 cm (8")



25,4 MM (1") PODIUM FLIGHT MX-LENKER

- Aus nahtloser, konifizierter 2014-T6 Legierung mit hoher Festigkeit
- Der Lenker ist für längere Haltbarkeit kugelgestrahlt und harteloxiert
- Der extra große 28,6 mm (1 1/8") Klemmdurchmesser verbessert Grip von Rohr/Klemme; erfordert „Oversize" Gabelbrücken oder Lenkerhalterungen
- Verjüngt sich auf standardmäßige 25,4 mm (1") für Griffe und Griffarmaturen
- Leicht gerändelte linke Seite für mehr Haftung des Griffs am Lenker, ohne die Lock-On Griffe zu beeinträchtigen
- Zweifarbiges Stealth Podium FLIGHT Dekor

ART.-NR.	ODI AUSFÜHRUNG	A - BREITE	B - HÖHE	C - ERHÖHUNG	D - KLEMME	E - KRÖPFUNG	F - LÄNGE GRIFFBEREICH
0601-5024	V-Twin/Moto 25,4 mm (1")	80,6 cm (31 3/4")	12 cm (4 3/4")	83 mm (3 1/4")	16 cm (6 1/4")	54 mm (2 1/8")	20,5 cm (8")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

EMGO


0601-3315


0601-3283


0601-3285


0601-3291


0601-3288


0601-3295


0601-3298


0601-3297


0601-3299


0601-3287


0601-3289


0601-3300

25,4 MM (1") LENKER

- Lenker mit beliebten Biegungen aus hochstabilem Kohlenstoffstahl
- Oberfläche entweder hochglanzverchromt oder hochglänzend schwarz
- Lenker haben keine Einkerbungen für TBW, Bohrlöcher, Sicken oder Rändelungen (wenn nicht anders angegeben)
- Vor der Bestellung bitte Lenkermaße prüfen

VERCHROMT	GLÄNZEND SCHWARZ	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
-	**0601-3315**	25,5 cm (10") Ape Hanger	25,5 cm (10")	71 cm (28")	10 cm (4")	23 cm (9")
0601-3281	**0601-3316**	30,5 cm (12") Ape Hanger	30,5 cm (12")	81 cm (32")	14 cm (5,5")	19 cm (7,5")
0601-3282	-	35,5 cm (14") Ape Hanger	35,5 cm (14")	81 cm (32")	14 cm (5,5")	19 cm (7,5")
0601-3283	-	40,5 cm (16") Ape Hanger	40,5 cm (16")	81 cm (32")	14 cm (5,5")	19 cm (7,5")
0601-3285	-	Buckhorn	12,5 cm (5")	79 cm (31")	21,5 cm (8,5")	18 cm (7")
0601-3291	-	Broomstick	-	81 cm (32")	-	-
0601-3286	-	Buckhorn	18 cm (7")	84 cm (33")	21,5 cm (8,5")	19 cm (7,5")
0601-3288	-	Flat	-	62 cm (24,5")	21,5 cm (8,5")	12,5 cm (5")
0601-3295[1]	-	Highway	21,5 cm (8,5")	87,5 cm (34,5")	23 cm (9")	19 cm (7,5")
0601-3298	-	Sports	16,5 cm (6,5")	76,5 cm (30,25")	18 cm (7")	29 cm (11,5")
0601-3297[1]	-	Sports	16,5 cm (6,5")	76,5 cm (30,25")	18 cm (7")	29 cm (11,5")
0601-3299[1]	-	Stocker	21,5 cm (8,5")	71 cm (28")	15 cm (6")	25,5 cm (10")
0601-3287	-	Superbar	51 mm (2")	76 cm (30")	14 cm (5,5")	12,5 cm (5")
0601-3289[1]	-	Superbar	51 mm (2")	76 cm (30")	14 cm (5,5")	12,5 cm (5")
0601-3300	-	Wide Drag	-	76 cm (30")	16,5 cm (6,5")	14 cm (5,5")

[1] Mit Sicken.

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

TRW Lucas ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

Apehanger



Dragbar lang



Schwarz

Verchromt



Flybar





25,4 MM (1") STAHLLENKER MIT ABE

- Hochwertige Stahlrohrlenker
- 3-faches Beschichtungsverfahren verhindert Korrosion
- Verschiedene Formen erhältlich
- Lenkerrohr mit 25,4 mm (1") Durchmesser
- Keine matten Chromstellen an den Biegepunkten
- Manche Lenker sind mit Kerben oder Bohrungen für Kabel erhältlich
- Informationen über ABE-Zulassung siehe Übersicht

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

ABMESSUNGEN LENKER

STYLE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
Apehanger	930	240	180	210	260	-
Dragbar mittel	810	-	-	-	330	110
Dragbar lang	910	-	-	-	330	160
Flyerbar	960	60	180	30	230	-

OBERFLÄCHE	APEHANGER	DRAGBAR LANG	DRAGBAR MITTEL	FLYERBAR
Verchromt	**0601-1623**	**0601-1611**	**0601-1612**	**0601-1917**
Verchromt mit Kabelbohrung	-	**0601-1906**	-	**0601-1915**
Verchromt mit Kabelkerbe	**0601-1622**	-	**0601-1909**	**0601-1916**
Schwarz	-	**0601-1908**[1]	**0601-1613**[1]	-
Schwarz mit Kabelkerbe	-	**0601-2413**[1]	**0601-2414**[1]	**0601-2417**[1]

[1] Ohne ABE.

MIT ABE

MODELLE	DRAGBAR LANG	DRAGBAR MITTEL	SPEEDFIGHTER	MYSTIC HOCH
Für 12 FLST/C	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-11 FLSTC	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-06 FLSTC/I	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05 FLSTDI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-03 FLSTF	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 01-06 FLSTFI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-12 FLSTN	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05-06 FLSTNI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 10 FLSTNR	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-03 FLSTS	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 09-11 FLSTSB	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07 FLSTSC	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05-06 FLSTSCI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 99-04 FXDL	Ja	Ja	Ja	-
Für 05-06 FXDLI	Ja	Ja	Ja	-
Für 99-04 FXD	Ja	Ja	Ja	-
Für 06-07 FXDBI	Ja	Ja	Ja	-
Für 07-12 FXDC	Ja	Ja	Ja	-
Für 05-06 FXDCI	Ja	Ja	Ja	-
Für 06-07 FXDI	Ja	Ja	Ja	-
Für 07-08 FXDL	Ja	Ja	Ja	-
Für 94-98 FXDS	Ja	Ja	Ja	-
Für 07-12 FXDWG	Ja	Ja	Ja	Ja

MODELLE	DRAGBAR LANG	DRAGBAR MITTEL	SPEEDFIGHTER	MYSTIC HOCH
Für 99-04 FXDWG	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 04-06 FXDWGI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 99-04 FXDX	Ja	Ja	Ja	-
Für 05 FXDXI	Ja	Ja	Ja	-
Für 01-03 FXDXT	Ja	Ja	Ja	-
Für 89-93 FXRS-CON	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 12 FXS	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 84-90 FXST	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-09 FXSTB	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05-06 FXSTB/I	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-04 FXSTB	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-09 FXSTC	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-03 FXSTD	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 01-04 FXSTDI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 04-06 FXSTI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 88-99 FXSTS	Ja	Ja	Ja	Ja
Für FXSTS/I	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 01-12 XL883	Ja	Ja	Ja	-
Für 96-12 XL1200	Ja	Ja	Ja	-
Für 87-03 XLH883	Ja	Ja	Ja	-
Für 89-99 XLH1200	Ja	Ja	Ja	-
Für 08-10 XR1200	Ja	Ja	Ja	-
Für 10-12 XR1200X	Ja	Ja	Ja	-

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TRW Lucas ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

25,4 MM (1") STAHLLENKER MIT ABE (FORTS.)

Mystic hoch



Roadstar mittel



Roadstar breit



Speedfighter





Schwarz



Verchromt

ABMESSUNGEN LENKER (FORTS.)

STYLE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
Mystic hoch	920	160	210	110	300	-
Roadstar mittel	920	170	160	300	240	-
Roadstar breit	980	85	170	175	220	-
Speedfighter	870	75	85	80	200	-

OBERFLÄCHE	MYSTIC HOCH	ROADSTAR MITTEL	ROADSTAR BREIT	SPEEDFIGHTER
Verchromt	**0601-1914**	**0601-1621**	**0601-1310**	**0601-1614**
Verchromt mit Kabelkerbe	**0601-1913**	-	-	-
Schwarz	-	-	-	**0601-1615**[1]
Schwarz mit Kabelkerbe	-	-	-	**0601-2415**[1]

[1] Ohne ABE.

MIT ABE

MODELLE	FLYERBAR	ROADSTAR BREIT	ROADSTAR MITTEL	APEHANGER
Für 12 FLST/C	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-11 FLSTC	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-06 FLSTC/I	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05 FLSTDI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-03 FLSTF	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 01-06 FLSTFI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-12 FLSTN	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05-06 FLSTNI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 10 FLSTNR	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-03 FLSTS	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 09-11 FLSTSB	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07 FLSTSC	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05-06 FLSTSCI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 99-04 FXDL	-	-	-	Ja
Für 05-06 FXDLI	-	-	-	Ja
Für 99-04 FXD	-	-	-	Ja
Für 06-07 FXDBI	-	-	-	Ja
Für 07-12 FXDC	-	-	-	Ja
Für 05-06 FXDCI	-	-	-	Ja
Für 06-07 FXDI	-	-	-	Ja
Für 07-08 FXDL	-	-	-	Ja
Für 94-98 FXDS	-	-	-	Ja
Für 99-04, 07-12 FXDWG	Ja	Ja	Ja	Ja

MODELLE	FLYERBAR	ROADSTAR BREIT	ROADSTAR MITTEL	APEHANGER
Für 04-06 FXDWGI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 99-04 FXDX	-	-	-	Ja
Für 05 FXDXI	-	-	-	Ja
Für 01-03 FXDXT	-	-	-	Ja
Für 89-93 FXRS-CON	-	-	Ja	Ja
Für 12 FXS	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 84-90 FXST	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-09 FXSTB	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 05-06 FXSTB/I	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-04 FXSTB	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 07-09 FXSTC	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 00-03 FXSTD	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 01-04 FXSTDI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 04-06 FXSTI	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 88-99 FXSTS	Ja	Ja	Ja	Ja
Für FXSTS/I	Ja	Ja	Ja	Ja
Für 01-12 XL883	-	-	-	Ja
Für 96-12 XL1200	-	-	-	Ja
Für 87-03 XLH883	-	-	-	Ja
Für 89-99 XLH1200	-	-	-	Ja
Für 08-10 XR1200	-	-	-	-
Für 10-12 XR1200X	-	-	-	-

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0601-6730

VORVERKABELTE 38 MM (1,5") HAMMERHEAD LENKER

- Mit den spitzen Enden sticht der Lenker aus der Masse heraus
- 32 mm (1,25") Durchmesser im Klemmbereich
- 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- Starker Pullback für ein aggressives Fahrgefühl
- Mit interner Verkabelung
- Schwarze Oberfläche

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-23 FLHRXS (AUSSER 23 FLTRXSE)				
0601-6729	30,5 cm (12")	77,5 cm (30,5")	26,7 cm (10,5")	14 cm (5,5")
0601-6730	35,5 cm (14")	77,5 cm (30,5")	26,7 cm (10,5")	14 cm (5,5")



0601-6731

VORVERKABELTE 38 MM (1,5") THRESHER LENKER

- Traditioneller T-Bar-Lenker, der gut aussieht und für ein gutes Fahrgefühl sorgt
- Aggressives Oberteil mit 90° Gehrung
- 11,4 cm (4,5") Pullback für ein aggressives Fahrgefühl
- 32 mm (1,25") Durchmesser im Klemmbereich
- Abstand der Rändelung von 89 mm (3,5") (Verwendung von Lenkerhaltern und Klemmen 32 mm (1,25") erforderlich
- Mit interner Verkabelung
- Schwarze Oberfläche

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-23 FLHRXS (AUSSER 23 FLTRXSE)				
0601-6731	30,5 cm (12")	77,5 cm (30,5")	26,7 cm (10,5")	11,4 cm (4,5")
0601-6732	35,5 cm (14")	77,5 cm (30,5")	26,7 cm (10,5")	11,4 cm (4,5")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS







LEICHT MONTIERBARE 38 MM (1 1/2") LENKER-KITS MIT SPITZEN, OBEREN BIEGUNGEN

- EZ Install Lenker-Kit mit allem, was für die Installation unserer Lenker nötig ist. Und das in der Hälfte der Zeit verglichen mit anderen Lenker-Kits. Einfach auspacken und auf das Motorrad stecken
- Kits werden vormontiert für die Lenkerschalter geliefert; 14-23 Anwendungen enthalten einen installierten Throttle-By-Wire-Sensor im frühen Stil **(außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)**
- Unsere Spitzen haben eine unverschweißte Oberkante, die aus Billet-Stahl gefertigt wurde und eine glatte Vertiefung aufweist, die die Kabel nicht beschädigt
- Kits für 14-23 Modelle enthalten einen verstellbaren 38 mm (1 1/2") Ring neben den Lenkerschaltern für einen individuellen Look **(außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)**
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser und 2,5 mm (0,095") Wandstärke
- Zweiteiliger Lenker zum Zusammenschrauben, der im Regal nur halb so viel Platz braucht und sich leicht verschicken lässt
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich
- Glänzend schwarze Lenker werden mit schwarzen Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert, verchromte Lenker werden mit Geflecht-Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert (wenn nicht anders angegeben)

U.S. Patent NR. 10,946,926.

HINWEIS: Alle 2021-2023 Kits enthalten schwarze Bremsleitungen und schwarze Kupplungszugverlängerungen.

HINWEIS: Die Lenker-Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen und Züge. Sie werden verlängert.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Heizgriffverlängerungen sind separat erhältlich.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 25 FLHXU, 23-25 FLHXSE (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6852	0601-6853	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6854	0601-6855	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6866	0601-6867	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6917	0601-6918	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6856	0601-6857	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6858	0601-6859	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 21-23 FLHT/FLHX/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 21-24 FLHTK, 19-25 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6181	0601-6182	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6183	0601-6184	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
-	0601-6186	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 21-23 FLTRXS/ST, FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE) (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6201	0601-6202	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6203	-	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 16-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-6178	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6179	-	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 16-20 FLTRX/S, 16-20 FLTRU/FLTRK (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6193	0601-6194	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6195	0601-6196	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6197	-	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 15 FLTRX/S (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6187	0601-6188	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6189	0601-6190	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6191	0601-6192	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 14-15 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6169	0601-6170	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6171	0601-6172	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6173	-	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	23 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS





LEICHT MONTIERBARE 38 MM (1 1/2") LENKER-KITS MIT FLACHEN, OBEREN BIEGUNGEN

- EZ Install Lenker-Kit mit allem, was für die Installation unserer Lenker nötig ist. Und das in der Hälfte der Zeit verglichen mit anderen Lenker-Kits. Einfach auspacken und auf das Motorrad stecken
- Kits werden vormontiert für die Lenkerschalter geliefert; 14-23 Anwendungen enthalten einen installierten Throttle-By-Wire-Sensor im frühen Stil **(außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)**
- Unsere Spitzen haben eine unverschweißte Oberkante, die aus Billet-Stahl gefertigt wurde und eine glatte Vertiefung aufweist, die die Kabel nicht beschädigt
- Kits für 14-23 Modelle enthalten einen verstellbaren 38 mm (1 1/2") Ring neben den Lenkerschaltern für einen individuellen Look **(außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)**
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser und 2,5 mm (0,095") Wandstärke
- Zweiteiliger Lenker zum Zusammenschrauben, der im Regal nur halb so viel Platz braucht und sich leicht verschicken lässt
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich
- Glänzend schwarze Lenker werden mit schwarzen Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert, verchromte Lenker werden mit Geflecht-Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert (wenn nicht anders angegeben)

U.S. Patent NR. 10,946,926.

HINWEIS: Alle 2021-2023 Kits enthalten schwarze Bremsleitungen und schwarze Kupplungszugverlängerungen.

HINWEIS: Die Lenker-Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen und Züge. Sie werden verlängert.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Heizgriffverlängerungen sind separat erhältlich.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 25 FLHXU, 23-25 FLHXSE (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6844	0601-6845	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
0601-6846	0601-6847	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
0601-6864	0601-6865	40,5 cm (16") (0")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6915	0601-6916	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6848	0601-6849	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6850	0601-6851	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 21-23 FLHT/FLHX/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 21-24 FLHTK, 19-25 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-6078	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
0601-6079	0601-6080	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
FÜR 21-23 FLTRX/S/ST, FLTRK/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE) (SEILZUGKUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6095	0601-6096	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6097	0601-6098	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6099	0601-6100	40,5 cm (16')	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 16-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6071	-	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
0601-6073	-	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
0601-6075	0601-6076	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
FÜR 16-20 FLTRX/S, 16-20 FLTRU/FLTRK (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6089	-	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6093	0601-6094	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 15 FLTRX/S (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6083	0601-6084	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6085	0601-6086	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6087	0601-6088	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 14-15 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6065	0601-6066	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
0601-6067	0601-6068	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")
0601-6069	0601-6070	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39 cm (15")	25 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS





LEICHT MONTIERBARE 38 MM (1 1/2") LENKER-KITS MIT RUNDEN, OBEREN BIEGUNGEN



- Plug-and-play EZ Install Lenker-Kit mit allem, was für die Installation unserer Lenker nötig ist. Und das in der Hälfte der Zeit verglichen mit anderen Lenker-Kits. Einfach auspacken und auf das Motorrad stecken
- Die Lenker sind für die Griffarmaturen verkabelt; mit einem vorinstallierten Throttle-by-Wire-Sensor
- Unsere Spitzen haben eine unverschweißte Oberkante, die aus Billet-Stahl gefertigt wurde und eine glatte Vertiefung aufweist, die die Kabel nicht beschädigt
- Verstellbare Flansche mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser neben den Lenkerarmaturen für einen individuellen, abgeschlossenen Look
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser und 2,5 mm (0,095") Wandstärke
- Zweiteiliger Lenker zum Zusammenschrauben, der im Regal nur halb so viel Platz braucht und sich leicht verschicken lässt
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich
- Glänzend schwarze Lenker werden mit schwarzen Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert, verchromte Lenker werden mit Geflecht-Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert (wenn nicht anders angegeben)

U.S. Patent NR. 10,946,926.

HINWEIS: Alle 2021-2023 Kits enthalten schwarze Bremsleitungen und schwarze Kupplungszugverlängerungen.

HINWEIS: Die Lenker-Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen und Züge. Sie werden verlängert.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Heizgriffverlängerungen sind separat erhältlich.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 21-23 FLHT/FLHX/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE), 21-24 FLHTK, 19-25 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6059	0601-6060	30,5 cm (12")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
-	0601-6064	40,5 cm (16")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 16-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6053	0601-6054	30,5 cm (12")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6055	0601-6056	35,5 cm (14")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6057	0601-6058	40,5 cm (16")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
FÜR 14-15 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-6048	30,5 cm (12")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
0601-6049	0601-6050	35,5 cm (14")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")
-	0601-6052	40,5 cm (16")	97,75 cm (38,5")	39 cm (15")	23 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS


0601-5843


0601-5302




0601-5485



LEICHT MONTIERBARE 38 MM (1 1/2") LENKERSÄTZE

- Neuer, verstellbarer 38 mm (1 1/2") Flansch neben den Lenkerarmaturen für einen individuellen, abgeschlossenen Look
- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser x 2,5 mm (0,095") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Erhältlich mit runden oder flachen Lenkern oder Lenkern mit Spitzen
- Die Lenker mit spitzen, oberen Biegungen sind aus Billet-Aluminium gefertigt und haben einen großen Innenradius für ein einfaches Durchziehen der Kabel (unverschweißte Oberkanten)
- Die Lenkermontage mit diesen Montagesätzen geht doppelt so schnell wie bei anderen Sätzen dank des besonderen Designs, bei dem die vorhandenen Kupplungszüge/-leitungen und Bremsleitungen nur verlängert werden; so müssen Sie weder Geld noch Zeit für den Austausch der vorhandenen Züge und Leitungen verschwenden
- Bei schwarzen Lenkern sind Kabelverlängerungen und glatte, schwarz ummantelte Leitungen/Vinyl-Kabelverlängerungen nach Bedarf enthalten; bei verchromten Lenkern sind Kabelverlängerungen und Edelstahlflex-Leitungen/Kabelverlängerungen je nach Bedarf enthalten **(sofern nicht anders angegeben)**
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet


Verstellbarer Flansch

- Alle Lenkerstangen sind gerändelt und für TBW-Anwendungen konzipiert

HINWEIS: Alle 2021-2023 Kits enthalten schwarze Bremsleitungen und schwarze Kupplungszugverlängerungen.

HINWEIS: Die Kits beinhalten nur die erforderlichen Komponenten für die Montage der Lenker je nach Modell und Lenkerhöhe. Einige Modelle und Höhen der Lenkersätze beinhalten Bremsleitungsverlängerung, Kupplungsleitungs-/Zugverlängerung und Kabelbaum. Einige kürzere Lenkersätze haben nur einen Kabelbaum oder nur eine Kupplungsleitungs-/Zugverlängerung.

HINWEIS: Manche 25,5 cm (10") und 30,5 cm (12") Sätze sind für bestimmte Modelle nicht verfügbar, da bei diesen Modellen nur der Lenker ausgetauscht werden muss, vorhandene Brems- und Kupplungsleitungen aber wiederverwendet werden.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
LENKER MIT SPITZEN, OBEREN BIEGUNGEN					
FÜR 21-23 FLHRXS (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5843	**0601-5845**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-5844	**-**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 16-20 FLHRS (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	**0601-5458**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	**0601-5459**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 08-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (SEILZUGKUPPLUNG) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5299	**-**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
0601-5301	**0601-5302**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
MIT LENKERN MIT FLACHER OBERSEITE					
FÜR 21-23 FLHRXS (SEILZUGKUPPLUNG, 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	**0601-5865**	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	**0601-5866**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 08-13 FLHT, FLHTC, FLHTCU, FLHTK, FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG, 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-5484	**-**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
0601-5485	**-**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0601-6752



0601-6751

VORVERKABELTE 32 MM (1,25") TWIN PEAKS TOURING LENKER

- Lenker mit Schwerpunkt auf Touring-Komfort
- Parallelere Handgelenkswinkel für einen perfekten Pullback-Winkel und stressfreies Fahren
- Fließende Biegungen an den senkrechten Rohren speziell für Motorräder mit Batwing-Verkleidungen
- Interne Verkabelung für eine unkomplizierte Montage und einen Custom-Look
- Rändelungen im Abstand von 89 mm (3,5"), Klemmbereich 25,4 mm (1")
- Für Seilzug-Kupplung oder hydraulische Kupplung geeignet

HINWEIS: 99-23 Modelle akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE					
0601-6752	0601-6753	30,5 cm (12")	89 cm (35")	30,5 cm (12")	13,3 cm (5,25")
0601-6754	0601-6755	35,5 cm (14")	89 cm (35")	30,5 cm (12")	13,3 cm (5,25")
FÜR 99-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23 FLHXSE)					
0601-6745	0601-6746	25,4 cm (10")	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	13,3 cm (5,25")
0601-6747	0601-6748	30,5 cm (12")	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	13,3 cm (5,25")
0601-6750	0601-6751	35,5 cm (14")	85 cm (33,5")	30,5 cm (12")	13,3 cm (5,25")



0601-6741



0601-6738

VORVERKABELTE 32 MM (1,25") PRIME APE LENKER

- Für komfortables Fahren den ganzen Tag lang, mit aggressivem Styling
- Interne Verkabelung für eine unkomplizierte Montage und einen Custom-Look
- Für Seilzug-Kupplung oder hydraulische Kupplung geeignet
- 25,4 mm (1") Klemmbereich mit 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung

HINWEIS: 14-23 Modelle akzeptieren H-D OEM-Heizgriffe.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE/FLTRXSTSE					
0601-6741	0601-6742	30,5 cm (12")	87,6 cm (34,5")	17 cm (6,75")	20,3 cm (8")
0601-6743	0601-6744	35,5 cm (14")	90 cm (35,375")	17 cm (6,75")	20,3 cm (8")
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG					
0601-6733	0601-6734	25,4 cm (10")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,4 cm (10")
0601-6735	0601-6736	30,5 cm (12")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,4 cm (10")
0601-6737	0601-6738	35,5 cm (14")	94 cm (37")	30,5 cm (12")	25,4 cm (10")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS







LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER-KITS MIT SPITZEN, OBEREN BIEGUNGEN

- EZ Install Lenker-Kit mit allem, was für die Installation unserer Lenker nötig ist. Und das in der Hälfte der Zeit verglichen mit anderen Lenker-Kits. Einfach auspacken und auf das Motorrad stecken
- Kits werden vormontiert für die Lenkerschalter geliefert; 14-23 Anwendungen enthalten einen installierten Throttle-By-Wire-Sensor im frühen Stil **(außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)**
- Unsere Spitzen haben eine unverschweißte Oberkante, die aus Billet-Stahl gefertigt wurde und eine glatte Vertiefung aufweist, die die Kabel nicht beschädigt
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser und 3 mm (0,120") Wandstärke
- Zweiteiliger Lenker zum Zusammenschrauben, der im Regal nur halb so viel Platz braucht und sich leicht verschicken lässt
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich
- Glänzend schwarze Lenker werden mit schwarzen Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert, verchromte Lenker werden mit Geflecht-Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert (wenn nicht anders angegeben)

U.S. Patent NR. 10,946,926.

HINWEIS: Alle 2021-2023 Kits enthalten schwarze Bremsleitungen und schwarze Kupplungszugverlängerungen.

HINWEIS: Die Lenker-Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen und Züge. Sie werden verlängert.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Heizgriffverlängerungen sind separat erhältlich.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 23-25 FLHXSE, 24-25 FLHX, 25 FLHXU (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6828	0601-6829	27,75 cm (11")	86,25 cm (34")	39,5 cm (15,5")	30,5 cm (12")
0601-6830	0601-6831	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6832	0601-6833	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6862	0601-6863	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 23-25 FLTRXSE, 24-25 FLTRX (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6913	0601-6914	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6834	0601-6835	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6836	0601-6837	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 21-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXST UND 21-25 H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-6147	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6148	0601-6149	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6150	0601-6151	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 21-23 FLTRXS/ST (AUSSER 23 FLTRXSE) (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6164	0601-6165	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6166	0601-6167	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 16-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6140	0601-6141	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6142	0601-6143	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6144	0601-6145	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 16-20 FLTRX/S, FLTRU, FLTRK (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-6159	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-6161	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-6163	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 14-15 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6135	0601-6136	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6168	0601-6137	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
-	0601-6139	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 15 FLTRX/S (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6152	0601-6153	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6154	-	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6156	-	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS





LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER-KITS MIT FLACHEN, OBEREN BIEGUNGEN

- EZ Install Lenker-Kit mit allem, was für die Installation unserer Lenker nötig ist. Und das in der Hälfte der Zeit verglichen mit anderen Lenker-Kits. Einfach auspacken und auf das Motorrad stecken
- Kits werden vormontiert für die Lenkerschalter geliefert; 14-23 Anwendungen enthalten einen installierten Throttle-By-Wire-Sensor im frühen Stil **(außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)**
- Unsere Spitzen haben eine unverschweißte Oberkante, die aus Billet-Stahl gefertigt wurde und eine glatte Vertiefung aufweist, die die Kabel nicht beschädigt
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser und 3 mm (0,120") Wandstärke
- Zweiteiliger Lenker zum Zusammenschrauben, der im Regal nur halb so viel Platz braucht und sich leicht verschicken lässt
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich
- Glänzend schwarze Lenker werden mit schwarzen Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert, verchromte Lenker werden mit Geflecht-Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert (wenn nicht anders angegeben)

U.S. Patent NR. 10,946,926.

HINWEIS: Alle 2021-2023 Kits enthalten schwarze Bremsleitungen und schwarze Kupplungszugverlängerungen.

HINWEIS: Die Lenker-Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen und Züge. Sie werden verlängert.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Heizgriffverlängerungen sind separat erhältlich.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 23-25 FLHXSE, 24-25 FLHX, 25 FLHXU (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6818	0601-6819	27,75 cm (11")	86,25 cm (34")	39,5 cm (15,5")	30,5 cm (12")
0601-6820	0601-6821	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6822	0601-6823	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6860	0601-6861	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 23-25 FLTRXSE, 24-25 FLTRX (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6911	0601-6912	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6824	0601-6825	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6826	0601-6827	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 21-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXST UND 21-25 H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE) (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-6114	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6115	0601-6116	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6117	0601-6118	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 21-23 FLTRXS/ST, FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE) (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6131	0601-6132	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6133	0601-6134	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 16-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6107	0601-6108	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6109	-	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6111	0601-6112	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 16-20 FLTRX/S, FLTRU, FLTRK (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6125	0601-6126	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6127	0601-6128	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
-	0601-6130	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 15 FLTRX/S (32 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	0601-6120	30,5 cm (12")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6121	-	35,5 cm (14")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
0601-6123	0601-6124	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")
FÜR 14-15 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-6101	0601-6102	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6103	0601-6104	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6105	0601-6106	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS









LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER-KITS MIT RUNDEN, OBEREN BIEGUNGEN

- EZ Install Lenker-Kit mit allem, was für die Installation unserer Lenker nötig ist. Und das in der Hälfte der Zeit verglichen mit anderen Lenker-Kits. Einfach auspacken und auf das Motorrad stecken
- Kits werden vormontiert für die Lenkerschalter geliefert; 14-23 Anwendungen enthalten einen installierten Throttle-By-Wire-Sensor im frühen Stil **(außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)**
- Unsere Spitzen haben eine unverschweißte Oberkante, die aus Billet-Stahl gefertigt wurde und eine glatte Vertiefung aufweist, die die Kabel nicht beschädigt
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser und 3 mm (0,120") Wandstärke
- Zweiteiliger Lenker zum Zusammenschrauben, der im Regal nur halb so viel Platz braucht und sich leicht verschicken lässt
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche erhältlich
- Glänzend schwarze Lenker werden mit schwarzen Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert, verchromte Lenker werden mit Geflecht-Leitungs-/Zugverlängerungen geliefert (wenn nicht anders angegeben)

U.S. Patent NR. 10,946,926.

HINWEIS: Alle 2021-2023 Kits enthalten schwarze Bremsleitungen und schwarze Kupplungszugverlängerungen.

HINWEIS: Die Lenker-Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen und Züge. Sie werden verlängert.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Heizgriffverlängerungen sind separat erhältlich.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 23-25 FLHXSE, 24-25 FLHX, 25 FLHXU					
0601-6838	0601-6839	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6840	0601-6841	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6842	0601-6843	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 21-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXST UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE) (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
-	0601-6042	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
-	0601-6044	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6045	0601-6046	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 16-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6035	0601-6036	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6037	0601-6038	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6039	0601-6040	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 14-15 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-6029	0601-6030	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6031	0601-6032	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-6033	0601-6034	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS



0601-4783



0601-4784



0601-4801

LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER-KITS MIT SPITZEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser x 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Die Lenker mit spitzen, oberen Biegungen sind aus Billet-Aluminium gefertigt und haben einen großen Innenradius für ein einfaches Durchziehen der Kabel (unverschweißte Oberkanten)
- Die Lenkermontage mit diesen Montagesätzen geht doppelt so schnell wie bei anderen Sätzen dank des besonderen Designs, bei dem die vorhandenen Kupplungszüge/-leitungen und Bremsleitungen nur verlängert werden; so müssen Sie weder Geld noch Zeit für den Austausch der vorhandenen Züge und Leitungen verschwenden
- Bei schwarzen Lenkern sind Kabelverlängerungen und glatte, schwarz ummantelte Leitungen/Vinyl-Kabelverlängerungen enthalten; bei verchromten Lenkern sind Kabelverlängerungen und Edelstahlflex-Leitungen/Kabelverlängerungen je nach Bedarf enthalten
- Sätze sind für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Alle Lenkerstangen sind gerändelt und für TBW-Anwendungen konzipiert

HINWEIS: Die Kits beinhalten nur die erforderlichen Komponenten für die Montage der Lenker je nach Modell und Lenkerhöhe. Einige Modelle und Höhen der Lenkersätze beinhalten Bremsleitungsverlängerung, Kupplungsleitungs-/Zugverlängerung und Kabelbaum. Einige kürzere Lenkersätze haben nur einen Kabelbaum oder nur eine Kupplungsleitungs-/Zugverlängerung.

HINWEIS: Manche 25,5 cm (10") und 30,5 cm (12") Sätze sind für bestimmte Modelle nicht verfügbar, da bei diesen Modellen nur der Lenker ausgetauscht werden muss, vorhandene Brems- und Kupplungsleitungen aber wiederverwendet werden.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 08-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK, FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX (SEILZUGKUPPLUNG UND 25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
0601-4778	-	25,5 cm (10")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4780	-	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4782	**0601-4783**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
0601-4784	-	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 14-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK, FLHTCUTG (HYDRAULISCHE KUPPLUNG UND 25,4 MM (1") KLEMMBEREICH)					
-	**0601-4793**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	39,5 cm (15,5")	23 cm (9")
FÜR 15-20 FLTRX/S, 16-20 FLTRU/FLTRK (HYDRAULISCHE KUPPLUNG UND 32 MM (1 1/4") KLEMMBEREICH)					
-	**0601-4801**	40,5 cm (16")	89 cm (35")	28,5 cm (10,25")	20,5 cm (8")

LEICHT MONTIERBARE 32 MM (1 1/4") LENKER-KITS MIT RUNDEN, OBEREN BIEGUNGEN

- Revolutionäre, zweiteilige Konstruktion zum Zusammenstecken und Verschrauben; nimmt nur halb so viel Platz ein wie herkömmliche Lenker und kann daher günstiger verschickt und sogar schneller montiert werden
- CNC-dorngebogen aus einem Rohr mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser und 3 mm (0,120") Wandstärke
- Einfache Montage - der endlose Kampf mit interner Verkabelung hat ein Ende; mit diesen Lenkern dauert die Kabelverlegung nur wenige Minuten
- Die Lenkermontage mit diesen Montagesätzen geht doppelt so schnell wie bei anderen Sätzen dank des besonderen Designs, bei dem die vorhandenen Kupplungszüge/-leitungen und Bremsleitungen nur verlängert werden; so müssen Sie weder Geld noch Zeit für den Austausch der vorhandenen Züge und Leitungen verschwenden
- Verchromt
- Für Modelle mit und ohne ABS geeignet
- Alle Lenkerstangen sind gerändelt und für TBW-Anwendungen konzipiert

HINWEIS: Die Kits beinhalten nur die erforderlichen Komponenten für die Montage der Lenker je nach Modell und Lenkerhöhe. Einige Modelle und Höhen der Lenkersätze beinhalten Bremsleitungsverlängerung, Kupplungsleitungs-/Zugverlängerung und Kabelbaum. Einige kürzere Lenkersätze haben nur einen Kabelbaum oder nur eine Kupplungsleitungs-/Zugverlängerung.



0601-4804

HINWEIS: Manche 25,5 cm (10") und 30,5 cm (12") Sätze sind für bestimmte Modelle nicht verfügbar, da bei diesen Modellen nur der Lenker ausgetauscht werden muss, vorhandene Brems- und Kupplungsleitungen aber wiederverwendet werden.

HINWEIS: Für OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	GLÄNZEND SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 14-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND FLHTCUTG (HYDRAULISCHE KUPPLUNG UND 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
-	**0601-4815**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	39,5 cm (15 1/2")	23 cm (9")
FÜR 08-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND FLHTCUTG/FLHXXX (SEILZUGKUPPLUNG UND 25,4 MM (1") DURCHMESSER KLEMMBEREICH)					
0601-4804	-	30,5 cm (12")	91 cm (36")	39,5 cm (15 1/2")	23 cm (9")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM



0601-4410





0601-5682

VIKING HANDLEBARS

32 MM (1 1/4") VIKING LENKERSÄTZE

- Die einzigen kompletten Lenkersätze mit passenden Stahlflexleitungen und Bremsleitungen, die 32 mm (1 1/4") Magnum Viking-Lenker enthalten
- Das patentierte Innenleben des Viking-Lenkers garantiert eine einfache Montage des kompletten Kabelbaums ohne Abstriche beim sauberen Look
- Magnums patentiertes Innenleben des Viking-Lenkers garantiert eine einfache Montage des kompletten Kabelbaums
- Ohne Abstriche beim sauberen Look schafft das neue Design genügend Raum, damit der komplette Kabelbaum mit Original-Vinylummantelung und Anschlüssen sowie deren Schrumpfschlauch leicht ohne Aufscheuern hindurchpassen
- Durch einen einzigartigen Bördelvorgang lässt der gratfreie Innenradius zusätzliches Spiel in der problematischen Spitze des Lenkers
- Für eine noch einfachere Montage bestückt Magnum die Lenker mit E-Z Durchziehhülsen aus Plastikgewebe
- Einfach den Kabelbaum in die Hülse und durchziehen - fertig!
- Viking-Lenker sind aus hochwertigsten Materialien gefertigt, sind für Standard-Griffarmaturen (inkl. hydraulischer Kupplung) geeignet und haben eine hochglänzend verchromte oder glänzend schwarze Oberfläche für ein unübertroffenes Aussehen
- Jeder Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser ist CNC-dorngebogen für eine genaue Passform, hat auf Fahrkomfort getrimmte Handgelenkswinkel, einen Mittelteil mit 25,4 mm (1") Durchmesser, 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung und beinhaltet bearbeitete Armaturen-Halterungen (nicht gestanzt) plus gratfreie Löcher für interne Verkabelung und Schlitze für Elektronikgas
- Die Lenkersätze sind erhältlich im Bagger, Ape Hanger und Warrior (Road Glide) Style für ausgewählte Harley-Davidson-Motorräder mit oder ohne ABS und in 25,5 cm (10"), 30,5 cm (12") und 35,5 cm (14") Höhe
- Kits beinhalten: Magnum Viking-Lenker, Gaszüge und Schließer oder Throttle-By-Wire-Verlängerungen, einen Kupplungszug oder eine hydraulische Kupplungsleitung, Bremsleitungen, Kupferdichtscheiben, Montagematerial und notwendige Schalter- oder Blinkerkabelverlängerungen
- Züge und Bremsleitungen sind mit Sterling Chromite® oder Black Pearl ummantelt und haben hochglanzpolierte verchromte oder schwarz verchromte Anschlüsse

U.S. Patent NR. 10,882,578.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

HINWEIS: Die Längen der Züge und Bremsleitungen basieren auf der Nutzung von 51 mm (2") Lenkerhaltern, außer für Touring Modelle.

HINWEIS: 25,5 cm (10") Sätze beinhalten keine Kabelverlängerungen, da die Originalverkabelung bei den meisten Anwendungen ausreichen sollte.

HINWEIS: Viking Bagger und Ape Hanger Lenker haben einen Durchmesser von 25,4 mm (1") im Mittelteil und passen für 25,4 mm (1") Lenkerhalter. Modelle, die ursprünglich mit Lenkern mit einem Durchmesser im Mittelteil von über 25,4 mm (1") ausgestattet sind, erfordern den Wechsel des Lenkerhalters zu einer Version mit 25,4 mm (1") ID. Beispiele: u. a. FLSTF, FLSTFB und manche CVO-Modelle. Bitte vor der Bestellung prüfen.

BAGGER-LENKERSÄTZE

BESCHREIBUNG	VERCHROMT/ STERLING CHROMITE® 25,5 CM (10")	VERCHROMT/ STERLING CHROMITE 30,5 CM (12")	VERCHROMT/ STERLING CHROMITE 35,5 CM (14")	SCHWARZ VERCHROMT/ BLACK PEARL 30,5 CM (12")	SCHWARZ VERCHROMT/ BLACK PEARL 35,5 CM (14")
Für 19-20 FLHT, 17-20 FLHTCU/FLHTCUL/ FLHTK/FLHTKL/FLHX/FLHXS, 19-20 FLHTKSE CVO, 19-20 FLHXSE CVO mit ABS	-	0601-4419	-	-	-
Für 16 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/FLHX/FLHXS, 16 FLHTKSE CVO, 16 FLHXSE CVO mit ABS	0601-4409	0601-4414	-	-	-
Für 14-15 FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS, 14-15 FLHTKSE CVO, 14-15 FLHXSE CVO mit ABS	0601-4409	0601-4410	-	-	-
Für 08-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX mit ABS	-	-	0601-4408[1]	-	-
Für 08-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHX ohne ABS	-	0601-4404[1]	-	0601-5674[1]	0601-5672[1]

[1] Nicht für CVO Modelle geeignet.

APE HANGER-LENKERSATZ

BESCHREIBUNG	SCHWARZ VERCHROMT/BLACK PEARL 35,5 CM (14")
Für 18-23 FXBBS, 18-21 FXBB, 18-23 FXBR/S, 20-23 FXST, 18-20 FXLR mit ABS	0601-5682
Für 18-23 FLFBS/FLHCS, 18-21 FLFB/FLHC/FLSB/FLSL, 18-20 FLDE mit ABS	0601-5682

WARRIOR LENKERSATZ

BESCHREIBUNG	SCHWARZ VERCHROMT/BLACK PEARL 30,5 CM (12")
Für 17-20 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK, 18-20 FLTRXSE CVO mit ABS	0601-5678

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



32 MM (1 1/4") CALIBER LENKERMONTAGESÄTZE

- Die einzigen kompletten Lenkersätze mit passenden Stahlflexleitungen und Bremsleitungen, die Magnum Caliber-Lenker enthalten
- Erhältlich im Ape Hanger-Style für ausgewählte Harley-Davidson-Motorräder ohne ABS in 40,5 cm (16") Höhe
- Aus hochwertigsten Materialien gefertigt, beinhalten bearbeiteten Anzeigen-Halterungen (nicht gestanzt) und haben eine hochglänzend verchromte oder glänzend schwarze Oberfläche für einen unübertroffenen Look
- Lenker haben einen Durchmesser von 32 mm (1 1/4"), einen Durchmesser von 25,4 mm (1") im Mittelteil und 89 mm (3 1/2") Abstand der Rändelung, sind für Standard-Griffarmaturen geeignet (inkl. hydraulischer Kupplung) und sind für interne Verkabelung und Elektronikgas bearbeitet
- Lenker sind mit E-Z Durchziehhülsen bestückt, die die Montage zum Kinderspiel machen
- Kit-Inhalt: Magnum 32 mm (1 1/4") Caliber-Lenker, Gaszüge und Schließer oder Throttle-By-Wire-Verlängerungen, einen Kupplungszug oder eine hydraulische Kupplungsleitung, Bremsleitungen, Kupferdichtscheiben, Montagematerial und notwendige Schalterkabel- oder Blinkerverlängerungen
- Alle Züge und Bremsleitungen sind mit Sterling Chromite® II ummantelt und haben hochglanzpolierte verchromte Anschlüsse
- Alle Züge haben ein einfaches und dennoch hoch effizientes Design, das alle OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit erfüllt oder sogar übertrifft

HINWEIS: Zug- und Leitungslängen basieren auf der Verwendung von 51 mm (2") Lenkerhaltern.

HINWEIS: Caliber-Lenker haben einen Durchmesser von 25,4 mm (1") im Mittelteil und passen für 25,4 mm (1") Lenkerhalter. Modelle, die ursprünglich mit Lenkern mit einem Durchmesser im Mittelteil von über 25,4 mm (1") ausgestattet sind, erfordern den Wechsel des Lenkerhalters zu einer Version mit 25,4 mm (1") ID. Beispiele: u. a. FLSTF, FLSTFB und manche CVO-Modelle. Bitte vor der Bestellung prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	HÖHE LENKEREND	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
0601-3618	Für 07-10 FLST/C/N ohne ABS	38 cm (15")	89 cm (35")	19,5 cm (7 3/4")	20,5 cm (8")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

Paul Yaffe's Bagger Nation



0601-6504



0601-6512

32 MM (1,25") MONKEY BAGGER LENKER

- Monkey-Bar Lenker mit aggressiver Performance und Styling
- Sorgt für einen natürlichen und bequemen Griffwinkel
- Mit zusätzlichem Pullback für einen entspannteren Rücken und Nacken
- Mit interner Verkabelung

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 14-23 FLHT/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE) (1" KLEMMBEREICH)					
0601-6504	-	20 cm (8")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
0601-6506	**0601-6505**	25,5 cm (10")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
0601-6509	**0601-6508**	30,5 cm (12")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
0601-6511	**0601-6510**	35,5 cm (14")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")
0601-6513	**0601-6512**	40,5 cm (16")	91 cm (36")	38 cm (15")	23 cm (9")



0601-6515



0601-6520

VORVERKABELTE 32 MM (1,25") MONKEY DRAG BARS

- Tiefes, schnittiges Design basierend auf der berühmten Monkey Bar-Lenkerreihe
- Mit interner Verkabelung

HINWEIS: Auch für 99-23 Modelle mit 3,5" mittigen Lenkerhaltern außer Springer, FLT/FLHT und XL883C/1200C.

HINWEIS: 2015-23 FLTR Modelle benötigen Standard H-D OEM Hauptzylinder-Halbklemmen.

HINWEIS: Für H-D OEM-Heizgriffe geeignet.

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-23 FLHRXS (AUSSER 23 FLTRXSE) (1,25" KLEMMBEREICH)					
0601-6515	**0601-6514**	25,4 cm (10")	86,4 cm 34"	26,7 cm (10 1/2")	15,25 cm (6")
0601-6517	**0601-6516**	30,5 cm (12")	89 cm (35")	26,7 cm (10 1/2")	15,25 cm (6")
0601-6519	**0601-6518**	35,5 cm (14")	91,4 cm (36")	26,7 cm (10 1/2")	15,25 cm (6")
0601-6521	**0601-6520**	40,6 cm (16")	92,7 cm (36 1/2")	26,7 cm (10 1/2")	15,25 cm (6")

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

LA Choppers

VORVERKABELTE 25,4 MM (1") BAGGER PRIME APE LENKER



- Für komfortables Fahren den ganzen Tag lang, mit aggressivem Styling
- Oberseite mit Gehrung und Unterseite mit zwei traditionellen Biegungen
- Mit Einkerbung für Throttle-By-Wire-Systeme
- 25,4 mm (1") Klemmbereich mit 89 mm (3,5") Abstand der Rändelung
- Für hydraulische Kupplungen geeignet
- Mit interner Verkabelung

VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	HÖHE LENKERENDE	BREITE	BREITE MITTELTEIL	PULLBACK
FÜR 99-23 FLHT/FLHX UND 09-23 FLHTCUTG/FLHXXX (AUSSER 23 FLHXSE)					
0601-6739	0601-6740	33 cm (13")	90 cm (35,5")	30,5 cm (12")	19 cm (7,5")

EMGO

25,4 MM (1") STUMMELLENKER



- Mit Sicken für 25,4 mm (1") Griffarmaturen
- Erhältlich für 39 mm Gabelrohre
- Schwarze Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0601-2439	25,4 mm (1") Stummellenker

DRAG Specialties

LENKERSTOPFEN FÜR TBW-LENKER



- Stopfen die Elektronikgas-Einkerbungen an TBW-Lenkern (Throttle-By-Wire) im frühen Stil
- Ermöglichen die Nutzung von TBW- Lenkern an Motorrädern ohne TBW
- Gleicht die rechte und linke Seite der Lenker an
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0634-0331	Stopfen für TBW-Lenker

Khrome Werks

TBW LENKER- GRIFFVERLÄNGERUNG



- Stopfen die Elektronikgas-Einkerbungen an Throttle-By-Wire (TBW) Lenkern im frühen Stil
- Ermöglichen die Nutzung von TBW-Lenkern an Modellen ohne TBW
- Gleicht die rechte und linke Seite an
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0601-2828	TBW-Lenker-Griffverlängerung

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

WENDBARE MOTO-LENKERPOLSTER



- Das doppelseitige Lenkerpolster passt für Moto-Lenker und andere Lenker mit Lenkerquerstrebe
- Aus robustem Nylon gefertigt
- Einfach den Look ändern, indem die schwarz-weiß karierte Seite auf die Seite mit dem großen Logo gewendet wird
- 21 cm (8,25") mit 51 mm (2") AD und 19 mm (0,75") Loch in der Mitte
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0601-4099	Wendbares Moto-Lenkerpolster

ARLEN NESS

MODULAR VERSTELLBARE LENKERKLEMMEN



0603-0788



0603-0787

- Die innovativen Billet-Klemmen verwandeln vorhandene Lenker in einen verstellbaren Lenker für ultimativen Komfort bei Ihrer Anwendung
- Mit den Klemmen kann der Fahrer den Lenker in seine spezifische Fahrposition einstellen
- Die Klemmen sind 10 cm (4") lang und haben innen einen Anschlag in der Mitte der Klemme, um für einen sicheren Halt genau 51 mm (2") jeder Seite des Rohres zu klemmen
- Aluminium
- Einfache Anleitung inklusive, um den vorhandenen Lenker zuzuschneiden und das inbegriffene Montagematerial anzuziehen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25,4 MM (1") LENKER	
0603-0786	Verchromt
0603-0785	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 31,8 MM (1 ¼") LENKER	
0603-0788	Verchromt
0603-0787	Schwarz eloxiert

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Paul Yaffe's Bagger Nation

BAGGER NATION „SUPER CLAMP" SCHLUPFFREIE LENKERKLEMMEN





0603-0363



0603-0738

- Verhindert auch bei den höchsten Lenkern ein Durchrutschen
- Erhältlich für Lenker mit 25,4 mm (1") oder 31,8 mm (1,25") Durchmesser
- Unglaublich stabile, einteilige Klemme aus 6061-T6 Aluminium CNC-bearbeitet
- Satinierte Oberfläche
- Drei Madenschrauben halten den Lenker fest
- Einfach festschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0363	Für die meisten 99-23 Modelle mit 89 mm (3,5") Abstand der Lenkerhalter und versetzten Montagelöchern
0603-0738	Für 15-23 FLTRX, 18-23 FLHRXS mit Lenkern mit 32 mm (1,25") Durchmesser

DRAG Specialties

BUFFALO-LENKERKLEMMEN



DS-290652



DS-290653



0602-0348



Buffalo-Klemme

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Decken den gesamten Klemmbereich an 32 mm (1 1/4") Lenkern ab, die sich auf 25,4 mm (1") verjüngen; kann auch an 25,4 mm (1") Lenkern verwendet werden
- Für Lenkerhalter mit 89 mm (3 1/2") Abstand mit versetzten Löchern
- Erhältlich in glattem oder kugelkopfgefrästem Design mit oder ohne versteckte Montagebolzen
- Besserer Halt für Original- oder Aftermarket Lenker; verstärkt die Lenkerhalter und verbessert die Kontrolle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
DS-290652	Kugelkopfgefräst
DS-290651	Glatt
DS-290653	Glatt mit versteckten Schrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
0602-0348	Glatt
0602-0349	Glatt mit versteckten Schrauben

DRAG Specialties

LENKERKLEMMEN MIT SCHÜRZE

0603-0003



0603-0811



- Druckgussklemme mit Schürze, die die Unterseite der Klemme abdeckt, wenn Lenkerhalter im Pullback-Style verwendet werden
- Geeignet für Lenker mit 25,4 mm (1") Außendurchmesser

HINWEIS: Set ART.-NR. 0603-0555 für die Montage von klemmenbefestigten Anzeigeninstrumenten verwenden.

FÜR DIE MEISTEN 99-17 MODELLE MIT 89 MM (3 1/2") ABSTAND DER LENKERHALTER UND VERSETZTEN MONTAGELÖCHERN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0003	Verchromt, gerippt
DS-290603	Verchromt, glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0810	Schwarz glänzend, gerippt
0603-0811	Schwarz glänzend, glatt

DRAG Specialties

LENKERKLEMMEN

0603-0002





0603-0245

- Verchromte oder mattschwarz pulverbeschichtete Oberfläche
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Außendurchmesser

HINWEIS: Set ART.-NR. 0603-0555 für die Montage von klemmenbefestigten Anzeigeninstrumenten verwenden.

FÜR DIE MEISTEN 99-17 MODELLE MIT 89 MM (3 1/2") ABSTAND DER LENKERHALTER UND VERSETZTEN MONTAGELÖCHERN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0002	Verchromt, Scalloped
DS-290600	Verchromt, glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0812	Mattschwarz, Scalloped
0603-0245	Mattschwarz, glatt

DRAG Specialties

LENKERHALTERKLEMMEN

1803-7506



0603-0262



- Zweiteilige Klemmen für 25,4 mm (1") Lenker
- Passen für die meisten Standard-Lenkerhalter
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1803-7506	Verchromte Lenkerklemmen; ers. OEM-NR. 56057-00

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0262	Schwarze Lenkerklemmen

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0602-0741



0602-0781

LENKERKLEMMENSETS

- Passt unter die Original-Abdeckung
- Inkl. dem notwendigen Montagematerial
- CNC-bearbeitet aus 6061-T6 Aluminium mit unbehandelter Oberfläche
- Mit Gewinde für 12,7 mm (1/2")-13 Lenkerhalterbolzen
- Oberes Klemmenteil mit Gewindelöchern, um den Lenker festzuhalten
- Wird mit Madenschrauben geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0602-0741	Für 25,4 mm (1") Lenker mit 25,4 mm (1") Durchm. im Klemmbereich
0602-0742	Für 32 mm (1,25") Lenker mit 32 mm (1,25") Durchm. im Klemmbereich
FÜR 14-23 FLHR	
0602-0781	Für 32 mm (1,25") Lenker mit 32 mm (1,25") Durchm. im Klemmbereich
0602-0779	Für 38 mm (1,5") Lenker mit 38 mm (1,5") Durchm. im Klemmbereich



0602-0525



0602-0527

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHR	
0602-0525	Für 25,4 mm (1") Lenker mit 25,4 mm (1") Durchm. im Klemmbereich
0602-0212	Für 32 mm (1,25") Lenker mit 32 mm (1,25") Durchm. im Klemmbereich
0602-0184[1]	Für 38 mm (1,5") Lenker mit 38 mm (1,5") Durchm. im Klemmbereich
FÜR 08-15 FLHT, 08-13 FLTR	
0602-0527	Für 32 mm (1,25") Lenker mit 32 mm (1,25") Durchm. im Klemmbereich

[1] Nur für 99-07 Modelle.



0603-1140

HEFTY OBERE KLEMMEN

- Designed für LA Choppers |Hefty Lenker und Lenkerhalter
- Aus massivem Aluminium gefertigt
- Mit Stiften zur Verhinderung von Verrutschen
- Für 25,4 mm (1") und 32 mm (1,25") Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-23 BIG TWIN-MODELLE MIT 89 MM (3,5") ABSTAND DER LENKERHALTER UND VERSETZTEN MONTAGELÖCHERN	
0603-1140	25,4 mm (1")
0603-1141	32 mm (1,25")



0603-0797



0603-0796



0603-0795

LENKERKLEMMEN

- 6061 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-25 MODELLE MIT 89 MM (3,5") ABSTAND DER LENKERHALTER UND VERSETZTEN MONTAGELÖCHERN	
0603-0797	Schwarz eloxiert
0603-0796	Schwarz eloxiert und maschinengeschnitten
0603-0795	Poliert



0603-1076



0603-1077

OBERE LENKERKLEMME

- Mit 4 Schraubenabdeckungen
- Schwarz pulverbeschichtete Lenkerhalterklemme
- Die optionalen Schrauben für Lenkerklemmen sind schwarz pulverbeschichtet und ersetzen die verzinkten Original-Schrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-23 MODELLE MIT 89 MM (3 1/2") ABSTAND DER LENKERHALTER UND VERSETZTEN MONTAGELÖCHERN	
0603-1076	Obere Lenkerklemme
0603-1077	Schrauben für obere Lenkerklemme



0603-0168



0603-0169

T-BAR-LENKERKLEMME

- ABS-Konstruktion mit verchromter Oberfläche
- Ermöglicht die Montage der meisten Lenker oder Lenkerhalter mit standardmäßigem 89 mm (3 1/2") Bolzenabstand
- Für die meisten Springer-Gabelbrücken mit 121 mm (4 3/4") Lochabstand
- Muss mit dem Montagesatz ART.-NR. 0603-0169 verwendet werden (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0168	T-Bar-Lenkerklemme	**0603-0169**	Montagesatz



LENKERKLEMMENSCHRAUBEN MIT DISTANZBUCHSEN

- Die Distanzbuchsen ermöglichen die Montage von klemmenbefestigten Anzeigeninstrumenten an den meisten Klemmen mit versenkten Schrauben
- Verchromt
- Für Modelle mit 89 mm (3 1/2") Abstand der Lenkerhalter und versetzten Montagelöchern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0555	5/16"-18 Lenkerschrauben mit Distanzbuchsen; ers. OEM-NR. 4326A, 5736



ENDSTOPFEN FÜR LENKERKLEMMEN

- Endstopfen kompatibel mit jeder Innensechskantschraube mit 1/4" Sechskant
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 12er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-290605	Verchromt

HINWEIS | DIE AUFGEFÜHRTEN LENKER SIND NICHT MIT BEHEIZTEN H-D OEM-GRIFFEN KOMPATIBEL (AUSSER WENN ANGEGEBEN).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties


0602-0453


0602-0587


0602-0811


0602-0600

LENKERHALTER-SÄTZE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Für alle Lenker mit 25,4 mm (1") oder 38 mm (1 1/2") Durchmesser im Klemmbereich
- Erhältlich als Set aus zwei Lenkerhaltern, oberem Klemmenteil und Montagematerial
- Lenkerhalter mit Gewinde für 1/2"-13 Bolzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER	
VERCHROMT	
0602-0453	38 mm (1 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0588	10 cm (4") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0590	14 cm (5 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set) (38 mm (1 1/2") Pullback)
SCHWARZ	
0602-0256	38 mm (1 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0587	76 mm (3") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0589	10 cm (4") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0591	14 cm (5 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set) (38 mm (1 1/2") Pullback)
MATTSCHWARZ	
0602-0811	38 mm (1 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER (FORTS.)	
GLÄNZEND SCHWARZ	
0602-0593	15 cm (6") hohe Lenkerhalter mit Klemme
FÜR LENKER MIT 38 MM (1 1/2") DURCHMESSER	
VERCHROMT	
0602-0600	38 mm (1 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0602	76 mm (3") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
SCHWARZ	
0602-0601	38 mm (1 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0605	10 cm (4") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set)
0602-0607	14 cm (5 1/2") hohe Lenkerhalter mit oberer Gabelbrücke (Set) (25 mm (1") Pullback)

LENKERHALTER-SÄTZE MIT INNENSECHSKANT

- Die verchromten Lenkerhalter sind vollständig bearbeitet aus geschmiedetem Aluminium
- Der Klemmbereich mit 25,4 mm (1") Außendurchmesser nimmt 1/2"-20 Bolzen auf
- Paarweise erhältlich


DS290220


DS290221


DS290222

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS290220	76 cm (3")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS290221	100 mm (4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS290222	150 mm (6")


0602-0398


0602-0399


0602-0407


0602-0408


0602-0417

GESCHMIEDETE ALUMINIUM-LENKERHALTER

- Diese Lenkerhalter sind für erstklassige Stabilität aus 6061-T6 Aluminium geschmiedet
- Vorgebohrt und mit Gewinde für 1/2"-13 Lenkerhalterbolzen (Bolzen separat erhältlich)
- CNC-bearbeitet für präzise Passform für Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich
- Für Anwendungen mit 89 mm (3,5") Abstand der Halterungen und für die meisten oberen Klemmenteile im OEM-Style mit versetzten Montagelöchern geeignet
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERADE LENKERHALTER	
VERCHROMT	
0602-0398	43 mm (1,75")
0602-0399	89 mm (3,5")
0602-0400	14 cm (5,5")
0602-0401	16,5 cm (6,5")
0602-0402	20,5 cm (8")
SCHWARZ	
0602-0403	43 mm (1,75")
0602-0404	89 mm (3,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERADE LENKERHALTER (FORTS.)	
SCHWARZ (FORTS.)	
0602-0405	14 cm (5,5")
0602-0406	16,5 cm (6,5")
0602-0407	20,5 cm (8")
PULLBACK-LENKERHALTER (25,4 MM (1") PULLBACK)	
VERCHROMT	
0602-0408	89 mm (3,5")
0602-0409	11,5 cm (4,5")
0602-0410	14 cm (5,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PULLBACK-LENKERHALTER (25,4 MM (1") PULLBACK) (FORTS.)	
VERCHROMT (FORTS.)	
0602-0411	16,5 cm (6,5")
0602-0412	21,5 cm (8,5")
SCHWARZ	
0602-0413	89 mm (3,5")
0602-0414	11,5 cm (4,5")
0602-0415	14 cm (5,5")
0602-0416	16,5 cm (6,5")
0602-0417	21,5 cm (8,5")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



0602-0465



0603-0198



0602-0466

38 MM (1 1/2") BIG BUFFALO LENKERHALTERSÄTZE

- Gefräste Lenkerhalter aus Billet-Aluminium
- Für die Verwendung mit 38 mm (1 1/2") Big Buffalo-Lenkern von Drag Specialties oder anderen Lenkern mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser im Klemmbereich
- Für 1/2"-13 Lenkerhalterbolzen, separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0602-0465	38 mm (1 1/2") hoch
0602-0467	76 mm (3") hoch
0602-0468	10 cm (4") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
0602-0469	14 cm (5 1/2") hoch mit 25 mm Pullback (1")
0603-0198	Optionales, einteiliges oberes Klemmenteil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0602-0466	38 mm (1 1/2") hoch





38 MM (1 1/2") BIG BUFFALO LENKERHALTER-KIT

- Erlauben die Montage von Lenkern mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser auf Springer Modellen
- Die Lenkerhalter haben volle 38 mm (1 1/2") Durchmesser im Klemmbereich
- Beinhaltet zwei Lenkerhalter mit oberen Klemmenteilen
- Das Montagematerial des oberen Klemmenteils für einen glatten, sauberen Look nach der Montage versteckt
- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium mit verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0418	Springer-Lenkerhaltersatz für Lenker mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser



DS-290113



1803-1511



1803-1512



0602-0809



0602-0519



DS-290112



0602-0810

BUFFALO-LENKERHALTER

- Gefräste Lenkerhalter aus Billet-Aluminium
- Für alle Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich und 32 mm (1 1/4") Lenkerhalterdurchmesser, passend zum Style der Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser
- Geeignet für Buffalo-Lenkerklemmen oder Lenkerklemmen im OEM-Style mit versetzten Montagelöchern
- Pullback-Lenkerhalter besitzen einen Pullback von 25 mm (1")
- Alle Lenkerhalter nutzen 1/2"-13 Lenkerhalterbolzen; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERADE LENKERHALTER	
VERCHROMT	
DS-290113	38 mm (1 1/2") hoch
1803-1511	76 mm (3") hoch
DS-290111	11,5 cm (4 1/2") hoch
1803-1512	15 cm (6") hoch
MATTSCHWARZ	
0602-0809	38 mm (1 1/2") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERADE LENKERHALTER (FORTS.)	
GLÄNZEND SCHWARZ	
0602-0350	38 mm (1 1/2") hoch
0602-0351	76 mm (3") hoch
0602-0520	10 cm (4") hoch
0602-0521	15 cm (6") hoch
0602-0517	25,5 cm (10") hoch
0602-0519	30,5 cm (12") hoch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PULLBACK-LENKERHALTER (25,4 MM (1") PULLBACK)	
VERCHROMT	
DS-290112	14 cm (5 1/2") hoch
1803-1513	23 cm (9") hoch
MATTSCHWARZ	
0602-0810	23 cm (9") hoch
GLÄNZEND SCHWARZ	
0602-0352	14 cm (5 1/2") hoch
0602-0522	24 cm (9 1/2") hoch

LENKERHALTERSATZ IM DEUCE-STYLE

- Die Lenkerhalter sind 14 cm (5,5") hoch mit 51 mm (2") Pullback
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1803-3306	Für 00-07 FXSTD; ers. OEM-NR. 56033-00



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

RICK'S® MOTORCYCLES

GERMAN PARTS CERTIFICATE

CLUBSTYLE LENKERHALTERSÄTZE MIT GABELBRÜCKENABDECKUNG

- Pullback-Lenkerhalter Kits für 32 mm (1 1/4") Lenker
- Schwarz eloxiert, CNC-gefräst, aus hochfestem Aluminium gefertigt
- Integrierte Kabelführungen, sodass zwischen den Lenkerhaltern keine Kabel sichtbar sind
- Kabelabdeckung und Gabelbrückenabdeckung enthalten
- Starres Montagekit mit Edelstahlbuchsen enthalten



0602-1574



0602-1575

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLTRXSE/FLTRXSTSE	
0602-1574	18 cm (7")
0602-1576	21,5 cm (8,5")
0602-1578	25,5 cm (10")
0602-1580	29 cm (11,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLTRXS	
0602-1575[1]	21,5 cm (8,5")
0602-1577[1]	25,5 cm (10")
0602-1579[1]	29 cm (11,5")

[1] Zur Verwendung mit Softail-Style-Tachometer.

GERMAN PARTS CERTIFICATE

CLUBSTYLE LENKERHALTERSÄTZE

- Pullback-Lenkerhalter Kits für 32 mm (1 1/4") Lenker
- Schwarz eloxiert, CNC-gefräst, aus hochfestem Aluminium gefertigt
- Integrierte Kabelführungen, sodass zwischen den Lenkerhaltern keine Kabel sichtbar sind
- Inklusive Lenkerklemmung für optimale Steifigkeit
- Zugabdeckung inklusive
- Starres Montagekit mit Edelstahlbuchsen enthalten



0602-1584



0602-1586



0602-1595

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLTRXSE/FLTRXSTSE, 24-25 FLTRK	
0602-1584	18 cm (7")
0602-1585	21,5 cm (8,5")
0602-1587	25,5 cm (10")
0602-1589	29 cm (11,5")
FÜR 14-23 FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLTRXS	
0602-1586	21,5 cm (8,5")
0602-1588	25,5 cm (10")
0602-1590	29 cm (11,5")
FÜR 18-25 FXFB/FXFBS MIT "S" RUNDER TACHOMETER-HALTERUNG	
0602-1595	18 cm (7")
0602-1600	21,5 cm (8,5")
0602-1605	25,5 cm (10")
0602-1610	29 cm (11,5")
FÜR 18-25 FXFB/FXFBS MIT DIGITALEM TACHOMETER	
0602-1597	18 cm (7")
0602-1602	21,5 cm (8,5")
0602-1607	25,5 cm (10")
0602-1612	29 cm (11,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXFB/FXFBS OHNE TACHOMETER-HALTERUNG	
0602-1596	18 cm (7")
0602-1601	21,5 cm (8,5")
0602-1606	25,5 cm (10")
0602-1611	29 cm (11,5")
FÜR 18-25 FXLRS MIT DIGITALEM TACHOMETER	
0602-1598	18 cm (7")
0602-1603	21,5 cm (8,5")
0602-1608	25,5 cm (10")
0602-1613	29 cm (11,5")
FÜR 18-25 FXLRS OHNE TACHOMETER-HALTERUNG	
0602-1594	18 cm (7")
0602-1599	21,5 cm (8,5")
0602-1604	25,5 cm (10")
0602-1609	29 cm (11,5")

0602-1582





0602-1614

GERMAN PARTS CERTIFICATE

LENKERHALTER-VERSATZPLATTEN

- Nur zur Verwendung mit Rick's Clubstyle Risern
- Ideal für kleinere Fahrer, da der Lenker näher zum Fahrer rückt
- 3D CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Schwarz eloxiert
- Zugabdeckung inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1582	Für 23-25 FLTRXSE/FLTRXSTSE (45 mm backward relocation)
0602-1614	Für 18-25 FXLRS/ST (40 mm backward relocation)



0602-1591

CLUBSTYLE-LENKERHALTER-LENKERADAPTER

- Halbschalen zur Montage von 25,4 mm (1") oder 28,6 mm (1 1/8") Lenkern in Rick's Clubstyle 32 mm (1 1/4") Lenkerhaltern
- Seitliche Führungen für exakte Montage
- CNC-gefräst aus Aluminium mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Kit enthält 4 Halbschalen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1591	Adapter für Lenker von 25,4 mm auf 32 mm (1" auf 1 1/4")
0602-1592	Adapter für Lenker von 28,6 mm auf 32 mm (1 1/8" auf 1 1/4")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0602-1618



0602-1616



0602-1623



0602-1617



0602-1625

MAGNUM

GHOST-LENKERHALTER- UND TOP-CLAMP-KITS

- CNC-gefräst aus 6061-Aluminium für Stärke, präzise Passform und perfekte Optik
- Poliert verchromt und schwarz eloxiert erhältlich, passend zur Farbe und Optik der Lenker
- 38,1 mm (1 1/2") Pullback für eine komfortable Fahrhaltung
- In 8" und 10" Höhen erhältlich, passend zur bevorzugten Endhöhe
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") oder 31,8 mm (1 1/4") Durchmesser
- Passend für Modelle ohne Batwing-Verkleidung und mit 89 mm (3 1/2") Gabelabstand (Mitte zu Mitte)
- Wird mit einer Standard-Top-Klemmung oder einer digitalen Display-Top-Klemmung angeboten, kompatibel mit 18-24 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST Modellen
- Passendes Montagematerial inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25,4 MM (1") DURCHM. KLEMMBEREICH	
0602-1618	20,5 cm (8") Lenkerhalter mit Standardklemme, verchromt
0602-1622	20,5 cm (8") Lenkerhalter mit Standardklemme, schwarz eloxiert
0602-1616	20,5 cm (8") Lenkerhalter mit Softail-Klemme, verchromt
0602-1620	20,5 cm (8") Lenkerhalter mit Softail-Klemme, schwarz eloxiert
0602-1619	25,5 cm (10") Lenkerhalter mit Standardklemme, verchromt
0602-1623	25,5 cm (10") Lenkerhalter mit Standardklemme, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25,4 MM (1") DURCHM. KLEMMBEREICH (FORTS.)	
0602-1617	25,5 cm (10") Lenkerhalter mit Softail-Klemme, verchromt
0602-1621	25,5 cm (10") Lenkerhalter mit Softail-Klemme, schwarz eloxiert
31,8 MM (1 1/4") DURCHMESSER KLEMMBEREICH	
0602-1624	20,5 cm (8") Lenkerhalter mit Standardklemme, verchromt
0602-1625	20,5 cm (8") Lenkerhalter mit Standardklemme, schwarz eloxiert



0602-1499



0602-1496



0602-1501



0602-1498

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

GERMAN PARTS CERTIFICATE

PERFORMANCE CLUBSTYLE LENKERHALTER

- Aus hochwertigem Aluminium 3D-CNC gefräst für höchste Qualität
- Extrem stabil und verdrehsicher
- Alle Höhen besitzen ein Pullback von 30°
- Sauberer Look, alle Züge und Leitungen können innen verlegt werden
- Einfache interne Verlegung der Leitungen dank verschließbarer Zugabdeckung
- Glasperlengestrahlte schwarze Oberfläche
- Obere Klemme mit oder ohne Aufnahme passend für H-D OEM Digital Tacho
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") oder 32 mm (1 1/4") Durchmesser
- Lenkererhöhungen mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser enthalten Adapter ART.-NR. 0602-1353, die die Verwendung mit 28,5 mm (1 1/8") Lenkern ermöglichen
- Lenkeradapter ART.-NR. 0602-1353 auch separat erhältlich
- Optionale Instrumentenhalter für Clubstyle-Lenkerhalter ART.-NR. 2210-0652, 2210-0653 separat erhältlich, siehe Abschnitt INSTRUMENTE & ANZEIGEN
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1353	28,6 mm (1 1/8") Adapter

LENKERHALTER OHNE HALTERUNG FÜR DIGITALANZEIGEN	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER	
0602-1499	17,75 cm (7") Lenkerhalter
0602-1495	23 cm (9") Lenkerhalter
FÜR LENKER MIT 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER	
0602-1500	17,75 cm (7") Lenkerhalter
0602-1496	23 cm (9") Lenkerhalter

LENKERHALTER MIT HALTERUNG FÜR DIGITALANZEIGEN	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER	
0602-1501	17,75 cm (7") Lenkerhalter
0602-1497	23 cm (9") Lenkerhalter
FÜR LENKER MIT 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER	
0602-1502	17,75 cm (7") Lenkerhalter
0602-1498	23 cm (9") Lenkerhalter

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0602-1353



0602-1257



0602-1305

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

GERMAN PARTS CERTIFICATE

CLUBSTYLE LENKERHALTER

- CNC-gefräst aus hochwertigem Billet-Aluminium
- Große Bohrungen für interne Verkabelung
- Erhältlich in geradem Style oder mit Pullback
- Erhältlich für Lenker mit 25,4 mm (1") oder 32 mm (1 1/4") Durchmesser
- Lenkerhalter mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser können Adapter ART.-NR. 0602-1353 verwenden, um an 28,6 mm (1 1/8") Lenker zu passen (separat erhältlich)
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1353	28,6 mm (1 1/8") Adapter

GERADE LENKERHALTER FÜR 25,4 MM (1") LENKER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
20,5 CM (8")	
0602-1257	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1258	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1259	Schwarz mit roter Klemme
0602-1263	Silber mit roter Klemme
0602-1264	Silber mit silberfarbener Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25,5 CM (10")	
0602-1265	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1266	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1267	Schwarz mit roter Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
30,5 CM (12")	
0602-1273	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1274	Schwarz mit goldfarbener Klemme

GERADE LENKERHALTER FÜR 32 MM (1 1/4") LENKER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
20,5 CM (8")	
0602-1281	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1283	Schwarz mit roter Klemme
0602-1285	Silber mit schwarzer Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25,5 CM (10")	
0602-1289	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1290	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1291	Schwarz mit roter Klemme
0602-1293	Silber mit schwarzer Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
30,5 CM (12")	
0602-1297	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1298	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1299	Schwarz mit roter Klemme

PULLBACK-LENKERHALTER FÜR 25,4 MM (1") LENKER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
20,5 CM (8")	
0602-1305	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1306	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1307	Schwarz mit roter Klemme
0602-1311	Silber mit roter Klemme
0602-1312	Silber mit silberfarbener Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25,5 CM (10")	
0602-1313	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1314	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1315	Schwarz mit roter Klemme
0602-1320	Silber mit silberfarbener Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
30,5 CM (12")	
0602-1321	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1322	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1323	Schwarz mit roter Klemme
0602-1325	Silber mit schwarzer Klemme

PULLBACK-LENKERHALTER FÜR 32 MM (1 1/8") LENKER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
20,5 CM (8")	
0602-1329	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1330	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1332	Schwarz mit silberfarbener Klemme
0602-1336	Silber mit silberfarbener Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25,5 CM (10")	
0602-1337	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1338	Schwarz mit goldfarbener Klemme
0602-1339	Schwarz mit roter Klemme
0602-1340	Schwarz mit silberfarbener Klemme
0602-1344	Silber mit silberfarbener Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
30,5 CM (12")	
0602-1345	Schwarz mit schwarzer Klemme
0602-1347	Schwarz mit roter Klemme
0602-1352	Silber mit silberfarbener Klemme

TODDS CYCLE

BONE-LENKERKLEMMEN- UND LENKERHALTER-SÄTZE

- Aus hochwertigem Billet-Aluminium gefertigt
- 3 1/2" Rändelung im Mittelteil
- Lenkerhalter mit Gewinde für 1/2"-13 Bolzen (separat erhältlich)
- Inklusive einteiliger Lenkerhalterklemme
- Erhältlich mit schwarzer Oberfläche



0602-0376

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER IM KLEMMBEREICH	
0602-0376	Mit 25,4 mm (1") Lenkerhaltern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER IM KLEMMBEREICH	
0602-0913	Mit 25,4 mm (1") Lenkerhaltern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

METHOD KICKBACK-LENKERHALTER-KITS MIT INTEGRIERTEM ANZEIGENGEHÄUSE

- 25,5 cm (10") Erhöhung mit 38,1 mm (1 1/2") Kickback für die richtige Mischung aus Komfort und Kontrolle
- Das innovative Design versetzt die Original-Anzeigeinstrumente zum oberen Klemmenteil des Lenkerhalters, sodass eine klare Sicht auf den Navigationsbildschirm garantiert ist
- Die integrierte, versteckte Verkabelung hält den Lenkerbereich sauber
- Kann mit Original- und Aftermarket Frontpartien verwendet werden
- Hervorragend geeignet mit Arlen Ness Method Zündschalterabdeckung und Method Aluminium-Gabelbrücke (Zündschalterset erhält die Original-Zündungseinstellung ohne individuelle Verlegung)


0602-1147


0602-1146


0602-1484

- Erfordert den Ausbau des Original-Anzeigengehäuses aus Plastik
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Klemmbereich

HINWEIS: Passt nicht auf Original-Lenker.

FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE), 23-25 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1147	Verchromt	0602-1146	Schwarz eloxiert	0602-1484	Gold-eloxiert

METHOD KICKBACK-LENKERHALTERSÄTZE

- 18 cm (7") oder 25,5 cm (10") hohe Lenkerhalter mit 38,1 mm (1 1/2") Kickback für die richtige Mischung aus Komfort und Kontrolle
- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Die Lenkerhalter und die Klemmen besitzen gefräste Öffnungen und geformte Aussparungen
- Integrierte Querstrebe sorgt für mehr Stabilität der Lenkerhalter und dient als Kabelführung
- Durch die speziellen senkrechten Streben können die Lenkerhalter in der Mitte von Original-Gabelbrückenöffnungen an 24-25 FLTRX Modellen montiert werden
- Kompatibel mit 25,4 mm (1") Durchmesser Gabelbrücken mit 89 mm (3,5") Montageabstand zwischen den Lenkerhaltern
- Lenkerhalter-Kits mit Ausschnitten für Softail Anzeigeinstrumente sind geeignet für 18-24 FXBB/FXBR/FXST Anzeigen


0603-1145


0603-1144


2210-0677

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1145	18 cm (7") Satz mit Aussparung für Softail-Anzeigeinstrumente
0603-1143	18 cm (7") Satz ohne Aussparung für Softail-Anzeigeinstrumente
0603-1144	25,5 cm (10") Satz mit Aussparung für Softail-Anzeigeinstrumente

- 10 cm (4") Method Tachohalterung ist separat erhältlich, um einen 10 cm (4") Tacho an der Ober- oder Unterseite der Method Lenkerhalter-Kits ohne den Softail Tachoausschnitt anzubringen (kompatibel mit vielen OEM H-D 10 cm (4") Tachos; Gummidichtung OEM-NR. 67121-95A ist erforderlich für die korrekte Montage)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1142	25,5 cm (10") Satz ohne Aussparung für Softail-Anzeigeinstrumente
2210-0677	10 cm (4") Method Tacho-Halterung

LENKERHALTERSATZ

- Verbesserte Ergonomie für mehr Kontrolle und Komfort auf der neuen RH975 Sportster
- Der Satz versetzt die Original-Lenker und Anzeigen 25,4 mm (1") nach oben und 50,8 mm (2") nach hinten
- Für originale Gabelbrücke, Anzeigeninstrumente und Kabelbaum gemacht
- Verwendet die originale Lenkerklemme und das vorhandene Montagematerial
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Schwarz eloxiert



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1483	Für 22-25 RH975/S

SW-MOTECH®

LENKERHALTER

- Ändern die Sitzposition für mehr Fahrkomfort
- Aus hochfester Aluminiumlegierung gefertigt
- Eine Verlängerung der Originalzüge ist nicht erforderlich
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	HÖHE DES LENKERHALTERS
FÜR 21-25 RA1250/S PAN AMERICA	
0602-1363	30 mm

ART.-NR.	HÖHE DES LENKERHALTERS
FÜR 21-25 RA1250/S PAN AMERICA (FORTS.)	
0602-1364	50 mm

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0602-0622



0602-0629



0602-0807

HEFTY-LENKERHALTER-/KLEMMENSÄTZE

- Für Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser im Klemmbereich
- Erhältlich als Set aus zwei Lenkerhaltern und oberem Klemmenteil
- Lenkerhalter mit 12,7 mm (1/2")-13 Gewinde; 89 mm (3 1/2") Abstand zwischen den Bohrungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0602-0622	38 mm (1,5")
0602-0624	76 m (3")
0602-0626	10 cm (4")
GLÄNZEND SCHWARZ	
0602-0623	38 mm (1,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
0602-0625	76 m (3")
0602-0627	10 cm (4")
0602-0629	14 cm (5,5") mit 25 mm (1") Pullback
MATTSCHWARZ	
0602-0807	38 mm (1,5")



0602-0613



0602-0806

SOLID-LENKERHALTER-/KLEMMENSÄTZE

- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Klemmbereich
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Lenkerhalter sind vorgebohrt und haben Gewinde für 12,7 mm (0,5")-13 Montagebolzen (separat erhältlich)
- 89 mm (3,5") in der Mitte
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
0602-0613	38 mm (1,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
0602-0615	76 m (3")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MATTSCHWARZ	
0602-0806	38 mm (1,5")



0602-1408



0602-1222



0602-1225



0602-1447

PERFORMANCE LENKERHALTERSÄTZE

- Sehr schön bearbeitete Billet-Aluminium Lenkerhalter sehen nicht nur gut aus, sondern geben Ihrem Motorrad auch Stabilität und Komfort
- Gerade Lenkerhalter sind in folgenden Höhen erhältlich: 15 cm (6"), 20 cm (8") und 25 cm (10")
- Pullback-Lenkerhalter sind in folgenden Höhen erhältlich: 15 cm (6"), 20 cm (8") und 25 cm (10") und 5 cm (2") Pullback
- Erhältlich mit 25 mm (1") oder 31,75 mm (1,25") Klemmbereich zur Verwendung mit 25 mm (1") oder 31,75 mm (1,25") Lenkern
- Bearbeitete Taschen verringern nicht nur das Gewicht, sondern verleihen auch ein unverwechselbares Aussehen
- Die obere Klemme eignet sich für die Verwendung von spezifischen Anzeigehalterungen von LA Choppers, siehe Kapitel INSTRUMENTE & ANZEIGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25 MM (1") GERADE LENKERHALTER	
0602-1408	20 cm (8") verchromt
0602-1409	25 cm (10") verchromt
0602-1212	15 cm (6") schwarz eloxiert
0602-1213	20 cm (8") schwarz eloxiert
0602-1214	25 cm (10") schwarz eloxiert
0602-1437	15 cm (6") bronze
0602-1438	20 cm (8") bronze
0602-1439	25 cm (10") bronze
25 MM (1") PULLBACK-LENKERHALTER	
0602-1410	15 cm (6") verchromt
0602-1412	25 cm (10") verchromt
0602-1218	15 cm (6") schwarz eloxiert
0602-1219	20 cm (8") schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25 MM (1") PULLBACK-LENKERHALTER (FORTS.)	
0602-1220	25 cm (10") schwarz eloxiert
0602-1440	15 cm (6") bronze
0602-1441	20 cm (8") bronze
0602-1442	25 cm (10") bronze
0602-1221	15 cm (6") Aluminium unbearbeitet
0602-1222	20 cm (8") Aluminium unbearbeitet
31,75 MM (1,25") GERADE LENKERHALTER	
0602-1413	15 cm (6") verchromt
0602-1414	20 cm (8") verchromt
0602-1225	20 cm (8") schwarz eloxiert
0602-1226	25 cm (10") schwarz eloxiert
0602-1444	20 cm (8") bronze
0602-1445	25 cm (10") bronze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
31,75 MM (1,25") PULLBACK-LENKERHALTER	
0602-1416	15 cm (6") verchromt
0602-1417	20 cm (8") verchromt
0602-1418	25 cm (10") verchromt
0602-1230	15 cm (6") schwarz eloxiert
0602-1231	20 cm (8") schwarz eloxiert
0602-1208	25 cm (10") schwarz eloxiert
0602-1446	15 cm (6") bronze
0602-1447	20 cm (8") bronze
0602-1448	25 cm (10") bronze
0602-1209	15 cm (6") Aluminium unbearbeitet
0602-1210	20 cm (8") Aluminium unbearbeitet
0602-1211	25 cm (10") Aluminium unbearbeitet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LA Choppers

HEFTY-LENKERHALTERSÄTZE FÜR 32 MM (1 1/4") LENKER

- Können für LA Choppers-Lenker und andere Lenker mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser im Klemmbereich verwendet werden
- 12,7 mm (1/2")-13 Gewinde
- Inklusive Klemmen
- Paarweise erhältlich



0602-0491



0602-0502



0602-0509

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
IROKESE	
0602-0491	38 mm (1,5")
0602-0492	76 m (3")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
GLATT	
0602-0501	38 mm (1,5")
0602-0502	76 m (3")
0602-0504	14 cm (5,5") mit 25 mm (1") Pullback

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
GLATT	
0602-0506	38 mm (1,5")
0602-0509	14 cm (5,5") mit 25 mm (1") Pullback
0602-0510	15 cm (6")

LENKERHALTERSÄTZE FÜR 25,4 MM (1") LENKER

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Vorgebohrt und mit Gewinde für 12,7 mm (0,5")-13 Montagebolzen (separat erhältlich)
- Beinhalten Lenkerhalterkappen mit verdecktem Montagematerial für einen einzigartigen, sauberen Look
- Glänzend verchromte Oberfläche
- Paarweise erhältlich

0602-0483



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0481	38 mm (1,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0482	76 m (3")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0483	10 cm (4")

SPRINGER-LENKERHALTERSÄTZE

- Die Sätze enthalten zwei festmontierte Lenkerhalter mit zwei oberen Klemmen sowie das erforderliche Montagematerial
- Das Kappen-Montagematerial ist nach der Montage für einen glatten, sauberen Look versteckt
- Für festmontierte H-D Springer
- Die Lenkerhalter messen ca. 38 mm (1,5")



0602-0419



0602-0445

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") KLEMMBEREICH	
0602-0549	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 32 MM (1,25") KLEMMBEREICH	
0602-0419	Verchromt
0602-0445	Glänzend schwarz

GILLES

1D.GT UMBAUKIT FÜR LENKERKLEMMUNG



- Ermöglicht eine komfortablere Lenker- und Sitzposition
- Der mehrteilige Aufbau erlaubt zwei nutzbare Positionen
- In der ersten Position wird der Lenker um 18,5 mm nach oben und 41,5 mm näher zum Fahrer versetzt
- In der zweiten Position wird er 25 mm nach oben und 39,5 mm vom Fahrer weg versetzt
- Bei der Montage müssen keine weiteren Bauteile wie Leitungen, Züge etc. verändert bzw. verlängert werden

HINWEIS: 1D.GT Lenkerhalter-Kits sind nur kompatibel mit flachen 28,6 mm (1 1/8") GT Breitlenkern (ART.-NR. 0601-3145 und 0601-3146).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1477	Für 21-25 RA1250/S, RH1250S

CULT-WERK

LENKERHALTER

- Auf den modernsten 5-Achsen-Maschinen aus hochfestem Aluminium CNC-gefräst
- Geeignet für OE oder alle anderen 25,4 mm (1") Lenker
- 45 mm hoch
- Schwarz eloxiertes Finish einschließlich der mitgelieferten Montageschrauben M10



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1402	Für 02-17 VRSC/VRSCF/VRSCDX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DREHBARE LENKERHALTER-KITS DER PATRIOT-SERIE

- Lenkerhalter können nach vorne und nach hinten gedreht oder dazwischen positioniert werden, sodass der Fahrer die für ihn optimale Fahrposition einstellen kann
- Der untere Teil ist kompatibel mit 25,4 mm (1") Lenkerklemmen; 25,4 mm (1") Lenkerklemme im oberen Teil
- Einfache Montage: den aktuellen Lenker entfernen, den Schaft an der früheren Position des Lenkers positionieren und befestigen; den Lenker in den oberen Teil der Lenkerhalter einsetzen und alle Bolzen vorsichtig festziehen
- Aus Flugzeugaluminium (6061-T6) gefertigt



0602-0842



0602-0846

- Erhältlich in schwarzem, verchromtem oder bearbeitetem Aluminium-Finish

HINWEIS: Prüfen und stellen Sie sicher, dass die Züge und die Bremsleitung ausreichend lang sind, bevor Sie die Lenkerhalter montieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
50,8 MM (2") ERHÖHUNG	
0602-0842	Schwarz
0602-0844	Bearbeitetes Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
76 MM (3") ERHÖHUNG	
0602-0846	Verchromt
0602-0845	Schwarz

38,1 MM (1 1/2") BARBACK LENKERHALTERSÄTZE

- Speziell für die Harley-Davidson Pan America konstruiert
- 39,7 mm (1 9/16") diagonale Erhöhung; versetzt den Lenker etwa 35 mm (1 3/8") nach oben und etwa 19,1 mm (3/4") zurück im Vergleich zur Originalposition
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität gefertigt
- Graviertes Rox-Logo für einen sauberen und dezenten „Factory"-Look



- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Kompatibel mit OEM-Zügen und -Leitungen
- Mattschwarz eloxiertes Finish

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1456	Für 21-24 RA1250/S

LENKERHALTERSÄTZE

- Mit 6061-T6 Aluminium hergestellt
- 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich
- Lenkerhalter mit 89 mm (3 1/2") Abstand zwischen den Montageschrauben
- Oberes Klemmenteil und Montagematerial inklusive
- Gerade oder Pullback-Option
- Mit unbehandelter oder schwarzer Oberfläche erhältlich



0602-1163



0602-1156

PULLBACK-LENKERHALTER (38 MM (1,5") PULLBACK)			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ		**UNBEHANDELT**	
0602-1163	15 cm (6") H	0602-1164	20,5 cm (8") H
0602-1167	25,5 cm (10") H	0602-1166	25,5 cm (10") H

GERADE LENKERHALTER			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ		**UNBEHANDELT**	
0602-1157	15 cm (6") H	0602-1156	15 cm (6") H
0602-1159	20,5 cm (8") H	0602-1158	20,5 cm (8") H
0602-1161	25,5 cm (10") H	0602-1160	25,5 cm (10") H

RENN-LENKERHALTERSÄTZE

- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- 25,4 mm (1") Klemmbereich
- Obere Klemmenteile und Montagematerial inklusive
- Montagematerial ist 3/8"-16 x 38 mm (1,5") lang
- Mit unbehandelter oder schwarzer Oberfläche erhältlich



0602-1256



0602-1253

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0602-1254	64 mm (2,5") H
0602-1256	89 mm (3,5") H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNBEHANDELT	
0602-1253	64 mm (2,5") H
0602-1255	89 mm (3,5") H

GERMAN PARTS CERTIFICATE

TIEFERE LENKERHALTER FÜR M-EIGHT SOFTAIL BREAKOUT

- Ein stylisches Muss für eine Breakout, besonders beim Umbau des Lenkers
- Aus geschmiedetem Aluminium
- Geeignet für originale obere Lenkerklemme und Tachometergehäuse
- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Die Lenkerhalter sind etwa 32 mm (1 1/4") vom unteren Ende des Halters an der Gabelbrückenauflage bis zum unteren Ende des Lenkers
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich



0602-1153



0602-1152

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBR/FXBRS	
0602-1153	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBR/FXBRS (FORTS.)	
0602-1152	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

THRASHIN SUPPLY COMPANY

HOLESHOT LENKERHALTERSÄTZE

- Aus 6061 Aluminium
- Passend für alle Modelle mit 89 mm (3,5") Abstand zwischen den Lenkerhalter-Montageschrauben
- Geeignet für alle standardmäßigen 25,4 mm (1") Lenker
- Vorgebohrt für interne Verkabelung (außer 10 cm (4") Lenkerhalter)
- Untere Bohrung mit Gewinde für 12,7 mm (0,5") x 13 Standard-Montagebolzen (Bolzen nicht enthalten)
- Paarweise mit oberem Klemmenteil und Montagematerial erhältlich



0602-1241



0602-1242

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0602-1241	25,5 cm (10")
0602-1243	20,5 cm (8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0602-1242	25,5 cm (10")
0602-1244	20,5 cm (8")



0602-1051



0602-1050



0602-1045



0602-1056

THRASHIN SUPPLY COMPANY

LENKERHALTER-SÄTZE

- Aus 6061 Aluminium
- Obere Klemmenteile der Pullback und geraden Variante sind um 35° abgewinkelt
- Passend für alle Modelle mit 89 mm (3,5") Abstand zwischen den Lenkerhalter-Montageschrauben
- Geeignet für alle standardmäßigen 25,4 mm (1") Lenker
- Obere Klemmenteile gibt es mit oder ohne Aussparungen für Anzeigeinstrumente (auch separat erhältlich)
- Styles mit Ausschnitten für Anzeigeninstrumente sind für 18-24 FXBB/FXBR/FXST Standard-Anzeigenmodule geeignet
- Bolzen für obere Lenkerklemme haben einen Abstand von 11 cm (4,25") zueinander
- Pullback-Lenkerhalter besitzen einen Pullback von 38 mm (1,5")
- Untere Bohrung mit Gewinde für 12,7 mm (0,5") x 13 Standard-Montagebolzen (Bolzen nicht enthalten)
- Schrauben-Kit für Anzeigen-Halterung (Art.-Nr. 0602-1506) ermöglicht die Montage von OEM-Halterungen an den Lenkerhaltern
- Paarweise mit oberem Klemmenteil und Montagematerial erhältlich

PULLBACK-LENKERHALTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0602-1047	16,5 cm (6,5") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1051	24 cm (9,5") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1055	16,5 cm (6,5") mit Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1059	24 cm (9,5") mit Aussparung für Anzeigeinstrumente

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT	
0602-1046	16,5 cm (6,5") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1050	24 cm (9,5") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1054	16,5 cm (6,5") mit Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1058	24 cm (9,5") mit Aussparung für Anzeigeinstrumente

GERADE LENKERHALTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0602-1045	15 cm (6") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1049	20,5 cm (8") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT	
0602-1044	15 cm (6") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1048	20,5 cm (8") ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1052	15 cm (6") mit Aussparung für Anzeigeinstrumente
0602-1056	20,5 cm (8") mit Aussparung für Anzeigeinstrumente

OPTIONALE KLEMMEN/ERSATZKLEMMEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1092	Verchromt ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente
0603-1091	Schwarz eloxiert ohne Aussparung für Anzeigeinstrumente

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1506	Bremssattel-Montageschrauben-Satz

Accutronix
precision crafted billet products

ELITE CUSTOM-LENKERHALTERSÄTZE

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefräst; und brillant schwarz eloxiert
- Einzigartig gestaltete Abdeckkappen verbergen die Lenkerklemmbolzen
- Passend zu anderen Produkten von Accutronix Elite
- Für 25 mm (1") Lenker
- 51 mm (2") Durchmesser oben, 38 mm (1 1/2") Durchmesser unten
- 12,7 mm (1/2")-13 Gewinde
- Paarweise erhältlich



DS-290151



0602-1205

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FXSTS-GABELBRÜCKEN	
DS-290151	10 cm (4"); verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FXSTS-GABELBRÜCKEN (FORTS.)	
0602-1205	10 cm (4"); schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FXSTS-GABELBRÜCKEN (FORTS.)	
DS-290152	15 cm (6"); verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



O/S MURDOCK LENKERHALTER

- Einteiliges, oberes Klemmenteil aus Feinguss-Stahl
- WIG-geschweißte senkrechte Rohre mit 3 mm (0,120") Wandstärke x 25,4 mm (1") AD, aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl
- Die CNC-gedrehten Montageplatten sind für 12,7 mm (0,5")-13 tpi Original- und Aftermarket-Montagematerial geeignet
- Pullback-Lenkerhalter haben dorngebogene senkrechte Rohre für einen Lenkerversatz um zwei Zoll nach hinten
- Das Lochmuster der Lenkerklemmbolzen passt zu Tachometer-/Drehzahlmesserklemmen an vielen originalen HD-Motorrädern
- Erhältlich in 15 cm (6"), 20,5 cm (8"), 25,5 cm (10") und 30,5 cm (12") Höhe
- Für Lenker mit 32 mm (1 1/8") Durchmesser im Mittelteil

PULLBACK-LENKERHALTER			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT		SCHWARZ	
0602-1123	20,5 cm (8")	0602-1124	20,5 cm (8")
0602-1125	25,5 cm (10")	0602-1126	25,5 cm (10")
		0602-1128	30,5 cm (12")

GERADE LENKERHALTER			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT		SCHWARZ	
0602-1113	20,5 cm (8")	0602-1112	15 cm (6")
0602-1115	25,5 cm (10")	0602-1116	25,5 cm (10")
		0602-1118	30,5 cm (12")



MURDOCK-LENKERHALTERSÄTZE

- Einteiliges, oberes Klemmenteil aus Feinguss-Stahl
- Pullback-Lenkerhalter haben 51 mm (2") Biegung nach hinten
- WIG-geschweißt senkrechte Rohre mit 0,120" Wandstärke aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl mit 12,7 mm (0,5")-13 Gewinde
- Das Lochmuster der Lenkerklemmbolzen passt zu Tachometer/ Drehzahlmesserklemmen an vielen Original-H-D-Modellen
- Für 25,4 mm (1") Lenker

PULLBACK-LENKERHALTER			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT		SCHWARZ	
0602-1064	15 cm (6")	0602-1065	15 cm (6")
0602-0894	20,5 cm (8")	0602-0895	20,5 cm (8")
0602-0896	25,5 cm (10")	0602-0897	25,5 cm (10")
0602-0898	30,5 cm (12")	0602-0899	30,5 cm (12")

GERADE LENKERHALTER	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0602-0660	15 cm (6")
0602-0662	20,5 cm (8")
0602-0664	25,5 cm (10")
0602-0763	30,5 cm (12")





51 MM (2") THUNDER LENKERHALTER

- Konstruktion aus Feinguss-Edelstahl
- Für Lenker mit 25,4 mm Durchmesser (1") im Klemmbereich
- 11 cm (4,375") breit mit 51 mm (2") Erhöhung
- Montagelöcher im Abstand von 89 cm (3,5") für 12,7 mm (0,5") x 13 Montagematerial
- Inklusive Montagematerial aus Edelstahl für oberes Klemmenteil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0570	Schwarz elektrobeschichtet
0602-0569	Roh poliert





25,4 CM (1") SLIMLINE LENKERHALTERSÄTZE

- Konstruktion aus Feinguss-Edelstahl
- Kompatibel mit Lenkern mit 25,4 mm (1") Durchmesser im Klemmbereich
- Flache 44 mm (1,75") Erhöhung
- Für die unteren Klemmen kann das 12,7 mm (0,5") x 13 Original-Montagematerial verwendet werden
- 8 mm (0,3")-18 Edelstahl-Innensechskantschrauben für Lenkerbefestigung
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0568	Schwarz elektrobeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0567	Roh poliert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TRASK PERFORMANCE

ASSAULT M8 SOFTAIL LENKERHALTERSÄTZE



- Aus 6061 Aluminium
- Mit schwarzer Cerakote-Beschichtung
- 12,5 cm (5") Erhöhung
- Karbonfaser-Abdeckungen
- Kabel sind unsichtbar
- Geeignet für 1/2"-13 Schrauben (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1038	Für 18-24 FXFB/FXFBS mit Lenkern mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser im Mittelteil

TRASK PERFORMANCE ASSAULT SERIES

ASSAULT LENKERHALTERSÄTZE





0602-0814

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- In drei Größen erhältlich: 10 cm, 15 cm und 20,5 cm Erhöhung (4", 6" und 8" Erhöhung)
- Erhältlich mit Reverse Cut Finish
- Geeignet für 12,7 (1/2") -13 Schrauben (separat erhältlich)
- 25,4 mm oder 32 mm Klemme (1" oder 1 1/4")
- Einteiliges, oberes Klemmenteil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER IM KLEMMBEREICH	
0602-0822	10 cm (4")
FÜR LENKER MIT 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER IM KLEMMBEREICH	
0602-0814	10 cm (4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR LENKER MIT 32 MM (1 1/4") DURCHMESSER IM KLEMMBEREICH (FORTS.)	
0602-0815	15 cm (6")
0602-0816	20,5 cm (8")

WILD 1 CHUBBYS THE ULTIMATE CUSTOM HANDLEBARS

CHUBBY® 32 MM (1 1/4") BILLET LENKERHALTERSATZ



0602-0390



0602-1470



0602-1469



0602-1473

- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium und entweder glänzend verchromt oder mit seidenmatt schwarzem Finish der Blackout-Serie
- Blindloch mit Gewinde für 1/2" x 13 Standard-Montagebolzen
- Passend für alle Modelle mit 89 mm (3,5") Abstand zwischen den Lenkerhaltern
- Geeignet für alle 25,4 mm (1") Standardlenker, Wild 1 Chubby®-Lenker und die meisten anderen Lenker
- Das obere Original-Klemmenteil, Aftermarket-Klemmenteil oder Wild 1 Custom-Billet-Klemmenteile können verwendet werden (mit versetzten Montagelöchern)
- Pullback-Lenkerhalter besitzen einen Pullback von 38 mm (1,5")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BLACKOUT	
0602-0390	24 cm (9,5") Pullback-Lenkerhalterset
0602-0391	24 cm (9,5") Lenkerhalterset
GLÄNZEND SCHWARZ	
0602-1470	88,9 mm (3,5") Lenkerhalterset, gerade
0602-1467	11,5 cm (4,5") Lenkerhalterset, gerade

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
0602-1468	14 cm (5,5") Lenkerhalterset
0602-1469	15 cm (6") Lenkerhalterset, gerade
0602-1471	24 cm (9,5") Pullback-Lenkerhalterset
0602-1472	24 cm (9,5") Lenkerhalterset, gerade
0602-1473	30,5 cm (12") Lenkerhalterset, gerade

WILD 1 CHUBBYS THE ULTIMATE CUSTOM HANDLEBARS

CHUBBY® SPRINGER BILLET-LENKERHALTERSÄTZE



- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium
- Die Blackout-Serie ist satiniert schwarz
- Geeignet für alle 25,4 mm (1") Standardlenker und Wild 1 Chubby®-Lenker
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FXSTS/FLSTS/FLSTSB MIT 25,4 mm (1") LENKERN	
0602-1474	51 mm (2") Glänzend schwarz

BARON Custom Accessories

KICKBACK-LENKERHALTERSÄTZE



0602-0248



0602-0565

- Die edelsten und effektivsten Pullback-Lenkerhalter auf dem Markt
- Sofortige Entlastung für alle, die eine Haltung mit ausgestreckten Armen bevorzugen
- Weniger Schmerzen in Schultern, Nacken und Rücken
- Jeder Lenkerhalter verfügt über eine stilvolle obere Lenkerklemme, die für die Montage eines Drehzahlmessers oder von anderem Zubehör geeignet ist
- Stilvoll verchromte obere Lenkerklemmen mit Montagematerial inklusive
- 10 cm (4") Erhöhung und 38 mm (1 1/2") Pullback
- Kompatibel mit den meisten Original-Zügen und -Kabeln
- Passend für 25,4 mm (1") Lenker
- Paarweise erhältlich
- Einfach zu montieren; inklusive Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0248	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0565	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

RICK'S MOTORCYCLES

GERMAN PARTS CERTIFICATE



LENKERHALTERADAPTER

- Für die Verwendung mit OEM-Lenkerhalter
- Ideal für weniger große Fahrer
- 40 mm Verstellung nach hinten
- 3D CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Schwarz eloxiert
- Inklusive Montageschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1615	Für 18-25 FXLRS/ST

LA choppers



ULTRA T-BAR ADAPTER

- Aus massivem Billet-Aluminium gefertigt
- Wird direkt an die Gabelbrücke geschraubt und ermöglicht die Installation von höheren Lenkerhaltern zusätzlich zu den T-Bars
- Der Adapter verschiebt den Lenker um 63,5 mm (2,5") zum Fahrer hin und erhöht den Lenker um 25,4 mm (1")
- Am Windschild sind keine Änderungen erforderlich
- Schwarz

HINWEIS: Erfordert ein Entfernen oder Versetzen des Zündschalters sowie ein Entfernen oder Anpassen des vorderen Kombi-Instruments.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1032	Für 99-23 FLHT/FLHX Modelle

LA choppers

T-BAR ADAPTER

- Kann direkt an die Gabelbrücke angeschraubt werden, wodurch sich die Lenkerhalterung 38 mm (1,5") näher beim Fahrer befindet
- Mit eingebauten, stabilen Lenkerhaltern
- Erhöht den Lenker um insgesamt 51 mm (2")
- Funktioniert mit allen T-Bar oder Lenkerhalter-Systemen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0832	Für 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK



0603-1048



0603-1047

SLYFOX

T-BAR ADAPTER

- Aus massivem Billet-Aluminium gefertigt
- Wird direkt an die Gabelbrücke geschraubt und ermöglicht die Installation von höheren Lenkerhaltern zusätzlich zu den T-Bars
- Der Adapter verschiebt den Lenker um 64 mm (2,5") zum Fahrer hin und erhöht den Lenker um 25 mm (1")
- Am Windschild sind keine Änderungen erforderlich

HINWEIS: Erfordert ein Entfernen oder Versetzen des Zündschalters sowie ein Entfernen oder Anpassen des vorderen Kombi-Instruments.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLHT/FLHX	
0603-1048	Schwarz
0603-1047	Aluminium unbearbeitet



0602-1154



0602-1155

SLYFOX

LENKERHALTERADAPTER

- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Ermöglicht die Montage von hohen Lenkerhaltern oder T-Bars unter Beibehaltung der Originalposition der Anzeigeinstrumente
- Ersetzt vorhandenen Lenkerhalter und Klemme, Montage mit vorhandenem Montagematerial
- Lenkerhalter mit 89 mm (3,5") Abstand zwischen den Montageschrauben und 1/2" Montagebohrungen
- Mit unbehandelter oder schwarzer Oberfläche erhältlich

HINWEIS: Um die Montage von Lenkerhalter/T-Bar zu ermöglichen, muss die Montageabdeckung der Anzeigeinstrumente angepasst werden.

HINWEIS: Erfordert das Versetzen des Zündschalters oder ein Entfernen der Zündung mit CVO-Flash.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0602-1154	Schwarz
0602-1155	Unbehandelt

THRASHIN SUPPLY COMPANY



LENKERHALTERADAPTERSETS

- Für die Verwendung mit Thrashin®-Lenkerhaltern
- Erhöht die Lenkerhalter-Montageposition um 60,3 mm (2,375") und versetzt die Montageposition um 41,3 mm (1,625") näher zum Fahrer
- Zwei Bolzen der Klasse 8 gehen durch die Gabelbrücke und garantieren maximale Kontrolle und Sicherheit
- Inklusive Montagematerial, Buchsen aus Chrom-Molybdän-Stahl, Schnittvorlage und Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1149	Für 15-24 FLTRU/FLTRK/FLTRX

0602-1149



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1249	Für 06-24 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXSE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0602-0689



0602-0690



0602-0692

LENKERHALTER-PULLBACK-VERLÄNGERUNGSSETS

- Ermöglichen die Einstellung des Pullbacks Ihres Lenkers
- Hiermit können Sie den Lenker näher zu Ihnen oder weiter von Ihnen weg platzieren
- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Inklusive Lenker-Montagematerial, das nach der Montage verdeckt ist und so für einen sauberen Look sorgt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25,4 MM (1") VERLÄNGERUNGEN	
0602-0689	Verchromt
0602-0690	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
51 MM (2") VERLÄNGERUNGEN	
0602-0692	Glänzend schwarz



0602-0511



0602-0512



0602-0724



0602-0900

LENKERHALTER-VERLÄNGERUNGEN

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Glänzend poliert, sofern nicht anders angegeben
- Paarweise erhältlich
- Werden mit längerem Montagematerial geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-12 FXDB	
0602-0511	25 mm (1")
0602-0512	51 mm (2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-20 XL883L/XL1200T	
0602-0724	51 mm (2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-22 XL1200X (AUSSER RH SPORTSTER)	
0602-0900[1]	25 mm (1")
0602-0735[1]	51 mm (2")

[1] Schwarz.



0602-0459

LENKERHALTERERHÖHUNG

- Eine saubere Art, den Lenker und/oder die Lenkerhalter zu erhöhen und nach hinten zu versetzen (Pullback)
- Für Lenkerhalterbasis mit 25,4 mm (1"), 32 mm (1,25"), 38,1 mm (1 1/2") oder 44,5 mm (1,75") Durchmesser
- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Paarweise erhältlich



0602-0803



0602-0554

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25,4 MM (1") LENKER	
25,4 MM (1") ERHÖHUNG	
0602-0454	Verchromt
0602-0455	Glänzend schwarz
0602-0800	Mattschwarz
38,1 MM (1,5") ERHÖHUNG	
0602-0459	Glänzend schwarz
0602-0801	Mattschwarz
50,8 MM (2") ERHÖHUNG	
0602-0667	Verchromt
0602-0668	Glänzend schwarz
0602-0802	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 32 MM (1,25") LENKER	
25,4 MM (1") ERHÖHUNG	
0602-0456	Verchromt
0602-0457	Glänzend schwarz
0602-0803	Mattschwarz
38,1 MM (1,5") ERHÖHUNG	
0602-0460	Verchromt
50,8 MM (2") ERHÖHUNG	
0602-0669	Verchromt
0602-0670	Glänzend schwarz
0602-0805	Mattschwarz
FÜR 38,1 MM (1,5") LENKER	
25,4 MM (1") ERHÖHUNG	
0602-0553	Verchromt
0602-0610	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 38,1 MM (1,5") LENKER (FORTS.)	
38,1 MM (1,5") ERHÖHUNG	
0602-0554	Verchromt
0602-0611	Glänzend schwarz
50,8 MM (2") ERHÖHUNG	
0602-0672	Glänzend schwarz
FÜR 44,5 MM (1,75") LENKER	
25,4 MM (1") ERHÖHUNG	
0602-0930	Verchromt
38,1 MM (1,5") ERHÖHUNG	
0602-0932	Verchromt
0602-0933	Glänzend schwarz
50,8 MM (2") ERHÖHUNG	
0602-0934	Verchromt

DEUCE-LENKERADAPTERSET

- Füllen die Vertiefungen in oberen Gabelbrücken
- Ermöglichen die Montage von Custom-Lenkerhaltern oder von Lenkern mit integrierten Lenkerhaltern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0213	Für 00-07 FXSTD



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

LENKERDÄMPFER



DS-222053

- Getreuer Nachbau der neueren Lenkerdämpfersätze
- Beinhalten zwei Bolzen, zwei Gummidämpfersets und vier verzinkte Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222053	Für 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 56137-84A, 56159-73 und 56161-83A
DS-222059	Nur verchromte Ersatz-Unterlegscheiben (4er-Pack)



0604-0235



0604-0238



0604-0237



0604-0236

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

LENKERHALTER-DÄMPFERSÄTZE

- Enthält hochwertige Polyurethanbuchsen, die Schlupf und Vibration am Lenker verringern
- Inklusive Endkappen aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium
- Erhältlich in kompletten Sätzen mit vier Buchsen, vier Unterlegscheiben und zwei inneren Stahlhülsen

FÜR 00-17 FXST/FLST, 99-17 FXD/FXDWG UND 86-03 XL (AUSSER 11-13 FXS, 00-07 FXSTD UND 08-12 FXDB)	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0604-0235	Schwarz eloxiert
0604-0238	Gold (Titan-Nitrid)
0604-0237	Aluminium unbearbeitet
0604-0236	Rot eloxiert



0604-0300



0604-0302



0604-0298

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

MASSIVER LENKERHALTERBUCHSENSATZ

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Beseitigt das Spiel im Lenker, das mit hohen Lenkerhaltern und entsprechenden Lenker-Setups verbunden ist
- Als 4er-Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE UND 18-24 SOFTAIL	
0604-0300	Schwarz
0604-0302	Unbehandelt
0604-0301	Rot
FÜR DIE MEISTEN 99-17 FXST/FLST (AUSSER 00-07 FXSTD, 11-13 FXS), 99-17 FXD/FXDWG (AUSSER 08-12 FXDB) UND 86-03 XL	
0604-0297	Schwarz
0604-0299	Unbehandelt
0604-0298	Rot



0602-0523



0602-0572

LA choppers

WINKLIGE LENKERHALTER-BUCHSENSÄTZE

- Ändert den Winkel Ihres Lenkerhalters oder T-Bar-Lenkers, ohne andere Gabelbrücken montieren zu müssen
- 5° oder 10° Winkel; können in Richtung des Fahrers oder von ihm weg zeigend montiert werden
- Zum Fahrer zeigende Lenkerhalter erhöhen den Pullback und sorgen für eine komfortablere Fahrposition
- Vom Fahrer weg zeigende Lenkerhalter sorgen für einen individuellen Chopper-Look, ohne den Aufwand, die Frontpartie neigen zu müssen oder den Lenker zu wechseln
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt

HINWEIS: Vor dem Betrieb Lenkerabstände prüfen.

FÜR DIE MEISTEN 00-17 FXST/FLST, 99-17 FXD UND 86-03 XL MODELLE (AUSSER 00-07 FXSTD, 08-12 FXDB)	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
5° WINKEL	
0602-0523	Glänzend schwarz
10° WINKEL	
0602-0572	Verchromt
0602-0573	Glänzend schwarz



0602-1400



0602-0919

0602-0575

MASSIVE LENKERHALTERBUCHSEN

- Montieren Sie Ihren Lenker fest mit diesen präzise CNC-bearbeiteten Buchsen
- Als 4er-Set erhältlich, wenn nicht anders angegeben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE UND 18-24 SOFTAIL	
0602-1400[1]	Verchromt
0602-1401[1]	Glänzend schwarz
0602-0919[1]	Unbehandelt
FÜR DIE MEISTEN 00-17 FXST/FLST, 99-17 FXD/FXDWG UND 86-03 XL (AUSSER 00-07 FXSTD, 11-13 FXS, 08-12 FXDB)	
0602-0575	Verchromt
0602-0576	Glänzend schwarz
0602-0920	Unbehandelt

[1] Paarweise erhältlich.

POLYURETHAN-LENKERHALTERBUCHSENSATZ

- Hochwertiges Montagematerial aus Polyurethan und Edelstahl
- Schluss mit dem schwammigen Lenkergefühl
- Die stabilen Lenkerhalterbuchsen verringern die Vibrationen
- Schnell und einfach zu montieren
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1436	Für 00-17 Softail, 99-17 Dyna und 86-03 XL (außer 11-13 FXS, 00-07 FXSTD und 08-12 FXDB)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

0604-0001



HOCHBELASTBARE LENKERHALTERBUCHSEN

- Aus neuem Raumfahrt-Polyurethanmaterial
- Verhindern ein schwammiges Gefühl im Lenker und dämpfen Vibrationen
- In 4er-Sets erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0604-0002	Für 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike und 18-22 Softail
0604-0001	Für 00-17 FXST/FLST, 99-17 FXD/FXDWG und 86-03 XL (außer 11-13 FXS, 00-07 FXSTD und 08-12 FXDB)

7806-1055



7806-1056

GOODEN-TITE™ SPRINGER LENKERHALTER-BOLZEN-/BUCHSENSÄTZE

- Der Satz enthält Poly-Buchsen, Lenkerhalterbolzen, Montagebolzen und Billet-Einsätze
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7806-1055	Für 00-07 FLSTS/C
7806-1056	Für 00-06 FXSTS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0397	Für 08-11 FLSTSB

GOODEN TIGHT™ LENKERHALTER-BUCHSENSÄTZE

- Das revolutionäre Design reduziert Vibrationen besser als jede andere Lenkerhalterbuchse auf dem Markt
- Erhältlich für eine Vielzahl von H-D-Modellen
- In 4er-Sets erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0006	Für 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike und 18-22 Softail

0602-0006



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0005	Für 00-17 FXST/FLST, 99-17 FXD/FXDWG und 86-03 XL (außer 11-13 FXS, 00-07 FXSTD und 08-12 FXDB)

0602-0956



0604-0067



MASSIVE LENKERHALTERBUCHSEN

- Lenkerhalterbuchsen aus Aluminium verhindern das weiche, schwammige Gefühl im Lenker
- Hervorragend für hohe Lenker geeignet
- Original-Lenkerhaltermontagematerial verwenden
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL, 18-23 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX (AUSSER FLHTCUL/FLHTKL)	
0602-0956	Schwarz
0602-0955	Natur

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 SOFTAIL, 99-17 FXD/FXDWG UND 86-03 XL (AUSSER 11-13 FXS, 00-07 FXSTD UND 08-12 FXDB)	
0604-0066	Schwarz
0604-0067	Natur

0602-0720



0602-0719



MASSIVE 25 MM (1") LENKERHALTERBUCHSEN

- Werden mit Edelstahl-Senkkopfschrauben mit 1/2"-13 Gewinde geliefert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 SOFTAIL, 99-17 FXD/FXDWG UND 86-03 XL (AUSSER 11-13 FXS, 00-07 FXSTD UND 08-12 FXDB)	
0602-0720	Schwarz
0602-0719	Gefräst



BÜNDIGER LENKERHALTER-BUCHSENSATZ

- Der Satz beinhaltet Buchsen, Distanzstücke und Bolzen für die Montage Ihres Lenkers
- Mit versenkten unteren Unterlegscheiben für einen echten Custom-Look
- Erhältlich mit 1/2"-13 Gewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0113	Bündiger Lenkerhalterbuchsensatz



POLYURETHAN-LENKERHALTERBUCHSEN

- Verhindern das schwammige Gefühl der weichen OEM- oder verschlissenen Gummi-Buchsen
- Die schwarzen Poly-Buchsen sind 28 % steifer - für bessere Kontrolle und dämpfen dennoch hervorragend Vibrationen
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-290573	Für 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, H-D FL Trike und 18-25 Softail; ers. OEM-NR. 56161-83A
0602-0067	Für die meisten 00-17 Softail, 99-17 FXD/FXDWG und 86-03 XL (außer 11-13 FXS, 00-07 FXSTD und 08-12 FXDB); ers. OEM-NR. 53156-86 und 56158-73

0604-0008



0603-0813



DS-290571



0604-0232



POLYURETHAN-LENKERHALTERBUCHSENSÄTZE

- Sorgen für ein angenehmeres Fahrgefühl
- Weniger Lenkervibrationen
- Die Sätze enthalten hochwertige Buchsen, Stahl-Innenhülsen und verchromte oder schwarze Lenker-Halterungsscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR/H-D FL TRIKE	
0604-0008	Verchromt
0604-0234	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBR/FXLR/FLDE/FLFB/FLHC/FLSL	
0603-0813	Verchromt
0604-0233	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-17 MODELLE (AUSSER DRESSER, 08-12 FXDB, 04-20 XL)	
DS-290571	Verchromt
0604-0232	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

0604-0223





0604-0224

MASSIVE LENKERHALTERBUCHSEN

- Konstruktion vollständig CNC-gefräst aus 6061-T6 Aluminium
- Passend für die meisten OEM- sowie für ausgewählte Aftermarket-Gabelbrücken
- Ersetzen Sie die Gummibuchsen für eine steifere Verbindung zwischen Lenker und Motorrad und verbessern dadurch das Handling
- Inklusive 12,7 mm (0,5")-13 t.p.i Klasse-8 Innensechskant-Montageschrauben

FÜR DIE MEISTEN 00-17 FXST/FLST, 99-17 FXD/FXDWG UND 86-03 XL (AUSSER 00-07 FXSTD, 11-13 FXS, 08-12 FXDB)

ART.-NR.	FARBE	ART.-NR.	FARBE
0604-0223	Verchromt	0604-0224	Schwarz

0602-1503



MASSIVER LENKERHALTERBUCHSENSATZ

- Vervollständigen den Custom Look Ihrer Lenkerhalter
- Jeder Satz enthält zwei schwarze und zwei silberne Buchsen (insgesamt vier), die zu Ihrem Setup passen
- OEM-Montagematerial kann verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1504	Für 17-23 Touring und 18-24 Softail
0602-1503	Für 00-17 Softail, 99-17 Dyna und 86-03 XL (außer FSX/FXSTD/FXDB)





LENKERHALTER-DISTANZSTÜCKE

- Speziell passend gebaut für Thrashin® Supply Lenkerhalter
- Verlängern den Lenkerhalter um 25,4 mm (1")
- Hergestellt aus 6061 Billet-Aluminium
- Inklusive notwendigem Montagematerial
- Erhältlich mit schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1109	Lenkerhalter-Distanzstücke



LENKERHALTERBOLZEN-KONUSSET

- Das Konus-Set ersetzt die unteren Unterlegscheiben und verdeckt den Schraubenkopf und die Sicherungsscheibe
- Glänzend schwarze Oberfläche
- Inklusive 12,7 mm (0,5") - 13 x 3" Bolzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0347	Lenkerhalterbolzen-Konusset





LENKERHALTERBOLZEN-KONUSSET

- Der Satz beinhaltet Gardner-Westcott Innensechskantschrauben, Sicherungsscheiben sowie Unterlegscheiben und Kegel aus kaltgewalztem Stahl
- Die Kegel ersetzen die unteren Unterlegscheiben und verdecken komplett den Schraubenkopf und die Sicherungsscheibe
- Erhältlich mit 1/2"-13 Gewindesteigung
- Alle sichtbaren Teile sind verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-430586	Lenkerhalter-/Lenker-Montageset mit Grobgewinde (1/2"-13 x 3") (für die Aluminium-Lenkerhalter im Originalstil)

CUSTOM-LENKER- UND LENKERHALTER-MONTAGEBOLZEN

- Montagebolzen erhältlich mit Sechskant- oder Innensechskantkopf
- Wahlweise mit verchromter oder schwarzer Oberfläche



DS-430580



DS-430574



DS-430570

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MARKE
VERCHROMTE INNENSECHSKANTBOLZEN		
DS-430580	1/2"-13 x 2 1/2" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430581	1/2"-13 x 2 3/4" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430571	1/2"-13 x 2 3/4" (10er-Pack)	Drag Specialties
DS-430582	1/2"-13 x 3" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430583	1/2"-20 x 2 1/2" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430584	1/2"-20 x 2 3/4" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430585	1/2"-20 x 3" (Paar)	Gardner Westcott

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MARKE
VERCHROMTE SECHSKANTBOLZEN		
DS-430574	1/2"-13 x 2 1/2" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430575	1/2"-13 x 2 3/4" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430576	1/2"-13 x 3" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430578	1/2"-20 x 2 3/4" (Paar)	Gardner Westcott
DS-430579	1/2"-20 x 3" (Paar)	Gardner Westcott
SCHWARZE INNENSECHSKANTBOLZEN		
DS-430570	1/2"-13 x 1 1/2" (Stück)	Drag Specialties
DS-430589	1/2"-20 x 1 1/2" (Stück)	Drag Specialties



VERCHROMTER LENKERHALTER-MONTAGEBOLZENSATZ

- Der Montagesatz enthält 1/2"-13 x 2 3/4" Sechskantschrauben, Federringe und Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0293	Lenkerhalter-Bolzensatz



SPRINGER-LENKERHALTERBOLZEN

- Verchromte Stahl-Lenkerhalterbolzen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-0114	Für 00-06 FXSTS; ers. OEM-NR. 45444-88



VERCHROMTE LENKERHALTERBOLZENKAPPEN

- Die Druckgusskappen passen über die Sechskant-Lenkerhalterbolzen, die unter der oberen Gabelbrücke sichtbar sind
- Für 19 mm (3/4") Lenkerhalterbolzenmuttern; Sechskantschlüssel inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222879	Für 00-25 FX und 86-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





BREMS-/KUPPLUNGSGRIFFARMATUREN UND SCHALTERGEHÄUSE

- Die Schaltergehäuse aus Aluminiumdruckguss haben gerundete Kanten, glatte Oberflächen und verfügen über Klemmen im OEM-Style
- Passend für Schalter und Verkabelung im OEM-Style
- Schalter separat erhältlich, siehe Seite 823
- Brems-/Kupplungsgriffarmaturen und Schaltergehäuse mit Klemmen im OEM-Style separat erhältlich
- Hauptzylinder sind für Überholsätze im OEM-Style geeignet und bieten genügend Platz für alle 1 1/4" Lenker

HINWEIS: Modelle mit vom Händler installierten Tempomat erfordern ggf. andere oder zusätzliche untere Schaltergehäuse. Obere und untere Schaltergehäuse sind nicht mit OEM-Gehäusen kompatibel.





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 FLHRXS, 24 FLHTK, 21-23 FLHT/FLHX/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE/FLHRXS), 21-25 H-D FL TRIKE	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2249	Für 25 FLHRXS/FLHTCUTG, 21-24 Modelle
SCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2250	Für 25 FLHRXS/FLHTCUTG, 21-24 Modelle
FÜR 24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2251	Für 21-24 Modelle
SCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2252	Für 21-24 Modelle
FÜR FLHT/FLHX/FLHR 17-20	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/HYDRAULISCHE KUPPLUNG	
0610-1952	Für 17-20 Modelle
SCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/HYDRAULISCHE KUPPLUNG	
0610-2198	Für 17-20 Modelle
FÜR 15-20 FLTRX/FLTRU/FLTRK	
SCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/HYDRAULISCHE KUPPLUNG	
0610-2185	Für 17-20 Modelle
FÜR 14-16 FLHT/FLHX	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/HYDRAULISCHE KUPPLUNG	
0610-0798	Für 14-16 Modelle mit OE-Hydraulikkupplung
FÜR FLHT/FLHX/FLHR 08-16	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-0241	Für 08-16 FLHX/FLHT/FLTR/FLHR (15 mm Hauptzylinder)
MATTSCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2146	Für 08-16 FLT (15 mm Hauptzylinder)
FÜR 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-0532[1]	Für 99-07 FLT/FLHX/FLHT/FLTR/FLHR (11/16" Hauptzylinder)
0610-0586	Mechanische Ersatz-Kupplungseinheit für ART.-NR. 0610-0532
0611-0050	Ersatz-Hauptzylindereinheit für ART.-NR. 0610-0532
MATTSCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2151[1]	Für 99-07 FLT/FLHX/FLHT/FLTR/FLHR (11/16" Hauptzylinder)
FÜR 16-24 FLST/FXST/FXS/FLS/FLSB/FLFB/ FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR	
VERCHROMTE GRIFFARMATUREN FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2199	Für 16-24 FLST/FXST/FXS/FLS/FLSB/FLFB/ FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RA1250/S/ST	
SCHWARZE GRIFFARMATUR FÜR BREMSE/MECHANISCHE KUPPLUNG	
0610-2299	Für 21-25 RA1250/S
VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSESÄTZE	
0616-0231	Für 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/ FLTRU/ FLTRK (außer FLHRXS) und 14-24 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT
0616-0090	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR mit Radio
0616-0091	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR mit Radio und Tempomat (außer FLHX mit vom Händler installierten Tempomat)
0616-0131	Für 08-13 FLHX mit Radio und optionalem Tempomat
0616-0109	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR ohne Radio und Tempomat
0616-0141	Für 99-07 FLHR ohne Tempomat
0616-0143	Für 99-07 FLHTCU/FLTR mit Radio und Tempomat
0616-0396	Für 16-23 FLST/FXST/FXS/FLS/FLSB/FLFB/ FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR
MATTSCHWARZE SCHALTERGEHÄUSESÄTZE	
0616-0355	Für 08-13 FLHX/FLHT/FLTR (außer FLHR Modelle) mit Radio und Tempomat (außer FLHX mit vom Händler installiertem Tempomat)
0616-0356	Für 08-13 FLHX mit Radio und optionalem Tempomat
0616-0357	Für 99-07 FLHR ohne Tempomat
0616-0358	Für 99-07 FLT/FLHT mit Radio
0616-0359	Für 99-07 FLHTCU/FLTR mit Radio und Tempomat
0616-0397	Für 16-23 FLST/FXST/FXS/FLS/FLSB/FLFB/ FXFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLHC/FXDR
ERSATZ FÜR VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSE OBEN	
0616-0111	Linkes Schaltergehäuse für alle 99-13; ers. OEM-NR. 71567-96
0616-0112	Rechtes Schaltergehäuse für alle 99-13; ers OEM-NR. 71564-96
ERSATZ FÜR VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSE UNTEN RECHTS	
0616-0077	Für 08-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio und Tempomat und FLHR mit Tempomat; ers. OEM-Nr. 71565-08
0616-0145	Für 99-07 FLHTCU/FLTR mit Radio und Tempomat und FLHR mit Tempomat; ers. OEM-NR. 71595-96
0616-0144	Für 99-07 FLHR ohne Tempomat; ers. OEM-NR. 71563-96
ERSATZ FÜR VERCHROMTE SCHALTERGEHÄUSE UNTEN LINKS	
0616-0076	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio; ers. OEM-NR. 71558-96A
0616-0078	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio und Tempomat; ers. OEM-NR. 71594-98A
0616-0110	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX ohne Radio und Tempomat und FLHR ohne Tempomat; ers. OEM-NR. 71568-96A

[1] Passend für 08-13 Style Ersatzhebel, ART.-NR. 0610-0185.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties



0616-0147



0610-0533



0610-0528



0610-2149

LENKERARMATUREN MIT MECHANISCHER KUPPLUNG

- Die Sätze enthalten die Hauptzylindereinheit, Kupplungshebeleinheit, Druckguss-Schaltergehäuse mit abgerundeten Kanten und Klemmen im OEM-Style
- Mit oder ohne Schalter erhältlich
- Kits ohne Schalter sind nur für Schalter im OEM-Style geeignet
- Der Hauptzylinder ist für Überholsätze im OEM-Style geeignet

HINWEIS: Nicht zur Verwendung an Modellen mit Tempomat.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL, 15-17 FXSB, FLS/FLST (AUSSER FLSS/FLSTFBS) OHNE TEMPOMAT	
VERCHROMTER SATZ OHNE SCHALTER	
0610-1679	Mit Hauptzylinder mit $^{1}/_{2}$" Bohrung (Einzelscheibe)
VERCHROMTER SCHALTERGEHÄUSESATZ	
0616-0147	Schaltergehäusesatz ohne Schalter
VERCHROMTE ERSATZTEILE	
0616-0148	Oberes linkes Schaltergehäuse
0616-0149	Oberes rechtes Schaltergehäuse
0616-0150	Unteres linkes Schaltergehäuse
0616-0151	Unteres rechtes Schaltergehäuse
FÜR 11-14 FXS/FLS/FLST UND 11-13 FXCW/C, 12-17 FXD/FXDWG	
VERCHROMTER SATZ OHNE SCHALTER	
0610-0533[1]	Mit $^{9}/_{16}$" Hauptzylinder (Einzelscheibe)
VERCHROMTER SCHALTERGEHÄUSESATZ	
0616-0147	Schaltergehäusesatz ohne Schalter
VERCHROMTE ERSATZTEILE	
0616-0148	Oberes linkes Schaltergehäuse
0616-0149	Oberes rechtes Schaltergehäuse
0616-0150	Unteres linkes Schaltergehäuse
0616-0151	Unteres rechtes Schaltergehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHR, 00-10 FXST/FLST, 99-11 FXD/FXDWG UND 96-03 XL	
VERCHROMTE SÄTZE MIT SCHALTERN	
0610-0528	Mit $^{9}/_{16}$" Hauptzylinder (Einzelscheibe)
0610-0529	Mit $^{11}/_{16}$" Hauptzylinder (Doppelscheibe)
MATTSCHWARZE SÄTZE MIT SCHALTERN	
0610-2149	Mit $^{9}/_{16}$" Hauptzylinder (Einzelscheibe)
0610-2150	Mit $^{11}/_{16}$" Hauptzylinder (Doppelscheibe)
VERCHROMTE SÄTZE OHNE SCHALTER	
0610-0530	Mit $^{9}/_{16}$" Hauptzylinder (Einzelscheibe)
0610-0531	Mit $^{11}/_{16}$" Hauptzylinder (Doppelscheibe)
VERCHROMTER SCHALTERGEHÄUSESATZ	
0616-0141	Schaltergehäusesatz ohne Schalter
VERCHROMTE ERSATZ-KOMPONENTEN	
0616-0111	Oberes linkes Schaltergehäuse
0616-0112	Oberes rechtes Schaltergehäuse
0616-0110	Unteres linkes Schaltergehäuse
0616-0144	Unteres rechtes Schaltergehäuse
0612-0146	Kupplungshebeleinheit
0610-0250	Hauptzylinder mit $^{9}/_{16}$" Bohrung
0610-0251	Hauptzylinder mit $^{11}/_{16}$" Bohrung
0610-0180	Dichtung für Hauptzylinderabdeckung
0610-0179	Verchromte Hauptzylinderabdeckung

[1] Einschließlich Schalterkappen.



0610-0693



0616-0141

LENKERARMATUREN MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG

- Die verchromten Druckguss-Griffarmaturen im OEM-Style sind ohne Schalter erhältlich
- Mit Schaltergehäusen mit glatter Oberseite und Klemmen im OEM-Style
- Passend für Schalter und Verkabelung im OEM-Style
- Für Bremshauptzylinder-Überholsätze im OEM-Style
- Schalter separat erhältlich, siehe Seite 823

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 TOURING, 00-10 FXST/FLST, 99-11 FXD/FXDWG UND 96-03 XL	
0610-0693	Mit 17 mm ($^{11}/_{16}$") Kupplungshauptzylinder und 14 mm ($^{9}/_{16}$") Hauptbremszylinder, nur Einzelscheiben-Modelle
0610-0694	Mit 17 mm ($^{11}/_{16}$") Kupplungshauptzylinder und 17 mm ($^{11}/_{16}$") Bremshauptzylinder, Doppelscheiben-Modelle
0617-0071	Überholsatz für 17 mm ($^{11}/_{16}$") Hauptzylinder
SCHALTERGEHÄUSESATZ	
0616-0141	Schaltergehäusesatz ohne Schalter
OBERE ERSATZ-SCHALTERGEHÄUSE	
0616-0111	Linkes Schaltergehäuse für alle Modelle 99-13
0616-0112	Rechtes Schaltergehäuse für alle Modelle 99-13
UNTERES RECHTES ERSATZ-SCHALTERGEHÄUSE	
0616-0145	Für 99-07 FLHTCU/FLTR mit Radio und Tempomat und FLHR mit Tempomat

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNTERES RECHTES ERSATZ-SCHALTERGEHÄUSE (FORTS.)	
0616-0144	Für 00-10 FXST/FLST, 99-11 FXD/FXDWG, 96-03 XL ohne Tempomat
UNTERES LINKES ERSATZ-SCHALTERGEHÄUSE	
0616-0076	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio
0616-0078	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHX mit Radio und Tempomat
0616-0110	00-10 FXST/FLST, 99-11 FXD/FXDWG, 96-03 XL ohne Radio und Tempomat und FLHR ohne Tempomat
ERSATZTEILE	
0610-0808	Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0693/0610-0694
0610-0809	Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0693/0610-0694
0610-0179	Verchromte Hauptzylinderabdeckung
0610-0180	Dichtung für Hauptzylinderabdeckung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LENKERARMATUR

- Aluminium-Konstruktion mit hochwertig verchromter Oberfläche
- Verwendet OEM-Schalter oder Gleichwertiges (nicht enthalten)
- Für Bremssysteme mit Einzelscheibe
- Ersatz-Kupplungshebeleinheit separat erhältlich

HINWEIS: Nicht geeignet für 32 mm (1 1/4") Lenker ohne ausreichend Spiel für Hauptzylinder.



0610-0147

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
0610-0147	Lenkerarmatur für Einzelscheibenbremse mit 13 mm (1/2") Bohrung
0612-0139	Ersatz-Kupplungshebeleinheit



0610-2189



0610-2192



0610-2194



0616-0375



2106-0555

RADIALE HYDRAULISCHE/ MECHANISCHE KUPPLUNGS- UND HAUPTBREMSZYLINDER-EINHEITEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Hebelreichweite um über 12,7 mm (0,5") einstellbar
- 25,4 mm (1") Klemmdurchmesser
- 14,3 mm (9/16") Bohrung für Einzelscheiben- oder 17,5 mm (11/16") Bohrung für Doppelscheiben-Anwendungen
- Kompatibel mit OEM-Schaltergehäusen und CAN-Bus-Verkabelung
- Erhältlich in Black Ops™ oder Gold Ops™
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Gold Ops wird mit demselben Beschichtungsverfahren hergestellt wie Black Ops, aber mit einer glänzenden goldenen Oberfläche über strukturiertem Gold
- Spiegelbefestigungen, Bremslicht- und Kupplungssicherheitsschalter separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HAUPTZYLINDERBAUGRUPPEN FÜR HYDRAULISCHE BREMSE	
0610-2190	14,3 mm (9/16"), Black Ops™
0610-2188	17,5 mm (11/16"), Black Ops
0610-2189	17,5 mm (11/16"), Gold Ops™
HYDRAULISCHE KUPPLUNGSZYLINDER-EINHEITEN	
0610-2192	17,5 mm (11/16"), Black Ops
0610-2193	17,5 mm (11/16"), Gold Ops

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MECHANISCHE KUPPLUNGSEINHEITEN	
0610-2194	Seilzugeinheit, Black Ops
ZUBEHÖR	
0616-0375	Hydraulisches Brems-/Kupplungsschaltergehäuse-Set
2106-0555	Can-Bus Bremslichtschalterbetätigung
2106-0556	Sicherheitsbetätigung für hydraulische Kupplung
0641-0259	Spiegelbefestigung, Black Ops



0610-1672



0610-1673

LENKERARMATUREN

- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium und mit schwarzer oder verchromter Oberfläche
- Enthalten sind eine 14 mm (9/16") Einzelscheiben-Bremshauptzylindereinheit, Bremslichtschalter, Starter-Unterbrecherschalter, linke und rechte Schaltergehäuse, Doppelzug-Gasgriffgehäuse im 99-18 Style und wahlweise eine mechanische Kupplungshebeleinheit oder eine 17 mm (11/16") Hydraulikkupplungshauptzylindereinheit
- Erhältlich mit Drei-Taster-Gehäusen
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 SOFTAIL, 99-11 DYNA UND 86-13 XL	
0610-1672	Verchromt mit Seilzug-Kupplung
0610-1671	Schwarz mit Seilzug-Kupplung
0610-1673	Schwarz mit hydraulischer Kupplung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0612-0326



0610-0239



0610-0240



0615-0122

CONTOUR BILLET LENKERARMATUREN

- CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium mit verchromter, Black Ops™ oder Contrast Cut™-Oberfläche
- Das Contrast Cut-Finish beginnt bei einer polierten Griffarmatur, die schwarz eloxiert und dann nachgeschnitten ist
- Die Black Ops Oberfläche ist eine glänzend schwarze Beschichtung über einer kontrastierenden, strukturierten schwarzen Oberfläche für herausragende Stabilität und tolles Aussehen
- Hydraulischer Hauptbremszylinder mit 17 mm ($^{11}/_{16}$") Bohrung
- Hydraulischer Kupplungszylinder ist mit 17 mm ($^{11}/_{16}$") Bohrung erhältlich
- Die Seilzug-Kupplungssteuerung ist mit dem Original-Zug kompatibel
- Lenkerschaltergehäuse und Bremslichtschalter sind nicht inklusive und müssen separat gekauft werden



2106-0189



0616-0093

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HYDRAULISCHE BREMSARMATUR MIT 14,3 MM ($^{9}/_{16}$") BOHRUNG, EIN BREMSSATTEL (96-13 STYLE)	
0610-0236	Contrast Cut™
HYDRAULISCHE KUPPLUNGSARMATUR (07-13 STYLE)	
0612-0327	Verchromt
0612-0326	Contrast Cut
HYDRAULISCHE KUPPLUNGSARMATUR (96-06 STYLE)	
0610-0237	Verchromt
HYDRAULISCHE BREMSARMATUR, ZWEI BREMSSÄTTEL (96-13 STYLE)	
0610-0239	Verchromt
0610-0240	Contrast Cut
ZUGBETÄTIGTE KUPPLUNGSHEBELEINHEITEN (07-13 STYLE)	
0612-0323	Contrast Cut mit Starter-Unterbrecherschalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUGBETÄTIGTE KUPPLUNGSHEBELEINHEITEN (96-06 STYLE)	
0615-0122	Verchromt
0615-0123	Black Ops™
ERSATZHEBEL	
0614-0820	Bremse, schwarz
ERSATZ-STARTER-UNTERBRECHERSCHALTER/BREMSLICHTSCHALTER FÜR ZYLINDER MIT 17 MM ($^{11}/_{16}$") BOHRUNG	
2106-0189	Zug
2106-0190	Hydraulisch
BREMSLICHTSCHALTEREINHEITEN FÜR HAUPTZYLINDER MIT 14 MM ($^{9}/_{16}$") BOHRUNG (EIN BREMSSATTEL)	
0616-0093	Contrast Cut

KURYAKYN

ABDECKUNGSSÄTZE FÜR LENKERARMATUREN

- Verchromte Abdeckungssets für Lenkerarmaturen
- Beinhalten Hauptzylinderabdeckung, Ersatz-Klemmenhälften, Kupplungsarmaturenschelle und Montagematerial



7807-0031

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7807-0030	Für 99-07 Dresser, 99-17 Dyna und 96-03 XL Modelle mit vorderer Doppelscheibenbremse
7807-0031	Für 00-14 Softail, 99-17 Dyna und 96-03 XL Modelle mit vorderer Einscheibenbremse

DRAG Specialties

LENKER-SCHALTERGEHÄUSE

- Gehäuse aus Aluminiumguss, verchromt
- Gehäuse passend für OEM-Schalter und -Verkabelung
- Ersatzteile separat erhältlich



0616-0147

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0616-0147	Schaltergehäusesatz ohne Schalter
ERSATZTEILE	
0616-0148	Oberes linkes Schaltergehäuse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
0616-0149	Oberes rechtes Schaltergehäuse
0616-0150	Unteres linkes Schaltergehäuse
0616-0151	Unteres rechtes Schaltergehäuse

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0610-2289



0610-2222



0610-2282

ARLEN NESS

METHOD HEBELSETS

- Leistungsorientiertes Design mit ergonomischer Form und kurzer Länge
- Jeder Griffhebel ist so geformt, dass er das Gefühl und den Komfort der Handbedienung verbessert
- Die Rückseite jedes Hebels ist zur Gewichtsreduzierung ausgeschnitten und dann für ein geformtes, glattes Finish poliert
- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium CNC-gefertigt
- Verkauf in Sets; Kupplungs- und Bremshebel sind im Lieferumfang enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE MIT ZUGBETÄTIGTER KUPPLUNG	
0610-2390	Verchromt
0610-2389	Schwarz eloxiert
0610-2391	Gold-eloxiert
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 21-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 21-25 H-D FL TRIKE MIT ZUGBETÄTIGTER KUPPLUNG	
0610-2286	Verchromt
0610-2224	Schwarz eloxiert
0610-2293	Gold-eloxiert
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX, 19-20 FLHTCUTG/FLRT MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
0610-2285	Verchromt
0610-2223	Schwarz eloxiert
0610-2292	Gold-eloxiert
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE, 08-16 FLHR MIT ZUGBETÄTIGTER KUPPLUNG	
0610-2283	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE, 08-16 FLHR MIT ZUGBETÄTIGTER KUPPLUNG (FORTS.)	
0610-2221	Schwarz eloxiert
0610-2289	Gold-eloxiert
FÜR 18-24 SOFTAIL MIT ZUGBETÄTIGTER KUPPLUNG	
0610-2284	Verchromt
0610-2222	Schwarz eloxiert
0610-2290	Gold-eloxiert
FÜR 15-17 SOFTAIL (AUSSER FLSS/FLSTFBS) MIT ZUGBETÄTIGTER KUPPLUNG	
0610-2282	Verchromt
0610-2220	Schwarz eloxiert
0610-2288	Gold-eloxiert
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/ FLHX/H-D FL TRIKE, 15-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 04-17 XL) MIT ZUGBETÄTIGTER KUPPLUNG	
0610-2281	Verchromt
0610-2219	Schwarz eloxiert

DRAG Specialties

ARLEN NESS

STEALTH SERIES KUPPLUNGS- UND BREMSHEBEL-SET

- Einzigartig hochwertige Kupplungs- und Bremshebel
- Die Chrom-Hebel sind mit unserem exklusiven Ausschnitt gestaltet, passend zu den Drag-Ness Stealth Mirror oder Schalthebeln
- Inklusive Klapperschutzclip und Kupplungshebel-Gelenklager



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-273150	Für 86-95 XL



0610-2308



0610-2305

DRAG Specialties

HEBEL-SET, SCHMAL

- Aus Aluminiumdruckguss
- Schmaleres Profil im Vergleich zu OEM-Hebeln
- Erhältlich in Chrom oder mattschwarz
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 21-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 21-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT	
0610-2325	Verchromt
0610-2326	Mattschwarz
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 19-20 FLHTCUTG/FLRT	
0610-2317	Verchromt
0610-2318	Mattschwarz
FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND 06-17 V-ROD MIT HYDRAULISCHER OEM-KUPPLUNG	
0610-2308	Verchromt
0610-2309	Mattschwarz
FÜR 08-13 FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 08-16 FLHR (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-2304	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 08-16 FLHR (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG) (FORTS.)	
0610-2305	Mattschwarz
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE)	
0610-2300	Verchromt
0610-2301	Mattschwarz
FÜR 15-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-2321	Verchromt
0610-2322	Mattschwarz
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0610-2312	Verchromt
0610-2313	Mattschwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

KURZE HEBELSETS

- Aus Aluminiumdruckguss
- 63 mm (2,5") Länge ist 55 mm (2,17") kürzer als die OEM Hebel
- Inklusive Klapperschutzclip und Kupplungshebel-Gelenklager
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 21-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 21-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT	
0610-2327	Verchromt
0610-2328	Mattschwarz
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 19-20 FLHTCUTG/FLRT	
0610-2319	Verchromt
0610-2320	Mattschwarz
FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND 06-17 V-ROD MIT HYDRAULISCHER OEM-KUPPLUNG	
0610-2310	Verchromt
0610-2311	Mattschwarz
FÜR 08-13 FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 08-16 FLHR (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-2306	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE, 08-16 FLHR (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG) (FORTS.)	
0610-2307	Mattschwarz
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE)	
0610-2302	Verchromt
0610-2303	Mattschwarz
FÜR 15-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-2323	Verchromt
0610-2324	Mattschwarz
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0610-2314	Verchromt
0610-2315	Mattschwarz













BREITE, GESCHLITZTE HEBEL

- Hebelsets für 14-16 Dresser und 15-17 Softail sind geschmiedet und somit langlebiger
- Hebel für alle anderen Anwendungen sind aus stabilem, hochwertigem Aluminium mit CNC-bearbeiteten Schlitzen
- Inklusive Klapperschutzclip und Kupplungshebel-Gelenklager (außer 14-21 Dresser)
- In Sets erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 21-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 21-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT	
0610-2255	Verchromtes Hebelset
0610-2256	Schwarzes Hebelset
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 19-20 FLHTCUTG/FLRT	
0610-1955	Verchromtes Hebelset
0610-1956	Mattschwarzes Hebelset
0614-1110	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-1955 (Stück)
0613-1353	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-1956 (Stück)
0614-1111	Mattschwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-1956 (Stück)
FÜR 17-18 FLHTCUTG/FLRT	
0610-1981	Mattschwarzes Hebelset
FÜR 14-16 FLHTCUTG, 15-16 FLRT	
0610-1985	Mattschwarzes Hebelset
FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU MODELLE MIT OEM-HYDRAULIKKUPPLUNG (AUSSER H-D FL TRIKE)	
0610-0792	Verchromtes Hebelset
0610-0793	Mattschwarzes Hebelset
0614-0807	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0792 (Stück)
0613-0943	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0793 (Stück)
0614-0808	Mattschwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0793 (Stück)
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE UND 08-16 FLHR (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-0220	Verchromtes Hebelset
0610-0221	Mattschwarzes Hebelset

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE)	
0610-0141	Verchromtes Hebelset
0610-0142	Mattschwarzes Hebelset
0613-0026	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0141 (Stück)
0614-0281	Schwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0142 (Stück)
0610-0143	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0141 (Stück)
0610-0144	Schwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0142 (Stück)
FÜR 15-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-1684	Verchromtes Hebelset
0610-1685	Mattschwarzes Hebelset
0610-1689	Mattschwarzer Ersatz-Bremshebel für 0610-1685 (Stück)
0613-1284	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für 0610-1684 (Stück)
0613-1285	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel für 0610-1685 (Stück)
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0610-0796	Verchromtes Hebelset
0610-0797	Mattschwarzes Hebelset
0614-0811	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0796 (Stück)
0614-0812	Schwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0797 (Stück)
0613-0946	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0796 (Stück)
0613-0947	Schwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0797 (Stück)
FÜR 04-13 XL	
0610-0632	Verchromtes Hebelset
0610-0633	Mattschwarzes Hebelset
FÜR 86-95 XL	
DS-273138	Verchromtes Hebelset

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







BREITE HEBEL

- Hebelsets für 14-16 Dresser und 15-17 Softail sind geschmiedet und somit langlebiger
- Die hochwertigen Hebelsets ähneln dem breiten, flachen Design neueren Stils
- Aus leichtem Aluminium
- Hebel sind kompatibel mit OEM-Armaturenschellen
- In Sets erhältlich (wenn nicht anders angegeben)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 21-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 21-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT	
0610-2253	Verchromtes Hebelset
0610-2254	Mattschwarzes Hebelset
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 19-20 FLHTCUTG/FLRT	
0610-1953	Verchromtes Hebelset
0610-1954	Mattschwarzes Hebelset
0614-1108	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-1953 (Stück)
0614-1109	Mattschwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-1954 (Stück)
0613-1350	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-1953 (Stück)
0613-1351	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-1954 (Stück)
FÜR 17-18 FLHTCUTG/FLRT	
0610-1979	Mattschwarzes Hebelset
FÜR 14-16 FLHTCUTG, 15-16 FLRT	
0610-1982	Verchromtes Hebelset
0613-1380	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-1982 (Stück)
0613-1381	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-1983 (Stück)
FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU UND 06-17 V-ROD MODELLE MIT OEM-HYDRAULIKKUPPLUNG (AUSSER H-D FL TRIKE)	
0610-0790	Verchromtes Hebelset
0610-0791	Mattschwarzes Hebelset
0614-0806	Mattschwarzer Ersatz-Bremshebel
0613-0940	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel
0613-0941	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE UND 08-16 FLHR (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-0185	Verchromtes Hebelset
0610-0188	Mattschwarzes Hebelset
0610-0187	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0185 (Stück)
0610-0190	Mattschwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0188 (Stück)
0610-0186	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0185 (Stück)
0610-0189	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0188 (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE)	
0610-0126	Verchromtes Hebelset
0610-0128	Mattschwarzes Hebelset
0613-0201	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0126 (Stück)
0614-0708	Schwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0128 (Stück)
0614-0162	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0126 (Stück)
0613-0825	Schwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0128 (Stück)
FÜR 15-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-1682	Verchromtes Hebelset
0610-1683	Mattschwarzes Hebelset
0610-1686	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-1682 (Stück)
0610-1687	Mattschwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-1683 (Stück)
0613-1282	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-1682 (Stück)
0613-1283	Mattschwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-1683 (Stück)
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0610-0794	Verchromtes Hebelset
0610-0795	Mattschwarzes Hebelset
0614-0809	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0794 (Stück)
0614-0810	Schwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0795 (Stück)
0613-0944	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0794 (Stück)
0613-0945	Schwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0795 (Stück)
FÜR 04-13 XL	
0610-0127	Verchromtes Hebelset
0610-0129	Mattschwarzes Hebelset
0613-0202	Verchromter Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0127 (Stück)
0614-0709	Schwarzer Ersatz-Bremshebel für ART.-NR. 0610-0129 (Stück)
0614-0163	Verchromter Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0127 (Stück)
0613-0826	Schwarzer Ersatz-Kupplungshebel für ART.-NR. 0610-0129 (Stück)
FÜR 21-25 RA1250/S/ST	
0614-1928	Schwarzer Bremshebel (Stück)
0613-2131	Schwarzer Kupplungshebel (Stück)

POLIERTE ERSATZHEBEL

- Die hochwertigen Hebel ähneln dem breiten, flachen Design neueren Stils
- Aus leichtem Aluminium gefertigt mit polierter Oberfläche
- Kompatibel mit OEM-Armaturenschellen
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE BREMSHEBEL	
0614-1134	Für 08-23 FLHT/FLHR/FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 19-25/09-13 FLHTCUTG/FLHXXX, 19-22 FLRT/FLTRT; ers. OEM-NR. 42859-06B
0614-1136	Für 15-24 Softail; ers. OEM-NR. 41700235
0614-1139	Für 14-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 41700004
0614-1138	Für XL 04-13; ers. OEM-NR. 42806-04
0614-1137	Für 99-17 Big Twin, 96-03 XL (außer 08-17 Touring, 16-17 FXDLS, und 15-17 Softail); ers. OEM-NR. 45016-96
KUPPLUNGSHEBEL	
0613-2100	Für 21-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRK,21-25 FLHTCUTG/FLTRT; ers. OEM-NR. 36700249
0613-1877	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK; ers. OEM-NR. 36700133
0614-1140	Für 14-16 FLHR/FLHX mit hydraulischer Kupplung; ers. OEM-NR. 36700057
0614-1141	Für 15-24 Softail, 08-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU mit mechanischer Kupplung; ers. OEM-NR. 45080-08A
0614-1145	Für 14-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 36700012
0614-1144	Für 04-13 XL; ers. OEM-NR. 45356-07
0614-1143	Für 99-17 Big Twin, 96-03 XL (außer 08-17 Touring, 15-17 Softail); ers. OEM-NR. 45017-93

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties


0610-2257


0610-2264


0610-0210


0610-0211

CUSTOM-HEBELSETS

- Druckguss-Hebel
- Sauberes Custom-Styling
- Der breite Hebel passt perfekt in die Hand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 21-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 21-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT MIT SEILZUGKUPPLUNG	
0610-2257	Verchromt
0610-2258	Schwarz satiniert
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 19-20 FLHTCUTG/FLRT MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
0610-2261	Verchromt
0610-2262	Schwarz satiniert
FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER H-D FL TRIKE), 06-17 V-ROD MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG	
0610-2263	Verchromt
0610-2264	Schwarz satiniert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE, 08-16 FLHR MIT SEILZUGKUPPLUNG	
0610-2265	Verchromt
0610-2266	Schwarz satiniert
FÜR 15-24 SOFTAIL MIT SEILZUGKUPPLUNG	
0610-2259	Verchromt
0610-2260	Schwarz satiniert
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL MIT SEILZUGKUPPLUNG (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE, 15-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS MODELLE)	
0610-0210	Verchromt
0610-0211	Schwarz satiniert

TOTENKOPF-HEBELSET

- Die leichten, verchromten Aluminium-Hebel haben einen detailreichen Totenkopf am Hebelende
- Für die Verwendung mit Griffarmaturen im OEM-Style
- Paarweise erhältlich




ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-0145	Für 99-17 Big Twin, 96-03 XL Griffarmaturen im OEM-Style (außer 15-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike und 04-16 XL)

ERSATZ-KUPPLUNGSHEBEL FÜR HYDRAULIKKUPPLUNGS-HAUPTZYLINDER



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0613-0189	Ersatz-Kupplungshebel; ers. OEM-NR. 46243-01


0612-0510


0612-0512


0612-0474


0612-0475


0610-1871


0610-1876


0612-0369

MECHANISCHE KUPPLUNGSHEBELEINHEITEN

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Schwarz oder verchromt, passend zum OEM-Schaltergehäuse
- Einzeln erhältlich


0613-2131

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0612-0510	Für 21-25 FLHRXS, 24 FLHTK, 21-23 FLHT/FLHX/FLHTK/FLHR, 21-25 H-D FL Trike (außer 23 FLHXSE)
0612-0512	Für 24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRK (außer 23 FLTRXSE)
0612-0474	Für 18-24 Softail
SCHWARZ	
0612-0511	Für 21-25 FLHRXS, 24 FLHTK, 21-23 FLHT/FLHX/FLHTK/FLHR, 21-25 H-D FL Trike (außer 23 FLHXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
0612-0513	Für 24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRK (außer 23 FLTRXSE)
0612-0475	Für 18-24 Softail
0610-1871	Für 07-17 Twin Cam (außer 08-16 FLHR, 08-13 FLHT/FLHX/FLTR)
0610-1876	Für 08-16 FLHR, 08-13 FLHT/FLHX/FLTR
0612-0369	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)
0613-2131	Für 21-25 RA1250/1250S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PSR



Anthem, verchromt







Anthem, Contrast





Journey, schwarz

EINSTELLBARE HEBELSETS

- Verstellbare Hebel für V-Twin
- Einfach die Hebel individuell auf den Lenker einstellen (begrenzte Verstellung nach innen)
- CNC-gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Hebelsets paarweise erhältlich; Ersatzhebel einzeln erhältlich

HEBELSET	ERSATZ-KUPPLUNGSHEBEL	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 FLHTP/FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 24 FLTRXP, 21-23 FLH/FLHT/FLHTKSE/FLHR/FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLHX/FLHXS/FLHXSE, 21-24 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE/FLTRT/FLRT		
0610-2205	-	Anthem, verchromt
0610-2206	-	Anthem, schwarz
0610-2207	-	Anthem, contrast
0610-2208	-	Journey, verchromt
0610-2209	-	Journey, schwarz
FÜR 17-20 FLHR/FLHRC/FLHRXS/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLTR/FLTRK/FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHP/FLHTP, 19-20 FLRT/FLHTCUTG MIT HYDRAULISCHER OEM-KUPPLUNG		
-	0613-1402	Anthem, verchromt
-	0613-1403	Anthem, schwarz
0610-2047	-	Anthem, contrast
0610-2034	0613-1394	Journey, verchromt
0610-2035	-	Journey, schwarz
FÜR 17-18 FLRT/FLHTCUTG MIT OEM-HYDRAULIKKUPPLUNG		
0610-2115	-	Anthem, verchromt
0610-2116	-	Anthem, schwarz
0610-2107	-	Journey, verchromt
FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 06-17 V-ROD MODELLE MIT OEM-HYDRAULIKKUPPLUNG (AUSSER H-D FL TRIKE)		
0610-1705	-	Anthem, schwarz
0610-1711	-	Anthem, contrast
0610-1723	-	Journey, schwarz
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE, 14-16 FLHR (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)		
0610-1698	-	Anthem, verchromt
0610-1704	-	Anthem, schwarz
0610-1722	-	Journey, schwarz

HEBELSET	ERSATZ-KUPPLUNGSHEBEL	BESCHREIBUNG
FÜR 03-07 FLHTCSE/FLHTCUSE/FLHRSE, 14-16 FLHTCUTG		
0610-2030	-	Journey, verchromt
FÜR 15-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)		
0610-2036	-	Anthem, verchromt
0610-2037	-	Anthem, schwarz
0610-2038	-	Anthem, contrast
0610-2028	-	Journey, verchromt
0610-2029	-	Journey, schwarz
FÜR 17 FLSS/FLSTFBS MIT OEM-HYDRAULIKKUPPLUNG		
-	0613-1403	Anthem, schwarz
-	0613-1394	Journey, verchromt
FÜR 16 FLSS/FLSTFBS MIT OEM-HYDRAULIKKUPPLUNG		
0610-2112	-	Journey, schwarz
FÜR 10-12 FLSTSE, 07-09 FXSTSSE, 05-06 FLSTFSE		
0610-2030	-	Journey, verchromt
FÜR 07-10 FXDSE/FXDFSE		
0610-2030	-	Journey, verchromt
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE)		
0610-1697	-	Anthem, verchromt
0610-1709	-	Anthem, contrast
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)		
0610-1719	-	Journey, verchromt
FÜR 04-13 XL		
0610-1700	-	Anthem, verchromt
0610-1706	-	Anthem, schwarz
0610-1718	-	Journey, verchromt
0610-1724	-	Journey, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PSR



0610-2273



0610-2267



0610-2337

ANTHEM PRO HEBELSETS

- Der leistungsstarke Hebel für V-Twin Motorräder
- Bruchsicheres federgelagertes Gelenk und klappbarer Hebel
- Einstellbar von Standardlänge bis kurze Ausführung 38 mm (1,5") kürzer
- Mikro-Einsteller ermöglichen eine genaue, individuelle Einstellung
- CNC-bearbeitet aus hochwertigem Aluminium
- Erhältlich in schwarz mit schwarzem Micro-Einsteller
- Zubehör-Kits enthalten Bremszugnippel, Kupplungszugnippel und zwei Hebelende
- Paarweise erhältlich

HEBEL	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0610-2274	Für 21-24 FLHTP/FLHP/FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 24 FLTRXP, 21-23 FLH/FLHT/FLHX/FLTR/FLHR, 21-24 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE/FLRT/FLTRT
0610-2273	Für 17-20 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR mit hydraulischer OEM-Kupplung
0610-2268	Für 08-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer Modelle OEM-Hydraulikkupplung)
0610-2270	Für 06-16 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR/VRSC mit hydraulischer OEM-Kupplung
0610-2272	Für 15-24 Softail (außer Modelle mit hydraulischer OEM-Kupplung)
0610-2267	Für 96-17 Big Twin (außer 15-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und FL Trike), 96-03 XL
0610-2271	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)
0610-2269	Für 04-13 XL

ZUBEHÖR-SÄTZE					
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**ART.-NR.**	**BESCHREIBUNG**	**ART.-NR.**	**BESCHREIBUNG**
0610-2337	Schwarz	0610-2338	Gold	0610-2336	Silber
0610-2340	Blau	0610-2339	Rot		



0610-2211



0610-2168

ANTHEM SHORTY HEBELSETS

- 38 mm (1,5") kürzer als Anthem-Standardhebel
- Verstellbare Hebel für V-Twin
- Einfache Verstellung je nach Vorliebe des Fahrers (begrenzte Verstellung nach innen)
- CNC-gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Paarweise erhältlich

HEBELSET	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS/FLHTP, 24 FLTRXP, 21-23 FLH/FLHT/ FLHTKSE/FLHR/FLHRXS/FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLHX/FLHXS/FLHXSE, 21-24 FLHTCUTGSE/FLHTCUTG/FLTRT/FLRT	
0610-2210	Verchromt
0610-2211	Schwarz
FÜR 17-20 FLHR/FLHRC/FLHRXS/FLHX/FLHXS/FLTR/FLTRU/FLTRX/FLTRXS/ FLTRU/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHP/FLHTP, 19-20 FLRT/FLHTCUTG/FLHTCUTGSE MIT HYDRAULISCHER OEM-KUPPLUNG	
0610-2175	Schwarz
FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 06-17 V-ROD MODELLE MIT OEM-HYDRAULIKKUPPLUNG (AUSSER H-D FL TRIKE)	
0610-2165	Schwarz
FÜR 03-07 FLHTCSE/FLHTCUSE/FLHRSE, 14-16 FLHTCUTG	
0610-2171	Schwarz

HEBELSET	BESCHREIBUNG
FÜR 15-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-2168	Verchromt
FÜR 10-12 FLSTSE, 07-09 FXSTSSE, 05-06 FLSTFSE, 07-10 FXDSE/FXDFSE	
0610-2171	Schwarz
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE)	
0610-2159	Schwarz
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0610-2167	Schwarz
FÜR 04-13 XL	
0610-2163	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RICK'S MOTORCYCLES



0610-2446



0610-2453

ABE

GOOD GUYS BREMS-/ KUPPLUNGSHEBEL-SETS

- Klassisches Design, inspiriert von der Form der OEM-H-D-Hebel
- Hebel sind während der Fahrt einstellbar
- CNC-gefräster Präzisionshebel, in sechs Positionen einstellbar
- Hergestellt aus leichtem, aber robustem, hochfestem Aluminium
- Kit enthält sowohl Brems- als auch Kupplungshebel
- Ideale Ergonomie für jede Hand
- Ein Kit enthält sowohl Brems- als auch Kupplungshebel sowie lange und kurze Endstückversionen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLTRXSE/FLHXSE, 24 FLTRXSTSE/FLTRX/FLHX	
0610-2446	Schwarz
0610-2447	Silber
FÜR 21-23 FLH/FLHT/FLHTKSE/FLHR/FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/ FLHX/FLHXS/FLHXSE, 21-24 FLHTP/FLHTK/FLTRK/FLHRXS/FLRT, 21-25 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE/FLTRT, 24 FLTRXP	
0610-2456	Schwarz
0610-2457	Silber
FÜR 17-20 FLHR/FLHRC/FLHRXS/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLTR/FLTRK/FLTRX/ FLTRXS/FLTRU/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHP/FLHTP, 19-20 FLRT/FLHTCUTG MIT HYDRAULISCHER OEM-KUPPLUNG	
0610-2454	Schwarz
0610-2455	Silber
FÜR 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 06-17 V-ROD MODELLE MIT OEM-HYDRAULIKKUPPLUNG (AUSSER H-D FL TRIKE)	
0610-2458	Schwarz
0610-2459	Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE, 14-16 FLHR (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-2452	Schwarz
0610-2453	Silber
FÜR 18-25 SOFTAIL	
0610-2462	Schwarz
0610-2463	Silber
FÜR 15-17 SOFTAIL	
0610-2460	Schwarz
0610-2461	Silber
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0610-2451	Schwarz
0610-2450	Silber
FÜR 04-13 XL	
0610-2448	Schwarz
0610-2449	Silber



0610-2469

ABE

KLASSISCHE BREMS-/KUPPLUNGSHEBEL-KITS

- Klassisches Design, inspiriert von der Form der OEM-H-D-Hebel
- Hebel sind während der Fahrt einstellbar
- CNC-gefräster Präzisionshebel, in sechs Positionen einstellbar
- Hergestellt aus leichtem, aber robustem, hochfestem Aluminium
- Kit enthält sowohl Brems- als auch Kupplungshebel
- Ideale Ergonomie für jede Hand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-2469	Für 21-23 FLH/FLHT/FLHTKSE/FLHR/FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLHX/FLHXS/FLHXSE, 21-24 FLHTP/FLHTK/FLTRK/FLHRXS/FLRT, 21-25 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE/FLTRT, 24 FLTRXP
0610-2468	Für 17-20 FLHR/FLHRC/FLHRXS/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLTR/FLTRK/FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLHT/FLHTC/ FLHTCU/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHP/FLHTP/, 19-20 FLRT/FLHTCUTG mit hydraulischer OEM Kupplung
0610-2470	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 06-17 V-Rod mit OEM-Hydraulikkupplung (außer H-D FL Trike)
0610-2467	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike, 14-16 FLHR (außer Modelle mit Hydraulikkupplung)
0610-2472	Für 18-25 Softail
0610-2471	Für 15-17 Softail (außer Modelle mit hydraulischer OEM-Kupplung)
0610-2474	Für 17 FLSS/FLSTFBS mit OEM-Hydraulikkupplung
0610-2473	Für 16 FLSS/FLSTFBS mit OEM-Hydraulikkupplung
0610-2464	Für 99-17 Big Twin, 96-03 XL (außer 15-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike)
0610-2466	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)
0610-2465	Für 04-13 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0610-0702



Paul Yaffe's Bagger Nation

RACING-HANDHEBEL

- Vom Rennsport inspiriertes Design
- Direkter Ersatz für die Originalhebel
- Mit verchromter oder glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche
- Paarweise erhältlich



0601-6289

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE UND 08-16 FLHR MIT ZUGBETÄTIGTER KUPPLUNG	
0610-0702	Glänzend schwarz pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL	
0601-6289	Verchromt
0610-2278	Glänzend schwarz pulverbeschichtet



PRO PERFORMANCE PRODUCTS

PRO-BLADE BILLET-HEBELSET

- Hochwertige Hebel mit Klasse
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-0110	Für alle 99-06 Big Twin, 96-03 XL



0610-2380



0610-2374



0610-2366

GERMAN PARTS CERTIFICATE

Heinz Bikes CUSTOM PARTS



0610-2362



0610-2378

PREFORMANCE 3-FINGER-HEBEL

- CNC-gefräst aus hochfesten 6061-Vollaluminiumblöcken für maximale Stabilität und Haltbarkeit
- Elegantes Design, hervorragender Grip und gutes Feeling
- Ideale Ergonomie und optimierter Handauflagebereich
- Präzisionslager für die beste Passform, mit deutlich weniger bis keinem Spiel im Vergleich zu Standardhebeln
- Lasergraviertes Heinz Bikes® Logo
- Als Sets erhältlich
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-24 FLTRXSE/FLHXSE, 24 FLTRXSTSE/FLTRX/FLHX	
0610-2380	Schwarz
0610-2384	Bronze
0610-2381	Gold
0610-2382	Rot
0610-2383	Silber
FÜR 21-23 FLH/FLHT/FLHTKSE/FLHR/FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLHX/ FLHXS/FLHXSE, 21-24 FLHTP/FLHTK/FLTRK/FLHRXS/FLRT, 21-25 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE/FLTRT, 24 FLTRXP	
0610-2370	Schwarz
0610-2374	Bronze
0610-2371	Gold
0610-2372	Rot
0610-2373	Silber
FÜR 17-20 FLHR/FLHRC/FLHRXS/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLTR/FLTRK/FLTRX/ FLTRXS/FLTRU/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHP/FLHTP, 19-20 FLRT/FLHTCUTG MIT HYDRAULISCHER OEM-KUPPLUNG	
0610-2365	Schwarz
0610-2369	Bronze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-20 FLHR/FLHRC/FLHRXS/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLTR/FLTRK/FLTRX/ FLTRXS/FLTRU/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLHP/FLHTP, 19-20 FLRT/FLHTCUTG MIT HYDRAULISCHER OEM-KUPPLUNG (FORTS.)	
0610-2366	Gold
0610-2367	Rot
0610-2368	Silber
FÜR 15-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)	
0610-2360	Schwarz
0610-2364	Bronze
0610-2361	Gold
0610-2362	Rot
0610-2363	Silber
FÜR 96-17 BIG TWIN MODELLE	
0610-2375	Schwarz
0610-2379	Bronze
0610-2376	Gold
0610-2377	Rot
0610-2378	Silber

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ISO®-HEBEL



- Besonders bequem und ergonomisch
- A380-Gussaluminium kombiniert mit weichem EPDM-Kautschuk
- Ergänzt die komplette Linie aus ISO®-Griffen, Rasten, Trittbrettern und Schalt-/Bremspedalen
- Erhältlich in Chrom oder glänzend schwarzem Aluminium mit schwarzen Gummieinsätzen
- Paarweise erhältlich

FÜR 14-16 FLHT/FLHX, 15-16 FLTRX, 14 FLHRSE CVO MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-2094	Verchromt	0610-2093	Glänzend schwarz

DILLINGER-HEBEL





- Aggressives, geschlitztes Design kombiniert mit einem ergonomischen Gefühl
- Aus hochwertigem Aluguss
- Mehrteilige Konstruktion mit kontrastierenden Oberflächen - für ein einzigartiges Styling
- Ergonomisches Design für Kupplungs- und Bremsbetätigung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-2145	Für 99-17 Twin Cam mit zugbetätigter Kupplung	0610-2100	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)

BOSS-HEBEL



- Breiter, vertiefter Hebel für besonders bequeme Betätigung
- Kupplung und Bremse können nach wie vor unverändert betätigt werden
- Glatte, geformte Oberfläche mit kantigen Enden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-1991	Für 14-16 FLHTCU/FLHX, 15-16 FLTRX und 14-16 FLHRSE CVO Modelle mit hydraulischer Kupplung





ZOMBIE™ HEBEL

- Maximaler Komfort mit besonders wildem Look
- Komfortable Konturen und eine gewölbte Rückseite ermöglichen eine hohe Hebelwirkung bei minimaler Reichweite
- Inklusive einem Set geriffelter Chrom-Embleme
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0610-1977	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 19-23 FLHTCUTG/FLRT
0610-0234	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike und 14-16 FLHR mit zugbetätigter Kupplung
0610-0476	Für 99-17 Modelle (außer 15-17 Softail, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike und 04-17 XL) mit zugbetätigter Kupplung
GLÄNZEND SCHWARZ	
0610-0669	Für 04-13 XL
0610-0667	Für 99-17 Modelle (außer 15-17 Softail, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike und 04-17 XL) mit zugbetätigter Kupplung

SILHOUETTE-HEBEL



- Die schön verchromten Hebel verleihen dem Bike einen einzigartigen Look
- Sehr bequem zu greifen
- Verchromt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0617-0068	Für 99-17 H-D Modelle mit zugbetätigter Kupplung (außer 15-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike und 04-17 XL)

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.





KURYAKYN

TRIGGER HEBEL

- Dank des Designs hat der Zeigefinger einen besseren Halt und der Hebel kann bequemer und effektiver betätigt werden
- Die Rückseite des Hebels ist vertieft
- Die Hände nehmen eine natürliche Position ein
- Perfekt für Fahrer mit kleineren Händen
- Erhältlich als Set mit einem Brems- und einem Kupplungshebel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0610-2049	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 19-24 FLHTCUTG/FLRT
0610-0191	Für 99-17 Modelle mit Kupplungszug (außer 08-17 FLHT/ FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike, 15-17 Softail und 04-17 XL)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
0610-2048	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 19-24 FLHTCUTG/FLRT
0610-1989	Für 14-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX mit hydraulischer Kupplung



0610-2296



0610-2295

SLYFOX

BREMS-/ KUPPLUNGSHEBEL-SETS

- Schwarze Hebel besitzen eine schwarz eloxierte Oberfläche mit weißem Slyfox Logo und Lasergravur
- Verchromte Logos mit Slyfox Logo
- Konstruktion aus 6061-Aluminium
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT MODELLE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0610-2298	Verchromt
0610-2296	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 19-20 FLHTCUTG/FLRT MODELLE	
0610-2295	Verchromt
0610-2294	Schwarz



DRAG Specialties

LEDER-HEBELÜBERZÜGE MIT FRANSEN

- Hebelüberzüge aus schwarzem Leder mit 30,5 cm (12") langen Fransen
- Passend für jeden größeren Ersatz-Hebel im Cruiser-Style
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243063	Für 99-17 Hebel im OEM-Style und Aftermarket-Hebel



DRAG Specialties

LEDERNE HEBELÜBERZÜGE

- Von Hand gefertigte Lederüberzüge für Kupplungs- und Bremshebel mit Riemen
- Passend für größere Hebel, Original-Hebel oder Custom-Hebel im Cruiser-Style
- Set mit Überzug, Riemen, Zierelementen und Anleitung
- Passen perfekt zu unseren Leder-Griffhüllen
- Nur passend für Standardhebel, nicht für breite Hebel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243056	Hebelabdeckungen



SHOW CHROME

LEDERFRANSEN FÜR HEBEL

- Geschnürte Hebelabdeckungen aus Leder für Styling und Komfort
- 30,5 cm (12") lang
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0618-0001	Lederfransen für Hebel



SHOW CHROME

SCHAUMSTOFFUMMANTELUNG FÜR HEBEL

- Die komfortablen, schwarzen Schaumstoff-Griffe reduzieren das Abrutschen der Hand, Vibrationen und Ermüdung
- Passend für die meisten Brems- und Kupplungshebel
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0383	Schaumstoffummantelung für Hebel

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0615-0270



DS-290689



0615-0267

KUPPLUNGSHEBELKLEMMEN

- Aludruckguss-Konstruktion
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0615-0333	Schwarz; ers. OEM-NR. 36700200
FÜR 15-17 SOFTAIL (AUSSER 16 FLSS/FLSTFBS), 08-16 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR UND 09-13 H-D FL TRIKE MIT MECHANISCHER KUPPLUNG	
0615-0269	Verchromt
0615-0270	Schwarz; ers. OEM-NR. 38700-08A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE)	
DS-290689	Verchromt
DS-290688	Schwarz; ers. OEM-NR. 38608-96
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0615-0272	Schwarz; ers. OEM-NR. 36700013
FÜR 04-13 XL	
0615-0266	Verchromt
0615-0267	Mattschwarz; ers. OEM-NR. 38671-04



0615-0273



0615-0274

KLEMMENHÄLFTEN FÜR KUPPLUNGS- UND BREMSARMATUREN

- Getreue Nachbildung der Original-Klemmenhälften, die den Lenker-Hauptzylinder oder die Kupplungsarmatur sichern
- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK, 08-23 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX (AUSSER FLTRX/FLTRU/FLTRK, 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D TRIKE	
0615-0273	Verchromt
0615-0274	Schwarz; ers. OEM-NR. 45138-08A
FÜR 15-24 SOFTAIL; ERS. OEM-NR. 41700320	
0615-0335	Schwarz
FÜR 15-17 FXSB/FLS/FLST	
0615-0273	Verchromt (nur Kupplung)
0615-0274	Schwarz (nur Kupplung); ers. OEM-NR. 45138-08A
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-13 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE); ERS. OEM-NR. 45044-96, 42808-04	
DS-290697	Verchromte Klemme
DS-190720	Verchromte Innensechskantschrauben für Hälften (4er-Pack)
DS-290694	Schwarze Klemme
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0615-0275	Verchromt
0615-0276	Schwarz; ers. OEM-NR. 41700104



0615-0397



0615-0396



0615-0398



0615-0326



0615-0325



0615-0327

SPEEDWAY KUPPLUNGS- UND BREMSARMATUR-KLEMMEN

- Entwickelt für die Verwendung mit serienmäßigen H-D Kupplungs- und Bremsarmaturen an 1" Lenkern
- Schlankes Design mit aufwendig gearbeiteten Kugel-Enddetails
- CNC-gefertigtes 6061-Aluminium
- Wird als linkes und rechts Paar geliefert
- Inklusive ARP® Edelstahl-12-Punkt-Befestigungsmaterial
- Nur für 1" Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-24 SOFTAIL, 99-17 DYNA UND 96-03 XL	
0615-0397	Verchromt
0615-0396	Schwarz
0615-0398	Doppelt geschnitten

KUPPLUNGS-UND BREMSARMATURENKLEMMEN

- Geeignet für originale H-D Kupplungs- und Bremsarmaturenschellen an 25,4 mm (1") Lenkern
- CNC-gefertigt aus 6061 Aluminium
- Wird als linkes und rechts Paar geliefert
- Inklusive ARP®-Montagematerial aus Edelstahl
- Nur für 25,4 mm (1") Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-24 SOFTAIL, 99-17 DYNA UND 96-03 XL	
0615-0326	Verchromt
0615-0325	Schwarz
0615-0327	Doppelt geschnitten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KUPPLUNGS-UND BREMSARMATURENKLEMMEN

- Kompatibel mit OEM Kupplungs- und Bremsarmaturen an 25,4 mm (1") Lenkern
- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt für hohe Stabilität bei geringem Gewicht
- Schwarz eloxierte Oberfläche
- Mit eingraviertem Heinz Bikes® Logo für zusätzlichen Style
- Paarweise verkauft (für linke und rechte Armatur)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0615-0399	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/ FLTRU/FLTRK, 00-24 Softail und 96-03 XL



ERSATZ-KLEMMARMATUR

- Nachbildung der Original-Klemmenhälfte, die den Lenker-Hauptzylinder oder die Kupplungsarmatur sichert
- Konstruktion aus Aluminiumguss; in schwarz erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0951	Für 08-23 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX (außer FLTRX/ FLTRU/FLTRK, 23 FLHXSE), 15-17 FXSB/FLS/FLST



0617-0200



0613-0797



0617-0195

GELENKZAPFEN-/ CLIP-SÄTZE

- Ersatzzapfenset
- In 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 FLHRXS, 21-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 21-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT	
0617-0199	Verchromt, kupplungs-/bremsseitig; ers. OEM-NR. 42860-06
0617-0200	Schwarz, kupplungs-/bremsseitig
FÜR 08-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0617-0197	Verchromt; kupplungsseitig; ers. OEM-NR. 11143, 38738-08
0617-0198	Schwarz, kupplungsseitig
0617-0199	Verchromt, bremsseitig; ers. OEM-NR. 42860-06
0617-0200	Schwarz, bremsseitig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 08-17 DRESSER)	
DS-273898	Verchromt; ers. OEM-NR. 11143, 45032-82
0613-0797	Schwarz
FÜR 18-25 SOFTAIL (BREMSSEITIG), 04-20 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0617-0195	Verchromt; ers. OEM-NR. 11379, 42807-04
0617-0196	Schwarz



CUSTOM-GELENKZAPFEN MIT INNENSECHSKANT

- Die verchromten Gelenkzapfen mit Innensechskant sind eine günstige Methode, um den Kupplungs- und Bremsarmaturenschellen einen einzigartigen Look zu verleihen
- Nutzen die OEM-Halteringe
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-273891	Für 99-17 Big Twin, 96-03 XL (außer 15-17 Softail, 08-17 Dresser); ers. OEM-NR. 45032-82



DS-273965

GELENKZAPFENBUCHSEN

- Plastikbuchsen als Ersatz der Buchsen an Kupplungs- und Bremshebel
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-273965	Für 99-22 Big Twin und 93-03 XL; ers. OEM-NR. 45423-92/96
0615-0268	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) (nur Kupplungshebel); ers. OEM-NR. 45801-04



KUPPLUNGSZUG-GELENKZAPFEN

- Für Züge mit ösenförmigem Zugende
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0612-0343	Für 99-17 Big Twin und 88-03 XL (außer 08-17 Dresser und 15-17 Softail); ers. OEM-NR. 45036-88



KLAPPERSCHUTZ-CLIPS

- Hochwertige OEM-Ersatzteile
- Ersetzt verschlissene oder gebrochene Clips an den meisten Kupplungshebeln
- Inklusive Montageschraube
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0613-0817	Für 99-17 Big Twin und 86-03 XL; ers. OEM-NR. 45021-86, 90770-79

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CUSTOM-GUMMIGRIFFE

- Aus Aluminium-Druckguss
- Custom-Gummieinsätze für stundenlanges Fahren
- Linker Griff mit Madenschraubenbefestigung
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-0775	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 16-17 SOFTAIL, 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER)	
0630-0372	Verchromt
0630-0774	Schwarz

GUMMIGRIFFE MIT ZIERRINGEN UND ENDKAPPEN

- Weiche, geschmeidige Gummigriffe
- Endkappen und Zierringe aus verchromtem Billet-Aluminium
- Gasgriffhülse montiert



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0747	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL Trike, 16-24 Softail, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW
DS243112	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL, 02-17 V-Rod (außer 16-22 Softail, 08-22 Dresser/H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH Sportster)

CUSTOM-GRIFFE

- Individuelle, gummiüberzogene Griffe aus Billet-Aluminium
- Erhältlich für Zug- und Throttle-By-Wire-Anwendungen
- Sehen zusammen mit passenden Schalthebeln, Bremsen und Fußrasten super aus
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-1611	Verchromt
0630-1613	Schwarz mit Zierfräsungen
0630-1615	„Stealth Tone" schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER)	
0630-1610	Verchromt
0630-1612	Schwarz mit Zierfräsungen
0630-1614	„Stealth Tone" schwarz

FLAMMEN-GRIFFE

- Gummigriffe mit Flammenverzierung aus verchromtem Billet-Aluminium
- Inklusive montierter Gasgriffhülse für TBW-Anwendungen
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0613	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 HD FL Trike, 16-24 Softail, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW
0630-0268	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL, 02-17 V-Rod (außer 16-17 Softail, 08-17 Dresser/H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützter Gabel)



TOTENKOPF-GRIFFE

- Erhältlich mit verchromtem Totenkopf und Endkappen mit schwarzen oder roten Augen
- Mit Schaumstoffpolster unter den weichen, schwarzen Lederüberzügen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 16-17 SOFTAIL, 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER)	
DS-243255	Griffe mit schwarzen Augen (Gasgriffhülse inklusive)
DS-243256	Griffe mit roten Augen (Gasgriffhülse nicht inklusive)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

SUNDANCE® GRIFFE

- Die dichten, schwarzen Schaumstoffgriffe sind fester und langlebiger als Konkurrenzprodukte
- Die Griffe, die weicher als Originalgriffe sind, haben geformte Gummihülsen und luxuriöse, austauschbare Neoprenüberzüge
- Resistent gegen Schweiß, Benzin und Öl
- Gasgriffhülse bereits montiert - kein weiterer Montageaufwand erforderlich
- Ersatz-Schaumstoffkit ebenfalls erhältlich
- Paarweise erhältlich







ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0591	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL Trike, 16-24 Softail, 13-15 FXSBSE,14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243122	Für 99-17 Big Twin, 86-22 XL, 02-17 V-Rod (außer 08-17 Dresser/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH Sportster)
DS-243125	Ersatz-Schaumstoffset

GRENADE GRIFFE

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Mit weichen Gummieinsätzen für mehr Komfort
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
0630-2641	Verchromt
0630-2642	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER)	
0630-2639	Verchromt
0630-2640	Mattschwarz







TEXTURIERTE SCHWARZE GUMMIGRIFFE

- Mit einzigartiger, texturierter Schicht aus dünnem, schwarzem Gummi über einer Schaumstoffhülse
- Chrom-Endkappen und Gasgriffhülse inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0948	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 HD FL Trike, 16-24 Softail, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW
DS-243105	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL, 02-17 V-Rod (außer 16-17 Softail, 08-17 Dresser/H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH Sportster)





GRIFFE IM VINTAGE-STYLE

- Cooler Retro-Stil für moderne Bikes
- Schwarzes Gummi mit Chromverzierung
- Das weiche Gummi der Griffe hilft dabei, Vibrationen zu dämpfen
- Gasgriffhülse ist montiert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0595	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 HD FL Trike, 16-24 Softail, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW
0630-0594	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL, 02-17 V-Rod (außer 16-17 Softail, 08-17 Dresser/H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH Sportster)

GRIFFE MIT GUMMIEINSÄTZEN

- Druckgusskonstruktion mit schwarzem Gummieinsatz
- Mattschwarze Oberfläche
- Erhältlich im Twisted-Design
- Für Lenker mit 1" Durchmesser
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2690	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL, 02-17 V-Rod (außer 08-17 Dresser/H-D FL Trike, 16-17 Softail, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH Sportster)

ERSATZ-GUMMIGRIFFE IM OEM-STYLE

- Werden mit montierter Gasgriffhülse für Doppel- oder Einzelzuganwendungen geliefert
- ART.-NR. 0630-0373 hat einen kleineren Griffaußendurchmesser für Fahrer mit kleineren Händen
- Paarweise erhältlich







ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0463	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 HD FL Trike, 16-24 Softail, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW
0630-0373	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL, 02-17 V-Rod (außer 16-17 Softail, 08-17 Dresser/H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH Sportster); (1,25" Durchmesser)
DS-243103	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL, 02-17 V-Rod (außer 16-17 Softail, 08-17 Dresser/H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH Sportster); (1,5" Durchmesser)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SPEEDMERCHANT

SPEED-GRIFFE

- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Schlanker, komfortabler Griff
- Für 25 mm (1") Lenker
- Als Set erhältlich



0630-1752



0630-1754





FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-21 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 21 SPORTSTER S/RH1250S UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1752	Schwarz	0630-1754	Natur

motogadget

mo.GRIPS

- Aus stabilem Billet-Aluminium gefertigt und gedreht
- Aufwändiges Design mit hervorragendem Griffkomfort
- Passend für alle 22 mm oder 25,4 mm Lenker
- Maße: 124 mm Länge mit 34,5 mm Durchmesser
- Endkappen separat erhältlich; auch kombinierbar mit Motogadget mo.Blaze Cone Blinker (siehe Seite 916)
- Schwarz eloxiert
- Paarweise erhältlich



0630-1345

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1345	mo.grips	0630-1347	Endkappen

TODDS CYCLE

GRIFFE

- Diese einzigartigen Designs sind normalerweise nur bei Premium-Customs zu finden
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- In mehreren Ausführungen und mit verschiedenen Oberflächen erhältlich
- Für 25 mm (1") Lenker
- Paarweise erhältlich



0630-0441



0630-0440

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN UND RH SPORTSTER)	
0630-0441	Vice mit Rändelung, verchromt
ERSATZTEIL	
0630-0440	Ersatz-Griffhülsen aus Spritzgussgummi (Paar)



0630-1455



0630-2785



0630-1453

Accutronix
precision crafted billet products

CUSTOM-GRIFFE

- Doppelzugdesign
- Paarweise erhältlich



0630-0310



0630-1121

FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1455	Diamond, verchromt	0630-1124	Gerändelt/gerillt, Messing
0630-2810	Diamond gerändelt, verchromt	0630-1125	Gerändelt/gekerbt, Messing
0630-2788	Diamond gerändelt, schwarz	0630-1451	Tribal, verchromt
0630-1123	Gerändelt, Messing	0630-2785	Tribal, schwarz

FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1453	Diamond, verchromt	0630-1121	Gerändelt, Messing
0630-0310	Diamond gerändelt, verchromt	0630-0377	Gerändelt/gekerbt, verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

0630-3284



0630-3238



0630-3237



CHICANE™ GRIFFE

- Großartige Kombination von Kontrolle und Vibrationsdämpfung in einem coolen Look
- Aluminium-Konstruktion mit Edelstahl-Montagematerial
- Polymer-Basis mit EPDM-Gummipolster und Metallkäfig
- Superlange Haltbarkeit und lange Performance
- Kompatibel mit dem Chicane™ Throttle Wing (separat erhältlich)
- Passend zu den anderen Produkten der Ciro® Chicane™ Serie
- Für alle 25 mm (1") Lenker mit Doppelzug
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
0630-3283	Verchromt
0630-3284	Schwarz
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
0630-3236	Verchromt
0630-3238	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER)	
0630-3237	Verchromt
0630-3239	Schwarz

CUSTOM-GRIFFE

- Verchromte oder schwarz eloxierte Griffe mit geradem oder gedrehtem Gummi-Design
- Dicker als Original-Griffe, um die Fingerspannung beim Fahren zu mildern
- Schwere Konstruktion für weniger Vibrationen
- Inklusive Gasgriffhülse
- Paarweise erhältlich

0630-2631



490010



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
0630-2631	Gerader Gummi-Style, verchromt
0630-2633	Gedrehter Gummi-Style, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER)	
490000	Gerader Gummi-Style, verchromt
490010	Gedrehter Gummi-Style, verchromt

BILLET-GRIFFE

- Verchromt
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243156	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL and 02-17 V-Rod (außer 08-17 Dresser, H-D FL Trike, 16-17 Softail, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH Sportster)

GRIFFE

0630-2781



0630-2782



- Schlanke und bequeme Griffe
- Gummi-Mittelteil bietet guten Halt und widersteht Vibrationen
- Enden aus bearbeitetem Aluminium sorgen für ein tolles Aussehen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 20-23 ELW	
0630-2780	Verchromt
0630-2781	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL UND 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2782	Verchromt
0630-2783	Schwarz eloxiert

SECHSECKIGE BILLET-GRIFFE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Verchromt
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1425	Für 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 Softail, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CULT-WERK

GRIFFE

- Für 25,4 mm (1") Lenker
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Erhältlich für Gaszug oder Throttle-By-Wire
- Schwarz pulverbeschichtet



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE, 16-23 SOFTAIL, 20 ELW, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE (AUSSER MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2868	Schwarz
0630-2870	Schwarz mit bearbeiteten Endstücken

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-2869	Schwarz
0630-2871	Schwarz mit bearbeiteten Endstücken

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"



TPV GRIFFE

- Aus langlebigem und UV-beständigem thermoplastischem Vulkanisat (TPV)
- TPV hat sich unter allen Bedingungen als widerstandsfähiger erwiesen und bleibt weich und biegsam, wie man es von Biltwell-Griffen erwartet
- 25 mm (1") AD
- Gasgriffhülse nicht inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KUNG FU	
0630-2329	Schwarz
0630-2331	Blutrot
0630-2332	Braun
0630-2333	Grau
RECOIL	
0630-2339	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RECOIL (FORTS.)	
0630-2342	Braun
0630-2343	Grau
RENEGADE	
0630-2344	Schwarz
0630-2345	Weiß
0630-2346	Blutrot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RENEGADE (FORTS.)	
0630-2347	Braun
0630-2348	Grau
THRUSTER	
0630-2334	Schwarz
0630-2335	Weiß
0630-2336	Blutrot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
THRUSTER (FORTS.)	
0630-2337	Braun
0630-2338	Grau
TORKER	
0630-2349	Schwarz
0630-2352	Braun



ALUMICORE-GRIFFSETS

- Geschmiedet und CNC-bearbeitet aus 6061-T6 Aluminium
- Gummihülle aus thermoplastischem Vulkanisat (TPV) für optimalen Zug und Komfort
- TPV ist äußerst UV-beständig und langlebig und bietet dennoch ein weiches Gefühl
- Erhältlich für Doppelzug- und Throttle-By-Wire-Anwendungen
- Die bearbeiteten, legierten Endkappen sind abnehmbar, um die Gummi-Griffhüllen schnell und einfach austauschen zu können
- Gummigriffhüllen-Ersatzsets erhältlich in schwarz, weiß, blutrot, schokobraun und grau



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DOPPELZUG-GRIFFSET (1" STEUERUNGEN)	
0630-2320	Schwarz
THROTTLE-BY-WIRE GRIFF-SET (1" TBW GRIFFARMATUREN)	
0630-2323	Verchromt
0630-2322	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR MODELLE MIT DOPPELGASZUG OHNE SCHALTERGEHÄUSE (1" STEUERUNGEN)	
0630-3074	Schwarz elektrobeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DIAMOND ERSATZHÜLLEN (PAAR)	
0630-2324	Schwarz
0630-2325	Weiß
0630-2326	Blutrot
0630-2328	Grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RECOIL ERSATZHÜLLEN (PAAR)	
0630-3276	Schwarz
0630-3277	Weiß
0630-3278	Blutrot
0630-3279	Braun
0630-3280	Grau

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

AVON Performance grips


0630-3320


0630-0540


0630-1191


0630-1214


0630-1182


0630-1224


0630-1212


0630-1188


0630-1226

GRIFFE MIT LUFTPOLSTERUNG

- Nahtlose, ergonomische Gummigriff-Technologie
- Spezieller Core-Lenker mit Luftblasen im Griffkörper, die Vibrationen dämpfen
- Endkappen und Bund aus Billet-Aluminium
- Für 25,4 mm (1") Lenker
- Mit verchromter oder schwarz eloxierter Oberfläche
- Paarweise erhältlich
- Passende Fußrasten separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
0630-3319	3 Ringe, verchromt
0630-3320	3 Ringe, schwarz eloxiert
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 20-23 ELW	
VERCHROMT	
0630-0540	3 Ringe
0630-0841	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1183	Excalibur
0630-1187	Gatlin
0630-1191	Rival
0630-1225	Spike
SCHWARZ ELOXIERT	
0630-0677	3 Ringe
0630-0843	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1185	Excalibur
0630-1189	Gatlin
0630-1193	Rival
0630-1227	Spike

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL UND 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, UND RH SPORTSTER)	
VERCHROMT	
0630-1211	3 Ringe
0630-1214	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1182	Excalibur
0630-1186	Gatlin
0630-1190	Rival
0630-1224	Spike
SCHWARZ ELOXIERT	
0630-1212	3 Ringe
0630-1215	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1184	Excalibur
0630-1188	Gatlin
0630-1192	Rival
0630-1226	Spike


0630-3321


0630-3322

SUPER SPORT AIR GRIFFE

- Mit Luftblasen im Griffkörper
- Keine Oberflächenunebenheiten
- Beliebte Rändelstruktur
- Endkappen und Bund aus Billet-Aluminium inklusive
- Mit verchromter oder schwarz eloxierter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
0630-3321	Verchromt
0630-3322	Schwarz


0630-1340


0630-1341

GELGRIFFE

- Ergonomische Griffe
- Weicher Gel-Gummi
- Griffige Gummifläche
- Vibrationsdämpfend
- Endkappen aus Billet-Aluminium
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
0630-1340	Verchromt
0630-1342	Schwarz eloxiert
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL UND 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, UND RH SPORTSTER)	
0630-1339	Verchromt
0630-1341	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


0630-3323


0630-0972


0630-1205


0630-1217


0630-1198


0630-1196

VELVET AIR-GRIFFE

- Ein unglaublich weicher, vibrationsdämpfender Griff
- Mit Luftblasen im Griffkörper
- Die glatte, „samtartige" Oberfläche sorgt für eine komfortable Fahrt
- Endkappen und Bund aus Billet-Aluminium inklusive
- Mit verchromter oder schwarz eloxierter Oberfläche
- Passende Schaltrasten und Fußrasten sind separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
0630-3323	3 Ringe, verchromt
0630-3324	3 Ringe, schwarz eloxiert
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 20-23 ELW	
VERCHROMT	
0630-0968	3 Ringe
0630-0970	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1195	Excalibur
0630-1199	Gatlin
SCHWARZ ELOXIERT	
0630-0972	3 Ringe
0630-0974	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1197	Excalibur
0630-1205	Rival

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL UND 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, UND RH SPORTSTER)	
VERCHROMT	
0630-1216	3 Ringe
0630-1217	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1194	Excalibur
0630-1198	Gatlin
0630-1202	Rival
SCHWARZ ELOXIERT	
0630-1218	3 Ringe
0630-1219	3 Ringe mit Throttle Boss
0630-1196	Excalibur

CONTOUR GRIFFE

- Konturiertes Design, das gut in der Hand liegt
- Sehr weiche Gummihülle mit gezahnter oder Diamantstruktur
- Endkappen und Bund aus 6061 Billet-Aluminium
- Passend für 1" Lenker
- Paarweise erhältlich


0630-3325


0630-3334

FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CUSTOM CONTOUR (36,8 MM AD (1,45"))	
0630-3325	Verchromt
0630-3326	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DIAMOND CONTOUR (38 MM AD (1,5"))	
0630-3333	Verchromt
0630-3334	Schwarz eloxiert

V-CRUISER-GRIFFE

- Aus Kraton-Gummi gefertigt
- Hochwertiges, traditionelles Cruiser-Design
- Aus Billet-Aluminium und der nahtlosen Gummigrifftechnologie von Avon
- Mit doppelter Lederoptik in einem weichen, aber langlebigen Griff
- Paarweise erhältlich


0630-1213

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0688	Für 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL Trike (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 Softail, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE
0630-1213	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 08-17 Dresser, H-D FL Trike, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster, und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


0630-1706


0630-1173


0630-1181


0630-0679


0630-3109


0630-1703


0630-3105


0630-1174


0630-1207

CUSTOM-GRIFFE

- Nahtlose, ergonomische Gummigriff-Technologie
- Endkappen und Bund aus Billet-Aluminium
- Mit verchromter oder schwarz eloxierter Oberfläche
- Paarweise erhältlich
- Passende Fußrasten separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 20-23 ELW	
VERCHROMT	
0630-1704	Contour
0630-3107	Contour, Rauten
0630-1171	Excalibur
0630-1175	Gatlin
0630-1179	Rival
0630-0678	Spike
0630-3106	Spike, Rauten
SCHWARZ ELOXIERT	
0630-1706	Contour
0630-3112	Contour, Rauten
0630-1173	Excalibur
0630-1177	Gatlin
0630-1181	Rival
0630-0679	Spike
0630-3109	Spike, Rauten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL UND 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, UND RH SPORTSTER)	
VERCHROMT	
0630-1703	Contour
0630-3105	Contour, Rauten
0630-1170	Excalibur
0630-1174	Gatlin
0630-1207	Spike
0630-3108	Spike, Rauten
SCHWARZ ELOXIERT	
0630-1705	Contour
0630-3111	Contour, Rauten
0630-1172	Excalibur
0630-1176	Gatlin
0630-1180	Rival
0630-1208	Spike
0630-3110	Spike, Rauten


0630-3391


0630-3390


0630-3387

K25 GRIFFE

- Superweiche, griffige und langlebige Oberfläche
- Billet-Aluminium-Konstruktion mit Kraton®-Gummigriffbereich
- Diamantgerändelt mit geschlossenen Enden
- Der kleine Außendurchmesser hilft, Handermüdung zu reduzieren
- Passend für 1" Lenker
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
0630-3391	Verchromt
0630-3392	Schwarz
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
0630-3389	Verchromt
0630-3390	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL AND 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, UND RH SPORTSTER)	
0630-3387	Verchromt
0630-3388	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

AVON Performance grips


0630-3327


0630-3332


0630-1878


0630-1884


0630-1898


0630-1891

GRIFFE MIT MEMORY-SCHAUMSTOFF

- Die weichsten, strapazierfähigsten, chemikalienbeständigsten Griffe, die es auf dem Markt gibt
- Ein wahrhaft vibrationsdämpfender Griff
- Erhältlich in kleinen, mittleren und großen Durchmessern für alle H-D Motorräder
- Maße: 11,6 cm Innenlänge (4,6")
- Verchromte und schwarz eloxierte Aluminium-Enden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
KLEIN	
0630-3327	Rund, verchromt
0630-3328	Rund, schwarz eloxiert
MEDIUM	
0630-3329	Rund, verchromt
0630-3330	Rund, schwarz eloxiert
GROSS	
0630-3331	Rund, verchromt
0630-3332	Rund, schwarz eloxiert
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 20-23 ELW	
KLEIN	
0630-1878	Rund, verchromt
0630-1880	Spike, verchromt
0630-1890	Rund, schwarz eloxiert
0630-1892	Spike, schwarz eloxiert
MEDIUM	
0630-1882	Rund, verchromt
0630-1884	Spike, verchromt
0630-1894	Rund, schwarz eloxiert
0630-1896	Spike, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 20-23 ELW (FORTS.)	
GROSS	
0630-1888	Spike, verchromt
0630-1898	Rund, schwarz eloxiert
0630-1900	Spike, schwarz eloxiert
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL UND 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, UND RH SPORTSTER)	
KLEIN	
0630-1877	Rund, verchromt
0630-1879	Spike, verchromt
0630-1889	Rund, schwarz eloxiert
0630-1891	Spike, schwarz eloxiert
MEDIUM	
0630-1881	Rund, verchromt
0630-1883	Spike, verchromt
0630-1893	Rund, schwarz eloxiert
0630-1895	Spike, schwarz eloxiert
GROSS	
0630-1885	Rund, verchromt
0630-1887	Spike, verchromt
0630-1897	Rund, schwarz eloxiert
0630-1899	Spike, schwarz eloxiert


0630-2803


0630-2799


0630-1770


0630-2796


0630-1772

GUMMIGRIFFE

- „Old School"-Griffe im legendären „Coke Bottle"-Design
- Aus Kraton®-Gummi für ein tolles Gefühl und den typischen Vintage-Look
- Besonders robust und härten nicht aus
- Das farbechte Design schützt Ihre Hände und Handschuhe vor Abfärben
- Für 25,4 mm (1") Lenker
- Paarweise erhältlich


0630-1775


0630-1776


0630-1777

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE	
0630-2797	Schwarz
0630-2804	Jack Hammer
0630-2803	Waffelstruktur
0630-2799	Weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL UND 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, UND RH SPORTSTER)	
0630-1770	Schwarz
0630-2796	Jack Hammer
0630-1772	Rot
0630-1775	Glänzendes Blau
0630-1776	Glänzendes Rot
0630-1777	Beige
0630-2795	Waffelstruktur
0630-1774	Weiß

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

THRASHIN SUPPLY COMPANY

MOTO GRIFFE



- Schlankes Profil; speziell für V-Twin-Motorräder entwickelt
- Langlebiges eigenes Verbundmaterial
- Komplett geriffelter Griff reduziert Vibrationen und sorgt für zusätzliche Beweglichkeit
- Passend für alle H-D Modelle mit 25,4 mm (1") Lenker
- Erhältlich in Schwarz
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Gasdrehhülse separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-3216	Moto Griffe



0630-2857



0630-2859



0630-2856

THRASHIN SUPPLY COMPANY

TSC BOLT GRIFFE



0630-2860



0630-2858

- Für 25,4 mm (1") Lenker
- Schlankes Profil; speziell für V-Twin-Motorräder entwickelt
- Komplett strukturierter Griff reduziert Vibrationen und sorgt für zusätzliche Beweglichkeit
- Langlebiges eigenes Verbundmaterial
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Gasdrehhülse separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2857	Schwarz
0630-2859	Braun

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2856	Grau
0630-2860	Grün

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2858	Rot



0630-1350



0630-1537

EMGO

GT GRIFFE

- „Old School"-Style kombiniert mit erhöhtem Komfort
- 13,5 cm (5 1/4") lang
- Für 25,4 mm (1") Lenker
- Erhältlich in schwarz oder Golden Oil
- Gasgriffhülse nicht inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1350	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1537	Goldenes Öl



EMGO

JACK HAMMER GRIFFE

- Klassischer Look kombiniert mit dem „Old School"-Feeling
- Mit über die gesamt Länge verlaufenden Rippen
- Gasgriffhülse nicht inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1351	Für 25,4 mm (1") Lenker

EMGO

STAR FIRE FLAKE GRIFFE

- Halbtransparentes Griff-Material mit glänzenden Metall-Flakes
- Erhältlich in verschiedenen Farben für 25,4 mm (1") Lenker
- Ungefähr 12 cm lang (4 3/4")
- Gasgriffhülse nicht inklusive
- Paarweise erhältlich



0630-1755



0630-1757

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1755	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1757	Rot

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS



0630-0978



0630-0977



0630-1692



0630-1693

COMFORT GRIFFE

- Perfekt geformte Billet-Griffe
- Deep Cut Comfort Griffe mit neuartigen Gummieinsätzen fühlen sich wie Luftkissen an und sorgen für eine angenehm weiche Dämpfung beim Fahren
- 10-Gauge Comfort Griffe verfügen über Gummistreifen für mehr Style und Komfort
- Die Griffe haben einen etwas größeren Durchmesser als die Originale, wodurch ein Ermüden der Hände auf längeren Fahrten verringert wird
- Passende Trittbretter und Fuß-/Schaltrasten sind separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
0630-3271	Deep Cut, verchromt
0630-3270	Deep Cut, schwarz eloxiert
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-0978	Deep Cut, verchromt
0630-0977	Deep Cut, schwarz eloxiert
0630-1692	10-Gauge, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER)	
0630-0976	Deep Cut, verchromt
0630-1691	10-Gauge, verchromt
0630-1693	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten



0630-1160



0630-1035



0630-2122



0630-1025



0630-1039



0630-1163



0630-1034



0630-1024

FUSION GRIFFE

- Aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium, mit griffigen Gummihandgriffen für mehr Style und Komfort
- „Deep Cut"- und „Smooth"-Designs mit 32 mm (1 1/4") Innenbund aus Billet-Aluminium, geriffelten Gummigriffen und Endkappen aus Billet-Aluminium
- „Slot Track"-Design mit 32 mm (1 1/4") Innenbund aus Billet-Aluminium, weicher Polsterung im Daumenbereich, linear gerändelten Gummigriffen und geschlitzten Endkappen aus Billet-Aluminium
- „Ring Leader"-Design mit linear gerändeltem Gummigriff mit integrierten Luftkissen für extremen Komfort; Bund, Ringe und Endkappen aus Billet-Aluminium für einen exzellenten Look
- Alle Griffe mit vormontierter Gasdrehhülse und Griffkleber, sowie Anleitung
- Erhältlich für Zug- oder Throttle-By-Wire-Anwendungen
- Passende Fußrasten und Schaltrasten sind separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-1160	Gefast, verchromt
0630-1161	Beveled, schwarz eloxiert
0630-1035	Deep Cut, verchromt
0630-1036	Deep Cut, schwarz eloxiert
0630-2122	Doppelring, schwarz eloxiert
0630-1025	Slot Track, verchromt
0630-1026	Slot Track, schwarz eloxiert
0630-1039	Glatt, verchromt
0630-1040	Glatt, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER)	
0630-1162	Gefast, verchromt
0630-1163	Beveled, schwarz eloxiert
0630-1034	Deep Cut, schwarz eloxiert
0630-2121	Doppelring, schwarz eloxiert
0630-1023	Slot Track, verchromt
0630-1024	Slot Track, schwarz eloxiert
0630-1037	Glatt, verchromt
0630-1038	Glatt, schwarz eloxiert
0630-1029	Ring Leader, verchromt



0630-1038



0630-1029

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS



SPEEDLINER GRIFFE

- Ein übergroßes gerändeltes 3D-Gummidesign mit zwei integrierten Kanälen sorgt für Komfort und besseren Halt
- Exzellente Griffigkeit und Komfort in allen Fahrszenarien
- CNC-bearbeiteter Billet-Innenkragen und Endkappe
- Arlen Ness-Laserlogo auf jeder Endkappe
- Neues Innendesign lässt sich wie Werksgriffe installieren; für die Montage ist kein Kleber erforderlich
- Erhältlich für elektronische Gasgriffsysteme oder Seilzug-Gasgriffe
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
0630-3264	Verchromt
0630-3263	Schwarz eloxiert
0630-3265	Gold-eloxiert
0630-3266	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-2909	Verchromt
0630-2908	Schwarz eloxiert
0630-3274	Gold-eloxiert
0630-3275	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER)	
0630-2907	Verchromt
0630-2906	Schwarz eloxiert
0630-3272	Gold-eloxiert
0630-3273	Rot eloxiert



RAUTENGRIFFE

- Gummigriffe im Rautendesign mit integrierter Rändelung in jeder rautenförmigen Tasche für einen Vintage-Look mit hervorragender Griffigkeit
- Premium-Gummigriff fühlt sich in allen Fahrsituationen weich und bequem an
- Endkappe aus CNC-bearbeitete Billet oder Messing
- Arlen Ness-Laserlogo auf jeder Endkappe
- Neues Innendesign lässt sich wie Werksgriffe installieren; für die Montage ist kein Kleber erforderlich
- Erhältlich für elektronische Gasgriffsysteme oder Seilzug-Gasgriffe
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
0630-3259	Verchromt
0630-3258	Schwarz eloxiert
0630-3386	Messing
0630-3260	Gold-eloxiert
0630-3262	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-2914	Verchromt
0630-2913	Schwarz eloxiert
0630-2915	Messing
0630-3211	Gold-eloxiert
0630-3212	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER)	
0630-2911	Verchromt
0630-2910	Schwarz eloxiert
0630-2912	Messing
0630-3209	Gold-eloxiert
0630-3210	Rot eloxiert



AIRTRAX GRIPS

- Verfügen über markante, aber komfortable Gummibezüge für einen exzellenten Halt und weniger Vibrationen
- Die Endkappen der Griffe sind CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium oder Messing
- Lasergraviertes Arlen Ness Logo
- Alle Griffe mit vormontierter Gasdrehhülse und Griffkleber, sowie Anleitung
- Erhältlich für elektronische Gasgriffsysteme oder Seilzug-Gasgriffe
- Passende Fußrasten und Schaltrasten sind separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
0630-3268	Verchromt
0630-3267	Schwarz eloxiert
0630-3269	Messing

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-2602	Verchromt
0630-2601	Schwarz eloxiert
0630-2604	Messing

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER)	
0630-2600	Verchromt
0630-2599	Schwarz eloxiert
0630-2603	Messing

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


0630-3253


0630-3255


0630-1479


0630-2598


0630-1042


0630-2683


0630-2594


0630-2685

ARLEN NESS

GERÄNDELTE GRIFFE

- Gummigriffe verfügen über gerändelte Griffe und Endkappen aus Billet-Aluminium für einen sauberen Look
- Lasergraviertes Arlen Ness Logo
- Alle Griffe mit vormontierter Gasdrehhülse und Griffkleber, sowie Anleitung
- Erhältlich für elektronische Gasgriffsysteme oder Seilzug-Gasgriffe
- Passende Fußrasten und Schaltrasten sind separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
0630-3253	Verchromt
0630-3252	Schwarz eloxiert
0630-3255	Blau eloxiert
0630-3254	Messing
0630-3256	Gold-eloxiert
0630-3257	Rot eloxiert
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-1043	Verchromt
0630-1044	Schwarz eloxiert
0630-2596	Blau eloxiert
0630-1479	Messing
0630-2598	Gold-eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW (FORTS.)	
0630-2684	Orange eloxiert
0630-2597	Rot eloxiert
0630-2686	Titan eloxiert
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER, MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-1041	Verchromt
0630-1042	Schwarz eloxiert
0630-2593	Blau eloxiert
0630-1478	Messing
0630-2595	Gold-eloxiert
0630-2683	Orange eloxiert
0630-2594	Rot eloxiert
0630-2685	Titan eloxiert

SLYFOX

CUSTOM CONTOUR GRIFFE

- Mit Kraton®-Gummi gefertigt
- Die weiche, geriffelte Struktur gewährleistet maximalen Grip
- Endkappen und Bund aus 6061 Billet-Aluminium
- Paarweise erhältlich


0630-3084


0630-3085

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-3084	Contour, verchromt
0630-3086	Contour, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER, MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-3083	Contour, verchromt
0630-3085	Contour, schwarz eloxiert



PROGRIP

CRUISER GRIFFE MODELL 860

- Aus Hightech-Materialien, die Erschütterungen von Lenkern dämpfen
- 130 mm lang
- Passend für 22 mm (7/8") Lenker
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PG860	Cruiser Griffe Modell 860



PROGRIP

CRUISER GRIFFE MODELL 862

- Aus Hightech-Materialien, die Erschütterungen von Lenkern dämpfen; mit großer Griffoberfläche
- 140 mm lang
- Passend für 22 mm (7/8") Lenker
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PG862-78	Cruiser Griffe Modell 862

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

COUNTOUR GRIFFE DER VISION-SERIE MIT LED-BLINKERN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Mit hellen LED-Blinkern an den Enden
- Mit den Standard- und CANbus-Verkabelungssystemen kompatibel
- Mit verchromter und schwarz eloxierter Oberfläche erhältlich
- Austauschbare Renthal Gummieinsätze
- Inklusive Einstellschrauben und Innensechskantschlüssel
- Paarweise erhältlich


0630-2729


0630-2732

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-2729	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-25 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-23 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-25 FXDLS, RH SPORTSTER, 20-23 ELW)	
0630-2732	Verchromt
0630-2731	Schwarz eloxiert


0630-0800


0630-0374


0630-0375


0630-1655

CONTOUR RENTHAL WRAPPED-GRIFFE

- Mit Original-Gummibezug der Marke Renthal™
- In verchromtem oder schwarz eloxiertem Finish
- Paarweise erhältlich
- XL-Griffe sind dicker als standardmäßige

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-23 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-24 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-0542	Standard, verchromt
0630-0543	Standard, schwarz eloxiert
0630-0800	XL, verchromt
0630-1657	XLS, schwarz eloxiert
0630-1658	XLS, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-25 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-25 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER)	
0630-0374	Standard, verchromt
0630-0375	Standard, schwarz eloxiert
0630-0797	XL, schwarz eloxiert
0630-1656	XLS, verchromt
0630-1655	XLS, schwarz eloxiert


0630-0954


0630-1667


0630-0951


0630-1060

CUSTOM-GRIFFE

- Billet-Griffe mit langlebigen, gerändelten Gummihüllen mit geprägtem PM-Logo
- Optimaler Komfort und Style
- In Contrast Cut™, schwarz eloxierter oder verchromter Ausführung erhältlich
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-0954	Elite, verchromt
0630-0953	Elite, schwarz eloxiert
0630-1061	Elite Apex, Contrast
0630-1668	Overdrive, verchromt
0630-1667	Overdrive, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM AND 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-25 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-23 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-25 FXDLS, RH SPORTSTER, 20-23 ELW)	
0630-0952	Elite, verchromt
0630-0951	Elite, schwarz eloxiert
0630-1060	Elite Apex, Contrast Cut™
ERSATZ-GRIFFGUMMIS	
0630-0957	Ersatz-Griffbesatz (Stück)
0630-1664	Ersatz-Overdrive Gummi (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PINGEL Since 1967

BILLET-GRIFFE

- Aus CNC-bearbeitetem und dann verchromtem Billet-Aluminium
- Mit grober Rändelung für hervorragenden Grip
- Einfache Montage in ca. 30 Minuten mit normalem Werkzeug
- Paarweise erhältlich



0630-0600



0630-0451

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0600	Für 24 FLHTK/FLTRK, 17-25 FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL Trike, 16-24 Softail, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 20-23 ELW
0630-0451	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL, 02-17 V-Rod (außer 08-17 Dresser, H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster)



0630-2726



0630-2835



0630-2723



0630-3309



0630-3307



0630-3310



0630-3311



0630-2846



0630-3082

KHROME WERKS

GRIFFE

- Nahtlose Gummigriff-Technologie
- Endkappen und Bund aus Billet-Aluminium
- Passend zu Khrome Werks Turbine, Tracer, Edge und Klassic Schalldämpfer-Endkappen
- Für Lenker mit 25,4 mm (1") Griffen



0630-2841



0630-3079

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-2838	Air Cushion Edge, verchromt
0630-2836	Air Cushion Edge, schwarz
0630-3078	Air Cushion Klassic, verchromt
0630-3077	Air Cushion Klassic, schwarz
0630-2724	Air Cushion Tracer, schwarz
0630-2726	Air Cushion Turbine, schwarz
0630-2837	Contour Edge, verchromt
0630-2835	Contour Edge, schwarz
0630-2723	Contour Tracer, schwarz
0630-2725	Contour Turbine, schwarz
0630-3308	Diamond Edge, verchromt
0630-3309	Diamond Edge, schwarz
0630-3306	Diamond Klassic, verchromt
0630-3307	Diamond Klassic, schwarz
0630-3310	Diamond Tracer
0630-3311	Diamond Turbine
0630-3076	Klassic, verchromt
0630-3075	Klassic, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER, 24-25 FLHX/FLTRXS)	
0630-2846	Air Cushion Edge, verchromt
0630-2844	Air Cushion Edge, schwarz
0630-3082	Air Cushion Klassic, verchromt
0630-3081	Air Cushion Klassic, schwarz
0630-2840	Air Cushion Tracer, schwarz
0630-2842	Air Cushion Turbine, schwarz
0630-2845	Contour Edge, verchromt
0630-2843	Contour Edge, schwarz
0630-2839	Contour Tracer, schwarz
0630-2841	Contour Turbine, schwarz
0630-3080	Klassic, verchromt
0630-3079	Klassic, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN

PREMIUM ISO®-GRIFFE

- Ultimativer Komfort und Style
- Kombinieren die gute Vibrationsdämpfung der Standard ISO®-Griffe mit dem hohen Fahrkomfort unseres ISO Throttle Boss™
- Die Griffe haben abnehmbare Endkappen, sodass sie mit Luftreservoir-Lenkern verwendet werden können

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0453	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL Trike, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW



0630-0182

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0182	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)



0630-0452



0630-1047

ISO®-GRIFFE

- Passend zu unseren beliebten ISO®-Fußrasten
- Dämpfen die Lenkervibrationen und sorgen für einen sicheren Halt
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-0452	Verchromt
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
DS-243190	Verchromt
0630-1047	Glänzend schwarz



ISO®-FLAMMENGRIFFE

- Mit Flammenmuster auf den Gummiauflagen
- Endkappen mit Malteserkreuz
- Gerändelter Zierring für zusätzlichen Style
- Geeignet für den ISO®-Throttle Boss™
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0204	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)



0630-0604



ZOMBIE™-GRIFFE

- Guter Look, hoher Komfort
- Griffe mit glänzender Chrombeschichtung mit vibrationsdämpfenden Gummieinsätzen
- Die Zombie-Endkappen vervollständigen den Look
- Die Premium-Zombie™-Griffe enthalten einen Throttle Boss
- Paarweise erhältlich; Ersatz-Endkappen sind einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-0638	Premium-Zombie™-Griffe mit Throttle Boss
0630-0639	Zombie-Griffe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-0604	Premium-Zombie-Griffe mit Throttle Boss
0630-0605	Zombie-Griffe
0634-0289	Ersatz-Endkappe oohne Throttle Boss (Stück)

0630-1470



0630-1467



KINETIC™-GRIFFE

- Mit Alugehäuse und Einsätzen aus EPDM-Kautschuk; reduziert Ermüdungserscheinungen und verbessert die Kontrolle
- Etwas kleinere Außendurchmesser als bei ISO®-Griffen
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-1469	Verchromt
0630-1470	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL (AUSSER 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-1467	Verchromt
0630-1468	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN

HEAVY INDUSTRY-GRIFFE



- Die Griffgehäuse sind aus Aluguss gefertigt
- Speziell geformte Einsätze aus Premium EPDM-Kautschuk sorgen für zusätzlichen Fahrkomfort und Langlebigkeit
- Rändelungen zwischen den Gummielementen sorgen für einen besseren Grip
- Enthält passende Alu-Endkappen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1870	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)

DILLINGER-GRIFFE



- Kombination aus schmalem Profil mit gerripptem EPDM-Kautschukbezug für einen aggressiven Halt und gute Kontrolle und einer weichen, vibrationsdämpfenden Basis, um dem Ermüden des Unterarms vorzubeugen
- Für H-D Modelle mit Doppelzug- oder elektronischem Gasgriff erhältlich
- Robuster, gerippter EPDM-Kautschuk sorgt für einen angenehmen Halt, dämpft Vibrationen und wird mit der Zeit weder hart noch brüchig
- Mit Aluminium-Endhülsen und abnehmbaren Endkappen für die Verwendung von Lenkerendenspiegeln, -Blinkern oder Lenkergewichten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2590	Für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, RH Sportster und Modelle mit luftunterstützten Gabeln)

HEX-GRIFFE



0630-2364



0630-2365

- Speziell geformt; passt für unerreichbaren Komfort perfekt in die Hand
- Ergonomisches Design mit größerem Durchmesser für Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger und einem konischen Profil außen für Ringfinger und kleinen Finger - passend zur natürlichen Form der Hand
- Der hochwertige, langlebige EPDM-Kautschuk wird nicht hart und bricht oder verschleißt nicht mit der Zeit, sondern sorgt für ein ultraweiches Gefühl für tägliche Vibrationsdämpfung und Komfort
- Die Kombination aus glattem und „sechseckig" geprägtem Gummi sorgt für hervorragenden Grip und ein einzigartiges Styling
- Erhältlich mit verchromtem oder schwarz satiniertem Bund und Endkappen
- Mit am Lenker montierten Endkappen, die einfach durch Lenkerendenspiegel oder Gewichte ersetzt werden können
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Gasgriffhülse nicht im Lieferumfang enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25,4 MM (1") LENKER	
0630-2364	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25,4 MM (1") LENKER (FORTS.)	
0630-2365	Schwarz satiniert



0630-3404



0630-3403



0630-3407



0630-3405



0630-3406



0630-3408



0630-3402



0630-3400

RUFFIAN LOCK-ON™ GRIFFE

- Moto-inspirierte Griffe für Performance-V-Twin-Motorräder
- Legendäres Ruffian Full-Knurl-Diamantprofil
- Das schlanke Profil sorgt für hervorragende Kontrolle, Feedback und Grip
- Das mittlere Verbundmaterial in der speziellen Durometer-Härte verbessert den Komfort und verlängert die Lebensdauer
- Integrierte Gasgriffhülse mit modellspezifischer Drosselklappen-Betätigung
- Kupplungsseitige Lock-On™-Klemme aus Billet-Aluminium für einfache Montage und Demontage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
0630-3420	Schwarz/schwarz
0630-3422	Schwarz/bronze
0630-3421	Schwarz/silber
0630-3423	Graphit/schwarz
0630-3425	Graphit/Blau
0630-3424	Graphit/Gunmetal
0630-3426	Gum/Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 20-23 ELW (AUSSER MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
0630-3404	Schwarz/bronze
0630-3403	Schwarz/silber
0630-3407	Graphit/Eloxiert-Blau
0630-3405	Graphit/schwarz
0630-3406	Graphit/Gunmetal
0630-3408	Gum/Schwarz
0630-3402	Matt-Schwarz/Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL (AUSSER 08-17 DRESSER/H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS/RH SPORTSTER) MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN	
0630-3395	Schwarz/schwarz
0630-3397	Schwarz/bronze
0630-3399	Schwarz/Gun Metal
0630-3396	Schwarz/silber
0630-3398	Graphit/schwarz
0630-3400	Schwarz/Eloxiert-Blau
0630-3401	Gum/Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Odi


0630-3042


0630-3043


0630-3046


0630-3045

VANS® V-TWIN LOCK-ON™ GRIFFE

- Das Vans® V-Twin Lock-On™ Griffsystem weist das klassische Vans Waffelmuster auf und sorgt für ein fantastisches Fahrgefühl
- 100 % sicherer Halt, ohne Verrutschen
- Integrierte Gasgriffhülse mit modellspezifischer Drosselklappen-Betätigung
- Die einfach zu montierende und demontierende Lock-On-Klemme aus Billet-Aluminium auf der Kupplungsseite macht Griffkleber oder Sicherheits-Stellschrauben überflüssig
- T15 Torx®-Schrauben bieten ein extra sicheres Klemmen für feste Montage ohne Verdrehen
- Das mittlere Verbundmaterial in der speziellen Durometer-Härte verbessert den Komfort und verlängert die Lebensdauer


0630-3047


0630-3044

- Gesamte Grifflänge mit Flansch 130 mm
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-23 H-D FL TRIKE, 16-23 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-3042	Schwarz
0630-3043	Schwarz/silber
0630-3046	Braun/schwarz
0630-3045	Graphit/Gunmetal
0630-3047	Gummi/schwarz
0630-3044	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER)	
0630-3036	Schwarz
0630-3037	Schwarz/silber
0630-3040	Braun/schwarz
0630-3039	Graphit/Gunmetal
0630-3041	Gummi/schwarz
0630-3038	Rot



0630-2359



0630-2360



0630-2622





0630-2624

0630-2362



0630-2626



0630-2363



0630-2361



0630-2625



0630-2623

VANS CULT

VANS/CULT V-TWIN-GRIFE FÜR 25,4 MM (1") LENKER

- Mit dem klassischen Vans Waffelsohlenmuster mit leicht gewölbtem Mittelteil für eine bessere Ergonomie und Vibrationsdämpfung
- Komplette Länge 12,5 cm (5")
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Gasgriffhülse nicht im Lieferumfang enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2359	Schwarz
0630-2360	Braun
0630-2622	Grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2624	Grün
0630-2362	Gum Gummi
0630-2626	Schillernd Purpur

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2363	Orange
0630-2361	Blutrot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2625	Rot
0630-2623	Weiß

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


0630-2694


0630-2693


0630-2692


0630-2862


0630-2863

HART-LUCK SIGNATURE V-TWIN LOCK-ON™-GRIFFSETS

- Motocross-inspiriertes Griffsystem speziell für Ihre V-Twin konstruiert
- Die speziellen Verbundmaterialien sorgen für hervorragende Lebensdauer und Komfort
- Das Vollwaffel-Motocross-Muster reduziert Vibrationen und bietet mehr Grip bei allen Bedingungen
- Das stark gerändelte Basismuster sorgt für guten Halt und Kontrolle
- Die kupplungsseitige Klemme aus Billet-Aluminium garantiert 100 % Rutschfestigkeit (macht Madenschrauben überflüssig)
- T15 Torx®-Schrauben garantieren ein extra sicheres Klemmen für feste Montage ohne Verdrehen
- In vielen verschiedenen Griff-/Klemmenfarben erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-24 H-D FL TRIKE, 16-24 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, 20-23 ELW	
0630-2694	Schwarz/schwarz
0630-2696	Schwarz/bronze
0630-2695	Schwarz/Gun Metal
0630-2864	Schwarz/rot
0630-2865	Schwarz/silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM UND 86-22 XL, 02-17 V-ROD (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER)	
0630-2691	Schwarz/schwarz
0630-2693	Schwarz/bronze
0630-2692	Schwarz/Gun Metal
0630-2693	Schwarz/bronze
0630-2862	Schwarz/rot
0630-2863	Schwarz/silber


0630-2733


0630-2736


0630-2734


0630-2737


0630-2735

HART-LUCK SIGNATURE SLIP-ON-GRIFFE MIT VOLLWAFFELMUSTER

- Schlankes Renn-Design in 25 mm (1") speziell für V-Twin Motorräder
- Mittleres Verbundmaterial mit Vollwaffelmuster reduziert Vibrationen
- Haltbares, stark gerändeltes Muster für mehr Halt und Kontrolle
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Gasdrehhülse separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2733	Schwarz
0630-2736	Blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2734	Braun
0630-2737	Graphit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2735	Rot

DIAMONDBACK GRIFFE


0630-3089

- Universelle Passform für 22,2 mm ($^{7}/_{8}$") und 25,4 mm (1") Lenker
- Geprägtes Burly Brand Logo
- Erhältlich in Schwarz
- Sicherer und bequemer Halt für mehr Kontrolle und Stabilität auf der Straße
- Toller und stylischer Look, perfekt geeignet um auf dem Motorrad ein Statement zu setzen
- Verbessert die Fahreigenschaften und sorgen für einen guten Halt bei allen Fahrten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-3089	Für 25,4 mm (1") Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-3090	Für 22,2 mm ($^{7}/_{8}$") Lenker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0631-0263



0631-0264

AVON Performance grips

CUSTOM HEIZGRIFFE

- Speziell für 2015er und neuere Road Glides
- Mit Kraton®-Gummi
- Mit einer weich verzahnten Struktur für erstklassigen Grip
- Schwarz eloxiertes Aluminium oder verchromt
- Innenlänge 12 cm (4,6")
- Kupplungsarmaturenschelle mit drei Einstellungen: hoch-aus-niedrig
- Paarweise erhältlich

FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERTE, BEHEIZTE AIR CUSHION-GRIFFE MIT KUPPLUNGSARMATURENSCHALTER	
0631-0262	3 Ringe
0631-0263	3 Ringe mit Throttle Boss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERTE, BEHEIZTE AIR CUSHION-GRIFFE MIT KUPPLUNGSARMATURENSCHALTER (FORTS.)	
0631-0264	Spike



0631-0196



0631-0236



0631-0202

AVON Performance grips

CUSTOM CONTOUR HEIZGRIFFE

- Mit Kraton®-Gummi
- Mit einer weich verzahnten Struktur für erstklassigen Grip
- Schwarz eloxiertes Aluminium oder verchromt
- Innenlänge 11,5 cm (4,6")
- Paarweise erhältlich



0631-0199



0631-0191

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE, 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK), 16-24 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS	
VERCHROMT	
0631-0192	Air cushion
0631-0234	Custom Contour
0631-0200	Custom Contour Spike
SCHWARZ ELOXIERT	
0631-0196	Air cushion
0631-0236	Custom Contour
0631-0202	Custom Contour Spike
0631-0198	Velvet Air

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM, 86-22 XL, UND 02-17 V-ROD (AUSSER 8-17 DRESSER/ H-D FL TRIKE, 16-17 SOFTAIL, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE, 16-17 FXDLS, RH SPORTSTER UND MODELLE MIT LUFTUNTERSTÜTZTEN GABELN)	
VERCHROMT	
0631-0193	Air cushion
0631-0233	Custom Contour
0631-0199	Custom Contour Spike
0631-0191	Velvet Air
SCHWARZ ELOXIERT	
0631-0197	Air cushion
0631-0235	Custom Contour
0631-0201	Custom Contour Spike
0631-0195	Velvet Air

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

APEX HEIZGRIFFE

- Direkt austauschbare Griffe
- Hohe und niedrige Heizeinstellungen
- Passend für 25,4 mm (1") Lenker für Doppel-Gaszug und elektronischen Gasgriff
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Paarweise erhältlich



0631-0280



0631-0279

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX (AUSSER 23 FLTRXSE)	
0631-0280	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX (AUSSER 23 FLTRXSE) (FORTS.)	
0631-0279	Contrast Cut™

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KURYAKYN

BEHEIZTE ISO®-GRIFFE

- Einfacher Plug-and-Play-Anschluss der externen Verkabelung
- Aluminium-Gehäuse mit hochwertigen EPDM-Kautschukbelag-Einsätzen, die mit der Zeit weder hart noch brüchig werden
- ISO®-Technologie sorgt für gedämpften und vibrationsfreien Komfort mit exzellentem Halt
- Fünf einstellbare Heizstufen, die über den integrierten Schalter am kupplungsseitigen Griff gesteuert werden
- Eingebaute automatische Abschaltung bei schwacher Batterie, damit keine Leistung weiter gezogen wird
- Direkter Ersatz für die meisten Fly-By-Wire und Doppelgaszug H-D Modelle
- Kann zusammen mit Kuryakyn Throttle Boss und Lenkerendengewichten verwendet werden



0630-2775

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2775	Für 99-25 H-D Modelle mit Doppel-Gaszug (außer Street, RH Sportster)
0630-2777	Für 08-25 H-D Modelle mit Elektronikgas (außer 18-19 FLTRXSE)



0630-2727



0630-2728

KURYAKYN

ISO®-GRIFFE FÜR HEIZGRIFFE

- Werden direkt über die Originalgriffe montiert, wodurch die Montage unglaublich einfach ist und die Original-Heizleistung erhalten bleibt
- Dreiteiliger Kleinteilebehälter mit Endkappen, einfach direkt über den Original-Heizgriffen zu installieren
- Die Original-Heizleistung bleibt erhalten
- Griffe aus hochwertigem Aluminium mit weichen, langlebigen EPDM-Gummieinsätzen
- Gummieinsätzen mit isolierten Lufttaschen, die Vibrationen verringern und für einen exzellenten Grip sorgen
- Mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-25 TOURING, 16-24 SOFTAIL, 20-23 ELW, 16-17 FXDLS, 13-15 FXSBSE, 14-15 FLSTNSE, 11-12 FLSTSE MODELLE MIT SCHWARZEN H-D GUMMI-HEIZGRIFFEN	
0630-2727	Verchromt
0630-2728	Glänzend schwarz



0631-0265



KOSO® Feel The Speed

X-CLAWS CLIP-ON-HEIZGRIFFSETS

- Heizgriffe bei Bedarf einsetzbar
- Für verschiedene Lenkergrößen geeignet
- Einfaches Anbringen und Abnehmen in wenigen Sekunden
- Einfach und kompakt verstaubar
- Stromversorgung über den USB-Port des Motorrads (5V)
- Einzelne Heizstufe erfordert mindestens 10 W
- Die Gummierung hält harten äußeren Bedingungen und hohen Temperaturen stand
- Die dünnen und flexiblen Silikondrähte lassen sich einfach montieren
- Geeignet für Griffdurchmesser zwischen 31 mm (1 $^{7}/_{32}$") und 35 mm (1 $^{11}/_{32}$")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0631-0265	Griffset für 5V USB-Stromversorgung; eine Heizstufe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2633	Griffset für 12V-Stromversorgung; fünf Heizstufen

KOSO® Feel The Speed

HG13 HEIZGRIFFE

- Mit integriertem, einstellbarem Daumenschalter
- Die Temperatur kann einfach eingestellt werden, ohne die Hände von den Griffen zu lösen
- Ein fünffarbiges LED-Display zeigt die Heizstufen an
- Erkennt geringe Batteriespannung
- Maße: 22,23 mm x 130 mm L



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-2280	HG13 Heizgriffe

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DRAG Specialties

LEDER-GRIFFHÜLLEN MIT FRANSEN

- Griffhüllen aus schwarzem Leder mit 30,5 cm (12") langen Fransen
- Für 25,4 mm (1") Lenker mit Griffen
- Für gummierte Griffe
- Paarweise erhältlich; ohne Griffe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243060	Für Gummigriffe



DRAG Specialties

LEDER-GRIFFHÜLLEN

- Die eleganten schwarzen Wildleder-Griff-Cover werden komplett mit den passenden Kordeln geliefert
- Passend für 25,4 mm (1") Griffe – ein schöner Zusatz für H-D-Modelle
- Paarweise erhältlich (ohne Griffe)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243058	Schwarze Leder-Griffhüllen



KURYAKYN

ENDKAPPEN FÜR ISO®-GRIFFE

- Als Ersatz für die vorhandenen Endkappen oder einfach als Styling-Upgrade
- Inkl. Montageschrauben in Standardlänge
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0634-0322	Glatte Endkappen



KURYAKYN

STILETTO™ ENDKAPPEN

- Als Ersatz für die vorhandenen Endkappen an Kuryakyn ISO®-Griffen
- Schrauben für die Verwendung mit oder ohne ISO Throttle Boss sind im Lieferumfang enthalten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0634-0016	Stiletto™-Endkappen für ISO®-Grips



DAYTONA

W-LENKERENDEN

- „W"-Lenkerendgewichte aus CNC-gefrästem Aluminium, schwarz eloxiert, mit Doppelfunktion
- Die Lenkergewichte können auch als Halterung für Lenkernendenspiegel verwendet werden; etwa 30 mm (1m18") und 12 mm (0,47") breit
- Geeignet für Lenker mit einem Innendurchmesser von 14 mm (9/16") bis 19 mm (3/4") und einem Außendurchmesser von 31 mm (etwa 1 1/4")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0634-0597	W-Lenkerenden



0634-0288



0630-1145

KURYAKYN

GRIFFENDENGEWICHTE

- Verlängern die Kuryakyn-Griffe und machen sie schwerer, um so die Lenkervibrationen zu verringern
- Zur Verwendung mit Kuryakyn ISO®-Griffen, ISO-Flame™-Griffen oder Transformer™-Griffen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0634-0288	Verchromt
0630-1145	Glänzend schwarz

Ciro

CHICANE™ THROTTLE WING

- Ermöglicht die Kontrolle des Gasgriffs mit dem Handgelenk, wodurch der Fahrer die Fahrt mehr genießen kann
- Einstellbar, um Ermüdung zu verringern
- Einfache Montage
- Für die linke oder rechte Seite
- Aus Aluminium gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0986	Verchromt



0632-0986



0632-0987

- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Kompatibel mit Ciro® Chicane™ Griffen (separat erhältlich)
- Passt zu allen Produkten der Ciro Chicane Reihe
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0987	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DS-241194



0630-0964

KURYAKYN

ISO®-THROTTLE BOSS™

- Der Throttle Boss wird am Ende der ISO®-Griffe befestigt
- Das kleine verstellbare „Paddel" wird unter dem Handballen positioniert
- Ermöglicht dem Fahrer, stets eine konstante Gasgriffposition beizubehalten
- Die Gummipads im neuen Design ermöglichen die Verwendung an beiden Griffen
- Kann nur mit Kuryakyn ISO-Griffen verwendet werden, separat erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241194	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0964	Glänzend schwarz



0630-0640



0634-0313

KURYAKYN

CONTOUR THROTTLE BOSS

- Neues stylisches Design mit größerer Auflagefläche für erhöhten Fahrkomfort
- Für die Verwendung mit Kuryakyn ISO®-Griffen, ISO-Flame-Griffen und Transformer-Griffen
- Für rechte und linke Seite erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0630-0640	Contour Throttle Boss, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
0630-1046	Contour Throttle Boss, links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
0634-0313	Contour Throttle Boss, rechts



0632-0620



0632-0621



DS-241195





0632-0619

KURYAKYN

KINETIC™ THROTTLE BOSS

- Der kleine Hebel liegt unter der Handfläche, sodass der Fahrer seine Hand ein wenig entspannen und trotzdem mit konstanter Geschwindigkeit weiterfahren kann
- Kann nur mit Kuryakyn Kinetic™-Griffen verwendet werden, einzeln erhältlich
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0620	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0621	Glänzend schwarz

KURYAKYN

UNIVERSAL THROTTLE BOSS

- Der Throttle Boss kann am Ende jedes Gasdrehgriffs montiert werden
- Das kleine verstellbare „Paddel" wird unter dem Handballen positioniert
- Ermöglicht dem Fahrer, stets eine konstante Gasgriffposition beizubehalten
- Wenn der Throttle Boss nicht gebraucht wird, kann er ganz einfach ohne Werkzeug demontiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241195	Throttle Boss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0619	XL Throttle Boss





0630-1907



0630-1769

AVON Performance grips

GASGRIFFASSISTENT

- Entlastung für Ihr Handgelenk auf langen Fahrten
- Spezielle Form für mehr Komfort
- Sichere Befestigung am rechten Griff mittels Klettband
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-1907	Verchromt
0630-1769	Schwarz



0632-0747

AVON Performance grips



0632-0746

iCRUZ GASGRIFFSPERRE

- Aus 6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Einfache Bedienung – wird zwischen Bremshebel und Gasgriff geklemmt und verhindert Spielereien am Gasgriff
- Entlastet das rechte Handgelenk und die rechte Hand auf längeren Fahrten
- Kleine Größe passend für 22 mm (7/8") Lenker (Griff-Außendurchmesser 32 mm (1 1/4") oder kleiner)
- Große Größe passend für 25,4 mm (1") Lenker (für Griffe mit Außendurchmesser 32 mm (1 1/4") und mehr)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0632-0747	Groß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT	
0632-0748	Small
0632-0746	Groß

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

GASGRIFFASSISTENT



- Für Lenker mit Gasdrehgriff sowie 22 mm (7/8") und 25,4 mm (1") Durchmesser
- Schwarze ABS-Konstruktion
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-2827	Schwarz



0632-0002



0632-0001

DRAG Specialties

GASGRIFF-EINSTELLSCHRAUBE



- Die Einstellschraube mit Feder passt für alle Gasgriffe von 99-17 (außer Modelle mit elektronischem Gasgriff)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243139	Gasgriff-Einstellschraube mit Feder; ers. OEM-Nr. 56394-74 und 56397-74A

DRAG Specialties

GASGRIFF-EINSTELLSCHRAUBENSATZ

- Der Satz enthält ein Rändelrad aus gestanztem Stahl, eine Spannfeder und eine Bremsfeder
- Für die meisten 99-17 OEM- und Aftermarket-Gasgriffe geeignet (außer Modelle mit Elektronikgas)
- Ersatzfedern werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 10er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0002	Gasgriff-Einstellschraubensatz
0632-0001	Ersatz-Feder; ers. OEM-NR. 56396-74A/74C (10er-Pack)

PROVEN S&S PERFORMANCE

DOPPELZUG-GASGRIFFEINHEITEN

- Jeder Satz enthält eine Doppelzug-Gasgriffeinheit mit passenden Griffen, Gasgriffhülse, Gaszüge und Schließer im OEM-Style und Montagematerial
- Für frühe S&S Super E & G Vergaser oder allen anderen Drosselklappen-Vergaser mit Drosselklappenbetätigung im 81-95 OEM-Style
- Gemessen vom Gasgriff zum Ende des Außenzugs; Zylinderanschlüsse sind festgelötet (nicht für Gleichdruckvergaser)
- 90°-Winkel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-223210	99 cm (39") Gasgriffeinheit
DS-223242	99 cm (39") Gaszug



DS-223210

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-223215	106,5 cm (42") Ersatz-Schließer
DS-223212	122 cm (48") Gasgriffeinheit

PROVEN S&S PERFORMANCE

GASZUG-GASGRIFFEINHEITEN



0650-1589

- Hochwertige „Öffner-Schließer"-Gasgriffe für alle Doppelzug-Vergaser an Motorrädern mit Lenkern mit 25,4 mm (1") Außendurchmesser
- Die Griffe aus speziellem, weichem Kunststoffmaterial bilden exakt das Gefühl der Originalgriffe nach
- Erhältlich in Einheiten mit offener und geschlossener Seite
- Befestigung: rasten ein

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-99 FXSTS, FXSTC, FLSTC, FLSTF	
0650-1592	Geschlossene Seite, rasten ein

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-03 XL	
0650-1589	Offene Seite, rasten ein

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-03 XL (FORTS.)	
0650-1590	Geschlossene Seite, rasten ein

MÜLLER MOTORCYCLE AG

INNENLIEGENDER GASZUG



- Verhindert, dass unschöne Kabel den Look Ihres Motorrads durcheinanderbringen
- Mit revolutionärem Sechs-Lager-System; zwei Kugellager an jeder Seite des Zugschlittens und zwei Gleitlager sorgen für gleichmäßigen und einfachen Zug
- Inklusive einem 135 cm (53") PTFE-beschichteten Bowdenzugs, der sogar für extreme Z-Lenker und Ape Hanger passt
- Für alle 25,4 cm (1") Lenker mit Zugdurchgang
- Der offene Gasgriff ermöglicht die Verwendung von Lenker-Blinkern mit 13 mm (0,5") Durchmesser

HINWEIS: Anzeigen müssen mindestens 150 mm vom rechten Lenkerende entfernt montiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0603	Innenliegender Gaszug

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GASGRIFFEINHEITEN

- Komplette Doppelzug-Gasgriffeinheit
- Inklusive passendem linkem Griff
- Kann mit einschraubbaren Zügen verwendet werden
- Erhältlich mit passendem, linkem Griff



DS-243128



0632-0545

GASGRIFF-/GRIFFEINHEIT, DOPPELZUG FÜR 86-95 XL MODELLE, ERS. OEM-NR 56395-81 UND 56220-81B (GEEIGNET FÜR DIE MEISTEN DOPPELZUG-GASGRIFFANWENDUNGEN)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243128	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0545	Mattschwarz

WHISKEY GASGRIFFEINHEITEN

- Gasgriffgehäuse und Hülse aus Aluguss
- Mit verchromten Stahl-Zughülsen und Innensechskant-Montageschrauben für die Montage
- Erhältlich in zwei Ausführungen: Einzel-Gaszug für Custom-Modelle oder Doppel-Gaszug für Nachrüstung der OEM-Gaszüge Öffner/Schließer
- Bei beiden Ausführungen sind Zughülsen enthalten, die sowohl für H-D Original-Züge zum Einschrauben als auch für die zum Einstecken geeignet sind
- Gasgriffhülse kompatibel mit Gummi-Motorradgriffen



0632-0626



0632-0629

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINZÜGIG	
0632-0626	Poliert
0632-0627	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZWEIZÜGIG	
0632-0628	Poliert
0632-0629	Schwarz

25,4 MM (1") EINZELZUG-GASGRIFFEINHEITEN

- Komplette Gasgriffeinheiten mit Gasgriffhülse
- Mit Gasgriffspannungseinsteller
- Verchromte oder langlebig schwarz lackierte Oberfläche



0632-0742

0632-0743

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0742	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0743	Schwarz

GASGRIFFHÜLSEN

- Hülsen mit 35,5 mm (1,4") AD erhältlich in schwarz
- Passen für die meisten Griffe
- Einzeln erhältlich



0630-0541

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0630-0541	Schwarzes Gasgriffhülse für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL Trike, 16-24 Softail,16-17 FXDLS, 20-23 ELW
DS243110	Schwarze Doppelzug-Gasgriffhülse für 99-17 Twin Cam und 86-22 XL Modelle (außer 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike, 16-17 Softail, 16-17 FXDLS, 14-15 FLSTNSE, 13-15 FXSBSE, 11-12 FLSTSE und 21-22 RH Sportster)

GASGRIFF-HÜLSEN

- Gerändelte oder glatte Oberfläche
- Gefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium (sofern nicht anders angegeben)
- Zwei reibungsarme PTFE-Einsätze für eine reibungslose Funktion
- Einzeln erhältlich



0632-1008



0632-1001

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX, 23-25 FLHXS/FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE, 25 SOFTAIL	
0632-1008	Gerändelt, schwarz
0632-1009	Gerändelt, gold
0632-1001[1]	Glatt, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 TBW MODELLE IM FRÜHEN STIL MIT 1" AD LENKER	
0632-0983	Gerändelt, schwarz

[1] Konstruktion aus Kunststoff.

WHISKEY-GASGRIFFHÜLSEN

- CNC-bearbeitetes 6061-T6 Aluminium
- Ermöglichen das Austauschen der dicken, normalerweise unbequemen, einteiligen Original-Griffe mit weichen Aftermarket-Griffen
- Die CNC-gefräste Zugführung verfügt über Öffnungen für Zugaufnahme für zwei Züge



0632-0700



0632-0589

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0700	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0589	Poliert

FUSION GASGRIFFHÜLSEN AUS ALUMINIUMLEGIERUNG

- Langlebiges 6061 Aluminium
- Harteloxierte, schwarze Oberfläche
- Eingebaute PTFE-Hülse sorgt für eine reibungslose Bewegung des Gaszugs
- Gefräste Drosselküken



0632-0850



0632-0851

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0850	Für H-D Modelle mit Zugbetätigung
0632-0851	Für H-D Throttle-by-Wire Modelle (außer 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GASGRIFFGEHÄUSE

- Erhältlich für TBW- und Zuganordnungen erhältlich
- Mit verchromter oder schwarz eloxierter Oberfläche
- Für 25,4 mm (1") Lenker



0632-0552



0632-0423

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHT/FLHT/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 16-24 SOFTAIL, 17 FXDLS	
0632-0552	Schwarz eloxiert
FÜR 99-23 MODELLE MIT EINRASTENDEN DOPPELZÜGEN	
0632-0423	Verchromt
0632-0424	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINSCHRAUBBARE EINZELZÜGE	
0632-0421	Verchromt

CONTOUR LENKERARMATUREN-DISTANZSTÜCKE

- Füllen unansehnliche Lücken zwischen Schaltergehäusen und Griffen
- Adapter für Performance-Maschinen ermöglichen die Verwendung von PM-Griffarmaturen auf den meisten Modellen mit 25 mm (1") Lenkern
- Für linke und rechte Seite
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Bei manchen Lenker kann etwas Feilen für den richtigen Sitz erforderlich sein.



0616-0102



0616-0105

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25,4 MM (1") LENKER	
0616-0102	Für zugbetätigte Kupplungssteuerung, verchromt
0616-0104	Für hydraulische Kupplungssteuerung, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25,4 MM (1") LENKER (FORTS.)	
0616-0105	Für hydraulische Kupplungssteuerung, schwarz eloxiert

AUSGLEICHSHÜLSEN

DAYTONA

- Außendurchmesser: 50 mm (1,96")
- Innendurchmesser: 22 oder 26 mm (0,86" oder 1,02")
- Dicke: 5 mm (0,19")
- Innendurchmesser kann per Hand, ohne Werkzeug, vergrößert werden
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0632-0880	Ausgleichshülsen



0635-1483

HANDPROTEKTOREN

Memphis SHADES

- Stylischer Windschutz für Ihre Hände
- Die Halterungen sind aus e-beschichtetem Aluminium und der Handschutz ist gummigelagert
- Aus Lucite® hergestellt, in Ghost (fast klar mit einer sehr hellen Schwarz-Tönung und einer Lichtdurchlässigkeit von 85 %) und in schwarzer, blickdichter Variante
- Ghost verfügt über eine polierte Halterung und die schwarz blickdichte Variante über schwarzes Montagematerial



0635-1425

ART.-NR.	FARBE
FÜR 24 FLHX, 23-24 FLHXSE	
0635-2594	Schwarz blickdicht
FÜR 25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE	
0635-2532	Schwarz blickdicht
FÜR 21-23 FLHX/FLHXS/FLHXST (AUSSER 23 FLHXSE)	
0635-2085	Schwarz blickdicht
FÜR 14-20 FLHX/FLHXS	
0635-1482	Ghost
0635-1476	Schwarz blickdicht
FÜR 18-20 FLHRXS	
0635-1581	Schwarz blickdicht
FÜR 17-20 FLHR, 14-20 FLHTCU/FLHTK, 15-20 FLHTCUL/FLHTKL/FLTR/I, FLTRU/FLTRK	
0635-1478	Ghost
0635-1475	Schwarz blickdicht

ART.-NR.	FARBE
FÜR 08-16 FLHR	
0635-1426	Ghost
0635-1427	Schwarz blickdicht
FÜR 06-07 FLHRS, 07 FLSTSC, 12-17 FLSTF, 11-16 FLSTFB, 16-17 FLSTFBS, 10-17 FXDWG, 11-13 FXS, 12-16 FLD, 12-16 FLS, 13-16 FXSB, 16-17 FXDLS	
0635-1483	Ghost
0635-1477	Schwarz blickdicht
FÜR 99-07 FLHR, 00-14 FXST/FLST, 99-08 FXDWG, 99-17 FXD (AUSSER 16-17 FXDLS) UND 96-03 XL	
0635-1424	Ghost
0635-1425	Schwarz blickdicht
FÜR 18-21 FXBB/FXBBS	
0635-1553	Schwarz blickdicht
FÜR 18-21 FXLR/FXLRS, 21-24 FLHRXS	
0635-1570	Schwarz blickdicht
FÜR 16-21 XL1200X	
0635-1757	Schwarz blickdicht

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


0635-2800


0635-2803


0635-2796


0635-2798


0635-2798


0635-2818


0635-2806


0635-2816


0635-2813


0635-2811


0635-2833


0635-2824


0635-2827


0635-2841


0635-2838


0635-2832


0635-2823

FLARE® HANDSCHUTZ

- Klassic-Tönungen werden aus hochwertigem Polycarbonat gefertigt
- Kolor- und Ice-Varianten werden aus hochwertigem Acryl gefertigt, um den auffälligen, lackähnlichen Farbeffekt zu erzielen, den Fahrer schätzen
- Hardware aus Aluminium, in schwarz und ab Werk e-beschichtet
- Für individuellere Builds kann die Hardware entlackt, poliert und eloxiert werden, um farblich zu anderen Komponenten zu passen
- Erhältlich passend zu Ihrer Flare-Windschutzscheibe oder Ihrem Custom-Build
- Lackfreundlich: Entwickelt, um bereits unverändert großartig auszusehen, kann aber für einen personalisierten Look lackiert werden (Ergebnisse können variieren)
- Einfache Montage mit unkompliziertem Setup und sämtlichem benötigten Befestigungsmaterial
- Wird paarweise verkauft (linke und rechte Seite)

HINWEIS: Die Passform kann je nach Blinker-, Lenker- und Windschildkonfiguration variieren. Überprüfen Sie Passform und Einbau vor der Bestellung.

HINWEIS: Mit milden Reinigern wie Shine Werks® oder milder Seifenlauge reinigen. Vermeiden Sie ammoniak-, alkohol- oder lösungsmittelbasierte Reiniger (wie Windex®), um Tönung, Beschichtung und UV-Schutz zu erhalten. Bei Verwendung von Spülmittel anschließend mit einem wachsbasierten Reiniger wie Shine Werks (separat erhältlich) nachbehandeln.

HINWEIS: Passt nicht an 04-13 XL Modelle ohne Ausgleichsscheibe, 04-22 XL Modelle mit versetzten Spiegelhaltern oder mit Lenkerendspiegeln. Bei bestimmten Kombinationen aus Lenker und Windschild kann die Freigängigkeit eingeschränkt sein. Wir empfehlen, den Handschutz und das Montagematerial an Ihren Lenker zu halten, um mögliche Kontaktpunkte vor der Installation zu erkennen. Kontaktprobleme treten in der Regel nur in engen Manöversituationen / Parkpositionen auf.

TINT FLARE®

DUNKEL GETÖNT	SCHWARZ	KLAR	GETÖNT
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 25 FLHXU/FLTRXRRSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE			
0635-2800	0635-2794	0635-2797	0635-2803
FÜR 14-20 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 14-20 FLHTCUTG/FLRT, 03-20 CVO SOFTAIL/DYNA/TOURING, 16-17 FLSS/FLSTFBS, 02-17 V-ROD MIT HYDRAULIKKUPPLUNG			
0635-2802	0635-2796	0635-2799	0635-2805
FÜR 21-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX, 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 09-13, 21-25 FLHTCUTG/FLHXXX/FLRT/FLTRT, 00-25 SOFTAILS, 99-17 FXD/FXDWG, 86-22 XL (SIEHE HINWEIS) MIT SEILZUGKUPPLUNG			
0635-2801	0635-2795	0635-2798	0635-2804

ICE FLARE®

BLUE ICE	GREEN ICE	ORANGE ICE	PINK ICE	YELLOW ICE
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 25 FLHXU/FLTRXRRSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE				
0635-2818	0635-2815	0635-2809	0635-2806	0635-2812
FÜR 14-20 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 14-20 FLHTCUTG/FLRT, 03-20 CVO SOFTAIL/DYNA/TOURING, 16-17 FLSS/FLSTFBS, 02-17 V-ROD MIT HYDRAULIKKUPPLUNG				
0635-2819	0635-2816	0635-2810	0635-2807	0635-2813
FÜR 21-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX, 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 09-13, 21-25 FLHTCUTG/FLHXXX/FLRT/FLTRT, 00-25 SOFTAILS, 99-17 FXD/FXDWG, 86-22 XL (SIEHE HINWEIS) MIT SEILZUGKUPPLUNG				
0635-2820	0635-2817	0635-2811	0635-2808	0635-2814

KOLOR FLARE®

BLAU	BRONZE	GRÜN	ORANGE	VIOLETT	ROT	GELB
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 25 FLHXU/FLTRXRRSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE						
0635-2833	0635-2840	0635-2830	0635-2824	0635-2837	0635-2821	0635-2827
FÜR 14-20 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 14-20 FLHTCUTG/FLRT, 03-20 CVO SOFTAIL/DYNA/TOURING, 16-17 FLSS/FLSTFBS, 02-17 V-ROD MIT HYDRAULIKKUPPLUNG						
0635-2834	0635-2841	0635-2831	0635-2825	0635-2838	0635-2822	0635-2828
FÜR 21-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX, 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 09-13, 21-25 FLHTCUTG/FLHXXX/FLRT/FLTRT, 00-25 SOFTAILS, 99-17 FXD/FXDWG, 86-22 XL (SIEHE HINWEIS) MIT SEILZUGKUPPLUNG						
0635-2835	0635-2842	0635-2832	0635-2826	0635-2839	0635-2823	0635-2829

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

POWERMADD

STAR SERIE HANDPROTEKTOREN



- Der ultimative Handschutz gegen die Elemente
- Mit ihm kann der Fahrer dünnere Handschuhe für mehr Kontrolle tragen und hat trotzdem warme Hände
- Montagesatz erforderlich; separat erhältlich



HALTERUNGSSÄTZE FÜR HANDPROTEKTOR DER STAR-SERIE

- Motorradspezifische Montagesätze
- Halterungen sind CNC-gefräst aus 6061-T6 Aluminium
- Schwarz eloxierte Oberfläche passend zu Original H-D Griffarmaturen



STAR SERIE LED-BLINKERSATZ/OPTIONALER KABELBAUM

- Superhelle LED-Leuchten
- Weiße Positionsleuchte, gelber Blinker
- Kann mit OEM-Blinkern verwendet werden
- Vier-Kabel-Installation
- Verwenden optionalen Plug-and-play Kabelbaum anstelle von originalen Blinkern
- Erfordert Star Serie Handprotektoren und Montagesatz (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HANDPROTEKTOREN	
0635-1471	Mattschwarz
MONTAGESÄTZE	
0635-1552	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRU/FLTRX/FLTRK mit hydraulischer Kupplung
0635-1474	Für 14-16 Touring Modelle mit hydraulischer Kupplung (außer FLHR), 08-17 CVO Touring Modelle, 08-17 V-Rod Modelle mit hydraulischer Kupplung
0635-1472	Für 08-13 Touring Modelle mit mechanischer Kupplung, 08-16 FLHR Modelle mit mechanischer Kupplung und 21-23 Touring Modelle mit mechanischer Kupplung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGESÄTZE (FORTS.)	
0635-1613	Für 15-24 Softail mit mechanischer Kupplung (außer FLSS und FLSTFBS)
LED-BLINKERSATZ/OPTIONALER KABELBAUM	
2020-1701	LED-Blinker-Kit
2040-2286	Plug-n-Play Kabelbaum für 14-20 FLHX/FLTRX, 15-23 FLTR, 16-17 FLDLS

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

TITAN HANDPROTEKTOREN



- Entwickelt, um den Herausforderungen von Straße und Gelände standzuhalten, und bietet Schutz vor Wind, Schmutz und unerwarteten Einschlägen
- Vereint Offroad-Robustheit mit urbanem Charakter und liefert kompromisslose Performance mit einer markanten visuellen Aussage
- Verfügt über eine äußere Schale aus schwarzem Stahl in Kombination mit einem robusten Stahlnetz-Einsatz
- Verleihen jedem Motorrad einen modernen Stil
- Einfache Montage – einfach den Spiegelarm hindurchführen und die Schraube anziehen
- Für 25,4 mm (1") Lenker
- Spiegelmontierte Blinker funktionieren nicht in Verbindung mit diesen Handprotektoren
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0889	Für Modelle mit Seilzugkupplung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1130-0890	Für Modelle mit hydraulischer Kupplung

KURYAKYN

DILLINGER-HANDPROTEKTOREN



- Für aggressives Styling und Schutz der Hände vor Wind, Steinen und Schmutz
- Einfach anzuschrauben - wird direkt an der Spiegelposition mit den vorhandenen Spiegelarmbolzen befestigt
- Modulare Konstruktion aus einer Kombination aus langlebigem A380-Aluminium und ABS mit Stahlhalterung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0635-1580	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0635-1579	Silber

Barkbusters HANDGUARDS

HANDPROTEKTOR AUS KARBONFASER



- Aus Karbonfaser gefertigt
- Mit UV-stabiler, glänzender Resin-Beschichtung zum Schutz vor Verblassen
- Schlanker Look für guten Schutz und Style zugleich
- Kann an Barkbusters motorradspezifischen Halterungen und an Zwei-Punkt und Ein-Punkt-Universalhalterungen montiert werden
- Abmessungen ca. 255 mm B x 120 mm H (10,04" B x 4,72" H)
- Nicht empfohlen für den Offroad-Gebrauch
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0635-2242	Handprotektoren aus Karbonfaser

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Barkbusters HANDGUARDS



0635-2280



0635-2279



2130-0354

LED-BELEUCHTUNG FÜR BARKBUSTERS HANDPROTEKTOREN

- Gelbe LEDs fungieren als zusätzliche Blinker
- Für die gelben LEDs ist eventuell ein optionaler Widerstand für eine korrekte Blinkfrequenz erforderlich, ART.-NR. 2130-0354 (separat erhältlich)
- Weiße LEDs erhöhen die Sichtbarkeit für andere Fahrzeuge
- Kann an JET Handprotektoren oben und an VPS und STORM Handprotektoren oben und unten montiert werden
- Beide LED-Typen mit E-Prüfzeichen zur Nutzung als Standlicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0635-2280	LED, gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0635-2279	LED, weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0354	Optionale LED Widerstände (Paar)

ZWEI-PUNKT-VERSTÄRKUNGSSTREBE MONTAGESATZ

- Modellspezifischer Montagematerial-Satz für einen perfekten Halt
- Zwei Montagepunkte für eine sichere, komplett umschließende Montage
- Verstärkungsstrebe aus wärmebehandeltem Aluminium für maximale Stabilität und Aufprallschutz
- Kompatibel mit Jet, VPS, Storm, BBZ oder Karbon Handprotektoren (separat erhältlich)
- Für das Komplette Set müssen die Halterungen und die Handprotektoren bestellt werden



ART.-NR.	MODELLE
0635-2143	Für 22-24 RA1250/S Pan America

STORM HANDPROTEKTOREN
ADVENTURE/CRUISER/SCOOTER/STREET

- Nur zum Schutz vor Wind und Wetter entworfen
- Bietet exzellenten Schutz vor Wind und Kälte
- Einfache Montage
- Schwarze Storm-Kunststoffschützer sind enthalten
- Nur Handprotektoren (für die Verwendung mit Barkbusters Kits oder Storm Klemmen-/Lenkerenden-Sätzen)

HINWEIS: Dieses Produkt wird an einem Montagepunkt befestigt und bietet keinen Aufprallschutz.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0635-2240	Für 25,4 mm (1") Lenker



UNIVERSAL EIN-PUNKT HANDPROTEKTOR-MONTAGEMATERIAL

- Wird an nur einem Punkt am Lenker befestigt
- Kann entweder am Lenker selbst, an der Innenseite der Griffarmaturen oder an den Lenkerenden montiert werden
- Nur zum Schutz vor Wind und Wetter geeignet
- Kann mit Storm oder Karbon Handprotektoren verwendet werden (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0635-2251	Für runde Lenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser



0635-2276



0635-2275

ZUBEHÖR/ERSATZTEILE FÜR HANDPROTEKTOREN UND SETS

- Zubehör und Ersatzteile für Barkbusters Handprotektoren
- Sätze wie angegeben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0635-2276	Montageplättchen für Storm Handprotektoren (Set)
0635-2275	Montageschrauben-Set für Handprotektoren (4er Set)

OPTIONALE MONTAGEADAPTER-SÄTZE FÜR HOHLLENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHMESSER

- Adapter-Kit für 25,4 mm (1") Hohllenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0635-2274	Montageadapter-Sätze für Hohllenker mit 25,4 mm (1") Durchmesser



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.











STEALTH I UND II SPIEGEL

- Die Original-Stealth-Spiegel sind im klaren oder im getönten Design „Blauer Saphir" erhältlich
- Das „Blaue Saphir"-Design sieht gut aus und hilft die Blendung zu reduzieren
- Der Original-Stealth-I-Spiegel hat einen 12 cm (4 3/4") Arm; ideal für die meisten Pullback- und Ape-Hanger-Lenker
- Die Ausführung Stealth II hat den gleichen Custom-Spiegelkopf, aber einen Arm mit 15 cm (6") – fabelhaft für Drag- oder Custom-Lenker
- Die Arme sind kompatibel mit allen Stealth-Spiegelköpfen und den meisten OEM- und Aftermarket-Spiegelköpfen im OEM-Style mit Gewinde am Spiegelkopf
- Wie bei anderen Spiegeln auch verfügen alle diese Spiegel über Bolzenmontage; verchromte Zylinderschrauben für eine neuartige Custom-Montage sind ebenfalls verfügbar
- Der ovale Kopf hat die Maße 12,5 cm x 64 mm (5" x 2 1/2"); Montage rechts oder links
- Montage an den meisten 99-25 H-D Kupplungs- oder Bremshebelgehäusen und den meisten Custom-Montageanwendungen
- Spiegelkopfschrauben und Gelenk sind aus Edelstahl
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
DS-302150	Stealth I Chrom-Spiegel (Stück)
DS-302152	Stealth II Chrom-Spiegel (Stück)
0640-0285	Stealth I schwarzer Spiegel (Stück)
0640-0286	Stealth II schwarzer Spiegel (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
„BLAUER SAPHIR"	
DS-302166	Stealth I Chrom-Spiegel (Stück)
DS-302167	Stealth II Chrom-Spiegel (Stück)
0640-0287	Stealth I schwarzer Spiegel (Stück)
0640-0288	Stealth II schwarzer Spiegel (Stück)





„ROUND SERIES"-SPIEGEL

- Die runden Spiegel sind komplett verchromt, Gelenk und Spiegelkopfschrauben sind aus Edelstahl
- Konisches Design mit dreieckigen Ausschnitten und strukturierten Vertiefungen, die passend zum Motorrad lackiert werden können
- Der Spiegelkopf mit 89 mm (3 1/2") Durchmesser ermöglicht eine gute Sicht und sorgt für einen sauberen Look
- Der schmale „Thin Stem"-Spiegelarm ist speziell für die Form des Spiegelkopfes konzipiert; mit sauberem Konus unten und Befestigungsmaterial am Spiegelkopf
- Der „Round Series"-Spiegelkopf ist auch mit Stealth II Spiegelarm erhältlich
- Größere „Thin Stem"-Spiegelarme sind 10 cm (4") hoch und 11,5 cm (4 5/8") lang, damit der Spiegel weiter nach oben und außen ragt
- Inklusive verchromtes Montagematerial und Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-302154	Runder Spiegel mit „Thin Stem"-Spiegelarm (Stück)
DS-302156	Runder Spiegel mit Stealth II Spiegelarm (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS


0640-1208


0640-1451


0640-1205


0640-1201

SPIEGEL DER CAGED-SERIE

- Leichtes, mehrteiliges Design
- CNC-gefräst aus geschmiedetem Aluminium
- Geschmiedeter Spiegelarm
- Gelenkteile aus bearbeitetem Edelstahl
- Maße des ovalen Spiegelkopfs: 13,8 cm B x 64 mm H (5,45" x 2,5")
- Einzeln erhältlich
- Passend zu vielen beliebten Ness-Zubehörteilen


0640-1450

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-1206	Deep Cut, links
0640-1208	Deep Cut, rechts
0640-1451	Sidekick, links
0640-1453	Sidekick, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT	
0640-1205	Deep Cut, links
0640-1207	Deep Cut, rechts
0640-1201	10-Gauge, links
0640-1203	10-Gauge, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT (FORTS.)	
0640-1450	Sidekick, links
0640-1452	Sidekick, rechts


0640-0322


0640-0323


0640-0324


0640-0325

RAD III SPIEGEL

- Die größere Version des beliebten Arlen Ness Rad II Spiegels aus Druckguss
- Bessere Sicht dank größerem Glas
- Abmessungen Spiegelglas: 18 cm B x 76 mm H (7" x 3")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-0322	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
0640-0323	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0640-0324	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
0640-0325	Rechts



TROPFENFÖRMIGE SPIEGEL MIT STAHL-SPIEGELARM

- Verchromter Druckguss-Kopf mit konvexem Glas
- Der verchromte 12,5 cm (5") Stahl-Spiegelarm ermöglicht dank der optimalen Spiegelkopfposition einen besseren Blickwinkel
- Maße des Spiegelkopfs: 16 cm x 76 mm (6 3/8" x 3")
- Abmessungen Spiegelglas: 14,5 cm B x 38 mm H (5 3/4" x 1 1/2")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-2241	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-2242	Rechts



CAT EYE SOFTBEND-SPIEGEL

- Verchromte Druckgusskonstruktion
- Kompaktes Design für die rechte oder linke Seite
- Abmessungen Spiegelglas: 11,5 cm B x 57 mm H (4 1/2" x 2 1/4")
- Inklusive Adapter für verschiedene Anwendungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-302090	Glatt

DOWNDRAFT SPIEGEL

- Längliches, fließendes Design
- Spiegelkopf und -arm aus Billet-Aluminium
- Innere Gelenkteile aus hochbelastbarem Edelstahl
- Der mittelgroße Spiegelkopf fügt sich perfekt in die Linien des Motorrads ein und ist dennoch für hervorragende Sicht nach hinten geformt
- Lasergraviertes Arlen Ness Logo
- Standard und metrisches Befestigungsmaterial inklusive
- 15 cm B x 59 mm H (5,87" x 2,303")
- Paarweise erhältlich


0640-1522


0640-1521

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1522	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1521	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS



0640-0028



DS-302033

ALTERNATIVE CHROM-SPIEGEL

- Erhältlich in Oval Stepped oder Slingshot Grooved
- Konvexes Spiegelglas bei beiden Styles
- Kann auf der rechten oder linken Seite verwendet werden
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN GLAS
0640-0028	Oval gestuft	12,5 cm B x 64 mm H (5" x 2 1/2")
DS-302033	Slingshot gerillt	12 cm B x 51 mm H (4 3/4" x 2")



SPIEGEL MIT KURZEM GEBOGENEN ARM

- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium hergestellt
- Hinter dem Spiegelglas sitzt eine verdeckte dreieckige Federplatte, die dafür sorgt, dass sich das Glas nicht lockert
- Mit Edelstahl-Drehgelenk, das fest mit dem Spiegelarm verbunden ist
- Abmessungen Spiegelglas: 11,5 cm B x 64 mm H (4 1/2" x 2 1/2")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0755	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0757	Rechts

0640-0591





0640-0592

0640-0493



0640-0494

0640-0499



0640-0500

0640-0497



0640-0498

0640-0503



0640-0208



0640-0209

0640-0489



0640-0490

0640-0491



0640-0492

MICRO-SPIEGEL

- Schmales, stylisches Design für Standard- und Custom-Modelle
- Druckgusskonstruktion
- Mit konvexem Glas
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN GLAS
VERCHROMT		
0640-0591	Flamed, links;	10 cm B x 44 mm H (4" x 1 3/4")
0640-0592	Flamed, rechts	10 cm B x 44 mm H (4" x 1 3/4")
0640-0493	Mini oval, links	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0494	Mini oval, rechts	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0497	Rad II tropfenförmig, links	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0498	Rad II tropfenförmig, rechts	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG		
0640-0503	Four Point, links	95 mm B x 38 mm H (3 3/4" x 1 1/2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN GLAS
SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG (FORTS.)		
0640-0499	Mini oval, links	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0500	Mini oval, rechts	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0489	Rad II tropfenförmig, links	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0490	Rad II tropfenförmig, rechts	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0208	Scoop, links	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0209	Scoop, rechts	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0491	Upswept, links	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")
0640-0492	Upswept, rechts	11,5 cm B x 38 mm H (4 1/2" x 1 1/2")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS



TEARCHOP SPIEGEL

- Eine neue Version der klassischen Teardrops
- Groß genug für ein gutes Sichtfeld und klein genug, um sich in die Linien des Motorrads einzufügen
- Die Kombination aus glatten Gehäuselinien und winkliger äußerer Form macht sie perfekt für jeden Style
- Geschmiedet und CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium
- Premium-Spiegelglas
- Maße des Spiegelkopfs: 11,75 cm B x 51 mm H (4 $^{16}/_{25}$" x 2")
- Innere Gelenkteile aus hochbelastbarem Edelstahl
- Lasergraviertes Arlen Ness Logo
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-1459	Links
0640-1461	Rechts
SCHWARZ ELOXIERT	
0640-1458	Links
0640-1460	Rechts
BLAU ELOXIERT	
0640-1462	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BLAU ELOXIERT (FORTS.)	
0640-1467	Rechts
GOLDFARBEN ELOXIERT	
0640-1463	Links
0640-1468	Rechts
ORANGE ELOXIERT	
0640-1465	Links
0640-1470	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ROT ELOXIERT	
0640-1464	Links
0640-1469	Rechts
TITAN ELOXIERT	
0640-1466	Links
0640-1471	Rechts



MINI STOCKER SPIEGEL

- Geschmiedet aus Billet-Aluminium
- Mit konvexem Glas
- Glas Maße 11,5 cm B x 70 mm H (4 $^{1}/_{2}$" x 2 $^{3}/_{4}$")
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-1393	Links
0640-1395	Rechts
SCHWARZE PULVERBESCHICHTUNG	
0640-1392	Links
0640-1394	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BLAU ELOXIERT	
0640-1386	Links
0640-1389	Rechts
GOLDFARBEN ELOXIERT	
0640-1387	Links
0640-1390	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ROT ELOXIERT	
0640-1388	Links
0640-1391	Rechts
TITAN ELOXIERT	
0640-1444	Links
0640-1445	Rechts



GESCHMIEDETE OVALE SPIEGEL

- 14 cm B (5 $^{1}/_{2}$") Spiegelköpfe
- 12,5 cm (5") Spiegelarme
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-1333	Links
SCHWARZ ELOXIERT	
0640-1332	Links
0640-1334	Rechts
BLAU ELOXIERT	
0640-1396	Links
0640-1399	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GOLDFARBEN ELOXIERT	
0640-1397	Links
0640-1400	Rechts
ORANGE ELOXIERT	
0640-1446	Links
0640-1448	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ROT ELOXIERT	
0640-1398	Links
0640-1401	Rechts
TITAN ELOXIERT	
0640-1447	Links
0640-1449	Rechts

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties





OVALE SPIEGEL

- Stammt aus der Schmiede des Meisters Don Hotop
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Spiegelbreite 12,5 cm x 51 mm (5" x 2"); mit 13,5 cm (5 1/4") langem Spiegelarm
- Beidseitig verwendbar
- 5/16"-18 Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-0026	Verchromt
0640-0488	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0786	Glänzend schwarz



GROSSE OVALE SPIEGEL

- Verchromtes Druckgussgehäuse
- Maße Spiegelkopf: 13,5 cm x 83 mm (5 3/8" x 3 1/4")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-6232	Geschlitzter Spiegelarm, links
1901-6233	Geschlitzter Spiegelarm, rechts





TROPFENFÖRMIGE SPIEGEL

- Dieses außergewöhnliche Tank Tuff Cycles Design gibt es nur bei Drag Specialties
- Maße Spiegelkopf 76 mm l x 12,5 cm B (3" x 5") mit flachem Glas
- Zwei Spiegelarmlängen: kurz 89 mm (3 1/2") und lang 14 cm (5 1/2")
- Montage auf der linken oder rechten Seite, inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0388	Verchromt, kurzer Spiegelarm
0640-0387	Verchromt, langer Spiegelarm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0390	Schwarz, kurzer Spiegelarm
0640-0389	Schwarz, langer Spiegelarm



TROPFENFÖRMIGE SPIEGEL

- Verchromte Aluguss-Spiegel in schnittigem Teardrop-Design
- Erhältlich mit linkem oder rechtem Spiegelarm
- Etwa 15 cm L x 76 mm B (6" x 3")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS300017	Teardrop links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS300016	Teardrop rechts



TROPFENFÖRMIGE SPIEGEL

- Spiegel im Custom-Design zu einem günstigen Preis
- Aluminium-Druckgusskonstruktion, poliert und verchromt
- Maße Spiegelkopf: 14 cm x 51 mm (5 1/2" x 2")
- Mit gebogenem Spiegelarm
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0082	Mit kurzen (89 mm (3 1/2")) und langen (11,5 cm (4 1/2")) gebogenen Spiegelarmen

ECE Type Approved





TROPFENFÖRMIGE SPIEGEL IM OEM-STYLE

- Spiegelvorderseite ca. 89 mm x 14 cm (3 1/2" x 5 1/2") und mit konvexem Glas
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-1307	Kurzer Spiegelarm; 10 cm (4")
0640-1309	Langer Spiegelarm; 12,5 cm (5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MATTSCHWARZ	
0640-1308	Kurzer Spiegelarm; 10 cm (4")
0640-1310	Langer Spiegelarm; 12,5 cm (5")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



VERCHROMTER GOTISCHER SPIEGEL MIT GEFORMTEM FLAME-SPIEGELARM

- Maße Spiegelkopf 14 cm x 51 mm (5 1/2" x 2") mit 15 cm (6") Spiegelarm
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0035	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0036	Rechts



TROPFENFÖRMIGER SPIEGEL MIT ARM IM FLAMMENDESIGN

- Cooler tropfenförmiger Spiegelkopf mit 3D-Flammen
- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Maße Spiegelkopf: 13,5 cm x 64 mm (5 1/4" x 2 1/2")
- Verchromtes Montagematerial inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0116	Spiegelarm im Flammen-Design, verchromt, 15 cm (6") Armlänge
0640-0289	Spiegelarm im Flammen-Design, schwarz, 15 cm (6") Armlänge



DRUCKGUSS-SPIEGEL IM FLAMMEN-DESIGN

- Druckgusskonstruktion, poliert und verchromt
- Spiegel verfügen über 15 cm (6") lange Spiegelarme
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0219	89 mm L x 44 mm B (3 1/2" x 1 3/4") Spiegel mit Spiegelarm im Flammen-Design



OVALE SPIEGEL IM FLAMMEN-DESIGN

- Druckguss-Spiegel mit verchromten, 15 cm (6") langen Spiegelarmen im Flammen-Design
- Maße Spiegelkopf: 12 cm x 51 mm (4 3/4" x 2")
- Verchromtes Montagematerial inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0483	Verchromte/schwarze Oberfläche
0640-0484	Verchromt



SPITZ ZULAUFENDE SPIEGEL

- Druckgusskonstruktion, poliert und verchromt
- Spiegel verfügt über 15 cm (6") langen Spiegelarm
- Kann sowohl links als auch rechts montiert werden
- Maße Spiegelkopf: 13 cm L x 48 mm B (5 1/8" x 1 7/8")
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0218	Spitz zulaufender Spiegel



SPIEGEL MALTESERKREUZ

- Der Druckguss-Spiegelkopf ist 10 cm x 10 cm (4" x 4") groß
- Universalklemme (rechts oder links)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-6009	„Air-Glide"-Spiegelarm, verchromt
0640-0444	„Air-Glide"-Spiegelarm, mattschwarz
1901-6060	Runder Spiegelarm

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties


DS-302050


DS-302051


DS-302054

CUSTOM-SPIEGEL

- Mit verchromtem Gehäuse mit 12,5 cm (5") Spiegelarm
- Universelle, runde und ovale Styles sind in verschiedenen Größen und für linke und rechte Anwendungen erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-302050	Glatte Rückseite 10 cm (4") rund
DS-302051	Glatte Rückseite 76 mm (3") rund
DS-302054	Live to Ride 15 cm x 76 mm (6" x 3") oval


0640-0475

0640-0476

„LIVE TO RIDE" CUSTOM-SPIEGEL

- Hochwertige Spiegel aus Druckguss mit „Live to Ride"-Schriftzug
- Lieferbar verchromt oder mit Adler in Gold auf der Rückseite des Spiegels
- Spiegelmaße ungefähr 12,5 cm x 12 cm (5" x 4 3/4")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0475	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0476	Gold

RECHTECKIGER SPIEGEL MIT SPIEGELARM MIT SCHLITZ



- Druckgusskonstruktion
- Maße Spiegelkopf: 10,5 cm x 73 mm (4 1/8" x 2 7/8") mit 15 cm (6") Spiegelarm
- Universelle 8 mm (5/16") Montageöffnung und Befestigungsmaterial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0006	Verchromt, links oder rechts

RECHTECKIGER SPIEGEL



- Custom-Spiegel aus Druckguss; mit Standard-Spiegelarm passend zu den Original-Kupplungs- oder Bremshebelgehäusen
- Beidseitig verwendbar
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-302083	51 mm x 11 cm (2" x 4 1/4")

RECHTECKIGE SPIEGEL IM OEM-STYLE


0640-0980


0640-0983

- Druckgusskonstruktion
- Maße Spiegelkopf: 12,5 cm B x 89 mm H (5" B x 3 1/2" H) mit konvexem Glas
- Kurze Spiegelarme sind 11,5 cm (4 1/2") lang; lange Spiegelarme sind 20,5 cm (8") lang
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-0982	Langer Spiegelarm
0640-0980	Kurzer Spiegelarm; ers. OEM-NR. 91875-83, 91982-82

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0640-0983	Langer Spiegelarm
0640-0981	Kurzer Spiegelarm


DS-302110

ERSATZ-SPIEGEL AUS DRUCKGUSS

- Druckguss-Spiegel mit Standard-, Low Rider- oder langem Spiegelarm
- Passt in das Original-Kupplungs- oder Bremshebelgehäuse als direkter Ersatz
- Voll einstellbar mit leicht getönten Spiegelgläsern, 89 mm x 12,5 cm (3 1/2" x 5")
- Beidseitig verwendbar
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-SPIEGEL	
DS-302110	Mit langem Spiegelarm, verchromt
DS-302109	Mit Low Rider-Spiegelarm, verchromt
DS-302108	Mit Standard-Spiegelarm, verchromt
0640-0657	Mit langem Spiegelarm, schwarz glänzend
0640-0656	Mit Low Rider-Spiegelarm, schwarz glänzend
0640-0655	Mit Standard-Spiegelarm, schwarz glänzend


DS-302108


0640-0656


DS-302105

DS-302106

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-SPIEGELARME	
DS-302105	Low Rider-Spiegelarm (Stück)
DS-302106	Langer Spiegelarm (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



1901-1901



0640-1097

BILLET-SPIEGEL

- Verchromte Aluminium, bearbeitet
- Einzigartiges Design; geformter Spiegelarm
- Abmessungen Teardrop-Spiegelkopf: 14,5 cm L x 89 mm B 5 5/8" x 3 1/2") mit 14 cm (5 1/2") Spiegelarm
- Montagematerial wird mitgeliefert
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1901-1900	Teardrop rechts	1901-1901	Teardrop links

KONISCHE SPIEGEL MIT GESCHLITZTEN SPIEGELARMEN

- Verchromte Aluguss-Spiegel in schnittigem, konischem Design
- Maße des Spiegelkopfs ungefähr: 11 cm B x 89 mm H (4 1/4" x 3 1/2")
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1097	Mit 11,5 cm L (4 3/4") Spiegelarm
0640-1098	Mit 15,25 cm (6") langen Spiegelarmen

DELUXE-VERKLEIDUNGSSPIEGEL

- Für H-D Batwing-Verkleidungen
- Direkter Ersatz für schwarze Originalspiegel an FLHX-Modellen
- Billet-Aluminium mit verchromter Oberfläche
- Maße des Spiegelglases ungefähr: 10,75 cm B x 9 cm H (4 1/4" x 3 1/2")
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1096	Für 14-23 FLHX

VERKLEIDUNGSSPIEGEL

- Speziell konstruiert für H-D Batwing-Verkleidungen; direkter Ersatz für schwarze Originalspiegel an FLHX-Modellen
- Verchromt
- Maße des Spiegelglases ungefähr: 11,5 cm x 10 cm (4 1/4" x 4")
- ART.-NR. 0640-0652 und 0640-0794 beinhalten zusätzliche Totwinkel-Spiegel
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich



0640-0794



0640-0651

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHX, 14-25 FLHTCUTG (AUSSER 23-24 FLHXSE, 24 FLHX)	
0640-0794	Mit Totwinkel-Spiegel
0640-0793	Ohne Totwinkel-Spiegel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/H-D FL TRIKE	
0640-0652	Mit Totwinkel-Spiegel
0640-0651	Ohne Totwinkel-Spiegel



0640-0728



0640-0731



0640-0729





0640-0733

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

VISION SERIE-SPIEGEL

- Aus geschmiedetem 6061-T6 Aluminium
- Beidhändige Spiegelarme können links oder rechts angebracht werden
- Hochwertiges, kratzfestes Spiegelglas
- Kann an PM- und Original-Griffarmaturen sowie den meisten Aftermarket-Griffarmaturen montiert werden
- Inklusive verchromten 7,9 mm (5/16")-18 x 38,1 mm (1 1/2") und 7,9 mm (5/16")-18 x 31,8 mm (1 1/4") Schrauben der Klasse 8
- Inklusive 19,1 mm (3/4") Distanzstück für mehrere Höhenoptionen
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Vibrationsgeprüft
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-0728	Blade (11 cm x 46 mm (4 1/2" x 1 3/4"))
CONTRAST CUT™	
0640-0731	Arrow XL (12,5 cm x 69 mm (5" x 2 3/4"))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CONTRAST CUT™ (FORTS.)	
0640-0727	Blade (11 cm x 46 mm (4 1/2" x 1 3/4"))
0640-0729	Oval (12 cm x 53 mm (4 3/4" x 2 1/10"))
0640-0733	Rund (71 mm rund (2 3/4"))

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DAYTONA ECE Type Approved

D-MIRROR-3 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme
- Maße: 156 mm L x 99 mm H
- Halterung für Lenkerende inklusive Adapterringen für direkte Montage an 22,2 mm oder 25,4 mm Lenkern
- Halterung enthält M10 x 1,25 Schrauben (Links- und Rechtsgewinde)
- Für die linke oder rechte Seite
- Einzeln erhältlich



0640-1527

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1527	Rund, Montage am Lenkerende

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1530	Rund, Montage an Stange

D-MIRROR-4 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme
- Maße Spiegel: 156 mm L x 99 mm H
- Halterung für Lenkerende inklusive Adapterringen für direkte Montage an 22,2 mm oder 25,4 mm Lenkern
- Die Halterung enthält M10 x 1,25 Schrauben (Links- und Rechtsgewinde)
- Für die linke oder rechte Seite
- Einzeln erhältlich



0640-1531

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1528	Halterung für Lenkerende, Hexagon

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1531	Stangenhalterung, Hexagon

D-MIRROR-5 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Maße: 156 mm L x 99 mm H
- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme
- Halterung für Lenkerende inklusive Adapterringen für direkte Montage an 22,2 mm oder 25,4 mm Lenkern
- Die Halterung enthält M10 x 1,25 Adapter (Links- und Rechtsgewinde)
- Für die linke oder rechte Seite
- Einzeln erhältlich



0640-1529

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1529	Halterung für Lenkerende

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1532	Montage an Stange

D-MIRROR-6 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Spiegellänge und -winkel speziell für Harley-Davidson Modelle
- Maße: 138 mm L x 87 mm H
- Einzeln erhältlich

KURZE UND LANGE LENKERENDENHALTERUNGEN

- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme
- Innendurchmesser der Klemmen ist 30 mm
- Inklusive zwei Distanzbuchsen für direkte Montage (22,2 und 25,4 mm)
- Optionale Lenkerendenadapter können verwendet werden
- Für die linke oder rechte Seite

STANGENHALTERUNG

- Aluminium-Gehäuse und Spiegelarm aus Stahl
- Enthält M10 x 1,25 Adapter (Links- und Rechtsgewinde)
- Linke oder rechte Seite verfügbar



0640-1533

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1533	Halterung für Lenkerende, kurze Ausführung
0640-1534	Halterung für Lenkerende, lange Ausführung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1540	Stangenhalterung, links
0640-1539	Stangenhalterung, rechts

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DAYTONA



D-MIRROR-7 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Maße: 138 mm L x 87 mm H
- Einzeln erhältlich

KURZE UND LANGE LENKERENDENHALTERUNGEN

- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme
- Innendurchmesser der Klemmen ist 30 mm
- Inklusive zwei Distanzbuchsen für direkte Montage (22,2 und 25,4 mm)
- Optionale Lenkerendenadapter können verwendet werden
- Für die linke oder rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1535	Halterung für Lenkerende, kurze Ausführung
0640-1536	Halterung für Lenkerende, lange Ausführung

STANGENHALTERUNG

- Aluminium-Gehäuse und Spiegelarm aus Stahl
- Enthält M10 x 1,25 Adapter (Links- und Rechtsgewinde)
- Linke oder rechte Seite verfügbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1542	Halterung (Standard-Ausführung), links
0640-1541	Halterung (Standard-Ausführung), rechts



D-MIRROR-8 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Maße: 138 mm L x 87 mm H
- Einzeln erhältlich

KURZE UND LANGE LENKERENDENHALTERUNGEN

- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme
- Innendurchmesser der Klemmen ist 30 mm
- Inklusive zwei Distanzbuchsen für direkte Montage (22,2 und 25,4 mm)
- Optionale Lenkerendenadapter können verwendet werden
- Für die linke oder rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1537	Halterung für Lenkerende, kurze Ausführung
0640-1538	Halterung für Lenkerende, lange Ausführung

STANGENHALTERUNG

- Aluminium-Gehäuse und Spiegelarm aus Stahl
- Enthält M10 x 1,25 Adapter (Links- und Rechtsgewinde)
- Linke oder rechte Seite verfügbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1544	Stangenhalterung, links
0640-1543	Stangenhalterung, rechts



D-MIRROR-9 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Maße Spiegel: 113 mm L x 104 mm H
- Paarweise erhältlich

KURZE UND LANGE LENKERENDENHALTERUNGEN

- ABS-Gehäuse mit Spiegelarm aus Aluminium
- Innendurchmesser der Klemmen ist 30 mm
- Inklusive zwei Distanzbuchsen für direkte Montage (22,2 und 25,4 mm)
- Optionale Lenkerendenadapter können verwendet werden
- Für die linke oder rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1546	Halterung für Lenkerende, lange Ausführung
0640-1545	Halterung für Lenkerende, kurze Ausführung

STANGENHALTERUNG

- ABS-Gehäuse mit Spiegelarm aus Stahl
- Inklusive drei Adaptern für direkte Montage
- Für die linke oder rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1547	Montage an Stange



D-MIRROR-10 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Maße: 133 mm L x 104 mm H
- Paarweise erhältlich

KURZE UND LANGE LENKERENDENHALTERUNGEN

- ABS-Gehäuse mit Spiegelarm aus Aluminium
- Innendurchmesser der Klemmen ist 30 mm
- Inklusive zwei Distanzbuchsen für direkte Montage (22,2 und 25,4 mm)
- Für die linke oder rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1548	Kurz, Montage am Lenkerende
0640-1549	Lang, Montage am Lenkerende

STANGENHALTERUNG

- ABS-Gehäuse mit Spiegelarm aus Stahl
- Enthält drei Adapter (einen für links, zwei für rechts) für direkte Montage
- Für die linke oder rechte Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1550	Montage an Stange

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DAYTONA



0640-1708

ECE Type Approved

D-MIRROR-20 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Aluminiumgehäuse und Spiegelarm; flaches und schmales Gehäuse
- Maße: 132 mm L x 91 mm H
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1708	Flache, rechteckige Halterung, links
0640-1705	Flache, rechteckige Halterung, rechts



0640-1706

ECE Type Approved

D-MIRROR-21 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Aluminiumgehäuse und Spiegelarme; Gehäuse ist etwa 5 mm dick
- Spiegel ist 100 mm im Durchmesser
- Mit Adapter M10 × 1,25
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1706	Runde Halterung, links
0640-1707	Runde Halterung, rechts



ECE Type Approved

D-MIRROR-22 SPIEGEL

- Einfaches und minimalistisches Design
- Aluminiumgehäuse und Spiegelarm
- Maße: 124 mm L x 83 mm H
- Für die linke oder rechte Seite
- Mit Spiegelarm, Teardrop
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1709	D-Mirror-22 Spiegel



D-MIRROR-23 SPIEGEL

ECE Type Approved

- Aluminium-Spiegelkopf und -arm
- Innendurchmesser der Klemmen ist 30 mm
- Inklusive zwei Distanzbuchsen für direkte Montage (22,2 und 25,4 mm)
- Optionale Lenkerendenadapter können verwendet werden
- Für die linke oder rechte Seite
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1710	Hexagon, Montage am Lenkerende

CULT-WERK



CUSTOM-SPIEGEL

- Aus Aluminium mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Für die Montage über oder unter dem Lenker geeignet
- Alle Spiegel mit 125 mm x 62 mm Spiegelkopf
- Individuelles Design mit hellgrau getöntem Spiegelglas
- 140 mm langer Spiegelarm
- M8-Rechtsgewindehalterungen
- Paarweise erhältlich (links und rechts) inklusive Adapterstücken zur Befestigung

HINWEIS: OHNE EG / ABE – nicht für den Straßenverkehr geeignet und tatsächlich nur für Show- und Rennzwecke.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1587	Custom

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

motogadget

ECE Type Approved

mo.VIEW RACE SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Montage über oder unter 22 mm oder 25,4 mm Lenkerenden mit der enthaltenen 12 mm Klemme
- Korrosions- und oxidationsbeständig sowie kratzfest; ungefähr 4,5 mm dick
- Maße: 129 mm breit und 80 mm hoch; 150 mm langer Spiegelarm
- Einzeln erhältlich für linke oder rechte Seite



0640-1349



0640-1350

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1349	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1350	Rechts



0640-1828



0640-1827



0640-1820

mo.VIEW CLUB-SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Kann sowohl links als auch rechts montiert werden; über oder unter 22 mm oder 25,4 mm Lenkerenden, 12 mm breite Klemme ist inklusive
- Der Spiegel ist korrosions- und oxidationsbeständig und kratzfest; ungefähr 4,5 mm dick
- Die klappbaren Spiegel ermöglichen eine Einstellung in 45°-Stufen, um durch enge Durchfahrten zu navigieren
- mo.view 130 mit festem Montagearm im 90° Verhältnis zum Lenker
- mo.view 150 und 180 enthalten M10-Gewinde und drei verschiedene Befestigungsschrauben
- Maße des Spiegelkörpers: 114 mm B x 80 mm H
- mo.view 60 Spiegelarmlänge: 72 mm
- mo.view 110 Spiegelarmlänge: 110 mm
- mo.view 130 Spiegelarmlänge: 110 mm
- mo.view 150 Spiegelarmlänge: 150 mm
- mo.view 180 Spiegelarmlänge: 180 mm
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1828	mo.view Club 60 Spiegel
0640-1829	mo.view club 60 flip Spiegel
0640-1824	mo.view Club 110 Spiegel
0640-1825	mo.view club 110 flip Spiegel
0640-1826	mo.view club 110 flip Spiegel (für 22 mm Lenker)
0640-1827	mo.view club 110 flip Spiegel (für 25,4 mm Lenker)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1830	mo.view Club 130 Spiegel
0640-1822	mo.view Club 150 Spiegel
0640-1823	mo.view club 150 flip Spiegel
0640-1820	mo.view Club 180 Spiegel
0640-1821	mo.view club 180 flip Spiegel



0640-1754



0640-1753



0640-1755



0640-1756



0640-1757

mo.VIEW SPORT SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Kann rechts oder links montiert werden
- Der Spiegel ist korrosions- und oxidationsbeständig und kratzfest; ungefähr 4,5 mm dick
- Die klappbaren Spiegel ermöglichen eine Einstellung in 45°-Stufen, um durch enge Durchfahrten zu navigieren
- mo.view 130 mit festem Montagearm im 90° Verhältnis zum Lenker
- mo.view 150 und 180 enthalten M10-Gewinde und drei verschiedene Befestigungsschrauben
- Maße des Spiegelkörpers: 122 mm B x 83 mm H
- mo.view 60 Spiegelarmlänge: 72 mm
- mo.view 110 Spiegelarmlänge: 110 mm
- mo.view 130 Spiegelarmlänge: 110 mm
- mo.view 150 Spiegelarmlänge: 150 mm
- mo.view 180 Spiegelarmlänge: 180 mm
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1754	mo.view Sport 60 Spiegel
0640-1753	mo.view Sport 60 Flip Spiegel
0640-1846	mo.view Sport 110 Flip Spiegel
0640-1755	mo.view Sport 130 Spiegel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1756	mo.view Sport 150 Spiegel
0640-1847	mo.view Sport 150 Flip Spiegel
0640-1757	mo.view Sport 180 Spiegel
0640-1848	mo.view Sport 180 Flip Spiegel

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

motogadget



mo.VIEW CLASSIC SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Kann rechts oder links montiert werden
- Der Spiegel ist korrosions- und oxidationsbeständig und kratzfest; ungefähr 4,5 mm dick
- Die klappbaren Spiegel ermöglichen eine Einstellung in 45°-Stufen, um durch enge Durchfahrten zu navigieren
- Schwenkbare Spiegel verfügen über einen Klappmechanismus, aber auch über eine schlanke, klappbare Klemme, die eine flexible Montage ermöglicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1793	mo.view Classic 60 Spiegel
0640-1794	mo.view Classic 60 Flip Spiegel
0640-1796	mo.view Classic 110 Spiegel
0640-1797	mo.view Classic 110 Flip Spiegel
0640-1798[1]	mo.view Classic 110 Schwenkspiegel
0640-1799[2]	mo.view Classic 110 Schwenkspiegel

- mo.view 130 mit festem Montagearm im 90° Verhältnis zum Lenker
- mo.view 150 und 180 enthalten M10-Gewinde und drei verschiedene Befestigungsschrauben
- Die Spiegel haben einen Durchmesser von 99 mm
- mo.view 60 Spiegelarmlänge: 72 mm
- mo.view 110 Spiegelarmlänge: 110 mm
- mo.view 130 Spiegelarmlänge: 110 mm
- mo.view 150 Spiegelarmlänge: 150 mm
- mo.view 180 Spiegelarmlänge: 180 mm
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1795	mo.view Classic 130 Spiegel
0640-1791	mo.view Classic 150 Spiegel
0640-1792	mo.view Classic 150 Flip Spiegel
0640-1789	mo.view Classic 180 Spiegel
0640-1790	mo.view Classic 180 Flip Spiegel

[1] Für 22 mm (7/8") Lenker.
[2] Für 25,4 mm (1") Lenker.



mo.VIEW SPY SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Der Spiegel ist korrosions- und oxidationsbeständig und kratzfest; ungefähr 4 mm dick
- Kann sowohl links als auch rechts montiert werden; über oder unter 22 mm Lenkerenden, 8 mm breite Klemme ist inklusive
- Maße: 75 mm Durchmesser; 61 mm langer Spiegelarm
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1852	mo.view Spy Spiegel



mo.VIEW BLADE SPIEGEL

- Aus massivem Aluminium gefertigt und CNC-gefräst mit Edelstahl-Schrauben und glaslosem Spiegel
- Extra leichte Konstruktion mit konvex geformtem, rahmenlosem Spiegel ohne Kanten
- Der Spiegel ist korrosions- und oxidationsbeständig und kratzfest; ungefähr 4 mm dick
- Kann sowohl links als auch rechts montiert werden; über oder unter 22 mm Lenkerenden, 8 mm breite Klemme ist inklusive
- Maße: 100 mm Durchmesser; 61 mm langer Spiegelarm
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1495	mo.view Blade Spiegel



mo.VIEW SCHRAUBENSATZ

- Ermöglichen die Montage aller mo.view und mo.view XL Spiegel (mit 150 mm und 180 mm Arm) an der H-D Standardhalterung auf M10 x 1,5 Rechtsgewinde, auf M10 x 1,25 Rechtsgewinde und auf M10 x 1,25 Linksgewinde
- Edelstahl
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0255	mo.view Schraubensatz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RIVCO



0640-0525



0640-0658

CUSTOM-SPIEGEL MIT LED-DEKOR

- Vibrationsdämpfendes Design für eine klarere Sicht
- Mit superhellen LEDs, die auch im grellen Sonnenlicht sichtbar sind
- Bessere Sicht auf den Verkehr
- Vordere, gelbe LEDs als Akzente für Blinker und Standlicht; helle rote LEDs am äußeren Rand der Spiegelseite fungieren als Blinker
- Spiegel ist konvex (Gegenstände sind näher als es scheint)
- Lange Custom-Spiegelarme für gute Sicht im Rückspiegel (nicht nur auf Ihre Schultern)
- Armlänge von Armbefestigung bis Spiegelmitte beträgt 15 cm (6")
- Für alle Motorräder mit angeschraubten Spiegeln (inklusive metrischen Adaptern)
- Einfach anschrauben und aufstecken
- Konvexes Spiegelglas 76 mm B x 14 cm L (3" x 5,5")
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Diese Spiegel mit LED-Zierelementen sind zur Ergänzung von Original-Blinkern vorgesehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0525	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0658	Glänzend schwarz



0640-1367



0640-1368

FLAME BILLET-SPIEGEL

- 15 cm (6") Spiegelarm aus Billet für ein individuelles Aussehen
- Konvexer Spiegel 76 mm B x 12,5 cm L (3" x 5") für ein besseres Sichtfeld
- Passend für alle Modelle mit Durchgangsbohrung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1367	Verchromt mit Flammen-Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1368	Schwarz mit Flammen-Design



0640-1302



0640-1303



0640-1677

BILLET-SPIEGEL

- 15 cm (6") Spiegelarm aus Billet für ein individuelles Aussehen
- Konvexer Spiegel 76 mm B x 12,5 cm L (3" x 5") für ein besseres Sichtfeld
- Passend für alle Modelle mit Durchgangsbohrung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1302	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1303	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1677	Mattschwarz

Ciro

CHICANE™ SPIEGEL

- Zweilagiges konvexes Glas reduziert tote Winkel und bietet ein breiteres Sichtfeld nach hinten
- Aluminiumgehäuse
- Einfache Montage ohne Änderungen am Motorrad
- Abgestimmt auf das weitere Zubehör der Ciro® Chicane™-Serie (separat erhältlich)
- Ungefähre Abmessungen: 5 1/4" x 2 5/8"
- Paarweise erhältlich



0640-1831



0640-1832

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1831	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1832	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Paul Yaffe's Bagger Nation



0640-0870

SPIEGEL

- Alle Spiegel sind aus 6061-T6-Aluminium gefertigt
- Jeder handmontierte Custom-Spiegel verfügt über Pauls einzigartige, unsichtbare Spiegelspanner, sodass keine unschönen Einstellschrauben den sauberen Look der Spiegel stören
- Direkter Ersatz, einfach anzuschrauben für alle Modelle mit lenkermontierten Spiegeln
- Zwei Spiegel, zwei Spiegelarme und Montagematerial sind enthalten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0870	Verchromt



0640-0871

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0871	Schwarz eloxiert

PRO PERFORMANCE PRODUCTS



0640-0245



BILLET-ALUMINUM-SPIEGEL MIT KLAREM GLAS

- Drehpunkt aus Edelstahl, der in einer Nylonbuchse gelagert ist; die Spiegelköpfe verstellen sich nicht und es bildet sich am Drehgelenk kein Rost
- Keine störenden Verstellschrauben mehr auf der Rückseite des Spiegelkopfs
- Kann an allen H-D Kupplungs- oder Bremshebelgehäusen von 99-25 angebracht werden; inkl. erforderliches Befestigungsmaterial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FLAMMEN GROSS 18 CM x 70 MM (7" x 2 3/4")	
0640-0245	Links; 15 cm x 10 cm Spiegelarmlänge (6" x 4")
0640-0246	Rechts; 15 cm x 10 cm Spiegelarmlänge (6" x 4")

VERCHROMTE PRO-MINI DIAMOND SPIEGEL

- Verchromte Spiegel für alle Custom- oder Original-Harley-Modelle
- Beinhalten sowohl lange Stiele mit 12,5 cm L x 10 cm H (5" x 4") als auch kurze Stiele mit 95 mm L x 76 mm H (3 3/4" x 3")
- Maße des Spiegelkopfs: 12,5 cm L x 70 mm H (5" x 2 3/4")
- Inklusive Montagematerial
- Montage an rechter oder linker Seite
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
103140	Verchromte Pro-Mini Diamond Spiegel

MINI SPIEGEL MIT V2 CUT-OUT SPIEGELARM

- Aus Billet-Aluminium gefertigt mit einem Gelenk aus Edelstahl in einem Nylon-Gleitlager
- Der Spiegel verstellt sich nicht und es bildet sich auch kein Rost am Drehgelenk
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial
- Mini-Tear-Drop-Kopf-Abmessungen: 11,5 cm x 7 cm (4,5" x 2,75")
- Abmessungen V2 Spiegelarm mit Ausschnitten: 14 cm x 5,8 cm (5,5" x 2,5")
- Einzeln erhältlich



0640-1671



0640-1675



0640-1676

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LINKE SEITE	
0640-1671	Verchromt
0640-1673	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RECHTE SEITE	
0640-1674	Verchromt
0640-1675	Schwarz
0640-1676	Gold

MICRO-SPIEGEL MIT V2 CUT-OUT SPIEGELARM

- Aus Billet-Aluminium gefertigt mit einem Gelenk aus Edelstahl in einem Nylon-Gleitlager
- Der Spiegel verstellt sich nicht und es bildet sich auch kein Rost am Drehgelenk
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial
- Maße Micro Spiegelkopf: 11,5 cm x 7,6 cm (4,5" x 3")
- Abmessungen V2 Spiegelarm mit Ausschnitten: 14 cm x 5,8 cm (5,5" x 2,5")
- Einzeln erhältlich



0640-1666



0640-1667



0640-1668

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LINKE SEITE	
0640-1665	Verchromt
0640-1666	Schwarz
0640-1667	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RECHTE SEITE	
0640-1668	Verchromt
0640-1669	Schwarz
0640-1670	Gold

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GILLES





ECE Type Approved

EINSTELLBARE SPIEGEL

- Aus CNC-gefrästem 6082 T6 Aluminium
- Passend für alle Modelle mit Durchgangsbohrung
- Maße Spiegel: 13 cm L x 8,3 cm B (5 1/8" x 3 1/4")
- Länge kurzer Spiegelarm: 12 cm (4 3/4")
- Länge langer Spiegelarm: 18,25 cm (7 1/8")
- Einzeln erhältlich

SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ/GOLD ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1862	0640-1866	Kurzer Spiegelarm; links
0640-1863	0640-1867	Kurzer Spiegelarm; rechts

SCHWARZ ART.-NR.	SCHWARZ/GOLD ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1864	0640-1868	Langer Spiegelarm, links
0640-1865	0640-1869	Langer Spiegelarm, rechts









ECE Type Approved

GT SPIEGEL

- Hochwertige Lenker-Spiegel verbinden filigranes Design mit maximaler Funktionalität
- Das schlanke Spiegelgehäuse sorgt für einen minimalistischen Look, der sich harmonisch ins Fahrzeugdesign einfügt, ohne aufdringlich zu wirken
- Die eloxierte, CNC-gefräste Spiegelaufnahme gewährleistet nicht nur ein edles Erscheinungsbild, sondern auch eine sichere Befestigung
- Bleibt fest an den Geberzylindern von Bremse und Kupplung und lockert sich nicht im Betrieb
- Dank des innovativen Kugelgelenks lässt sich das Spiegelglas stufenlos in die gewünschte Position einstellen und bietet optimale Sicht
- Die Klappfunktion sorgt für zusätzliche Flexibilität, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen

LINKS ART.-NR.	RECHTS ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1842	0640-1841	Moon, M8 Klemmung
0640-1840	0640-1839	Moon, M10 Klemmung

- Aus hochfestem Aluminium gefertigt und damit ideal ausbalanciert zwischen Stabilität und geringem Gewicht
- Matt-schwarz eloxierte Oberfläche für ein edles Erscheinungsbild und verbesserten Schutz vor äußeren Einflüssen
- Mit nur 280 g tragen die Spiegel zur Gewichtsoptimierung des Fahrzeugs bei
- Eine präzisionsgefräste Rille im Hauptarm reduziert das Gewicht zusätzlich, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
- Inklusive Adapter für viele Motorradmodelle
- Einzeln erhältlich

LINKS ART.-NR.	RECHTS ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1838	0640-1837	Stratos, M8 Klemmung
0640-1836	0640-1835	Stratos, M10 Klemmung

ECE Type Approved

SPIEGEL FÜR LENKERENDE

- Erleben Sie die perfekte Kombination aus filigranem Design und maximaler Funktionalität
- Für einen schlanken, minimalistischen Look entwickelt, integriert er sich nahtlos in die Ästhetik Ihres Motorrads und gewährleistet zugleich optimale Sicht
- Präzisionsgefertigt und sicher
- CNC-gefertigte, eloxierte Halterung sorgt für Stabilität an den Brems- und Kupplungsgeberzylindern
- Vollständig einstellbar und klappbar
- Innovatives Kugelgelenksystem ermöglicht eine stufenlose Winkeleinstellung sowie eine praktische Klappfunktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1844	Moon, M12 Klemmung





- Aus hochfestem Aluminium gefertigt, leicht und mit matt-schwarz eloxierter Oberfläche für hohe Haltbarkeit
- Gewicht: 280 g
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1843	Stratos, M12 Klemmung

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SHOOTER-SPIEGEL

- Aus CNC-bearbeitetem Aluminium
- Schwarz eloxiert
- 64 mm (2 1/2") Durchmesser Spiegel
- 11,5 cm (4 1/2") Gesamthöhe
- Links oder rechts wird von der sitzenden Position auf dem Motorrad aus gesehen, wenn der Spiegel unter dem Lenker montiert ist
- Einzeln erhältlich



0640-0434



0640-0436

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ORIGINAL-GRIFFARMATUREN	
0640-0434	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ORIGINAL-GRIFFARMATUREN (FORTS.)	
0640-0436	Rechts

SHOOTER-SPIEGEL ZUM ANKLEMMEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium mit Edelstahl-Montagematerial
- 64 mm (2 1/2") Durchmesser
- Voll einstellbar
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Passend für die meisten Lenker mit 25,4 mm (1")
- Einzeln erhältlich



0640-0747



0640-0748

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25,4 MM (1") LENKER	
0640-0747	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25,4 MM (1") LENKER (FORTS.)	
0640-0748	Glänzend schwarz

SHOOTER SPIEGEL FÜR LENKERENDE

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium mit Edelstahl-Montagematerial
- 64 mm (2 1/2") Durchmesser
- Gooden-Tite®-Gleitlager-Montagesystem reduziert Vibrationen
- Voll einstellbar
- Passend für die meisten Lenker und Stummellenker mit 22 mm bis 25,4 mm (7/8" bis 1") Außendurchmesser
- Links oder rechts wird von der sitzenden Position auf dem Motorrad aus gesehen, wenn der Spiegel unter dem Lenker montiert ist
- Einzeln erhältlich



0640-0432

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22 MM BIS 25,4 MM LENKER (7/8" BIS 1")	
0640-0430	Linke Seite, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22 MM BIS 25,4 MM LENKER (7/8" BIS 1") (FORTS.)	
0640-0432	Rechte Seite, schwarz eloxiert

Biltwell Inc. "QUALITY COUNTS"

ECE Type Approved

UTILITY SPIEGEL

- Präzisionsgefertigte Alugusskonstruktion mit Edelstahl-Kugelgelenk
- Die clevere Kugelkopfaufnahme in der Spiegelarmatur kann auch für rechtsseitige Montage verwendet werden
- Einzeln oder paarweise erhältlich, wie angegeben



0640-1317



0640-1316

ART.-NR.	FARBE
95 MM (3,75") RUND	
0604-0230	Verchromt (Paar)
0604-0225	Schwarz (Stück)
0604-0229	Schwarz (Paar)

ART.-NR.	FARBE
10 CM (4") RUND	
0640-1317	Verchromt (Stück)
0640-1316	Schwarz (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN



SPIEGEL MIT INTEGRIERTEM BLINKER

- Custom-Spiegel, die immer gut aussehen
- Die gelben LEDs funktionieren als Fahrlichter oder als Zusatzblinker
- Mit flachem Glas erhältlich
- Abmessungen Spiegelarm: etwa 18 cm (7") mit 13,5 cm x 70 mm (5 1/4" x 2 3/4") Spiegelkopf
- Inklusive Load Equalizer und Montagematerial für verschiedene Modelle
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht für Buckhorn-Lenker empfohlen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-302061	Spiegel mit flachem Glas



SCYTHE SPIEGEL

- Sichelförmiger Spiegelarm
- Der Spiegelkopf gleicht einem Überlebensmesser
- Spiegelarm und Spiegelkopf sind durch ein Kugelgelenk verbunden und dadurch einfach zu verstellen
- Maße des Spiegelkopfs: 19 mm x 52 mm (3/4" x 2 1/16")
- Alugusskonstruktion
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0437	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0660	Glänzend schwarz



DILLINGER SPIEGEL

- Die Spiegel haben ein funktionales Design und einen robusten Industrial-Style, damit Sie Ihre Umgebung immer gut im Blick haben
- Spiegelköpfe mit konvexem Glas verbessern das Gesamtsichtfeld
- Maße des Spiegelkopfs: 14 cm x 8,9 cm (5 1/2" x 3 1/2")
- Spiegelköpfe und -arme sind aus Aluminium gefertigt und fügen sich so perfekt in die gesamte Dillinger-Produktreihe von Kuryakyn ein
- Haltbare Aluminium-Konstruktion
- Das gefräste Edelstahl-Kugelgelenk und die Kunststoffhalterung sorgen für eine leichtgängige, sichere und präzise Ausrichtung des Spiegels
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1384	Dillinger Spiegel



TRIDENT SPIEGEL

- Spiegelarm mit 3 Kugelgelenken, zwei Verstellmöglichkeiten und beweglichem Kopf
- Spiegelkopf verfügt über ein konvexes Glas; Abmessungen: 12 cm x 54 mm (4 3/4" x 2 1/8")
- Spiegelarm ca. 12,5 cm (5") lang
- Inklusive Montagematerial
- Direkter Ersatz für H-D-Modelle (außer 04-22 XL/XR, XG Modelle; XG Street 500/750 erfordert Adapter für die Montage)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0546	Trident-Spiegel

ELLIPSE™ SPIEGEL

- Custom-Spiegel, die immer gut aussehen
- Mit flachem Glas erhältlich
- Maße des Spiegelkopfs: 13,5 cm x 70 mm (5 1/4" x 2 3/4") mit 18 cm (7") Spiegelarm
- Mit Montagematerial für verschiedene Modelle
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht für Buckhorn-Lenker empfohlen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-302063	Ellipse™ Spiegel



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KURYAKYN

SPIEGEL SKELETTHAND

- Der Spiegelarm stellt ein Armskelett dar
- Die Skeletthand hält den Spiegel in der perfekten Position; über das Gelenk ist der Spiegel einfach verstellbar
- Inklusive Montagematerial
- Direkter Ersatz für H-D-Modelle (außer 04-22 XL/XR, XG Modelle; XG Street 500/750 erfordert Adapter für die Montage)
- Paarweise erhältlich



0640-1100



0640-0899

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1100	Verchromter Spiegel/schwarzer Spiegelarm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0899	Schwarzer Spiegel/schwarzer Spiegelarm

KURYAKYN

MAGNUM SPIEGEL

- Extrem stabile und hochwertige Chrom-Spiegel
- Die großen Spiegel sind gleich groß wie das Original; die kleinen Spiegel sind 20 % kleiner
- Kleine Magnum-Spiegel: 14 cm (5 1/2") Spiegelarm mit 12,5 cm x 70 mm (5" x 2 3/4") Spiegelkopf
- Große Magnum-Spiegel: 14 cm (5 1/2") Spiegelarm mit 14,5 cm x 83 mm (5 5/8" x 3 1/4") Spiegelkopf
- Maße der großen Magnum Plus Spiegel: 18 cm (7") Spiegelarm mit 14,5 cm x 83 mm (5 5/8" x 3 1/4") Spiegelkopf
- Mit flachem oder konvexem Glas erhältlich
- Direkter Ersatz für H-D-Modelle (außer 04-22 XL/XR, XG Modelle; XG Street 500/750 erfordert Adapter für die Montage)
- Magnum Spiegel sind paarweise erhältlich; Magnum Plus Spiegel sind einzeln erhältlich



DS-303452



0640-0598

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FLACHES GLAS	
DS-303452	Magnum klein (Paar)
DS-303453	Magnum groß (Paar)
DS-303451	Magnum Plus groß (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KONVEXES GLAS	
0640-0598	Magnum Plus groß (Stück)



2021705



0640-0802



2021708



0640-0336



2034820



2034822



2034830

EMGO

ECE Type Approved

DRUCKGUSS-SPIEGEL

- Mit verchromtem Spiegelkopf aus Druckguss und verchromtem Spiegelarm aus Stahl
- Erhältlich in mehreren Größen und Ausführungen
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ECE-ZUGELASSENE SPIEGEL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
92 MM X 12,5 CM (3 5/8" X 5") SPIEGEL	
2021705	Langer Spiegelarm zum Anschrauben, glatte Vorderseite (Paar)
2021706	Kurzer Spiegelarm zum Anschrauben, glatte Vorderseite (Paar)
2021711	Langer Spiegelarm zum Anschrauben, glatte Vorderseite; rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
92 MM X 12,5 CM (3 5/8" X 5") SPIEGEL (FORTS.)	
0640-0802	Langer Spiegelarm zum Anschrauben, glatte Vorderseite; links
0640-0803	Kurzer Spiegelarm zum Anschrauben, glatte Vorderseite; rechts
0640-0804	Kurzer Spiegelarm zum Anschrauben, glatte Vorderseite; links

NICHT ECE-ZUGELASSENE SPIEGEL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
92 MM X 12,5 CM (3 5/8" X 5") SPIEGEL	
2021708	Kurzer Spiegelarm zum Anschrauben, glatte Vorderseite
76 MM X 12,5 CM (3" X 5") SPIEGEL	
0640-0336	Lil' Cruiser, zum Anschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
51 MM X 11,5 CM (2" X 4 1/2") SPIEGEL	
2034820	H-D-Style, zum Anschrauben
2034822	H-D-Style, zum Anklemmen
2034830	Ovaler Kopf, zum Anschrauben

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


2034800


2034810


2034812


2006804


2006808


2006810

EMGO

SPIEGEL AUS GESTANZTEM STAHL

- Hochwertiger Spiegel mit verchromtem Spiegelkopf und Spiegelarm
- In alle Richtungen einstellbar, für linke und rechte Seite
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUM ANSCHRAUBEN	
2034800	H-D-Style, 86 mm x 12,5 cm mit 10 cm Spiegelarm (3 3/8" x 5" mit 4" Spiegelarm)
2034810	H-D-Style, 51 mm x 11,5 cm mit 10 cm Spiegelarm (2" x 4 1/2" mit 4" Spiegelarm)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUM KLEMMEN	
2034812	H-D-Style, 51 mm x 11,5 cm mit 10 cm Spiegelarm (2" x 4 1/2" mit 4" Spiegelarm)
2006804	Rund, 98 mm mit 10 cm Spiegelarm (3 7/8" mit 4" Spiegelarm)
2006808	Rund, 98 mm mit 20,5 cm Spiegelarm (3 7/8" mit 8" Spiegelarm)
2006810	Rund, 98 mm mit 25,5 cm Spiegelarm (3 7/8" mit 10" Spiegelarm)

EMGO

VERCHROMTE, RUNDE UNIVERSAL-SPIEGEL AUS STAHL



- Gestanzter Stahl, verchromt
- Die 10 cm (4") großen Spiegel sind vollständig verstellbar
- 10 cm (4") Spiegelarmlänge
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1016	Verchromter, runder Universal-Spiegel aus Stahl

EMGO

76 MM (3") SPIEGEL AUS GESTANZTEM UND VERCHROMTEM STAHL



- Gestanzte, verchromte Rückseite und 76 mm (3") Spiegel für einen zeitlosen Look
- Voll einstellbar für linksseitige oder rechtsseitige Montage
- Inklusive Montagematerial zum Anklemmen an Lenker mit 22 mm (7/8") oder 25,4 mm (1") Durchmesser
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1015	76 mm (3") H-D Style


0640-0833


0640-0834

EMGO

ECE Type Approved

76 MM (3") SPIEGEL AUS GESTANZTEM UND VERCHROMTEM STAHL

- Gestanzte, verchromte Rückseite und 76 mm (3") Spiegel für einen zeitlosen Look
- Voll einstellbar für linksseitige oder rechtsseitige Montage
- Inklusive Montagematerial zum Anklemmen an Lenker mit 22 mm (7/8") oder 25,4 mm (1") Durchmesser
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0640-0833	Links
0640-0832	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATIN-SCHWARZ	
0640-0835	Links
0640-0834	Rechts



2031701

EMGO

CUSTOM-SPIEGEL

- Hochwertige Spiegel aus Druckguss mit „Live to Ride...Ride Free" Emblem
- Verchromt
- Für rechts oder links (auf die richtige Ausrichtung des Adleremblems achten)
- Innensechskantschlüssel für Einstellschraube, verchromte Hutmutter und erforderliches Montagematerial inklusive
- Spiegelmaße ungefähr 12,5 cm x 95 mm (5" x 3 3/4")
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2031703	Verchromt, links
2031701	Verchromt, rechts

PARTS UNLIMITED

VERCHROMTE BILLET-SPIEGEL

- Flaches Glas
- Für links oder rechts
- Einzeln erhältlich


0640-0959


0640-0951


0640-0952

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN GLAS
0640-0959	Rechteckig, 12,5 cm (5") Spiegelarm	10,5 cm B x 64 mm H (4 1/8" x 2 1/2")
0640-0950	Mini oval, 13 cm (5") Spiegelarm	12 cm B x 70 mm H (4 3/4" x 2 3/4")
0640-0951	Kurzer Spiegelarm, 15 cm (6") Billet-Style	12 cm B x 70 mm H (4 3/4" x 2 3/4")
0640-0952	Langer Spiegelarm, 18 cm (7") Billet-Style	12 cm B x 70 mm H (4 3/4" x 2 3/4")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN

VERSTELLBARE ABSENK-SPIEGELBEFESTIGUNG

- Aus schwarz eloxiertem Billet
- 180° Verstellbarkeit für serienmäßig an der Verkleidung montierte Spiegel
- Verschiebt werkseitig an der Verkleidung montierte Spiegel nach oben, unten oder sogar weiter nach außen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1523	Für 14-24 FLHX



0640-1815



0640-1492

LA Choppers

SPIEGEL-ABSENKHALTERUNGEN

- Konstruiert für Touring-Motorräder Street Glide und Ultra Classic
- 25,5 cm (10") und 30,5 cm (12") Lenker bringen die Fahrerhände direkt in den Weg der Originalspiegel, Absenkhalterungen bringen den Spiegel 89 mm (3,5") tiefer und ermöglichen die Nutzung der Originalspiegel mit Aftermarket-Lenkern
- OEM Look & Feel
- Spiegelbefestigung an Klemmen; alles nötige Montagematerial ist enthalten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-1815	Für 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE
0640-1492	Für 14-23 FLHX/FLHXS/FLHT/FLHTK/FLHTCU/FLHTCUTG

PINGEL Since 1967





HALTERUNGEN FÜR VERTIEFTE MONTAGE VON VERKLEIDUNGSSPIEGELN

- Das einzigartige Design versetzt OEM-Verkleidungsspiegel nach unten - für einen coolen Bagger-Look an Modellen mit hohen Lenkern
- Sorgen für ein klares Bild mit OEM-Spiegeln anstelle des verwackelt-verschwommenen Bildes bei lenkermontierten Spiegeln
- Speziell konstruiert für FLHX-Modelle, passen aber auch für FLHT-Modelle, wenn kleine Löcher in die Innenverkleidung gebohrt werden
- Billet-Aluminium mit schwarzer Oberfläche
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht für Original-Lenker; der Fahrer sieht nicht an den Armen vorbei.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0640-0984	Für 06-13 FLHX, 99-13 FLHT

DRAG Specialties

MILLER SPIEGELKLEMMEN

- Klassische zweiteilige Klemme von Miller's Custom Cycle
- Ideal für die Montage von Harley- Spiegeln an 25,4 mm (1") Lenkern
- Vielseitig verwendbar; rechts- oder linksseitig verwendbar
- 25,4 mm (1") Innendurchmesser passend für die meisten Sturzbügel, Rahmenrohre und Lenker
- Diese Klemmen werden eingesetzt, wenn die neuesten H-D-Griffarmaturen nicht verwendet werden oder die Spiegelposition nicht geeignet ist
- Einzeln erhältlich



DS-302020





0641-0109

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-302020	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0109	Mattschwarze Oberfläche

EMGO

SPIEGELKLEMME FÜR LENKER

- Einfache Montage an Lenkern mit 25,4 cm (1") Durchmesser
- Klemmen in zweiteiliger Ausführung für eine einfache Montage, ohne andere Lenkerteile entfernen zu müssen
- Langlebige Chromoberfläche
- 10 mm Standardgewinde
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0191	25,4 cm (1") Lenker-Spiegelbefestigung

Memphis SHADES MOTORCYCLE FAIRINGS & WINDSHIELDS

ADAPTER FÜR SPIEGELBEFESTIGUNG

- Spiegelbefestigungen mit $^{5}/_{16}$"-18 bis $^{5}/_{16}$"-24 kurzen Adapterbolzen mit Kontermuttern
- Für die Montage von Spiegeln an 99-21 H-D Kupplungs- oder Bremshebelgehäusen und den meisten Custom-Montageanwendungen
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0206	Adapter Spiegelbefestigung

Custom DYNAMICS

ADAPTER FÜR SPIEGELBEFESTIGUNG

- Passend für Custom Dynamics Befestigungszapfen M8 x 31,8 mm (1,25") für Spiegelseite
- M8 x 31,8 mm (1,25") auf $^{5}/_{16}$"-24 Rechtsgewinde
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0257	Für 15-20 XG500/750 (außer Street Rod)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DAYTONA

LENKERENDEN-SPIEGELADAPTER



- Schwarz eloxierter Adapter
- Für die Montage der Spiegel für Lenkerenden
- Aus CNC-bearbeitetem Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0312	Lenkerenden-Spiegeladapter

DAYTONA

SPIEGELADAPTER FÜR HARLEY DAVIDSON



- M8 x 1,25
- 1-teilig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0288	Spiegeladapter für Harley-Davidson

SW-MOTECH®

SPIEGELVERLÄNGERUNGEN



- Verbessern das Sichtfeld des Fahrer deutlich
- Halten die Spiegel auch bei hoher Geschwindigkeit sicher
- Mehrere Befestigungsmöglichkeiten, passend für jedes Motorrad
- Konstruktion aus CNC-gefrästem Aluminium
- 40 mm Gesamtverlängerung
- Mit ABE

ART.-NR.	MODELLE
0641-0337	Für 21-24 Pan America RA1250/1250S

KURYAKYN

SPIEGELARM-VERLÄNGERUNGEN



- Anbringung am Lenker wie die Originalspiegel
- Versetzen die Spiegel etwa 76 mm (3") weiter nach außen
- Für H-D-Spiegel mit runden Spiegelarmen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0156	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0280	Glänzend schwarz

LA choppers



2202-0306



2202-0205



2202-0206

BLINDSTOPFEN FÜR VERKLEIDUNGSSPIEGEL-MONTAGELÖCHER

- Verdecken perfekt die unschönen Löcher, die nach dem Versetzen der Originalspiegel in der Verkleidung bleiben
- Fügen sich nahtlos in die Originalverkleidung ein und sehen so aus, als wäre das Motorrad so geliefert worden - etwas mehr Flair für eine sonst langweilige Stelle
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE	
2202-0304	Verchromt
2202-0305	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE (FORTS.)	
2202-0306	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLHT/FLHTC/FLHTCU	
2202-0205	Verchromt
2202-0206	Schwarz



0641-0332



0641-0324



0641-0326



0641-0328



0641-0330





0641-0334

DAYTONA

ABDECKSCHRAUBEN FÜR SPIEGELGEWINDE

- CNC-gefertigte Blindstopfen für Spiegelmontagelöcher
- Mit eloxiertem Gewinde M10 x 1,25





0641-0313



0641-0315



0641-0317

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
11 MM H X 15 MM B	
0641-0331	Schwarze Abdeckschraube, links
0641-0332	Schwarze Abdeckschraube, rechts
0641-0323	Blaue Abdeckschraube, links
0641-0324	Blaue Abdeckschraube, rechts
0641-0325	Goldfarbene Abdeckschraube, links
0641-0326	Goldfarbene Abdeckschraube, rechts
0641-0327	Grüne Abdeckschraube, links
0641-0328	Grüne Abdeckschraube, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
11 MM H X 15 MM B (FORTS.)	
0641-0321	Rote Abdeckschraube, links
0641-0322	Rote Abdeckschraube, rechts
0641-0329	Silberne Abdeckschraube, links
0641-0330	Silberne Abdeckschraube, rechts
0641-0333	Abdeckschraube aus Titan, links
0641-0334	Abdeckschraube aus Titan, rechts
11 MM H X 17 MM B	
0641-0313	Schwarze Abdeckschraube, links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
11 MM H X 17 MM B (FORTS.)	
0641-0314	Schwarze Abdeckschraube, rechts
0641-0315	Graue Abdeckschraube, links
0641-0316	Graue Abdeckschraube, rechts
0641-0319	Orangefarbene Abdeckschraube, links
0641-0320	Orangefarbene Abdeckschraube, rechts
0641-0317	Rote Abdeckschraube, links
0641-0318	Rote Abdeckschraube, rechts

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1177 Züge – Venhill

1177 Züge – Drag Specialties

1186 Züge – Magnum

1198 Züge – Barnett

1198 Züge – Motion Pro

1210 Universal-Teile/Build Your Own, Reparatursätze

1212 Zug-Verlängerungssätze

1215 Komplette Zugsätze

1230 Tachometer, Choke & Komponenten

1232 Klemmen & Abdeckungen

ZÜGE



0652-2525



0652-2524

VENHILL

FEATHERLIGHT KUPPLUNGSZÜGE

- Kupplungszüge nach den hochwertigen „Featherlight"-Spezifikationen von Venhill
- Der Edelstahl-Innendraht in Marinequalität verläuft durch eine PTFE-Hülle
- Leichte Betätigung dank geringerer Reibung, was den Druck auf die Hand reduziert - besonders bei Stop-and-Go-Verkehr und auf langen Fahrten
- Die PTFE-Innenhülle macht eine Schmierung überflüssig
- Der innere Draht wird „verzwirbelt", sodass das Lötmittel in das Gewebe des Zugs eindringen kann und die Verbindung mit dem Nippel viel stabiler macht
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0652-2525	Für 15-20 XG500, 15-20 XG750

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0652-2524	Für 17-20 XG750A



0652-2848



0652-2854

DRAG Specialties

OBERE SCHNELLANSCHLUSS-KUPPLUNGSZÜGE

- Obere Schnellanschluss-Kupplungszüge oder Vinyl-Kupplungszüge ersetzen kostengünstig den OE-oberen Kupplungszugabschnitt bei ausgewählten Modellen
- Wird einfach und schnell an den vorhandenen unteren Zugabschnitt angeschlossen
- Reduziert deutlich die Montagezeit und das Getriebeöl muss nicht abgelassen werden
- Bei dem einzigartigen Design werden OEM-Abdeckung und Gehäuseteile wiederverwendet
- Lenkeranschlüsse aus Edelstahl, in schwarz/verchromt oder schwarz/schwarz
- Einfaches und dennoch hoch effizientes Design der Züge, das OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit erfüllt oder sogar übertrifft
- Obere Züge besitzen eine reibungsarme Innenhülle und sind werksseitig geschmiert für einen reibungsarmen und dauerhaften Betrieb

ORIGINALLÄNGE

MODELLE	GESAMTLÄNGE	WEG	EDELSTAHL-FLEX ART.-NR.	SCHWARZ/ VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ/ SCHWARZ ART.-NR.	OEM-NR.
TOURING						
Für 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE	99,7 cm (39 1/4")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-3176**	**0652-3175**	**0652-3177**	37200592
Für 21-24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST, 21-25 FLTRT	114 cm (45")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2841**	**0652-2860**	**0652-2879**	37200439/37200560
Für 21-22 FLHR, 21-25 FLHRXS, 21-25 FLRT	107 cm (42")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2839**	**0652-2858**	**0652-2877**	37200440/37200561
Für 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE	109 cm (43")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-3197**	**0652-3196**	**0652-3198**	37200574A
Für 21-22 FLHT, 21-24 FLHTK, 21-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 21-25 FLHTCUTG	99 cm (39")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2848**	**0652-2867**	**0652-2886**	37200441/37200566
SOFTAIL						
Für 20-24 FXLRS, 22 FXLRST	86 cm (34")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2835**	**0652-2854**	**0652-2873**	37200433/A
Für 18-20 FLDE/FXFB, 19-20 FXDRS, 18-24 FXFBS	81 cm (32")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-3062**	**0652-3059**	**0652-3065**	37200219/A
Für 18-24 FXBR/FXBRS, 18-21 FLSL, 18-24 FLSB	84 cm (33")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-3063**	**0652-3060**	**0652-3066**	37200215/A
Für 18-20 FLFB/FXBB, 18-24 FLFBS, 21-24 FXBBS/FXST	97 cm (38")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-2837**	**0652-2856**	**0652-2875**	37200215/A
Für 18-20 FXLR, 18-22 FLHC, 18-24 FLHCS, 23-24 FXLRST	89 cm (35")	58,7 mm (2 5/16")	**0652-3064**	**0652-3061**	**0652-3067**	37200218/A

OBERE SCHNELLANSCHLUSS-KUPPLUNGSZÜGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

OBERE SCHNELLANSCHLUSS-KUPPLUNGSZÜGE (FORTS.)



ALTERNATIVE LÄNGE

MODELLE	GESAMTLÄNGE	WEG	EDELSTAHL ART.-NR.	SCHWARZ/ VERCHROMT ART.-NR.	SCHWARZ/ SCHWARZ ART.-NR.
TOURING					
Für 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	0652-3184[1]	0652-3178	0652-3190
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	0652-3185[1]	-	0652-3191
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	0652-3186[1]	0652-3180	0652-3192
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	0652-3187[1]	0652-3181	0652-3193
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	0652-3188[1]	0652-3182	-
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	0652-3189[1]	0652-3183	0652-3195
Für 21-24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2840	0652-2859	0652-2878
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2842	0652-2861	0652-2880
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2843	0652-2862	0652-2881
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2844	0652-2863	0652-2882
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2845	0652-2864	0652-2883
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2846	0652-2865	0652-2884
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2847	0652-2866	0652-2885
Für 21-25 FLHR/FLHRXS, 21-25 FLRT	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2840	0652-2859	0652-2878
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2842	0652-2861	0652-2880
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2843	0652-2862	0652-2881
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2844	0652-2863	0652-2882
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2845	0652-2864	0652-2883
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2846	0652-2865	0652-2884
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2847	0652-2866	0652-2885
Für 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE	106 cm (42")	58,7 mm (2 5/16")	0652-3255	0652-3254	0652-3256
	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	0652-3205	0652-3199	0652-3211
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	0652-3206	0652-3200	0652-3212
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	0652-3207	0652-3201	0652-3213
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	0652-3208	0652-3202	0652-3214
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	0652-3209	0652-3203	-
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	0652-3210	0652-3204	0652-3216
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	-	-	0652-3217
Für 21-24 FLHTK, 21-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST, 21-25 FLHTCUTG	104 cm (41")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2849		-
	109 cm (43")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2850	-	-
	114 cm (45")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2851	-	-
	119 cm (47")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2852	-	-
	124 cm (49")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2853	-	-
	104 cm (41")	58,7 mm (2 5/16")	-	0652-2868[1]	0652-2887[1]
	109 cm (43")	58,7 mm (2 5/16")	-	0652-2869[1]	0652-2888[1]
	114 cm (45")	58,7 mm (2 5/16")	-	0652-2870[1]	0652-2889[1]
	119 cm (47")	58,7 mm (2 5/16")	-	0652-2871[1]	0652-2890[1]
	124 cm (49")	58,7 mm (2 5/16")	-	0652-2872[1]	0652-2891[1]
SOFTAIL (STANDARD-ENDKAPPE MIT ÖSEN-INNENZUG)					
Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXFB/FXFBS/FXST/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS, 20-24 FXLRS, 22-24 FXLRST, 18-21 FLSB/FLSL, 18-20 FXBR/FXBRS/FXLR/FLDE, 19-20 FXDRS	91 cm (36")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2836	0652-2855	0652-2874
	102 cm (40")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2838	0652-2857	0652-2876
	107 cm (42")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2839	0652-2858	0652-2877
	112 cm (44")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2840	0652-2859	0652-2878
	117 cm (46")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2842	0652-2861	0652-2880
	122 cm (48")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2843	0652-2862	0652-2881
	127 cm (50")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2844	0652-2863	0652-2882
	132 cm (52")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2845	0652-2864	0652-2883
	137 cm (54")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2846	0652-2865	0652-2884
	142 cm (56")	58,7 mm (2 5/16")	0652-2847	0652-2866	0652-2885

[1] Gebogenes Ende.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





Vinylbezug, schwarz





Stahlflex



GASZÜGE UND SCHLIESSER AUS STAHLFLEX ODER MIT UMMANTELUNG AUS SCHWARZEM VINYL

- Die Züge haben Anschlüsse aus poliertem Chrom, Innendrähte aus gehärtetem Stahl und eine Nylon-Innenhülle für mehr Leichtgängigkeit und eine längere Lebensdauer
- Ummantelte Züge haben eine Außenhülle, die mit einer vergilbungsbeständigen, klaren Beschichtung versehen und daher abriebfest sind
- Erhältlich in den Längen kurz, Standard und überlang und passend für die meisten einzügigen und zweizügigen Anwendungen

HINWEIS: Die angegebene Länge gilt nur für die Außenhülle, ohne Winkelstücke.

HINWEIS: Die Züge sind auch für die neuesten Mikuni-Vergaser geeignet.

ORIGINALLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER

MODELLE	STAHLFLEX-GASZUG ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-GASZUG ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	OEM-NR.	STAHLFLEX-SCHLIESSER ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-SCHLIESSER ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT	OEM-NR.
DRESSER													
Für 99-07 FLHR	**0650-0299**	**0650-0336**	100,5 (39 1/2")	90°	127 (5")	56523-02	**0651-0171**	**0651-0181**	98 (38 7/8")	90°	124 (4 7/8")	J	56237-99A
Für 02-07 FLHR/I	**0650-0299**	**0650-0336**	100,5 (39 1/2")	90°	127 (5")	56376-02	**0651-0171**	**0651-0181**	98 (38 7/8")	90°	124 (4 7/8")	J	56237-99A
Für 00-01 FLHR/I	**0650-0414**	**0650-0407**	108 (42 1/2")	90°	133 (5 1/4")	56379-97	**0651-0247**[1]	**0651-0240**[1]	108 (42 1/2")	90°	114 (4 1/2")	N	56368-96
Für 04-07 FLHRS	**0650-0300**	**0650-0337**	104 (41")	90°	127 (5")	56293-03	**0651-0172**	**0651-0182**	105,5 (41 1/2")	90°	124 (4 7/8")	J	56554-04
Für 04-07 FLHRS/I	**0650-0300**	**0650-0337**	104 (41")	90°	127 (5")	56555-04	**0651-0172**	**0651-0182**	105,5 (41 1/2")	90°	124 (4 7/8")	J	56293-03
Für 02-07 FLHRC/I	**0650-0299**	**0650-0336**	100,5 (39 1/2")	90°	127 (5")	56376-02	**0651-0171**	**0651-0181**	98 (38 7/8")	90°	124 (4 7/8")	J	53237-99A
Für 99-01 FLHRC/I	**0650-0414**	**0650-0407**	108 (42 1/2")	90°	133 (5 1/4")	56379-97	**0651-0247**[1]	**0651-0240**[1]	108 (42 1/2")	90°	114 (4 1/2")	N	56369-96
Für 02-03 FLHRSE	-	-	108 (42 1/2")	90°	124 (4 7/8")	56389-02	**0651-0173**	**0651-0183**	112 (44")	90°	124 (4 7/8")	J	56390-02
Für 02-07 FLHT	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0167**	**0651-0177**	97 (38 3/16")	70°	124 (4 7/8")	J	56525-02
Für 99-01 FLHT	-	**0650-0406**	96,5 (38")	70°	127 (5")	56327-96	-	**0651-0237**	96,5 (38")	70°	121 (4 3/4")	N	56328-96
Für 03-07 FLHT/I	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0168**	**0651-0178**	97,5 (38 3/8")	70°	124 (4 7/8")	J	56358-02
Für 02-07 FLHTC	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0167**	**0651-0177**	97 (38 3/16")	70°	124 (4 7/8")	J	56525-02
Für 99-01 FLHTC	-	**0650-0406**	96,5 (38")	70°	127 (5")	56327-96	-	**0651-0237**	96,5 (38")	70°	121 (4 3/4")	N	56328-96
Für 02-07 FLHTC/I	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0168**	**0651-0178**	97,5 (38 3/8")	70°	124 (4 7/8")	J	56358-02
Für 99-01 FLHTC/I	**0650-0301**	**0650-0338**	106 (41 3/4")	70°	133 (5 1/4")	56357-96	-	**0651-0146**[1]	106 (41 3/4")	70°	121 (4 3/4")	N	56387-96
Für 02-07 FLHTCU/I	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0168**	**0651-0178**	97,5 (38 3/8")	70°	124 (4 7/8")	J	56358-02
Für 99-01 FLHTCU/I	**0650-0301**	**0650-0338**	106 (41 3/4")	70°	133 (5 1/4")	56357-96	**0651-0169**[1]	**0651-0179**[1]	105,5 (41 1/2")	70°	119 (4 11/16")	J	56358-96
Für 02-04 FLTR	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0167**	**0651-0177**	97 (38 3/16")	70°	124 (4 7/8")	J	56525-02
Für 99-01 FLTR	-	**0650-0406**	96,5 (38")	70°	127 (5")	56327-96	-	**0651-0237**	96,5 (38")	70°	121 (4 3/4")	J	56351-96
Für 02-07 FLTR/I	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0168**	**0651-0178**	97,5 (38 3/8")	70°	124 (4 7/8")	J	56358-02
Für 99-01 FLTR/I	**0650-0301**	**0650-0338**	106 (41 3/4")	70°	133 (5 1/4")	56357-96	**0651-0169**[1]	**0651-0179**[1]	105,5 (41 1/2")	70°	119 (4 11/16")	J	56358-96
Für 00-01 FLTRSE/I	**0650-0301**	**0650-0338**	106 (41 3/4")	70°	133 (5 1/4")	56357-96	**0651-0169**[1]	**0651-0179**[1]	105,5 (41 1/2")	70°	119 (4 11/16")	J	56485-00B
Für 06-07 FLHX/I	**0650-0298**	**0650-0335**	100,5 (39 1/2")	70°	127 (5")	56526-02	**0651-0168**	**0651-0178**	97,5 (38 3/8")	70°	124 (4 7/8")	J	56358-02
SOFTAIL													
Für 11-13 FXS	**0650-0286**	**0650-0323**	67,5 (26 1/2")	90°	127 (5")	56432-98	**0651-0094**	**0651-0131**	67,5 (26 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	56433-98
Für 14-15 FXSB	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	561000-56	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	270000-04

[1] Züge werden nicht mit Druckfedern gemäß OEM-Spezifikationen geliefert.

GASZÜGE UND SCHLIESSER AUS STAHLFLEX ODER MIT UMMANTELUNG AUS SCHWARZEM VINYL Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GASZÜGE UND SCHLIESSER AUS STAHLFLEX ODER MIT UMMANTELUNG AUS SCHWARZEM VINYL (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	STAHLFLEX-GASZUG ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-GASZUG ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	OEM-NR.	STAHLFLEX-SCHLIESSER ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-SCHLIESSER ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT	OEM-NR.
SOFTAIL (FORTS.)													
Für 08-11 FXCW/ FXCWC	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
Für 01-10 FXST/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
Für 00 FXST	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-96
Für 07-10 FXSTC	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
Für 00-07 FXSTD/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
Für 00-10 FXSTB/I	**0650-0286**	**0650-0323**	67,5 (26 1/2")	90°	127 (5")	56432-98	**0651-0094**	**0651-0131**	67,5 (26 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	56433-98
Für 04-07 FXSTS/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
Für 00-03 FXSTS/I	**0650-0294**	**0650-0331**	82,5 (32 1/2")	70°	127 (5")	56306-96	**0651-0102**	**0651-0139**	82,5 (32 1/2")	70°	121 (4 3/4")	N	56305-96
Für 10-15 FLSTFB	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
Für 01-15 FLSTC/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
Für 12-15 FLS	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
Für 00 FLSTC	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-96
Für 08-11 FLSTSB	**0650-0296**	**0650-0333**	88,5 (34 3/4")	90°	127 (5")	56939-07A	**0651-0104**	**0651-0141**	88,5 (34 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56934-07A
Für 01-15 FLSTF/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
Für 00 FLSTF	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-90
Für 05-15 FLSTN/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
Für 01-03 FLSTS/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-01
Für 00 FLSTS	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56342-96
DYNA													
Für 12-16 FLD	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56421-06	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56415-06
Für 06-10 FXD/I	**0650-0288**	**0650-0325**	72,5 (28 1/2")	90°	127 (5")	56633-06	**0651-0096**	**0651-0133**	72,5 (28 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	56634-06
Für 99-05 FXD	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
Für 02-05 FXD/I	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
Für 99-05 FXDX	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
Für 02-05 FXDX/I	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
Für 01-03 FXDXT	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
Für 10-17 FXDWG	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56421-06	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56415-06
Für 99-08 FXDWG/I	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
Für 01-02 FXDWG 2/3	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56408-01
Für 15-17 FXDL	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56415-06
Für 06-12 FXDL/I	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56415-06
Für 99-05 FXDL	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
Für 99-00 FXDS-CONV.	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96
Für 06-17 FXDB mit einfachem Mini-Ape-Lenker	**0650-0295**	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	56356-96A	**0651-0101**	**0651-0138**	79,5 (31 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56355-96A
Für 06-14 FXDC/I	**0650-0288**	**0650-0325**	72,5 (28 1/2")	90°	127 (5")	56633-06	**0651-0096**	**0651-0133**	73 (28 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56415-06
Für 08-17 FXDF	**0650-0288**	**0650-0325**	72,5 (28 1/2")	90°	127 (5")	56633-06	**0651-0096**	**0651-0133**	73 (28 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56415-06
Für 06 FXD35	**0650-0292**	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	56343-01	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	56415-06
V-ROD													
Für 04-05 VRSCB, 06-08 VRSCD/R/X/XA	-	**0650-0324**	70 (27 1/2")	70°	94 (3 11/16")	56593-04	-	**0651-0130**[1]	67,5 (26 1/2")	70°	117 (4 5/8")	-	56594-04
Für 02-17 VRSCA/F	**0650-0290**	**0650-0327**	75 (29 1/2")	70°	94 (3 11/16")	56365-01	**0651-0095**[1]	**0651-0132**[1]	72,5 (28 1/2")	70°	117 (4 5/8")	-	56367-01

[1] Züge werden nicht mit Druckfedern gemäß OEM-Spezifikationen geliefert.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GASZÜGE UND SCHLIESSER AUS STAHLFLEX ODER MIT UMMANTELUNG AUS SCHWARZEM VINYL (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	STAHLFLEX-GASZUG ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-GASZUG ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	OEM-NR.	STAHLFLEX-SCHLIESSER ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-SCHLIESSER ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT	OEM-NR.
XL													
Für 07 XL50	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
Für 09-22 XL883N	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
Für 04-06 XL	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
Für 07-20 XL883L	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
Für 05-06 XL883L	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
Für 96-03 XLH883 Std.	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
Für 88-95 XLH883 Std.	**0650-0310**	**0650-0347**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	56308-88	**0651-0114**	**0651-0151**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	N	56309-88
Für 86-87 XLH883 Std.	-	**0650-0351**	80,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	56308-86	-	**0651-0153**	80,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	N	56309-86
Für 07-10 XL883C	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
Für 99-06 XL883C	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
Für 07-11 XL883R	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
Für 05-06 XL883R	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
Für 02-03 XL883R	**0650-0291**	**0650-0328**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	56308-96	**0651-0098**	**0651-0135**	76 (30")	45°	135 (5 5/16")	N	56309-96
Für 07-20 XL1200C mit OEM Pullback Lenker	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
Für 99-06 XL1200C	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
Für 96-98 XL1200C	**0650-0293**	**0650-0330**	80,5 (31 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56381-96	**0651-0100**	**0651-0137**	79,5 (31 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56382-96
Für 07-09 XL1200R	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
Für 04-06 XL1200R	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	53400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
Für 07-11 XL1200L	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
Für 06 XL1200L	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	53400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
Für 08-12 XL1200N	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
Für 14-17 XL1200T	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
Für 10-22 XL1200X	**0650-0603**	**0650-0602**	76 (30")	45°	124 (4 7/8")	56884-07	**0651-0371**	**0651-0370**	76 (30")	45°	121 (4 3/4")	N	56885-07
Für 96-03 XL1200S	**0650-0289**	**0650-0326**	73 (28 3/4")	45°	130 (5 1/8")	56400-96	**0651-0097**	**0651-0134**	73 (28 3/4")	45°	133 (5 1/4")	N	56401-96
Für 96-03 XLH883 Hugger	**0650-0291**	**0650-0328**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	56308-96	**0651-0098**	**0651-0135**	76 (30")	45°	135 (5 5/16")	N	56309-96
Für 88-95 XLH883 Hugger	**0650-0310**	**0650-0347**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	56308-88	**0651-0114**	**0651-0151**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	N	56309-88
Für 87 XLH883 Hugger	-	**0650-0351**	80,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	56308-86	-	**0651-0153**	79,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	N	56309-86
Für 96-03 XLH1200	-	**0650-0328**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	56308-96	**0651-0098**	**0651-0135**	76 (30")	45°	135 (5 5/16")	N	56309-96
Für 88-95 XLH1200	**0650-0310**	**0650-0347**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	56308-88	**0651-0114**	**0651-0151**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	N	56308-88
Für 88-95 XLH883 Deluxe	**0650-0310**	**0650-0347**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	56308-88	**0651-0114**	**0651-0151**	76 (30")	45°	133 (5 1/4")	N	56309-88
Für 87 XLH883 Deluxe	-	**0650-0351**	80,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	56308-86	-	**0651-0153**	79,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	N	56309-86
Für 86-87 XLH1100	-	**0650-0351**	80,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	56308-86	-	**0651-0153**	79,5 (31 3/4")	45°	111 (4 3/8")	N	56309-86
SONDERLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE													
FÜR 99-17 BIG TWIN, 07-21 XL (AUSSER 99-01 EFI DRESSER, RH SPORTSTER) (STECKTYP)													
	-	**0650-0416**	62 (24 1/2")	90°	127 (5")	-	-	**0651-0248**	62 (24 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0286	**0650-0323**	67,5 (26 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0094**	**0651-0131**	67,5 (26 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0288	**0650-0325**	72,5 (28 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0096**	**0651-0133**	72,5 (28 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0292	**0650-0329**	78 (30 3/4")	90°	127 (5")	-	**0651-0099**	**0651-0136**	78 (30 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	-

[1] Züge werden nicht mit Druckfedern gemäß OEM-Spezifikationen geliefert.

GASZÜGE UND SCHLIESSER AUS STAHLFLEX ODER MIT UMMANTELUNG AUS SCHWARZEM VINYL Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GASZÜGE UND SCHLIESSER AUS STAHLFLEX ODER MIT UMMANTELUNG AUS SCHWARZEM VINYL (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	STAHLFLEX-GASZUG ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-GASZUG ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	OEM-NR.	STAHLFLEX-SCHLIESSER ART.-NR.	SCHWARZER VINYL-SCHLIESSER ART.-NR.	LÄNGE (CM)	WINKEL	WEG (MM)	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT	OEM-NR.
SONDERLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE (FORTS.)													
FÜR 99-17 BIG TWIN, 07-21 XL (AUSSER 99-01 EFI DRESSER, RH SPORTSTER) (STECKTYP) (FORTS.)													
	0650-0295	**0650-0332**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0103**	**0651-0140**	83 (32 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0296	**0650-0333**	88,5 (34 3/4")	90°	127 (5")	-	**0651-0104**	**0651-0141**	88,5 (34 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0297	**0650-0334**	93,5 (36 3/4")	90°	127 (5")	-	**0651-0105**	**0651-0142**	93,5 36 3/4")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0299	**0650-0336**	100,5 (39 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0107**	**0651-0144**	100,5 (39 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0300	**0650-0337**	104 (41")	90°	127 (5")	-	**0651-0108**	**0651-0145**	105,5 (41 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0302	**0650-0339**	108 (42 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0110**	**0651-0147**	108 (42 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0303	**0650-0340**	110,5 (43 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0111**	**0651-0148**	110,5 (43 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0304	**0650-0341**	115,5 (45 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0112**	**0651-0149**	115,5 (45 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0305	**0650-0342**	120,5 (47 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0113**	**0651-0150**	120,5 (47 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0306	**0650-0343**	123 (48 1/2")	90°	127 (5")	-	**0651-0246**	**0651-0239**	123 (48 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-1073	**0650-1072**	127 (50")	90°	127 (5")	-	**0651-0620**	**0651-0619**	127 (50")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-1075	**0650-1074**	132 (52")	90°	127 (5")	-	**0651-0622**	**0651-0621**	132 (52")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-1077	**0650-1076**	137 (54")	90°	127 (5")	-	-	**0651-0623**	137 (54")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-1079	**0650-1078**	142 (56")	90°	127 (5")	-	**0651-0626**	**0651-0625**	142 (56")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-1081	**0650-1080**	147,5 (58")	90°	127 (5")	-	**0651-0628**	**0651-0627**	147,5 (58")	90°	121 (4 3/4")	N	-
FÜR 88-95 XL (EINSCHRAUB-AUSFÜHRUNG)													
	-	-	56 (22")	90°	127 (5")	-	-	-	56 (22")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0308	**0650-0345**	76 (30")	90°	127 (5")	-	-	-	76 (30")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	-	**0650-0352**	82,5 (32 1/2")	90°	127 (5")	-	-	-	82,5 (32 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0316	**0650-0353**	87,5 (34 1/2")	90°	127 (5")	-	-	-	87,5 (34 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0410	**0650-0403**	91,5 (36")	45°	133 (5 1/4")	-	-	**0651-0234**	91,5 (36")	45°	133 (5 1/4")	N	-
	-	**0650-0354**	92,5 (36 1/2")	90°	127 (5")	-	-	-	92,5 (36 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0412	**0650-0405**	96,5 (38")	90°	127 (5")	-	-	-	96,5 (38")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0319	**0650-0356**	100,5 (39 1/2")	90°	127 (5")	-	-	-	100,5 (39 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0395	**0650-0396**	106,5 (42")	90°	127 (5")	-	-	-	106,5 (42")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0320	**0650-0357**	112 (44")	90°	127 (5")	-	-	-	112 (44")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0321	**0650-0358**	115,5 (45 1/2")	90°	127 (5")	-	-	-	115,5 (45 1/2")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0650-0322	**0650-0359**	122 (48")	90°	127 (5")	-	-	-	122 (48")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0651-0699	**0651-0706**	127 (50")	90°	127 (5")	-	-	-	127 (50")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0651-0700	**0651-0707**	132 (52")	90°	127 (5")	-	-	-	132 (52")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	0651-0702	-	142 (56")	90°	127 (5")	-	-	-	142 (56")	90°	121 (4 3/4")	N	-
	-	**0651-0710**	147,5 (58")	90°	127 (5")	-	-	-	147,5 (58")	90°	121 (4 3/4")	N	-
FÜR 86-87 XL (EINSCHRAUB-AUSFÜHRUNG)													
	-	**0650-1084**	76 (30")	90°	95 (3 3/4")	-	**0651-0646**	**0651-0645**	76 (30")	90°	95 (3 3/4")	N	-
	-	**0650-0348**	85,5 (33 3/4")	90°	95 (3 3/4")	-	-	-	85,5 (33 3/4")	90°	95 (3 3/4")	N	-

SONDERLÄNGEN SCHLIESSER MIT TEMPOMAT FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE

MODELLE	STAHLFLEX ART.-NR.	SCHWARZER VINYLBEZUG ART.-NR.	GESAMTLÄNGE AUSSENHÜLLE (CM)	WINKEL	LÄNGE SCHLUSSSTÜCK (CM)	WEG (MM)
FÜR 02-07 FLHR/I, FLHRC/I, FLHRS/I						
	0651-0171	**0651-0181**	98 (38 7/8")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
	0651-0172	**0651-0182**	105,5 (41 1/2")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
	0651-0173	**0651-0183**	112 (44")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
	0651-0174	**0651-0184**	117 (46")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
	0651-0175	**0651-0185**	122 (48")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
	0651-0176	-	124,5 (49")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
	0651-0654	**0651-0653**	132 (52")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
	-	**0651-0655**	142 (56")	90°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
FÜR 02-07 FLHT/I, FLHTC/I, FLHTCU/I FLTR/I						
	0651-0168	**0651-0178**	97,5 (38 3/8")	70°	33,5 (13 3/16")	124 (4 7/8")
FÜR 02-07 FLHT/FLHTC/FLTR						
	0651-0167	**0651-0177**	97 (38 3/16")	70°	132 (12 1/2")	124 (4 7/8")
FÜR 99-01 FLHTCU/I, FLTR/I, FLTCU/I						
	0651-0169	**0651-0179**	105,5 (41 1/2")	70°	33 (13")	121 (4 3/4")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







STAHLFLEX-UMMANTELTE UND MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE, HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE

- Einfaches und dennoch hoch effizientes Design der Züge, das alle OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit erfüllt oder sogar übertrifft
- Die Züge haben verchromte Anschlüsse, Innendrähte aus gehärtetem Stahl und eine Nylon-Innenhülle für mehr Leichtgängigkeit
- Stahlflexummantelte Züge sind mit einer vergilbungsbeständigen, klaren Beschichtung versehen und daher abriebfest
- Die leistungsstarken Züge bedienen sich der neuesten Technologie für eine längs- statt spiralförmig gewickelte Außenhülle für eine natürliche Biegung des Zugs, wodurch Krümmungen und Komprimierungen vermieden werden.
- Verfügbar in den Längen kurz/Standard/Überlänge, passend für die meisten Modelle



SO MISST MAN KUPPLUNGSZÜGE

HINWEIS: Neue Züge werden mit komplett eingeklapptem Einsteller gemessen.

HINWEIS: Der Einsteller wird vom unteren Ende des Zugs aus gemessen.

SONDERLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE

MODELLE	STAHLFLEX ART.-NR.	SCHWARZER VINYLBEZUG ART.-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	EINSTELLERPOSITION VOM GETRIEBE AUS (CM)	ÜBERSTAND INNENZUG (MM)	OEM ART.-NR.
DRESSER						
Für 07 FLHRS	-	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")	38667-07
Für 21-25 FLHR/FLHRXS	**0652-3218**	**0652-3219**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")	-
Für 08-16 FLHR	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")	38667-08A
Für 07 FLHR	-	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")	38667-07
Für 99-06 FLHR	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38601-89
Für 00-06 FLHR/I	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38667-00
Für 08-13 FLHRC	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")	38667-08A
Für 07 FLHRC	-	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")	38667-07
Für 99-06 FLHRC/I	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38667-00
Für 08-11 FLHRSE	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")	38667-08A
Für 07 FLHRSE	-	**0652-1423**	159 (62 11/16")	65,5 (25 7/8")	79 (3 1/8")	38667-07
Für 02-04 FLHRSE/I	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38667-00
Für 08-13 FLHT	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")	38667-08A
Für 07 FLHT	-	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")	38667-07
Für 99-06 FLHT	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38667-00
Für 08-13 FLHTC	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")	38667-08A
Für 07 FLHTC	-	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")	38667-07
Für 99-06 FLHTC	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38667-00
Für 99-06 FLHTC/I	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38667-00
Für 08-13 FLHTCU	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")	38667-08A
Für 10-13 FLHTCUTG	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")	38667-08A
Für 07 FLHTCU	-	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	83 (3 1/4")	38667-07
Für 99-06 FLHTCU	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38667-00
Für 99-06 FLHTCU/I	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38667-00
Für 08-12 FLTR	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")	38667-08A
Für 13 FLTR/X	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")	38667-08A
Für 07 FLTR	-	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	83 (3 1/4")	38667-07
Für 99-06 FLTR	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38667-00
Für 99-06 FLTRI	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38667-00

[1] Mit unterer hitzebeständiger schwarzer Umhüllung.

STAHLFLEX-UMMANTELTE UND MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE, HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

STAHLFLEX-UMMANTELTE UND MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE, HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE (FORTS.)

MODELLE	STAHLFLEX ART.-NR.	SCHWARZER VINYLBEZUG ART.-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	EINSTELLERPOSITION VOM GETRIEBE AUS (CM)	ÜBERSTAND INNENZUG (MM)	OEM ART.-NR.
DRESSER (FORTS.)						
Für 00-01 FLTRSE	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38667-00
Für 08-13 FLHX	**0652-1490**[1]	**0652-1435**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")	38667-08A
Für 07 FLHX	**-**	**0652-1423**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	95 (3 3/4")	38667-07
Für 06 FLHX/I	**0652-1462**	**0652-1407**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38667-00
SOFTAIL						
Für 11-13 FXS	**-**	**0652-1424**	149 (58 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38665-07
Für 08-11 FXCW/FXCWC	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38666-07
Für 07-10 FXST	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38666-07
Für 00-06 FXST/I	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38666-00
Für 07-10 FXSTC	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38666-07
Für 07 FXSTD	**0652-1481**	**0652-1426**	159 (62 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38664-07
Für 00-06 FXSTD/I	**0652-1442**	**0652-1387**	159 (62 11/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38664-00
Für 07-10 FXSTB	**-**	**0652-1424**	149 (58 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38665-07
Für 00-06 FXSTB/I	**0652-1473**	**0652-1418**	146,5 (57 11/16")	83 (32 11/16")	71 (2 13/16")	38665-00
Für 07 FLSTSC	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38666-07
Für 00-06 FXSTS/I	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38666-00
Für 12-17 FLS	**0652-1481**	**0652-1426**	159 (62 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38664-07
Für 07-17 FLSTC	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38666-07
Für 00-06 FLSTC/I	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38666-00
Für 06 FLST/I	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38666-00
Für 10-17 FLSTFB	**0652-1481**	**0652-1426**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38664-07
Für 07-13 FLSTF	**0652-1481**	**0652-1426**	159 (62 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38666-07
Für 00-06 FLSTF/I	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38666-00
Für 07-17 FLSTN	**0652-1481**	**0652-1426**	159 (62 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38664-07
Für 05-06 FLSTN	**0652-1442**	**0652-1387**	159 (62 11/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38664-00
Für 08-11 FLSTSB	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38666-07
Für 00-06 FLSTS/I	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38666-00
DYNA						
Für 12-16 FLD	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38666-07
Für 06-10 FXD	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38666-07
Für 00-05 FXD/X	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38666-00
Für 99 FXD	**0652-1456**	**0652-1401**	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38602-92
Für 06-14 FXDC	**0652-1482**	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38666-07
Für 00-05 FXDX/T	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38666-00
Für 06-17 FXDB mit Mini Ape Lenker	**0652-1484**	**0652-1429**	174,5 (68 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38789-06A
Für 01-02 FXDWG CVO	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38666-00
Für 14-17 FXDL	**0652-1484**	**0652-1429**	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38789-06A
Für 06-08 FXDL	**0652-1483**	**0652-1428**	169,5 (66 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38788-06A
Für 01-05 FXDL	**0652-1471**	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38666-00
Für 00 FXDL	**0652-1456**	**0652-1401**	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38602-92
Für 99-00 FXDS CONV.	**0652-1456**	**0652-1401**	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38602-92
Für 10-17 FXDWG	**0652-1484**	**0652-1429**	174,5 (68 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38789-06A
Für 06-08 FXDWG	**0652-1484**	**0652-1429**	174,5 (68 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38789-06A
Für 00-05 FXDWG	**0652-1456**	**0652-1401**	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38661-00
Für 99 FXDWG	**0652-1456**	**0652-1401**	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")	38602-92
Für 06 FXD35	**0652-1483**	**0652-1428**	169,5 (66 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")	38787-06
XL						
Für 04-09 XL883	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	71 (2 13/16")	38699-04
Für 05-20 XL883L	**0652-1476**	**0652-1421**	145,5 (57 1/4")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38702-05
Für 06-11 XL1200L	**0652-1476**	**0652-1421**	145,5 (57 1/4")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38702-05A
Für 86-03 XLH883 Std.	**0652-1445**	**0652-1390**	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")	38619-86A
Für 87-91 XLH883 Deluxe	**0652-1445**	**0652-1390**	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")	38619-89A
Für 04-10 XL883C	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	71 (2 13/16")	38699-04
Für 00-03 XL883C	**0652-1445**	**0652-1390**	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")	38663-00
Für 09-22 XL883N	**0652-1476**	**0652-1421**	145,5 (57 1/4")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38702-05
Für 06-11 XL883R	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	71 (2 13/16")	38699-04
Für 02-03 XL883R	**0652-1445**	**0652-1390**	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")	38663-00
Für 19-20 XL1200NS	**-**	**0652-1917**	160 (63")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")	37000041
Für 19-20 XL1200XS	**0652-1476**	**0652-1421**	145,5 (57 1/4")	64,5 (25 7/16")	71 (2 13/16")	38702-05
Für 13-20 XL1200CB	**-**	**0652-1917**	160 (63")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")	37000041
Für 11-17 XL1200CP	**-**	**0652-1917**	160 (63")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")	37000041
Für 13-17 XL1200V	**-**	**0652-1917**	160 (63")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")	37000041
Für 04-20 XL1200C mit OEM Pullback Lenker	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	71 (2 13/16")	38699-04
Für 00-03 XL1200C	**0652-1445**	**0652-1390**	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")	38663-00
Für 07-12 XL1200N	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	71 (2 13/16")	38699-04
Für 04-09 XL1200R	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	71 (2 13/16")	38699-04
Für 96-03 XL1200S	**0652-1445**	**0652-1390**	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")	38663-00
Für 14-17 XL1200T	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	71 (2 13/16")	38699-04
Für 10-22 XL1200X	**0652-1475**	**0652-1420**	139 (54 3/4")	60 (23 9/16")	71 (2 13/16")	38699-04
Für 96-03 XLH883 Hugger	**0652-1470**	**0652-1415**	145,5 (57 1/4")	52 (20 1/2")	65 (2 9/16")	38662-00
Für 99 XL883C	**0652-1470**	**0652-1415**	145,5 (57 1/4")	52 (20 1/2")	65 (2 9/16")	38662-00
Für 96-03 XLH1200	**0652-1470**	**0652-1415**	145,5 (57 1/4")	52 (20 1/2")	65 (2 9/16")	38662-00
Für 96-99 XL1200C	**0652-1470**	**0652-1415**	145,5 (57 1/4")	52 (20 1/2")	65 (2 9/16")	38620-96
Für 86-87 XLH 100	**0652-1448**	**0652-1393**	155,5 (61 1/4")	59,5 (23 1/2")	65 (2 9/16")	38621-86A

[1] Mit unterer hitzebeständiger schwarzer Umhüllung.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

STAHLFLEX-UMMANTELTE UND MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE, HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE (FORTS.)

MODELLE	STAHLFLEX ART.-NR.	SCHWARZER VINYLBEZUG ART.-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	EINSTELLERPOSITION VOM GETRIEBE AUS (CM)	ÜBERSTAND INNENZUG (MM)	OEM ART.-NR.
XL (FORTS.)						
Für 92-95 XLH883 Deluxe	**0652-1448**	**0652-1393**	155,5 (61 1/4")	59,5 (23 1/2")	65 (2 9/16")	38621-86A
Für 87-95 XLH883 Hugger	**0652-1448**	**0652-1393**	155,5 (61 1/4")	59,5 (23 1/2")	65 (2 9/16")	38621-86A
Für 88-95 XLH1200	**0652-1448**	**0652-1393**	155,5 (61 1/4")	59,5 (23 1/2")	65 (2 9/16")	38621-86A

SONDERLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE

MODELLE	STAHLFLEX ART.-NR.	SCHWARZER VINYLBEZUG ART.-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	EINSTELLERPOSITION VOM GETRIEBE AUS (CM)	ÜBERSTAND INNENZUG (MM)
FÜR 08-16 DRESSER, 214-23 FLHR/FLTR					
	0652-1491[1]	**0652-1436**	164,5 (64 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
	0652-1492[1]	**0652-1437**	169,5 (66 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
	0652-1493[1]	**0652-1438**	174,5 (68 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
	0652-1494[1]	**0652-1439**	179,5 (70 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
	0652-1495[1]	**0652-1440**	184,5 (72 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
	0652-2373[1]	**0652-2370**	189,5 (74 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
	0652-2374[1]	**0652-2371**	195 (76 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
	0652-2375[1]	**0652-2372**	200 (78 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
	0652-1530[1]	**0652-1529**	203 (80")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
	0652-1562	**0652-1561**	203 (80")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
FÜR 07-24 FXST/FLST, 07 DRESSER, 06-17 DYNA					
	-	**0652-1424**	149 (58 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
	0652-1480	**0652-1425**	154 (60 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
	0652-1481	**0652-1426**	159 (62 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
	0652-1482	**0652-1427**	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
	0652-1483	**0652-1428**	169,5 (66 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
	0652-1484	**0652-1429**	174,5 (68 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
	0652-1485	**0652-1430**	179,5 (70 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
	0652-1486	**0652-1431**	184,5 (72 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
	0652-1487	**0652-1432**	189,5 (74 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
	0652-1488	**0652-1433**	195 (76 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
	0652-1489	**0652-1434**	200 (78 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
	-	**0652-1503**	203 (80")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA), 86-13 XL					
	-	**0652-1505**	114,5 (45")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1507**	122 (48")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1509**	127 (50")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1511**	132 (52")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1475	**0652-1420**	139 (54 3/4")	59,5 (23 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1473	**0652-1418**	146,5 (57 11/16")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")
	0652-1477	**0652-1422**	152 (59 3/4")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1468	**0652-1413**	154 (60 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1462	**0652-1407**	159 (62 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1442	**0652-1387**	159 (62 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1474	**0652-1419**	162 (63 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1471	**0652-1416**	163,5 (64 7/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1463	**0652-1408**	164,5 (64 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1469	**0652-1414**	169,5 (66 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1464	**0652-1409**	169,5 (66 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1465	**0652-1410**	174,5 (68 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1456	**0652-1401**	174,5 (68 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1466	**0652-1411**	179,5 (70 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1472	**0652-1417**	179 (70 7/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1467	**0652-1412**	184,5 (72 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1457	**0652-1402**	184,5 (72 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1458	**0652-1403**	189,5 (74 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1459	**0652-1404**	195 (76 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1460	**0652-1405**	200 (78 11/16")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1513**	203 (80")	63,5 (25 1/2")	71 (2 13/16")
	0652-1524	**0652-1523**	203 (80")	83,5 (32 15/16")	71 (2 13/16")
FÜR 11-17 XL1200CP/1200CB, 13-17 XL1200V					
	-	**0652-1913**	140,5 (55 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1914**	145,5 (57 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1915**	150,5 (59 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1916**	155 (61")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1918**	165 (65")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1919**	170 (67")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1920**	175,5 (69")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")
	-	**0652-1921**	180,5 (71")	52,5 (20 3/4")	71 (2 13/16")

[1] Mit unterer hitzebeständiger schwarzer Umhüllung.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS



Sterling Chromite®



Black Pearl

Polierter Edelstahl





KarbonFibr

OBERE SCHNELLANSCHLUSS-KUPPLUNGSZÜGE MIT AUSSENHÜLLE

- Obere Schnellanschluss-Kupplungszüge mit Außenhülle ersetzen auf günstige Art den oberen OEM-Zugabschnitt bei 18-25 Softails und 21-25 Touring Modellen
- Wird einfach und schnell mit einem stabilen Metall-Gewindeadapter an den vorhandenen unteren Zugabschnitt angeschlossen
- Reduziert deutlich die Montagezeit und das Getriebeöl muss nicht abgelassen werden
- Einzigartiges Design mit robustem metallischem Gewindeeinsteller und Einstellergehäuse
- Schnellanschlusszüge verfügen über die wohl beste Flexleitung auf dem Markt in vier Farben passend zu Ihrem Motorrad: Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr und polierter Edelstahl
- KarbonFibr-Geflecht besteht aus metallischen Drähten in markanten Grau- und Schwarztönen, gemischt und verflochten, um das charakteristische Erscheinungsbild von Carbonfaser zu imitieren
- Geflechtfarbe und Gewebemuster passen zu allen Magnum-Zügen und -Bremsleitungen
- Die kristallklare Außenhülle verfärbt sich nie und bietet außergewöhnlichen Schutz vor Scheuern an Lack und Chrom
- Verchromte oder schwarz verchromte Lenkeranschlüsse mit gebogenen Endstücken für Modelle mit Batwing-Verkleidung und Standard-Endstücken für alle anderen Touring und Softail Modelle
- Einfaches und dennoch hoch effizientes Design der Züge, das OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit erfüllt oder sogar übertrifft
- Obere Züge besitzen eine reibungsarme Innenhülle und sind werksseitig geschmiert für einen reibungsarmen und dauerhaften Betrieb

ORIGINALLÄNGE

MODELLE	GESAMTLÄNGE (CM)	WEG (MM)	OEM-NR.	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL
DRESSER/TOURING							
Für 24-25 FLHX, 25 FLHXU, 23-24 FLHXSE	109 (43")	59 (2 5/16")	37200574A	0652-3147	0652-3148	0652-3150	0652-3149
Für 21-24 FLHTK, 21-22 FLHT, 21-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST	99 (39")	59 (2 5/16")	37200441, 37200566	0652-2781	0652-2787	0652-2799	0652-2793
Für 24-25 FLTRX Modelle	99,7 (39 1/4")	59 (2 5/16")	37200592	0652-3119	0652-3120	0652-3122	0652-3121
Für 21-24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST	114,5 (45")	59 (2 5/16")	37200439, 37200560	0652-2466	0652-2479	0652-2505	0652-2492
Für 21-25 FLHRXS, 21-22 FLHR	106,5 (42")	59 (2 5/16")	37200440, 37200561	0652-2464	0652-2477	0652-2503	0652-2490
SOFTAIL							
Für 21-24 FXBBS/FXST, 18-20 FXBB	96,5 (38")	59 (2 5/16")	37200216A	0652-2462	0652-2475	0652-2501	0652-2488
Für 18-24 FXBR/S	84 (33")	59 (2 5/16")	37200215A	0652-3048	0652-3051	0652-3054	0652-3057
Für 18-24 FXFBS, 18-20 FXFB, 19-20 FXDRS	81 (32")	59 (2 5/16")	37200219A	0652-3047	0652-3050	0652-3053	0652-3056
Für 20-24 FXLRS, 23 FXLRST	86,5 (34")	59 (2 5/16")	37200433A	0652-2460	0652-2473	0652-2499	0652-2486
Für 18-20 FXLR, 24 FXLRST	89 (35")	59 (2 5/16")	37200218A	0652-3049	0652-3052	0652-3055	0652-3058
Für 18-20 FLDE	81 (32")	59 (2 5/16")	37200219A	0652-3047	0652-3050	0652-3053	0652-3056
Für 18-24 FLFBS, 18-20 FLFB	97 (38")	59 (2 5/16")	37200216A	0652-2462	0652-2475	0652-2501	0652-2488
Für 18-24 FLHCS, 18-22 FLHC, 24 FLI	89 (35")	59 (2 5/16")	37200218A	0652-3049	0652-3052	0652-3055	0652-3058
Für 18-21 FLSB/FLSL	84 (33")	59 (2 5/16")	37200215A	0652-3048	0652-3051	0652-3054	0652-3057

ALTERNATIVE LÄNGE

GESAMTLÄNGE (CM)	WEG (MM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE, 25 SOFTAIL (STANDARD-ENDKAPPE, TROMMEL-INNENZUG)					
99 (39")	59 (2 5/16")	0652-3250	0652-3251	0652-3252	0652-3253
104 (41")	59 (2 5/16")	0652-3151	0652-3157	0652-3169	0652-3163
109 (43")	59 (2 5/16")	0652-3147	0652-3148	0652-3150	0652-3149
114,5 (45")	59 (2 5/16")	0652-3152	0652-3158	0652-3170	0652-3164
119,5 (47")	59 (2 5/16")	0652-3153	0652-3159	0652-3171	0652-3165
124,5 (49")	59 (2 5/16")	0652-3154	0652-3160	0652-3172	0652-3166
130 (51")	59 (2 5/16")	0652-3155	0652-3161	0652-3173	0652-3167
135 (53")	59 (2 5/16")	0652-3156	0652-3162	0652-3174	0652-3168
FÜR 21-24 FLHTK/FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 21-22 FLHT (GEBOGENE ROHR-ENDKAPPE, ÖSEN-INNENZUG)					
99 (39")	59 (2 5/16")	0652-2781	0652-2787	0652-2799	0652-2793
104 (41")	59 (2 5/16")	0652-2782	0652-2788	0652-2800	0652-2794
109 (43")	59 (2 5/16")	0652-2783	0652-2789	0652-2801	0652-2795
114,5 (45")	59 (2 5/16")	0652-2784	0652-2790	0652-2802	0652-2796
119,5 (47")	59 (2 5/16")	0652-2785	0652-2791	0652-2803	0652-2797
124,5 (49")	59 (2 5/16")	0652-2786	0652-2792	0652-2804	0652-2798
FÜR 24 FLTRX (GEBOGENE ROHR-ENDKAPPE, TROMMEL-INNENZUG)					
94,5 (37 1/4")	59 (2 5/16")	0652-3123	0652-3129	0652-3141	0652-3135
100 (39 1/4")	59 (2 5/16")	0652-3119	0652-3120	0652-3122	0652-3121
105 (41 1/4")	59 (2 5/16")	0652-3124	0652-3130	0652-3142	0652-3136
110 (43 1/4")	59 (2 5/16")	0652-3125	0652-3131	0652-3143	0652-3137
115 (45 1/4")	59 (2 5/16")	0652-3126	0652-3132	0652-3144	0652-3138
120 (47 1/4")	59 (2 5/16")	0652-3127	0652-3133	0652-3145	0652-3139
125 (49 1/4")	59 (2 5/16")	0652-3128	0652-3134	0652-3146	0652-3140

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

OBERE SCHNELLANSCHLUSS-KUPPLUNGSZÜGE MIT AUSSENHÜLLE (FORTS.)

ALTERNATIVE LÄNGE (FORTS.)

GESAMTLÄNGE (CM)	WEG (MM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL
FÜR 21-24 FLTRK/FLHRXS, 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLHR, 22-23 FLTRXST, 18-24 SOFTAIL (STANDARD-ENDKAPPE, ÖSEN-INNENZUG)					
86,5 (34")	59 (2 5/16")	**0652-2460**	**0652-2473**	**0652-2499**	**0652-2486**
91,5 (36")	59 (2 5/16")	**0652-2461**	**0652-2474**	**0652-2500**	**0652-2487**
96,5 (38")	59 (2 5/16")	**0652-2462**	**0652-2475**	**0652-2501**	**0652-2488**
101,5 (40")	59 (2 5/16")	**0652-2463**	**0652-2476**	**0652-2502**	**0652-2489**
106,5 (42")	59 (2 5/16")	**0652-2464**	**0652-2477**	**0652-2503**	**0652-2490**
112 (44")	59 (2 5/16")	**0652-2465**	**0652-2478**	**0652-2504**	**0652-2491**
114,5 (45")	59 (2 5/16")	**0652-2466**	**0652-2479**	**0652-2505**	**0652-2492**
117 (46")	59 (2 5/16")	**0652-2467**	**0652-2480**	**0652-2506**	**0652-2493**
122 (48")	59 (2 5/16")	**0652-2468**	**0652-2481**	**0652-2507**	**0652-2494**
127 (50")	59 (2 5/16")	**0652-2469**	**0652-2482**	**0652-2508**	**0652-2495**
132 (52")	59 (2 5/16")	**0652-2470**	**0652-2483**	**0652-2509**	**0652-2496**
137 (54")	59 (2 5/16")	**0652-2471**	**0652-2484**	**-**	**0652-2497**
142 (56")	59 (2 5/16")	**0652-2472**	**0652-2485**	**0652-2511**	**0652-2498**













SO MISST MAN KUPPLUNGSZÜGE

HINWEIS: Neue Züge werden mit komplett eingeklapptem Einsteller gemessen.





BOWDENZÜGE

UMMANTELTE GASZÜGE UND SCHLIESSER/ SCHLIESSER MIT TEMPOMAT

- Die wohl beste Flexleitung auf dem Markt gibt es in vier Farben passend zu Ihrem Motorrad; Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr und polierter Edelstahl
- Die KarbonFibr-Hülle besteht aus Metalldraht in verschiedenen Schwarztönen, die gemischt und verwebt sind, um den individuellen Look von Karbonfaser nachzuahmen
- Farbe und Muster der Ummantelung passen zu allen Magnum Bowdenzügen und Bremsleitungen
- Alle Befestigungen sind poliert und verchromt oder schwarz verchromt
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen guten Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Alle Züge besitzen eine reibungsarme Innenhülle, eingefügte Nylon-Einsteller und sind werksseitig geschmiert für einen reibungsarmen, zuverlässigen und dauerhaften Betrieb
- Die Züge erfüllen alle OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit oder übertreffen diese sogar

HINWEIS: Die angegebene Länge gilt nur für die Außenhülle, ohne Winkelstücke.

HINWEIS: Alle vor 1996 produzierten Züge haben Gewindebögen, alle ab 1996 produzierten Züge haben gewindelose Winkelstücke.

HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE MIT STAHLFLEX-UMMANTELUNG

- Die wohl beste Flexleitung auf dem Markt gibt es in vier Farben passend zu Ihrem Motorrad; Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr und polierter Edelstahl
- Die KarbonFibr-Hülle besteht aus Metalldraht in verschiedenen Schwarztönen, die gemischt und verwebt sind, um den individuellen Look von Karbonfaser nachzuahmen
- Farbe und Muster der Ummantelung passen zu allen Magnum Bowdenzügen und Bremsleitungen
- Diese Züge besitzen eine vergilbungsbeständige und kristallklare FEP Fluoropolymer-Schutzhülle, welche einen guten Scheuerschutz für Chrom und Lack bietet
- Einfaches und dennoch hoch effizientes Design der Züge, das alle OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit erfüllt oder sogar übertrifft
- Alle Anschlüsse sind poliert und verchromt oder schwarz verchromt (inklusive gebogenen Endstücken für 2021+ Touring Modelle mit Batwing Verkleidung)
- Eine Gummidichtung zwischen den Anschlüssen verhindert das Auslaufen von Flüssigkeiten
- Alle Züge sind werksseitig geschmiert für einen reibungsarmen, zuverlässigen und dauerhaften Betrieb

HINWEIS: Beim Einbau Drehmomentangaben auf Übertragungsarmatur überprüfen.

BOWDENZÜGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM | STERLING CHROMITE | BLACK PEARL | KARBONFIBR | POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE, GASZÜGE UND SCHLIESSER

MODELLE	ZUG	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	OEM-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT
DRESSER										
Für 21-22 FLHR, 21-24 FLHRXS	Kupplung	**0652-2455**	**0652-2456**	**0652-2393**	**0652-2457**	37200437+ 37200440	172 (67 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 08-16 FLHR	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07 FLHR/I	Gaszug	**DS-3321**	**0650-0707**	**0650-1766**	**0650-0722**	56376-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0010**	**0651-0404**	**0651-0905**	**0651-0422**	56237-99A	98 (38 7/8")	124 (4 7/8")	90°	Ja
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-06 FLHR/I	Gaszug	**DS-3321**	**0650-0707**	**0650-1766**	**0650-0722**	56376-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0010**	**0651-0404**	**0651-0905**	**0651-0422**	56237-99A	98 (38 7/8")	124 (4 7/8")	90°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLHR	Gaszug	**DS-3321**	**0650-0707**	**0650-1766**	**0650-0722**	56376-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0010**	**0651-0404**	**0651-0905**	**0651-0422**	56237-99A	98 (38 7/8")	124 (4 7/8")	90°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLHRI	Gaszug	**DS-3322**	**0650-0708**	-	-	56379-97	108 (42 1/2")	133 (5 1/4")	90°	-
	Schließer	**DS-3422**[1]	**0651-0399**	-	**0651-0417**	56368-96	108 (42 1/2")	114 (4 1/2")	90°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 3/16")	-	-
Für 08-13 FLHRC	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07 FLHRC/I	Gaszug	**DS-3321**	**0650-0707**	**0650-1766**	**0650-0722**	56376-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0010**	**0651-0404**	**0651-0905**	**0651-0422**	56237-99A	98 (38 7/8")	124 (4 7/8")	90°	Ja
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-06 FLHRC/I	Gaszug	**DS-3321**	**0650-0707**	**0650-1766**	**0650-0722**	56376-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0010**	**0651-0404**	**0651-0905**	**0651-0422**	56237-99A	98 (38 7/8")	124 (4 7/8")	90°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 3/16")	-	-
Für 99-01 FLHRC/I	Gaszug	**DS-3322**	**0650-0708**	-	-	56379-97	108 (42 1/2")	133 (5 1/4")	90°	-
	Schließer	**DS-3422**[1]	**0651-0399**	-	**0651-0417**	56368-96	108 (42 1/2")	114 (4 1/2")	90°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-03 FLHRSE/I	Gaszug	**0650-0112**	-	-	-	56389-02	108 (42 1/2")	124 (4 7/8")	90°	-
	Schließer	**0651-0017**	-	-	-	56390-02	112 (44")	124 (4 7/8")	90°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 3/16")	-	-
Für 21-24 FLHTK/FLHTKS/ FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST, 21-22 FLHT	Kupplung	**0652-3430**	**0652-3436**	**0652-3447**	-	37200437+ 37200441, 37200566	167 (65 3/4")	89 (3 1/2")	-	-
Für 21-22 FLHT, 21-24 FLHTK/FLHTKS/ FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST	Zug	**0652-2896**	**0652-2902**	**0652-2913**	-	3720037+ 37200441	167 (65 3/4")	89 (3 1/2")	-	-
Für 08-10 FLHT/I	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07 FLHT/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	-	-	**0651-0424**	56525-02	99,5 (38 3/16")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-07 FLHT	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	-	-	**0651-0424**	56525-02	99,5 (38 3/16")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLHT	Gaszug	-	**0650-0705**	-	-	56327-96	96,5 (38")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0395**	-	-	56328-96	96,5 (38")	121 (4 3/4")	70°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 08-13 FLHX/I	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07 FLHX/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 1/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 06 FLHX/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38601-89	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 08-13 FLHTC/I	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07 FLHTC/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-06 FLHTC/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLHTC/I	Gaszug	**DS-3323**	-	-	-	56357-96	106 (41 3/4")	133 (5 1/4")	70°	-
	Schließer	**DS-3423**[1]	-	-	-	56387-96	106 (41 3/4")	121 (4 3/4")	70°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 02-07 FLHTC	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	-	-	**0651-0424**	56525-02	99,5 (38 3/16")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLHTC	Gaszug	-	**0650-0705**	-	-	56327-96	96,5 (38")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0395**	-	-	56328-96	96,5 (38")	121 (4 3/4")	70°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-

[1] Züge werden nicht mit Druckfedern gemäß OEM-Spezifikationen geliefert.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE, GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	ZUG	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	OEM-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT
DRESSER (FORTS.)										
Für 08-13 FLHTCU/I	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07 FLHTCU/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-06 FLHTCU/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLHTCU/I	Gaszug	**DS-3323**	-	-	-	56357-96	106 (41 3/4")	133 (5 1/4")	70°	-
	Kupplung	**DS3427**	-	-	-	56358-96	105,5 (41 1/2")	119 (4 11/16")	70°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 10-13 FLHTK	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 21-24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST	Kupplung	-	**0652-1166**	**0652-2390**	**0652-1218**	37200437+ 37200439	179,5 (70 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 08-09 FLTR/I	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07 FLTR/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1098**	**0652-1151**	-	**0652-1203**	38667-07	159 (62 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-06 FLTR/I	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	56358-02	97,5 (38 3/8")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLTR/I	Gaszug	**DS-3323**	-	-	-	56357-96	106 (41 3/4")	133 (5 1/4")	70°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 02-04 FLTR	Gaszug	**0650-0360**	**0650-0712**	-	-	56526-02	100,5 (39 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	-	-	**0651-0424**	56525-02	99,5 (38 3/16")	124 (4 7/8")	70°	Ja
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-01 FLTR	Gaszug	-	**0650-0705**	-	-	56327-96	96,5 (38")	127 (5")	70°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 10-13 FLTRX Modelle	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 11-13 FLTRU	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 00-01 FLTRSE/I	Gaszug	**DS-3323**	-	-	-	56357-96	106 (41 3/4")	133 (5 1/4")	70°	-
	Kupplung	**0652-1052**	**0652-1128**	-	-	38667-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
TRIKE										
Für 09-13 FLHTCUTG	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 10-11 FLHXXX	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
SOFTAIL										
Für 18-20 FLFB/FXBB, 18-24 FLFBS, 21-24 FXBBS/FXST	Kupplung	**0652-2089**	**0652-2095**	**0652-2379**	**0652-2101**	37200216	179,5 (70 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 18-24 FXBR/S, 18-21 FLSL, 18-24 FLSB	Kupplung	**0652-2087**	**0652-2093**	**0652-2377**	-	37200215	169,5 (66 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 20-24 FXLRS, 22 FXLRST	Kupplung	**0652-2087**	**0652-2093**	**0652-2377**	-	37200433	169,5 (66 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 18-20 FLDE/FXFB, 19-20 FXDRS, 18-24 FXFBS	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	37200219	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 18-20 FXLR, 18-22 FLHC, 18-23 FLHCS, 23 FXLRST	Kupplung	**0652-2088**	**0652-2094**	**0652-2378**	**0652-2100**	37200218	174,5 (68 11/16")	79 (3 1/8")	-	
Für 08-11 FXCW/C	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 07-10 FXST	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-06 FXST/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 00-01 FXST/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-96	76 (30")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99 FXST	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-96	76 (30")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	-	**0652-1116**	-	**0652-1168**	38607-87A	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07-10 FXSTC/I	Gaszug	-	**0650-0738**	-	-	56939-07A	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0435**	-	-	56934-07A	80,5 (31 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 03-04 FXSTDSE/I	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56208-03	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0066**	-	-	-	26215-03	71 (28")	121 (4 3/4")	90°	-

BOWDENZÜGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE, GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	ZUG	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	OEM-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT
SOFTAIL (FORTS.)										
Für 07 FXSTD/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 00-07 FXSTD/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	-	**0652-1116**	-	**0652-1168**	38664-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07-09 FXSTB/I	Gaszug	-	**0650-0711**	-	-	56432-98	67,5 (26 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0402**	-	-	56433-98	67,5 (26 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	-	**0652-2079**	-	-	38665-07C	149 (58 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 00-06 FXSTB/I	Gaszug	-	**0650-0711**	-	-	56432-98	67,5 (26 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0402**	-	-	56433-98	67,5 (26 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1070**	-	-	-	38665-00	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 11-13 FXS	Gaszug	-	**0650-0711**	-	-	56432-98	67,5 (26 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0402**	-	-	56433-98	67,5 (26 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	-	**0652-2079**	-	-	38665-07C	149 (58 1/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 09-16 FLSTC/I	Gaszug	-	**0650-0738**	-	-	56939-07A	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0435**	-	-	56934-07A	80,5 (31 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 1/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 07-08 FLSTC/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 02-06 FLSTC/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 00-01 FLSTC/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-96	76 (30")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07 FLSTSC/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 05-06 FLSTSC/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 15-16 FLSTF/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1111**	**0652-1163**	-	-	37200117	164,5 (64 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07-14 FLSTF/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 01-06 FLSTF/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 3/16")	-	-
Für 00 FLSTF	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-90	76 (30")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 16 FLSTFB	Kupplung	**0652-1111**	**0652-1163**	-	-	37200117	164,5 (64 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 15 FLSTFB	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1111**	**0652-1163**	-	-	37200117	164,5 (64 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 10-14 FLSTFB	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38666-07C	164,5 (64 1/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 16 FLSTN/I	Kupplung	**0652-1111**	**0652-1163**	-	-	37200117	164,5 (64 1/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 15 FLSTN/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1111**	**0652-1163**	-	-	37200117	164,5 (64 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 07-14 FLSTN/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 303/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 05-06 FLSTN	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	-	**0652-1116**	-	**0652-1168**	38664-00	159 (62 11/16")	71 (2 3/16")	-	-
Für 08-11 FLSTSB	Gaszug	-	**0650-0738**	-	-	56939-07A	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0435**	-	-	56934-07A	80,5 (31 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2087**	**0652-2093**	**0652-2377**	-	38883-08A	169,5 (66 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 04-07 FXSTS/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 00-03 FXSTS/I	Gaszug	-	**0650-0701**	-	-	56306-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	70°	-
	Schließer	-	**0651-0397**	-	-	56305-96	82,5 (32 1/2")	121 (4 3/4")	70°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE, GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	ZUG	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	OEM-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT
SOFTAIL (FORTS.)										
Für 09-10 FLST/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38667-07C	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 06 FLST/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 00-03 FLSTS/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 00 FLSTS	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	-	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-96	76 (30")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	-	**0652-1116**	-	**0652-1168**	38607-87A	159 (62 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 16 FLS	Kupplung	**0652-1111**	**0652-1163**	-	-	37200117	164,5 (64 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 15 FLS	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1111**	**0652-1163**	-	-	37200117	164,5 (64 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 12-15 FLS	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 16 FXSB	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 15 FXSB	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56100056	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0001**	**0651-0864**	-	-	27000004	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1115**	**0652-1167**	-	-	38667-08	159 (62 11/16")	89 (3 1/2")	-	-
Für 13-14 FXSB	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56100056	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0001**	**0651-0864**	-	-	27000004	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2076**	**0652-2080**	-	-	37200033	154 (60 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
DYNA										
Für 08-17 FXDF	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56633-06	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0001**	**0651-0864**	-	-	56634-06	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2076**	**0652-2080**	-	-	38785-08A	154 (60 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 06-10 FXD/I	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56633-06	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0001**	**0651-0864**	-	-	56634-06	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 00-05 FXD/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99 FXD	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1044**	**0652-1122**	**0652-2385**	**0652-1174**	38602-92	174,5 (68 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07-15 FXDC/I	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56633-06	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2087**	**0652-2093**	**0652-2377**	-	38787-06A	169,5 (66 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 06 FXDC/I	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56633-06	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0001**	**0651-0864**	-	-	56634-06	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2078**	**0652-2082**	**0652-2376**	**0652-2086**	38787-06A	164,5 (64 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 05 FXDC/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 14-17 FXDL/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56434-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 06-09 FXDL/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56434-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2087**	**0652-2093**	**0652-2377**	-	38787-06A	169,5 (66 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 01-05 FXDL/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	-	-	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-00 FXDL/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1044**	**0652-1122**	**0652-2385**	**0652-1174**	38602-92	174,5 (68 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 06 FXD35	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 13-17 FXDB mit einfachem Mini Ape-Lenker	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
Für 13-16 FXDB optional mit Pullback-Lenker	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 13-16 FXDB optional mit Drag Bar Lenker	Gaszug	**0650-0002**	-	-	-	56633-06	72,5 (28 1/2")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**0651-0001**	**0651-0864**	-	-	56634-06	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	-
Für 06-12 FXDB/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-2088**	**0652-2094**	-	**0652-2100**	38789-06A	174,5 (68 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 10-17 FXDWG/I	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**DS3425**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56342-01	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-2088**	**0652-2094**	-	**0652-2100**	38789-06A	174,5 (68 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 06-08 FXDWG/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-2088**	**0652-2094**	-	**0652-2100**	38789-06A	174,5 (68 11/16")	79 (3 1/8")	-	-
Für 99-05 FXDWG/I	Gaszug	-	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1044**	**0652-1122**	**0652-2385**	**0652-1174**	38661-00	174,5 (68 11/16")	71 (2 13/16")	-	-

BOWDENZÜGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM | STERLING CHROMITE | BLACK PEARL | KARBONFIBR | POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE, GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	ZUG	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	OEM-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT
DYNA (FORTS.)										
Für 01-03 FXDWG 2/3/CVO	Gaszug	**DS3325**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56343-01	78 (30 3/4")	127 (5")	90°	-
	Schließer	**-**	**0651-0401**	**0651-0904**	**0651-0419**	56408-01	76 (30")	121 (4 3/4")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	**-**	**-**	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 99-05 FXDX/I	Gaszug	**-**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	**-**	**-**	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 01-03 FXDXT	Gaszug	**-**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1065**	**0652-1133**	**-**	**-**	38666-00	163,5 (64 7/16")	71 (2 3/16")	-	-
Für 99-00 FXDS Conv.	Gaszug	**-**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
	Kupplung	**0652-1044**	**0652-1122**	**0652-2385**	**0652-1174**	38602-92	174,5 (68 11/16")	71 (2 13/16")	-	-
Für 12-16 FLD	Gaszug	**-**	**0650-0710**	**0650-1767**	**0650-0725**	56356-96	82,5 (32 1/2")	127 (5")	90°	-
XL										
Für 07-09 XL883 Std	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	**-**	**-**	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	**-**	**-**	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	**-**	**-**	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 04-06 XL883 Std	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	**-**	**-**	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	**-**	**-**	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	**-**	**-**	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 96-06 XLH883 Std	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	**-**	**-**	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	**-**	**-**	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**-**	**0652-1117**	**-**	**0652-1169**	38619-86A	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 88-95 XLH883 Std	Gaszug	**DS-3304**	**-**	**-**	**-**	56308-88	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**-**	**0652-1117**	**-**	**0652-1169**	38619-86A	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 86-87 XLH883 Std	Kupplung	**-**	**0652-1117**	**-**	**0652-1169**	38619-86A	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 05-20 XL883L	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	**-**	**-**	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	**-**	**-**	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**-**	**0652-1649**	**0652-2395**	**-**	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 3/16")	-	-
Für 05-06 XL883L	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	**-**	**-**	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3414**	**0651-0392**	**-**	**-**	56309-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**-**	**0652-1649**	**0652-2395**	**-**	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 14-22 XL883N	Gaszug	**0650-0604**	**-**	**-**	**-**	58884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	**-**	**-**	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	**-**	**-**	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 09-13 XL883N	Gaszug	**0650-0604**	**-**	**-**	**-**	58884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	**-**	**-**	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**-**	**0652-1649**	**0652-2395**	**-**	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07-10 XL883C	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	**-**	**-**	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	**-**	**-**	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	**-**	**-**	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 04-06 XL883C	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	**-**	**-**	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	**-**	**-**	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	**-**	**-**	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 00-03 XL883C	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	**-**	**-**	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	**-**	**-**	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**-**	**0652-1117**	**-**	**0652-1169**	38663-00	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 99 XL883C	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	**-**	**-**	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	**-**	**-**	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1062**	**0652-1131**	**-**	**0652-1183**	38662-00	145,5 (57 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 07-10 XL883R	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	**-**	**-**	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	**-**	**-**	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	**-**	**-**	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 05-06 XL883R	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	**-**	**-**	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	**-**	**-**	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	**-**	**-**	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 02-03 XL883R	Gaszug	**DS-3314**	**-**	**-**	**-**	56308-96	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Schließer	**DS-3414**	**0651-0392**	**-**	**-**	56309-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**-**	**0652-1117**	**-**	**0652-1169**	38663-00	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 92-95 XLH883 Deluxe	Gaszug	**DS-3304**	**-**	**-**	**-**	56308-88	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1025**	**-**	**-**	**-**	38621-86A	155,5 (61 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 88-91 XLH 883 Deluxe	Gaszug	**DS-3304**	**-**	**-**	**-**	56308-88	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**-**	**0652-1117**	**-**	**0652-1169**	38619-86A	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 87 XLH883 Deluxe	Kupplung	**-**	**0652-1117**	**-**	**0652-1169**	38619-86A	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 96-06 XLH883 Hugger	Gaszug	**DS-3314**	**-**	**-**	**-**	56308-96	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Schließer	**DS-3414**	**0651-0392**	**-**	**-**	56309-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1062**	**0652-1131**	**-**	**0652-1183**	38662-00	145,5 (57 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 88-95 XLH883 Hugger	Gaszug	**DS-3304**	**-**	**-**	**-**	56308-88	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1025**	**-**	**-**	**-**	38621-86A	155,5 (61 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 87 XLH883 Hugger	Kupplung	**0652-1025**	**-**	**-**	**-**	38621-86A	155,5 (61 1/4")	65 (2 9/16")	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

ORIGINALLÄNGEN KUPPLUNGSZÜGE, GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

MODELLE	ZUG	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	OEM-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	GEEIGNET FÜR TEMPOMAT
XL (FORTS.)										
Für 96-03 XLH1200	Gaszug	**DS-3314**	-	-	-	56308-96	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Schließer	**DS-3414**	**0651-0392**	-	-	56309-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1062**	**0652-1131**	-	**0652-1183**	38662-00	145,5 (57 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 88-95 XLH1200	Gaszug	**DS-3304**	-	-	-	56308-88	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1025**	-	-	-	38621-86A	155,5 (61 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 86-87 XLH1100	Kupplung	**0652-1025**	-	-	-	38621-86A	155,5 (61 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 07 XL 50	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07-11 XL1200L	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1649**	**0652-2395**	-	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 06 XL1200L	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1649**	**0652-2395**	-	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07-12 XL1200N	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1649**	**0652-2395**	-	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 11-20 XL1200C mit einfachem Pullback-Lenker	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1652**	**0652-2397**	-	37000041	160 (63")	71 (2 3/16")	-	-
Für 11-20 XL1200C mit optionalem Mini Ape Lenker	Gaszug	**0650-0605**	**0650-1392**	**0650-1775**	-	55785-11	78,5 (31 7/8")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0373**	**0651-0720**	**0651-0915**	-	55786-11	78,5 (31 7/8")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1652**	**0652-2397**	-	37000041	160 (63")	71 (2 3/16")	-	-
Für 11-20 XL1200C optional mit Drag Bar Lenker	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 07-10 XL1200C	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 04-06 XL1200C	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 00-03 XL1200C	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1117**	-	**0652-1169**	38663-00	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 99 XL1200C	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1062**	**0652-1131**	-	**0652-1183**	38620-96	145,5 (57 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 96-98 XL1200C	Kupplung	**0652-1062**	**0652-1131**	-	**0652-1183**	38620-96	145,5 (57 1/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 07-09 XL1200R	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 04-06 XL1200R	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 3/16")	-	-
Für 96-03 XL1200S	Gaszug	**DS-3313**	**0650-0702**	-	-	56400-96	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	45°	-
	Schließer	**DS-3413**	**0651-0392**	-	-	56401-96	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1117**	-	**0652-1169**	38663-00	134 (52 3/4")	65 (2 9/16")	-	-
Für 14-17 XL1200T	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 3/16")	-	-
Für 10-21 XL1200X	Gaszug	**0650-0604**	**0650-1391**	-	-	56884-07	76 (30")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0372**	**0651-0719**	-	-	56885-07	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	**0652-1637**	**0652-1648**	-	-	38699-04C	140,5 (55 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 18-19 XL1200XS	Gaszug	**0650-0605**	**0650-1392**	**0650-1775**	-	55785-11	78,5 (31 7/8")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0373**	**0651-0720**	**0651-0915**	-	55786-11	78,5 (31 7/8")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1649**	**0652-2395**	-	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
Für 18-21 XL1200NS	Gaszug	**0650-0605**	**0650-1392**	**0650-1775**	-	55785-11	78,5 (31 7/8")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0373**	**0651-0720**	**0651-0915**	-	55786-11	78,5 (31 7/8")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1652**	**0652-2397**	-	37000041	160 (63")	71 (2 3/16")	-	-
Für 12-16 XL1200V	Gaszug	**0650-0605**	**0650-1392**	**0650-1775**	-	55785-11	78,5 (31 7/8")	127 (5")	45°	-
	Schließer	**0651-0373**	**0651-0720**	**0651-0915**	-	55786-11	78,5 (31 7/8")	121 (4 3/4")	45°	-
	Kupplung	-	**0652-1652**	**0652-2397**	-	37000041	160 (63")	71 (2 3/16")	-	-
Für 08-12 XR1200/ XR1200X	Kupplung	-	**0652-1649**	**0652-2395**	-	38702-05C	145,5 (57 1/4")	71 (2 13/16")	-	-
V-ROD										
Für 04-05 VRSCB	Gaszug	**0650-0192**	-	-	-	56593-04	70 (27 1/2")	-	70°	-
	Schließer	**0651-0067**[1]	-	-	-	56594-04	67,5 (26 1/2")	-	70°	-

[1] Züge werden nicht mit Druckfedern gemäß OEM-Spezifikationen geliefert.

BOWDENZÜGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

SONDERLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE

GASZUG ART.-NR.	OBERFLÄCHE	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OBERFLÄCHE	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	ANSCHLUSS AM LENKER
FÜR 99-07 DRESSER (OHNE TEMPOMAT), 00-15 SOFTAIL, 99-17 DYNA									
0650-0711	Black Pearl	67,5 (26 1/2")	127 (5")	**0651-0402**	Black Pearl	67,5 (26 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0002	Sterling Chromite®	72,5 (28 1/2")	127 (5")	**0651-0001**	Sterling Chromite	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0864**	Black Pearl	72,5 (28 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
DS3325	Sterling Chromite	78 (30 3/4")	127 (5")	**DS3425**	Sterling Chromite	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0710	Black Pearl	78 (30 3/4")	127 (5")	**0651-0401**	Black Pearl	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1767	KarbonFibr	78 (30 3/4")	127 (5")	**0651-0904**	KarbonFibr	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0725	Polierter Edelstahl	78 (30 3/4")	127 (5")	**0651-0419**	Polierter Edelstahl	78 (30 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0903**	KarbonFibr	80,5 (31 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1765	KarbonFibr	82,5 (32 1/2")	127 (5")	-	-	-	-	90°	Glatt
0650-1643	Sterling Chromite	83 (32 3/4")	127 (5")	**0651-0197**	Sterling Chromite	83 (32 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1647	Black Pearl	83 (32 3/4")	127 (5")	**0651-0862**	Black Pearl	83 (32 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0909**	KarbonFibr	83 (32 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0860**	Black Pearl	85,5 (33 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0401	Sterling Chromite	88,5 (34 3/4")	127 (5")	**0651-0198**	Sterling Chromite	88,5 (34 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0757	Polierter Edelstahl	88,5 (34 3/4")	127 (5")	-	-	-	-	90°	Glatt
0650-0738	Black Pearl	88,5 (34 3/4")	127 (5")	**0651-0435**	Black Pearl	88,5 (34 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1772	KarbonFibr	88,5 (34 3/4")	127 (5")	**0651-0910**	KarbonFibr	88,5 (34 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0397	Sterling Chromite	93,5 (36 3/4")	127 (5")	**0651-0199**	Sterling Chromite	93,5 (36 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0739	Black Pearl	93,5 (36 3/4")	127 (5")	**0651-0436**	Black Pearl	93,5 (36 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0911**	KarbonFibr	93,5 (36 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0430**	Black Pearl	96 (37 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**DS-34196**	Sterling Chromite	96,5 (38")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1644	Sterling Chromite	98,5 (38 3/4")	127 (5")	**0651-0859**	Sterling Chromite	98,5 (38 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1648	Black Pearl	98,5 (38 3/4")	127 (5")	**0651-0863**	Black Pearl	98,5 (38 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1774	KarbonFibr	98,5 (38 3/4")	127 (5")	**0651-0912**	KarbonFibr	98,5 (38 3/4")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
DS-3321	Sterling Chromite	100,5 (39 1/2")	127 (5")	-	-	-	-	90°	Glatt
0650-0722	Polierter Edelstahl	100,5 (39 1/2")	127 (5")	**0651-0416**	Polierter Edelstahl	100,5 (39 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0707	Black Pearl	100,5 (39 1/2")	127 (5")	-	-	-	-	90°	Glatt
0650-1766	KarbonFibr	100,5 (39 1/2")	127 (5")	-	-	-	-	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0555**	Sterling Chromite	103 (40 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1768	KarbonFibr	103 (40 1/2")	127 (5")	**0651-0919**	KarbonFibr	103 (40 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0731	Polierter Edelstahl	104 (41")	127 (5")	-	-	-	-	90°	Glatt
0650-0398	Sterling Chromite	105,5 (41 1/2")	127 (5")	**0651-0194**	Sterling Chromite	105,5 (41 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**DS-3422**[1]	Sterling Chromite	108 (42 1/2")	114 (4 1/2")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0417**	Polierter Edelstahl	108 (42 1/2")	114 (4 1/2")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0399**	Black Pearl	108 (42 1/2")	114 (4 1/2")	90°	Glatt
0650-1769	KarbonFibr	108 (42 1/2")	127 (5")	-	-	-	-	90°	Glatt
DS-3322	Sterling Chromite	108 (42 1/2")	133 (5 1/4")	-	-	-	-	90°	Glatt
0650-0708	Black Pearl	108 (42 1/2")	133 (5 1/4")	-	-	-	-	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0906**	KarbonFibr	108 (42 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0195**	Sterling Chromite	110,5 (43 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0751	Polierter Edelstahl	110,5 (43 1/2")	127 (5")	**0651-0455**	Polierter Edelstahl	110,5 (43 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0735	Black Pearl	110,5 (43 1/2")	127 (5")	**0651-0432**	Black Pearl	110,5 (43 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1770	KarbonFibr	113 (44 1/2")	127 (5")	**0651-0907**	KarbonFibr	113 (44 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0736	Black Pearl	115,5 (45 1/2")	127 (5")	**0651-0433**	Black Pearl	115,5 (45 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0400	Sterling Chromite	120,5 (47 1/2")	127 (5")	**0651-0196**	Sterling Chromite	120,5 (47 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0737	Black Pearl	120,5 (47 1/2")	127 (5")	**0651-0434**	Black Pearl	120,5 (47 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0908**	KarbonFibr	120,5 (47 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0004	Sterling Chromite	123 (48 1/2")	127 (5")	-	-	-	-	90°	Glatt
0650-0392	Sterling Chromite	125,5 (49 1/2")	127 (5")	**0651-0227**	Sterling Chromite	125,5 (49 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0769	Polierter Edelstahl	125,5 (49 1/2")	127 (5")	-	-	-	-	90°	Glatt
0650-0766	Black Pearl	125,5 (49 1/2")	127 (5")	**0651-0478**	Black Pearl	125,5 (49 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1778	KarbonFibr	125,5 (49 1/2")	127 (5")	**0651-0918**	KarbonFibr	125,5 (49 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-0394	Sterling Chromite	129,5 (51")	127 (5")	-	-	-	-	90°	Glatt
-	-	-	-	**0651-0228**	Sterling Chromite	131 (51 1/2")	121 (4 3/4")	90°	Glatt
0650-1682	Sterling Chromite	136 (53 1/2")	127 (5")	-	-	-	-	90°	Glatt
0650-0701	Black Pearl	82,5 (32 1/2")	127 (5")	**0651-0397**	Black Pearl	82,5 (32 1/2")	121 (4 3/4")	70°	Glatt
0650-0705	Black Pearl	96,5 (38")	127 (5")	**0651-0395**	Black Pearl	96,5 (38")	121 (4 3/4")	70°	Glatt
0650-0360	Sterling Chromite	100,5 (39 1/2")	127 (5")	-	-	-	-	70°	Glatt
0650-0712	Black Pearl	100,5 (39 1/2")	127 (5")	-	-	-	-	70°	Glatt
DS-3323	Sterling Chromite	106 (41 3/4")	135,5 (5 1/3")	**DS-3423**[1]	Sterling Chromite	106 (41 3/4")	121 (4 3/4")	70°	Glatt
0650-1645	Black Pearl	112 (44")	127 (5")	-	-	-	-	70°	Glatt
0650-0114	Sterling Chromite	115,5 (45 1/2")	127 (5")	-	-	-	-	70°	Glatt
0650-1651	Sterling Chromite	126 (49 5/8")	127 (5")	-	-	-	-	70°	Glatt
FÜR 90-95 DRESSER, SOFTAIL, DYNA									
0650-0367	Sterling Chromite	120,5 (47 1/2")	127 (5")	-	-	-	-	90°	Mit Gewinde
FÜR 07-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)									
0650-0604	Sterling Chromite	76 (30")	124 (4 7/8")	**0651-0372**	Sterling Chromite	76 (30")	121 (4 3/4")	45°	Glatt
0650-1391	Black Pearl	76 (30")	124 (4 7/8")	**0651-0719**	Black Pearl	76 (30")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
0650-0605	Sterling Chromite	81,5 (32")	124 (4 7/8")	**0651-0373**	Sterling Chromite	81,5 (32")	121 (4 3/4")	45°	Glatt
0650-1392	Black Pearl	81,5 (32")	124 (4 7/8")	**0651-0720**	Black Pearl	81,5 (32")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
0650-1775	KarbonFibr	81,5 (32")	124 (4 7/8")	**0651-0915**	KarbonFibr	81,5 (32")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
0650-1393	Black Pearl	86,5 (34")	124 (4 7/8")	**0651-0721**	Black Pearl	86,5 (34")	124 (4 7/8")	45°	Glatt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



BOWDENZÜGE (FORTS.)

SONDERLÄNGEN GASZÜGE UND SCHLIESSER FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE (FORTS.)

GASZUG ART.-NR.	OBERFLÄCHE	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OBERFLÄCHE	GEHÄUSELÄNGE (CM)	WEG (MM)	WINKEL	ANSCHLUSS AM LENKER
FÜR 07-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)									
0650-0607	Sterling Chromite	91,5 (36")	124 (4 7/8")	**0651-0375**	Sterling Chromite	91,5 (36")	121 (4 3/4")	45°	Glatt
0650-1394	Black Pearl	91,5 (36")	124 (4 7/8")	**0651-0722**	Black Pearl	91,5 (36")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
0650-1776	KarbonFibr	91,5 (36")	124 (4 7/8")	**0651-0916**	KarbonFibr	91,5 (36")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
0650-1395	Black Pearl	96,5 (38")	124 (4 7/8")	**0651-0723**	Black Pearl	96,5 (38")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
0650-1777	KarbonFibr	96,5 (38")	124 (4 7/8")	**0651-0917**	KarbonFibr	96,5 (38")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
0650-1396	Black Pearl	101,5 (40")	124 (4 7/8")	**0651-0724**	Black Pearl	101,5 (40")	124 (4 7/8")	45°	Glatt
FÜR 96-06 XL									
DS-3313	Sterling Chromite	73 (28 3/4")	130 (5 1/8")	**DS-3413**	Sterling Chromite	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	Glatt
0650-0702	Black Pearl	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	**0651-0392**	Black Pearl	73 (28 3/4")	133 (5 1/4")	45°	Glatt
DS-3314	Sterling Chromite	76 (30")	133 (5 1/4")	**DS-3414**	Sterling Chromite	76 (30")	133 (5 1/4")	45°	Glatt
DS-33136	Sterling Chromite	85,5 (33 3/4")	130 (5 1/8")	**DS-34136**	Sterling Chromite	85,5 (33 3/4")	133 (5 1/4")	45°	Glatt
DS-33156	Sterling Chromite	96 (37 3/4")	130 (5 1/8")	-	-	-	-	45°	Glatt
FÜR 88-95 XL									
DS-3304	Sterling Chromite	76 (30")	133 (5 1/4")	-	-	-	-	45°	Mit Gewinde

[1] Züge werden nicht mit Druckfedern gemäß OEM-Spezifikationen geliefert.

SONDERLÄNGEN SCHLIESSER/SCHLIESSER MIT TEMPOMAT FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE

STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	GESAMTLÄNGE ZUG (CM)	WINKEL	LÄNGE SCHLUSSTEIL (CM)	WEG (MM)	OEM REFERENZTABELLE
FÜR 01-07 DRESSER								
0651-0010	-	**0651-0905**	**0651-0422**	98 (38 7/8")	90°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	56237-99A
0651-0017	-	-	-	112 (44")	90°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	56390-02
0651-0200	-	-	-	116,5 (45 15/16")	90°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	-
0651-0881	-	-	-	119 (46 7/8")	90°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	-
0651-0201	-	-	-	122 (48 1/8")	90°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	-
-	**0651-0885**	**0651-0920**	-	124,5 (48 15/16")	90°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	-
0651-0884	-	-	-	137 (53 7/8")	90°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	-
-	**0651-0406**	-	**0651-0424**	97,5 (38 3/8")	70°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	56358-02
0651-0016	-	-	-	113 (44 7/16")	70°	35 (13 13/16")	124 (4 7/8")	-

SONDERLÄNGEN HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE

STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	GEHÄUSELÄNGE (CM)	EINSTELLERPOSITION VOM GETRIEBE AUS (CM)	WEG (MM)
FÜR 21-24 FLHTK, 21-23 FLHT/FLHTKS/FLHX/FLHXS/FLHXST						
0652-2897	**0652-2903**	**0652-2914**	**0652-2908**	172 (67 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3431	**0652-3437**	**0652-3448**	**0652-3442**	172 (67 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2898	**0652-2904**	**0652-2915**	**0652-2909**	177 (69 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3432	**0652-3438**	**0652-3449**	**0652-3443**	177 (69 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2899	**0652-2905**	**0652-2916**	**0652-2910**	182 (71 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3433	**0652-3439**	**0652-3450**	**0652-3444**	182 (71 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2900	**0652-2906**	**0652-2917**	**0652-2911**	187,5 (73 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3434	**0652-3440**	**0652-3451**	**0652-3445**	187,5 (73 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2901	**0652-2907**	**0652-2918**	**0652-2912**	192,5 (75 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3435	**0652-3441**	**0652-3452**	**0652-3446**	192,5 (75 3/4")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
FÜR 08-16 TOURING, 21-24 FLTRK, 21-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST, 21-22 FLHR, 21-24 FLHRXS						
0652-1115	**0652-1167**	-	-	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3301	**0652-3324**	-	**0652-3341**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-1111	**0652-1163**	-	-	164,5 (64 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3297	**0652-3320**	-	**0652-3337**	164,5 (64 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-1112	-	**0652-2392**	-	169,5 (66 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3298	**0652-3321**	**0652-3421**	**0652-3338**	169,5 (66 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2455	**0652-2456**	**0652-2393**	**0652-2457**	172 (67 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3427	**0652-3428**	**0652-3422**	**0652-3429**	172 (67 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-1113	-	-	**0652-1217**	174,5 (68 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3299	**0652-3322**	**0652-3423**	**0652-3339**	174,5 (68 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
-	**0652-1166**	**0652-2390**	**0652-1218**	179,5 (70 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3300	**0652-3323**	**0652-3419**	**0652-3340**	179,5 (70 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-1110	**0652-1162**	**0652-2391**	-	184,5 (72 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3296	**0652-3319**	**0652-3420**	**0652-3336**	184,5 (72 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2105	**0652-2106**	-	-	189,5 (74 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3396	**0652-3397**	-	-	189,5 (74 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-1614	**0652-1617**	-	-	195 (76 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3342	**0652-3344**	-	**0652-3346**	195 (76 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3343	**0652-3345**	-	**0652-3347**	200 (78 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-3365	**0652-3366**	-	-	205 (80 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
0652-2458	**0652-2459**	-	-	212,5 (82 11/16")	64,5 (25 7/16")	89 (3 1/2")
FÜR 07 DRESSER/TOURING						
0652-1098	**0652-1151**	-	**0652-1203**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
0652-3295	**0652-3318**	-	**0652-3335**	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
0652-3291	**0652-3314**	-	-	164,5 (64 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
0652-3292	**0652-3315**	-	-	169,5 (66 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")

BOWDENZÜGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

SONDERLÄNGEN HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE (FORTS.)

STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	GEHÄUSELÄNGE (CM)	EINSTELLERPOSITION VOM GETRIEBE AUS (CM)	WEG (MM)
FÜR 07 DRESSER/TOURING (FORTS.)						
0652-3293	0652-3316	-	-	174,5 (68 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
-	0652-1150	-	-	179,5 (70 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
0652-3294	0652-3317	-	-	179,5 (70 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
0652-1093	0652-1146	-	0652-1198	184,5 (72 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
0652-3290	0652-3313	-	0652-3334	184,5 (72 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
0652-1613	0652-3407	-	-	189,5 (74 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
-	0652-2271	-	-	200 (78 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
-	0652-3408	-	-	200 (78 11/16")	64,5 (25 7/16")	79 (3 1/8")
FÜR 07-24 SOFTAIL, 06-17 DYNA						
-	0652-2079	-	-	149 (58 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-3367	0652-3371	-	-	149 (58 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2076	0652-2080	-	-	154 (60 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-3368	0652-3372	-	-	154 (60 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-3369	0652-3373	-	0652-2085	159 (62 11/16")	80 (311/2")	79 (3 1/8")
0652-2078	0652-2082	0652-2376	0652-2086	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-3370	0652-3374	0652-3409	0652-3375	164,5 (64 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2087	0652-2093	0652-2377	-	169,5 (66 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-3376	0652-3382	0652-3410	0652-3389	169,5 (66 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2088	0652-2094	0652-2378	0652-2100	174,5 (68 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-3377	0652-3383	0652-3411	0652-3390	174,5 (68 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2089	0652-2095	0652-2379	0652-2101	179,5 (70 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-3378	0652-3384	0652-3412	0652-3392	179,5 (70 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2090	0652-2096	0652-2380	0652-2102	184,5 (72 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-3379	0652-3386	0652-3413	0652-3393	184,5 (72 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2091	0652-2097	0652-2381	0652-2103	189,5 (74 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-3380	0652-3387	0652-3414	0652-3394	189,5 (74 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2092	0652-2098	0652-2382	-	195 (76 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-3381	0652-3388	0652-3415	0652-3395	195 (76 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
-	-	0652-2383	-	200 (78 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-3398	0652-3402	0652-3416	-	200 (78 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-2255	0652-2258	-	-	205 (80 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-3399	0652-3403	-	-	205 (80 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
-	0652-2259	-	-	210 (82 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
0652-3401	0652-3405	-	-	210 (82 11/16")	80 (31 1/2")	79 (3 1/8")
FÜR 99-06 DRESSER, 86-03 XL						
-	0652-1117	-	0652-1169	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")
0652-3271	0652-3303	-	0652-3326	134 (52 3/4")	60 (23 9/16")	65 (2 9/16")
0652-1062	0652-1131	-	0652-1183	145,5 (57 1/4")	52 (20 1/2")	65 (2 9/16")
0652-1057	-	-	-	171 (67 1/4")	52 (20 1/2")	65 (2 9/16")
0652-3273	-	-	-	171 (67 1/4")	52 (20 1/2")	65 (2 9/16")
0652-1025	-	-	-	155,5 (61 1/4")	55 (21 11/16")	65 (2 9/16")
0652-3275	-	-	-	155,5 (61 1/4")	55 (21 11/16")	65 (2 9/16")
0652-1021	-	-	-	181 (71 1/4")	55 (21 11/16")	65 (2 9/16")
0652-1052	0652-1128	-	-	159 (62 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
-	0652-1124	-	-	164,5 (64 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
0652-1049	-	0652-2387	0652-1177	169,5 (66 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
0652-1050	-	0652-2388	-	174,5 (68 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
0652-3274	-	-	-	176 (69 1/4")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
0652-1051	-	-	-	179,5 (70 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
0652-3272	-	-	-	181 (71 1/4")	64,5 (257/16")	71 (2 3/16")
0652-1047	-	0652-2386	-	184,5 (72 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
0652-1613	0652-1616	-	-	189,5 (74 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
0652-2261	-	-	-	200 (78 11/16")	64,5 (25 7/16")	71 (2 3/16")
FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA)						
0652-1070	-	-	-	146,5 (57 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3289	-	-	-	146,5 (57 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3286	-	-	-	146,5 (59 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3310	-	-	-	154,5 (60 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3287	-	-	-	156,5 (61 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
-	0652-3302	-	0652-3325	159 (62 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3288	-	-	-	162,5 (63 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3269	-	-	-	167 (65 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
-	0652-1129	-	-	169,5 (66 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3282	0652-3309	-	-	169,5 (66 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
-	0652-1116	-	0652-1168	159 (62 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-1005	-	-	-	167 (65 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-1065	0652-1133	-	-	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3285	0652-3312	-	0652-3333	163,5 (64 7/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-1063	-	-	-	172 (67 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3283	-	-	-	172 (67 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



STERLING CHROMITE | BLACK PEARL | KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

BOWDENZÜGE (FORTS.)

SONDERLÄNGEN HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE FÜR LENKER MIT SPEZIELLER HÖHE/BREITE (FORTS.)

STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL	GEHÄUSELÄNGE (CM)	EINSTELLERPOSITION VOM GETRIEBE AUS (CM)	WEG (MM)
FÜR 99-06 BIG TWIN (AUSSER 06 DYNA) (FORTS.)						
0652-1064	-	-	-	179,5 (70 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3284	0652-3311	-	0652-3332	179,5 (70 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3277	-	-	-	182 (71 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-1044	0652-1122	0652-2385	0652-1174	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3281	0652-3308	0652-3418	0652-3331	174,5 (68 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-1041	0652-1119	-	-	184,5 (72 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3278	0652-3305	-	0652-3328	184,5 (72 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
-	-	0652-2384	0652-1172	189,5 (74 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3279	0652-3306	0652-3417	0652-3329	189,5 (74 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
-	0652-1121	-	0652-1173	195 (76 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3280	0652-3307	-	0652-3330	195 (76 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
-	-	-	0652-1170	200 (78 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3276	0652-3304	-	0652-3327	200 (78 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
0652-3406	-	-	-	205 (80 11/16")	83,5 (32 5/16")	71 (2 3/16")
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)						
-	0652-3355	-	-	134,5 (53")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
0652-1637	0652-1648	-	-	140,5 (55 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
0652-3348	0652-3356	-	-	140,5 (55 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
-	0652-1649	0652-2395	-	145,5 (57 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
0652-3349	0652-3357	0652-3424	-	145,5 (57 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
-	0652-1650	-	-	150,5 (59 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
0652-3350	0652-3358	-	-	150,5 (59 1/4")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
-	0652-1651	0652-2396	-	155 (61")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
0652-3351	0652-3359	0652-3425	-	155 (61")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
-	0652-1652	0652-2397	-	160 (63")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
0652-3352	0652-3360	0652-3426	0652-3364	160 (63")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
0652-1642	0652-1653	-	-	165 (65")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
0652-3353	0652-3361	-	-	165 (65")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
-	0652-1654	-	-	170 (67")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
-	0652-3362	-	-	170 (67")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
0652-1644	0652-1655	-	-	175,5 (69")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")
0652-3354	0652-3363	-	-	175,5 (69")	52,5 (20 3/4")	71 (2 3/16")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



STEALTH SERIES GASZÜGE UND SCHLIESSER

- Die komplett schwarzen Züge sind mit schwarzem Vinyl umhüllt und haben schwarz verchromte Winkelstücke und Montagematerial für diesen unverwechselbaren „Stealth"-Look
- Edelstahl-Drahtseil mit Nylon-Innenhülle

BESCHREIBUNG	GASZUG ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OEM-NR.	SCHLIESSER MIT TEMPOMAT NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	WINKEL
DRESSER											
Für 02-07 FLHR/I, 02 FLHT/FLHTC	-		-	-	-		**0651-0604**		114,5 (45")	[+152 (6")]	90°
Für 99-01 FLHRCI/FLTRI, 99-01 FLHRI/FLHTCI/ FLHTCUI	**0650-0918**		122 (48")	[+152 (6")]	-		-		-	-	90°
Für 02-07 FLHT/I, FLHTC/I	**0650-0933**		114,5 (45")	[+152 (6")]	-		**0651-0604**		114,5 (45")	[+152 (6")]	90°
	0650-0933		114,5 (45")	[+152 (6")]	-		-		-	-	90°
Für 06-07 FLHX	**0650-0933**		114,5 (45")	[+152 (6")]	-		**0651-0604**		114,5 (45")	[+152 (6")]	90°
Für 99-01 FLHT/ FLHTC/FLHR	**0650-0918**		122 (48")	[+152 (6")]	**0651-0560**		-		122 (48")	[+152 (6")]	90°
Für 04-07 FLHRS/FLHRSI	**0650-0918**		122 (48")	[+152 (6")]	-		-			-	90°
Für 99-00 FLHTCU	**0650-0918**		122 (48")	[+152 (6")]	-		-			-	90°
Für 99-01 FLTR	**0650-0918**		122 (48")	[+152 (6")]	**0651-0560**		-		122 (48")	[+152 (6")]	90°
SOFTAIL											
Für 12-15 FLSTFB, 01-15 FXST/I, FLSTC/I, FLSTF/I, FLSTFSE/I; 08-11 FXCW/C; 01-07 FXSTD/I; 01-06 FXSTS/I, FLSTS/I; 05-07 FLSTSC/I; 06-07 FLST/I, 07-11 FLSTN	**0650-0924**		94 (37")	[+152 (6")]	**0651-0566**		-		94 (37")	[+152 (6")]	90°
Für 00 FXST/FXSTC/FXSTD/ FLSTC/FLSTF/FLSTS	**0650-0925**	56356-96A	80 (31,5")	[Standard]	**0651-0567**	56355-96A	-	-	78 (30,75")	[Standard]	90°
DYNA											
Für 99-05 FXD/I, FXDL/I, FXDS-CON, FXDWG/I; 00-05 FXDX/I, 02-03 FXDXT, 05 FXDC/I	**0650-0925**	56356-96A	80 (31,5")	[Standard]	**0651-0567**	56355-96A	-	-	78 (30,75")	[Standard]	90°
V-ROD											
Für 02-10 VRSCA/W, 09-17 VRSCF, 12-17 VRSCDX	**0650-0934**	56365-01	76 (30")	[Standard]	**0651-0573**	56367-01	-	-	73,5 (29")	[Standard]	90°
	0650-0935		84 (33")	[+76 (3")]	**0651-0574**		-		81,5 (32")	[+76 (3")]	90°
XL											
Für 07-21 883C/L/R/Std., 10-21 883N, XL1200C/L/ N/R/T	**0650-0954**		95,5 (37,5")	[+152 (6")]	**0651-0591**		-		95,5 (37,5")	[+152 (6")]	130°



EDELSTAHL-GASZUG

- Die Barnett-Züge sind leichtgängig, langlebig, aus hochwertigen Komponenten hergestellt und somit praktisch unzerstörbar
- Die klar beschichteten, edelstahlummantelten Zügen geben Ihrem Motorrad einen individuellen Look, ohne die umliegenden Bereiche zu beschädigen
- Erhältlich mit PVC-beschichteter Außenhülle mit Nylonauskleidung

HINWEIS: Die Länge der Gaszüge bezieht sich nur auf die Länge der Außenhülle, ohne Winkelstücke und/oder Einsteller.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	WINKEL
SOFTAIL					
Für 00 FXSTC/FXSTD/FXS/STD/FLSTS/FLSTF	**DS-223955**	56208-03	81,5 cm (32")	[Standard]	90°
XL					
Für 99/02-06 883C, 06 883L, 02-03/06 883R, 96-06 883 Std., 86-99/02-06 1200C, 04-06/96-01 1200R, 96-03 1200S	**DS223417**	56400-96	81,5 (32")	[Standard]	130°

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0650-0840



DS-223900

MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE GASZÜGE UND SCHLIESSER

- Die Barnett-Züge sind leichtgängig, langlebig, aus hochwertigen Komponenten hergestellt und somit praktisch unzerstörbar
- Erhältlich mit Nylonauskleidung und PVC-beschichteter Außenhülle

HINWEIS: Die Länge der Gaszüge und Schließer bezieht sich nur auf die Länge der Außenhülle, ohne Winkelstücke und/oder Einsteller.

BESCHREIBUNG	GASZUG ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OEM-NR.	SCHLIESSER MIT TEMPOMAT NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	WINKEL
DRESSER											
Für 07 FLHT/ FLHTCU/ FLHTCUSE/ FLHX/FLTR (mit Tempomat)	**0650-0840**		115,5 (45,5")	[+152 (6")]	-		**0651-0512**		115,5 (45,5")	[+152 (6")]	115°
Für 07 FLHRSE (mit Tempomat)	**DS-223879**	56327-96	106,5 (42")	[Standard]	-	-	**DS-223544**	56237-99	71/32 (28"/12,5")	[Standard]	90°
	DS-223880		122 (48")	[+152 (6")]	-		-		-	-	90°
Für 02-06 FLHRI/	**DS-223538**	56376-02	99 (39")	[Standard]	-	56362-02	-	-	-	-	90°
FLHTCU/ FLHRC/I/FLTRI (mit Tempomat)	**DS-223540**		114,5 (45")	[+152 (6")]	-		**DS-223478**	-	106,5/33 (42"/13")	[+152 (6")]	90°
Für 02-06 FLHR/ FLHTC, 02-05 FLHT	**DS-223538**	56376-02	99 (39")	[Standard]	**DS-223541**	56362-02	**DS-223544**	56237-99	99 (39")	[Standard]	90°
	DS-223540		114,5 (45")	[+152 (6")]	**DS-223543**		-		114,5 (45")	[+152 (6")]	90°
Für 02-06 FLHX	**DS-223578**	56360-02	103 (40,5")	[Standard]	-	-	-	-	-	-	90°
	DS-223579		118 (46,5")	[+152 (6")]	**DS-223543**				78,5/33 (31"/13")	[+152 (6")]	90°
Für 07 FLHRS	**DS-223879**	56327-96	106,5 (42")	[Standard]	-	-	-	-	-	-	90°
Für 04-06 FLHRS/I	**DS-223879**	56327-96	106,5 (42")	[Standard]	-	-	-	-	-	-	90°
	DS-223880		122 (48")	[+152 (6")]	-		-		-		90°
Für 03-06 FLHT/I, 03-06 FLHTC/I	**DS-223578**	56360-02	103 (40,5")	[Standard]	**DS-223541**	56362-02	**DS-223544**	56237-99	99 (39")	[Standard]	90°
	DS-223579		118 (46,5")	[+152 (6")]	**DS-223543**		-		114,5 (45")	[+152 (6")]	90°
Für 07 FLHRC (mit Tempomat)	**DS-223538**	56376-02	99 (39")	[Standard]	**DS-223544**	56237-99	-	-	65,5/286 (25,750"/11,25")	[Standard]	90°
	DS-223540		114,5 (45")	[+152 (6")]	-		-		80,5/286 (31,750"/11,25")	[+152 (6")]	90°
Für 02 FLTR	**DS-223578**	56360-02	103 (40,5")	[Standard]	-	56522-02	-	-	-	-	90°
	DS-223579		118 (46,5")	[+152 (6")]	-		-			-	90°
Für 99-01 FLHT/ FLHTC/FLHR/ FLHRP, 99-00 FLTR	**DS-223879**	56327-96	106,5 (42")	[Standard]	**DS-223911**	56351-96	-	-	106,5 (42")	[Standard]	90°
Für 99-01 FLHTC, 98-99 FLHRC/I	**DS-223885**	56357-96	108 (42,5")	[Standard]	**DS-223913**	56375-96	-	-	108 (42,5")	[Standard]	90°

MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE GASZÜGE UND SCHLIESSER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

BESCHREIBUNG	GASZUG ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OEM-NR.	SCHLIESSER MIT TEMPOMAT NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	WINKEL
DRESSER (FORTS.)											
Für 99-01 FLHTC/I, 01 FLTR/I (mit Tempomat)	**DS-223885**	56357-96	108 (42,5")	[Standard]	-	-	**0651-0506**	56358-96	108 (42,5")	[Standard]	90°
Für 00-01 FLHRC/I, 96-01 FLHR/I, 98-99 FLTR/I	**DS-223881**	56379-96	110,5 (43,5")	[Standard]	**DS-223913**	56375-96	**0651-0506**	56358-96	108 (42,5")	[Standard]	90°
	-		-	-	**DS-223914**		-		123 (48,5")	[+152 (6")]	90°
SOFTAIL											
Für 08-11 FLSTSB/FXSTC, 09-12 FLST, 10-15 FLSTC	**0650-0838**	56357-02	86,5 (34")	[Standard]	-	-	-	-	-	[Standard]	115°
	0650-0844		101,5 (40")	[+152 (6")]	-		-		-	-	115°
Für 08-10 FXSTSSE, 07 FLSTSSE	**0650-0493**		90 (35,5")	[+152 (6")]	-		-		90 (35,5")	[+152 (6")]	90°
Für 12-15 FLSTFB, 01-15 FXST/FXSTI/FLSTC/FLSTCI/ FLSTF/FLSTFI/FLSTFSE/ FLSTFSEI, 08-11 FXCW/ FXCWC. 01-07 FXSTD/ FXSTD, 01-06 FXSTS/FXSTS/ FLSTS/FLSTSI, 05-07 FLSTSC/ FLSTSCI, 06-07 FLST/ FLSTFI	**DS-223590**	56343-01	78,5 (31")	[Standard]	**DS-223593**	56342-01	-	-	78,5 (31")	[Standard]	90°
	DS-223592		94 (37")	[+152 (6")]	**DS-223595**		-		94 (37")	[+152 (6")]	90°
Für 00 FXSTS	**DS-223900**		104 (41")	[+152 (6")]	**DS-223930**		-		104 (41")	[+152 (6")]	90°
Für 00 FXST/FXSTC/FLSTC/ FLSTF/FLSTS, 00 FXSTD	**DS-223889**	56343-96	81,5 (32")	[Standard]	**DS-223919**	56324-96	-	-	81,5 (32")	[Standard]	90°
	DS-223890		96,5 (38")	[+152 (6")]	**DS-223920**		-		96,5 (38")	[+152 (6")]	90°
DYNA											
Für 12-16 FLD, 10-17 FXDWG, 06-14 FXDC/I, 06-17 FXDL/I; 06 FXDI35	**0650-0526**		95,5 (37,5")	[+152 (6")]	-		-		-		90°
Für 06-11 FXD/I; 08-17 FXDF	**0650-0493**		90 (35,5")	[+152 (6")]	-		-		-		90°
Für 99-05 FXD/I, FXDL/I, FXDS-CON, FXDWG/I; 00-05 FXDX/I, 02-03 FXDXT, 05 FXDC/I	**DS-223889**	56343-96	81,5 (32")	[Standard]	**DS-223919**	56324-96	-	-	81,5 (32")	[Standard]	90°
	DS-223890		96,5 (38")	[+152 (6")]	**DS-223920**		-		96,5 (38")	[+152 (6")]	90°
V-ROD											
Für 02-10 VRSCA, 09-17 VRSCF, 12-17 VRSCDX, 08-10 VRSCAW	**DS-223536**	56365-01	76 (30")	[Standard]	**DS-223537**	56367-01	-	-	73,5 (29")	[Standard]	70°
XL											
Für 07-22 883C/L/N/R/Std., 1200C/L/R/T, 08-12 1200N, 10-22 1200 X	**0650-0837**	56884-07	80 (31,5")	[Standard]	-	566885-07	-	-	80 (31,5")	[Standard]	130°
	0650-0843		95,5 (37,5")	[+152 (6")]	-		-		-		130°
Für 96-04 883 Std., 99/02-06 883C, 02-06 883L, 02-03/08 883R, 96-99/02-06 1200C, 04-06 1200R, 01-03 1200S	**DS223416**	56400-96	76 (30")	[Standard]	**DS223418**	56401-96	-	-	75 (29,5")	[Standard]	130°
Für 96-03 883 HUG, 1200 Std.	**DS223373**	56308-96	81,5 (32")	[Standard]	**DS223407**	56309-96	-	-	81,5 (32")	[Standard]	130°
Für 88-95 883, 883 DLX, 883 HUG, 1200	**DS-223872**	56308-88	81,5 (32")	[Standard]	**DS-223905**	56309-88	-	-	81,5 (32")	[Standard]	130°
BUELL MIT 22 MM (7/8") LENKERARMATUREN											
Für 96-98-Modelle mit CV-Vergaser	**DS-224045**	-	81,5 (32")	[Standard]	**DS-224046**	-	-	-	81,5 (32")	[Standard]	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.









HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE IN VOLLER LÄNGE

- Die Barnett-Züge sind leichtgängig, langlebig, aus hochwertigen Komponenten hergestellt und somit praktisch unzerstörbar
- Erhältlich in hocheffizientem Leichtzug-Design in Standarddurchmessern
- Die hocheffizienten Kupplungszüge verringern den Kraftaufwand am Kupplungshebel um bis zu 40 %
- Erhältlich in vier verschiedenen Styles
- Die Züge der Platinum Series haben eine hochglanzversilberte Außenhülle
- Die klar beschichteten, edelstahlummantelten Zügen geben Ihrem Motorrad einen individuellen Look, ohne die umliegenden Bereiche zu beschädigen
- Die komplett schwarzen Züge der Stealth Series haben eine Hülle aus schwarzem Vinyl mit schwarz verchromten Winkelstücken und Montagematerial
- Die klassischen, schwarzen Vinyl-Züge haben eine Hülle aus schwarzem Vinyl mit verchromten Bögen und Montagematerial

BESCHREIBUNG	PLATINUM NR.	EDELSTAHL NR.	STEALTH NR.	SCHWARZES VINYL NR.	KARBON BESCHICHTUNG MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	EINSTELLERPOSITION	OEM-NR.
DRESSER									
Für 24-25 FLTRX, 23-25 FLTRXSE	-	**0652-2988**[1]	**0652-2990**[1]	**0652-2989**[1]	**0652-2991**[1]	176,5 (69,5")	[Standard]	Mittig	37200571, 37200437
	-	**0652-3039**[1]	**0652-3043**[1]	**0652-3041**[1]	**0652-3045**[1]	192 (75,5")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	**0652-3040**[1]	**0652-3044**[1]	**0652-3042**[1]	**0652-3046**[1]	197 (77,5")	[+203 (8")]	Mittig	
Für 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE, 25 FLHXU	-	**0652-2984**[1]	**0652-2986**[1]	**0652-2985**[1]	**0652-2987**[1]	171,5 (67,5")	[Standard]	Mittig	37200574A, 37200437
	-	**0652-3031**[1]	**0652-3035**[1]	**0652-3033**[1]	**0652-3037**[1]	186,5 (73,5")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	**0652-3032**[1]	**0652-3036**[1]	**0652-3034**[1]	**0652-3038**[1]	192 (75,5")	[+203 (8")]	Mittig	
Für 23 FLHFB, 21 FLHP, 21-24 FLTRK, 22-23 FLTRX/FLTRXS, 22-24 FLTRXST, 21-23 FLTRX, 24-25 FLTRXP	-	**0652-2996**[1]	**0652-3000**[1]	**0652-2992**[1]	-	180,5 (71")	[Standard]	Mittig	37200561, 37200560
	-	**0652-2997**[1]	**0652-3001**[1]	**0652-2993**[1]	-	195,5 (77")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	**0652-2998**[1]	**0652-3002**[1]	**0652-2994**[1]	-	200,5 (79")	[+203 (8")]	Mittig	
	-	**0652-2999**[1]	**0652-3003**[1]	**0652-2995**[1]	-	205,5 (81")	[+254 (10")]	Mittig	
Für 21-23 FLHT/ FLHX/FLHXS/ FLHXST, 21-25 FLHTP	-	**0652-3080**[1]	**0652-3083**[1]	**0652-3077**[1]	-	189,5 (74,625") mit Winkelstück	[Standard]	Mittig	37200545, 37200/566
	-	**0652-3081**[1]	**0652-3084**[1]	**0652-3078**[1]	-	204,5 (80,625") mit Winkelstück	[+152 (6")]	Mittig	
	-	**0652-3082**[1]	**0652-3085**[1]	**0652-3079**[1]	-	209,9 (82,625") mit Winkelstück	[+203 (8")]	Mittig	
Für 21-22 FLHR, 21-25, FLHRXS/ FLHRXST, 22-25, FLHP/ FLTR, 23 FLHFB	-	**0652-3089**[1]	**0652-3092**[1]	**0652-3086**[1]	-	174 (68,5")	[Standard]	Mittig	37200561
	-	**0652-3090**[1]	**0652-3093**[1]	**0652-3087**[1]	-	189 (74,5")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	**0652-3091**[1]	**0652-3094**[1]	**0652-3088**[1]	-	194,5 (76,5")	[+203 (8")]	Mittig	
Für 08-13 FLHT/C/ CU/K/P, FLHX, FLTR/U/X, 08-16 FLHR/C/S	-	**0652-1239**	-	**0652-1225**	-	157,5 (62")	[Standard]	Mittig	38667-08A
	-	-	-	**0652-1232**	-	172,5 (68")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 07 FLHR/C/S, FLHT/C/CU, FLHX, FLTR	-	-	-	**0652-1221**	-	157,5 (62")	[Standard]	Mittig	38667-07
	-	-	-	**0652-1228**	-	172,5 (68")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 99-06 FLTR/ FLHR/FLHTC/ FLTR/FLT/FLHS, 06 FLHX	**0652-0509**	**0652-0512**	-	**0652-0507**	-	158 (62,25")	[Standard]	Mittig	38600-89A
	0652-0510	-	**0652-1321**	-	-	165,5 (65,25")	[+76 (3")]	Mittig	
	0652-0511	-	-	**0652-0508**	-	173,5 (68,25")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 99 FLHT/FLHS	-	-	-	**0652-0533**	-	157,5 (62")	[Standard]	Mittig	38604-90A
	-	-	-	**0652-0534**	-	172,5 (68")	[+152 (6")]	Mittig	

[1] Sie werden mit einem BTE-Einsteller hergestellt und sind nicht selbsteinstellend.

HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE IN VOLLER LÄNGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

HOCHEFFIZIENTE KUPPLUNGSZÜGE IN VOLLER LÄNGE (FORTS.)

BESCHREIBUNG	PLATINUM NR.	EDELSTAHL NR.	STEALTH NR.	SCHWARZES VINYL NR.	KARBON BESCHICHTUNG MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	EINSTELLERPOSITION	OEM-NR.
FL TRIKE									
Für 23-25 FLTRT	-	**0652-2996**[1]	**0652-3000**[1]	**0652-2992**[1]	-	180,5 (71")	[Standard]	Mittig	37200561, 37200560
	-	**0652-2997**[1]	**0652-3001**[1]	**0652-2993**[1]	-	195,5 (77")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	**0652-2998**[1]	**0652-3002**[1]	**0652-2994**[1]	-	200,5 (79")	[+203 (8")]	Mittig	
	-	**0652-2999**[1]	**0652-3003**[1]	**0652-2995**[1]	-	205,5 (81")	[+254 (10")]	Mittig	
Für 21-25 FLHTUTG	-	**0652-3080**[1]	**0652-3083**[1]	**0652-3077**[1]	-	189,5 (74,625") mit Winkelstück	[Standard]	Mittig	37200545, 37200/566
	-	**0652-3081**[1]	**0652-3084**[1]	**0652-3078**[1]	-	204,5 (80,625") mit Winkelstück	[+152 (6")]	Mittig	
	-	**0652-3082**[1]	**0652-3085**[1]	**0652-3079**[1]	-	209,9 (82,625") mit Winkelstück	[+203 (8")]	Mittig	
Für 21-25 FLRT	-	**0652-3089**[1]	**0652-3092**[1]	**0652-3086**[1]	-	174 (68,5")	[Standard]	Mittig	37200561
	-	**0652-3090**[1]	**0652-3093**[1]	**0652-3087**[1]	-	189 (74,5")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	**0652-3091**[1]	**0652-3094**[1]	**0652-3088**[1]	-	194,5 (76,5")	[+203 (8")]	Mittig	
Für 09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	-	**0652-1239**	-	**0652-1225**	-	157,5 (62")	[Standard]	Mittig	38667-08A
	-	-	-	**0652-1232**	-	172,5 (68")	[+152 (6")]	Mittig	
SOFTAIL									
Für 18-20 FLFB/ FXBB, 18-23 FLFBS, 21-23 FXBBS, 21-23 FXST	-	**0652-3008**[1]	**0652-3012**[1]	**0652-3004**[1]	-	178 (70")	[Standard]	Mittig	37200216
	-	**0652-3009**[1]	**0652-3013**[1]	**0652-3005**[1]	-	193 (76")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	**0652-3010**[1]	**0652-3014**[1]	**0652-3006**[1]	-	198 (78")	[+203 (8")]	Mittig	
	-	**0652-3011**[1]	**0652-3015**[1]	**0652-3007**[1]	-	203 (80")	[+254 (10")]	Mittig	
Für 18-20 FLDE/FXFB, 19-20 FXDRS, 18-23 FXFBS	-	**0652-3071**[1]	**0652-3074**[1]	**0652-3068**[1]	-	161,5 (63,5")	[Standard]	Mittig	37200219
	-	**0652-3072**[1]	**0652-3075**[1]	**0652-3069**[1]	-	176,5 (69,5")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	**0652-3073**[1]	**0652-3076**[1]	**0652-3070**[1]	-	181,5 (71,5")	[+203 (8")]	Mittig	
Für 18-21 FLHC, 18-23 FLHCS, 18-20 FXLR, 22-23 FXLRST	-	**0652-3098**[1]	**0652-3101**[1]	**0652-3095**[1]	-	170 (67")	[Standard]	Mittig	37200218
	-	**0652-3099**[1]	**0652-3102**[1]	**0652-3096**[1]	-	185,5 (73")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	**0652-3100**[1]	**0652-3103**[1]	**0652-3097**[1]	-	190,5 (75")	[+203 (8")]	Mittig	
Für 08-11 FXCW/C, 07 FLST/F/C, 07-14 FXST/C, FLSTC	-	-	-	**0652-1222**	-	162,5 (64")	[Standard]	Mittig	38666-07
Für 12-14 FLS, 08-14 FLSTF, 07-14 FLSTN, 07 FXSTD, 10-14 FLSTFB	-	-	-	**0652-1230**	-	172,5 (68")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 00-06 FXST/ FXSTS/FLST/FLSTF/ FLSTC/FLSTN/ FLSTS/C	**0652-0520**	**0652-0523**	-	**0652-0518**	-	162 (63,75")	[+152 (6")]	Mittig	38666-00
	0652-0521	-	-	-	-	169,5 (66,75")	[+76 (3")]	Mittig	
	0652-0522	-	**0652-1325**	**0652-0519**	-	177 (69,75")	[+152 (6")]	Mittig	
DYNA									
Für 12-16 FLD, 08-14 FXDC-I, 06-09 FXDL-I	-	-	-	**0652-1227**	-	180,5 (71")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 06-17 FXDB-I, 06-08 FXDWG-I	-	-	-	**0652-0444**	-	172 (67,75")	[Standard]	Mittig	38789-06
	-	-	-	**0652-0445**	-	180 (70,75")	[+76 (3")]	Mittig	
Für 00-05 FXD/ FXDX/FXDL	**0652-0520**	**0652-0523**	-	**0652-0518**	-	162 (63,75")	[Standard]	Mittig	38666-00
	0652-0521	-	-	-	-	169,5 (66,75")	[+76 (3")]	Mittig	
	0652-0522	-	**0652-1325**	**0652-0519**	-	177 (69,75")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 99 FXD/FXDL, 99-03 FXDS-CON/ FXDWG	-	-	-	**0652-0514**	-	172,5 (68")	[Standard]	Mittig	38661-00
	-	-	-	**0652-0515**	-	188 (74")	[+152 (6")]	Mittig	
XL									
Für 18-20 1200XS, 07-20 883L, 07-11 1200L, 07-12 1200N	-	-	-	**0652-1224**	-	145 (57")	[Standard]	Mittig	38702-05A
	-	-	-	**0652-1231**	-	160 (63")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 96-03 883 Hugger, 1200 Std.	-	-	-	**0652-0471**	-	145 (57")	[Standard]	Mittig	38620-96
	-	-	-	**0652-0472**	-	160 (63")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 86-05 883 Hugger, 1100, 1200 Std., 92-93 883 DLX	-	-	-	**0652-0475**	-	150 (59")	[Standard]	Mittig	38621-86A
	-	-	-	**0652-0476**	-	165 (65")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 86-93 883 Dlx., 86-09 883 Std., 96-11 883C/L, 1200C/S/R, 10-11 883N	-	-	-	**0652-0464**	-	134,5 (53")	[Standard]	Mittig	38619-86A
	-	-	-	**0652-0465**	-	147,5 (58")	[+152 (6")]	Mittig	
RH SPORTSTER/NIGHTSTER									
Für 22-24 RH1250S/ RH975	-	-	-	**0652-2940**	-	153,5 (60,375")	[Standard]	Mittig	37200458
PAN AMERICA									
Für 21-24 RA1250/S	-	-	-	**0652-2939**	-	158,5 (62,375")	[Standard]	Mittig	37200429
BUELL									
Für alle Modelle 96-02	-	-	-	**0652-0492**	-	117 (46")	[Standard]	Mittig	38656-96

[1] Sie werden mit einem BTE-Einsteller hergestellt und sind nicht selbsteinstellend.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Motion Pro

AC ARMOR COAT

EDELSTAHLUMMANTELTE GASZÜGE UND SCHLIESSER MIT SCHUTZHÜLLE



- Die Züge haben eine Außenhülle aus Edelstahl, Innendrähte aus gehärtetem Stahl und eine Nylon-Innenhülle für mehr Leichtgängigkeit und eine längere Lebensdauer
- Die Außenhüllen sind mit einer klaren, abriebfesten Schutzschicht überzogen
- Erhältlich in den Längen kurz, Standard und überlang und passend für die meisten einzügigen und zweizügigen Anwendungen

HINWEIS: Die angegebene Länge gilt nur für die Außenhülle, ohne Winkelstücke.

BESCHREIBUNG	GASZUG ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	WINKEL
DRESSER									
Für 06-07 FLHRS, 06 FLHRS/I	**0650-0580**	56555-04	104 (41")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
Für 04-05 FLHRS (Schließer funktioniert mit Tempomat)	**0650-0580**	56555-04	104 (41")	[Standard]	**0651-0369**	56554-04	104 (41")	[Standard]	90°
Für 03-05 FLHR (Schließer funktioniert mit Tempomat)	**0650-0567**	56376-02	99 (39")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
	-		-	-	**0651-0357**		114,5 (45")	[+152 (6")]	90°
Für 02 FLHR, 07 FLHRC, 03-06 FLHRC/I, 03-07 FLHR/I, 02 FLHT, 02 FLTR (Schließer funktioniert mit Tempomat)	**0650-0567**	56376-02	99 (39")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
Für 99-01 FLHR (Schließer funktioniert nicht mit Tempomat)	**0650-0574**		89 (35")	[-102 (4")]	**-**		-	-	90°
	0650-0567	56376-96	99 (39")	[Standard]	**0651-0348**	56375-96	99 (39")	[Standard]	90°
Für 99-01 FLHT, 99-01 FLHTC, 99-01 FLTR (Schließer funktioniert nicht mit Tempomat)	**0650-0597**	56327-96	95,5 (37,5")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
SOFTAIL									
Für 09-12 FLST, 08-10 FXSTC, 10-15 FLSTC, 08-11 FLSTSB	**-**		-	-	**0651-0340**		75 (29,5")	[-114 (-4,5")]	90°
	0650-0574		90 (35,5")	[+64 (2,5")]	**-**		-	-	90°
	0650-0567		98 (38,5")	[+140 (5,5")]	**0651-0348**		98 (38,5")	[+140 (5,5")]	90°
	-		-	-	**0651-0357**		114,5 (45")	[+292 (11,5")]	90°
Für 13-15 FLS, 10-15 FLSTFB, 08-11 FXCW/C, 95-08 FLST, 96-09 FLSTC, 96-15 FLSTF, 96-15 FLSTN, 97-07 FLSTS/FLSTSC/I, 99-10 FXST/I, 96-99 FXSTC, 00-07 FXSTD/I, 96-97/99-06 FXSTSB, 04-06 FXSTS/I, 06 FLST/I, 00 FXSTC	**-**	-	-	-	**0651-0340**	56342-01	75 (29,5")	[Standard]	90°
	0650-0574		90 (35,5")	[+152 (6")]	**-**		-	-	90°
	0650-0567		98 (38,5")	[+229 (9")]	**0651-0348**		98 (38,5")	[+229 (9")]	90°
Für 00-03 FXSTS/I	**-**		-	-	**0651-0340**		75 (29,5")	[-76 (-3")]	90°
	0650-0597		95,5 (37,5")	[+127 (5")]	**-**		-	-	90°
DYNA									
Für 07-17 FXDB, 12-16 FLD, 10-17 FXDWG, FXDC, 14-17 FXDL/I	**-**	-	-	-	**0651-0340**	56342-01	75 (29,5")	[Standard]	90°
	0650-0567		99 (39")	[+241 (9,5")]	**0651-0348**		99 (39")	[+241 (9,5")]	90°
Für 99-05 FXD/I, 06-16 FXDB-I, 06-13 FXDL/I; 99-00 FXDS-CON; 99-08 FXDWG/I; 99-05 FXDX/I; 01-03 FXDXT	**0650-0574**		90 (35,5")	[+88,9 (3,5")]	**-**		-	-	90°
	0650-0567		99 (39")	[+178 (7")]	**0651-0348**		99 (39")	[+178 (7")]	90°

BLACKOUT CABLES

BLACKOUT GASZÜGE UND SCHLIESSER



- Die Züge haben schwarz-glänzende Anschlüsse und eine Außenhülle aus schwarzem Vinyl
- Erhältlich in den Längen kurz, Standard und überlang, passend für die meisten einzügigen und zweizügigen Modelle

HINWEIS: Die angegebene Länge gilt nur für die Außenhülle, ohne Winkelstücke.

BESCHREIBUNG	GASZUG ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	WINKEL
DRESSER									
Für 99-01 FLTR	**0650-0188**	56327-96	99 (39")	[Standard]	**0651-0061**	56351-96	98 (38,5")	[Standard]	90°
Für 99-01 FLHR	**0650-1138**	56376-96	98 (38,5")	[Standard]	**0651-0711**	-	98 (38,5")	[Standard]	90°
Für 02-06 FLHR/I, 07 FLHRC/I, 02 FLTR	**0650-1138**	56376-96	98 (38,5")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
SOFTAIL									
Für 12-15 FLS/FLSTFB, 08-11 FXCW/ FXCWC/FXST, 06 FLST/I, 07-10 FXSTC, 00-15 FLSTC/I, 00-15 FLSTF, 00-07 FLSTS/ FLSTSC/I, 00-10 FXST/I, 00-07 FXSTD/I, 04-06 FXSTS/I, 05-15 FLSTN/I	**0650-0189**	56343-01	65 (25,5")	[-102 (4")]	**0651-0063**	56342-01	65 (25,5")	[-102 (4")]	90°
	0650-0185	56343-96	75 (29,5")	[Standard]	**0651-0058**	56342-96	75 (29,5")	[Standard]	90°
	-		-	-	**0651-0060**		80 (31,5")	[+51 (2")]	90°
	0650-0186		90 (35,5")	[+152 (6")]	**0651-0059**		90 (35,5")	[+152 (6")]	90°
	0650-1138		98 (38,5")	[+229 (9")]	**0651-0711**		98 (38,5")	[+229 (9")]	90°
Für 00-09 FXSTB/I	**0650-0189**	56432-98	65 (25,5")	[Standard]	**0651-0063**	56433-98	65 (25,5")	[Standard]	90°
	-		-	-	**0651-0060**		80 (31,5")	[+152 (6")]	90°
	0650-0186		90 (35,5")	[+254 (10")]	**0651-0059**		90 (35,5")	[+254 (10")]	90°
	0650-1138		98 (38,5")	[+330 (13")]	**0651-0711**		98 (38,5")	[+330 (13")]	90°

BLACKOUT GASZÜGE UND SCHLIESSER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BLACKOUT GASZÜGE UND SCHLIESSER (FORTS.)

BESCHREIBUNG	GASZUG ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	SCHLIESSER ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	WINKEL
SOFTAIL (FORTS.)									
Für 00-03 FXSTS/I	**0650-0185**		75 (29,5")	[-76 (3")]	**0651-0058**		75 (29,5")	[-76 (3")]	90°
	-		-	-	**0651-0060**		80 (31,5")	[-25 (1")]	90°
	0650-0186		90 (35,5")	[+76 (3")]	**0651-0059**		90 (35,5")	[+76 (3")]	
	0650-0188		99 (39")	[+127 (5")]	**0651-0061**		98 (38,5")	[+127 (5")]	90°
DYNA									
Für 10-17 FXDWG	**0650-0189**	56432-98	65 (25,5")	[Standard]	**0651-0063**	56433-98	65 (25,5")	[Standard]	90°
	-		-	-	**0651-0060**		80 (31,5")	[+152 (6")]	90°
	0650-0186		90 (35,5")	[+254 (10")]	**0651-0059**		90 (35,5")	[+254 (10")]	90°
	0650-1138		98 (38,5")	[+330 (13")]	**0651-0711**		98 (38,5")	[+330 (13")]	90°
Für 07-14 FXDC/FXDL, 12-16 FLD	**0650-0185**	56343-96	75 (29,5")	[Standard]	**0651-0058**	56342-96	75 (29,5")	[Standard]	90°
	0650-0186		90 (35,5")	[+152 (6")]	**0651-0059**		90 (35,5")	[+152 (6")]	90°
	0650-1138		98 (38,5")	[+229 (9")]	**0651-0711**		98 (38,5")	[+229 (9")]	90°
Für 06-17 FXDB/FXDBII, 96-05 FXD/FXDI/FXDL/	**-**	-	-	-	**0651-0060**	56555-96	80 (31,5")	[Standard]	90°
FXDLII, 96-00 FXDS-CON, 96-09 FXDWG/I,	**0650-0186**		90 (35,5")	[+102 (4")]	**0651-0059**		90 (35,5")	[+102 (4")]	90°
99-05 FXDX/I, 01-03 FXDXT, 05 FXDC-I	**0650-1138**		98 (38,5")	[+178 (7")]	**0651-0711**		98 (38,5")	[+178 (7")]	90°
XL									
Für 07-09 XLH 883, 86 XL 883 Hugger, 07-10 883C, 07-20 883L, 09-20 883N, 02-03/06-07 883R, 96-03 XLH 1200, 07-10/13-20 1200C, 07-11 1200L, 07-12 1200N, 07-09 1200R, 14-17 XLH 1200T, 12-20 XLH 1200X, 07 XLH 50	**0650-1137**	56884-07	76 (30")	[Standard]	**0651-0712**	56885-07	76 (30")	[Standard]	45°
	0650-1139		91,5 (36")	[+152 (6")]	**0651-0713**		91,5 (36")	[+152 (6")]	45°
	-		-	[+254 (-")]	**0651-0714**		101,5 (40")	[+254 (10")]	45°
Für 96-06 XLH 883, 99/02-06 XL 883C,	**0650-1137**		76 (30")	[+25 (1")]	**0651-0712**		76 (30")	[+25 (1")]	45°
05-06 XL883L, 06 XL883R, 99/02-06 XL1200C,	**0650-1139**		91,5 (36")	[+178 (7")]	**0651-0713**		91,5 (36")	[+178 (7")]	45°
04-06 XL1200R, 96-03 XL1200S	**-**		-	-	**0651-0714**		101,5 (40")	[+279 (11")]	45°
Für 96-98 XL1200C	**0650-1137**		76 (30")	[-51 (2")]	**0651-0712**		76 (30")	[-51 (2")]	45°
	0650-1139		91,5 (36")	[+102 (4")]	**0651-0713**		91,5 (36")	[+102 (4")]	45°
	-		-	-	**0651-0714**		101,5 (40")	[+203 (8")]	45°
V-ROD									
Für 07-11 VRSCDX Night Rod Special	**0650-1594**	-	69 (27,2")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
Für 07 VRSCX	**0650-1594**	-	69 (27,2")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
Für 08 VRSCDXA	**0650-1594**	-	69 (27,2")	[Standard]	**-**	-	-	-	90°
Für 01-07 VRSCA	**0650-1595**	-	75 (29,6")	[Standard]	**0651-0838**	-	72,5 (28,6")	[Standard]	90°
Für 08 VRSCAW	**0650-1595**		75 (29,6")	[Standard]	**0651-0838**	-	72,5 (28,6")	[Standard]	90°
Für 08 VRSCAWA	**0650-1595**	-	75 (29,6")	[Standard]	**0651-0838**	-	72,5 (28,6")	[Standard]	90°
Für 09-14 VRSCF	**0650-1595**	-	75 (29,6")	[Standard]	**0651-0838**	-	72,5 (28,6")	[Standard]	90°
Für 12-14 VRSCDX Night Rod Special	**0650-1595**	-	75 (29,6")	[Standard]	**0651-0838**	-	72,5 (28,6")	[Standard]	90°



MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENER GASZUG

- Schwarze Standard-Vinylhülle mit Spiralwicklung
- Erreicht oder übertrifft OEM-Qualitätsstandards
- Nylon-Innenhülle für längere Lebensdauer und reibungslosen Betrieb

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)
Für 00-06 P3 500 Blast	**0650-1574**	N0307.KA	75,5 (29,75")
Für 99-02 M2 1200 Cyclone	**0650-1574**	N0307.KA	75,5 (29,75")
Für 99-02 S3/S3T 1200 Thunderbolt	**0650-1574**	N0307.KA	75,5 (29,75")
Für 99-02 X1 1200 Lightning	**0650-1574**	N0307.KA	75,5 (29,75")

KUPPLUNGSZÜGE MIT EDELSTAHL-UMMANTELUNG

- Das Edelstahlgewebe ist stark und sieht gut aus
- Die klare Beschichtung schützt die verchromten und lackierten Oberflächen
- Hochwertiges, verchromtes Montagematerial
- Wahl zwischen Standard-Außenzug (CW) oder längs gewickeltem Außenzug (LW), der auch bei hoher Belastung nicht durchknickt oder sich schwammig anfühlt

HINWEIS: Die angegebene Länge gilt nur für die Außenhülle.



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KUPPLUNGSZÜGE MIT EDELSTAHL-UMMANTELUNG (FORTS.)

BESCHREIBUNG	CW ART.-NR.	LW ART.-NR.	EINBAULÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	EINSTELLERPOSITION	OEM-NR.
DRESSER						
Für 08-13 FLHT/FLHTC/ FLHTCU/ FLHTK/FLTR FLTR/U/ FLTRX/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX; 08-16 FLHR/C	-	**0652-1278**	172 (62,75")	[Standard]	Mittig	38677-08A
	-	**0652-1360**	185 (72,75")	[+254 (10")]	Mittig	
	-	**0652-1574**	190 (74,75")	[+305 (12")]	Mittig	
	-	**0652-1575**	195 (76,75")	[+356 (14")]	Mittig	
Für 07 FLHRC/FLHTC/FLHX/FLTR/FLHT/FLHR	-	**0652-0889**	172 (62,75")	[Standard]	Mittig	38667-07
Für 00-06 FLHR/FLHR-I/FLHRC-I/FLHT/ FLHT-I/FLHTC/FLHTC-I/FLHTCU-I/FLTR-I; 04 FLHRS/I; 00-03 FLTR, 06 FLHX	-	**0652-0630**	172 (62,75")	[Standard]	Mittig	38600-89A
	0652-0627	-	174,5 (68,75")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 99 FLHR/FLHRCI/FLHTC-I/FLHTCU-I/FLTR/FLTRI	-	**0652-0190**	156 (61,50")	[Standard]	Mittig	38607-87A
	-	**0652-0603**	166,5 (65,50")	[+102 (4")]	Mittig	
	-	**0652-0195**	171,5 (67,50")	[+152 (6")]	Mittig	
	0652-0622	**0652-0197**	186,5 (73,50")	[+305 (12")]	Mittig	
	0652-1571	-	194,5 (76,50")	[+381 (15")]	Mittig	
SOFTAIL						
Für 08-11 FXCW/C, 09-10 FLST, 07-17 FLSTC, 07-10 FXST/FXSTB/FXSTC	-	**0652-0887**	174,5 (68,75")	[+102 (4")]	Mittig	
	-	**0652-0891**	179,5 (70,75")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 09-11 FLSTSB	-	**0652-1277**	166,5 (65,5")	[Standard]	Mittig	38788-06C
Für 00-06 FLSTC/C-I/F/F-I/S/S-I; 06 FLST/I, 01-06 FXST-I, 00 FXSTC, 00-06 FXSTS; 01-06 FXSTS-I	-	**0652-0190**	156 (61,50")	[-51 (2")]	Mittig	
	-	**0652-0603**	166,5 (65,50")	[+51 (2")]	Mittig	
	-	**0652-0195**	171,5 (67,50")	[+102 (4")]	Mittig	
	-	**0652-1581**	181,5 (71,50")	[+203 (8")]	Mittig	
	0652-0622	**0652-0197**	184 (72,50")	[+229 (9")]	Mittig	
	0652-1571	-	194,5 (76,50")	[+330 (13")]	Mittig	
Für 06 FLSTN-I; 00-06 FXSTD; 01-05 FXSTD-I	-	**0652-0190**	156 (61,50")	[Standard]	Mittig	38607-87A
	-	**0652-0603**	166,5 (65,50")	[+102 (4")]	Mittig	
	-	**0652-0195**	171,5 (67,50")	[+152 (6")]	Mittig	
	-	**0652-1581**	181,5 (71,50")	[+279 (11")]	Mittig	
	0652-0622	**0652-0197**	186,5 (73,50")	[+305 (12")]	Mittig	
	0652-1571	-	194,5 (76,50")	[+381 (15")]	Mittig	
	0652-1571	-	194,5 (76,50")	[+432 (17")]	Mittig	
DYNA						
Für 13-17 FXDBP mit Pullback-Lenkern, 12-16 FLD, 07-14 FXDC, 06-17 FXDL, 06 FXDL-I	-	**0652-1277**	166,5 (65,5")	[Standard]	Mittig	38788-06C
Für 13-17 FXDBP mit OE Drag Bars, 06-10 FXD, 10-17 FXDWG	-	**0652-0887**	174,5 (68,75")	[+102 (4")]	Mittig	
	-	**0652-0891**	179,5 (70,75")	[+152 (6")]	Mittig	
Für 13-17 FXDBP mit OEM Mini Ape Lenker, 07-17 FXDB/I, 06-08 FXDWG/I	-	**0652-0887**	174,5 (68,75")	[Standard]	Mittig	38789-06A
	-	**0652-0891**	179,5 (70,75")	[+51 (2")]	Mittig	
Für 08-17 FXDF	-	**0652-0887**	174,5 (68,75")	[+191 (7,5")]	Mittig	
	-	**0652-0891**	179,5 (70,75")	[+241 (9,5")]	Mittig	
Für 99 FXD, 99-00 FXDL, 99-00 FXDS-CON	-	**0652-0603**	166,5 (65,50")	[-51 (2")]	Mittig	
	-	**0652-0195**	171,5 (67,50")	[Standard]	Mittig	-
	-	**0652-1581**	181,5 (71,50")	[+102 (4")]	Mittig	
	0652-0622	**0652-0197**	186,5 (73,50")	[+152 (6")]	Mittig	
	0652-1571	-	194,5 (76,50")	[+229 (9")]	Mittig	
Für 00-05 FXD; 04-05 FXDX/I, 01-05 FXDL; 04-05 FXDL/I; 01-04 FXDS-CON; 01-03 FXDXT	-	**0652-0190**	156 (61,50")	[-51 (2")]	Mittig	
	-	**0652-0603**	166,5 (65,50")	[+51 (2")]	Mittig	
	-	**0652-0195**	171,5 (67,50")	[+102 (4")]	Mittig	
	-	**0652-1581**	181,5 (71,50")	[+203 (8")]	Mittig	
	0652-0622	**0652-0197**	186,5 (73,50")	[+254 (10")]	Mittig	
	0652-1571	-	194,5 (76,50")	[+330 (13")]	Mittig	
Für 99-05 FXDWG	-	**0652-0603**	166,5 (65,50")	[-51 (2")]	Mittig	
	-	**0652-0195**	171,5 (67,50")	[Standard]	Mittig	-
	0652-0622	**0652-0197**	186,5 (73,50")	[+152 (6")]	Mittig	
	0652-1571	-	194,5 (76,50")	[+229 (9")]	Mittig	
Für 99-03 FXDX	-	**0652-0190**	156 (61,50")	[-51 (2")]	Mittig	
	-	**0652-0195**	171,5 (67,50")	[+102 (4")]	Mittig	
	0652-0622	**0652-0197**	186,5 (73,50")	[+254 (10")]	Mittig	
	0652-1571	-	194,5 (76,50")	[+330 (13")]	Mittig	
XL						
Für 11-20 XLH883L, 04-20 XLH883C/1200C/1200R, 07-09 883R, 09-20 883N, 10-20 XL1200X	**0652-1572**	**0652-0631**	136,5 (53,75")	[Standard]	Mittig	38699-04
Für 96-99 XL883, 99-03 883C; 00 XLH883; 96-03 XL1200S/R/C; 95/01-03 XLH1200	-	**0652-0187**	132 (52")	[-114 (4,5")]	Mittig	
	0652-0604	-	143,5 (56,50")	[Standard]	Mittig	38620-96
Für 86-87 XLH883; 00 XL883 Hugger; 96-03 XL883; 86-91 883 DLX; 00 XLH1200	-	**0652-0187**	132 (52")	[Standard]	Mittig	38619-86A
	0652-0604	**0652-0198**	143,5 (56,50")	[+76 (3")]	Mittig	
	-	**0652-0190**	156 (61,50")	[-51 (2")]	Mittig	
	-	**0652-0195**	171,5 (67,50")	[+381 (15")]	Mittig	
Für 87-95 XLH883; 92-95 883 DLX; 86-87 XLH1100; 88-95 XLH1200	**0652-0604**	**0652-0198**	143,5 (56,50")	[-102 (4")]	Mittig	
	-	**0652-0190**	156 (61,50")	[-51 (2")]	Mittig	
	-	**0652-0195**	171,5 (67,50")	[+152 (6")]	Mittig	
	0652-0622	**0652-0197**	186,5 (73,50")	[+343 (13,5")]	Mittig	
	0652-1571	-	194,5 (76,50")	[+419 (16,5")]	Mittig	
BUELL						
Für 94-95 S2, S2T Thunderbolt	-	**0652-0187**	134 (52,75")	[Standard]	Mittig	38619-86A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



SCHWARZE VINYL-KUPPLUNGSZÜGE (OBERTEIL)

- Ersetzt das obere Segment der Kupplungszug-Baugruppe bei 21-24 Touring-Modellen und 18-24 Softail-Modellen
- Innovatives Design eliminiert die unzuverlässigen Kunststoff-Verteilungsbox-Bauteile und den Federmechanismus der OEM-Züge
- Der Wegfall von Kunststoffkomponenten verbessert Gefühl, Präzision und Steifigkeit
- Verteilungsbox und Abdeckung sind aus 6061-T6-Aluminium CNC-gefertigt und hochwertig schwarz eloxiert
- Gewindeeinsteller ermöglicht präzise und zuverlässige Zugjustierung
- Hochwertiges, verchromtes Montagematerial
- POM-Innenführung sorgt für Laufruhe und Zuverlässigkeit
- Längsgewickeltes schwarzes Gehäuse ist kompressionsbeständig

HINWEIS: Kabellängen beziehen sich nur auf den oberen Kupplungszug.

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)
TOURING			
Für 22-24 FLHP, 23 FLHFB, 21-24 FLHRXS/FLRT, 21-22 FLHR	0652-3220	71 (28")	[-353 (13,9")]
	0652-3221	76 (30")	[-302 (11,9")]
	0652-3222	79 (31")	[-277 (10,9")]
	0652-3223	81 (32")	[-251 (9,9")]
	0652-3224	86,1 (33,9")	[-203 (8")]
	0652-3225	89 (35")	[-172 (6,8")]
	0652-3226	93,7 (36,9")	[-127 (5")]
	0652-3227	97 (38")	[-99 (3,9")]
	0652-3228	99 (39")	[-73,5 (2,9")]
	0652-3229	102 (40")	[-48 (1,9")]
	0652-3230	103,9 (40,9")	[-25 (1")]
	0652-3231	107 (42")	[Standard]
	0652-3232	109 (43")	[+25 (1")]
	0652-3233	112 (44")	[+51 (2")]
	0652-3234	114 (45")	[+76 (3")]
	0652-3235	116,6 (45,9")	[+102 (4")]
	0652-3236	119 (47")	[+127 (5")]
	0652-3237	124 (49")	[+178 (7")]
Für 21-24 FLTRK	0652-3233	112 (44")	[-15 (0,6")]
	0652-3234	114 (45")	[+7 (0,3")]
	0652-3235	116,6 (45,9")	[+32 (1,25")]
	0652-3236	119 (47")	[+58 (2,3")]
	0652-3237	124 (49")	[+109 (4,3")]
Für 21-23 FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLTRXST	0652-3220	71 (28")	[-424 (16,7")]
	0652-3221	76 (30")	[-373 (14,7")]
	0652-3222	79 (31")	[-348 (137")]
	0652-3223	81 (32")	[-323 (12,7")]
	0652-3224	86,1 (33,9")	[-272 (10,7")]
	0652-3225	89 (35")	[-246 (9,7")]
	0652-3226	93,7 (36,9")	[-197 (7,75")]
	0652-3227	97 (38")	[-170 (6,7")]
	0652-3228	99 (39")	[-142 (5,6")]
	0652-3229	102 (40")	[+119 (4,7")]
	0652-3230	103,9 (40,9")	[-95 m (3,75")]
	0652-3231	107 (42")	[-71 (2,6")]
	0652-3232	109 (43")	[-43 (1,7")]
	0652-3233	112 (44")	[-15 (0,6")]
	0652-3234	114 (45")	[+8 (0,3")]
	0652-3235	116,6 (45,9")	[+38 (1,25")]
	0652-3236	119 (47")	[+58 (2,3")]
	0652-3237	124 (49")	[+109 (4,3")]
SOFTAIL			
Für 21-24 FXBBS/FXST, 18-20 FLFB/FXBB, 18-24 FLFBS	0652-3220	71 (28")	[-236 (9,6")]
	0652-3221	76 (30")	[-193 (7,6")]
	0652-3222	79 (31")	[-168 (6,6")]
	0652-3223	81 (32")	[-142 (5,6")]
	0652-3224	86,1 (33,9")	[-91 (3,6")]
	0652-3225	89 (35")	[-66 (2,6")]
	0652-3226	93,7 (36,9")	[-15 (0,6")]
	0652-3227	97 (38")	[+10 (0,4")]
	0652-3228	99 (39")	[+36 (1,4")]
	0652-3229	102 (40")	[+61 (2,4")]
	0652-3230	103,9 (40,9")	[+86 (3,4")]
	0652-3231	107 (42")	[+112 (4,4")]
	0652-3232	109 (43")	[137 (5,4")]
	0652-3233	112 (44")	[163 (6,4")]
	0652-3234	114 (45")	[+188 (7,4")]
	0652-3235	116,6 (45,9")	[+213 (8,4")]
	0652-3236	119 (47")	[+239 (9,4")]
	0652-3237	124 (49")	[+290 (11,4")]

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SCHWARZE VINYL-KUPPLUNGSZÜGE (OBERTEIL) (FORTS.)

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	GEHÄUSELÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)
SOFTAIL (FORTS.)			
Für 18-24 FXFBS, 18-20 FLDE/FXFB, 18 FLSB, 19 FXDRS	0652-3220	71 (28")	[-94 (3,7")]
	0652-3221	76 (30")	[-43 (1,7")]
	0652-3222	79 (31")	[-18 (0,7")]
	0652-3223	81 (32")	[+76 (.2")]
	0652-3224	86,1 (33,9")	[+83 (3,25")]
	0652-3225	89 (35")	[+84 (3,3")]
	0652-3226	93,7 (36,9")	[+133 (5,25")]
	0652-3227	97 (38")	[+160 (6,3")]
	0652-3228	99 (39")	[185 (7,3")]
	0652-3229	102 (40")	[+211 (8,3")]
	0652-3230	103,9 (40,9")	[+235 (9,25")]
	0652-3231	107 (42")	[+262 (10,3")]
	0652-3232	109 (43")	[+287 (11,3")]
	0652-3233	112 (44")	[312 (12,3")]
	0652-3234	114 (45")	[+338 (13,3")]
	0652-3235	116,6 (45,9")	[362 (14,25")]
	0652-3236	119 (47")	[+389 (15,3")]
	0652-3237	124 (49")	[+439 (17,3")]
Für 18-24 FLHCS, 18-21 FLHC, 18-20 FXLR, 22-24 FXLRST, 22 FXRST	0652-3220	71 (28")	[-178 (7")]
	0652-3221	76 (30")	[-127 (5")]
	0652-3222	79 (31")	[-102 (4")]
	0652-3223	81 (32")	[-76 (3")]
	0652-3224	86,1 (33,9")	[-28 (1,1")]
	0652-3225	89 (35")	[Standard]
	0652-3226	93,7 (36,9")	[+48 mm 1,9")]
	0652-3227	97 (38")	[+75 (2,95")]
	0652-3228	99 (39")	[+102 (4")]
	0652-3229	102 (40")	[+127 (+5")]
	0652-3230	103,9 (40,9")	[+150 (5,9")]
	0652-3231	107 (42")	[+178 (7")]
	0652-3232	109 (43")	[+202 (7,95")]
	0652-3233	112 (44")	[+229 (9")]
	0652-3234	114 (45")	[+254 (10")]
	0652-3235	116,6 (45,9")	[+277 (10,9")]
	0652-3236	119 (47")	[+305 (12")]
	0652-3237	124 (49")	[+356 (14")]
Für 18-21 FLSL, 18-22 FXBRS, 18, 23-24 FXBR, 19-24 FLSB	0652-3220	71 (28")	[-121 (4,75")]
	0652-3221	76 (30")	[-70 (2,75")]
	0652-3222	79 (31")	[-44 (1,75")]
	0652-3223	81 (32")	[-19 (0,75")]
	0652-3224	86,1 (33,9")	[+21 (1,15")]
	0652-3225	89 (35")	[+57 (2,25")]
	0652-3226	93,7 (36,9")	[+105 (4,15")]
	0652-3227	97 (38")	[+133 (5,25")]
	0652-3228	99 (39")	[+159 (6,25")]
	0652-3229	102 (40")	[+184 (7,25")]
	0652-3230	103,9 (40,9")	[+207 (8,15")]
	0652-3231	107 (42")	[+235 (9,25")]
	0652-3232	109 (43")	[260 (10,25")]
	0652-3233	112 (44")	[286 (11,25")]
	0652-3234	114 (45")	[311 (12,25")]
	0652-3235	116,6 (45,9")	[+334 (13,15")]
	0652-3236	119 (47")	[+362 (14,25")]
	0652-3237	124 (49")	[+413 (16,25")]
Für 20-24 FXLRS	0652-3220	71 (28")	[-140 (5,5")]
	0652-3221	76 (30")	[-89 (3,5")]
	0652-3222	79 (31")	[-64 (2,5")]
	0652-3223	81 (32")	[-38 (1,5")]
	0652-3224	86,1 (33,9")	[+13 (0,5")]
	0652-3225	89 (35")	[+38 (1,5")]
	0652-3226	93,7 (36,9")	[+89 (3,5")]
	0652-3227	97 (38")	[+114 (4,5")]
	0652-3228	99 (39")	[+140 (5,5")]
	0652-3229	102 (40")	[+165 (6,5")]
	0652-3230	103,9 (40,9")	[+191 (7,5")]
	0652-3231	107 (42")	[+216 (8,5")]
	0652-3232	109 (43")	[+214 (9,5")]
	0652-3233	112 (44")	[+267 (10,5")]
	0652-3234	114 (45")	[292 (11,5")]
	0652-3235	116,6 (45,9")	[+318 (12,5")]
	0652-3236	119 (47")	[+343 (13,5")]
	0652-3237	124 (49")	[394 (15,5")]

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



BLACKOUT KUPPLUNGSZÜGE

- Die Züge haben glänzend-schwarze Anschlüsse sowie eine Außenhülle aus schwarzem Vinyl
- Erhältlich in den Längen kurz, Standard und überlang
- Strapazierfähige, LW-Kupplungszüge haben einen längsgewickelten Außenzug für eine höhere Druckfestigkeit, einen reibungslosen Betrieb und einen leichteren Zug

HINWEIS: Die angegebene Länge gilt nur für die Außenhülle, ohne Winkelstücke.

BESCHREIBUNG	L.W. KUPPLUNG ART.-NR.	EINBAULÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	OEM-NR.
DRESSER				
Für 23 FLHFB, 22-24 FLHP, 21-24 FLHRXS, 21-22 FLHR	0652-3241[1]	80,5 (31,7")	[-267 (10,25')]	
	0652-3238[1]	83,3 (32,8")	[-206 (9,1")]	
	0652-3240[1]	89 cm (35")	[-173 (6,8")]	
	0652-3239[1]	95,5 (37,6")	[-109 (4,3")]	
	0652-3242[1]	98,3 (38,7")	[-79 (3,1")]	
	0652-3244[1]	104 cm (41")	[-23 (0,9")]	
	0652-3243[1]	110,7 (43,6")	[+46 (1,6")]	
	0652-3246[1]	113,5 (44,7")	[+70 (2,75")]	
	0652-3247[1]	128,8 (50,7")	[+222 (8,75")]	
	0652-3245[1]	133,9 (52,7")	[+273 (+10,8")	
Für 21-23 FLTRX/FLTRXS, 21-24 FLTRK, 22-23 FLTRXST	0652-3241[1]	80,5 (31,7")	[+330 (13")]	
	0652-3238[1]	83,3 (32,8")	[-305 (12")]	
	0652-3240[1]	89 cm (35")	[-244 (9,6")]	
	0652-3239[1]	95,5 (37,6")	[-178 (7")]	
	0652-3242[1]	98,3 (38,7")	[-152 (6")]	
	0652-3244[1]	104 cm (41")	[-91 (3,6")]	
	0652-3243[1]	110,7 (43,6")	[-36 (1,1")]	
	0652-3246[1]	113,5 (44,7")	[Standard]	-
	0652-3247[1]	128,8 (50,7")	[+152 (6")]	
	0652-3245[1]	133,9 (52,7")	[+203 (8")]	
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	**0652-1356**	174,8 (68,8")	[+152 (6")]	
Für 99 FLTR	**0652-0122**	147,5 (58")	[-102 (4")]	
	0652-0118	157,5 (62")	[Standard]	36801-89, 38607-87
	0652-0120	172,5 (68")	[+152 (6")]	
	0652-0121	188 (74")	[+305 (12")]	
FL TRIKE				
Für 21-24 FLRT	0652-3241[1]	80,5 (31,7")	[-267 (10,25')]	
	0652-3238[1]	83,3 (32,8")	[-206 (9,1")]	
	0652-3240[1]	89 cm (35")	[-173 (6,8")]	
	0652-3239[1]	95,5 (37,6")	[-109 (4,3")]	
	0652-3242[1]	98,3 (38,7")	[-79 (3,1")]	
	0652-3244[1]	104 cm (41")	[-23 (0,9")]	
	0652-3243[1]	110,7 (43,6")	[+46 (1,6")]	
	0652-3246[1]	113,5 (44,7")	[+70 (2,75")]	
	0652-3247[1]	128,8 (50,7")	[+222 (8,75")]	
	0652-3245[1]	133,9 (52,7")	[+273 (+10,8")	
Für 09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	**0652-1356**	174,5 (68,8")	[+152 (6")]	
SOFTAIL				
Für 21-24 FXST, 18-24 FLFBS, 18-20 FLFB/FXBB, 21-24 FXBBS	0652-3241[1]	80,5 (31,7")	[-150 (5,9")]	
	0652-3238[1]	83,3 (32,8")	[-122 (4,8")]	
	0652-3240[1]	89 cm (35")	[-64 (2,5")]	
	0652-3239[1]	95,5 (37,6")	[Standard]	-
	0652-3242[1]	98,3 (38,7")	[+28 (1,1")]	
	0652-3244[1]	104 cm (41")	[+86 (3,4")]	
	0652-3243[1]	110,7 (43,6")	[+152 (6")]	
	0652-3246[1]	113,5 (44,7")	[+178 (7")]	
	0652-3247[1]	128,8 (50,7")	[+330 (13")]	
	0652-3245[1]	133,9 (52,7")	[+381 (15")]	
Für 18-20 FLDE/FXFB, 18 FLSB, 18-24 FXFBS, 19 FXDRS, 20-24 FXLRS	0652-3241[1]	80,5 (31,7")	[Standard]	-
	0652-3238[1]	83,3 (32,8")	[+25 (1")]	
	0652-3240[1]	89 cm (35")	[+84 (3,3")]	
	0652-3239[1]	95,5 (37,6")	[+152 (6")]	
	0652-3242[1]	98,3 (38,7")	[+178 (7")]	
	0652-3244[1]	104 cm (41")	[+236 (9,3")]	
	0652-3243[1]	110,7 (43,6")	[+300 (11,8")]	
	0652-3246[1]	113,5 (44,7")	[+330 (13")]	
	0652-3247[1]	128,8 (50,7")	[+483 (19")]	
	0652-3245[1]	133,9 (52,7")	[+533 (21")]	

[1] Nur oberer Zug. Ersetzt den oberen Teil der Zugbaugruppe. Die angegebenen Längen beziehen sich nur auf den oberen Teil des Zugs.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

BLACKOUT KUPPLUNGSZÜGE (FORTS.)

BESCHREIBUNG	L.W. KUPPLUNG ART.-NR.	EINBAULÄNGE (CM)	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE (MM)	OEM-NR.
SOFTAIL (FORTS.)				
Für 18-21 FLHC, 18-20 FXLR, 18-24 FLHCS, 22 FXRST, 22-24 FXLRST	0652-3241[1]	80,5 (31,7")	[-84 (3,3")]	
	0652-3238[1]	83,3 (32,8")	[-57 mm (2,25")]	
	0652-3240[1]	89 cm (35")	[Standard]	-
	0652-3239[1]	95,5 (37,6")	[+64 (2,5")]	
	0652-3242[1]	98,3 (38,7")	[+94 (3,7")]	
	0652-3244[1]	104 cm (41")	[+152 (6")]	
	0652-3243[1]	110,7 (43,6")	[+216 (8,5")]	
	0652-3246[1]	113,5 (44,7")	[+244 (9,6")]	
	0652-3247[1]	128,8 (50,7")	[+396 (15,6")	
	0652-3245[1]	133,9 (52,7")	[+447 (17,6")]	
Für 18-21 FLSL, 18 FXBR, 18-22 FXBRS, 19-24 FLSB, 23-24 FXBR	0652-3241[1]	80,5 (31,7")	[-25 (1")]	
	0652-3238[1]	83,3 (32,8")	[Standard]	3720215
	0652-3240[1]	89 cm (35")	[+57 (2,25")]	
	0652-3239[1]	95,5 (37,6")	[+122 (4,8")]	
	0652-3242[1]	98,3 (38,7")	[+152 (6")]	
	0652-3244[1]	104 cm (41")	[+210 (8,25)]	
	0652-3243[1]	110,7 (43,6")	[+274 (10,8")]	
	0652-3246[1]	113,5 (44,7")	[+302 (11,9")]	
	0652-3247[1]	128,8 (50,7")	[+455 (17,9")]	
	0652-3245[1]	133,9 (52,7")	[+505 (19,9")]	
Für 06 FLST/I, 00-06 FLSTC/FLSTCI/FLSTF/FLSTFI/FXSTS/FXSTS, 00-03 FLSTS/I, 00-05 FXST/I, 00 FXSTC	**0652-0118**	157,5 (62")	[-51 (2")]	
	0652-0123	162,5 (64")	[Standard]	38666-00
	0652-0120	172,5 (68")	[+102 (4")]	
	0652-0121	188 (74")	[+254 (10")]	
Für 00-06 FXSTD/I	**0652-0122**	147,5 (58")	[-102 (4")]	
	0652-0118	157,5 (62")	[Standard]	36801-89, 38607-87
	0652-0120	172,5 (68")	[+152 (6")]	
	0652-0121	188 (74")	[+305 (12")]	
Für 00-06 FXSTB/I	**0652-0122**	147,5 (58")	[Standard]	38665-00
	0652-0118	157,5 (62")	[+102 (4")]	
	0652-0123	162,5 (64")	[+152 (6")]	
	0652-0120	172,5 (68")	[+254 (10")]	
	0652-0121	188 (74")	[+406 (16")]	
Für 07-14 FXST, 07-10 FXSTC, 09-10 FLST, 07-14 FLSTC, 07-14 FLSTF, 07 FLSTSC, 08-09 FXCW, 08-11 FXCW	**0652-1996**	164,5 (64,8")	[Standard]	-
DYNA				
Für 01-03 FXDXT 00-06 FXD/I, 01-05 FXDL/I, 99-05 FXDX/I	**0652-0118**	157,5 (62")	[-51 (2")]	
	0652-0123	162,5 (64")	[Standard]	38666-00
	0652-0120	172,5 (68")	[+102 (4")]	
	0652-0121	188 (74")	[+254 (10")]	
Für 99 FXD, 99-00 FXDL/FXDS-CON, 99-05 FXDWG/I	**0652-0118**	157,5 (62")	[-152 (6")]	
	0652-0123	162,5 (64")	[-102 (4")]	
	0652-0120	172,5 (68")	[Standard]	38602-92
	0652-0121	188 (74")	[+152 (6")]	
XL				
Für 04-20 XLH883/883C/1200C/1200R, 13 XL1200X, 05/11-20 883L, 06-07 883R, 09-20 883N, 15-20 1200T	**0652-1567**	136,5 (53,8")	[Standard]	38699-04
	0652-1568	142 (56")	[+57 (2,25")]	
	0652-1569	157,5 (62")	[+210 (8,25")]	
	0652-1570	168 (66")	[+31 (12,25")]	
Für 06-10 XL883L, 07-11 XL1200L, 07-12 XL1200N	**0652-1568**	142 (56")	[Standard]	-
	0652-1569	157,5 (62")	[+152 (6")]	
	0652-1570	168 (66")	[+254 (10")]	

[1] Nur oberer Zug. Ersetzt den oberen Teil der Zugbaugruppe. Die angegebenen Längen beziehen sich nur auf den oberen Teil des Zugs.



MIT SCHWARZEM VINYL BEZOGENE KUPPLUNGSZÜGE

- Schwarze Standard-Vinylhülle mit Spiralwicklung
- Erreicht oder übertrifft OEM-Qualitätsstandards
- Nylon-Innenhülle für längere Lebensdauer und reibungslosen Betrieb

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	LÄNGE (CM)	OEM-NR.
BUELL			
Für 00-06 P3 500 Blast	**0652-1983**	126,5 (49,75")	38616-00Y
Für 97-02 M2 1200 Cyclone	**0652-1983**	126,5 (49,75")	38616-00Y
Für 96-98 S1 1200 Lightning	**0652-1983**	126,5 (49,75")	38616-00Y
Für 97-02 S3/S3T 1200 Thunderbolt	**0652-1983**	126,5 (49,75")	38616-00Y
Für 99-02 X1 1200 Lightning	**0652-1983**	126,5 (49,75")	38616-00Y

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0652-1555



0652-1558 Zusammengebaut



0650-1061



0650-1060 Zusammengebaut



0650-1063

BYO® BUILD YOUR OWN® BOWDENZUG-BAUSÄTZE

- Erhältlich in drei Styles: Edelstahl-Außenhülle mit verchromten Anschlüssen, schwarzes Vinyl mit schwarz verchromten Anschlüssen und schwarzes Vinyl mit verchromten Anschlüssen
- Aussehen und Funktionalität wie bei einem Original-Zug
- Immer in der passenden Länge
- Die BYO® Züge sind extra lang, so dass sie garantiert für die meisten überlangen Anwendungen ausreichen
- Einfacher Einbau - verlegen, abschneiden, zusammenbauen, fertig - dauert weniger als 10 Minuten
- Die Gaszüge und Schließer haben eine Länge (Außenhülle) von bis zu 132 cm (52") mit wahlweise 90 Grad- oder 45 Grad-Winkelstücken
- Sets mit Gaszügen und Schließern sind auch separat erhältlich
- Die Kupplungszüge haben ein hocheffizientes Design und Montagematerial mit einer Abreißkraft von 226+ kg (500+ lb). Ihre Gesamtlänge beläuft sich auf bis zu 203 cm (80")
- Alle Einsteller und Übertragungsarmaturen sind verchromt
- Die schwarzen Kupplungszüge beinhalten eine schwarze Manschette, um den Einsteller abzudecken
- Benutzen Sie die beiliegende Vorlage, um die freie Länge oder Überstandslänge auf die Werksspezifikationen einzustellen

SETS MIT KUPPLUNGSZÜGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDELSTAHLUMMANTELTES SET MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN	
0652-1555	Für 99-16 Touring, 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRK/ FLHR/FLHRXS, 99-22 XL (außer RH Sportster)
0652-1556	Für 00-23 Softail, 99-17 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZES VINYL-SET MIT SCHWARZ VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN	
0652-1557	Für 99-16 Touring, 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRK/ FLHR/FLHRXS, 99-22 XL (außer RH Sportster)
0652-1558	Für 00-23 Softail, 99-17 Dyna

SETS MIT GASZÜGEN UND SCHLIESSERN

GASGRIFF ART.-NR.	SCHLIESSER ART.-NR.	WINKEL
EDELSTAHL-SET MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN FÜR 99-23 MODELLE (AUSSER RH SPORTSTER, RA1250)		
0650-1061	0650-1065	90°
0650-1060	0650-1064	45°
EDELSTAHL-SET MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN FÜR 88-95 MODELLE		
0650-1685	0651-0900	90°
SCHWARZES VINYL-SET MIT SCHWARZ VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN FÜR 99-23 MODELLE (AUSSER RH SPORTSTER, RA1250)		
0650-1063	0650-1067	90°
0650-1062	0650-1066	45°

GASGRIFF ART.-NR.	SCHLIESSER ART.-NR.	WINKEL
SCHWARZES VINYL-SET MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN FÜR 99-23 MODELLE (AUSSER RH SPORTSTER, RA1250)		
0650-1687	0651-0888	90°
0650-1686	0651-0887	45°
SCHWARZES VINYL-SET MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN FÜR 88-95 MODELLE		
0650-1689	0651-0902	90°
0650-1688	0651-0901	45°



REPARATURSET FÜR GASZÜGE UND SCHLIESSER

- Alles, was man braucht, um einen kaputten Gasinnenzug oder Schließer zu ersetzen
- Lang genug, um die meisten Harley-Davidson Gaszüge, Schließer oder Schließer mit Tempomat zu reparieren
- Der Außenzug muss nicht mal vom Motorrad entfernt werden, um die Reparatur durchzuführen
- Beinhaltet: einen vorgeschmierten 165 cm (65") Innenzug, einen Zylinder für den Gasdrehgriff, eine Schließerfeder und einen Vergaser-Zylinder mit doppelter Stellschraubenbefestigung und zwei Sechskantschlüsseln
- Darf auf längeren Fahrten in keiner Werkzeug- oder Satteltasche fehlen

HINWEIS: Bei diesem Set handelt es sich um einen universellen Artikel, der auf kein bestimmtes Modell festgelegt ist.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0650-1586	Reparaturset für Gaszüge und Schließer



REPARATURSET FÜR KUPPLUNGSINNENZÜGE

- Alles, was man braucht, um einen kaputten Innenzug an einer mechanischen Kupplung zu ersetzen
- Lang genug, um die meisten Harley-Davidson-Kupplungszüge zu reparieren
- Beinhaltet: einen vorgeschmierten 254 cm (100") Innenzug, zwei Kupplungsnippel, zwei Kupplungsstifte und einen Stifthalter
- Darf auf längeren Fahrten in keiner Werkzeug- oder Satteltasche fehlen

HINWEIS: Bei diesem Set handelt es sich um einen universellen Artikel, der auf kein bestimmtes Modell festgelegt ist. Ein Hammer und eine harte, ebene Oberfläche sind erforderlich, um die Getriebeabdeckung des Innenzugs korrekt einzubauen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0652-1984	Reparaturset für Kupplungszüge

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





Sterling Chromite

GASZÜGE UND SCHLIESSER MIT STERLING CHROMITE® HÜLLE FÜR S&S-VERGASER

- Die beste erhältliche Außenhülle als perfekte Ergänzung für Ihr Motorrad
- Farbe und Muster der Hülle passen zu allen MAGNUM Bowdenzügen und Bremsleitungen
- Diese Züge besitzen eine vergilbungsbeständige und kristallklare FEP Fluoropolymer-Schutzhülle, welche einen guten Scheuerschutz für Chrom und Lack bietet
- Alle Anschlüsse sind poliert
- Erfüllt alle OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit oder übertrifft diese sogar
- Alle Züge besitzen eine reibungsarme Hülle, eingefügte Nylon-Einsteller und sind werksseitig geschmiert für einen reibungsarmen, zuverlässigen und dauerhaften Betrieb

ÄLTERE S&S-VERGASER DER E- UND G-SERIES (KURZE KABELFÜHRUNG)				
GASGRIFF ART.-NR.	**LÄNGE (CM)**	**SCHLIESSER ART.-NR.**	**LÄNGE (CM)**	**WINKEL**
FÜR 99-06 BIG TWIN, 96-06 XL				
DS-3372	91,5 (36")	**DS-3472**	91,5 (36")	90°
-	98,5 (38,75")	**DS-3473**	98,5 (38,75")	90°
FÜR 86-95 XL				
DS-3351	83 (32,75")	**DS-3451**	83 (32,75")	90°
-	91,5 (36")	**DS-3463**	91,5 (36")	45°
DS-3355	115,5 (45,50")	**DS-3455**	115,5 (45,50")	90°



DS-223265

GASZÜGE UND SCHLIESSER

- Für ältere S&S-Vergaser mit kurzer Kabelführung bei Verwendung von Original-Gasgriffeinheiten
- Mit schwarzer Hülle und in mehreren Längen erhältlich
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Die angegebene Länge gilt nur für die Außenhülle, ohne Winkelstücke.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-06 BIG TWIN UND 96-06 XL (STECKTYP)	
DS-223261	106,5 cm (42") Gaszug
DS-223265	122 cm (48") Gaszug
DS-223262	106,5 cm (42") Schließer
DS-223266	122 cm (48") Schließer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-95 XLS (MIT GEWINDE)	
0632-0736	91,5 cm (36") Gaszug



SPEZIAL-/UNIVERSALGASZUG

- Schwarze Gaszüge mit Vinyl-Hülle für eine Vielzahl von universellen oder speziellen Passgrößen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243070	Universaltyp mit Zylinder/Kugelende; L: 152,5 cm (60"), freie Länge: 133 mm (5 1/4")



UNIVERSELLER GASZUG

- Abgelängt für die Verwendung an inneren Grasgriffeinheiten
- 203 mm (8") länger als Originallänge
- Gesamtlänge: 135 cm (53"), Einsteller inbegriffen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0650-1576	Universeller schwarzer Vinyl-Gaszug

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS





KOMPLETTE EZ INSTALL KITS

- Beinhaltet alle notwendigen Komponenten zum Austausch der oberen Kupplungsleitung, Bremsleitungen in voller Länger (oder Bremsleitungsverlängerungen) sowie Kabelbaumverlängerungen (oder kompletten Kabelbaums) bei der Installation höherer Lenker
- Kann montiert werden, ohne dass die Auspuffanlage ausgebaut und das Getriebeöl abgelassen werden muss
- Kit enthält EZ Install Kupplungszug mit dem Kabelversteller direkt neben dem Kupplungshebel (Werkzeug zur Einstellung nicht erforderlich)
- Der EZ Install Kupplungszug ersetzt außerdem die OEM-Kunststoffrohre, den Verbinder und den Versteller durch hochwertigere Metallkomponenten
- EZ Install Hydraulikleitungsverlängerungen oder vollständiger Austausch der Bremsleitungen ermöglichen das Entlüften des ABS-Bremssystems ohne Computer
- Kits beinhalten außerdem Führungsseile, Schmiermittel und Kabelbinder, um die Installation zu erleichtern (bis zu halb so viel Zeit wie bei anderen Kits)
- Erhältlich in Chrom-, Edelstahl- oder Schwarz
- Chrom-Kits verfügen über Edelstahl-ummantelte Züge mit transparenter PVC-Beschichtung und Chrom-Fittings
- Edelstahl-Kits verfügen über Edelstahl-ummantelte Züge mit transparenter PVC-Beschichtung und Edelstahl-Fittings
- Schwarz-Kits verfügen über schwarze ummantelte Züge mit transparenter PVC-Beschichtung und schwarzen Fittings

VERCHROMT ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	EMPFOHLENE LENKERHÖHE	LÄNGE KUPPLUNGSZUG	LÄNGE BREMSLEITUNG
FÜR 23-25 FLHXSE, 24-25 FLHX, 25 FLHXU					
0662-1291	0662-1286	0662-1295	25,4 cm (10")	104 cm (41")	160 cm (63")
0662-1292	0662-1287	0662-1296	28 cm (11")	104 cm (41")	165 cm (65")
0662-1293	0662-1288	0662-1297	30,5 cm (12")	109,25 cm (43")	165 cm (65")
0662-1294	0662-1289	0662-1298	33 cm bis 35,5 cm (13" bis 14")	114,25 cm (45")	170 cm (67")
0662-1324	0662-1290	0662-1326	40,5 cm (16")	119,25 cm (47")	175,25 cm (69")
FÜR 21-23 FLHX, 21-22 FLHXSE, 21-25 FLHTKSE/FLHT/FLHTK/FLHXST/FLHFB (AUSSER FLHTCUTG/FLHTCUTGSE)					
0662-1302	0662-1299	0662-1306	25,4 cm (10")	104 cm (41")	160 cm (63")
0662-1303	0662-1300	0662-1307	28 cm bis 30,5 cm (11" bis 12")	109,25 cm (43")	165 cm (65")
0662-1304	0662-1301	0662-1308	33 cm bis 35,5 cm (13" bis 14")	114,25 cm (45")	170 cm (67")
0662-1328	0662-1327	0662-1329	40,5 cm (16")	119,25 cm (47")	175,25 cm (69")
FÜR 23-25 FLTRXSE, 24-25 FLTR					
0662-1310	0662-1309	0662-1311	35,5 cm (14")	109,25 cm (43")	162,5 cm (64")
0662-1331	0662-1330	0662-1332	40,5 cm (16")	114,25 cm (45")	167,5 cm (66")
FÜR 21-23 FLTR, 21-22 FLTRXSE, 22-23 FLTRXST, 21-24 FLTRK/FLTRKSE/FLTRXP (AUSSER FLTRT)					
0662-1313	0662-1312	0662-1314	35,5 cm (14")	109,25 cm (43")	162,5 cm (64")
0662-1334	0662-1333	0662-1335	40,5 cm (16")	114,25 cm (45")	167,5 cm (66")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS



EZ INSTALL PLUS LENKER-MONTAGESÄTZE

- Enthält alle für die Montage des Lenkers erforderlichen Komponenten
- Kann montiert werden, ohne dass die Auspuffanlage ausgebaut und das Getriebeöl abgelassen werden muss
- Entfernt und ersetzt alle OEM-Kunststoffschläuche, Anschlüsse und -Einsteller durch verbesserte Metallteile
- Verschiebt den Zugeinsteller neben den Kupplungshebel, um die Einstellung zu vereinfachen, kein Werkzeug erforderlich
- Kit enthält: CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, oberer EZ Install Kupplungszug, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
- Bestellen Sie basierend auf der Lenkerhöhe (siehe Tabelle für empfohlene Verlängerungskit-Länge)

UMMANTELT	SCHWARZES VINYL	VERCHROMT	HÖHE	INHALT DES SETS
FÜR 24-25 FLHX, 23-25 FLHXSE, 25 FLHXU (MODELLE MIT SEILZUGKUPPLUNG)				
0662-1271	0662-1272	0662-1315	27,75 cm (11")	5 cm (+2") Verlängerung
0662-1198	0662-1202	0662-1316	30,5 cm (12")	10 cm (+4") Verlängerung
0662-1199	0662-1203	0662-1317	35,5 cm (14")	15,25 cm (+6") Verlängerung
0662-1200	0662-1204	0662-1336	40,5 cm (16")	20 cm (+8") Verlängerung
FÜR 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE (MODELLE MIT SEILZUGKUPPLUNG)				
0662-1205	0662-1208	0662-1320	35,5 cm (14")	10 cm (+4") Verlängerung
0662-1206	0662-1209	0662-1338	40,5 cm (16")	15,25 cm (+6") Verlängerung
0662-1207	0662-1210	0662-1339	45,5 cm (18")	20 cm (+8") Verlängerung
FÜR 21-23 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHTKSE UND 21-25 FLHTCUTG/SE (AUSSER 23 FLHXSE) (MODELLE MIT SEILZUGKUPPLUNG)				
0662-1213	0662-1216	0662-1318	30,5 cm (12")	10 cm (+4") Verlängerung
0662-1214	0662-1217	0662-1319	35,5 cm (14")	15,25 cm (+6") Verlängerung
0662-1215	0662-1218	0662-1337	40,5 cm (16")	20 cm (+8") Verlängerung
FÜR 21-24 FLTRK/FLTRXS, 21-22 FLTRXSE, 23-25 FLTRT (MODELLE MIT SEILZUGKUPPLUNG)				
0662-1219	0662-1222	0662-1321	35,5 cm (14")	10 cm (+4") Verlängerung
0662-1220	0662-1223	0662-1340	40,5 cm (16")	15,25 cm (+6") Verlängerung
0662-1221	0662-1224	0662-1341	45,5 cm (18")	20 cm (+8") Verlängerung



EZ INSTALL KITS

- Die Kits beinhalten nur, was zur Montage der Lenkerhöhe am Motorrad benötigt wird
- Montage in etwa der Hälfte der Zeit wie bei anderen Sets

HINWEIS: Die Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen und Züge.

UMMANTELT	SCHWARZ UMMANTELT	HÖHE	INHALT DES SETS
FÜR 24 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-24 FLTRXSE (SEILZUGKUPPLUNG)			
-	0662-1211	35,5 cm (14")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Kupplungszugverlängerung, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
-	0662-1212	40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Kupplungszugverlängerung, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 21-22 FLHRXS (SEILZUGKUPPLUNG)			
0662-1076	0662-1077	35,5 cm (14")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Kupplungszugverlängerung, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-1078	0662-1079	40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Kupplungszugverlängerung, Bremsleitungsverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder

EZ INSTALL KITS Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


0662-0774


0662-0770


0662-0760

EZ INSTALL KITS (FORTS.)

UMMANTELT	SCHWARZ UMMANTELT	HÖHE	INHALT DES SETS
FÜR 21-23 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHTKSE UND 21-25 FLHTCUTG/SE (AUSSER 23 FLHXSE) (SEILZUGKUPPLUNG)			
0662-0822	-	30,5 cm (12")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0823	0662-0825	35,5 cm (14")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0824	0662-0826	40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 21-23 FLTRK/FLTRXS, 21-22 FLTRXSE, 23-25 FLTRT (SEILZUGKUPPLUNG)			
0662-0827	0662-0829	35,5 cm (14")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0828	0662-0830	40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 18-20 FLHRXS (HYDRAULISCHE KUPPLUNG)			
0662-0775	0662-0776	35,5 cm (14")/ 40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, hydraulische Kupplungs-/Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 15-20 FTRX/S, 16-20 FLTRU			
0662-0773	0662-0774	35,5 cm (14")/ 40,5 cm (16")	Hydraulische Kupplungs-/Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff und Kabelbinder
FÜR 14-20 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHK/FLHX UND H-D FL TRIKE (HYDRAULISCHE KUPPLUNG) (MIT ODER OHNE ABS)			
0662-0770	-	25,5 cm (10")/ 30,5 cm (12")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0771	0662-0772	35,5 cm (14")/ 40,5 cm (16")	CAN-Bus Kabelbaum für Griffarmaturen, hydraulische Kupplungs-/Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 08-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHX UND H-D FL TRIKE (SEILZUGKUPPLUNG)			
0662-0758	0662-0761	25,5 cm (10")/ 30,5 cm (12")	Kupplungszugverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0759	0662-0762	35,5 cm (14")	Kupplungszugverlängerung, Bremsleitungsverlängerung, Kabelbaumverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0760	0662-0763	40,5 cm (16")	Kupplungszugverlängerung, Bremsleitungsverlängerung, Kabelbaumverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
FÜR 08-13 FLHTCUSE, FLHXSE (MODELLE MIT HYDRAULISCHER KUPPLUNG)			
0662-0764	0662-0767	30,5 cm (12")	Hydraulische Kupplungs-/Bremsleitungsverlängerungen, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0765	0662-0768	35,5 cm (14")	Hydraulische Kupplungs-/Bremsleitungsverlängerungen, Kabelbaumverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder
0662-0766	0662-0769	40,5 cm (16")	Hydraulische Kupplungs-/Bremsleitungsverlängerungen, Kabelbaumverlängerung, Seile, Schmierstoff, Kabelbinder


0662-1225


0652-3263


0662-1249

OBERER EZ INSTALL KUPPLUNGSZUG

- Der Satz kann montiert werden, ohne dass die Auspuffanlage ausgebaut oder das Getriebeöl abgelassen werden muss
- Der neue Zugeinsteller befindet sich neben dem Kupplungshebel - zum Einstellen ist kein Werkzeug erforderlich
- Kit entfernt und ersetzt die OEM-Kunststoffschläuche, das Verbindungsstück und den Einsteller

UMMANTELT	SCHWARZES VINYL	VERCHROMT	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRK, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 FLHXU, 24-25 FLTRX			
0662-1225	0662-1232	0652-3263	Für Lenker mit Originalhöhe
0662-1226	0662-1233	0652-3264	Für 25,5 cm/28 cm (10"/11") Lenker an FLHX/SE und 30,5 cm (12") Lenker an FLTRX/SE
0662-1227	0662-1234	0652-3265	Für 30,5 cm (12") Lenker an FLHX/SE und 35,5 cm (14") Lenker an FLTRX/SE
0662-1228	0662-1235	0652-3266	Für 35,5 cm (14") Lenker an FLHX/SE und 40,5 cm (16") Lenker an FLTRX/SE
0662-1230	0662-1236	0652-3267	Für 40,5 cm (16") Lenker an FLHX/SE und 45,5 cm (18") Lenker an FLTRX/SE
0662-1231	0662-1237	0652-3268	Für 45,5 cm (18") Lenker an FLHX/SE und 51 cm (20") Lenker an FLTRX/SE
FÜR 21-23 FLHX/FLTR, 21-22 FLHXSE, 21-25 FLHT/FLHTK/FLHTKSE/FLHXST/FLHFB, 21-22 FLTRXSE, 22-23 FLTRXST, 21-25 FLTRK/FLTRKSE/FLTRT/FLTRXP UND 21-25 FLHTCUTG/SE (AUSSER 23-25 FLHXSE, 23-25 FLTRXSE UND 24-25 FLHX/FLTRX)			
0662-1238	0662-1244	0652-3257	Für Lenker mit Originalhöhe
0662-1239	0662-1245	0652-3258	Für 25,5 cm/28 cm (10"/11") Lenker an FLHX/SE und 30,5 cm (12") Lenker an FLTRX/SE
0662-1240	0662-1246	0652-3259	Für 30,5 cm (12") Lenker an FLHX/SE und 35,5 cm (14") Lenker an FLTRX/SE
0662-1241	0662-1247	0652-3260	Für 35,5 cm (14") Lenker an FLHX/SE und 40,5 cm (16") Lenker an FLTRX/SE
0662-1242	0662-1248	0652-3261	Für 40,5 cm (16") Lenker an FLHX/SE und 45,5 cm (18") Lenker an FLTRX/SE
0662-1243	0662-1249	0652-3262	Für 45,5 cm (18") Lenker an FLHX/SE und 51 cm (20") Lenker an FLTRX/SE

EZ INSTALL KUPPLUNGSZUG-VERLÄNGERUNGEN

- Bei der Montage größerer Lenker ist es nicht mehr erforderlich, den Kupplungszug bei Ihrem Motorrad auszutauschen
- Der Satz kann in Minuten montiert werden, ohne dass die Auspuffanlage ausgebaut oder das Getriebeöl abgelassen werden muss
- Die Kits ersetzen nicht die vorhandenen Leitungen; sie verlängern sie


0652-2399

FÜR 24 FLTRK/FLHTK/FLHRXS, 23 FLTRSE, 21-23 FLHT/FLHTK/FLHXS/FLHXSE/FLHTKSE/FLTRK/FLTRX/FLTRXSE/FLHR/FLHRS/FLRT, 21-25 FLHTCUTG/SE/FLTRT UND 18-24 SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0652-2398	10 cm (4") Verlängerungssatz für Seilzugkupplung
0652-2399	15 cm (6") Verlängerungssatz für Seilzugkupplung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0652-2400	20,5 cm (8") Verlängerungssatz für Seilzugkupplung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Plug-n-Play Edelstahl-Set



Edelstahl-Komplettset

BOWDENZUG-KITS

- Zerbrechen Sie sich beim Wechseln des Lenkers nicht mehr den Kopf über die Berechnung von Zügen
- Erhältlich als Komplettsätze mit oder ohne Kabelbaum
- Neuer Plug-and-Play-Anschluss in Sätzen erhältlich

KOMPLETTE ZUGSÄTZE MIT PLUG-AND-PLAY-ANSCHLUSS

- Die in den Sets enthaltenen ummantelten Züge und Verlängerungen für Brems- und Kupplungsleitungen (außer TBW-Verlängerungen) haben die passende Länge, um einen Lenkerwechsel durchzuführen
- Die Verlängerungen werden direkt an die OEM-Stecker gesteckt - kein Schneiden oder Löten erforderlich
- Alle Züge und Leitungen sind aus Edelstahl, unabhängig vom Finish
- Erhältlich in drei Ausführungen: Edelstahl mit klarer Schirmung und verchromten Anschlüssen, schwarzes Vinyl mit verchromten Anschlüssen oder Midnight Black mit schwarz getönter Schirmung und ganz schwarzen Anschlüssen
- Midnight-Leitungen erscheinen graphit- oder karbonfarben für einen besonders individuellen Look

KOMPLETTE ZUGSÄTZE MIT KABELBAUM

- Die in den Sets enthaltenen ummantelten Züge und Verlängerungen für Brems- und Kupplungsleitungen (außer TBW-Verlängerungen) haben die passende Länge, um einen Lenkerwechsel durchzuführen
- Verlängerte Leitungen müssen zugeschnitten und gelötet werden
- Alle Züge und Leitungen sind aus Edelstahl, unabhängig vom Finish
- Erhältlich in drei Ausführungen: Edelstahl mit klarer Schirmung und verchromten Anschlüssen, schwarzes Vinyl mit verchromten Anschlüssen oder Midnight Black mit schwarz getönter Schirmung und ganz schwarzen Anschlüssen
- Midnight-Leitungen erscheinen graphit- oder karbonfarben für einen besonders individuellen Look



Standard-Edelstahl-Set

STANDARD-ZUGSÄTZE

- Die in den Sets enthaltenen ummantelten Züge und Brems- und Kupplungsleitungen haben die passende Länge, um einen Lenkerwechsel durchzuführen
- Ohne verlängerten Kabelbaum
- Alle Züge und Leitungen sind aus Edelstahl, unabhängig vom Finish
- Erhältlich in drei Ausführungen: Edelstahl mit klarer Schirmung und verchromten Anschlüssen, schwarzes Vinyl mit verchromten Anschlüssen oder Midnight Black mit schwarz getönter Schirmung und ganz schwarzen Anschlüssen
- Midnight-Leitungen erscheinen graphit- oder karbonfarben für einen besonders individuellen Look

HINWEIS: Die Sätze sind für 2" Lenkerhalter mit Ape Hanger Lenkern ausgelegt.

HINWEIS: LA Choppers Züge, Bremsleitungen und komplette Kits entsprechen allen DOT FMVSS-106 Anforderungen.

EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN

MODELLE	BESCHREIBUNG	PLUG-AND-PLAY KITS	KOMPLETTE SETS	STANDARD-SETS	BREMSLEITUNGEN	KUPPLUNGSZÜGE/ -LEITUNGEN
FÜR DRESSER						
Für 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/ FLTRXSTSE	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	0662-1186	0662-1174	0662-1161	1741-6506	0652-3016
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0662-1189	0662-1177	0662-1165	1741-6509	0652-3019
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	0662-1192	0662-1180	0662-1168	1741-6512	0652-3022
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	0662-1195	0662-1183	0662-1171	1741-6515	0652-3025
Für 21-23 FLTRX/FLTRXS/ FLTRXST mit ABS (außer 23 FLTRXSE)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0662-1120	0662-1108	-	-	0652-2826
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	0662-1123	0662-1111	0662-1099	-	0652-2829
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	0662-1126	0662-1114	0662-1102	-	-
Für 21-23 FLHTK/FLHX/ FLHR/FLHRXS mit ABS (außer 23 FLHXSE)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	0662-0906	-	-	-	0652-2437
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0662-0909	0662-0897	0662-0885	-	0652-2440
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	0662-0912	0662-0900	0662-0888	-	0652-2443
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	0662-0915	0662-0903	0662-0891	-	0652-2446
Für 17-20 FLHTCU/FLHTK/ FLHX/FLHR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK, 17-20 CVO mit ABS (außer FLHRXS)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	0610-1940	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0662-0558	-	-	1741-3905	0652-2130
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	0662-0561	0610-1946	0610-1934	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	0652-2136
Für 17-19 FLHX/FLHR/ FLTRX/FLTRU, 17-19 CVO ohne ABS (außer FLHRXS)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	0662-0198	-	0652-2130
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	0652-2136

EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN

MODELLE	BESCHREIBUNG	KOMPLETTE SETS	STANDARD-SETS	GASZÜGE	SCHLIESSER	KUPPLUNGSZÜGE/ -LEITUNGEN	BREMSLEITUNGEN
FÜR DRESSER							
Für 16 FLHTCU/FLHTK/ FLHX/FLTRX/FLTRU, 16 CVO mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0610-1753	0610-0772	-	-	-	1741-3905
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	0610-1756	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHT/FLHX, 15 FLTRX, 14-15 CVO mit ABS	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	0610-1248	-	-	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	0610-0772	-	-	-	1741-3905
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	0610-1252	-	-	-	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	0610-1254	-	-	-	-	-

BOWDENZUG-KITS Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

BOWDENZUG-KITS (FORTS.)

EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN (FORTS.)

MODELLE	BESCHREIBUNG	KOMPLETTE SETS	STANDARD-SETS	GASZÜGE	SCHLIESSER	KUPPLUNGSZÜGE/ -LEITUNGEN	BREMSLEITUNGEN
FÜR DRESSER (FORTS.)							
Für 16 FLHR ohne ABS	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	-	-	-	**0652-1627**	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	-	**0652-1629**	-
Für 14-15 FLHR ohne ABS	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	-	-	-	**0652-1627**	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	-	**0652-1629**	-
Für 08-13 FLHT/ FLHR/FLHX mit ABS	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	-	-	-	**0652-1627**	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	**0610-0574**	-	-	**0652-1629**	-
Für 08-13 FLHT/ FLHR/FLTR/FLHX ohne ABS	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	-	-	-	**0652-1627**	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1190**	-	-	-	**0652-1629**	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0610-1192**	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLTR mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	-	**0652-1629**	-
Für 07 FLHT/FLHX mit oder ohne Tempomat	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	**0650-1415**	**0651-0743**	**0652-1842**	**1741-4217**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	**0650-1417**	**0651-0745**	**0652-1844**	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	**0610-0295**	-	**0651-0747**	-	-
Für 99-06 FLHTC/ CU, FLHX mit oder ohne Tempomat	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1142**	-	**0650-1415**	**0651-0743**	**0652-1842**	**1741-4217**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0610-1144**	-	**0650-1417**	**0651-0745**	**0652-1844**	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	**0610-0295**	-	**0651-0747**	-	-
Für 07 FLHR/FLTR mit oder ohne Tempomat	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1178**	-	**0650-1415**	**0651-0743**	**0652-1842**	**1741-4229**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0610-1180**	-	**0650-1417**	**0651-0745**	**0652-1844**	**1741-4231**
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	**0610-0301**	-	**0651-0747**	-	-
Für 99-06 FLHR/ FLTR mit oder ohne Tempomat	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	**0610-1164**	-	-	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1166**	-	**0650-1415**	**0651-0743**	**0652-1842**	**1741-4229**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0610-1168**	-	**0650-1417**	**0651-0745**	**0652-1844**	**1741-4231**
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0610-1170**	**0610-0301**	-	**0651-0747**	-	-
FÜR SOFTAIL							
Für 18-24 FXBB/ FXBR/FXLR/FXST/ FLDE/FLHC/FLFB/ FLSL/FLSB mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0840**[1]	**0662-0831**[1]	-	-	**0652-2428**[1]	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-0843**[1]	**0662-0834**[1]	-	-	**0652-2431**[1]	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0662-0846**[1]	**0662-0837**[1]	-	-	-	-
Für 18-24 FXBB/ FXBR/FXLR/FXST/ FLDE/FLHC/FLFB/ FLSL/FLSB ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0849**[1]	-	-	-	**0652-2428**[1]	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-0852**[1]	-	-	-	**0652-2431**[1]	-
Für 18-24 FXLRS/ FXFB/FXFBS mit ABS (Doppelscheibe)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	**0662-0870**[1]	**0662-0858**[1]	-	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0873**[1]	**0662-0861**[1]	-	-	**0652-2428**[1]	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-0876**[1]	-	-	-	**0652-2431**[1]	-
Für 18-24 FXLRS/ FXFB/FXFBS mit ABS (Doppelscheibe)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	-	**0652-2428**[1]	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	-	**0652-2431**[1]	-
Für 16-17 FLS/ FLSTN, FLSTF/B, FLSTC mit ABS (außer FLSTFBS/ FLSS)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1814**	-	-	-	**0652-1830**	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	**0652-1834**	-
Für 15 FLS/FLSTN, FLSTF/B, FLSTC mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1796**	-	**0650-1403**	**0651-0731**	**0652-1830**	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	**0650-1405**	**0651-0733**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	**0650-1407**	**0651-0735**	**0652-1834**	-
Für 11-15 FLSTN/ FLSTF/FLSTC ohne ABS	Für OEM Lenker	-	**0610-0344**	-	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1298**	-	**0650-1403**	**0651-0731**	**0652-1830**	**1741-4181**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	**0650-1405**	**0651-0733**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	**0610-0349**	**0650-1407**	**0651-0735**	**0652-1834**	-
Für 16-17 FXSB mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0409**	-	-	-	**0652-1830**	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-		-	-	**0652-1834**	-
Für 15 FXSB mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0391**	-	**0650-1403**	**0651-0731**	**0652-1830**	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-0394**	-	**0650-1405**	**0651-0733**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	**0650-1407**	**0651-0735**	**0652-1834**	-
Für 11-14 FXS/FLS/ FLSTC/FLSTF/ FLSTN mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1334**	-	**0650-1403**	**0651-0731**	**0652-1830**	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	**0650-1405**	**0651-0733**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0610-1338**	-	**0650-1407**	**0651-0735**	**0652-1834**	-
Für 07-10 FXSTD/ FLSTN/FLSTF/ FLSTC ohne ABS	Für OEM Lenker	-	**0610-0344**	-	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1286**	-	**0650-1403**	**0651-0731**	**0652-1830**	**1741-4181**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	**0650-1405**	**0651-0733**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0610-1290**	**0610-0349**	**0650-1407**	**0651-0735**	**0652-1834**	-
Für 07-10 FXST/ FXSTB/FXSTC, 07-08 FXDWG	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1322**	-	**0650-1403**	**0651-0731**	**0652-1830**	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	**0650-1405**	**0651-0733**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	**0650-1407**	**0651-0735**	**0652-1834**	-
Für 00-06 FLSTC/ FLSTN/FLSTF, 00-06 FXSTD	Für OEM Lenker	-	**0610-0338**	-	-	-	-
	Für Beach Bar-Lenker	**0610-1258**	-	-	-	-	-
	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	**0610-1260**	-	-	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1262**	**0610-0341**	**0650-1403**	**0651-0731**	-	**1741-4181**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0610-1264**	**0610-0342**	**0650-1405**	**0651-0733**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	**0650-1407**	**0651-0735**	-	-
Für 00-06 FXST/ FXSTB/FXSTC	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1310**	-	**0650-1403**	**0651-0731**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	**0650-1405**	**0651-0733**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	**0650-1407**	**0651-0735**	-	-

[1] Mit Schnellanschluss-Kupplungszug.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BOWDENZUG-KITS (FORTS.)

EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN (FORTS.)

MODELLE	BESCHREIBUNG	KOMPLETTE SETS	STANDARD-SETS	GASZÜGE	SCHLIESSER	KUPPLUNGSZÜGE/ -LEITUNGEN	BREMSLEITUNGEN
FÜR DYNA							
Für 12-17 FXDB/ FXDC mit ABS	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0610-1844**	-	-	-	-	-
Für 12-17 FXDF mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	**0650-1403**	**0651-0731**	**0652-1830**	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	**0650-1405**	**0651-0733**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	**0650-1407**	**0651-0735**	**0652-1834**	-
Für 08-17 FXDF mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	**0650-1403**	**0651-0731**	**0652-1830**	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	**0650-1405**	**0651-0733**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	**0650-1407**	**0651-0735**	**0652-1834**	-
Für 12-17 FXDF ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	**0650-1403**	**0651-0731**	**0652-1830**	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	**0650-1405**	**0651-0733**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	**0650-1407**	**0651-0735**	**0652-1834**	-
Für 08-17 FXDF ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	**0650-1403**	**0651-0731**	**0652-1830**	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	**0650-1405**	**0651-0733**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	**0650-1407**	**0651-0735**	**0652-1834**	-
Für 07-11 FXDB/FXDC	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1346**	-	-	-	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0610-1348**	-	-	-	-	-
FÜR XL							
Für 14-22 XL mit ABS außer RH Sportster Modelle (Einzelscheibe)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	**0650-1441**	-	-	-
Für 14-22 XL ohne ABS außer RH Sportster Modelle (Einzelscheibe)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	**0610-1400**	-	-	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	**0610-0423**	**0650-1441**	-	-	**1741-4256**
Für 07-13 XL (Einzelscheibe)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1394**	**0610-0423**	**0650-1441**	-	-	**1741-4256**
Für 04-06 XL (Einzelscheibe)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1384**	-	-	-	-	-
Für 96-03 XL (Einzelscheibe)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	**0610-0439**	-	-	-	-



Plug-n-Play-Kit aus schwarzem Vinyl/Edelstahl



Komplettset schwarzes Vinyl/Edelstahl



Standard-Set schwarzes Vinyl/Edelstahl

SCHWARZES VINYL/EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN

MODELLE	BESCHREIBUNG	PLUG-AND-PLAY KITS	KOMPLETTE SETS	STANDARD-SETS	BREMSLEITUNGEN	KUPPLUNGSZÜGE/ -LEITUNGEN
FÜR DRESSER						
Für 24 FLHX/ FLTRX, 23-24 FLHXSE/ FLTRXSE/ FLTRXSTSE	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	**0662-1187**	**0662-1175**	**0662-1162**	**1741-6507**	**0652-3017**
		-	-	**0662-1264**[1]	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-1190**	**0662-1178**	**0662-1166**	**1741-6510**	**0652-3020**
		0662-1268[1]	-	**0662-1265**[1]	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-1193**	**0662-1181**	**0662-1169**	**1741-6513**	**0652-3023**
		0662-1269[1]	-	**0662-1266**[1]	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0662-1196**	**0662-1184**	**0662-1172**	**1741-6517**	**0652-3026**
		0662-1270[1]	-	**0662-1267**[1]	-	-
Für 21-23 FLTRX/ FLTRXS/ FLTRXST mit ABS (außer 23 FLTRXSE)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	-	-	-	**0652-2824**
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-1121**	**0662-1109**	**0662-1097**	-	**0652-2827**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-1124**	**0662-1112**	**0662-1100**	-	**0652-2830**
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0662-1127**	**0662-1115**	**0662-1103**	-	**0652-2833**
Für 21-23 FLHTK/FLHX/ FLHR/FLHRXS mit ABS (außer 23 FLHXSE)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	**0662-0907**	-	**0662-0883**	-	**0652-2438**
		-	-	**0662-1256**[1]	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0910**	**0662-0898**	**0662-0886**	-	**0652-2441**
		0662-1260[1]	-	**0662-1257**[1]	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-0913**	**0662-0901**	**0662-0889**	-	**0652-2444**
		0662-1261[1]	-	**0662-1258**[1]	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0662-0916**	**0662-0904**	**0662-0892**	-	**0652-2447**
		0662-1262[1]	-	**0662-1259**[1]	-	-

[1] Nur oberer Zugsatz.

BOWDENZUG-KITS Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BOWDENZUG-KITS (FORTS.)

SCHWARZES VINYL/EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN (FORTS.)

MODELLE	BESCHREIBUNG	PLUG-AND-PLAY KITS	KOMPLETTE SETS	STANDARD-SETS	BREMSLEITUNGEN	KUPPLUNGSZÜGE/ -LEITUNGEN
FÜR DRESSER (FORTS.)						
Für 17-20 FLHTCU/FLHTK/ FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/ FLTRK, 17-20 CVO mit ABS (außer FLHRXS)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	-	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0559**	**0610-1944**	**0610-1932**	-	**0652-2131**
		0662-1253[1]	-	**0662-1250**[1]	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-0562**	-	**0610-1935**	**1741-3908**	**0652-2134**
		0662-1254[1]	-	**0662-1251**[1]	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0662-0565**	**0610-1950**	-	-	**0652-2137**
		0662-1255[1]	-	**0662-1252**[1]	-	-
Für 17-19 FLHTCU/FLHTK/ FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU ohne ABS (außer FLHRXS)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0568**	-	-	-	-

[1] Nur oberer Zugsatz.

SCHWARZES VINYL/EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN

MODELLE	BESCHREIBUNG	KOMPLETTE SETS	STANDARD-SETS	BREMSLEITUNGEN	KUPPLUNGSZÜGE/ -LEITUNGEN	SCHLIESSER	GASZÜGE
FÜR DRESSER							
Für 16 FLHTCU/FLHTK/ FLHX/FLTRX/FLTRU, 16 CVO mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1754**	-	-	**1741-3954**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0610-1757**	-	**1741-3908**	-	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0610-1760**	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHT/FLHX, 15 FLTRX, 14-15 CVO mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1251**	-	-	**1741-3954**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" -17") Lenker	**0610-1253**	-	**1741-3908**	-	-	-
Für 16 FLHX ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	**1741-3954**	-	-
Für 14-15 FLHX ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	**1741-3954**	-	-
Für 16 FLHR ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	**0652-1630**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-1634**	-	-
Für 14-15 FLHR ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	**0652-1630**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-1634**	-	-
Für 08-13 FLHT/FLHR/ FLHX mit ABS	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	-	-	**0652-1628**	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1239**	**0610-0580**	**1741-3942**	**0652-1630**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0610-1241**	-	-	-	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0610-1243**	**0610-0582**	-	**0652-1634**	-	-
Für 08-13 FLHT/FLHR/ FLTR/FLHX ohne ABS	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	-	-	**0652-1628**	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1191**	-	-	**0652-1630**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	**0610-0450**	-	-	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0610-1195**	-	-	**0652-1634**	-	-
Für 08-13 FLTR mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	**0610-0568**	-	**0652-1630**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-1634**	-	-
Für 07 FLHT/FLHX mit oder ohne Tempomat	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1155**	**0610-0461**	**1741-4218**	**0652-1843**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1845**	**0651-0746**	**0650-1418**
Für 99-06 FLHTC/CU, FLHX mit oder ohne Tempomat	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	**0610-0461**	**1741-4218**	**0652-1843**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0610-1145**	-	-	**0652-1845**	**0651-0746**	**0650-1418**
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0610-1147**	-	-	-	-	-
Für 07 FLHR/FLTR mit oder ohne Tempomat	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	**1741-4230**	**0652-1843**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	**0610-0456**	-	**0652-1845**	**0651-0746**	**0650-1418**
Für 99-06 FLHR/FLTR mit oder ohne Tempomat	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	**1741-4230**	**0652-1843**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	**0610-0456**	-	**0652-1845**	**0651-0746**	**0650-1418**
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0610-1171**	-	-	-	-	-
FÜR SOFTAIL							
Für 18-24 FXBB/FXBR/ FXLR/FXST/FLDE/ FLHC/FLFB/FLSL/FLSB mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0841**[1]	**0662-0832**[1]	-	**0652-2429**[1]	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-0844**[1]	**0662-0835**[1]	-	**0652-2432**[1]	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0662-0847**[1]	-	-	**0652-2435**[1]	-	-
Für 18-24 FXBB/FXBR/ FXLR/FXST/FLDE/ FLHC/FLFB/FLSL/FLSB ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0850**[1]	-	-	**0652-2429**[1]	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-0853**[1]	-	-	**0652-2432**[1]	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0662-0856**[1]	-	-	**0652-2429**[1]	-	-
Für 18-24 FXLRS/FXFB/ FXFBS mit ABS (Doppelscheibe)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	**0662-0871**[1]	**0662-0859**[1]	**1741-6238**	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0874**[1]	**0662-0862**[1]	**1741-6241**	**0652-2429**[1]	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-0877**[1]	**0662-0865**[1]	-	**0652-2432**[1]	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0662-0880**[1]	-	-	**0652-2435**[1]	-	-
Für 18-24 FXLRS/ FXFB/FXFBS mit ABS (Doppelscheibe)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	**0652-2429**[1]	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-2432**[1]	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-2435**[1]	-	-
Für 18-24 FLHC/FLDE/ FLSL/FLFB/FLSB/FXBR/ FXBB/FXLR mit ABS	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	**1741-5492**	-	-	-
Für 16-17 FLS/FLSTN, FLSTF/B, FLSTC mit ABS (außer FLSTFBS/FLSS)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1815**	-	-	**0652-1831**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1833**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-1835**	-	-
Für 15 FLS/FLSTN, FLSTF/B, FLSTC mit ABS	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	-	-	-	-	**0650-1402**
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1797**	-	-	**0652-1831**	-	**0650-1404**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1833**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-1835**	-	-

[1] Mit Schnellanschluss-Kupplungszug.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BOWDENZUG-KITS (FORTS.)

SCHWARZES VINYL/EDELSTAHLHÜLLE-SETS UND KOMPONENTEN (FORTS.)

MODELLE	BESCHREIBUNG	KOMPLETTE SETS	STANDARD-SETS	BREMSLEITUNGEN	KUPPLUNGSZÜGE/ -LEITUNGEN	SCHLIESSER	GASZÜGE
FÜR SOFTAIL (FORTS.)							
Für 11-15 FLSTN/FLSTF/ FLSTC ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0610-1299	0610-0359	-	0652-1831	-	0650-1404
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	0610-1301	0610-0360	-	0652-1833	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	0652-1835	-	-
Für 08-11 FLSTSB	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	0610-0372	-	-	-	-
Für 16-17 FXSB mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	0662-0401	-	0652-1831	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	0662-0413	-	-	0652-1833	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	0652-1835	-	-
Für 15 FXSB mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0662-0392	0662-0383	-	0652-1831	-	0650-1404
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	0652-1833	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	0652-1835	-	-
Für 11-14 FXS/FLS/ FLSTC/FLSTF, FLSTN mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0610-1335	0610-0639	1741-4206	0652-1831	-	0650-1404
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	0652-1833	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	0610-1339	-	-	0652-1835	-	-
Für 07-10 FXSTD/FLSTN/ FLSTF/FLSTC ohne ABS	Für Beach Bar-Lenker	-	0610-0357	-	-	-	-
	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	-	1741-4180	-	-	0650-1402
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0610-1287	0610-0359	-	0652-1831	-	0650-1404
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	0610-0360	-	0652-1833	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	0610-1291	-	-	0652-1835	-	-
Für 07-10 FXST/FXSTB/ FXSTC, 07-08 FXDWG	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0610-1323	-	-	0652-1831	-	0650-1404
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	0610-1325	-	-	0652-1833	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	0652-1835	-	-
Für 00-06 FLSTC/FLSTN/ FLSTF und 00-06 FXSTD	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	0610-0352	1741-4180	0652-1817	-	0650-1402
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	0610-0353	-	0652-1819	-	0650-1404
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	0610-1265	0610-0354	-	-	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	0610-1267	0610-0355	-	-	-	-
Für 00-06 FXST/ FXSTB/FXSTC	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	0610-1309	-	1741-4180	0652-1817	-	0650-1402
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0610-1311	-	-	0652-1819	-	0650-1404
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	0610-1313	-	-	-	-	-
FÜR DYNA							
Für 12-17 FXDB/FXDC mit ABS	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	-	-	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0610-1839	-	-	0652-1855	0651-0756	0650-1428
Für 12-17 FXDB/FXDC ohne ABS	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	0610-0408	-	-	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	0610-0409	-	-	-	-
Für 12-16 FLD, 12-17 FXDWG ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0610-1365	-	-	0652-1861	-	0650-1434
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	0610-0652	-	-	-	-
Für 10-11 FXDWG ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	0652-1861	-	0650-1434
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	0610-0652	-	-	-	-
Für 08-17 FXDF mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	0652-1831	-	0650-1404
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	0652-1833	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	0652-1835	-	-
Für 12-17 FXDF mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0662-0446	-	-	0652-1831	-	0650-1404
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	0652-1833	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	0652-1835	-	-
Für 12-17 FXDF ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	0662-0419	-	0652-1831	-	0650-1404
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	0662-0422	-	0652-1833	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	0652-1835	-	-
Für 08-17 FXDF ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	0662-0419	-	0652-1831	-	0650-1404
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	0662-0422	-	0652-1833	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	0652-1835	-	-
Für 07-11 FXDB/FXDC	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0610-1347	-	-	0652-1855	0651-0756	0650-1428
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	0610-1349	0610-0408	-	-	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	0610-1351	0610-0409	-	-	-	-
FÜR SPORTSER							
Für 14-22 XL mit ABS außer RH Sportster Modelle (Einzelscheibe)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	0610-1860	-	1741-4647	0652-1867	0651-0768	0650-1440
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0610-1863	-	1741-4650	0652-1869	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	0610-1866	0610-1854	1741-4653	0652-1871	-	0650-1444
Für 14-22 XL ohne ABS außer RH Sportster Modelle (Einzelscheibe)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	0610-0426	1741-4254	0652-1867	0651-0768	0650-1440
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	0610-0427	-	0652-1869	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	0610-1407	-	1741-4258	0652-1871	-	0650-1444
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	0610-0429	-	-	-	-
Für 07-13 XL (Einzelscheibe)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	0610-0426	1741-4254	0652-1867	0651-0768	0650-1440
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	0610-0427	-	0652-1869	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	1741-4258	0652-1871	-	0650-1444
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	0610-0429	-	-	-	-
Für 04-06 XL (Einzelscheibe)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	-	1741-4254	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0610-1385	-	-	-	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	1741-4258	-	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	0610-1389	-	-	-	-	-
Für 96-03 XL (Einzelscheibe)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	0610-1371	-	-	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	0610-1375	-	-	-	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	0610-1379	-	-	-	-	-

BOWDENZUG-KITS Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BOWDENZUG-KITS (FORTS.)



Plug-N-Play Midnight-Set



Komplettes Midnight-Set



Standard-Midnight-Set

MIDNIGHT-SETS UND KOMPONENTEN

MODELLE	BESCHREIBUNG	PLUG-AND-PLAY KITS	KOMPLETTE SETS	STANDARD-SETS	BREMSLEITUNGEN	KUPPLUNGSZÜGE/ -LEITUNGEN
FÜR DRESSER						
Für 24 FLHX/FLTRX, 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/ FLTRXSTSE	Für 20,3-25,4 cm (8"-10") Lenker	**0662-1188**	**0662-1176**	**0662-1163**	**1741-6508**	**0652-3018**
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-1191**	**0662-1179**	**0662-1167**	**1741-6511**	**0652-3021**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-1194**	**0662-1182**	**0662-1170**	**1741-6514**	**0652-3024**
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0662-1197**	**0662-1185**	**0662-1173**	**1741-6518**	**0652-3027**
Für 21-23 FLTRX/FLTRXS/ FLTRXST mit ABS (außer 23 FLTRXSE)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	**0662-1119**	-	-	-	**0652-2825**
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-1122**	**0662-1110**	**0662-1098**	-	**0652-2828**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-1125**	**0662-1113**	**0662-1101**	-	**0652-2831**
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0662-1128**	**0662-1116**	**0662-1104**	-	**0652-2834**
Für 21-23 FLHTK/FLHX/ FLHR/FLHRXS mit ABS (außer 23 FLHXSE)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	-	-	-	**0652-2439**
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0911**	**0662-0899**	**0662-0887**	-	**0652-2442**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-0914**	**0662-0902**	**0662-0890**	-	**0652-2445**
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0662-0917**	**0662-0905**	-	-	**0652-2448**
Für 17-20 FLHTCU/FLHTK/ FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/ FLTRK, 17-20 CVO mit ABS (außer FLHRXS)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0560**	**0610-1945**	**0610-1933**	-	**0652-2132**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-0563**	-	**0610-1936**	-	-
Für 17-19 FLHX/FLHR/ FLTRX/FLTRU, 17-19 CVO ohne ABS (außer FLHRXS)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	-	**0652-2132**

MIDNIGHT-SETS UND KOMPONENTEN

MODELLE	BESCHREIBUNG	KOMPLETTE SETS	STANDARD-SETS	BREMSLEITUNGEN	KUPPLUNGSZÜGE/ -LEITUNGEN	SCHLIESSER	GASZÜGE
FÜR DRESSER							
Für 16 FLHTCU/FLHTK/ FLHX/FLTRX, 16 CVO mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	**0610-1634**	-	**1741-4431**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**1741-4432**	-	-
Für 14-15 FLHT/FLHX, 15 FLTRX, 14-15 CVO mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	**0610-1634**	-	**1741-4431**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0610-1468**	-	-	**1741-4432**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0610-1469**	-	-	-	-	-
Für 16 FLHX ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	**1741-4431**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**1741-4432**	-	-
Für 14-15 FLHX ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	**1741-4431**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**1741-4432**	-	-
Für 16 FLHR ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	**0652-1908**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1909**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-1910**	-	-
Für 14-15 FLHR ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	**0652-1908**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1909**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-1910**	-	-
Für 08-13 FLHT/FLHR/ FLHX mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	**0652-1908**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1909**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0610-1463**	-	-	**0652-1910**	-	-
Für 08-13 FLHT/FLHR/ FLTR/FLHX ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1449**	-	-	**0652-1908**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1909**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-1910**	-	-
Für 08-13 FLTR mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	**0652-1908**	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1909**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-1910**	-	-
Für 07 FLHT/FLHX mit oder ohne Tempomat	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	**0610-1556**	**1741-4358**	**0652-1877**	**0651-0778**	**0650-1450**
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-1879**	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BOWDENZUG-KITS (FORTS.)

MIDNIGHT-SETS UND KOMPONENTEN (FORTS.)

MODELLE	BESCHREIBUNG	KOMPLETTE SETS	STANDARD-SETS	BREMSLEITUNGEN	KUPPLUNGSZÜGE/ -LEITUNGEN	SCHLIESSER	GASZÜGE
FÜR DRESSER (FORTS.)							
Für 00-06 FLHTC/TC, FLHX mit oder ohne Tempomat	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	**0610-1556**	**1741-4358**	**0652-1877**	**0651-0778**	**0650-1450**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0610-1426**	-	-	-	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-1879**	-	-
Für 07 FLHR/FLTR mit oder ohne Tempomat	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	**0610-1562**	-	**0652-1877**	**0651-0778**	**0650-1450**
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-1879**	-	-
Für 00-06 FLHR/FLTR mit oder ohne Tempomat	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	**0610-1562**	-	**0652-1877**	**0651-0778**	**0650-1450**
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-1879**	-	-
FÜR SOFTAIL							
Für 18-24 FXBB/FXBR/ FXLR/FXST/FLDE/ FLHC/FLFB/FLSL/ FLSB mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0842**[2]	**0662-0833**[2]	-	**0652-2430**[2]	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-0845**[2]	**0662-0836**[2]	**1741-5493**	**0652-2433**[2]	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	**0662-0848**[2]	**0662-0839**[2]	-	**0652-2436**[2]	-	-
Für 18-24 FXBB/FXBR/ FXLR/FXST/FLDE/ FLHC/FLFB/FLSL/ FLSB ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0851**[2]	-	-	**0652-2430**[2]	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-0854**[2]	-	-	**0652-2433**[2]	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-2436**[2]	-	-
Für 18-24 FXLRS/ FXFB/FXFBS mit ABS (Doppelscheibe)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	**0662-0872**[2]	**0662-0860**[2]	-	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0875**[2]	**0662-0863**[2]	**1741-6242**	**0652-2430**[2]	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	**0662-0878**[2]	**0662-0866**[2]	-	**0652-2433**[2]	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	**0652-2436**[2]	-	-
Für 16-17 FLS/FLSTN, FLSTF/B, FLSTC mit ABS (außer FLSTFBS/ FLSS)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1816**	-	-	-	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1890**	-	-
Für 15 FLS/FLSTN, FLSTF/B, FLSTC mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1798**	-	-	-	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	-	**0650-1458**
Für 11-15 FLSTN/ FLSTF/FLSTC ohne ABS	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1890**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	-	**0650-1458**
Für 16-17 FXSB mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0411**	-	-	-	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1890**	-	-
Für 15 FXSB mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0393**	-	-	-	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1890**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	-	**0650-1458**
Für 11-14 FXS/FLS/ FLSTC/FLSTF/FLSTN mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1503**	-	-	-	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1890**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	-	**0650-1458**
Für 07-10 FXSTD/ FLSTN/FLSTF/FLSTC ohne ABS	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1890**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	-	**0650-1458**
Für 07-10 FXST/ FXSTB/FXSTC, 07-08 FXDWG	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1497**	-	-	-	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1890**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	-	**0650-1458**
Für 00-06 FLSTC/ FLSTN/FLSTF, 00-06 FXSTD	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	-	**0650-1458**
Für 00-06 FXST/ FXSTB/FXSTC	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	-	**0650-1458**
FÜR DYNA							
Für 12-17 FXDB/FXDC mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	-	**0651-0790**	**0650-1462**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1896**	-	-
Für 12-17 FXDB/FXDC ohne ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	-	-	**0651-0790**	**0650-1462**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1896**	-	-
Für 12-17 FXDF mit ABS	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0662-0447**	-	-	-	-	-
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1890**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	-	**0650-1458**
Für 08-17 FXDF mit ABS	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1890**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	-	**0650-1458**
Für 08-17 FXDF ohne ABS	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1890**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	-	**0650-1458**
Für 12-17 FXDF ohne ABS	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1890**	-	-
	Für 45,5 - 51 cm (18" - 20") Lenker	-	-	-	-	-	**0650-1458**
Für 07-11 FXDB/FXDC	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1509**	-	-	-	**0651-0790**	**0650-1462**
	Für 38 - 43 cm (15" - 17") Lenker	-	-	-	**0652-1896**	-	-
FÜR XL							
Für 14-22 XL mit ABS außer RH Sportster Modelle (Einzelscheibe)	Für 20,3 - 25,4 cm (8" - 10") Lenker	-	-	**1741-4648**	-	-	-
	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	**0610-1864**	-	**1741-4651**	-	-	-
Für 14-22 XL ohne ABS außer RH Sportster Modelle (Einzelscheibe)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	**1741-4395**	-	-	-
Für 07-13 XL (Einzelscheibe)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	**1741-4395**	-	-	-
Für 04-06 XL (Einzelscheibe)	Für 30,5 - 35,5 cm (12" - 14") Lenker	-	-	**1741-4395**	-	-	-

[2] Mit Schnellanschluss-Kupplungszug.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM

STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR



Sterling Chromite



Black Pearl





KarbonFibr



KarbonFIBR

MONTAGESÄTZE FÜR DESIGNER-DOT-LENKER

- Der einzige Komplettsatz mit passenden ummantelten Zügen und Bremsleitungen
- Die Sets sind für die meisten Harley-Davidson Motorräder mit und ohne ABS mit Lenkern im Ape Hanger-Style von 15 cm (6") bis 51 cm (20") erhältlich
- Die Sätze enthalten Gaszüge und Schließer oder Throttle-By-Wire-Verlängerungen, einen Kupplungszug oder eine hydraulische Kupplungsleitung, Bremsleitungen, Kupferdichtscheiben, Montagematerial und notwendige Schalterkabel- oder Blinkerverlängerungen (wenn nicht anders angegeben)
- Ausgewählte Kits für 18-24 Softail und 21-23 Touring Modelle sind auch mit oberen Schnellanschluss-Kupplungszügen erhältlich, bei denen der vorhandene untere Kupplungszugabschnitt wiederverwendet wird
- Alle Züge und DOT-Bremsleitungen sind entweder mit Sterling Chromite®, Black Pearl oder KarbonFibr ummantelt und haben hochglanzpolierte verchromte oder schwarz verchromte Anschlüsse
- Die KarbonFibr-Hülle besteht aus Metalldraht in verschiedenen Schwarz- und Grautönen, die gemischt und verwebt sind, um den individuellen Look von Karbonfaser nachzuahmen
- Bremsleitungen sind mit PTFE Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und einer PVC-Hülle konstruiert
- Alle Züge haben ein einfaches und dennoch hoch effizientes Design, das alle OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit erfüllt oder sogar übertrifft
- Die Sätze für Doppelscheiben-Modelle beinhalten einen komplett gelöteten Ansaugstutzen, der Undichtigkeiten, Anpassungsprobleme und unschöne Gewindeverbindungen beseitigt

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

HINWEIS: Die Sätze sind auf Lenker im Ape Hanger-Style mit 51 mm (2") Lenkerhalter ausgelegt; außer Touring Modelle.

BIG TWIN KOMPLETTSETS MIT KABELVERLÄNGERUNGEN

	STERLING CHROMITE®			BLACK PEARL			KARBONFIBER		
BESCHREIBUNG	30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	38 CM - 43 CM (15"-17") APES	45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APE	38 CM - 43 CM (15"-17") APES	45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	38 CM - 43 CM (15"-17") APES	45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES
TOURING (MIT KUPPLUNGSZUG / BREMSLEITUNGEN IN VOLLER LÄNGE)									
Für 21-23 FLHRXS	-	-	-	0662-0969	0662-0970	-	-	-	-
Für 21-22 FLHR	0662-0980	0662-0981	0662-0982	0662-0963	0662-0964	0662-0965	-	-	-
Für 17-20 FLHR (außer FLHRXS) mit ABS	0662-0249	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 17-20 FLHRXS mit ABS	-	-	-	-	-	-	0662-0809	-	-
Für 14-15 FLHR mit ABS	-	0610-0955	-	-	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHR ohne ABS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLHR/FLHRC ohne ABS	-	-	-	-	-	-	0662-0806	-	-
Für 08-13 FLHR/FLHRC mit ABS	0610-0912	0610-0913	-	-	0610-1021	-	0662-0807	-	-
Für 08 FLHRSE CVO mit ABS	0662-0736	0662-0737	-	-	0662-0742	-	-	-	-
Für 07 FLHR/FLHRC/FLHRS mit oder ohne Tempomat	0610-0906	0610-0907	-	0610-1014	-	-	-	-	-
Für 99-06 FLHR mit oder ohne Tempomat	0610-0903	0610-0904	-	0610-1011	0610-1012	-	0662-0805	-	-
Für 02-06 FLHRC/FLHRS mit oder ohne Tempomat	0610-0903	0610-0904	-	0610-1011	0610-1012	-	0662-0805	-	-
Für 21-23 FLTRK/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST	0662-0973	0662-0974	0662-0975	0662-0956	0662-0957	0662-0958	-	-	-
Für 20 FLTRK mit ABS	-	-	-	0662-0270	-	0662-0272	0662-0815	0662-0816	-
Für 19-20 FLHT mit ABS	-	-	-	0662-0261	-	-	-	0662-0813	-
Für 18-20 FLTRXSE CVO mit ABS	-	-	-	0662-0270	-	0662-0272	0662-0815	0662-0816	-
Für 17-20 FLTRX/FLTRXS mit ABS	-	-	-	0662-0270	-	0662-0272	0662-0815	0662-0816	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR

MONTAGESÄTZE FÜR DESIGNER-DOT-LENKER (FORTS.)

BIG TWIN KOMPLETTSETS MIT KABELVERLÄNGERUNGEN (FORTS.)

	STERLING CHROMITE®			BLACK PEARL			KARBONFIBER		
BESCHREIBUNG	30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	38 CM - 43 CM (15"-17") APES	45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APE	38 CM - 43 CM (15"-17") APES	45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	38 CM - 43 CM (15"-17") APES	45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES
TOURING (MIT KUPPLUNGSZUG / BREMSLEITUNGEN IN VOLLER LÄNGE) (FORTS.)									
Für 17-19 FLTRU mit ABS	-	-	-	0662-0270	-	0662-0272	0662-0815	0662-0816	-
Für 08-13 FLTR ohne ABS	-	-	-	-	-	-	0662-0806	-	-
Für 08-13 FLTRU/FLTRX mit ABS	0610-0915	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 12 FLTRXSE CVO mit ABS	0662-0739	0662-0740	-	0662-0744	0662-0745	-	-	-	-
Für 11 FLTRUSE CVO mit ABS	0662-0739	0662-0740	-	0662-0744	0662-0745	-	-	-	-
Für 02-06 FLTR ohne ABS	0610-0903	0610-0904	-	0610-1011	0610-1012	-	0662-0805	-	-
Für 09 FLTRSE CVO mit ABS	0662-0739	0662-0740	-	0662-0744	0662-0745	-	-	-	-
Für 17-20 FLHTK/FLHTKL/ FLHTKSE CVO mit ABS	-	-	-	0662-0261	-	-	-	0662-0813	-
Für 17-19 FLHTCUL mit ABS	-	-	-	0662-0261	-	-	-	0662-0813	-
Für 14-15 FLHTCU mit ABS	0610-0921	-	-	0610-1029	0610-1030	-	-	-	-
Für 14-15 FLHTK/FLHTKSE CVO mit ABS	0610-0921	-	-	0610-1029	0610-1030	-	-	-	-
Für 08-13 FLHTC/FLHTCU mit ABS	0610-0912	0610-0913	-	-	0610-1021	-	0662-0807	-	-
Für 08-13 FLHTC/FLHTCU ohne ABS	-	-	-	-	-	-	0662-0806	-	-
Für 09-10 FLHT mit ABS	0610-0912	0610-0913	-	-	0610-1021	-	0662-0807	-	-
Für 08-09 FLHT ohne ABS	-	-	-	-	-	-	0662-0806	-	-
Für 02-06 FLHT/FLHTC/FLHTCU ohne ABS	0610-0903	0610-0904	-	0610-1011	0610-1012	-	0662-0805	-	-
Für 17-20 FLHX/FLHXS/FLHXSE CVO mit ABS	-	-	-	0662-0261	-	-	-	0662-0813	-
Für 14-15 FLHX/FLHXS mit ABS, 15 FLHXSE CVO	0610-0921	-	-	0610-1029	0610-1030	-	-	-	-
Für 10-13 FLHTK mit ABS	0610-0912	0610-0913	-	-	0610-1021	-	0662-0807	-	-
Für 10-12 FLHXSE CVO mit ABS	0662-0736	0662-0737	-	-	0662-0742	-	-	-	-
Für 08-13 FLHX mit ABS	0610-0912	0610-0913	-	-	0610-1021	-	0662-0807	-	-
Für 08-13 FLHX ohne ABS	-	-	-	-	-	-	0662-0806	-	-
Für 08-12 FLHTCUSE CVO mit ABS	0662-0736	0662-0737	-	-	0662-0742	-	-	-	-
Für 07 FLHX mit oder ohne Tempomat	0610-0906	0610-0907	-	0610-1014	-	-	-	-	-
Für 06 FLHX mit oder ohne Tempomat	0610-0903	0610-0904	-	0610-1011	0610-1012	-	0662-0805	-	-
TOURING (INKL. KUPPLUNGSZUG/-LEITUNG IN VOLLER LÄNGE; VERWENDET VORHANDENE UNTERE BREMSLEITUNG)									
Für 21-23 FLHRXS	-	-	-	0662-0971	0662-0972	-	-	-	-
Für 21-22 FLHR	0662-0983	0662-0984	0662-0985	0662-0966	0662-0967	0662-0968	-	-	-
Für 17-20 FLHRXS mit ABS	-	-	-	0662-0506	0662-0507	-	-	0662-0811	-
Für 08-13 FLHR/FLHRC mit ABS	0610-0927	0610-0928	-	0610-1035	-	-	0662-0808	-	-
Für 21-23 FLTRK/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST	0662-0976	0662-0977	0662-0978	0662-0959	0662-0960	0662-0961	-	-	-
Für 20 FLTRK mit ABS	-	-	-	0662-0273	0662-0274	-	0662-0817	0662-0818	-
Für 17-20 FLTRX/FLTRXS mit ABS	-	-	-	0662-0273	0662-0274	-	0662-0817	0662-0818	-
Für 17-19 FLTRU mit ABS	-	-	-	0662-0273	0662-0274	-	0662-0817	0662-0818	-
Für 08-13 FLTRU/FLTRX mit ABS	0610-0927	0610-0928	-	0610-1035	-	-	0662-0808	-	-
Für 19-20 FLHT mit ABS	-	-	-	0662-0264	0662-0265	-	0662-0814	-	-
Für 17-20 FLHTK/L mit ABS	-	-	-	0662-0264	0662-0265	-	0662-0814	-	-
Für 17-20 FLHX/S mit ABS	-	-	-	0662-0264	0662-0265	-	0662-0814	-	-
Für 17-19 FLHTCU/L mit ABS	-	-	-	0662-0264	0662-0265	-	0662-0814	-	-
Für 16 FLHTCU/L mit ABS	-	-	-	0662-0133	-	-	-	-	-
Für 16 FLHTK/L mit ABS	-	-	-	0662-0133	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHTCU/FLHTK mit ABS	0610-0924	-	-	0610-1032	0610-1033	-	-	-	-
Für 10-13 FLHTK mit ABS	0610-0927	0610-0928	-	0610-1035	-	-	0662-0808	-	-
Für 09-10 FLHT mit ABS	0610-0927	0610-0928	-	0610-1035	-	-	0662-0808	-	-
Für 08-13 FLHTC/FLHTCU mit ABS	0610-0927	0610-0928	-	0610-1035	-	-	0662-0808	-	-
Für 16 FLHXS mit ABS	-	-	-	0662-0133	-	-	-	-	-
Für 14-15 FLHX/FLHXS mit ABS	0610-0924	-	-	0610-1032	0610-1033	-	-	-	-
Für 08-13 FLHX mit ABS	0610-0927	0610-0928	-	0610-1035	-	-	0662-0808	-	-
TOURING (INKL. QUICK CONNECT OBEREM KUPPLUNGSZUG UND DURCHGEHENDEN BREMSLEITUNGEN; VERWENDET VORHANDENEN UNTEREN KUPPLUNGSZUG)									
Für 21-23 FLHRXS	-	-	-	0662-1129	0662-1130	-	0662-1131	0662-1132	-
Für 21-22 FLHR	0662-1142	0662-1143	0662-1144	0662-1145	0662-1146	0662-1147	0662-1148	0662-1149	0662-1150
Für 21-23 FLHTK/FLHTKS	0662-1080	0662-1081	-	0662-1082	0662-1083	-	0662-1084	0662-1085	-
Für 21-22 FLHT	0662-1080	0662-1081	-	0662-1082	0662-1083	-	0662-1084	0662-1085	-
Für 21-23 FLHX/FLHXS/FLHXST	0662-1080	0662-1081	-	0662-1082	0662-1083	-	0662-1084	0662-1085	-
Für 21-23 FLTRK/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST	0662-1133	0662-1134	0662-1135	0662-1136	0662-1137	0662-1138	0662-1139	0662-1140	0662-1141
TOURING (INKL. QUICK CONNECT OBEREM KUPPLUNGSZUG UND OBERER BREMSLEITUNG; VERWENDET VORHANDENEN UNTEREN KUPPLUNGSZUG UND BREMSLEITUNGEN)									
Für 21-23 FLHRXS	-	-	-	0662-1012	0662-1013	-	0662-1032	0662-1033	-
Für 21-22 FLHR	0662-1026	-	-	0662-1017	0662-1018	-	-	-	-
Für 21-23 FLHTK/FLHTKS	0662-1054	0662-1055	-	0662-1051	0662-1052	-	0662-1057	0662-1058	-
Für 21-22 FLHT	0662-1054	0662-1055	-	0662-1051	0662-1052	-	0662-1057	0662-1058	-
Für 21-23 FLHX/FLHXS/FLHXST	0662-1054	0662-1055	-	0662-1051	0662-1052	-	0662-1057	0662-1058	-
Für 21-23 FLTRK/FLTRX/FLTRXS/FLTRXST	0662-1023	0662-1024	-	0662-1014	0662-1015	-	0662-1034	0662-1035	-
SOFTAIL (MIT KUPPLUNGSZUG / BREMSLEITUNGEN IN VOLLER LÄNGE)									
Für 20-24 FXLRS Doppelscheibe mit ABS	-	-	-	0662-0804	-	-	0662-0821	-	-
Für 20-24 FXST mit ABS	0662-0500	0662-0501	-	0662-0502	-	-	-	-	-
Für 18-24 FLHC/S mit ABS	0662-0500	0662-0501	-	0662-0502	-	-	-	-	-
Für 18-24 FXBB/S mit ABS	0662-0500	0662-0501	-	0662-0502	-	-	-	-	-

MONTAGESÄTZE FÜR DESIGNER-DOT-LENKER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR

MONTAGESÄTZE FÜR DESIGNER-DOT-LENKER (FORTS.)

BIG TWIN KOMPLETTSETS MIT KABELVERLÄNGERUNGEN (FORTS.)

	STERLING CHROMITE®			BLACK PEARL			KARBONFIBER		
BESCHREIBUNG	30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	38 CM - 43 CM (15"-17") APES	45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APE	38 CM - 43 CM (15"-17") APES	45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES	30,5 CM - 35,5 CM (12"-14") APES	38 CM - 43 CM (15"-17") APES	45,5 CM - 51 CM (18"-20") APES
SOFTAIL (MIT KUPPLUNGSZUG / BREMSLEITUNGEN IN VOLLER LÄNGE) (FORTS.)									
Für 18-24 FXFB/S Doppelscheibe mit ABS	-	-	-	0662-0804	-	-	0662-0821	-	-
Für 18-21 FLFB/S mit ABS	0662-0500	0662-0501	-	0662-0502	-	-	-	-	-
Für 18-21 FLSB mit ABS	0662-0500	0662-0501	-	0662-0502	-	-	-	-	-
Für 18-21 FLSL mit ABS	0662-0500	0662-0501	-	0662-0502	-	-	-	-	-
Für 18-20 FLDE mit ABS	0662-0500	0662-0501	-	0662-0502	-	-	-	-	-
Für 18-20 FXBR/S mit ABS	0662-0500	0662-0501	-	0662-0502	-	-	-	-	-
Für 18-20 FXLR mit ABS	0662-0500	0662-0501	-	0662-0502	-	-	-	-	-
Für 17 FLSS/FLSTFBS mit ABS	-	-	-	0662-0276	-	-	-	-	-
Für 16-17 FLS/FLSTC/FLSTF/ FLSTFB/FLSTN/FXSB mit ABS	-	-	0662-0117	0662-0157	0662-0158	-	-	-	-
Für 16 FLSS/FLSTFBS mit ABS	-	-	-	0662-0255	0662-0256	-	-	-	-
Für 15 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/ FLSTN/FXSB mit ABS	-	0662-0014	0662-0015	-	-	-	-	-	-
Für 11-14 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB mit ABS	0610-0897	-	0610-0899	-	-	-	-	-	-
Für 11-14 FLSTN mit ABS	0610-0897	-	0610-0899	-	-	-	-	-	-
Für 10 FLSTFB	0610-0894	0610-0895	0610-0896	-	-	-	-	-	-
Für 07-10 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FLSTSC	0610-0894	0610-0895	0610-0896	-	-	-	-	-	-
Für 05-06 FLSTN	0610-0942	0610-0943	-	0610-1050	0610-1051	-	-	-	-
Für 00-06 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTSC	0610-0942	0610-0943	-	0610-1050	0610-1051	-	-	-	-
Für 00-06 FXST/FXSTB/FXSTC/FXSTD	0610-0942	-	-	-	0610-1051	-	-	-	-
SOFTAIL (INKL. KUPPLUNGSZUG UND OBERER BREMSLEITUNG IN VOLLER LÄNGE; VERWENDET VORHANDENE UNTERE BREMSLEITUNG)									
Für 16-17 FXSB mit ABS	-	-	-	-	0662-0167	-	-	-	-
Für 15 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/ FLSTN mit ABS	-	-	-	0662-0058	-	-	-	-	-
SOFTAIL (INKL. QUICK CONNECT OBEREM KUPPLUNGSZUG UND OBERER BREMSLEITUNG; VERWENDET VORHANDENEN UNTEREN KUPPLUNGSZUG UND BREMSLEITUNG; INKL. ADAPTER)									
Für 20-24 FXLRS Doppelscheibe mit ABS	0662-1028	-	-	0662-1019	0662-1020	-	0662-1039	0662-1040	-
Für 18-24 FLHC/FLHCS/FXBB/ FXBBS mit ABS	0662-1066	0662-1067	-	0662-1068	0662-1069	-	0662-1070	0662-1071	-
Für 18-24 FXFB/S mit ABS	0662-1028	-	-	0662-1019	0662-1020	-	0662-1039	0662-1040	-
Für 18-21 FLFB/FLFBS/FLSB/FLSL mit ABS	0662-1066	0662-1067	-	0662-1068	0662-1069	-	0662-1070	0662-1071	-
Für 18-20 FLDE/FXBR/FXBRS/FXLR mit ABS	0662-1066	0662-1067	-	0662-1068	0662-1069	-	0662-1070	0662-1071	-
DYNA (MIT KUPPLUNGSZUG / BREMSLEITUNGEN IN VOLLER LÄNGE)									
Für 16-17 FXDLS	-	-	-	0662-0279	-	-	-	-	-
Für 12-17 FXDB mit ABS	-	-	-	0610-0984	0610-0985	-	-	-	-
Für 12-17 FXDWG mit ABS	-	0610-0865	-	0610-0972	-	-	-	-	-
Für 12-16 FLD mit ABS	0610-0888	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 12-15 FXDC mit ABS	-	-	-	0610-0984	0610-0985	-	-	-	-
Für 07-11 FXD/FXDB/FXDC	0610-0870	-	-	0610-0978	-	-	-	-	-
Für 07-09 FXDL	0610-0870	-	-	0610-0978	-	-	-	-	-
Für 05 FXDC	-	-	0610-0932	-	0610-1039	0610-1040	-	-	-
Für 01-05 FXDL	-	-	0610-0932	-	0610-1039	0610-1040	-	-	-
Für 99-05 FXD/FXDWG	-	-	0610-0932	-	0610-1039	0610-1040	-	-	-

BIG TWIN KOMPLETTSETS OHNE KABELVERLÄNGERUNGEN

	STERLING CHROMITE®			BLACK PEARL			KARBONFIBR		
BESCHREIBUNG	15 CM (6") HÖHE LENKERENDE	20,5 CM (8") HÖHE LENKERENDE	25,5 CM (10") HÖHE LENKERENDE	15 CM (6") HÖHE LENKERENDE	20,5 CM (8") HÖHE LENKERENDE	25,5 CM (10") HÖHE LENKERENDE	15 CM (6") HÖHE LENKERENDE	20,5 CM (8") HÖHE LENKERENDE	25,5 CM (10") HÖHE LENKERENDE
TOURING (MIT KUPPLUNGSZUG / BREMSLEITUNGEN IN VOLLER LÄNGE)									
Für 20 FLTRK mit ABS	0610-2401	0610-2404	0610-2407	0610-2402	0610-2405	0610-2408	0610-2403	0610-2406	0610-2409
Für 17-20 FLTRX/FLTRXS mit ABS	0610-2401	0610-2404	0610-2407	0610-2402	0610-2405	0610-2408	0610-2403	0610-2406	0610-2409
Für 17-19 FLTRU mit ABS	0610-2401	0610-2404	0610-2407	0610-2402	0610-2405	0610-2408	0610-2403	0610-2406	0610-2409
Für 02-06 FLTR ohne ABS	-	-	0662-0466	-	-	-	-	-	-
Für 19-20 FLHT mit ABS	-	-	-	-	-	0662-0481	-	-	-
Für 17-20 FLHTK/L mit ABS	-	-	-	-	-	0662-0481	-	-	-
Für 17-20 FLHTKSE CVO mit ABS	-	-	-	-	-	0662-0481	-	-	-
Für 17-19 FLHTCUL mit ABS	-	-	-	-	-	0662-0481	-	-	-
Für 10-13 FLHTK mit ABS	-	-	0662-0469	-	-	0662-0477	-	-	-
Für 08-13 FLHTC/FLHTCU mit ABS	-	-	0662-0469	-	-	0662-0477	-	-	-
Für 08-13 FLHTC/FLHTCU ohne ABS	-	-	0662-0468	-	-	-	-	-	-
Für 08-12 FLHTCUSE CVO mit ABS	-	-	0662-0738	-	-	0662-0743	-	-	-
Für 08-09 FLHT ohne ABS	-	-	0662-0468	-	-	-	-	-	-
Für 02-06 FLHT/FLHTC/ FLHTCU ohne ABS	-	-	0662-0466	-	-	-	-	-	-
Für 17-20 FLHR (außer FLHRXS) mit ABS	0610-2392	0610-2395	0610-2398	0610-2393	0610-2396	0610-2399	0610-2394	0610-2397	0610-2400
Für 08-13 FLHR/FLHRC mit ABS	-	-	0662-0469	-	-	0662-0477	-	-	-
Für 08-13 FLHR/FLHRC ohne ABS	-	-	0662-0468	-	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLHRC mit ABS	-	-	0662-0469	-	-	0662-0477	-	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE® BLACK PEARL KARBONFIBR

MONTAGESÄTZE FÜR DESIGNER-DOT-LENKER (FORTS.)

BIG TWIN KOMPLETTSETS OHNE KABELVERLÄNGERUNGEN (FORTS.)

BESCHREIBUNG	STERLING CHROMITE® 15 CM (6") HÖHE LENKERENDE	STERLING CHROMITE® 20,5 CM (8") HÖHE LENKERENDE	STERLING CHROMITE® 25,5 CM (10") HÖHE LENKERENDE	BLACK PEARL 15 CM (6") HÖHE LENKERENDE	BLACK PEARL 20,5 CM (8") HÖHE LENKERENDE	BLACK PEARL 25,5 CM (10") HÖHE LENKERENDE	KARBONFIBR 15 CM (6") HÖHE LENKERENDE	KARBONFIBR 20,5 CM (8") HÖHE LENKERENDE	KARBONFIBR 25,5 CM (10") HÖHE LENKERENDE
TOURING (MIT KUPPLUNGSZUG / BREMSLEITUNGEN IN VOLLER LÄNGE) (FORTS.)									
Für 08 FLHRSE CVO mit ABS	-	-	0662-0738	-	-	0662-0743	-	-	-
Für 07 FLHR/FLHRC/FLHRS mit oder ohne Tempomat	-	-	0662-0467	-	-	-	-	-	-
Für 02-06 FLHRC/FLHRS mit oder ohne Tempomat	-	-	0662-0466	-	-	-	-	-	-
Für 99-06 FLHR mit oder ohne Tempomat	-	-	0662-0466	-	-	-	-	-	-
Für 17-20 FLHX/S mit ABS	-	-	-	-	-	0662-0481	-	-	-
Für 17-20 FLHXSE CVO mit ABS	-	-	-	-	-	0662-0481	-	-	-
Für 10-12 FLHXSE CVO mit ABS	-	-	0662-0738	-	-	0662-0743	-	-	-
Für 08-13 FLHX mit ABS	-	-	0662-0469	-	-	0662-0477	-	-	-
Für 08-13 FLHX ohne ABS	-	-	0662-0468	-	-	-	-	-	-
Für 07 FLHX mit oder ohne Tempomat	-	-	0662-0467	-	-	-	-	-	-
Für 06 FLHX mit oder ohne Tempomat	-	-	0662-0466	-	-	-	-	-	-
TOURING (INKL. QUICK CONNECT OBEREM KUPPLUNGSZUG UND DURCHGEHENDEN BREMSLEITUNGEN; VERWENDET VORHANDENEN UNTEREN KUPPLUNGSZUG)									
Für 21-22 FLHR	0610-2410	0610-2413	0610-2416	0610-2411	0610-2414	0610-2417	0610-2412	0610-2415	0610-2418
Für 21-23 FLHRXS	0610-2410	0610-2413	0610-2416	0610-2411	0610-2414	0610-2417	0610-2412	0610-2415	0610-2418
Für 21-23 FLTRK/FLTRX/ FLTRXS/FLTRXST	0610-2419	0610-2422	0610-2425	0610-2420	0610-2423	0610-2426	0610-2421	0610-2424	0610-2427
TOURING (INKL. QUICK CONNECT OBEREM KUPPLUNGSZUG UND OBERER BREMSLEITUNG; VERWENDET VORHANDENEN UNTEREN KUPPLUNGSZUG UND BREMSLEITUNGEN)									
Für 21-22 FLHT/FLHTK/FLHTKS	-	-	0662-1056	-	-	0662-1053	-	-	0662-1059
Für 21-23 FLHX/FLHXS/FLHXST	-	-	0662-1056	-	-	0662-1053	-	-	0662-1059
SOFTAIL (INKL. QUICK CONNECT OBEREM KUPPLUNGSZUG UND DURCHGEHENDER BREMSLEITUNG; VERWENDET VORHANDENEN UNTEREN KUPPLUNGSZUG; INKL. ADAPTER)									
Für 18-24 FXFB/S Doppelscheibe mit ABS	0610-2437	0610-2440	0610-2443	0610-2438	0610-2441	0610-2444	0610-2439	0610-2442	0610-2445
Für 20-24 FXLRS Doppelscheibe mit ABS	0610-2437	0610-2440	0610-2443	0610-2438	0610-2441	0610-2444	0610-2439	0610-2442	0610-2445
SOFTAIL (INKL. QUICK CONNECT OBEREM KUPPLUNGSZUG UND OBERER BREMSLEITUNG; VERWENDET VORHANDENEN UNTEREN KUPPLUNGSZUG UND BREMSLEITUNG; INKL. ADAPTER)									
Für 18-24 FLHC/FLHCS/ FXBB/FXBBS mit ABS	0610-2428	0610-2431	0610-2434	0610-2429	0610-2432	0610-2435	0610-2430	0610-2433	0610-2436
Für 18-21 FLFB/FLFBS/ FLSB/FLSL mit ABS	0610-2428	0610-2431	0610-2434	0610-2429	0610-2432	0610-2435	0610-2430	0610-2433	0610-2436

XL KOMPLETTSETS MIT KABELVERLÄNGERUNGEN

BESCHREIBUNG	STERLING CHROMITE® 25,5 CM - 30,5 CM (10"-12") APES	STERLING CHROMITE® 35,5 CM - 40,5 CM (14"-16") APES	BLACK PEARL 25,5 CM - 30,5 CM (10"-12") APES	BLACK PEARL 35,5 CM - 40,5 CM (14"-16") APES
XL (KUPPLUNGSZUG / BREMSLEITUNGEN IN VOLLER LÄNGE)				
Für 14-22 XL883N mit ABS	-	0662-0042	0662-0083	0662-0084
Für 14-22 XL883N ohne ABS	0662-0038	-	-	-
Für 14-20 XL883L mit ABS	-	0662-0042	0662-0083	0662-0084
Für 14-20 XL883L ohne ABS	0662-0038	-	-	-
Für 09-13 XL883N	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 07-13 XL883L	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 07-10 XL883C	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 07-09 XL883 Std.	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 14-22 XL1200X mit ABS	-	0662-0042	0662-0083	0662-0084
Für 14-22 XL1200X ohne ABS	0662-0038	-	-	-
Für 18-21 XL1200NS mit ABS	-	0662-0042	0662-0083	0662-0084
Für 18-21 XL1200NS ohne ABS	0662-0038	-	-	-
Für 18-20 XL1200XS mit ABS	-	0662-0042	0662-0083	0662-0084
Für 18-20 XL1200XS ohne ABS	0662-0038	-	-	-
Für 14-20 XL1200C mit ABS	-	0662-0042	0662-0083	0662-0084
Für 14-20 XL1200C ohne ABS	0662-0038	-	-	-
Für 14-17 XL1200T mit ABS	-	0662-0042	0662-0083	0662-0084
Für 14-17 XL1200T ohne ABS	0662-0038	-	-	-
Für 10-13 XL1200X	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 07-13 XL1200C	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 07-12 XL1200N	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 07-11 XL1200L	0662-0035	0662-0036	-	-
Für 07 XL50	0662-0035	0662-0036	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

XR DOT-LENKERMONTAGESÄTZE AUS EDELSTAHL

- Die Montagesätze für Magnum XR DOT Lenker bieten eine tolle Passform und erstklassige Qualität zu einem günstigen Preis
- Die Montagesätze für XR DOT Lenker sind für beliebte Harley-Davidson-Motorräder mit und ohne ABS mit Lenkern im Ape Hanger-Style von 25,5 cm (10") bis 43 cm (17") erhältlich
- Kits beinhalten Gaszüge und Schließer oder vollständig konfektionierte Throttle-by-Wire-Verlängerungen, Kupplungszug oder hydraulische Kupplungsleitung, XR DOT-Bremsleitungen, Kupferdichtringe, Hardware sowie vollständig konfektionierte Blink- und Schalter-Kabelbaumverlängerungen
- Ausgewählte Kits für 2018+ Softail und 2021+ Touring Modelle sind auch mit oberen Schnellanschluss-Kupplungszügen erhältlich, bei denen der vorhandene untere Kupplungszugabschnitt wiederverwendet wird
- Es gibt drei Farbkombinationen, um Ihr Motorrad perfekt zu ergänzen: farblos beschichteter Edelstahl mit verchromten Anschlüssen, schwarz beschichtet mit verchromten Anschlüssen oder schwarz beschichtet mit schwarz verchromten Anschlüssen
- Alle Züge haben ein einfaches und dennoch hoch effizientes Design, das alle OEM-Spezifikationen hinsichtlich Passform, Bauweise und Langlebigkeit erfüllt oder sogar übertrifft
- Magnum XR DOT-Bremsleitungen verwenden eine verstärkte Konstruktion aus dickwandigem Edelstahl mit abriebfester Nylon-Außenhülle für hohe Haltbarkeit und ausgezeichnete Bremsreaktion
- Sätze mit Ansaugstutzen nutzen eine komplett gelötete Bauweise, die eine perfekte OEM-Passung und Aussehen garantiert
- Die Ansaugstutzen haben AN-3 Verbindungen für eine einfache Montage
- Die Sätze beinhalten Gaszüge und Schließer oder Throttle-By-Wire-Verlängerungen, einen Kupplungszug oder eine hydraulische XR Kupplungsleitung, XR DOT Bremsleitungen, Kupferdichtscheiben, Montagematerial, vollständig konfektionierte Blinker- und Schalterkabelverlängerungen

Hinweis: Die Sätze sind auf Lenker im Ape Hanger-Style und 51 mm (2") Lenkerhalter ausgelegt; außer Touring Modelle.

Edelstahl



Schwarz



BESCHREIBUNG	EDELSTAHL MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 30,5 CM - 35,5 CM (12" - 14")	EDELSTAHL MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 38 CM - 43 CM (15" - 17")	SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 30,5 CM - 35,5 CM (12" - 14")	SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 38 CM - 43 CM 15" - 17")	SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN 30,5 CM - 35,5 CM (12" - 14")	SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN 38 CM - 43 CM (15" - 17")
TOURING (KUPPLUNGSZUG/BREMSLEITUNGEN IN VOLLER LÄNGE)						
Für 24 FLTRK	0662-0998	0662-0999	-	-	0662-0986	0662-0987
Für 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRK/FLTRXST	0662-0998	0662-0999	-	-	0662-0986	0662-0987
Für 17-20 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK mit ABS, 18 FLTRXSE CVO	-	-	0662-0326	-	0662-0528	-
Für 12 FLTRXSE, 11 FLTRUSE, 09 FLTRSE mit ABS	0662-0756	0662-0757	0662-0754	-	0662-0752	0662-0753
Für 08-13 FLTR/X/U mit ABS	-	-	-	-	0662-0669	-
Für 08-13 FLTR ohne ABS	-	-	0662-0300	-	-	-
Für 21-24 FLHRXS	-	-	-	-	0662-0994	0662-0995
Für 17-20 FLHRXS mit ABS	-	-	-	-	0662-0671	0662-0672
Für 21-22 FLHR	0662-1002	0662-1003	-	-	-	0662-0991
Für 17-20 FLHR mit ABS	0662-0698	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLHR/FLHRC ohne ABS	-	-	0662-0300	-	-	-
Für 08-13 FLHR/FLHRC mit ABS	0662-0341	-	0662-0302	0662-0303	-	-
Für 08 FLHRSE mit ABS	0662-0750	0662-0751	0662-0748	-	0662-0746	-
Für 02-06 FLHR/FLHRI/FLHRC/FLHRCI/FLHRS/FLHRSI, 99-01 FLHR mit oder ohne Tempomat	-	-	-	0662-0299	0662-0508	0662-0509
Für 07 FLHR/FLHRC/FLHRS mit oder ohne Tempomat	-	-	-	-	0662-0510	-
Für 19 FLHT, 17-20 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/ FLHTKL/FLHTKSE CVO mit ABS	-	-	-	-	0662-0524	-
Für 16 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL mit ABS	-	-	-	-	0662-0689	-
Für 08-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU ohne ABS	-	-	0662-0300	-	-	-
Für 08-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK mit ABS	0662-0341	-	0662-0302	0662-0303	-	-
Für 08-12 FLHTCUSE mit ABS	0662-0750	0662-0751	0662-0748	-	0662-0746	0662-0747
Für 17-20 FLHX/FLHXS/FLHXSE CVO mit ABS	-	-	-	-	0662-0524	-
Für 17-19 FLHX ohne ABS	0662-0692	-	-	-	0662-0691	-
Für 16 FLHX/FLHXS mit ABS	-	-	-	-	0662-0689	-
Für 10-12 FLHXSE mit ABS	0662-0750	0662-0751	0662-0748	-	0662-0746	-
Für 08-13 FLHX mit ABS	0662-0341	-	0662-0302	0662-0303	-	-
Für 08-13 FLHX ohne ABS	-	-	0662-0300	-	-	-
Für 07 FLHX mit oder ohne Tempomat	-	-	-	-	0662-0510	-
Für 06 FLHX/I mit oder ohne Tempomat	-	-	-	0662-0299	0662-0508	0662-0509
TOURING (KUPPLUNGSZUG/-LEITUNG UND OBERE BREMSLEITUNG IN VOLLER LÄNGE; VERWENDET VORHANDENE UNTERE BREMSLEITUNGEN)						
Für 21-24 FLHRXS	0662-1008	0662-1009	-	-	0662-0996	0662-0997
Für 17-20 FLHRXS mit ABS	-	-	0662-0675	0662-0676	0662-0673	0662-0674
Für 21-22 FLHR	-	-	-	-	0662-0992	-
Für 17-20 FLHR mit ABS	-	-	-	0662-0699	-	-
Für 14-15 FLHR mit ABS	-	-	0662-0677	0662-0678	-	-
Für 08-13 FLHR/FLHRC mit ABS	0662-0348	-	0662-0310	-	-	-
Für 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRK/FLTRXST	0662-1000	0662-1001	-	-	0662-0988	0662-0989

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

XR DOT-LENKERMONTAGESÄTZE AUS EDELSTAHL (FORTS.)

BESCHREIBUNG	EDELSTAHL MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 30,5 CM - 35,5 CM (12" - 14")	EDELSTAHL MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 38 CM - 43 CM (15" - 17")	SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 30,5 CM - 35,5 CM (12" - 14")	SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 38 CM - 43 CM 15" - 17")	SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN 30,5 CM - 35,5 CM (12" - 14")	SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN 38 CM - 43 CM (15" - 17")
TOURING (KUPPLUNGSZUG/-LEITUNG UND OBERE BREMSLEITUNG IN VOLLER LÄNGE; VERWENDET VORHANDENE UNTERE BREMSLEITUNGEN) (FORTS.)						
Für 17-20 FLTRX/FLTRXS/FLTRU/FLTRK mit ABS	-	-	-	0662-0696	0662-0530	0662-0531
Für 08-13 FLTR/FLTRX/FLTRU mit ABS	0662-0348	-	0662-0310	-	-	-
Für 19 FLHT, 17-20 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL	0662-0537	-	-	0662-0694	0662-0526	-
Für 08-13 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK mit ABS	0662-0348	-	0662-0310	-	-	-
Für 17-20 FLHX/FLHXS	0662-0537	-	-	0662-0694	0662-0526	-
Für 08-13 FLHX mit ABS	0662-0348	-	0662-0310	-	-	-
TOURING (INKL. QUICK CONNECT OBEREM KUPPLUNGSZUG UND DURCHGEHENDEN BREMSLEITUNGEN)						
Für 21-24 FLHTK, 21-23 FLHT	0662-1090	0662-1091	0662-1088	0662-1089	-	0662-1087
Für 21-23 FLHX/FLHXS/FLHXST	0662-1090	0662-1091	0662-1088	0662-1089	-	0662-1087
TOURING (INKL. QUICK CONNECT OBEREM KUPPLUNGSZUG UND OBERER BREMSLEITUNG; VERWENDET VORHANDENE UNTERE BREMSLEITUNG)						
Für 21-24 FLHRXS	-	-	-	-	0662-1045	0662-1046
Für 21-22 FLHR	0662-1041	0662-1042	-	-	0662-1043	0662-1044
Für 21-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRK/FLTRXST	0662-1047	0662-1048	-	-	0662-1049	0662-1050
Für 21 FLHT/FLHTK	0662-1064	-	0662-1062	0662-1063	0662-1060	0662-1061
Für 21 FLHX/FLHXS/FLHXST	0662-1064	-	0662-1062	0662-1063	0662-1060	0662-1061
SOFTAIL (KUPPLUNGSZUG / BREMSLEITUNGEN IN VOLLER LÄNGE)						
Für 18-24 FXBB/FXBR/FXBRS/FXLR/FXST mit ABS	0662-0701	-	-	-	-	0662-0702
Für 18-24 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSB/FLSL mit ABS	0662-0701	-	-	-	-	0662-0702
Für 16 FLSS/FLSTFBS mit ABS	-	-	-	-	0662-0690	-
Für 16-17 FLS/FLSTF/FLSTFB/FLSTN/FLSTC/FXSB mit ABS	0662-0535	-	-	-	0662-0522	-
Für 11-14 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLSTN, 13-14 FXSB mit ABS	-	0662-0332	-	-	-	-
Für 11-14 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLSTN ohne ABS	-	-	-	-	0662-0668	-
Für 07-10 FLST/C/F/N, 10 FLSTFB ohne ABS	-	-	-	-	0662-0666	0662-0667
Für 00-06 FLST/C/F/N, FXST/B/D, 07-10 FXST/C	-	-	-	-	0662-0519	-
SOFTAIL (INKL. KUPPLUNGSZUG UND OBERER BREMSLEITUNG IN VOLLER LÄNGE; VERWENDET VORHANDENE UNTERE BREMSLEITUNGEN)						
Für 18-24 FXBB/FXBR/FXBRS/FXLR/FXST mit ABS	0662-0705	-	0662-0708	0662-0709	0662-0704	0662-0706
Für 18-24 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSB/FLSL mit ABS	0662-0705	-	0662-0708	0662-0709	0662-0704	0662-0706
Für 16-17 FLS/FLSTF/FLSTFB/FLSTN/FLSTC/FXSB mit ABS	-	-	-	-	0662-0523	-
SOFTAIL (INKL. QUICK CONNECT OBEREM KUPPLUNGSZUG UND OBERER BREMSLEITUNG; VERWENDET VORHANDENEN UNTEREN KUPPLUNGSZUG UND BREMSLEITUNG; INKL. ADAPTER)						
Für 18-24 FXBB/FXBR/FXBRS/FXLR/FXST mit ABS	0662-1072	0662-1073	-	-	0662-1074	0662-1075
Für 18-24 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSB/FLSL mit ABS	0662-1072	0662-1073	-	-	0662-1074	0662-1075
DYNA (KUPPLUNGSZUG / BREMSLEITUNGEN IN VOLLER LÄNGE)						
Für 12-17 FXDB, 12-14 FXDC ohne ABS	-	-	-	-	0662-0664	-
Für 12-17 FXDF ohne ABS	-	-	-	-	0662-0665	-
Für 01-05 FXDL, 05 FXDC, 99-05 FXD/FXDWG	0662-0349	-	-	-	-	-

BESCHREIBUNG	SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 25,5 CM - 30,5 CM (10" - 12")	SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN 35,5 CM - 40,5 CM (14" - 16")	SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN 25,5 CM - 30,5 CM (10" - 12")	SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN 35,5 CM - 40,5 CM (14" - 16")
XL (KUPPLUNGSZUG / BREMSLEITUNGEN IN VOLLER LÄNGE)				
Für 14-22 XL883N mit ABS	0662-0686	0662-0688	0662-0685	0662-0687
Für 14-20 XL883L mit ABS	0662-0686	0662-0688	0662-0685	0662-0687
Für 09-13 XL883N	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 07-13 XL883L	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 07-10 XL883C	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 07-09 XL883 STD	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 14-22 XL1200X mit ABS	0662-0686	0662-0688	0662-0685	0662-0687
Für 14-20 XL1200C mit ABS	0662-0686	0662-0688	0662-0685	0662-0687
Für 18-21 XL1200NS mit ABS	0662-0686	0662-0688	0662-0685	0662-0687
Für 18-20 XL1200XS mit ABS	0662-0686	0662-0688	0662-0685	0662-0687
Für 14-17 XL1200T mit ABS	0662-0686	0662-0688	0662-0685	0662-0687
Für 10-13 XL1200X	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 07-13 XL1200C	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 07-12 XL1200N	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 07-11 XL1200L	0662-0680	-	0662-0679	-
Für 07 XL50	0662-0680	-	0662-0679	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES



0662-0605



0610-1914

SETS MIT SCHWARZEN VINYL-BOWDENZÜGEN UND BREMSLEITUNGEN FÜR JAIL BAR LENKER

- Die Sets beinhalten einen Kupplungszug, Gaszüge/Schließer, Bremsleitungen und Kabelverlängerungen in passender Länge und das benötigte Montagematerial
- Die Bremsleitungen besitzen eine PTFE-Innenhülle und eine Außenhülle aus hochbelastbarem Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBR/S/FXLR/FXST, 18-21 FLSB (MIT ABS)	
0662-0722	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0723	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXST (OHNE ABS)	
0662-0727	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0728	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 18-24 FXFB/FXLRS MIT ABS	
0662-0732	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0733	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 12-17 FXDWG (MIT ABS)	
0662-0605	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0606	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 12-17 FXDB, 12-14 FXDC (MIT ABS)	
0662-0604	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 12-17 FXD (EINZELBREMSSCHEIBE OHNE ABS)	
0610-1922	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
FÜR 12-17 FXDF, 14-17 FXDL (OHNE ABS)	
0662-0600	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0601	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 08-11 FXDF	
0662-0598	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0599	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-11 FXD (OHNE ABS)	
0610-1919	Für Jail Bar Lenker 25,5 cm (10")
0610-1921	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 99-00 FXDL/FXDS, 99-05 FXDX, 01-03 FXDXT	
0662-0596	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0597	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 14-20 XL (DOPPELBREMSSCHEIBE, MIT ABS)	
0662-0594	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
FÜR 14-20 XL (EINZELBREMSSCHEIBE, MIT ABS)	
0662-0591	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0662-0592	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 07-13 XL (EINZELBREMSSCHEIBE, OHNE ABS)	
0610-1914	Für Jail Bar Lenker 25,5 cm (10")
0610-1915	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0610-1916	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")
FÜR 04-06 XL (EINZELBREMSSCHEIBE, OHNE ABS)	
0610-1911	Für Jail Bar Lenker 25,5 cm (10")
0610-1912	Für Jail Bar Lenker 30,5 cm (12")
0610-1913	Für Jail Bar Lenker 35,5 cm (14")



0662-1160



MONTAGESÄTZE FÜR BOWDENZÜGE/-LEITUNGEN

- Vollständiger Montagesatz für 30,5 cm (12"); 33 cm (13"); 35,5 cm (14"); 38 cm (15"); 40,5 cm (16") und 45,5 cm (18") Burly Ape Hanger (Abbildung auf Seiten 1055 & 1070)
- Die Sätze beinhalten eine verlängerte Bremsleitung, einen verlängerten Kupplungszug/-leitung, verlängerte Gaszüge/Schließer, falls erforderlich, und alle notwendigen Kabelverlängerungen
- Die Sätze gibt es mit schwarzem Vinyl oder Edelstahl-Hülle
- Die Bremsleitungen besitzen eine PTFE-Innenhülle und eine Außenhülle aus hochbelastbarem Edelstahl
- Bei Montagesätzen für Dresser wird der Original-Throttle-By-Wire-Kabelbaum wiederverwendet

HINWEIS: Die Sätze sind auf 51 mm (2") Lenkerhalter mit Lenkern im Ape Hanger-Style ausgelegt.

EDELSTAHL ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLHXSE/FLHXST/FLTRK/ FLTRX/FLTRXS/FLTRXST (AUSSER 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE)		
0662-1159	0662-1157	Für 33 cm (13") Ape Hanger Lenker
0662-1154	0662-1151	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0662-1160	0662-1158	Für 38 cm (15") Ape Hanger Lenker
0662-1155	0662-1152	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0662-1156	0662-1153	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker

EDELSTAHL ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-20 FLHTCU/L, FLHTK/L, FLHX/S MIT ABS		
0662-0538	0662-0540	Für 33 cm (13") Ape Hanger Lenker
-	0662-0541	Für 38 cm (15") Ape Hanger Lenker
FÜR 17-20 FLHR/FLTRX OHNE ABS		
-	0610-2086	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
FÜR 17-20 FLHR/FLHRC/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLTRXS MIT ABS		
-	0610-2089	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-2072	0610-2090	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0610-2073	-	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

MONTAGESÄTZE FÜR BOWDENZÜGE/-LEITUNGEN (FORTS.)

EDELSTAHL ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16 FLTRU, 15-16 FLTRX/FLTRXS MIT ABS		
-	0610-2083	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-2066	-	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 14-16 FLHR/FLHRC MIT ABS		
0610-2062	0610-2080	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-2063	0610-2081	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
14-15 FLHX/FLHT/C/U OHNE ABS		
-	0610-0816	Für 38 cm (15") Ape Hanger Lenker
14-15 FLHX/FLHT/C/U MIT ABS		
-	0610-0815	Für 33 cm (13") Ape Hanger Lenker
-	0610-0817	Für 38 cm (15") Ape Hanger Lenker
FÜR 08-13 FLHX/FLHT/C/U MIT ABS		
0610-0810	-	Für 33 cm (13") Ape Hanger Lenker
FÜR 08-13 FLHX, FLHT/C/U UND H-D FL TRIKE MIT ABS (VORHANDENE UNTERE BREMSLEITUNG WIRD WIEDERVERWENDET)		
-	0610-0631[1]	Für 33 cm (13") Ape Hanger Lenker
-	0610-0761	Für 38 cm (15") Ape Hanger Lenker
FÜR 08-13 FLHR/C UND FLTR/U/X MIT ABS		
0610-0746	-	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-0748	-	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 08-13 FLHR/C UND FLTR/U/X OHNE ABS		
0610-0743	-	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
FÜR 07 FLHR/I/CI/S/SI UND FLTR OHNE TEMPOMAT		
0610-0737	-	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
FÜR 02-06 FLHR/I/CI/S/SI UND FLTR MIT TEMPOMAT		
0610-0734	-	Für 35,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0610-0735	-	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 02-06 FLHR/I/CI/S/SI UND FLTR OHNE TEMPOMAT		
0610-0731	-	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-0732	-	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 00-06 FLHT/C/CU, 06 FLHX MIT TEMPOMAT		
0662-0584	0662-0582	Für 33 cm (13") Ape Hanger Lenker
-	0662-0583	Für 38 cm (15") Ape Hanger Lenker
FÜR 00-06 FLHT/C/CU, 06 FLHX OHNE TEMPOMAT		
-	0662-0578	Für 33 cm (13") Ape Hanger Lenker
-	0662-0579	Für 38 cm (15") Ape Hanger Lenker
FÜR 99-01 FLHR/I/CI		
0610-0730	-	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 18-24 FLFB/S/FLHC/S, 18-21 FLSL/18-20 FLDE MIT ABS		
0662-0713	0662-0710	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0662-0714	-	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
-	0662-0712	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 18-24 FXBB/FXBR/S/FXLR/FXST, 18-21 FLSB MIT ABS		
-	0662-0724	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0662-0725	Für 35,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
-	0662-0726	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXST OHNE ABS		
-	0662-0729	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0662-0731	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 11-14 FLST/C/F/N MIT ABS		
-	0610-1662	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-1664	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 11-14 FLST/C/F/N OHNE ABS		
0610-0722	0610-0755	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-0756	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0610-0726	-	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 07-10 FLST/C/F/N		
0610-0711	0610-0479	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-0715	0610-0483	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0610-0719	-	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 00-06 FLST/C/F/N		
0610-0710	0610-0478	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-0714	0610-0482	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0610-0718	-	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 07-10 FXST/B/C/D		
-	0610-0481	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-0485	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
0610-0721	-	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker

EDELSTAHL ART.-NR.	SCHWARZ ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/B/D		
0610-0712	0610-0480	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
0610-0716	0610-0484	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
-	0610-0488	Für 45,5 cm (18") Ape Hanger Lenker
FÜR 12-17 FXDWG/FLD/FXDB, 12-14 FXDC MIT ABS		
-	0610-1666	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-1667	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-1668	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 1217 FXDWG EINZELBREMSSCHEIBE OHNE ABS		
-	0662-0607	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker mit schmaler Unterseite
FÜR 07-08, 10-11 FXDWG		
-	0610-0628	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-0629	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-0630	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 06 FXDWG		
-	0610-0625	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-0627	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 12-17 FXDF, 14-17 FXDL OHNE ABS		
-	0662-0616	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
FÜR 08-11 FXDF		
-	0662-0613	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0662-0614	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0662-0615	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 12-17 FXD EINZELBREMSSCHEIBE OHNE ABS		
-	0610-0754	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 07-11 FXD		
-	0610-0493	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-0496	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-0499	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 06 FXD		
-	0610-0495	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
FÜR 99-05 FXD		
-	0610-0491	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-0494	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-0497	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 99-00 FXDL/FXDS, 99-05 FXDX, 01-03 FXDXT		
-	0662-0610	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0662-0611	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0662-0612	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 14-22 XL (OHNE ABS) (AUSSER RH SPORTSTER)		
-	0610-1657	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-1658	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 14-22 XL EINZELBREMSSCHEIBE (MIT ABS) (AUSSER RH SPORTSTER)		
-	0662-0590	Für 20 cm (8") Originallenker
-	0662-0587	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0662-0588	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0662-0589	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 14-22 XL DOPPELBREMSSCHEIBE (MIT ABS)		
-	0662-0593	Für 20 cm (8") Originallenker
FÜR 07-13 XL		
-	0610-0270	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-0271	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-0272	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 04-06 XL		
-	0610-0267	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-0268	Für 35,5 cm (14") Ape Hanger Lenker
-	0610-0269	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker
FÜR 97-03 XL		
-	0610-0264	Für 30,5 cm (12") Ape Hanger Lenker
-	0610-0266	Für 40,5 cm (16") Ape Hanger Lenker

[1] Keine Bremsleitungen enthalten, alle vorhandenen Leitungen werden wiederverwendet.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG SPECIALTIES VORDERRADANTRIEB-TACHOMETERKABEL

- Die Ersatz-Tachometerkabel sind wahlweise in Edelstahl mit abriebfester Beschichtung oder mit einer Hülle aus schwarzem Vinyl erhältlich
- Alle Kabel aus dem Drag Specialties-Sortiment haben eine perfekte Passform

HINWEIS: Die Kabel sind in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Muttergrößen für den Einbau in spezielle Anwendungen erhältlich. Es wird die Länge zwischen den beiden Endpunkten der Außenhülle inklusive Metallgehäuse gemessen.



0655-0031



0655-0047

BESCHREIBUNG	SCHWARZER VINYLBEZUG ART.-NR.	KLAR BESCHICHTETE EDELSTAHLUMMANTELUNG ART.-NR.	OEM-NR.	LÄNGE (CM)	GRÖSSE OBERE MUTTER
Vorderradantrieb-Tachometerkabel für 86-87 XLH1100; 86-87 XL883/1100	**0655-0031**	**0655-0047**	67078-85A, 67051-73, 67052-78A	102 (40")	16 mm, 5/8" -18



Schutzhülle



Blackout

TACHOMETERKABEL

- Die Ersatz-Tachometerkabel sind wahlweise mit Schutzhülle oder im Blackout-Style erhältlich
- Kabel mit Schutzhülle besitzen ein elegantes Edelstahl-Gewebe für garantiert gute Leistung sowie eine Beschichtung, die verchromte und lackierte Oberflächen und hochwertig verchromte Anschlüsse schützt
- Blackout-Kabel besitzen glänzend schwarze Anschlüsse und Hüllen aus schwarzem Vinyl

BESCHREIBUNG	SCHUTZHÜLLE NR.	BLACKOUT NR.	OEM-NR.	LÄNGE	STANDARD ODER ÜBERLÄNGE	GRÖSSE OBERE MUTTER
Für 91-94 XLH883/DLX, 91-94 XLH883 HUG, 93-94 XLH1200	**0655-0063**	**0655-0024**		101,5 cm (40")	[-25 mm (1")]	16 mm
	0655-0068	**-**	67048-83A, 67060-96, 67063-89	104 cm (41")	[Standard]	16 mm
	0655-0067	**0655-0027**		109 cm (43")	[+51 mm (2")]	16 mm
Für 86-87 XLH883/DLX, 88-90 XLH883/DLX, 87-90 XLH883 HUG, 86-87 XLH1100, 88-92 XLH1200	**0655-0067**	**0655-0027**	67052-78B	109 cm (43")	[Standard]	16 mm
	0655-0068	**-**		104 cm (41")	[-51 mm (2")]	16 mm
	0655-0063	**0655-0024**		101,5 cm (40")	[-76 mm (3")]	16 mm

CHOKEZÜGE

- Züge haben eine Außenhülle aus schwarzem Vinyl
- Mit allen Drag Specialties-Zügen kompatibel
- Für die meisten Modelle erhältlich



0654-0025

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0654-0025	Für alle 99-06 FLT/FXR/FXST/FLST, 99-05 Dyna 04-06 XL und 88-92 XL1200; 20,5 cm (8") L, inklusive Knopf; ers. OEM-NR. 29229-88, 29236-90, 29229/88C/88D
0654-0029	Für 99-03 XL833C, 92-03 XLH883, 92-95 XLH883 DLX, 92-03 XLH883 Hugger, 92-03 XLH1200, 96-03 XL1200C/S, 02-03 XL883 R; 18,5 cm (7 5/16") L; ers. OEM-NR. 29238-92, 29238-92A
0654-0029	Für 96-97 Buell S1, 95 S2, 97 S3, 97 S3T; 18,5 cm (7 5/16") L; ers. OEM-NR. 29238-92, 29238-92A



CHOKEZUG

- Erreicht oder übertrifft die OEM-Qualitätsstandards
- Nylon-Innenhülle für längere Lebensdauer und reibungslosen Betrieb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE	OEM-NR.
0654-0048	Für 99-00 M2 1200 Cyclone	121 mm (4,75")	29238-92
0654-0048	Für 96-98 S1 1200 Lightning	121 mm (4,75")	29238-92
0654-0048	Für 95 S2 1200 Thunderbolt	121 mm (4,75")	29238-92
0654-0048	Für 97-98 S3/S3T 1200 Thunderbolt	121 mm (4,75")	29238-92

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



FLASCHENVERSCHLÜSSE FÜR CHOKEZUG-KNÖPFE

- Verleiht Ihrem Motorrad eine besondere Ausstrahlung und mehr Persönlichkeit
- Personalisieren Sie Ihren Choke-Knopf mit dem Flaschenverschluss Ihres Lieblingsgetränks
- Kann in wenigen Minuten montiert und so oft Sie wollen gewechselt werden
- Flaschenverschluss ist nicht inbegriffen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0657-0025	Für 00-06 Big Twin, 88-06 XL mit Original-Chokezug



DS-189141 DS-189140

ABDECKUNGEN FÜR VERCHROMTE BILLET-CHOKEZUG-KNÖPFE

- Passen auf alle Choke-Knöpfe aus Kunststoff
- Verschraubbar für einen festeren Sitz
- Erhältlich mit glatter oder kugelkopfgefräster Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189141	Kugelkopfgefräst
DS-189140	Glatt





KURYAKYN

ABDECKUNGEN FÜR MARQUIS-CHOKE-KNÖPFE

- Verchromte Abdeckungen werden auf den Original-Kunststoffknopf montiert
- Sieht gut aus und ist einfach in der Handhabung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189142	Für 00-06 Big Twin und 88-06 XL mit Original-Chokezügen



DS-324804



DS-324802

KURYAKYN

ABDECKUNGSSET FÜR KUPPLUNGSZUGHÜLSE/HOHLSCHRAUBE

- Das Set enthält verchromte Abdeckungen für die Kupplungszughülse und die Hauptzylinder-Hohlschraube
- Die Hohlschraubenabdeckung kann auch für die Hohlschraube am Bremssattel verwendet werden
- Die Abdeckungen sind auch separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 BIG TWIN UND XL (AUSSER 08-17 DRESSER UND H-D FL TRIKE)	
DS-324804	Abdeckungs-Kombiset für Kupplungszughülse und Hohlschraube
DS-324802	Hohlschraubenabdeckung, einzeln (Stück)

EZ KUPPLUNGSEINSTELLER UGRADE KITS

- Wandelt den werksseitigen oberen Kupplungszugnachsteller in einen schraubbaren Nachsteller um und verstärkt gleichzeitig den Zug
- Verwendbar als Upgrade oder Reparaturteil für den originalen Kupplungszugeinsteller
- Für die Verwendung mit dem Original-Kupplungszug oder Fat Baggers EZ Kupplungszugverlängerungen
- Abmessungen des Einstellers mit Gewinde: $^1/_2$"-20 Gewinde





0660-0013

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0660-0014	Für 22-23 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHTKSE, 22-25 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE, 22-25 FLRT/FLTRT/FLTRK/FLTRXS/FLTRX/FLTRXSE/FLHR/FLHRXS und 22-23 Softail mit Seilzugkupplung
0660-0013	Für 21 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHTKSE/FLHTCUTG/FLRT/FLHTCUTGSE/FLTRK/FLTRXS/FLTRX/ FLTRXSE/FLHR/FLHRXS mit Seilzugkupplung und 18-21 Softail

UPGRADE FÜR KUPPLUNGS-AUSSENZUG AUS BILLET-ALUMINIUM

- Upgrade für Kupplungs-Außenzug aus Billet-Aluminium als Ersatz für den Original-Außenzug, der häufig bricht und das Motorrad lahm legt
- Zur Verwendung mit zweiteiligen Kupplungszügen
- Schwarz

HINWEIS: Kann mit oberen OEM oder Aftermarket Kupplungszügen verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0660-0015	Für 21-23 FLHT/FLHTK/FLHXS/FLTRX/FLHR/FLHRS und 18-24 Softail





GASZUG-MANSCHETTEN

- Ersatz für OEM-Zugmanschette für alle Modelle
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0659-0005	Gaszug-Manschetten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ABDECKUNGEN FÜR KUPPLUNGSZUGEINSTELLER

- Ersetzen die übliche Gummimanschette an Kupplungszügen
- Das zweiteilige Design ist einfach zu montieren und zu entfernen, wenn die Kupplung eingestellt werden muss
- Passend für 99-17 5- und 6-Gang-Kupplungszüge





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-390448	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0659-0016	Glänzend schwarz

KABELKLEMME FÜR GASZÜGE/SCHLIESSER

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Zweiteilige Klemme trennt die Züge, damit sie nicht aneinander reiben
- Hält die Züge in der richtigen Position



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS223350	Oval, verchromt

KABELKLEMMEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Einzeln erhältlich











ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
FÜR LENKER MIT 25,4 MM (1") DURCHM. LENKER/RAHMEN	
0658-0043	Kabelklemme für Kupplungszug
FÜR LENKER MIT 28,6 MM (1,125") DURCHM. LENKER/RAHMEN	
0658-0036	Kabelklemme für Gaszug/Schließer/Bremszug
0658-0037	Kabelklemme für Gaszug/Schließer
0658-0039	Kabelklemme für Kupplungszug
FÜR LENKER MIT 32 MM (1,25") DURCHM. LENKER/RAHMEN	
0658-0032	Kabelklemme für Gaszug/Schließer/Bremszug
0658-0033	Kabelklemme für Gaszug/Schließer
0658-0034	Kabelklemme für Gaszug oder Schließer
0658-0035	Kabelklemme für Kupplungszug
FÜR LENKER MIT 38 MM (1,5") DURCHM. LENKER/RAHMEN	
0658-0027	Kabelklemme für Gaszug/Schließer/Bremszug
0658-0030	Kabelklemme für Kupplungszug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
FÜR 41 MM GABELROHRE	
0658-0031	Kabelklemme für Gaszug/Schließer
FÜR 39 MM GABELROHRE	
0658-0081	Kabelklemme für Gaszug/Schließer
GLÄNZEND SCHWARZ	
FÜR LENKER MIT 28,6 MM (1,125") DURCHM. LENKER/RAHMEN	
0658-0051	Kabelklemme für Kupplungszug
FÜR LENKER MIT 32 MM (1,25") DURCHM. LENKER/RAHMEN	
0658-0044	Kabelklemme für Gaszug/Schließer/Bremszug
0658-0047	Kabelklemme für Kupplungszug
FÜR LENKER MIT 38 MM (1,5") DURCHM. LENKER/RAHMEN	
0658-0059	Kabelklemme für Kupplungszug
FÜR 41 MM GABELROHRE	
0658-0083	Kabelklemme für Gaszug/Schließer













DRUCKGUSS-KABELKLEMMEN

- Kostengünstige Alternative zu Billet-Klemmen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KABELKLEMMEN FÜR GASZUG/SCHLIESSER	
VERCHROMT	
DS-223041	Einzelzug 25,4 mm (1")
DS-223040	Doppelzug 25,4 mm (1")
0658-0024	Doppelzug, 32 mm (1 1/4")
SCHWARZ	
0658-0074	Doppelzug 25,4 mm (1")
0658-0076	Doppelzug, 32 mm (1 1/4")
KUPPLUNGSZUGKLEMMEN	
VERCHROMT	
DS-223042	25,4 mm (1")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KUPPLUNGSZUGKLEMMEN (FORTS.)	
VERCHROMT (FORTS.)	
DS-223043	28,6 mm (1 1/8")
DS-223046	32 mm (1 1/4")
DS-223091	34,9 mm (1 3/8")
0502-0004	38 mm (1 1/2")
SCHWARZ	
0658-0075	25,4 mm (1")
0658-0077	28,6 mm (1 1/4")
0658-0078	34,9 mm (1 3/8")
0658-0079	38 mm (1 1/2")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Motion Pro

KABELKLEMMEN

- Einzigartiges zweiteiliges Design für eine einfache Montage
- Das Schwenkkopf-Design ermöglicht eine natürliche Kabelverlegung ohne zusätzliche Biegungen
- Poliertes Chrom oder e-beschichtete schwarze Oberfläche
- Innovative Ein-Bolzen-Klemme für einen sauberen Custom-Look
- Gummihüllen schützen die lackierten Flächen und den Außenzug
- 25,4 mm (1") Klemmen, passend für Lenker und viele Aftermarket Rahmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0658-0004	32 mm - 38 mm (1 1/4"-1 1/2") Einfachgaszug/Kupplung

0658-0004



- 28,6 mm (1 1/8") Klemmen, passend für XL Modelle bis 81 und OEM 4-Gang- oder Softail-Rahmen
- 32 mm (1 1/4") Klemmen, passend für 82-95 FXR, Dyna und 82-03 XL
- 38 mm (1 1/2") Klemmen für Spezialrahmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
0658-0007	25,4 mm-28,6 mm (1"-1 1/8") Doppelgaszug / Kupplung

BILLET ZUG- UND BREMSLEITUNGSFÜHRUNGEN

- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium
- Die individuelle Zug- und Bremsleitungsverlegung an 32 mm (1 1/4") Lenkern und 32 mm (1 1/4") Rahmenrohren sorgt für einen sauberen Look
- Einzeln erhältlich



0658-0063



0658-0017

SCHWARZ ELOXIERT	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0658-0063	Führung für Gaszug, Schließer und Bremsleitung

VERCHROMT	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
0658-0017	Führung für Gaszug, Schließer und Bremsleitung

KURYAKYN

KABELFÜHRUNG/ÖSE FÜR SPANNGURT



- Praktische Haltepunkte zur Sicherung von Gepäck oder anderen Gegenständen
- Montageöffnung nimmt Schrauben bis zu 3/8" auf (M10-Schraube)
- Kann auch als Kabelführung verwendet werden, ersetzt H-D OEM Nr. 38623-68
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3920-0354	Kabelführung/Ösen für Spanngurt

DRAG Specialties

FÜHRUNG FÜR KRAFTSTOFFLEITUNG



- Die Führung wird zwischen Zylindern und auf der Rückseite vom Ansaugstutzen verwendet
- Kann auch für die Verlegung von Zügen oder Kabeln verwendet werden
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 5er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-110225	Verchromt; ers. OEM-NR. 45092-66



2401-0488



2401-0489



2401-0491

Edelny Where Excellence Is a Standard

KABEL-/ZUGSCHELLEN

- Qualitativ hochwertiger Nachbau von Originalschellen
- Passend für viele spezielle Anwendungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0488	Ers. OEM-NR. 9976
2401-0489	Ers. OEM-NR. 9979

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0491	Ers. OEM-NR. 4730-30A

GARDNER WESTCOTT

DS-190725



KABELSCHELLEN

- Edelstahlschellen mit 6,5 mm (1/4") Montageloch; mit Gummischutz auf der Innenseite der Schellen
- Erhältlich in Größen von 4,8 mm (3/16") ID bis 9,5 mm (3/8") ID
- Hervorragend geeignet für die individuelle Verbindung von Kabeln, Schläuchen und Zügen
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190711	4,8 mm (3/16") ID
DS-190718	6,4 mm (1/4") ID

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190725	7,9 mm (5/16") ID
DS-190732	9,5 mm (3/8") ID

Motion Pro

HALTEKLAMMERN UND HÜLSEN FÜR GASZUG UND SCHLIESSER

- Ersatzklammern und -hüllen mit einklemmbaren Zügen
- Im 10er-Pack erhältlich

DS-223067





DS-223069

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-223067	Kabelhalter für Gaszug, 96-22 Modelle; ers. OEM-NR. 11272
DS-223069	Hülsen für Gaszüge/Schließer, 86-16 Modelle; ers. OEM-NR. 56508-76

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1235 Bremsscheiben
1256 Bremssättel, Halterungen, Bremsbeläge & Komponenten
1267 Bremsbeläge
1285 Hauptzylinder & Komponenten
1291 Bremspedale, -Hebel & Komponenten
1299 Bremsleitungen & Komponenten

BREMSEN & BREMSLEITUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1710-3346



1710-3355



1710-3417



1710-3411

GELOCHTE EDELSTAHL-BREMSSCHEIBEN MIT ABE

F BREMSSCHEIBEN

- Edelstahl-Bremsscheiben
- Spezielle Wärmebehandlung sorgt für ein gleichmäßiges und gleichbleibendes Bremsscheibendesign
- Speziell geschliffene gefräste Oberflächen für Laufabweichungen von höchstens 0,01 mm
- Alle nicht gefrästen Oberflächen sind korrosionsbeständig lackiert für eine längere Haltbarkeit und Schutz vor äußeren Einflüssen
- In Europa gefertigt gemäß ISO/TS 16949 Standards, die die OEM-Spezifikationen erfüllen oder übertreffen
- Erhältlich als Typ 1 Classic und Typ 2 T-Bone
- Mit ABE

F BREMSSCHEIBEN			
MODELLE	**AUSSEN-/INNENDURCHMESSER**	**TYP 1**	**TYP 2**
VORNE			
14-22 FLHR, 20-24 FLHRXS, 19-23 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 20-24 FLHTCUTGSE, 23-24 FLTRT, 14-19 FLHX, 14-17, 20-23 FLHXS, 16-19 FLTRU, 15-23 FLTRX	300 mm/169,5 mm	**1710-3354**	-
15-17/20-23 FLTRXS	300 mm/169,5 mm	**1710-3354**	-
08 FLHRSE4, 09 FLTRSE3	292 mm/172 mm	**1710-3346**	-
12-16 FLD, 07-10 FXD, 13 FXDB, 14-15 FXDBB, 16 FXDBC, 13-16 FXDBP, 06 FXDI/CI, 07-17 FXDL/FXDLS	292 mm/172 mm	**1710-3346**	-
07-17 VRSCAW/CD/CDX/F/R, 06 VRSCSE2	292 mm/172 mm	**1710-3346**	-
00-07 FLH/FLT	292 mm/56 mm	**1710-3340**	**1710-3412**
00-05 FXD	292 mm/56 mm	**1710-3340**	**1710-3412**
00-14 FL/FX (außer Springers)	292 mm/56 mm	**1710-3340**	**1710-3412**
00-13 XL1200/883, XR1200	292 mm/56 mm	**1710-3340**	**1710-3412**
99 FXD	292 mm/50,5 mm	**1710-3355**	**1710-3417**
HINTEN			
00-07 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR	292 mm/56 mm	**1710-3342**	**1710-3413**
00-17 FL/FX, 08-11 FXCW/C, 18-23 FLDE/FLHC/S, FLSB/FLSL/FXBB, FXLR	292 mm/56 mm	**1710-3342**	**1710-3413**
06-17 FLD, FXD	292 mm/56 mm	**1710-3342**	**1710-3413**
00-10 XL1200/883	292 mm/56 mm	**1710-3342**	**1710-3413**
91-99 FXD	292 mm/50,5 mm	**1710-3339**	**1710-3411**

FT BREMSSCHEIBEN

1710-3352



- Schwimmend gelagerte Edelstahl-Bremsscheiben
- Das Design verbessert die Bremsleistung und verhindert Leistungsverlust und Verziehen durch Hitze und mechanische Belastung
- Bei Bremsscheiben mit Aluminium-Trägerring ist dieser komplett aus Aluminium gefräst und besitzt eine eloxierte Oberfläche für eine längere Haltbarkeit und Schutz vor äußeren Einflüssen
- Bei Bremsscheiben mit Edelstahl-Trägerring ist dieser aus Edelstahl gefräst und geschliffen und die nicht gefrästen Oberflächen sind korrosionsbeständig lackiert für eine längere Haltbarkeit und Schutz vor äußeren Einflüssen
- Nieten aus Edelstahl für eine gute Aufnahme, sodass die Bremsscheibe sich unter extremer Belastung oder Hitze nicht verzieht oder verbiegt
- Gefräste Außenringe aus Edelstahl mit speziell geschliffenen Oberflächen für Laufabweichungen von höchstens 0,01 mm
- In Europa gefertigt gemäß ISO/TS 16949 Standards, die die OEM-Spezifikationen erfüllen oder übertreffen
- Mit ABE

FT-BREMSSCHEIBEN			
MODELLE	**AUSSEN-/INNENDURCHMESSER**	**SPEICHEN**	**ART.-NR.**
VORNE			
15-17 FLSTF/FB/FXSB, 15 FLSTNSE, 16-17 FLSS/FLSTFBS	300 mm/56 mm	10	**1710-3350**
18-24 FXBR/S, FXFB/S, FLFB/S, FLSB	300 mm/56 mm	10	**1710-3350**
14-15 XL883L/R, XL1200C/CA/CP, 16-21 X 883N, 16/18 XL1200C, 16-21 XL1200CX/X/T, 18-21 XL1200NS/XS	300 mm/56 mm	10	**1710-3350**
14-24 FLHTCUTG/FLRT	300 mm/56 mm	10	**1710-3350**
18-23 FLDE/FLHC/S/FLSL/FXBB/FXLR	300 mm/56 mm	7	**1710-3345**
15-17 FLS/FLSTC/FLSTN/FXST	300 mm/56 mm	7	**1710-3345**
14-22 XL1200/883 (außer RH Sportster)	300 mm/56 mm	7	**1710-3345**
HINTEN			
12-23 FLHR/C/SE/XS, 19-23 FLHT, 12-19 FLHTCU, 13 FLHTCUSE8, 15-16 FLHTCUL, 12-24 FLHTK/L/SE, FLHX/XS/XSE, 20-23 FLTRK, 12-19 FLTRU/USE, 12-23 FLTRX/XS/SE	300 mm/56 mm	10	**1710-3352**

GELOCHTE EDELSTAHL-BREMSSCHEIBEN MIT ABE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GELOCHTE EDELSTAHL-BREMSSCHEIBEN MIT ABE (FORTS.)



1710-3338

FTK BREMSSCHEIBEN

- Schwimmend gelagerte Edelstahl-Bremsscheiben
- Äußerer Ring mit gefrästen und lackierten Aussparungen
- Bessere Bremsleistung und schnelleres Abkühlen der Bremsscheibe bei extremer Nutzung dank innovativem Design
- Das Design verhindert Leistungsverlust und Verziehen durch Hitze und mechanische Belastung
- Bessere Wärmeableitung
- Nieten aus Edelstahl für eine gute Aufnahme, sodass die Bremsscheibe sich unter extremer Belastung oder Hitze nicht verzieht oder verbiegt
- Gefräste Außenringe aus Edelstahl mit speziell geschliffenen Oberflächen für Laufabweichungen von höchstens 0,01 mm
- Das Gewicht und die träge Masse sind nicht höher als bei anderen Bremsscheiben; keine Beeinträchtigung der Lenkung und des Handlings des Motorrads
- Originelles Styling, perfekt für Customizer oder um älteren Bikes einen neuen Look zu verleihen
- In Europa gefertigt gemäß ISO/TS 16949 Standards, die die OEM-Spezifikationen erfüllen oder übertreffen
- Mit ABE

FTK-BREMSSCHEIBEN

MODELLE	AUSSEN-/ INNENDURCHMESSER	SPEICHEN	ART.-NR.
VORNE			
15-17 FLSTF/FB/FXSB, 15 FLSTNSE, 16-17 FLSS/FLSTFBS	300 mm/56 mm	10	**1710-3351**
18-24 FXBR/S, FXFB/S, FLFB/S, FLSB	300 mm/56 mm	10	**1710-3351**
14-15 XL883L/R, XL1200C/CA/CP, 16-21 XL883N, 16/18 XL1200C, 16-21 XL1200CX/X/T, 18-21 XL1200NS/XS	300 mm/56 mm	10	**1710-3351**
14-24 FLHTCUTG, FLRT	300 mm/56 mm	10	**1710-3351**
00-07 FLH/FLT (außer CVO)	292 mm/56 mm	10	**1710-3341**
00-14 FL/FX	292 mm/56 mm	10	**1710-3341**
00-05 FXD	292 mm/56 mm	10	**1710-3341**
00-13 XL1200/883, XR1200	292 mm/56 mm	10	**1710-3341**
06-09 FXDB/C/F/L/I, 06 FXD35	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
15-17 FLSTF/FB/FXSB, 15 FLSTNSE, 16-17 FLSS/FLSTFBS	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
18-23 FXBR/S, FXFB/S, FLFB/S, FLSB	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
06-10 FXDWG/I	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
14-15 XL883L/R, XL1200 C/CA/CP, 16-21 XL883N, 16, 18 XL1200C, 16-21 XL1200CX/X/T, 18-21 XL1200NS/XS	300 mm/56 mm	7	**1710-3344**
10-17 FXDB/C/F/L, 13 FXDA, 13-15 FXDBP	300 mm/56 mm	7	**1710-3348**
11-17 FXDWG	300 mm/56 mm	7	**1710-3348**
99 FXD	292 mm/50,5 mm	10	**1710-3338**
91-99 XL/XLH	292 mm/50,5 mm	10	**1710-3338**
HINTEN			
12-23 FLHR/C/SE/XS, 19-23 FLHT, 12-19 FLHTCU, 13 FLHTCUSE8, 15-16 FLHTCUL, 12-23 FLHTK/L/SE, FLHX/XS/XSE, 20 FLTRK, 12-19 FLTRU/USE, 12-23 FLTRX/XS/SE	300 mm/56 mm	10	**1710-3353**
00-07 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**
18-21 FLDE, FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB, FXLR	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**
00-17 FL/FX, 08-11 FXCW/C	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**
12-16 FLD, 00-17 FXD	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**
00-10 XL1200/883	292 mm/56 mm	10	**1710-3343**

VORGEBOHRTE BREMSSCHEIBEN AUS EDELSTAHL

- Geschliffen
- Vorgebohrt für eine bessere Wärmeableitung und gleichmäßiges Bremsen bei nassem Wetter
- Für die Verwendung mit OEM-Bremssätteln und den meisten Aftermarket Bremssätteln
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: c/b = versenkte Montagebohrungen, c/s = Montagebohrungen mit konischer Anbohrung.



1710-3049



1710-3156



1710-1905

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHM.	NABEN DRM.	OEM-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN				
1710-2404[1]	Für 20-25 FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-19 FLHTK, 17-19 FLHR (mit 6,7" Lochkreis, Montage mit fünf Laschen)	11,8"	-	41500017
1710-4520	Für 20-22 FLHR, 20-24 FLHTK/FLTRK (Montage mit 7 Schrauben)	11,8"	-	41500157
1710-1902	Für 08-13 FLHT/FLHX, FLTR/X, H-D FL Trike und 08-16 FLHR (mit 3,25" Lochkreis, Nabenmontage)	11,8"	2,250" bündig	41808-08, 41809-08
1710-3049	Für 18-24 FLHC/FLHCS/FXBB, 18-24 FXLR/FLDE/FLSL/FXST, 15-17 FLS/FLSTC/FLSTN/FLSTF, 14-19 XL1200C/V/T, 883L	11,8"	2,250" c/b	41500022
1710-3158	Für 08-10 FXDF, 06-09 FXDL, 06-08, 16-17 FXDWG, 06-09 FXDC, 06-09 FXDB und 06 FXD35 Modelle mit OEM-Speichen- oder Gussrädern	11,8"	2,250" c/b	46717-10
1710-3156	Für 06-13, 15-17 FXDL, 06-10 FXD, 06-14 FXDC, 12-16 FLD, 07-17 VRSCDX, 09-17 VRSCF, 07-08 VRSCD/A und 07 VRSCR, mit OEM-Gussspeichenrädern	11,8"	-	44553-06A
1710-1901	Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 Dresser und H-D FL Trike, FXSTS/SB, FLSTSB/SC, V-Rod, 06-14 Dyna, 13-14 FXSB/SE)	11,5"	2,250" c/b	44156-00, 44136-00
HINTERE BREMSSCHEIBEN				
1710-1905	Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX, FLTRX/FLTRU/FLTRK	11,8"	2,250" c/b	41810-08A
1710-1906	Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	11,5"	-	40939-86A
1710-1904	Für 18-25 FLHC/FLHCS/FXBB/FXBBS, 18-24 FXLR/FLDE/FLSL/FXST, 00-17 Big Twin, 00-10 XL (außer 08-17 Dressers und H-D FL Trike, 13-17 FXSB/SE)	11,5"	2,250" c/b	41797-00

[1] Inklusive Montagematerial.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1710-2403



1710-3157



1710-1062

POLIERTE VORGEBOHRTE BREMSSCHEIBEN AUS EDELSTAHL

- Für die meisten Modelle zu einem erschwinglichen Preis erhältlich
- Vorgebohrt für eine bessere Wärmeableitung und gleichmäßiges Bremsen bei nassem Wetter
- Für die Verwendung mit OEM- und den meisten Aftermarket Bremssätteln
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: c/b = versenkte Montagebohrungen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHM.	NABEN DRM.	OEM-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN				
1710-2403[1]	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-19 FLHTK, 20-25 FLHRXS, 17-19 FLHR Modelle (mit 6,7" Lochkreis, Montage mit fünf Laschen)	11,8"	-	41500017
1710-4521	Für 20-22 FLHR, 20-24 FLHTK/FLTRK (Montage mit 7 Schrauben)	11,8"	-	41500157
1710-1061	Für 08-13 FLHT/FLHX, FLTR/X, H-D FL Trike und 08-16 FLHR (mit 3,25" Lochkreis, Nabenmontage)	11,8"	2,25" bündig	41808-08, 41809-08
1710-3048	Für 18-25 FLHC/FLHCS/FXBB/FXBBS, 18-24 FLXR/FLDE/FLSL/FXST, 15-17 FLS/FLSTC/FLSTN, 14-20 XL1200C/V/T, 883L	11,8"	2,25" c/b	41500022
1710-3155	Für 06-13, 15-17 FXDL, 06-10 FXD, 06-14 FXDC, 12-16 FLD, 07-17 VRSCDX, 09-17 VRSCF, 06-08 VRSCA/D und 06- 07 VRSCR Modelle mit OEM-Gussspeichenrädern	11,8"	-	44553-06A
1710-3157	Für 08-10 FXDF, 06-09 FXDL, 06-08, 16-17 FXDWG, 06-09 FXDC,06-09 FXDB und 06 FXD35 Modelle mit OEM-Speichen- oder Gussrädern	11,8"	2,25" c/b	46717-10
DS325091	Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 Dresser und H-D FL Trike, FXSTS/SB, FLSTSB/SC, V-Rod, 06-14 Dyna, 13-14 FXSB/SE)	11,5"	2,25" c/b	44156-00, 44136-00
HINTERE BREMSSCHEIBEN				
1710-1062	Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX, FLTRX/FLTRU/FLTRK	11,8"	2,25" c/b	41810-08A
DS325092	Für 18-25 FLHC/FLHCS/FXBB, 18-23 FXLR/FLDE/FLSL/FXST, 00-17 Big Twin, 00-10 XL (außer 08-17 Dressers und H-D FL Trike, 13-17 FXSB/SE)	11,5"	2,25" c/b	41797-00

[1] Inklusive Montagematerial.



1710-3213



1710-3215



1710-3218

BREMSSCHEIBEN IM OEM-STIL

- Hochwertige Edelstahl-Konstruktion
- Design/Lochmuster ist dasselbe wie OEM
- Kompatibel mit Original-Bremssätteln und den meisten Aftermarket Bremssätteln
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHM.	NABEN DRM.	OEM-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN				
1710-3212	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR (links)	11,8"	2,250" ID	41809-08A
1710-3213	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR (rechts)	11,8"	2,250" ID	41808-08A
1710-3211	Für 00-14 FXST/FLST, 11-14 FXS/FLS, 08-11 FXCW/C, 00-05 FXD/FXDWG, 00-13 XL	11,5"	2,250" ID	44136-92
HINTERE BREMSSCHEIBEN				
1710-3216	Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	11,8"	2,250" ID	41810-08A/B
1710-3215	Für 18-25 FLHC/FLHCS/FXBB/FXBBS, 18-24 FLXR/FLDE/FLSL/FXST, 00-17 FXST/FLST, 00-05 FXD/FXDWG, 00-10 XL	11,5"	2,250" ID	41797-00
1710-3217	Für 92-99 XL	11,5"	2"	41789-92
1710-3218	Für 86-91 XL	11,5"	2"	41791-79A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

HINTERE BREMSSCHEIBEN

- Hochwertige Konstruktion aus Gusseisen mit geschliffener und elektrobeschichteter schwarzer Oberfläche
- Für die Verwendung mit dem OEM- oder Aftermarket Bremssattel entwickelt
- Originalgetreuer Ersatz für die 10,6" OEM-Bremsscheiben
- Stückweise erhältlich; zwei Stück erforderlich

HINWEIS: Bremsscheiben sollten paarweise ersetzt werden.



1710-3066



1710-3065

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1710-3066	Für 14-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT; ers. OEM-NR. 41500031, 41500151

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1710-3065	Für 09-13 FLHTCUTG/FLHXXX; ers. OEM-NR. 83425-09

DRAG Specialties

CUSTOM BREMSSCHEIBEN 11,5" VORNE

- Die Bremsscheiben haben einen Durchmesser von 11,5"
- Mit geschliffener oder polierter Oberfläche erhältlich
- Montagebolzen und Schrauben enthalten
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Es sind Bremssattelhalterungen erforderlich, die mit Bremsscheiben mit einem Durchmesser 11,5" kompatibel sind.

HINWEIS: Passende Räder finden Sie im Kapitel Räder & Achsen.



1710-3409



1710-3410

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FLHT/FLHR/FLHX CUSTOM RÄDER MIT SPEICHENMONTIERTEN BREMSSCHEIBEN	
1710-3409	Glänzende Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FLHT/FLHR/FLHX CUSTOM RÄDER MIT SPEICHENMONTIERTEN BREMSSCHEIBEN (FORTS.)	
1710-3410	Geschliffen

EDELSTAHL-BREMSSCHEIBEN

- Hochwertige Edelstahlkonstruktion mit hohem Kohlenstoffgehalt
- Ausgezeichnete Bremsleistung unter allen Fahrbedingungen
- Ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Anti-Korrosionsbehandlung und hohe Temperaturbeständigkeit
- Geringes Gewicht der Bremsscheiben
- Entspricht den Maßen der OEM-Bremsscheiben
- Montage der Bremsscheiben mit Original-Montagematerial
- Schwimmend gelagerte Bremsscheiben mit wärmebehandelten Edelstahlnaben

HINWEIS: c/b = versenkte Montagebohrungen.



1710-3638



1710-3642

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHM.	NABEN DRM.	OEM-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN				
1710-3637	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR/FLHRC, 09-13 FLHTCUTG, 18-24 FXST/FXLR/ FLDE/FLSL/FLHC/FLHCS/FXBB/FXBBS, 15-17 FLS/FLST/FLSTN, 14-22 XL	300 cm (11,8")	56,3 mm c/b (2,22")	
1710-3638	Für 06-13, 15-17 FXDL, 06-10 FXD, 06-14 FXDC, 12-16 FLD, 07-17 VRSCDX, 09-17 VRSCF, 07-08 VRSCD, 07 VRSCR (Nabenmontage)	300 cm (11,8")	172 mm (6,8")	44553-06A
1710-3635	Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 Dresser/H-D FL Trike, FXSTS/SB, FLSTSB/SC, V-Rod, 06-14 Dyna, 13-14 FXSB/SE)	292 mm (11,5")	56,3 mm c/b (2,22")	44156-00, 44136-00
HINTERE BREMSSCHEIBEN				
1710-3641	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	300 cm (11,8")	56,3 mm c/b (2,22")	41810-08B
1710-3642	Für 18-24 FXLR/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXST, 00-17 Big Twin, 00-10 XL (außer 08-17 Dresser/H-D FL Trike, 13-17 FXSB/SE)	292 mm (11,5")	56,3 mm c/b (2,22")	41797-00
1710-4393	Für 00-16 FXLR, 14-17 FXSB, 16-17 FLS/FLSS/FLSTFBS	292 mm (11,5")	56,3 mm c/b (2,22")	
1710-4394[1]	Für 00-16 XL C, 11-13 XL L, 00-03/10-13 XL R, 12-13 XL V, 10-13 XL X, 08-10 XR, 10-13 XR X	260 cm (10,2")	56,3 mm c/b (2,22")	
1710-4395	Für 18-22 XL L, 09-22 XL N, 15-22 XL T, 14-16 XL V, 14-22 XL X, (außer RH Sportster)	260 cm (10,2")	56,3 mm c/b (2,22")	

[1] Schwimmend gelagerte Bremsscheibe.

sbs GO AHEAD X KODLIN MOTORCYCLES

SCHWIMMEND GELAGERTE PERFORMANCE BREMSSCHEIBEN

- Kombinieren Kodlin® USA Designexzellenz mit SBS Fachkompetenz in Bremstechnologie
- Lasergeschnitten und bearbeitet für eine optimale Kombination aus Gewichtsreduzierung und hochwertigem Design
- Bearbeiteter innerer Träger mit schwimmend gelagerter Edelstahlscheibe
- Keine Geräusche oder Vibrationen, hervorragende Wärmeableitung, geringes Gewicht und maximale Bremsleistung
- Kompatibel mit OEM- und den meisten Aftermarket-Rädern



1710-4910



1710-4913

- SBS oder Serien-Bremsbeläge empfohlen
- Erhältlich in Schwarz oder poliertem Edelstahl
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Schwarze Ausführungen sind keine klassische Beschichtung, daher bleiben sie auch nach Gebrauch schwarz – normale optische Gebrauchsspuren können auftreten.

FÜR 18-24 SOFTAIL

BESCHREIBUNG	SCHWARZ ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	DURCHM.	NABEN DRM.
VORDERE BREMSSCHEIBEN				
7 Speichen	1710-4910[1]	1710-4909[1]	300 mm (11,8")	56,3 mm (2,22")
7 Speichen	1710-4908[2]	1710-4907[2]	300 mm (11,8")	56,3 mm (2,22")
9 Speichen	1710-4906[3]	1710-4905[3]	300 mm (11,8")	56,3 mm (2,22")
10 Speichen	1710-4912[3]	1710-4911[3]	300 mm (11,8")	56,3 mm (2,22")

BESCHREIBUNG	SCHWARZ ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	DURCHM.	NABEN DRM.
HINTERE BREMSSCHEIBEN				
7 Speichen	1710-4916	1710-4915	292 mm (11,5")	56,3 mm (2,22")
9 Speichen	1710-4914	1710-4913	292 mm (11,5")	56,3 mm (2,22")
10 Speichen	1710-4918	1710-4917	292 mm (11,5")	56,3 mm (2,22")

[1] Nur linke Montageposition.
[2] Nur rechte Montageposition.
[3] Linke oder rechte Montageposition.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

GALFER

1710-4025



1710-4021



OVERSIZE CUBIQ® BREMSSCHEIBEN VORNE

- Extra großes Bremsscheibendesign
- Zum Anschrauben, funktioniert mit dem Original-Nabenmuster
- Die Cubiq® Bremsscheibe kombiniert neueste Technologie mit modernem Design
- Die Scheibenform fördert einen gleichmäßigen Bremsbelagverschleiß – die gleiche Kontaktfläche zwischen Belag und Scheibe bei jeder Umdrehung erzeugt regelmäßigen Verschleiß
- Weniger ungefederte Masse (bis zu 40 % leichter als standardmäßige runde Bremsscheiben) reduziert den Kreiseleffekt und verbessert die Manövrierfähigkeit des Motorrads
- Die vergrößerte Umfangsoberfläche erzeugt mehr Kühlfläche um die Bremsscheibe für eine bessere Wärmeableitung
- Erhältlich als halb oder voll schwimmende Konstruktion
- Nicht-richtungsgebundenes Design, kann für rechte oder linke Seiten verwendet werden
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Bremssattel-Versatzhalterung nicht im Lieferumfang enthalten.

HINWEIS: Für maximale Bremsleistung und Bremsscheibenlebensdauer empfiehlt Galfer die Verwendung von Galfer-Bremsbelägen mit Galfer-Bremsscheiben. Siehe Seite 1280 für Galfer Bremsbeläge.

BESCHREIBUNG	STYLE	ART.-NR.
12,5" BREMSSCHEIBEN		
Für 14-19 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 17-19 FLHR (Radnabenmontage)	Halbschwimmend gelagert	**1710-4025**
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trikes, Springer, V-Rod, 06-14 FXD)	Vollständig schwimmend gelagert	**1710-4020**

BESCHREIBUNG	STYLE	ART.-NR.
13" BREMSSCHEIBEN		
Für 14-19 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 17-19 FLHR (Radnabenmontage)	Halbschwimmend gelagert	**1710-4026**
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trikes, Springer, V-Rod, 06-14 FXD)	Vollständig schwimmend gelagert	**1710-4021**



ECE R90

1710-4024



1710-4012



1710-4023

CUBIQ® BREMSSCHEIBEN

- Die nach den Kristallstahlmolekülen benannte Cubiq®-Bremsscheibe kombiniert modernste Technologie mit modernem Design
- Die Scheibenform fördert einen gleichmäßigen Bremsbelagverschleiß - die gleiche Kontaktfläche zwischen Belag und Scheibe bei jeder Umdrehung erzeugt regelmäßigen Verschleiß
- Weniger ungefederte Masse (bis zu 40 % leichter als standardmäßige runde Bremsscheiben) reduziert den Kreiseleffekt und verbessert die Manövrierfähigkeit des Motorrads
- Die vergrößerte Umfangsoberfläche erzeugt mehr Kühlfläche um die Bremsscheibe für eine bessere Wärmeableitung
- Für feste Montage oder schwimmend gelagert erhältlich
- Nicht-richtungsgebundenes Design, kann für rechte oder linke Seiten verwendet werden
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Für maximale Bremsleistung und Bremsscheibenlebensdauer empfiehlt Galfer die Verwendung von Galfer-Bremsbelägen mit Galfer-Bremsscheiben. Siehe Seite 1280 für Galfer Bremsbeläge.

BESCHREIBUNG	STYLE	ART.-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN		
Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-19 FLHTK, 17-19 FLHR (Montage mit fünf Laschen)	Halbschwimmend gelagert	**1710-4024**
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 15-17 Softail, 06-17 Dyna, 14-19 XL	Fest verschraubt	**1710-4018**
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	**1710-4019**
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trikes, Springer, V-Rod, 06-14 FXD)	Fest verschraubt	**1710-4012**
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	**1710-4013**
Für 06-17 Dyna, 06 VRSC, 07 VRSCAW, 05-08 VRSCD/X, 05-07 VRSCR, 12 VRSCX	Fest verschraubt	**1710-4016**
Für 07-16 VRSCDX, 12 VRSC, 07-09 VRSCAW, 07 VRSCX, 05-08 VRSCD, 05-07 VRSCR	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	**1710-4017**
Für 21-23 RH1250S	Halbschwimmend gelagert	**1710-4332**
HINTERE BREMSSCHEIBEN		
Für 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	Fest verschraubt	**1710-4022**
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	**1710-4023**
Für alle 00-17 Big Twin, 00-10 XL-Modelle (außer V-Rod, 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike)	Fest verschraubt	**1710-4014**
Für 08-13 XL	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	**1710-4015**
Für 21-23 RH1250S	Massiv	**1710-4334**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GALFER

1710-4327



1710-3630



1710-4721



1710-4726







1710-3625

1710-4598



1710-3624

ECE R90

ABE

WAVE® BREMSSCHEIBEN

- Aus 420er-Edelstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt gefertigt
- Lasergeschnitten, nie gestanzt
- Jede Bremsscheibe ist einzeln wärmebehandelt und Doppelscheiben sind parallel geschliffen, um perfekte Ebenheit zu gewährleisten
- Das WAVE®-Design ermöglicht niedrigere Betriebstemperaturen bei extremen Bedingungen
- Das WAVE®-Design ist viel leichter als die originale Bremsscheibe
- Nicht-richtungsgebundenes Design, kann für rechte oder linke Seiten verwendet werden

HINWEIS: Für maximale Bremsleistung und Bremsscheibenlebensdauer empfiehlt Galfer die Verwendung von Galfer-Bremsbelägen mit Galfer-Bremsscheiben. Siehe Seite 1280 für Galfer Bremsbeläge.

BESCHREIBUNG	STYLE	ART.-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN		
Für 24-25 FLHX	Fest verschraubt	1710-4855
Für 18-23 Big Twin, 14-18 XL (außer RH Sportster), 14-15 XG 750	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/hellem Träger	1710-4599
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/kontrastfarbenem Träger	1710-4600
	Vollständig schwimmend gelagert mit goldfarbenem Träger	1710-4601
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 15-17 Softail, 06-17 Dyna und 14-22 XL (außer RH Sportster)	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-4327
Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-19 FLHTK, 17-19 FLHR (Montage mit fünf Laschen)	Halbschwimmend gelagert	1710-3630
Für 09-16 FLHT/FLHR /FLHX/FLTRU/FLTRX mit Agitator-Rädern	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-3627
Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR, 15-17 Softail, 08-17 Dyna, 14-18 XL	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-4229
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/bearbeitetem Träger	1710-4231
	Vollständig schwimmend gelagert mit blauem Träger	1710-4723
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 FLHT/FLHR/FLTR/ FLHX und H-D FL Trikes, Springer, V-Rod, 06-14 FXD)	Fest verschraubt	1710-4201
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-4214
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/hellem Träger	1710-4593
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/kontrastfarbenem Träger	1710-4594
	Vollständig schwimmend gelagert mit blauem Träger	1710-4721
	Vollständig schwimmend gelagert mit goldfarbenem Träger	1710-4595
Für 06-17 Dyna, 06 VRSC, 07 VRSCAW, 05-08 VRSCD/X, VRSCR 05-07, 12 VRSCX	Fest verschraubt	1710-3632
Für 21-23 RH1250S	Halbschwimmend gelagert	1710-4331
HINTERE BREMSSCHEIBEN		
Für 18-23 Big Twin, 14-18 XL (außer RH Sportster), 14-15 XG 750	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/hellem Träger	1710-4602
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/kontrastfarbenem Träger	1710-4603
	Vollständig schwimmend gelagert mit blauem Träger	1710-4722
	Vollständig schwimmend gelagert mit goldfarbenem Träger	1710-4604
Für 08-19 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-4225
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/bearbeitetem Träger	1710-4235
	Vollständig schwimmend gelagert mit orangefarbenem Träger	1710-4725
	Vollständig schwimmend gelagert mit rotem Träger	1710-4726
Für 00-17 Big Twin, 00-10 XL (außer V-Rod, 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike)	Fest verschraubt	1710-4202
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-4217
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 FLHT/ FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike, Springer, V-Rod, 06-14 FXD)	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/hellem Träger	1710-4596
	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem/kontrastfarbenem Träger	1710-4597
	Vollständig schwimmend gelagert mit goldfarbenem Träger	1710-4598
Für 07-16 VRSCDX, 12 VRSC, 07-09 VRSCAW, 07 VRSCX, 05-08 VRSCD, 05-07 VRSCR	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-3625
Für 02-05 V-Rod	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-4227
Für 11-18 XL883/1200, 08-12 XR1200/1200X	Vollständig schwimmend gelagert mit schwarzem Träger	1710-3624
	Fest verschraubt	1710-4221
Für 21-23 RH1250S	Fest verschraubt	1710-4333

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GALFER



1710-3760



1710-3761

ECE R90 ABE

TOTENKOPF-BREMSSCHEIBEN

- Aus 420er-Edelstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt gefertigt
- Lasergeschnitten, nie gestanzt
- Die Bremsscheiben haben einen Außendurchmesser von 29 cm (11,5")
- Jede Bremsscheibe ist einzeln wärmebehandelt und Doppelscheiben sind parallel geschliffen, um perfekte Ebenheit zu gewährleisten
- Nicht-richtungsgebundenes Design, kann für rechte oder linke Seiten verwendet werden

HINWEIS: Für maximale Bremsleistung und Bremsscheibenlebensdauer empfiehlt Galfer die Verwendung von Galfer-Bremsbelägen mit Galfer-Bremsscheiben. Siehe Seite 1280 für Galfer Bremsbeläge.

BESCHREIBUNG	STYLE	ART.-NR.
VORDERE BREMSSCHEIBEN		
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trikes, Springer, V-Rod, 06-14 FXD)	Vollständig schwimmend gelagert	**1710-3760**
	Fest verschraubt	**1710-3761**
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 15-17 Softail, 06-17 Dyna , 14-19 XL	Starr	**1710-4232**
	Schwimmend	**1710-4233**
HINTERE BREMSSCHEIBEN		
Für 08-19 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	Starr	**1710-4236**
	Schwimmend	**1710-4237**
Für 18-23 FLXR/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB, 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST, 00-05 FXD/FXDWG, 00-10 XL	Vollständig schwimmend gelagert	**1710-3762**
Für 08-13 XL	Starr	**1710-4222**



1710-4240



1710-4216

ECE R90 ABE

RUNDE BREMSSCHEIBEN

- Klassischer Look mit mehr Bremsleistung als die Originalscheibe
- Geringe Betriebstemperatur und weniger Neigung zu Verformung
- Besonders widerstandsfähig gegen Korrosion
- Edelstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
- Schwimmend gelagerte Bremsscheiben bestehen aus einem Träger aus eloxiertem oder verchromtem hochfestem Aluminium (7075 T6-6082) oder Edelstahl (AISI 420)

BESCHREIBUNG	STYLE	ART.-NR.
VORNE		
Für 14-19 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 17-19 FLHR (Radnabenmontage)	Starr	**1710-4238**
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 15-17 Softail, 06-17 Dyna, 14-19 XL	Starr	**1710-4228**
	Schwimmend	**1710-4230**
Für 00-14 Big Twin, 00-13 XL (außer 08-14 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trikes, Springer, V-Rod, 06-14 FXD)	Starr	**1710-4212**[1]
	Schwimmend	**1710-4213**[1]
Für 07-16 VRSCDX, 12 VRSC, 07-09 VRSCAW, 07 VRSCX, 05-08 VRSCD, 05-07 VRSCR	Starr	**1710-4223**
Für 02-05 V-Rod	Starr	**1710-4240**[1]
HINTEN		
Für alle 00-17 Big Twin, 00-10 XL-Modelle (außer V-Rod, 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike)	Starr	**1710-4215**
	Schwimmend	**1710-4216**
Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 15-17 Softail, 06-17 Dyna, 14-19 XL	Schwimmend	**1710-4234**
Für 08-13 XL	Starr	**1710-4220**
Für 02-05 V-Rod	Schwimmend	**1710-4226**

[1] 292 mm Bremsscheibe.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

TRW Lucas



Mit Speichen



Umrüstung auf schwimmend gelagerte Bremse



Swing

ABE

BREMSSCHEIBEN

- Ersatz-Bremsscheiben aus hochwertigem Stahl
- Extrem formbeständiger Stahl nach Norm 35 HRC, gehärtet und vergütet
- Die speziell geschliffene Oberfläche trägt zur Vibrationsreduzierung bei und verbessert die Leistung des Bremsbelags
- Korrosionsschutz aufgrund den hohen Edelstahlanteils
- Zur Verwendung mit allen Arten von TRW-Bremsbelägen
- Bremsscheiben sind einzeln erhältlich



1710-4172



1710-4174

VORDERE BREMSSCHEIBEN

MODELLE	MIT SPEICHEN	UMRÜSTUNG AUF SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSE	SWING LINKS	SWING RECHTS
Für 14-24 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 17-24 FLHR Modelle (Radnabenmontage)	**1710-4172**[1]	-	-	-
08- FLHR/FLHRC/FLHX, 08-10 FLHT, 08-12 FLHTC, 09- FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 14-16 FLHTCUTG, 08-10/14- FLHTK, 15- FLHTKL, 14- FLHTKSE, 08- FLHX, 14- FLHXS, 11-13/17- FLTRU, 15-16 FLTRUSE, 10-13 FLTRX, 15- FLTRX/FLTRXS, 18- FXFB	**1710-4172**[2]	-	-	-
	1710-4177[3]	-	-	-
Für 00-07 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	**1710-2229**	**1710-3356**[4]	**1710-2230**	**1710-2231**
Für 18-24 FLXR/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB, 15-17 FLS/FLSTC/FLSTN, 14-19 XL1200C/V/T, 883L, 08-13 FLHT/FLHR/FLHX, FLTR/X, H-D FL Trike und 14-16 FLHR (mit 3,25" Lochkreis)	**1710-4173**[5]	**1710-4180**[5]	-	-
	1710-4178[6]	**1710-4182**[6]	-	-
Für 00-16 FXS/FLS/FXST/FLST (außer Springer)	**1710-2229**	**1710-3356**	**1710-2230**	-
Für 07-13 FXDB, 07-11 FXDC, 08-12 FXDF, 07-09 FXDL, 10-17 FXDWG	**1710-4173**[5]	**1710-4181**[5]	-	-
	1710-4178[6]	**1710-4182**[6]	-	-
Für 06-13, 15-17 FXDL, 06-10 FXD, 06-14 FXDC, 12-16 FLD, 07-17 VRSCDX, 09-17 VRSCF, 07-08 VRSCD/A und 07 VRSCR, mit OEM-Gussspeichenrädern	**1710-4174**	-	-	-
Für 00-06 Dyna (außer FXDL/FXDS/FXDX Doppelbremsscheibe)	**1710-2229**	**1710-3356**	**1710-2230**	-
Für 99-05 FXDL/FXDS/FXDX	**1710-2229**	**1710-3356**[4]	**1710-2230**	**1710-2231**
Für 00-20 XL (außer 883R/1200R)	**1710-2229**	**1710-3356**	**1710-2230**	-
Für 00-03/10-16 883R, 04-08 1200R	**1710-2229**	**1710-3356**[4]	**1710-2230**	**1710-2231**
Für 86-99 XL/XLH	**1711-1861**	-	-	-

[1] 170,2 mm Steigung.
[2] Für Enforcer- und Impeller-Räder.
[3] Für Chisel- und Slicer-Räder.
[4] Kann auf der rechten oder linken Seite verwendet werden.
[5] Mit Senklöchern.
[6] Ohne Senklöcher.

HINTERE BREMSSCHEIBEN

MODELLE	MIT SPEICHEN	SWING
Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**1710-4176**	-
Für 00-14 Big Twin (außer 08-14 Dresser/H-D FL Trike, 13-14 FXSB/SE)	**1710-2232**	**1710-2234**
Für 11-17 XL883 Sportster	**1710-2235**	**1710-2236**
Für 99-10 XL883 (außer 02-03 XL883R)	**1710-2232**	**1710-2230**
Für 02-03 XL883R	**1710-2235**	**1710-2236**
Für 11-20 XL1200C	**1710-2235**	**1710-2236**
Für 03-10 XL1200C	**1710-2232**	-
Für 07-10 XL1200L	**1710-2235**	**1710-2236**
Für 07-12 XL1200N	**1710-2235**	**1710-2236**
Für 04-08 XL1200R	**1710-2232**	-
Für 00-03 XL1200S	**1710-2232**	-
Für 14-20 XL1200X	**1710-2235**	**1710-2236**
Für 10-13 XL1200X	**1710-2232**	-
Für 86-99 XL/XLH	**1711-1862**	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Paramount verchromt



Paramount Contrast Cut



Revel Platinum Cut



Torque verchromt



Virtue Platinum Cut



Wrath verchromt

ZWEITEILIGE BREMSSCHEIBEN

- Außenring aus Edelstahl 420
- Die Black Ops™ Oberfläche verfügt über eine glänzend schwarze, die sich über einem kontrastierendem, strukturiertem Schwarz befindet, für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Die Gold Ops™ Oberfläche zeichnet sich durch ein glänzendes Gold auf einem kontrastierenden, strukturierten Gold aus, für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Platinum Cut™ beginnt mit demselben Prozess wie Contrast Cut, wobei die offenen Bereiche glänzend poliert sind
- Speziell für die Verwendung mit Performance Machine Rädern konzipiert (Lochkreis 3,25")

HINWEIS: 11,5" Bremsscheiben für Modelle 99, wenn sie in Verbindung mit den Distanzstücken ART.-NR. 1710-0636 und PM-Bremssätteln verwendet werden (separat erhältlich).

HINWEIS: 13" Bremsscheiben erfordern die Verwendung von PM-Bremssätteln, die für 13" Bremsscheiben konzipiert wurden.



Wrath Contrast Cut



1710-0636

DISTANZHÜLSEN	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
1710-0636	Distanzstück für vordere 99 11,5" Bremsscheiben

VORDERE BREMSSCHEIBEN

BESCHREIBUNG	PARAMOUNT VERCHROMT	PARAMOUNT PLATINUM CUT™	REVEL PLATINUM CUT	TORQUE VERCHROMT	VIRTUE PLATINUM CUT™	WRATH VERCHROMT	WRATH CONTRAST CUT™
FÜR 08-23 FLTR/ FLHT/ FLHR/ FLHX, H-D FL TRIKE (NUR VORNE)							
11,8", links	**1710-1584**	**1710-1583**	**1710-2170**	**1710-1607**	-	-	-
11,8", rechts	**1710-1584**	**1710-1583**	**1710-2170**	**1710-1608**	-	-	-
13", links	**1710-1588**[1]	**1710-1587**	**1710-2174**	-	**1710-2175**	-	**1710-1226**
13", rechts	**1710-1588**[1]	**1710-1587**	**1710-2174**	-	**1710-2175**	-	**1710-1226**
FÜR 15-24 SOFTAIL, 06-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)							
11,8", links	**1710-1584**	**1710-1583**	**1710-2170**	**1710-1607**	-	-	-
11,8", rechts	**1710-1584**	**1710-1583**	**1710-2170**	**1710-1608**	-	-	-
13", links	**1710-1588**[1]	**1710-1587**	**1710-2174**	-	**1710-2175**	-	**1710-1226**
13", rechts	**1710-1588**[1]	**1710-1587**	**1710-2174**	-	**1710-2175**	-	**1710-1226**
FÜR 00-14 MODELLE (AUSSER 08-14 DRESSER, H-D FL TRIKE, V-ROD, SPRINGER, 06-14 DYNA)							
11,5", links	**1710-1580**	-	**1710-2166**	**1710-1602**	-	**1710-1593**	-
11,5", rechts	**1710-1580**	-	**1710-2166**	**1710-1603**	-	**1710-1593**	-
13", links	**1710-1588**[1]	**1710-1587**	**1710-2174**	-	**1710-2175**	-	**1710-1226**
13", rechts	**1710-1588**[1]	**1710-1587**	**1710-2174**	-	**1710-2175**	-	**1710-1226**

[1] Polierter Innenring.

ZWEITEILIGE BREMSSCHEIBEN Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ZWEITEILIGE BREMSSCHEIBEN (FORTS.)



Formula verchromt



Formula Platinum Cut



Pro-Am Black Ops

VORDERE BREMSSCHEIBEN			
BESCHREIBUNG	FORMULA VERCHROMT	FORMULA PLATINUM CUT™	PRO-AM BLACK OPS™
FÜR 08-23 FLTR/ FLHT/ FLHR/ FLHX, H-D FL TRIKE (NUR VORNE)			
11,8", links	1710-3186	1710-3185	1710-3738
11,8", rechts	1710-3186	1710-3185	-
FÜR 15-23 SOFTAIL, 06-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)			
11,8", links	1710-3186	1710-3185	-
11,8", rechts	1710-3186	1710-3185	-



Dominator Black Ops



Dominator Gold Ops



Speedstar Black Ops



Speedstar Gold Ops

VORDERE BREMSSCHEIBEN				
BESCHREIBUNG	DOMINATOR BLACK OPS™	DOMINATOR GOLD OPS™	SPEEDSTAR BLACK OPS	SPEEDSTAR GOLD OPS
FÜR 08-23 FLTR/ FLHT/ FLHR/ FLHX, H-D FL TRIKE (NUR VORNE)				
11,8", links	-	1710-3933	1710-3938	1710-3939
11,8", rechts	-	1710-3933	1710-3938	1710-3939
13", links	1710-3934[1]	-	1710-3940	-
13", rechts	1710-3934[1]	-	1710-3940	-
FÜR 15-23 SOFTAIL, 06-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)				
11,8", links	-	1710-3933	1710-3938	1710-3939
11,8", rechts	-	1710-3933	1710-3938	1710-3939
13", links	1710-3934[1]	-	1710-3940	-
13", rechts	1710-3934[1]	-	1710-3940	-
FÜR 00-14 BIG TWIN, 00-13 XL (AUSSER 08-14 DRESSER, H-D FL TRIKE, V-ROD, SPRINGER, 06-14 DYNA)				
11,5", links	1710-4295	-	1710-4299	-
11,5", rechts	1710-4295	-	1710-4299	-
13", links	1710-3934[1]	-	1710-3940	-
13", rechts	1710-3934[1]	-	1710-3940	-

[1] Polierter Innenring.

HINTERE BREMSSCHEIBEN				
BESCHREIBUNG	PARAMOUNT VERCHROMT	PARAMOUNT PLATINUM CUT™	REVEL PLATINUM CUT	TORQUE VERCHROMT
FÜR 15-17 SOFTAIL, 06-17 DYNA GLIDE				
11,5"	1710-1582	1710-1581	1710-2168	1710-1604[1]
FÜR 00-14 BIG TWIN MODELLE (AUSSER 08-14 DRESSERS, H-D FL TRIKE, V-ROD, SPRINGERS, 06-14 DYNA GLIDE, 11-13 XL HINTEN)				
11,5"	1710-1582	1710-1581	1710-2168	1710-1604[1]

[1] Nur für hinten rechts, da richtungsgebunden.

HINTERE BREMSSCHEIBEN					
BESCHREIBUNG	DOMINATOR BLACK OPS™	DOMINATOR GOLD OPS™	PARAMOUNT PLATINUM CUT™	SPEEDSTAR BLACK OPS	SPEEDSTAR GOLD OPS
FÜR 08-23 FLTR/ FLHT/ FLHR/ FLHX					
11,8"	-	-	1710-1585	1710-3942	1710-3943
FÜR 00-23 SOFTAIL, 00-17 DYNA					
11,5"	1710-4297	1710-4298	-	1710-4301	-
FÜR 00-14 BIG TWIN, 00-13 XL (AUSSER 08-14 DRESSER, H-D FL TRIKE, V-ROD, SPRINGER, 06-14 DYNA, 11-13 XL)					
11,5"	1710-4297	1710-4298	-	1710-4301	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Performance Machine.com
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

EINTEILIGE BREMSSCHEIBEN

- CNC-bearbeitet, Edelstahl
- Vordere Bremsscheiben passen für die linke oder rechte Seite

HINWEIS: 11,5" Bremsscheiben für Modelle 99, wenn sie in Verbindung mit den Distanzstücken ART.-NR. 1710-0636 und PM-Bremssätteln verwendet werden (separat erhältlich).

HINWEIS: 13" Bremsscheiben erfordern die Verwendung von PM-Bremssätteln, die für 13" Bremsscheiben konzipiert wurden.

1710-4196



1710-3947



VORNE		
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**NABEN-DURCHMESSER**
FÜR 14-24 FLHT/FLTR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-19 FLHTK, 17-19 FLHR		
1710-4196	11,8" vorne	2,22"
FÜR 08-13 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX, H-D FL TRIKE (TRIKE NUR VORNE)		
1710-3947	11,8" vorne	2,22"
1710-3950	13" vorne	2,22"
FÜR 00-14 BIG TWIN, 00-13 XL (AUSSER 04-18 DRESSER, H-D FL TRIKE, V-ROD, SPRINGER, 06-14 DYNA, 11-13 XL HINTEN)		
1710-3944	11,5" vorne	2,22"

HINTEN		
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**NABEN-DURCHMESSER**
FÜR 08-24 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX		
1710-3948	11,8" hinten	2,22"
FÜR 00-14 BIG TWIN, 00-13 XL (AUSSER 04-18 DRESSER, H-D FL TRIKE, V-ROD, SPRINGER, 06-14 DYNA, 11-13 XL HINTEN)		
1710-3945	11,5" hinten	2,22"

HINTEN		
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**NABEN-DURCHMESSER**
FÜR CUSTOM/BREITREIFEN-ANWENDUNGEN		
1710-3946	11,5"	2,5"
1710-3949	11,8"	2,5"



1710-2241



1710-0147



1710-0155

EBC BRAKES ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

CUSTOM-BREMSSCHEIBEN 11,5" AUS EDELSTAHL

- Schwimmend gelagerte Bremsscheiben mit Innenring aus poliertem oder schwarz verchromtem Edelstahl
- Passend zu den Standardflanschen mit 5 Befestigungsbohrungen
- Alle haben einen Durchmesser von ca. 11,5"
- Mit breiter Bremsfläche oder schmaler Bremsfläche erhältlich
- Das Design mit breiter Bremsfläche ist für Bremssättel im OEM-Stil geeignet
- Das Design mit schmaler Bremsfläche ist für kleinere Aftermarket-Bremssättel geeignet
- Die Auflagefläche der Bremsbeläge bei Scheiben mit schmaler Bremsfläche ist 1,5" breit
- Vordere Bremsscheiben haben eine Dicke von $^{3}/_{16}$"; hintere Bremsscheiben sind $^{1}/_{4}$" dick
- Einzeln erhältlich

VORDERE BREMSSCHEIBEN

BESCHREIBUNG	STYLE	BREITE BREMSFLÄCHE MIT POLIERTEM INNENRING	SCHMALE BREMSFLÄCHE MIT POLIERTEM INNENRING	SCHMALE BREMSFLÄCHE MIT SCHWARZ VERCHROMTEM INNENRING
Für 17-23 FXLRXS, 18-19 FLHTKSE, 10-13 FLHTK, 15-17 FLSTF/FLSTFB/FXSB, 16-17 FFLSTFBS/FLSS, 17 FXDLS, 18-19 FXFB/FXBR, 18-20 FXBRS, 18-21/23 FXFBS, 22 FXBBS, 22-24 FXLRST, 18-23 FLFBS, 19-20 FXDR, 08-14 Dyna, 09-23 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX, 15-23 FLRT und 14-22 XL883	5-Knopf, schwimmend, rund	**1710-2444**[1]	-	-
Für alle 00-14 Big Twin, 00-13 XL Modelle (außer Springer, V-Rod, 06-14 Dyna Glide, 08-14 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike)	Geschlossen	**1710-0149**[1]	-	-
	5 Streben, schwimmend, rund	**1710-0151**	**1710-0141**	**1710-2239**
	5 Streben, schwimmend, Kontur	-	-	**1710-2241**
Für 99 Twin Cam, 84-99 XL	Vollmaterial, rund	**1710-0148**	-	-
	5 Streben, schwimmend, Kontur	-	-	**1710-2240**

[1] Mit ABE.

HINTERE BREMSSCHEIBEN

BESCHREIBUNG	STYLE	BREITE BREMSFLÄCHE MIT POLIERTEM INNENRING	BREITE BREMSFLÄCHE MIT SCHWARZ VERCHROMTEM INNENRING	SCHMALE BREMSFLÄCHE MIT POLIERTEM INNENRING
Für 08-23 FLHT/FLHR/FLTRU/FLTRK/FLTRXS/FLHX (inkl.CVO)	10 Streben, schwimmend	**1710-2437**	-	-
Für alle 00-17 Big Twin, 00-10 XL-Modelle (außer V-Rod, 08-17 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike)	10 Streben, schwimmend	**1710-0157**	**1710-2253**	**1710-0147**
	10 Streben, schwimmend, Kontur	**1710-0155**	-	-

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



1710-4838



1710-4837



1710-1474

EBC BRAKES ABE Siehe Übersicht für weitere Infos

ERSATZ-BREMSSCHEIBEN IM OEM-STYLE

- Edelstahl-Bremsscheiben als direkter Ersatz für OEM-Modelle
- Aus präzisionsgewalztem Edelstahl, lasergeschnitten, wärmebehandelt und angelassen für außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit
- Anschraubbarer Ersatz, keine Änderungen für die Montage nötig
- In einer Vielzahl von Bremsscheiben-Stilen erhältlich, passend zu jedem Modell
- Mit ABE, wenn nicht anders angegeben
- Einzeln erhältlich

VORDERE BREMSSCHEIBEN

BESCHREIBUNG	HINWEIS	BREMSSCHEIBEN-DURCHMESSER (MM)	ART.-NR.
SOFTAIL			
15 alle Modelle außer FLSTF/B	-	300	**1710-2441**
FL TOURING			
24-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE	-	320	**1710-4838**
25 FLHXU, 24-25 FLHX/FLTRX	-	320	**1710-4837**
14-17 Alle mit Gussrad	-	300	**1710-2443**
08-13 Alle	-	300	**1710-2436**[1]
DYNA			
06-16 Alle mit Speichenrad	-	300	**1710-1216**
08-15 FXDF Fat Bob mit Gussrad	-	300	**1710-1216**
06-15 Alle mit Gussrad außer FXDF	Optionale fest verschraubte Bremsscheibe	300	**1710-3006**
RH SPORTSTER			
21-25 RH1250 Sportster S	-	320	**1710-4836**
V-ROD			
06-17 VRSCA/VRSCB (Brembo-Bremssattel)	Optionale fest verschraubte Bremsscheibe	300	**1710-3006**
02-05 VRSCA/VRSCB (Hayes-Bremssattel) rechte Scheibe	-	292	**1710-0200**
TRI-GLIDE (H-D FL TRIKE)			
09-13 FLHTCUTG/FLHXXX	-	300	**1710-2436**[1]
XL SPORTSTER			
14-17 XL 883/1200	-	300	**1710-2441**
08-12 XR 1200/X	-	290	**1710-2438**
XG STREET			
14-15 XG 500/750 Street	-	290	**1710-3195**
BUELL			
02-10 XB9, XB12, 1125	-	375	**1710-2446**
00-05 M2, X1 (Bremsscheibe mit Flachsenkung für Schraubmontage)	-	340	**1710-2445**
PAN AMERICA			
21-24 RA1250	-	320	**1710-4837**
21-25 RA1250S/ST, 24-25 RA1250SE CVO	-	320	**1710-4838**

[1] Ohne ABE.

HINTERE BREMSSCHEIBEN

BESCHREIBUNG	HINWEIS	BREMSSCHEIBEN-DURCHMESSER (MM)	ART.-NR.
V-ROD			
06-17 VRSCA/VRSCB (Brembo-Bremssattel)	-	300	**1710-2435**
02-05 VRSCA/VRSCB (Hayes Bremssattel)	-	292	**1710-0201**
XL SPORTSTER			
07-17 XL 883/1200	-	260	**1710-2439**
08-12 XR 1200/X	-	260	**1710-2439**
BUELL			
02-10 XB9/XB12	-	240	**1710-1474**
94-05 M2/S1/S3/S3T/X1	-	240	**MD511**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SLYFOX

SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

- Außenring aus Edelstahl 420
- Speziell für die Verwendung mit SlyFox Rädern (3,25" x 5 Lochkreis)
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Vordere 13" Bremsscheiben erfordern die Verwendung von Bremssatteladapterhalterungen oder Bremssätteln, die für 13" Bremsscheiben konzipiert sind (separat erhältlich).

Schwarz



Unbehandelt



FÜR 08-24 FLHR/FLHRXS/FLHT/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE/FLHXST/FLTRK/FLTRKSE/FLTRU/FLTRX/FLTRXS/FLTRXSE/FLTRXST (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
VORDERE BREMSSCHEIBEN		
1710-4289	11,8"	Schwarz
1710-4290	11,8"	Unbehandelt
1710-4291	13"	Schwarz
1710-4292	13"	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
HINTERE BREMSSCHEIBEN		
1710-4293	11,8"	Schwarz
1710-4294	11,8"	Unbehandelt

1710-4703



1710-4715



1710-4706



ARLEN NESS

SPIDER BREMSSCHEIBEN

- Performance Bremsscheiben-Serie für Arlen Ness Räder und Kartuschennaben
- Der CCN-gefräste Innenträger aus Billet-Aluminium besitzt einen klaren Stil und folgt dem Design der Arlen Ness Kartuschen-Naben
- Die Bremsscheibe ist aus kohlenstoffreichem Edelstahl gefertigt und verfügt über ein gezacktes Design und CNC-gefräste Oberflächen für optimale Bremsleistung und ein sanftes Bremsgefühl
- Titan-Montageschrauben für die schwimmend gelagerte Bremsscheibe mit Bohrungen für einen guten Look

1710-4720



1710-4709



HINWEIS: 14"-Bremsscheiben erfordern den separaten Kauf des Bremssatteladapters ART.-NR. 1704-0448 und 1704-0449, um die OEM-Bremssättel zu montieren, oder sie können mit Arlen Ness Bremssätteln mit sechs Bolzen und Differentialbohrung für 14"-Bremsscheiben verwendet werden; siehe Seite 1256.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE 14" BREMSSCHEIBEN	
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 24-25 FLHRXS, 15-25 SOFTAIL, 00-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1710-4719	Verchromt
1710-4703	Schwarz eloxiert
1710-4707	Blau eloxiert
1710-4711	Gold-eloxiert
1710-4715	Rot eloxiert
VORDERE 12,6" BREMSSCHEIBEN	
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1710-4774	Verchromt
1710-4770	Schwarz eloxiert
1710-4771	Blau eloxiert
1710-4772	Gold-eloxiert
1710-4773	Rot eloxiert
VORDERE 11,8" BREMSSCHEIBEN	
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 24-25 FLHRXS, 15-25 SOFTAIL, 00-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1710-4718	Verchromt
1710-4702	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE 11,8" BREMSSCHEIBEN (FORTS.)	
FÜR 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 24-25 FLHRXS, 15-25 SOFTAIL, 00-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1710-4706	Blau eloxiert
1710-4710	Gold-eloxiert
1710-4714	Rot eloxiert
HINTERE BREMSSCHEIBE 11,8"	
FÜR 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1710-4720	Verchromt
1710-4704	Schwarz eloxiert
1710-4708	Blau eloxiert
1710-4712	Gold-eloxiert
1710-4716	Rot eloxiert
VORDERE/HINTERE 11,5" BREMSSCHEIBEN	
FÜR 00-07 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 00-14 SOFTAIL, 00-05 DYNA, 00-13 XL	
1710-4717	Verchromt
1710-4701	Schwarz eloxiert
1710-4705	Blau eloxiert
1710-4709	Gold-eloxiert
1710-4713	Rot eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS



1710-3960



1710-3965



1710-3966

SCHWIMMEND GELAGERTE BIG BRAKE BREMSSCHEIBEN

- Innerer Träger aus CNC-bearbeitetem Billet
- Jede komplett schwimmend gelagerte 14" Bremsscheibe besteht aus einer Außenscheibe aus 420 Edelstahl, die für eine optimale Leistung vorgebohrt ist und einem inneren Träger aus 6061 Billet-Aluminium
- Verbessert die Bremsleistung erheblich, wertet den Stil auf und sorgt für einen eloxierten Farbakzent am Original-Vorderrad
- Billet-Bremssatteladapter sind in jedem Satz enthalten, um den Original-Bremssattel an die richtige Position zu verschieben
- Der Original-Bremssattel, das Bremsscheiben-Montagematerial und der Bremsschlauch kann wieder verwendet werden
- Einfache Anschraubmontage, kein Entlüften des Bremssystems nötig
- Jedes Kit beinhaltet eine 14" Bremsscheibe, Bremssatteladapterhalterung und das erforderliche Montagematerial (rechts und links muss separat bestellt werden)



1710-3967

FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-25 FLHRXS, 17-19 FLHR MIT ORIGINAL-GUSSRAD MIT AN 5 SPEICHEN MONTIERTEN BREMSSCHEIBEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1710-3960	Schwarz eloxiert, linke Seite	1710-3962	Gold eloxiert, linke Seite
1710-3964	Schwarz eloxiert, rechte Seite	1710-3966	Gold eloxiert, rechte Seite
1710-3961	Blau eloxiert, linke Seite	1710-3963	Rot eloxiert, linke Seite
1710-3965	Blau eloxiert, rechte Seite	1710-3967	Rot eloxiert, rechte Seite

1710-2389





Bremssattel-adapterhalterung



1710-3193

BIG BRAKE SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

- Kraft ist nichts ohne Kontrolle; Big Brake Floating Rotor Kits verbessern die Bremsleistung erheblich und verleihen dem Serienrad zusätzlichen Stil
- Jeder Satz bietet mehr als 30 % mehr Bremsleistung als kleinere Original-Bremsscheiben
- Jeder Satz beinhaltet eine übergroße Bremsscheibe aus Edelstahl 420, eine Bremssatteladapterhalterung aus Billet-Aluminium und das nötige Montagematerial
- Der Original-Bremssattel, die Original-Bremsleitung und das Originalrad können wieder verwendet werden
- Einfache Montage, kein Entlüften des Bremssystems nötig
- Die 14" Sätze sind speziell für 00-25 Touring Modelle mit größeren 17" Rädern gefertigt, für Montage an den Speichen oder der Nabe
- Die 15" Sätze sind speziell für Dyna, Softail oder Sportster Modelle mit 19" oder größeren Rädern gefertigt, für Montage an den Speichen oder der Nabe

HINWEIS: 14" Sätze sind für die Kombination mit Original-Gabelholmen und Arlen Ness Gabelholmen "Hot Legs" konzipiert.

HINWEIS: 15" Sätze für die Kombination mit Original-Gabelrohren entwickelt. 15" Sätze können NICHT mit Arlen Ness "Hot Legs" Gabelholme verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-25 FLHRXS, 17-19 FLHR MIT OEM-GUSSRAD (MONTAGE AN 5 SPEICHEN)	
1710-2389	14"-Satz, linke Seite
1710-2390	14"-Satz, rechte Seite
FÜR 08-13 FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR, 09-13 H-D FL TRIKE MIT 17" ODER GRÖSSEREM VORDERRAD (NABENMONTAGE)	
1710-3602	14"-Satz, linke Seite
1710-3603	14"-Satz, rechte Seite
FÜR 18-25 FXBB/FXBR/FXLR/FLFB MODELLE MIT KONVENTIONELLEN GABELN MIT 17" ODER GRÖSSEREN VORDERRÄDERN (NABENMONTAGE)	
1710-3747	15"-Satz, linke Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-17 SOFTAIL, 06-17 DYNA MODELLE MIT 11,8" NABENMONTIERTER ORIGINAL-BREMSSCHEIBE UND 19"-VORDERRAD ODER GRÖSSER	
1710-3193	15"-Satz, linke Seite
1710-3194	15"-Satz, rechte Seite
FÜR 00-17 SOFTAIL (AUSSER SPRINGER), 00-05 DYNA MODELLE MIT 11,5" NABENMONTIERTER BREMSSCHEIBE UND 18" ODER GRÖSSEREM RAD	
1710-2392	15"-Satz, linke Seite
1710-2394	15"-Satz, rechte Seite
FÜR 06-13 XL MIT 19" ODER GRÖSSEREM RAD	
1710-2393	15"-Satz, linke Seite

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1710-3514

ARLEN NESS



1710-3313



1710-3224

BIG BRAKE SCHWIMMEND GELAGERTE, GEZACKTE BREMSSCHEIBEN

- 30 % bessere Bremsleistung als die Originale oder originalgroße Bremsscheiben
- Verbessert nicht nur die Performance, sondern auch den Style der Originalräder
- Jede schwimmend gelagerte Bremsscheibe wird aus Edelstahl 420 gefertigt und für eine optimale Leistung und Wärmeausbreitung vorgebohrt
- Billet-Bremssatteladapter sind in jedem Satz enthalten, um den Original-Bremssattel an die richtige Position zu verschieben
- Der Original-Bremssattel, das Bremsscheiben-Montagematerial und der Bremsschlauch kann wieder verwendet werden
- Einfache Anschraubmontage, kein Entlüften des Bremssystems nötig
- Alle Kits außer V-Rod enthalten eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe, einen Bremssatteladapter und die benötigte verchromte Hardware
- Das V-Rod Kit enthält zwei Bremsscheiben, zwei Bremssatteladapter und die benötigte Edelstahl-Hardware

HINWEIS: 14" Sätze sind für die Kombination mit Original-Gabelholmen und Arlen Ness Gabelholmen "Hot Legs" konzipiert.

HINWEIS: 15" Sätze für die Kombination mit Original-Gabelrohren entwickelt. 15" Sätze können NICHT mit Arlen Ness "Hot Legs" Gabelholme verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-25 FLHRXS, 17-19 FLHR MIT ORIGINAL-GUSSRAD MIT AN 5 SPEICHEN MONTIERTEN BREMSSCHEIBEN	
1710-3514	14"-Satz, linke Seite
1710-3515	14"-Satz, rechte Seite
FÜR 20-25 FXLRS, 22-25 FXLRST, 18-21 FLSB MIT NABENMONTIERTEN BREMSSCHEIBEN	
1710-4303	15"-Satz, linke Seite
1710-4304	15"-Satz, rechte Seite
FÜR 18-25 FXBB/FXBR/FXLR/FLFB MIT NABENMONTIERTEN BREMSSCHEIBEN UND 17" ODER GRÖSSEREM VORDERRAD	
1710-3748	15"-Satz, linke Seite
FÜR 15-17 SOFTAIL, 06-17 DYNA MIT NABENMONTIERTEN BREMSSCHEIBEN UND 18" ODER GRÖSSEREM VORDERRAD	
1710-3312	15"-Satz, linke Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-17 SOFTAIL, 06-17 DYNA MIT NABENMONTIERTEN BREMSSCHEIBEN UND 18" ODER GRÖSSEREM VORDERRAD (FORTS.)	
1710-3313	15"-Satz, rechte Seite
FÜR 00-14 SOFTAIL (AUSSER SPRINGER), 00-05 DYNA MIT NABENMONTIERTER BREMSSCHEIBE UND 18" ODER GRÖSSEREM VORDERRAD	
1710-3223	15"-Satz, linke Seite
1710-3225	15"-Satz, rechte Seite
FÜR 06-16 DYNA-MODELLE (AUSSER FLD) MIT SPEICHENMONTIERTER BREMSSCHEIBE UND 19" ODER GRÖSSEREM VORDERRAD	
1710-3224[1]	15"-Satz, linke Seite
1710-3226	15"-Satz, rechte Seite
FÜR 06-17 V-ROD MIT SPEICHEN-/5-BOLZEN-MONTIERTEN BREMSSCHEIBEN	
1710-4919	15"-Zweischeiben-Kit, links und rechts

[1] Nicht für FLD-Modelle.



1710-4730



1710-3513



1710-3324



1710-3323

GEZACKTE, SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

- Schwimmend gelagerte Hochleistungsbremsscheiben für optimierte Bremsleistung und eleganteres Aussehen der Original- oder Aftermarket-Räder
- Aus 420 Edelstahl mit hohem Karbongehalt gefertigt und für optimale Bremsleistung in allen Fahrbedingungen entwickelt
- CNC-bearbeitete, glatte Kanten an allen Oberflächen für optimierte Leistung, Gefühl und Wärmeabfuhr
- Kompatibel mit OEM-Befestigungsteilen für schwimmend gelagerte Bremsscheiben
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: 11,8"/11,5" Nabenmontierte Bremsscheiben sind universell und passen auf die meisten H-D Räder mit 5 Schrauben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE BREMSSCHEIBEN 12,6"	
1710-4730	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX mit werksseitigen 5-Bolzen-montierten Bremsscheiben, 21-25 RA1250/S/ST mit serienmäßigen Guss-Vorderrädern
1710-4754	Für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE mit werksseitig nabenmontierten Bremsscheiben
VORDERE 11,8" BREMSSCHEIBEN	
1710-4322	Für 20-24 FLHTK/FLTRK, 20-22 FLHR mit originalen, auf 7 Speichen montierte Bremsscheiben
1710-3513	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-25 FLHRXS, 17-19 FLHR mit originalen auf 5 Speichen montierte Bremsscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE 11,8" BREMSSCHEIBEN (FORTS.)	
1710-4321	Für 06-17 Dyna Modelle mit originalen Guss-Vorderrädern mit Bremsscheiben, die an den Speichen montiert sind
VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBEN 11,8"	
1710-3324	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR (Vorne/Hinten), 08-16 FLHR (Vorne/Hinten), 15-17 Softail (Vorne/Hinten), 06-17 Dyna (Vorne)
VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBEN 11,5"	
1710-3323	Für 00-07 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (vorne/hinten), 00-14 Softail (vorne), 00-17 Softail (hinten), 00-05 Dyna (vorne), 00-17 Dyna (hinten), 00-13 XL (vorne), 00-10 XL (hinten)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS



1710-4165

13" BIG BRAKE GEZACKTE BREMSSCHEIBEN

- Verbessern deutlich die Bremsleistung sowie den Style des vorderen Originalrades
- Jede Bremsscheibe ist aus Edelstahl 420 mit hohem Kohlenstoffgehalt gefertigt und für eine optimale Leistung und Wärmeausbreitung vorgebohrt
- Billet-Bremssatteladapter sind in jedem Satz enthalten, um den Original-Bremssattel an die richtige Position für 13" Bremsscheiben zu verschieben
- Der Original-Bremssattel, das Bremsscheiben-Montagematerial und der Bremsschlauch kann wieder verwendet werden
- Einfache Anschraubmontage, kein Entlüften des Bremssystems nötig
- Jeder Satz beinhaltet eine 13" Bremsscheibe, Bremssatteladapterhalterung und das notwendige Montagematerial
- Rechte und linke Seite muss separat bestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-25 FLHRXS, 17-19 FLHR MIT VORDERRAD MIT AN 5 SPEICHEN MONTIERTEN BREMSSCHEIBEN	
1710-4165	Links
1710-4166	Rechts



HINTERE GEZACKTE BREMSSCHEIBEN

- Performance Bremsscheibendesign speziell für das Hinterrad von FLT Touring Bagger oder V-Rod Modellen
- Schwere, einteilige Konstruktion
- Jede Bremsscheibe besitzt die passende Dicke für das Heck schwerer Touring- oder V-Rod-Modelle
- Verbessert die Bremsleistung und den Style von Original- oder Aftermarket Rädern
- Aus 420 Edelstahl gefertigt
- Vorgebohrt für optimale Leistung und Wärmeausbreitung
- 11,8" Durchmesser und 0,275" Dicke (dicker als Standard-Bremsscheiben)

HINWEIS: Nur für den Einsatz als hintere Bremsscheibe.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1710-4206	Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK
1710-4920	Für 06-17 V-Rod



1710-3315



1710-3321



1710-3314



1710-3318

ZWEITEILIGE SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

- Schwimmend gelagerte Hochleistungsbremsscheiben
- Außenring aus Edelstahl 420 gefertigt, für optimale Leistung und Wärmeausbreitung vorgebohrt
- Die inneren Träger sind CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Erhältlich mit 11,8" und 14" Durchmesser

HINWEIS: 14" Bremsscheiben erfordern die Verwendung von Arlen Ness 14" Bremssatteladapterkits Art.-Nr. 1704-0448 oder 1704-0449 (separat erhältlich), oder Ness 14" Bremssattel.

BESCHREIBUNG	PROCROSS VERCHROMT	PROCROSS SCHWARZ	7 VALVE VERCHROMT	7 VALVE SCHWARZ
FÜR 08-13 FLT/FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR MIT NESS 6-BOLZEN-BREMSSATTEL ODER ORIGINAL-BREMSSATTEL MIT NESS-HALTERUNG				
14" vorne	**1710-3317**	**1710-3315**	**1710-3321**	**1710-3319**
FÜR 08-13 FLT/FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR, 15-17 SOFTAIL, 06-17 DYNA				
11,8" vorne	**1710-3316**	**1710-3314**	**1710-3320**	**1710-3318**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

ROTATOR II SCHWIMMEND GELAGERTE VORDERE BREMSSCHEIBEN

- Die Rotator II Performance Bremsscheiben-Serie besitzt ein neues, schwimmend gelagertes Design und einen aktualisierten Style
- Mit CNC-gefrästem schwarzem Innenring, schwimmend gelagertem Montagematerial im Hole-Shot-Style und Außenring in direktionalem Design
- Der Träger und der Außenring sind für optimale Perfomance und Langlebigkeit aus 420 Edelstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt gefertigt
- Der Außenriing der Rotator Bremsscheibe besitzt ein direktionales Muster mit weichen CNC-gefrästen Kanten auf beiden Seiten für ein glattes Gefühl und gute Wärmeableitung
- Direktionales Deisgn (richtige Bremsscheibe für rechte und linke Seite muss je nach Modell ausgewählt werden)
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: 11,8"/11,5" Nabenmontierte Bremsscheiben sind universell und passen auf die meisten H-D Räder mit 5 Schrauben.



1710-4698

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 08-16 FLHR, 15-25 SOFTAIL, 00-17 DYNA, 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) MIT NABENMONTIERTEN BREMSSCHEIBEN (3,25"-LOCHKREIS)	
1710-4698	11,8" Bremsscheibe, links
1710-4700	11,8" Bremsscheibe, rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-07 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 00-14 SOFTAIL, 00-05 DYNA, 00-13 XL MIT NABENMONTIERTEN BREMSSCHEIBEN	
1710-4697	11,5" Bremsscheibe, links
1710-4699	11,5" Bremsscheibe, rechts

ROTATOR II HINTERRADBREMSSCHEIBE

- Performance-Bremsscheibe speziell für das Heck von Touring-Bagger-Modellen
- Heavy Duty Konstruktion aus einem Stück; jede Bremsscheibe hat genau die richtige Dicke für das Hinterrad schwerer Touring Modelle
- Verbessert die Bremsleistung und den Style von Original- oder Aftermarket Rädern
- Aus 420 Edelstahl gefertigt
- Vorgebohrt für optimale Leistung und Wärmeausbreitung
- 11,8" Durchmesser und 0,275" Dicke (dicker als Standard-Bremsscheiben)

HINWEIS: Nur für den Einsatz als hintere Bremsscheibe.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1710-4743	Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK

ROTATOR BREMSSCHEIBEN

- Diese Heavy Duty Performance Bremsscheiben verbessern die Bremsleistung von V-Twin Modellen
- Designed für den aggressiven Fahrstil und das Gewicht von V-Twin Motorrädern
- Lasergeschnitten und perfekt flach geschliffen für optimale Leistung und ein gutes Bremsgefühl
- Aus 420 Edelstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt gefertigt
- Drehrichtungsgebundenes Design erhältlich für Montage an rechter oder linker Seite des Rades
- Die Bremsscheiben mit 10,25" Durchmesser wurden in Durchmesser und Dicke speziell an die Hinterräder von XL Sportster Modellen angepasst
- Einzeln erhältlich



1710-4329

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE BREMSSCHEIBEN 12,6"	
1710-4755	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX mit werksseitigen 5-Bolzen-montierten Bremsscheiben, 21-25 RA1250/S/ST mit serienmäßigen Guss-Vorderrädern
VORDERE BREMSSCHEIBEN 11,8"	
1710-4329	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (außer 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-25 FLHRXS , 17-19 FLHR mit Vorderrad mit an 5 Speichen montierten Bremsscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
11,5" VORDERE/HINTERE BREMSSCHEIBEN (2,250" NABEN-DURCHM.)	
1710-4319	Für H-D Räder mit 5-Loch Nebenmontage, rechts
HINTERE 10,25" BREMSSCHEIBE (0,270" DICKE)	
1710-4316	Für 09-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS

1710-4747



1710-4746



1710-4748



1710-4749



1710-4750



1710-3522



1710-3521



1710-4580



BREMSSCHEIBEN-ADAPTER-KITS FÜR ARLEN NESS RÄDER

- Ermöglicht die Verwendung von werksseitigen oder Aftermarket-H-D-Touring-Bremsscheiben mit 5-Bolzen-Montage auf Arlen Ness Cartridge-Radnaben mit 3,25"-Lochkreis
- Aus Billet-Aluminium geschmiedet und anschließend präzise CNC-gefräst
- Das spezielle Design mit Aussparungen folgt der Form der Arlen Ness Kartuschen-Naben und reduziert das Gewicht
- Mit montierter 11,8"- oder 12,6"-Speichenbremsscheibe wird der Adapter zu einer leichten, vollständigen Performance-Bremsscheibe
- Jedes Kit enthält Befestigungsteile für die Radnabe und akzeptiert OEM-Hardware für schwimmend gelagerte Bremsscheiben

1710-4581



HINWEIS: Nur für die Verwendung an allen Arlen Ness Rädern mit Kartuschen-Naben.

HINWEIS: Zwei Kits erforderlich bei Doppelscheiben-Anwendungen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX MIT WERKSEITIG MONTIERTEN 5-SPEICHEN 12,6"-BREMSSCHEIBEN	
1710-4747	Verchromt
1710-4746	Schwarz eloxiert
1710-4748	Blau eloxiert
1710-4749	Gold-eloxiert
1710-4750	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSG. 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-25 FLHRXS, 17-19 FLHR MIT WERKSEITIG MONTIERTEN 5-SPEICHEN 11,8"-BREMSSCHEIBEN	
1710-3522	Verchromt
1710-3521	Schwarz eloxiert
1710-4580	Gold-eloxiert
1710-4581	Rot eloxiert

1710-4745



1710-4744



1710-4751



1710-4752



BREMSSCHEIBEN-ADAPTER-KITS FÜR AFTERMARKET CUSTOM RÄDER

- Ermöglicht die Verwendung von werksseitigen H-D-Touring-Bremsscheiben mit 5-Bolzen-Montage auf Aftermarket-Billet-Rädern mit 3,25"-Lochkreis
- Aus Billet-Aluminium geschmiedet und anschließend präzise CNC-gefräst
- Jedes Kit enthält Naben-Montagematerial und kann mit Original Montagematerial/ Schrauben für schwimmend gelagerte Bremsscheiben verwendet werden

1710-4753



1710-3520



1710-3519



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX MIT WERKSEITIG MONTIERTEN 5-SPEICHEN 12,6"-BREMSSCHEIBEN	
1710-4745	Verchromt
1710-4744	Schwarz eloxiert
1710-4751	Blau eloxiert
1710-4752	Gold-eloxiert
1710-4753	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-19 FLHTK, 20-25 FLHRXS, 17-19 FLHR MIT WERKSEITIG MONTIERTEN 5-SPEICHEN 11,8"-BREMSSCHEIBEN	
1710-3520	Verchromt
1710-3519	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Moto-Master Brake Systems

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

Tulsa



Adrian



Rialto



BREMSSCHEIBEN DER CUSTOM-SERIE

- Entwickelt für hohe Leistung unter starker Belastung und in Kombination mit heutigen leistungsstarken H-D Aftermarket Bremssätteln
- Lasergeschnitten und CNC-gefräst für perfekte Passform und schönes Aussehen
- Aus hochwertigem, speziell gehärtetem/wärmebehandeltem Edelstahl zur Sicherstellung einer optimalen Bremsleistung
- Beidseitig in engen Toleranzen geschliffen, um Vibrationen zu verringern
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Zur Verwendung mit allen Arten von Bremsbelägen
- Mit ABE

STARRE BREMSSCHEIBEN

BESCHREIBUNG	TULSA LINKS VORNE	TULSA RECHTS VORNE	TULSA BREMSSCHEIBE HINTEN	ADRIAN LINKS VORNE	ADRIAN RECHTS VORNE	ADRIAN BREMSSCHEIBE HINTEN	RIALTO LINKS VORNE	RIALTO BREMSSCHEIBE RECHTS VORNE	RIALTO BREMSSCHEIBE HINTEN
Für 17-25 FLHR/FLHRC/ FLHT/FLHTC/FLHTCU/ FLHX/FLTRU/FLTRX/FLHTK	1710-3981	1710-3982	1710-3983	1710-3975	1710-3975	1710-3976	1710-3978	1710-3978	1710-3979
Für 14-16 FLHR/FLHRC/ FLHT/FLHTC/FLHTCU/ FLHX/FLTRU/FLTRX	-	-	1710-3983	-	-	1710-3976	-	-	1710-3979
Für 08-13 FLHR/FLHRC/ FLHT/FLHTC/FLHTCU/ FLHX/FLTRU/FLTRX	1710-3981	1710-3982	1710-3983	1710-3975	1710-3975	1710-3976	1710-3978	1710-3978	1710-3979
Für 00-07 FLHR/ FLHT/FLTR/FLHX	1710-2975	1710-2976	1710-2978	1710-2980	1710-2980	1710-2981	1710-2983	1710-2983	1710-2984
Für 15-17 FXST, 18-20 FLSL	1710-3981	-	1710-2978	1710-3975	-	1710-2981	1710-3978	-	1710-2984
Für 15-16 FLS/FLSTC/ FLSTF/FLSTFB/FLSTN	1710-3981	-	1710-2978	1710-3975	-	1710-2981	1710-3978	-	1710-2984
Für 12-13 FXS	1710-2975	-	1710-2978	1710-2980	-	1710-2981	1710-2983	-	1710-2984
Für 00-14 FLS/FLST/ FXS/FXST/FXCW	1710-2975	-	1710-2978	1710-2980	-	1710-2981	1710-2983	-	1710-2984
Für 12-17 FLD/FXDB/ FXDC/FXDF/FXDWG	-	-	1710-2978	-	-	1710-2981	-	-	1710-2984
Für 07-11 FXD/FXD/I, FXDCI/FXD	1710-3981	-	1710-2978	-	-	1710-2981	-	-	1710-2984
Für 07-11 FXDB/FXDL/I, FXDS/FXDX/I, FXDWG	1710-3981	-	1710-2978	1710-3975	-	1710-2981	1710-3978	-	1710-2984
Für 06 FXD/FXD/I, FXDCI/FXDWG	1710-3981	-	1710-2978	1710-3975	-	1710-2981	1710-3978	-	1710-2984
Für 06 FXDL/I, FXDS/FXDX/I	-	-	1710-2978	-	-	1710-2981	-	-	1710-2984
Für 00-05 FXD/FXD/I, FXDCI/FXDWG	1710-2975	-	1710-2978	1710-2980	-	1710-2981	1710-2983	-	1710-2984
Für 00-05 FXDL/I, FXDS, FXDX/I	1710-2975	1710-2976	1710-2978	1710-2980	1710-2980	1710-2981	1710-2983	1710-2983	1710-2984
Für 00-09 XL883	1710-2975	-	-	1710-2980	-	1710-2981	1710-2983	-	1710-2984
Für 00-10 XL883C	1710-2975	-	-	1710-2980	-	1710-2981	1710-2983	-	1710-2984
Für 14-22 XL883L (außer RH Sportster)	1710-3981	-	-	1710-3975	-	-	1710-3978	-	-
Für 11-13 XL883L	1710-2975	-	-	1710-2980	-	-	1710-2983	-	-
Für 05-10 XL883L	1710-2975	-	-	1710-2980	-	-	1710-2983	-	-
Für 14-22 XL883N (außer RH Sportster)	1710-3981	-	-	1710-3975	-	-	1710-3978	-	-
Für 11-13 XL883N	1710-2975	-	-	1710-2980	-	-	1710-2983	-	-
Für 09-10 XL883N	1710-2975	-	-	1710-2980	-	1710-2981	1710-2983	-	1710-2984
Für 14-15 XL883R	1710-3981	1710-3982	-	1710-3975	1710-3975	-	1710-3978	1710-3978	-
Für 11-13 XL883R	1710-2975	1710-2976	-	1710-2980	1710-2980	-	1710-2983	1710-2983	-
Für 02-10 XL883R	1710-2975	1710-2976	-	1710-2980	1710-2980	1710-2981	1710-2983	1710-2983	1710-2984
Für 00-06 XLH883	1710-2975	-	-	1710-2980	-	1710-2981	1710-2983	-	1710-2984
Für 14-22 XL1200C (außer RH Sportster)	1710-3981	-	-	1710-3975	-	-	1710-3978	-	-
Für 11-13 XL1200C	1710-2975	-	-	1710-2980	-	1710-2981	1710-2983	-	-
Für 99-10 XL1200C	1710-2975	-	-	1710-2980	-	1710-2981	1710-2983	-	1710-2984
Für 17-22 XL1200CX (außer RH Sportster)	1710-3981	1710-3982	-	1710-3975	1710-3975	-	1710-3978	1710-3978	-
Für 06-10 XL1200L	1710-2975	-	-	1710-2980	-	1710-2981	1710-2983	-	1710-2984
Für 11 XL1200L	1710-2975	-	-	1710-2980	-	-	1710-2983	-	-
Für 07-12 XL1200N	1710-2975	-	-	1710-2980	-	1710-2981	1710-2983	-	1710-2984
Für 19-22 XL1200NS (außer RH Sportster)	1710-3981	-	-	1710-3975	-	-	1710-3978	-	-
Für 04-09 XL1200R	1710-2975	1710-2976	-	1710-2980	1710-2980	1710-2981	1710-2983	1710-2983	1710-2984
Für 00-03 XL1200S	1710-2975	1710-2976	-	1710-2980	1710-2980	1710-2981	1710-2983	1710-2983	1710-2984
Für 14-21 XL1200T	1710-3981	-	-	1710-3975	-	-	1710-3978	-	-
Für 12-13 XL1200V	1710-2975	-	-	1710-2980	-	-	1710-2983	-	-

BREMSSCHEIBEN DER CUSTOM-SERIE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BREMSSCHEIBEN DER CUSTOM-SERIE (FORTS.)

Siehe Übersicht für weitere Infos

STARRE BREMSSCHEIBEN (FORTS.)

BESCHREIBUNG	TULSA LINKS VORNE	TULSA RECHTS VORNE	TULSA BREMSSCHEIBE HINTEN	ADRIAN LINKS VORNE	ADRIAN RECHTS VORNE	ADRIAN BREMSSCHEIBE HINTEN	RIALTO LINKS VORNE	RIALTO BREMSSCHEIBE RECHTS VORNE	RIALTO BREMSSCHEIBE HINTEN
Für 14-22 XL1200V/X (außer RH Sportster)	**1710-3981**	-	-	**1710-3975**	-	-	**1710-3978**	-	-
Für 10-13 XL1200X	**1710-2975**	-	-	**1710-2980**	-	**1710-2981**	**1710-2983**	-	**1710-2984**
Für 08-13 XR1200	**1710-2975**	-	-	**1710-2980**	-	-	**1710-2983**	-	-

Flame



Halo



STARRE BREMSSCHEIBEN

BESCHREIBUNG	FLAME BREMSSCHEIBE LINKS VORNE	FLAME BREMSSCHEIBE RECHTS VORNE	FLAME BREMSSCHEIBE HINTEN	HALO LINKS VORNE	HALO RECHTS VORNE
Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX	**1710-4902**	**1710-4903**	**1710-3993**	-	-
Für 17-25 FLHTK/FLHR/FLHRC/FLHT/FLHTC/FLHTCU, 17-23 FLHX/FLTRU/FLTRX	**1710-3991**	**1710-3992**	**1710-3993**	-	-
Für 18-21 FLHTKSE	-	-	**1710-3993**	**1710-3995**	**1710-3995**
Für 14-16 FLHR/FLHRC/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHX/FLTRU/FLTRX	**1710-3986**	**1710-3987**	**1710-3993**	**1710-3985**	**1710-3985**
Für 08-13 FLHR/FLHRC/FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHX/FLTRU/FLTRX	**1710-3991**	**1710-3992**	**1710-3993**	-	-
Für 00-07 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX	**1710-3970**	**1710-3971**	**1710-3973**	-	-
Für 18-25 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS	**1710-3991**		-	-	-
Für 18-25 FXLRS/FXLRST	**1710-3991**	**1710-3992**	-	-	-
Für 15-17 FXST, 18-24 FLSL	**1710-3991**	-	**1710-3973**	-	-
Für 15-16 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLSTN	**1710-3991**	-	**1710-3973**	-	-
Für 12-13 FXS	**1710-3970**	-	**1710-3973**	-	-
Für 00-14 FLS/FLST/FXS/FXST/FXCW	**1710-3970**	-	**1710-3973**	-	-
Für 12-17 FLD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDWG	**1710-3989**	-	**1710-3973**	-	-
Für 07-11 FXD, FXD/I, FXDCI, FXD	**1710-3989**	-	**1710-3973**	-	-
Für 07-11 FXDB, FXDL/I, FXDS, FXDX/I, FXDWG	**1710-3991**	-	**1710-3973**	-	-
Für 06 FXD, FXD/I, FXDCI, FXDWG	**1710-3991**	-	**1710-3973**	-	-
Für 06 FXDL/I, FXDS, FXDX/I	**1710-3989**	-	**1710-3973**	-	-
Für 00-05 FXD, FXD/I, FXDCI, FXDWG	**1710-3970**	-	**1710-3973**	-	-
Für 00-05 FXDL/I, FXDS, FXDX/I	**1710-3991**	-	**1710-3973**	-	-
Für 00-09 XL883	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 00-10 XL883C	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 14-22 XL883L (außer RH Sportster)	**1710-3991**	-	-	-	-
Für 11-13 XL883L	**1710-3970**	-	-	-	-
Für 05-10 XL883L	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 14-22 XL883N (außer RH Sportster)	**1710-3991**	-	-	-	-
Für 11-13 XL883N	**1710-3970**	-	-	-	-
Für 09-10 XL883N	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 14-15 XL883R	**1710-3991**	**1710-3992**	-	-	-
Für 11-13 XL883R	**1710-3970**	**1710-3971**	-	-	-
Für 02-10 XL883R	**1710-3970**	**1710-3971**	**1710-3972**	-	-
Für 14-22 XL1200C (außer RH Sportster)	**1710-3991**	-	-	-	-
Für 11-13 XL1200C	**1710-3970**	-	-	-	-
Für 99-10 XL1200C	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 17-22 XL1200 CX (außer RH Sportster)	**1710-3991**	**1710-3992**	-	-	-
Für 06-10 XL1200L	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 11 XL1200L	**1710-3970**	-	-	-	-
Für 07-12 XL1200N	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 19-22 XL1200NS (außer RH Sportster)	**1710-3991**	-	-	-	-
Für 04-09 XL1200R	**1710-3970**	**1710-3971**	**1710-3972**	-	-
Für 00-03 XL1200S	**1710-3970**	**1710-3971**	**1710-3972**	-	-
Für 14-22 XL1200T (außer RH Sportster)	**1710-3991**	-	-	-	-
Für 12-13 XL1200V	**1710-3970**	-	-	-	-
Für 14-22 XL1200V/X (außer RH Sportster)	**1710-3991**	-	-	-	-
Für 10-13 XL1200	**1710-3970**	-	**1710-3972**	-	-
Für 08-13 XR1200	**1710-3970**	-	-	-	-
Für 06-17 VRSCD/VRSCR 1130	**1710-3989**	**1710-3990**	**1710-3994**	-	-
Für 07-16 VRSC1250	**1710-3989**	**1710-3990**	**1710-3994**	-	-
Für 21-25 RA1250/S Pan America (Gussrad)	**1710-4902**	**1710-4903**	**1710-4735**	-	-
Für 24-25 RA1250ST/SE Pan America	-	-	**1710-4735**	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BREMSSCHEIBEN DER CUSTOM-SERIE (FORTS.)

Siehe Übersicht für weitere Infos



Adrian Aluminium



Kingman Stahl



Kingman Aluminium



Flame Aluminium



Adrian Stahl

SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

BESCHREIBUNG	ADRIAN LINKE VORDERE BREMS-SCHEIBE MIT ALUMINIUM-INNENRING	ADRIAN RECHTE VORDERE BREMS-SCHEIBE MIT ALUMINIUM-NNENRING	KINGMAN LINKE VORDERE BREMS-SCHEIBE MIT STAHL-INNENRING	KINGMAN RECHTE VORDERE BREMS-SCHEIBE MIT STAHL-INNENRING	KINGMAN LINKE VORDERE BREMS-SCHEIBE MIT ALUMINIUM-INNENRING	KINGMAN RECHTE VORDERE BREMS-SCHEIBE MIT ALUMINIUM-INNENRING	FLAME BREMS-SCHEIBE LINKS VORNE	FLAME BREMS-SCHEIBE RECHTS VORNE	NITRO VORNE LINKS ART.-NR.
Für 23-25 FLHXSE/FTLRXSE/FLTRXSTSE		-	-	-	-	-	1710-4733	1710-4734	-
Für 08-25 FLHR/FLHT/ FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRX	1710-4004	1710-4004	1710-3998	1710-3998	1710-4007	1710-4007	1710-4005	1710-4006	1711-2332
Für 00-07 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR	1710-3311	1710-3311	1710-3310	1710-3310	1710-4001	1710-4001	1710-4002	-	-
Für 18-25 FLSB/FLSL/ FXBB/FXLR/FLFB/FXBRS	1710-4004	-	1710-3998	-	1710-4007	-	1710-4005	-	1711-2332
Für 18-25 FXFB/FXFBS/FXLRS	1710-4004	1710-4004	1710-3998	1710-3998	1710-4007	1710-4007	1710-4005	1710-4006	1711-2332
Für 15-17 FLS/FLST/FXST	1710-4004	-	1710-3998	-	1710-4007	-	1710-4005	-	1711-2332
Für 00-14 FLS/FLST/FXS/FXST/FXCW	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-	-
Für 08-09 FXDF, 08 FXDSE2	-	-	1710-3999	1710-3999	-	-	-	-	-
Für 07-10 FXDB/FXDC/FXDL/FXDWG	-	-	1710-3999	-	-	-	-	-	-
Für 06 FXD/FXDBI/FXDCI/FXDWGI	-	-	1710-3999	-	-	-	-	-	-
Für 00-05 FXD/FXD/I, FXDCI/FXDWG	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-	-
Für 00-05 FXDL/I/FXDS/FXDX/I	1710-3311[1]	1710-3311	1710-3310[1]	1710-3310	1710-4001	1710-4001	1710-4002	-	-
Für 00-09 XL883	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-	-
Für 00-10 XL883C	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-	-
Für 14-22 XL883L/N (außer RH Sportster)	1710-4004	-	1710-3998	-	1710-4007	-	1710-4005	-	1711-2332
Für 05-13 XL883L (außer RH Sportster)	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-	-
Für 09-13 XL883N	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-	-
Für 14-15 XL883R	1710-4004	1710-4004	1710-3998	1710-3998	1710-4007	1710-4007	1710-4005	1710-4006	1711-2332
Für 02-13 XL883R	1710-3311	1710-3311	1710-3310	1710-3310	1710-4001	1710-4001	1710-4002	-	-
Für 00-06 XLH883	1710-3311	-	1710-3310	-	-	-	-	-	-
Für 14-22 XL1200C (außer RH Sportster)	1710-4004	-	1710-3998	-	1710-4007	-	1710-4005	-	1711-2332
Für 99-13 XL1200C	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-	-
Für 17-22 XL1200CX (außer RH Sportster)	1710-4004	1710-4004	1710-3998	1710-3998	1710-4007	1710-4007	1710-4005	1710-4006	1711-2332
Für 06-12 XL1200L/N	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-	-
Für 04-09 XL1200R	1710-3311	1710-3311	1710-3310	1710-3310	1710-4001	1710-4001	1710-4002	-	-
Für 00-03 XL1200S	1710-3311	1710-3311	1710-3310	1710-3310	1710-4001	1710-4001	1710-4002	-	-
Für 14-22 XL1200T/V (außer RH Sportster)	1710-4004	-	1710-3998	-	1710-4007	-	1710-4005	-	1711-2332
Für 12-13 XL1200V	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-	-
Für 10-13 XL1200X	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-	-
Für 08-13 XR1200	1710-3311	-	1710-3310	-	1710-4001	-	1710-4002	-	-
Für 21-25 RA1250S (Speichenrad)/SE Pan America	-	-	-	-	-	-	1710-4733	1710-4734	-

[1] 06 FXDLI benötigt nur eine Bremsscheibe.



DISTANZSCHEIBE ZWISCHEN NABE UND SCHEIBE

- Hochwertige Stahlkonstruktion, Dicke 0,050"
- Zum Zentrieren der Bremsscheibe im Bremssattel
- 2 1/8" ID x 4 3/8" AD mit 5/16" Bohrungen
- Einzeln erhältlich

Eastern MC Parts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0213-0559	Distanzscheibe; ers. OEM-NR. 43359-84

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS


1701-0607


1701-0678


1701-0679


1701-0610

BREMSSATTEL MIT SECHS BOLZEN UND DIFFERENTIALBOHRUNG

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Differentialbohrung für eine optimale und gleichbleibende Bremsleistung
- Kompatibel mit ABS-Bremssystemen
- Sehr stabiles Design für konsistente Leistung bei allen Bremsszenarien
- CNC-bearbeitete Kühlrippen in jeder Seite des inneren Bremssattels, um Wärme abzuführen
- Vordere Bremssättel erhältlich für 11,8-/12,6- oder 14-Zoll-Bremsscheiben; enthalten DP-Bremsbeläge, Entlüftungsschraube, Banjo-Schraube, Dichtscheiben, Montagematerial und Shim-Kit
- Hintere Bremssättel (Art.-Nr. 1701-0618, 1701-0619, 1701-0624 und 1701-0625) sind für hintere Bremsscheibenanwendungen geeignet und umfassen die CNC-gefräste Billet-Bremssattelhalterung und das erforderliche Montagematerial
- Hintere Bremssattel-Kits (Art.-Nr. 1701-0773 und 1701-0775) ermöglichen es Ihnen, die werksseitigen Bremsleitungen beizubehalten, wodurch die Notwendigkeit entfällt, lästige werksseitige ABS-Leitungen zu ersetzen (einziges Kit auf dem Markt)
- Hintere Bremssattel-Kits (Art.-Nr. 1701-0773 und 1701-0775) enthalten Billet-Bremssattelhalterung, 6-Kolben Differentialbohrungs-Bremssattel, Überbrückungs-Bremsleitung, Hohlschraube und das notwendige Montagematerial


1701-0692


1701-0683

- Hintere Bremssattel-Kits (Art.-Nr. 1701-0773 und 1701-0775) positionieren den Bremssattel für die Verwendung mit hinteren Bremsscheiben mit Factory-Durchmesser von 11,5"
- Bremssattel-Überholsatz erhältlich; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0499	Überholsatz für Sechs-Bolzen-Bremssattel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU (AUSG. 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 06-25 SOFTAIL (AUSG. SPRINGER), 06-17 DYNA, 14-22 XL (AUSG. RH SPORTSTER) MIT 14"-BREMSSCHEIBEN	
1701-0604	Bremssattel vorne links, verchromt
1701-0606	Bremssattel vorne rechts, verchromt
1701-0605	Bremssattel vorne links, schwarz
1701-0607	Bremssattel vorne rechts, schwarz
1701-0674	Bremssattel vorne links, blau
1701-0677	Bremssattel vorne rechts, blau
1701-0675	Bremssattel vorne links, gold
1701-0678	Bremssattel vorne rechts, gold
1701-0676	Bremssattel vorne links, rot
1701-0679	Bremssattel vorne rechts, rot
1701-0680	Bremssattel vorne links, Titan
1701-0681	Bremssattel vorne rechts, Titan
FÜR 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU (AUSG. 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 06-25 SOFTAIL (AUSG. SPRINGER), 06-17 DYNA, 14-22 XL (AUSG. RH SPORTSTER) MIT 11,8-/12,6"-BREMSSCHEIBEN	
1701-0608	Bremssattel vorne links, verchromt
1701-0610	Bremssattel vorne rechts, verchromt
1701-0609	Bremssattel vorne links, schwarz
1701-0611	Bremssattel vorne rechts, schwarz
1701-0684	Bremssattel vorne links, blau
1701-0692	Bremssattel vorne rechts, blau
1701-0685	Bremssattel vorne links, gold
1701-0686	Bremssattel vorne rechts, gold
1701-0691	Bremssattel vorne links, rot
1701-0687	Bremssattel vorne rechts, rot
1701-0682	Bremssattel vorne links, Titan
1701-0683	Bremssattel vorne rechts, Titan
FÜR 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRU MIT 11,8"-BREMSSCHEIBEN	
1701-0618	Hinterer Bremssattel/Halter, verchromt
1701-0619	Hinterer Bremssattel/Halter, schwarz
FÜR 18-25 SOFTAIL (AUSG. 19 FXDRS) MIT 11,5"-BREMSSCHEIBEN	
1701-0773	Hinterer Bremssattel-Satz, verchromter Bremssattel/schwarz eloxierte Halterung
1701-0775	Hinterer Bremssattel-Satz, schwarz eloxierter Bremssattel/schwarz eloxierte Halterung
FÜR 08-17 DYNA MIT 11,8"-BREMSSCHEIBEN	
1701-0624	Hinterer Bremssattel/Halter, verchromt
1701-0625	Hinterer Bremssattel/Halter, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS



1701-0612



1701-0620



1701-0627

VIER-BOLZEN-BREMSSATTEL

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Kompatibel mit ABS-Bremssystemen
- Sehr stabiles Design für konsistente Leistung bei allen Bremsszenarien
- CNC-bearbeitete Kühlrippen in jeder Seite des inneren Bremssattels, um Wärme abzuführen
- Vordere Bremsscheiben sind für 11,8"/12,6" Bremsscheiben erhältlich und enthalten DP Bremsbeläge, Entlüfterschrauben, Hohlschraube, Dichtungsscheiben, Montagematerial und Unterlegscheiben
- Hintere Bremssättel (Art.-Nr. 1701-0620, 1701-0621, 1701-0626 und 1701-0627) sind für hintere Bremsscheibenanwendungen geeignet und umfassen die CNC-gefräste Billet-Bremssattelhalterung und das erforderliche Montagematerial
- Hintere Bremssattel-Kits (Art.-Nr. 1701-0774 und 1701-0776) ermöglichen es Ihnen, die werksseitigen Bremsleitungen beizubehalten, wodurch die Notwendigkeit entfällt, lästige werksseitige ABS-Leitungen zu ersetzen (einziges Kit auf dem Markt)
- Hintere Bremssattel-Kits (Art.-Nr. 1701-0774 und 1701-0776) enthalten Billet-Bremssattelhalterung, 4-Kolben Differentialbohrungs-Bremssattel, Überbrückungs-Bremsleitung, Hohlschraube und das notwendige Montagematerial
- Hintere Bremssattel-Kits (Art.-Nr. 1701-0774 und 1701-0776) positionieren den Bremssattel für die Verwendung mit hinteren Bremsscheiben mit Factory-Durchmesser von 11,5"
- Bremssattel-Überholsatz erhältlich; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0500	Überholsatz für Vier-Bolzen-Bremssattel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU (AUSG. 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 06-25 SOFTAIL, 06-17 DYNA, 14-22 XL (AUSG. RH SPORTSTER) MIT 11,8-/12,6"-BREMSSCHEIBEN	
1701-0612	Bremssattel vorne links, verchromt
1701-0614	Bremssattel vorne rechts, verchromt
1701-0613	Bremssattel vorne links, schwarz
1701-0615	Bremssattel vorne rechts, schwarz
FÜR 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRU MIT 11,8"-BREMSSCHEIBEN	
1701-0620	Hinterer Bremssattel/Halter, verchromt
1701-0621	Hinterer Bremssattel/Halter, schwarz
FÜR 18-25 SOFTAIL MIT 11,5" BREMSSCHEIBEN	
1701-0774	Hinterer Bremssattel-Satz, verchromter Bremssattel/schwarz eloxierte Halterung
1701-0776	Hinterer Bremssattel-Satz, schwarz eloxierter Bremssattel/schwarz eloxierte Halterung
FÜR 08-17 DYNA MIT 11,8"-BREMSSCHEIBEN	
1701-0626	Hinterer Bremssattel/Halter, verchromt
1701-0627	Hinterer Bremssattel/Halter, schwarz

VORDERE RADIAL MONTIERTE VIER-BOLZEN-BREMSSÄTTEL

- Passend für Arlen Ness Method-Gabelbeine mit 100 mm radialen Bremssattelhalterungen (ART.-NR. 0403-0176) oder Gabelbeine mit radialen Bremssattelhalterungen und 100 mm Schraubenabstand
- Bremssättel sind für Form und Funktion konzipiert, dreidimensional geformtes Design erleichtert die Kühlung beim Bremsen
- Gefräste Kühllamellen in den inneren Bremssattelhälften leiten Wärme ab
- Besonders stabil unter hoher Belastung für präzise und konsistente Bremsleistung
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Kompatibel mit Modellen mit und ohne ABS
- Für Bremsscheiben mit 11,8" Durchmesser konzipiert
- Enthält Bremsbeläge, Entlüftungsschraube und Hohlschraube
- Schwarz eloxiert



1701-0731

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1701-0731	Links	1701-0732	Rechts

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







VORDERRAD-BREMSSATTEL MIT SECHS BOLZEN UND DIFFERENTIALBOHRUNG

- Für Bremsscheiben 11,5" oder 13" konzipiert
- Für Doppelscheibenmodelle sind ein linker und ein rechter Bremssattel erforderlich
- Für OEM-Style oder Performance Machine Bremsscheiben geeignet
- Die verchromten Bremssättel sind hochglanzpoliert und dann verchromt
- Die Black Ops™ Oberfläche ist eine glänzend schwarze Beschichtung über einer kontrastierenden, strukturierten schwarzen Oberfläche für herausragende Stabilität und tolles Aussehen
- Das Contrast Cut™ Finish besteht aus einem polierten Bremssattel, der schwarz eloxiert und dann nachgeschnitten ist
- Enthält Bremsbeläge, Entlüftungsschraube und $^{3}/_{8}$"-24 Hohlschraube

HINWEIS: Geeignet für 08-20 FLHT/FLHR/FLHR/FLHX, 08-13 FL H-D Trike (nur mit 13" Bremsscheiben). Bremssättel für 00-03 XL geeignet für 04-13 XL/XLH Modelle, erfordern aber einen Hauptbremszylinder mit $^{11}/_{16}$" Bohrung für Modelle mit Doppelscheibe und einen Hauptbremszylinder mit $^{9}/_{16}$" Bohrung für Modelle mit einfacher Bremsscheibe.

HINWEIS: Nicht geeignet für FXD/FXR/XL Modelle mit Drahtspeichenrädern.

ZUR VERWENDUNG MIT BREMSSCHEIBEN 11,5" (BREMSSÄTTEL 112 X 6B)	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 00-05 FXD/FXDX/FXDF/FXDS/FXDL/FXDWG, 00-10 FXST/FXSTC/FXSTD/FXSTB, 00-14 FLST/FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB UND FLSTN (AUSSER FXSTS/FLSTS), 11-13 FXS, 08-11 FXCW/FXCWC, 00-07 FLHT/FLTR/FLT/FLHR/FLHX, 00-03 XL/XLH, 00-05 VRSC (AUSSER STREET RODS)	
1701-0091	Verchromt, linker Bremssattel
1701-0092	Verchromt, rechter Bremssattel
1701-0467	Black Ops™, linker Bremssattel
1701-0468	Black Ops, rechter Bremssattel
1701-0303	Contrast Cut™, linker Bremssattel
1701-0304	Contrast Cut, rechter Bremssattel
FÜR 99 FXD/FXDC/FXDL/FXDB, 99 FXDWG, 99 FXDS-CONV, 99 FLT/FLHT/FLHR, 86-99 XL/XLH	
1701-0095	Verchromt, linker Bremssattel
1701-0096	Verchromt, rechter Bremssattel
1701-0299	Contrast Cut, linker Bremssattel
1702-0053	Bremssattel-Überholsatz

ZUR VERWENDUNG MIT BREMSSCHEIBEN 13" (BREMSSÄTTEL 112 X 6B)	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 00-05 FXD/FXDX/FXDF/FXDS/FXDL/FXDWG, 00-10 FXST/FXSTC/FXSTD/FXSTB, 00-14 FLST/FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLSTN (AUSSER FXSTS/FLSTS), 11-13 FXS, 08-11 FXCW/FXCWC, 00-07 FLHT/FLTR/FLT/FLHR/FLHX, 00-03 XL/XLH, 00-05 VRSC (AUSSER STREET RODS)	
1701-0093	Verchromt, linker Bremssattel
1701-0305	Contrast Cut™, linker Bremssattel
1701-0306	Contrast Cut, rechter Bremssattel
FÜR 99 FXD/FXDC/FXDL/FXDB, 99 FXDWG, 99 FXDS-CON, 99 FLT/FLHT/FLHR, 86-99 XL/XLH	
1702-0053	Bremssattel-Überholsatz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Performance Machine.com
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES



1701-0672



1701-0668

VORDERE VIER-KOLBEN-BREMSSÄTTEL DIREKT ZUM ANSCHRAUBEN

- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium
- Kompatibel mit ABS- und nicht-ABS-Systemen
- Für 11,8"/300 mm Rotoren
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 15-23 SOFTAIL UND 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (125 x 4B BREMSSATTEL)	
1701-0672	Verchromt, linker Bremssattel
1701-0669	Verchromt, rechter Bremssattel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHR/FLT/FLHT/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 15-23 SOFTAIL UND 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (125 x 4B BREMSSATTEL) (FORTS.)	
1701-0671	Contrast Cut™, linker Bremssattel
1701-0668	Contrast Cut, rechter Bremssattel



1701-0475



1701-0311



DS-325997



1701-0747



1701-0099



DS324132

BREMSSATTEL MIT VIER-BOLZEN UND DIFFERENTIALBOHRUNG

- Mit Kolben mit Differentialbohrung, die einen unterschiedlichen Druck auf die vordere und die hintere Kante der Bremsbeläge ausüben und so für eine exzellente Bremsleistung sorgen
- Doppelscheibenmodelle erfordern die separate Anschaffung eines rechten und linken Vorderrad-Bremssattels
- Erhältlich in verchromt, Black Ops™, Contrast Cut™ und mit polierter Oberfläche
- Die Black Ops Oberfläche ist eine glänzend schwarze Beschichtung über einer kontrastierenden, strukturierten schwarzen Oberfläche für herausragende Stabilität und tolles Aussehen
- Das Contrast Cut Finish besteht aus einem polierten Bremssattel, der schwarz eloxiert und dann nachgeschnitten ist
- Enthält Bremsbeläge, Entlüftungsschraube und $^{3}/_{8}$"-24 Hohlschraube

HINWEIS: Bremssättel, die für 00-03 XL Modelle angegeben sind, passen auch für 04-13 XL Modelle, sofern sie mit einer $^{9}/_{16}$" Hauptbremszylinderbohrung ausgestattet sind.

HINWEIS: Nicht geeignet für FXD/FXR/XL Modelle mit Drahtspeichenrädern.

VORDERRAD-BREMSSÄTTEL FÜR BREMSSCHEIBEN 11,5" UND 11,8" (300 MM) (BREMSSÄTTEL 137 X 4)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FXD/FXDF/FXDX/FXDS/FXDL/FXDWG, 14-16 FLD, 00-10 FXST/FXSTC/FXSTB, 00-14 FLST/FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLSTN (AUSSER FXSTS/FLSTS), 00-07 FXSTD, 08-11 FXCW/FXCWC, 11-13 FXS, 00-07 FLHTC/FLHT/FLTR/FLT/FLHR/FLHX, 00-03 XL/XLH (AUSSER DRAHTSPEICHENRÄDER), 00-05 VRSC (AUSSER STREET ROD)	
DS-324609	Verchromt, linker Bremssattel
1701-0475	Black Ops™, linker Bremssattel
1701-0311	Contrast Cut™, linker Bremssattel
1701-0312	Contrast Cut, rechter Bremssattel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDX/FXDWG, 99 FLHT/FLT/FLHR/FLTR, 86-99 XL/XLH	
DS-325988	Verchromt, linker Bremssattel
DS-325997	Verchromt, rechter Bremssattel
1701-0309	Contrast Cut, linker Bremssattel
1701-0310	Contrast Cut, rechter Bremssattel
DS-325987	Polierter, linker Bremssattel
DS-325990	Polierter, rechter Bremssattel

HINTEN (BREMSSÄTTEL 137 X 4)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1701-0747	Black Ops™
1701-0748	Verchromt
FÜR 08-14 FXS/FXSTB/FXSTC/FXCW/C/FLSTC/FLSTN/FLSTF	
1701-0379	Verchromt
1701-0313	Contrast Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-14 FXS/FXSTB/FXSTC/FXCW/C/FLSTC/FLSTN/FLSTF (FORTS.)	
1701-0453	Black Ops
FÜR 06-07 FXST/C/FXSTB/FXSTS, 07 FLSTF	
1701-0099	Verchromt
FÜR 00-05 FXST/C, 00-07 FLST/C/N/F (AUSSER 07 FLSTF)	
DS324132	Verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Performance Machine.com
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES



1701-0816



1701-0817



1701-0812

RACE SERIES RADIAL-MONTIERTE VORDERE BREMSSÄTTEL MIT ARC-TECHNOLOGIE

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Erhöhte Steifigkeit für bessere Bremsleistung
- Advanced Radiant Cooling (ARC)-Technologie für maximale Wärmeableitung
- Für 0,200" dicke Bremsscheiben
- Zur Verwendung mit radialen Bremssattelaufnahmen mit 108-mm-Schraubenabstand (separat erhältlich)
- Verchromtes Montagematerial inklusive
- Made in USA

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LINKS	
1701-0810	Schwarz
1701-0815	Grau
1701-0816	Rot
1701-0817	Weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RECHTS	
1701-0811	Schwarz
1701-0812	Grau
1701-0813	Rot
1701-0814	Weiß



1701-0796



1701-0799

RACE SERIES MONOBLOC VORDERE BREMSSÄTTEL

- Aus einem einzigen massiven Billet-Aluminiumblock gefertigt
- Vier groß dimensionierte Kolben kombiniert mit besonders steifer Differentialbohrungs-Monoblock-Konstruktion
- Inklusive Bremsbelägen
- Bietet beeindruckende 20 % mehr Bremskraft als OEM-Einheiten
- Schwarz eloxierte Gehäuse mit schwarz eloxierten oder klar eloxierten Kolbenkappen
- Lasergraviertes Performance-Machine-Logo
- Kompatibel mit ABS- und Nicht-ABS-Systemen
- Ausgelegt für 11,8-Zoll-Bremsscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR, 18-24 M-EIGHT SOFTAIL, 06-17 V-ROD	
1701-0796	Links, schwarz eloxierte Kolbenkappen
1701-0797	Links, klar eloxierte Kolbenkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR, 18-24 M-EIGHT SOFTAIL, 06-17 V-ROD (FORTS.)	
1701-0798	Rechts, schwarz eloxierte Kolbenkappen
1701-0799	Rechts, klar eloxierte Kolbenkappen



1701-0502



1701-0503

RADIAL MONTIERTE VORDERRAD-BREMSSÄTTEL

- Leistungsstarkes, vom Rennsport inspiriertes 4-Bolzen-Bremssatteldesign
- Nur kompatibel mit PM-Tauchrohren ART.-NR. 0403-0075 bis 0403-0082
- Kompatibel mit ABS-Bremssystemen
- Mit Bremsbelägen und Hohlschrauben
- Erhältlich mit verchromter oder Contrast Cut™ Oberfläche
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nur für Custom-Modelle; nicht geeignet für OEM H-D Gabeln.

FÜR 00-07 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR MIT BREMSSCHEIBEN 11,5" ODER 11,8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1701-0502	Links

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
CONTRAST CUT™	
1701-0501	Links
1701-0503	Rechts

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KLASSISCHE BREMSSATTEL-KITS

- Präzisionsgefertigt aus Billet-Aluminium
- Dual-Action Vier-Bolzen-Design für eine gute Bremswirkung
- Erhältlich in verchromt, Black Ops™, Contrast Cut™ und mit polierter Oberfläche
- Die Black Ops Oberfläche ist eine glänzend schwarze Beschichtung über einer kontrastierenden, strukturierten schwarzen Oberfläche für herausragende Stabilität und tolles Aussehen
- Das Contrast Cut Finish besteht aus einem polierten Bremssattel, der schwarz eloxiert und dann nachgeschnitten ist
- Enthält Montagehalterung, Bremsbeläge, Entlüftungsschraube und $^{3}/_{8}$"-24 Hohlschraube

HINWEIS: Ersatz-Bremsbeläge finden Sie auf den Bremsbelag-Seiten weiter hinten in diesem Kapitel.

DS-325100



VORDERRAD-BREMSSÄTTEL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDX MIT GUSSRÄDERN, 99 FXDWG, 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 86-99 XL/XLH MIT GUSSRÄDERN, FÜR 11,5" BREMSSCHEIBEN (125 X 4R BREMSSÄTTEL)	
DS-325100	Einzelne Bremsscheibe, verchromt
DS-325051	Einzelne Bremsscheibe, poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDX/FXDWG MODELLE, 86-99 XL/XLH MODELLE AUSGESTATTET MIT ORIGINAL- ODER SPEZIAL-DRAHTSPEICHENRÄDERN, FÜR 11,5" BREMSSCHEIBEN (125 x 4SL BREMSSÄTTEL)	
DS-325055	Einzelne Bremsscheibe, poliert
FÜR 00-07 FXSTS/FXSTSB MODELLE MIT 11,5" BREMSSCHEIBEN (125 X 4S BREMSSATTEL)	
1701-0041	Einzelne Bremsscheibe, verchromt



1701-0456



1701-0316



DS-325125



DS-325799

HINTERRAD-BREMSSÄTTEL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDF/FXDL, 12-16 FLD, 08/10-17 FXDWG (BREMSSÄTTEL 125 X 4R)	
1701-0456	Bremsscheibe 11,5", Black Ops™
1701-0316	Bremsscheibe 11,5", Contrast Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99 FXD/FXDC/FXDB/FXDL/FXDWG (BREMSSATTEL 125 X 4R)	
DS-325125	Bremsscheibe 11,5", verchromt
FÜR 05-06 VRSCA/B/D (BREMSSATTEL 137 X 4B)	
DS-325799	11,5" Bremsscheibe; $^{3}/_{4}$" Achse, verchromt
DS-325798	11,5" Bremsscheibe; 3/4" Achse, poliert



1701-0535



1701-0531



1701-0533

HINTERE VINTAGE BREMSSÄTTEL UND HALTERUNGEN

- Die Bremskraft vom bewährten Innenleben der 4-Bolzen aber mit dem Styling der PM Guss-Bremssättel mit zweifacher Wirkung von Performance Machine
- Traditionelle, CNC-bearbeitete Rippen verleihen dem Bremssattel seinen Vintage-Style, hält den Bremssattel gleichzeitig kühl und bietet eine optimale Bremsleistung ohne Verbiegen
- Das präzisionsgefertigte Performance Machine Logo um den Zierbolzen und die zentral angebrachte Hohlschraube verleihen dem Bremssattel eine klassische Note

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERRAD-BREMSSÄTTEL (125 x 4R)	
1701-0534	Verchromt
1701-0535	Black Ops™

- Erhältlich in verchromt, Black Ops™ und Schwarz
- Die Black Ops Oberfläche ist eine glänzend schwarze Beschichtung über einer kontrastierenden, strukturierten schwarzen Oberfläche für herausragende Stabilität und tolles Aussehen
- Bremssattel und Halter sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE HALTERUNGEN UND ANKERSTANGEN	
STARRE/CUSTOM-RAHMEN MIT 11,5" BREMSSCHEIBE, $^{3}/_{4}$" ACHSE	
1701-0531	Verchromt
1701-0530	Schwarz
1701-0533	Verchromte Ankerstange

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1701-0710



1701-0709

RADIALE HINTERE BREMSSATTELHALTER

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Für 0,200" dicke Bremsscheiben
- Geeignet für alle radial montierten Bremssättel mit 108 mm großen Montagebolzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1701-0710	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1701-0709	Schwarz



DS-325080



DS-325085



1701-0122



1701-0103



DS-325083



1702-0053

PERFORMANCE MACHINE ERSATZTEILE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-325080	Klapperschutzfeder (4-Bolzen-Bremssättel)
DS-325082	Bremsbelagbolzen (2-Bolzen-Bremssättel)
DS-325085	Bremsbelagbolzen (4-Bolzen-Bremssättel)
1701-0122	Verchromter 4-Kolben-Bremssattel (125 x 4S)
1701-0103	Verchromter 4-Kolben-Bremssattel (125 x 4R)
1701-0104	Polierter 4-Kolben-Bremssattel (125 x 4R)
1701-0123	Polierter 4-Kolben-Bremssattel (125 x 4S)
DS-325084	Bremssattelhalter-Einstellplättchen, $^{5}/_{16}$"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-325083	Bremssattelhalter-Einstellplättchen, $^{3}/_{8}$"
DS-325078	Bremssattel-Überholsatz (4-Bolzen-Bremssättel)
1702-0053	Bremssattel-Überholsatz (112 x 6B)
DS-325079	Gabelkopfbolzen (4-Bolzen-Bremssättel)
DS-325081	Splint (Vorderrad-Bremssättel)
DS-325993	Kolben 1,125" x 0,625"
DS-325994	Kolben 1,375" x 0,750"
DS-325995	Überholsatz (Gummiteile)



1701-0695

DS-325383





DS-325385



DS-290580

VORDERE UND HINTERE BREMSSATTEL-KITS

- Bremssättel im OEM-Style mit verchromter oder mattschwarzer Oberfläche
- Mit dem erforderlichen Montagematerial und Bremsbelägen (wenn nicht anders angegeben)
- Hintere Bremssättel geeignet für OEM-Bolzen, Einstellplättchen, Buchse und Halterung (nicht inklusive)

HINWEIS: Bei Custom-Rädern das Spiel zwischen Bremssattel und Rad prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE, VERCHROMT	
1701-0758	Linker Bremssattel für 08-25 Touring (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE), 09-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT; ers. OEM-NR. 43027-08
1701-0760	Rechter Bremssattel für 08-25 Touring (außer 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE), 09-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT; ers. OEM-NR. 44023-08
1701-0756	Für 15-25 Softail; ers. OEM-NR. 41300095
1701-0754	Für 08-11 Softail; ers. OEM-NR. 44046-08
1701-0695	Linker Bremssattel für 00-07 FLT/Softail/Dyna, 00-03 XL, 06 VRXSE, 04-05 VRSC (jeweils)
1701-0693	Rechter Bremssattel für 00-07 FLT/Softail/Dyna, 00-03 XL, 06 VRXSE, 04-05 VRSC (jeweils)
DS-325383	Links-/Rechts-Kit für 99 FLHT/FLHR/FLTR/Dyna, 86-99 XL
DS-325385	Linker Bremssattel für 99 FLT/FLHT/FLTR/FLHR/Dyna, 86-99 XL (jeweils)
DS-325387	Rechter Bremssattel für 99 FLT/FLHT/FLHR/Dyna, 86-99 XL (Stück)
VORNE, MATTSCHWARZ	
1701-0757	Linker Bremssattel für 08-25 Touring (außer 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE), 09-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT; ers. OEM-NR. 43027-08

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE, MATTSCHWARZ (FORTS.)	
1701-0759	Rechter Bremssattel für 08-25 Touring (außer 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE), 09-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT; ers. OEM-NR. 44023-08
1701-0755	Für 15-25 Softail; ers. OEM-NR. 41300095
1701-0753	Für 08-11 Softail; ers. OEM-NR. 44046-08
1701-0696	Linker Bremssattel für 00-07 FLT/Softail/Dyna, 00-03 XL, 06 VRXSE, 04-05 VRSC (jeweils)
1701-0694	Rechter Bremssattel für 00-07 FLT/Softail/Dyna, 00-03 XL, 06 VRXSE, 04-05 VRSC (jeweils)
HINTEN, VERCHROMT	
1701-0762	Für 08-25 Touring; ers. OEM-NR. 44080-08C
1701-0778	Für 15-17 Softail; ers. OEM-NR. 41300097
1701-0780	Für 08-14 Softail, 08-17 Dyna; ers. OEM-NR. 40908-08
DS-290580[1]	Für 99 Twin Cam, L87-99 XL; ers. OEM-NR. 44050-87, 44076-86A
HINTEN, MATTSCHWARZ	
1701-0761	Für 08-25 Touring; ers. OEM-NR. 44080-08C
1701-0777	Für 15-17 Softail; ers. OEM-NR. 41300097
1701-0781	Für 08-14 Softail, 08-17 Dyna; ers. OEM-NR. 40908-08

[1] Bremsbeläge und Entlüftungsschraube müssen separat gekauft werden.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN




7805-3045


1203-4401

DRAG Specialties

BREMSSATTEL MIT VERCHROMTER OBERFLÄCHE

- Direkt anzuschrauben
- Bremssattel mit Bremsbelägen und Entlüfterschrauben
- Passend für 11,5" Bremsscheiben, falls nicht anders angegeben
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht für Springer (vorne) oder Deuce (hinten).

HINWEIS: Modelle vor 2000 verwenden Ersatzbremsbeläge im Big Twin-Stil 00-07.

HINWEIS: Bei Custom-Rädern das Spiel zwischen Bremssattel und Rad prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERRAD-BREMSSÄTTEL	
1203-4404	Links für 00-07 FXST/FLST und 00-03 XL, ers. OEM-NR. 44046-00A/D
7805-3045	Links für 99 Dyna und 86-99 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERRAD-BREMSSÄTTEL	
1203-4401	Für 00-05 FXST, 00-07 FLST (außer FXSTD und 07 FLSTF); ers. OEM-NR. 44016-00A

HALTERUNG FÜR RADIALEN BREMSSATTEL VORNE

- Einteilige Halterungen ermöglichen die Montage von radial montierten Bremssätteln für 43 mm Gabelrohre (Bremssättel separat erhältlich)
- Besseres Feedback und bessere Ausrichtung des Bremssattels an der Bremsscheibe, da sie im Gegensatz zu axial montierten Bremssätteln an der Halterung an beiden Enden befestigt sind, um einen besseren Kontakt des Bremsbelags mit der Bremsscheibe bei extremen Bremsmanövern zu erreichen
- Die radiale Befestigung ermöglicht auch die Montage von Bremsscheiben mit größerem Rotor
- Die bestehende Achse wird wiederverwendet
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1701-0733	Für 18-25 FXFB/FXFBS/FXLRS/FXLRST



ARLEN NESS

HINTERER BREMSSATTELHALTER-SATZ

- CNC-gefräster hinterer Bremssattelhalter zur Montage von Performance Bremssätteln an Hinterrädern von M-Eight Softail Modellen
- Dank des innovativen Designs können die Original-Bremsleitungen weiterverwendet werden
- Können mit Arlen Ness Performance Bremssätteln verwendet werden (sowohl 4-Kolben als auch 6-Kolben)
- Jeder Satz enthält eine Billet-Bremssattelhalterung, Bremsleitungsverlängerung, Hohlschraube und das notwendige Montagematerial
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1701-0719	Für 18-25 Softail (außer 19 FXDRS)



ARLEN NESS

14" BREMSSATTELADAPTERSÄTZE FÜR OEM-BREMSSÄTTEL

- Aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Versetzen die Original-Bremssättel an die richtige Position zur Verwendung mit 14" Bremsscheiben
- Für einteilige und zweiteilige Scheibenmodelle erhältlich
- Inklusive dem benötigten Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE	
1704-0448	Links
1704-0449	Rechts

HALTERUNG FÜR RADIALMONTIERTEN BREMSSATTEL VORNE

SPEEDMERCHANT

- Halterungen ermöglichen die Verwendung eines radialmontierten Bremssattels für ultimative Bremsleistung, ohne dass hohe Kosten entstehen
- Die Halterungen weisen einen Abstand zwischen den Montagebohrungen von 108 mm auf und sind für die meisten radialmontierten Bremssättel geeignet (Distanzringe und Abstimmscheiben könnten erforderlich sein)
- Mit einer schwarzen oder polierten Oberfläche für Bremsscheiben 11,5", 11,8" und 13" erhältlich
- Mit Abstimmscheiben


1704-0358


1704-0427

FÜR ALLE 00-24 MODELLE (AUSSER XG500/XG750 UND NARROW GLIDE SPEICHENRÄDER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11,5" UND 11,8" BREMSSCHEIBEN	
1704-0359	Schwarz (nur links)
1704-0357	Schwarz (Paar)
1704-0358	Poliert (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13" BREMSSCHEIBEN	
1704-0361	Schwarz (nur links)
1704-0427	Schwarz (Paar)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



TRASK PERFORMANCE

VORDERE BREMSSATTELHALTERUNGEN

- Aus massivem T6061 Aluminium präzisionsgefertigt
- Ermöglicht die Verwendung von Original-Bremssätteln zusammen mit 13" Bremsscheiben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1701-0726	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX



TRASK PERFORMANCE

ASSAULT SERIES HINTERER RADIALER BREMSSATTELHALTER

- Ermöglicht die Montage eines radialen Bremssattels am Hinterrad eines Performance Bagger Modells
- ART.-NR. 1701-0727 passt für serienmäßige Schwinge und Trask Assault Schwinge ART.-NR. 1301-0159 (separat erhältlich)
- ART.-NR. 1701-0806 passt nicht für die serienmäßige Schwinge und ist speziell für die Verwendung mit der Trask Assault Schwinge ART.-NR. 1301-0159 (separat erhältlich)
- Aus 6061 Aluminium gefertigt
- Bearbeitete Oberfläche, unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1701-0727	Für serienmäßige Touring-Schwinge und Trask Assault Schwinge ART.-NR. 1301-0143
1701-0806	Für Trask Assault Schwinge ART.-NR. 1301-0159





ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999

MEHRFACH-HINTERRADBREMSSATTEL-HALTER

- Zur Anpassung des Abstands an der Sattelhalterung zur gewünschten Bremsscheibengröße
- Enthält Distanzstücke für Bremsscheibendurchmesser von 203 mm bis 300 mm (8" bis 11,8")
- CNC-gefertigt aus Aluminium

FÜR 09-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RADIAL-BREMSSATTEL (108 MM SCHRAUBENABSTAND)		SUPER SPORT BREMSSATTEL (84 MM SCHRAUBENABSTAND)	
1701-0803	Schwarz	1701-0805	Schwarz
1701-0802	Unbehandelt	1701-0804	Unbehandelt





RICK'S MOTORCYCLES

BREMSSATTEL-ADAPTER

- Clubstyle Sattelhalterung für radiale Bremssättel
- Schwarz eloxiert
- Inklusive aller Montageteile

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE	
1701-0822	Links und rechts für 13" Bremsscheiben
1701-0823	Links für 13" Bremsscheiben
1701-0820	Links und rechts für 11,8" oder 11,5" Bremsscheiben
1701-0821	Links für 11,8" oder 11,5" Bremsscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTEN	
1701-0824	Für 18-25 Softail (außer 19 FXDRS) mit 11,8" oder 11,5" Bremsscheiben

RICK'S MOTORCYCLES

GERMAN PARTS CERTIFICATE

BREMSSATTEL-ADAPTERKIT

- Passend für serienmäßige Harley-Davidson Bremssättel
- Notwendig für die Montage größerer 13" Bremsscheiben
- CNC-gefertigtes Aluminium mit mattschwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1701-0819	Für 17-25 FLXLRS/ST, FXFB/S mit Upside-Down-Gabel



Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



BREMSSATTEL-EINSATZ

- Verchromter Bremssatteleinsatz mit durchgängigem Kugelradius
- Spezieller Schaumstoff-Aufkleber für einfache Montage
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-325193	Für alle 00-17 Modelle vorne und hinten (außer Springer vorne, 08-17 Dresser, 06-17 V-Rod, 04-17 XL)

HINTERE BREMSSATTELDÄMPFER

- Stoßfeste Gummidämpfer
- Für die meisten Modelle erhältlich
- Einzeln erhältlich



1703-0082



1703-0081



1703-0083

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1703-0082	Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 06-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 42863-06
1703-0081	Für 00-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST, 00-17 FLD/FXD/FXDWG, 00-03 XL und 03-05 V-Rod; ers. OEM-NR. 44351-00
1703-0083	Für 04-22 XL (ausser RH Sportster); ers. OEM-NR. 42840-04



1703-0085



1703-0084



1702-0739



1702-0740

ERSATZKAPPEN FÜR BREMSSATTEL

- Hochwertige Ersatz-Gummikomponenten
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1703-0085	Schutzkappe für Bremssattelbolzen; ers. OEM-NR. 42824-04
1703-0084	Schutzkappe für Bremssattelbuchse; ers. OEM-NR. 42823-04

HINTERE BREMSSATTELBOLZEN

- Ersatzstifte für Bremsbeläge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1702-0739	Ers. OEM-NR. 44184-04
1702-0740	Ers. OEM-NR. 44178-04

BOLZEN FÜR BREMSBELÄGE

- Ersatzstifte für Bremsbeläge
- Für vorne und hinten



1702-0326



1702-0345

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0154	Bolzen vorne, für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE), 09-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT (jeweils); ers. OEM-NR. 42849-08
1702-0326	Bolzen vorne oder hinten für 00-07 Dresser, Softail, Dyna und 00-03 XL (Paar); ers. OEM-NR. 44314-00
1702-0328	Bolzen hinten für 08-17 Softail, Dyna (Stück); ers. OEM-NR. 42345-08
1702-0346	Bolzen vorne für 04-13 XL (Stück); ers. OEM-NR. 42832-04
1702-0345	Bolzen hinten für 04-13 XL (Stück); ers. OEM-NR. 42837-04



1702-0120



1702-0115



DS-530480



1702-0121

1702-0124

BREMSSATTEL-ÜBERHOLSÄTZE

- Hochwertige Ersatzteile
- Erhältlich als Bremssattelkolben- und Dichtungssatz oder nur als Dichtungssatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREMSSATTELKOLBEN- UND DICHTUNGSSATZ	
1702-0463	Vorne für 08-25 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX
1702-0605	Hinten für 08-25 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX
1702-0119	Vorne für 08-14 FXS/FXCWC/FXST/FLS/FLST, 08-17 Dyna (außer FLSTSB); ers. OEM-NR. 44313-08
1702-0120	Hinten für 08-17 FXST/FLST/FLS, 08-17 Dyna; ers. OEM-NR. 42344-08
1702-0738	Vorne für 14-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR DICHTUNGSSATZ	
1702-0464	Vorne/hinten für 08-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
1702-0126	Vorne/hinten für 08-14 Softail, hinten für 15-17 Softail und vorne/hinten für 08-17 Dyna
1702-0123	Vorne für 04-06 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREMSSATTELKOLBEN- UND DICHTUNGSSATZ (FORTS.)	
1702-0737	Hinten für 14-22 XL (außer RH Sportster)
1702-0115	Vorne für 04-06 XL; ers. OEM-NR. 42822-04
1702-0116	Hinten für 04-13 XL; ers. OEM-NR. 42834-04
DS-530480	Vorne/hinten für 00-07 Big Twin und 00-03 XL (4-Bolzen); ers.OEM-NR. 44313-00, 44313-01
1702-0122	Vorne für alle 99 H-D Modelle; ers. OEM-NR. 44020-83
1702-0121	Hinten für alle 99 H-D Modelle; ers. OEM-NR. 43946-86

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR DICHTUNGSSATZ (FORTS.)	
1702-0124	Hinten für 04-13 XL
1702-0127	Vorne/hinten für 00-07 Big Twin und 00-03 XL Modelle; ers. OEM-NR. 44315-00

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN

ABDECKUNGSSET FÜR KUPPLUNGSZUGHÜLSE/HOHLSCHRAUBE

- Das Set enthält verchromte Abdeckungen für die Kupplungszughülse und die Hauptzylinder-Hohlschraube
- Die Hohlschraubenabdeckung kann auch für die Hohlschraube am Bremssattel verwendet werden
- Die Abdeckungen sind auch separat erhältlich



DS-324804





DS-324802

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 BIG TWIN UND XL (AUSSER 08-17 DRESSER UND H-D FL TRIKE)	
DS-324804	Abdeckungs-Kombiset für Kupplungszughülse und Hohlschraube
DS-324802	Hohlschraubenabdeckung, einzeln (Stück)



DRAG Specialties

12-PUNKT BREMSSATTEL-BOLZENABDECKUNGEN

- Hochwertig verchromte Stahl-Schraubenblenden
- Hochglanzpoliert
- Erhältlich als 4er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0072	Für 02-22 Big Twin mit serienmäßigen Bremssätteln



GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

SCHNELLENTLÜFTER

- Zur Selbstentlüftung der Bremse

ART.-NR.	GRÖSSE
1742-0292	$^{3}/_{8}$" x 24 (Paar)
1742-0294	8 x 1,25 mm (Paar)
1742-0297	$^{1}/_{4}$" x 28 (Stück)



MOOSE OFFROAD

BREMSENTLÜFTERKAPPEN

- Ersatz für fehlende oder rissige Bremsentlüfterkappen
- Schützen Bremsleitungen vor Eindringen von Schlamm und Staub
- Idealer Ersatz dank der hitzebeständigen Materialien und der universellen Passform
- In 2er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0073	Bremsentlüfterkappen



DRAG Specialties

BREMSSATTELENTLÜFTERSCHRAUBE

- 8 mm Zink-Entlüfterschraube
- Ersatzteile im OEM-Style
- Inklusive Gummikappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0707	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 42827-04, 42828-04

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

ENTLÜFTERNIPPEL UND ENTLÜFTERNIPPELKAPPEN

- Beugen Sie mit der regelmäßigen Erneuerung der Entlüftungsnippel dem Austreten von Bremsflüssigkeit vor
- Verzinkter Stahl ist äußerst korrosionsbeständig
- Die Entlüfternippelkappe dichtet effektiv gegen Verunreinigungen ab, die in das Bremssystem eindringen



1702-0128

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0128	Entlüfternippelkappe (2er-Pack)
1742-0288	M8 x 1,25 Entlüfternippel (Stück)
1742-0286	$^{3}/_{8}$"-24 Entlüfternippel
1742-0287	M7 x 1,00 Entlüfternippel (Stück) (Edelstahl)
1742-0289	M10 x 1,25 Entlüfternippel (Stück)
1742-0296	6 x 1,00 mm Schnellentlüfter (2er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0293	7 x 1,00 mm Schnellentlüfter (2er-Pack)
1742-0295	10 x 1,00 mm Schnellentlüfter (jeweils)
1742-0294	8 x 1,25 mm Schnellentlüfter (jeweils)
1742-0291	10 x 1,25 mm Schnellentlüfter (2er-Pack)
1742-0297	$^{1}/_{4}$" x 28 Schnellentlüfter (2er-Pack)
1742-0292	$^{3}/_{8}$" x 24 Schnellentlüfter (2er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

BREMSBELÄGE



57,8 x 65,3 x 11 mm

1720-0197



43,95 x 59 x 7,1 mm

1720-0201



74,2 x 49 x 12 mm

1720-0202	1721-1354
44209-82	44209-82A



174 x 73,2 x 9,3 mm

1720-0203	43957-80



60 x 63 x 13 mm

1720-0204	1721-1355
43063-83	43063-83A
43063-83C	43063-839
44247-98A	



36 x 45 x 6 mm

1720-0205	1721-1356

Weiße Bremsbelag-Unterlegplättchen (2er-Set)





104 x 62,4 x 11,2 mm

1720-0206	1721-1357
44209-87B	44209-87C
44213-87	

Weiße Bremsbelag-Unterlegplättchen (2er-Set)





104 x 62,4 x 11,4 mm

1720-0207	1721-1358
43957-86	43957-86A
43957-86B	43957-86D



69,2 x 48,8 x 10,5 mm

1720-0208	1721-1359



69,2 x 48,8 x 7,8 mm

1720-0209	1721-1360



98 x 49,5 x 8,5 mm

1720-0210	1721-1361



103 x 48 x 10,9 mm

1720-0211	1721-1363
42831-04	



87 x 50 x 10,4 mm

1720-0212	1721-1364
42836-04	



97,54 x 64,2 x 8,1 mm

1720-0213	1721-1365
44082-00C	44082-00D

BREMSBELÄGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BREMSBELÄGE (FORTS.)



91,95 x 56 x 7,05 mm

1720-0214	1721-1366
41852-08	41854-08
42850-06A	42850-06B
42897-06A	42897-08



91,6 x 51,5 x 8,2 mm

1720-0215	1721-1367
43082-1181	H0300-F



97,54 x 64,2 x 8 mm

1720-0216	1721-1368
46721-06	



90,6 x 62,1 x 8,1 mm

1720-0217	1721-1434
44082-08	46363-11



130 x 56,5 x 8 mm

1720-0218	1721-1369
42298-08	



97,95 x 46,95 x 7,8 mm

1720-0219	1721-1435
83911-09	83911-09B



117,9 x 47,5 x 9,25 mm

1720-0281	1721-1953
41300004	



94 x 37,3 x 8,95 mm

1720-0282	1721-1954



59,75 x 57 x 8 mm

1720-0469	1721-2132
413000053	



86 x 40 x 10,2 mm

1720-0545	1721-2294
H0301.T	



174 x 50 x 7 mm

1720-0546	1721-2295
41300027	



88 x 43 x 7,65 mm

1720-0547	1721-2296
41300033	



112,1 x 56,3 x 10 mm

1720-0548	42386-84Y
0053-1604	H0300-8A



91,7 x 49,3 x 8,1 mm

1721-1362	H0300-02A8



74,75 x 55,4 x 7,6 mm

1721-2293	41300102

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos





Sintermetall

Organische Aramid-Fasern

BREMSBELÄGE

- Die Bremsbeläge aus Sintermetall sind Ersatzbeläge im OEM-Stil für die meisten Motorräder
- Bremsbeläge aus Sintermetall sind einzigartig hinsichtlich Bremskraft und Verschleißwerten bei herausragender Geräusch- und Staubreduktion
- Organische Aramidfaser-Bremsbeläge sind Ersatzbeläge in OEM-Stil für Modelle aus den 1970-Jahren und früher
- Organische Aramidfaser-Bremsbeläge sind die perfekte Wahl für polierte oder verchromte Bremsscheiben oder Bremsscheiben aus Billet-Stahl
- Beide Komponenten der Drag Specialties-Bremsbeläge sind frei von Asbest, Nickel und Blei

HINWEIS: Wenn Sie Aftermarket Bremsscheiben aus Billet-Stahl verwenden, empfehlen wir Ihnen unsere organischen Aramidfaser-Bremsbeläge, um Schäden an den Bremsscheiben zu vermeiden. Gesinterte Beläge sind für Bremsscheiben aus Billet-Stahl nicht empfehlenswert, da dieses Material zu aggressiv für diese Bremsscheiben ist.

BESCHREIBUNG	OEM-NR.	SINTER-METALL	ORGANISCHE ARAMID-FASER
VORDERE BREMSBELÄGE FÜR HARLEY-DAVIDSON (PAARWEISE ERHÄLTLICH)			
Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13/19-25 H-D FL Trike	41854-08	**1721-1366**[1, 2]	**1720-0214**[1, 2]
Für 14-18 FLHTCUTG, 15-18 FLRT	41300027	**1721-2295**[1]	**1720-0546**[1]
Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	44063-83A/C	**1721-1355**[2]	**1720-0204**[2]
Für 08-14 FXS/FXSTB/FXSTC/FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FXCW/FXCWC/FLSTFB	44082-08/46363-11	**1721-1434**[2, 3]	**1720-0217**[2, 3]
Für 05-07 FLSTSC/I, 99-03 FLSTS, 99-06 FXSTS/I, 08-11 FLSTSB	44063-83A/C	**1721-1355**[2]	**1720-0204**[2]
Für 08-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDL/FXDF/FLD/FXDWG	44082-08/46363-11	**1721-1434**[2, 3]	**1720-0217**[2, 3]
Für alle 00-07 Big Twin (außer FXSTS/I und FLSTSC/I)	44082-00C/D	**1721-1365**[2]	**1720-0213**[2]
Für 22-25 RH975/S	41854-08	**1721-1366**[2]	**1720-0214**[2]
Für 14-22 XL (außer RH Sportster)	41300004	**1721-1953**	**1720-0281**
Für 04-13 XL	42831-04/04A	**1721-1363**[2]	**1720-0211**[2]
Für 00-03 XL	44082-00C/D	**1721-1365**[2]	**1720-0213**[2]
Für 86-99 XL	44063-83A/C	**1721-1355**[2]	**1720-0204**[2]
Für 08-12 XR1200/XR1200X	42739-08	**1721-2293**[1]	**-**
Für 06-17 V-Rod	42897-06A/08	**1721-1366**[2]	**1720-0214**[2]
Für 02-05 V-Rod	44082-00C/D	**1721-1365**[2]	**1720-0213**[2]
Für 16-21 XG500/750	41300169	**1721-2445**[1]	**1720-0568**[1]
Für 15 XG500/750	41300072	**1721-1954**	**1720-0282**
BUELL			
Für alle 03-09 XB9/XB12 (6-Bolzen)	H0300.02A8	**1721-1362**[2]	**-**
Für 95-00 M2, S1, S3/S3T, X1	-	**1721-1367**[2]	**1720-0215**[2]
Für 94-97 S2/S3, M2, S1	42386-84Y	**-**	**1720-0548**

[1] Doppelscheibenmodelle erfordern zwei Sets. [2] Mit ABE.
[3] Für 11-14 Softails sind keine OEM-Dämpferplättchen erforderlich.



1721-3026

BREMSBELÄGE HINTEN

BESCHREIBUNG	OEM-NR.	SINTER-METALL	SEMI-METALLISCH NR.	ORGANISCHE ARAMID-FASER
HINTERE BREMSBELÄGE FÜR HARLEY-DAVIDSON (PAARWEISE ERHÄLTLICH)				
Für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer H-D FL Trike)	42850-06B/41852-08	**1721-1366**[2]	**-**	**1720-0214**[2]
Für 99 FLHT/FLHR/FLTR	43967-86B/D	**1721-1358**	**-**	**1720-0207**
Für 14-18 FLHTCUTG, 15-18 FLRT	41300033	**1721-2296**[1]	**-**	**1720-0547**[1]
Für 09-13 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX	83911-09/A	**1721-1435**[1]	**-**	**1720-0219**[1]
Für 18-25 Softail	41300197	**-**	**1721-3026**	**1720-0647**

[1] Das Kit enthält zwei Sätze Bremsbeläge, Ersatz-Clips und Schrauben.
[2] Mit ABE.

BREMSBELÄGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BREMSBELÄGE (FORTS.)

Siehe Übersicht für weitere Infos



1721-2294





1721-1356





1720-0209

BREMSBELÄGE HINTEN (FORTS.)				
BESCHREIBUNG	**OEM-NR.**	**SINTER-METALL**	**SEMI-METALLISCH NR.**	**ORGANISCHE ARAMID-FASER**
HINTERE BREMSBELÄGE FÜR HARLEY-DAVIDSON (PAARWEISE) (FORTS.)				
Für 08-17 FXS/FXSTB/FXSTC/FLS/FLSTF/FLSTN/ FLSTC/FXCW/FXCWC/FLSTFB/FLSTSB	42298-08	**1721-1369**[2]	-	**1720-0218**[2]
Für 06-07 FXSTB/C, 07 FLSTF	46721-06	**1721-1368**[2]	-	**1720-0216**[2]
Für 08-17 FXD/FXDC/FXDB/FXDL/FLD/FXDWG	42298-08	**1721-1369**[2]	-	**1720-0218**[2]
Für alle 00-07 Big Twin (außer 06-07 FXST, 07 FLSTF)	44082-00/C	**1721-1365**[2]	-	**1720-0213**[2]
Für 14-22 XL (außer RH Sportster)	41300053	**1721-2132**	-	**1720-0469**
Für 04-13 XL	42836-04/42029-07	**1721-1364**[2]	-	**1720-0212**[2]
Für 00-03 XL	44082-00	**1721-1365**[2]	-	**1720-0213**[2]
Für L87-99 XL	44213-87, 44209-87	-	-	**1720-0206**[2]
Für 06-17 V-Rod	42850-06B	**1721-1366**[2]	-	**1720-0214**[2]
Für 02-05 V-Rod	44082-00C	**1721-1365**[2]	-	**1720-0213**[2]
Für 15 XG500/750	41300072	**1721-1954**	-	**1720-0282**
BUELL				
Für alle 98-02 Modelle (außer Blast), alle 02-09 XB9/XB12	H0301.T	**1721-2294**	-	-

[2] Mit ABE.

BREMSSATTEL		
BESCHREIBUNG	**SINTER-METALL**	**ORGANISCHE ARAMID-FASER**
GMA CUSTOM BREMSSÄTTEL		
"A" Bremssattel	-	**1720-0198**
"B" Bremssattel	-	**1720-0201**[2]
"F" Bremssattel	**1721-1356**	**1720-0205**
J-BRAKE CUSTOM BREMSSÄTTEL		
2-Bolzen (klein)	**1721-1356**	**1720-0205**
2-Bolzen (groß)	-	**1720-0201**
6-Bolzen (J-SIX)	-	**1720-0210**
PERFORMANCE MACHINE		
162 X 2 (0056-1600)	-	**1720-0197**
125 X 4R (0052-1602)	**1721-1360**[1]	**1720-0209**[1]
125 X 2 (0052-1601)	**1721-1356**	**1720-0205**
125 X 4R (0052-1602)	**1721-1360**[1]	**1720-0209**[1]
125 X 4R (0052-1602)	**1721-1360**[1]	**1720-0209**[1]
137 X 4R (0053-2901/-2902)	**1721-1359**[2]	**1720-0208**[2]
125 X 2 (0052-1601)	**1721-1356**	**1720-0205**
125 X 2 (0052-1601)	**1721-1356**	**1720-0205**
125 X 2 (0052-1601)	**1721-1356**	**1720-0205**
125 x 6 (0051-2901/-2902) (Doppelstift)	-	**1720-0548**
137 X 4R (0053-2901/-2902)	**1721-1359**[2]	**1720-0208**[2]
137 x 6 (0052-2601) (Doppelstift)	-	**1720-0548**
137 X 4R (0053-2901/-2902)	**1721-1359**[2]	**1720-0208**[2]

[1] Bremsbeläge sind 8 mm dick.
[2] Bremsbeläge sind 10,5 mm dick.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

EBC BRAKES

BREMSBELÄGE





1720-0018 **1721-0465**
1721-0870 **1721-1425**
1721-1494 44082-00C
44082-00D





1720-0020 **1721-0537**
1721-0867 **1721-1424**
42836-04



1720-0021 **1721-1411**
FA196HH H0300-T



1720-0271 ISR29-002



1720-0273 **1721-0594**



1720-0274



1720-0275 **1721-1942**
1721-1943



1720-0466 **1721-1936**
1721-1937 41300027



1720-0467 **1721-1938**
1721-1939 41300004



1721-0006 **1721-0007**
1721-0866 **1721-1423**
42831-04



1721-0139 **1721-1416**
FA2163





1721-0538 **1721-0872**
1721-1426 **1721-1495**
1722-0603 41852-08
41854-08 42850-06A
42850-06B 42897-06A
42897-08



1721-0593 **1721-1933**
FA175 29-001
1296033 1296007



1721-0648



1721-0650 **1721-1499**
43082-1181 H0300-F

BREMSBELÄGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

EBC BRAKES

BREMSBELÄGE (FORTS.)



1721-0745	**1721-0874**
1721-1427	**1721-1496**
1722-0159	46721-06



1721-0791	**1721-1402**
FA115	



1721-0802	**1721-0878**
H0300-1AMA	



1721-0805	**1721-0879**
1721-1428	**1721-1497**
44082-08	46363-11



1721-0806	**1721-0880**
1721-1429	**1721-1498**
42298-08	



1721-0807	H301-1AM

Weiße Bremsbelag-Unterlegplättchen (2er-Set)



1721-0847	**1721-1413**
FA200	**FA200HH**
44209-87B	44209-87C
44213-87	



1721-0856	**1721-1803**
FA296HH	43082-0131
42739-008	41300102



1721-0881	**1721-1398**
FA94	**FA94HH**
43063-83	43063-83A
43063-83C	43063-839
44247-98A	



1721-0973	**1721-1394**
FA78	44209-82
44209-82A	



1721-1210	**FA345HH**
H0300-02A8	



1721-1377	**FA32**



1721-1379	**FA36**



1721-1393	**FA76**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

EBC BRAKES

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos





Organische Bremsbeläge



Double-H Beläge



Semi-Sinter V



Extreme Performance Bremsbelag

BREMSBELÄGE

ORGANISCHE/ARAMID-BREMSBELÄGE

- Exzellente Bremsleistung ohne Geräusche und Festfressen an den Bremsscheiben, auch bei polierten Bremsscheiben
- Geringer Kraftaufwand und starkes, berechenbares Bremsverhalten

DOUBLE-H SINTERMETALL-BREMSBELÄGE

- Mit HH-Reibwert – dem höchsten auf dem Markt
- Bieten maximale Bremswirkung und halten doppelt so lange wie organische Bremsbeläge

SEMI-SINTER-"V"-BREMSBELAG

- Brandneues halbgesintertes Produkt mit 30-prozentigem Kupferanteil am Gesamtgewicht in einer organischen Matrix
- Das Design sorgt für eine lange Lebensdauer der Sinterbeläge und ein gutes Bremsgefühl und vermeidet Schäden an der Bremsscheibe, die mit gesinterten Belägen häufig auftreten
- Als Ersatz für Bremsbeläge aus Aramid oder mit Sinter-Belagmischung

SINTERMETALL MIT EXTREMER PERFORMANCE

- Neueste Technologie im Bereich Sintermetall-Bremsbeläge
- Mit der höchsten Reibung (0,6), die für einen Bremsbelag erhältlich ist, für starkes, ermüdungsfreies Bremsen
- Keine Blei-, Eisen- oder Stahl-Zusätze; keine Abnutzung am Scheibenrad oder Haftreibung
- Superschnelles Einfahren; volle Reibung nach 10 bis 15 Stopps aus Renngeschwindigkeit
- Hervorragende thermische Stabilität; Bremsbeläge kühlen nach extremer Nutzung ab und sind am nächsten Renntag genauso stark

HINWEIS: Bremsbeläge haben, wo erforderlich, Führungsbleche.

BREMSBELÄGE VORNE

BESCHREIBUNG	OEM-NR.	ORGANISCHER/ ARAMID-BELAG NR.	DOUBLE-H-BELAG NR.	SEMI-SINTER-"V"-BELAG NR.	EXTREME PERFORMANCE (EPFA) BELAG NR.
TOURING					
24-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE	-	1720-0595	1721-1813	1721-1814	-
08-23 Alle Modelle	41852-08, 41854-08, 42850-06A, 42850-06B, 42897-06A, 42897-08	1722-0603	1721-0538	1721-1426	1721-0872
00-07 Alle Modelle	44082-00C/00D	1720-0018	1721-0465	1721-1425	1721-0870
SOFTAIL					
18-24 Softails, 15-17 Alle Modelle (außer FXDLS Low Rider S)	43082-0131, 42739-08	-	FA296HH	-	1721-0856
17 FXDLS Low Rider S	44082-08, 46363-11	-	1721-0805	1721-1428	1721-0879
08-14 alle Modelle (außer Springer)	44082-08, 46363-11	-	1721-0805	1721-1428	1721-0879[1]
00-11 Springer-Modelle	43063-83/83A/83C/839/98A	FA94	FA94HH	1721-1398	1721-0881
00-07 alle Modelle (außer Springer)	44082-00C/00D	1720-0018	1721-0465	1721-1425	1721-0870
DYNA					
08-17 Alle Modelle	44082-08, 46363-11	-	1721-0805	1721-1428	1721-0879
00-07 Alle Modelle	44082-00C/00D	1720-0018	1721-0465	1721-1425	1721-0870
SPORTSTER					
21-25 RH1250S Sportster S	-	1720-0595	1721-1813	1721-1814	-
22-23 RH975/S	-	1722-0603	1721-0538	-	1721-0872
14-20 XL883/1200 Alle Modelle (außer RH Sportster)	41300004	1720-0467	1721-1938	1721-1939	-
04-13 XL883/1200 Alle Modelle	42831-04	1721-0007	1721-0006	1721-1423	-
08-12 XR1200	43082-0131, 42739-08	-	FA296HH	-	1721-0856
00-03 XL883/1200 Alle Modelle	44082-00C/00D	1720-0018	1721-0465	1721-1425	1721-0870
Späte 87-99 XL 883/1200 alle Modelle	43063-83/83A/83C/839/98A	FA94	FA94HH	1721-1398	1721-0881

[1] Isolatoreinstellplättchen nicht erforderlich bei 2011 Softail.

BREMSBELÄGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BREMSBELÄGE (FORTS.)

Siehe Übersicht für weitere Infos

BREMSBELÄGE VORNE (FORTS.)

BESCHREIBUNG	OEM-NR.	ORGANISCHER/ ARAMID-BELAG NR.	DOUBLE-H-BELAG NR.	SEMI-SINTER-"V"-BELAG NR.	EXTREME PERFORMANCE (EPFA) BELAG NR.
V-ROD					
06-17 VRSCA/VRSCB V-Rod alle Modelle	41852-08, 41854-08, 42850-06A, 42850-06B, 42897-06A, 42897-08	**1722-0603**	**1721-0538**	**1721-1426**	**1721-0872**
02-05 VRSCA/VRSCB V-Rod (Hayes-Bremssattel)	44082-00C/00D	**1720-0018**	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
TRIKE					
14-18 FLHTCUTG, 15-18 FLRT	41300027	**1720-0466**	**1721-1936**	**1721-1937**	-
09-13 FLHTCUTG/FLHXXX.19-21 FLHTCUTG, FLRT	41852-08, 41854-08, 42850-06A, 42850-06B, 42897-06A, 42897-08	**1722-0603**	**1721-0538**	**1721-1426**	**1721-0872**
STREET					
14-15 XG 500/750 Street	-	-	**1721-1942**	-	-
BUELL					
09-10 XB 12 (außer XB12 X/XT Ulysses), 08-10 1125 CR/R	H0300.1AMA	-	**1721-0802**	-	-
02-10 XB9/XB12 Modelle (außer 09-10 XB12 R, Ss, SCG)	H0300.02A8	-	**FA345HH**	-	**1721-1210**
00-07 Blast	H0300.T	**1720-0021**	**FA196HH**	**1721-1411**	-
00-05 M2, X1 (Bremsscheibe mit Flachsenkung für Schraubmontage)	-	**1721-1499**	**1721-0650**	-	-
98-00 M2, S1, S3, S3T, X1 (Bremsscheibe mit Senkung für Schraubmontage)	-	**1721-1499**	**1721-0650**	-	-
PAN AMERICA					
21-25 RA1250/S	-	-	**1721-1813**	**1721-1814**	-

BREMSBELÄGE HINTEN

BESCHREIBUNG	OEM-NR.	ORGANISCHER/ ARAMID-BELAG NR.	DOUBLE-H-BELAG NR.	SEMI-SINTER-"V"-BELAG NR.	EXTREME PERFORMANCE (EPFA) BELAG NR.
TOURING					
08-23 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	41852-08, 41854-08, 42850-06A, 42850-06B, 42897-06A, 42897-08	**1722-0603**	**1721-0538**	**1721-1426**	**1721-0872**
00-07 Alle Modelle	44082-00C/00D	-	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
SOFTAIL					
18-24 Alle Modelle	41300197	-	**1721-2768**[2]	**1721-2767**	-
08-17 Alle Modelle	42298-08	-	**1721-0806**	**1721-1429**	-
06-07 Alle Modelle	46721-06	**1722-0159**	**1721-0745**	**1721-1427**	-
00-05 Alle Modelle	44082-00C/00D	-	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
DYNA					
08-17 Alle Modelle	42298-08	-	**1721-0806**	**1721-1429**	**1721-0880**
00-07 Alle Modelle	44082-00C/00D	-	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
SPORTSTER					
22-23 RH975/975S, RH1250/S Sportster S 21-25	-	**1722-0968**	**1721-3378**	-	-
14-22 XL 883/1200 Alle Modelle (außer RH Sportster)	-	**FA254**	**FA254HH**	**1721-1935**	**1721-2845**
04-13 XL 883/1200 alle Modelle	42836-04	**1720-0020**	**1721-0537**	**1721-1424**	**1721-0867**
00-03 XL 883/1200 alle Modelle	44082-00C/00D	-	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
08-12 XR 1200 X	42836-04	**1720-0020**	**1721-0537**	**1721-1424**	**1721-0867**
V-ROD					
06-17 VRSCA/VRSCB V-Rod	41852-08, 41854-08, 42850-06A, 42850-06B, 42897-06A, 42897-08	**1722-0603**	-	**1721-1426**	**1721-0872**
02-05 VRSCA/VRSCB V-Rod (Hayes-Bremssattel)	44082-00C/00D	-	**1721-0465**	**1721-1425**	**1721-0870**
FL TRIKE					
20-25 FLHTCUTG/FLRT	-	**1720-0596**	**1721-1815**	-	-
14-19 FLHTCUTG, 15-19 FLRT	41300033	-	**1721-1940**	**1721-1941**	-
09-13 FLHTCUTG/FLHXXX	83911-09/09B	-	**1721-1433**[1]	-	-
STREET					
16-20 XG 500/750 Street	-	-	**1721-0939**	-	-
BUELL					
98-10 Alle Modelle	H0301.T	**FA140**	**FA140HH**	**1721-1451**	-
08-10 1125 CR/R	H0301.1AM	-	**1721-0807**	-	-
94-97 M2, S1, S2, S3	42385-94Y	**FA251**	-	-	-
PAN AMERICA					
21-25 RA1250/S Pan America/Special	-	**1722-0265**	**1721-0651**	**1721-1970**	-

[1] Zwei Paare nötig.
[2] Ohne ABE.

AFTERMARKET-BREMSSATTELBELÄGE

BREMSSATTEL-STIL	ORGANISCHER/ARAMID-BELAG NR.	SEMI-SINTER-"V"-BELAG NR.	DOUBLE-H-BELAG NR.
ALCON			
6-Bolzen-Bremssattel (großer Stift)	-	-	**FA190HH**
BERINGER			
4-Bolzen-Bremssattel	**FA158**	-	**FA158HH**
6-Bolzen (altes Design)	**FA249**	-	**FA249HH**
BREMBO			
4-Bolzen-Bremssattel mit einfacher Stiftbefestigung	**FA95**	**1721-1450**	**FA95HH**
EBC			
4-Bolzen	-	-	**1721-1926**[1]

[1] Ohne ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

EBC BRAKES ABE

BREMSBELÄGE (FORTS.)

Siehe Übersicht für weitere Infos

AFTERMARKET-BREMSSATTELBELÄGE (FORTS.)			
BREMSSATTEL-STIL	**ORGANISCHER/ARAMID-BELAG NR.**	**SEMI-SINTER-"V"-BELAG NR.**	**DOUBLE-H-BELAG NR.**
GMA			
Kleiner 2-Bolzen-Bremssattel, Modell B (CCI Nr. 09-996)	-	**1721-1393**	-
2-Bolzen-"B"-Bremssattel (klein)	-	**1721-1393**	-
2-Bolzen-"A"-Bremssattel (groß)	**FA36**	**1721-1379**	-
4-Bolzen-"F"-Bremssattel	**FA115**	**1721-1402**	**1721-0791**
HARRISON			
Billet 4- oder 6-Bolzen-Bremssattel (frühes Design)	**FA47**	**1721-1924**	**FA47HH**
2-Bolzen (1296040)	**FA175**[1]	-	-
Schmales Design	**FA175**[1]	-	-
Mini 6	**FA175**[1]	-	-
HHI			
4-Bolzen (alle Typen)	**FA216/3**[1]	**1721-1416**	**1721-0139**
IRON PEGASUS			
Kleiner Bremssattel	**FA115**	**1721-1402**	**1721-0791**
ISR			
6-Bolzen, klein (22-034)	**1720-0271**[1]	-	-
6-Bolzen-Racing (22-042)	**FA175**[1]	-	-
4-/6-Bolzen-Bremssattel im leichten Mini-Design	**FA175**[1]	-	-
2-Bolzen (22-030/033)	**FA16**	-	-
2-Bolzen (22-036)/4-Bolzen (22-043)	**1720-0271**[1]	-	-
Radialer 6-Bolzen Monoblock	**1720-0271**[1]	-	-
JAYBRAKE			
2-Bolzen-Bremssattel, frühes Design	-	**1721-1393**	-
2-Bolzen-Bremssattel (klein)	**FA115**	**1721-1402**	**1721-0791**
2-Bolzen-Bremssattel (frühes Design)	-	**1721-1393**	-
4-Bolzen J-FOUR (300-44)	**FA188**	-	**FA188HH**
6-Bolzen J-SIX (300-64)	**1720-0273**	-	-
Frühes Design 2-Bolzen	-	**1721-1393**	-
4-Bolzen-Bremssattel A4 P/L (neu)	**FA188**	-	**FA188HH**
J-Six 6-Bolzen (300-64)	**1720-0273**	-	-
LYNDALL BREMSEN			
Belag-Referenz Nr. 7230	**FA209/2**	**1721-1415**	**FA209/2HH**
OMP			
4-Bolzen-Bremssattel (vorne oder hinten)	**FA95**	**1721-1450**	**FA95HH**
6-Bolzen-Bremssattel	**1722-0163**	-	-
Kettenradbremse	**1722-0163**	-	-
PERFORMANCE MACHINE			
(0052-1601) 2- und 4-Bolzen-Bremssattel (klein)	**FA115**	**1721-1402**	**1721-0791**
(0056-1600) 2-Bolzen-Hinterrad-Bremssattel	**FA32**[1]	-	-
6-Bolzen-Bremssattel (Einzelstift)	**FA249**	-	**FA249HH**
(0056-1600) 162 x 2 Bremssattel	**FA32**[1]	-	-
(0051-1602) 112 x 6RSB, 112 x 6SSB	-	-	**FA190HH**
124 x 4HR, 137 x 4	**FA216/2**[1]	-	-
125 x 6QC	-	-	**FA190HH**
4-Bolzen-Bremssattel (125 x 4RSP/125 x 4/137 x 4B/137 x 4R) (groß) (0053-2915, 0053-2916, 0053-2917, 0053-2918, 0053-2919, 0053-2920, 0053-2922, 0053-2932, 0053-2933, 0053, 2948, 0053-2949)	**FA216/3**[1]	**1721-1416**	**1721-0139**
4-Bolzen 137 x 4B (2006)	-	**1721-0648**[1]	-
112x6B/112x6QC	**FA249**	-	**FA249HH**
PRE-TECH			
6-Bolzen (radialmontiert)	**FA249**	-	**FA249HH**
PRO ONE			
2-Bolzen-Bremssattel	**FA47**	**1721-1924**	**FA47HH**
4-Bolzen-Bremssattel	**FA158**	-	**FA158HH**
REVTECH/WILWOOD			
CCI polierter "F" Bremssattel (Nr. 50 - 110)	**FA95**	**1721-1450**	**FA95HH**

[1] Ohne ABE.



BREMSBELAGPLÄTTCHEN

- Antiquietschplättchen reduzieren Vibrationen und Lärm der Bremsscheibe und schützen den Bremssattelkolben
- Können mit einer Schere auf die gewünschte Form zugeschnitten werden; Plättchen auf die Rückseite des Bremsbelags anbringen, um Bremsgeräusch zu reduzieren
- Erhältlich als 4er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0250	Bremsbelagplättchen (4er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

TRW Lucas

BREMSBELÄGE



1720-0147 42386-84Y
H0300-8A 0053-1604



1720-0148 29-001
1296033 1296007



1720-0152 44209-82
44209-82A



1720-0176



1720-0182



1721-1023 **1722-0410**





1721-1045 H0301-T



1721-1079



1721-1080 **1722-0500**



1721-1082 **1721-1083**
1721-1084 **1722-0504**



1721-1085 **1721-1086**
1721-1087 43082-1181
H0300-F



1721-1146 H0300-02A8





1721-1153 42831-04





1721-1154 42836-04





1721-1171 **1721-1292**
44082-00C 44082-00D

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

TRW Lucas

BREMSBELÄGE (FORTS.)



1721-1173	1721-1174
41852-08	41854-08
42850-06A	42850-06B
42897-06A	42897-08



1721-1194	46721-06



1721-1196	44082-08
46363-11	



1721-1197	42298-08



1721-1293	43082-0131
42739-008	



1721-1294	H0300-1AMA



1721-1295	H301-1AM



1721-1930	83911-09
83911-09B	



1721-1931	41300027



1721-1932	41300033



1722-0422	43063-83
43063-83A	43063-83C
43063-839	44247-98A



1722-0572

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TRW Lucas ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos



NRS Technologie



BREMSBELÄGE

STANDARD-BREMSBELÄGE

- Organisches Material
- Lange Haltbarkeit der Beläge
- Kann mit allen Bremsscheiben verwendet werden
- Gute Bremsleistung, auch unter nassen Fahrbedingungen
- Mit NRS Technologie, die dem Verlust an Belagmaterial unter extremen thermischen Bedingungen vorbeugt
- Alle Teile sind mit ABE, falls nicht anders angegeben

RQ ORGANISCHE BREMSBELÄGE

- Organisches Material
- Kann mit allen Bremsscheiben verwendet werden
- Gute Bremsleistung, auch unter nassen Fahrbedingungen

SV/SH SINTERMETALLBREMSBELÄGE

- Komplett metallische Sintermetall-Bremsbeläge
- Gute Gesamtleistung
- Kann mit den meisten Bremsscheiben verwendet werden
- Keine Einfahrzeit notwendig

SRT GESINTERTE BREMSBELÄGE FÜR STRASSE/RENNSTRECKE

- Premium-Bremsbelag aus Verbundmaterial mit modernster Technologie für eine lange Lebensdauer und ideale Bremsdosierbarkeit (Griffigkeit)
- Belagmischung komplett aus Sintermetall
- Bieten eine stabile, dauerhaft hohe Bremswirkung; die beste Wahl für schwere Maschinen
- Mit fast allen Scheibenbremsen kompatibel

CRQ KARBON-RENN-BELÄGE

- Karbonbasierter Renn-Bremsbelag
- Längere Lebensdauer als ein SRQ-Belag
- Hohe Reibwerte; weniger Kraft am Hebel erforderlich
- Für hohe Leistungen geeignet

BREMSBELÄGE VORNE

MODELLE	BELAG OEM NR.	STANDARD-BELAG ART.-NR.	SH-SINTERMETALL-BREMSBELAG ART.-NR.	SV-BELAG ART.-NR.
14 FLHTCUTG	41300027	-	-	**1721-1931**[1]
08-13 FXSTB/FXSTC/FLSTC/ FLSTF/FLSTN/FXCW/C	44082-08, 46363-11	-	-	**1721-1196**
08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL Trike	41852-08, 41854-08, 42850-06A/06B, 42897-06A, 42897-08	-	**1721-1173**	**1721-1174**
08-13 FXD/FXDF/FXDWG/FXDB/FXDC/FXDL	44082-08, 46363-11	-	-	**1721-1196**
05-07 Big Twin (außer FLSTS und FLSTSC)	44082-00C/00D	-	**1721-1292**	**1721-1171**
00-04 Big Twin (außer FLSTS und FXSTS)	44082-00C/00D	-	**1721-1292**	**1721-1171**
00-07 FXSTS, 00-03 FLSTS	43063-83/3A/83C, 43063-839, 44247-98A	**1722-0422**	-	-
09-12 XR1200/X	43082-0131, 42739-008	-	-	**1721-1293**
14-20 XL	41300004	-	-	**1721-2518**
04-13 XL	42831-04	-	-	**1721-1153**
00-03 XL	44082-00C/00D	-	**1721-1292**	**1721-1171**
86-99 XL	43063-83/3A/83C, 43063-839, 44247-98A	**1722-0422**	-	-
06-13 V-Rod	41852-08, 41854-08, 42850-06A/06B, 42897-06A, 42897-08	-	**1721-1173**	**1721-1174**
02-05 V-Rod	44082-00C/00D	-	**1721-1292**	**1721-1171**
BUELL				
99-02 M2 Cyclone	43082-1181, H0300-F	-	-	**1721-1087**
98-02 S3 Thunderbolt	43082-1181, H0300-F	-	-	**1721-1087**
98-01 X1 Lightning	43082-1181, H0300-F	-	-	**1721-1087**
03-09 XB9R/S/SX Firebolt/Lightning/City X	HO300.02A8	-	-	**1721-1146**
04-07 XB12R/S/X Firebolt/Lightning/Ulysses	HO300.02A8	-	-	**1721-1146**
08-09 XB12R/S/Scb, 1125R/CR	H0300-1AMA	-	-	**1721-1294**

[1] Ohne ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BREMSBELÄGE (FORTS.)

Siehe Übersicht für weitere Infos

BREMSBELÄGE HINTEN

MODELLE	OEM-NR.	STANDARD-BELAG ART.-NR.	SH-BELAG ART.-NR.	SRT-BELAG ART.-NR.	SV-BELAG ART.-NR.
08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer H-D FL Trike)	41852-08, 41854-08, 42850-06A/06B, 42897-06A, 42897-08	-	**1721-1173**	-	**1721-1174**
18- FLDE/FLFB/FLHC/FLSB/FLSL/FXBB/ FXLR/FLFBS/FLHCS/FXBRS/FXDR/FXFBS	41300197	-	-	**1721-2819**[1]	-
08-13 FXSTB/FXSTC/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FXCW/C	42298-08	-	**1721-1197**	-	-
08-13 FXD/FXDF/FXDWG/FXDC/FXDB/FXDL	42298-08	-	**1721-1197**	-	-
05-07 FLSTC	46721-06	-	**1721-1194**	-	-
Alle 00-07 Big Twin (außer 06-07 FXST, 07 FLSTF, 05-07 FLSTC)	44082-00C/00D	-	**1721-1292**	-	**1721-1171**
09-12 XR1200/X	42836-04	-	**1721-1154**	-	-
04-13 XL	42836-04	-	**1721-1154**	-	-
00-03 XL	44082-00/00B/00C	-	**1721-1292**	-	**1721-1171**
Alle 06-13 V-Rod	41852-08, 41854-08, 42850-06A/06B, 42897-06A, 42897-08	-	**1721-1173**	-	**1721-1174**
Alle 02-05 V-Rod	44082-00C/00D	-	**1721-1292**	-	**1721-1171**
BUELL					
96-02 M2 Cyclone	H0301-T	-	**1721-1045**	-	-
96 S1 Lightning	H0301-T	-	**1721-1045**	-	-
98-02 S3 Thunderbolt	H0301-T	-	**1721-1045**	-	-
98-01 X1 Lightning	H0301-T	-	**1721-1045**	-	-
03-09 XB9R Firebolt/XB9S Lightning	H0301-T	-	**1721-1045**	-	-
04-09 XB12R Firebolt/XB12R Lightning/XB9X City X	H0301-T	-	**1721-1045**	-	-
08-09 1125R/CR	H0300-1AMA	-	-	-	**1721-1294**

[1] Ohne ABE.

BREMSSATTEL

BREMSSATTEL-TYP	STANDARD-BELAG ART.-NR.	CRQ-BELAG ART.-NR.	RQ-BELAG ART.-NR.	SV-BELAG ART.-NR.
BREMBO				
2-Bolzen (F04 zwei Stifte, mit Laschen)	**1722-0410**	-	**1721-1023**[2]	-
FD				
6-Bolzen	**1722-0504**	**1721-1082**[2]	-	**1721-1084**
GMA CUSTOM-BREMSSATTEL				
"A" Bremssattel	**1720-0176**	-	-	-
HARRISON				
Frühes Design 4- oder 6-Bolzen	**1722-0572**	-	-	-
ISR				
2-Bolzen (22-030)	**1722-0410**	-	**1721-1023**[2]	-
JAYBRAKE				
2- oder 4-Bolzen (klein)	**1722-0410**	-	**1721-1023**[2]	-
PEGASUS				
Kleiner Bremssattel	**1722-0410**	-	**1721-1023**[2]	-
PERFORMANCE MACHINE				
125x2 Bremssattel (2-Bolzen)	**1722-0410**	-	**1721-1023**[2]	-
125x4S Bremssattel (4-Bolzen)	**1722-0410**	-	**1721-1023**[2]	-
125x4SL Bremssattel (4-Bolzen)	**1722-0410**	-	**1721-1023**[2]	-
125x4R (4-Bolzen, 8 mm Belag)	-	-	**1721-1079**[1, 2]	-

[1] Bremsbeläge sind 10,5 mm dick.
[2] Ohne ABE.



BREMSBELAGPLÄTTCHEN

- Reduzieren Vibrationen und Lärm der Bremsscheibe und schützen den Bremssattelkolben
- Die selbstklebende Gummi-/Glasfaser-Folie kann (falls erforderlich) auf jede Bremssattel-/ Bremsbelag-Kombination zugeschnitten werden
- Im Viererpack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0132	Bremsbelagplättchen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GALFER



1722-0790



1722-0787

ECE R90

GALFER BREMSBELÄGE

SEMI-METALLISCH (1054)

- Großartiges Feeling und Modulation für den OEM-Bremsbelagersatz
- Langlebiger Bremsbelag mit sehr geringem Bremsscheibenverschleiß
- Gut bei nassen und/oder trockenen Bedingungen
- Insgesamt eine sehr vielseitige Bremsbelagmischung für fast jede Anforderung
- GG-bewertet

STREET-BELAGMISCHUNG AUS SINTERMETALL (1370/1371)

- Für mäßig aggressive Alltags- oder sportliche Straßenfahrten
- Der verbesserte keramische Verbundwerkstoff übersteht höhere Temperaturen als normale, halbmetallische Karbon-Bremsbeläge
- Mischungen mit HH-Reibwert bieten erstklassiges Feeling und Modulation
- Hervorragende Wärmerückgewinnung und schonend zu den Bremsscheiben
- Für aggressive Straßenfahrten und Sport Touring entwickelt, tolle Wahl für schwerere Straßenmotorräder

MODELLE	BELAGMISCHUNG	ART.-NR.
BREMSBELÄGE VORNE		
Für 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ FLTRK, 09-13/19-23 H-D FL Trike	1370	**1722-0790**
Für 18-23 Softail,15-17 FLS/FLSTC/ FLSTN/FLSTF/FLSTFB/FXSB	1054	**1721-2958**
	1370	**1722-0786**
	1375	**1722-0809**
Für 08-14 FLS/FXS/FXSTB/FXSTC/ FLSTC/FLSTF/FLSTN/FXCW/FXCWC	1370	**1722-0792**
Für 08-17 FLD/FXD/FXDC/FXDF/ FXDWG/FXDB/FXDL	1370	**1722-0792**
Für 00-07 Big Twin (außer FLSTS/FXSTS)	1054	**1721-3201**
	1370	**1722-0791**
Für 00-07 (außer FXSTS/FLSTS und 04-07 XL)	1370	**1721-3199**
	1375	**1721-3200**
Für 09-12 XR1200/R	1370	**1722-0786**
Für 04-13 XL	1370	**1722-0788**
Für 15-16 XG500/750	1054	**1721-2946**
	1370	**1721-2326**
Für 21-23 Pan America RA1250	1054	**1721-2969**
	1370	**1721-2327**
	1375	**1721-2328**
Für 20-21 LiveWire	1054	**1721-2969**
	1370	**1721-2327**
	1375	**1721-2328**
Für 02-10 Buell Lightning/Ulysses/ Firebolt (nur rechts)	1370	**1721-3521**

GESINTERTE SPORT-BELAGMISCHUNG (1375)

- Für mäßig aggressive Alltags- sowie sportliche Straßenfahrten
- Keramikbeschichtete Rückplatte zur Unterstützung der Temperatursteuerung und zur Ableitung von Wärme
- Der verbesserte keramische Verbundwerkstoff übersteht höhere Temperaturen als normale, halbmetallische Karbon-Bremsbeläge
- Mischungen mit HH-Reibwert bieten erstklassiges Feeling und Modulation
- Für fast jede Art von Fahrstil geeignet
- Bremsbeläge werden nicht schwächer
- Für Straße, Rennstrecke, Kurvenfahren in den Bergen, Amateur-Rennsport

HINWEIS: Vgl. Übersichtstabelle mit allen verfügbaren Bremsbelag-Arten.

MODELLE	BELAGMISCHUNG	ART.-NR.
BREMSBELÄGE VORNE (FORTS.)		
Für 00-08 Buell Blast 500	1054	**1721-2347**
	1370	**1722-0794**
BREMSBELÄGE HINTEN		
Für 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/ FLTRU/FLTRK (außer H-D FL Trike)	1370	**1722-0790**
Für 18-23 FXBR/FLSB/FXFBS/FLHC/ FXBRS/FXLR/FXBB/FLFB/FLDE	1370	**1722-0962**
Für 08-17 FLS/FXS/FXSTB/FXST/FLSTC/ FLSTF/FLSTN/FXCW/FXCWC	1371	**1722-0793**
Für 08-17 FLD/FXD/FXDC/FXDF/ FXDWG/FXDB/FXDL	1371	**1722-0793**
Für 00-07 Big Twin (außer 06-07 FXST, 07 FLSTF)	1054	**1721-3201**
	1370	**1722-0791**
Für 00-07 Modelle (außer FXSTS/FLSTS und 04-07 XL)	1370	**1721-3199**
	1375	**1721-3200**
Für 14-18 XL	1371	**1722-0787**
Für 04-13 XL/XR	1371	**1722-0789**
Für 15-16 XG500/750	1054	**1721-2940**
Für 21-23 Pan America RA1250	1054	**1721-2943**
	1371	**1721-3053**
Für 20-21 LiveWire	1054	**1721-2959**
	1371	**1721-3203**
Für 00-09 Buell	1054	**1721-2378**
	1371	**1721-2379**

REFERENZTABELLE BREMSBELÄGE

GALFER BELAG NR.	1054 MISCHUNG BELAG ART.-NR.	1370 MISCHUNG BELAG ART.-NR.	1371 MISCHUNG BELAG ART.-NR.	1375 MISCHUNG BELAG ART.-NR.
103	**1721-2378**	-	-	-
103	-	-	**1721-2379**	-
138	**1721-2940**	-	-	-
165	-	-	**1721-3053**	-
219	**1721-2958**	**1722-0786**	-	**1722-0809**
220	**1721-2959**	-	**1721-3203**	-
235	-	**1721-3199**	-	**1721-3200**
267	-	**1722-0787**	-	-
339	-	**1722-0788**	-	-
340	-	**1722-0789**	-	-
369	-	**1722-0790**	-	-
375	**1721-3201**	**1722-0791**	-	-
405	-	**1722-0792**	-	-
406	-	-	**1722-0793**	-
475	**1721-2969**	**1721-2327**	-	**1721-2328**
542	-	**1722-0962**	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1721-1761



1720-1002



1721-3342



1720-0942

SBS BREMSBELÄGE

Die früher als Drag Specialties by SBS bekannten Bremsbeläge bieten unvergleichliche Performance und Qualität. Sie können den richtigen Bremsbelag und die richtige Belagmischung für Ihre Anwendung bei SBS finden – hergestellt in Dänemark.

HF STREET ORGANISCHE KERAMIK-BREMSBELÄGE

- OEM Ersatzbeläge mit weniger Geräuschen und Staub
- Für den allgemeinen Straßengebrauch konzipiert
- Keramik-Belagmischung sorgt für eine lange Lebensdauer des Belags und der Bremsscheibe
- Ausgezeichnete Bremsleistung bei nassen oder trockenen Bedingungen
- Sehr schonend gegenüber Bremsscheiben und eine großartige Wahl bei Verwendung mit Aftermarket Bremsscheiben
- NUCAP-Verklebung garantiert die größtmögliche Leistung und Qualität

STREET EXCEL BREMSBELÄGE AUS SINTERMETALL DIE RICHTIGE WAHL FÜR NEUERE H-D UND V-TWIN MODELLE

- Perfekt für Touring Modelle und für alle, die leistungsstarke Bremsbeläge wollen
- Führender HH-Reibwert, für die Rennstrecke entwickelt und dann für die Straße angepasst
- OEM-Ersatzmischung für Motorräder mit gesinterten Belägen
- Belagmischung für geringe Abnutzung und hohe Bremsleistung
- HHS-Mischung vorne und HLS-Mischung hinten für die korrekte Balance der Bremsen
- Führende Geräuschreduzierungs-Technologie für möglichst wenig Geräuschentwicklung

VORDERE BREMSBELÄGE (PAARWEISE ERHÄLTLICH)

MODELLE	OEM-NR.	STREET EXCEL ART.-NR.	STREET KERAMIK ART.-NR.
Für 08-25 FLHT/FLHX/FLHXU/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK und 09-13,19-25 H-D FL Trike	41854-08	**1721-1773**	**1722-0766**
Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	44063-83E	**1721-1761**	**-**
Für 19-22 FLRT/FLHTCUTG, 20-22 FLHTCUTGSE	-	**1721-1773**	**1722-0766**
Für 14-18 FLHTCUTG, 15-18 FLRT	41300027	**1721-1909**	**-**
Für 18-25 Softail, 15-17 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTSB/FLSTN/FLSS/FLSTFBS/FXSB	-	**1721-1778**[1]	**1720-1010**
Für 08-14 FXSTB/FXSTC/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FLS, FXCW/C, FXS, FXSB/SE	44082-08, 46363-11	**1721-1776**[2]	**1722-0767**
Für 05-07 FLSTSC, 08-11 FLSTSB	44063-83C	**1721-1761**	**-**
Für 00-03 FLSTS, 00-07 FXSTS	44063-83C	**1721-1761**	**-**
Für 08-17 FXD/FXDF/FXDWG/FXDC/FXDB/FXDL/FLD	44082-08, 46363-11	**1721-1776**	**1722-0767**
Für 91-99 FXDB/FXDC/FXDL/FXDWG	44063-83E	**1721-1761**	**-**
Für 05-07 Big Twin (außer FLSTS/FLSTSC)	44082-00C	**1721-1772**	**1722-0758**
Für 00-04 Big Twin (außer FLSTS/FXSTS)	44082-00/00B	**1721-1772**	**1722-0758**
Für 16-20 XG	41300161	**-**	**1720-1002**
Für 22-25 RH975/S	41854-08	**1721-1773**	**1722-0766**
Für 21-25 RH1250/S Nighster	-	**1721-1745**	**-**
Für 14-22 XL (außer RH Sportster)	41300004	**1721-2290**	**1722-0772**[1]
Für 04-13 XL	42831-04	**1721-1751**	**1722-0773**[1]
Für 00-03 XL	44082-00/00B	**1721-1772**	**1722-0758**
Für 86-99 XL	44063-83A/83C	**1721-1761**	**-**
Für 09-12 XR1200/X	42739-08	**1721-1778**	**-**
Für 06-17 V-Rod	42897-06A/08	**1721-1773**	**1722-0766**
Für 02-05 V-Rod	44082-00A	**1721-1772**	**1722-0758**
Für 21-25 RA1250/S Pan America	-	**1721-1745**	**-**
Für 20-24 ELW/ONE/S2 Del Mar	-	**1721-1745**	**-**
BUELL			
Für 08-09 1125R/CR Modelle (8-Bolzen-Bremssattel)	-	**-**	**1721-2290**

[1] Doppelscheibenmodelle erfordern zwei Sets.

[2] Für 2011 Softail-Modelle sind keine Dämpferplättchen erforderlich.

HINTERE BREMSBELÄGE (PAARWEISE ERHÄLTLICH)

MODELLE	OEM-NR.	STREET EXCEL ART.-NR.	STREET KERAMIK ART.-NR.
Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer H-D FL Trike)	41852-08A	**1721-1774**	**1722-0766**
Für 18-25 Softail	41300197	**1721-2811**	**-**
Für 08-17 FXSTB/FXSTC/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FLS, FXCW/C, FXS, FXSB/SE	42298-08	**1721-1777**	**1722-0768**
Für 06-07 FXST, 07 FLSTF	46721-06	**1721-2452**	**-**
Für 08-17 FXD/FXDF/FXDWG/FXDC/FXDB/FXDL/FLD	42298-08	**1721-1777**	**1722-0768**
Für alle 00-07 Big Twin (außer 06-07 FXST, 07 FLSTF)	44082-00/00B	**1721-2437**	**1722-0758**
Für 14-22 XL (außer RH Sportster)	41300053	**1721-3342**	**1720-0965**
Für 04-13 XL	42836-04, 42029-07	**1721-1752**	**1722-0774**
Für 00-03 XL	44082-00/00B/00C	**1721-2437**	**1722-0758**
Für 09-12 XR1200/X	42310-08	**1721-1752**	**1722-0774**
Für alle 06-17 V-Rod	42850-06/06B	**1721-1774**	**1722-0766**
Für alle 02-05 V-Rod	44082-00C	**1721-2437**	**1722-0758**
Für 21-25 RA1250 Pan America	41300241	**1721-3322**	**1720-0942**
Für 20-24 ELW/ONE	-	**1722-0712**	**-**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Siehe Übersicht für weitere Infos



BREMSBELÄGE FÜR DIE STRASSE

- Sorgt für Höchstleistung und eine lange Lebensdauer des Bremssystems
- In Sinter-Belagmischung erhältlich
- Perfekt geeignet für Moto-Master Bremsscheiben
- ECE-R90-zugelassen, sofern nicht anders angegeben

BREMSBELAG VORNE AUS SINTER-VERBUNDMATERIAL

- Für die neue Generation von Hochleistungs-, Touring- und individuellen Motorrädern
- Konstante Bremsperformance, gutes Bremsgefühl und thermische Stabilität
- Für sportliche Fahrten und hohe Belastungen durch schwere Motorräder

BREMSBELAG HINTEN AUS SINTER-VERBUNDMATERIAL

- Für die neue Generation von Hochleistungs-, Touring- und individuellen Motorrädern
- Bietet die nötige und zu erwartende Bremsleistung in Kombination mit dem vorderen Bremsbelag aus Sinter-Verbundmaterial von Moto Master

MODELLE	BELAG VORNE ART.-NR.	BELAG HINTEN ART.-NR.
DRESSER/TOURING		
Für 15-16 FLHTCUL/FLHTKL	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 14-25 FLHTK/FLHXS	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 11-25 FLHR/FLHRXS/FLHTCU/FLHX/FLHXU	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 11-19 FLHRC/FLHTC	**1721-2827**	**1721-2824**
Für 11-13, 17-19 FLTRU	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 10-11 FLHXXX	**1721-2827**	-
Für 10-11, 15-25 FLTRX	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 10 FLHTK	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 09-13 FLHTCUTG	**1721-2827**	-
Für 08-10 FLHR/FLHT/FLHX	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 08-10 FLHTCU	**1721-2827**	**1721-2824**
Für 08-09 FLTR	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 07 FLHRC/FLHTCU/FLHX	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 06 FLHX	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 00-07 FLHR/FLHT/FLTR	**1721-2823**	**1721-2824**
SOFTAIL		
Für 15-24 FXST/FLSTF/FLSTFB/ FLSTN/FLDE/FLFB	-	**1721-2826**
Für 15-17 FXSB	-	**1721-2826**
Für 13-14 FXSB	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 12-24 FXS	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 12-14 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLSTN	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 10-14 FLSTFB	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 08-14 FXST	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 08-11 FLSTC/FLSTF/FLSTN/FXCW	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 08-11 FLSTSB	-	**1721-2826**
Für 08-10 FXSTC	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 08-09 FXSTB	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 07 FLSTC/FLSTF/FLSTN/FXST	**1721-2823**	**1721-2825**
Für 07 FLSTSC	-	**1721-2825**
Für 07 FXSTB	**1721-2821**	**1721-2825**
Für 07 FXSTC/FXSTD	**1721-2823**	**1721-2825**
Für 06 FXST/FXSTB	**1721-2823**	**1721-2825**
Für 06 FXSTD	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 05-07 FLSTSC	-	**1721-2824**
Für 00-06 FLSTC/FLSTF/FLSTN	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 00-05 FXST/FXSTB/FXSTD	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 00-05 FXSTS	-	**1721-2824**
Für 06 FXSTS	-	**1721-2825**
Für 00-03 FLSTS	-	**1721-2824**
DYNA		
Für 12-17 FLD/FXDF	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 11 FXDF	-	**1721-2826**
Für 08-17 FXDB/FXDC/FXDL/FXDWG	**1721-2821**	**1721-2826**

MODELLE	BELAG VORNE ART.-NR.	BELAG HINTEN ART.-NR.
DYNA (FORTS.)		
Für 08-10 FXD/FXDF	**1721-2821**	**1721-2826**
Für 07 FXD/FXDB/FXDC/FXDL/FXDWG	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 06 FXD	**1721-2823**	**1721-2825**
Für 06 FXDBI	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 05-06 FXDCI	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 04-06 FXDI/FXDLI	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 00-05 FXD/FXDL/FXDWG/FXDX	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 00 FXDS	**1721-2823**	**1721-2824**
XL		
Für 14-22 XL883L/N (außer RH Sportster)	-	**1721-2713**[1]
Für 14-15 XL883R	-	**1721-2713**[1]
Für 11-13 XL883R	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 09-13 XL883N	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 07-13 XL883L	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 07-10 XL883C/R	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 05-06 XL883L/R	**1721-2820**	-
Für 04-06 XL883C	**1721-2820**	-
Für 02-03 XL883R	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 00-03 XL883C/CE	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 19-22 XL1200NS (außer RH Sportster)	-	**1721-2713**[1]
Für 17-22 XL1200CX (außer RH Sportster)	-	**1721-2713**[1]
Für 14-22 XL1200C/T/V/X (außer RH Sportster)	-	**1721-2713**[1]
Für 12-13 XL1200V	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 10-13 XL1200X	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 08-13 XR1200	-	**1721-2822**
Für 07-13 XL1200C	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 07-11 XL1200L/N	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 07-09 XL1200R 07-09	**1721-2820**	**1721-2822**
Für 06 XL1200L	**1721-2820**	-
Für 04-06 XL1200C/R	**1721-2820**	-
Für 00-03 XL1200C/S/T	**1721-2823**	**1721-2824**
V-ROD		
Für 06-21 VRSCA/D/R1130	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 04-21 VRSCB1130	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 02-05 VRSCA1130	**1721-2823**	**1721-2824**
Für 09-17 VRSCDX1250	-	**1721-2723**[1]
Für 07-10 VRSCAW1250	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
Für 07 VRSCX1250	**1721-2827**	**1721-2723**[1]
STREET		
Für 16-20 XG500/750	**1721-2624**[1]	**1721-2658**[1]
Für 18-20 XG750A	**1721-2624**[1]	-
RH		
Für 22-25 RH975/S	**1721-2827**	-

[1] Mit ABE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DP BRAKES

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos



DP Sinter



SDP Sport HH+



RDP Race

DP BRAKES SINTERMETALL-BREMSBELÄGE

- Verleihen Sie Ihrem Motorrad die beste Bremsleistung mit DP Brakes-Bremsbelägen
- Beläge mit kurzer Einfahrzeit, so dass die beste Bremsleistung schnell verfügbar ist
- Design und Materialien von DP Brakes gewährleisten gleichbleibendes Bremsverhalten und Fading-freie Bremsleistung
- Bremsbeläge mit langer Lebensdauer – Mischungen aus Sintermetall sind länger haltbar als konventionelle, organische oder Aramid-Bremsbeläge
- Aus bewährtem Sintermetall-Bremsbelagmaterial von DP Brakes
- Graues Keramikmaterial auf Aluminium-Oxidbasis auf der Rückplatte der Bremsbeläge schützt Bremssattelkolben und -flüssigkeit vor Hitze unter extremen Bedingungen für eine nicht nachlassende Bremsleistung
- Herausragende Anfangsbremskraft und Dosierbarkeit bei nassem und trockenem Wetter
- GG-Reibwert
- Ruhiger Lauf; kein Abrieb der meisten Bremsscheiben; kein Bremsstaub oder Nachlassen der Bremswirkung
- OEM-Bremsbeläge für Bremssättel von Performance Machine

SDP SPORT HH+ SINTERMETALL-BREMSBELÄGE

- Mit dem marktführenden HH-Reibwert
- Bieten überlegene Bremskraft ohne Einbuße der Laufleistung
- Graues Keramikmaterial auf Aluminium-Oxidbasis auf der Rückplatte der Bremsbeläge schützt Bremssattelkolben und -flüssigkeit vor Hitze unter extremen Bedingungen für eine nicht nachlassende Bremsleistung
- Kurze Einfahrzeit des Bremsbelags, so dass die maximale Leistung schnell verfügbar ist
- Leise und staubfrei

RDP RACING BREMSBELÄGE AUS SINTERMETALL

- Mit der Hilfe von Topteams entwickelt, damit Ihrem Motorrad die maximale Bremskraft zur Verfügung steht
- Graues Keramikmaterial auf Aluminium-Oxidbasis auf der Rückplatte der Bremsbeläge schützt Bremssattelkolben und -flüssigkeit vor Hitze unter extremen Bedingungen für eine nicht nachlassende Bremsleistung
- Für maximale Anfangsleistung, gut dosierbar bis zum Stopp
- Leise und staubfrei

HINWEIS: Bremsbeläge von DP Brakes sind nicht für polierte Bremsscheiben geeignet.

WARNUNG: RDP Race Beläge sind nur für die Rennstrecke, nicht für die Nutzung auf der Straße. Jede andere Nutzung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

BREMSBELÄGE VORNE

MODELLE	OEM-NR.	DP SINTERTEIL NR.	SDP SPORT HH+ ART-NR.	RDP RACE ART.-NR.
Für 08-25 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX, 09-13, 19-25 H-D FL Trike	41854-08	**1721-0680**[1]	**1721-1730**	-
Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	44063-83C	**DP-900**[1]	**SDP-900HH**	-
Für 18-25 Softail, 15-17 FLS/FLSTC/FLSTN/FLSTF/B/FXSB	41300102	**1721-2258**[1, 2]	-	-
Für 08-14 FLSTC/F/N, 12-14 FLS	46363-11	**1721-0811**[1, 3]	-	-
Für 08-11 FXCW/C, 11-13 FXS/FXSB	46363-11	**1721-0811**[1, 3]	-	-
Für 08-10 FXSTB/C	44082-08	**1721-0811**[1]	-	-
Für 05-07 FLSTSC/I, 08-11 FLSTSB	44063-83C	**DP-900**[1]	**SDP-900HH**	-
Für 05-07 Big Twin (außer FLSTS/FXSTS)	44082-00C	**1721-0544**[1]	**1721-1729**	-
Für 00-04 Big Twin (außer FLSTS/FXSTS)	44082-00A	**DP-918**[1]	**SDP-918HH**	-
Für 99-06 FXSTS	44063-83C	**DP-900**[1]	**SDP-900HH**	-
Für 99-03 FLSTS	44063-83C	**DP-900**[1]	**SDP-900HH**	-
Für 08-17 FXD/B/C/F/L, 12-16 FLD, 08-17 FXDWG	46363-11	**1721-0811**[1]	-	-
Für 99 FXDB/FXDC/FXDL/FXDWG	44063-83C	**DP-900**[1]	**SDP-900HH**	-
Für 22-25 RH975/S	41854-08	**1721-0680**	**1721-1730**	-
Für 14-22 XL (außer RH Sportster)	41300004	**1721-1846**[1]	**1721-1848**	-
Für 04-13 XL	42831-04/04A	**1721-0091**[1]	**1721-0093**	-
Für 00-03 XL	44082-00A	**DP-918**[1]	**SDP-918HH**	-
Für 84-99 XL	44063-83A/83C	**DP-900**[1]	**SDP-900HH**	-
Für 09-12 XR1200R/X	42739-08	-	**SDP-127HH**	**RDP-127**[4]
Für 06-17 V-Rod	42897-06A/08	**1721-0680**[1]	**1721-1730**	-
Für 05 V-Rod	44082-00C	**1721-0544**[1]	**1721-1729**	-
Für 02-04 V-Rod	44082-00A	**DP-918**[1]	**SDP-918HH**	-
Für 16-20 XG500/750	41300169	**1721-2449**[1, 2]	-	-
BUELL				
Für alle 98-02 Modelle (außer Blast)	H0300.FA	**1721-1928**	**1721-1929**[1]	**RDP324**[4]
Für 03-09 XB9R/S, XB12R/S	H0300.02A8	-	**SDP-926HH**	-
Für 00-09 Blast	H0300.T	**DP-117**[1]	**SDP-117HH**	**RDP117**[4]

[1] Mit ABE.

[2] Für Doppelscheibenmodelle sind 2 Sets erforderlich.

[3] Für 2011 Softail-Modelle sind keine OEM-Dämpferplättchen erforderlich.

[4] **WARNUNG:** RDP Race Beläge sind nur für die Rennstrecke, nicht für die Nutzung auf der Straße. Diese Beläge sind nur zur Nutzung auf der Rennstrecke. Jede andere Nutzung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

DP BRAKES SINTERMETALL-BREMSBELÄGE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DP BRAKES SINTERMETALL-BREMSBELÄGE (FORTS.)

Siehe Übersicht für weitere Infos

BREMSBELÄGE HINTEN			
MODELLE	**OEM-NR.**	**SDP SPORT HH+ ART-NR.**	**DP SINTERTEIL NR.**
Für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE	41852-08	**1721-1730**	**1721-0680**[1]
Für 08-25 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX (außer H-D FL Trike)	41852-08	**1721-1730**	**1721-0680**[1]
Für 09-13 H-D FL Trike	83911-09	-	**1721-1298**[1, 2]
Für 18-25 Softail	41300197	-	**1721-2726**
Für 08-11 FXCW/C, 11-13 FXS	42298-08	-	**1721-0812**[1]
Für 08-10 FXSTB/C, 08-17 FLSTC/F/N, 12-17 FLS	42298-08	-	**1721-0812**[1]
Für 06-07 FXSTB/C, 07 FLSTF	46271-06	-	**1721-0657**[1]
Für 05-07 Big Twin (außer 06-07 FXST, 07 FLSTF)	44082-00/00C	**1721-1729**	**1721-0544**[1]
Für Big Twin 00-04	44082-00A	**SDP-918HH**	**DP-918**[1]
Für 08-17 FXD/B/C/F/L, 12-16 FLD	42298-08	-	**1721-0812**[1]
Für 99 FXDB/FXDC/FXDL/FXDWG	44209-87B/87C	-	**DP-905**[1]
Für 14-22 XL (außer RH Sportster)	41300053	-	**1721-1847**[1]
Für 04-13 XL	42386-04, 42029-07	-	**1721-0092**[1]
Für 00-03 XL	44082-00A	**SDP-918HH**	**DP-918**[1]
Für L87-99 XL	44213-87, 44209-87C	-	**DP-905**[1]
Für 06-17 V-Rod	42850-06/06B	-	**1721-0680**[1]
Für 05 V-Rod	44082-00C	-	**1721-0544**[1]
Für 02-04 V-Rod	44082-00A	**SDP-918HH**	**DP-918**[1]
Für 16-20 XG500/750	41300161	-	**1721-1907**[1]
BUELL			
Für alle 98-02 (außer Blast), 02-09 XB9R/XB9S, 04-09 XB12R	H0301.F, H0301.T	-	**DP-115**[1]

[1] Mit ABE.
[2] Zwei Sätze erforderlich.

FÜR BREMBO/JAYBRAKE BREMSSÄTTEL

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
BREMBO	
4-Bolzen (Einzelstift)	**DP-614**[1]
4-Kolben Monoblock	**SDP942**
Kleiner Bremssattel	**DP-601**[1]
JAYBRAKE	
2-Bolzen	**SDP607HH**
2-Bolzen (früher Stil)	**SDP607HH**

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
JAYBRAKE (FORTS.)	
2-Bolzen (später Stil)	**DP-216**[1]
6-Kolben-Bremssattel A6 (L/R)	**DP-416**[1]
PRO ONE	
2-Bolzen	**DP-601**[1]
4-Bolzen	**DP-317**[1]
4-Bolzen	**RDP317**

[1] Mit ABE.

FÜR BREMSSÄTTEL VON PERFORMANCE MACHINE

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
112 x 6 (96 und früher) (0052-1602)	**RDP324**
	1721-1928
	1721-1929[1]
112 x 6 (94 und früher) (0052-1602)	**RDP324**
	1721-1928
	1721-1929[1]
112 x 6B (0052-1602)	**RDP324**
	1721-1928
	1721-1929[1]
112 x 6RSL	**RDP324**
	1721-1928
	1721-1929[1]
112 x 6RSB	**DP-416**[1]
112 x 6SSB	**DP-416**[1]

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
112 x 6SSL	**RDP324**
	1721-1928
	1721-1929[1]
125 x 2 (0052-2100, 0052-1601)	**DP-607**[1]
125 x 4HR (0052-2400)	**RDP913**
125 x 4R (0052-2400, 0052-1602, 0052-2420)	**SDP-911HH**
125 x 4S (0052-2200, 1266-0052, 1274-0074)	**DP-607**[1]
125 x 4SL (0052-2300)	**DP-607**[1]
	1721-1927[1]
125 x 6QC	**DP-416**[1]
137 x 4 (1274-0076, 1285-0076)	**SDP-630HH**
137 x 4B (0053-2915, 0053-2916, 0053-2917, 0053-2918, 0053-2919,0053-2920, 0053-2922, 0053-2932, 0053-2933, 0053-2948, 0053-2949)	**SDP-911HH**

[1] Mit ABE.



1721-3251



1721-3250

BREMSBELÄGE

- Ersatz-Bremsbeläge für Arlen Ness 6-Kolben- oder 4-Kolben-Bremsbeläge
- Konstruiert aus Sintermetallmischungen, die für höchste Leistung bei allen Fahrbedingungen sorgt
- Kurze Einfahrzeit, so dass die maximale Leistung schnell verfügbar ist
- Design und Materialien gewährleisten gleichbleibendes, hartes Bremsverhalten und Fading-freie Bremsleistung
- Sintermetallmischungen weisen deutlich längere Laufleistung auf als konventionelle organische Bremsbeläge
- GG-Reibwert; hergestellt aus bewährtem Sintermetall-Material
- Graues Keramikmaterial auf Aluminium-Oxidbasis auf der Rückplatte schützt Bremssattelkolben und -flüssigkeit vor Hitze unter extremen Bedingungen für eine konstante Bremsleistung
- Als Set für einen Bremssattel erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1721-3251	Bremsbeläge für 6-Bolzen-Bremssattel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1721-3250	Bremsbeläge für 4-Bolzen-Bremssattel

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties



0611-0207



0610-2201



0611-0205



0610-1872

HAUPTZYLINDERBAUGRUPPEN FÜR VORDERE BREMSE

- Mit Hebel und Lenkerklemme
- Mit Bremsflüssigkeit DOT 4 oder 5 kompatibel
- $^{9}/_{16}$" Hauptzylinderbohrung mit einer $^{7}/_{16}$"-24 Hohlschraube
- $^{11}/_{16}$" Hauptzylinderbohrung mit einer $^{3}/_{8}$"-24 Hohlschraube
- Hauptzylinderbohrung 15 mm mit einer Hohlschraube 10 mm x 1,00
- Hauptzylinder sind für alle 25,4 mm (1") oder 32 mm (1 $^{1}/_{4}$") Lenkerdurchmesser geeignet



0610-0689

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-24 FLTRU/FLTRK, 15-23 FLTRX (AUSSER 23 FLTRXSE)	
0611-0206	Verchromt, 15 mm Bohrung
0611-0207	Schwarz, 15 mm Bohrung
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK, 17-23 FLHT/FLHX/FLHR (AUSSER 23 FLHXSE), 21-25 H-D FL TRIKE	
0610-2201	Verchromte Doppelscheibe, 15 mm
0611-0205	Schwarze Doppelscheibe, Bohrung 15 mm
0610-2202	Mattschwarze Doppelscheibe, 15 mm
FÜR 14-16 FLHT/FLHR/FLHX	
0610-1872	Verchromte Doppelscheibe, Bohrung 15 mm
0610-1874	Schwarze Doppelscheibe, Bohrung 15 mm
FÜR 08-13 FLT/FLHT/FLTR/FLHX/FLHR UND 08-17 V-ROD	
0610-0585	Verchromte Doppelscheibe, 15 mm
1731-0467	Schwarze Doppelscheibe, Bohrung 15 mm; ers. OEM-NR. 44551-08, 44551-08E

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0610-2196	Verchromte Einzelscheibe mit $^{1}/_{2}$" Bohrung
FÜR 15-17 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/FLST UND FXSB (AUSSER FLSS/FLSTFBS) MIT EINZELSCHEIBE	
0610-1681	Schwarze Einzelscheibe mit $^{1}/_{2}$" Bohrung
FÜR 99-17 BIG TWIN/XL (AUSSER 15-17 SOFTAIL, 08-17 DRESSER, H-D TRIKE UND 04-17 XL)	
0610-0250	Verchromte Einzelscheibe mit $^{9}/_{16}$" Bohrung
0610-0689	Schwarze Einzelscheibe mit $^{9}/_{16}$" Bohrung
0610-0251	Verchromte Doppelscheibe mit $^{11}/_{16}$ Bohrung
0610-0690	Schwarze Doppelscheibe mit $^{11}/_{16}$ Bohrung
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0610-0804	Schwarzer Standard-Hauptzylinder



1914-4012

BAUGRUPPE FÜR VERKÜRZTEN HAUPTBREMSZYLINDER VORNE

- Gehäuse aus Aluminiumguss, verchromt
- Um 0,256" verkürzt für ein kleineres Profil
- Mit Montageklemme mit Bremshebel
- Nicht zur Verwendung mit 1 $^{1}/_{4}$"/1 $^{1}/_{2}$" Lenkern, die nicht über genügend Platz für den Hauptzylinder verfügen

FÜR 99-17 MODELLE (AUSSER 08-17 DRESSER, H-D FL TRIKE, 15-17 SOFTAIL, 04-17 XL)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1914-4012	$^{9}/_{16}$" Bohrung, Einzelscheibe ($^{7}/_{16}$"-24)
1914-4013	$^{5}/_{8}$" Bohrung, Einzelscheibe ($^{7}/_{16}$"-24)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1914-4011	$^{11}/_{16}$" Bohrung, Doppelscheibe ($^{3}/_{8}$"-24)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Accutronix
precision crafted billet products

CUSTOM-HAUPTZYLINDERBAUGRUPPE HINTEN

- CNC-gefertigtes Billet-Aluminium in verchromt mit 5/8" Bohrung
- Seitlicher Ausgang mit Gewinde 3/8"-24 für Hohlschraube 35° 10 mm für einen geraden nach hinten führenden Anschluss
- Glatte, nach außen zeigende Seite mit rückseitigen Montagebohrungen; Lochkreis 2 1/4"



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-530622	Custom Hauptzylindereinheit hinten

1731-0759



1731-0760



1731-0188



1731-0763



1731-0566



DRAG Specialties

HINTERER HAUPTBREMSZYLINDER

- Komplette Hauptzylinderbaugruppe hinten
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0759	Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, verchromt; ers. OEM-NR. 4170028 und 41763-08
1731-0760	Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX Modelle; schwarz; ers. OEM-NR. 4170028 und 41763-08
1731-0188	Für 08-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, verchromt; ers. OEM-NR. 41763-08, 41700028
7805-3043	Für 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 00-11 FXST/FLST, verchromt; ers. OEM-NR. 41755-99A/C, 41767-05
1731-0762	Für 18-25 Softail, verchromt
1731-0763	Für 18-25 Softail, schwarz, ers. OEM-NR. 41700460
1731-0746	Für 12-17 Dyna, verchromt; ers. OEM-NR. 41700065A
1731-0747	Für 12-17 Dyna, schwarz; ers. OEM-NR. 41700065A
1731-0744	Für 06-17 FXD, verchromt; ers. OEM-NR. 4247406
1731-0745	Für 06-17 FXD, schwarz; ers. OEM-NR. 4247406
1731-0567	Für 07-13 XL; verchromt; ers. OEM-NR. 42521-07
1731-0566	Für 04-06 XL; verchromt; ers. OEM-NR. 42521-04

1731-0609



1731-0610





1731-0611

DRAG Specialties

SOLO CUSTOM MINI HAUPTBREMSZYLINDER HINTEN

- Aus Billet-Aluminium in einem eleganten Design mit einer Bohrung 14 mm
- Montagebohrungen im Abstand 1 3/16" auf Montagelaschen
- Ideal für enge Platzverhältnisse oder spezielle Hinterradbremsen, die ein sauberes Aussehen brauchen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0609	Solo Hauptbremszylinder-Satz, hinten, verchromt
1731-0610	Solo Hauptbremszylinder-Satz, hinten, schwarz eloxiert

- Überholsatz für ART.-NR. 1731-0609 und 1731-0610, separat erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0611	Solo Hauptbremszylinder hinten 14 mm, Überholsatz

HAUPTZYLINDER-WINKELSTUTZEN

- Aus verchromtem Messing
- Mit gebördelten Anschlüssen im 90°-Winkel
- Einzeln erhältlich

GARDNER WESTCOTT



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-245256	Hauptzylinder-Winkelstutzen mit 1/8" NPT-Gewinde

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1731-0181



1731-0182

BEHÄLTER

- CNC-gefertigt aus Aluminium
- Gummimembran, Universal-Halter und Hydraulikleitung inklusive
- Für die meisten OEM- und Aftermarket Griffarmaturen mit separatem Hydraulikreservoir

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0181	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0182	Unbehandelt

1731-0309



BREMSFLÜSSIGKEITSRESERVOIRS

- Mini-Bremsflüssigkeitsreservoirs
- Aus Kunststoff gefertigt
- Transparent
- 15 ml Fassungsvermögen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0312	90°-Düse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0309	Gerade Düse

ÜBERHOLSÄTZE FÜR HAUPTZYLINDER UND DICHTUNG FÜR ERSATZ-ABDECKUNG

- Alles was Sie für die Überholung eines aa Performance Machine Hauptbremszylinders benötigen
- Ersatzdichtung für Hauptzylinderabdeckung ist separat erhältlich

DS243009





1731-0019

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ÜBERHOLSATZ	
DS243009	1/16" Bohrung für Performance Machine Contour vorverlegte Rasten
1731-0019	5/8" Bohrung für Performance Machine Hauptbremszylinder-Modelle ab 96
ERSATZDICHTUNG FÜR ABDECKUNG	
DS243007	Für Performance Machine Classic Hauptbremszylinder



1731-0209



DS-195032



1731-0417



1731-0415



1731-0208



0617-0038

ÜBERHOLSÄTZE FÜR VORDEREN HAUPTBREMSZYLINDER

- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0209	Für 24 FLHTK/FLTRK, 17-25 FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 09, 18-25 H-D FL Trike, 15 mm Bohrung; ers. OEM-NR. 42862-06B
DS-195032	Für 96-17 Modelle mit Einzelscheibe (außer 15-17 Softail, 04-17 XL), 9/16" Bohrung; ers. OEM-NR. 45006-96/96C
DS-195033	Für 96-17 Doppelscheibenmodelle (außer 08-17 Dresser, 10-17 H-D FL Trike, 04-17 XL), 11/16" Bohrung; ers. OEM-NR. 45072-96/96C
1731-0417	Für 15-24 Softail, 14-22 XL (ohne ABS) (außer RH Sportster), Modelle mit Einzelscheibe, 1/2" Bohrung; ers. OEM-NR. 41700087
1731-0420	Für 14-22 XL Einzelscheibenmodelle (ABS) (außer RH Sportster), 9/16" Bohrung; ers. OEM-NR. 41700084
1731-0418	Für 14-20 XL Doppelscheibenmodelle, 5/8" Bohrung; ers. OEM-NR. 41700088
1731-0415	Für 07-13 XL Einzelscheibenmodelle, 7/16" Bohrung; ers. OEM-NR. 42803-07
1731-0416	Für 07-13 XL Doppelscheibenmodelle, 1/2" Bohrung; ers. OEM-NR. 42809-07
1731-0208	Für 04-06 XL Doppelscheibenmodelle, 9/16" Bohrung; ers. OEM-NR. 42809-07A
DS-195043	Für 86-95 XL, 5/8" Bohrung; ers. OEM-NR. 45072-87
0617-0038	Für abgeflachten Einscheiben-Handbremszylinder, ART.-NR. 1914-4013; Bohrung 5/8"

ÜBERHOLSÄTZE FÜR HINTEREN HAUPTBREMSZYLINDER

- Die Überholsätze sind für eine Vielzahl der H-D-Modelle geeignet
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen

1731-0761





1702-0606



DS-195059



1731-0419

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0761	Für 08-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX,19-25 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 42932-08A
1702-0606	Für 08-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX,19-25 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 42932-08A
DS-195059	Für 99-17 Big Twin (außer 15-17 Softail, 08-17 Dresser/H-D FL Trike) und L87-03 Sportster; ers. OEM-NR. 42382-87A/C
1731-0419	Für 14-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 41700097
1731-0544	Für XL 07-13; ers. OEM-NR. 42810-07A
1731-0543	Für XL 04-06; ers. OEM-NR. 42810-04

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CULT-WERK

HAUPTBREMSZYLINDER-ABDECKUNGEN UND -SETS

- Die Abdeckung ist aus Aluminium auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gefertigt und ersetzt das etwas langweilige Originalteil
- Die CNC-Ausfräsung an der Innenseite der Abdeckung ist identisch wie bei der OE-Abdeckung, wodurch die OE-Dichtungen verwendet werden können
- Die Racing Abdeckungs-Sets sind etwa 25 mm höher als die Originalabdeckungen und wurden sehr genau gefräst
- Dank unterschiedlicher Vertiefungen und Radii wirken die Abdeckungen extrem 3-dimensional



0610-2215

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ORIGINAL ABDECKUNG FÜR VORDEREN HAUPTBREMSZYLINDER	
0610-2215	Für 18-23 Softail, 13-17 FSXB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RACING ABDECKUNGS-SET FÜR VORDEREN HAUPTBREMS- UND KUPPLUNGSZYLINDER	
0610-2216	Für 16-20 Touring
0610-2218	Für 07-17 VRSC/VRSCDX

Accutronix
precision crafted billet products

GEFRÄSTE ABDECKUNGEN FÜR VORDEREN HAUPTBREMSZYLINDER

- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt



0611-0197



0611-0196

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 BIG TWIN (AUSSER 08 DRESSER) UND 96-03 XL; ERS. OEM-NR. 45004-96	
0611-0197	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 BIG TWIN (AUSSER 08 DRESSER) UND 96-03 XL; ERS. OEM-NR. 45004-96 (FORTS.)	
0611-0196	Schwarz eloxiert

THRASHIN SUPPLY COMPANY

ABDECKUNG FÜR VORDERE HAUPTBREMSZYLINDER

- 6061 Flugzeugbau-Aluminium mit polierter Oberfläche
- Inklusive Montagematerial



0610-2358



0610-2385

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0610-2358	Verchromt
0610-2359	Schwarz, zweimal gefräst

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL	
0610-2386	Verchromt
0610-2385	Schwarz, zweimal gefräst



0610-2388

0610-2387



THRASHIN SUPPLY COMPANY

ABDECKUNGEN FÜR HINTEREN HAUPTBREMSZYLINDER

- Konstruktion aus robustem 6061 Billet-Aluminium
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL	
0610-2388	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL (FORTS.)	
0610-2387	Schwarz, zweimal gefräst

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DECKELSETS FÜR KUPPLUNGSHAUPTZYLINDER



0612-0424



0612-0423



0612-0472

- Mit Dichtung und Montageschrauben
- Ersatzdichtungen im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE ABDECKUNGSSETS	
0612-0424	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und 19-20 FLHTCUTG/FLRT; ers. OEM-NR. 36700130
0612-0423	Für 17-18 FLHTCUTG/FLRT; ers. OEM-NR. 36700129
0612-0394	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX; ers. OEM-NR. 36700094
SCHWARZE ABDECKUNGSSETS	
0612-0473	Für 17-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK und 19-20 FLHTCUTG/FLRT; ers. OEM-NR. 36700130
SCHWARZE ABDECKUNGSSETS (FORTS.)	
0612-0472	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX; ers. OEM-NR. 36700094
ERSATZ-DICHTUNGEN	
0612-0426	Für ART-NR. 0612-0424; ers. OEM-NR. 36700131
0612-0425	Für ART-NR. 0612-0423; ers. OEM-NR. 36700147
0612-0395	Für ART-NR. 0612-0394; ers. OEM-NR. 46322-06

ABDECKUNGSSATZ FÜR VORDERE HAUPTBREMSZYLINDER



0611-0031

- Verchromt
- Mit Dichtung und Montageschrauben
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 09-23 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) UND 09-13, 19-25 H-D FL TRIKE	
0611-0031	Abdeckungssatz für vordere Hauptbremszylinder
0611-0083	Ersatzdichtungen (5er-Pack); ers. OEM-NR. 42857-06A

ABDECKUNG FÜR VORDERE HAUPTBREMSZYLINDER



- Verchromt
- Dichtung inklusive
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0610-0686	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)



0611-0190



0611-0105



1731-0469

ABDECKUNGEN FÜR VORDERE HAUPTBREMSZYLINDER



DS-373813



DS-373814



0611-0187

- Inkl. Gummidichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/ FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-13/19-25 FLHTCUTG/FLHXXX/FLRT/FLTRT, 06-17 V-ROD	
0611-0190	Deckel mit Nuten, schwarz; ers. OEM-NR. 41700334
FÜR 05-07 TOURING, 14-17 H-D FL TRIKE, 06-14 SOFTAIL, 06-17 DYNA	
0611-0188	Deckel mit Nuten, schwarz; ers. OEM-NR. 41700336
FÜR 15-25 SOFTAIL	
0611-0105	OEM-Style Abdeckung, verchromt; ers. OEM-NR. 41700237
0611-0189	Deckel mit Nuten, schwarz; ers. OEM-NR. 41700338
0611-0106	Ersatz-Dichtungen (5er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 99-17 BIG TWIN, 96-03 XL (AUSSER 08-17 DRESSER, 15-17 SOFTAIL)	
1731-0469	Abdeckung im OEM-Stil mit Sichtfenster, verchromt; ers. OEM-NR. 45004-96
DS-373813	Glatter Deckel, verchromt
DS-373814	Deckel mit Nuten, verchromt
Für 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0611-0187	Deckel mit Nuten, schwarz

UPDATE-KIT FÜR HANDBREMSZYLINDER-BEHÄLTER



- Kit enthält Aufkleber, Schauglas, Schrauben und Behälterdichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0468	Für alle 99-05 Big Twin, 96-03 XL; ers. OEM-NR. 45005-96, 45005-05, 45042-96

DICHTUNG FÜR HAUPTZYLINDER-ABDECKUNG



- Geeignet für Abdeckungen im OEM-Stil 99-09 ohne Sichtfenster (außer 08-09 Dresser, 04-09 XL)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1203-3580	Dichtung für Hauptzylinder-Abdeckung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN




1731-0541


1731-0542


1731-0785


1731-0604

DRAG Specialties

DECKELSÄTZE FÜR HINTEREN HAUPTZYLINDER

- Mit Dichtung und Montageschrauben
- Ersatzdichtungen im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DECKELSETS	
1731-0190	Für 08-25 Touring; ers. OEM-NR. 46463-08
1731-0541	Für 05-07 Touring, 06-17 Softail, 06-17 Dyna; ers. OEM-NR. 46457-05B
1731-0542	Für 99-04 Touring, 00-05 Softail Modelle; ers. OEM Nr. 45057-99, 42455-99, 45042-99, 45149-99C
1731-0783	Für 18-25 Softail; ers. OEM-NR. 41700479
1731-0785	Für 18-25 Softail (schwarz)
DECKELSETS (FORTS.)	
1731-0604	Für 14-20 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 41700095, 41700102
ERSATZ-DICHTUNGEN	
1731-0605	Für ART.-NR. 1731-0604
1731-0491	Für ART.-NR. 1731-0190
1731-0784	Für ART.-NR. 1731-0783, 1731-0785


0617-0211


0617-0210

DRAG Specialties

DICHTUNG FÜR HINTERE HAUPTZYLINDER-ABDECKUNG

- Hochwertige Ersatzdichtung für Abdeckung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0617-0211	Für 07-13 XL; ers. OEM-NR. 42845-07
0617-0210	Für 04-06 XL; ers. OEM-NR. 42818-04



DRAG Specialties

ERSATZSCHAUGLAS FÜR HAUPTZYLINDER

- Ersetzt das Schauglas in Original- oder den meisten Aftermarket-Zylinder
- Mit Gummidichtung für einen dichten Einbau
- Für den Kunden einzeln erhältlich; für Händler im Paket mit fünf Schaugläsern und fünf Gummidichtungen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0617-0059	Für 86-95 XL


1703-0062

KURYAKYN

VERCHROMTE ABDECKUNG FÜR HINTEREN HAUPTZYLINDER

- Die elegante, einteilige Abdeckung verdeckt die komplette Hauptzylindereinheit
- Schnelle und einfache Installation mit nur zwei Schrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1703-0062	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX
1703-0010	Für 99-07 FLT/FLTR/FLHT/FLHR und 00-01 Softail



SW-MOTECH

BREMSZYLINDERSCHUTZ

- Verhindert den Kontakt zwischen Stiefel und Bremszylinder
- Sorgt für zusätzlichen Schutz
- Aus hochfestem Aluminium gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0755	Für 21-25 Pan America RA1250/1250S



SW-MOTECH

SCHUTZ FÜR BREMSFLÜSSIGKEITSRESERVOIR

- Schützt das Original-Bremsflüssigkeitsreservoir
- Verhindert ein unbeabsichtigtes Entfernen des Deckels
- Erhältlich in schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0756	Für 21-25 Pan America RA1250/1250S



DYNOJET

SCHUTZ FÜR BREMSFLÜSSIGKEITSRESERVOIR HINTEN

- Schützt das empfindliche Bremsflüssigkeitsreservoir auf der rechten Seite des Motorrads
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Harteloxiert in Stealth grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0770	Für 21-25 RA1250/S Pan America

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



MITTIG MONTIERTES BREMSPEDAL

- Bietet genügend Platz für S&S Performance Auspuffanlagen, wenn mittig montierte OEM-Fußrastenanlagen verwendet werden
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Mit CAD entwickelt und Belastungstests unterzogen, um Bremsgefühl und -kontrolle zu verbessern
- Kompatibel mit OEM Fat Bob Krümmern, bei Umbau auf mittig montierte Fußrastenanlagen
- Funktioniert mit mittig montierter OEM-Fußrastenanlage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0709	Für 18-24 Softail mit Fußrasten in der Fahrzeugmitte



SPEEDLINER BREMSHEBEL

- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium und mit einfachem Bolt-on-Design
- 3-D gerändeltes Billet-Design verbessert das Styling der Fußrastenanlage und sorgt gleichzeitig für einen guten Look
- Geschmiedeter, einteiliger Bremsarm für optimale Stabilität und Haltbarkeit
- Mit Abstandshalter für Bremspedal, der nach der Montage das Bremspedal für mehr Bodenfreiheit verlängert
- Passender Schalthebel und Griffe sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL MIT FACTORY-RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1623-0616	Verchromt
1623-0615	Schwarz eloxiert
1623-0622	Blau eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL MIT FACTORY-RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE (FORTS.)	
1623-0623	Gold-eloxiert
1623-0624	Rot eloxiert



BREMSHEBEL

- Aus Billet-Aluminium herausgearbeitet
- 1" länger als Original
- Inkl. passender Zehenraste
- Passt perfekt zu den Ness Schalthebeln, Schaltgestänge und Trittbrettern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG/FLRT	
1610-0363	Deep Cut, verchromt
1610-0526	10-Gauge, verchromt
1610-0527	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE	
1610-0415	Deep Cut, verchromt
1610-0167	Deep Cut, schwarz eloxiert

BREMSHEBELADAPTER

- Adapterplatte für Arlen Ness Bremshebel
- 08-25 FLT Arlen Ness Bremshebel und Fußrastenanlagen können damit an 00-07 FLT Modellen verwendet werden
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0632	Schwarz eloxiert



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CONTOUR HINTERRADBREMSHEBEL


1610-0447


1610-0197

- Aus bearbeitetem Aluminium gefertigt mit schwarzer oder Contrast Cut™-Oberfläche
- Contrast Cut besteht aus einem polierten Bremspedal, das schwarz eloxiert und dann nachgeschnitten ist
- Passendes Trittbrett erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE	
1610-0447	Schwarz
1610-0448	Contrast Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE	
1610-0198	Contrast Cut
FÜR 97-07 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	
1610-0197	Contrast Cut

DRIFTER HINTERRADBREMSHEBEL



- Entwickelt für ergonomische Effizienz
- 1" Längeneinstellung ermöglicht 1" mehr Länge als beim Original
- Aus Billet-Aluminium gefräst und erhältlich mit Black Ops™ Oberfläche
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Stylische Ergänzung zu den Performance MachineDrifter Trittbrettern und Drifter Schalthebeln (separat erhältlich)
- Wird an der ursprünglichen Stelle montiert
- Inklusive Bremshebel-Zehenraste
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0702	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR


1610-0697


1610-0696

BILLET BREMSHEBEL

- Erhöhter möglicher Schräglagenwinkel im Vergleich zu den Originalen
- Konstruktion aus 6061 Billet-Aluminium
- Dreifach vernickeltes Chrom-Finish oder schwarz eloxiert
- Mit integrierter, langlebiger Schutzplatte
- Pedale separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1610-0697	Verchromt
1610-0696	Schwarz

VERSTELLBARE BREMSHEBEL


1610-0594


1610-0597

- Macht die Bremsposition bequemer, da extreme Knöchelpositionen beim Bremsen vermieden werden
- Ermöglicht bis zu 12° Rotation, indem das Pedal bis zu 1,5" bewegt wird
- Hebel in Originallänge sind 8,8" lang und verstellen das Bremspedal nach vorne und unten
- Kurze Hebel sind 6,8" lang und verstellen das Bremspedal näher und tiefer
- Pedale separat erhältlich

FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HEBEL IN ORIGINALLÄNGE	
1610-0595	Verchromt
1610-0594	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KURZE HEBEL	
1610-0597	Verchromt
1610-0596	Schwarz

VERSTELLBARES BREMSGESTÄNGE


1610-0711


1610-0710

- Entwickelt für eine einfache und präzise Einstellung der Bremshebelhöhe
- Gewindeverbindungen ermöglichen Feineinstellung ohne Ausbau des Gestänges
- Mit schwarz eloxierter oder dreifach vernickelter Chrom Oberfläche erhältlich
- Inklusive notwendigem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXST MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
1610-0711	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXLR/FXST MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE (FORTS.)	
1610-0710	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





SLYFOX

KARBONFASER-BREMSHEBEL

- Bremshebel aus vorimprägniertem 3K Twill-Kohlenfasergewebe
- Vakuumverpackt und im Autoklaven gehärtet, entspricht höchsten Luft- und Raumfahrt- sowie Militärspezifikationen
- Robuste, leichte Konstruktion
- Rennsport-inspiriertes Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D FL TRIKE	
1610-0742	Glänzendes Carbon-Finish
1610-0743	Mattes Carbon-Finish





DRAG Specialties

BREMSHEBEL

- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium CNC-gefertigt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 VRSC V-ROD	
1610-0617	Verchromt
1610-0618	Glänzend schwarz



SLYFOX

KARBONFASER-BREMSGESTÄNGE

- Einstellbar für präzises Bremshebelgefühl und -betätigung
- Gefertigt aus Luftfahrt-Prepreg-3K-Vollköper-Carbonfaser
- Vakuumgepresst, im Autoklav gehärtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0741	Für 18-24 Softail mit Fußrasten in Fahrzeugmitte





DRAG Specialties GILLES ABE

VERSTELLBARE BREMSHEBEL

- Aus CNC-gefrästem 6082 T6 Aluminium
- Doppeltes Kugellager-Design eliminiert Spiel
- Bremshebel mit drei einstellbaren Höhenpositionen und Bremspedalpad mit drei einstellbaren Längen
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Splintschneider HD-515 nicht enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND FLHTCUTG/FLRT	
1610-0766	Schwarz
1610-0767	Schwarz/gold

DRAG Specialties

BREMSPEDALE

- Hochwertige Stahl-Konstruktion
- Für Original- oder Aftermarket-Auflagen (separat erhältlich)
- Mit Buchsen
- ART.-NR. 1610-0189 und DS-530603 beinhalten Schmiernippel
- Einzeln erhältlich







ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 TOURING	
1610-0692	Verchromt; ers. OEM-NR. 50600067
1610-0693	Schwarz; ers. OEM-NR. 50600244
FÜR 08-13 FLHT/FLHTK/FLHX/FLTR/FLHR (9 5/8" L)	
1610-0614	Schwarz
FÜR 02-07 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR (9 5/8" L)	
1610-0611	Verchromt; ers. OEM-NR. 42407-02
1610-0612	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-01 FLHT/FLHR/FLTR (7 5/8" L)	
DS-530603	Verchromt; ers. OEM-NR. 42407-87B
FÜR 00-17 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FLSTSB (9 1/2" L)	
1610-0189	Verchromt; ers. OEM-NR. 42597-00A
FÜR 00-06 FXST	
1610-0700	Verchromt
1610-0701	Schwarz

DRAG Specialties

BREMSPEDALE

- Direkter Ersatz für das Original-Bremspedal
- Aus stahl gefertigt mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Inklusive Gummiauflage für Bremspedal

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL; ERS. OEM-NR. 50600209, 50600223	
1610-0705	Verchromt
1610-0706	Glänzend schwarz



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

KURZER BREMSHEBEL T-REX


1610-0682


1610-0683


1610-0684

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Maße: 6,25", im Vergleich zur OEM-Länge von 8,8"
- Ermöglicht dem Fahrer, die Füße während des Bremsens in einer aggressiveren Position zu platzieren
- Entsprechende Bremspedale sind separat erhältlich (siehe Seite 1295)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND FLHTCUTG/FLRT	
1610-0682	Verchromt
1610-0683	Schwarz
1610-0684	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHR/FLHR/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE	
1610-0679	Verchromt
1610-0680	Schwarz


1610-0478


1610-0017


1610-0481

KURYAKYN

VERLÄNGERTE BREMSPEDALE

- Versetzt das Bremspedal nach vorne und nach unten und flacht gleichzeitig den Winkel der Bremspedalauflage ab
- Verhindert, dass der Fuß unter das Bremspedal rutscht; für ein natürlicheres Gefühl beim Bewegen des Fußes vom Trittbrett zum Bremspedal
- Mit Bronze-Gleitlagern und Schmiernippeln für eine lange Lebensdauer
- Für Modelle mit Trittbrettern
- Kompatibel mit am Sturzbügel befestigten Cruiser-Rasten und Küryakyn Cruise Arm Mark III Fußrasten (der Einstellungsbereich der Cruise Arm Mark III Rasten kann dadurch etwas verringert werden)

HINWEIS: An Modellen 02-07 ist das verlängerte Bremspedal nur wenig länger und flacher als das Original-Bremspedal.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1610-0478	Für 14-25 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX und H-D FL Trike ohne Beinschilde
1610-0480	Für 14-25 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX und H-D FL Trike mit Beinschilden
1610-0017	Für 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und 00-10 FLST
VERCHROMT MIT SCHLITZEN	
1610-0140	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike
0613-0001	Für 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und 00-10 FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
1610-0479	Für 14-25 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX und H-D FL Trike ohne Beinschilde
1610-0481	Für 14-25 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX und H-D FL Trike mit Beinschilden



BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

BREMSPEDAL IM MX-STYLE

- Perfekt passend zu den Trittbrettern im MX-Style von Burly
- Flaschenöffner dezent in das Design eingefügt
- Aus Stahl gefertigt
- Schwarze Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0577	Für 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und 00-17 FLST



MOOSE OFFROAD

HINTERES BREMSPEDAL

- Ersetzen Sie den anfälligen OEM-Hinterradbremshebel durch dieses haltbarere Design
- Aus 6061 Billet Aluminium CNC-gefräst - besonders stabil und leicht
- Das klappbare Trittstück ist gerändelt und hat drei Gewindelöcher zur Einstellung der Gesamtlänge
- Passend zu den Moose Racing Pan America Fahrer- und Beifahrer-Fußrasten und dem klappbaren Schalthebel (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0694	Für 21-24 Pan America RA1250/S

SW-MOTECH

BREMSPEDAL-ERWEITERUNGEN


1610-0647

- Größere Trittfläche auf der Bremse mit größerer Oberfläche und einer gezahnten Struktur
- Ersetzt die Original-Bremspedal-Auflage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0646	Für 21-25 Pan America RA1250
1610-0647	Für 21-25 Pan America Special RA1250S

DYNOJET

BREMSPEDAL-ERHÖHUNG



- Erhöht das Bremspedal für eine bequemere Fußposition
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Harteloxiert in Stealth grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0651	Für 21-25 RA1250/S Pan America

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CHICANE™ BREMSPEDAL-AUFLAGE

- Aluminium- und EPDM-Gummi-Bremspedalbeläge verleihen Stil und Funktion mit einer etwas größeren Oberfläche als die serienmäßigen Beläge
- Einfache Montage
- Edelstahl-Montagematerial
- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Passend zu den anderen Produkten der Ciro® Chicane™ Serie



1611-0102



1611-0103

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHR/FLHT/FLHX/FLRT/H-D TRIKE, 99-17 FLST/FLHC/FLSTFN/FLSL, 12-16 FLD	
1611-0102	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHR/FLHT/FLHX/FLRT/H-D TRIKE, 99-17 FLST/FLHC/FLSTFN/FLSL, 12-16 FLD (FORTS.)	
1611-0103	Schwarz



1610-0591



1621-0977



1610-0698



1610-0699

HINTERE INSTIGATOR-BREMSPEDALABDECKUNGEN

- Aus 6061-T6-Billet-Aluminium mit schwarzer Oberfläche
- Passt zu allen Accutronix Instigator-Trittbrettern
- Multidirektionaler, rutschfester Einsatz mit gerändeltem Design mit Pyramidenspitze aus Gummi
- Ersetzt die OEM-Bremspedal-Abdeckung aus Gummi

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 04-07 FLHRS), 00-17 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN UND 12-16 FLD	
1610-0591	Verchromt
1621-0977	Schwarz

BREMSPEDALE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Geriffelte Oberfläche für mehr Grip
- Karbonfasereinsatz mit TPU-Beschichtung für langanhaltenden Schutz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLTRX/FLHX UND 14-25 H-D FL TRIKE	
1610-0698	Schwarz
1610-0699	Poliert

BREMSPEDALE

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Maße: 3" Länge x 1,5" Breite
- Inklusive Ersatz-Montagebolzen $^{5}/_{16}$-24 Gewinde
- Passen direkt zu kurzen T-Rex Bremshebeln von Pro-One (siehe Seite 1294)



1610-0676



1610-0677



1610-0678

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0676	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0677	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0678	Gold

COUNTY LINE BREMSPEDALE

- Bearbeitetes Billet-Aluminium für einen aggressiven, aber dennoch dezenten Look
- Maße: 4,5" Länge x 2,75" Breite
- Einzeln erhältlich



1610-0662



1610-0686



1610-0661

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG, 00-17 FLST/C, FLSTF/N, 12-16 FLD	
1610-0685	Verchromt
1610-0662	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG, 00-17 FLST/C, FLSTF/N, 12-16 FLD (FORTS.)	
1610-0686	Bronze
1610-0661	Unbehandelt

TRACKBOARDS BREMSPEDAL-AUFLAGE

- CNC-gefräste Aluminium-Bremspedalauflage
- Leichtes Design, schwarz eloxiert, mit „K"-Logo
- Maße: 3,25" L x 5" B x 0,75" dick
- Passende Trittbretter, Schaltrasten und Beifahrerrasten sind für einen vollständigen Look separat erhältlich
- Einzeln erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0652	Für 99-25 FLHR/FLHT/FLHX/FLRT/H-D FL Trike, 00-25 FLST/FLHC/FLSTF/FLSTN/FLSL, 12-16 FLD

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

THRASHIN SUPPLY COMPANY


1610-0765


1610-0762


1610-0764


1610-0763

AGGRESSOR-BREMSARM-PEDALE

- Schlankes Profil mit ausreichender Auflagefläche
- 10 konisch geformte Edelstahlstollen für besseren Grip
- Aus 6061 Flugzeugbau-Billet-Aluminium
- Inklusive Montagematerial
- Maße: 3,25" Länge x 1,675" Breite

HINWEIS: Nur kompatibel mit Thrashin®-einstellbaren Bremsarmen (siehe Seite 1292).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0765	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0762	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0764	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0763	Rot


1611-0108


1611-0105


1611-0107


1611-0106

AGGRESSOR-BREMSPEDALPADS

- Aus 6061 Flugzeugbau-Billet-Aluminium
- Jeweils 14 konisch geformte Edelstahlstollen pro Pad
- Zur Montage mit OEM-H-D-Halterungen ausgelegt
- Inklusive Montagematerial
- Maße: 4,75" Länge x 2,75" Breite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHR/FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1611-0108	Verchromt
1611-0105	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHR/FLHT/FLHX UND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1611-0107	Gold
1611-0106	Rot


1610-0713


1610-0599


1610-0712


1610-0601

VERSTELLBARE P-54 BREMSPEDALE

- Aus 6061 Flugzeugaluminium gefertigt
- Griffflächenabmessungen: 3,5" Länge x 2,25" Breite
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0713	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0599	Schwarz eloxiert

VERSTELLBARE SCHLANKE P-54 BREMSPEDALE

- Aus 6061 Flugzeugaluminium gefertigt
- Griffflächenabmessungen: 3,5" Länge x 1" Breite
- Inklusive Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0712	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0601	Schwarz eloxiert



VERSTELLBARES BREMSPEDAL IM ORIGINALSTIL

- Die Original H-D Pedalauflagen können mit den einstellbaren Thrashin® Bremshebel verwendet werden
- Auch geeignet für Aftermarket Bremspedale, die die Original-Montageelemente verwenden
- Aus 6061 Flugzeugaluminium gefertigt
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0602	Verstellbares Bremspedal im Originalstil


1611-0104


1611-0079

BREMSPEDAL-AUFLAGEN

- Aus 6061 Aluminium in Luftfahrtqualität
- Gerändeltes Design für maximalen Halt
- Als Ersatz für das Original-Bremspedal konzipiert
- Maße: 4,5" Länge x 2,75" Breite
- Inklusive ARP®-Montagematerial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU UND H-D FL TRIKE (AUSSER 04-07 FLHRS), 00-17 FLST/FLSTF/FLSTN, 12-16 FLD	
1611-0104	Verchromt
1611-0079	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN



1610-0206



DS-241111



DS-241112

ISO®-BREMSPEDAL-AUFLAGEN

- Als Ergänzung zu den ISO®-Bremspedalauflagen
- Longhorn-Rasten sind 25 % länger als die Standardversion
- Ersatz-Abdeckungen sind separat erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241113	Standard ISO®-Bremspedal-Auflage für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, H-D FL Trike und 00-17 FLST Modelle (außer 04-07 FLHRS/SI)
1610-0206	Verlängerte ISO-Bremspedal-Auflage für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, H-D FL Trike und 00-17 FLST Modelle (außer 04-07 FLHRS/SI) (1" breiter als das Original)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241111	Standard ISO-Bremspedal-Auflage für 00-17 FXS/FXST/FXDWG, FXCW/C Modelle
DS-241112	Longhorn ISO-Bremspedal-Auflage für 00-17 FXS/FXST/FXDWG, FXCW/C Modelle
DS-241120	Ersatz-Abdeckungssatz für DS-241112 (4er-Pack)
DS-241122	Ersatz-Abdeckungssatz für DS-241113 (3er-Pack)



1611-0100

1611-0101



1611-0020

1611-0021

PHANTOM BREMSPEDAL-AUFLAGEN

- Modernes, aggressives Design mit scharfen, eckigen Linien
- Aus hochwertigem A380-Aluminium
- Langlebiger EPDM-Kautschukbelag bietet Halt, keine Verhärtungen, Risse oder Verschleiß über die gesamte Lebensdauer hinweg
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 M-EIGHT SOFTAIL	
1611-0100	Verchromt
1611-0101	Glänzend schwarz

ZOMBIE BREMSPEDALAUFLAGE

- Mit verchromter Oberfläche und langlebigen Gummiauflagen
- Das Zombie-Emblem sorgt für einen düsteren Look und passt perfekt zu den anderen Zombie-Accessoires
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-0020	Für 00-13 FXS/FXST, 08-11 FXCW/C, 99-08 FXD/FXDWG, 08-17 FXDF mit vorverlegten Fußrastenanlagen und allen vorverlegten Fußrastenanlagen von Kuryakyn
1611-0021	Für 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, H-D FL Trike (außer 04-07 FLHRS/SI) und 00-17 FLST Modelle



KINETIC BREMSPEDALAUFLAGE

- Das moderne Design verbindet vibrationsdämpfende Gummieinsätze mit glänzend schwarzem Finish
- Die versteckten Befestigungen sorgen für einen sauberen Look
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-0057	Für 99-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 09-24 FLHTCUTG/FLRT (außer 04-07 FLHRS/SI), 10-11 FLHXXX, 00-17 FLST



RIOT BREMS-PEDALAUFLAGE

- Der MX-Stil mit robuster, langlebiger Konstruktion und gutem Halt macht diese Auflagen zu einem Muss als Ergänzung der Riot-Serie von Pedalen und Griffarmaturen
- Robustes, einzelnes Aluminiumgehäuse mit schwarz satinierter Oberfläche
- Die Oberfläche mit den erhabenen Zähnen liefert einen perfekten Halt bei allen Fahrbedingungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-0081	Für 99-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR und H-D FL Trike, 00-17 FLST/FLSTF/FLSTN, 12-16 FLD

BREMSPEDAL-ABDECKUNG

- Die zweiteilige verchromte Abdeckung umschließt die Enden des Bremspedals und verdeckt so die grobe, unebene Oberfläche
- Mit zwei Gummieinsätzen für einen sicheren Halt
- Wird mit zwei Innensechskantschrauben befestigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-0002	Für 03-08 FXDWG, 99-10 XL883/1200 Custom und alle 02-08 V-Rod (außer VRSCD/R)



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1610-0133



1610-0195



1610-0134



1610-0196

DRAG Specialties

BREMSPEDAL-ABDECKUNGEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Wird an das bestehende Original-Bremspedal angebracht
- Inklusive Montagematerial
- Passende Schaltrasten und Griffe sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 09-25 H-D FL TRIKE (AUSSER 04-07 FLHRS), 00-17 FLST/FLSTF/FLSTN, 12-16 FLD; 2 5/8" x 4 3/4"	
1610-0133	Verchromte Bremspedal-Abdeckung
1610-0195	Schwarze Bremspedal-Abdeckung
1610-0388	Ersatz-Auflage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 FXST, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C; 2" x 3 1/8"	
1610-0134	Verchromte Bremspedal-Abdeckung
1610-0196	Schwarze Bremspedal-Abdeckung
1610-0389	Ersatz-Auflage



DRAG Specialties

BREMSPEDAL-ABDECKUNG

- Aus bearbeitetem und verchromtem Stahl mit Gummieinsätzen
- Wird an das Original-Bremspedal angeschraubt, mit Bolzen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1203-0151	Bremspedalabdeckung für 00-06 FXST, 99-05 FXDWG



DRAG Specialties

VERCHROMTE BREMSPEDAL-AUFLAGEN

- Bremspedal-Auflage in großem, einfach zu montierenden Design mit austauschbarem Gummipolster und Montageschraube
- Stückweise erhältlich

HINWEIS: Ohne Bremspedal.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720417	FÜR 83-86 FXWG, 83-98 FLT/FLHT/FLHR/FLT, 84-99 FXST, L87-99 FLST/FLSTN/FLSTF; passt für 60 mm x 25 cm (2 3/8" x 4 9/16") Pedal (außer 04-07 FLHRS/SI)



DRAG Specialties

VERCHROMTES BREMSPEDAL-HALTERUNGS-KIT

- Ersetzt Bremspedalhalterung und Montagematerial
- Kit enthält einen verchromten Haltebolzen, verchromte Unterlegscheibe und einen verchromten Splint; OEM Nr. 42460-80B, 6220W, 515
- Für Händler im 10er-Pack erhältlich (10 Haltebolzen, Unterlegscheiben und Splints); für Endkunden einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241047	Für die meisten 99-25 Modelle



1611-0032



1611-0033

DRAG Specialties

SWEEPER BREMSPEDALAUFLAGEN

- Aus gestanztem Stahl
- Passende Beifahrertrittbretter separat erhältlich; siehe Kapitel FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, FLHTCUTG/FLTRT, 00-17 FLST/C, 00-17 FLSTF/N, 12-16 FLD	
1611-0032	Verchromt
1611-0033	Schwarz

DRAG Specialties

ERSATZ-GUMMIAUFLAGE FÜR BREMSPEDAL

- OEM-Ersatz-Gummiauflagen für Bremspedal können auch für Fußkupplungen verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-530604	Für 99-25 FLT (außer 04-07 FLHRS/SI), 00-17 FLST, 12-16 FLD; ers. OEM-NR. 42416-83/06

Eastern M C Parts



BREMSPEDAL-HALTEBOLZEN-KITS

- Kit enthält einen verchromten Haltebolzen, Unterlegscheibe und Splint; OEM-NR. 42460-80B, 6220W, 515
- Werden an Händler im 10er-Pack und an Endkunden einzeln verkauft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0471	Für die meisten 99-20 Big Twin und 86-03 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties



1741-2651

LÄNGERE EDELSTAHL-BREMSLEITUNGSSETS

- Farblos beschichtete längere Edelstahlzüge oder Stahlflexzüge mit schwarzer Vinylbeschichtung und verchromten Anschlüssen aus Stahl
- Hintere Züge sind mit einem verchromten Anschlussblock und einem Standard-Bremslichtschalter ausgestattet

HINWEIS: Für passende untere und mittlere Leitungen an den ABS-Modellen, siehe Tabelle der Standardlängen.

HINWEIS: Alle Abmessungen sind Richtwerte.

FARBLOS LACKIERTER EDELSTAHL

ART.-NR.	ERWEITERTE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
LÄNGERE VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE		
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX MIT ABS (OBEN)		
1741-3991	+152 mm (6")	179 cm (70 1/2")
1741-3992	+203 mm (8")	184 cm (72 1/2")
FÜR 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 10-13 FLTRX/FLHX MIT ABS (OBEN)		
1741-2927	+51 mm (2")	164,5 cm (64 3/4")
1741-2928	+102 mm (4")	169,5 cm (66 3/4")
1741-2929	+152 mm (6")	174,5 cm (68 3/4")
1741-2930	+203 mm (8")	179,5 cm (70 3/4")
1741-2931	+254 mm (10")	185 cm (72 3/4")
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR OHNE ABS		
1741-2625	+102 mm (4")	39 cm/68,5 cm (15 3/8"/27")
1741-2626	+152 mm (6")	39 cm/73,5 cm (15 3/8"/29")
FÜR 99-07 FLHT/FLHX		
1741-2630	+102 mm (4")	40,5 cm/73,5 cm (16"/28 7/8")
1741-2631	+152 mm (6")	40,5 cm/83,5 cm (16"/32 7/8")
1741-2632	+203 mm (8")	40,5 cm/88,5 cm (16"/34 7/8")
1741-2633	+254 mm (10")	40,5 cm/93,5 cm (16"/36 7/8")
FÜR 99-07 FLHR (AUSSER FLHRS/FLHRSEI), 99-06 FLTR/I		
1741-2634	+51 mm (2")	40,5 cm/70 cm (16"/27 1/2")
1741-2635	+102 mm (4")	40,5 cm/75 cm (16"/29 1/2")
1741-2636	+152 mm (6")	40,5 cm/80 cm (16"/31 1/2")
1741-2637	+203 mm (8")	40,5 cm/85 cm (16"/33 1/2")
1741-2638	+254 mm (10")	40,5 cm/90 cm (16"/35 1/2")
FÜR 18-24 FLHC/FXBB/FXLR/FXST MIT ABS (OBEN)		
1741-5790	+102 mm (4")	78 cm (30 3/4")
1741-5791	+152 mm (6")	83 cm (32 3/4")
FÜR 18-24 FXBRS MIT ABS (OBEN)		
1741-5801	+51 mm (2")	59,5 cm (23 1/2")
FÜR 18-24 FLDE/FLSL/FLFBS/FLSB MIT ABS (OBEN)		
1741-5813	+51 mm (2")	64 cm (25 1/4")
1741-5814	+102 mm (4")	69 cm (27 1/4")
1741-5815	+152 mm (6")	74,5 cm (29 1/4")
1741-5816	+203 mm (8")	79,5 cm (31 1/4")
1741-5817	+254 mm (10")	84,5 cm (33 1/4")
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS, 20-23 FXLRS/FXLRST MIT ABS (OBEN)		
1741-5826	+102 mm (4")	78 cm (30 3/4")
FÜR 15-17 FLSTC MIT ABS (OBEN)		
1741-5755	+51 mm (2")	96 cm (37 3/4")
1741-5756	+102 mm (4")	101 cm (39 3/4")
1741-5757	+152 mm (6")	106 cm (41 3/4")
1741-5758	+203 mm (8")	111 cm (43 3/4")
FÜR 15-17 FLSTN MIT ABS (OBEN)		
1741-5765	+51 mm (2")	91,5 cm (36")
1741-5766	+102 mm (4")	96,5 cm (38")
1741-5767	+152 mm (6")	101,5 cm (40")
1741-5768	+203 mm (8")	106,5 cm (42")
1741-5769	+254 mm (10")	112 cm (44")

ART.-NR.	ERWEITERTE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
LÄNGERE VORDERE BREMSLEITUNGSSETS (FORTS.)		
FÜR 15-17 FXSB/FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS/FLSS, 16-17 FLSS MIT ABS (OBEN)		
1741-5777	+51 mm (2")	83 cm (32 3/4")
1741-5778	+102 mm (4")	88,5 cm (34 3/4")
1741-5779	+152 mm (6")	93,5 cm (36 3/4")
1741-5780	+203 mm (8")	98,5 cm (38 3/4")
1741-5781	+254 mm (10")	103,5 cm (40 3/4")
FÜR 00-07 FXST		
1741-2654	+51 mm (2")	120 cm (47 1/4")
1741-2656	+152 mm (6")	130 cm (51 1/4")
1741-2674	+254 mm (10")	140,5 cm (55 1/4")
FÜR 00-07 FLST/FLSTC/FLSTF		
1741-2650	+102 mm (4")	122,5 cm (48 1/4")
1741-2651	+152 mm (6")	127,5 cm (50 1/4")
FÜR 01-05 FXDL		
1741-2692	+152 mm (6")	119,5 cm (47")
1741-2694	+254 mm (10")	129,5 cm (51")
FÜR 99-05 FXDWG		
1741-2657	+51 mm (2")	124 cm (48 7/8")
1741-2658	+102 mm (4")	129 cm (50 7/8")
1741-2659	+152 mm (6")	134,5 cm (52 7/8")
1741-2661	+254 mm (10")	145 cm (56 7/8")
FÜR 00-05 FXD		
1741-2681	+102 mm (4")	109 cm (42 7/8")
1741-2683	+203 mm (8")	119 cm (46 7/8")
FÜR 99 FXD, 88-03 XLH1200		
1741-2675	+51 mm (2")	112 cm (44")
1741-2676	+102 mm (4")	117 cm (46")
1741-2678	+203 mm (8")	127 cm (50")
1741-2679	+254 mm (10")	132 cm (52")
FÜR 16-23 XL1200CX (OHNE ABS)		
1741-2646	+152 mm (6")	121,5 cm (47 3/4")
FÜR 04-10 XL 883		
1741-2639	+51 mm (2")	102,5 cm (40 3/8")
1741-2643	+254 mm (10")	123 cm (48 3/8")
FÜR 04-10 XL 883C/1200C, 08-13 1200N		
1741-2645	+102 mm (4")	116 cm (45 3/4")
1741-2647	+203 mm (8")	126,5 cm (49 3/4")
1741-2648	+254 mm (10")	131,5 cm (51 3/4")
FÜR 99 FXD, 88-03 XLH1200		
1741-2675	+51 mm (2")	112 cm (44")
1741-2676	+102 mm (4")	117 cm (46")
1741-2678	+203 mm (8")	127 cm (50")
1741-2679	+254 mm (10")	132 cm (52")
LÄNGERE HINTERE BREMSLEITUNGSSÄTZE		
FÜR 00-03 FXST/C/S, FLST/C/S/F		
1741-0175	+51 mm (2")	90 cm (35 1/2")

LÄNGERE EDELSTAHL-BREMSLEITUNGSSETS Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LÄNGERE EDELSTAHL-BREMSLEITUNGSSETS (FORTS.)

1741-5407



1741-3824



EDELSTAHL MIT SCHWARZER VINYLBESCHICHTUNG

ART.-NR.	ERWEITERTE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
LÄNGERE VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE		
FÜR 15-23 FLTRX/S MIT ABS (OBEN)		
1741-4507	+152 mm (6")	179 cm (70 1/2")
1741-4508	+203 mm (8")	184 cm (72 1/2")
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX MIT ABS (OBEN)		
1741-3995	+51 mm (2")	169 cm (66 1/2")
1741-3996	+102 mm (4")	174 cm (68 1/2")
1741-3997	+152 mm (6")	179 cm (70 1/2")
1741-3998	+203 mm (8")	184 cm (72 1/2")
1741-3999	+254 mm (10")	189 cm (74 1/2")
1741-4000	+305 mm (12")	194 cm (76 1/2")
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX OHNE ABS		
1741-3976	+51 mm (2")	44 cm, 54,5 cm, 76,5 cm (17 1/4"/21 1/2"/30 1/4")
1741-3978	+102 mm (4")	44 cm, 54,5 cm, 81,5 cm (17 1/4"/21 1/2"/32 1/4")
1741-3980	+152 mm (6")	44 cm, 54,5 cm, 87 cm (17 1/4"/21 1/2"/34 1/4")
1741-3982	+203 mm (8")	44 cm, 54,5 cm, 91,5 cm (17 1/4"/21 1/2"/36 1/4")
FÜR 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 10-13 FLTRX/FLHX MIT ABS (OBEN)		
1741-2934	+102 mm (4")	169,5 cm (66 3/4")
1741-2935	+152 mm (6")	174,5 cm (68 3/4")
1741-2936	+203 mm (8")	179,5 cm (70 3/4")
1741-2937	+254 mm (10")	185 cm (72 3/4")
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR OHNE ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-2509	+51 mm (2")	39 cm/63,5 cm (15 3/8"/25")
1741-2510	+102 mm (4")	39 cm/68,5 cm (15 3/8"/27")
1741-2511	+152 mm (6")	39 cm/73,5 cm (15 3/8"/29")
1741-2513	+254 mm (10")	39 cm/84 cm (15 3/8"/33")
FÜR 99-07 FLHT/FLHX (UNTEN/OBEN)		
1741-2515	+51 mm (2")	40,5 cm/73,5 cm (16"/28 7/8")
1741-2516	+102 mm (4")	40,5 cm/78,5 cm (16"/30 7/8")
1741-2517	+152 mm (6")	40,5 cm/83,5 cm (16"/32 7/8")
1741-2518	+203 mm (8")	40,5 cm/88,5 cm (16"/34 7/8")
1741-2519	+254 mm (10")	40,5 cm/93,5 cm (16"/36 7/8")
FÜR 99-07 FLHR (AUSSER FLHRS/FLHRSEI), 99-06 FLTR/I (UNTEN/OBEN)		
1741-2521	+51 mm (2")	40,5 cm/70 cm (16"/27 1/2")
1741-2522	+102 mm (4")	40,5 cm/75 cm (16"/29 1/2")
1741-2523	+152 mm (6")	40,5 cm/80 cm (16"/31 1/2")
1741-2524	+203 mm (8")	40,5 cm/85 cm (16"/33 1/2")
1741-2525	+254 mm (10")	40,5 cm/90 cm (16"/35 1/2")

ART.-NR.	ERWEITERTE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
LÄNGERE VORDERE BREMSLEITUNGSSETS (FORTS.)		
FÜR 18-24 FLHC/FXBB/FXLR/FXST MIT ABS (OBEN)		
1741-5795	+51 mm (2")	73 cm (28 3/4")
1741-5796	+102 mm (4")	78 cm (30 3/4")
1741-5797	+152 mm (6")	83 cm (32 3/4")
1741-5798	+203 mm (8")	88,5 cm (34 3/4")
1741-5799	+254 mm (10")	93,5 cm (36 3/4")
FÜR 18-24 FXBRS MIT ABS (OBEN)		
1741-5807	+51 mm (2")	59,5 cm (23 1/2")
1741-5808	+102 mm (4")	65 cm (25 1/2")
1741-5809	+152 mm (6")	70 cm (27 1/2")
1741-5810	+203 mm (8")	75 cm (29 1/2")
1741-5811	+254 mm (10")	80 cm (31 1/2")
FÜR 18-24 FLDE/FLSL/FLFBS/FLSB MIT ABS (OBEN)		
1741-5819	+51 mm (2")	64 cm (25 1/4")
1741-5820	+102 mm (4")	69 cm (27 1/4")
1741-5821	+152 mm (6")	74,5 cm (29 1/4")
1741-5822	+203 mm (8")	79,5 cm (31 1/4")
1741-5823	+254 mm (10")	84,5 cm (33 1/4")
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS, 20-23 FXLRS/FXLRST MIT ABS (OBEN)		
1741-5831	+51 mm (2")	59,5 cm (23 1/2")
1741-5832	+102 mm (4")	65 cm (25 1/2")
1741-5833	+152 mm (6")	70 cm (27 1/2")
1741-5834	+203 mm (8")	75 cm (29 1/2")
1741-5835	+254 mm (10")	80 cm (31 1/2")
FÜR 15-17 FLSTC MIT ABS (OBEN)		
1741-5760	+51 mm (2")	96 cm (37 3/4")
1741-5761	+102 mm (4")	101 cm (39 3/4")
1741-5762	+152 mm (6")	106 cm (41 3/4")
1741-5763	+203 mm (8")	111 cm (43 3/4")
FÜR 15-17 FLSTN MIT ABS (OBEN)		
1741-5771	+51 mm (2")	91,5 cm (36")
1741-5772	+102 mm (4")	96,5 cm (38")
1741-5773	+152 mm (6")	101,5 cm (40")
1741-5774	+203 mm (8")	106,5 cm (42")
1741-5775	+254 mm (10")	112 cm (44")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LÄNGERE EDELSTAHL-BREMSLEITUNGSSETS (FORTS.)

EDELSTAHL MIT SCHWARZER VINYLBESCHICHTUNG (FORTS.)

ART.-NR.	ERWEITERTE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
LÄNGERE VORDERE BREMSLEITUNGSSETS (FORTS.)		
FÜR 15-17 FXSB/FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS/FLSS, 16-17 FLSS MIT ABS (OBEN)		
1741-5783	+51 mm (2")	83 cm (32 3/4")
1741-5784	+102 mm (4")	88,5 cm (34 3/4")
1741-5785	+152 mm (6")	93,5 cm (36 3/4")
1741-5786	+203 mm (8")	98,5 cm (38 3/4")
1741-5787	+254 mm (10")	103,5 cm (40 3/4")
FÜR 00-07 FXST		
1741-2545	+51 mm (2")	120 cm (47 1/4")
1741-2546	+102 mm (4")	125 cm (49 1/4")
1741-2547	+152 mm (6")	130 cm (51 1/4")
1741-2549	+254 mm (10")	140,5 cm (55 1/4")
FÜR 08-14 FLSTN, 12-14 FLS/FLSTF/FLSTFB OHNE ABS		
1741-2847	+51 mm (2")	121,5 cm (47 3/4")
1741-2849	+152 mm (6")	121,5 cm (47 3/4")
1741-2851	+254 mm (10")	131,5 cm (51 3/4")
FÜR 00-07 FLST/FLSTC/FLSTF		
1741-2539	+51 mm (2")	117,5 cm (46 1/4")
1741-2540	+102 mm (4")	122,5 cm (48 1/4")
1741-2541	+152 mm (6")	127,5 cm (50 1/4")
FÜR 12-17 FXDF MIT ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-3824	+51 mm (2")	51,5 cm/63,5 cm (20 1/4"/25")
1741-3826	+102 mm (4")	51,5 cm/68,5 cm (20 1/4"/27")
1741-3828	+152 mm (6")	51,5 cm/73,5 cm (20 1/4"/29")
1741-3830	+203 mm (8")	51,5 cm/78,5 cm (20 1/4"/31")
1741-3832	+254 mm (10")	51,5 cm/84 cm (20 1/4"/33")
FÜR 08-17 FXDF OHNE ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-2908	+102 mm (4")	6,5 cm/57,5 cm (18 1/4"/22 5/8")
1741-2909	+152 mm (6")	46,5 cm/62,5 cm (18 1/4"/24 5/8")
1741-2910	+203 mm (8")	46,5 cm/67,5 cm (18 1/4"/26 5/8")
1741-2911	+254 mm (10")	46,5 cm/72,5 cm (18 1/4"/28 5/8")
FÜR 01-05 FXDL		
1741-2569	+51 mm (2")	109 cm (43")
FÜR 12-17 FXDB MIT ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-3802	+102 mm (4")	54 cm/83 cm (21 1/4"/32 3/4")
1741-3804	+152 mm (6")	54 cm/88,5 cm (21 1/4"/34 3/4")
1741-3806	+203 mm (8")	54 cm/93,5 cm (21 1/4"/36 3/4")
FÜR 08-17 FXDB OHNE ABS		
1741-2895	+51 mm (2")	127,5 cm (50 1/8")
1741-2896	+102 mm (4")	132,5 cm (52 1/8")
1741-2897	+152 mm (6")	137,5 cm (54 1/8")
1741-2899	+254 mm (10")	147,5 cm (58 1/8")
FÜR 12-17 FXDWG OHNE ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-3840	+152 mm (6")	55 cm/75,5 cm (21 3/4"/29 3/4")
1741-3842	+203 mm (8")	55 cm/80,5 cm (21 3/4"/31 3/4")
FÜR 00-05 FXD		
1741-2558	+102 mm (4")	109 cm (42 7/8")
1741-2561	+254 mm (10")	124 cm (48 7/8")
FÜR 99-05 FXDWG		
1741-2581	+51 mm (2")	124 cm (48 7/8")
1741-2582	+102 mm (4")	129 cm (50 7/8")
1741-2583	+152 mm (6")	134,5 cm (52 7/8")
FÜR 16-20 XL1200CX (OHNE ABS)		
1741-5854	+152 mm (6")	89 cm (35")
1741-5856	+254 mm (10")	99 cm (39")
FÜR 14-22 XL1200X MIT ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-5289	+51 mm (2")	39,5 cm/50 cm (15 1/2"/19 3/4")
1741-5291	+102 mm (4")	39,5 cm/55 cm (15 1/2"/21 3/4")
1741-5293	+152 mm (6")	39,5 cm/60,5 cm (15 1/2"/23 3/4")
1741-5295	+203 mm (8")	39,5 cm/65,5 cm (15 1/2"/25 3/4")
1741-5297	+254 mm (10")	39,5 cm/70,5 cm (15 1/2"/27 3/4")
1741-5299	+305 mm (12")	39,5 cm/75,5 cm (15 1/2"/29 3/4")

ART.-NR.	ERWEITERTE LÄNGE	GESAMTLÄNGE
LÄNGERE VORDERE BREMSLEITUNGSSETS (FORTS.)		
FÜR 14-22 XL1200X OHNE ABS		
1741-5387	+51 mm (2")	95,5 cm (37 1/2")
1741-5389	+102 mm (4")	100,5 cm (39 1/2")
1741-5391	+152 mm (6")	105,5 cm (41 1/2")
1741-5393	+203 mm (8")	110,5 cm (43 1/2")
1741-5395	+254 mm (10")	115,5 cm (45 1/2")
1741-5397	+305 mm (12")	120,5 cm (47 1/2")
FÜR 14-20 XL1200C/XL1200CP MIT ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-5305	+102 mm (4")	40 cm/64 cm (15 3/4"/25 1/4")
1741-5309	+203 mm (8")	40 cm/74,5 cm (15 3/4"/29 1/4")
1741-5311	+254 mm (10")	40 cm/79,5 cm (15 3/4"/31 1/4")
1741-5313	+305 mm (12")	40 cm/84,5 cm (15 3/4"/33 1/4")
FÜR 14-20 XL1200C/XL1200CP OHNE ABS		
1741-5375	+102 mm (4")	110,5 cm (43 1/2")
1741-5379	+203 mm (8")	120,5 cm (47 1/2")
1741-5381	+254 mm (10")	125,5 cm (49 1/2")
1741-5383	+305 mm (12")	131 cm (51 1/2")
FÜR 14-20 XL883L/XL1200T MIT ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-5317	+51 mm (2")	40 cm/58 cm (15 3/4"/22 3/4")
1741-5319	+102 mm (4")	40 cm/63 cm (15 3/4"/24 3/4")
1741-5325	+254 mm (10")	40 cm/78 cm (15 3/4"/30 3/4")
FÜR 14-21 XL883L/XL1200T OHNE ABS		
1741-5359	+51 mm (2")	105,5 cm (41 1/2")
1741-5361	+102 mm (4")	110,5 cm (43 1/2")
1741-5363	+152 mm (6")	115,5 cm (45 1/2")
1741-5365	+203 mm (8")	120,5 cm (47 1/2")
FÜR 14-22 XL883N MIT ABS (UNTEN/OBEN)		
1741-5331	+51 mm (2")	38 cm/54,5 cm (15"/21 3/8")
1741-5333	+102 mm (4")	38 cm/59,5 cm (15"/23 3/8")
1741-5335	+152 mm (6")	38 cm/64,5 cm (15"/25 3/8")
1741-5337	+203 mm (8")	38 cm/69,5 cm (15"/27 3/8")
1741-5339	+254 mm (10")	38 cm/74,5 cm (15"/29 3/8")
1741-5341	+305 mm (12")	38 cm/79,5 cm (15"/31 3/8")
FÜR 14-22 XL883N OHNE ABS		
1741-5401	+51 mm (2")	97,8 cm (38 1/2")
1741-5403	+102 mm (4")	102,9 cm (40 1/2")
1741-5405	+152 mm (6")	108 cm (42 1/2")
1741-5407	+203 mm (8")	113 cm (44 1/2")
1741-5411	+305 mm (12")	123 cm (48 1/2")
FÜR 04-10 XL883		
1741-2527	+51 mm (2")	102,5 cm (40 3/8")
1741-2529	+152 mm (6")	112,5 cm (44 3/8")
1741-2530	+203 mm (8")	118 cm (46 3/8")
1741-2531	+254 mm (10")	123 cm (48 3/8")
FÜR 04-10 XL883C/1200C, 08-13 1200N		
1741-2533	+51 mm (2")	111 cm (43 3/4")
1741-2534	+102 mm (4")	116 cm (45 3/4")
1741-2535	+152 mm (6")	121,5 cm (47 3/4")
1741-2536	+203 mm (8")	126,5 cm (49 3/4")
1741-2537	+254 mm (10")	131,5 cm (51 3/4")
LÄNGERE HINTERE BREMSLEITUNGSSÄTZE		
FÜR 11-17 FXS/FLS/FLSS OHNE ABS		
1741-6235	+ 76 cm (3")	43 cm/80,5 cm (17"/31 3/4")
FÜR 11-17 FXS/FLS/FLSS MIT ABS		
1741-6236	+ 76 cm (3")	43 cm/52 cm (17"/20 1/2")
FÜR 00-03 FXST/C/S, FLST/C/S/F		
1741-2952	+ 76 cm (3")	92,5 cm (36 1/2")
FÜR 04-05 FXST/C/S, 04-06 FLST/C/S/F		
1741-2955	+51 mm (2")	123 cm (48 3/8")
1741-2956	+ 76 cm (3")	125,5 cm (49 3/8")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

EDELSTAHL-BREMSLEITUNGSSETS IN STANDARDLÄNGE

- Farblos beschichtete Edelstahlzüge oder Stahlflexzüge mit schwarzer Vinylbeschichtung und verchromten Anschlüssen aus Stahl
- Hintere Züge sind mit einen verchromten Anschlussblock und einem Standard-Bremslichtschalter ausgestattet (außer es wäre anders angegeben)
- Vollständige Sets, sofern nicht anders angegeben

HINWEIS: Alle Abmessungen sind Richtwerte.



1741-1789



1741-6348

ART.-NR.	MODELLE	OEM-NR.	LÄNGE
FARBLOS LACKIERTER EDELSTAHL			
BREMSLEITUNGS-SÄTZE (VORNE)			
FÜR FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX			
1741-2926	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 10-13 FLTRX/FLHX/FLTRU mit ABS (oben)	41679-09	159,5 cm (62 3/4")
1741-2938	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX mit ABS (unten/oben)	40612-09	42 cm/138,5 cm (16 5/8"/54 1/2")
1741-1794	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR ohne ABS	43350-08	39 cm/58,5 cm (15 3/8"/23")
1741-0868	Für 99-07 FLHT/FLHX Modelle	45441-03	40,5 cm/68,5 cm (16"/26 7/8")
1204-2756	Für 99-07 FLHR (außer FLHRS/FLHRSEI), 98-06 FLTR/I (unten/oben)	45212-97B	40,5 cm/76 cm (16"/25 1/2")
FÜR FX/FL SOFTAIL MODELLE MIT ABS (NUR OBERE LEITUNG)			
1741-5788	Für 18-24 FLHC/FLHCS/FXBB/FXLR/FXST	41800620, 41800605, 41800618	68 cm (26 3/4")
1741-5800	Für 18-24 FXBR/FXBRS	41800601	54,5 cm (21 1/2")
1741-5812	Für 18-24 FLDE/FLSL/FLFB/FLFBS/FLSB	41800604, 41800596, 41800742, 41800741	59 cm (23 1/4")
1741-5754	Für 15-17 FLSTC	41800299	91 cm (35 3/4")
1741-5764	Für 15-17 FLSTN	41800300	86 cm (34")
1741-5776	Für 15-17 FXSB/FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS/FLSS, 16-17 FLSS	41800319, 41800320	78 cm (30 3/4")
FÜR FX/FL SOFTAIL MODELLE OHNE ABS			
1741-5842	Für 18-24 FXBB/FXST	41800606	102 cm (40 1/4")
1741-2780	Für 08-10 FXST	45199-08	113,5 cm (44 3/4")
1741-2792	Für 08-10 FLST, 08 FLSTC, 08-11 FLSTF	42303-08	106,5 cm (42")
1204-2746	Für 00-07 FXST	44813-00A	115 cm (45 1/4")
1204-2749	Für 00-07 FLSTS	45209-97B	114,5 cm (45 1/16")
1741-0872	Für 00-07 FLST/FLSTC/FLSTF	46011-01	112,5 cm (44 1/4")
FÜR FXD/FXDWG			
1204-2737	Für 99-05 FXD	45202-00A	98,5 cm (38 7/8")
1741-2912	Für 08-14 FXDC ohne ABS	45291-08	110 cm (43 1/4")
1741-2900	Für 08-17 FXDF, 14-17 FXDL ohne ABS	42163-08	46,5 cm/47,5 cm (18 1/4"/18 5/8")
1741-2667	Für 10-17 FXDWG ohne ABS	42740-10	112 cm (44 1/8")
1204-2735	Für 01-05 FXDL	44793-01	104 cm (41")
1204-2740	Für 99-05 FXDWG	45206-97B	119 cm (46 7/8")
1204-2741	Für 99-00 FXDL (unten/oben)	45207-97B	47,1 cm/56,5 cm (18 9/16"/22 1/4")
FÜR XL OHNE ABS			
1741-0874	Für 04-10, 08-13 XL 883C/1200C, 08-10 1200N	45489-04	106 cm (41 3/4")
1741-0870	Für 04-10 XL 883R/1200R (oben/unten)	45409-04	45,5 cm/50 cm (18"/19 3/4")
1204-2754	Für 96-98 XL1200C	45203-97B	97 cm (38 1/8")
1204-2755	Für 96-03 XL1200S (oben/unten)	45204-97C	42 cm/44 cm (16 1/2"/17 1/4")
1204-2753	Für 88-03 XL H883, 92-03 XL H883, 90-03 XL H883C/1200C	45201-97B	97 cm (38 1/4")
LEITUNGSSÄTZE FÜR HINTERRADBREMSEN			
FÜR FLHT/FLHR/FLHX/FLTR			
1741-2941[1]	Für 09-13 FLHT/FLTR/FLHX mit ABS	-	56 cm/99,5 cm (22 1/8"/39 1/8")
1741-3849	Für 08 FLHT/FLTR/FLHX ohne ABS	40971-08	63,5 cm/51 cm (25"/20")
1741-1789	Für 05-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	40971-00A	107,5 cm (42 3/8")
1741-6334	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit ABS (Hauptzylinder zu ABS-Steuerung) ohne Bremslichtschalter	41800012	-
1741-6336	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit ABS (Bremssattel zu ABS-Steuerung)	41800541	-
1741-6338	Für 14-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR ohne ABS	41800175	-
1741-6340	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR ohne ABS	40971-09	108 cm (42 1/2")
FÜR FX/FL SOFTAIL			
1741-6342	Für 18-24 FLFB/S, FXBR/S mit ABS (Hauptzylinder zu ABS-Steuerung)	41800602	-
1741-6344	Für 18-24 FLFB/S, FXBR/S mit ABS (Bremssattel zu ABS-Steuerung)	41800603	-
1741-6346	Für 18-24 FLHC/S, FLSB/FLSL, FXBB/S, FXFB/S, FXLR/S, FXST mit ABS (Hauptzylinder zu ABS-Steuerung)	41800598	-
1741-6348	Für 18-24 FLHC/S, FLSB/FLSL, FXBB/S, FXFB/S, FXLR/S, FXST mit ABS (Bremssattel zu ABS-Steuerung)	41800599	61 cm (24")
1741-6350	Für FLSL/FLFB/S, FXFB/S, FXLR/S, FXBB/S, FXST ohne ABS	41800607	-
1741-6352	Für 11-17 FXST/FLST ohne ABS - Bremslichtschalter nicht inklusive	42261-11A	129 cm (50 3/4")
FÜR FXS/FXCWC/FXST/FLS/FLST			
1741-0211	Für 04-05 FXST, 00-06 FLSTC	45133-04	118 cm (46 3/8")
1204-2744	Für 00-03 FXST/C/S, FLST/C/S/F	44803-00A	85 cm (33 1/2")
FÜR FLD/FXD/FXDWG			
1741-2924	Für 08-17 FXDWG ohne ABS (alle)	42142-08	45,5 cm (17 7/8")
1204-2736	Für 00-07 FXD/FXDWG (alle)	44801-00A	40 cm (15 3/4")
FÜR XL			
1741-0876	Für 04-13 XL	45499-04	75 cm (29 5/8")
1204-2752	Für 00-03 XL	44800-00A	74,5 cm (29 1/4")

[1] Mit zwei Leitungen: eine vom ABS-Modul zum Bremssattel (OEM Nr. 40610-09), eine vom ABS-Modul zum Hauptzylinder (OEM Nr. 40611-09).

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

EDELSTAHL-BREMSLEITUNGSSETS IN STANDARDLÄNGE (FORTS.)



1741-3988



1741-2954

EDELSTAHL MIT SCHWARZER VINYLBESCHICHTUNG

ART.-NR.	MODELLE	OEM-NR.	LÄNGE
BREMSLEITUNGS-SÄTZE (VORNE)			
FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX			
1741-4504	Für 15-23 FLTRX/S mit ABS (oben)	-	164 cm (64 1/2")
1741-3988	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX mit ABS (oben)	41800011	164 cm (64 1/2")
1741-2939	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX mit ABS (unten/Mitte)	40612-09	42 cm/138,5 cm (16 5/8"/54 1/2")
1741-2508	Für 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTR ohne ABS (unten/oben)	43350-08	39 cm/58,5 cm (15 3/8"/23")
1741-2514	Für 99-07 FLHT/FLHR/FLHX (unten/oben)	45441-03	40,5 cm/68,5 cm (16"/26 7/8")
1741-2520	Für 99-07 FLHR (außer FLHRS/ FLHRSEI), 99-06 FLTR/I unten/Mitte)	45212-97B	40,5 cm/65 cm (16"/25 1/2")
FX/FL SOFTAIL MODELLE MIT ABS (NUR OBERE LEITUNG)			
1741-5794	Für 18-24 FLHC/FXBB/ FXLR/FXST	41800620, 41800605, 41800618	68 cm (26 3/4")
1741-5806	Für 18-24 FXBR/FXBRS	41800601	54,5 cm (21 1/2")
1741-5830	Für 18-24 FXFB/FXFBS, 20-22 FXLRS	41800631	54,5 cm (21 1/2")
1741-5759	Für 15-17 FLSTC	41800299	91 cm (35 3/4")
1741-5770	Für 15-17 FLSTN	41800300	86 cm (34")
1741-5782	Für 15-17 FXSB/FLSTF/FLSTFB/ FLSTFBS/FLSS, 16-17 FLSS	41800319, 41800320	78 cm (30 3/4")
FX/FL SOFTAIL			
1741-2798	Für 08-10 FLST, 08 FLSTC, 08-11 FLSTF	42303-08	106,5 cm (42")
1741-2544	Für 00-07 FXST	44813-00A	115 cm (45 1/4")
1741-2538	Für 00-07 FLST/FLSTC/FLSTF	46011-01	112,5 cm (44 1/4")
FXD/FXDWG			
1741-2556	Für 99-05 FXD	45202-00A	98,5 cm (38 7/8")
1741-2574	Für 06-07 FXDB	42728-06	124,5 cm (49")
1741-2918	Für 08-14 FXDC ohne ABS	45291-08	110 cm (43 1/4")
1741-2906	Für 08-17 FXDF, 14-17 FXDL ohne ABS (unten/oben)	42163-08	46,5 cm/48 cm (18 1/4"/18 5/8")
1741-2894	Für 08-17 FXDB ohne ABS	45112-08	122 cm (48 1/8")
1741-2580	Für 99-05 FXDWG	45206-97B	119 cm (46 7/8")
1741-2562	Für 99-00 FXDL (unten/oben)	45207-97B	47 cm/56,5 cm (18 9/16"/22 1/4")
XL			
1741-5839	Für 18-21 XL1200XS/1200NS ohne ABS	41800763	115 cm (45 1/4")
1741-5371	Für 14-20 XL1200C/XL1200CP ohne ABS	41800166	100,5 cm (39 1/2")
1741-5287	Für 14-22 XL1200X mit ABS (unten/oben)	41800143	39,5 cm/45 cm (15 1/2"/17 3/4")
1741-5385	Für 14-22 XL1200X ohne ABS	41800171	90 cm (35 1/2")
1741-5329	Für 14-22 XL 883N mit ABS (unten/oben)	41800151	38 cm/49 cm (15"/19 3/8")
1741-5399	Für 14-22 XL 883N ohne ABS	41800172	92,5 cm (36 1/2")
1741-2526[1]	Für 04-10 XL 883	45496-04	97,5 cm (38 3/8")
1741-2532	Für 04-10 XL 883C/1200C, 08-10 1200N	45489-04	106 cm (41 3/4")

ART.-NR.	MODELLE	OEM-NR.	LÄNGE
LEITUNGSSÄTZE FÜR HINTERRADBREMSEN			
FLHT/FLHR/FLHX/FLTR			
1741-6335	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTR mit ABS (Hauptzylinder zu ABS-Steuerung) ohne Bremslichtschalter	41800012	99 cm (39")
1741-6337	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTR mit ABS (Bremssattel zu ABS-Steuerung)	41800541	-
1741-6339	Für 14-19 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR ohne ABS	41800175	-
1741-2943	Für 09-13 FLHT/FLTR/FLHX mit ABS	-	47,1 cm/56,5 cm (18 9/16"/22 1/4")
1741-6341	Für 09-13 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR ohne ABS	40971-09	108 cm (42 1/2")
1741-3850	Für 08 FLHT/FLTR/FLHX ohne ABS	40971-08	63,5 cm/51 cm (25"/20")
1741-2962	Für 05-07 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR	40971-00A	107,5 cm (42 3/8")
FX/FL SOFTAIL			
1741-6343	Für 18-24 FLFB/S, FXBR/S mit ABS (Hauptzylinder zu ABS-Steuerung)	41800602	-
1741-6345	Für 18-24 FLFB/S, FXBR/S mit ABS (Bremssattel zu ABS-Steuerung)	41800603	-
1741-6347	Für 18-24 FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB/S, FXFB/S, FXLR/S, FXST mit ABS (Hauptzylinder zu ABS-Steuerung)	41800598	-
1741-6349	Für 18-24 FLHC/S, FLSB, FLSL, FXBB/S, FXFB/S, FXLR/S, FXST mit ABS (Bremssattel zu ABS-Steuerung)	41800599	61 cm (24")
1741-6351	Für 18-24 FLSL, FLFB/S, FXFB/S, FXLR/S, FXBB/S, FXST ohne ABS	41800607	-
1741-6353	Für 11-17 FXST/FLST ohne ABS - Bremslichtschalter nicht inklusive	42261-11A	129 cm (50 3/4")
FXS/FXCWC/FXST/FLS/FLST			
1741-2945[2]	Für 08-10 FXST/FLST (alle)	42261-08A	111 cm (43 5/8")
1741-2954	Für 04-05 FXST, 00-06 FLSTC	45133-04	118 cm (46 3/8")
1741-2950	Für 00-03 FXST/C/S, FLST/C/S/F	44803-00A	85 cm (33 1/2")
FXD/FXDWG			
1741-2925	Für 08-15 FXD/FXDWG ohne ABS	42142-08	45,5 cm (17 7/8")
1741-2948	Für 00-07 FXD/FXDWG	44801-00A	40 cm (15 3/4")
XL			
1741-2961	Für 04-13 XL	45499-04	75 cm (29 5/8")
1741-2960	Für 00-03 XL	44800-00A	74,5 cm (29 1/4")

[1] Mit zwei Leitungen: eine vom ABS-Modul zum Bremssattel (OEM Nr. 40610-09), eine vom ABS-Modul zum Hauptzylinder (OEM Nr. 40611-09).

[2] Mit Bremslichtschalter und Kabelanschluss.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS



Mittlere Leitung - FLHT



Karbonfibr



Untere Leitung - FLHT



1742-0657

DESIGNER SERIE DOT ABS-SPEZIFISCHE VORDERE BREMSLEITUNGEN

- Die wohl hochwertigste Flexleitung auf dem Markt; erhältlich in vier Farben passend zu Ihrem Motorrad: Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr und polierter Edelstahl
- Die KarbonFibr-Hülle besteht aus Metalldraht in verschiedenen Schwarz- und Grautönen, die gemischt und verwebt sind, um den individuellen Look von Karbonfaser nachzuahmen
- Hergestellt mit einer erweiterten Konstruktion, um mit den Harley-Davidson® ABS-Anforderungen für Original-Bremsleitungen und Bremsleitungen mit abweichender Länge kompatibel zu sein
- Die Sets sind für die meisten Harley-Davidson Modelle (Touring,Trikes, Softail, Dyna und Sportster) geeignet
- Direkt passende untere Einheiten, die in Verbindung mit mittleren Leitungen (bei ausgewählten Modellen) und oberen Leitungen alternativer Länge eingesetzt werden
- Mit AN-3 Anschlüssen für eine einfache Installation
- Für eine optimale Passform kann der Winkel der Hohlschraube der oberen Bremsleitung zwischen 35°, 90° oder 180° gewählt werden
- Alle Befestigungen sind hochglanzpoliert und verchromt oder schwarz verchromt
- Geflechtfarbe und Gewebemuster passen zu allen Magnum-Zügen und -Bremsleitungen
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen guten Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Die PTFE-Innenwand mit Aramidfaser-verstärkter Außenhülle bietet durch die erhebliche Reduktion der Leitungsausdehnung ein Höchstmaß an Leistung
- Bremsleitungen sind mit PTFE Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und einer PVC-Hülle konstruiert

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

HINWEIS:

Allgemein:

Geschützte Bremsleitungen von Magnum sind so konzipiert, dass sie wie die OEM-Leitungen verlegt werden können.

Obere, untere und mittlere Bremsleitungssätze und Adapter sind separat erhältlich, damit sie perfekt passen.

Entsprechen die Modelle nicht dem Original, muss die Länge der oberen Bremsleitung und der Winkel der Hohlschraube gemessen werden, damit eine genaue Passform möglich ist (siehe „So bestellen Sie").

Harley-Davidson-Motorräder, die mit ABS (Antiblockiersystem) ausgestattet sind, benötigen ABS-spezifische Bremsleitungssätze. Wird dies nicht beachtet, kann die Antiblockierfähigkeit beeinträchtigt sein. Geschützte obere Magnum Bremsleitungssätze, die speziell für diese Modelle hergestellt werden, werden mit den Buchstaben **„ABS"** gekennzeichnet, die direkt auf den Schlauch gedruckt sind.

Touring und Trike-Modelle:

Touring-Modelle verwenden 3 Sätze – eine obere, eine mittlere und eine untere Leitung. Untere Sätze sind optional.

Trikes benötigen zwei Sets – eine obere und eine mittlere Leitung. Für die untere Bremsleitung ist kein Set erhältlich.

Mittlere und obere Designer-Bremsleitungen sind für ABS Touring und Trike Modelle erforderlich. In der Verkleidung oder Blende verbinden die mittleren Leitungen die obere Bremsleitung mit der ABS-Steuerung.

Softail Modelle:

Softail Modelle nutzen drei Sätze - eine obere Leitung und ein Adapter sind für Lenkerwechsel erforderlich. Untere Sätze sind optional.

Adapter für Softail Modelle verbinden die obere Bremsleitung mit der ABS-Steuerung (11-17) oder dem unteren Bremsleitungsverteiler (18+)

Untere Kits für 11–17 Softail Modelle enthalten einen Adapter.

Untere Kits für 18+ Softail Modelle enthalten **KEINEN** Adapter.

Dyna und Sportster Modelle:

Dyna und Sportster-Modelle erfordern zwei Kits – ein oberes und ein unteres.

WICHTIG – SO BESTELLEN SIE:

Original-Passform: In der Übersichtstabelle ist angegeben, welche oberen, unteren, Adapter und mittleren Leitungssätze für Ihr Modell benötigt werden. Untere Leitungen, Adapter und mittlere Leitungen sind modellspezifisch. Die Länge der oberen Originalleitung und der Hohlschraubenwinkel sind für jedes Modell aufgelistet und helfen bei der Suche nach alternativen Leitungslängen.

Alternative Passformen: Bei Lenkeränderungen wird die Passform nur mit der OBEREN Leitung angeglichen. Ein nicht originaler Leitungsweg erfordert ggf. eine andere Länge oder einen anderen Hohlschraubenwinkel. Die Tabelle listet die verfügbaren Längen und Hohlschraubenwinkel auf.

Die obere Leitungslänge für Touring- und Trike-Modelle wird gemessen, dabei wird die mittlere 124,5 cm (49") lange Designer-Leitung als Referenz verwendet, um die zusätzliche Leitungslänge zu ermitteln, die für die komplette Verlegung der Leitung von der ABS-Steuerung bis zum Hauptzylinder erforderlich ist. (siehe Abbildungen unten)

Ab 18 Softail – Austausch der oberen Leitung erfordert einen Adapter. Die Längen werden bestimmt, indem die obere Bremsleitung als Orientierungshilfe verwendet wird. Messen Sie vom Hauptzylinder bis dorthin, wo die obere Leitung an den Bremsleitungsverteiler angeschlossen wird. Ziehen Sie 38 mm (1 ½") (Adapterlänge) von diesem Messwert ab, um die Länge der oberen Leitung zu bestimmen. (siehe Abbildung unten)

Zur Bestimmung der oberen Leitungslänge für 11-17 Softail, Dyna und 14-22 XL Modelle können Sie die obere Original-Bremsleitung als Orientierungshilfe nutzen. Ziehen Sie die Gummimanschette zurück und messen Sie von dort, wo die flexible Leitung in die Klemmhülse am unteren Teil eintritt, bis zum Hauptzylinder. (siehe Abbildungen unten)





Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

DESIGNER SERIE DOT ABS-SPEZIFISCHE VORDERE BREMSLEITUNGEN (FORTS.)

MODELLE	OBERE LÄNGE (CM)	HAUPTZYLINDER-HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE® OBEN	STERLING CHROMITE® MITTE	STERLING CHROMITE® UNTEN	BLACK PEARL OBEN	BLACK PEARL MITTE	BLACK PEARL UNTEN	KARBONFIBR MITTE	KARBONFIBR UNTEN	UNTERE POLIERTER EDELSTAHL
TOURING (DOPPELSCHEIBE)											
Für 24 FLHTK	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-6641	-	1741-4062	1741-6646	1741-6294	1741-6656	1741-6651
Für 14-23 FLHTK	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 10-13 FLHTK	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 14-19 FLHTKL	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 14-21 FLHTKSE CVO	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 19-22 FLHT	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 09-10 FLHT	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHT	28 (11")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 09-13 FLHTC	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHTC	28 (11")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 14-19 FLHTCU	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 09-13 FLHTCU	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHTCU	28 (11")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 15-19 FLHTCUL	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 09-13 FLHTCUSE CVO	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHTCUSE CVO	28 (11")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 24-25 FLHX, 25 FLHXU	30,5 (12")	10 mm/180°	-	1741-4005	1741-6638	-	1741-4062	1741-6643	1741-6294	1741-6648	1741-6653
Für 14-23 FLHX	38 (15")	10 mm/180°	-	1741-4005	1741-4006	-	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 09-13 FLHX	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHX	28 (11")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 14-23 FLHXS, 22-23 FLHXST	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 14-22 FLHXSE CVO	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-4006	-	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 10-12 FLHXSE CVO	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 24 FLTRK	48,5 (19")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-6642	-	1741-4062	1741-6647	1741-6294	1741-6657	1741-6652
Für 20-23 FLTRK	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-4011	1741-4005	1741-4006	1741-4068	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 24 FLTRX	38 (15")	10 mm/90°	-	1741-4005	1741-6639	-	1741-4062	1741-6644	1741-6294	1741-6654	1741-6649
Für 15-23 FLTRX Modelle	38 (15")	10 mm/90°	-	1741-4005	1741-4006	-	1741-4062	1741-4063	1741-6294	-	-
Für 10-13 FLTRX Modelle	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	-	1741-4064	1741-1862	-	-	-	-
Für 15-23 FLTRXS, 22-23 FLTRXST	38 (15")	10 mm/90	-	1741-4005	1741-4006	-	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 18-22 FLTRXSE CVO	38 (15")	10 mm/90	-	1741-4005	1741-4006	-	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 12-13 FLTRXSE CVO	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	-	1741-4064	1741-1862	-	-	-	-
Für 09-10 FLTR	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	-	1741-4064	1741-1862	-	-	-	-
Für 08 FLTR	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	-	-	1741-1862	-	-	-	-
Für 16-19 FLTRU	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-4011	1741-4005	1741-4006	1741-4068	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 11-13 FLTRU	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	-	1741-4064	1741-1862	-	-	-	-
Für 15-16 FLTRUSE CVO	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-4011	1741-4005	1741-4006	1741-4068	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 11 FLTRUSE CVO	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	-	1741-4064	1741-1862	-	-	-	-
Für 24-25 FLHRXS	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	1741-4005	1741-6640	-	1741-4062	1741-6645	1741-6294	1741-6655	1741-6650
Für 17-23 FLHRXS	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-4005	1741-4006	1741-4064	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 14-22 FLHR	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-4005	1741-4006	1741-4064	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 09-13 FLHR	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	1741-1857	1741-4064	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHR	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 09-13 FLHRC	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	1741-1857	1741-4064	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHRC	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 14 FLHRSE CVO	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-4005	1741-4006	1741-4064	1741-4062	1741-4063	1741-6294	1741-6295	-
Für 13 FLHRSE CVO	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	1741-1858	1741-1857	1741-4064	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
Für 08 FLHRSE CVO	33 (13")	10 mm/35°	-	1741-1858	1741-1857	-	1741-1862	1741-1861	-	-	1741-3243
TRIKE (DOPPELSCHEIBE)											
Für 19-24 FLHTCUTG	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	-	-	-	-	-	-	-	-
Für 19-24 FLRT	38 (15")	10 mm/35°	1741-4007	-	-	1741-4064	-	-	-	-	-

MODELLE	OBERE LÄNGE (CM)	HAUPTZYLINDER-HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE® OBEN	STERLING CHROMITE® UNTEN	BLACK PEARL OBEN	BLACK PEARL UNTEN	KARBONFIBR OBEN	KARBONFIBR UNTEN	VERCHROMTER ADAPTER	SCHWARZER ADAPTER
SOFTAIL (EINZELSCHEIBE, FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN)										
Für 18-24 FXBB/S	56 (22")	10 mm/180°	-	1741-5501	1741-4484	1741-5502	1741-6311	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 18-24 FXBR/S	53,5 (21")	10 mm/90°	1741-4031	1741-5501	-	1741-5502	-	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 19-20 FXDRS Doppelscheibe	56 (22")	12 mm/90°	-	-	1741-5510[1]	-	-	-	1742-0657	1742-0658
Für 18-24 FXFB/S Doppelscheibe	56 (22")	12 mm/90°	-	-	1741-5509	1741-5858	-	1741-6296	1742-0657	1742-0658
Für 20-24 FXLRS/FXLRST Doppelscheibe	56 (22")	12 mm/35°	1741-6153[1]	-	1741-6159[1]	1741-5858	-	1741-6296	1742-0657	1742-0658
Für 18-20 FXLR	56 (22")	10 mm/35°	1741-4014	1741-5501	-	1741-5502	1741-6299	1741-6297	1742-0657	1742-0658

[1] Adapter für obere Bremsleitung erforderlich, wenn keine untere gekauft wird.

DESIGNER SERIE DOT ABS-SPEZIFISCHE VORDERE BREMSLEITUNGEN Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

DESIGNER SERIE DOT ABS-SPEZIFISCHE VORDERE BREMSLEITUNGEN (FORTS.)

MODELLE	OBERE LÄNGE (CM)	HAUPTZYLINDER-HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE® OBEN	STERLING CHROMITE® UNTEN	BLACK PEARL OBEN	BLACK PEARL UNTEN	KARBONFIBR OBEN	KARBONFIBR UNTEN	VERCHROMTER ADAPTER	SCHWARZER ADAPTER
SOFTAIL (EINZELSCHEIBE, FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN) (FORTS.)										
Für 20-24 FXST	63,5 (25")	10 mm/180°	-	1741-5501	-	1741-5502	-	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 15-17 FXSB	66 (26")	10 mm/90°	-	-	1741-4091	1741-3685	1741-6308	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 13-14 FXSB	66 (26")	7/16"/90°	1741-3676	-	-	-	-	-	1742-0457	1742-0458
Für 11-13 FXS	66 (26")	7/16"/35°	1741-3676	-	-	-	-	-	1742-0457	1742-0458
Für 11 FXCW/C	81,5 (32")	7/16"/35°	-	-	1741-3718	-	-	-	1742-0457	1742-0458
Für 18-24 FLHC/S	66 (26")	10 mm/180°	1741-4052	1741-5501	-	1741-5502	-	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 18-24 FLFB/S	58,5 (23")	10 mm/35°	-	1741-5501	1741-4477	1741-5502	-	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 18-24 FLSB	56 (22")	10 mm/35°	1741-4014	1741-5501	-	1741-5502	1741-6299	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 18-20 FLDE	58,5 (23")	10 mm/35°	-	1741-5501	1741-4477	1741-5502	-	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 18-21 FLSL	51 (20")	10 mm/35°	1741-4012	1741-5501	1741-4069	1741-5502	-	1741-6297	1742-0657	1742-0658
Für 15-17 FLS	66 (26")	10 mm/35°	-	-	1741-4073	1741-3685	1741-6301	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 12-14 FLS	76 (30")	7/16"/35°	1741-3678	-	-	1741-3685	-	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 16-17 FLSS	66 (26")	10 mm/35°	-	-	1741-4073	1741-3685	1741-6301	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 15-17 FLSTC	76 (30")	10 mm/180°	1741-4054	-	1741-4111	1741-3685	-	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 11-14 FLSTC	81,5 (32")	7/16"/180°	-	-	-	1741-3685	-	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 15-17 FLSTF	66 (26")	10 mm/35°	-	-	1741-4073	1741-3685	1741-6301	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 11-14 FLSTF	76 (30")	7/16"/35°	1741-3678	-	-	1741-3685	-	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 15-17 FLSTFB	66 (26")	10 mm/35°	-	-	1741-4073	1741-3685	1741-6301	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 12-14 FLSTFB	76 (30")	7/16"/35°	1741-3678	-	-	1741-3685	-	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 11 FLSTFB	66 (26")	7/16"/35°	1741-3676	-	-	1741-3685	-	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 16-17 FLSTFBS	66 (26")	10 mm/35°	-	-	1741-4073	1741-3685	1741-6301	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 15-17 FLSTN	71 (28")	10 mm/35°	1741-4017	-	-	1741-3685	1741-6302	1741-6291	1742-0457	1742-0458
Für 11-14 FLSTN	76 (30")	7/16"/35°	1741-3678	-	-	1741-3685	-	1741-6291	1742-0457	1742-0458
DYNA (EINZELSCHEIBE, FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN)										
Für 13-17 FXDB mit Mini-Ape-Lenker	71 (28")	7/16"/35°	-	-	1741-3716	1741-3860	-	-	-	-
Für 13-16 FXDB mit Pullback-Lenker	61 (24")	7/16"/35°	-	-	-	1741-3860	-	-	-	-
Für 12 FXDB	71 (28")	7/16"/35°	-	-	1741-3716	1741-3860	-	-	-	-
Für 12-14 FXDC	66 (26")	7/16"/180°	-	-	-	1741-3860	-	-	-	-
Für 12-17 FXDF Doppelscheibe	51 (20")	10 mm/90°	-	-	1741-4087	1741-4061	-	1741-6292	-	-
Für 16-17 FXDLS Doppelscheibe	51 (20")	10 mm/90°	-	-	1741-4087	1741-4061	-	1741-6292	-	-
Für 14-17 FXDL Doppelscheibe	51 (20")	10 mm/90°	-	-	1741-4087	1741-4061	-	1741-6292	-	-
Für 12-17 FXDWG	61 (24")	7/16"/90°	-	-	-	1741-3860	-	-	-	-
Für 12-16 FLD	66 (26")	7/16"/35°	1741-3676	-	-	-	-	-	-	-
SPORTSTER/XL										
Für 14-22 XL883N	53,5 (21")	10 mm/180°	-	-	1741-4106	1741-4475	-	-	-	-
Für 14-19 XL883L	53,5 (21")	10 mm/180°	-	-	1741-4106	1741-4475	-	-	-	-
Für 14-22 XL1200X	43 (17")	10 mm/180°	-	-	1741-4102	1741-4475	-	-	-	-
Für 18-21 XL1200NS	58,5 (23")	10 mm/180°	-	-	1741-4483	1741-4475	-	-	-	-
Für 18-19 XL1200XS	58,5 (23")	10 mm/180°	-	-	1741-4483	1741-4475	-	-	-	-
Für 16-20 XL1200CX Doppelscheibe	38 (15")	10 mm/180°	1741-4043	-	-	1741-5858	-	1741-6296	-	-
Für 14-17 XL1200T	53,5 (21")	10 mm/180°	-	-	1741-4106	1741-4475	-	-	-	-
Für 14-19 XL1200C mit Pullback-Lenker	58,5 (23")	10 mm/35°	-	-	1741-4477	1741-4475	-	-	-	-
Für 14-16 XL1200C mit opt. Ape-Lenker	68,5 (27")	10 mm/180°	-	-	1741-4485	1741-4475	-	-	-	-
Für 14-16 XL1200C mit Drag Bar Lenker	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-4011	-	1741-4068	1741-4475	-	-	-	-
Für 14-16 XL1200V	68,5 (27")	10 mm/180°	-	-	1741-4485	-	-	-	-	-

ALTERNATIVE LÄNGE OBERE BREMSLEITUNG

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR
7/16"/35° HOHLSCHRAUBE			
66 (26")	1741-3676	-	-
71 (28")	-	1741-3716	-
76 (30")	1741-3678	-	-
81,5 (32")	-	1741-3718	-
86,5 (34")	1741-3680	-	-
91,5 (36")	-	1741-3720	-
10 MM/35° HOHLSCHRAUBE			
38 (15")	1741-4007	1741-4064	-
43 (17")	1741-4009	1741-4066	-
45,5 (18")	-	1741-4067	-
48,5 (19")	1741-4011	1741-4068	-
51 (20")	1741-4012	1741-4069	-
53,5 (21")	-	-	1741-6298
56 (22")	1741-4014	-	1741-6299
58,5 (23")	-	1741-4477	-
61 (24")	-	1741-4072	-
66 (26")	-	1741-4073	1741-6301
71 (28")	1741-4017	-	1741-6302
76 (30")	1741-4018	1741-4075	1741-6303
81,5 (32")	1741-4019	-	1741-6304

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR
10 MM/35° HOHLSCHRAUBE (FORTS.)			
86,5 (34")	-	-	1741-6305
91,5 (36")	-	1741-4078	1741-6306
101,5 (40")	-	1741-4080	-
10 MM/90° HOHLSCHRAUBE			
51 (20")	-	1741-4087	-
53,5 (21")	1741-4031	-	-
61 (24")	-	-	1741-6307
66 (26")	-	1741-4091	1741-6308
71 (28")	-	1741-4092	1741-6309
76 (30")	-	1741-4093	1741-6310
86,5 (34")	1741-4038	-	-
10 MM/180° HOHLSCHRAUBE			
38 (15")	1741-4043	-	-
43 (17")	-	1741-4102	-
53,5 (21")	-	1741-4106	-
58,5 (23")	-	1741-4483	-
61 (24")	-	1741-4108	-
63,5 (25")	-	1741-4484	1741-6311
66 (26")	1741-4052	-	-
68,5 (27")	-	1741-4485	-

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR
10 MM /180° HOHLSCHRAUBE (FORTS.)			
71 (28")	1741-4053	1741-4110	1741-6312
76 (30")	1741-4054	1741-4111	-
81,5 (32")	-	-	1741-6313
91,5 (36")	-	-	1741-6315
12 MM/35° HOHLSCHRAUBE			
56 (22")	1741-6153	1741-6159	-
61 (24")	1741-6154	1741-6160	-
66 (26")	1741-6155	1741-6161	1741-6320
71 (28")	1741-6156	1741-6162	1741-6321
76 (30")	1741-6157	1741-6163	1741-6322
81,5 (32")	1741-6158	1741-6164	1741-6323
86,5 (34")	-	1741-6165	1741-6324
91,5 (36")	-	1741-6166	-
12 MM/90° HOHLSCHRAUBE			
56 (22")	-	1741-5509	-
61 (24")	-	1741-5510	-
66 (26")	-	-	1741-6316
71 (28")	-	-	1741-6317
76 (30")	-	1741-5513	1741-6318

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL

1741-6143



1741-6150



VERLÄNGERTE UNTERE DOT ABS TOURING-BREMSLEITUNGSSETS

- Untere Bremsleitungssets erhältlich als verlängerte Versionen für 14-23 Harley-Davidson Touring-Modelle mit ABS
- Die verlängerte Länge ermöglicht das Versetzen der Bremssättel an unterschiedliche Montagepositionen, und neue Banjo-Winkeloptionen erlauben verschiedene Sattelorientierungen, insbesondere bei radialen Bremssätteln
- Bremssattelleitungen werden verlängert und haben EZ-Align Hohlschrauben für eine einfache Montage
- Länge plus 50,8 mm (2") oder plus 102 mm (4") Zoll im Originalstil, Konfiguration mit zwei Leitungen
- Linke Seite Umbau von zwei auf eine Bremsscheibe, plus 50,8 mm (2") oder plus 102 mm (4") Zoll Länge
- CNC-präzisionsgebogenes Rohr für originalgetreue Passform
- Bremsleitungen sind mit PTFE-Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und sich nicht verfärbender, kristallklarer PVC-Hülle konstruiert
- Durch die Aramidfaser-Verstärkung wird die Ausdehnung der Leitung erheblich reduziert und ein Höchstmaß an Leistung erreicht
- Die branchenweit hochwertigste Außenhülle in zwei Signature-Farben; Sterling Chromite® und Black Pearl
- Die polierten Verbindungsstücke sind verchromt oder schwarz verchromt
- Passende obere Bremsleitungen, hydraulische Kupplungsleitungen und Kupplungszüge sind separat als Ergänzung zu den unteren Bremsleitungen erhältlich; siehe Seite 704-705, 1186-1197 und 1304-1319

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

HINWEIS: Geschützte Bremsleitungen von Magnum sind so konzipiert, dass sie wie die OEM-Leitungen verlegt werden können.

HINWEIS: Harley-Davidson-Motorräder, die mit ABS (Antiblockiersystem) ausgestattet sind, benötigen ABS-spezifische Sets für die untere und die obere Bremsleitung. Wird dies nicht beachtet, kann die Antiblockierfähigkeit beeinträchtigt sein. Geschützte Magnum Bremsleitungssätze, die speziell für diese Modelle hergestellt werden, werden mit den Buchstaben „ABS" gekennzeichnet, die direkt auf den Schlauch gedruckt sind.

VERLÄNGERTE UNTERE DOT ABS TOURING-BREMSLEITUNGSSETS Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL

VERLÄNGERTE UNTERE DOT ABS TOURING-BREMSLEITUNGSSETS (FORTS.)

35° HOHLSCHRAUBE		
MODELLE	BLACK PEARL +50,8 MM (+2")	BLACK PEARL +102 MM (+4")
ORIGINAL DOPPELSCHEIBEN		
Für 14-23 FLHTK	1741-6623	1741-6624
Für 14-19 FLHTKL	1741-6623	1741-6624
Für 14-21 FLHTKSE	1741-6623	1741-6624
Für 19-22 FLHT	1741-6623	1741-6624
Für 14-19 FLHTCU	1741-6623	1741-6624
Für 14-17 FLHTCUL	1741-6623	1741-6624
Für 14-23 FLHX	1741-6623	1741-6624
Für 14-23 FLHXS	1741-6623	1741-6624
Für 22-23 FLHXST	1741-6623	1741-6624
Für 14-21 FLHXSE	1741-6623	1741-6624
Für 20-23 FLTRK	1741-6623	1741-6624
Für 15-23 FLTRX Modelle	1741-6623	1741-6624
Für 15-23 FLTRXS	1741-6623	1741-6624
Für 22-23 FLTRXST	1741-6623	1741-6624
Für 18-22 FLTRXSE	1741-6623	1741-6624
Für 16-19 FLTRU	1741-6623	1741-6624
Für 15-16 FLTRUSE	1741-6623	1741-6624
Für 17-23 FLHRXS	1741-6623	1741-6624
Für 14-22 FLHR	1741-6623	1741-6624
Für 14 FLHRSE	1741-6623	1741-6624

90° HOHLSCHRAUBE		STERLING CHROMITE®			BLACK PEARL	
MODELLE	ORIGINAL	+50,8 MM (+2")	+102 MM (+4")	ORIGINAL	+50,8 MM (+2")	BLACK PEARL +102 MM (+4")
ORIGINAL DOPPELSCHEIBEN						
Für 14-23 FLHTK	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-19 FLHTKL	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-21 FLHTKSE	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 19-22 FLHT	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-19 FLHTCU	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-17 FLHTCUL	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-23 FLHX	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-23 FLHXS	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 22-23 FLHXST	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-21 FLHXSE	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 20-23 FLTRK	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 15-23 FLTRX Modelle	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 15-23 FLTRXS	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 22-23 FLTRXST	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 18-22 FLTRXSE	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 16-19 FLTRU	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 15-16 FLTRUSE	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 17-23 FLHRXS	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14-22 FLHR	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
Für 14 FLHRSE	-	1741-6143	1741-6144	-	-	1741-6146
EINZEL-AUF-DOPPELSCHEIBEN-UMBAU LINKS						
Für 14-23 FLHTK	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-19 FLHTKL	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 19-21 FLHT	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-19 FLHTCU	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-17 FLHTCUL	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-21 FLHTKSE	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-23 FLHX	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-23 FLHXS	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 22-23 FLHXST	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-21 FLHXSE	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 20-23 FLTRK	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 15-23 FLTRX Modelle	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 15-23 FLTRXS	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 22-23 FLTRXST	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 18-21 FLTRXSE	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 16-19 FLTRU	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 15-16 FLTRUSE	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 17-23 FLHRXS	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14-22 FLHR	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152
Für 14 FLHRSE	1741-6147	1741-6148	1741-6149	1741-6150	1741-6151	1741-6152

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS





Karbonfibr



Oberer Leitungssatz in Sterling Chromite



Kit für untere Leitung Sterling Chromite



Black Pearl 1741-1673



Karbonfibr



DESIGNER SERIE DOT UMMANTELTE VORDERE BREMSLEITUNGEN OHNE ABS

- Der Bremsensatz hat ein hochwertiges zweiteiliges Design, bestehend aus einer direkt anzuschließenden unteren Einheit, die in Verbindung mit oberen Leitungen alternativer Länge eingesetzt werden
- Die gelötete Verteilerkonstruktion beseitigt Undichtheiten, Anpassungsprobleme und unschöne Gewindeverbindungen und sorgt für ein elegantes Aussehen
- Für eine optimale Passform kann der Winkel der Hohlschraube der oberen Bremsleitung zwischen 35°, 90° oder 180° gewählt werden
- AN-3 Anschlüsse ermöglichen eine einfache Installation
- Alle Befestigungen sind hochglanzpoliert und verchromt oder schwarz verchromt
- Die wohl beste Flexleitung auf dem Markt gibt es in vier Farben passend zu Ihrem Motorrad: Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr und polierter Edelstahl
- Farbe und Muster der Ummantelung passen zu allen Magnum Bowdenzügen und Bremsleitungen
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen guten Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Die PTFE-Innenwand mit Aramidfaser-verstärkter Außenhülle bietet durch die erhebliche Reduktion der Leitungsausdehnung ein Höchstmaß an Leistung
- Bremsleitungen sind mit PTFE Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und einer PVC-Hülle konstruiert

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

HINWEIS: Obere und untere Bremsleitungssätze sind separat erhältlich, damit sie perfekt passen.

HINWEIS: Entsprechen die Modelle nicht dem Original, muss die Länge der oberen Bremsleitung und der Winkel der Hohlschraube gemessen werden, damit eine genaue Passform möglich ist (siehe „So bestellen Sie“).

HINWEIS: 2014-2019 Trike-Modelle erfordern einen Adapter und eine obere Bremsleitung. Untere Bremsleitung ist optional.

WICHTIG – SO BESTELLEN SIE

Original-Passform: Verwenden Sie die Übersichtstabelle, um die oberen und unteren Leitungssätze zu ermitteln, die für Ihr Modell benötigt werden. Die Originallänge der oberen Leitung und der Hohlschraubenwinkel ist ebenfalls für jedes Modell aufgelistet. Diese Information kann für die Auswahl der alternativen Leitungslängen hilfreich sein.

Untere Leitungen sind modellspezifisch. Verwenden Sie die Tabelle der Original-Passformen, um zu ermitteln, welcher Satz erforderlich ist.

Alternative Passformen: Bei Lenkeränderungen wird die Passform nur mit der OBEREN Leitung angeglichen. Sie können dabei je nach Verlegung entweder eine andere Leitungslänge oder einen anderen Hohlschraubenwinkel verwenden. Siehe Tabelle mit verfügbaren Längen und Hohlschraubenwinkel.

Die obere Leitungslänge wird ermittelt durch Messen der Verlegungslänge von der unteren Gabelbrücke zum Hauptzylinder. An diesem Punkt erfolgt der obere und untere Anschluss - siehe Diagramm.

MODELLE	OBERE LÄNGE (CM)	HAUPTZYLINDER-HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE® OBEN	STERLING CHROMITE® UNTEN	BLACK PEARL OBEN	BLACK PEARL UNTEN	KARBONFIBR OBEN	KARBONFIBR UNTEN	UNTERE POLIERTER EDELSTAHL
TOURING (NUR LINKS UMRÜSTUNG VON DOPPEL- AUF EINZELSCHEIBE)									
Für 19-22 FLHT	53,5 (21")	10 mm/180°	-	1741-6675	-	-	-	-	-
Für 08-09 FLHT	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1741-6674	-	-	-	-	-
Für 99-07 FLHT	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1741-6673	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLHTC	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1741-6674	-	-	-	-	-
Für 99-07 FLHTC	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1741-6673	-	-	-	-	-

DESIGNER SERIE DOT UMMANTELTE VORDERE BREMSLEITUNGEN OHNE ABS Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

DESIGNER SERIE DOT UMMANTELTE VORDERE BREMSLEITUNGEN OHNE ABS (FORTS.)

MODELLE	OBERE LÄNGE (CM)	HAUPTZYLINDER-HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE® OBEN	STERLING CHROMITE® UNTEN	BLACK PEARL OBEN	BLACK PEARL UNTEN	KARBONFIBR OBEN	KARBONFIBR UNTEN	UNTERE POLIERTER EDELSTAHL
TOURING (NUR LINKS UMRÜSTUNG VON DOPPEL- AUF EINZELSCHEIBE) (FORTS.)									
Für 08-13 FLHTCU	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1741-6674	-	-	-	-	-
Für 99-07 FLHTCU	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1741-6673	-	-	-	-	-
Für 14-23 FLHX	53,5 (21")	10 mm/180°	-	1741-6675	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLHX	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1741-6674	-	-	-	-	-
Für 06-07 FLHX	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1741-6673	-	-	-	-	-
Für 15-23 FLTRX Modelle	63,5 (25")	10 mm/90°	1204-3736	1741-6675	-	-	-	-	-
Für 10-13 FLTRX, 11-13 FLTRU	53,5 (21")	10 mm/35°	1741-0782	1741-6674	-	-	-	-	-
Für 08-09 FLTR	53,5 (21")	10 mm/35°	1741-0782	1741-6674	-	-	-	-	-
Für 99-07 FLTR	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	1741-6673	-	-	-	-	-
Für 14-22 FLHR	58,5 (23")	10 mm/35°	1741-0783	1741-6675	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLHR	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	1741-6674	-	-	-	-	-
Für 99-07 FLHR	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	1741-6673	-	-	-	-	-
Für 08-13 FLHRC	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	1741-6674	-	-	-	-	-
Für 99-07 FLHRC	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	1741-6673	-	-	-	-	-
Für 04-07 FLHRS	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	1741-6673	-	-	-	-	-
TOURING (DOPPELSCHEIBE)									
Für 19-22 FLHT	53,5 (21")	10 mm/180°	-	-	-	1741-4264	-	-	-
Für 08-09 FLHT	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	-	-	1741-1673	-	1741-6273	-
Für 99-07 FLHT	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1204-3705	-	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
Für 08-13 FLHTC	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	-	-	1741-1673	-	1741-6273	-
Für 99-07 FLHTC	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1204-3705	-	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
Für 08-13 FLHTCU	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	-	-	1741-1673	-	1741-6273	-
Für 99-07 FLHTCU	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1204-3705	-	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
Für 14-23 FLHX	53,5 (21")	10 mm/180°	-	-	-	1741-4264	-	-	-
Für 08-13 FLHX	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	-	-	1741-1673	-	1741-6273	-
Für 06-07 FLHX	48,5 (19")	10 mm/35°	1741-0781	1204-3705	-	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
Für 15-23 FLTRX Modelle	63,5 (25")	10 mm/90°	1204-3736	-	-	1741-4264	-	-	-
Für 10-13 FLTRX Modelle	53,5 (21")	10 mm/35°	1741-0782	-	-	1741-1673	1741-6279	1741-6273	-
Für 08-09 FLTR	53,5 (21")	10 mm/35°	1741-0782	-	-	1741-1673	1741-6279	1741-6273	-
Für 99-07 FLTR	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	1204-3705	-	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
Für 14-22 FLHR	58,5 (23")	10 mm/35°	1741-0783	-	-	1741-4264	1741-6280	-	-
Für 08-13 FLHR	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	-	1741-1692	1741-1673	-	1741-6273	-
Für 99-07 FLHR	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	1204-3705	1741-1692	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
Für 08-13 FLHRC	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	-	1741-1692	1741-1673	-	1741-6273	-
Für 99-07 FLHRC	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	1204-3705	1741-1692	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
Für 04-07 FLHRS	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734	1204-3705	1741-1692	1741-1072	-	1741-6272	1741-3241
TRIKE (DOPPELSCHEIBE)									
Für 14-19 FLHTCUTG	58,5 (23")	10 mm/180°	1204-3734[1]	1741-4459	-	-	-	-	-
Für 09-13 FLHTCUTG	63,5 (25")	10 mm/35°	-	-	1741-1677	-	1741-6281	-	-
Für 10-11 FLHXXX	63,5 (25")	10 mm/35°	-	-	1741-1677	-	1741-6281	-	-
Für 15-19 FLRT	63,5 (25")	10 mm/35°	-	1741-4459	1741-1677[1]	-	1741-6281[1]	-	-
SOFTAIL									
Für 22-23 FXLRS/FXLRST, 23 FXFBS Doppelscheibe	56 (22")	12 mm/35°	1741-6153	1741-6398	1741-6159	1741-6399	-	1741-6400	-
Für 08-11 FXCW/C	53,5 (21")	7/16"/35°	1741-0799	-	-	-	-	-	-
Für 08-09 FXCW	53,5 (21")	7/16"/35°	1741-0799	-	-	-	-	-	-
Für 00-10 FXST	48,5 (19")	7/16"/35°	1741-0798	-	-	-	-	-	-
Für 00-09 FXSTB	35,5 (14")	7/16"/180°	-	-	-	-	-	-	-
Für 07-10 FXSTC	53,5 (21")	7/16"/180°	-	-	-	-	-	-	-
Für 00-07 FXSTD	48,5 (19")	7/16"/35°	1741-0798	-	-	-	-	-	-
Für 09-14 FLSTC	53,5 (21")	7/16"/180°	-	-	-	-	-	-	-
Für 00-08 FLSTC	48,5 (19")	7/16"/35°	1741-0798	-	-	-	-	-	-
Für 00-14 FLSTF	53,5 (21")	7/16"/35°	1741-0799	-	-	-	-	-	-
Für 05-14 FLSTN	48,5 (19")	7/16"/35°	1741-0798	-	-	-	-	-	-
Für 12-14 FLS	53,5 (21")	7/16"/35°	1741-0799	-	-	-	-	-	-
Für 12-14 FLSTFB	53,5 (21")	7/16"/35°	1741-0799	-	-	-	-	-	-
Für 10-11 FLSTFB	43 (17")	7/16"/35°	-	-	-	-	-	-	-
Für 06-10 FLST	48,5 (19")	7/16"/35°	1741-0798	-	-	-	-	-	-
DYNA (EINZELSCHEIBE, FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN)									
Für 13-15 FXDB mit einfachem Mini-Ape-Lenker	58,5 (23")	7/16"/35°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 13-15 FXDB mit Opt. Drag Bar Lenker	38 (15")	7/16"/90°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 13-15 FXDB mit Opt. Pullback	48,5 (19")	7/16"/35°	1741-0798	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 08-12 FXDB	58,5 (23")	7/16"/35°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 06-07 FXDB	58,5 (23")	7/16"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 07-15 FXDC	48,5 (19")	7/16"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 06 FXDC	43 (17")	7/16"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-

[1] Adapter für obere Bremsleitung für Trike erforderlich ART.-NR. 1742-0455 (verchromt) oder 1742-0456 (schwarz).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

DESIGNER SERIE DOT UMMANTELTE VORDERE BREMSLEITUNGEN OHNE ABS (FORTS.)

MODELLE	OBERE LÄNGE (CM)	HAUPTZYLINDER-HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE® OBEN	STERLING CHROMITE® UNTEN	BLACK PEARL OBEN	BLACK PEARL UNTEN	KARBONFIBR OBEN	KARBONFIBR UNTEN	UNTERE POLIERTER EDELSTAHL
DYNA (EINZELSCHEIBE, FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN) (FORTS.)									
Für 05 FXDC	33 (13")	7/16"/35°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 08-17 FXDF Doppelscheibe	48,5 (19")	10 mm/90°	-	-	1741-1682	1741-1864	-	1741-6276	-
Für 06-09 FXDL	53,5 (21")	7/16"/35°	1741-0799	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 06-10 FXD	43 (17")	7/16"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 99-05 FXD	33 (13")	7/16"/35°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 06 FXD 35	48,5 (19")	7/16"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 01-05 FXDL	43 (17")	7/16"/35°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 99-00 FXDL Doppelscheibe	53,5 (21")	10 mm/35°	1741-0782	1204-3704	-	1741-3230	1741-6279	1741-6271	-
Für 99-05 FXDX Doppelscheibe	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1204-3704	1741-3234	1741-3230	1741-6278	1741-6271	-
Für 01-03 FXDXT Doppelscheibe	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1204-3704	1741-3234	1741-3230	-	1741-6271	-
SPORTSTER (EINZELSCHEIBE, FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN)									
Für 09-13 XL883N	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1741-0473	1741-3234	-	1741-6278	-	-
Für 11-13 XL883L	30,5 (12")	10 mm/35°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 05-10 XL883L	35,5 (14")	10 mm/35°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 04-10 XL883C	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1741-0473	1741-3234	-	1741-6278	-	-
Für 99-03 XL883C	33 (13")	7/16"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 04-07 XL883R Doppelscheibe	43 (17")	12 mm/35°	-	1741-0474	-	-	-	-	-
Für 02-03 XL883R Doppelscheibe	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1204-3704	1741-3234	1741-3230	1741-6278	1741-6271	-
Für 92-03 XL883 Std	38 (15")	7/16"/180°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 04-09 XL883 Std	30,5 (12")	10 mm/35°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 16-20 XL1200CX Doppelscheibe	38 (15")	10 mm/180°	-	1741-6398	-	1741-6399	-	1741-6400	-
Für 11-13 XL1200C mit einfachem Pullback-Lenker	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1741-0473	1741-3234	-	-	-	-
Für 11-13 XL1200C mit Mini-Ape-Lenker	53,5 (21")	10 mm/180°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 11-13 XL1200C mit opt. Drag Bar Lenker	38 (15")	7/16"/90°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 04-10 XL1200C	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1741-0473	1741-3234	-	1741-6278	-	-
Für 99-03 XL1200C	38 (15")	7/16"/180°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 96-98 XL1200C	33 (13")	7/16"/35°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 07-12 XL1200N	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1741-0473	1741-3234	-	1741-6278	-	-
Für 06-11 XL1200L	35,5 (14")	10 mm/35°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 04-08 XL1200R Doppelscheibe	43 (17")	12 mm/35°	-	1741-0474	-	-	-	-	-
Für 96-03 XL1200S Doppelscheibe	38 (15")	10 mm/35°	-	1204-3704	1741-3232	1741-3230	1741-6277	1741-6271	-
Für 12-13 XL1200V	53,5 (21")	10 mm/35°	1741-0782	1741-0473	-	-	1741-6279	-	-
Für 10-13 XL1200X	35,5 (14")	10 mm 180°	-	1741-0473	-	-	-	-	-
Für 87-03 XL1200	43 (17")	7/16"/180°	-	1204-3703	-	-	-	-	-
Für 07 XL 50	43 (17")	10 mm/35°	1741-0780	1741-0473	1741-3234	-	1741-6278	-	-

ALTERNATIVE LÄNGEN FÜR OBERE BREMSLEITUNGEN OHNE ABS

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR
10 MM/35° HOHLSCHRAUBE			
38 (15")	-	1741-3232	1741-6277
43 (17")	1741-0780	1741-3234	1741-6278
48,5 (19")	1741-0781	-	-
53,5 (21")	1741-0782	-	1741-6279
58,5 (23")	1741-0783	-	1741-6280
63,5 (25")	-	1741-1677	1741-6281
68,5 (27")	-	1741-1678	1741-6282
73,5 (29")	-	-	1741-6283
78,5 (31")	1741-0787	1741-1680	1741-6284
84 (33")	-	1741-1681	-
10 MM/90° HOHLSCHRAUBE			
48,5 (19")	-	1741-1682	-
53,5 (21")	-	1741-1683	-
58,5 (23")	1204-3730	1741-1684	-

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR
10 MM/90° HOHLSCHRAUBE (FORTS.)			
63,5 (25")	1204-3736	-	-
68,5 (27")	1204-3742	1741-1686	-
73,5 (29")	1741-0343	-	-
89 (35")	1741-0346	-	-
10 MM/180° HOHLSCHRAUBE			
58,5 (23")	1204-3734	-	-
63,5 (25")	-	1741-1693	-
73,5 (29")	1741-0383	1741-1695	-
78,5 (31")	-	1741-1696	-
7/16"/35° HOHLSCHRAUBE			
48,5 (19")	1741-0798	-	-
53,5 (21")	1741-0799	-	-
68,5 (27")	1741-0802	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM





XR VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE DOT AUS EDELSTAHL FÜR EXTREME REAKTION

- Mit OEM-optimiertem Design für großartige Bremsreaktion und Lebensdauer
- Konzipiert um mit den Harley-Davidson ABS-Anforderungen für Original-Bremsleitungen und Bremsleitungen mit abweichender Länge kompatibel zu sein
- Drei Farben stehen zur Auswahl: Farblos beschichtet mit verchromten Anschlüssen, OEM-Stil in Schwarz mit verchromten Anschlüssen oder Edelstahl mit schwarzer Beschichtung und schwarz verchromten Anschlüssen
- Erhältlich in Original- und Überlänge, und damit passend für die meisten Harley-Davidson-Modelle mit oder ohne ABS – Touring, Softail, Dyna und Sportster
- Alle Befestigungen sind hochglanzpoliert und verchromt oder schwarz verchromt
- PTFE-Innenwand mit einer mit XR Edelstahl verstärkten Außenhülle eingekapselt in eine stabile Außenhülle aus Nylon schützt den Lack und die verchromten Flächen
- Die gelötete Verteilerkonstruktion beseitigt Undichtheiten, Anpassungsprobleme und unschöne Gewindeverbindungen und sorgt für ein elegantes Aussehen
- AN-3 Anschlüsse ermöglichen eine einfache Installation

HINWEIS: Die Komplettsets enthalten Bremsleitungsbaugruppen, um den Bremssattel (die Bremssättel) mit dem Hauptbremszylinder zu verbinden.

Ohne ABS: Alle Nicht-ABS-Sets sind Komplettsätze mit unteren und oberen Bremsleitungen.

ABS Dyna, Sportster und 2018+ Softail mit Doppelscheibe: die Sets sind Komplettsätze mit oberer und unterer Bremsleitung.

ABS Touring, Trike und Softail mit einzelner Scheibe: die Bremsleitungssets sind separat als obere und untere Sets erhältlich.

Sets für obere Bremsleitungen mit ABS umfassen eine Bremsleitungsbaugruppe mit allen notwendigen Adaptern, um die ABS-Steuerung am Hauptbremszylinder anzuschließen. Eine Baugruppe für die untere Bremsleitung ist nicht erforderlich.

Sets für untere Bremsleitungen mit ABS sind optional und benötigen keine obere Bremsleitung zur Montage.

EDELSTAHL MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN					
MODELLE	**OEM-NR.**	**ORIGINALLÄNGE (CM)**	**ORIGINAL**	**+102 MM (+4")**	**+152 MM (+6")**
TOURING OHNE ABS (KOMPLETTSETS)					
Für 99-07 FLHR/I	43350-96C	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	**1741-4930**	**1741-4931**	**1741-4932**
Für 99-07 FLHRC/I	43350-96C	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	**1741-4930**	**1741-4931**	**1741-4932**
Für 04-07 FLHRS/I	43374-04B	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	**1741-4930**	**1741-4931**	**1741-4932**
Für 99-07 FLHT/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4925**	-	**1741-4927**
Für 99-07 FLHTC/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4925**	-	**1741-4927**
Für 99-07 FLHTCU/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4925**	-	**1741-4927**
Für 06-07 FLHX/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4925**	-	**1741-4927**
Für 99-07 FLTR/I	43350-96C	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	**1741-4930**	**1741-4931**	**1741-4932**
TOURING ABS (NUR OBERE BREMSLEITUNG)					
Für 09-13 FLHR/C	41679-09	162,5 (64")	-	**1741-5005**	-
Für 19-22 FLHT	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5268**
Für 09-10 FLHT	41679-09	157,5 (62")	-	-	**1741-5005**
Für 09-13 FLHTC	41679-09	157,5 (62")	-	-	**1741-5005**
Für 14-19 FLHTCU/L	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5268**
Für 09-13 FLHTCU	41679-09	157,5 (62")	-	-	**1741-5005**
Für 14-22 FLHTKSE CVO	-	162,5 (64")	-	-	**1741-5268**
Für 14-24 FLHTK, 15-19 FLHTKL	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5268**
Für 10-13 FLHTK	41679-09	157,5 (62")	-	-	**1741-5005**
Für 14-22 FLHXSE CVO	-	162,5 (64")	-	-	**1741-5268**
Für 10-12 FLHXSE CVO	-	157,5 (62")	-	-	**1741-5005**
Für 14-23 FLHX/S/ST	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5268**
Für 09-13 FLHX	41679-09	157,5 (62")	-	-	**1741-5005**
Für 10-13 FLTRX Modelle	41679-09	162,5 (64")	-	**1741-5005**	-
Für 11-13 FLTRU	41679-09	162,5 (64")	-	**1741-5005**	-
Für 09-10 FLTR	41679-09	162,5 (64")	-	**1741-5005**	-
TOURING ABS (NUR UNTERE BREMSLEITUNG)					
Für 24-25 FLHRXS	41801001, 41801004	-	**1741-6665**	-	-
Für 09-13 FLHR/C	40612-09	38,5 (15 1/4"), 132 (52")	**1741-4922**	-	-
Für 09-10 FLHT	40612-09	38,5 (15 1/4"), 132 (52")	**1741-4922**	-	-
Für 09-13 FLHTC	40612-09	38,5 (15 1/4"), 132 (52")	**1741-4922**	-	-
Für 09-13 FLHTCU	40612-09	38,5 (15 1/4"), 132 (52")	**1741-4922**	-	-
Für 24 FLHTK	41801005	-	**1741-6666**	-	-
Für 10-13 FLHTK	40612-09	38,5 (15 1/4"), 132 (52")	**1741-4922**	-	-
Für 24-25 FLHX	41800896, 41800897	-	**1741-6663**	-	-
Für 09-13 FLHX	40612-09	38,5 (15 1/4"), 132 (52")	**1741-4922**	-	-
Für 24 FLTRK	41801000, 41801003	-	**1741-6667**	-	-
Für 24-25 FLTRX Modelle	41800898, 41800899	-	**1741-6664**	-	-
SOFTAIL OHNE ABS (KOMPLETTSETS)					
Für 12-14 FLS	42314-08	112 (44")	**1741-4873**	-	-
Für 06-10 FLST	42317-06A, 42303-08	112 (44")	**1741-4873**	-	-
Für 00-08 FLSTC	42317-06A, 42303-08	112 (44")	**1741-4873**	-	-
Für 12-14 FLSTF	42314-08	112 (44")	**1741-4873**	-	-
Für 00-11 FLSTF	42317-06A, 42303-08	114,5 (45")	**1741-4874**	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

XR VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE DOT AUS EDELSTAHL FÜR EXTREME REAKTION (FORTS.)

EDELSTAHL MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN (FORTS.)					
MODELLE	**OEM-NR.**	**ORIGINALLÄNGE (CM)**	**ORIGINAL**	**+102 MM (+4")**	**+152 MM (+6")**
SOFTAIL OHNE ABS (KOMPLETTSETS) (FORTS.)					
Für 12-14 FLSTFB	42314-08	112 (44")	**1741-4873**	-	-
Für 10-11 FLSTFB	48980-10	101,5 (40")	-	**1741-4873**	-
Für 05-14 FLSTN	42314-05B, 42314-08	112 (44")	**1741-4873**	-	-
Für 08-11 FXCW/C	41800021	112 (44")	**1741-4873**	-	-
Für 11-13 FXS	38154-11	101,5 (40")	-	**1741-4873**	-
SOFTAIL OHNE ABS (KOMPLETTSETS) (FORTS.)					
Für 00-10 FXST	45199-99B, 45199-08	114,5 (45")	**1741-4874**	-	-
Für 00-07 FXSTD	45119-00B	114,5 (45")	**1741-4874**	-	-
SOFTAIL MIT ABS (NUR UNTERE BREMSLEITUNG)					
Für 15-17 FLS	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 12-14 FLS	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 16-17 FLSS	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 15-17 FLSTC	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 11-14 FLSTC	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 15-17 FLSTF	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 11-14 FLSTF	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 15-16 FLSTFB	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 12-14 FLSTFB	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 11 FLSTFB	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 16-17 FLSTFBS	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 15-17 FLSTN	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 11-14 FLSTN	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
Für 15-17 FXSB	41800307	51,5 (20 1/4")	**1741-4920**	-	-
DYNA OHNE ABS (KOMPLETTSETS)					
Für 00-05 FXD	45291-00A	101,5 (40")	-	**1741-4873**	-
Für 13-16 FXDB mit Pullback-Lenker	42728-08	114,5 (45")	**1741-4874**	-	-
Für 06-07 FXDB	42728-06A	122 (48")	**1741-4892**	-	-
Für 06-13 FXDL	44794-06A, 42728-08	114,5 (45")	**1741-4874**	-	-
Für 99-05 FXDWG	45112-96A	122 (48")	**1741-4892**	-	-



1741-4767

SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN							
MODELLE	**OEM-NR.**	**ORIGINALLÄNGE (CM)**	**ORIGINAL**	**+102 MM (+4")**	**+152 MM (+6")**	**+203 MM (+8")**	**+254 MM (+10")**
TOURING OHNE ABS (KOMPLETTSETS)							
Für 99-07 FLHR/I	43350-96C	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	-	**1741-4773**	-	**1741-4775**	-
Für 99-07 FLHRC/I	43350-96C	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	-	**1741-4773**	-	**1741-4775**	-
Für 04-07 FLHRS/I	43374-04B	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	-	**1741-4773**	-	**1741-4775**	-
Für 99-07 FLHT/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4767**	-	**1741-4769**	**1741-4770**	-
Für 99-07 FLHTC/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4767**	-	**1741-4769**	**1741-4770**	-
Für 99-07 FLHTCU/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4767**	-	**1741-4769**	**1741-4770**	-
Für 06-07 FLHX/I	43349-96B	41,5 (16 1/4"), 48,5 (19")	**1741-4767**	-	**1741-4769**	**1741-4770**	-
Für 99-07 FLTR/I	43350-96C	41,5 (16 1/4"), 58,5 (23")	-	**1741-4773**	-	**1741-4775**	-
TOURING ABS (NUR OBERE BREMSLEITUNG)							
Für 19-22 FLHT	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5269**	**1741-4839**	-
Für 14-20 FLHTCU/L	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5269**	**1741-4839**	-
Für 14-22 FLHTKSE CVO	-	162,5 (64")	-	-	**1741-5269**	**1741-4839**	-
Für 14-24 FLHTK, 15-19 FLHTKL/L	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5269**	**1741-4839**	-
Für 14-22 FLHXSE CVO	-	162,5 (64")	-	-	**1741-5269**	**1741-4839**	-
Für 14-23 FLHX/S/ST	41800011	162,5 (64")	-	-	**1741-5269**	**1741-4839**	-
TOURING ABS (NUR UNTERE BREMSLEITUNG)							
Für 24-25 FLHRXS	41801001, 41801004	-	**1741-6660**	-	-	-	-
Für 24 FLHTK	41801005	-	**1741-6661**	-	-	-	-
Für 24-25 FLHX	41800896, 41800897	-	**1741-6658**	-	-	-	-
Für 24-25 FLTRX Modelle	41800898, 41800899	-	**1741-6659**	-	-	-	-
Für 24 FLTRK	41801000, 41801003	-	**1741-6662**	-	-	-	-
SOFTAIL OHNE ABS (KOMPLETTSETS)							
Für 18-24 FXBB/S	41800606	101,5 (40")	**1741-4751**	**1741-4753**	**1741-4754**	-	-
Für 20-24 FXST	41800606	101,5 (40")	**1741-4751**	**1741-4753**	**1741-4754**	-	-

XR VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE DOT AUS EDELSTAHL FÜR EXTREME REAKTION Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

XR VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE DOT AUS EDELSTAHL FÜR EXTREME REAKTION (FORTS.)

SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN (FORTS.)

MODELLE	OEM-NR.	ORIGINALLÄNGE (CM)	ORIGINAL	+102 MM (+4")	+152 MM (+6")	+203 MM (+8")	+254 MM (+10")
SOFTAIL MIT ABS (NUR OBERE BREMSLEITUNG)							
Für 15-17 FLS	41800320	79,5 (31 1/4")	-	**1741-4853**	**1741-4854**	-	-
Für 16-17 FLSS	41800320	79,5 (31 1/4")	-	**1741-4853**	**1741-4854**	-	-
Für 15-17 FLSTF	41800319	79,5 (31 1/4")	-	**1741-4853**	**1741-4854**	-	-
Für 16-17 FLSTFBS	41800319	79,5 (31 1/4")	-	**1741-4853**	**1741-4854**	-	-
Für 15-16 FLSTFB	41800319	79,5 (31 1/4")	-	**1741-4853**	**1741-4854**	-	-
Für 15-17 FXSB	41800302	79,5 (31 1/4")	-	**1741-4853**	**1741-4854**	-	-
SOFTAIL MIT ABS (NUR UNTERE BREMSLEITUNG)							
Für 15-17 FLS	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 12-14 FLS	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 16-17 FLSS	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 15-17 FLSTC	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 11-14 FLSTC	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 15-17 FLSTF	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 11-14 FLSTF	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 15-16 FLSTFB	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 12-14 FLSTFB	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 11 FLSTFB	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 16-17 FLSTFBS	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 15-17 FLSTN	41800305	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 11-14 FLSTN	42552-11	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
Für 15-17 FXSB	41800307	51,5 (20 1/4")	**1741-4762**	-	-	-	-
DYNA OHNE ABS (KOMPLETTSETS)							
Für 08-17 FXDF	42163-08	47,5 (18 5/8"), 48,5 (19")	-	-	**1741-4790**	**1741-4791**	-
Für 14-17 FXDL	41800295	47,5 (18 5/8"), 53,5 (21")	-	**1741-4790**	**1741-4791**	-	-
DYNA MIT ABS (KOMPLETTSETS)							
Für 13-17 FXDB mit Mini-Ape-Lenker	42935-12	52,5 (20 3/4"), 71 (28")	-	-	**1741-4813**	-	-
Für 13-16 FXDB mit Pullback-Lenker	42927-12	52,5 (20 3/4"), 61 (24")	-	-	-	-	**1741-4813**
Für 12 FXDB	42935-12	52,5 (20 3/4"), 71 (28")	-	-	**1741-4813**	-	-
Für 12-17 FXDWG	42940-12	52,5 (20 3/4"), 61 (24")	-	-	-	-	**1741-4813**
SPORTSTER/XL OHNE ABS (KOMPLETTSETS)							
Für 11-13 XL1200C mit Standard Pullback-Lenker	46449-04C	106,5 (42")	-	-	**1741-4746**	-	-
Für 04-10 XL1200C	45449-04C	106,5 (42")	-	-	**1741-4746**	-	-
Für 18-21 XL1200NS	41800763	106,5 (42")	-	-	**1741-4746**	-	-
Für 07-14 XL1200N	45449-04C	106,5 (42")	-	-	**1741-4746**	-	-
Für 14-19 XL1200T	41800160	101,5 (40")	**1741-4751**	**1741-4753**	**1741-4754**	-	-
Für 18-19 XL1200XS	41800763	106,5 (42")	-	-	**1741-4746**	-	-
Für 14-22 XL1200X	41800171	91,5 (36")	-	**1741-4751**	**1741-4752**	**1741-4753**	**1741-4754**
Für 10-13 XL1200X	46417-10A	96,5 (38")	-	**1741-4752**	**1741-4753**	**1741-4754**	-
Für 04-10 XL883C	45449-04C	106,5 (42")	-	-	**1741-4746**	-	-
Für 14-20 XL883L	41800160	101,5 (40")	**1741-4751**	**1741-4753**	**1741-4754**	-	-
Für 11-13 XL883L	46680-11	96,5 (38")	-	**1741-4752**	**1741-4753**	**1741-4754**	-
Für 04-09 XL883	46400-04C	96,5 (38")	-	**1741-4752**	**1741-4753**	**1741-4754**	-
Für 14-22 XL883N	41800172	101,5 (40")	**1741-4751**	**1741-4753**	**1741-4754**	-	-
Für 09-13 XL883N	46400-04C	106,5 (42")	-	-	**1741-4746**	-	-
SPORTSTER/XL MIT ABS (KOMPLETTSETS)							
Für 14-22 XL883N	41800151	42 (16 1/2"), 53,5 (21")	**1741-4824**	**1741-4826**	**1741-4827**	-	-
Für 14-22 XL1200X	41800143	42 (16 1/2"), 43 (17")	-	**1741-4824**	-	**1741-4826**	**1741-4827**
Für 14-19 XL883L	41800150	42 (16 1/2"), 53,5 (21")	**1741-4824**	**1741-4826**	**1741-4827**	-	-
Für 14-19 XL1200T	41800150	42 (16 1/2"), 53,5 (21")	**1741-4824**	**1741-4826**	**1741-4827**	-	-



1741-5612

SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN

MODELLE	OEM-NR.	ORIGINALLÄNGE (CM)	ORIGINAL	+102 MM (+4")	+152 MM (+6")	+203 MM (+8")	+254 MM (+10")	+305 MM (+12")
TOURING OHNE ABS (KOMPLETTSETS)								
Für 19-20 FLHT	41800174	38 (14 7/8"), 53,5 (21")	-	**1741-5612**	-	-	-	-
Für 14-20 FLHX	41800174	38 (14 7/8"), 53,5 (21")	-	**1741-5612**	-	-	-	-
TOURING ABS (NUR OBERE BREMSLEITUNG)								
Für 14-22 FLHR, 17-24 FLHRXS	41800011	162,5 (64")	-	**1741-5638**	**1741-5639**	**1741-5640**	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

XR VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE DOT AUS EDELSTAHL FÜR EXTREME REAKTION (FORTS.)

SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN (FORTS.)

MODELLE	OEM-NR.	ORIGINALLÄNGE (CM)	ORIGINAL	+102 MM (+4")	+152 MM (+6")	+203 MM (+8")	+254 MM (+10")	+305 MM (+12")
TOURING ABS (NUR OBERE BREMSLEITUNG)								
Für 09-13 FLHR/C	41679-09	162,5 (64")	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656	-
Für 19-22 FLHT	41800011	162,5 (64")	-	1741-5645	-	-	-	-
Für 09-10 FLHT	41679-09	157,5 (62")	-	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656
Für 09-13 FLHTC	41679-09	157,5 (62")	-	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656
Für 14-19 FLHTCU/L	41800011	162,5 (64")	-	1741-5645	-	-	-	-
Für 09-13 FLHTCU	41679-09	157,5 (62")	-	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656
Für 14-22 FLHTKSE CVO	-	162,5 (64")	-	1741-5645	-	-	-	-
Für 14-24 FLHTK, 15-19 FLHTKL	41800011	162,5 (64")	-	1741-5645	-	-	-	-
Für 10-13 FLHTK	41679-09	157,5 (62")	-	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656
Für 14-22 FLHXSE CVO	-	162,5 (64")	-	1741-5645	-	-	-	-
Für 14-23 FLHX/S/ST	41800011	162,5 (64")	-	1741-5645	-	-	-	-
Für 09-13 FLHX	41679-09	157,5 (62")	-	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656
Für 20-24 FLTRK	41800510	172,5 (68")	1741-5638	1741-5640	-	-	-	-
Für 18-22 FLTRXSE CVO	-	162,5 (64")	-	1741-5638	1741-5639	1741-5640	-	-
Für 15-23 FLTRX/S/ST	41800314	162,5 (64")	-	1741-5638	1741-5639	1741-5640	-	-
Für 10-13 FLTRX Modelle	41679-09	162,5 (64")	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656	-
Für 16-19 FLTRU	41800510	172,5 (68")	1741-5638	1741-5640	-	-	-	-
Für 11-13 FLTRU	41679-09	162,5 (64")	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656	-
Für 09-10 FLTR	41679-09	162,5 (64")	-	1741-5653	1741-5654	-	1741-5656	-
TOURING ABS (NUR UNTERE BREMSLEITUNG)								
Für 24-25 FLHRXS	41801001, 41801004	-	1741-6670	-	-	-	-	-
Für 14-23 FLHR/XS	41800194/543, 41800195/546	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	1741-5583	-	-	-	-	-
Für 19-22 FLHT	41800009/544, 41800010/547	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	1741-5583	-	-	-	-	-
Für 14-19 FLHTCU/L	41800009/544, 41800010/547	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	1741-5583	-	-	-	-	-
Für 14-22 FLHTKSE CVO	-	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	1741-5583	-	-	-	-	-
Für 24 FLHTK	41801005	-	1741-6671	-	-	-	-	-
Für 14-23 FLHTK, 15-19 FLHTKL	41800009/544, 41800010/547	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	1741-5583	-	-	-	-	-
Für 14-22 FLHXSE CVO	-	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	1741-5583	-	-	-	-	-
Für 24-25 FLHX	41800896, 41800897	-	1741-6668	-	-	-	-	-
Für 14-23 FLHX/S/ST	41800009/544, 41800010/547	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	1741-5583	-	-	-	-	-
Für 24 FLTRK	41801000, 41801003	-	1741-6672	-	-	-	-	-
Für 20-23 FLTRK	41800315/542, 41800316/545	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	1741-5583	-	-	-	-	-
Für 18-22 FLTRXSE CVO	-	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	1741-5583	-	-	-	-	-
Für 24-25 FLTRX Modelle	41800898, 41800899	-	1741-6669	-	-	-	-	-
Für 15-23 FLTRX/S/ST	41800315/542, 41800316/545	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	1741-5583	-	-	-	-	-
Für 16-19 FLTRU	41800315/542, 41800316/545	Rechts 35,5 (14"), 137 (54"); Links 35,5 (14"), 142 (56")	1741-5583	-	-	-	-	-
TRIKE ABS (NUR OBERE BREMSLEITUNG)								
Für 19-23 FLHTCUTG	41800687	162,5 (64")	-	-	1741-5893	-	-	-
Für 19-23 FLRT	41800688	162,5 (64")	-	1741-5882	1741-5883	-	-	-
SOFTAIL OHNE ABS (KOMPLETTSETS)								
Für 00-11 FLSTF	42317-06A, 42303-08	114,5 (45")	1741-5518	-	-	-	-	-
Für 00-10 FXST	45199-99B, 45199-08	114,5 (45")	1741-5518	-	-	-	-	-
Für 00-09 FXSTB	45250-98B, 45250-08	109 (43")	1741-5531	-	-	-	-	-
Für 00-07 FXSTD	45119-00B	114,5 (45")	1741-5518	-	-	-	-	-
SOFTAIL MIT ABS UND DOPPELBREMSSCHEIBE (KOMPLETTSETS)								
Für 18-23 FXFB/S	-	39,5 (15 1/2"), 56 (22")	-	1741-5862	1741-5863	1741-5864	-	-
Für 20-23 FXLRS/ST	-	39,5 (15 1/2"), 56 (22")	-	1741-5862	1741-5863	1741-5864	-	-
SOFTAIL MIT ABS (OBERE BREMSLEITUNG MIT ADAPTER)								
Für 18-20 FLDE	41800604	58,5 (23")	-	1741-5684	-	-	-	-
Für 18-24 FLFB/S	41800618	58,5 (23")	-	1741-5684	-	-	-	-
Für 18-24 FLSB	41800742	53,5 (21")	-	1741-5682	1741-5684	-	-	-
Für 18-24 FXFB/S	41800631	56 (22")	1741-5871	1741-5872	1741-5873	1741-5874	1741-5875	-
Für 20-24 FXLRS/ST	41800631	56 (22")	1741-5871	1741-5872	1741-5873	1741-5874	1741-5875	-
SOFTAIL MIT ABS (NUR OBERE BREMSLEITUNG)								
Für 15-17 FLS	41800320	79,5 (31 1/4")	-	1741-5659	1741-5660	-	1741-5662	-
Für 12-14 FLS	45829-11	89,5 (35 1/4")	-	-	1741-5672	1741-5673	-	-
Für 16-17 FLSS	41800320	79,5 (31 1/4")	-	1741-5659	1741-5660	-	1741-5662	-
Für 15-17 FLSTF	41800319	79,5 (31 1/4")	-	1741-5659	1741-5660	-	1741-5662	-
Für 11-14 FLSTF	45831-11	89,5 (35 1/4")	-	-	1741-5672	1741-5673	-	-
Für 15-16 FLSTFB	41800319	79,5 (31 1/4")	-	1741-5659	1741-5660	-	1741-5662	-
Für 12-14 FLSTFB	45829-11	89,5 (35 1/4")	-	-	1741-5672	1741-5673	-	-
Für 11 FLSTFB	45555-11	79,5 (31 1/4")	-	-	-	-	1741-5672	-
Für 16-17 FLSTFBS	41800319	79,5 (31 1/4")	-	1741-5659	1741-5660	-	1741-5662	-
Für 15-17 FLSTN	41800300	84,5 (33 1/4")	1741-5658	1741-5660	-	1741-5662	-	-

XR VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE DOT AUS EDELSTAHL FÜR EXTREME REAKTION Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

XR VORDERE BREMSLEITUNGSSÄTZE DOT AUS EDELSTAHL FÜR EXTREME REAKTION (FORTS.)

SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN (FORTS.)								
MODELLE	**OEM-NR.**	**ORIGINALLÄNGE (CM)**	**ORIGINAL**	**+102 MM (+4")**	**+152 MM (+6")**	**+203 MM (+8")**	**+254 MM (+10")**	**+305 MM (+12")**
SOFTAIL ABS (NUR OBERE BREMSLEITUNG) (FORTS.)								
Für 11-14 FLSTN	45829-11	89,5 (35 1/4")	-	-	**1741-5672**	**1741-5673**	-	-
Für 11-13 FXS	38152-11	79,5 (31 1/4")	-	-	-	-	**1741-5672**	-
Für 15-17 FXSB	41800302	79,5 (31 1/4")	-	**1741-5659**	**1741-5660**	-	**1741-5662**	-
Für 13-14 FXSB	41800217	79,5 (31 1/4")	-	-	-	-	**1741-5672**	-
DYNA OHNE ABS (KOMPLETTSETS)								
Für 06-10 FXD	45291-06, 45291-08	109 (43")	**1741-5531**	-	-	-	-	-
Für 99 FXD	45121-96A	109 (43")	**1741-5531**	-	-	-	-	-
Für 13-16 FXDB mit Pullback-Lenker	42728-08	114,5 (45")	**1741-5518**	-	-	-	-	-
Für 08-17 FXDF	42163-08	47,5 (18 5/8"), 48,5 (19")	-	-	**1741-5599**	**1741-5600**	-	-
Für 14-17 FXDL	41800295	47,5 (18 5/8"), 53,5 (21")	-	**1741-5599**	**1741-5600**	-	-	-
Für 06-13 FXDL	44794-06A, 42728-08	114,5 (45")	**1741-5518**	-	-	-	-	-
SPORTSTER/XL OHNE ABS (KOMPLETTSETS)								
Für 88-03 XLH1200	45121-96A	109 (43")	**1741-5531**	-	-	-	-	-
Für 92-95 XLH883 DELUXE	-	109 (43")	**1741-5531**	-	-	-	-	-
Für 88-03 XLH883 HUGGER	45121-96A	109 (43")	**1741-5531**	-	-	-	-	-
SPORTSTER/XL MIT ABS (KOMPLETTSETS)								
Für 14-19 XL1200C mit Pullback-Lenker	41800145	42 (16 1/2"), 58,5 (23")	-	-	-	**1741-5628**	-	-
Für 18-21 XL1200NS	41800762	42 (16 1/2"), 58,5 (23")	-	-	-	**1741-5628**	-	-
Für 14-19 XL1200T	41800150	42 (16 1/2"), 53,5 (21")	-	-	**1741-5634**	-	-	-
Für 18-19 XL1200XS	41800762	42 (16 1/2"), 58,5 (23")	-	-	-	**1741-5628**	-	-
Für 14-22 XL1200X	41800143	42 (16 1/2"), 43 (17")	-	-	-	-	**1741-5634**	-
Für 14-19 XL883L	41800150	42 (16 1/2"), 53,5 (21")	-	-	**1741-5634**	-	-	-
Für 14-22 XL883N	41800151	42 (16 1/2"), 53,5 (21")	-	-	**1741-5634**	-	-	-



XR EDELSTAHL-UNIVERSALBREMSLEITUNGEN

- Mit OEM-optimiertem Design für großartige Bremsreaktion und Lebensdauer
- Konzipiert um mit den Harley-Davidson ABS-Anforderungen für Original-Bremsleitungen und Bremsleitungen mit abweichender Länge kompatibel zu sein
- Drei Farben stehen zur Auswahl: Farblos beschichtet mit verchromten Anschlüssen, OEM-Stil in Schwarz mit verchromten Anschlüssen oder Edelstahl mit schwarzer Beschichtung und schwarz verchromten Anschlüssen
- Universelle AN-3-Anschlüsse sind hochglanzpoliert und anschließend verchromt oder schwarzverchromt
- PTFE-Innenwand mit einer mit XR Edelstahl verstärkten Außenhülle eingekapselt in eine stabile Außenhülle aus Nylon schützt den Lack und die verchromten Flächen
- Banjos sind separat in gängigen Größen und Biegewinkeln erhältlich
- Mini-T-Stück (männlich) mit Halterung und hinterer Bremslichtschalterblock sind separat erhältlich, um Custom-Aufbauten zu vervollständigen

LÄNGE	MIT TRANSPARENTER PVC-BESCHICHTUNG UND CHROM-FITTINGS	SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN	SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN
38 cm (15")	**1741-6706**	**1741-6681**	**1741-6731**
43 cm (17")	**1741-6707**	**1741-6682**	**1741-6732**
45,5 cm (18")	**1741-6708**	**1741-6683**	**1741-6733**
48,5 cm (19")	**1741-6709**	**1741-6684**	**1741-6734**
53,5 cm (21")	**1741-6710**	**1741-6685**	**1741-6735**
58,5 cm (23")	**1741-6711**	**1741-6686**	**1741-6736**
63,5 cm (25")	**1741-6712**	**1741-6687**	**1741-6737**
66 cm (26")	**1741-6713**	**1741-6688**	**1741-6738**
71 cm (28")	**1741-6714**	**1741-6689**	**1741-6739**
76 cm (30")	**1741-6715**	**1741-6690**	**1741-6740**
81,5 cm (32")	**1741-6716**	**1741-6691**	**1741-6742**
86,5 cm (34")	**1741-6717**	**1741-6692**	**1741-6743**
91,5 cm (36")	**1741-6718**	**1741-6693**	**1741-6744**

LÄNGE	MIT TRANSPARENTER PVC-BESCHICHTUNG UND CHROM-FITTINGS	SCHWARZ MIT VERCHROMTEN ANSCHLÜSSEN	SCHWARZ MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN
96,5 cm (38")	**1741-6719**	**1741-6694**	**1741-6745**
101,5 cm (40")	**1741-6720**	**1741-6695**	**1741-6746**
106,5 cm (42")	**1741-6721**	**1741-6696**	**1741-6748**
112 cm (44")	**1741-6722**	**1741-6697**	**1741-6747**
117 cm (46")	**1741-6723**	**1741-6698**	**1741-6749**
122 cm (48")	**1741-6724**	**1741-6699**	**1741-6750**
127 cm (50")	**1741-6725**	**1741-6700**	**1741-6751**
132 cm (52")	**1741-6726**	**1741-6701**	**1741-6752**
137 cm (54")	**1741-6727**	**1741-6702**	**1741-6753**
172,5 cm (68")	**1741-6728**	**1741-6703**	**1741-6754**
178 cm (70")	**1741-6729**	**1741-6704**	**1741-6755**
183 cm (72")	**1741-6730**	**1741-6705**	**1741-6756**

ANSCHLÜSSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1742-0466	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0469	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 45°
1742-0468	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 60°
1742-0465	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0471	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 180°
1742-0472	7/16" Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0470	7/16" Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0467	7/16" Hohlschraube x AN-3 180°

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
1742-0647	12 mm Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0646	12 mm Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0648	12 mm Hohlschraube x AN-3 180°
1742-0473	AN-3 hinterer Schalterblock
1742-0474	AN-3 T-Block mit Klemme
SCHWARZ	
1742-0476	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0479	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 45°
1742-0478	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 60°

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
1742-0475	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0481	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 180°
1742-0482	7/16" Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0480	7/16" Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0477	7/16" Hohlschraube x AN-3 180°
1742-0650	12 mm Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0649	12 mm Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0651	12 mm Hohlschraube x AN-3 180°
1742-0483	AN-3 hinterer Schalterblock
1742-0484	AN-3 T-Block mit Klemme

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM

OBERE XR DOT BREMSLEITUNGEN AUS EDELSTAHL IN ALTERNATIVEN LÄNGEN

- Ersatz für obere Bremsleitungen XR DOT aus Edelstahl in anderen Längen
- Mit OEM-optimiertem Design für großartige Bremsreaktion und Lebensdauer
- Konzipiert um mit den Harley-Davidson ABS-Anforderungen für Original-Bremsleitungen und Bremsleitungen mit abweichender Länge kompatibel zu sein
- PTFE-Innenwand mit einer mit XR Edelstahl verstärkten Außenhülle eingekapselt in eine stabile Außenhülle aus Nylon schützt den Lack und die verchromten Flächen
- Erhältlich mit einem 35° Hohlschraubenwinkel in Original- und Überlängen mit einer schwarz beschichteten XR Bremsleitung aus Edelstahl
- Alle Anschlüsse sind hochglanzpoliert und schwarz verchromt
- AN-3 Anschlüsse ermöglichen eine einfache Installation



ART.-NR.	LÄNGE (CM)
35°/10 MM HOHLSCHRAUBE	
1741-5561	43 (17")

ART.-NR.	LÄNGE (CM)
35°/10 MM HOHLSCHRAUBE (FORTS.)	
1741-5562	48,5 (19")

ART.-NR.	LÄNGE (CM)
35°/ $^{7}/_{16}$" HOHLSCHRAUBE	
1741-5573	71 (28")











STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

E-Z ALIGN DOT STAHLFLEX-BREMSLEITUNG FÜR VORDERE EINZELSCHEIBE OHNE ABS

- Drehbare Bremssattel-Hohlschraube von E-Z Align für die perfekte knickfreie Montage
- Winkel der Hohlschraube der oberen Bremsleitung kann zwischen 35°, 60°, 90° oder 180° gewählt werden
- Bremsleitungen sind entweder mit einer $^{7}/_{16}$"- oder 10 mm-Hauptzylinder-Hohlschraube verfügbar
- Konstruiert mit PTFE Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und einer PVC-Hülle
- Alle Befestigungen sind poliert und verchromt oder schwarz verchromt
- Die wohl hochwertigste Flexleitung auf dem Markt; erhältlich in vier Farben passend zu Ihrem Motorrad: Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr und polierter Edelstahl
- Die KarbonFibr-Hülle besteht aus Metalldraht in verschiedenen Schwarz- und Grautönen, die gemischt und verwebt sind, um den individuellen Look von Karbonfaser nachzuahmen
- Geflechtfarbe und Gewebemuster passen zu allen Magnum-Zügen und -Bremsleitungen
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen guten Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Die PTFE-Innenwand mit Aramidfaser-verstärkter Außenhülle bietet durch die erhebliche Reduktion der Leitungsausdehnung ein Höchstmaß an Leistung

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

STANDARDLÄNGE

MODELLE	GESAMTLÄNGE (CM)	WINKEL DER HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL
SOFTAIL						
Für 12-14 FLS, 06-10 FLST, 00-08 FLSTC, 12-14 FLSTF, 12-14 FLSTFB, 05-14 FLSTN, 05-07 FLSTSC, 08-11 FXCW/C	112 (44")	35°	**1741-3285**	**1741-3372**	-	-

E-Z ALIGN DOT STAHLFLEX-BREMSLEITUNG FÜR VORDERE EINZELSCHEIBE OHNE ABS Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

E-Z ALIGN DOT STAHLFLEX-BREMSLEITUNG FÜR VORDERE EINZELSCHEIBE OHNE ABS (FORTS.)

STANDARDLÄNGE (FORTS.)

MODELLE	GESAMTLÄNGE (CM)	WINKEL DER HOHLSCHRAUBE	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL
SOFTAIL (FORTS.)						
Für 00-11 FLSTF, 00-03 FLSTS, 00-10 FXST, 00-07 FXSTD, 04-07 FXSTSI	114,5 (45")	35°	**1741-3286**	**1741-3373**	-	-
Für 10-11 FLSTFB, 11-13 FXS	101,5 (40")	35°	**1741-3282**	-	-	-
Für 00-09 FXSTB	109 (43")	180°/0	**1741-3316**	**1741-3403**	-	-
Für 07-10 FXSTC, 00-03 FXSTS	127 (50")	180°/0	**1741-3321**	**1741-3408**	**1741-6289**	-
DYNA						
Für 13-16 FXDB mit optionalem Pullback-Lenker, 06-13 FXDL	114,5 (45")	35°	**1741-3286**	**1741-3373**	-	-
Für 13-17 FXDB mit einfachem Mini Ape-Lenker	127 (50")	35°	**1741-3289**	-	**1741-6287**	-
Für 13-16 FXDB mit optionalem Drag Bar Lenker	106,5 (42")	90°	**1741-3299**	-	-	-
Für 08-12 FXDB, 12-16 FLD	122 (48")	35°	-	-	-	**1741-3462**
Für 06-10 FXD, 06 FXDC	109 (43")	180°/0	**1741-3316**	**1741-3403**	-	-
Für 00-05 FXD, 05 FXDC	101,5 (40")	35°	**1741-3282**	-	-	-
Für 01-05 FXDL	106,5 (42")	35°	**1741-3283**	-	-	-
Für 06-08 FXDWG	127 (50")	180°/0	**1741-3321**	**1741-3408**	**1741-6289**	-
SPORTSTER/XL						
Für 11-13 XL1200C mit optionalem Mini-Ape-Lenker	117 (46")	180°/0	-	**1741-3448**	-	-
Für 11-13 XL1200C mit Standard-Pullback-Lenker, 04-10 XL1200C, 07-14 XL1200N, 07 XL50	106,5 (42")	60°	-	**1741-3431**	-	-
Für 96-03 XL1200C	96,5 (38")	180°/0	**1741-3313**	**1741-3400**	-	-
Für 12-13 XL1200V	117 (46")	60°	-	**1741-3448**	-	-
Für 10-13 XL1200X	96,5 (38")	180°/0	-	**1741-3442**	-	-
Für 04-10 XL883C, 09-13 XL883N	106,5 (42")	60°	-	**1741-3431**	-	-
Für 92-03 XL883 Std.	96,5 (38")	180°/0	**1741-3313**	**1741-3400**	-	-
Für 88-03 XLH1200	109 (43")	180°/0	**1741-3316**	**1741-3403**	-	-
Für 04-09 XL883, 11-13 XL883L	96,5 (38")	180°/0	-	**1741-3442**	-	-
Für 86-91 XL883 Std.	106,5 (42")	180°/0	-	**1741-3402**	-	-
Für 99-03 XL883C, 92-03 XLH	96,5 (38")	180°/0	**1741-3313**	**1741-3400**	-	-
Für 88-03 XLH883, 92-95 XLH883 Deluxe	109 (43")	180°/0	**1741-3316**	**1741-3403**	-	-
Für 86-91 XLH, 87 XLH883 Hugger	106,5 (42")	180°/0	-	**1741-3402**	-	-

ALTERNATIVE LÄNGE

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL
FÜR ALLE MODELLE OHNE ABS (AUSSER 04-22 SPORTSTER)				
UNTERER ANSCHLUSS 10 MM 90° HOHLSCHRAUBE MIT DREHGELENK; OBERER ANSCHLUSS $^{7}/_{16}$" 35° HOHLSCHRAUBE				
96,5 (38")	**1741-3281**	**1741-3368**	-	-
101,5 (40")	**1741-3282**	-	-	-
106,5 (42")	**1741-3283**	-	-	-
112 (44")	**1741-3285**	**1741-3372**	-	-
114,5 (45")	**1741-3286**	**1741-3373**	-	-
117 (46")	**1741-3287**	**1741-3374**	-	-
122 (48")	-	-	-	**1741-3462**
127 (50")	**1741-3289**	-	**1741-6287**	-
147,5 (58")	**1741-3293**	-	-	-
152,5 (60")	**1741-3294**	-	-	-
UNTERER ANSCHLUSS 10 MM 90° HOHLSCHRAUBE MIT DREHGELENK; OBERER ANSCHLUSS $^{7}/_{16}$" 90° HOHLSCHRAUBE				
106,5 (42")	**1741-3299**	-	-	-
117 (46")	**1741-3303**	-	-	-
132 (52")	**1741-3306**	-	-	-
UNTERER ANSCHLUSS 10 MM 90° HOHLSCHRAUBE MIT DREHGELENK; OBERER ANSCHLUSS $^{7}/_{16}$" 180° HOHLSCHRAUBE				
96,5 (38")	**1741-3313**	**1741-3400**	-	-
101,5 (40")	-	**1741-3401**	-	-
106,5 (42")	-	**1741-3402**	-	-
109 (43")	**1741-3316**	**1741-3403**	-	-
127 (50")	**1741-3321**	**1741-3408**	**1741-6289**	-
137 (54")	**1741-3323**	-	-	-
162,5 (64")	**1741-0112**	-	-	-
FÜR 04-13 SPORTSTER				
UNTERER ANSCHLUSS 60° 10 MM HOHLSCHRAUBE MIT DREHGELENK; OBERER ANSCHLUSS: 60° 10 MM HOHLSCHRAUBE				
106,5 (42")	-	**1741-3431**	-	-
127 (50")	-	**1741-3437**	-	-
UNTERER ANSCHLUSS 60° 10 MM HOHLSCHRAUBE MIT DREHGELENK; OBERER ANSCHLUSS: 180° 10 MM HOHLSCHRAUBE				
96,5 (38")	-	**1741-3442**	-	-
112 (44")	-	-	**1741-6290**	-
117 (46")	-	**1741-3448**	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Sterling Chromite



Polierter Edelstahl



Black Pearl



Sterling Chromite | Polierter Edelstahl | Black Pearl



MAGNUM | STERLING CHROMITE | BLACK PEARL POLISHED STAINLESS

DOT HINTERE BREMSLEITUNGSSÄTZE, UMMANTELT

- Die wohl beste Flexleitung auf dem Markt; erhältlich in drei Farben passend zu Ihrem Motorrad: Sterling Chromite®, Black Pearl und polierter Edelstahl
- Geflechtfarbe und Gewebemuster passen zu allen Magnum-Zügen und -Bremsleitungen
- Alle Anschlüsse sind poliert
- 14-23 Touring- und 18-24 Softail-Kits bieten modulare Konfigurationen für verlängerte oder mittig montierte Bedienelemente, verlängerte Schwingen usw. in Verbindung mit einer universellen Bremsleitung
- Die Sets verwenden Verteiler im OEM-Stil oder universelle T-Blocks für eine komplette Installation
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen guten Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Die PTFE-Innenwand mit Aramid-Faser bietet ein Höchstmaß an Leistung und ist für alle Hydraulikflüssigkeiten geeignet
- Konstruiert mit PTFE Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und einer PVC-Hülle

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

MODELLE	STERLING CHROMITE®	POLIERTER EDELSTAHL
Für 99-07 FLT/FLHT	1741-1407	-
Für 08-15 FXS/FXST/FXCW/FLS/FLST ohne ABS	1741-1629	-
Für 07 FXST/FLST	1741-3229	-
Für 00-05 FXST/C/D, 00-06 FLST/C/F/N	1741-0298	-
Für 00-06 FXSTD, 00-06 FI, 00-05 FX	1741-0298	-
Für 00-07 Dyna	-	1741-1068

MODELLE	BLACK PEARL OBEN	BLACK PEARL UNIVERSAL	BLACK PEARL UNTERER ADAPTER	OEM OBEN	OEM UNTEN
Für 14-23 Touring mit ABS	1741-6680	1741-6678	1741-6679	41800012	41800541
Für 21-24 FXBBS mit ABS	1741-6677	-	1741-6676	41800598	41800599
Für 18-20 FXBB mit ABS	1741-6677	-	1741-6676	41800598	41800599
Für 18-24 FXFBS mit ABS	1741-6677	-	1741-6676	41800598	41800599
Für 18-20 FXFB mit ABS	1741-6677	-	1741-6676	41800598	41800599
Für 24 FXLRST mit ABS	1741-6677	-	1741-6676	41800598	41800599
Für 20-24 FXLRS mit ABS	1741-6677	-	1741-6676	41800598	41800599
Für 18-20 FXLR mit ABS	1741-6677	-	1741-6676	41800598	41800599
Für 21-24 FXST mit ABS	1741-6677	-	1741-6676	41800598	41800599
Für 18-24 FLHCS mit ABS	1741-6677	-	1741-6676	41800598	41800599
Für 18-21 FLHC mit ABS	1741-6677	-	1741-6676	41800598	41800599
Für 19-24 FLSB mit ABS	1741-6677	-	1741-6676	41800598	41800599
Für 18-21 FLSL mit ABS	1741-6677	-	1741-6676	41800598	41800599
Für 18-20 FLDE mit ABS	1741-6677	-	1741-6676	41800598	41800599

Barnett Performance Products



OBERE VORDERE ABS BREMSLEITUNGEN

- Obere Edelstahl-Flexleitungen mit einer klar beschichteten schwarzen Vinylhülle; Stealth Serie mit schwarzer Vinylhülle mit schwarz verchromtem Montagematerial oder Karbonhülle mit schwarzer Karbonfaser-Ummantelung und schwarz verchromtem Montagematerial
- Die oberen Ersatz-Bremsleitungen verbinden die ABS-Steuerung mit dem Hauptbremszylinder

MODELLE	OEM-NR.	LÄNGE	SCHWARZER VINYLBEZUG ART.-NR.	EDELSTAHL ART.-NR.	STEALTH ART.-NR.	KARBON BESCHICHTUNG MIT SCHWARZEN ANSCHLÜSSEN ART.-NR.
Für 23-24 FLHXSE	41800916	157 cm (62") (Std.)	1740-0011	1741-6502	1740-0012	1741-6503
		173 cm (68") (+6")	1740-0015	1741-6556	1740-0017	1741-6558
		178 cm (70") (+8")	1740-0016	1741-6557	1740-0018	1741-6560
Für 23-24 FLTRXSE	41800913	165 cm (65") (Std.)	1740-0013	1741-6504	1740-0014	1741-6505
		180 cm (71") (+6")	1740-0019	1741-6561	1740-0021	1741-6563
		185 cm (73") (+8")	1740-0020	1741-6562	1740-0022	1741-6564

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FAT BAGGERS
EZ INSTALL HANDLEBARS

EZ INSTALL BREMSLEITUNGSSÄTZE IN VOLLER LÄNGE

- Mit integriertem Einweg-Schnellentlüfterventil; ermöglicht das Entlüften von ABS-Bremsleitungen ohne Computer
- Edelstahl oder schwarz geflochten mit transparenter PVC-Beschichtung
- Edelstahlleitungen verfügen über Chrom-Fittings
- Schwarz geflochtene Leitungen verfügen über schwarze Fittings
- Enthält alle notwendigen Komponenten für eine vollständige Installation
- Verfügbar für serienmäßige oder individuelle Lenkerhöhen


1741-6817


1741-6850

EDELSTAHL ART.-NR.	SCHWARZ GEFLOCHTEN ART.-NR.	LÄNGE BREMSLEITUNG	EMPFOHLENE LENKERHÖHE
FÜR 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE			
1741-6817	1741-6818	152,5 cm (60")	25,4 cm 10" (Original)
1741-6819	1741-6820	157,5 cm (62")	30,5 cm (12")
1741-6821	1741-6822	162,5 cm (64")	35,5 cm (14")
1741-6823	1741-6824	167,5 cm (66")	40,5 cm (16")
FÜR 24-25 FLHX, 25 FLHXU, 23-25 FLHXSE			
1741-6825	1741-6826	160 cm (63")	25,4 cm 10" (Original)
1741-6827	1741-6828	165 cm (65")	28 cm bis 30,5 cm (11" bis 12")
1741-6829	1741-6830	170 cm (67")	33 cm bis 33,5 cm (13" bis 14")
1741-6831	1741-6832	175,25 cm (69")	40,5 cm (16")
FÜR 14-23 FLTR, 14-22 FLTRXSE, 14-25 FLHR/FLHP/FLHRSEI/FLTRSE/FLTRUSE/FLTRU/FLHRSE/FLTRXS/FLTRK/FLTRSKE/ FLTRXST/FLTRXP (AUSSER FLTRT ODER FLRT)			
1741-6833	1741-6834	152,5 cm (60")	25,4 cm 10" (Original)
1741-6835	1741-6836	157,5 cm (62")	30,5 cm (12")
1741-6837	1741-6838	162,5 cm (64")	35,5 cm (14")
1741-6839	1741-6840	167,5 cm (66")	40,5 cm (16")
FÜR 14-23 FLHX, 14-22 FLHXSE, 14-25 FLHT/FLHTKSE/FLHTP/FLHTCU/FLHTK/FLHXS/FLHTCUSE (AUSSER FLHTCUTGSE/FLHTCUTG)			
1741-6841	1741-6842	160 cm (63")	25,4 cm 10" (Original)
1741-6843	1741-6844	165 cm (65")	28 cm bis 30,5 cm (11" bis 12")
1741-6845	1741-6846	170 cm (67")	33 cm bis 33,5 cm (13" bis 14")
1741-6847	1741-6848	175,25 cm (69")	40,5 cm (16")
FÜR 08-13 FLTR/FLHR/FLHP/FLHRSEI/FLTRSE/FLTRXSE/FLTRUSE/FLTRU/FLHRSE/FLTRXS/FLTRK/FLTRSKE/FLTRXST/FLTRXP/FLTRXSTSE (NUR ABS MODELLE)			
1741-6849	1741-6850	152,5 cm (60")	25,4 cm 10" (Original)
1741-6851	1741-6852	157,5 cm (62")	30,5 cm (12")
1741-6853	1741-6854	162,5 cm (64")	35,5 cm (14")
1741-6855	1741-6856	167,5 cm (66")	40,5 cm (16")
FÜR 08-13 FLHX/FLHT/FLHTKSE/FLHTP/FLHTCU/FLHTK/FLHXSE/FLHXS//FLHXU/FLHTCUSE/FLHTCUTG/FLHTCUTGSE (NUR ABS MODELLE)			
1741-6857	1741-6858	160 cm (63")	25,4 cm 10" (Original)
1741-6859	1741-6860	165 cm (65")	28 cm bis 30,5 cm (11" bis 12")
1741-6861	1741-6862	170 cm (67")	33 cm bis 33,5 cm (13" bis 14")
1741-6863	1741-6864	175,25 cm (69")	40,5 cm (16")


0662-1274


0662-1277

HYDRAULISCHE BREMS- ODER KUPPLUNGSLEITUNGSVERLÄNGERUNGEN

- Kann in wenigen Minuten installiert werden
- Ein einzigartiges Verteiler-System ermöglicht die Montage der Verlängerung an der serienmäßigen Hydraulikleitung, ohne dass ein Computer zum Entlüften benötigt wird
- Ein Einweg-Schnellentlüfterventil ermöglicht das Entlüften der Leitung in wenigen Minuten
- Kann als hydraulische Brems- oder Kupplungsleitungsverlängerung verwendet werden
- Erhältlich in Edelstahl- oder schwarz geflochtener Ausführung mit transparenter PVC-Beschichtung
- Edelstahl-geflochtene Verlängerungen verfügen über Chrom-Fittings
- Schwarz geflochtene Verlängerungen verfügen über schwarze Fittings
- Kann mit ABS- und Nicht-ABS-Bremsleitungssystemen verwendet werden

EDELSTAHL-GEFLOCHTEN ART.-NR.	SCHWARZ GEFLOCHTEN ART.-NR.	BREMS-/KUPPLUNGSLEITUNGSLÄNGE	EMPFOHLENE LENKERHÖHE
FÜR 08-25 FLHX/FLHT/FLHTKSE/FLHTP/FLHTCU/FLHTK/FLHXSE/FLHXS/FLHXU/FLHTCUSE/FLHTCUTG/FLHTCUTGSE			
0662-1274	0662-1275	50,75 cm (20")	25,4 cm bis 35,5 cm (10" bis 14")
0662-1278	0662-1279	63,5 cm (25")	35,5 cm bis 40,5 cm (14" bis 16")
0662-1282	0662-1283	76,25 cm (30")	45,75 cm bis 50,75 cm (18" bis 20")
FÜR 08-25 FLTR/FLHR/FLHP/FLHRSEI/FLTRSE/FLTRXSE/FLTRUSE/FLTRU/FLHRSE/FLTRXS/FLTRK/FLRT/FLTRSKE/FLTRXST/FLTRT/FLTRXP/FLTRXSTSE			
0662-1276	0662-1277	50,75 cm (20")	25,4 cm bis 35,5 cm (10" bis 14")
0662-1280	0662-1281	63,5 cm (25")	35,5 cm bis 40,5 cm (14" bis 16")
0662-1284	0662-1285	76,25 cm (30")	45,75 cm bis 50,75 cm (18" bis 20")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

TRW Lucas



HYDRAULISCHE BREMSLEITUNGEN MIT STAHLUMMANTELUNG

- Innenkern aus PTFE
- Stahlgewebe aus vier Drähten
- Erhältlich in schwarz (wenn nicht anders angegeben) in Längen von 13 bis 200 cm
- Schlauchenden mit Schraubanschluss, Schlauchendstücke und Hohlschrauben müssen für eine Komplettmontage der Bremsleitung separat bestellt werden
- Einzeln erhältlich
- Bremsleitungen entsprechen der internationalen DIN-Norm FMVSS106

LÄNGE (CM)	ART.-NR.	LÄNGE (CM)	ART.-NR.	LÄNGE (CM)	ART.-NR.	LÄNGE (CM)	ART.-NR.
13	**1741-5118**	49	**1741-5135**	78	**1741-5146**	115	**1741-5159**
25	**1741-5123**	51	**1741-5136**	80	**1741-5147**	118	**1741-5160**
31	**1741-5126**	53	**1741-5137**	84	**1741-5148**	120	**1741-5161**
33	**1741-5127**	57	**1741-5139**	90	**1741-5150**	123	**1741-5162**
35	**1741-5128**	60	**1741-5140**	93	**1741-5151**	126	**1741-5163**
37	**1741-5129**	60	**1741-5209**[1]	96	**1741-5152**	129	**1741-5164**
39	**1741-5130**	63	**1741-5141**	99	**1741-5153**	134	**1741-5166**
41	**1741-5131**	66	**1741-5142**	102	**1741-5154**	137	**1741-5167**
43	**1741-5132**	69	**1741-5143**	105	**1741-5155**	200	**1741-5186**
45	**1741-5133**	72	**1741-5144**	110	**1741-5157**	[1] Klar.	
47	**1741-5134**	75	**1741-5145**	113	**1741-5158**		

HOHLSCHRAUBEN/MONTAGEMATERIAL/ADAPTER FÜR BREMSLEITUNG



HOHLSCHRAUBEN/MONTAGEMATERIAL/ADAPTER FÜR BREMSLEITUNG Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

TRW Lucas

HOHLSCHRAUBEN/MONTAGEMATERIAL/ADAPTER FÜR BREMSLEITUNG (FORTS.)



HOHLSCHRAUBEN/ MONTAGEMATERIAL/ADAPTER FÜR BREMSLEITUNG

- Schlauchendstücke, Anschlüsse, Adapter und Hohlschrauben für Bremsleitung
- Erforderlich für die Montage der Bremsleitung
- Alle Teile einzeln erhältlich



HOHLSCHRAUBEN

ART.-NR.	FARBE
M10 x 1,00 HOHLSCHRAUBE	
1741-2436	Schwarz
1742-0567	Blau
1742-0568	Rot
1742-0531	Silber
1742-0570	Edelstahl
1742-0576	Titan
M10 x 1,25 HOHLSCHRAUBE	
1741-2430	Schwarz
1741-2431	Blau
1741-2432	Gold
1741-2433	Rot
1742-0571	Edelstahl
1742-0577	Titan

ART.-NR.	FARBE
M10 x 1,00 BREMBO HOHLSCHRAUBE	
1741-2434	Schwarz
1741-2435	Blau
1742-0452	Gold
1742-0454	Rot
1742-0453	Silber
1742-0569	Edelstahl
1742-0572	Titan
M10 x 1,00 BREMBO DOPPEL-HOHLSCHRAUBE	
1741-2440	Schwarz
1742-0529	Silber
1742-0562	Edelstahl
1742-0573	Titan

ART.-NR.	FARBE
M10 x 1,00 DOPPEL-HOHLSCHRAUBE	
1741-2441	Schwarz
1742-0530	Silber
1742-0564	Edelstahl
1742-0574	Titan
M10 x 1,25 DOPPEL-HOHLSCHRAUBE	
1741-2439	Schwarz
1741-2438	Rot
1741-2437	Silber
1742-0566	Edelstahl
1742-0575	Titan
$^{3}/_{8}$"-24 UNF-HOHLSCHRAUBE	
1742-0559	Edelstahl
$^{7}/_{16}$"-24 UNF-HOHLSCHRAUBE	
1742-0560	Edelstahl

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

HOHLSCHRAUBEN/MONTAGEMATERIAL/ADAPTER FÜR BREMSLEITUNG (FORTS.)



1742-0580



1742-0581



1742-0582



1742-0579

ADAPTER/SCHLAUCHENDSTÜCKE/MONTAGEMATERIAL

ART.-NR.	FARBE
(A) GERADER M10-ADAPTER (30 MM L)	
1742-0544	Schwarz
1742-0491	Rot
1742-0534	Silber
1742-0518	Edelstahl
1742-0510	Titan
(B) GERADER $^{7}/_{16}$"-ADAPTER (30 MM L)	
1742-0542	Schwarz
(C) 20° M10-ADAPTER (30 MM L)	
1742-0629	Schwarz
1742-0596	Blau
1742-0589	Rot
1742-0618	Silber
1742-0612	Edelstahl
1742-0603	Titan
(D) 20° M10 ADAPTER, KURZ (28 MM L)	
1742-0644	Schwarz
1742-0620	Silber
(E) 20° M10 DREHGELENK-ADAPTER (34 MM L)	
1742-0630	Schwarz
1742-0619	Silber
(F) 30° M10-DREHGELENK- ADAPTER (34 MM L)	
1742-0631	Schwarz
(G) 45° M10-ADAPTER	
1742-0632	Schwarz
1742-0622	Silber
(H) 45° M10-ADAPTER, KURZ (30 MM L)	
1742-0633	Schwarz

ART.-NR.	FARBE
(H) 45° M10-ADAPTER , KURZ (30 MM L) (FORTS.)	
1742-0594	Rot
1742-0623	Silber
1742-0613	Edelstahl
(I) 90° M10-ADAPTER (32 MM L)	
1742-0636	Schwarz
1742-0625	Silber
1742-0614	Edelstahl
(J) 90° M10 ADAPTER, KURZ (26 MM L)	
1742-0634	Schwarz
1742-0609	Titan
(K) 70° M10-ADAPTER (36 MM L)	
1742-0635	Schwarz
1742-0610	Titan
(L) 20° $^{7}/_{16}$" ADAPTER	
1742-0626	Schwarz
(M) 45° $^{7}/_{16}$" ADAPTER	
1742-0627	Schwarz
1742-0616	Silber
(N) 90° $^{7}/_{16}$" ADAPTER	
1742-0628	Schwarz
1742-0617	Silber
HOHLSCHRAUBEN	
(O) T-STÜCK M10 MIT INNENGEWINDE	
1742-0533	Silber
(P) M10 X 1,30 GERADES SCHLAUCHENDSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE	
1742-0547	Schwarz

ART.-NR.	FARBE
HOHLSCHRAUBEN (FORTS.)	
(P) M10 X 1,30 GERADES SCHLAUCHENDSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE (FORTS.)	
1742-0537	Silber
1742-0522	Edelstahl
(Q) M10 X 1,00 GERADES SCHLAUCHENDSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE	
1742-0548	Schwarz
1742-0538	Silber
1742-0523	Edelstahl
(R) M10 X 1,00 KURZES, GERADES SCHLAUCHENDSTÜCK MIT INNENGEWINDE	
1742-0521	Edelstahl
(S) M10 X 1,25 GERADES SCHLAUCHENDSTÜCK MIT INNENGEWINDE	
1742-0549	Schwarz
(T) M10 X 1,00 GERADES SCHLAUCHENDSTÜCK MIT DREHGELENK UND AUSSENGEWINDE	
1742-0524	Edelstahl
2 X M10 X 1,00 BREMSLEITUNGS-T-VERTEILER, 90°-BIEGUNG	
1742-0580	Silber
2 X M10 X 1,00 BREMSLEITUNGS-T-VERTEILER, GERADE	
1742-0581	Silber
3 X M10 X 1,00 T-ANSCHLUSS FÜR BREMSLEITUNG	
1742-0582	Silber
HALTER/FÜHRUNGEN FÜR BREMSLEITUNG	
1742-0579	Mit Hülse





1741-6331



1741-6332



1741-6330



1741-6329

DISTANZBUCHSEN FÜR BREMSLEITUNGEN

- 8 mm Außendurchmesser, 3 mm Lochdurchmesser
- 3,65 mm Dicke innerer Rand, 1,5 mm Dicke äußerer Rand
- Im 5er Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-6327	Distanzbuchsen für Bremsleitungen

GUMMIDURCHFÜHRUNGEN FÜR BREMSLEITUNGEN

- Gummidurchführungen für Bremsleitungen in verschiedenen Größen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ANZ.
1741-6331	18 mm Länge, 15,8 mm Durchmesser (breites Ende), 13 mm Durchmesser (kleines Ende), 3,3 mm Flanschbreite (breites Ende), 2 mm Flanschbreite (kleines Ende), 7,5 mm Lochdurchmesser	5er-Pack
1741-6332	19 mm Länge, 13,5 mm Durchmesser, 2 mm Flanschbreite, 7 mm Lochdurchmesser	5er-Pack
1741-6330	24,3 mm Außendurchmesser, 18 mm Flanschdurchmesser, 12,3 mm Lochdurchmesser	5er-Pack
1741-6329	29,3 mm Außendurchmesser, 24,7 mm Flanschdurchmesser, 1 mm Flanschbreite, 7 mm Lochdurchmesser	2er-Pack



BREMSLEITUNGSBEFESTIGUNGSKLEMME

- Maße: 30 mm breit mit 30 mm Radius
- 4,3 mm Bolzenloch
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-6328	Bremsleitungsbefestigungsklemme



ALUMINIUM-DICHTSCHEIBEN

- Passend zu den TRW Hohlschrauben/ Bremsleitungsanschlüssen
- Aus Aluminium gefertigt
- 10 mm innerer Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-2442	10er-Pack
1741-2443	50er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1740-0002


1742-0061


1742-0062


1742-0063



1742-0064


1742-0065


1742-0066


1742-0067


1742-0104


1742-0105


1742-0106



1742-0107

UNIVERSELLE-BREMSLEITUNGEN UND ANSCHLÜSSE

- Universal-Nylonbremsleitungen, schwarz AD 4,8 mm ($^3/_{16}$"); ideal für die spezielle Zugherstellung
- Halbstarre Nylonkonstruktion für unvergleichliche Flexibilität, die einen individuellen Umbau ermöglicht
- Verchromte Klemmverschraubungen mit einzigartigem konkaven Design
- Leitungen und Anschlüsse sind auch ideal für hydraulische Kupplungen
- Nur für Off-Road- oder Show-Zwecke
- Anschlüsse aus Stahl, nicht aus Messing
- Leitungen und Anschlüsse sind einzeln erhältlich


1742-0108


1742-0109


1742-0369

HINWEIS: 08-25 Dresser verwenden 10 mm x 1,0" Hohlschrauben und Anschlüsse. 18-25 Softails und 04-22 XL verwenden metrische 10 mm x 1,25 und 12 mm x 1,50 Banjo-Bolzen, Unterlegscheiben und Fittings. Alle Big Twin (außer 08-25 Dresser) und XL Modelle vor 04 verwenden Standard $^3/_8$" und $^7/_{16}$" Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Anschlüsse und Unterlegscheiben mit den Maßen $^3/_8$"/10 mm können überall eingesetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSAL-NYLONBREMSLEITUNGEN AD 4,8 MM ($^3/_{16}$")	
1740-0001	7,5 m (25') Nylonleitung
1740-0002	15 m (50') Nylonleitung
ANSCHLÜSSE	
1742-0061	$^1/_8$" NPT-Außengewinde, gerade, Hauptzylinder/Bremssattel
1742-0062	$^1/_8$" NPT-Außengewinde, 90°, Hauptzylinder/Bremssattel
1742-0063	$^3/_8$"-24 Außengewinde, gerade, Hauptzylinder/Bremssattel
1742-0064	$^7/_{16}$"-24 Außengewinde, gerade, Hauptzylinder/einzeln
1742-0065	AN #3 Adapter (ermöglicht die Verwendung jedes anderen #3 Anschlusses mit Außengewinde)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ANSCHLÜSSE (FORTS.)	
1742-0066	$^3/_{16}$"-$^3/_{16}$" Verbindung
1742-0067	Ersatz-Hülsen (10er-Pack)
1742-0104	$^3/_8$"/10 mm, gerader Banjo-Anschluss
1742-0105	$^3/_8$"/10 mm, 35° Banjo-Anschluss
1742-0106	$^3/_8$"/10 mm, 90° Banjo-Anschluss
1742-0107	$^7/_{16}$", Gerader Banjo-Anschluss
1742-0108	$^7/_{16}$", 35° Banjo-Anschluss
1742-0109	$^7/_{16}$", 90° Banjo-Anschluss
1742-0369	10 mm x 1,25 Hohlschraube/Anschluss

UNIVERSELLE-BREMSLEITUNGEN UND VERCHROMTE ANSCHLÜSSE

- Hochwertige, farblos beschichtete Stahlflex-Bremsleitungen oder Edelstahl- oder Stahlflex-Bremsleitungen mit schwarzer Vinylbeschichtung, Hohlschrauben, Bremsleitungsanschlüsse und Dichtscheiben für konsistente und zuverlässige Leistung
- Leitungen sind in Längen von 229 mm bis 203 cm (9" bis 80") erhältlich
- Mit verchromten AN-3-Enden
- Hohlschrauben und Anschlüsse sind aus verchromtem Stahl, einzeln erhältlich


Edelstahl-Bremsleitungen


Bremsleitung aus Edelstahl mit schwarzer Vinylbeschichtung

HINWEIS: 08-24 Dressers verwenden 10 mm x 1,0 Hohlschrauben und Anschlüsse. 04-22 XL-Modelle verwenden metrische 10 mm x 1,25 " und 12 mm x 1,50 " Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Alle Big Twin (außer 08-24 Dresser) und XL Modelle vor 04 verwenden Standard $^3/_8$" und $^7/_{16}$" Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Anschlüsse und Unterlegscheiben mit den Maßen $^3/_8$"/10 mm können überall eingesetzt werden.

EDELSTAHL-BREMSLEITUNGEN

ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE
DS098809	229 mm (9")	DS098821	53,5 cm (21")	DS098836	91,5 cm (36")	DS098852	132 cm (52")
1204-2726	254 mm (10")	1204-2730	56 cm (22")	DS098838	96,5 cm (38")	DS098854	137 cm (54")
DS098812	30,5 cm (12")	DS098823	58,5 cm (23")	DS098840	101,5 cm (40")	DS098856	142 cm (56")
1204-2727	35,5 cm (14")	1204-2731	61 cm (24")	DS098842	106,5 cm (42")	DS098858	147,5 cm (58")
DS098815	38 cm (15")	DS098825	63,5 cm (25")	DS098843	109 cm (43")	DS098861	155 cm (61")
1204-2728	40,5 cm (16")	DS098826	66 cm (26")	DS098844	112 cm (44")	DS098864	162,5 cm (64")
DS098817	43 cm (17")	DS098828	71 cm (28")	DS098845	114,5 cm (45")	DS098866	167,5 cm (66")
DS098818	45,5 cm (18")	DS098830	76 cm (30")	DS098846	117 cm (46")	DS098872	183 cm (72")
DS098819	48,5 cm (19")	DS098832	81,5 cm (32")	DS098847	119,5 cm (47")	DS098874	188 cm (74")
1204-2729	51 cm (20")	DS098834	86,5 cm (34")	DS098850	127 cm (50")	DS098880	203 cm (80")

BREMSLEITUNGEN AUS EDELSTAHL MIT SCHWARZER VINYLBESCHICHTUNG

ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE
1741-2700	23 cm (9")	1741-2704	38 cm (15")	1741-2707	45,5 cm (18")	1741-2710	53,5 cm (21")
1741-2702	30,5 cm (12")	1741-2705	40,5 cm (16")	1741-2708	48,5 cm (19")	1741-2711	56 cm (22")
1741-2703	35,5 cm (14")	1741-2706	43 cm (17")	1741-2709	51 cm (20")	1741-2712	58,5 cm (23")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

UNIVERSELLE-BREMSLEITUNGEN UND VERCHROMTE ANSCHLÜSSE (FORTS.)

BREMSLEITUNGEN AUS EDELSTAHL MIT SCHWARZER VINYLBESCHICHTUNG (FORTS.)

ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE	ART.-NR.	LÄNGE
1741-2713	61 cm (24")	1741-2721	96,5 cm (38")	1741-2727	117 cm (46")	1741-2733	147,5 cm (58")
1741-2714	63,5 cm (25")	1741-2722	101,5 cm (40")	1741-2728	119,5 cm (47")	1741-2738	167,5 cm (66")
1741-2715	66 cm (26")	1741-2723	106,5 cm (42")	1741-2729	127 cm (50")	1741-2741	178 cm (70")
1741-2716	71 cm (28")	1741-2724	109 cm (43")	1741-2730	132 cm (52")	1741-2743	183 cm (72")
1741-2717	76 cm (30")	1741-2725	112 cm (44")	1741-2731	137 cm (54")	1741-2746	198 cm (78")
1741-2718	81,5 cm (32")	1741-2726	114,5 cm (45")	1741-2732	142 cm (56")	1741-2747	203 cm (80")
1741-2719	86,5 cm (34")						



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE ANSCHLÜSSE	
DS098293	AN-3 Außengewinde x 1/8" NPT-Außengewinde, 45°
DS098279	AN-3 Außengewinde x 1/8" NPT-Außengewinde, 90°
DS098244	AN-3 Außengewinde x 1/8" NPT-Außengewinde, gerade
DS098380	AN-3 Außengewinde x 3/8" gebördelt, 90°-120°
DS098396	AN-3 Außengewinde x 3/8" gebördelt, gerade
DS098281	AN-3 Außengewinde x 3/8"-24 gebördelt, 45°
DS098283	AN-3 Außengewinde x 3/8"-24 gebördelt, 90°, lang
DS098282	AN-3 Außengewinde x 3/8"-24 gebördelt, 90°, kurz
DS098284	AN-3 Außengewinde x 3/8"-24 gebördelt, 150°
DS098298	AN-3 T-Stück mit Außengewinde
DS098633	AN-3 Außengewinde-Verbindung
DS098291	1/8" NPT-Verbindung Bremse vorne
DS098296	3/8"-24 T-Stück, Doppelbremsscheibe
DS098290	3/8"-24 gebördelte Verbindung, Bremse vorne
1204-2725	T-Stück Hinterradbremse mit Loch für Bremslichtschalter
1742-0049	Narrow Glide T-Stück, Bremse vorne
1742-0048	Wide Glide T-Stück, Bremse vorne
1204-2724	Universelles T-Stück Hinterradbremse mit Block und Loch für Bremslichtschalter
1742-0058	Universelles T-Stück Hinterradbremse mit Loch für Bremslichtschalter
DS098302	3/8"/10 mm Hohlschraube x 1/8" NPT 90° lang mit Halter für Bremslichtschalter
DS098150	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 35°
DS098151	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 90°
DS098147	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde gerade

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE ANSCHLÜSSE (FORTS.)	
1742-0045	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 35° kurz mit Halter für Bremslichtschalter
1742-0047	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 90° lang mit Halter für Bremslichtschalter
1742-0046	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 90° kurz mit Halter für Bremslichtschalter
DS098153	7/16" Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 35°
DS098154	7/16" Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 90°
DS098152	7/16" Hohlschraube x AN-3 Außengewinde gerade
1742-0121	12 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 35°
1742-0122	12 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde 90°
1742-0120	12 mm Hohlschraube x AN-3 Außengewinde gerade
VERCHROMTE HOHLSCHRAUBENHOHLSCHRAUBEN	
DS098109	3/8"-24 Hohlschraube
1204-2723	3/8"-24 Hohlschraube (3/4" L minus Kopf)
1742-0044	3/8"-24 Hohlschrauben mit Halter für Bremslichtschalter
DS098117	3/8"-24 Doppel-Hohlschraube
DS098115	7/16"-24 Hohlschraube
1742-0050	7/16"-24 Hohlschraube mit Abstufung auf 3/8"
1742-0159	10 mm x 1,00 Hohlschraube mit Entlüfter
1742-0118	10 mm x 1,25 Hohlschraube
1742-0117	10 mm x 1,25 Doppel-Hohlschraube
ALUMINIUM-DICHTSCHEIBEN	
DS098105	3/8" Dichtscheiben (10er-Pack)
1742-0115	10 mm Dichtscheiben (10er-Pack)
DS098106	7/16" Dichtscheiben (10er-Pack)
1742-0116	12 mm Dichtscheiben (10er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1742-0412

1741-4463



1742-0410

BYO® BUILD-YOUR-OWN DOT BREMSLEITUNGS-BAUSÄTZE ZUM SELBSTBAU

- Montage von Leitungen in nur 5 Minuten mit Seitenschneidern und einem $^{7}/_{16}$"-Schlüssel: Sitz und Ausrichtung stets in Perfektion
- Zur Lösung all Ihrer Herausforderungen mit der Montage von Bremsleitungen sind zwei unterschiedliche Bausätze in zwei Farben erhältlich
- Basic-Bausätze für Einscheibenbremsen umfassen $^{7}/_{16}$" und 10 mm Hohlschrauben und Anschlüsse für den Bau mehrerer Bremsleitungen für vordere Einscheibenbremsen
- Deluxe-Bausätze umfassen Hohlschrauben und Anschlüsse für den Bau mehrerer Bremsleitungen für vordere Einscheibenbremsen, hydraulische Kupplungsleitungen und die meisten hinteren Bremsleitungen
- Alle Sets werden in einem beschrifteten Transportkoffer mit mehreren Fächern geliefert und enthalten einen 7,6 m (25') langen, vergilbungsbeständigen transparenten oder schwarz beschichteten Edelstahlflex-Schlauch, verchromte oder schwarz verchromte Hohlschrauben, Montagematerial aus poliertem Edelstahl, Dichtscheiben aus Kupfer sowie ein Set strapazierfähiger BYO® Schraubstockbacken aus Aluminium. Inhalt des Sets wie nachfolgend aufgelistet
- Bremsschlauch und Anschlüsse sind 100 % druckgeprüft und mit Prüfzeichen versehen
- NICHT für die Verwendung mit ABS-Bremssystemen

HINWEIS: BYO®-Bremsschlauch und -Komponenten sind so entwickelt, dass sie NUR in Verbindung miteinander funktionieren. Eine Verwendung mit anderen Bremsleitungsprodukten von Magnum oder anderen Herstellern hebt sämtliche Garantie-, Leistungs- , und Haftungsansprüche auf.

HINWEIS: Black und Basic BYO® Bausätze für Einscheibenbremsen enthalten KEINE T-Blöcke für hintere Bremsleitung oder gebördelte Anschlüsse.

HINWEIS: Die hydraulischen Kupplungsanschlüsse der Black und Basic BYO®-Bausätze weisen eine unbehandelte Edelstahloberfläche auf.

BYO-BAUSÄTZE	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
VERCHROMT	
1742-0412	Deluxe-Bausatz
SCHWARZ	
1741-4463	Basic Bausatz
1742-0415	Deluxe-Bausatz

VERCHROMTE BYO BAUSATZTEILE UND ERSATZTEILE

DELUXE	BESCHREIBUNG	EINZELSATZ NR.
3	$^{3}/_{8}$"/10 mm 35° Hohlschraube	**1742-0299**
2	$^{3}/_{8}$"/10 mm 60° Hohlschraube	**1742-0300**
4	$^{3}/_{8}$"/10 mm 90° Hohlschraube	**1742-0301**
3	$^{3}/_{8}$"/10 mm 180° Hohlschraube	**1742-0298**
2	$^{7}/_{16}$" 35° Hohlschraube	**1742-0306**
1	$^{7}/_{16}$" 90° Hohlschraube	**1742-0307**
2	$^{7}/_{16}$" 180° Hohlschraube	**1742-0305**
1	$^{3}/_{8}$"/10 mm 15° Hohlschraube	**1742-0317**
2	#3 auf $^{3}/_{8}$" gebördelt	**1742-0316**
1	Hydr. Kupplung 2012 - älter	**1132-0818**
1	Hydr. Kupplung 2013 - neuer	**1132-0819**
1	Hinterradbremse-Schalterblock	**1742-0318**
3	$^{3}/_{8}$"/10 mm Kupfer-Dichtscheiben (10er-Pack)	**1742-0408**
1	$^{7}/_{16}$" Kupfer-Dichtscheiben (10er-Pack)	-
1	SS-Schlauch - klar - 7,6 m (25')	**1741-3194**
-	12 mm Kupfer-Dichtscheiben (10er-Pack)	**1742-0410**
1	Aluminium-BYO Schraubstockbacken	-
1	Koffer mit Aufbewahrungsfach für Schlauch	-

SCHWARZE BYO BAUSATZTEILE UND ERSATZTEILE

EINZELSCHEIBE (BASIC)	DELUXE	BESCHREIBUNG	EINZELSATZ ART.-NR.
1	3	$^{3}/_{8}$"/10 mm 35° Hohlschraube	**1742-0320**
2	2	$^{3}/_{8}$"/10 mm 60° Hohlschraube	**1742-0321**
4	3	$^{3}/_{8}$"/10 mm 90° Hohlschraube	**1742-0322**
1	4	$^{3}/_{8}$"/10 mm 180° Hohlschraube	**1742-0319**
3	2	$^{7}/_{16}$" 35° Hohlschraube	**1742-0327**
2	2	$^{7}/_{16}$" 90° Hohlschraube	**1742-0328**
2	1	$^{7}/_{16}$" 180° Hohlschraube	**1742-0326**
-	1	Hydr. Kupplung 2012 - älter	**1132-0818**
-	1	Hydr. Kupplung 2013 - neuer	**1132-0819**
2	3	$^{3}/_{8}$"/10 mm Kupfer-Dichtscheiben (10er-Pack)	**1742-0408**
2	1	$^{7}/_{16}$" Kupfer-Dichtscheiben (10er-Pack)	-
1	1	SS-Schlauch - schwarz - 7,6 m (25')	**1741-3221**
1	1	Aluminium-BYO Schraubstockbacken	-
1	-	Basis-Koffer	-
-	1	Koffer mit Aufbewahrungsfach für Schlauch	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Schritt 1: Ablängen



Schritt 2: In den Anschluss stecken



Schritt 3: In die Hohlschraube schrauben



Schritt 4: Miteinander verschrauben

BYO® BREMSLEITUNGEN ZUM SELBSTBAU

- In nur fünf Minuten mit Seitenschneidern und $^{7}/_{16}$"-Schlüssel montiert
- Alle Komponenten und Schläuche sind separat erhältlich, so dass Sie Ihre eigene DOT Bremsleitung zusammenbauen können; wählen Sie die Hohlschraubenanschlüsse und schneiden Sie die Leitung in der exakten Länge von der Rolle ab und alle Spekulationen über die perfekte Länge haben ein Ende.
- Der Bremsschlauch ist zu 100 % druckgeprüft und die Anschlüsse wurden einer 100 %-Kontrolle unterzogen
- -3 Edelstahlbremsleitung als Meterware ist voll etikettiert und in verschiedenen Längen erhältlich (mit einem Schraubstock zur Montage)
- -3 Stahlflexleitung mit vergilbungsbeständiger, kristallklarer Ummantelung; Hohlschrauben und gebördelte Anschlüsse sind glanzverchromt und haben Anschlüsse aus poliertem Edelstahl
- -3 schwarze Stahlflex-Bremsleitung mit abdeckender PVC-Beschichtung; Hohlschrauben sind schwarz verchromt und enthalten schwarze Schrumpfschlauchstücke für die Abdeckung des Edelstahl-Anschlusses, wenn dieser montiert ist
- Aluminum BYO® Schraubstockbacken sind separat erhältlich und sind speziell für den Zusammenbau von BYO Anschlüssen konzipiert

HINWEIS: Der kompatible Magnum Shielding BYO® Bremsschlauch und die BYO Komponenten sind so entwickelt, dass sie nur in Verbindung miteinander funktionieren. Eine Verwendung mit anderen Bremsleitungsprodukten von Magnum oder anderen Herstellern hebt sämtliche Garantie-, Leistungs-, Haftungs- und DOT FMVSS-106-Konformitätsansprüche auf.

HINWEIS: Alle Bremsleitungen der Marke BYO® sind NUR für Modelle ohne ABS bestimmt.

HINWEIS: Kompatible Drag Specialties und Magnum Hohlschrauben und Dichtscheiben finden Sie auf den Seiten 1336-1337.



EDELSTAHL-BREMSLEITUNGEN UND KOMPONENTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-3192	1,8 m (6') beschichtete (-3) Edelstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1741-3193	3,5 m (12') beschichtete (-3) Edelstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1741-3194	7,6 m (25') beschichtete (-3) Edelstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1742-0317	$^{3}/_{8}$"/10 mm 15° Hohlschraube, verchromt, mit 90°-Windung und rostfreien Anschlüssen
1742-0299	$^{3}/_{8}$"/10 mm 35° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0300	$^{3}/_{8}$"/10 mm 60° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0301	$^{3}/_{8}$"/10 mm 90° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0298	$^{3}/_{8}$"/10 mm 180° verchromte Banjo-Schraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0306	$^{7}/_{16}$" 35° verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0307	$^{7}/_{16}$" 90° verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0305	$^{7}/_{16}$" 180° verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0303	12 mm 35° verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0304	12 mm 90° verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0302	12 mm 180° verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0310	Chrom-Brems-T-Stück für 08-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/ FLHX/H-D FL Trike ohne ABS
1742-0309	Verchromtes Bremsleitungs-T-Stück für 99-07 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
1742-0308	Verchromtes Bremsleitungs-T-Stück für 99-17 Dyna, 86-03 XL Doppelscheibe
1742-0316	$^{3}/_{8}$"-24 gebördelter Anschluss
1742-0489	10 mm x 1,00 gebördelte Halterung, verchromt
1742-0318	Anschlussleiste mit $^{1}/_{8}$" NPT Loch für Bremslichtschalter
1742-0445	Mini Chrom-Verteiler
3808-0008	Hohlschrauben-/Anschluss-Schraubstock

BYO® BREMSLEITUNGEN ZUM SELBSTBAU Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BYO® BREMSLEITUNGEN ZUM SELBSTBAU (FORTS.)



SCHWARZE EDELSTAHL-BREMSLEITUNGEN UND KOMPONENTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-3219	1,8 m (6') beschichtete (-3) Schwarzstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1741-3220	3,5 m (12') beschichtete (-3) Schwarzstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1741-3221	7,6 m (25') beschichtete (-3) Schwarzstahl-Bremsleitung mit Schraubstock
1742-0320	3/8"/10 mm 35° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0321	3/8"/10 mm 60° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0322	3/8"/10 mm 90° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0319	3/8"/10 mm 180° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0447	10 mm 15° Hohlschraube, mit 90°-Windung
1742-0324	12 mm 35° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0325	12 mm 90° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0323	12 mm 180° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0327	7/16" 35° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0328	7/16" 90° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0326	7/16" 180° schwarz verchromte Hohlschraube mit rostfreien Anschlüssen
1742-0330	Schwarzes Brems-T-Stück für 99-07 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX mit ABS
1742-0329	Schwarzes Bremsleitungs-T-Stück für 99-17 Dyna, 86-03 XL Narrow Glide
1742-0448	Mini-Verteiler
3808-0008	Hohlschrauben-/Anschluss-Schraubstock

BYO® BUILD-YOUR-OWN®-BREMSLEITUNGSBAUSÄTZE ZUM SELBERBAUEN

- Patentiertes Design ist in nur fünf Minuten mit Seitenschneidern und 7/16"-Schlüssel montiert
- Der Satz enthält alle Komponenten, die benötigt werden, um eine komplette Original oder individuelle Bremsleitung zu bauen
- Bremsschlauch und Anschlüsse sind mit Prüfzeichen versehen, druckgeprüft und wurden einer 100 %-Prüfung unterzogen.
- Einzelscheibensätze bestehen aus einer Flexleitung 183 cm (6') aus Edelstahl, die entweder mit einer vergilbungsbeständigen, klaren oder schwarzen Beschichtung versehen ist, verchromten oder schwarz verchromten Hohlschrauben, poliertem Montagematerial, Dichtscheiben aus Kupfer und einem Schraubstock
- Doppelscheibensätze enthalten eine 213 cm (7') Stahlflexleitung oder schwarz beschichtete Edelstahlleitung, verchromten oder schwarz verchromten Hohlschrauben, Doppelscheibenverteiler, poliertem Edelstahl-Montagematerial, Dichtscheiben aus Kupfer und einem Schraubstock
- Auszuwählen je nach Modell und Baujahr oder Hohlschraubengröße und -winkel für individuelle Modelle

U.S. Patent NR. 8360478.



1741-3200 1741-3226

HINWEIS: Der kompatible Magnum Shielding BYO® Bremsschlauch und die BYO Komponenten sind so entwickelt, dass sie nur in Verbindung miteinander funktionieren. Eine Verwendung mit anderen Bremsleitungsprodukten von Magnum oder anderen Herstellern hebt sämtliche Garantie-, Leistungs- oder Haftungsansprüche auf.

HINWEIS: Alle Bremsleitungen der Marke BYO sind NUR für Modelle ohne ABS bestimmt.

HINWEIS: 08-25 Dresser verwenden 10 mm x 1,00 Hohlschrauben und Anschlüsse. 18-25 Softail und 04-22 XL Modelle (außer RH1250S) verwenden 10 mm x 1,25 und 12 mm x 1,50 Banjo-Bolzen. Alle Big-Twin-Modelle (außer 08-25 Dresser) und XL vor 04 verwenden 3/8" und 7/16" Banjo-Bolzen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREMSLEITUNGEN MIT EDELSTAHL-AUSSENHÜLLE FÜR EINSCHEIBENBREMSE MIT EINER LEITUNGSLÄNGE VON 183 CM (6')	
1741-3200	Für 99-17 Dyna, 00-14 Softail, 86-03 XL (7/16" 35° Hohlschraube)
1741-3201	Für 99-17 Dyna, 00-14 Softail, 86-03 XL (7/16" 90° Hohlschraube)
1741-3196	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) (10 mm 35° Hohlschraube)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREMSLEITUNGEN MIT SCHWARZER EDELSTAHL-AUSSENHÜLLE FÜR DOPPELSCHEIBENBREMSE MIT EINER LEITUNGSLÄNGE VON 213 CM (7')	
1741-3209	Für 08-13 Touring (10 mm 35° Hohlschraube)
1741-3203	Für 04-13 XL (12 mm 35° Hohlschraube)

BREMSLEITUNGEN MIT SCHWARZER EDELSTAHL-AUSSENHÜLLE FÜR EINSCHEIBENBREMSE MIT EINER LEITUNGSLÄNGE VON 183 CM (6')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1741-3227	Für 99-17 Dyna, 00-14 Softail, 86-03 XL (7/16" 35° Hohlschraube)
1741-3228	Für 99-17 Dyna, 00-14 Softail, 86-03 XL (7/16" 90° Hohlschraube)
1741-3226	Für 99-17 Dyna, 00-14 Softail, 86-03 XL (7/16" 180° Hohlschraube)
1741-3223	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) (10 mm 35° Hohlschraube)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS



Sterling Chromite®



Karbonfibr



Black Pearl



Polierter Edelstahl





DS3519

UNIVERSELLE DOT STAHLFLEX-BREMSLEITUNGEN UND ANSCHLÜSSE

- Bremsleitungen sind als Universal DOT sowie ABS Universal DOT erhältlich
- ABS Universal DOT-Bremsleitungen werden mit einer verbesserten Konstruktion hergestellt, die mit den ABS-Anforderungen von Harley-Davidson für Bremsleitungen mit abweichender Länge kompatibel ist
- Alle sind mit PTFE-Innenschlauch, DuPont™ Kevlar® Aramidfaser, Premium Signature Magnum Außenhüllen und einer PVC-Hülle konstruiert
- Die wohl beste Flexleitung auf dem Markt gibt es in vier Farben passend zu Ihrem Motorrad: Sterling Chromite®, Black Pearl, KarbonFibr und polierter Edelstahl
- Farbe und Muster der Ummantelung passen zu allen Magnum Bowdenzügen und Bremsleitungen
- Durch die PTFE-Innenwand und Aramidfaser-verstärkte Außenhülle wird die Ausdehnung der Leitung erheblich reduziert und ein Höchstmaß an Leistung erreicht
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen guten Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Universelle AN-3 Anschlüsse, Hohlschrauben und Verteiler sind verchromt oder schwarz verchromt
- Hohlschrauben werden in den häufigsten Größen und Winkeln angeboten
- AN-3 Mini-T-Anschluss mit Außengewinde und Klemme und Heckbremsenschalterblock sind für komplett individualisierte Bauten erhältlich

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

HINWEIS: Hohlschrauben, siehe Seiten 1336-1337 und Dichtscheiben, siehe Seite 1337.

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL
UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN				
23 (9")	DS3509	-	-	-
30,5 (12")	DS3512	-	-	-
38 (15")	-	-	1741-6250	-
43 (17")	DS3517	1741-0994	1741-6251	-
48,5 (19")	DS3519	1741-0995	1741-6252	-
53,5 (21")	DS3521	1741-0996	1741-6253	-
58,5 (23")	DS3523	1741-0997	1741-6254	-
63,5 (25")	DS3525	-	1741-6255	-
66 (26")	DS3526	1741-0999	1741-6256	-
71 (28")	DS3528	1741-1000	1741-6257	-
76 (30")	DS3530	1741-1001	1741-6258	-
81,5 (32")	DS3532	1741-1002	1741-6259	1741-1038
86,5 (34")	DS3534	-	-	-
91,5 (36")	DS3536	-	1741-6260	1741-1040
96,5 (38")	DS3538	-	-	-
101,5 (40")	DS3540	1741-1006	-	1741-1042
106,5 (42")	DS3542	1741-1007	1741-6261	-

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL	KARBONFIBR	POLIERTER EDELSTAHL
UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN (FORTS.)				
112 (44")	DS3544	1741-1008	1741-6262	-
117 (46")	DS3546	-	1741-6263	-
119,5 (47")	DS3547	1741-1010	-	-
122 (48")	-	1741-1011	1741-6264	1741-1047
127 (50")	DS3550	1741-1012	1741-6265	1741-1048
132 (52")	DS3552	1741-1013	-	-
137 (54")	-	-	1741-6266	-
142 (56")	DS3556	1741-1015	-	-
147,5 (58")	DS3558	-	-	-
162,5 (64")	DS3564	1741-1019	1741-6267	-
167,5 (66")	DS3566	-	-	-
178 (70")	DS3570	-	-	-
183 (72")	-	1741-1023	-	-
188 (74")	DS3574	1741-1024	1741-6268	-
193 (76")	DS3576	1741-1025	1741-6269	-
198 (78")	DS3578	1741-1026	1741-6270	-

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL
ABS UNIVERSAL DOT-BREMSLEITUNGEN		
30,5 (12")	-	1741-5452
38 (15")	-	1741-5453
43 (17")	1741-5420	1741-5454
48,5 (19")	1741-5421	1741-5455
45,5 (18")	-	1741-6678
53,5 (21")	-	1741-5456
58,5 (23")	1741-5423	-
63,5 (25")	1741-5424	-
66 (26")	1741-5425	1741-5459
71 (28")	-	1741-5460

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL
ABS UNIVERSAL DOT-BREMSLEITUNGEN (FORTS.)		
76 (30")	1741-5427	1741-5461
86,5 (34")	-	1741-5463
91,5 (36")	-	1741-5464
96,5 (38")	1741-5431	1741-5465
101,5 (40")	-	1741-5466
106,5 (42")	1741-5433	1741-5467
112 (44")	-	1741-5468
117 (46")	1741-5435	-
122 (48")	1741-5436	1741-5470
132 (52")	-	1741-5472

UNIVERSELLE DOT STAHLFLEX-BREMSLEITUNGEN UND ANSCHLÜSSE Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MAGNUM STERLING CHROMITE BLACK PEARL KARBONFIBR POLISHED STAINLESS

UNIVERSELLE DOT STAHLFLEX-BREMSLEITUNGEN UND ANSCHLÜSSE (FORTS.)

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL
ABS UNIVERSAL DOT-BREMSLEITUNGEN (FORTS.)		
137 (54")	**1741-5439**	-
142 (56")	-	**1741-5474**
147,5 (58")	-	**1741-5475**
152,5 (60")	**1741-5442**	**1741-5476**
157,5 (62")	-	**1741-5477**
162,5 (64")	-	**1741-5478**
167,5 (66")	**1741-5445**	**1741-5479**

LÄNGE (CM)	STERLING CHROMITE®	BLACK PEARL
ABS UNIVERSAL DOT-BREMSLEITUNGEN (FORTS.)		
172,5 (68")	-	**1741-5480**
178 (70")	-	**1741-5481**
183 (72")	-	**1741-5482**
188 (74")	**1741-5449**	**1741-5483**
193 (76")	**1741-5450**	**1741-5484**
198 (78")	**1741-5451**	-


1742-0466


1742-0469


1742-0468


1742-0465


1742-0471


1742-0472


1742-0470


1742-0467


1742-0473


1742-0474


1742-0476


1742-0479


1742-0478


1742-0475


1742-0481


1742-0482


1742-0480


1742-0477


1742-0483


1742-0484

ANSCHLÜSSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1742-0466	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0469	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 45°
1742-0468	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 60°
1742-0465	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0471	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 180°
1742-0472	7/16" Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0470	7/16" Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0467	7/16" Hohlschraube x AN-3 180°
1742-0647	12 mm Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0646	12 mm Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0648	12 mm Hohlschraube x AN-3 180°
1742-0473	AN-3 hinterer Schalterblock
1742-0474	AN-3 T-Block mit Klemme

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
1742-0476	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0479	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 45°
1742-0478	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 60°
1742-0475	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0481	3/8"/10 mm Hohlschraube x AN-3 180°
1742-0482	7/16" Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0480	7/16" Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0477	7/16" Hohlschraube x AN-3 180°
1742-0650	12 mm Hohlschraube x AN-3 35°
1742-0649	12 mm Hohlschraube x AN-3 90°
1742-0651	12 mm Hohlschraube x AN-3 180°
1742-0483	AN-3 hinterer Schalterblock
1742-0484	AN-3 T-Block mit Klemme

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS



BREMSLEITUNGS-SETS

- Abriebfeste, Edelstahl-geflochtene Leitung mit PTFE-Innenbeschichtung; kompatibel mit allen Brems- und Kupplungsflüssigkeiten
- Bausätze mit verchromten Anschlüssen
- Bausätze für Bremsleitungen in Originallänge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BESCHREIBUNG
VORNE		
1741-2116	Klare Beschichtung	Für 00-17 FLHR, 00-06 FLHRI
1741-2085	Klare Beschichtung	Für 00-11 FLSTF
1741-3627	Schwarz	Für 05-13 FLSTN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BESCHREIBUNG
HINTEN		
1741-3640	Schwarz	Für 06 FLST, 00-07 FXST/FXSTD,

[1] Klare Beschichtung.





UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN

- Edelstahlleitungen
- Die Kombination aus PTFE-Innen- und Edelstahl-Außenhülle verhindert das schwammige Gefühl bei starken Bremsungen
- Ein toller Look in Verbindung mit Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Innengewinde $^{3}/_{8}$"-24 passend zu den Adaptern auf Seite 1334-1335

LÄNGE	UNBESCHICHTET	KLARE BESCHICHTUNG	SCHWARZ
23 cm (9")	**1741-1876**	-	**1741-1989**
25,5 cm (10")	-	-	**1741-1990**
28 cm (11")	-	-	**1741-1991**
30,5 cm (12")	**1741-1879**	**1741-1935**	**1741-1992**
33 cm (13")	**1741-1880**	-	**1741-1993**
35,5 cm (14")	-	**1741-1937**	**1741-1994**
38 cm (15")	**1741-1882**	**1741-1938**	**1741-1995**
40,5 cm (16")	**1741-1883**	**1741-1939**	**1741-1996**
43 cm (17")	**1741-1884**	**1741-1940**	**1741-1997**
45,5 cm (18")	**1741-1885**	**1741-1941**	**1741-1998**
48,5 cm (19")	**1741-1886**	**1741-1942**	**1741-1999**
51 cm (20")	**1741-1887**	-	**1741-2000**
53,5 cm (21")	**1741-1888**	**1741-1943**	**1741-2001**
56 cm (22")	**1741-1889**	**1741-1944**	**1741-2002**
58,5 cm (23")	-	**1741-1945**	**1741-2003**
61 cm (24")	**1741-1891**	**1741-1946**	**1741-2004**
63,5 cm (25")	**1741-1892**	**1741-1947**	**1741-2005**
66 cm (26")	**1741-1893**	**1741-1948**	**1741-2006**
68,5 cm (27")	-	**1741-1949**	**1741-2007**
71 cm (28")	**1741-1895**	**1741-1950**	**1741-2008**
73,5 cm (29")	-	**1741-1951**	**1741-2009**
76 cm (30")	**1741-1897**	**1741-1952**	**1741-2010**
78,5 cm (31")	**1741-1898**	**1741-1953**	**1741-2011**
81,5 cm (32")	**1741-1899**	**1741-1954**	**1741-2012**
84 cm (33")	**1741-1900**	**1741-1955**	**1741-2013**
86,5 cm (34")	**1741-1901**	**1741-1956**	**1741-2014**
89 cm (35")	-	**1741-1957**	**1741-2015**
91,5 cm (36")	**1741-1903**	-	**1741-2016**
94 cm (37")	-	**1741-1959**	**1741-2017**
96,5 cm (38")	-	**1741-1960**	**1741-2018**

LÄNGE	UNBESCHICHTET	KLARE BESCHICHTUNG	SCHWARZ
99 cm (39")	**1741-1906**	**1741-1961**	**1741-2019**
101,5 cm (40")	**1741-1907**	**1741-1962**	**1741-2020**
104 cm (41")	-	**1741-1963**	**1741-2021**
106,5 cm (42")	-	**1741-1964**	**1741-2022**
109 cm (43")	**1741-1910**	**1741-1965**	**1741-2023**
112 cm (44")	-	**1741-1966**	**1741-2024**
114,5 cm (45")	**1741-1912**	**1741-1967**	**1741-2025**
117 cm (46")	-	**1741-1968**	**1741-2026**
119,5 cm (47")	-	**1741-1969**	**1741-2027**
122 cm (48")	**1741-1915**	**1741-1970**	**1741-2028**
124,5 cm (49")	**1741-1916**	**1741-1971**	**1741-2029**
127 cm (50")	-	**1741-1972**	**1741-2030**
129,5 cm (51")	**1741-1918**	**1741-1973**	**1741-2031**
132 cm (52")	-	**1741-1974**	**1741-2032**
134,5 cm (53")	-	-	**1741-2033**
137 cm (54")	-	**1741-1975**	**1741-2034**
139,5 cm (55")	**1741-1922**	-	**1741-2035**
142 cm (56")	**1741-1923**	**1741-1977**	**1741-2036**
145 cm (57")	-	-	**1741-2037**
147,5 cm (58")	-	-	**1741-2038**
150 cm (59")	-	**1741-1979**	**1741-2039**
152,5 cm (60")	**1741-1926**	-	**1741-2040**
157,5 cm (62")	**1741-3585**	-	**1741-2041**
160 cm (63")	-	-	**1741-2042**
165 cm (65")	-	**1741-1984**	**1741-2043**
167,5 cm (66")	-	**1741-1985**	-
170 cm (67")	-	-	**1741-2044**
175,5 cm (69")	-	**1741-1988**	**1741-2045**
185,5 cm (73")	**1741-3589**	-	-
190,5 cm (75")	**1741-3590**	-	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS



1724-0009

600 SERIE BREMSLEITUNGEN UND KOMPONENTEN

- Alles für den Zusammenbau hochwertiger Bremsleitungen
- Alle Teile sind separat oder wie angegeben erhältlich
- Zusätzliche Adapter, Anschlüsse und Hohlschrauben sind auf den Seiten 1332-1335 erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREMSLEITUNGEN	
1741-2267	-2 Schwarzer Schlauch (2 m (6'))
1741-2269	-2 Schwarzer Schlauch (3,6 m (12'))
1741-2077	-3 Schwarzer Schlauch (2 m (6'))
1741-2080	-3 Schwarzer Schlauch (3,6 m (12'))
1741-2083	-3 Schwarzer Schlauch (7,5 m (25'))
1741-2268	-2 farblos lackierter Edelstahlschlauch (2 m (6'))
1741-2270	-2 farblos lackierter Edelstahlschlauch (3,6 m (12'))
1741-2272	-2 farblos lackierter Edelstahlschlauch (7,5 m (25'))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREMSLEITUNGEN (FORTS.)	
1741-2076	-3 unbeschichteter Edelstahlschlauch (2 m (6'))
1741-2082	-3 unbeschichteter Edelstahlschlauch (7,5 m (25'))
1741-2078	-3 farblos lackierter Edelstahlschlauch (2 m (6'))
1741-2081	-3 farblos lackierter Edelstahlschlauch (3,6 m (12'))
1741-2084	-3 farblos lackierter Edelstahlschlauch (7,5 m (25'))
1724-0008	-3 Carbolin-Schlauch (2 m (6'))
1724-0009	-03 Carbolin-Schlauch (3,6 m (12'))
1724-0010	-3 Carbolin-Schlauch (7,5 m (25'))



1742-0265

SCHRAUBEN UND UNTERLEGSCHEIBEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE HOHLSCHRAUBENHOHLSCHRAUBEN	
9920332CH	M10 x 1,25 Hohlschraube (20 mm)
77303LCH	$^{3}/_{8}$" x 24 Doppel-Hohlschraube, lang (40 mm)
SCHWARZE HOHLSCHRAUBEN	
1742-0250	M10 x 1,00 Einzel-Hohlschraube
1742-0252	M10 x 1,00 Doppel-Hohlschraube
1742-0253	M10 x 1,25 Doppel-Hohlschraube
1742-0460	$^{3}/_{8}$" x 24 Doppelhohlschraube (30 mm)
EDELSTAHL HOHLSCHRAUBEN	
1742-0237	M8 x 1,00 Hohlschraube
1742-0238	M8 x 1,25 Hohlschraube
1742-0278	M10 x 1,00 Einzel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel
1742-0280	M10 x 1,25 Einzel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel
1742-0282	M10 x 1,00 Doppel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel
1742-0284	M10 x 1,25 Doppel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREMSLICHT-HOHLSCHRAUBE MIT INTEGRIERTEM DRUCKSCHALTER	
1742-0259	M10 x 1,25 Doppel-Entlüfterhohlschraube mit Bremslichtschalter, rostfrei
1742-0254	$^{3}/_{8}$" x 24 Einzel-Entlüfterhohlschraube mit Bremslichtschalter, rostfrei
1742-0255	$^{7}/_{16}$" x 24 Einzel-Entlüfterhohlschraube mit Bremslichtschalter, rostfrei
DICHTSCHEIBEN	
1742-0265	8 mm Kupfer-Dichtscheiben (6er-Pack)
1742-0266	$^{3}/_{8}$"/10 mm Aluminium-Dichtscheiben (6er-Pack)
1742-0269	$^{3}/_{8}$"/9,5 mm Stat-O-Seal Dichtringe (6er-Pack)
1742-0268	$^{7}/_{16}$"/11,3 mm Aluminium-Dichtscheiben (6er-Pack)
1742-0270	$^{7}/_{16}$"/11,1 mm Stat-O-Seal Dichtringe (6er-Pack)



1742-0079

ANSCHLÜSSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE -3 SCHLAUCHANSCHLÜSSE	
1742-0191	Gerader konvexer Dichtsitz (M10 x 1,00 mm)
-2 EDELSTAHL-SCHLAUCHANSCHLÜSSE	
1742-0079	$^{3}/_{8}$"/10 mm 45° Hohlschraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
-2 EDELSTAHL-SCHLAUCHANSCHLÜSSE (FORTS.)	
1742-0228	$^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss, gerade
1742-0229	$^{5}/_{16}$"/8 mm Hohlschraubenanschluss, langer, gerader Hals
1742-0230	$^{5}/_{16}$"/8 mm Hohlschraubenanschluss, 20° langer Hals

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

600 SERIE BREMSLEITUNGEN UND KOMPONENTEN (FORTS.)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
-2 EDELSTAHL-SCHLAUCHANSCHLÜSSE (FORTS.)	
1742-0242	$^{5}/_{16}$" Bremsleitungs-Adapter mit Außengewinde
-3 EDELSTAHL-SCHLAUCHANSCHLÜSSE	
1742-0668	$^{3}/_{8}$"/10 mm 20° lange Hohlschraube
1742-0675	$^{7}/_{16}$" 90° lange Hohlschraube
1742-0677	10 mm 90° lange Hohlschraube
1742-0669	12 mm 20° lange Hohlschraube
1742-0671	$^{3}/_{8}$"/10 mm 45° Hohlschraube
1742-0662	$^{3}/_{8}$"/10 mm gerade Hohlschraube, kurz
1742-0664	$^{3}/_{8}$"/10 mm gerade Hohlschraube, lang
1742-0665	$^{3}/_{8}$"/12 mm gerade Hohlschraube, lang
1742-0661	$^{7}/_{16}$" gerade Hohlschraube, kurz
1742-0180	Gerader konvexer Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0179	Gerader konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0181	Gerader konkaver Dichtsitz (M10 x 1,00 mm)
1742-0183	Schottverschraubung ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0193	Gerades T-Stück, Außengewinde ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0672	$^{3}/_{8}$"/10 mm gerade Twin-Hohlschraube
1742-0673	$^{3}/_{8}$"/10 mm 20° lange Hohlschraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
-3 EDELSTAHL-SCHLAUCHANSCHLÜSSE (FORTS.)	
1742-0674	$^{3}/_{8}$"/10 mm lange Twin-Hohlschraube
1742-0199	Gerader konkaver Dichtsitz (M10 x 1,00 mm)
1742-0200	45° geschmiedeter konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0202	90° geschmiedeter konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0203	90° geschwungener konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
T-ANSCHLÜSSE AUS EDELSTAHL	
1742-0192	T-Anschluss JIC/UNF mit Anschraublasche ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0196	T-Anschluss mit Anschraublasche
FASSUNGEN UND DICHTOLIVEN	
1742-0660	-02 Ersatz-Fassungen (6er-Pack)
1742-0659	-02 Ersatz-Dichtoliven (6er-Pack)
1742-0261	-3 Ersatz-Dichtoliven aus Aluminium (10er- Pack)
1742-0262	-3 Ersatz-Fassungen aus Edelstahl (6er-Pack)
1205-03B-10	-3 Schwarze Hülse (10er-Pack)
WERKZEUG	
1742-0076	-2 Montagedorn
GM100	-3 Montagedorn

SCHLAUCHSCHELLEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
936-07DR	$^{5}/_{16}$" bis $^{3}/_{8}$" -7 Schlauchschelle, rot
936-07DCH	$^{5}/_{16}$" bis $^{3}/_{8}$" -7 Schlauchschelle, verchromt
936-07DB	$^{5}/_{16}$" bis $^{3}/_{8}$" -7 Schlauchschelle, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0365	16 mm -6 Schlauchschelle, verchromt
0711-0161	$^{3}/_{8}$" -6 Schlauchschelle, schwarz

ERSATZTEILE FÜR BREMSLEITUNGS-BAUSÄTZE

- Ersatzteile können separat nach ART.-NR. in der Tabelle gekauft werden; die Menge ist in der Spalte „Ersatzteilmenge" aufgelistet

HINWEIS: 08-25 Dresser, 18-25 Softails und 04-21 XL verwenden metrische 10 mm x 1,25 und 12 mm x 1,50 Banjo-Bolzen, Unterlegscheiben und Fittings. Alle Big Twin außer 08-25 Dresser und XL Modelle vor 04 verwenden Standard $^{3}/_{8}$" und $^{7}/_{16}$" Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Anschlüsse und Unterlegscheiben, die mit $^{3}/_{8}$"/10mm gelistet sind, passen bei jeder Anwendung.



TEILELISTE FÜR PROFESSIONELLEN BREMSLEITUNGSBAUSATZ

ART.-NR.	MENGE PRO SATZ	ANZAHL ERSATZTEILE	BESCHREIBUNG
GM100	2	1	-3 Montagedorn
MCHD-004	1	1	T-Stück für Hinterradbremse, Softail
MCHD-003	1	1	-3 T-Stück für Hinterradbremse, Sportster
775-03C	6	1	$^{3}/_{8}$"-24 Hohlschraube

ART.-NR.	MENGE PRO SATZ	ANZAHL ERSATZTEILE	BESCHREIBUNG
44516-6	30	6	$^{3}/_{8}$"/10 mm Dichtscheibe
44518-6	12	6	$^{7}/_{16}$" Dichtscheibe
1205-03B-10	12	10	-3 Hülse (10er-Pack)
1724-0008	1	2	-3 Carbolin-Schlauch (2 m (6'))
1724-0009	1	2	-03 Carbolin-Schlauch (3,6 m (12'))
1724-0010	1	2	-3 Carbolin-Schlauch (7,5 m (25'))

SNIPER II BREMSANSCHLÜSSE

ANSCHLÜSSE

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
SCHWARZ	
$^{7}/_{16}$"-24 Hohlschraube	**1742-0381**
10 mm x 1,00 Hohlschraube	**1742-0384**
10 mm x 1,25 Hohlschraube	**1742-0385**

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
EDELSTAHL	
$^{3}/_{8}$"-24 gerader Adapter	**1742-0396**



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

ADAPTER UND ANSCHLÜSSE FÜR GOODRIDGE UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN

HINWEIS: Alle Big Twin außer 08-21 Dresser und XL Modelle vor 04 verwenden Standard $^{3}/_{8}$" und $^{7}/_{16}$" Hohlschrauben, Unterlegscheiben und Anschlüsse. Anschlüsse und Unterlegscheiben mit den Maßen $^{3}/_{8}$"/10 mm können überall eingesetzt werden.


82303CH


690-03BK


666-03BK


646-03BK


1724-0014

ADAPTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
82303CH	45° $^{3}/_{8}$" x 24 JIC auf $^{1}/_{8}$" x 27 NPT Adapter mit Außengewinde
SCHWARZ	
1742-0712	Rückwärtige Halterung
691-03BK	-03 JIC-Ende auf $^{3}/_{8}$" x 24 I.F. 90° Schlauchadapter, lang
690-03BK	-03 JIC-Ende auf $^{3}/_{8}$" x 24 I.F. 90° Schlauchadapter, kurz
666-03BK	-03-Ende auf $^{3}/_{8}$" x 24 I.F. S-Bogen (90°/120°) Schlauchadapter
646-03BK	-03 AN auf $^{3}/_{8}$" x 24 I.F. 45° Schlauchadapter
1742-0212	60° -03 JIC-Ende auf $^{3}/_{8}$" x 24 I.F. Schlauchadapter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDELSTAHL	
1742-0216	$^{3}/_{8}$" x 24 JIC auf $^{1}/_{8}$" x 27 NPT geraden Adapter mit Außengewinde
1724-0014	$^{3}/_{8}$"-24 I.F. auf -3 Adapter mit Außengewinde
1742-0213	$^{3}/_{8}$" x 24 JIC auf $^{3}/_{8}$" x 24 JIC Adapter mit gleichem Außengewinde
1742-0237	8" x 1" gerader Adapter mit Außengewinde
1742-0238	8" x 1" gerader Adapter mit Außengewinde
1742-0242	$^{5}/_{16}$" Bremsleitungs-Adapter mit Außengewinde


1742-0095


593-03BK


593-03-04BK


592-0304BK


B592-03C


B592-03C


B593-03-04C


B597-03C


B599-03C

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE ADAPTER	
1742-0095	35° 12 mm Hohlschraubenanschluss
SCHWARZE ADAPTER	
1742-0226	20° Seitenbiegung $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
1742-0225	45° $^{3}/_{8}$" Hohlschraubenanschluss
593-03BK	30° $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
593-03-04BK	30° $^{7}/_{16}$" Hohlschraubenanschluss
1742-0223	Gerader $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
599-0304BK	90° $^{7}/_{16}$" Hohlschraubenanschluss
592-0304BK	Gerader $^{7}/_{16}$" Hohlschraubenanschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDELSTAHL-ADAPTER	
1742-0220	$^{3}/_{8}$" x 24 JIC/UNF auf $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
B592-03C	Gerader $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
B592-03-04C	Gerader $^{7}/_{16}$" Hohlschraubenanschluss
B593-03C	30° $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
B593-03-04C	30° $^{7}/_{16}$" Hohlschraubenanschluss
B594-03C	45° $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
B597-03C	20° Seitenbiegung $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
B599-03C	90° $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
1742-0680	30° $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
1742-0197	90° $^{7}/_{16}$" Hohlschraubenanschluss


1742-0079


1742-0077


1724-0011


1724-0013

ANSCHLÜSSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE -3 SCHLAUCHANSCHLÜSSE	
1742-0191	Gerader konvexer Dichtsitz (M10 x 1,00 mm)
EDELSTAHL -2 SCHLAUCHANSCHLÜSSE	
1742-0079	45° $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss mit längerem Hals
1742-0230	20° $^{5}/_{16}$"/8 mm Hohlschraubenanschluss mit längerem Hals
1742-0078	20° $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss mit längerem Hals
1742-0228	Kurzer gerader $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
1742-0077	Langer gerader $^{3}/_{8}$"/10 mm Hohlschraubenanschluss
1742-0229	Langer $^{5}/_{16}$"/8 mm Hohlschraubenanschluss mit geradem Hals
1724-0011	Gerader -02 konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
1724-0013	90° -02 geschmiedeter konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDELSTAHL -3 SCHLAUCHANSCHLÜSSE	
1742-0203	90° geschwungener konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0202	90° geschmiedeter konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0200	45° geschmiedeter konkaver Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0181	Gerader konkaver Dichtsitz (M10 x 1,00 mm)
1742-0180	Gerader konvexer Dichtsitz ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0183	Schottverschraubung ($^{3}/_{8}$" x 24)
1742-0199	Gerader konkaver Dichtsitz (M10 x 1,00 mm)
EDELSTAHL -3 T-STÜCKE	
1742-0196	T-Anschluss 3X -3 mit Anschraublasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

ADAPTER UND ANSCHLÜSSE FÜR GOODRIDGE UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN (FORTS.)



1742-0101

1742-0102

T-STÜCKE FÜR BREMSLEITUNG MIT NPT-GEWINDE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTES GEHÄUSE	
1742-0145	T-Stück Vorderradbremse (3/8"-24 I.F. Gewinde)
SCHWARZES GEHÄUSE	
1742-0101	XL T-Stück Hinterradbremse mit Halterung (1/8" NPT-Gewinde)
1742-0102	T-Stück Vorderradbremse (3/8"-24 I.F. Gewinde)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZES GEHÄUSE (FORTS.)	
1742-0696	3/8" x 24 JIC/UNF T-Stück mit Innengewinde
EDELSTAHL-GEHÄUSE	
1742-0192	T-Anschluss JIC/UNF mit Anschraublasche (3/8" x 24)
1742-0695	3/8" x 24 JIC auf 3/8" x 24 JIC gleiches T-Stück mit Außengewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN	
1741-2267	-02 Schwarzer Schlauch (2 m (6'))
1741-2269	-02 Schwarzer Schlauch (3,6 m (12'))
1741-2268	-02 farblos lackierter Edelstahlschlauch (2 m (6'))
1741-2270	-02 farblos lackierter Edelstahlschlauch (3,6 m (12'))
1741-2272	-02 farblos lackierter Edelstahlschlauch (7,5 m (25'))
1741-2076	-03 unbeschichteter Edelstahlschlauch (2 m (6'))
1741-2082	-03 unbeschichteter Edelstahlschlauch (7,5 m (25'))

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSAL-BREMSLEITUNGEN (FORTS.)	
1741-2077	-03 schwarzer Schlauch (2 m (6'))
1741-2080	-03 schwarzer Schlauch (3,6 m (12'))
1741-2083	-03 schwarzer Schlauch (7,5 m (25'))
1741-2078	-03 farblos lackierter Edelstahlschlauch (2 m (6'))
1741-2081	-03 farblos lackierter Edelstahlschlauch (3,6 m (12'))
1741-2084	-03 farblos lackierter Edelstahlschlauch (7,5 m (25'))



MCHD-004

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTES -3 BREMSLICHT-SCHALTERGEHÄUSE	
MCHD-004	1/8" NPT-Innengewinde -03 Gehäuse für Bremslichtschalter mit Getriebehalter



77303LCH

1742-0096

775-44C

1742-0682

993-03-31SC

44516-6

SCHRAUBEN UND UNTERLEGSCHEIBEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE HOHLSCHRAUBENHOHLSCHRAUBEN	
77303LCH	3/8" x 24 Doppel-Hohlschraube, lang (40 mm)
1742-0686	3/8" x 24 Hohlschraube (20 mm) mit Entlüftungsnippel
1742-0096	12 mm x 1,50 Hohlschraube
9920332CH	10 mm x 1,25 Hohlschraube
SCHWARZE HOHLSCHRAUBEN	
1742-0250	M10 x 1,00 Einzel-Hohlschraube
1742-0252	M10 x 1,00 Doppel-Hohlschraube
1742-0253	M10 x 1,25 Doppel-Hohlschraube
1742-0460	3/8" x 24 Doppelhohlschraube (30 mm)
1742-0688	7/16" x 24 Hohlschraube (20 mm)
EDELSTAHL HOHLSCHRAUBEN	
1742-0692	M12 x 1,25 Hohlschraube
1742-0278	M10 x 1,00 Einzel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel
1742-0280	M10 x 1,25 Einzel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel
1742-0282	M10 x 1,00 Doppel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel
1742-0284	M10 x 1,25 Doppel-Hohlschraube mit Entlüftungsnippel
775-03C	3/8" x 24 Hohlschraube (20 mm)
1742-0687	3/8" x 24 Hohlschraube, lang (20 mm)
1742-0685	3/8" x 24 Hohlschraube (20 mm) mit Entlüftungsnippel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDELSTAHL HOHLSCHRAUBEN (FORTS.)	
775-44C	7/16" x 24 Hohlschraube (20 mm)
1742-0682	3/8" x 24 Doppelhohlschraube (30 mm)
1742-0681	3/8" x 24 Doppel-Hohlschraube (30 mm) mit Entlüftungsnippel
993-03-31SC	10 mm x 1,00 28 mm U/HEX Doppel-Hohlschraube
BREMSLICHT-HOHLSCHRAUBE MIT INTEGRIERTEM DRUCKSCHALTER	
1742-0255	7/16" x 24 Einzel-Entlüfterhohlschraube mit Bremslichtschalter, rostfrei
1742-0254	3/8" x 24 Einzel-Entlüfterhohlschraube mit Bremslichtschalter, rostfrei
1742-0259	M10 x 1,25 Doppel-Entlüfterhohlschraube mit Bremslichtschalter, rostfrei
DICHTSCHEIBEN	
44516-6	3/8"/10 mm Kupfer-Dichtscheiben (6er-Pack)
44518-6	7/16" Kupfer-Dichtscheiben (6er-Pack)
1742-0265	Kupfer-Dichtscheiben (6er-Pack)
1742-0268	0,433"/11,3 mm Aluminium-Dichtscheiben (6er-Pack)
1742-0266	3/8"/10 mm Aluminium-Dichtscheiben (6er-Pack)
1742-0269	3/8"/9,5 mm Stat-O-Seal Dichtringe (6er-Pack)
1742-0270	7/16"/11,1 mm Stat-O-Seal Dichtringe (6er-Pack)



1742-0158



MCHD005



GM100

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SPEZIELLE HD-KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR	
1742-0158	T-Stück für Hinterradbremse mit Bremslichtschalter-Halter (1/8" NPT Gewinde), 07-14 Softail
MCHD005	45° 3/8" x 24 auf 3/8"/10 mm Hohlschraubenanschluss mit Innengewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUBEHÖR	
FASSUNGEN UND DICHTOLIVEN	
1742-0262	-03 Ersatz-Fassungen (6er-Pack)
1742-0261	-03 Ersatz-Dichtoliven (10er-Pack)
WERKZEUGE	
GM100	-3 Montagedorn

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



ADAPTER FÜR OBERE BREMSLEITUNG MIT ABS

- Der Adapter für obere Bremsleitung mit ABS ermöglicht die Installation einer oberen ABS-Bremsleitung, ohne einen kompletten ABS-Bremsleitungssatz beschaffen zu müssen
- Halterungen für Montage mit vorhandenem Montagematerial am Modul, AN-3 Anschluss mit Außengewinde auf der anderen Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL MIT ABS-BREMSEN	
1742-0657	Verchromt
1742-0658	Schwarz
FÜR 12-17 SOFTAIL MIT ABS-BREMSEN	
1742-0457	Verchromt, 4 3/4" L
1742-0458	Schwarz, 4 3/4" L



OBERE BREMSLEITUNGS-ADAPTER FÜR TRIKE

- Für die Verbindung der oberen Leitung mit dem unteren Bremsleitungsanschlussblock
- Für Lenkeränderungen erforderlich und wenn eine obere Bremsleitung die originale obere Bremleitungs-Hauptbremszylindereinheit ersetzen soll
- Eine obere Designer Series Bremsleitung ist erforderlich für die Herstellung einer Verbindung vom Adapter zum Hauptbremszylinder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-19 H-D TRIKE MODELLE OHNE ABS-BREMSEN	
1742-0455	Verchromt
1742-0456	Schwarz



ANSCHLUSS/ADAPTER AUS BAUSTAHL

- Verzinkte Oberfläche
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FLHT/FLHX/FLHR 14-21	
1742-0435	Unterer Anschluss ABS-Steuerung zum vorderen Hauptzylinder (mit ABS)



BREMSLEITUNGS-ROUTER (VORNE)

- Ermöglicht die individuelle Montage der oberen und unteren Bremsleitungen, ohne dass die mittleren HCU-Leitungen ersetzt werden müssen
- Schwarz verzinkte Stahlkonstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0459	Für 12-17 FXD/FXDWG Einzelscheibenmodelle mit ABS



HOHLSCHRAUBEN-ADAPTER

- 3/8"-24 Hohlschraube mit einer 7/16" Schulter
- Zum Anschluss eines 7/16" Hohlschraubenanschlusses an einen Bremssattel oder Hauptzylinder, der für eine Hohlschraube 3/8"-24 geeignet ist
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0030	3/8"-24 Hohlschraube mit 7/16" Schulter











HOHLSCHRAUBEN

- Werten Sie den Look mit verchromten oder schwarz-verchromten Banjo-Bolzen auf
- Standard 3/8", 10 mm, 7/16" und 12 mm Banjo-Bolzen
- ISO 898-1 Stahl der Güteklasse 8.8 für zuverlässige Haltbarkeit
- Entspricht Passform und Funktion der Serienbolzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1742-0762	3/8" Hohlschraube; ers. OEM-NR. 41747-82
1742-0764	10 mm Hohlschraube (M10 x 1); ers. OEM-NR. 41750-06
1742-0765	10 mm Hohlschraube (M10 x 1,25); ers. OEM-NR. 41736-04, 11600001
1742-0763	7/16" Hohlschraube; ers. OEM-NR. 41739-84
1742-0766	12 mm Hohlschraube (M12 x 1,5); ers. OEM-NR. 41737-04

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ VERCHROMT	
1742-0767	3/8" Hohlschraube; ers. OEM-NR. 41747-82
1742-0770	10 mm Hohlschraube (M10 x 1); ers. OEM-NR. 41750-06
1742-0771	10 mm Hohlschraube (M10 x 1,25); ers. OEM-NR. 41736-04, 11600001
1742-0768	7/16" Hohlschraube; ers. OEM-NR. 41739-84
1742-0772	12 mm Hohlschraube (M12 x 1,5); ers. OEM-NR. 41737-04

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



12-0012



2106-0356

HYDRAULISCHER BREMSLICHTSCHALTER/ HOHLSCHRAUBEN

- Mit 5,8 m (19") langen Kabeln und Anschlüssen
- Zwei Dichtscheiben inklusive
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT, ZWEIFACH	
12-0013	10 mm x 1,00 mm
12-0012	10 mm x 1,25 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT, EINFACH	
12-0020	$^{3}/_{8}$"-24
12-0021	$^{7}/_{16}$"-24
SCHWARZ, EINFACH	
2106-0356	$^{3}/_{8}$"-24



MANSCHETTE FÜR BREMSLICHT-HOHLSCHRAUBEN

- Diese praktische, schwarze 90° Gummimanschette verschönert die Optik Ihrer Bremslichtschraube
- Passend für Bremslicht-Hohlschrauben mit eingebautem Druckschalter; Schalter nicht inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0098	Manschette für Bremslicht-Hohlschrauben



VORDERES BREMSSATTEL-HOHLSCHRAUBEN- UND ENTLÜFTER-SET

- OEM-Ersatz
- Inklusive Unterlegscheiben und Gummikappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1702-0708	Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 41783-08 und 4890





POLIERTE UND VERCHROMTE HOHLSCHRAUBE MIT KONISCHEM KOPF

- Mit Unterlegscheibe, konischer Kopf
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-096647	$^{3}/_{8}$"-24



HOHLSCHRAUBEN-DICHTSCHEIBEN

- Hochwertige Unterlegscheiben mit Gummidichtung garantiert eine korrekte Abdichtung rund um die Hohlschraube unter verschiedenen Bedingungen
- Erhältlich als 10er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1742-0042	Hohlschrauben $^{3}/_{8}$"/10 mm Dichtscheiben



HOHLSCHRAUBEN- DICHTSCHEIBEN

- Unterlegscheiben mit Gummidichtung für exzellente Abdichtung rund um die Hohlschraube
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-097014	$^{3}/_{8}$"/10 mm Unterlegscheiben; ers. OEM-NR. 41731-88
DS-097015	$^{7}/_{16}$" Unterlegscheiben; ers. OEM-NR. 41733-88



DS-094098



1742-0141

BREMSLEITUNGS-T-STÜCKE

- Polierte, verchromte Oberfläche
- Zur Verwendung mit einem Schlauch Größe #3 und Anschlüssen
- T-Stücke sind $^{1}/_{2}$" dick und haben eine $^{5}/_{16}$" Montagebohrung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-094098	Bremsleitungs-T-Stück mit zwei #3 Nippeln und einer $^{3}/_{8}$"-24 mittigen, gebördelten Bohrung
1742-0141	Bremsleitungs-T-Stück mit drei Bohrungen mit $^{1}/_{8}$" NPT-Gewinde



DS-097031



DS-097032



DS-097035



DS-097036



DS-097039

T-VERBINDUNGEN FÜR BREMSLEITUNGEN

- Verchromte T-Verbindungen für vordere/hintere Bremsleitungen sind geeignet für die Selbstbau-Bremsleitungen von Drag Specialties
- Ersetzen die nicht verchromten Original-Verbindungen
- T-Stücke separat erhältlich; Stopfen in 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-097031	T-Stück vorne mit beidseitigen Bohrungen und einer Bohrung $^{1}/_{8}$" NPT in der Mitte; ers. OEM-NR. 43308-78
DS-097032	T-Stück vorne mit beidseitigen Bohrungen und einer Bohrung in der Mitte; ers. OEM-NR. 44311-80
DS-097035	T-Stück vorne/hinten mit beidseitigen Bohrungen und einer Bohrung $^{1}/_{8}$" NPT in der Mitte; ers. OEM-NR. 42318-51
DS-097036	T-Stück hinten mit beidseitigen Bohrungen und einer Bohrung in der Mitte und einem $^{1}/_{8}$" NPT Gewinde unten; ers. OEM-NR. 83566-51
DS-097039[1]	Bremsleitungs-Stopfen für T-Stück (10er-Pack); ers. OEM-NR. 42311-58

[1] Einzeln erhältlich.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1339 Tanks & Montagematerial

1345 Tankdeckel

1351 Benzinhähne, Filter & Komponenten

1359 Leitungen/Schläuche & Komponenten

1365 Öltanks, Filter, Kühler & Komponenten

TANKS & ÖLFILTER

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





Paul Yaffe's Bagger Nation™

RAZOR BACK STRETCHTANK KIT

- Dieses Kit mit tiefgezogenem Stahltank ist die ultimative Ergänzung zu Ihrem Bagger Projekt
- Tank fließt übergangslos von vorne nach hinten und die Verlängerungen fließen in die Seitenblenden
- Direkt anschraubbar als Ersatz für aufgelistete Modelle
- Jeder 24,6 Liter (6,5 US gal.) Tank ist handgefertigt und druckgetestet sowie korrionsgeschützt und versiegelt
- Kit enthält Tank, Stahl-Mittelkonsole, verchromten Pop-up Deckel, Zierstreifen aus Gummi für Konsole und Montagematerial
- Erfordert Modifikation an Ihrer original Sitzbank oder eine Custom Sitzbank; separat erhältlich

U.S. Patent Nr. D737,192.

HINWEIS: Die Installation bei Modellen 24-25 erfordert eine Modifikation der Seitenabdeckungen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0759	Für 08-25 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer 21-23 FLHR/FLHXS/FLTRXS)



0701-0001



0701-0657

DRAG Specialties

MUSTANG BENZINTANKS

- Custom Anwendung im Fat Bob Style, Tank mit niedrigem Tunnel fasst etwa 12,5 Liter (3,3 US gal.)
- Verfügen über eine $^{3}/_{8}$" NPT-Style Benzinhahnhalterung mit zwei $^{1}/_{4}$" NPT Verbindungsanschlüssen
- Erhältlich im Ein-Deckel-Design
- Maße: 50 cm L (inklusive Montagelaschen) x 29 cm B x 19 cm H (19 $^{3}/_{4}$" x 11 $^{1}/_{2}$" x 7 $^{1}/_{2}$) (ungefähr)

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0001	Glatt, verwendet 73-81 Style Tankdeckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0657	Gerippt, verwendet 82-E96 HD Tankdeckel mit Gewinde

WARNUNG: ALLE TANKS WERDEN UNLACKIERT GELIEFERT. DECKEL SIND NICHT ENTHALTEN (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN). ALLE BENZINTANKS SOLLTEN VOR DEM LACKIEREN MONTIERT, DRUCKGEPRÜFT UND ABGEDICHTET WERDEN, UM MÖGLICHE PROBLEME ZU VERMEIDEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0701-0167



1914-1864



EINTEILIGE TANKS

- 19,3 Liter (5,1 US gal.) Tank aus 16-Gauge gestanztem Stahl hergestellt
- Erhältlich mit 51 mm (2") erweiterter Länge
- Diese Tanks verfügen über Montagevorrichtungen für Armaturenbretter und Zündschalter im Originalstil (nicht enthalten)
- Tank mit Einsatz für Kraftstoffanzeige ist kompatibel mit OEM-Style oder Aftermarket Kraftstoffanzeigen

HINWEIS: Die Vorderpartie der Sitzbank muss eventuell modifiziert werden, um mit verlängerten Tanks richtig zu passen. Bei manchen Modellen muss der Sender modifiziert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-06 FXST/FLST MIT KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG, 04-06 FXST/FLST MIT VERGASER (AUSSER FXSTD)	
0701-0167[1]	51 mm (2") verlängert mit einem Schraubeinsatz und Dummy Einsatz für Original Equipment Kraftstoffanzeige (nur Vergasermodelle)
1914-1864[1]	51 mm (2") verlängerter Konsolen-Style mit Einsatz für Kraftstoffanzeige, Einzeldeckel zum Einschrauben (Vergasermodelle oder EFI)
0703-0735	Ersatz-Abdeckungsplatte mit Dichtung für ART.-NR. 1914-1864
FÜR 00-03 FXST/FLST MIT VERGASER (AUSSER FXSTD)	
1914-1814	51 mm (2") verlängerter Konsolen-Style mit Einsatz für Kraftstoffanzeige, Einzeldeckel zum Einschrauben

[1] Bei Verwendung mit den aufgelisteten Vergaser-Modellen ist ein Benzinhahn-Adapter OEM-NR. 62842-00 oder Drag ART.-NR. 0705-0024 erforderlich.



0701-0839





0701-0836



CUSTOM BENZINTANKS

- Benzintanks aus Stahl sind WIG-geschweißt
- Abmessungen beider Styles etwa 51 cm L x 28 cm B x 21,5 cm H (20" x 11" x 8 1/2")
- Tunnel ist 76 mm (3") tief
- Montagelaschen haben einen Abstand von etwa 58,5 cm (23")
- Tanks für Modelle mit Einspritzung sind kompatibel mit der OEM Kraftstoffpumpe, Komponenten und Tankdeckel
- Tanks für Modelle mit Vergaser sind mit 22 mm Benzinhähnen kompatibel
- Alle Tank-Styles verwenden belüftete L96-24 Tankdeckel (separat erhältlich)
- Fasst circa 11,4 Liter (3 US gal.) Benzin
- Erhältlich im glatten Peanut Style oder mit Rautenmuster
- Verchromtes Montagematerial inklusive

HINWEIS: Nicht geeignet für XL883C/XL1200C mit serienmäßiger Anzeigenhalterung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-22 XL MODELLE (MIT EINSPRITZUNG) (AUSSER RH SPORTSTER)	
0701-0837	Rautenmuster
0701-0839	Peanut Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-06 XL (MIT VERGASER)	
0701-0836	Rautenmuster
0701-0838	Peanut Style

WARNUNG: ALLE TANKS WERDEN UNLACKIERT GELIEFERT. DECKEL SIND NICHT ENTHALTEN (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN). ALLE BENZINTANKS SOLLTEN VOR DEM LACKIEREN MONTIERT, DRUCKGEPRÜFT UND ABGEDICHTET WERDEN, UM MÖGLICHE PROBLEME ZU VERMEIDEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



DS-391322
Seitenprofil



DS-391322

VERLÄNGERTER, GUMMIGELAGERTER QUICKBOB® TANK FÜR AUFGESETZTEN TACHO

- Voll funktionstüchtiges verlängertes Design, 51 mm (2") länger als Standard QuickBob Tank
- Die Linien des Tanks können in die Linien des Sitzes fließen – für einen großartigen Custom-Look
- Tanks verfügen über einen Ausschnitt für die Vorderpartie der Sitzbank (manche Sitzbänke müssen eventuell modifiziert werden)
- Der 95-03 Tankkit enthält eine Konsole mit drei Lämpchen zur Verwendung mit dem elektronischen OEM Tachometer (außer Customs), einen 6-poligen Fat Bob Zündschalter, eine Versatzhalterung für Zündschalter, eine Spulenhalterung und Tankdeckel zum Einschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-391348	Für 95-03 XL (außer 1200S)

- Das 86-94 Tankkit beinhaltet eine Konsole mit drei Lämpchen, ein Konsolen-Untergestell, ein Tachometer (Übersetzung 2:1) mit Reset-Funktion (Ziffernblatt im 68-84-Style), einen Gummidämpfer, einen 6-poligen Fat Bob Zündschalter und Tankdeckel zum Einschrauben
- Bei allen Tanks ist die notwendige Montagehalterung enthalten
- Fasst 14,8 Liter (3,9 US gal.) Benzin
- Verwendet einen 22 mm Benzinhahn

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-391322	Für 86-94 XL



DS-391352
Seitenprofil



DS-391351

VERLÄNGERTE, GUMMIGELAGERTE QUICKBOB® BENZINTANKS MIT GLATTER OBERSEITE

- Durch das verlängerte Design dieser Tanks können die Linien des Tanks in die Linien des Sitzes fließen - für einen großartigen Custom-Look
- 51 mm (2") länger als Standard QuickBob® Tank
- Als Ein- oder Zwei-Deckel-Version erhältlich
- Tanks verfügen über einen Ausschnitt für die Vorderpartie der Sitzbank (manche Sitzbänke müssen eventuell gekürzt werden)
- 86-03 Tanks verfügen über Schraubeinsätze (verwenden Deckel im 82-E96 Style)
- Fasst 14,8 Liter (3,9 US gal.)
- Verwendet einen 22 mm Benzinhahn
- Bei jedem Tank ist die notwendige Montagehalterung enthalten



DS-390077

HINWEIS: Werden Benzintanks an Modellen von 92 und später montiert und wird das kontinuierlich arbeitende OEM Belüftungssystem eliminiert oder abgeklemmt, können Sie eventuell Ihren belüfteten Originaldeckel nicht wiederverwenden, Sie können ihn aber mit einer früheren Version einschraubbarer Tankdeckel ersetzen.

HINWEIS: Nicht passend für 1200S Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL MODELLE (ERFORDERT ART.-NR. DS-390077 ZÜNDSPULEN-VERSATZKIT; SEPARAT ERHÄLTLICH)	
DS-391352	Tank mit einem Deckel
DS-391351	Tank mit zwei Deckeln
DS-390077	Zündschlossverlegung

WARNUNG: ALLE TANKS WERDEN UNLACKIERT GELIEFERT. DECKEL SIND NICHT ENTHALTEN (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN). ALLE BENZINTANKS SOLLTEN VOR DEM LACKIEREN MONTIERT, DRUCKGEPRÜFT UND ABGEDICHTET WERDEN, UM MÖGLICHE PROBLEME ZU VERMEIDEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DS-391272
Seitenprofil



DS-391272



DS-391285



GUMMIGELAGERTER QUICKBOB® BENZINTANK

- Einteilige 13,6-Liter-(3,6-US-Gal.)-Repliken der Harley-Davidson Fat Bob Tanks
- Oberseite in glattem Design
- Tank wird mit gummigelagerten Montagehalterungen und Montagematerial geliefert

HINWEIS: Wird dieser Benzintank an Modellen von 92 und später montiert und wird das kontinuierlich arbeitende OEM Belüftungssystem eliminiert oder abgeklemmt, können Sie eventuell Ihren belüfteten Originaldeckel nicht wiederverwenden, Sie können ihn aber mit einer 82-E96 Version einschraubbarer Tankdeckel ersetzen.

HINWEIS: Nicht passend für 1200S Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
DS-391272	Glatte Oberseite zur Verwendung mit einschraubbaren Deckeln
DS-391285	Ersatz-Montagesatz für 86-03

DS-391223
Seitenprofil



DS-391224



BENZINTANKS

- Benzintanks zum Anschrauben für XL Modelle sind aus schwerem Stahl mit verstärkten Nähten hergestellt
- Tanks werden komplett mit extra starken Montagelaschen geliefert
- 11 Liter (2,9 US gal.) Tanks sind 51 mm (2") breiter als Originaltanks
- Alle verwenden 22 mm Benzinhähne; separat erhältlich

HINWEIS: Wird dieser Benzintank an Modellen von 92 und später montiert und wird das kontinuierlich arbeitende Original Equipment Belüftungssystem eliminiert oder abgeklemmt, können Sie eventuell Ihren belüfteten Originaldeckel nicht wiederverwenden, Sie können ihn aber mit einer früheren Version einschraubbarer Tankdeckel ersetzen.

HINWEIS: Der Benzinhahn befindet sich bei 86-94 Tanks auf der rechten Seite, bei 95-03 Tanks befindet er sich auf der linken Seite.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-391226	11 Liter (2,9 US gal.) Gummigelagerter Tank für 95-03 XL
DS-391225	8,5 Liter (2,25 US gal.) Gummigelagerter Tank für 95-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-391223	11 Liter (2,9 US gal.) Gummigelagerter Tank für 86-94 XL
DS-391224	8,5 Liter (2,25 US gal.) Gummigelagerter Tank für 86-94 XL

0701-0437





DS-390340



BENZINTANKS MIT VERCHROMTEM AERO-STYLE TANKDECKEL

- Gummigelagerter Tank mit flacher Unterseite zum Anschrauben ist aus schwerem Stahl hergestellt
- Verstärkte Nähte und extra starke Montagelaschen
- "High Tunnel" Design sorgt für mehr Füllmenge, ohne groß auszusehen; fasst 12,5 Liter (3,3 US gal.)
- Verfügt über einen verchromten, abschließbaren Aero-Style Tankdeckel mit Schlüsseln
- Kompatibel mit einem 22 mm Benzinhahn; separat erhältlich

HINWEIS: An manchen Modellen muss eventuell die Vorderpartie der Sitzbank modifiziert und der Zündschalter versetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0437	Für 95-03 XL (Benzinhahn links)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-390340	Für 86-94 XL (Benzinhahn rechts)

WARNUNG: ALLE TANKS WERDEN UNLACKIERT GELIEFERT. DECKEL SIND NICHT ENTHALTEN (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN). ALLE BENZINTANKS SOLLTEN VOR DEM LACKIEREN MONTIERT, DRUCKGEPRÜFT UND ABGEDICHTET WERDEN, UM MÖGLICHE PROBLEME ZU VERMEIDEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

DRAG Specialties



0701-0765



0701-0764

LEGACY BENZINTANKS

- Die präzise gefertigten Tanks sind aus tiefgezogenem Stahl WIG-geschweißt
- Einzigartiges, funktionelles Styling sorgt für einen tollen Custom-Look
- Alle Styles fassen circa 12 Liter (3 US gal.) und sind druckgeprüft
- Enthält Standardeinsatz für Einschraub-Tankdeckel (Tankdeckel separat erhältlich); verwenden belüfteten Tankdeckel ab Baujahr 99
- Montage an den Original-Montagepunkten
- ART.-NR. 0701-0765 nimmt Kraftstoffpumpen und Anschlüsse ab neueren Modellen 07 auf
- ART.-NR. 0701-0764 hat einen Einsatz für Benzinhahn mit 22 mm Linksgewinde
- ART.-NR. 0701-0762 hat Einsätze für Benzinhahn mit 22 mm Links- und Rechtsgewinde; Stahl-Verschlussstopfen inklusive



0701-0762

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0765	Für 07-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 61405-07, 61348-07

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0764	Für XL 04-06; ers. OEM-NR. 61348-04
0701-0762	Für 86-03 XL; ers.OEM-NR. 61023-93, 61348-96A

LEGACY LYNX-BENZINTANK

- Der präzise gefertigte Tank ist aus tiefgezogenem Stahl WIG-geschweißt
- Einzigartiges, funktionelles Styling und toller Custom-Look
- Mit erhöhtem Stahleinsatz und CNC-gefrästem Aluminium-Tankdeckel mit 1 $^{5}/_{16}$" Durchmesser und Viton®-Dichtung
- Tankinhalt ca. 11,4 Liter (3 US gal.), druckgeprüft
- Modellspezifisches Montagematerial erforderlich; dreiteiliger Stahl-Befestigungssatz zum Anschweißen inklusive
- Buchsen mit Links- und Rechtsgewinde für Benzinhahn; Stahl-Verschlussstopfen inklusive



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0763	Universelle Passform für Modelle mit Vergaser



0701-0705



0701-0706

WASP-STYLE BENZINTANKS

- Schmale Wasp-Style Benzintanks für Custom-Anwendungen mit großartigem Vintage-Look
- Pressteile aus Präzisionsstahl mit einem Fassungsvermögen von 8,3 Litern (2,2 US gal.)
- Haben rechts einen Benzinhahneinsatz mit $^{3}/_{8}$" NPT-Gewinde und links mit $^{1}/_{4}$" NPT-Gewinde
- Einfache Montage an Original- oder Custom-Rahmen dank universeller Halterungen
- Als Ein- oder Zwei-Deckel-Version erhältlich
- Bei Zwei-Deckel-Versionen ist der linke Einfüllstutzen nichtfunktional
- Verwenden 73-81 Style Deckel mit Bajonettverschluss
- Abmessungen Tank: 45 cm L x 23 cm B x 23 cm T (17,75" x 9" x 9"); Tunnelmaße: 64 mm B x 89 mm D (2,5" x 3,5")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0705	Ein Deckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0706	Zwei Deckel

WARNUNG: ALLE TANKS WERDEN UNLACKIERT GELIEFERT. DECKEL SIND NICHT ENTHALTEN (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN). ALLE BENZINTANKS SOLLTEN VOR DEM LACKIEREN MONTIERT, DRUCKGEPRÜFT UND ABGEDICHTET WERDEN, UM MÖGLICHE PROBLEME ZU VERMEIDEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



0704-0115



0704-0116

CULT-WERK

TANK-HÖHERLEGUNG

- Hebt den Tank am vorderen Befestigungspunkt an
- Hebt den Tank an Softails vorne von 40 mm auf 50 mm an; an Sportstern von 35 mm auf 50 mm
- Durch das Anheben des Tanks kommt seine Form noch besser zur Geltung
- Ein weiterer Vorteil der Höherlegung des Tanks ist, dass zwischen dem Rahmen und dem Tank genügend Platz ist, um den Kabelbaum darunter verschwinden zu lassen; an den Kabeln muss nichts geändert werden
- Das Design passt perfekt zum Look der anderen Cult-Werk® Custom Teile
- CNC-gelasert und dann schwarz pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0704-0115	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0704-0116	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)



LA Choppers

MONTAGELASCHE FÜR BENZIN-/ ÖLTANK ZUM ANSCHWEISSEN

- Lasergeschnittene 0,25"-Stahl-laschen sind ideal zur Montage eines individuellen Benzin- oder Öltanks
- Kit enthält zwei Stahllaschen und vier Gummidurchführungen
- Jede Lasche misst 5,9" L x 1,18" B; zwei 0,83" Löcher mit 4,58" Abstand; 0,25" dick

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0704-0009	Montagelaschen für Benzin-/ Öltank zum Anschweißen



1913-3014



1913-3007

Colony Where Excellence Is a Standard

MONTAGEMATERIAL KITS FÜR BENZINTANKS

- Custom verchromte Montagematerial-Kits
- Erhältlich als Hutmuttern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1913-3014	Für 91-03 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1913-3007	Für 96-03 XL



DS280458



DS280459

DRAG Specialties

ERSATZEINSÄTZE FÜR BENZINTANKS

- Anschweißbare Tankbuchsen für speziell montierte Füllöffnungen in Benzintanks
- Kompatibel mit einschraubbaren 84-E96 Tankdeckeln
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS280458	Belüftet
DS280459	Nicht belüftet



0701-0973

DRAG Specialties

TANK-KNIEPOLSTER

- Schwarz
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0973	Für 21-25 RA1250/S/ST; ers. OEM-NR. 57300291



0701-0974

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0974	Für Street, Sportster, Dyna, Softail ers. OEM-NR. 57300065

WARNUNG: ALLE TANKS WERDEN UNLACKIERT GELIEFERT. DECKEL SIND NICHT ENTHALTEN (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN). ALLE BENZINTANKS SOLLTEN VOR DEM LACKIEREN MONTIERT, DRUCKGEPRÜFT UND ABGEDICHTET WERDEN, UM MÖGLICHE PROBLEME ZU VERMEIDEN.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



KRAFTSTOFFANZEIGEN

- LED oder OEM-Style Anzeige erhältlich
- Schwarz oder Chrom

LED	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 17-25 FLHRXS, 08-22 FLHR, 15-25 FLRT, 08-17 SOFTAIL, 09-17 FXDB/FXDC/FXDL/FXDF UND 10-17 FXDWG	
2212-0884	Verchromt
2212-0885	Schwarz
FÜR 01-07 FLHR, 01-07 FXST/FLST, 01-08 FXDB/FXDC/FXDL/FXDWG	
2212-0886	Verchromt
2212-0887	Schwarz

OEM-STYLE	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 17-25 FLHRXS, 08-22 FLHR, 15-25 FLRT, 08-17 SOFTAIL, 09-17 FXDB/FXDC/FXDL/FXDF UND 10-17 FXDWG	
2212-0888	Verchromt; ers. OEM-NR. 75241-08
2212-0889	Schwarz
FÜR 01-07 FLHR, 01-07 FXST/FLST, 01-08 FXDB/FXDC/FXDL/FXDWG	
2212-0890	Verchromt; ers. OEM-NR. 750530-01B
2212-0891	Schwarz



POP-UP DECKEL FÜR EINFÜLLSTUTZEN UND TANKANZEIGE

- Ersetzen Sie die originale Kappe und Kraftstoffanzeige mit diesen schnittigen Ergänzungen
- Linker Deckel verfügt über ein eingebautes LED-Warnlämpchen, das vor niedrigem Benzinstand warnt; Einbau durch Eindrücken, inklusive Kabelbaum
- Benutzerprogrammierbare LEDs, die bei beliebig voreingestelltem Benzinstand aufleuchten
- Kompatibel mit allen Motorrädern mit linksseitiger analogen Kraftstoffanzeige
- Verchromt
- Deckel mit Tankanzeige wurde für Drag Specialties von NAMZ Custom Cycle Products hergestellt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 96-24 MODELLE (AUSSER FLHT/FLTR/FLHX/FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT, 18-24 FLHR, SOFTAIL, 04-17 XL UND RH SPORTSTER) (2,75" AD)	
0703-0510	Tankdeckel mit LED-Warnlicht
0703-0293	Belüfteter Pop-up Tankdeckel



POP-UP TANKDECKEL

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Ist der Deckel geschlossen, sitzt er fast bündig im Tank; durch eine Vierteldrehung des Mittelteils wird der Deckel geöffnet
- Verfügbare Styles für frühe und späte OEM Benzintank Modelle mit Tankdeckeln zum Einschrauben
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN L96-25 MODELLE (AUSSER FLHT/FLHX/FLTR/ FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT, RH SPORTSTER) (2,36" AD)	
0703-0459	Belüftet, verchromt
0703-0460	Belüftet, schwarz strukturiert
0703-0292	Unbelüftet, verchromt (außer 18-24 FLHR/Softail)
0703-0327	Unbelüftet, schwarz strukturiert (außer 18-24 FLHR/Softail)
0703-0328[1]	Dummy Style; ers. Kraftstoffanzeige, verchromt (außer 18-24 Softail)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 84-E96 XL/CUSTOM BIG TWIN MODELLE (2,36" AD)	
0703-0289	Belüftet, verchromt
0703-0324	Belüftet, schwarz strukturiert
0703-0290	Unbelüftet, verchromt
0703-0325	Unbelüftet, schwarz strukturiert

[1] 2,75" AD.



TANKDECKEL MIT LACKSCHUTZ

- Verchromte flache Tankdeckel mit niedrigem Profil verfügen über einschraubbaren Lackschutz und Deckel mit Ratschenfunktion
- Erhältlich als belüftet, unbelüftet und Dummy Style
- Belüfteter Deckel hat Rechtsgewinde und kann entweder auf der rechten Seite eines Zwei-Deckel-Tanks oder in Ein-Deckel-Tanks verwendet werden
- Nicht belüfteter Deckel hat ein Linksgewinde und wird nur auf der linken Seite eines Zwei-Deckel-Tanks verwendet
- Der Dummy Deckel ersetzt die OEM Kraftstoffanzeige an Tanks, die die Kraftstoffanzeige auf der linken Seite haben; hat keine Kraftstoffanzeige
- Stückweise erhältlich; wird komplett mit Montagewerkzeug für Lackschutz geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-25 BIG TWIN, L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLHX/ FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT, RH SPORTSTER)	
0703-0199	Belüftet, Rechtsgewinde
0703-0200	Unbelüftet, Linksgewinde (außer 18-20 FLHR/Softail)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-25 BIG TWIN, L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLHX/ FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT, RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0703-0201	Dummy Style; ers. Kraftstoffanzeige (außer 18-20 Softail)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

AERO TANKDECKEL



1914-1525

1914-1526

- Ersatz-Tankdeckel für Tankdeckel von Drag Specialties, die mit Aero Deckeln kompatibel sind
- Schlüssel, Dichtung und Bolzen inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1914-1525	120 mm belüftet (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1914-1526	95 mm belüftet (Stück)

BÜNDIGE VERSCHLUSSKAPPEN



DS-390069

- Zur Verwendung mit Benzintanks von Drag Specialties, die mit bündigen Tankdeckeln kompatibel sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-390079	Tankdeckel-Set (einer belüftet, einer unbelüftet)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-390069	Belüfteter Tankdeckel (Stück)

VERSCHLUSSKAPPEN ZUM EINSCHRAUBEN



0703-0816

0703-0228

0703-0229

- Verchromte Verschlusskappe wirkt Kraftstoffdiebstahl und Manipulationen entgegen
- Schloss hat eine abklappbare Abdeckung, um Schmutz und Fremdkörper aus dem Schließmechanismus zu halten
- Inklusive zwei Schlüsseln
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-25 BIG TWIN UND L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLHX/ FLTR/FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT, RH SPORTSTER)	
0703-0230	Belüftet, verchromt
0703-0815	Belüftet, glänzend schwarz
0703-0231	Unbelüftet, verchromt (außer 18-24 FLHR/Softail)
0703-0816	Unbelüftet, glänzend schwarz (außer 18-24 FLHR/Softail)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 84-E96 MODELLE	
0703-0228	Belüftet, verchromt
0703-0229	Belüftet, verchromt

TANKDECKEL ZUM EINSCHRAUBEN



0703-0817

DS-390136

- Mit Anschlussmöglichkeit für Kontrollgerät von Verdunstungsemissionen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-25 BIG TWIN UND L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLHX/ FLTR/FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT, RH SPORTSTER)	
DS-390281	Verchromt mit Belüftung; ers. OEM-NR. 61272-92A
DS-390282	Verchromt ohne Belüftung (außer 18-23 FLHR/Softail); ers. OEM-NR. 61103-83B
0703-0817	Schwarz glänzend mit Belüftung
0703-0818	Schwarz glänzend, ohne Belüftung (außer 18-23 FLHR/Softail)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-E96 XL UND CUSTOM BIG TWIN	
DS-390135	Verchromt mit Belüftung; ers. OEM-NR. 61102-83A
DS-390136	Verchromt ohne Belüftung; ers. OEM-NR. 61103-83B

DRESSER STYLE TANKDECKEL ZUM EINSCHRAUBEN



- Direkter OEM-Ersatz
- Inkl. Dichtung
- Belüftet, in schwarz erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0821	Für 24 FLHTK/FLTRK, 99-23 FLHT/FLHX/FLTR, 09-25 FLHTCUTG/FLTRT, 03-17 VRSC; ers. OEM-NR. 61274-92

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

SKULL VERSCHLUSSKAPPEN ZUM EINSCHRAUBEN

- Schlüsselloch ist unter dem Totenkopf versteckt, um das Schloss vor Schmutz zu schützen
- Erhältlich in verchromter Ausführung mit verchromtem Totenkopf oder in glänzend schwarzer Ausführung mit verchromtem Totenkopf
- Zwei Schlüssel inbegriffen
- Einzeln erhältlich



0703-0688



0703-0691

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-25 BIG TWIN UND L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT, RH SPORTSTER)	
0703-0688	Belüftet, verchromt
0703-0690	Belüftet, glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-25 BIG TWIN UND L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT, RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0703-0689	Unbelüftet, verchromt (außer 18-23 FLHR/Softail)
0703-0691	Unbelüftet, glänzend schwarz (außer 18-23 FLHR/Softail)

SPLIT SKULL TANKDECKEL

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Erhältlich als belüftete und unbelüftete Ausführung
- Dummy Deckel ersetzen die linksseitige OEM Kraftstoffanzeige
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht verwendbar bei FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX Modellen mit mittigem Tankdeckel in der Instrumentenkonsole.



0703-0786



0703-0789

FÜR DIE MEISTEN 99-25 BIG TWIN (AUSSER FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT MIT MITTIGEM TANKDECKEL IM DASH), L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLTR, RH SPORTSTER) MIT EINSCHRAUB-TANKDECKELN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BELÜFTET	
0703-0785	Verchromt
0703-0786	Schwarz
UNBELÜFTET (AUSSER 18-25 FLHR/SOFTAIL)	
0703-0787	Verchromt
0703-0788	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DUMMY KAPPE (AUSSER 18-25 SOFTAIL)	
0703-0789	Verchromt
0703-0790	Schwarz

SKULL TANKDECKEL

- Für OEM-Ersatz und Custom-Tanks mit Einschraub-Tankdeckeln
- Alugusskonstruktion
- Erhältlich als belüftete und unbelüftete Ausführung



0703-0525



0703-0526

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-25 BIG TWIN, L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT, RH SPORTSTER)	
0703-0523	Belüftet (Stück)
FÜR DIE MEISTEN 99-22 BIG TWIN, L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT, RH SPORTSTER)	
0703-0524	Belüftet/unbelüftet (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-E96 XL UND CUSTOM BIG TWIN	
0703-0525	Belüftet (Stück)
0703-0526	Belüftet/unbelüftet (Paar)

„LIVE TO RIDE" TANKDECKEL

- Tankdeckel sind komplett einschraubbar, mit Live to Ride Abzeichen
- 3" Durchmesser
- Einzeln erhältlich



DS-390134



DS-390148

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 86-E96 XL UND CUSTOM BIG TWIN MODELLE	
DS-390134	Belüfteter Deckel, verchromt
DS-390137	Unbelüfteter Deckel, verchromt
DS-390147	Verchromt mit goldenen Akzenten, belüftet
DS-390148	Verchromt mit goldenen Akzenten, unbelüftet

DS-390119



DELUXE TANKDECKEL

- Einteilige Tankdeckel aus Druckguss sind komplett verchromt und verfügen über Nitril-/Kork-Dichtungen
- Belüftete Version hat ein Kugelventil zum Verhindern von Lecks
- Beide Deckel passen auf alle Tanks mit älteren Tankdeckeln mit Bajonettverschluss bis 82 (nicht passend für Tankdeckel zum Einschrauben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-390118	Mit Belüftung
DS-390119	Ohne Belüftung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Heinz Bikes CUSTOM PARTS

BELÜFTETE PERFORMANCE-TANKDECKEL

- Spezielle Entlüftung reguliert den Kraftstoffdruck im Tank, um den Kraftstoffffluss zu verbessern
- Verhindert „Vakuumziehen" und sorgt für einen konstanten, gleichmäßigen Kraftstoffffluss
- 6061-Aluminiumkonstruktion mit handpolierter Verarbeitung in Luft- und Raumfahrtqualität und eloxierter Oberfläche in Militärqualität
- CNC-gefrästes Heinz Bikes® Branding für zusätzlichen Stil
- Benutzerfreundliches Design, auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
- Präzisionsfertigung gewährleistet einen sicheren Sitz am Kraftstofftank
- Spezieller O-Ring/Dichtungssitz ist enthalten

FÜR 99-07, 21-25 TOURING, 00-25 SOFTAIL, 00-17 DYNA UND 96-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0927	Schwarz	0703-0928	Gold	0703-0930	Silber
0703-0931	Bronze	0703-0929	Rot		



ARLEN NESS

BELÜFTETE TANKDECKEL

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium mit Rechtsgewinde
- Durch den exklusiven Ratschenmechanismus kann das richtige Drehmoment und die richtige Position erreicht werden
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Passt nicht für Modelle mit abschließbaren oder mit Halteband versehenen OEM-Tankdeckeln oder Softail Modelle mit flacher, verchromter Tankkonsole ART.-NR. 71208-07. Für die Verwendung an 13-14 FXSBSE ist ein Entfernen des bündig montierten Original-Zierrings erforderlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-25 BIG TWIN, L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLHX/ FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT, RH SPORTSTER)	
0703-0856	Lenker, verchromt
0703-0855	Lenker, schwarz eloxiert
0703-0848	10-Gauge, verchromt
0703-0847	10-Gauge, schwarz eloxiert
0703-0849	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
0703-0851	10-Gauge, gold eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DIE MEISTEN 99-25 BIG TWIN, L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLHX/ FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT, RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0703-0852	10-Gauge, orange eloxiert
0703-0853	10-Gauge, rot eloxiert
0703-0854	10-Gauge, titanfarben eloxiert
0703-0858	12-Kant, verchromt
0703-0857	12-Kant, schwarz eloxiert



ARLEN NESS

TANKDECKEL EINHEITEN

- Nutzt das werkseitige Entlüftungssystem für serienmäßige Funktion bei individuellem Look
- Beinhaltet CNC-gefrästen Sockel und abnehmbaren Pop-Up-Tankdeckel oder Einschraub-Tankdeckel
- Deutlich leichteres Betanken, da serienmäßige Tankdeckel nur einseitig öffnen, was die Befüllwinkel einschränkt und ein Verstellen des Lenkers erfordert
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Premium-Viton®-Dichtungen für hohe Temperaturbeständigkeit und lange Haltbarkeit
- Einzeln erhältlich

FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
POP-UP	
0703-0938	Verchromt
0703-0937	Schwarz eloxiert
ZUM EINSCHRAUBEN	
0703-0933	12-Kant, verchromt
0703-0932	12-Kant, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUM EINSCHRAUBEN (FORTS.)	
0703-0934	12-Kant, blau eloxiert
0703-0935	12-Kant, goldfarben eloxiert
0703-0936	12-Kant, rot eloxiert

BELÜFTETE TANKDECKEL MIT EINSCHWEISS-GEWINDEEINSATZ

- Einfache Einschweiß-Kappen für Kraftstoff- oder Öltanks
- Einsätze mit 1,5" Durchmesser erhältlich aus Stahl oder Aluminium
- Belüfteter Tankdeckel aus Aluminium mit gerändeltem Rand
- Deckel mit 1,625" Durchmesser

LA choppers



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0720	Mit Einschweiß-Einsatz aus Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0479	Mit Einschweiß-Einsatz aus Stahl

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN

INFORMER LED KRAFTSTOFF- UND BATTERIEANZEIGE



- Der Deckel besitzt eine LED-Batterie- und Kraftstoffanzeige
- Anpassung der Helligkeit der LEDs dank Tageslichtsensor
- Wenn der Tank voll ist, leuchtet eine einzelne grüne LED, zwischen voll und $^5/_8$ eine Reihe von grünen LEDs, von $^1/_2$ bis $^1/_4$ gelbe LEDs, ab $^1/_4$ Tank rote LEDs und wenn der Tank fast leer ist, blinkt eine einzelne rote LED
- Der Punkt, bei dem die rote LED anfängt zu blinken, kann vom Fahrer selbst festgelegt werden
- Die Batterieanzeige leuchtet grün bei einer Ladung zwischen 12,5V und 14,5V, gelb, wenn die Batterie nicht geladen wird und rot, wenn die Ladung mehr als 15V oder weniger als 10V beträgt
- Perfekte Ergänzung zum bündig montierten Kuryakyn Tankdeckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0433	Für 99-25 FLHR, 15-25 FLRT, 00-17 FXST/FLST, 99-17 Dyna (außer an der Konsole montierte Anzeigen)

ALLEY CAT LED KRAFTSTOFF- UND BATTERIEANZEIGE



- Der erste Schritt zum Retro Muscle Car Design
- Einfache Anzeige von Batterie- und Kraftstoffstand anhand farbiger LEDs mit guter Lesbarkeit; passen perfekt zum Kuryakyn Alley Cat Tankdeckel Art.-Nr. 0703-0711; separat erhältlich
- Aluminiumguss, Abmessungen: Durchmesser 76 mm (3")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0629	Für 99-25 FLHR, 15-21 FLRT, 06-17 FXST/FLST, 06-17 Dyna (außer an der Konsole montierte Anzeigen)

MESH

GITTEREINSATZ KRAFTSTOFF-/ BATTERIEANZEIGE



- Direkter Plug-and-Play Ersatz für die Original-Kraftstoffanzeige
- Die ultrahelle LED-Anzeige zeigt den Kraftstoffstand und den Ladezustand der Batterie
- Dank des flachen und mehrteiligen Designs kann die Anzeige zum Lackieren einfach auseinander gebaut werden
- Passend zum Kuryakyn Tankdeckel mit Gittereinsatz Art.-Nr. 0703-0764 (separat erhältlich)

HINWEIS: Ersetzt die tankmontierte Kraftstoffanzeige (nicht an der Mittelkonsole montiert).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0635	Für 99-24 FLHR, 00-17 Softail, 99-17 FXD/FXDWG und 15-24 FLRT

MESH

TANKDECKEL GITTEREINSATZ



- Elegantes Design mit vertieften Rillen entlang des Rands für eine einfache Demontage/Montage
- Aus schwarz satiniertem A380 Aluminium gefertigt mit Edelstahl-Gittereinsatz
- Zum Lackieren kann der Einsatz entfernt werden
- Belüftet, mit Rechtsgewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0764	Für 99-25 Big Twin, L96-22 XL (außer RH Sportster Modelle)

BÜNDIGER TANKDECKEL

- High Tech Look im Stil von Luftfahrt-Benzinfiltern
- Einfach an die Originalöffnung des Tanks anschließen
- Der abschließbare Deckel ermöglicht ein besonders flaches Profil und verhindert ein unerlaubtes Öffnen
- Der äußere Ring schützt vor Kratzern rund um den Tankdeckel
- Erhältlich in belüfteter Version für Modelle ab 83 mit einschraubbarem Tankdeckel (für L96-25 Tanks muss die Original-Tankdeckeldichtung verwendet werden)
- Einzeln erhältlich

U.S. Patent NR. 400838.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0883	Belüftet, für 99-25 H-D Tanks mit Schraubgewinde (Rechtsgewinde)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0219	Ersatzschlüssel für DS-390038, DS-390039

BELÜFTETER TANKDECKEL IM ORIGINAL-STYLE



- Verchromte Oberfläche
- Erhältlich mit Rechtsgewinde
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0296	Für 99-25 Big Twin, L96-22 XL Tanks mit belüftetem Tankdeckel zum Einschrauben

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Performance Machine.com
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

CUSTOM TANKDECKEL



0703-0903



0703-0908



0703-0906



0703-0910

- Mit Performance Machine Logo
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt
- Tankdeckel sind belüftet
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 BIG TWIN, L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLHX/FLTR/ FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT/RH SPORTSTER)	
0703-0904	Apex, verchromt
0703-0905	Apex, Black Ops™
0703-0903	Apex, Contrast Cut™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-23 BIG TWIN, L96-22 XL (AUSSER FLHT/FLHX/FLTR/ FLTRX/FLHTCUTG/FLTRT/RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0703-0907	Array, verchromt
0703-0908	Array, Black Ops
0703-0906	Array, Contrast Cut
0703-0910	Grill, verchromt

CULT-WERK

ABSCHLIESSBARER TANKDECKEL



- Wie das Original ist auch dieser Tankdeckel aus schwarzem Kunststoff gefertigt
- Mit zwei Schlüsseln
- Da der Sitz nicht abschließbar ist, ist es fast unabdingbar, einen abschließbaren Tankdeckel zu montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0892	Für 02-17 VRSC/VRSCF/VRSCDX

CULT-WERK

ULTRAFLACHER POP-UP TANKDECKEL



- Belüftetes, ultra-flaches Design mit Rechtsgewinde
- Die Besonderheit des hochwertigen Deckels mit Dichtung ist die versenkbare Rändelschraube mit Pop-up-Funktion; wenn man mit dem Daumen auf den geschlossenen Tankdeckel drückt, kann die Rändelschraube durch eine 90-Grad-Drehung versenkt werden; der Deckel ist nun ultraflach und sorgt für einen klassischen, schlanken Look
- Abmessungen: Außendurchmesser 60 mm, Höhe mit versenkter Rändelschraube 36 mm, Durchmesser Rändelschraube 38 mm, Höhe Rändelschraube 9 mm
- Gewindedurchmesser ca. 45 mm, Gewindetiefe ca. 28 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0893	Für 99-23 Big Twin, L96-22 XL (außer RH Sportster)



0703-0611



0703-0612

EMGO

TANKDECKEL

- Flacher, von oben belüfteter Tankdeckel
- In verchromter Ausführung erhältlich
- 2,5" Ersatz-Korkdichtung separat erhältlich (ersetzt BSA/Triumph OEM 82-4048)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM-ANWENDUNGEN	
0703-0611	Tankdeckel
0703-0612	2,5" Ersatz-Korkdichtung (10er-Pack)

DRAG Specialties

„LIVE TO RIDE" TANKDECKEL-ABDECKUNGEN







- Abdeckungen für Tankdeckel sind eine großartige Möglichkeit, ein Motorrad optisch aufzuwerten
- Erhältlich mit verchromtem Adler/Banner mit eingelassenem Live to Ride Schriftzug
- Abdeckungen haben einen Durchmesser von 73 mm (2 7/8"), werden von speziellem Klebeband festgehalten und beinhalten ein links- und ein rechtsseitiges Adleremblem
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-390126	Für die meisten 99-23 Modelle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

RUND

Mit Einkerbungen



Gerippt



Flagge



SECHSKANT

Old School Messing



Glatt



Glatt Poliert Aluminium



Diamond



Glatt (Aluminium)







PINGEL Since 1967 — Pass More Gas® POWER-FLO™

POWER-FLO™ KRAFTSTOFFVENTIL

- Wesentlich höherer Kraftstoffdurchfluss im Vergleich zu OEM- oder Aftermarket-Kraftstoffventilen
- Erforderlich für ausreichende Benzinzufuhr auch bei Original-Motorrädern und ein Muss für Hochleistung
- Erhältlich mit 3/8" NPT- oder 22-mm-Außengewinde
- Adaptermutter bei Ventilen mit 22 mm Gewinde inklusive

HINWEIS: Alle Beschreibungen aus der Sitzposition am Motorrad mit Bezug von der Ausgangsposition zur An-, Reserve- und Aus-Position des Benzinhahnhebels.

BESCHREIBUNG	22 MM RUND	22 MM SECHSKANT	3/8" NPT RUND	3/8" NPT SECHSKANT
90° AUSLASS, NACH VORNE GERICHTET				
Mit Einkerbungen	**DS-390241**	-	-	-
Blitze	**DS-390242**	-	-	-
Glatt	**DS-390240**	**DS-390231**	-	**DS-390209**
90° AUSLASS, NACH HINTEN GERICHTET				
Glatt	**DS-390250**	**DS-390233**	**DS-390255**	-
90° DOPPEL-AUSLASS				
Glatt (verchromt)	-	**0705-0551**	-	-
Glatt (poliertes Aluminium)	-	**0705-0550**	-	-

BESCHREIBUNG	22 MM RUND	22 MM SECHSKANT	3/8" NPT RUND	3/8" NPT SECHSKANT
180° AUSLASS, NACH INNEN GERICHTET				
Diamond	-	**DS-390263**	-	-
Gerippt	**DS-390506**	-	-	-
Flagge	**2107-0000**	-	-	-
Old School Messing	-	**0705-0092**	-	-
Glatt (verchromt)	-	**DS-390235**	-	**DS-390211**
Glatt (poliertes Aluminium)	-	**0705-0552**	-	-

PINGEL Since 1967

POWER-FLO KRAFTSTOFFVENTIL MIT 1/4" NPT EINLASS

- Sechskant-Design mit polierter Aluminiumoberfläche
- Universelles Design - kann bei fast jeder Tankposition verwendet werden
- Der Schlauchstutzen kann bei der Montage so ausgerichtet werden, dass der Anschalt-/Reset-/Ausschalt-Hebel frei zugänglich bleibt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0098	1/4" NPT, 180° Auslass, nach innen gerichtet



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PINGEL Since 1967



0705-0029




DS-390504

POWER-FLO™
Pass More Gas®

THE GUZZLER® KRAFTSTOFFVENTILE

- Ein seriöses Kraftstoffventil für seriöse Fahrer
- Aus harteloxiertem Billet-Aluminium und Edelstahl
- Gefederte Arretierung für positive Ein-/Aus-Positionierung; keine Reserve verfügbar
- Lässt bis zu 211 US fl. oz. Kraftstoff pro Minute durchfließen
- Erhältlich mit $^{3}/_{8}$" NPT- oder 22-mm-Einlass
- Einige Styles für den Custom-Look in hochglanzpoliert erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
22 MM TRANSPARENT ELOXIERT	
0705-0029	-6AN Einzelauslass
DS-390504	$^{5}/_{16}$" Einzelauslass
$^{3}/_{8}$" NPT POLIERT	
0705-0047	$^{5}/_{16}$" Einzelauslass

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
$^{3}/_{8}$" NPT POLIERT (FORTS.)	
0705-0056	-6AN Einzelauslass
$^{3}/_{8}$" NPT TRANSPARENT ELOXIERT	
DS-390502	$^{5}/_{16}$" Einzelauslass

Pass More Gas®

VAKUUM- KRAFTSTOFFVENTILE

- Hat von allen auf dem Markt erhältlichen Kraftstoffventilen im Vakuum-Style den höchsten Kraftstoffdurchfluss
- Das gleiche Feature wie bei den OEM Vakuum-Kraftstoffventilen - wenn das Ventil bei ausgeschaltetem Motor in der „On" Position gelassen wird, wird der Kraftstoffdurchfluss automatisch abgeschaltet
- Das hochwertige, glänzende Finish ist das gleiche wie bei der Power-Flo Kraftstoffventil-Linie von Pingel
- Kompatibel mit allen 94-06 Original-Modellen mit 22 mm Außengewinde
- Auch passend für 86-93 Modelle, wenn Vakuumanschluss über ein Gewinde verfügt
- Der Auslass ist ein einzelner $^{5}/_{16}$" Schlauchstutzen und ist mit Original-Vakuumschlauch kompatibel

HINWEIS: Alle Beschreibungen aus der Sitzposition am Motorrad mit Bezug von der Auslassposition zur Reserveposition des Benzinhahnhebels.


2107-0002


0705-0085

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SECHSKANT	
2107-0002	Linksseitige Montage, Auslass nach vorne gerichtet; oder rechtsseitige Montage, Auslass nach hinten gerichtet
2107-0004	Universalkonfiguration, Auslass nach unten gerichtet
RUND	
0705-0085	Universalkonfiguration, Auslass nach unten gerichtet

KRAFTSTOFFVENTIL MIT DEUTLICHER "OFF" ARRETIERUNG

- Die Hebel des runden Anschlagventils haben Anschläge bei „An" und „Reserve" und eine Arretierung für die mittige Ausschaltposition
- Ventil mit Messing-Gehäuse und Verchromung in Show-Qualität
- Wesentlich höherer Kraftstoffdurchfluss im Vergleich zu OEM- oder Aftermarket-Kraftstoffventilen
- 22 mm Adaptermutter enthalten

HINWEIS: Alle Beschreibungen aus einer linksseitigen Sitzposition am Motorrad mit Bezug von der Auslassposition zur Aus-Position des Benzinhahnhebels.


0705-0114

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
22 MM RUND	
0705-0113	90° Auslass, nach hinten gerichtet
0705-0114	180° Auslass, nach innen gerichtet



IN-LINE CUSTOM-KRAFTSTOFFVENTIL

- Entwickelt vom Standpunkt des Motorradbauers aus
- Machen Sie sich keine Sorgen mehr über die Lage des Kraftstoffventils
- Einfaches Ein-/Aus-Ventil ohne Reserve oder Filter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0032	In-Line Kraftstoffventil

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

0705-0126



0705-0128





Motion Pro

KRAFTSTOFFVENTILE

- Mit 1/4" NPT Rohrgewinde an einem Ende und 1/4" Stutzen am anderen Ende
- Erhältlich mit geradem oder 90°-Auslass
- Robuste verzinkte Stahlkonstruktion
- Der Viton® O-Ring hält den meistverwendeten Kraftstoffen stand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0126	Gerader Auslass

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0128	90°-Auslass

SPYKE

BENZINHAHN

- Hergestellt aus dreifach verchromtem Messing
- Verfügt über einen verstellbaren, 360° drehbaren Auslass und Klickarretierung für akkurate und universale Positionierung
- Deutlich besser als Original- und umgebaute Hähne

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Einspritzung geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0081	Für Original- und Custom-Tanks mit einem 22 mm Auslass

0705-0147



0705-0148



0705-0150



EMGO

BRITISH STYLE BENZINHÄHNE

- Getreuer Nachbau der „AN/AUS"-Benzinhähne im britischen Stil
- In 1/4"-NPT-Tankanschluss schrauben und eine Sicherungsmutter verwenden, um den Benzinhahn in Position zu halten
- Mit 1/4" NPT-Gewinde
- Verchromt; einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD BENZINHAHN MIT SCHLAUCH	
0705-0147	Mit Anzeige
0705-0149	Mit Ersatzschlauch und Filter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RESERVE BENZINHAHN OHNE SCHLAUCH	
0705-0148	Mit Filter
0705-0150	Mit Anzeige und Filter

0705-0557



0705-0554



DRAG Specialties

VAKUUM-BENZINHAHN

- Schalter mit drei Positionen
- Passend für die meisten Original- und Custom-Tanks mit einem 22 mm Auslass
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0705-0557	Nach unten gerichteter Auslass
0705-0555	Nach links gerichteter Auslass

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0705-0554	Nach links gerichteter Auslass

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties



BENZINHÄHNE

- Hi-Flow-Benzinhähne mit einem runden, glatten Gehäuse
- Knopf mit drei Positionen (an, aus, Reserve) mit einem 1/4" Auslass, 5/16" Schlauchstutzen
- Passend für die meisten Original- und Custom-Tanks mit einem 22 mm Auslass

HINWEIS: Die Position wird anhand des Benzinhahns an der LINKEN Seite des Tanks mit dem Benzinhahnhebel in der AUS-Position bestimmt.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0705-0118	Nach unten gerichteter Auslass
0705-0119	Nach vorne gerichteter Auslass
0705-0117	Nach hinten gerichteter Auslass
BRONZE	
0705-0309	Nach unten gerichteter Auslass
0705-0310	Nach vorne gerichteter Auslass
0705-0311	Nach hinten gerichteter Auslass

22 MM BENZINHÄHNE

- Verfügen über ein Filtersieb, 3 einstellbare Positionen und einen hohen Kraftstoffdurchfluss
- Anschlüsse mit 22 mm Gewinde
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
DS-390218	Nach unten gerichteter Ablass; ers. OEM-NR. 62166-81, 62168-81
0705-0282	Nach vorne gerichteter Ablass
DS-390219	Nach hinten gerichteter Ablass; ers. OEM-NR. 62167-81
GLÄNZEND SCHWARZ	
0705-0306	Nach unten gerichteter Ablass
0705-0307	Nach vorne gerichteter Ablass
0705-0308	Nach hinten gerichteter Ablass



1/4" NPT BENZINHÄHNE

- Verfügt über Schalter mit 3 Positionen (An/Aus/Reserve)
- Mit Filtersieb
- Mit einem 1/4" Benzinauslass
- Kompatibel mit Überholsatz ART.-NR. 0705-0202 (separat erhältlich)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0705-0200	Gerader Benzinauslass
0705-0201	90° Benzinauslass
GLÄNZEND SCHWARZ	
0705-0304	Gerader Benzinauslass
0705-0305	90° Benzinauslass
ZUBEHÖR	
0705-0202	Überholsatz für ART-NR. 0705-0200, 0705-0201, 0705-0304, 0705-0305

ÜBERHOLSATZ FÜR BENZINHÄHNE

- Satz enthält ein Bronze-Filtersieb, ein Edelstahl-Filtersieb, einen Viton®-Dichtring, eine Federscheibe und eine Dichtung
- Passend für Drag Specialties Benzinhahn ART.-NR. DS-390216/217, DS-390218/219, 0705-0002/0003/0004 und 0705-0117/0118/0119/0309/0310/0311/0306/0307/0308
- Satz enthält Komponenten für mehrere verschiedene Benzinhahn-Styles; es können eventuell nicht alle Komponenten für jeden Style verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0099	Überholsatz

BENZINHAHN-ADAPTER



- Ermöglicht die Verwendung eines 22 mm Benzinhahns in einem Benzintank, der für Delphi Einspritzung designt wurde
- Original Equipment in 01-06 FXSTD, 03-06 Dressers und 04-06 Softail Bikes mit Vergaser
- O-Ring für eine leckfreie Abdichtung
- Kompatibel mit jedem Benzinhahn, der mit einer 22 mm Mutter montiert wird

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0024	Verchromt; ers. OEM-NR. 62842-00

STOPFEN FÜR BENZINTANK-AUSLASS



- Dient dem Verschließen von Auslässen an Benzintanks mit Einspritz- oder Benzinhahn-Adapter
- Auch zur Verwendung an Aftermarket-Benzintanks, die zwei Benzinauslässe haben, zur Verwendung wird aber nur einer benötigt
- Enthält O-Ring
- Passend für OEM und Aftermarket-Benzintanks, die mit dem Benzinhahn-Adapter mit OEM-NR. 62842-00 (Drag ART.-NR. 0705-0024) kompatibel sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0054	Poliert und verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KRAFTSTOFFPUMPE FÜR CUSTOM BIKES MIT EINSPRITZUNG

- Pumpe kann in fast jeden Tank eingebaut werden
- Mit hohlen Montageschrauben zur Befestigung des Pumpenflansches am Tankboden und als Durchlass für Kabel und komprimierten Kraftstoff
- Der im Tank angebrachte Faserfilter fängt Fremdkörper ab, die die Pumpe beschädigen oder den Einspritzer verstopfen könnten
- Kit enthält Pumpe, Filter im Tank, Einlassschlauch, Montagematerial und Anleitung
- Spezifikationen der Pumpe: 58 psi, 45,5 L/hr (12,0 gal/hr), 5 A Verbrauch

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1009-0007	Einspritz-Kraftstoffpumpe für spezielle Modelle



KRAFTSTOFFPUMPEN EINHEITEN

- Drop-in Ersatz-Kraftstoffpumpenmodul – einschließlich Gehäuse – mit neuer Kraftstoffpumpe, Sieb, Kraftstoffleitungen, Haltering, Kabelbaum, Dichtung und erforderlichen Kleinteilen
- Günstige Variante, um verlorene Leistung wiederherzustellen oder defekte Kraftstoffpumpen zu überholen
- Die Pumpe benötigt weniger Strom als die OEM-Pumpe, hat aber dabei dieselbe Durchflussrate und denselben Arbeitsdruck, was die Betriebstemperaturen senkt und die Lebensdauer erhöht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1009-0217	Für 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) und 09-24 FLHTCUTG/FLTRT mit mittigem Tankeinfüllstutzen; ers. OEM-NR. 62908-08, 75069-08D
1009-0216	Für 08-24 FLHR/FLHRC/FLHRXS und 15-24 FLRT mit rechtsseitiger Befüllung; ers. OEM-NR. 75076-08B
1009-0212	Für 00-07 FLHR/FLHRC/FLHRS mit rechtsseitiger Befüllung (außer 05-07 FLHRS); ers. OEM-NR. 75127-02, 75127-02A, 75127-02B, 75127-02C, 75127-06
1009-0213	Für 00-07 FLHT/FLHX/FLTR mit mittiger Befüllung; ers. OEM-NR. 75126-00, 75126-00A, 75126-00B, 75126-02, 75126-02A, 75126-02B, 75126-02C, 75126-06, 75126-06A
1009-0221	Für 08-17 Softail; ers. OEM-NR. 75284-08,75284-08A
1009-0214	Für 01-07 Softail (außer FXSTD); ers. OEM-NR. 75132-01, 75132-01A, 75132-01B, 75132-01C, 75132-01D, 75132-06
1009-0220	Für 09-17 FXD/FXDWG, 12-16 FLD; ers. OEM-NR. 75218-04D, 75219-09
1009-0215	Für 04-08 Dyna; ers. OEM-NR. 75218-04D, 75219-04
1009-0222	Für 07-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 75284-08, 75284-08A



KRAFTSTOFFPUMPEN-SÄTZE

- Können direkt per Plug-and-Play-Anschluss montiert werden
- Günstige Variante, um verlorene Leistung wiederherzustellen oder defekte Kraftstoffpumpen zu überholen
- Enthalten für das jeweilige Modell notwendige Pumpen, Filter, Schläuche, Klemmen und Kabelbäume

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1009-0079	Für 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
1009-0082	Für 04-07 FLHT/FLHR/FLTR, 04-07 Softail (lange Pumpe/3,00")
1009-0080	Für 00-03 FLHT/FLHR/FLTR, 01-03 Softail, 02-03 V-Rod (kurze Pumpe/2,60")
1009-0078	Für 08-17 Softail, 04-17 Dyna, 04-17 V-Rod
1009-0081	Für 07-22 XL (außer RH Sportster)
1009-0238	Für 21-24 RA1250/S/SE Pan America/RH1250 S Sportster S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PINGEL Since 1967



0705-0030







0705-0097



TANKANSCHLUSSKITS ZUR UMRÜSTUNG VON EINSPRITZSYSTEMEN AUF VERGASER

- Zur Umstellung von OEM Einspritzsystemen auf Vergaser-Anwendungen, um sicherzustellen, dass Motoren mit großem Hubraum mit ausreichend Kraftstoff versorgt werden
- Die im Kit enthaltenen Komponenten ersetzen die vorhandenen Tank-Anschlussteile, so dass ein qualitativ hochwertiges Pingel Kraftstoffventil mit hoher Durchflussrate zur Versorgung des Vergasers verwendet werden kann
- Aus Edelstahl
- Kits beinhalten Adapter und Stopfen oder nur Adapter mit O-Ringen oder Dichtungen
- Siehe Kraftstoffventile von Pingel auf Seite 1351-1352

HINWEIS: Aufgrund geringer Toleranzen bei den Tankanschlüssen passt nur ein Kraftstoffventil von Pingel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0031	Für 01-03 Modelle mit Delphi EFI (Adapter und Stopfen); zur Verwendung mit jedem 22 mm Ventil von Pingel
0705-0030	Für 99-01 FLT/FLHT Modelle mit Magneti Marelli EFI (Adapter und Stopfen); zur Verwendung mit jedem 22 mm Ventil von Pingel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0097	Für 07-22 XL Modelle (außer RH Sportster); zur Verwendung mit jedem 1/4" NPT Ventil von Pingel

PINGEL Since 1967



0705-0040



0705-0039



0705-0034

BENZINHAHNBUCHSEN

- Tank-Einschweißbuchsen erhältlich in 22 mm Außengewinde (Serie bei H-D-Vergasertanks nach 1975) oder 3/8" NPT Innengewinde (Serie bei H-D-Tanks vor 1975)
- Designt, um direkt an den Benzintank geschweißt zu werden
- Großartig für Custom-Tanks oder Reparatur von Originaltanks
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3/8" NPT	
0705-0040	Aluminium
0705-0039	Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
22 MM	
0705-0034	Edelstahl

DRAG Specialties



0706-0237



0706-0236



1009-0014

KOMPONENTEN DER KRAFTSTOFFPUMPE

- Alle Teile sind OEM-Austauschteile
- Für die richtige Anwendung prüfen Sie die OEM Art.-Nr.
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KRAFTSTOFFDRUCKREGLER	
0706-0237	Für 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLTR/FLHR, 09-25 H-D FL Trike, 04-17 FXD/FXDWG/FLD, 08-17 FXS/FXST/FLS/FLST, 07-21 XL883/1200; ers. OEM-NR. 61015-04A
0706-0236	Für 02-07 FLT/FLHT/FLTR/FLHR, 01-07 FXST/FLST, 02-17 V-Rod; ers. OEM-NR. 27408-01
REGLERGEHÄUSE	
1009-0014	Für 01-07 Softail und 02-07 Touring; ers. OEM-NR. 62373-01

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


0701-0665


0701-0733


0701-0663


0701-0667


0701-0732


0701-0668


0701-0669


0701-0670

DICHTUNGEN FÜR KRAFTSTOFFPUMPENDECKEL

- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikation
- Ersatz-Schrauben separat erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0701-0665	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLTR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK/FLHR, 09-25 H-D FL Trike (außer 23 FLHXSE/ FLTRXSE); ers. OEM-NR. 61402-08
0701-0733	Für 02-07 FLHT/FLTR/FLHR (Viton®); ers. OEM-NR. 61402-02
0701-0663	Für 99-01 FLT/FLHT/FLTR/FLHR; ers. OEM-NR. 61326-95
0701-0667	Für 18-22 Softail, 07-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 75301-07
0701-0732	Für 02-17 Softail (außer FXSTD/FXCW/FXCWC) (Viton); ers. OEM-NR. 61381-02
0701-0668	Für 04-10 FXD, 05-06 FXDC, 04-05 FXDX; ers. OEM-NR. 75245-04A
0701-0669	Für 04-09 FXDL, 10-17 FXDWG, 06-17 FXDB, 12-16 FLD; ers. OEM-NR. 75248-04
0701-0670	Für 07-14 FXDC, 08-17 FXDF, 04-08 FXDWG; ers. OEM-NR. 75249-04

IN-LINE BENZINFILTER

PINGEL Since 1967 — Pass More Gas®

- Filter haben hochwertigen O-Ring für eine leckfreie Abdichtung
- Reinigbares, wiederverwendbares Filterelement mit 40 Mikrometer
- 1 3/16" Gehäuselänge; 1 1/8" AD
- Funktioniert hervorragend mit Pingel-Benzinhähnen mit großem Durchfluss
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-391663	7,9 mm (5/16") CNC-gefräster Kraftstofffilter aus Aluminium, seidenmatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0707-0006	9,5 mm (3/8") Kraftstofffilter aus Aluminium, Chromfinish
0707-0005	9,5 mm (3/8") Kraftstofffilter, mattiertes Aluminium


14-34472


14-34471


14-34474


14-34470


14-34433

ELOXIERTE ALUMINUM-KRAFTSTOFFFILTER

EMGO

- Individualisierung und Schutz mit nur einem Filter
- Gehäuse aus CNC-bearbeitetem Aluminium
- Reinigbares Messingfilterelement innen
- Erhältlich in den Größen 1/4" und 5/16"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
14-34472	Schwarz 1/4"
14-34471	Blau 1/4"
14-34474	Gold 1/4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
14-34470	Rot 1/4"
14-34432	Schwarz 5/16"
14-34431	Blau 5/16"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
14-34434	Gold 5/16"
14-34433	Violett 5/16"
14-34430	Rot 5/16"

EMGO

UNIVERSAL-KRAFTSTOFFFILTER

- Für 1/4" Kraftstoffleitungen
- Glas-Kraftstofffilter haben ein Glasgehäuse mit Chromendkappen; beinhalten Schlauchklemmen und ein Ersatz-Nylonfilterelement
- Metal-Hochleistungs-Kraftstofffilter haben ein Messingfilterelement, Vollmetallgehäuse und Schlauchklemmen


14-34451


14-34461


0707-0033

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
14-34451	1/4" Glas-Benzinfilter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
14-34461	1/4" Metallfilter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0707-0033	3/8" Nylonfilter

KLARE BENZINFILTER

DRAG Specialties

- Glasfilter verfügen über Chromendstücke


DS-391673


DS-391672

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MINI FILTER, 1 3/8"	
DS-391673	1/4" Einlass
DS-391671	5/16" Einlass

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD FILTER, 2 3/8"	
DS-391674	1/4" Einlass
DS-391672	5/16" Einlass

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN















BENZINFILTER KITS

- Ersatz-Benzinfilter im OEM-Style
- Notwendig, um sicherzustellen, dass Ihr Motorrad sich stets im Bestzustand befindet
- ART.-NR. 0707-0012 enthält Filter und O-Ring
- ART.-NR. 0707-0044 enthält nur Filter
- ART.-NR. 0707-0014 enthält Filter, Sieb,O-Ring, Kabelbinder und Schelle
- ART.-NR. 0707-0029 enthält Filter, Kraftstoffleitung und Schellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0707-0012	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 08-23 FLHT/FLHR/ FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-25 H-D FL Trike, 08-17 FXST/ FLST/FXS, 04-17 FXD/FXDWG/FLD; ers. OEM-NR. 61011-04A
0707-0029	Für 02-07 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 01-07 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 61001-01
0707-0044	Für 00-01 FLT/FLHT/FLHR/FLTR mit Magneti Mareilli EFI; ers. OEM-NR. 61959-00

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0707-0013	Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR mit Magneti Marelli EFI; ers. OEM-NR. 61343-95
0707-0076	Für 18-22 Softail; ers. OEM-NR. 61200058
0707-0014	Für XL 07-22; ers. OEM-NR. 75304-07A



FILTER-GEHÄUSE

- Hochwertige Ersatzteile im OEM-Style
- Kann mit Original-Benzinfilter und Regler verwendet werden (separat erhältlich)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0707-0077	Für 17-25 FLHRXS, 17-24 FLTR/FLTRX/FLTRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 12-23 FLHR/FLHT/FLHTK/FLHX/ FLHXS/FLHXSE/FLTRU, 12-25 FLHTCUTG, 15-25 FLRT, 23-25 FLTRT; ers. OEM-NR. 62229-08B















KRAFTSTOFF-ÜBERDRUCKVENTIL-EINHEITEN

- Enthalten Überdruckventil, benötigte Anschlüsse und Leitung
- Erfüllt oder übertrifft OEM-Anforderungen
- Nur für Delphi EFI Systeme (sofern nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0232	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-25 H-D FL Trike (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE); ers. OEM-NR. 62228-08A/B/C
0706-0231	Für 03-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 62228-03
0706-0230	Für 00-02 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 61408-00A (Magnetti-Marelli)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0234	Für 08-17 Softail; ers. OEM-NR. 62189-08
0706-0233	Für 01-07 Softail; ers. OEM-NR. 62189-01A
0706-0235	Für 04-17 Dyna; ers. OEM-NR. 62194-04B
0706-0440	Für 07-22 XL (ausser RH Sportster);ers. OEM-NR. 75309-07A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0706-0295



0706-0293



0706-0294

ÜBERHOLSATZ FÜR KRAFTSTOFFLEITUNG

- Zur Überholung des Steckers einer 01-18 Delphi EFI Kraftstoffleitung
- Satz enthält DuPont® Viton® O-Ring, ein Ventil aus Massivmessing und korrosionsbeständige Feder
- Ersatz-Viton O-Ringe sind auch einzeln und im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0295	Überholsatz für Kraftstoffleitung
0706-0293	O-Ring für Kraftstoffleitung (stückweise)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0294	O-Ring für Kraftstoffleitung (5er-Pack)

ÜBERHOLSATZ FÜR KRAFTSTOFF-ÜBERDRUCKVENTIL



- Der erste und einzige Überholsatz der Branche
- Macht das Auswechseln eines teuren Überdruckventils und Kraftstoffleitung unnötig, wenn nur eine Überholung notwendig ist
- Hergestellt aus langlebigen, hochwertigen DuPont® Viton® O-Ringen, Überdruckventil aus vernickeltem Massivmessing und Edelstahlfedern
- Für die Montage das Sicherheitsventil- Montagewerkzeug ART.-NR. 3850-0215 verwenden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0223	Für 01-24 H-D-Modelle mit Delphi-Kraftstoffeinspritzung (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX, 18-24 Softail, V-Rod)

ERSATZBUND FÜR ÜBERDRUCKVENTIL



- Vernickelte Massivmessing-Konstruktion
- Lässt rostige und vom Wetter mitgenommene Überdruckventile wie neu aussehen
- Kann in wenigen Minuten montiert werden, keine Spezialwerkzeuge notwendig
- Spart Zeit und Geld, da nicht das gesamte Überdruckventil ersetzt werden muss
- Gute Fingergriffigkeit
- Einzigartiges Design für einfache Handhabung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0326	Für 01-24 H-D-Modelle mit Delphi-Kraftstoffeinspritzung (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX, 18-24 Softail, V-Rod)

ERSATZ-O-RING FÜR KRAFTSTOFF-ÜBERDRUCKVENTIL

- Macht das Auswechseln eines teuren Überdruckventils und Kraftstoffleitung unnötig, wenn nur ein O-Ring benötigt wird

0706-0221





0706-0222

- Hergestellt aus langlebigem, hochwertigem DuPont® Viton®
- An Verbraucher im Einzel- oder 5er-Pack verkauft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 01-24 H-D MODELLE MIT DELPHI-KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE, 24 FLHX/FLTRX, 18-24 SOFTAIL UND V-ROD)	
0706-0221	Einzel
0706-0222	5er-Pack

0706-0365





0706-0121



0706-0123



0706-0122



0706-0438



0706-0124



0706-0209



EFI KRAFTSTOFFLEITUNGEN

- Hochwertiger OEM-Ersatz
- Ersatz für Kraftstoffleitung vom Tank zur Einspritzleiste
- Inklusive notwendiger Anschlüsse
- Ersatz-O-Ring-Wartungskit enthält O-Ringe zur Wartung der EFI Kraftstoffleitungen von Drag Specialties
- Enthält alle O-Ringe, die zur Wartung aller internen und externen Kraftstoffleitungen an Modellen mit Delphi EFI notwendig sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0365	Für 12-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 61208-10
0706-0121	Für 08-11 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 62905-08
0706-0123	Für 07 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 01-17 FXS/FXST/FLS/FLST (außer FXCW/C, FXSTD); ers. OEM-NR. 62900-01D
0706-0122	Für 02-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 04-17 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 62349-04F
0706-0438	Für 18-25 Softail; ers. OEM-NR. 61200052
0706-0124	Für 07-22 XL (außer XL1200V/X/NS, RH Sportster); ers. OEM-NR. 27693-07
0706-0209	O-Ring-Wartungskit, Ersatz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS


0706-0297


0706-0228

EINSPRITZLEITUNGEN

- Upgrade gegenüber dem Originalkit
- Flexleitungen sind aus ummanteltem Edelstahl
- Verchromte Stahlleitung und -Anschlüsse
- Komponenten sind unempfindlich gegenüber den im Benzin enthaltenen Chemikalien

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0297	Für 02-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR Modelle, 04-17 FXD/FXDWG, 01-17 FXS/FXST/FLS/FLST (außer FXSTD/FXCW), klar
HDFL005	Für 99 FLHTCU-I/FLHRC-I/FLTR-I/FLHTC-I/FLTCU-I/FLHR-I, klar (Paar)
0706-0228	Überholsatz für Kraftstoffleitung

DRAG Specialties


0706-0004


0706-0016

TANKVERBINDUNGSLEITUNGEN

- Ersetzen die originalen unteren Verbindungsleitungen aus Gummi mit Edelstahlleitungen
- Dichtung mit Quetschverschraubungen für eine hervorragende Dichtigkeit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERBINDUNGSLEITUNGEN	
0706-0007	Für 99-07 FLT/FLHT/FLHR/FLTR
0706-0004	Für 00-17 FXS/FLS/FXST/FLST (außer Deuce)
0706-0003	Für 99-05 Dyna (außer FXDWG)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-UNTERLEGSCHEIBEN	
0706-0016	Für Kraftstoffleitungen (6er-Pack)

MAGNUM
STERLING CHROMITE


0706-0027

STERLING CHROMITE® TANKVERBINDUNGSLEITUNGEN

- Sehr hochwertige Außenhülle als Ergänzung für Ihr Bike; Sterling Chromite®
- Farbe und Muster der Außenhülle passen zu allen MAGNUM-Zügen und -Bremsleitungen
- Die ganz klare Schutzhülle bietet einen guten Scheuerschutz speziell für Lack und verfärbt sich nicht
- Alle Anschlüsse sind poliert
- Die Innenwände der PTFE-Schläuche sind unempfindlich gegenüber allen Kraftstoffarten, auch solchen, die Ethanol enthalten
- Rundum abdichtende Leitungen
- Zwei Größen Viton®-Gummidichtungen in jedem Kit enthalten
- Ersatz-Viton-Dichtungen erhältlich
- Dichtringe können für alle Verdichterkomponenten verwendet werden

ART.-NR.	MODELLE	LÄNGE INKL. ANSCHLÜSSE
0706-0027	Für 99-07 FLHT/FLHR	24 cm (9 1/2")
0706-0025	Für 00-17 Softail (außer FXSTD/FXCW/FXCWC)	14 cm (5 1/2")
0706-0029	Für 01-04 FXSTD	14,5 cm (5 3/4")
0706-0029	Für 04-17 Dyna (außer FXDWG, 06 FXD35, 07-14 FXDC, 08-17 FXDF)	14,5 cm (5 3/4")

DRAG Specialties



INNERE KRAFTSTOFFLEITUNG

- Innere Kraftstoffleitung zur Verbindung von Pumpe und Kraftstofffilter bei Modellen mit Einspritzung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0229	Für 02-07 Softail, 00-07 FLHT/FLHR; ers. OEM-NR. 62357-00



DRAG Specialties

ABDECKUNG FÜR ANSCHLÜSSE VON EFI KRAFTSTOFFLEITUNGEN

- Passt über OEM-Anschluss an der Unterseite des Tanks
- Einfache Montage dank dem zweiteiligen Design
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0210	Für 02-16 FLT, 01-17 Softail, 04-17 FXD, 07-22 XL (außer RH Sportster),


0705-0283

Cipo


0705-0283

ABDECKUNGEN FÜR ANSCHLÜSSE DER BENZINLEITUNG

- Deckt den eintönigen Tankanschluss an EFI Kraftstoffleitungen ab
- Schnelle und einfache Montage und Demontage beim Warten
- Sauberer und klassischer Look
- Verchromtes Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0705-0405	Für 14-24 FLHTK/FLTRU, 14-23 FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 17-24 FLHTCUTG, 23-24 FLTRT (außer 23-24 FLTRXSE/FLHRXSE),
0705-0283	Für 02-16 FLT/FLHT/FLHR, 01-17 Softail, 04-17 Dyna und 07-20 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0706-0150



0711-0195



0711-0196

DRAG Specialties

KRAFTSTOFF-/ÖLLEITUNGEN

- Die verstärkte, synthetische Gummileitung mit glatter Innenseite ist kraftstoff- und ölbeständig

HINWEIS: Nicht für Kraftstoff mit über 10 % Alkohol geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0150	6 mm (1/4") x 91 cm L (3')
0706-0151	8 mm (5/16") x 91 cm L (3')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0195	9,5 mm (3/8") x 244 cm L (8')
0711-0196	12,5 mm (1/2") x 61 cm (2') Rolle (für Öltankablauf)



Klar



Schwarz



Grau

Motion Pro

PREMIUM KRAFTSTOFFLEITUNGEN

- Stärker und langlebiger als Vinyl-Kraftstoffleitungen
- Für jede Benzinart geeignet
- Quillt nicht auf und verhärtet nicht
- Beständig gegen direktes Sonnenlicht, Verhärtung und/oder Risse
- Flexibel bei Temperaturen von -37 bis 74 °C (-35 bis 165 °F)
- Die Kraftstoffleitung lässt sich einfach über Anschlüsse oder Benzinhähne ziehen
- Erhältlich in 91 cm (3') Länge und 7,6 m (25') Rollen

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Modellen mit Einspritzung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1/8" ID X 1/4" AD – 91 CM (3') LÄNGE	
0706-0138	Klar
3/16" ID X 5/16" AD – 91 CM (3') LÄNGE	
0706-0044	Schwarz
0706-0041	Klar
0706-0038	Grau
3/16" ID X 5/16" AD – 7,6 M (25') ROLLE	
0706-0018	Schwarz
1/4" ID X 7/16" AD – 91 CM (3') LÄNGE	
0706-0045	Schwarz
0706-0042	Klar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1/4" ID X 7/16" AD – 91 CM (3') LÄNGE (FORTS.)	
0706-0039	Grau
1/4" ID X 7/16" AD – 7,6 M (25') ROLLE	
0706-0019	Schwarz
5/16" ID X 1/2" AD – 91 CM (3') LÄNGE	
0706-0046	Schwarz
0706-0043	Klar
0706-0040	Grau
5/16" ID X 1/2" AD – 7,6 M (25') ROLLEN	
0706-0020	Schwarz
MP12-033	Grau

PREMIUM-KRAFTSTOFFLEITUNGEN MIT GERINGEM DURCHLASS

Motion Pro



- Erfüllt die Vorgaben bzgl. Permeationsraten (15g/M2/Tag)
- Bei der Verwendung an Fahrzeugen mit Emissionskontrolle informieren Sie sich bei den lokalen und nationalen Behörden bzgl. der Tauglichkeit
- Robustes mehrlagiges Design
- Innere Lage aus Fluoropolymer kompatibel mit Benzin mit höherem Ethanol-Anteil bis zu 100 %
- Sehr elastisch, leicht zu montieren und eine exzellente Anschlussqualität
- Quellen nicht auf, verhärten und brechen nicht durch den Kontakt mit kohlenwasserstoffhaltigen Flüssigkeiten
- Ozon- und UV-lichtbeständig
- Großer Temperaturbereich von -28,9 bis 73,9 °C (-20 bis 165 °F)
- Gut erkennbar durch gelbe Farbe
- Verwenden Sie Stepless®-Schellen

WARNUNG: Nicht mit Modellen mit Einspritzung verwenden.

HINWEIS: #SNG-ENAPNR-OA-03.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1/4" ID	
0706-0204	91 cm L (3')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
5/16" ID	
0706-0205	91 cm L (3')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
5/16" ID (FORTS.)	
0706-0207	7,6 m L (25')

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PARTS UNLIMITED

BLAUE POLYURETHAN-KRAFTSTOFFLEITUNG



- Hochwertige, knick- und abriebfeste, blau transparente Polyurethan-Leitung mit außergewöhnlicher chemischer Beständigkeit u.a. gegen Benzin, Fett und Öl
- Stark und trotzdem flexibel und einfach bei der Montage zu bearbeiten
- Hohe Zugfestigkeit; hält Temperaturen von -53,8 bis 104,4 °C (-65 bis 220 °F) stand, ohne sich zu verschlechtern

HINWEIS: Nicht für Kraftstoff mit über 10 % Alkohol geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0706-0103	2 mm x 7,6 m ($^{1}/_{16}$" ID x 25')
0706-0108	2 mm x 30,5 m ($^{1}/_{16}$" ID x 100')
0706-0104	3 mm x 7,6 m ($^{1}/_{8}$" ID x 25')
0706-0109	3 mm x 30,5 m ($^{1}/_{8}$" ID x 100')
0706-0105	5 mm x 7,6 m ($^{3}/_{16}$" ID x 25')
0706-0110	5 mm x 30,5 m ($^{3}/_{16}$" ID x 100')
0706-0106	6 mm x 7,6 m ($^{1}/_{4}$" ID x 25')
0706-0111	6 mm x 30,5 m ($^{1}/_{4}$" ID x 100')
0706-0107	8 mm x 7,6 m ($^{5}/_{16}$" ID x 25')
0706-0112	8 mm x 30,5 m ($^{5}/_{16}$" ID x 100')









MOOSE OFFROAD

KRAFTSTOFF- UND VERGASER-ENTLÜFTUNGSLEITUNGEN

- Diese hochwertige Kraftstoffleitung verhärtet und bricht nicht
- Die Kraftstoffleitung ist aus Premium-Polyurethan gefertigt
- Erhältlich mit $^{1}/_{4}$", $^{3}/_{16}$" und $^{5}/_{16}$" ID; Vergaser-Entlüftungsschlauch erhältlich mit $^{1}/_{8}$" ID
- Kraftstoffleitung verfügbar mit 91 cm (3') Länge
- Vergaserentlüftungsleitung mit einer Länge von 152 cm (5')
- Wahlweise in schwarz oder klar

HINWEIS: Nicht für Kraftstoff mit über 10 % Alkohol geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KRAFTSTOFFLEITUNG, 91 CM (3')	
M62191	$^{1}/_{4}$", schwarz
M6219	$^{1}/_{4}$", transparent
M62091	$^{3}/_{16}$", schwarz
M6209	$^{3}/_{16}$", transparent
0706-0114	$^{5}/_{16}$", schwarz
KRAFTSTOFFLEITUNG, 91 CM (3') (FORTS.)	
0706-0113	$^{5}/_{16}$", transparent
VERGASERENTLÜFTUNGSLEITUNG, 152 CM (5')	
M61091	$^{1}/_{8}$", schwarz
M6109	$^{1}/_{8}$", transparent

EMGO

UNIVERSAL KRAFTSTOFF- UND ÖLLEITUNGEN

- Universelle, schwarze Kraftstoff-/Ölleitung als 7,6 m (25') Rollen
- Die verstärkte Leitung ist kraftstoff- und ölbeständig

HINWEIS: Nicht für Kraftstoff mit über 10 % Alkohol geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINFACH – KRAFTSTOFF	
0706-0013	4,8 mm B x 7,5 m L ($^{3}/_{16}$" x 25')
0706-0014	6,4 mm B x 7,5 m L ($^{1}/_{4}$" x 25')
0706-0015	7,9 mm B x 7,5 m L ($^{5}/_{16}$" x 25')
VERSTÄRKT – KRAFTSTOFF/ÖL	
0711-0060	6,4 mm B x 7,5 m L ($^{1}/_{4}$" x 25')
0711-0061	7,9 mm B x 7,5 m L ($^{5}/_{16}$" x 25')
0711-0062	9,5 mm B x 7,5 m L ($^{3}/_{8}$" x 25')



DRAG Specialties

EDELSTAHL-FLEXSCHLAUCH

- Erhältlich in 91 cm (3'), 183 cm (6') oder 7,6 m (25') Länge; Edelstahl-Flexschläuche können für alle Öl- und Benzinanwendungen eingesetzt werden
- Erhältlich in Natur/Silber

HINWEIS: Nicht für Kraftstoff mit über 10 % Alkohol geeignet.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-096605	6,4 mm ID x 91,5 cm L ($^{1}/_{4}$" x 3')
DS-096615	6,4 mm ID x 183 cm L ($^{1}/_{4}$" x 6')
DS-096606	7,9 mm ID x 91,5 cm L ($^{5}/_{16}$" x 3')
DS-096616	7,9 mm ID x 183 cm L ($^{5}/_{16}$" x 6')
DS-096613	7,9 mm ID x 7,5 m L ($^{5}/_{16}$" x 25')
DS-096607	9,5 mm ID x 91,5 cm L ($^{3}/_{8}$" x 3')
DS-096617	9,5 mm ID x 183 cm L ($^{3}/_{8}$" x 6')

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



DS-096673



DRAG Specialties

SCHWARZER FLEXSCHLAUCH

- Der Schlauch verfügt über eine schwarze Nylongewebehülle
- Geeignet für Benzin- oder Ölanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Längen und Größen

HINWEIS: Nicht für Kraftstoff mit über 10 % Alkohol geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-096671	6,4 mm ID (1/4") x 183 cm L (6')
DS-096672	7,9 mm ID (5/16") x 183 cm L (6')
DS-096673	9,5 mm ID (3/8") x 183 cm L (6')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-096676	9,5 mm ID (3/8") x 7,6 m (25')
DS-096677	12,7 mm ID (1/2") x 91 cm L (3') (für Öltank-Abläufe)



0713-0241



0713-0242

Jagg Oil Coolers

SCHWARZER FLEXSCHLAUCH

- Geflecht-Außenhülle für Struktur, Belastbarkeit und schnittiges Aussehen
- Erhältlich als heller, edelstahlummantelter Flexschlauch oder als schwarzer, mit leichter Faser ummantelter Flexschlauch
- Innere Verstärkung mit Stahldraht
- 25,4 cm (10') lang

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0241	Schwarz
0713-0242	Edelstahl



0713-0234



0713-0235

Jagg Oil Coolers

SCHLAUCHSEPARATOR

- Schlauchseparatoren sorgen bei Ölleitungen für eine ordentliche Struktur und einen sauberen Style
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Geeignet für einfache 9,5 mm (3/8") (-06) Gummi-Ölleitungen oder Flex-/ ummantelte Ölleitungen
- Einfache Montage
- Wahlweise in schwarz oder silber eloxiert
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0234	Schwarz
0713-0235	Silber

MOOSE OFFROAD

SCHLAUCHSCHUTZ

- Schützt freiliegende Schläuche vor Abrieb und Hitze
- Solche Protektoren findet man auch immer häufiger an OEM-Modellen
- In Größen für Benzin- und Kühlerschläuche
- 25,5 cm L (10")
- Gefertigt aus rostfreiem Federstahl
- Einzeln erhältlich



1902-0032

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1902-0033	9 mm ID (für Kraftstoffleitung mit 1/4" AD)
1902-0032	11 mm ID (für Kraftstoffleitung mit 7/16" AD)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1902-0031	25 mm ID (für Kühlerschlauch mit 1" AD)
1902-0030	38 mm ID (für Kühlerschlauch mit 1 1/2" AD)



0713-0232



0713-0233

Jagg Oil Coolers

SCHLAUCHSCHELLEN

- Schlauchschellen mit integrierten Schlauchklemmen
- Integrierte 22 mm (7/8") Schlauchklemmen, geeignet für 9,5 mm (3/8") (-06) Ölschläuche aus Gummi oder ummantelt
- Aus Aluminium gefertigt
- Wahlweise in schwarz oder silber eloxiert
- Erhältlich in 4er-Packs

HINWEIS: Schlauchschellen wurden entwickelt, um über Push-on Schlauchendstücke mit Einzeltülle zu passen und passen nicht über AN-Anschlussadapter oder Jagg/Susa AN-Push-Lock Schlauchendstücke.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0232	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0233	Silber

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Verchromt



Schwarz



Blau



Rot

GOODRIDGE
FLUID TRANSFER SYSTEMS

ENDSTÜCKE

- Gefertigt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahl-Schlauchschelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
936-07DCH	5/16", 3/8" verchromt
0711-0161	5/16", 3/8" schwarz
936-07DB	5/16", 3/8" blau
936-07DR	5/16", 3/8" rot



Verchromt



Messing



Schwarz

NAMZ Custom Cycle Products

FARBIGE BREMSSCHLAUCHKLEMMEN

- Schlauchklemmen in Customfarben zur Verwendung mit Kupferflex- und Stahlflexschläuchen, passen über die meisten Gummiflexschläuche vom Hersteller
- Stranggepresst aus Messing und mit einer matten oder matt metallic Pulverbeschichtung
- Im 6er-Pack erhältlich - ein durchschnittliches FXST Modell oder Custom Bike verwenden mindestens sechs Ölleitungsklemmen und zwei Benzinschlauchklemmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 6 MM (1/4") UND 8 MM (5/16") KRAFTSTOFFLEITUNG	
0706-0218	Verchromt
0706-0053	Messing

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 9,5 MM (3/8") ÖLLEITUNG	
0711-0212	Verchromt
0706-0048	Schwarz
0706-0054	Messing

DS-096608



DRAG Specialties

GENUTETE CHROM-SCHLAUCHENDSTÜCKE MIT KLEMMEN

- Die genuteten Schlauchendklemmen geben Gummi- oder Stahlflex-Öl-/Benzinleitungen einen abgeschlossenen Look
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 6er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-096608	5/16", 3/8" Schlauchendstücke
DS-096609	1/4" Schlauchendstücke

Jagg Oil Coolers

0713-0240



RAHMENSCHELLEN

- Für die Montage von Jaggs universalen Ölkühlern, Custom Ölkühler und viele anderen
- Ideal für die Montage beliebiger Teile an Rahmenrohren
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0236	Für Rahmen mit 25,4 mm (1") Durchmesser
0713-0237	Für Rahmen mit 28,5 mm (1 1/8") Durchmesser
0713-0238	Für Rahmen mit 32 mm (1 1/4") Durchmesser
0713-0239	Für Rahmen mit 35 mm (1 3/8") Durchmesser
0713-0240	Für Rahmen mit 38 mm (1 1/2") Durchmesser



Jagg Oil Coolers

5/16" BIS 3/8" SCHLAUCHSCHELLEN

- Edelstahl mit schwarzer Beschichtung
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0055	Universale Schlauchklemmen



DRAG Specialties

EDELSTAHL-MINISCHELLEN

- Für den Einsatz an Öl- und Benzinleitungen bis zu einem Durchmesser von 3/8" entwickelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS2152	Mini Schlauchklemmen (10er-Pack)



DRAG Specialties

VERCHROMTE FEDERSCHELLEN

- 20er-Pack enthält jeweils fünf Klemmen in den Größen 1/4", 5/16", 3/8" und 7/16"
- 100er-Pack enthält jeweils 25 Klemmen in den Größen 1/4", 5/16", 3/8" und 7/16"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0213	20er-Pack
2402-0214	100er-Pack



MOOSE OFFROAD

KABELKLEMMEN

- Selbstspannende Kabel- und Schlauchklemmen für Benzin- oder Vakuumleitungen
- Verzinkter Stahl für lange Lebens- und Funktionsdauer
- Das Sortiment mit 15 Stück beinhaltet je 5 Klemmen mit den Innendurchmessern 1/4", 5/16" und 7/16"
- Das Sortiment mit 150 Stück beinhaltet je 50 Stück von jeder Größe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M30040	15-teilig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M30041	150-teilig

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

RONAN ÖLTANK-/BATTERIEABDECKUNGEN

- Die Öltank-/Batterieabdeckung ist so konstruiert, dass sie sich den Konturen des Hecks perfekt anpasst
- Einfach festschrauben
- Erhältlich in schwarz
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nur kompatibel mit Ronan-Heckteil.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0773	Für 04-22 XL mit 7,9-Liter-Tank (2,1 US-Gallonen) (außer RH Sportster)



DRAG Specialties

CUSTOM ÖLTANK

- Konstruktion aus verchromtem Stahl
- Kuppelförmige Enden
- Design mit eingebauter Batteriebox
- Verfügbar mit mittiger Befüllung
- Inklusive Montagelaschen
- Etwa 3,1 Liter (3,3 US quart) Fassungsvermögen
- Der Tank verfügt über 1/8" NPT-Leitungsanschlüsse und einen 1/4" NPT-Ablass

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0021	Für Custom-Starrahmen



0710-0161



0710-0089

DRAG Specialties

ÖLTANK

- Seitliche Einfüllöffnung im OEM-Style
- Ca. 3,3 L (3,5 US-qt.) Kapazität

HINWEIS: Mitgelieferter Einfülldeckel ist NUR für den Versand vorgesehen; nicht zur Verwendung nach Einbau des Tanks.

FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER FXSB/SE, FXCW/C)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0161	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 62492-00/62492-01A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0089	Ersatz-Einfüllstopfen (Chrom)



0710-0046

0710-0163



DRAG Specialties

ÖLTANKS

- Ein Duplikat des schwarzen OEM-Öltanks
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Inklusive Einfülldeckel
- Ca. 2,8 L (3,0 US-qt.) Kapazität

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 97-03 XL	
0710-0046	Verchromt
0710-0160	Glänzend schwarz
FÜR 86-93 XL	
DS-310102	Verchromt
0710-0163	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 62475-83



DRAG Specialties

FXR ÖLTANK

- Geformte Stahlkonstruktion mit verchromter Oberfläche
- Zum Anschrauben; OEM-Halterung wird verwendet
- Anschlüsse, Schellen und Schläuche inklusive
- Etwa 2,8 Liter (3,0 US quart) Fassungsvermögen

HINWEIS: Deckel nicht enthalten; muss separat gekauft werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0003	Für die meisten Aftermarket FXR Rahmen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

MOTORÖL-EINFÜLLSTUTZENSÄTZE

- Die neuen Radium Motoröl-Einfüllstutzen sind aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt, CNC-bearbeitet und haben einen anschraubbaren, einteiligen Ölmessstab, was verhindert, dass er bei Beschleunigung abreißt
- Dank des speziellen Designs des Öleinfüllstutzens kann er mit allen auf dem Markt erhältlichen Anlassern (zur Entlastung Ihres Touring Rahmens), Lagerabdeckungen und Seitenblenden verwendet werden
- Ein Muss für hydraulische Aftermarket-Seitenblenden, -Abdeckungen und -Betätiger
- Schwarze Oberfläche
- Inklusive Anleitung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0258	Für 02-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



HOCHBELASTBARE ANTI-VIBRATION HALTERUNGEN

- Gummierte Halterung mit Stahlbolzen
- Das hochbelastbare Design hat eine interne Feder für eine lange Haltbarkeit bei hoher Belastung
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 5er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0084	1/4"-20 x 1/2" Bolzen (5er-Pack); ers. OEM-NR. 62563-65



GUMMI-BATTERIEFACHHALTERUNGEN

- Aus Naturkautschuk hergestellt
- 5/16"-18 X 1/2" L & 1/4"-20 X 1/2 Stiftschrauben, verzinkt
- 31/32" Durchmesser, 1" Gehäuselänge, 2" Gesamtlänge
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2113-0774	Für 94-03 XL; ers. OEM-NR. 62569-94



2404-0032



DS-350145-PK

ANTI-VIBRATION HALTERUNGEN

- Für Batterieboxen, Öltanks oder Custom-Teile
- Erfüllen oder übertreffen alle OEM-Spezifikationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0032	5/16"-18 Bolzen, 1/2" lang; ers. OEM-NR. 69123-92
DS-350145-PK	1/4"-20 Stiftschrauben und Stahl-Seitenplatten; zum Montieren von Batterieboxen und Öltanks (5er-Pack); ers. OEM-NR. 62563-65

FEULING

0710-0274



0710-0271





1012-0253

ÖLTANK-ENTLÜFTERSÄTZE

- Verhindern ein Abreißen des Ölmessstabs
- Setzen Leistung frei, indem Druck vom Öltank und Kurbelgehäuse genommen wird
- Reduzieren Blowby
- Fördern den korrekten Ölfluss und die Öltankfunktion
- Stahlflexleitungen und Edelstahlanschlüsse, Entlüfterleitung sind mit klarem PVC beschichtet
- Inklusive Dichtung, Gewindedichtung, erforderlichem Montagematerial und Montageanleitung
- Bei Dyna Modellen ist ein Ausbau der Getriebe-/Öltankabdeckung erforderlich (neue Dichtungen werden mitgeliefert)
- Bei frühen FLT Modellen ist ein Ausbau des Ölmessstabgehäuses erforderlich (neue Dichtungen werden mitgeliefert)
- Nicht kompatibel mit den Baker + Ölwannen, da das Ölleitblech ausgebaut wird

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-06 FLHT/FLTR/FLHX	
0710-0274	Edelstahl
FÜR 99-01 FLHT/FLTR	
0710-0272	Edelstahl
0710-0273	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA	
0710-0270	Edelstahl
0710-0271	Schwarz
ERSATZ-FILTERELEMENT	
1012-0253	Für alle Feuling® Öltank-Entlüftersätze

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING

1012-0258



0710-0261





0710-0262





1012-0260

BELÜFTETE ÖLMESSSTÄBE

- Die Billet-Messstäbe leiten überschüssigen Kurbelgehäuse-Druck vom Öltank über einen PCV-Entlüfter ab, der aus einem Öltrennsystem, einer perforierten Scheibe, einem austauschbaren Filterelement und einem Schirmventil besteht
- Wird als Ersatz des Originalteils direkt in den vorhandenen Öleinfüllstutzen eingeschraubt
- Diese belüfteten Ölmessstäbe verhindern ungewollten Blowby-Druckaufbau
- Motoren mit größerem Hubraum sowie mit abgenutzten und/oder losen Ringen haben einen höheren Blowby
- Unter Blowby versteht man an Kolbenringen und Zylindern vorbeistreifendes Gas, das ins Kurbelgehäuse und dann zurück in den Öltank gepresst wird
- Feuling®-Testergebnisse zeigen eine Reduzierung des Ölstands im Motorölsumpf, einen saubereren Drehzahlanstieg, eine größere Reichweite und weniger Blowby-Gase
- Die Messstäbe leiten überschüssigen Kurbelgehäuse-Druck vom Öltank über ein Entlüftungssystem ab, das aus einem Öltrennsystem, einer perforierten Scheibe, einem austauschbaren Filterelement und einem Schirmventil besteht
- Bei der Montage kann zwischen zwei verschiedenen im Kit enthaltenen Belüftungsarten gewählt werden
- Option 1: $^{1}/_{8}$" NPT Entlüfter-Anschluss mit porösem innerem Filterelement (diese Option sorgt für einen sauberen Look, kann aber bei Motoren mit viel Leckage/Blowby zu Ölbeschlag/Ölrückständen außerhalb des Filterelements führen)
- Option 2: Schnellanschluss-Kupplung mit Gummischlauch und Filterelement (bei dieser Option läuft übermäßiger Ölbeschlag/-rückstand durch die Leitung direkt in das Filterelement, allerdings muss der Anschluss entfernt werden, um den Ölstand zu überprüfen)
- Für die 2. Option empfiehlt Feuling, die Leitung am Rahmenrohr hoch, unter dem Sitz-/ABS-Bereich hindurch und dann am rechten Rahmenrohr entlang wieder herunterzuführen, so dass das Filterelement sauber im Motor- und Getriebebereich an der Innenseite des unteren, rechten Rahmenrohrs platziert werden kann
- Kontrolle des Ölstands: Es gibt zwei Arten, den Ölstand mit dem Messstab abzulesen: am auf dem Seitenständer abgestützten Motorrad (FHS) oder am aufgerichtetem, geradem Motorrad (FHU)
- FHS = FULL HOT STAND
- FHU = FULL HOT UPRIGHT
- Erhältlich in ausbleichfestem Schwarz oder poliert
- Der Überholsatz für belüftete Messstäbe ART.-NR. 1012-0254 passt für alle belüfteten Feuling Ölmessstäbe und enthält ein K&N® Ersatzfilterelement, Gummischirmventil, Filterelement, Einstellschraube, 545™ Loctite® und Kabelbinder; separat erhältlich

HINWEIS: Messstäbe erhitzen sich; tragen Sie Schutzhandschuhe bei der Kontrolle des Ölstands.

HINWEIS: Feuling® empfiehlt dringend, sich vom Drehzahlbegrenzer fernzuhalten und konventionelles Öl für M-Eight-Motoren zu verwenden, um die Ringdichtung zu schonen und Blowby zu minimieren.

HINWEIS: Es ist wichtig, bei heißem Öl den richtigen Ölstand zu erreichen. Feuling empfiehlt die Ölwanne bei heißem Öl zu 90 % bis 99 % zu füllen.

HINWEIS: Der Ölansauganschluss befindet sich auf der rechten Seite des Motors. Im Leerlauf oder Aufwärmmodus auf dem Seitenständer wird das Motorgehäuse natürlich gefüllt und der Ölstand im Tank verändert sich.

HINWEIS: Feuling interne Tests zeigen, dass das Entlüften des Luftfilters in die Atmosphäre problematisch sein kann und zu Ölmitnahme/Ölnebel aus den Entlüftern führt. Wenn die Luftfilterentlüftung zusammen mit einer Öltankentlüftung – wie dem Feuling entlüfteten Ölmessstab und/oder einem entlüfteten Getriebe-Oberdeckel – verwendet wird, kann die Ölmitnahme/Ölnebelbildung zunehmen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX/H-D FL TRIKE	
0710-0259	Poliert
0710-0260	Schwarz
FÜR 07-16 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D TRIKE	
0710-0265	Poliert
0710-0266	Schwarz
FÜR 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D TRIKE	
1012-0258	Poliert
1012-0259	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL	
0710-0261	Poliert
0710-0262	Schwarz
FÜR 06-17 DYNA	
0710-0263	Poliert
0710-0264	Schwarz
FÜR 99-05 DYNA	
1012-0260	Schwarz
ÜBERHOLSATZ FÜR BELÜFTETE ÖLMESSSTÄBE	
1012-0254	Für alle belüfteten Feuling® Messstäbe

ÖLMESSSTÄBE

KOSO® Feel The Speed

- Eine akkubetriebene Anzeige gibt die Öltemperatur in °F oder °C an
- Ölstand und Warnung bei niedrigem Ölstand
- Einfache Montage in einem Schritt; keine Verkabelung nötig



2212-0814



2212-0789

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU	
2212-0814	Schwarzes Zifferblatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU	
2212-0788	Schwarzes Zifferblatt
2212-0789	Silbernes Zifferblatt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0710-0280



0710-0281

MESSSTÄBE MIT POP-UP-FUNKTION

- Bearbeitetes Billet-Aluminium
- Deckel mit gerändeltem Rand für gute Griffigkeit
- Ölmessstab aus Kunststoff mit allen nötigen Markierungen
- Wird mit Dichtungen geliefert

FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0280	Verchromt	0710-0281	Schwarz



DS-330039



0710-0047

ÖLMESSSTÄBE MIT ANZEIGE

- Nimmt Öltemperaturen bis 177 °C (350 °F) wahr
- Verchromter Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-330039	Für alle 00-17 FXST/FLST (außer FXSB/SE) (2 7/8" L)
0710-0047	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) (1 5/8" L)



0710-0115

CUSTOM ÖLMESSSTÄBE

- Exakter Ersatz für OEM Messstab
- Enthält drehbaren Ölmessstab
- Verchromt und Kappen mit „Spitzen"-Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0115	Für 07-16 FLT/FLHT/FLTR/FLHX und 09-16 H-D FL Trike



0710-0121



0710-0153

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0121	Für 99-06 FLT/FLHT/FLTR/FLHX
0710-0120	Für 00-17 Softail (außer FXSB/SE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0150	Für 99-05 FXD
0710-0153	Für 06-17 FXD/FXDWG/FLD



SOFTAIL ÖLTANK-MESSSTAB

- Mit 4,375" langem, drehbaren Ölmessstab
- Gummi-Steckergehäuse mit 1,45" Durchmesser und einer verchromten Kappe mit 1,75" Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0089	Für 00-17 FXST/FLST (außer FXSB/SE); ers. OEM-NR. 62845-00A



0710-0246



0710-0252



KURYAKYN

EASY-TURN MESSSTAB-KAPPE

- Original-Ölmessstab kann weiter verwendet werden
- Dank des speziellen Designs lässt sich der Deckel leicht drehen und zum Prüfen des Ölstands öffnen
- Verchromt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1015-0120	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 09-16 H-D FL Trike, 06-17 Dyna und 08-11 FXCW/C

KURYAKYN

PRECISION™ ÖLMESSSTÄBE

- Stabile Alugusskonstruktion mit Premium-Verchromung
- Gut Griffigkeit für problemloses Öffnen und Befestigen
- Gestylt für ein abgestimmtes Aussehen mit der gesamten Precision-Reihe von Motordeckeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND H-D TRIKE	
0710-0246	Glänzend schwarz
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0710-0251	Verchromt
0710-0252	Glänzend schwarz



0710-0283



0710-0282

ÖLMESSSTAB ZIERRINGE

- Exakter Ersatz für OEM Messstab Zierringe
- Enthält drehbaren Ölmessstab
- Einzeln erhältlich

FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0283	Verchromt	0710-0282	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







0711-0040



0711-0063

EDELSTAHLFLEX-ÖLLEITUNGSSÄTZE

- Direkter Ersatz für OEM-Ölleitungen
- Quetschverschraubungen und NPT Anschlüsse sind verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ÖLLEITUNGSSÄTZE	
0711-0041	Für 94-03 XL (Satz mit 3 Leitungen)
0711-0040	Für 91-93 XL (Satz mit 4 Leitungen)
0711-0039	Für 86-90 XL (Satz mit 5 Leitungen)

- Ersatzdichtungen werden an Händler in 6er-Packs verkauft; an Kunden einzeln verkauft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZDICHTUNGEN	
0711-0063	Für Ölleitungen (6er-Pack)



0711-0046





0711-0063

UNIVERSAL STAHLFLEX-ÖLLEITUNGEN

- Erhältlich in verschiedenen Längen, passend für viele Custom-Umbauten
- Enthält 1/8" NPT-Quetschverschraubungen aus Chrom für eine einfache Montage
- Gesamtlänge wird angegeben, inklusive Anschlüsse
- Ersatzdichtungen werden an Händler in 6er-Packs verkauft; an Kunden einzeln verkauft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0043	20,5 cm (8")
0711-0044	23 cm (9")
0711-0045	25,5 cm (10")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0046	28 cm (11")
0711-0047	30,5 cm (12")
0711-0050	38 cm (15")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0054	51 cm (20")
0711-0056	61 cm (24")
0711-0063	Ersatz-Dichtungen für Ölleitungen (6er-Pack)

ANSCHLUSSDICHTUNGEN FÜR ÖLZUFUHR-/ RÜCKFUHRLEITUNGEN

- Im 10er-Pack erhältlich



0711-0223



0711-0227

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99 FLT/FLHT	
0711-0223	Untere Anschlussdichtungen; ers. OEM-NR. 63525-92
0711-0227	Untere Anschlussdichtungen mit Hülsen; ers. OEM-NR. 63525-92

WIEDERVERWENDBARE ÖLLEITUNGSANSCHLÜSSE ZUM SELBSTBAUEN UND -6 KOMPONENTEN

- Einfach zu montierende, hochwertige Ölleitungsanschlüsse
- Anschlüsse erfüllen 96-Stunden Salzsprühtest und werden komplett mit Dichtungshülse geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE ANSCHLÜSSE	
1742-0365	16 mm -6 Schlauchschelle, verchromt
0711-0164	Gerade 1/8" Male NPT Anschlüsse aus Chromstahl



0711-0205



0711-0204

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERTE ANSCHLÜSSE	
0711-0205	-6/gerade 1/8" NPT Anschlüsse aus schwarz eloxiertem Aluminium
0711-0204	-6/gerade 1/4" NPT Anschlüsse aus schwarz eloxiertem Aluminium

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


DS-245205


DS-245256


DS-245278


DS-245258


DS-245259


DS-245260


DS-245270


DS-245272


DS-245274

GARDNER WESTCOTT

UNIVERSALE SCHLAUCH- UND TANKANSCHLÜSSE

- Verchromt; einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
WINKELANSCHLÜSSE UND ANSCHLÜSSE	
DS-245205	90°-Winkel, 1/8" Male NPT auf 1/8" Female NPT
DS-245256	90°-Winkel, 3/8"-24 gebördelt auf 1/8" Male NPT
DS-245278	3/8"-24 gebördelter Female-Anschluss auf 1/8" Female NPT
0711-0239	Gerader 1/8"-27 Schlauchanschluss NPTF x 0,500" (Stahl)
SCHLAUCHANSCHLÜSSE	
DS-245258	90°, 3/8" Schlauch auf 1/8" Male NPT
DS-245259	90°, 5/16" Schlauch auf 1/8" Male NPT
DS-245260	90°, 1/4" Schlauch auf 1/8" Male NPT


DS-245276


DS-245261

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHLAUCHANSCHLÜSSE (FORTS.)	
DS-245270	Gerade, 1/4" Schlauch auf 1/8" Male NPT
DS-245272	Gerade, 5/16" Schlauch auf 1/8" Male NPT
DS-245274	Gerade, 3/8" Schlauch auf 1/8" Male NPT
SECHSKANTSCHRAUBEN	
DS-245276	1/8" Male NPT
DS-245261	3/8" Male NPT
0927-0037	3/4" Konus, 1/4"-18 NPTF x 0,460"; ers. OEM-NR. 765
2402-0264	1/4"-20

UNIVERSALE VERCHROMTE ENTLÜFTERANSCHLÜSSE FÜR MOTORGEHÄUSE

- Hochglanzpolierte und plattierte Anschlüsse
- Einzeln erhältlich

GARDNER WESTCOTT


DS-245263


DS-245264


DS-245265

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-245263	Gerade, 1/4" NPT x 3/8" Schlauch
DS-245264	90° 1/4" NPT Winkelverschraubung (muss mit ART.-NR. DS-245263 verwendet werden)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-245265	45° 1/4" NPT Winkelverschraubung (muss mit ART.-NR. DS-245263 verwendet werden)



DRAG Specialties

KURBELGEHÄUSE-ENTLÜFTUNGSLEITUNG

- Konstruktion aus hochverchromtem Stahl
- Ersetzt die OEM Kurbelgehäuse-zu-Öltank-Leitung aus Gummi
- Inklusive Anschlüsse für einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0032	Für FLT 02-06; ers. OEM-NR. 45808-02

DRAG Specialties


0711-0214


0711-0213

HALTERUNGEN FÜR ÖL-/ENTLÜFTUNGSLEITUNGEN

- Werden an Ölleitungen verwendet, die vom Öltank zum Motor verlaufen
- Sollten bei Entnahme der Ölleitungen ausgetauscht werden
- Inklusive O-Ringe
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST/FXCW/C	
0711-0214	Kleine Halterung (für Entlüftungsleitungen); ers. OEM-NR. 63783-00
0711-0213	Große Halterung (für Ölzufuhr-/Rückfuhrleitungen); ers. OEM-NR. 63632-00

FEULING

VERSATZ-ÖLFILTERHALTERUNGEN

- Durch die Sandwich-Montage können unterschiedliche externe Ölkühler oder zusätzliche Ölfilter-Komponenten einfach angekoppelt werden
- 1/8" NPT Ports (Anschlüsse separat erhältlich)
- Mit Überdruckventil statt standardmäßigem Thermostat ausgestattet; das Überdruckventil sorgt mithilfe des externen Ölkühler für einen konstanten Ölfluss und schützt so den Motor vor Ölunterversorgung
- Überholsatz enthält Dichtung, O-Ring und Innensechskant-Montagematerial


0712-0318


0934-4746

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM (AUSSER 14-17 DRESSER)	
0712-0318	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM (AUSSER 14-17 DRESSER) (FORTS.)	
0934-4746	Überholsatz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

POLIERTE ÖLFILTER MONTAGEHALTERUNGSSÄTZE



- Diese Billet-Ölfilter-Montagehalterung für Twin Cam Motoren wurde speziell für S&S 124" Twin Cam-Motoren entworfen, eignet sich aber auch hervorragend als optische und funktionelle Aufrüstung für Motoren mit Original-Twin Cam-Kurbelgehäuse mit abnehmbarer Ölfilterhalterung
- Keine Hohlräume oder andere Gussfehler im Material, die zu Undichtigkeit führen könnten
- Die leicht veränderte Filterposition sorgt für mehr Freiraum zwischen Filter- und Kurbelgehäuse und somit für einen leichteren Ein- und Ausbau des Filters
- Montage eines Ölkühlers auf der Druckseite des Systems möglich; wenn kein Kühler benötigt wird, können die Gewindelöcher in der Filterhalterung mit Rohrstopfen anstelle von Schlauchanschlüssen verschlossen werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0712-0059	Für 99-06 Twin Cam (außer 06 Dyna) und alle S&S T-Series Motoren



ÖLFILTERANSCHLUSS

- Zur Verwendung mit Ölfilterhalterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0235	Ölfilteranschluss,$^{3}/_{4}$"-16 UNF 2A (Stück)









ÖLFILTER-ADAPTER MIT THERMOSTAT

- Das automatische, thermostatische Öl-Umgehungsventil sorgt dafür, dass das Öl am Ölkühler vorbeifließt bis die Betriebstemperatur erreicht ist, was zu kürzeren Warmlaufzeiten des Fahrzeugs führt
- Öl wird zuerst durch den Filter geleitet, für einen besseren Durchfluss
- Bei der Umrüstung von Original H-D-Ölfilter-Adaptern auf Jagg Ölfilter-Adapter ist ein Ölfilter-Adapternippel erforderlich; separat erhältlich
- Für die Montage von Ölkühlern an Twin Cam Modellen nötig
- Optionale Verdrehsicherung für ART.-NR. 0713-0271 wird an die Vorderseite des Ölfilteradapters mit Versatz angeschraubt, um diesen bei zukünftigen Ölfilter-Wechseln zu sichern; separat erhältlich
- Wartungssatz für ART.-NR. 0713-0145 enthält zwei Ersatz-O-Ringe für Quad-Dichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
0713-0271	Ölfilter-Adapter
0713-0254	Stellgliedsatz mit viskositätsgeregeltem Durchfluss für ART.-NR. 0713-0271
0712-0557	Verdrehsicherung für ART.-NR. 0713-0271

STELLGLIEDSATZ MIT VISKOSITÄTSGEREGELTEM DURCHFLUSS

- Ersetzt das thermostatische Stellglied im versetzten Ölfilteradapter ART.-NR. 0713-0271 durch das neue Stellglied mit Viscosity Regulated Flow (VRF)
- Nach der Filterung kann das Öl dank der integrierten Viscosity Regulated Flow (VRF) Funktion entweder zum Ölkühler oder an ihm vorbei geleitet werden - kaltes, zähflüssiges Öl wird am Ölkühler vorbeigeleitet, um das Aufwärmen auf die Standard-Betriebstemperatur zu beschleunigen; sobald der Motor die Betriebstemperatur erreicht und das Öl den optimalen Viskositätsbereich erreicht, hält der VRF-Stopfen das Bypassloch des Adapters geschlossen, schickt heißes, gefiltertes Öl zum Ölkühler und versorgt den Motor mit kühlem, sauberem Öl
- Beinhaltet Stopfen für Viscosity Regulated Flow, Feder, Halbrundkopf mit O-Ring und Dichtungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM (FORTS.)	
0713-0216	Thermostat-Wartungskit für ART.-NR. 0713-0271
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0713-0145	Ölfilter-Adapter
0713-0217	Wartungskit für ART.-NR. 0713-0145

ÖLFILTER-ADAPTER

- Wird für einen einfachen Zugang zur Ölversorgung zwischen Ölfilteranschluss und Ölfilter montiert, um einen Ölkühler einzubauen (nicht enthalten)
- Aus eloxiertem Billet-Aluminium gefertigt
- Lässt die ganze Zeit Öl durch den Ölkühler fließen, ohne Ölbypass
- Die geschwungenen internen Kanäle sorgen für optimale Durchflusseigenschaften
- ProLine Anschlüsse mit Drehgelenk für einfache Ölinstallationen
- Die HyperFlow-Technologie bringt Leistung und Durchfluss ins Gleichgewicht
- Anschluss mit Außengewinde und Stecker für die optionale Installation eines Senders oder Schalters



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0253	Für 86-22 XL mit vorne montierten Schraubfiltern (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



DS-275109



0712-0021



DS-275108



0712-0011



2005-1400

DRAG Specialties

SCHRAUBFILTER

- Hochwertige Schraubfilter sind ein verlässlicher Ersatz für die meisten H-D Modelle
- In den Varianten Chrom und Schwarz erhältlich
- Filter mit Mutter enthalten eine 17 mm Sechskantmutter am Ende des Filters für einfache Montage/Entfernung

BESCHREIBUNG	ERS. OEM-NR.	SCHWARZ	SCHWARZ MIT MUTTER	VERCHROMT	VERCHROMT MIT MUTTER
Für 17-25 M-Eight (Standardkapazität), 99-17 Twin Cam	63798-99, 63731-99A	**DS-275109**	**0712-0021**	**DS-275108**	**0712-0011**
Für 17-25 M-Eight (hohe Kapazität)	62700296, 62700297	**0712-0641**	**0712-0643**	**0712-0640**	**0712-0642**
Für 86-22 XL (außer RH Sportster), 09-12 XR1200/X	63796-77A, 63806-83, 63805-80A	**DS275204**	**0712-0019**	**DS275203**	**0712-0009**
Für 21-24 RH1250S, 22-24 RH975/S	62700280	**0712-0648**	-	-	-
Für 02-17 V-Rod	63793-01K	**2005-1400**	**0712-0022**	-	-
Für 21-25 RA1250/S	62700280	**0712-0648**	-	-	-



DS-275188



0712-0004

DRAG Specialties

ÖLFILTER MIT MAGNETISCHEM RING

- Hochwertiger Chrom-Ölfilter zum Anschrauben
- Die magnetischen Filter verfügen über ein mittig platzierten, magnetischen Ring, der kleine, lose Metallpartikel einfängt, und über Überdruckventile
- ART.-NR. 0712-0004 und 0712-0008 verfügen über eine 17 mm Mutter am Ende des Filters für einfache Montage/Entfernung

BESCHREIBUNG	ERS. OEM-NR.	VERCHROMT	VERCHROMT MIT MUTTER
Für 17-25 M-Eight, 99-17 Twin Cam	63798-99, 63731-99A	**DS-275188**	**0712-0008**
Für 86-22 XL (außer RH Sportster), 09-12 XR1200	63796-77A, 63806-83, 63805-80A	**DS-275126**	**0712-0004**



0712-0555



0712-0556

Jagg Oil Coolers

HYPERFLOW ÖLFILTER

- Gehäuse präzise CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium
- Gerändelte rutschfeste Griffffläche
- Filterfeinheit: 30 Mikron, absolut
- Waschbares/wiederverwendbares, aus hochwertigem Edelstahl gewebtes Filterelement
- Demontage ohne Werkzeug zur einfachen Inspektion und Reinigung
- Das extreme Durchflussvolumen übersteigt die OEM-Filter erheblich
- Eingebauter Seltenerdmagnet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0712-0555	Für alle H-D Modelle mit vorne angebrachten Schraubfiltern ($^{3}/_{4}$"-16 Gewinde)
0712-0556	Wartungskit

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0712-0435



0712-0477

HIFLOFILTRO

ÖLFILTER

- Die urpsrüngliche Hiflofiltro Fabrik wurde 1955 gegründet und stellt seit 1963 Filter für die OEM-Automobilindustrie her
- Mit der Erfahrung von mehr als fünf Jahrzehnten, fortwährender Forschung und Entwicklung und mit einer hochmodernen Produktionsstätte bietet Hiflofiltro einige der hochwertigsten Filter der Welt
- Mit überwachter Produktion für OEM-Qualität oder besser
- Aus den besten Materialien gefertigt
- Eines der umfassendsten Aftermarket-Angebote

PERFORMANCE-ÖLFILTER

- Hochbelastbares Stahlgehäuse mit vorgebohrter, geschweißter Sechskantmutter für einfaches Entfernen und Anbringen
- Die leistungsstarken Filter mit hohem Durchflussvolumen sind mit einem Tri-Fiber Filterelement ausgestattet, das die meisten Fremdkörper auffängt, bevor sie Teile des Motors erreichen
- Verwendung von Racing Technologie, die für die tägliche Benutzung und übliche Wartungsintervalle gedacht ist
- Mit allen Ölsorten voll kompatibel

BESCHREIBUNG	ERS. OEM-NR.	SCHWARZ	VERCHROMT
Für 17-25 M-Eight, 99-17 Twin Cam (Rückschlagventil)	63798-99A, 63731-99A	**HF171B**	**HF171C**
Für 17-25 M-Eight, 99-17 Twin Cam	63798-99, 63731-99	**0712-0436**[2]	**0712-0435**[2]
Für 86-22 XL (außer RH Sportster), 09-12 XR1200	63796-77A, 63805-80A	**HF170B**	**HF170C**
Für 86-22 XL (außer RH Sportster), 09-12 XR1200	63796-77A, 63805-80A	**0712-0477**[2]	**0712-0478**[2]
Für 02-17 V-Rod	-	**0712-0505**	**HF174C**
Für 15-20 XG500/750	-	**0712-0503**	**-**
Für 21-24 RA1250 Pan America, 22-24 RH975 Nightster	62700280A	**0712-0673**[2]	**-**
Für 97-02 Cyclone M2, 94-02 Lightning S1/X1, 02 White Lightning X1W, 94-02 Thunderbolt S2/S2T/S3/S3T	63805-80A	**HF170B**	**HF170C**
Für 97-02 Cyclone M2, 94-02 Lightning S1/X1, 02 White Lightning X1W, 94-02 Thunderbolt S2/S2T/S3/S3T	63805-80A	**0712-0477**[2]	**0712-0478**[2]
Für 00-09 Buell Blast, 03-09 Firebolt XB9R/Lightning XB9S, 04-09 Firebolt XB12R/Lightning XB12S	63806-00Y	**0712-0044**	**-**
Für 09 Buell 1125R/CR	-	**0712-0213**[1]	**-**

[1] Drop-in Kartuschen-Filter.
[2] Performance-Filter.



K&N

PERFORMANCE-ÖLFILTER

- K&N® liefert einen Premium-Ölfilter mit einem synthetischen Filtermedium, das entwickelt wurde, um hohen Konzentrationen synthetischer Racing-Öle standzuhalten
- Ein großes Filterelement sorgt für hohe Durchflussraten und hervorragende Ölfilterung, um den Motor sauber und reibungslos laufen zu lassen
- Ein gleichmäßiges Synthetik-Filterelement mit Falten sorgt für hohe Aufnahmefähigkeit und hervorragende Filtration
- Das synthetische Filtermaterial ermöglicht die höheren Durchflussraten der synthetischen und teilsynthetischen Motoröle
- Durch ein hochbelastbares Gehäuse und Grundplatte mit Doppelbördelung geschützt
- Überdruckventil/Rücklaufsperrventil verhindert Rücklauf und Trockenstarts (wo zutreffend)
- Vorgeschmierte Fußdichtung
- 17 mm Sechskantmutter (vorgebohrt für Sicherung per Sicherungsdraht) ermöglicht ein leichtes An- und Abschrauben mit Schlüssel (falls zutreffend)

BESCHREIBUNG	ERS. OEM-NR.	SCHWARZ	VERCHROMT
Für 17-25 M-Eight, 99-17 Twin Cam (Rückschlagventil)	63798-99A, 63731-99A	**KN-171B**	**KN-171C**
Für 86-22 XL (außer RH Sportster), 09-12 XR1200/X, alle 94-02 Buell Modelle (außer Blast)	63796-77A, 63805-80A	**KN-170**	**KN-170C**
Für 02-17 V-Rod (Rückschlagventil)	63793-01K	**0712-0448**	**KN-174C**
Für 15-20 XG500/750/750A	62700045	**0712-0654**	**-**
Für alle 02-09 Buell Blast, 03-09 XB9R Firebolt, 03-09 XB9S/SX Lightning/CityX, 04-09 XB12R Firebolt, 04-09 XB12S/SCG Lightning	6380600Y	**0712-0045**	**-**
Für 09 Buell 1125 R/CR	Q10641AM	**0712-0354**	**-**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

0712-0538



0712-0539



ÖLFILTER

- Stabiles Stahlgehäuse mit dem feinsten Filterelement und internen Komponenten, die auf dem Markt erhältlich sind
- Gehäuse hat einen geringfügig kleineren Durchmesser als originale Filter, sie sind somit einfacher zu entfernen und zu montieren; O-Ringe enthalten
- Verfügen über Umgehungsventile, die Bypass-Öl direkt zum Filterausgang leiten, was die Menge der Fremdkörper, die im ungefilterten Bypass-Öl zum Motor gelangen, reduziert
- Das Nennmaß der gefilterten Partikel ist kleiner als bei Originalfiltern bei beinahe gleichem Öl-Strömungswiderstand
- Mit O-Ring für Ablassschraube
- Einzeln verkauft, sofern nicht als 12er-Pack angegeben

BESCHREIBUNG	ERS. OEM-NR.	SCHWARZ	VERCHROMT
Für 17-25 M-Eight, 99-17 Twin Cam	63798-99, 63731-99A	**0712-0540**	**0712-0541**
Für 17-25 M-Eight, 99-17 Twin Cam	63798-99, 63731-99A	**0712-0494**[1]	**0712-0495**[1]
Für 86-22 XL (außer RH Sportster)	63796-77A, 63806-83, 63805-80A	**0712-0538**	**0712-0539**

[1] 12er-Pack; Filter-12er-Packs beinhalten keine O-Ringe.

ARLEN NESS

DEEP CUT WIEDERVERWENDBARER ÖLFILTER



- Gefertigt aus Billet-Aluminium mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Das Ölfilterelement ist aus lasergeschnittenem Micronic-Filtergewebe aus für den medizinischen Bedarf geeignetem 304 Edelstahl hergestellt
- Filtert Partikel bis 35 Mikrometer heraus, dreimal besser als traditionelle Premium-Ölfilter
- Filter sorgt für einen optimalen Durchfluss unter allen Bedingungen, sowohl bei extremer Hitze als auch bei Feuchtigkeit und Kaltstarts
- Einfache Reinigung und Wartung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0712-0428	Für 99-24 Big Twin und 86-22 XL (außer RH Sportster)

JIMS
Performance Parts For Harley-Davidson Motorcycles

FORCEFLOW ZYLINDERKOPFKÜHLER



1901-0419

- Die perfekte Lösung für heißlaufende Big Twin Bikes
- Das einzige Kühlsystem für Big Twin Bikes, das durchweg Betriebstemperaturen um bis zu 38 °C (100 °F) reduziert
- Der wasserfeste Kühlventilator schiebt die Luft um Zylinder und Zylinderköpfe
- Der enthaltene Temperaturschalter schaltet den ForceFlow bei 60 °C (140 °F) automatisch an
- Bei höheren Geschwindigkeiten wird die Luft direkt durch die seitliche Lufthutze und um den Zylinderkopf und den Zylinder herum geleitet
- Eingebaute, hochwertige Ersatzhupe (OEM-Typ) inklusive
- Einfache Plug-n-Play-Montage; kein Bohren erforderlich
- Inklusive Forceflow-Einheit mit Hochleistungslüfter, Hupe, Thermostat, Spulenversatzkit mit Steckerkabeln, Montagematerial und detaillierter Anleitung
- 110" Motoren erfordern optionale Adapterhalterung (separat erhältlich)

HINWEIS: Nicht für Twin Cooled Modelle mit flüssigkeitsgekühlten Zylinderköpfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT TOURING	
1901-0757	Schwarz
FÜR 99-16 TWIN CAM TOURING	
1901-0526	Verchromt
1901-0419	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Jagg Oil Coolers



0713-0272



0713-0273

ÖLKÜHLERSÄTZE FÜR DIE VERTIKALE RAHMENMONTAGE

Montage in wenigen Minuten

Extra langes Fahrvergnügen für Jahre

- Kühleres Öl für ein langes Motorleben – einfacher könnte es nicht sein!
- Jagg Ölkühler mit modernster Technologie zur Kühlung des Motors unter härtesten Bedingungen
- Und da sie genauso gut aussehen wie sie funktionieren, passen sie perfekt zum Style Ihres Motorrads
- Schläuche und Schellen in Ölkühlersätzen inbegriffen

Für Spitzenleistungen entwickelt

- Mehrfacher Ölfluss garantiert die Nutzbarmachung des Öls aus dem gesamten Ölkühler
- Speziell entwickelte Turbulatoren in jedem Ölkanal halten das Öl behutsam in Bewegung und setzen es damit einer kritischeren wärmeableitenden Oberfläche aus, um eine bessere Kühlung mit minimaler Drosselung des Öldrucks zu erreichen
- Maximale Wärmeübertragung dank hoch verdichteter Kühlrippen mit Mini-Schlitzen

HINWEIS: Vertikale Ölkühler sind nicht kompatibel mit Touring Modellen mit unterer Verkleidung.



0713-0275

HINWEIS: 10-Reihen Kühler werden für 95" oder größere Motoren empfohlen.

FÜR 99-16 TOURING (AUSSER TWIN-COOLED MODELLE), 00-17 SOFTAIL, 00-17 DYNA UND 86-98 XL MODELLE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0272	Deluxe 6-reihig	0713-0273	SlimLine 6-reihig	0713-0275	WideLine 10-reihig



KÜHLERKIT MIT LÜFTER FÜR VERTIKALE RAHMENBEFESTIGUNG

- Mit dem Jagg 10-Row Ölkühler-Satz mit integriertem Lüfter
- Sowohl für Fahrten bei niedrigen Fahrzeuggeschwindigkeiten und im Stop-and-go-Verkehr als auch für Autobahnfahrten entwickelt
- Inklusive Kühler, Lüfter mit geschlossenem Motor, Ölleitung, Befestigungsmaterial, Temparatursensorkabel und Jagg Versatz-Ölfilter-Adapter
- Lüfter schaltet sich automatisch bei circa 96 °C (205 °F) ein
- Der Lüfter zieht ganze 150 cf/min Luft durch den Kühler
- HyperFlow Technologie sorgt für beispiellosen Durchfluss und unübertroffene Wärmeabführung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0282	99-16 Dresser (außer Twin-Cooled Modelle), 00-17 Softail, 99-17 Dyna und 89-98 XL (außer Modelle mit ABS)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Jagg Oil Coolers



0713-0278



0713-0276



0713-0280

ÖLKÜHLER

Montage in wenigen Minuten
Extra langes Fahrvergnügen für Jahre

- Kühleres Öl für ein langes Motorleben – einfacher könnte es nicht sein!
- Jagg Ölkühler mit modernster Technologie zur Kühlung des Motors unter härtesten Bedingungen
- Und da sie genauso gut aussehen wie sie funktionieren, passen sie perfekt zum Style Ihres Motorrads
- Alle Kits enthalten alle Komponenten, die für eine einfache Montage an den aufgelisteten Modellen erforderlich sind

Für Spitzenleistungen entwickelt

- Mehrfacher Ölfluss garantiert die Nutzbarmachung des Öls aus dem gesamten Ölkühler
- Speziell entwickelte Turbulatoren in jedem Ölkanal halten das Öl behutsam in Bewegung und setzen es damit einer kritischeren wärmeableitenden Oberfläche aus, um eine bessere Kühlung mit minimaler Drosselung des Öldrucks zu erreichen
- Maximale Wärmeübertragung dank hoch verdichteter Kühlrippen mit Mini-Schlitzen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HORIZONTAL TIEF MONTIERTE ÖLKÜHLER 10-REIHIG	
0713-0278	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer für Twin-Cooled Modelle) ohne Original Equipment Ölkühler
0713-0276	Für 99-08 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR
0713-0280[1]	Für 99-17 FXD/FXDWG
HORIZONTAL TIEF MONTIERTE ÖLKÜHLER 6-REIHIG	
0713-0274	Für 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST

[1] Für Kalifornien-Modelle ist ein Behälter für Emissionen erforderlich.





0713-0279



0713-0277



0713-0281

KITS MIT TIEF MONTIERTEM ÖLKÜHLER MIT LÜFTER

- Mit dem Jagg 10-Row Ölkühler-Satz mit integriertem Lüfter
- Sowohl für Fahrten bei niedrigen Fahrzeuggeschwindigkeiten und im Stop-and-go-Verkehr als auch für Autobahnfahrten entwickelt
- Inklusive Ölkühler, Ölleitung, Montagematerial, Temparatursensorkabelsatz, Jagg Ölfilteradapter mit Versatz und Schlauchklemmen
- Lüfter schaltet sich automatisch bei circa 96 °C (205 °F) ein
- Der Lüfter zieht ganze 150 cf/min Luft durch den Kühler
- HyperFlow Technologie sorgt für beispiellosen Durchfluss und unübertroffene Wärmeabführung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0279	Für 09-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR und H-D FL Trike (außer Twin-Cooled)
0713-0277	Für 99-08 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR und H-D FL Trike

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0281[1]	Für 99-17 Dyna

[1] Für Kalifornien-Modelle ist ein Behälter für Emissionen erforderlich.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Jagg Oil Coolers



0713-0205



0713-0207



0713-0213

UNIVERSAL-ÖLKÜHLER

- Komplett hartgelötet mit schwarz glänzender Pulverbeschichtung
- Ideal für Hersteller, Customizer und Rennfahrer
- Die gleichen Ölkühler werden in hochwertigen Jagg Ölkühlsystemen verwendet
- Einzeln erhältlich ohne Montagematerial
- Maße: A = Länge, B = Breite, C = Tiefe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	MONTAGE/POSITION
0713-0205	6-reihig mit 2 Montagelaschen	A: 21 cm, B: 6,5 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 2,50", C: 1,50")	Oben
0713-0207	6-reihig mit 2 Montagestiften	A: 21 cm, B: 6,5 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 2,50", C: 1,50")	Unten
0713-0208	6-reihig mit 2 Montagestiften	A: 21 cm, B: 6,5 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 2,50", C: 1,50")	Oben
0713-0209	6-reihig mit 2 Montagestiften	A: 21 cm, B: 6,5 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 2,50", C: 1,50")	Unten
0713-0210	10-reihig mit 2 Montagestiften	A: 21 cm, B: 10 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 4,00", C: 1,50")	Unten
0713-0211	10-reihig mit 2 Montagestiften	A: 21 cm, B: 10 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 4,00", C: 1,50")	Unten
0713-0212	10-reihig mit 2 Montagestiften	A: 21 cm, B: 10 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 4,00", C: 1,50")	Oben
0713-0213	10-reihig mit 2 Montagelaschen	A: 21 cm, B: 10 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 4,00", C: 1,50")	Oben
0713-0214	10-reihig mit 2 Montagelaschen und 2 Montagestiften	A: 21 cm, B: 10 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 4,00", C: 1,50")	Oben (Halterungen), unten (Aufnahmen)
0713-0206	14-reihig mit 4 Montagelaschen	A: 21 cm, B: 13,25 cm, C: 3,75 cm (A: 8,25", B: 5,25", C: 1,50")	Oben und unten (jeweils 2 Positionen)



0711-0232



UPGRADE KITS FÜR ÖLLEITUNG

- Damit hebt sich Ihr Motorrad ab und diese Ölleitungen aus geflochtenem Edelstahlgewebe für den Renneinsatz direkt aus der Susa Motorsport-Abteilung verleihen Ihrem Jagg Ölkühler einen eleganten Look
- Es kann zwischen einem Schlauch aus Edelstahlgeflecht oder einem 91 cm (3') Schlauch aus schwarzem Leichtfasergeflecht gewählt werden
- Kits enthalten zwei Aluminium-Schlauchseparatoren in passender Farbe und vier Aluminium-Schlauchendstücke mit integrierten Schlauchklemmen in passender Farbe
- Einfache Montage: kürzen Sie den Schlauch auf die passende Länge, stecken Sie die Endstücke auf die Schlauchenden, befestigen Sie den Schlauch am Nippel und ziehen Sie die Schlauchklemme fest; für ein einfaches, aber effektives Upgrade

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0711-0231	91 cm (3'), schwarz, extra leicht mit Faserummantelung
0711-0232	91 cm (3'), mit Edelstahlummantelung
0711-0236	183 cm (6'), schwarz, extra leicht mit Faserummantelung
0711-0237	183 cm (6'), mit Edelstahlummantelung



0713-0215



0713-0218

MANUELL BETÄTIGTES ÖL-UMGEHUNGSVENTIL

- Dient als manueller Thermostat, der es Ihnen ermöglicht, die Ölkühlung bei Fahrten bei kühlen Temperaturen oder für ein schnelleres Aufwärmen an kühlen Tagen zu umgehen
- Langlebige, eloxierte Billet-Aluminiumkonstruktion
- Gerändelter Griffknopf
- Für alle Ölkühler
- Kompakter Einbau in die Leitung
- Wartungskit enthält Ersatz-O-Ringe, Sicherungsring-Halteklammern für den Knopf für die manuelle Umgehung und Ersatz-Aufkleber

HINWEIS: Wenn die Ölschläuche zwischen Ölkühler und Ölquelle zu kurz sind, passt das Ölkühler-Umgehungsventil möglicherweise nicht an die Ölleitungen. Für Jagg Umgehungsventile wird ein mindestens 76 mm (3") langes, gerades Schlauchstück benötigt.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0215	Manuell betätigtes Öl-Umgehungsventil
0713-0218	Wartungskit



WARTUNGSKIT FÜR AUTOMATISCHES ÖLKÜHLER-UMGEHUNGSVENTIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0219	Wartungskit für automatisches Umgehungsventil ART.-NR. 0713-0069



WARTUNGSKIT MIT ERSATZDICHTUNGEN

- Service-Kit (Ersatzdichtung) für Ölfilteradapter ART.-NR. J4600 und 0713-0031

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4600GK	Dichtungs-Wartungskit

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

0713-0052





0713-0073

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

ÖLKÜHLER-KITS

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium mit verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Kits werden mit den mitgelieferten Befestigungen und Reduzierstücken an Rahmenrohre montiert
- Erhältlich mit oder ohne Temperaturanzeige
- Mit AN Nr. 6 Anschlüssen (verwendbar mit -6 Leitungen)
- Bei Verwendung von Standard $^{3}/_{8}$" Schlauch, bitte Entlüfteranschlüsse ART.-NR. DS-245263 verwenden (separat erhältlich)
- Maße: 12" L x 2,25" Durchmesser

HINWEIS: Doppelnockenwellenmodelle erfordern einen Ölfilter-Adapter oder eine Versatz-Halterung mit Ölleitungsanschluss.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 1" BIS 1 $^{1}/_{4}$" RAHMENROHRE	
0713-0052	Chrom, mit Temperaturanzeige
0713-0073	Schwarz



THUNDERMAX U. S. A.

ÖLKÜHLERLÜFTER

- Nutzt Motortemperatur und Fahrzeuggeschwindigkeit zur Verringerung der Hitze und kühlen Motorlauf
- Montage in nur 15 Minuten; Ausbau des Ölkühlers nicht erforderlich
- Plug-n-Play-Installation an M-Eight Modellen mit ThunderMax ECM; bei Betrieb mit Original-ECM einen Händler vor Ort aufsuchen, um das Motorrad neu programmieren zu lassen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0243	Für ölgekühlte 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/ FLTRU/FLTRK Modelle (außer 17-24 CVO-Modelle)

0713-0141



0713-0078



KURYAKYN

ÖLKÜHLERABDECKUNGEN

- Leichte ABS-Konstruktion
- Wird genauso montiert wie die Originalblende

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0713-0141	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU
0713-0078	Für 11-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX (außer FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLTRUSE/FLHXSE), 11-13 FLHTCUTG/FLHXXX, 15-16 FLRT mit OEM-Ölkühler

KLOCK Werks

ÖLKÜHLERSCHUTZ

- Für alle Versionen von Street Glide, Road Glide oder M-Eight Softail Modellen
- Verkleidet den Ölkühlerbereich passend zu den Bagger Belüftungsgittern
- Verleiht dem Bereich in der Mitte des Ölkühlers einen besonderen Look
- Einfach zu montieren



0713-0256



0713-0255

0713-0258



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU	
0713-0256	Verchromt
0713-0255	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0713-0258	Verchromt
0713-0257	Schwarz

DRAG Specialties

ÖLKÜHLERABDECKUNG

- Das hochwertige schwarze Vinyl-Cover wird einfach mit Klettverschlüssen befestigt
- So behält das Öl auch an kälteren Tagen immer die richtige Temperatur
- Geeignet für OEM und Jagg Slimline Ölkühler
- Maße: 8" L x 2 $^{1}/_{4}$" B x 1 $^{1}/_{4}$" T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3511-0001	Ölkühlerabdeckung



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1380 Instrumente, Abdeckungen & Komponenten
1384 Tankdeckel & Tankabdeckungen
1385 Tachometer, Anzeigen,
Instrumente & Komponenten

INSTRUMENTE & ANZEIGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2201-0245

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE



2201-0258



2210-0618

KONSOLENABDECKUNGEN UND KONSOLENABDECKUNGS-SETS MIT VERSATZ FÜR TACHOMETER

- Sorgt für einen sauberen, coolen und flacheren Look am Tank und ist erforderlich als Original-Ersatz, falls die Anzeigen mit unserem Versatz-Kit an der Scheinwerferverkleidung befestigt werden
- Cover ist ein 100 % passgenaues ABS Kunststoffteil
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Während der Montage muss der Halter für die Original-Konsolenabdeckung gekürzt werden und es müssen Löcher gebohrt werden - anschließend wird die Abdeckung mit der enthaltenen Halterung befestigt
- Dash Cover sind erhältlich mit unbehandelter, lackierbarer oder mit glänzend schwarzer Oberfläche
- Tachometerversatz aus Stahl mit glänzend schwarzer Pulverbeschichtung
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KONSOLENABDECKUNG	
FÜR 18-25 FXLR/FLXLRS	
2201-0245	Glänzend schwarz
2201-0246	Lackierfähig
FÜR 22-25 NIGHTSTER/RH 975, 23 NIGHTSTER S/RH975S	
2201-0258	Glänzend schwarz
2201-0259	Lackierfähig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KONSOLENABDECKUNG MIT VERSATZ FÜR TACHOMETER	
FÜR 18-24 FXLR/FLXLRS	
2210-0618	Glänzend schwarz



ARLEN NESS

TANKKONSOLE AUS KARBONFASER

- Individuell gefertigte Tankkonsole aus hochwertiger vorimprägnierter Karbonfaser
- Die fließende Linienführung sorgt für einen sauberen, hochwertigen Custom-Look
- Direkte Bolt-on-Montage (akzeptiert die originale Tankdeckelbaugruppe)
- Hochglänzende, UV-beständige Klarlackschicht für eine dauerhaft hochwertige Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0336	Für 24-25 FLHX/FLTRX



Paul Yaffe's Bagger Nation

SLIMLINE CUSTOM ARMATURENBRETT-KIT

- Individuelle, flache Optik
- 3-D geformtes, handverlegtes Verbundmaterial
- Kann mit Konsolen-Badges verwendet werden

HINWEIS: Dieses Kit kann mit einer Modifikation auch für andere M-Eight Softail-Anwendungen mit 5-Gallonen-Tanks passen. Passt nicht für M-Eight Softail-Anwendungen mit 3,8-Gallonen-Tanks.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0303	Für 22-25 FXLRS/FXLRST/FXRST

Paul Yaffe's Bagger Nation

THIS PRODUCT IS PAINTER APPROVED
PAINTER APPROVED
YOUR PAINTER WILL LOVE YOU

STAHL-MITTELKONSOLE FÜR 6-GALLONEN-TANK

- Eine einteilige Stahl-Mittelkonsole (ohne Schweißnähte) und kann passend zum Motorrad lackiert werden
- Jedes Konsolen-Kit wird komplett mit verchromtem Pop-Up-Tankdeckel, Gummi-Kante und Montagematerial geliefert



2201-0188



2201-0167

FÜR 08-23 FLHT/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-23 FLRT, 21-23 FLHXS/FLTRXS)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0188	Glänzend schwarz pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0167	Unbehandelt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Individuell lackiert



CUSTOM METALL-KONSOLEN

- Verleiht dem Tank einen sauberen, eleganten Look
- Erhältlich mit E-beschichteter Oberfläche, fertig zum Lackieren und verschönern mit Kantenschutz
- Kompatibel mit den meisten flachen, belüfteten Aftermarket Tankdeckeln
- Maße: 15"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-23 FLRT, 21-23 FLHXS/FLTRXS)	
2202-0111	Kurz, für Sitze im FLHT-Style



2106-0045



Individuell lackiert

SOFTAIL MITTELKONSOLE MIT VERSATZKIT FÜR ZÜNDUNG

- Verleiht dem Motorrad einen eleganteren und edleren Look
- Verlängert den Tank optisch
- Metall-Konsole mit unbehandelter Oberfläche passend für Tanks in Originallänge
- Original-Zündschalter und -schlüssel werden verwendet; Halterung für Zündschalter ersetzt Hupenhalterung; Hupe muss neu positioniert werden
- Versatzhalterung für den Zündschalter ist CNC-gefräst aus T-6061 Aluminium, glänzend verchromt, und mit der Originalverkabelung ganz einfach zu montieren
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Enthält keine Aussparung für Blinker.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0045	Für 00-17 FXST/FLST (außer FLS/FXSB/FXSBSE/FXS/FXSTD)



2201-0308 2201-0307 2201-0304 2201-0303

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

KARBONFASER-KONSOLENABDECKUNG

- Direkte Ersatz-Karbonfaser-Konsolenabdeckung
- Luft- und Raumfahrtqualität, 3K- und 12K-Köper-Prepreg-Kohlefaser
- Vakuumverpackt und im Autoklaven gehärtet für maximale Festigkeit
- Montage mit OEM- und neuem, mitgeliefertem Befestigungsmaterial

HINWEIS: Die Montage kann eine Verlegung der Anzeige erfordern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
2201-0308	Glänzend
2201-0309	Matt
FÜR 24 FLHRXS, 21-23 FLHXS/FLHRXS/FLTRXS	
2201-0306	Glänzend
2201-0307	Matt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 15-23 FLRT, 21-23 FLHRXS/FLTRX)	
2201-0304	Glänzend
2201-0305	Matt
FÜR 25 FXBR, 22-25 FXLRST/FXLRST	
2201-0302	Glänzend
2201-0303	Matt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN







SLYFOX

KARBONFASER-KONSOLENABDECKUNG

- 100 % vorimprägnierte Karbonfaser-Konstruktion
- Luftfahrt-Qualität, vorimprägniert, 3K-Vollköper-Carbonfaser
- Vakuumverpackt und im Autoklaven gehärtet für höchste Festigkeit und Oberflächenqualität

HINWEIS: Bei CVO-Modellen entfällt das leuchtende CVO-Emblem, falls vorhanden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE	
2201-0300	Glänzend schwarz
2201-0301	Mattschwarz
FÜR 22-23 FLHXS/FLHXST/FLTRXS/FLTRXST	
2201-0298	Glänzend schwarz
2201-0299	Mattschwarz
FÜR 08-22 FLHT/FLHR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE, 15-23 FLRT, 21-23 FLHRXS/FLTRXS)	
2201-0296	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-22 FLHT/FLHR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE, 15-23 FLRT, 21-23 FLHRXS/FLTRXS) (FORTS.)	
2201-0297	Mattschwarz
FÜR 22-23 FXLRS/FXLRST	
2201-0290	Glänzend schwarz
2201-0292	Mattschwarz
FÜR 18-21 FXLR/FXLRS	
2201-0288	Glänzend schwarz
2201-0289	Mattschwarz



SLYFOX

KOMBIINSTRUMENT

- 100 % echte Karbonfaser-Konstruktion
- UV-beständige transparente Beschichtung
- Inklusive neuem Gummidichtring
- Verfügbar für Seitentankdeckel
- Mattschwarze Oberfläche

HINWEIS: Bei CVO-Modellen funktioniert das aufleuchtende CVO-Symbol nicht mehr.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0244	Für 08-24 FLHT/FLHX/FLHR



KURYAKYN

GLATTE SIGNATURE SERIES MITTELKONSOLE

- Das einzigartige Jim Nasi Design ist genau an die Form des Tanks angepasst
- Direkter Ersatz für die Original-Konsole; wird mit dem vorhandenen Montagematerial befestigt
- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Kann einfach für die Lackierung vorbereitet werden
- Tankdeckel nicht inklusive

HINWEIS: Nicht für Modelle mit CB-Anschluss.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0281	Für 08-24 FLHT/FLTR/FLHX und H-D FL Trike (außer FLRT, 21-24 FLHXS/FLTRXS)



DRAG Specialties

MITTELKONSOLE/ANZEIGENGEHÄUSE

- Verchromte Gusskonstruktion
- Nur Gehäuse; Tacho, Leuchten und Schalter nicht enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0052	Für 00-10 FXST/FLST Modelle (außer 09-10 FLSTC/FLSTSB, 00-07 FXSTD); ers. OEM-NR. 71248-00, 71250-00

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DRAG Specialties

UNTERE KONSOLENABDECKUNG

- ABS-Konstruktion mit verchromter Oberfläche
- Verlängert die Kontur der Mittelkonsole nach unten hin
- Wird mit Kantenschutz und Montagematerial geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7805-0023	Für 00-17 FXST/FLST (außer FXCW/FXCWC/FXS/FXSB/FXSBSE, 09-17 FLS/FLSTC/FLSTSB, 00-07 FXSTD); ers. OEM-NR. 71283-01



DRAG Specialties

UNTERE KONSOLENVERLÄNGERUNG

- Diese verchromte Stahlabdeckung verdeckt Kabel und Schläuche, wenn ein kurzer Sitz im Road King Style verwendet wird
- Passend zur Form der OEM-Konsole
- Komplett mit Montagematerial und Umrandung für eine einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0070	Für 99-07 FLHT/FLTR



DRAG Specialties

KONSOLENEINSATZ

- Aus Aluminium mit unbehandelter Oberfläche
- Kann passend zum Original oder individuell lackiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0110	Für 99-07 FLHT



2202-0182 2202-0190

Performance Machine

KONSOLENEINSATZ

- Billet-Aluminiumkonstruktion mit Contrast Cut™-Oberfläche
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Passender Tankdeckel separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHX/FLTRX, 10-11 FLHXXX (AUSSER 21-23 FLHXS/FLTRXS)	
2202-0182	Apex
2202-0190	Scallop



2202-0147 2202-0297 2202-0136 2202-0134 2202-0137 2202-0135

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

KONSOLENEINSATZ

- Behält den Original-Look bei, aber mit ein wenig mehr Style
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Passende Tankdeckel für den echten Custom-Look sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 FLHX/FLHXXX, 10-13, 15-23 FLTRX (AUSSER 21-23 FLHXS/FLTRXS)	
2202-0147	Glatt, schwarz
FÜR 08-24 FLHT/FLHTC, 08-09 FLTR	
2202-0296	Glatt, verchromt
2202-0299	Kugelkopfgefräst, schwarz
2202-0297	Glatt, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-07 FLHS//FLTR/FLT/FLHT/FLHTC UND FLTC	
2202-0136	Kugelkopfgefräst, verchromt
2202-0134	Glatt, verchromt
2202-0137	Kugelkopfgefräst, schwarz
2202-0135	Glatt, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0703-0633



0703-0641



TANKDECKEL

- Verleiht dem Tank einen echten Custom-Look
- Billet-Aluminiumkonstruktion mit Contrast Cut™-Oberfläche
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde

FÜR 08-24 FLHT/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE (AUSSER FLRT, 21-23 FLHXS/FLHXST/FLTRX/FLTRXST)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0633	Apex

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0641	Scallop

TANKDECKEL

- Verleiht dem Bereich um die Mittelkonsole einen besonderen Look
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0423	Für 99-07 FLHT



0703-0791



0703-0792

TANKDECKEL SPLIT SKULL

- Druckgusskonstruktion
- Montage mit vorhandenem Montagematerial
- Passend zu anderen Split Skull Produkten von Drag Specialties

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/ FLTRXSE) UND 09-25 FLHTCUTG/FLTRT (AUSSER 21-23 FLHXS/ST, FLTRX/ST)	
0703-0791	Verchromt mit schwarzem Totenkopf
0703-0792	Schwarz mit verchromtem Totenkopf



0703-0804



0703-0741

„LIVE TO RIDE" TANKDECKEL FÜR MITTELKONSOLE

- Druckguss-Metallkonstruktion
- Mit Feder, Scharnier und Schrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHXFLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) 09-25 FLHTCUTG/FLTRT	
0703-0803	Verchromt
0703-0804	Verchromt mit goldenen Akzenten
FÜR 99-07 FLHT/FLHX/FLTR	
0703-0741	Verchromt
0703-0742	Verchromt mit goldenen Akzenten



2202-0294

TANKKLAPPEN MITTELKONSOLE

- Hochwertige Druckguss-Metallkonstruktion
- Schöner Ersatz für die Original-Tankklappe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLTRX (AUSSER 21-23 FLHXS/ FLHXST/FLTRX/FLTRXST, 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 FLHTCUTG/FLTRT	
2202-0294	Verchromt
2202-0157	Schwarz



0703-0631



0703-0632

DRUCKMECHANISMUS FÜR TANKKLAPPE

- Ersetzt das Schloss an der Tankklappe
- Inkl. Federgelenkplatte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK, 99-23 FLHT/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/ FLTRXSE) UND 09-24 FLHTCUTG/FLTRT (AUSSER FLRT, 21-23 FLHXS/ST, FLTRXS/ST)	
0703-0631	Verchromt
0703-0632	Glänzend schwarz

KURYAKYN

DRUCKMECHANISMUS FÜR TANKKLAPPE

- Direkter Ersatz für das Schloss an der Tankklappe
- Der Tank lässt sich durch ein einfaches Drücken öffnen

FÜR 99-25 FLT/FLHT/FLHX/FLTR UND H-D FL TRIKE (AUSSER FLRT, FLHXS/ST, FLTRXS/ST)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0273	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0703-0813	Glänzend schwarz

0703-0273





Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0701-0302



0701-0510

MUSTANG MOTORCYCLE SEATS

TANKABDECKUNGEN

- Schmiegt sich an die Tankkontur an
- Filzrückseite als Lackschutz
- Einfache Montage mit Original-Halterung
- Aus dehnbarem Premium-Vinyl
- Umflochtene Kanten
- Erhältlich in glatt oder mit Nieten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TANKABDECKUNGEN OHNE TASCHE	
FÜR 00-17 FXST/FLST (AUSSER 09-17 FXS, FXSB/SE, FLS/FLSTC/FLSTSB, 00-07 FXSTD)	
0701-0302	Mit Nieten

- Die dekorativen Nieten beim Nieten-Design sind aus plattiertem Messing für einen rostfreien Look
- Die Conchos beim Nieten-Design sind aus individuellem, hochbelastbarem Zinkdruckguss mit handgeknüpften Echtlederbändern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TANKABDECKUNGEN MIT TASCHE	
FÜR 04-21 XL (AUSSSER SPORTSTER S/RH 1250S)	
0701-0510	Glatt (4,5-Gallonen-Tank)



2210-0464



2210-0463

DRAG Specialties

PROGRAMMIERBARE ELEKTRONISCHE 5" TACHOMETER

- Plug-n-play OEM Ersatz-Tachometer
- Programmierbares Geschwindigkeitsdisplay
- Display des Kilometerzählers kann so eingestellt werden, dass die vorherige Kilometerleistung des Tachometers angezeigt wird
- Warnlämpchen für niedrigen Kraftstoffstand ist mit den meisten Modellen kompatibel
- Anleitung enthält Anweisungen für individuelle Programmierung

HINWEIS: Nicht alle Warnlämpchen-Funktionen sind an allen Modellen verfügbar. Funktion muss an OEM-Tachometer programmiert werden, um an dem Tachometer von Drag Specialties zu funktionieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 FLHR, 04-10 FXST/FLST, 04-09 FXDWG	
2210-0462	120 mph; schwarzes Zifferblatt
2210-0464	220 km/h; schwarzes Zifferblatt
2210-0463	120 mph; silbernes Zifferblatt
2210-0465	220 km/h; silbernes Zifferblatt

2210-0459





2210-0460

DRAG Specialties

PROGRAMMIERBARE ELEKTRONISCHE 4" TACHOMETER

- Plug-n-play OEM Ersatz-Tachometer
- Programmierbares Geschwindigkeitsdisplay
- Display des Kilometerzählers kann so eingestellt werden, dass die vorherige Kilometerleistung des Tachometers angezeigt wird
- Warnlämpchen für niedrigen Kraftstoffstand ist mit den meisten Modellen kompatibel
- Erhältlich mit schwarzem oder silbernem Zifferblatt

HINWEIS: Nicht alle Warnlämpchen-Funktionen sind an allen Modellen verfügbar. Funktion muss an OEM-Tachometer programmiert werden, um an dem Tachometer von Drag Specialties zu funktionieren.

HINWEIS: OEM Kit mit Kraftstoffsensor Widerstand, ART.-NR. 72545-08 ist für 07 XL Modelle erforderlich.

HINWEIS: Warnlämpchen für niedrigen Kraftstoffstand funktioniert nicht an 04-06 XL Modellen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 FLHT/FLTR, 08-10 FXCW/FXCWC, 04-11 FXD/FXDL, 04-13 XL	
2210-0458	120 mph; schwarzes Zifferblatt
2210-0459	120 mph; silbernes Zifferblatt
2210-0460	220 km/h; schwarzes Zifferblatt
2210-0461	220 km/h; silbernes Zifferblatt

DRAG Specialties

PROGRAMMIERBARE ELEKTRONISCHE 3 3/8" TACHOMETER

- Schwarz mit schwarzem Zierring
- Programmierbar für einfache Kalibrierung; ersetzt eine Vielzahl an OEM-Tachometern
- Digitaler Kilometerzähler mit Reset-Funktion
- Anzeigenlämpchen im OEM-Style
- Plug-In-Installation an Modellen von 99-03
- Universelle/Custom Modelle erfordern Festverdrahtung für die Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FXD/FXDL, 99-00 FXDX/FXDS-CON, 99-03 XL1200/S, XL883/R, HUGGER	
2210-0390[2]	220 km/h; ers. OEM-NR. 67041-98B
2210-0389[1, 2]	120 mph



2210-0389



2210-0503



HINWEIS: Kilometerleistung kann bei Geschwindigkeitsmessern nicht zurückgesetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UNIVERSAL/CUSTOM	
2210-0503[2]	220 km/h; ers. OEM-NR. 67041-98B
2210-0502[2]	120 mph

[1] Ersetzt das OEM-Tachometer 65025-99A, 67037-98A/B, 67025-99/A wenn es bei jeder Installation programmiert wird.

[2] Keine automatische Abstellfunktion für Blinker.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties


2210-0172


2210-0174


2210-0173


2210-0259


2210-0260

PROGRAMMIERBARE ELEKTRONISCHE MINI-TACHOMETER MIT KILOMETERZÄHLER/ TAGESKILOMETERZÄHLER

- Mit jeder Sendereinheit programmierbar, die zwischen 3.000 und 90.000 Pulse pro Meile sendet
- Display mit 12V-LED-Hintergrundbeleuchtung
- Digitaler Kilometerzähler mit zwei zurücksetzbaren Tageskilometerzählern
- Fernsteuerschalter mit einem Knopf ermöglicht einfaches Umschalten zwischen Kilometerzähler und Tageskilometerzähler
- Kompatibel mit allen OEM-Sensoren von 95-03 und den meisten Aftermarket Sensoren
- Passender Drehzahlmesser Art.-Nr. 2211-0031, 2211-0032 separat erhältlich

HINWEIS: Kilometerleistung kann bei Geschwindigkeitsmessern nicht zurückgesetzt werden.

FÜR 99-03 BIG TWIN, 86-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
220 KM/H TACHOMETER	
POLIERT MIT SCHWARZEM ZIFFERBLATT	
2210-0324	1,87"
2210-0326	2,37"
POLIERT MIT WEISSEM ZIFFERBLATT	
2210-0325	1,87"
2210-0327	2,37"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
140 MPH TACHOMETER	
POLIERT MIT SCHWARZEM ZIFFERBLATT	
2210-0172	1,87"
2210-0174	2,4"
POLIERT MIT WEISSEM ZIFFERBLATT	
2210-0173	1,87"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
140 MPH TACHOMETER (FORTS.)	
SCHWARZ MIT SCHWARZEM ZIFFERBLATT	
2210-0259	1,87"
MATTSCHWARZ MIT WEISSEM ZIFFERBLATT	
2210-0260	1,87"



2210-0103


2120-0348

ELEKTRONISCHE TACHO/DREHZAHLMESSER

- Kombination aus Tacho und Drehzahlmesser
- Erhältlich mit 220 km/h oder 120 mph Tacho und 8000 U/min Drehzahlmesser
- Schwarzes Zifferblatt passt zu den Originalanzeigen
- LCD-Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, alle Standard-Anzeigen inkl. Motorkontrollleuchte
- Plug-In-Installation an Modellen von 99-03
- Für alle Modelle von 99-03 ist ein Verkabelungskit für den Drehzahlmesser erforderlich; separat erhältlich

HINWEIS: Kilometerleistung kann bei Geschwindigkeitsmessern nicht zurückgesetzt werden.

HINWEIS: Ohne Diagnosefunktion.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FLHR UND 99-03 FXST/FLST/FXDWG (AUSSER FXSTD)	
2210-0103	120 mph Tacho/Drehzahlmesser
2210-0332	220 km/h Tacho/Drehzahlmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DREHZAHLMESSER-KABELSATZ	
2120-0348	Für 99-03 FLHR und 99-03 FXST/FLST/FXDWG

ELEKTRONISCHE TACHOMETER

- Elektronischer OEM-Ersatz-Tacho; inklusive aller OEM-Funktionen sowie Motorkontrollleuchte
- Plug-In-Installation an Modellen von 99-03
- Erhältlich mit mph oder km/h

HINWEIS: Kilometerleistung kann bei Geschwindigkeitsmessern nicht zurückgesetzt werden.

HINWEIS: Ohne Diagnosefunktion.


2210-0104

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FLHR, 99-03 FXST/FLST/FXDWG (AUSSER FXSTD MODELLE)	
2210-0104	120 mph; ers. OEM-NR. 67027-99

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FLHR, 99-03 FXST/FLST/FXDWG (AUSSER FXSTD) (FORTS.)	
2210-0344	220 km/h; ers. OEM-NR. 67197-99

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

2,4" MECHANISCHER MINI TACHOMETER MIT LED-ANZEIGENLÄMPCHEN



2210-0210

- Mit Tageskilometerzähler und vier integrierten LEDs im Zifferblatt
- Blau für Fernlicht, grün für Leerlauf, rot für Öldruck und gelb für Blinker
- Passend für 12 mm-Kabel
- Erhältlich mit schwarzem Zifferblatt
- Mit langlebiger LED-Hintergrundbeleuchtung
- Inklusive Verkabelung, Anschlüssen und Lenkerklemmen
- Passender Drehzahlmesser, ART.-NR. 2211-0104 separat erhältlich

HINWEIS: Kilometerleistung kann bei Geschwindigkeitsmessern nicht zurückgesetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0207	180 km/h Verhältnis 2:1

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0208	140 mph Verhältnis 2:1

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0210	140 mph Verhältnis 2240:60

2,4" MECHANISCHER MINI TACHOMETER



DS-243813



2210-0251

- Wasserfest und vibrationsbeständig mit verchromtem oder schwarzem Gehäuse
- Einige Designs sind, wie der Liste zu entnehmen, mit Kilometerzähler und Tageskilometerzähler ausgestattet und zeigen Geschwindigkeiten bis 140 mhp oder 220 km/h an
- Der Knopf für den Tageskilometerzähler kann nicht entfernt werden
- Passend für 12 mm-Kabel
- Hintergrundbeleuchtung mit 12V Birne; Ersatzbirne separat erhältlich, siehe Seiten 991-994

HINWEIS: Passende Mini-Drehzahlmesser von Drag Specialties ART.-NR. 2211-0057, 2211-0058, 2211-0119 sind ebenfalls in diesem Kapitel verfügbar.

HINWEIS: Kilometerleistung kann bei Geschwindigkeitsmessern nicht zurückgesetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
140 MPH TACHOMETER	
MIT VERCHROMTEM GEHÄUSE	
DS-244131	2:1-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt
DS-243813	2:1-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt und Tageskilometerzähler
DS-244135	2:1-Verhältnis mit weißem Zifferblatt
DS-244132	2240:60-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt
DS-244136	2240:60-Verhältnis mit weißem Zifferblatt
MIT SCHWARZEM GEHÄUSE	
2210-0249	2:1-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt

MODELL	JAHR	VERHÄLTNIS
MODELLTABELLE (NUR FÜR MECHANISCHE MINI TACHOMETER)		
XL	86-90	2:1
XL	91-94	2240:60

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
140 MPH TACHOMETER (FORTS.)	
MIT SCHWARZEM GEHÄUSE (FORTS.)	
2210-0251	2:1-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt und Tageskilometerzähler
220 KM/H TACHOMETER	
MIT VERCHROMTEM GEHÄUSE	
2210-0330	2:1-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt
2210-0331	2:1-Verhältnis mit schwarzem Zifferblatt und Tageskilometerzähler



2210-0419



2210-0421



2210-0422

ELEKTRONISCHE PROGRAMMIERBARE MINI 1 7/8" TACHOMETER MIT ANZEIGENLÄMPCHEN

- Eins der kleinsten Tachometer auf dem Markt
- Mit jeder Sendereinheit programmierbar, die zwischen 3.000 und 90.000 Pulse pro Minute sendet
- Zierring hat einen Durchmesser von 1 7/8"
- Gesamtlänge ist ca. 2"
- Display mit 12V-LED-Hintergrundbeleuchtung
- Digitaler Kilometerzähler und dualer Tageskilometerzähler
- Anzeigenlämpchen für Fernlicht, Leerlauf, Öldruck und Blinker
- Fernsteuerschalter mit einem Knopf ermöglicht einfaches Umschalten zwischen Kilometerzähler und Tageskilometerzähler
- Farbige Kabel und ausführliche Installationsanleitung
- Inklusive verchromter Halteklemme für Montage an Rohren mit 25,4 mm bis 32 mm (7/8" bis 1 1/4") Durchmesser

HINWEIS: Kilometerleistung kann bei Geschwindigkeitsmessern nicht zurückgesetzt werden.

FÜR 99-03 BIG TWIN, 86-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDELSTAHL POLIERT	
2210-0418	220 km/h, schwarzes Zifferblatt
2210-0419	220 km/h, weißes Zifferblatt
GLÄNZEND SCHWARZ	
2210-0420	120 mph, schwarzes Zifferblatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
2210-0421	120 mph, weißes Zifferblatt
2210-0422	220 km/h, schwarzes Zifferblatt
2210-0423	220 km/h, weißes Zifferblatt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Dakota Digital



2210-0592



2210-0593



2210-0594



2210-0595

MLX-9000 SERIES ANZEIGEN

- Der Fahrer kann sich genau das anzeigen lassen, was er sehen möchte
- Leuchtstärke passt sich automatisch an die Lichtverhältnisse an
- Farben können individuell ausgewählt werden für Geschwindigkeit, Infos des Message Center, Balkendiagramme und Anzeigenlämpchen; alternativ kann auch aus 12 voreingestellten Farbschemen ausgewählt werden
- Tachometer (0-199 mph/km/h), Balken-Drehzahlmesser (0-8000 U/min), Öldruckanzeige (Sensor im Lieferumfang enthalten), Voltmeter und Kraftstoffstandanzeige (erfordert serienmäßigen Sender, Gangpositionsanzeige, Uhr, Kilometerzähler mit zwei Tageskilometerzählern)
- Inklusive Anzeigen für Blinker, Fernlicht, Leerlauf, niederiger Kraftstoff-/Ölstand/Spannung, Motorwartung und Startlicht
- Performance Display zeigt 0-60 mph/kmh/h Timer, Zeit und Geschwindigkeit pro 1/4 Meile und Höchstgeschwindigkeit und -drehzahl
- Mit Bluethooth®-Funktion für ein einfaches Setup und individuelle Einstellung vom Smartphone oder Tablet aus
- Schwarzer oder verchromter Zierring
- 31 mögliche Beleuchtungsfarben
- Maße: 6 1/2" B x 2 1/4" H x 1 3/4" T

FÜR 14-24 TOURING, 11-23 SOFTAIL, 12-17 DYNA	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OVAL	
2210-0602	Verchromt
2210-0603	Schwarz
SPIKE	
2210-0600	Verchromt
2210-0601	Schwarz

FÜR 04-13 FLHR, 04-10 SOFTAIL, 04-11 DYNA	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SPIKE	
2210-0596	Verchromt
OVAL	
2210-0598	Verchromt
2210-0599	Schwarz

UNIVERSAL-ANZEIGEN	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SPIKE	
2210-0592	Verchromt
2210-0593	Schwarz
OVAL	
2210-0594	Verchromt
2210-0595	Schwarz



UNIVERSELLE MLX-9000 ANZEIGEN-MONTAGESÄTZE

- Ermöglicht die Montage von MLX-900 Tachometer/Drehzahlmesser-Kombinationen über oder unter den Lenkern
- CNC-gefräst und dreifach-verchromt
- Halterung und Kabelbaum werden direkt an die Original-Verkabelung des Motorrads angeschlossen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0628	Für 02-04 American Ironhorse Modelle mit Drag Bar Lenkern
2210-0629	Für 04-05 American Ironhorse Modelle mit V-bar Lenkerns
2210-0630	Für 05-08 American Ironhorse Modelle mit V-bar Lenkern

MLX-5000 SERIES UNIVERSAL ANZEIGE

- Ein kleines lenkermontiertes Anzeigeninstrument, inklusive der notwendigsten Funktionen zusammen mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten
- 0-255 mph Tachometer, Kilometerzähler und zwei zurücksetzbare Tageskilometerzähler sind standardmäßig enthalten, sowie versteckte Anzeigenlämpchen, linker und rechter Blinker, Fernlicht, Leerlauf, geringer Öldruck und Motorkontrollleuchte
- TFT-Display in der Mitte passt sich automatisch an die Lichtverhältnisse an
- 30 Beleuchtungsfarben und -styles zur Auswahl
- Performance Display zeigt 0-60 mph/kmh Timer, Zeit und Geschwindigkeit pro 1/4 Meile, Wartungsintervall und mehr



2210-0682



2210-0679

- Alle Funktionen werden über einen vorne montierten Druckschalter gesteuert
- Kann mit allen Dakota Digital oder an der Lenkererhöhung montierten Halterungen verwendet werden
- Bietet universelle Kabeleingänge, die eine Kompatibilität mit einer Reihe von Motorrädern ermöglichen, die über diskrete Signaleingänge verfügen, wird jedoch nicht für die Verwendung mit CAN-Bus-Modellen empfohlen (Tachosensor separat erhältlich)
- Erhältlich in ovaler oder spitz zulaufender Ausführung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3 1/2" B x 2" H	
2210-0681	Oval verchromt
2210-0682	Oval schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4 1/2" B x 2" H	
2210-0679	Spike verchromt
2210-0680	Spiked schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2212-0745



2212-0746

MLX ANZEIGENINSTRUMENTE SET MIT SECHS ANZEIGEN

- Digitalanzeigensystem für den direkten Anschluss
- Die helle LED-Anzeige ist auch bei Sonnenlicht leicht ablesbar
- Mit verchromten oder schwarzen Aluminium-Zierringen erhältlich
- Enthält einen einstellbaren Tachometer mit Kilometerzähler, dualen Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Öldruckanzeige, Öltemperaturanzeige (inkl. Sensor), Voltmeter und Kraftstoffanzeige
- Anzeige von Uhrzeit und Gang; Zeitformat 0-60, Zeit pro 1/4 Meile, Geschwindigkeit pro 1/4 Meile, mit Aufzeichnungsfunktion für Höchstgeschwindigkeit und Höchstdrehzahl
- Die kleinen Anzeigen können individuell programmiert werden
- 31 mögliche Beleuchtungsfarben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRU/FLHTSE/ FLHTCUSE/FLTRSXE UND H-D FL TRIKE	
2212-0745	Verchromter Zierring
2212-0746	Schwarzer Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FLT/FLHT/FLTR/FLHTSE/FLHTCUSE/FLTRSXE UND H-D FL TRIKE	
2212-0747	Verchromter Zierring

MLX ANZEIGENINSTRUMENTE SET MIT VIER ANZEIGEN

- Das Set mit vier Anzeigen enthält einen einstellbaren Tachometer mit Kilometerzähler, Drehzahlmesser, Öltemperaturanzeige (inkl. Sensor) und Voltmeter
- Anzeige von Uhrzeit und Gang; 0-100 mph/ km/h; mit Aufzeichnungsfunktion für Höchstgeschwindigkeit und Höchstdrehzahl
- Enthält außerdem ein Paar komplett programmierbarer Anzeigen, die Öldruck, Öltemperatur (inklusive Sensor), Spannung und Kraftstoffstand anzeigen
- Enthält eine Tacho-/Drehzahlmesser-Hauptanzeige mit Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzählern und anderen programmierbaren Informationen
- Vier-Digitalanzeigensystem für den direkten Anschluss
- Die helle LED-Anzeige ist auch bei Sonnenlicht leicht ablesbar
- Die kleinen Anzeigen können individuell programmiert werden
- 31 mögliche Beleuchtungsfarben



2212-0744

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHTCU/FLHX/FLHXS/FLTRX/FLTRXS/FLTRU/ FLHTCUSE/FLTRSXE/FLHXSE/FLHTCUTG	
2212-0744[1]	Verwendet den Original-Zierring
FÜR 04-13 FLHT/FLHX/FLTRU	
2212-0800	Schwarzer Zierring

[1] Kit behält vorhandene Zierringe bei.

MLX SERIES ANZEIGEN

- Passend für 4 1/2" bis 5" oder 3 3/8" in den Tank eingebaute Anzeigen; direkte Plug-n-Play-Installation
- Inklusive einem einstellbaren Tachometer, Balken-Drehzahlmesser, Voltmeter, Zylindertemperaturanzeige (falls vorhanden), Uhr, Ganganzeige, Kilometerzähler mit zwei Tageskilometerzählern, Wartungsanzeige und Betriebsstundenzähler sowie Anzeigenlämpchen für Sicherheit und niedrigen Kraftstoffstand
- Berechnet und zeigt Höchstgeschwindigkeits-/ Höchstdrehzahlaufzeichnung, Timer 0-60 und Zeit und Geschwindigkeit von 1/4 Meile an

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 4 1/2" BIS 5" GEHÄUSE	
FÜR 14-24 FLHR, 11-23 SOFTAIL, 12-17 DYNA (AUSSER 11 FLSTSE2, 12-17 FXDB)	
2210-0508	Verchromter Zierring
2210-0509	Schwarzer Zierring
FÜR 04-13 FLHR, 04-10 SOFTAIL, 04-11 DYNA (AUSSER FXCW/C, 06-11 FXDB, 10-11 FXDWG)	
2210-0507	Schwarzer Zierring
FÜR 99-03 FLHR, 00-03 SOFTAIL, 99-03 DYNA	
2210-0504	Verchromter Zierring
2210-0505	Schwarzer Zierring



2210-0504



2210-0505

- Die Displays werden automatisch gedimmt für eine angenehmere Sicht bei Nacht und werden heller mit höherem Kontrast für eine bessere Lesbarkeit in direktem Sonnenlicht
- Schwarze oder verchromte Zierringe erhältlich
- 31 mögliche Beleuchtungsfarben

HINWEIS: Für Modelle bis 03 ist eine feste Spleißverbindung erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 3 3/8" GEHÄUSE	
FÜR 11-24 SOFTAIL, 12-17 DYNA (AUSSER FLD), 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (LÄSST BLINKER UND LEERLAUFLÄMPCHEN AN 18-23 FXFB/FXFBS ÜBERFLÜSSIG WERDEN)	
2210-0514	Verchromter Zierring
2210-0515	Schwarzer Zierring
FÜR 07-11 FXCW/C, 04-11 DYNA, 04-13 XL (AUSSER 04-08 FXDWG/FXDC)	
2210-0513	Schwarzer Zierring
FÜR 99-05 DYNA, 86-05 XL (AUSSER EFI)	
2210-0510	Verchromter Zierring

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Schwarz mit grauem Hintergrund



Weiß mit grauem Hintergrund



Beleuchtungsfarben

MVX-8K SERIES ANALOGE/DIGITALE PLUG-IN-ANZEIGE

- Die MVX Series analogen/digitalen Bagger Anzeigen bieten zwei verschiedene Zierring-Möglichkeiten, vier Hintergrundbeleuchtungsoptionen und sieben Beleuchtungsfarben - unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten
- Egal, ob ein Anzeigen-Set mit sechs Anzeigen installiert oder mit Dakota Digital Anzeigen das perfekte System zusammengebaut werden soll - alle sieben Parameter werden in den LCD-Displays des Tachometers und Drehzahlmessers angezeigt (Geschwindigkeit, U/min, Spannung, Kraftstoffstand, Öldruck, Öltemperatur, Lufttemperatur), plus zusätzlich auch Reichweite der Tankfüllung und Leistungsangaben (0-60 Zeit, Geschwindigkeit und Zeit pro $^1/_4$ Meile)
- Das Anzeigen-Set kann einfach individualisiert werden, indem die Farben der Zeigerbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung und LCD Anzeige individuell programmiert werden
- Das Set mit sechs Anzeigen umfasst Tachometer, Drehzahlmesser, Öldruckanzeige, Ölteperaturanzeige, Kraftstoffstandanzeige und Voltmeter
- Sieben verschiedene Farben für LED-Hintergrundbeleuchtung, Nachrichten und Zeiger zur Auswahl: rot, grün, blau, türkis, magenta, gelb oder weiß

FÜR 99-03 FLT/FLHT/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SET MIT SECHS ANZEIGEN	
2212-0566	Schwarzer/grauer Hintergrund mit verchromtem Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SET MIT SECHS ANZEIGEN (FORTS.)	
2212-0569	Weißer/grauer Hintergrund mit schwarzem Zierring

2212-0513





2212-0506



2210-0379

MVX SERIES ANALOGES ANZEIGEN-SYSTEM

- Mit 140 mph Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, dualem rücksetzbarem Tageskilometerzähler und allen Anzeigenlämpchen (Blinker, Fernlicht, Leerlauf, niedriger Öldruck) in einer stylischen Anzeige
- Systeme für Modelle von 99-03 haben sieben Farben zur Auswahl für Zeiger, Hintergrundbeleuchtung und LCD Anzeigen (gelb, blau, magenta, türkis oder weiß)
- Systeme für Modelle von 11-22 haben 31 Farben zur Auswahl für Zeiger, Hintergrundbeleuchtung und LCD Anzeigen
- Zwei verschiedene Zifferblatt-Optionen: schwarz mit grauen Akzenten und weiß mit grauen Akzenten
- 8000 U/min Tachometer mit einstellbarem Schaltpunkt und Digitalanzeige
- Zurücksetzbare Kilometerzahl bis zur Wartung mit Warnhinweis (selbst bestimmbar) und Betriebsstundenzähler
- Uhr (12-Stunden-Format)
- Spannungsanzeige mit Warnung bei niedriger Spannung
- Zylinderkopftemperatur-Sensor (falls Motorrad standardmäßig mit Sendereinheit ausgestattet ist)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHR UND 11-17 FXST/FLST	
2212-0578	Schwarz/grau/verchromt
FÜR 04-13 FLHR, 04-10 FXST/FLST UND 04-11 FXD/FXDWG	
2212-0506	Schwarz/grau/schwarz

- Öldruck-Warnlämpchen (separat erhältlich; Art.-Nr. 2212-0513 oder DS-250019)
- Die Ganganzeige für 7 Gänge funktioniert mit 3- bis 7-Gang-Getrieben
- Anzeigenlämpchen Sicherheitssystem
- Kompatibel mit automatischer Blinkerabschaltung
- Vorglüh-/Motorkontrolllämpchen
- Performance Berechnungen möglich, wie 0-60-Zeit, Aufzeichnung von Höchstgeschwindigkeit und Höchstdrehzahl, Zeit und Geschwindigkeit pro $^1/_4$ Meile
- Direkter Plug-In-Anschluss
- 4 $^1/_4$" Gehäusedurchmesser und 4 $^5/_8$" Zierringdurchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0513	Zusätzlicher Öldrucksensor

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-03 FLHR, 00-03 FXST/FLST UND FXDWG	
2210-0379[1]	Schwarz/grau/verchromt
2210-0381[1]	Weiß/grau/verchromt
2210-0380[1]	Schwarz/grau/schwarz

[1] Kein direkter Anschluss, muss festverdrahtet werden.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Dakota Digital

4000 SERIE MINI-ANZEIGEN

- Die Anzeigen mit 1 7/8" Durchmesser sind die kleinsten in der Linie
- Helle blaue Anzeige
- 0-255 mph, anpassbarer Tachometer ist mit Kilometerzähler und rücksetzbarem Tageskilometerzähler ausgestattet; Tachometer ist auch mit km/h-Anzeige erhältlich
- 1 3/8" tiefes Gehäuse mit 2 1/16" Durchmesser Zierring
- Erhältlich mit Retro-Zierringen



2210-0188

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0188	Tachometer (km/h), Retro



2210-0018

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0018	1" Lenkerklemme für Anzeigenmontage

TACHOMETER/DREHZAHLMESSER MODELL 3015

- Helle Vakuumfluoreszenz-Anzeigentechnik
- Inklusive Anzeigenlämpchen für Blinker, Fernlicht, niedrigen Ölstand, Leerlauf und Motor (an Modellen mit Einspritzung)
- Der Tachometer lässt sich einfach für verschiedene Übersetzungen und Reifengrößen-Kombinationen kalibrieren
- Beinhaltet Kilometerzähler und zurücksetzbaren Tageskilometerzähler
- Über das einstellbare Display kann der Fahrer zwischen Tachometer, Tachometer mit Kilometerzähler und Tageskilometerzähler oder Tachometer mit Balken-Drehzahlmesser wählen
- Der Drehzahlmesser besitzt eine automatische Schaltpunkt-Warnfunktion; die Kalibrierung kann einfach für jede Kombination aus einem bis 15 Zylindern ohne Verwendung von Spulen eingestellt werden



2212-0101



2210-0018



2210-0013

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ELEKTRONISCHES TACHOMETER/DREHZAHLMESSER	
2212-0101	3 3/8" Durchmesser
ANZEIGENGEHÄUSE UND LENKERKLEMMEN	
2210-0018	1" Lenkerklemme für Anzeigengehäuse

- Mit Anzeigenlämpchen für Fernlicht, Blinker, Leerlauf und niedrigen Öldruck
- Kompatibel mit automatischer Blinkerabschaltung
- Zeigt Motorkontrolle und Start-Licht an
- Sendeeinheiten, Adapter und Montagehalterungen sind separat erhältlich für die Verwendung mit elektronischem oder Zugantriebs-Systeme - das Sensorkabel für den elektronischen OEM-Tachometer kann auf Wunsch direkt in die Rückseite des Anzeigeninstruments gesteckt werden
- Unten aufgeführte Halterungen müssen separat bestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ADAPTER UND SENDEEINHEITEN	
2210-0012	Elektronischer Geschwindigkeitssensoradapter ersetzt OEM-Teil
2210-0013	Pickup-Sensor, ers. OEM elektronischen Getriebesensor
2210-0011	Sendereinheit für Modelle mit Zugantrieb (wird an das Ende des Zugs geschraubt, kann direkt am Tachometer oder an anderer Stelle montiert werden; mit 5/8"-18 Gewinde)

BIG DOG TACHOMETER ZUM DIREKTEN STECKANSCHLUSS

- Rüstet das analoge Tachometer zu einem digitalen um, während die originalen Drehzahlmesser und Anzeigenlämpchen beibehalten werden; passen in das Original-Drehzahlmessergehäuse und werden direkt an den Original-Kabelbaum angeschlossen
- Helle Anzeige mit automatischer Dimmung bei Nacht
- Einstellbarer 0-199 mph / km/h Tachometer
- Kilometerzähler mit zwei rücksetzbaren Tageskilometerzählern
- Speichert und zeigt Höchstgeschwindigkeit, Höchstdrehzahl, Timer 0-60 und Zeit und Geschwindigkeit pro 1/4 Meile
- Erhältlich mit blauem LED-Display



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0148	Für Big Dog Modelle mit Original-Drehzahlmesser-Zierring

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2210-0038



2210-0013





DS-250011



2212-0085



DS250038



DS-250028



DS-250029

DIGITALANZEIGEN DER 3000 SERIE

- Hochwertige Digitalgeräte mit stabiler, genauer und gut lesbarer Anzeige
- Das türkise Display verfügt über einen hohen Kontrast, auch bei Sonnenlicht
- Alle Anzeigeinstrumente sind mit einem bearbeiteten Aluminiumgehäuse, einem verchromten Frontzierring und spiegelfreiem, kratzfestem Glas ausgestattet



2210-0016



2212-0148



2210-0018



2212-0144

TACHOMETER

- Kalibrierung auf Tastendruck
- Kilometerzähler hat einen zurücksetzbaren Tageskilometerzähler
- Einstellbarer 199 mph Tachometer, der sich für fast alle Übersetzungen und Reifengrößen-Kombinationen kalibrieren lässt; einfache Kalibrierung per Tastendruck
- Zeigt die Geschwindigkeit in Zahlen und in Balkenform an
- Der Kilometerzähler hat zwei zurücksetzbare Tageskilometerzähler und eine Wartungsanzeige mit Warnung
- Mit Anzeigenlämpchen für Blinker, niedrigen Ölstand, Fernlicht und Leerlauf
- Berechnet und zeigt Höchstgeschwindigkeitsaufzeichnung, Timer 0-60 und Zeit und Geschwindigkeit pro $^1/_4$ Meile an
- Kompatibel mit automatischer Blinkerabschaltung

HINWEIS: 3 $^3/_8$" Tachometer und 2 $^1/_{16}$" Drehzahlmesser passen für 99-06 FLTR, FLHT Verkleidung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ODYSSEY II TACHOMETER UND ZUBEHÖR	
2210-0038	3011 Modell 3 $^3/_8$" Tachometer (Auflösung 1 mph)
2210-0012	36" Verlängerungskabel für OE elektronischen Getriebesensor von 99-03 für ART.-NR. 2210-0038 und 2212-0101
2210-0013	Pickup-Sensor, ers. OE elektronischer Getriebesensor für ART.-NR. 2210-0038 und 2212-0101
DS-250011	Sendereinheit für Modelle mit Zugantrieb (kann an anderer Stelle oder am Tachometer montiert werden, kompatibel mit $^5/_8$"-16 Mutter) für DS-250036
2210-0011	Sendereinheit für Modelle mit Zugantrieb (wird an das Ende des Zugs geschraubt, kann direkt am Tachometer oder an anderer Stelle montiert werden; mit $^5/_8$"-18 Gewinde), für ART.-NR. 2210-0038 und 2212-0101
2212-0085[1]	Getriebe-Geschwindigkeitssensor für ART.-NR. DS-250036
ANDERE ODYSSEY II INSTRUMENTE	
DS250038	Kraftstoffanzeige
DS-250028	Öldruckanzeige (Bereich 0-150 psi, Auflösung 1 psi)
2212-0008	Öl-/Luftdruck Sendeeinheit für ART.-NR. DS-250028, 2212-0083, 2212-0102, 2212-0084 (Bereich 0-150 psi, Auflösung1 psi)
DS-250029	Öltemperaturanzeige (0-400 °F, 1 °F Auflösung)
ANZEIGENGEHÄUSE UND LENKERKLEMMEN	
2210-0016	Verchromtes Gehäuse für 2 $^1/_{16}$" Anzeigeninstrumente
2212-0148	Verchromtes Gehäuse für 3 $^3/_8$" Anzeigeninstrumente
2212-0100	Unbehandelter Außenring 2 $^1/_{16}$" Anzeigeninstrumente
2210-0018	1" Lenkerklemme für 2 $^1/_{16}$" Anzeigenhalter
2212-0144	1" Lenkerklemme für 3 $^3/_8$" Anzeigenhalter
2212-0145	1 $^1/_4$" Lenkerklemme für 3 $^3/_8$" Anzeigenhalter
2212-0146	1 $^1/_2$" Lenkerklemme für 3 $^3/_8$" Anzeigenhalter

[1] Für 99-06 OEM Harley-Davidson und Big Twin Aftermarket Getriebe.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



2210-0013

DS-373895

2210-0184

5000 SERIES LENKERMONTIERTE DIGITAL-TACHOMETER

- Die helle Anzeige lässt sich auch bei Sonnenlicht leicht ablesen
- Einstellbarer 0-255 mph / km/h Tachometer mit Kilometerzähler und Tageskilometerzähler
- Mit Anzeigenlämpchen für Blinker, Fernlicht, Leerlauf, niedrigen Öldruck und Motorkontrolle
- Sensoren und Montagehalterungen zur Nutzung mit elektronischen oder Zugantriebssystemen sind separat erhältlich; mit den Lenkerklemmbefestigungen für amerikanische IronHorse-Motorräder können Anzeigeninstrumente direkt ober- oder unterhalb des Lenkers montiert werden; Kabelbaum, der direkt an die Originalverkabelung angeschlossen werden kann, ist im Lieferumfang enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE TACHOMETER-HALTERUNGEN	
DS-373895	Montageklemmen für 1 1/4" Lenker im T-Bar/Riser-Style (Zur Montage über oder unter dem Lenker)
2210-0118	Lenkerklemme für American IronHorse Modelle von 05-06 mit V-Bar Lenkern (inklusive Verkabelung)
SCHWARZE TACHOMETER-HALTERUNGEN	
2210-0184	Flache 1" Lenkerklemme für Pullback-Riser
ADAPTER, SENSOREN UND SENDEEINHEITEN	
2210-0012	36" Verlängerungskabel für OEM elektronischen Getriebesensor von 96-03
2210-0013	Pickup-Sensor, ers. OEM elektronischen 5-Gang-Getriebesensor
2210-0011	Sendereinheit für Modelle mit Zugantrieb (wird an das Ende des Zugs geschraubt, kann direkt am Tachometer oder an anderer Stelle montiert werden; mit 5/8"-18 Gewinde)



2212-0008



2212-0271



2210-0013

MCL 3000 SERIES „DRESSER" ZUBEHÖR UND OPTIONALE SENSOREN

- Zubehör und optionale Drucksensoren für MCL 3000 Series Anzeigen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUBEHÖR	
2212-0367	Öltemperatursensor für Ölwannen im Bagger-Style (3/8" NPT)
LUFTDRUCKSENSOR	
2212-0008	0-150 psi Luftdrucksensor
2212-0271	0-400 psi Luftdrucksensor

SENSOREN UND SENDER FÜR 2000 SERIES „FAT BOB" DIGITALINFORMATIONSSYSTEM

- Sensoren und Sendereinheiten für „Fat Bob" Digital-Informationssystem-Anzeigen der 2000 Series

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-03 FXST/FLST UND 99-03 FLHR	
2210-0013	Pickup-Sensor, ers. OEM elektronischen Getriebesensor
2210-0011	Sendereinheit für Modelle mit Zugantrieb (wird an das Ende des Zugs geschraubt, kann direkt am Tachometer oder an anderer Stelle montiert werden; mit 5/8"-18 Gewinde)





SELBSTPROGRAMMIERENDE GANGANZEIGE

- Blaue oder rote bei Sonnenlicht sichtbare Anzeige mit automatischer Dimmung bei Nacht
- Zeigt einen bis sechs gänge und eine Leerlauf-Leuchte
- Einfache Programmierung
- Verchromtes oder schwarz eloxiertes Gehäuse mit integrierter Halterung
- Mit Anzeige, Kabelbaum und Anleitung
- Erhältlich mit Lenkerhalterung (kann über oder unter dem Lenker montiert werden) oder bündiger Verkleidungshalterung (passend für 1,15" Löcher)

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Motorrädern mit CAN-Bus.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0141	Für 1 1/4" Lenker



2 3/16" STAND-ALONE LCD GPS KOMPASS

- Zur Verwendung anstelle der originalen Lufttemperaturanzeige von 99-13
- Wird mit dem originalen Gehäuse verwendet und direkt an den vorhandenen Kabelbaum angeschlossen
- Das LCD-Display zeigt den Kompasskurs, die Lufttemperatur und die Höhe an
- Silber/Chrom-Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0536	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLTR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KOSO® Feel The Speed



2210-0697



2210-0660

D2 MULTIMETER

- Hochwertige Plug & Play Anzeige mit 8-farbigem LCD-Display
- Ausgelegt für die Montage in der Aussparung der oberen Lenkerhalter-Klemme für einen schlanken Look (Lenkerhalter-Kit mit Instrumentenaussparung oder Instrumenten-Versatzkit kann je nach Anwendung erforderlich sein; siehe Seiten 1101 und 1408)
- Mit Tachometer/Drehzahlmesser-Kombination mit programmierbarem Schaltlicht und Ganganzeige
- Mit vielfältigen Anzeigen, wie beispielsweise Motortemperatur, Batteriespannung, Reifendruck und eine ganze Reihe Anzeigenlämpchen für die wichtigsten Motorraddaten
- Wird direkt an den Original-Kabelbaum angeschlossen und funktioniert mit dem CANbus System
- ART.-NR. 2210-0697 enthält Kraftstoffstand- und Öltemperaturmesser inklusive Adapterkabelbaum
- Display: 0-200 km/h (124 mph)
- Tatsächlicher Temperaturbereich: -20 °C bis 85 °C (-4 °F bis 185 °F)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU UND H-D FL TRIKE	
2210-0662	D2 Multimeter
2210-0697	D2 Multimeter mit Kraftstoffmesser und Öltemperaturanzeigen
FÜR 18-22 FLHR, 14-17 FLST/FXD, 18-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2210-0661	D2 Multimeter



2210-0607



2210-0695

- 12V DC Betriebsspannung
- Maße: 86,4 mm L x 26,9 mm B x 66,04 mm H (3,4" L x 1,06" B x 2,6" H)

HINWEIS: Für XL-Modelle muss möglicherweise ein separater Kraftstoffstands-Sensorsatz (OEM-Nr. 6120008) erworben werden, damit die Kraftstoffanzeige ordnungsgemäß funktioniert.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 FLHR, 04-13 FLST/FXD, 04-13 XL	
2210-0660	D2 Multimeter
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FXLRST	
2210-0607	D2 Multimeter
OPTIONALE/ERSATZTEILE	
2210-0695	Gummimontagedichtung



2210-0663

HD-03 VIERTEILIGE ANZEIGEN-KITS

- Plug-and-Play
- Direkte Montage an OEM-Konsolen und -Anschlüssen
- Erhältlich mit anpassbarem achtfarbigem LCD-Display, blauem LED-Display oder rotem LED-Display
- Beinhalten multifunktionalen Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Voltmeter, Luftfederungsmesser, Ganganzeige, Tageskilometerzähler, Motortemperaturanzeige, Öltemperaturanzeige und Kraftstoffstandanzeige
- Mit Anzeigenlämpchen für Öl, Motorkontrolle, Warnblinklicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Spannung, Diebstahlsicherung, Tempomat, ABS und Blinker



2210-0664

HINWEIS: Bei CVO-Modellen muss der Run/Stop Schalter in der ON-Position sein, um die Einstellungen auf dem Display zu ändern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG/FLTRT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2210-0663	LCD-Display mit acht Farben
2210-0664	Blaues LED-Display

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHX/FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHTCUTG/FLTRT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
2210-0497	Blau und rotes LED-Display
2210-0544	Rotes LED-Display

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KOSO Feel The Speed



2211-0170





2211-0169



ABE

HD-04 TACHOMETER/DREHZAHLMESSER

- Hochwertiges Plug-and-Play-Design
- LCD-Display mit acht verschiedenen Farben
- Mit Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Motortemperaturanzeige und Kraftstoffstandanzeige
- Mit sechs Anzeigenlämpchen für Kraftstoffstand, Motor, Batterie, Tempomat, ABS und Diebstahlschutz
- Maße: 3,3" Durchmesser ohne Zierring; 3,73" Durchm. mit Zierring

HINWEIS: Passend für Modelle mit originalen 3 3/8" Halterungen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB, 12-17 DYNA (AUSSER FLD), 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2211-0172	Schwarzer Zierring
2211-0171	Silberner Zierring

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-11 DYNA, 04-13 XL	
2211-0170	Schwarzer Zierring
2211-0169	Silberner Zierring

ABE

HD-05 MULTIFUNKTIONS-TACHOMETER/ DREHZAHLMESSER

- Hochwertiges Plug-and-Play-Design
- Display mit acht verschiedenen Farben
- Mit Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Motortemperaturanzeige und Kraftstoffstandanzeige
- Mit Anzeigenlämpchen für Drehzahl, Kraftstoffstand, Motor, Batterie, Tempomat, ABS und Diebstahlschutz
- Maße: 11,75 cm (4 5/8") Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0184	Für 14-23 FLHR/FLHRXS, 11-17 Softail, 12-17 Dyna Modelle (außer FXDL)
2211-0185	Für 04-13 FLHR, 04-10 Softail, 04-11 Dyna



2211-0184



2212-0892

HINWEIS: Passend für Modelle mit originalen 12,7 cm (5") Halterungen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0892	Für 15-17 FXD
2212-0893	Für 04-14 FXD

DL-04 MULTIFUNKTIONS-ANZEIGE

- Fügt Ihrem H-D Motorrad moderne Funktionen hinzu
- Enthält Tachometer, Kilometerzähler, Drehzahlmesser und Tageskilometerzähler
- Verfügt über programmierbare Schaltlichtwarnung, Ölwartung, Kraftstoffmesser- und Kraftstoffwiderstandsfunktionen
- Von 0 bis 360 km/h (0 bis 225 mph)
- 12VDC
- Effektiver Temperaturbereich zwischen -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
- Mehrfarbige Kontrollleuchten
- Maße: 96,5 mm Durchmesser (3,8" Durchmesser)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0906	Für 14-17 XL



2212-0905



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0905	Für 04-13 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KOSO
Feel The Speed





ABE

XR-SR ELEKTRONISCHER MULTIFUNKTIONS-TACHOMETER

- Einfach ablesbare, blau hinterleuchtete Digitalanzeige mit acht Kontrollleuchten
- Die Anzeige zeigt Geschwindigkeit (mph /km/h), Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser (Auflösung 100 U/min), Benzinstand (Anzeige mit 10 Balken) und Motortemperatur
- Passt zu jedem Motor oder jeder Reifengröße
- Speichert Spitzengeschwindigkeit, maximale Drehzahl und maximale Temperatur
- Kontrollleuchten für Leerlauf, Fernlicht, Abblendlicht, Warnblinklicht, Blinker, Öldruck und Wassertemperatur
- Inklusive Klemme für das Anzeigeinstrument, Geschwindigkeitssensor mit Klemme, Geschwindigkeitssensormagnet und Wassertemperatursensor
- Instrumentenabmessungen: 116,1 mm B x 72,4 mm H x 31,75 mm T (4,57" B x 2,85" H x 1,25" T)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0119	XR-SR Multifunktionstachometer

2211-0204



TNT-05 TACHOMETER

- LCD-Display mit achtfacher Farbverstellung
- Einfach abzulesen bei allen Lichtverhältnissen dank Hintergrundbeleuchtung
- Tachometer misst Geschwindigkeiten von 0 bis 160 km/h (0 bia 100 mph) mit optional programmierbarer Warnleuchte bei Geschwindigkeitsüberschreitung
- Der Tachometer enthält alle wichtigen Informationen: Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Thermometer, Hochtemperaturwarnung, Kraftstoffmesser, Niedrigkraftstoffwarnung, Uhr, Spannungsmesser und mehr
- Das Multi-Meter D80 verfügt über einen digitalen Tachometer (bis zu 225 mph) und analogem Drehzahlmesser, der bis zu 8000 U/min misst
- Erhältlich mit glattem schwarzem Ring
- D60 Tachometergehäuse misst 68, 6 mm im Durchmesser x 50,8 mm T (2,7" im Durchmesser x 2" T)
- D80 Multimetergehäuse misst 95,2 mm im Durchmesser x 69,9 mm T (3,75" im Durchmesser x 2,75" T)



2211-0205

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0204	D60 Tachometer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0205	D80 Tachometer/Drehzahlmesser





EGT-02 EVO DUAL ABGASTEMPERATUR-DATENLOGGER

- Dualer Abgastemperatursensor
- Hiermit kann der Fahrer den Motor genauer einstellen und frühere Fahrten aufzeichnen (bis zu 50)
- Eine einstellbare Warnung für jeden Zylinder bietet die Möglichkeit, eine Höchsttemperaturwarnung von bis zu 1149 °C (2100 °F) festzulegen
- Rotes Blinken der Anzeige lässt deutlich erkennen, wenn mit dem Motor etwas nicht stimmt (dieses Werkzeug kann den Motor retten)
- Effektiver Temperaturbereich zwischen 10 °C-60 °C (14 °F-140 °F)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0883	EGT-02 dualer Abgastemperatur-Datenlogger

2210-0133



MAGNETBOLZEN FÜR GESCHWINDIGKEITSSENSOR

- Einfache und zuverlässige Alternative zum Festkleben des Sensormagnets an einer Schraube oder am Rotor
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0133	$^{5}/_{16}$"-18 x $^{7}/_{8}$" L
2210-0134	M5 x P0,8 x 12 mm L
2210-0135	M6 x P1,1 x 12,6 mm L
2210-0136	M6 x P1,1 x 19,7 mm L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0137	M6 x P1,0 x 24 mm L
2210-0138	M8 x P1,25 x 22,5 mm L
2210-0139	M8 x P1,25 x 27,5 mm L



ERSATZ-GESCHWINDIGKEITSSENSOR FÜR KOSO-TACHOMETER

- Ersatz-Geschwindigkeitssensoren erhältlich mit 200 cm (79") Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0131	Geschwindigkeitssensor mit 200 cm (79") Kabel

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DAYTONA



ABE ECE Type Approved

DEVA MULTIFUNKTIONSANZEIGE

- Anzeige von Tachometer, Kilometerzähler, Motordrehzahl
- Wasser-, Öl- und Lufttemperatur
- Schwarzes ABS-Gehäuse
- LED-Blinker
- 8 - 18 V
- Maße: 132 mm L x 58 mm B x 25 mm H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0588	DEVA Multifunktionsanzeige



ECE Type Approved

ASURA MULTIFUNKTIONS-COMPUTER

- Funktionen: Tachometer, Kilometerzähler und Uhr
- Doppelthermometer, Luft und Motor
- Benachrichtigung für Ölwechsel
- LCD Anzeigen
- Maße: 120 mm L x 28,5 mm B x 40 mm H
- Wasserfest

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0589	ASURA Multifunktions-Computer



ECE Type Approved

NANO 2 TACHOMETER

- Km/h und mph können ausgewählt werden
- Weißes LED-Display für Nachtfahrten
- Wasserfest
- Maße: 60 mm L x 40 mm B x 17,5 mm H (2 3/8" x 1 9/16" x 11/16")
- 9V mit PP3 Batterie separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0590	Nano 2 Tachometer



ABE ECE Type Approved

„CUBE" DIGITAL-LCD-TACHOMETER UND DREHZAHLMESSER

- Tachometer: 0-399 km/h oder 0-250 mph
- Spannungsmesser: 8-18V
- 0 - 10,000 U/min oder 0 - 20,000 U/min
- Hochschalt-Warnung durch blinkenden Balken
- Kilometerzähler: 0-99,999 km (Meile)
- Tageskilometerzähler 1 und 2: 0-9.999,9 km (Meile)
- Aluminium-Gehäuse, schwarz eloxiert
- Kompakte Größe: 50 mm L x 50 mm B x 25 mm H (1,96" L x 1,96" B x 0,98" H)
- Wasserfest

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0894	„Cube" Digital-LCD-Tachometer und Drehzahlmesser

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DAYTONA



ECE Type Approved

DIGITALES VELONA TACHOMETER

- Schwarzes LCD-Display mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- Edelstahl-Gehäuse
- V-förmige Halterung inklusive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0578	Digitales Velona Tachometer

ABE ECE Type Approved



VELONA-W TACHOMETER

- Zeigt Geschwindigkeit bis 200 km/h und bis 9.000 U/min an
- Kontrollleuchten für rechten und linken Blinker, Fernlicht und Warnblinklicht
- Schwarz mit weißen Zahlen und weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- Edelstahl-Gehäuse (80 mm D)
- Km/h oder mph können ausgewählt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0569	Velona-W Tachometer

ABE ECE Type Approved

VELONA 80 TACHOMETER

- Misst Geschwindigkeit und U/min
- LCD-Anzeige mit verschiedenen Funktionen
- Km/h oder mph können ausgewählt werden
- 80 mm mattschwarzes Gehäuse
- 200 max (km/h oder mph je nach Wahl) aus Edelstahl
- V-förmige Halterung inklusive



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0570	Velona 80 Tachometer

ABE ECE Type Approved

VELONA 60 TACHOMETER

- 60 mm mattschwarzes Gehäuse aus Edelstahl
- Misst Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h oder 200 mph je nach Wahl
- Edelstahl-Gehäuse
- Schwarzes Zifferblatt mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
- V-förmige Halterung inklusive



2210-0572



2210-0574



2210-0575

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0572	Schwarzer Tachometer mit Blinkern
2210-0574	Schwarzes Tachometer
2210-0575	Poliertes Tachometer

ECE Type Approved

VELONA 48 MM TACHOMETER

- 48 mm mattschwarzes Gehäuse aus Edelstahl
- Km/h oder mph können ausgewählt werden
- 200 max (km/h oder mph je nach Wahl)
- Drei verschiedene LED-Farben für das Display wählbar (weiß/blau/orange)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0579	Velona 48 mm Tachometer

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DAYTONA

ABE

ECE Type Approved

VELONA 80 DREHZAHLMESSER

- LCD-Anzeige mit verschiedenen Funktionen
- Einfache zwei-Tasten-Bedienung
- Höchstdrehzahl: 9000
- Voltmeter misst 0-18,0 V
- 80 mm mattschwarzes Gehäuse aus Edelstahl
- V-förmige Halterung inklusive



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0190	Velona 80 Drehzahlmesser



2211-0196



2211-0195



2211-0192

VELONA 60 DREHZAHLMESSER

- Schrittmotor-Drehzahlmesser
- 0 - 18,0 V
- Weiße Display LED-Farbe
- Hochschalt-Warnung mit rotem LED
- 60 mm Gehäuse aus Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0196	8000 U/min maximal, poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0195	8000 U/min maximal, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0192	9000 U/min maximal, schwarz





2212-0875



2212-0876

VELONA 48 DREHZAHLMESSER

- Drei verschiedene Farben für das LED-Display wählbar (weiß/blau/orange)
- Voltmeter misst von 0-18,0 V
- Hochschalt-Warnung mit rotem LED
- 48 mm Gehäuse aus Edelstahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0199	Velona 48 Drehzahlmesser

VELONA 48 ANALOG-VOLTMETER

- Hochwertiges, analoges Velona 48 Voltmeter zur Überwachung der Batteriespannung des Motorrads
- Schrittmotor für eine präzise Volt-Anzeige
- Spannungsmessbereich: 8,0-16,0V
- Batteriewarnung: Unterspannungswarnung durch rote LED-Hintergrundbeleuchtung bei unter 12 V
- Edelstahl-Gehäuse
- Inklusive V-förmiger Halterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0875	Transparente Oberseite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0876	Rote Oberseite

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DAYTONA



VELONA SCHALTEREINHEIT FÜR ANZEIGEINSTRUMENTE

- Für die Bedienung von Velona Anzeigeinstrumenten
- Für 7/8" oder 1" Lenker
- Kann am Lenker außen oder innen verkabelt werden
- Max. Stromkapazität: 50 mA
- 0,47" breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0616-0391	Velona Schaltereinheit für Anzeigeinstrumente



2106-0608



2106-0606

CNC-SCHALTER MIT ZWEI TASTEN FÜR VELONA

- CNC-Aluminiumgehäuse und Tasten
- Für 22,2 (7/8") und 25,4 mm (1") Lenker
- Max. Stromkapazität: 50 mA
- Breite: 12 mm (15/32")
- Verkabelung außen am oder innen im Lenker möglich
- Fernbedienung für Velona-Anzeigeinstrumente
- Kann mit einem zusätzlichen Relais auch für andere Zwecke verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0608	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0606	Schwarz



U-FÖRMIGE VELONA 60 HALTEKLEMME

- Mit der U-förmigen Stahl-Halteklemme kann eine Velona 60 Anzeige einfach an einen Vintage-Scheinwerfer montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0846	U-Förmige Velona 60 Halteklemme



2212-0844



2212-0857

VELONA HALTERUNGEN FÜR ANZEIGEINSTRUMENTE

- CNC-bearbeitetes Aluminium (sofern nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0842	Mittige Anti-Vibration-Halterung für Velona 60
2212-0841	Mittige Anti-Vibration-Halterung für Velona 60, 10° Biegung
2212-0843	Linke Anti-Vibration-Halterung mit Versatz für Velona 60, 10° Biegung
2212-0844	Rechte Anti-Vibration-Halterung mit Versatz für Velona 60, 10° Biegung
2212-0845	Rechte Anti-Vibration-Halterung mit Versatz für Velona 60
2212-0836	Halterung für Velona 60
2212-0857	U-Halterung



2212-0852



2212-0855

MICRO BLINKER

- Aus CNC-bearbeitetem Aluminium hergestellt
- 100 % wasserdicht
- Alpha misst 47 mm L x 14 mm B x 11,7 mm H
- Beta misst 46,8 mm L x 13,8 mm B x 11,5 mm H
- Gamma misst 47 mm L x 12 mm B x 16 mm H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ALPHA	
2212-0853	Verchromt
2212-0852	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BETA	
2212-0855	Verchromt
GAMMA	
2212-0895	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DAYTONA



NANO 2 GANGANZEIGE

- Auswählbarer höchster Gang 4/5/6/7/8
- Schaltwarnung mit Balkendiagramm
- Weißes LED-Display nachts
- Wasserfest
- Maße: 60 mm L x 40 mm B x 17,5 mm H (2 3/8" x 1 9/16" x 11/16")
- 9V mit PP3 Batterie separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0849	Nano 2 Ganganzeige



GESCHWINDIGKEITS-NÄHERUNGSSENSOR

- Geschwindigkeitssensor ohne Kontakt
- Kann elektrisches Impulssignal von den meisten Fahrzeugen generieren
- 2,000 mm Kabellänge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0587	Geschwindigkeits-Näherungssensor



2210-0581



2210-0583

TACHOSIGNALWANDLER

- In verschiedenen Ausführungen und Kabellängen erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE KABEL
2210-0581	10 mm D Einsatz	1,280 mm (50,25")
2210-0583	15 mm D Einsatz	1,800 mm (70,75")
2210-0582	18 mm D Steckeranschluss	1,280 mm (50,25")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE KABEL
2210-0584	M12 Innengewinde	1,200 mm (50,25")
2210-0586	Twin Signal universal	650 mm (25,5")



2130-0336



2130-0335

DREHZAHL IMPULS GLEICHRICHTER

- Wird verwendet, um ein instabiles oder nicht erkennbares Drehzahlsignal zu korrigieren
- Drehzahlsignal-Adapter-Abnehmer-Kabel-Set separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0336	Impuls-Gleichrichter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0335	Drehzahlsignal-Adapter-Abnehmer-Kabel-Set



VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR ÖLTEMPERATURSENSOR

- Misst 1,200 mm (47,24")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0847	Verlängerungskabel für Öltemperatursensor



2212-0848

2130-0334

LUFTTEMPERATURSENSOR

- Verlängerungskabel separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0848	Lufttemperatursensor
2130-0334	3,17 mm Verlängerungskabel

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties


2211-0166


2211-0167

4" ELEKTRONISCHER DREHZAHLMESSER

- Plug-n-play OEM Ersatz-Drehzahlmesser
- Passend zu den 4" Tachometern von Drag Specialties

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 FLHT/FLTR, 04-11 FXD/FXDL, 04-13 XL	
2211-0166	Schwarzes Zifferblatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 FLHT/FLTR, 04-11 FXD/FXDL, 04-13 XL (FORTS.)	
2211-0167	Weißes Zifferblatt

2,4" MINI ELEKTRO-DREHZAHLMESSER BIS 8000 U/MIN


2211-0032


2211-0125


2211-0126

- Langlebige Elektronik
- Erhältlich mit polierter Edelstahl- oder mattschwarzer Oberfläche
- Mit langlebiger LED-Hintergrundbeleuchtung
- Wasserfestes Gehäuse
- Passend für 2,375"/2,4" Mini-Anzeigenhalterungen
- Passend für Tachometer (Artikelnummer 2210-0174, 2210-0175, 2210-0257, 2210-0258), separat erhältlich

HINWEIS: Für Einzelzündungen sind Drehzahlmesseradapter erforderlich.

FÜR 99-03 TWIN CAM, 86-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
POLIERT	
2211-0032	Weißes Zifferblatt mit oranger Nadel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MATTSCHWARZ	
2211-0125	Schwarzes Zifferblatt mit oranger Nadel
2211-0126	Weißes Zifferblatt mit oranger Nadel


2211-0057


2211-0058


2211-0119

2,4" MINI ELEKTRO-DREHZAHLMESSER BIS 8000 U/MIN

- Mit polierten Edelstahl-Zierringen, stabilen Zeigern, durchschimmerndem, hinterleuchtetem Zifferblatt, verchromten „Y"-Halterungen und Lenkerklemmen
- Wasserdichte und vibrationsbeständige Konstruktion
- Durchmesser der Zierringe: 2,64"
- Gesamtlänge 2,7"
- Farbige Kabel und Installationsanleitung
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994
- Passende 2,4" mechanische Tachometer separat erhältlich; siehe in diesem Kapitel Seite 1387

HINWEIS: Für Einzelzündungen sind Drehzahlmesseradapter erforderlich.

FÜR 99-03 TWIN CAM, 86-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTES GEHÄUSE	
2211-0057	Schwarzes Zifferblatt mit weißer Nadel
2211-0058	Weißes Zifferblatt mit schwarzer Nadel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZES GEHÄUSE	
2211-0119	Schwarzes Zifferblatt mit weißer Nadel



2,4" MINI ELEKTRONISCHER DREHZAHLMESSER

- Neuestes Design
- Genaue Funktion; 12V, 8000 U/min
- Wasserdichtes Edelstahlgehäuse
- Mit langlebiger LED-Hintergrundbeleuchtung
- Schwarzes Zifferblatt mit weißer Nadel

HINWEIS: Für Einzelzündungen sind Drehzahlmesseradapter erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0104	Für 99-03 Twin Cam, 86-03 XL



ELEKTRONISCHER 1 7/8" MINI-DREHZAHLMESSER

- Gehäuse aus poliertem Edelstahl
- 12V, bis 8000 U/min
- LED-beleuchtetes schwarzes Anzeigen-Zifferblatt
- Inklusive Montageklemme für 1" bis 1 1/4" Rohre

HINWEIS: Für Einzelzündungen sind Drehzahlmesseradapter erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0055	Für 99-03 Twin Cam, 86-03 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DS-243803





2210-0274



DS-243804

ERSATZKOMPONENTEN FÜR MINI-TACHOS UND -DREHZAHLMESSER VON DRAG SPECIALTIES

- Klemmbefestigung umfasst Klemmen, konische Unterlegscheiben sowie alle notwendigen Muttern und Schrauben
- Klemme ist ein Ersatzteil für die mit den Mini-Anzeigeninstrumenten von Drag Specialities gelieferte Klemmbefestigung
- Ermöglicht Installation von Anzeigeinstrumenten an beliebige 1"- oder 1 1/4"-Rohre, wie Lenker oder Rahmenstreben
- Ersatz-Y-Klemme ist für Tachometer und Drehzahlmesser geeignet
- Die Ersatz-Buchsenbaugruppen enthalten die Birne und passen sowohl zu früheren als auch neueren Anzeigeninstrumenten
- Ersatzbirnen siehe Seiten 991-994

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243803	Verchromte Klemmen (Stück)
2210-0273	Schwarz glänzende Klemmen (Stück)
DS-243805	Verchromte Y-Klemme (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0274	Schwarz glänzende Y-Klemme (Stück)
DS-243804	Ersatz-Gummifassung und Birne (ältere oder neuere Modelle) (Stück)

motogadget

ABE

2201-0158



2201-0159





2201-0157

MOTOSCOPE PRO

- Die neueste Generation der innovativen digitalen Armaturenbrettserie von Motogadget
- Die ultradünne Billet-Aluminium-Hülle ist CNC-bearbeitet
- Das Display mit 734 LEDs bietet automatische Helligkeitsregelung für optimale Lesbarkeit auch in direktem Sonnenlicht
- Die Funktionen umfassen Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler und Ganganzeige mit vier vorinstallierten Leuchten; zusätzliche Leuchten und Funktionen können durch Anschluss von Breakout-Boxen (separat erhältlich) hinzugefügt werden
- Breakout-Boxen werden über den firmeneigenen digitalen Einzelleiterbus (mo.Bus) angeschlossen
- Displays und Drehzahlmesser können vollständig vom Benutzer konfiguriert werden
- Maße: 109 mm L x 47 mm H x 11 mm T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MOTOSCOPE PRO	
2201-0157	Schwarz
BREAKOUT-BOXEN	
2201-0158	Breakout Box A (Eingang für: Benzin/Reserve, Öldruckschalter, linker und rechter Blinker, Fernlicht, Leerlauf und Motor-Warnleuchte)
2201-0159	Breakout Box B (Eingang für: Benzin/Reserve, Öldruckschalter, linker und rechter Blinker, Fernlicht, Leerlauf, Motor-Warnleuchte, Öltemp., Wassertemp., Umgebungstemp. und Öldruck)

2201-0164



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREAKOUT BOXEN (FORTS.)	
2201-0163	Adaptermodul für V-Rod mit Deutsch Anschluss
UNIVERSAL-MONTAGEBÜGEL	
2201-0164	Schwarz eloxiert

2201-0101



2201-0103



MOTOSCOPE MINI

- Mit multifunktionaler Digitalanzeige
- Extrem kompakt und leicht
- 251 ultrahelle LEDs bieten eine graphische Anzeige von Fahrzeuggeschwindigkeit, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Fahrzeit und Drehzahlmesser
- Aus CNC-gefrästem Billet-Aluminium
- Die LED-Beleuchtung passt sich an Tageslicht/Dunkelheit an
- Werte können vertikal oder horizontal angezeigt werden

HINWEIS: Funktioniert nicht mit Drehzahlsensor nach 2007.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0101	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0103	Poliert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

motogadget



2210-0196





2210-0197

ABE

MOTOSCOPE TINY

- Kleiner (49 mm) analoger Tachometer
- Klassischer Stil mit digitaler Technik
- Misst digital die Geschwindigkeit und zeigt sie mit Schrittmotor und Zeiger an
- Zeigt Uhr, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Bordspannung und Maximalgeschwindigkeit an
- Beinhaltet vier Kontroll-LEDs
- Breite Palette an Montagemöglichkeiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0196	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0197	Poliert



2201-0104



2201-0106

MOTOSIGN MINI

- Kontrollleuchtenfeld
- Funktioniert hervorragend mit dem Motoscope Mini
- Aus CNC-gefrästem Billet-Aluminium
- Fünf superhelle LEDs bieten verschiedene Funktionen
- Integrierte Widerstände garantieren, dass die Spannung an die LEDs angepasst wird
- Für die Kombination mit dem Motoscope Mini verwenden Sie unten genannten Bügel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0104	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0106	Poliert



2210-0213



2210-0215



2210-0216

MOTOSCOPE MINI LENKERKLEMMEN

- Klemmenrahmen mit fünf integrierten Kontrollleuchten
- Zwei Möglichkeiten zur Befestigung des Klemmenrahmens (Klemmenrahmen muss bei beiden Möglichkeiten separat gekauft werden)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KLEMMENRAHMEN	
2210-0213	Schwarz eloxiert
2210-0214	Poliert

- Die Anschraubklemme wird direkt am Lenker angeschraubt; das Kabel wird durch das Lenkrohr geführt (zwei Gewindelöcher und ein Loch für das Kabel müssen in den Lenker gebohrt werden)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ANSCHRAUBKLEMME	
2210-0215	25,4 mm (1") schwarz eloxiert
2210-0216	25,4 mm (1") poliert
2210-0217	22 mm ($^{7}/_{8}$") schwarz eloxiert



UNIVERSAL-MONTAGEBÜGEL FÜR MOTOSCOPE UND MOTOSIGN MINI

- Für die Montage von Motoscope Mini und Motosign Mini
- Präzise aus 2,5-mm-Aluminiumblech geschnitten
- Lässt sich für Ihr Motorrad zuschneiden, bohren und anpassen
- Maximale Breite von 90 mm
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2201-0124	Universal-Montagehalterung für Motoscope und Motosign Mini

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

motogadget

MST TACHOMETER

- Kleine (49 mm) analoge Tachometer im Retrostil auf Grundlage stromlinienförmiger Designs der 40er und 50er Jahre
- Misst digital die Geschwindigkeit und zeigt sie mit Schrittmotor und Zeiger an
- Zeigt auch Uhr, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Bordspannung und Maximalgeschwindigkeit an
- Beinhaltet vier Kontroll-LEDs
- Breite Palette an Montagemöglichkeiten

2210-0316



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0316	Speedster, schwarz eloxiert

2210-0318



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0317	Speedster, poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0318	Vintage, Messing

motogadget

MST STREAMLINE CUPS

- Ermöglicht die Montage von analogen Tachometern der Motoscope Tiny-Serie an Lenkern
- Für die Montage an 25,4 mm (1") Lenkern
- Das robuste Gehäuse besteht aus gefrästem Aluminium
- Die Klemme aus Aluminium ist mit Präzisionslaser geschnitten und dann gebogen; bietet eine einfache und sichere Montageplattform
- Edelstahlschrauben inbegriffen
- Maße: 60 mm L x 56 mm T

2210-0320



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0320	Schwarz eloxiert

2210-0321



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0321	Poliert

motogadget

mo.CAN DATENBUS-ADAPTER

- Ein Digitaladapter zum einfachen direkten Anschluss von Motogadget Anzeigeninstrumenten an die OBD-Schnittstelle (On-Board-Diagnosis)
- Direktes Auslesen von Fahrzeugdaten wie Geschwindigkeit, Motorgeschwindigkeit und MIL (Malfunction Indocator Light/ defekte Anzeigenlämpchen) vom Harley Datenbus
- Es müssen keine Sensoren mehr für die Fahrzeug- und Motorgeschwindigkeit montiert und angeschlossen werden
- Beständig gegenüber Vibrationen und Wettereinflüssen
- Überspanungsschutz der Elektronik
- Einfach anschließen und losfahren



- Enspricht den SAE-Spezifikationen
- Maße: 38 mm L x 19 mm B x 13 mm H
- Gewicht: etwa 36 g

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-0885	mo.can Datenbus-Adapter



motogadget

TACHOSENSOR M5

- Minus-/Masse-Signal induktiver Näherungssensor für Motogadget-Instrumente
- Erfasst Impulse ohne Magnete
- 150 cm L Kabel mit 25 mm M5-Gewinde
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0424	Geschwindigkeitssensor M5



motogadget

ERSATZ-TACHOMETERMAGNETE

- Ersatzmagnete aus Neodym in Standardgröße (5 mm x 2 mm) für Tachometersensoren
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0425	Ersatz-Magnete (4er-Pack)



DYNATEK
dyna performance electronics

DREHZAHLMESSERADAPTER

- Ermöglicht eine genaue Funktion des elektronischen Tachometers bei Verwendung einer Einzelzündung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
D-101	Drehzahlmesseradapter für Einzelzündung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2210-0632



2210-0631



2210-0633

THRASHIN SUPPLY COMPANY

ANZEIGEN VERSATZ-KITS UND HALTERUNGEN

- Umrandung aus Billet-Aluminium
- Rückseite aus Karbonfaser
- Mit Gummidichtung
- Inklusive 20" Kabelverlängerung für Tachometer und Instrumente
- Halteklemme erforderlich, separat erhältlich

HINWEIS: Nur passend für Original-Anzeigeninstrumente.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLTRXS	
ANZEIGEN-VERSATZHALTERUNGEN	
2210-0632	Verchromt
2210-0631	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERSATZHALTERUNGEN	
2210-0633	Holeshot Lenkerhalter Versatzhalterung für Anzeigeninstrumente
2210-0634	OG Lenkerhalter Versatzhalterung für Anzeigeninstrumente
2210-0635	Verlängerung für Versatzhalterung



2210-0646



2210-0645

THRASHIN SUPPLY COMPANY

SOFTAIL ANZEIGEN-VERSATZKIT

- Zierring aus 6061 Billet-Aluminium
- Gehäuse aus Karbonfaser
- Wird mit zwei 8-32mm x $^{7}/_{16}$" Sechskant-Flachkopfschrauben und Gummidurchführung geliefert
- Geeignet für OG Lenkerhalter und Holeshot Lenkerhalter (separat erhältlich)
- Akzeptiert den originalen Instrumentenblock (nicht enthalten)
- Montagehalter separat erhältlich (ART.-NR. 2210-0633 oder 2210-0634)

HINWEIS: Geeignet für die meisten OEM 4" Anzeigen (nicht inklusive); Verwendung der HD-Dichtung Nr. 67121-95A erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 FXLRS, 25 FXBB/FXLRST	
2210-0646	Verchromt
2210-0645	Schwarz



2210-0430



2210-0431

CycleVisions

SPORTSTER TACHOMETER-VERSATZ-KITS

- Mit Artikel 2210-0430 werden Tachometer, Spulen und Zündung an den vorderen Zylinder verlegt
- Mit Artikel 2210-0431 wird nur der Tachometer an den vorderen Zylinder verlegt
- Zur Verwendung mit Original H-D Tachometern
- Schwarz strukturiert und pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0430	Für 04-21 XL (außer RH Sportster)
2210-0431	Für 89-21 XL (außer RH Sportster)





BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

VERSATZKIT FÜR TACHOMETER

- Verlegt den Tachometer bei der Umrüstung auf T-Bars, ohne den Stil zu beeinträchtigen
- Robuste Konstruktion aus Billet-Aluminium, ausgelegt für anspruchsvolle Fahrbedingungen
- Problemlose Montage
- Verstellbarer Winkel für die bevorzugte Positionierung
- Kann an den meisten 1 $^{1}/_{4}$"-T-Bars mit 3 $^{1}/_{2}$"-Abstand montiert werden
- Montagelöcher im Abstand von 4 $^{3}/_{16}$"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0696	Versatzkit für Tachometer

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2210-0609



2210-0608



2210-0611





2210-0614

SLYFOX

AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS

GEHÄUSE FÜR ANZEIGENINSTRUMENTE

- Inklusive oberer Halterung für eine passgenaue Montage an SlyFox Lenkerhaltern (Lenkerhalter separat erhältlich)
- Kann vorne oder hinten am Lenkerhalter montiert werden
- Mit einstellbarer Neigung
- Kompatibel mit Original-Anzeigen und Dakota Digital-Anzeigen für die aufgelisteten Modelle
- Komplett aus Billet Aluminium gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRU/FLTRK, 18-22 FLTRXSE, 15-16 FLTRUSE	
2210-0609	Schwarz eloxiert
2210-0608	Unbehandelt
FÜR 18-22 FXST/FXLR/FXFB/FXBB	
2210-0611	Schwarz eloxiert
2210-0610	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DYNA UND SPORTSTER MODELLE MIT 3 5/8" EINZELANZEIGEN	
2210-0615	Schwarz eloxiert
2210-0614	Unbehandelt
FÜR DYNA UND SPORTSTER MODELLE MIT 3 5/8" DOPPELANZEIGEN	
2210-0613	Schwarz eloxiert
2210-0612	Unbehandelt

2210-0652



2210-0653



Heinz Bikes CUSTOM PARTS

ANZEIGEN-HALTERUNG

- Passt für alle Heinz Bikes Lenkerhalter
- Einfach und schnell zu montieren
- CNC-bearbeitetes Gehäuse aus qualitativ hochwertigem Billet-Aluminium
- Erhältlich in schwarz pulverbeschichtet oder silbern eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FXBB, 20-23 FXBBS, 18-20 FXLR, 20-23 FXLRS, 22-23 FXLST, 20-23 FXST	
2210-0652	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-20 FXBB, 20-23 FXBBS, 18-20 FXLR, 20-23 FXLRS, 22-23 FXLST, 20-23 FXST (FORTS.)	
2210-0653	Silber



Heinz Bikes CUSTOM PARTS

RUNDE ANZEIGEN-HALTERUNG

- CNC-bearbeitet aus hochwertigem Billet-Aluminium
- Funktioniert mit allen Heinz Bikes® Lenkerhaltern
- Schnelle und einfache Montage
- Mit schwarzer Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0689	Für 18-24 Softail mit rundem H-D Tachometer

Accutronix

precision crafted billet products

MONTAGEADAPTER FÜR ANZEIGEN

- Aus hochwertigem Billet-Aluminium gefertigt
- Passend für FXD und XL OEM Anzeigenhalterungen

HINWEIS: Nicht für XL883C/1200C.



DS-373721



2210-0236

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR T-BAR LENKER MIT 1" DURCHMESSER	
2210-0237	Schwarz
FÜR T-BAR LENKER MIT 1 1/4" DURCHMESSER	
DS-373721	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR T-BAR LENKER MIT 1 1/4" DURCHMESSER (FORTS.)	
2210-0236	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2210-0617





2210-0654



2210-0616



DOPPEL-ANZEIGENHALTERUNGEN FÜR PERFORMANCE LENKERHALTER

- Konstruktion aus Billet-Aluminium erhältlich mit unbehandelter, verchromter, schwarzer und bronzefarbener Oberfläche
- Zur Verwendung mit LA Choppers Billet Performance Lenkerhaltern (separat erhältlich)
- Passend für gerade Lenkerhalter und Pullback-Lenkerhalter mit 1" und 1,25" Durchmesser
- Für H-D OEM-Dualanzeigen bei den aufgelisteten Modellen konzipiert

FÜR 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRU/FLTRUSE/FLTRK, 18-22 FLTRXSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0617	Schwarz	2210-0654	Bronze	2210-0616	Unbehandelt



2201-0234



2201-0261



2201-0253

ANZEIGENHALTERUNGEN FÜR PERFORMANCE LENKERHALTER

- Anzeigenhalterungen aus Billet-Aluminium nur für LA Choppers Performance Billet-Lenkerhalter
- Passend für gerade Lenkerhalter und Pullback-Lenkerhalter mit 1" und 1,25" Durchmesser
- Für H-D OEM-Einzel- und Dualanzeigen bei den aufgelisteten Modellen konzipiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DYNA UND XL MIT 3 5/8" EINZELANZEIGEN	
2201-0252	Verchromt
2201-0234	Schwarz
2201-0261	Bronze
2201-0235	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR DYNA UND XL MIT 3 5/8" DOPPELANZEIGEN	
2201-0253	Verchromt
2201-0236	Schwarz
2201-0262	Bronze
2201-0237	Unbehandelt



2201-0232



2201-0260



2201-0233

ANZEIGENHALTERUNGEN FÜR PERFORMANCE LENKERHALTER

- Passend für Digital-Anzeigen im OEM-Stil
- Zur Verwendung mit LA Choppers Billet Performance Lenkerhaltern (separat erhältlich)
- Konstruktion aus Billet-Aluminium erhältlich mit schwarzer, unbehandelter, verchromter und bronzefarbener Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FXLRST	
2201-0251	Verchromt
2201-0232	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FXLRST (FORTS.)	
2201-0260	Bronze
2201-0233	Unbehandelt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2210-0531



2210-0532

T-BAR ANZEIGENMODULHALTERUNGEN

- Erhältlich für T-Bars mit 1", 1,25" oder 1,5" Durchmesser
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Perfekt für Ihre Kage Fighter T-Bars

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST	
VERCHROMT	
2210-0531	Für 1,25" T-Bar Lenker
GLÄNZEND SCHWARZ	
2210-0529	Für 1" T-Bar Lenker
2210-0532	Für 1,25" T-Bar Lenker
2210-0535	Für 1,5" T-Bar Lenker
MATTSCHWARZ	
2210-0530	Für 1" T-Bar Lenker
2210-0533	Für 1,25" T-Bar Lenker

2210-0339



2210-0341



2210-0481



T-BAR ANZEIGENHALTERUNG

- Versetzt die Original-Anzeige und Halterung an den oberen Teil der T-Bar-Riser
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Geeignet für Anzeigenhalterungen, die an der Lenkerklemme montiert werden
- Montagelöcher im Abstand von 4,1875"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LENKER-DURCHMESSER
2210-0338	Verchromt	1"
2210-0339	Verchromt	1,25"
2210-0341	Glänzend schwarz	1"
2210-0342	Glänzend schwarz	1,25"
2210-0343	Glänzend schwarz	1,5"
2210-0481	Mattschwarz	1,25"

ANZEIGEN-VERSATZHALTERUNG FÜR T-BAR

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Passt bei den aufgelisteten Modellen für die OEM-Anzeigen
- Verchromte oder schwarze Oberfläche



2201-0281



2201-0271

2201-0286



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHMESSER LENKERHALTER
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FXLRST		
2201-0270	Verchromt	1"
2201-0276	Verchromt	1,25"
2201-0282	Verchromt	1,5"
2201-0269	Schwarz	1"
2201-0275	Schwarz	1,25"
2201-0281	Schwarz	1,5"
FÜR DYNA UND XL MIT 3 5/8" EINZELANZEIGEN		
2201-0272	Verchromt	1"
2201-0278	Verchromt	1,25"
2201-0284	Verchromt	1,5"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DURCHMESSER LENKERHALTER
FÜR DYNA UND XL MIT 3 5/8" EINZELANZEIGEN (FORTS.)		
2201-0271	Schwarz	1"
2201-0277	Schwarz	1,25"
FÜR DYNA UND XL MIT 3 5/8" DOPPELANZEIGEN		
2201-0274	Verchromt	1"
2201-0280	Verchromt	1,25"
2201-0286	Verchromt	1,5"
2201-0273	Schwarz	1"
2201-0279	Schwarz	1,25"
2201-0285	Schwarz	1,5"

2210-0517



2210-0516



BILLET-KONSOLENABDECKUNGEN

- Vollständig CNC-gefräst aus Billet-Aluminium
- Kann für Digitalanzeigen an 18-24 FXST/FXBB/FXBR Modellen verwendet werden
- Inklusive CNC-gefräster Unterlegscheiben zur Verwendung von sowohl 1" als auch 1,25" senkrechten Risern
- Entwickelt für Biltwells Tyson XL und Murdock Riser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXST/FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS	
2210-0517	Verchromt
2210-0516	Schwarz

2210-0518



2210-0521







O/S SPEED-KLEMMEN

- Eine praktische Montagemöglichkeit für eine Vielzahl an originalen und Aftermarket-Anzeigenhalterungen für H-D
- In gerader und abgewinkelter Version erhältlich
- CNC-gefrästes 6061 Billet Aluminium für eine genaue Passform und eine schöne Optik
- Inklusive Unterlegscheiben zur Verwendung von sowohl 1" als auch 1,25" senkrechten Risern/Lenkerrohren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ABGEWINKELT	
2210-0518	Schwarz elektrobeschichtet
GERADE	
2210-0521	Verchromt
2210-0520	Schwarz elektrobeschichtet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CULT-WERK

TACHOMETER-VERSATZ-KIT

- Tachometer wird an der Original-Scheinwerfer-Verkleidung befestigt
- Bietet eine viel bessere Sicht auf die Anzeige, da man nicht mehr nach unten auf den Tank schauen muss
- Das Versatz-Kit ist erforderlich bei Verwendung unserer Konsolenabdeckung
- Während der Montage müssen die Kabel nicht verlängert, sondern nur an die richtigen Stellen neu verlegt werden
- Ersetzt den Original-Halter der Scheinwerfer-Verkleidung und die Verkleidung kann am neuen Halter befestigt werden
- Inklusive zwei Abdeckungen für die Anzeigen, die gleichzeitig als unterer Spritzschutz und als Halterung dienen
- Aus Stahl gefertigt und dann glänzend schwarz pulverbeschichtet



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0620	Für 18-21 FXLR/FXLRS

SEITLICH MONTIERTE TACHOMETER-HALTERUNGEN

CULT-WERK

- Versetzt den Tachometer vom Lenker auf die linke Seite des Tanks für einen supercoolen Look
- Die Anzeigenlämpchen-Einheit wird ebenfalls an der Tachometerhalterung montiert
- An den Kabeln muss nichts geändert werden
- CNC-gelasert und schwarz pulverbeschichtet

HINWEIS: Bitte während der Installation unbedingt Schraubensicherung verwenden. Die Schrauben können sich sonst aufgrund der Motorvibrationen lösen.



2210-0621

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-22 XL1200X	
2210-0622	Mit Tachometer-Abdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-22 XL1200X (FORTS.)	
2210-0621	Ohne Tachometer-Abdeckung

DRAG Specialties

TACHO-VERSATZHALTERUNG

- Versetzt OEM Tachometer und Blinker auf die linke Seite des Motors und ersetzt die obere Motorhalterungsklemme
- Enthält Montagehalterung, Halterung für Anzeige/Anzeigenlämpchen und Rückplatte
- Montage mit vorhandenem Montagematerial



2210-0358



2210-0359

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL (AUSSER XL883C/1200C)	
2210-0358	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL (AUSSER XL883C/1200C) (FORTS.)	
2210-0359	Schwarz

DRAG Specialties

EINZEL-/DOPPEL-HALTERUNGEN FÜR ANZEIGEN

- Einzelhalterung für Montage des OEM-Tachometers
- Doppelhalterung ist geeignet für OEM-Tachometer, -Drehzahlmesser und Anzeigenlämpchen
- Inklusive verchromter Rückplatte



2210-0546



2210-0198

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINZELHALTERUNG FÜR 95-11 XL883, 99-05 FXD MODELLE MIT EINZELHALTERUNG	
2210-0199	Verchromt; ers. OEM-NR. 67293-95
2210-0546	Schwarz Kräusellack; ers. OEM-NR. 67293-95

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DOPPELHALTERUNG FÜR 99-05 FXDX, 99-04 FXDX-CONV, 95-11 XL1200; 95-04 XL883, 95-04 FXD MIT DOPPELANZEIGEN-UPGRADE	
2210-0198	Verchromt; ers. OEM-NR. 67294-95A
2210-0545	Schwarz Kräusellack; ers. OEM-NR. 67294-95A

DRAG Specialties

T-BAR EINZELANZEIGEN-HALTERUNG

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Zweiteilige Klemmen-Konstruktion
- Passend für die meisten 1 1/4" T-Bar Lenker mit Pullback-Lenkerhaltern im Abstand von 3 1/2"

HINWEIS: Nicht kompatibel mit XL883C/1200C OEM-Anzeigen.

HINWEIS: Anzeigen werden ohne Gehäuse montiert; OEM-Dichtungen können erforderlich sein.



DS-373864



2201-0200

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1 1/4" FÜR 3,375" 00-21 OEM-STYLE ANZEIGEN	
DS-373864	Verchromt
2201-0200	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1 1/4" FÜR 3,375" 00-21 OEM-STYLE ANZEIGEN (FORTS.)	
2201-0201	Mattschwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



ARLEN NESS

GABELABDECKUNG AUS KARBONFASER

- Zweiteilige Gabelabdeckung aus hochwertiger vorimprägnierter Karbonfaser, gefertigt mit Billet-Aluminiumformen
- Mit geformten Radiuslinien für eine elegante, individuelle Optik
- Vorgeschnitten und vorgebohrt für eine einfache, direkte Bolt-on-Montage
- Geschützt durch eine hochglänzende, UV-beständige Klarlackoberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0333	Für 24-25 FLTRX mit 49 mm Frontpartie



CIRO

BLENDE BEDIENFELD

- Verchromt
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0218	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG (außer Screamin' Eagle und 23 FLHXSE/FLTRXSE)





DRAG Specialties

ZIERRINGE FÜR ANZEIGEN

- Verchromte Metall-Zierringe sorgen für einen besonderen Look um die Original-Anzeigen
- Werden mit mitgeliefertem doppelseitigem Klebeband befestigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0059	Großer Zierring für 00-13 FLHT/FLHX und H-D FL Trike-Anzeigen mit 76,2 mm (3") Durchmesser (stückweise)
2202-0060	Große Zierringe für 99 FLHT/FLHX und H-D FL Trike-Anzeigen mit 92,1 mm (3 5/8") Durchmesser (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0061	Kleine Zierringe für 99-13 FLHT/FLTR und H-D FL Trike-Anzeigen mit 50,8 mm (2") Durchmesser (Paar)



DRAG Specialties

VERCHROMTER ZIERRING FÜR ANZEIGENLÄMPCHEN

- Verchromter Aluminium-Zierring
- Werden mit mitgeliefertem doppelseitigem Klebeband befestigt
- Passend zu den Drag Specialties Lautsprecher- und Anzeigen-Zierringen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0062	Für 99-13 FLHT und H-D FL Trike (außer FLHR)



DRAG Specialties

ZIERRING-/GLAS-KIT FÜR TACHOMETER IM FL-STYLE

- Kit enthält einen neuen Zierring, Gummidichtung und Glas; ermöglicht die Montage neuer Teile beim Abbau des Tachometers
- Passend für Drag Specialties, OEM- und die meisten Aftermarket Tachometer im FL-Style
- 5" Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243809	Zierring-/Glas-Kit

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN



TRI-LINE UMRANDUNG FÜR ANZEIGEN

- Die einteilige Abdeckung aus Billet-Alu rahmt alle vier Anzeigen ein
- Einfache Klebe-Applikation
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0547	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCUTG



TRI-LINE STEREO-UMRANDUNG

- Kann mit dem 4.3 oder 6.5GT Boom!™ Infotainment System verwendet werden
- Deluxe-Kit, das auch die angrenzenden Elemente abdeckt
- Einfach abziehen und aufkleben
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0356	Für 14-25 FLHT/FLHX/FLHTCUTG



ZIERBLENDE FÜR RADIO

- Kann ohne Werkzeuge und ohne Demontage von Bedienfeldelementen montiert werden
- Leichte ABS-Konstruktion mit verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0113	Für 99-13 FLHT/FLHX und H-D FL Trike



BLENDE FÜR SCHALTKONSOLE

- Elegante verchromte Verkleidung für das Zündschloss und die umliegenden Schalter
- Die glatte Oberfläche ist wesentlich einfacher sauer zu halten als die originale matte Oberfläche
- Einfach abziehen und aufkleben; keine Werkzeuge erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0197	Für 14-25 FLHT/FLHX/FLHTCUTG



BLENDE FÜR SCHALTKONSOLE

- Elegante verchromte Abdeckung für das Zündschloss und die umliegenden Schalter; einfache Klebemontage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0075	Für 99-13 FLHT, 06-13 FLHX und H-D FL Trike Modelle



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





KURYAKYN

ZIERBLENDE FÜR TACHO UND DREHZAHLMESSER

- Dünn geformte Zierblende sorgt für einen eleganten Look, ohne dabei die Sicht auf die Anzeigen zu versperren
- Aus verchromtem ABS gefertigt
- Klebemontage
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2211-0110	Für 99-13 FLHT/FLHX und H-D FL Trike



2212-0105



2212-0103



2212-0107



2212-0104



2212-0106

DRAG Specialties

SNAP-IN ANZEIGENLÄMPCHEN

- Die Anzeigenlämpchen mit 0,300" Durchmesser werden einfach eingesteckt und ersetzten die Originale
- Erhältlich mit passenden Symbolen oder farbigem Glas
- Inklusive Halteclips
- Einzeln erhältlich



2212-0112



2212-0109



2212-0110



2212-0111



2212-0113

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LÄMPCHEN MIT SCHWARZEM ZIERRING	
2212-0105	Fernlicht-Anzeigenlämpchen; OEM-NR. 68023-92A
2212-0103	Leerlauf-Anzeigenlämpchen; OEM-NR. 68024-92A
2212-0107	Öl-Anzeigenlämpchen; OEM-NR. 68020-92A
2212-0104	Rotes Anzeigenlämpchen; OEM-NR. 68022-92A
2212-0106	Blinker-Anzeigenlämpchen; OEM-NR. 68021-92A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LÄMPCHEN MIT EDELSTAHL-ZIERRING	
2212-0112	Gelb
2212-0109	Blau
2212-0110	Grün
2212-0111	Rot
2212-0113	Sicherungsscheiben (4er-Pack)

RESET-DRUCKTASTER FÜR TACHOMETER/ TAGESKILOMETERZÄHLER

- Einzeln erhältlich

NAMZ Custom Cycle Products



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0151	Für 95-98 XL mit elektronischem Tacho; ers. OEM-NR. 67879-94 und 67880-94

GUMMI-ABDECKUNGEN FÜR RESET-KNOPF

- Im 5er-Pack erhältlich

NAMZ Custom Cycle Products



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0223	Für 99-13 FLHT, 06-13 FLHX, 00-10 FXST/FLST, 99-11 FXD, 95-15 XL; ers. OEM-NR. 67880-94

DRAG Specialties

RESET-KNÖPFE

- Ersatz-Resetknöpfe für Mini-Tachometer mit Tageskilometerzähler Art.-N. DS-243813
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 5er-Packs



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243825	Für Mini-Tachometer mit Tageskilometerzähler

DRAG Specialties

ERSATZ-RESET-KNÖPFE

- Verchromte Reset-Knöpfe für die unten aufgelisteten neueren Tachometer
- In 10er-Packs erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-293874	Für 86-91 XLH883; 86-90 XL; ers. OEM-NR. 67108-83 und 67117-85

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



Dakota Digital

BREAKOUT DATENBUS-INTERFACE

- Ermöglicht die einfache Montage eines Aftermarket Tachometers und/oder Drehzahlmessers
- Wird direkt an den Diagnose-Anschluss angeschlossen
- Wird an den Datenbus des Motorrads angeschlossen und liefert traditionelle Analogsignale
- Mit Ausgang für Tacho-Signal (8000 U/min), Drehzahlmesser-Signal (einstellbar für 1-, 2- oder 4-Zylinder), Motorkontrollleuchte, Zubehör und Masse
- Digitalanzeige funktioniert wie ein Scan-Tool; ermöglicht Auslesen und Löschen von Diagnose-Codes

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0182	Für 04-13 Modelle (außer 11-13 Softail und 12-13 Dyna)



Dakota Digital

REKALIBRIERUNGSMODUL FÜR ELEKTRONISCHES TACHOMETER

- Ermöglicht die Kalibrierung der meisten elektronischen OEM-Tachometer von 95-06 bei Änderung von Reifengröße, Pulley oder Endübersetzung
- Einfache Montage – wird einfach zwischen dem Sensor und dem Original-Kabelbaum angeschlossen
- Ermöglicht Korrekturen in kleinen Schritten von weniger als 1 mph
- Korrekturbereich von 50 % - 200 %
- Zum Kalibrieren wenn das Motorrad geparkt ist, ist keine Stromzufuhr notwendig
- Zwei abgedichtete Knöpfe ermöglichen die Zurücksetzung der Tachoanzeige während der Fahrt
- Ein absolutes Muss für Customizer, die elektronische Tachos verwenden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0391	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR, 00-06 FXST/FLST, 99-05 FXD/FXDWG, 95-03 XL



THUNDERMAX U. S. A.

GETRIEBE-TACHOMETERSENSOR

- Verchromter Billet-Sensor
- Inklusive OEM-Deutsch-Stecker
- Für die Verwendung mit Startermotoren in Standardlänge an den meisten Big Twin Modellen von 00-03

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243195	Tachometersensor; ers. OEM-NR. 74437-96



JIMS
Performance Parts for Harley-Davidson Motorcycles

ELEKTRONISCHER TACHOMETERSENSOR

- Hochwertige Ersatz-Sensoren
- Kann auch für jedes Aftermarket Getriebegehäuse mit Loch für Tachosensor verwendet werden
- Inklusive O-Ring, Montagematerial und OEM-Anschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS243612	Für 00-06 Softail; ers. OEM-NR. 74437-96 und 4430-00



2210-0456



2210-0455



2210-0286

DRAG Specialties

ELEKTRONISCHER TACHOMETERSENSOR

- Direkter Ersatz für OEM-Sensoren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0456	Für 07-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 09-20 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 74402-05B
2210-0477	Für 99-03 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 74429-97/A
2210-0456	Für 07-24 Softail; ers. OEM-NR. 74402-05B
2210-0455	Für 00-06 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 74430-00

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0456	Für 06-17 Dyna; ers. OEM-NR. 74402-05B
2210-0286	Für 99-05 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 74420-94
2210-0456	Für 05-22 XL (ausser RH Sportster);ers. OEM-NR. 74402-05B
2210-0476	Für 04 XL; ers. OEM-NR. 74402-04A
2210-0285	Für 95-03 XL; ers. OEM-NR. 74402-95

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

TACHOANTRIEBSEINHEIT VORDERRAD

- Die hochwertigen Tachoantriebseinheiten sind passend für viele H-D Modelle



2210-0202



DS-243846

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0202	Für 99 FLHT/FLTR (0,427" Distanzstück) Verhältnis 2:1; ers. OEM-NR. 67101-96
DS-243846	Für 86-94 XL (0,310" Distanzstücke); ers. OEM-NR. 62127-84A

DRAG Specialties

STOPFEN FÜR GESCHWINDIGKEITSSENSORLOCH VON ELEKTRONISCHEN TACHOS

- Dieses einzigartige Teil von Don Hotop ist speziell für die Abdichtung des Geschwindigkeitssensorlochs an allen Modellen mit elektronischem OEM-Tacho gemacht
- Hergestellt aus 6061 Billet-Aluminium und verchromt
- Komplett mit O-Ring und verchromter Linsenkopfschraube





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2210-0029	Für 99-06 FLHR, 00-06 FXD; 95-03 XL und 00-06 FXST/FLST mit elektronischem Tachometer

Genuine JAMES GASKETS

TACHO-ABDECKUNG GETRIEBE

- Verstärkter Synthetikgummi
- 5-Gang-Version ist passend für 5-Gang Getriebe und enthält die Tachometer-Abdeckung mit verchromter Schraube und Mutter



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0114	5-Gang-Abdeckung; ers. OEM-NR. 35607-95



2212-0870



2212-0370



2212-0898



DS-244121

ARLEN NESS

ÖLDRUCKANZEIGEN-KIT

- Eine saubere Lösung für die Montage eines Öldruckmessers an Big Twin und Sportster Motoren
- Ermöglicht einen optimalen Blick auf die Anzeige und verleiht dem Motor zusätzlichen Style
- Die eleganten Einheiten sind aus Aluminium CNC-gefräst; jede Anzeige enthält einen hochwertigen Stahlflexschlauch
- Die Komplettsätze enthalten eine mit Flüssigkeit gefüllte 60 lb Anzeige, eine Halterung, ein Gehäuse, einen Stahlflexschlauch und Montagematerial
- ART.-NR. 2212-0870 und 2212-0871 werden bei M-Eight Maschinen an der Oberseite des Original-Kipphebelgehäuses montiert



2212-0371



DS-245154

- Die Halterung und das Gehäuse sind mit den meisten Öldruckanzeigen mit 1 1/2" Durchmesser kompatibel; die Halterung kann auch ohne das Gehäuse für die etwas größeren Drag Specialties und Custom Chrome Anzeigen verwendet werden

HINWEIS: Immer auf genügend Abstand zwischen Anzeige und Tank achten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
2212-0870	Method verchromt
2212-0871	Method mit schwarz eloxierter Oberfläche
FÜR 99-17 TWIN CAM	
2212-0370	Deep Cut mit schwarz eloxierter Oberfläche
2212-0897	Method verchromt
2212-0898	Method mit schwarz eloxierter Oberfläche
FÜR 99-17 TWIN CAM (FORTS.)	
DS-244121	Radius verchromt
2212-0422	Radius mit schwarz eloxierter Oberfläche
NUR FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 93-03 XL MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE	
2212-0371	Deep Cut mit schwarz eloxierter Oberfläche
ERSATZ-ANZEIGE	
DS-245154	Ness flüssigkeitsgedämpfte 0-60 lb Öldruckanzeige; kann an allen Klemmen mit 1 1/2" Öffnung montiert werden; Anschlüsse separat erhältlich

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2212-0611



2212-0608

FEULING

ÖLDRUCKANZEIGE

- Hochwertige, flüssig gefüllte Druckanzeige mit 0-100 PSI Messbereich
- 1 1/2" Edelstahlgehäuse mit schwarzem oder weißem Zifferblatt
- Messinganschluss 1/8" NPT außen, hinten oder unten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0611	Schwarzes Zifferblatt, Halterung hinten
2212-0609	Schwarzes Zifferblatt, Halterung unten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0610	Weißes Zifferblatt, Halterung hinten
2212-0608	Weißes Zifferblatt, Halterung unten



2212-0819



2212-0820

FEULING

EXTERNER ÖLDRUCKMESSER

- Der externe Öldruckmesser ermöglicht es Mechanikern oder Besitzern den Motoröldruck mit einem hochwertigen, mit Flüssigkeit gefüllten, mechanischen Öldruckmesser zu überprüfen, während das werksseitige, elektronische Messgerät und/oder der Niedrigöldruckblinker angeschlossen bleiben
- Großartiges Werkzeug zur Überprüfung des tatsächlichen Motoröldrucks und zum Vergleich mit der Anzeige des werksseitigen Öldruckmessers
- Lässt sich an das Motorgehäuse anschließen über den Druckanschluss an den Ölfilter. Entfernen Sie den Originalanschluss 1/4" NPT und installieren Sie die Feuling-Anschlüsse, die Ölleitung führt zum rechten Rahmenrohr, die Anzeige wird am Lenker neben dem Hauptzylinder befestigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE M-EIGHT MODELLE	
2212-0819	Edelstahl/verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE M-EIGHT MODELLE (FORTS.)	
2212-0820	Schwarz

FEULING

PSI ANZEIGENHALTERUNGEN FÜR LENKER

- Für Anzeigeinstrumente mit 1/8" NPT-Anschluss
- Beinhaltet Lenkerklemme aus 6061 Billet-Aluminium, Innensechskantschrauben aus Edelstahl und 1/8" NPT-auf-3AN-Anschlussadapter



2212-0877



2212-0879



2212-0881

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 1" LENKER	
2212-0878	Verchromt
2212-0877	Schwarz
2212-0879	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 1 1/4" LENKER	
2212-0881	Verchromt
2212-0880	Schwarz
2212-0882	Unbehandelt



DRAG Specialties

ÖLDRUCKANZEIGEN-KIT

- Enthält eine 1 5/8" große 60 psi Anzeige, eine verchromte Halterung und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0427	Für 99-16 FLHR, 00-17 FLST, 00-10 FXST, 99-05 FXD

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1418 Schwingen & Komponenten
1421 Seitenständer, Mittelständer, Stabilisatoren & Komponenten
1427 Rahmenabdeckungen & Spoiler & Motorschutzplatten
1438 Anhängerkupplungen & Komponenten
1443 Highway Bars & Zubehör
1449 Satteltaschenschutzbügel/Seitenreling
1452 Gabeln, Gabelbrücken, Abdeckungen & Komponenten
1447 Gabelfederungssysteme/Gabelfedern & Zubehör
1486 Gabeldichtungen & Stabilisatoren, Lenkungsdämpfer
1492 Stoßdämpfer, Tieferlegungssätze & Komponenten

RAHMEN & FEDERUNG





TRASK PERFORMANCE

BILLET RACE HECK

- Vom Rennsport inspiriertes Design
- Aus T6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Mehr als 8 lbs. leichter als das Original
- Direkter Ersatz für Originalanwendungen
- Zur Verwendung an Trask Assault Glides
- Sitz nicht inklusive
- Inklusive Karbonfaser-Seitenabdeckung im FXR Style und Montagematerial
- Wird unbehandelt und zerlegt geliefert, damit der Käufer die Oberfläche individuell anpassen kann

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0501-0123	Für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX

TRASK PERFORMANCE

SCHWINGENSÄTZE AUS BILLET-ALUMINIUM

- Vom Rennsport inspiriertes Design erhöht die Festigkeit und reduziert Flattern
- Aus T6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Modulares Design, das ohne Einsteller im Nocken-Style leichter als das Original ist
- Wird in Originallänge geliefert; die verlängerten Arme sind von 2" bis 4" einstellbar
- Werden unbehandelt und zerlegt geliefert, um eine individuelle Lackierung zu ermöglichen (siehe **HINWEIS**)
- Sätze enthalten Kettenführungen aus Delrin, Karbonfaser-Abdeckungen, neue sphärische Lager, Edelstahlachse und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1301-0143	Für 09-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX

1301-0157



HINWEIS: Bei der individuellen Oberflächenbehandlung ist Vorsicht geboten. Eloxierung wird empfohlen; bitte vorsichtig sein, wenn angrenzende Oberflächen pulverbeschichtet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1301-0157	Für 02-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX

TRASK PERFORMANCE

SCHWINGENSATZ AUS BILLET-ALUMINIUM FÜR SOFTAIL

- Aus T6061 Billet-Aluminium gefertigt
- Vom Rennsport inspiriertes Design erhöht die Festigkeit und reduziert das Gewicht
- Die ausgefrästen Gelenkbereiche sind für maximale Festigkeit konstruiert und machen Schweißnähte überflüssig
- 100 % Bolt-on OEM-Ersatz für eine nahtlose Installation
- Inklusive Titanachse und Befestigungsmaterial aus Titan für höchste Festigkeit bei reduziertem Gewicht
- Nimmt den OEM-Bremssattel mit der mitgelieferten Halterung auf
- Inklusive neuer sphärischer Lager
- Wird unmontiert und mit roh bearbeiteter Oberfläche geliefert, um individuelle Finish-Optionen zu ermöglichen

HINWEIS: Bei der individuellen Oberflächenbehandlung ist Vorsicht geboten. Eloxierung wird empfohlen; bitte vorsichtig sein, wenn angrenzende Oberflächen pulverbeschichtet werden.



HINWEIS: Beim Umbau auf Kettenantrieb ist die Montage eines speziellen Kettenschleifers erforderlich, um einen Kettenabrieb an der Schwinge zu vermeiden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1301-0159	Für 18-24 Softail (außer FLFB/FLFBS/FXBR/FXBRS)

ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999

THE SWINGER

- Dreiteilige, CNC-bearbeitete Schwinge aus Aluminium, der für maximale Festigkeit geschraubt, verstiftet und geschweißt ist
- Etwa 7 lbs leichter als die Original-Schwinge
- Achse aus Chrom-Molybdän 25 mm mit Einstellschrauben und Muttern aus Edelstahl
- Die Original-Gelenkwellen, Lager, Distanzstücke und Gummihalterungen können verwendet werden
- Verstellbare Stoßdämpferhalter
- Bearbeitete Oberfläche

HINWEIS: Es handelt sich um ein kundenspezifisches Teil, für das die spezielle Fertigung einiger Schlüsselkomponenten nötig ist, OEM-Bremssattel kann nicht verwendet werden, es ist ein kundenspezifischer Bremssattel mit Bremssattelhalter erforderlich.



HINWEIS: Beim Umbau auf Kettenantrieb ist die Montage eines speziellen Kettenschleifers erforderlich, um einen Kettenabrieb an der Schwinge zu vermeiden.

HINWEIS: Erfordert die Verwendung eines Hinterrads, das mit einer 25 mm Achse kompatibel ist.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1301-0142	Für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0502-0596



MAD DOG MONTAGESYSTEME

- Die Schwingenachse stabilisiert die Bewegung der Schwinge und verbessert so die Kontrolle bei allen Geschwindigkeiten
- Ein Paar zylindrischer Metallbuchsen mit innerer Metallschicht vergossen in vulkanisiertem Gummi bietet einen erstklassigen, langlebigen Anti-Vibrations-Dämpfer
- Inklusive schwarzen Schwingenachsenblöcken und Schwingenachse

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0502-0597	Für 02-12 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU mit 0,750" Original-Schwingenachse
0502-0596	Für 99-01 FLHT/FLHR/FLTR mit 0,629" Original-Schwingenachse



1303-0394



1303-0393

SCHWINGENLAGERBLÖCKE

- Wiegt weniger als die Hälfte des serienmäßigen Schwingenlagerblocks
- CNC-bearbeitetes 6061 T-6 Aluminium
- Nach OEM-Spezifikationen entwickelt
- Montagematerial nicht enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1303-0394	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (FORTS.)	
1303-0393	Roh bearbeitet



1302-0751



1302-0753



1302-0752

GOODEN-TITE™ SCHWINGEN-VERSTÄRKUNGSBUCHSEN

- Für hintere OEM Motor-Schwinggummi-Halterungen
- Reduzieren deutlich Bewegungen des Motors und dämpfen dennoch die Vibrationen

HINWEIS: 99-01 Modelle erfordern ART-NR. 1302-0208 für die Installation.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1302-0751	Für 11-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
1302-0753	Für 09-10 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
1302-0752	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



SCHWINGENBUCHSEN-KIT

- Ersetzt abgenutzte/beschädigte Buchsen, stabilisiert Handling und Spurhaltung
- Kit enthält Buchsen und Toleranzhülsen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1302-0633	Für 99-01 FLT; ers. OEM-NR. 47556-81/47538-79



SCHWINGENLAGER UND LAGERRING

- Lager und Lagerring für verschiedene H-D Modelle
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0502-0194	Rechtes Lager und Lagerring für 86-99 XL; auch passend für linkes Schwingenlager und Lagerring für 99-05 Dyna; ers. OEM-NR. 47082-81

1302-0367



SCHWINGENLAGER-KITS

- Individuelle Lagersätze, die die Lager für die unten genannten Modelle enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1302-0367	Für 02-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK; ers. OEM-NR. 9208
1302-0091	Für 00-17 Softail; ers. OEM-NR. 9209, 9270A, 11282

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





PAUGHCO

SCHWINGENACHSE

- OEM/Paughco Ersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1302-0304	Für 99-01 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 47492-89A

DRAG Specialties

SCHWINGENACHSEN-KITS

- Enthält Schwingenachse, zwei Buchsen, zwei verchromte Abstandhalter, verchromte Mutter und Unterlegscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1302-0693	Für 08-17 FXST/FLST (außer FXSB/FXCW/FXCWC); ers. OEM-NR. 47610-08
0309-2250	Für 00-07 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 47610-00, 48048-00, 48049-00



DRAG Specialties

SCHWINGEN-GUMMIHALTERUNG

- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- Passend für 85 Modelle, die mit dem OEM Schwingenlager Nachrüstsatz nachgerüstet wurden
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0933-0053	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ers. OEM-NR. 47564-86B



DRAG Specialties

SCHWINGENACHSEN-ABDECKUNGEN

- Verchromte Oberfläche
- Abdeckung des Schwingenachsenkopfes auf der rechten Seite der Schwinge
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1303-0197	Für 06-17 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 68222-06
1303-0196	Für 99-05 FXD/FXDWG; ers. OEM-NR. 67859-90



GARDNER WESTCOTT

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN-KIT FÜR SCHWINGENENDKAPPEN

- $^{7}/_{16}$" -14 x 1 $^{1}/_{4}$" mit Kappenstopfen
- Verchromt
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190121	Für 99-10 FLT/FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 3782, 67830-59





DRAG Specialties

ABDECKUNGEN FÜR SCHWINGENSCHRAUBE

- Bearbeitete Aluminiumabdeckungen
- Montage mit Madenschraube
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1303-0200	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL (FORTS.)	
1303-0201	Glänzend schwarz

DRAG Specialties

ABDECKUNGEN FÜR SCHWINGENSCHRAUBE

- Druckgegossen, verchromt und von Madenschraube festgehalten
- Für einen sauberen Look
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1303-0026	Für 00-07 Softail

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



PROGRESSIVE suspension

TOURING LINK CHASSIS STABILIZER

TOURING LINKS

- Die Antwort auf die Handlingprobleme, denen man bei den meisten Touring Modellen begegnet, ist da
- Hilft dabei, das Fahrwerk zu stabilisieren, in dem es Motor/Schwingeneinheit mit Fahrwerk ausgerichtet hält, ohne unnötige Vibrationen für den Fahrer zu verursachen
- Bodenfreiheit wird nicht beeinträchtigt
- Einfache Montage

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit Crossunder Auspuffanlagen, OEM- oder Zubehöranlagen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1111-0013	Für alle 09-13 FL



0933-0145

0933-0146



0933-0144

ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999

VERSTELLBARE STABILISATORGELENKE

- Einstellbare vordere Stabilisatorverbindung für H-D-Touring-Rahmen
- Mit Linksgewinde-Stangenende und ARP-Edelstahlschrauben
- Konstruktion aus Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
0933-0145	Schwarz eloxiert
0933-0146	Gold-eloxiert
0933-0144	Unbehandelt



1111-0019



1111-0012

ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999

BY ALLOY ART PERFORMANCE HANDLING

TOURING RAHMENSTABILISATOREN

- CNC-bearbeitetem Aluminium, Kugelkopfgelenke aus Edelstahl und Montagematerial aus Edelstahl
- Verhindern ein Verbiegen oder Flattern des Rahmens bzw. die Schwingung des Motors
- Verbessern Handling und Gesamtsicherheit
- Schnellere und einfachere Montage an der Oberseite
- Kompatibel mit Originalauspuff und den meisten Aftermarket Auspuffanlagen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE	
1111-0017	Schwarz eloxiert
1111-0019	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE	
1111-0012	Schwarz eloxiert
1111-0018	Unbehandelt



ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999

TXR STABILISATOR

- CNC-bearbeitet aus 6061-T6 Aluminium
- Verbessertes Handling durch die Triangulierung von Motor und Getriebe im Fahrwerk, um ein Flattern des Rahmens bei hohen Geschwindigkeiten und beim Kurvenfahren zu verhindern
- Verstellbares Zwischenglied mit integrierten Gooden-Tite Polyurethan und Aluminium Schwinggummi-Buchsen
- Das offene Design der Platte mit belüftenden Lufthutzen hilft bei der Kühlung des Getriebes
- Einfach mit Bolzen zusammenschrauben
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Inklusive Edelstahl-Montagematerial und Kugelkopfgelenke

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit Cross-Under Auspuffanlagen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1111-0001	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999



1111-0014

KOMBI STABILISATOR KITS

- Kits verfügen über CNC-bearbeiteten Aluminium-Umlenkhebel mit Edelstahl-Kugelkopfgelenken und Montagematerial
- Mit langem Umlenkhebel mit der größten verfügbaren Hebelwirkung für maximale Stabilisierung
- Erhöhen die Rahmensteifigkeit für ein besseres Kurvenfahren und mehr Sicherheit in Paniksituationen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
1111-0014	Schwarz eloxiert



1111-0015 Stabilisator vorne, Motorhalterung auf der linken Seite des Motorrads



1111-0015 Stabilisator hinten, Getriebehalterung auf der rechten Seite des Motorrads

- Schnelle und einfache Montage
- Erhältlich in schwarz eloxiert oder poliertem Aluminium-Finish

HINWEIS: Nicht für Modelle mit ABS.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA (FORTS.)	
1111-0015	Aluminium poliert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH

MITTELSTÄNDER

- Das motorradspezifische Design ermöglicht eine einfache Montage und eine gute Schräglagenfreiheit
- Einfaches Anheben des Motorrads
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Ideal zur Entlastung der Reifen bei langen Abstellzeiten
- Schwarz pulverbeschichtet
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0661	Für 21-25 Pan America RA1250/S



0510-0608

DRAG Specialties

MITTELSTÄNDER

- Hebt das Bike senkrecht für einfachere Reinigung und Wartung
- Benötigt beim Parken weniger Platz
- Durch verstellbare Füße kann der Hinterreifen vom Boden abgehoben werden
- Einfach anzuschrauben, kein Verlust an Schräglagenwinkel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 09-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER FLHTKSE, FLTRUSE, 07-11 FLHTCUSE)	
0510-0608	Verchromt; ers. OEM-NR. 91573-09A
0510-0609	Schwarz; ers. OEM-NR. 91573-09A



0510-0609

0510-0654

- Geeignet für hintere OE- und Profile-Federung
- Nicht geeignet für Modelle mit verstellbarem Beifahrertrittbrett-Montagesatz OEM-NR. 50768-07

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/S PAN AMERICA	
0510-0654	Schwarz; ers. OEM-NR. 92900066



Performance Machine

1" VERLÄNGERTER SEITENSTÄNDER

- Geschmiedete Edelstahl-Konstruktion
- Verchromt
- Direkter Ersatz für OEM-Seitenständer
- Mit Performance Machine Logo
- Für Touring Modelle mit 21" und 23" Vorderrädern, um den Schräglagenwinkel beim Parken zu erschaffen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0202	Für 07-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR



0510-0189

DS240019

ARLEN NESS

1" KÜRZERE SEITENSTÄNDER

- Schmiedestahl mit verchromter Oberfläche
- 1" kürzer als der Original-Seitenständer
- Wird an der Originalhalterung und mit der Originalfeder montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0189	Für 07-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK (8 1/2")
DS240019	Für 00-06 FXST/FLST (10")

DRAG Specialties

VERCHROMTE SEITENSTÄNDER-KITS

- Die Kits enthalten einen polierten, verchromten Seitenständer mit Federlasche, Seitenständeranschlag und Feder (sofern nicht anders angegeben)
- Erhältlich in Standard- oder Unterlänge



0510-0326



0510-0323

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0326[1]	Für 07-17 FXS/FXST/FLST (außer FLS/FLSTN/FLSTFB/FXSB) (Standardlänge)
0510-0327[1]	Für 07-17 FXS/FXST/FLST (außer FLS/FLSTN/FLSTFB/FXSB) (1" kürzer als Originallänge)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0323	Für 00-06 FXST, FLST (Standardlänge, 10 1/2")
0510-0324	Für 00-06 FXST, FLST (1" kürzer als Originallänge)

[1] Feder separat erhältlich.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties





KOMPLETTE SEITENSTÄNDER-KITS

- Die Kits enthalten einen Seitenständer in Standardlänge, alle Halterungen an die richtige Position geschweißt
- Seitenständer-Anschlaggummi, Feder, Drehzapfen mit Buchsen und Halteclip

FÜR 07-17 FXS/FXST/FLST (AUSSER FLS/FLSTN/FLSTFB/FXSB)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0376	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0377	Schwarz











SEITENSTÄNDER

- Seitenständer aus hochfestem Stahl mit glänzend verchromter Oberfläche oder e-beschichtetem Primer in pulverbeschichtet glänzend schwarz
- Perfekter Ersatz für OEM-Seitenständer
- Kürzere Seitenständer sind für tiefergelegte Motorräder geeignet

HINWEIS: Die angegebenen Maße betreffen den mittleren Bereich zwischen Fuß und Mittellinie des oberen Gelenks.

VERCHROMTE SEITENSTÄNDER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-25 FLHT/FLHX/FLHXU/FLTR/FLHR (AUSSER ST/LOW MODELLE)	
0510-0179	Originallänge (10 1/2" L); ers. OEM-NR. 50075-07/07A
0510-0266[1]	1" kürzer als Original (9 1/2")
0510-0267	1" länger als Original (11 1/2" L)
FÜR 99-06 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR	
0510-0270[2]	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 50075-83, 50075-91A
0510-0264[2]	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0382[2]	1" länger als Original (12" L)
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS, 20-21 FXLRS	
0510-0644	1" länger als Original
FÜR 18-25 FLHC/FLHCS/FXBB/FXBBS/FXST	
0510-0526	Originallänge; ers. OEM-NR. 50000152
0510-0646	1" länger als Original
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS	
0510-0534	Originallänge; ers. OEM-NR. 50000156
0510-0533	1" kürzer als Original
0510-0648	1" länger als Original
FÜR 19-21 FLDE/FLSB/FLSL/FXLR	
0510-0530	Originallänge; ers. OEM-NR. 50000185
0510-0529	1" kürzer als Original
0510-0650	1" länger als Original
FÜR 07-17 FXS/FXST/FLST (AUSSER FXSB/FLS/FLSTN/FLSTFB)	
0510-0180	Originallänge (8 3/4" L); ers. OEM-NR. 50087-07
0510-0192	1" kürzer als Original (7 3/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-06 FXST/FLST	
DS-240055	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 50087-89A
0510-0265	1" kürzer als Original (10" L)
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
0510-0181	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 49704-90F/G
0510-0193	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0374	1" länger als Original (12" L)
FÜR 99-05 FXD/FXDWG	
0510-0194	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 49704-90B
0510-0195	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0372	1" länger als Original (12" L)
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0510-0268	Originallänge (8" L); ers. OEM-NR. 50185-04/C, 50000025BHP
0510-0269	1" kürzer als Original (7" L)
0510-0380	1" länger als Original (9" L)
FÜR 92-03 XLH883 HUGGER	
DS-240003	Originallänge (8 1/4" L); ers. OEM-NR. 50072-92
FÜR 89-03 XL (AUSSER HUGGER MODELLE)	
0510-0260	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 50006-89
0510-0261	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0378	1" länger als Original (12" L)
FÜR 86-88 XL	
DS-240001	1" kürzer als Original (7" L)

[1] Nur für 07-16 Modelle.

[2] Seitenständer-Anschlaggummi Art.-Nr. 0510-0207 erforderlich (separat erhältlich).







GLÄNZEND SCHWARZE SEITENSTÄNDER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-25 FLHT/FLHX/FLHXU/FLTR/FLHR (AUSSER ST/LOW MODELLE)	
0510-0216	Originallänge (10 1/2" L); ers. OEM-NR. 50000149
0510-0398[1]	1" kürzer als Original (9 1/2")
0510-0399	1" länger als Original (11 1/2")
FÜR 99-06 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR	
0510-0395[2]	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 50075-83, 50075-91A
0510-0396[2]	1" länger als Original (12" L)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXFB/FXFBS, 20-21 FXLRS	
0510-0520	Originallänge; ers. OEM-NR. 50000146
0510-0519	1" kürzer als Original
0510-0645	1" länger als Original
FÜR 18-25 FLHC/FLHCS/FXBB/FXBBS/FXST	
0510-0524	Originallänge; ers. OEM-NR. 50000152
0510-0523	1" kürzer als Original
0510-0647	1" länger als Original

SEITENSTÄNDER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SEITENSTÄNDER (FORTS.)


0510-0532


0510-0210


0510-0212


0510-0281


0510-0379

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS	
0510-0532	Originallänge; ers. OEM-NR. 50000156
0510-0531	1" kürzer als Original
0510-0649	1" länger als Original
FÜR 19-21 FLDE/FLSB/FLSL/FXLR	
0510-0527	1" kürzer als Original
0510-0651	1" länger als Original
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
0510-0210	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 49704-90F/G
0510-0211	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0375	1" länger als Original
FÜR 99-05 FXD/FXDWG	
0510-0212	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 49704-90B
0510-0213	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0373	1" länger als Original (12" L)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0510-0281	Originallänge (8" L) (mit Sicherheitsschaltlasche); ers. OEM-NR. 50185-04/C, 50000025BHP
0510-0282	1" kürzer als Original (7" L)
0510-0381	1" länger als Original (9" L)
FÜR 89-03 XL (AUSSER HUGGER MODELLE)	
0510-0262	Originallänge (11" L); ers. OEM-NR. 50006-89
0510-0263	1" kürzer als Original (10" L)
0510-0379	1" länger als Original (12")
FÜR 21-25 RA1250/S	
0510-0652	Mit Adaptive Ride Height (Bigfoot)
0510-0653	Ohne Adaptive Ride Height

[1] Nur für 07-16 Modelle.

[2] Seitenständer-Anschlaggummi Art.-Nr. 0510-0207 erforderlich (separat erhältlich).


0510-0184


DS-233678


0510-0660


0510-0303


0510-0300


0510-0298

SEITENSTÄNDER-FEDERN

- Erhältlich mit verchromter Oberfläche oder mit e-beschichtetem Primer und glänzend schwarzer Oberfläche
- Federn sind von Haken zu Haken gemessen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0510-0659	Für 07-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLHXU/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (4,0"); ers. OEM-NR. 49725-07A
0510-0184	Für 07-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (4,125"); ers. OEM-NR. 49725-07
0510-0187	Für 99-06 FLT/FLHT (3,94"); ers. OEM-NR. 50112-99
0510-0659	Für 18-25 Softail, 07-17 FXS/FXST/FLST/FXCW/FXCWC (4,0"); ers. OEM-NR. 49725-07A
0510-0184	Für 18-25 Softail, 07-17 FXS/FXST/FLST/FXCW/FXCWC (4,125"); ers. OEM-NR. 49725-07
DS-233678	Für 00-06 FXST/FLST (3,7"); ers. OEM-NR. 50005-85A
0510-0182	Für 02-17 FXD/FXDWG (3,4"); ers. OEM-NR. 50057-02
0510-0183	Für 99-01 FXD/FXDWG (3,4"); ers. OEM-NR. 50057-91
0510-0659	Für 21-25 RH1250S, 22-25 RH975/S (4,0"); ers. OEM-NR. 49725-07A
0510-0184	Für 21-25 RH1250S, 22-25 RH975/S (4,125"); ers. OEM-NR. 49725-07
DS-233678	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) und 95-06 Buell (3,7"); ers. OEM-NR. 50005-85A
DS-233679	Für 86-90 XL (3,9"); ers. OEM-NR. 41836-84
0510-0659	Für 21-24 RA1250/S/ST (4,0"); ers. OEM-NR. 49725-07A
0510-0184	Für 21-24 RA1250/S/ST (4,125"); ers. OEM-NR. 49725-07

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
0510-0660	Für 07-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (4,0"); ers. OEM-NR. 49725-07A
0510-0302	Für 07-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (4,125"); ers. OEM-NR. 49725-07
0510-0303	Für 99-06 FLT/FLHT (3,94" L); ers. OEM-NR. 50112-99
0510-0660	Für 18-25 Softail, 07-17 FXS/FXST/FLST/FXCW/FXCWC (4,0"); ers. OEM-NR. 49725-07A
0510-0302	Für 18-25 Softail, 07-17 FXS/FXST/FLST/FXCW/FXCWC (4,125"); ers. OEM-NR. 49725-07
0510-0297	Für 00-06 FXST/FLST (3,7" L); ers. OEM-NR. 50005-85A
0510-0300	Für 02-17 FXD/FXDWG (3,4" L); ers. OEM-NR. 50057-02
0510-0301	Für 99-01 FXD/FXDWG (3,4" L); ers. OEM-NR. 50057-91
0510-0660	Für 21-25 RH1250S, 22-25 RH975/S (4,0"); ers. OEM-NR. 49725-07A
0510-0302	Für 21-25 RH1250S, 22-25 RH975/S (4,125"); ers. OEM-NR. 49725-07
0510-0297	Für 91-22 XL (außer RH Sportster) (3,7" L); ers. OEM-NR. 50005-85A
0510-0298	Für 86-90 XL (3,9" L); ers. OEM-NR. 41836-84
0510-0660	Für 21-24 RA1250/S/ST (4,0"); ers. OEM-NR. 49725-07A
0510-0302	Für 21-24 RA1250/S/ST (4,125"); ers. OEM-NR. 49725-07



KURYAKYN

VERCHROMTE SEITENSTÄNDERFEDER

- Ersatzfeder sorgt für einen schönen Chromakzent
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0200	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 00-06 Softail, 91-06 XL



SEITENSTÄNDER-BUCHSEN

- Ersatz-Messingbuchsen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0336	Für 11-25 Softail, 08-22 XL (außer RH Sportster), 12-17 V-Rod, 21-25 RA1250/S/ST; ers. OEM-NR. 53176-08

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DYNOJET

SEITENSTÄNDER SCHALTERSCHUTZ

- Schützt den empfindlichen Seitenständer-Schalter
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Harteloxiert in Stealth grau



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0628	Für 21-25 RA1250/S Pan America



0510-0221



0510-0186



0510-0191



0510-0320

DRAG Specialties

EASY FIND SEITENSTÄNDERVERLÄNGERUNGEN

- Vereinfacht die Handhabung von schwer erreichbaren Seitenständern
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Bohren erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0510-0319	Für 07-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK
DS240021	Für 99-06 FLT/FLHR/FLTR, 00-06 FXST/FLST (außer 05-06 FLSTN)
0510-0221	Für 07-17 FXST/FLSTC/FLSTF
0510-0317	Für 06-17 FXD/FXDWG
DS-240022	Für 99-05 FXD
0510-0586	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); einteilig
0510-0186	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); zweiteilig
0510-0191	Für 86-03 XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0510-0320	Für 07-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK
0510-0585	Für 99-06 FLT/FLHR/FLTR, 00-06 FXST/FLST (außer 05-06 FLSTN)
0510-0318	Für 06-17 FXD/FXDWG
0510-0506	Für 99-05 FXD
0510-0587	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); einteilig
0510-0550	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); zweiteilig
0510-0548	Für 86-03 XL

DRAG Specialties

SEITENSTÄNDERVERLÄNGERUNG

- Verchromte Verlängerung für ein leichtes Erreichen
- Mit Gummidämpfer, Montagematerial und Anleitung

HINWEIS: Seitenständer separat erhältlich.

HINWEIS: Es muss ein 1/4"-Loch in den Seitenständer gebohrt werden.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-240015	Für 99-06 FLT/FLHT/FLHR/FLTR und 00-06 Softail (außer 05-06 FLSTN); ers. OEM-NR. 50055-90

0510-0505



0510-0603



ARLEN NESS

SEITENSTÄNDERVERLÄNGERUNGEN

- Verlängerungen für Original-Seitenständer, damit er im hochgeklappten Zustand individuelle Trittbretter überragt
- Original-Seitenständer verschwindet dadurch nicht unter Aftermarket Trittbrettern
- CNC-bearbeitet und aus massivem 6061 Aluminium
- Befestigung mit Doppel-Madenschraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0510-0505	Verchromt
0510-0603	Schwarz

SW-MOTECH

SEITENSTÄNDERFUSS-VERBREITERUNG



- Die große Kontaktfläche verbessert die Stabilität des Motorrads, sogar auf unebenem oder weichem Untergrund
- Montage am Original-Seitenständer
- CNC-gefräste, eloxierte Aluminiumlegierung
- Inklusive Montageanleitung

ART.-NR.	MODELLE
0510-0618	Für 21-25 Pan America RA1250/1250S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Paul Yaffe's Bagger Nation

FIX-STAND®

- Löst sofort das Problem, dass der Seitenständer einsinkt und nicht arretiert
- Vergrößert den Neigungswinkel für sichereres Parken
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium mit glänzend schwarzer Pulverbeschichtung
- Schützt die Feder vor Schäden durch Luftwiderstand/Bordstein
- Einfache Montage; Montagematerial und Anleitung enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0635	Für 18-25 Softail (außer 22-25 FXLRS/FXLRST)



DRAG Specialties

KEIL FÜR SEITENSTÄNDER

- Mit diesem Bausatz von Don Hotop kann der Winkel des Seitenständers am Rahmen geändert werden, so dass ein Erhitzen und Biegen des verchromten Seitenständers, damit er zu den tiefergelegten Motorrädern passt, nicht mehr nötig ist
- Der Originalwinkel des Trittbretts wird beibehalten
- Konstruktion aus 6061 Billet-Aluminium
- Enthält Schrauben mit Fein- und Grobgewinde für frühe und späte Modelle sowie eine Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0028	99-08 FLT/FLHT/FLHS/FLHR um bis zu 2" tiefergelegt



2401-1133



2401-1135

Colony Where Excellence Is a Standard

JIFFY MOTORRADSTÄNDER-MONTAGESATZ

- Verzinkter Bolzen, Clip und Unterlegscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
JIFFY MOTORRADSTÄNDER-MONTAGESATZ	
2401-1134	Für 07-17 Softail, 98-22 XL (außer RH Sportster), 02-17 VRSC
2401-1133	Für 99-17 Dyna

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREZELFÖRMIGE ERSATZ-CLIPS	
2401-1135	Verzinkt

DRAG Specialties

SEITENSTÄNDER-ANSCHLAGGUMMI ZUR BEFESTIGUNG AM RAHMEN

- Seitenständer-Anschlaggummis werden an das runde Rahmenrohr unter Primärdeckel geklemmt
- Großartig für Custom-Anwendungen
- Einzeln erhältlich



0510-0334



0510-0335

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0334	1" Anschlaggummi für 99-00 FLT/FLHT; ers. OEM-NR. 50059-85

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0335	1 1/4" Anschlaggummi für 99-00 Dyna (außer FXDS-CON); ers. OEM-NR. 50054-90



0510-0223



0510-0207



0510-0222

DRAG Specialties

SEITENSTÄNDER-ANSCHLAGGUMMIS

- Gummidämpfer zum Schutz des Seitenständers
- Einzeln erhältlich (wenn nicht anders angegeben)



DS-240008



0510-0206

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0510-0223	Für 07-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-25 FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS; ers. OEM-NR. 50245-07
0510-0207	Für 01-06 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 50245-99A
0510-0222	Für 07-17 FLST; ers. OEM-NR. 62123-07
DS-240008	Für 00-06 FXST, 99-04 FXDS-Convertible, FXDX/FXDXT, 86-00 XL (5er-Pack); ers. OEM-NR. 062123-66
0510-0206	Für 01-17 Dyna; ers. OEM-NR. 50054-01

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CULT-WERK



BUGSPOILER OLD SCHOOL

- 100 % passgenaues Metallteil aus hochwertigem Stahl gefertigt, CNC gelasert und schwarz pulverbeschichtet
- Alle Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten
- Halterungen werden in die im Rahmen vorhandenen Gewindeeinsätze verschraubt
- Keine Anpassungen notwendig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0390	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)

GERMAN PARTS CERTIFICATE

CUSTOM-BUGSPOILER

- Aus ABS-Kunststoff gefertigt und wurde auf den modernsten 5-achsigen Maschinen CNC-gefräst, um die OE-Qualität zu gewährleisten
- Eine neue Metallhalterung und das Montagematerial für die Montage des Spoilers sind enthalten und er kann so einfach in wenigen Minuten gegen den Original-Kühlerschutz ausgetauscht werden
- Erhältlich in Schwarz glänzend, passend zur OE-Farbe oder als lackierbereite Ausführung
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Der Spoiler wird ohne Gitter geliefert.



0504-0382



0504-0389

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHX/FLHR/FLTRX (ORIGINAL-STURZBÜGEL MÜSSEN AN 21-24 MODELLEN ENTFERNT WERDEN)	
0504-0383	Glänzend schwarz
0504-0386	Lackierfähig
FÜR 14-16 FLHX/FLHR/FLTRX	
0504-0382	Glänzend schwarz
0504-0387	Lackierfähig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL	
0504-0384	Glänzend schwarz
0504-0388	Lackierfähig
FÜR 13-17 FXSB	
0504-0385	Glänzend schwarz
0504-0389	Lackierfähig

GERMAN PARTS CERTIFICATE

RACING-SPOILER

- 100 % passgenaues Kunststoff-Teil
- Keine Anpassungen notwendig
- Alle Bohrungen und Fräsungen sind auf modernsten 5-Achs CNC Bearbeitungszentren gefräst, sodass der Frontspoiler nur an die mitgelieferte Metallhalterung angeschraubt werden muss
- Alle Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten
- Die Metallhalterung wird in die im Rahmen vorhandenen Gewindeeinsätze verschraubt
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten



0504-0391



0504-0392

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/FXSE	
0504-0391	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/FXSE (FORTS.)	
0504-0392	Unbehandelt

GERMAN PARTS CERTIFICATE

BOBBER SPOILER

- Aus ABS-Kunststoff gefertigt
- Zwei Versionen erhältlich: lackierbar (unbehandelt) oder schwarz glänzend
- Bei der unbehandelten Version ist keine Vorbereitung für das Lackieren erforderlich
- Die schwarz glänzende Version kann nach Entfernen der Schutzfolie direkt montiert werden
- Alle Bohrungen und Fräsungen sind auf modernsten 5-Achs CNC Bearbeitungszentren gefräst, sodass der Frontspoiler nur an die mitgelieferte Metallhalterung angeschraubt werden muss



0504-0379



0504-0381

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL	
0504-0379	Glänzend schwarz
0504-0380	Lackierfähig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0504-0378	Glänzend schwarz
0504-0381	Lackierfähig

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

TRASK PERFORMANCE

ASSAULT ARMOR BUGSPOILER



- Leichter, aus hochwertigem Karbon gefertigter Spoiler, der die Frontpartie des Motorrads cleaner macht
- Perfekt für Performance Bagger
- Hochglänzend schwarze Carbonfaser-Oberfläche
- Direkt montagefertig, passend für Original-Motorschutz
- Inklusive Edelstahl-Netz im Ausschnitt für den Regler sowie Halterungen und Montagematerial

HINWEIS: Original-Ölkühler-Abdeckung muss eventuell demontiert werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0427	Für 09-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR (außer CVO)

TRASK PERFORMANCE

V-LINE BUGSPOILER



- Handlaminierte Glasfaserkonstruktion mit gelbeschichtetem Finish
- Hilft dabei, die Lücke zwischen dem Rad und der Front des Rahmens zu füllen und sorgt für den letzten Schliff
- Passt mit originalem Ölkühler
- Original-Lenkkopfwinkel; Abmessungen: 18" H x 10" B x 10" T
- Inklusive notwendigem Montagematerial und Kühlergrilleinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0298	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX

0504-0271



TRASK PERFORMANCE

BUGSPOILER

- Handlaminierte Glasfaserkonstruktion mit gelbeschichtetem Finish
- Hilft dabei, die Lücke zwischen dem Rad und der Front des Rahmens zu füllen, um einem Bagger den letzten Schliff zu verleihen
- Original-Lenkkopfwinkel passend zu FL Touring-Modellen mit originalen Ölkühlern
- Geneigter Bugspoiler, der weiter vorsteht und für FL Modelle geeignet ist, die für die Montage eines größeren Rades abgeschrägt sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ORIGINAL-LENKKOPFWINKEL (19,5" H X 11" B X 6" T)	
0504-0306	Für 17-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK
0504-0271	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX
0504-0255	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
0504-0256	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



0504-0255



0504-0257

- Mit den meisten Ölkühlern inkl. OEM und Jagg kompatibel
- Inklusive notwendigem Montagematerial und Kühlergrilleinsatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERECKT (19,5" H x 11" B x 6" T)	
0504-0282	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR
0504-0257	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
0504-0272	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

Paul Yaffe's Bagger Nation

BLACK STASH BUGSPOILER

- Füllt die Lücke zwischen dem Vorderrad und dem Rahmen für einen aggressiven Look
- Verdeckt den unansehnlichen Regler und Kühler
- 3-D geformtes, handverlegtes Verbundmaterial
- Mit Metall-Gitter
- Einfach festschrauben
- Unbehandelte Oberfläche, lackierfertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0429	Für 18-24 Softail



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Paul Yaffe's Bagger Nation

ZWEITEILIGER BUGSPOILER

- Füllt die Lücke zwischen dem Vorderrad und dem Rahmen für einen aggressiven Look
- Verdeckt den unansehnlichen Regler und Kühler
- Zweiteiliges Montagesystem für die Verwendung mit dem Mini Monkey Motorschutz (separat erhältlich)
- 3-D geformtes, handverlegtes Verbundmaterial
- Einfach festschrauben
- Unbehandelte Oberfläche, lackierfertig

HINWEIS: Dieses Teil passt nur an Modelle mit Mini Monkey Motorschutz.



0504-0428



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0428	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0431	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX



SW-MOTECH

STURZBÜGEL

- Sorgt für zusätzlichen Schutz vor Steinen und Bodenkontakt
- Hochwertige Aluminiumlegierung
- Die enge Passform beeinträchtigt nicht die Bodenfreiheit
- Einfache Montage an den Rahmenbefestigungspunkten
- Schützt auch Krümmer und Auspuffteile
- Ausschnitte ermöglichen den Zugang zu Ölablassschrauben

ART.-NR.	FARBE
0506-1829	Für 21-25 Pan America RA1250/S

SM SPEEDMERCHANT

SCHUTZPLATTEN

- Aus Aluminium handgefertigt
- Entweder mit gebürsteter Aluminium-Oberfläche oder semi-glänzend schwarz pulverbeschichtet
- Wird am originalen H-D Rahmen zusammengeschraubt, kein Schneiden oder Schweißen
- Inklusive Montagematerial



0506-1260



0506-0830

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL	
0506-1261	Schwarze Pulverbeschichtung
0506-1260	Gebürstetes Aluminium-Finish
FÜR 06-17 DYNA	
0506-0830	Schwarze Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA	
0506-0832	Schwarze Pulverbeschichtung
0506-0831	Gebürstetes Aluminium-Finish
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0506-0834	Schwarze Pulverbeschichtung
0506-0833	Gebürstetes Aluminium-Finish

0506-2363





THRASHIN SUPPLY COMPANY

MOTORSCHUTZPLATTEN

- Schützt freiliegende Wasserleitungen und Kabel vor Bodenkontakt
- Schützt vor Straßenschmutz, der die Fahrt beeinträchtigen könnte
- Robuste Konstruktion aus 3,17 mm (0,125") starkem 5052-Aluminium
- Einfache Installation mit OEM-Befestigungsmaterial.
- Erhältlich mit schwarzer oder unbehandelter Oberfläche

FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0506-2363	Schwarz	0506-2362	Unbehandelt

DRAG Specialties

MOTORSCHUTZPLATTE

- Haltbare Aluminium-Konstruktion
- Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0530-1685	Für 21-25 RA1250/S/ST ers. OEM-NR. 49000191

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





0409-0015

DRAG Specialties

GABEL-LUFTLEITBLECHE

- Designt, um die Elemente vom Fahrer wegzuleiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ERS. OEM-NR. 58520-79B	
DS222979	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR; ERS. OEM-NR. 58520-79B (FORTS.)	
0409-0015	Schwarz





KURYAKYN

WINDABWEISER FÜR UNTERE GABELBRÜCKE

- Der verchromte Windabweiser ersetzt den schwarzen OEM-Windabweiser oder ist eine schöne Ergänzung für Modelle ohne werksseitigen Windabweiser
- Einfach anzuschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2350-0339	Für 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX mit ABS-Bremsen
2350-0121	Für 99-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2350-0340	Für 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX mit ABS-Bremsen



KURYAKYN

ABDECKUNGEN RAHMENUNTERZÜGE

- Eine einfache Möglichkeit, den vorderen Rahmenunterzügen ein wenig Glanz zu verleihen
- Einfache Montage durch Aufstecken
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0112	Für 07-17 FXS/FXST/FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0078	Für 00-06 FXST/FLST

KURYAKYN

LENKKOPFBLENDE

- Druckguss; verchromtes Gehäuse
- Verdeckt die unschönen Schweißnähte am Rahmen
- Einfache Montage dank des zweiteiligen Designs
- An Modellen mit rahmenmontiertem Plug-In-Zündmodul sind Modifikationen der Verkabelung erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0502-0311	Für 07-17 FLSTC/FLSTN/FLSTF/FLSTFB/FLS



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





0502-0310



0504-0077



0504-0194

KURYAKYN

DELUXE LENKKOPFABDECKUNGS-KITS

- Diese Blenden sind schnell montiert und verleihen einer eher langweiligen Stelle ein wenig Glanz, indem sie den Lenkkopf verdecken und nach unten hin verlängern
- Die Abdeckung ist rechts groß genug, um den Tempomat-Schalter an Road King Modellen von 02-05 zu verdecken
- Enthalten zwei anklemmbare Rohrblenden für die Rahmenunterzüge, die fast bis zu den Trittbretthalterungen reichen
- Einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0502-0310	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0077	Für 99-05 FLT/FLHT/FLTR/FLHR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0194	Für 99-07 FLT/FLHT/FLHX/FLTR/FLHR



KURYAKYN

PRECISION™ UNTERE RAHMENABDECKUNG, VORNE

- Geformt und abgegrenzt für einen sauberen Look durch Abdecken des Rahmenunterteils, der Seitenständer-Baugruppe, des vorderen Motorstabilisators, der Trittbretthalterung und der Leitungen, die zum Spannungsregler führen
- Hochwertige Aluminiumguss-Konstruktion
- Perfekte Ergänzung zu anderen Precision™ Abdeckungen
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0311	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLHX



KURYAKYN

VORDERE UNTERE RAHMENBLENDEN

- Verkleidet die Seitenständer-Einheit, den vorderen Motorstabilisator und die Trittbrettbefestigung mit schönem Chrom

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0502-0380	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTR ohne Beinschilde

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

RAHMENABDECKUNGEN

- 100 % passgenaues Kunststoff-Teil
- Alle vorhandenen Bohrungen und Fräsungen sind auf modernsten 5-Achs CNC Bearbeitungszentren gefräst, sodass die Rahmenabdeckung nur angebaut werden muss
- Wertet das Motorrad sehr auf, da sämtliche Kabel, Verschraubpunkte und der Dämpfer somit verblendet werden
- Glänzend schwarze Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0191	Für 18-24 FXBB/FXBBS, 20-24 FXST



0820-0193

HINWEIS: Die Rahmenabdeckung sollte in Verbindung mit unserem Schwingsattel ART.-NR. 0820-0196 verwendet werden. Bei Softail Modellen, wenn die Rahmenabdeckung mit den originalen Streben verwendet wird (z.B. für originale Schutzbleche), muss die Abdeckung an den Ecken nach hinten angepasst werden. HINWEIS: Bei XL Modellen müssen bei der Montage zwei Löcher für die Sattelgrundplatte gebohrt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0820-0193	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); kurz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0504-0169





0504-0205



0504-0208

KURYAKYN

SITZBANK-HITZESCHILD

- Die am Rahmen montierten Polycarbonat-Hitzeschilde schützen vor der Hitze des Motors
- Der Fahrer bekommt die Hitze nicht direkt ab
- Mehr Fahrkomfort an heißen Sommertagen
- Reflektierend getönt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0169	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
0502-0279	Für 08 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX
0502-0110	Für 99-07 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0502-0558	Für 18-25 Softail
0504-0205	Für 00-17 FXST/FLST
0504-0208	Für 99-17 FXD/FXDWG



0504-0322

DRAG Specialties

RAHMENMONTIERTER HITZESCHUTZ

- Leitet die Hitze vom Fahrer weg, um den Komfort bei längeren Fahrten im Sommer zu verbessern
- Wird an den Rahmen genau unterhalb des vorderen Sitzes montiert
- Robuste, schwarze Kunststoffkonstruktion



0504-0430

- Einfache Montage
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0322[1]	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 09-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL Trike; ers. OEM-NR. 58002-09A
0504-0323[2]	Für 01-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/HD FL Trike; ers. OEM-NR. 58022-07A
0504-0430	Für 08-17 Softail (außer FXCW/FXCWC/FXSB/FXSBSE/FXSE); ers. OEM-NR. 29200008A

[1] Nicht mit CoolFlow™ Lüfter verwendbar.
[2] Nicht verwendbar mit verstellbarer H-D Fahrerrückenlehne.

ARLEN NESS

KARBONFASER-SEITENDECKEL

- Jede Seitenabdeckung verfügt über ein fließendes Custom-Design, das sich harmonisch in die Satteltasche einfügt
- Eliminiert den Spalt zwischen Satteltasche und Seitenabdeckung zur Reduzierung des Luftwiderstands
- Für die direkte Verschraubung an FLTRX- und FLHX-Modellen ausgelegt; keine Modifikation erforderlich



- Hochglänzende transparente Beschichtung
- Umfasst linke und rechte Seitenabdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0520-4279	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE

SLYFOX

SEITENVERKLEIDUNG

- Carbonfaser in Luft- und Raumfahrtqualität/Militärqualität
- Vakuumgepresst
- Im Autoklav gehärtet
- Wird paarweise verkauft (sofern in der Tabelle nicht anders angegeben)



0520-4099



0520-4098

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE, 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23 FLHTK/FLHRXS/FLTRX (PR.)	
0520-4099	Glänzend schwarz
0520-4100	Mattschwarz
FÜR 09-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (PR.)	
0520-4097	Glänzend schwarz
0520-4098	Mattschwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FXLRS/FXLRST	
0520-3989	Schwarz glänzend, linke Seite
0520-3991	Schwarz glänzend, rechte Seite
0520-3990	Mattschwarz, linke Seite
0520-3992	Mattschwarz, rechte Seite

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

SEITENDECKELSET BOBBER



0520-3710



0520-3709

- Das Seitendeckel-Set macht aus den originalen Seitendeckeln ein Stilelement
- 100 % passgenaue ABS-Kunststoff-Teile
- Alle Bohrungen und Fräsungen sind auf modernsten 5-Achs CNC Bearbeitungszentren gefräst, sodass die Seitendeckel nur noch gegen die Originalen getauscht werden müssen
- Erhältlich in glänzend Schwarz (fertige Oberfläche) oder mit einer lackierfähigen Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0520-3708	Glänzend schwarz
0520-3710	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL883/1200	
0520-3709	Glänzend schwarz
0520-3711	Unbehandelt

0520-3712





0520-3713

GERMAN PARTS CERTIFICATE

SEITENDECKEL SETS CUSTOM

- Die Deckel sind ABS Kunststoffteile und sie werden auf modernsten 5-Achs Bearbeitungszentren CNC gefräst
- Dies stellt sicher, dass diese Teile Erstausrüsterqualität entsprechen
- Für die Montage des Sets wird sämtliches Montagematerial mitgeliefert und sie können in wenigen Minuten gegen die originalen kleinen Seitendeckel getauscht werden
- Erhältlich in glänzend Schwarz (fertige Oberfläche) oder mit einer lackierfähigen Oberfläche
- Mit Teilegutachten

FÜR 09-23 FLTRX/FLTRU/FLHX/FLHR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0520-3712	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0520-3713	Unbehandelt



0520-3714





0520-3716



GERMAN PARTS CERTIFICATE

SEITENDECKEL SET RACING

- Diese Deckel sind ein ABS Kunststoffteil und werden auf modernsten 5-Achs Bearbeitungszentren CNC gefräst. Dies stellt sicher, dass diese Teile der Erstausrüsterqualität entsprechen.
- Aufwendig gestaltet und ergeben eine coole und cleane Optik nach der Montage
- Die Deckel können wie beim Original mit Ausfräsung für die Dämpferverstellung oder auch in cleaner Optik für Airride-Systeme bestellt werden
- Für FXDR Modelle sind die Abdeckungen erforderlich bei Verwendung unseres "Racing" Heck-Umbaus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL	
0520-3714	Glänzend schwarz (mit Ausfräsung für die Dämpferverstellung)
0520-3715	Glänzend schwarz (clean für Airride)
0520-3716	Lackierbar (clean für Airride)

- Erhältlich in glänzend Schwarz (fertige Oberfläche) oder mit einer lackierfähigen Oberfläche
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Bei 19-23 FXDR Modellen ist die Montagehalterung ART.-NR. 0521-2000 (separat erhältlich) erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 19-23 FXDR	
0521-2000	Halterung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0520-4270





0520-4273



SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SEITENVERKLEIDUNG

- Direkter Karbonfaser-Ersatz für die Seitenabdeckung
- Luft- und Raumfahrtqualität, 3K- und 12K-Köper-Prepreg-Kohlefaser
- Vakuumverpackt und im Autoklaven gehärtet für maximale Festigkeit
- Montage mit Original-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
0520-4271	Glänzend
0520-4272	Matt
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0520-4269	Glänzend
0520-4270	Matt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 25 FLFBS/FLHCS/FXBB/FXBR/FXLRS/FXLRST	
0520-4277	Glänzend
0520-4278	Matt
FÜR 18-24 SOFTAIL (AUSSER FXBR/FLFB)	
0520-4273	Glänzend
0520-4274	Matt
FÜR 18-24 FXBR/FLFB MIT EXTERNER VORSPANNUNGSVERSTELLUNG	
0520-4275	Glänzend
0520-4276	Matt



0520-3722



0520-3720

0520-0784



DRAG Specialties

SEITENVERKLEIDUNG

- Aus gestanztem Stahl
- Ersetzen die original lackierte Verkleidung in Minuten; kein Bohren erforderlich
- Einzeln erhältlich



0520-1841



0520-1840

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0520-3722	Linke Seite, verchromt
0520-3720	Rechte Seite, verchromt
0520-3723	Linke Seite, schwarz glänzend
0520-3721	Rechte Seite, schwarz glänzend

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-09 XL	
0520-0784	Linke Seite, verchromt
0520-0404	Rechte Seite, verchromt
0520-1841	Linke Seite, schwarz glänzend
0520-1840	Rechte Seite, schwarz glänzend

DRAG Specialties

GUMMIDURCHFÜHRUNGEN FÜR SEITENBLENDEN

- Hochwertige OEM-Ersatzteile
- Im 6er-Pack erhältlich



0521-1234



0521-1235

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-1234	Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX; ers. OEM-NR. 11650

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-1235	Für 99-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX; ers. OEM-NR. 11491

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SICHERUNGSKASTENABDECKUNGEN

- Direkter Karbonfaser-Ersatz für die Sicherungskastenabdeckung
- Luft- und Raumfahrtqualität, 3K- und 12K-Köper-Prepreg-Kohlefaser
- Vakuumverpackt und im Autoklaven gehärtet für maximale Festigkeit
- Montage mit Original-Montagematerial
- Maße: 19 cm L x 12,7 cm B x 10 cm T (7,5" L x 5" B x 4" T)



2120-1503

FÜR 00-05 FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1502	Glänzend

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1503	Matt

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE



0520-3718



0520-3719

TANKABDECKUNGEN FÜR V-ROD

- Die Cult-Werk „Racing" & „GT" Tankabdeckungen decken die Öffnung am hinteren Rahmendreieck ab und verdecken den Tank
- ABS-Kunststoff, CNC-gefräst auf modernsten 5-Achsen-Bearbeitungszentren
- 100 % passend, in OEM-Qualität
- Komplettset (2 Teile – links und rechts)
- Mit Teilegutachten

FÜR 07-17 VRSC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0520-3718	GT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0520-3719	Racing

SW-MOTECH®

FERSENSCHUTZ

- Schützt die Stiefel des Fahrers vor dem heißen Auspuff oder der Bewegung der Schwinge
- Aus gebürstetem Aluminium
- Inklusive Montagematerial
- Links



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0757	Für 21-25 Pan America RA1250/1250S

DRAG Specialties

RAHMENEINSÄTZE

- Vierteiliges Stahleinsatz-Set wertet jeden Softail Rahmen optisch auf
- Wird von speziellem Klebeband festgehalten
- Passt sauber in den vertieften Bereich aller Rahmenteile
- Erhältlich mit verchromter Oberfläche



0504-0216



DS-380510

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0216	Für 08-17 FLSTC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-380510	Für 00-07 Softail (außer 00-07 FLSTF/FXSTD, 05-07 FLSTN)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0502-0401

KURYAKYN

BOOMERANG-RAHMENABDECKUNGEN

- Hochwertig verchromte Metallabdeckungen
- Umschließen die vorderen und hinteren Bereiche des Rahmens
- Nicht für die Verwendung mit Beifahrertrittbrettern geeignet

R.O.C. Design Patentnummer 37113

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0502-0401[1]	Für 08-17 FLSTC, 08-09 FXSTB, 08-10 FXST/FXSTC, 10-12 FLSTSE
0504-0193	Für 00-07 FXST (außer FXSTD) und 00-07 FLST (außer Fat Boy und Deluxe)

[1] Passend für 08-16 FLS/FLSTF/FLSTFB/FLSTN/FLSTSTB wenn OEM Auspuff entfernt wird und Staggered Duals oder 2-in-1 Anlagen montiert werden.





KURYAKYN

ABDECKUNG FÜR SCHWINGE/PHANTOM-ABDECKUNG (KIT)

- Die einfach zu montierenden Abdeckungen sind eine echte Alternative zu dauerhafter Beschichtung und damit verbundenen Ausfallzeiten
- Beide Kits enthalten vier Abdeckungen für die Schwingenrohre, zwei obere Schwingenabdeckungen, zwei Phantom-Abdeckungen und das notwendige Montagematerial

HINWEIS: Passt nur auf FXS, FLS, FLSTFB, FLSTF, FXSTD oder FLSTN Modelle, bei denen der Standard Shotgun Auspuff durch eine Staggered Auspuffanlage oder eine 2-in-1 Anlage ausgetauscht wurde.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1303-0038	Für 00-05 FXST, 00-07 FLST (außer 07 FLSTF/FXSTD/FLSTN)

KURYAKYN

SCHWINGENBLENDEN-SET

- Speziell für Fahrer, die schon die Kuryakyn Phantom-Abdeckung oder andere Achsabdeckungen haben
- Das Set enthält ein Paar obere Schwingenabdeckungen und vier einfach zu montierende Abdeckungen für die Schwingenrohre

HINWEIS: Bei manchen Modellen kann es zu einem kleinen Spalt zwischen den rohrförmigen Schwingenblenden und der Achsblende kommen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1303-0032	Für 00-05 FXST, 00-07 FLST (außer FLSTF/FXSTD/FLSTN)



DRAG Specialties

ANSCHLAGGUMMI FÜR SCHWINGE

- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1302-0654	Für 00-17 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 11514



CULT-WERK

SCHWINGENBLENDEN

- Diese Blenden verdecken die Anschraubpunkte links und rechts vorne an der Schwinge und sorgen für einen sauberen Look
- Werden mit einem O-Ring geliefert und somit einfach nur in die Öffnung gedrückt
- Aus hochwertigem Aluminium auf den modernsten 5-Achsen-Bearbeitungszentren gefräst
- Erhältlich mit mattschwarzer Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1303-0378	Für 21-25 RH1250S

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0504-0080



0504-0081

CURVACEOUS OBERE ZIERLEISTEN

- Betonen die Kontur des Schutzblechs und verstecken das Durcheinander für einen Custom-Look
- Stahlkonstruktion mit E-Beschichtung, lackierfertig
- Die oberen Zierleisten sind passend zum Original-Schutzblech und zu den unteren Zierleisten an Street Glides
- Original-Kennzeichenhalterungsstange muss entfernt werden
- Zwei Versionen - ohne Schlitze für Modelle mit oder ohne abnehmbaren Rückenlehnen; mit Schlitzen für Modelle mit abnehmbarem TourPak®
- Original-Kennzeichenhalterungsstange muss entfernt werden

HINWEIS: Können auch an 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR Modellen verwendet werden, wenn sie in Verbindung mit den unteren Zierleisten von Klock Werks verwendet werden.

FÜR 06-08 FLHX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0504-0080	Zierleisten ohne Schlitze zur Verwendung mit oder ohne abnehmbarer Rückenlehne
0504-0081	Zierleisten mit Schlitzen zur Verwendung mit abnehmbarem TourPak



Ohne Zierleisten



Abnehmbares Schutzblech in Originallänge/+2 Satteltaschen in Originallänge

UNTERE ZIERLEISTEN

- Aus 16-Gauge Stahl und e-beschichtet für Rost- und Korrosionsbeständigkeit; wurden designt, um die Lücke zwischen dem unteren Schutzblech und den Satteltaschen zu füllen; ein kleines Detail, das für einen großen Unterschied sorgt!
- Die einzigen Zierleisten aus Stahl, die so konzipiert sind, dass sie mit oder ohne abnehmbares Zubehör verwendet werden können
- Die abnehmbare Zierleiste kann mit abnehmbarem OEM-Zubehör (separat erhältlich) verwendet werden
- Passt perfekt in Verbindung mit den oberen Curvaceous-Zierleisten von Klock Werks, um den ganzen Bereich zu glätten
- Zierleisten sind als Standardvariante für Originaltaschen erhältlich
- Alle werden paarweise verkauft und enthalten das notwendige Montagematerial und Montageanleitung

FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ZUR VERWENDUNG MIT SCHUTZBLECHEN IN ORIGINALLÄNGE ODER +2" SCHUTZBLECHEN VON KLOCK WERKS UND HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN IN ORIGINALLÄNGE	
0504-0090	Original - glatte Version
0504-0091	Original - abnehmbare Version

0504-0090





0504-0091

HOW TO SELECT

STEP #1
Fender/Saddlebags fender/style

Determine:
- Length/style of Fender
- Length/style of Saddlebag

STEP #2
Detachable or Not



SMOOTH STYLE (Detachable backrest only)

DETACHABLE STYLE (Trunk or rack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KHROME WERKS

AUFNAHMEN FÜR ANHÄNGERKUPPLUNG


3902-0156

- 1 1/4" Aufnahmen für Anhängerkupplung werden an Rahmenstreben und den Satteltaschenhalterungen montiert
- Wirkt nicht störend auf Zubehör wie Montagesätze für Sissybars, Gepäckträger und Tourboxen
- Aus 0,125" 1020 Stahlrohr hergestellt, robotergeschweißt und schwarz Hochglanz pulverbeschichtet
- Inklusive polierter, verchromter Anhängerkupplung, 1 7/8" Kugelkopf und Bolzen mit Clip
- Optionales verchromtes 5-poliges Anschlusssteckerset, druckgegossen, Automobilstil; separat erhältlich, ART.-NR. 3902-0069

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit Zubehör-Seitenkofferreling-Kit.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0156	Für 14-24 FLHR/FLHTCU/FLHTK/FLHTKSE/FLTRUSE, 09-13 FLHRC/FLTR/FLTRU, 10-13 FLHTCUSE
3902-0079	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR; 06-08 FLHX

RIVCO

KOMPLETT VERSTECKTE ANHÄNGERKUPPLUNGEN


3902-0166


3902-0144

- Lasergeschnitten aus Stahl mit hoher Zugfestigkeit, dann von Hand geformt und WIG-geschweißt für eine außergewöhnliche Passform, Stabilität und Verlässlichkeit
- Vertikale Anhängerkupplungsaufnahme verfügt über eine verchromte Deichsel; Montage in Sekundenschnelle ohne Werkzeuge
- Einfache Montage durch Anschrauben an das Motorrad an fünf Punkten für eine höhere Stabilität
- Plug-In Kabelbäume erhältlich (siehe Seite 1442)
- Nach der Montage ist die schwarz pulverbeschichtete Hauptanhängerkupplung nahezu unsichtbar; nur die abnehmbare verchromte vertikale Aufnahme bleibt sichtbar
- Die Anhängerdeichsel kann für einen sauberen Look leicht abgenommen werden, wenn kein Anhänger gezogen wird
- Enthält Anhängerkupplung und Deichsel; Kugelkopf oder Verkabelung ist nicht enthalten

HINWEIS: Nicht für 10-17 Street Glide/Road Glide/Road King Special Modelle mit Rücklicht an Schutzblechspitzen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0166	Für 14-24 FLHT/FLHR (außer FLHRC/ FLHTCU SE) mit oder ohne Zierleisten

SICHERHEITSWARNUNGEN: Für Informationen bezüglich Pflege, Sicherheit, Wartung, Montage, Herstellergarantie und anderer Informationen bitte die Angaben des Motorradherstellers und des Anhängerherstellers konsultieren. Der Anhängerbetrieb kann negative Auswirkungen auf die Handhabung, das Verhalten beim Kurvenfahren und Anhalten und die Stabilität haben und kann zum Verlust Ihrer Garantieansprüche führen. Anhängerbetrieb erhöht das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen. Achten Sie beim Anhängerbetrieb darauf, dass das vom Motorradhersteller angegebene zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0144	Für 09-13 FLHT/FLHR (außer FLHRC/ FLHTCU SE) mit oder ohne Zierleisten

RIVCO

ANHÄNGERKUPPLUNG


3902-0299


3902-0192

- Aus Stahl gefertigt und verchromt
- Inklusive Kugelkopf und Montagematerial
- Schnelle Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0298	Für 14-25 FLHT/FLHR/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0299	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0192	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR

KURYAKYN

ANHÄNGERKUPPLUNGSAUFNAHME



- Die stabile geschmiedete und geschweißte Anhängerkupplungsaufnahme verhindert ein Schwingen des Anhängers
- Das einzigartige Doppelaufnahmedesign ermöglicht eine vertikale Aufnahme der Kugelkopfhalterung auf beiden Seiten, was für einen optimalen Halt sorgt
- Kugelkopfhalterung kann je nach Schutzblech-Konfiguration in einer von zwei Positionen montiert werden
- Schwarz pulverbeschichtete Halterungen mit verchromter Kugelkopfhalterung
- Anhängerkupplungsaufnahme bleibt versteckt, wenn Kugelkopfhalterung nicht montiert ist
- Inklusive 1 7/8" Kugelkopf
- Einfach anzuschrauben mit einfachen Handwerkzeugen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0200	Für 14-25 FLHT/FLTRX/FLTRU/FLHR/FLHX (außer 18-25 FLTRXSE, 15-25 FLHXSE)

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KURYAKYN

ANHÄNGERKUPPLUNG

- Die Anhängerkupplung zur dauerhaften Montage wird an sechs Punkten befestigt
- Stahlkonstruktion für Stabilität
- Alle sichtbaren Komponenten sind verchromt
- Alle nicht sichtbaren Komponenten sind schwarz pulverbeschichtet für eine maximale Rostbeständigkeit
- Kit beinhaltet notwendiges Montagematerial und 1 7/8" Anhänger-Kugelkopf



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0173	Für 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX





KHROME WERKS

ANHÄNGERKUPPLUNGEN FÜR H-D FL TRIKES

- Die hochwertigen Anhängerkupplungen von Khrome Werks sind jetzt für H-D FL Trike Modelle erhältlich
- 1 1/4" Stahl, sichere Montage der Anhängerkupplungsaufnahme am Trike-Rahmen
- Robotergeschweißt und mit schwarz pulverbeschichtetem Hochglanz-Finish
- Enthält polierte, verchromte Kugelkopfhalterung; 1 7/8" Kugelkopf, Bolzen mit Clip und notwendigem Montagematerial
- Optionales verchromtes 5-poliges Anschlusssteckerset, druckgegossener Automobilstil; separat erhältlich
- Gesamtgewicht sollte 300 lbs nicht überschreiten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0095	Für 11-24 FLHTCUTG/FLHXXX

KHROME WERKS

ANHÄNGERKUPPLUNGSAUFNAHME FÜR H-D FL TRIKES

- Verchromte, abnehmbare, hochbelastbare 1 1/4" Zugstangendeichsel
- Inklusive 1 7/8" Kugelkopf und Montagematerial
- Schwarzer, hochglänzender, pulverbeschichteter geschweißter Stahl
- Montage an der Unterseite des Trike-Rahmens
- Maximales Anhängergewicht: 300 lb, minimales Gewicht der Deichsel: 30 lb
- Gehäuseabmessungen: 18" L x 8" B x . 6" H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0181	Für 15-24 FLRT, 23-24 FLTRT

RIVCO



3902-0143



3902-0294

ANHÄNGERKUPPLUNG FÜR TRI-GLIDE MODELLE

- Extrem starke Anhängerkupplungsaufnahme
- Hergestellt aus lasergeschnittenem Stahl, von Hand geschweißt und dann pulverbeschichtet
- Wird direkt in Minutenschnelle an den Rahmen angeschraubt
- Dreifach verchromte Deichsel ist 47,6 mm (1 7/8") breit; die Aufnahme ist 31,75 mm (1 1/4") breit
- Die Aufnahme ist fast vollständig versteckt; die Deichsel wird einfach mit einem Bolzen für Anhängerkupplung und Clip montiert
- Zur Verwendung mit oder ohne optionalen hinteren Stoßfänger von Harley-Davidson
- Höhe der Deichsel beträgt 27,9 cm (11") und ist für die meisten Anhänger passend
- Inklusive Anhängerkupplung, Deichsel und notwendigem Montagematerial
- Plug-In Kabelbaum separat erhältlich (siehe Seite 1442)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLHTCUTG/FLRT	
3902-0263	Verchromte Deichsel
3902-0295	Schwarze Deichsel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-19 FLHTCUTG, 15-19 FLRT	
3902-0143	Verchromte Deichsel
3902-0294	Schwarze Deichsel

MOTOR TRIKE INCORPORATED



3902-0127

ANHÄNGERKUPPLUNGEN

- Unerlässliche Ergänzung bei jeglichem Ziehen von Anhängern
- Mit verchromter 1 7/8" Kugel und Aufnahme; schwarz lackierter Anhängerkupplung und Montagematerial
- Komplett zum Anschrauben – kein Schweißen oder Bohren erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0127	Für 11-23 FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0128	Für 09-10 FLHTCUTG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

AUFNAHMEKIT FÜR KUGELKOPFHALTERUNG DER ANHÄNGERKUPPLUNG





- Wird einfach an die Unterseite des Kugelkopfes montiert, für eine schnelle und saubere Art, die Beleuchtungsverkabelung des Anhängers zu verbinden/trennen
- Enthält eine verchromte Montageplatte, einen verchromten Anschluss für die Sicherheitskette, einen fünfpoligen Male/Female Plug-In-Anschluss und alles notwendige Verkabelung und Montagematerial

HINWEIS: Auch passend für Anhängerkupplungen anderer Marken.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720558	Für 99-08 FLT/FLHT/FLHS/FLHR und 00-11 FXST/FLST

DRAG Specialties

5-POLIGE(R) STECKER/BUCHSE

- 5-polige(r) Stecker/Buchse für die Verwendung mit 5-poliger Anhängerkupplungsaufnahme



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-708136	5-polige(r) Stecker/Buchse

MOTOR TRIKE INCORPORATED

ELEKTROSATZ FÜR ANHÄNGERKUPPLUNGEN

- Unentbehrlich zum Anschließen von Kabeln an jeglichen Anhängern
- Verkabelung als Plug-and-Play-Anschluss - kein Spleißen erforderlich
- Der Original-Kabelbaum des Motorrads/Trikes bleibt erhalten
- Mit dem sechspoligen Steckverbinder kann der Anhänger zusätzlich mit Strom versorgt werden

3902-0129



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0163	Für 14-24 FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0129	Für 09-13 FLHTCUTG

KURYAKYN

PLUS 1 ELEKTROSATZ UND RELAIS FÜR ANHÄNGER



- Eliminiert Überlastung der serienmäßigen Licht- oder Zubehörstromkreise
- Kabelbaum nutzt Eingaben vom Motorrad, um Strom von der Batterie zum entsprechenden Stromkreis für Anhänger-Beleuchtung zu leiten
- Der 5-Kabel-Satz enthält keinen Steckerbuchsensatz, da die Steckverbindungen je nach Anhängerhersteller variieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0195	Für 14-25 FLHT/FLTR/FLHX, 17-25 FLHRXS mit 5-Kabel-Anhänger

KURYAKYN

ELEKTROSATZ UND RELAIS FÜR ANHÄNGER



- Beseitigt durchgebrannte Sicherungen infolge Überlastung der serienmäßigen Beleuchtung oder durch Zubehör-Stromkreise; der Relais-Kabelbaum nutzt Eingaben vom Motorrad, um Strom von der Batterie zum entsprechenden Stromkreis für Anhänger-Beleuchtung zu leiten
- Die Sets enthalten fünf Standard-Ausgangskabel (Fahrlicht, Bremslicht, linker Blinker, rechter Blinker, Masse) und ein zusätzliches Kabel, das nach Bedarf angeschlossen werden kann. Es versorgt den Anhänger mit einer 12V gesicherten Spannung für die Innenraumbeleuchtung oder schlüssellose Fahrzeugzugangssysteme
- Steckdosen-Sets sind nicht enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0560	Für 99-13 FLHT, 99-13 FLTR (außer 09 FLTRSE, 10-13 FLTRX), 06-09 FLTRX, 99-13 FLHR, 00-10 FXST/FLST (außer 08-10 FXCW/X, 10 FLSTSE), 99-11 FXD/FXDWG (außer 10-11 FXDWG)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KHROME WERKS

KABELANSCHLUSS-KIT FÜR ANHÄNGER MIT EIGENSTÄNDIGER VERKABELUNG



- Zur Verwendung mit Anhängern mit der gleichen Anzahl an Kabeln wie das Motorrad
- Der Kabelbaum besitzt ein eigenständiges Modul mit einem abgesicherten, separaten Schaltkreis vom Pluspol der Batterie für die Anhängerbeleuchtung; funktioniert über eingebaute Relais und verhindert eine Überlastung des OEM-Beleuchtungsstromkreises
- 5-polig, druckgegossen, Anschluss im Automobil-Stil
- Montagehalterungen werden direkt an die Halterung der Sicherheitskette von aktuellen Anhängerkupplungen von Khrome Werks geschraubt
- Eine eigenständige Verkabelung ist ein Muss für H-D Modelle 2009 und neuer, die einen Anhänger mit Glühfadenlampe ziehen (höherer Strombedarf als Anhänger mit LED-Beleuchtung)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0082	Für 99-13 FLT/FLHT Modelle mit 8-poligen Rücklichtsteckern (außer 10-13 FLHX/FLHXSE/FLTRX/FLTRSE, 09-13 SE CVO Modelle)



3902-0159



3902-0160

ANHÄNGERVERKABELUNGSKITS

- Alle Kits enthalten 6-poliges Molex Trennmodul, 15A Sicherung/Sicherungshalter, zwei Stoßverbinder und Ringkabelschuh (kein Konverter notwendig)
- ART.-NR. 3902-0159 enthält auch einen 4-adrigen, 142 cm (56") Kabelbaum mit einem flachen 4-poligen Anschlussstecker
- ART.-NR. 3902-0160 enthält auch einen 5-adrigen, 142 cm (56") Kabelbaum, ein rundes 5-poliges Anschlusssteckerset und Halterung für KW Anhängerkupplungen
- ART.-NR. 3902-0161 enthält auch einen 4-adrigen, 142 cm (56") Kabelbaum mit einem flachen 4-poligen Anschlussstecker
- ART.-NR. 3902-0182 enthält 8-polige Multi-Lock Stecker und einen 4-adrigen, 122 cm (48") Kabelbaum mit einem flachen 4-poligen Anschlussstecker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0159	Für 14-24 FLTRX/FLHX/FLHTCU/FLHTK/FLTRU/ FLHTCUTG (außer 24 FLHX/FLTRX, 23-24 CVO)
3902-0160	Für 14-24 FLHR, 14-16 FLHTCU/FLHTKSE/ FLTRUSE (außer 23-24 CVO)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0161	Für 14-24 FLHR 14-15 FLHTCU/FLHTKSE
3902-0182	Für 15-24 FLRT (außer 24 FLTRX, 23-24 CVO)

VIER-AUF-FÜNF KABELADAPTER



- Ermöglicht das Anschließen von Touring-Modellen 14 und neuer mit kombinieren Bremsleuchten und Blinkern (4-Draht) direkt an Anhänger mit separaten Blinkern (5-Draht)
- Zur Verwendung mit dem eigenständigen 4-Draht-Kabelbaum von Khrome Werks Art.-Nr. 3902-0159 oder 3902-0182 (separat erhältlich)
- Es ist nicht nötig, Anhänger mit separaten Blinkern neu zu verdrahten (5-Draht)
- Kann zwischen den Ausgangsstecker der eigenständigen 4-Draht-Verkabelung Art.-Nr. 3902-0159 und dem neuen 5-Draht-Kabelbaum gesteckt werden
- Enthält ein Konvertermodul mit einem fünf-adrigen Kabelbaum, Set mit rundem fünfpoligen Anschluss und eine Montagehalterung
- Halterungen passen für alle aktuellen Khrome Werks Anhängerkupplungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0188	Für 14-24 FLHTCU/FLHTK/FLHTKL/FLHTKSE/FLTRU/FLTRX/FLHX/FLHRXS/FLHTCUTG/FLRT (außer 24 FLHX/FLTRX, 23-24 CVO)

KABELANSCHLUSS-KIT FÜR ANHÄNGER



- Für Aufnahme und Bügel für Anhängerkupplung von Khrome Werks
- Enthält Kabelbaum mit Anhänger-Gegenstecker und Montagehalterungs-Kit, welches direkt an die Halterung der Sicherheitskette geschraubt wird

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0069	5-poliges Anschlusskit mit Plug-In Kabelbaum für 99-13 H-D Modelle (außer 10-13 FLHX, FLTRX und 09-13 CVO Modelle)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2050-0504

NAMZ Custom Cycle Products

EIGENSTÄNDIGER ANHÄNGERKABELBAUM

- Schützt das originale Blinkermodul vor Überlastung, wenn ein Anhänger hinzugefügt wird
- Wird zwischen den Kabelbaum des hinteren Schutzblechs gesteckt und erhält die Signale von den Beleuchtungsschaltkreisen
- Zieht Strom aus der Motorradbatterie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2050-0504	Für 14-25 FLHTCUTG/FLTRT/FLRT



2010-1358

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2010-1358	Für 14-22 FLHT

RIVCO

ELEKTROSATZ FÜR ANHÄNGER



- Elektrosatz des Anhängers passt auf der einen Seite in den werksseitigen Kabelbaum des Motorrads und auf der anderen Seite passt Rivcos 5-auf-4 Kabel-Adapter oder Isolator
- Der Kabelbaum muss nicht beschnitten oder gespleißt werden
- Elektrosätze erfordern zwei zusätzliche Teile für eine vollständige Anhänger-Verkabelung: ein 5-auf-4 Kabel-Adapter und die universelle eigenständige Anhänger-Verkabelung von Rivco (ART.-NR. 3902-0221) (beide separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0147	Für 00-10 FXST/FLST (außer SE Modelle), 06-09 FLHX, 99-13 FLHR, 99-09 FLTR, 99-13 FLHT/ FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLHTCSE/FLHTCUSE und 09-13 H-D Trikes (8-Pol AMP Multi-Lock)

RIVCO

4-AUF-5 SIGNALDECODER



- Ein Muss für Anhänger mit einem 5-Draht-System; trennt das 4-Draht CANbus-Signal im Zusammenspiel mit einem 5-Draht-Anhängersystem
- NUR zur Verwendung mit universeller eigenständiger Anhänger-Verkabelung von Rivco (separat erhältlich)

HINWEIS: 14-20 Modelle sind mit einer neuen Verkabelung im CANbus Style ausgestattet und erfordern die Verwendung einer eigenständigen Anhängerverkabelung. Dadurch wird die Anhängerbeleuchtung direkt von der Batterie mit Strom versorgt und hat keinen negativen Einfluss auf das CANbus-System.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3902-0164	Für 14-20 FLHT/FLHR/FLHX/H-D FL Trike (außer FLHTKSE)

Custom DYNAMICS

4-POLIGER ANHÄNGERKABELBAUM



- Universeller Anhängerkabelbaum mit Plug-and-Play-Anschluss zu jedem 4-poligen flachen Anhängerstecker
- Verlängerte 127 cm (50") Leitungen mit einfachem Anschluss für Fahrlicht-, Bremslicht- und Blinkerfunktionen
- Hochbelastbares 14 Gauge Kabel für lange Haltbarkeit
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0929	Elektrosatz für Anhänger

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

LINDBY CUSTOM, INC.



0505-1283



0505-1288

THE MAGNUMBAR®

MAGNUMBAR® HIGHWAY BARS VORNE

- Die vorderen Bars werden für lange Lebensdauer aus hochfestem 1 1/2" Stahl gefertigt
- Präzise gebogen und geschweißt für eine dauerhaft perfekte Passform
- Breite Neopren-O-Ringe sorgen für guten Halt in allen Klimazonen

HINWEIS: Nicht geeignet für die Verwendung mit verlängerten, vorverlegten Fußrasten oder verlängerten Trittbrettern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DREIFACH VERCHROMT	
0505-1282[1]	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike (außer FLTR)
0505-1283	Für 00-17 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/ FLSTN/FLS (außer Springer)
GLÄNZEND SCHWARZ PULVERBESCHICHTET	
0505-1288[1]	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike (außer FLTR)
0505-1289	Für 00-17 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTFB/ FLSTN/FLS (außer Springer)

[1] 15-23 FLRT erfordert Lenkungsdämpfer-Halterung.



1624-0166



1624-0336

THE LINBAR®

LINBAR® HIGHWAY BARS, VORNE UND HINTEN

- Die vorderen Bars werden für lange Lebensdauer aus hochfestem 1 1/4" Stahl gefertigt
- Präzise gebogen und geschweißt für eine dauerhaft perfekte Passform
- Neopren-O-Ringe sorgen für guten Halt in allen Klimazonen
- Hintere Highway Bars aus Rohrmaterial 1"; kompatibel mit den meisten Original-Auspuffanlagen; Fußrasten/ Trittbretter müssen entfernt werden

US-Patentnummer D361311.

HINWEIS: Nicht geeignet für die Verwendung mit verlängerten, vorverlegten Fußrasten oder verlängerten Trittbrettern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DREIFACH VERCHROMTE HIGHWAY BARS VORNE	
1624-0166[1]	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/H-D FL Trike (außer FLTR)
1624-0334	Für 18-23 Softail (außer FXLRST und 21-23 FLHC/FLHCS)
DS190220	Für 00-17 FXSTS/FXSTD/FLSTSB/FXCW
DS-190065	Für 00-17 FLST/FLSTF/FLSL/FLDE
1624-0029	Für 01-18 FXD originaler vorverlegter Fußrastenanlage
0505-1197	Für 04-22 XL (mit oder ohne vorverlegte Fußrastenanlagen) (außer RH Sportster)
MATTSCHWARZ PULVERBESCHICHTETE HIGHWAY BARS VORNE	
1624-0336	Für 18-23 Softail (außer FXLRST und 21-23 FLHC/FLHCS)



DS190068

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ PULVERBESCHICHTETE HIGHWAY BARS VORNE	
1624-0285	Für 15-21 FLTRX/S/FLTRU/FLTRK (außer FLTRXS/FLTRXSE)
1624-0180[1]	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/H-D FL Trike (außer FLTR)
1624-0335	Für 18-23 Softail (außer FXLRST und 21-23 FLHC/FLHCS)
0505-1273	Für 99-18 FXD mit Rasten in der Fahrzeugmitte
DREIFACH VERCHROMTE HIGHWAY BARS HINTEN	
DS190068[2]	Für 00-05 FXST (außer FXSTD), 00-17 FLST (außer FLSTF/FLSTN/FLSTS, und 07 FLSTF)

[1] Lenkungsdämpfer-Halterung Art.-Nr. 0506-0873 für Montage an 15-23 FLRT erforderlich.

[2] Nicht mit dem Original-Auspuff kompatibel.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LINDBY CUSTOM, INC.



1624-0080



1624-0170

Abgebildet mit Custom-Lackierung und ohne Fußraste



1624-0381

THE MULTIBAR®

MULTIBARS® VORNE

- Für lange Haltbarkeit aus einem durchgängigen, hochfesten 1 1/4"-Stahlrohr gefertigt
- Die integrierten Gummi-Fußrasten bieten guten Halt und ermöglichen dem Fahrer eine individuelle Positionierung
- Kompatibel mit den meisten Original-Auspuffanlagen
- Einfache Montage mit Hilfe des mitgelieferten Montagematerials

US-Patentnummer D548142.

HINWEIS: Nicht geeignet für die Verwendung mit verlängerten, vorverlegten Fußrasten/Trittbrettern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DREIFACH VERCHROMT	
1624-0167[1]	Für 99-23 FLHT/FLHX/FLHR und H-D FL Trike
1624-0380	Für 18-23 Softail (außer FXLRST und 21-23 FLHC/FLHCS)
1624-0080	Für 00-17 FLSTC/FLSTF/FLSTN
1624-0086	Für 00-11 FLSTS/FLSTSB/FXST/FXSTS/FXSTD/FXCW/FXCWC
1624-0084	Für 99-17 FXDWG, 08-16 FXDF mit OEM vorverlegten Fußrastenanlagen
1624-0085	Für 99-17 FXD mit Mittelrasten
0505-1198	Für 04-22 XL (mit oder ohne vorverlegte Fußrastenanlagen) (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ PULVERBESCHICHTET	
1624-0170[1]	Für 99-23 FLHT/FLHX/FLHR und H-D FL Trike
1624-0381	Für 18-23 Softail (außer FXLRST und 21-23 FLHC/FLHCS)
1624-0109	Für 00-11 FLSTS/FLSTSB/FXST/FXSTS/FXSTD/FXCW/FXCWC
1624-0108	Für 99-17 FXD mit Mittelrasten
0505-1199	Für 04-22 XL (mit oder ohne vorverlegte Fußrastenanlagen) (außer RH Sportster)
ERSATZ-/ZUSATZKOMPONENTEN	
1624-0081	Ersatz-Ständerfüße

[1] 15-23 FLRT erfordert Lenkungsdämpfer-Halterung ART.-NR. 0506-0873.



0505-0910



0505-1191



0505-1286



0505-1201

THE UNIBAR®

UNIBARS®

- Traditionelle Highway Bars im OEM-Style
- Aus hochwertigem 1 1/4" Stahlrohr mit hoher Zugfestigkeit gefertigt
- Einfache Installation mit beiliegendem Montagematerial

HINWEIS: Nicht geeignet für die Verwendung mit verlängerten, vorverlegten Fußrasten oder verlängerten Trittbrettern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DREIFACH VERCHROMT	
0505-1281[1]	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike
0505-0910	Für 00-17 FXST/FLST
0505-1271	Für 99-17 FXD mit Mittelrasten (außer FXDWG/FXDX/FXDS)
1624-0385	Für alle 18-23 Softail Modelle (außer FXLRST und 21-23 FLHC/FLHCS)
0505-1191	Für 12-16 FLD
0505-1200	Für 04-22 XL (mit oder ohne vorverlegte Fußrastenanlagen) (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ PULVERBESCHICHTET	
0505-1286[1]	Für 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike
0505-1274	Für 99-17 FXD mit Mittelrasten (außer FXDWG/FXDX/FXDS)
0505-1192	Für 12-16 FLD
0505-1201	Für 04-22 XL (mit oder ohne vorverlegte Fußrastenanlagen) (außer RH Sportster)

[1] Lenkungsdämpfer-Halterung Art.-Nr. 0506-0873 für Montage an 15-23 FLRT erforderlich.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0505-1322



0505-1830



0505-1829



0505-2208

FREEWAY BARS

- Standard-Bügel aus dickwandigem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 31,75 mm (1,25") und mit hochbelastbaren und geschweißten Flanschen
- V-Bars haben eine aggressivere Form und sind aus 31,75 mm (1,25") Rundstahlrohren
- Die Motorgehäuseschutzbügel bestehen aus 31,75 mm (1,25") Stahl und bilden eine alternative Plattform, auf der Sie Ihre Füße ablegen können
- Für Stabilität und einen langanhaltenden, guten Look konstruiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
SCHWARZ	
0505-1669[1]	Für 18-24 FXBB/FXLR
0505-1322[2]	Für 00-17 FLSTF/FLSTN
0505-1323	Für 99-17 FXD Modelle ohne vorverlegte Fußrastenanlagen/Trittbretter
V-GEBOGEN	
VERCHROMT	
0505-1826	Für 18-24 Softail (außer FXDRS)
0505-1830[1]	Für 99-17 FXD Modelle ohne vorverlegte Fußrastenanlagen oder Trittbretter
0505-1828[1]	Für 04-22 XL Modelle ohne vorverlegte Fußrastenanlagen (außer RH Sportster)

ACHTUNG: **Die Freeway Bars dienen rein kosmetischen Zwecken und bieten nur einen geringen Schutz für Ihr Motorrad. Im Falle eines Unfalls stellen sie keinerlei Schutz dar.**

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
V-GEBOGEN (FORTS.)	
SCHWARZ	
0505-2210	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHR
0505-1827	Für 18-24 Softail (außer FXDRS)
0505-1831[1]	Für 99-17 Dyna Modelle ohne vorverlegte Fußrastenanlagen oder Trittbretter
0505-1829[1]	Für 04-22 XL Modelle ohne vorverlegte Fußrastenanlagen (außer RH Sportster)
MOTORGEHÄUSESCHUTZ	
SCHWARZ	
0505-2208[3]	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHR

[1] Nicht für Modelle, deren vordere Blinker unter dem Fahrlicht montiert sind.
[2] Nicht kompatibel mit verlängerten oder vorverlegten Fußrastenanlagen.
[3] Nicht für Road Glide Modelle geeignet.

MINI MONKEY MOTORSCHUTZ

- Edelstahlkonstruktion für lebenslange Qualität
- Einfach direkt anschraubbar
- Erhältlich mit glänzend schwarzer Pulverbeschichtung
- Aggressiv geneigt mit dem typischen Monkey-Look

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Verkleidungs-Unterteilen.



0506-1926



0506-1926

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0506-1926	Für 09-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0506-2100	Für 18-24 Softail

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

0506-0500





0506-0509

0506-0512





0506-0513

BIG BUFFALO MOTOR-/SEITENKOFFERBÜGEL

DRAG Specialties

- Vordere Stangen aus 1,5" Stahlrohr gefertigt
- Hintere Stangen aus 1,25" Stahlrohr gefertigt

HINWEIS: Hintere Seitenkofferbügel sind kompatibel mit 04-13 FLTR/X Modellen, wenn sie mit Seitenkofferhaltern, ART.-NR. 3501-0602 (separat erhältlich), verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMTE VORDERE MOTORSCHUTZBÜGEL	
0506-0500[1]	Für 09-22 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike
0506-0499[1]	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLHX
0506-0502	Für 99-08 FXDWG/FXDX/FXDS
0506-0496	Für 00-17 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTN/FLSTS
0506-0501	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
SCHWARZE VORDERE MOTORSCHUTZBÜGEL	
0506-0508[1]	Für 09-22 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike ohne Beinschilde
0506-0511	Für 99-17 FXD (außer FLD/FXDWG/FXDX/FXDS/FXDF)

HINWEIS: Hintere Seitenkofferbügel sind nicht zur Verwendung mit Seitenkofferreling geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZE VORDERE MOTORSCHUTZBÜGEL (FORTS.)	
0506-0509	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
VERCHROMTE HINTERE SEITENKOFFERBÜGEL	
0506-0789	Für 14-22 FLHTCU/FLHTK/FLHR
0506-0512	Für 99-13 FLHT/FLHR, 99-03 FLTR
SCHWARZE HINTERE SEITENKOFFERBÜGEL	
0506-0790	Für 14-22 FLHTCU/FLHTK/FLHR
0506-0513	Für 99-13 FLHT/FLHR, 99-03 FLTR

[1] Nicht für Modelle mit Beinschilden geeignet.



1624-0411



1624-0419



1624-0420

CULT-WERK

HIGHWAY BARS

- Erhältlich mit schwarz pulverbeschichteter oder unbehandelter Stahloberfläche
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Wird an der Original-Montageposition am Motorradrahmen montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FXLRST/FXST	
1624-0411	Vorne, Clubstyle, schwarz
1624-0412	Vorne, Clubstyle, Edelstahl
1624-0413	Hinten, Clubstyle, schwarz
1624-0419	Hinten, Clubstyle, Edelstahl
1624-0417	Vorne, Clubstyle X1, schwarz
1624-0418	Vorne, Clubstyle X1, Edelstahl



1624-0414



1624-0416



1624-0415

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXLR/FXLRS/FXLRST/FXST (FORTS.)	
1624-0420	Hinten, Clubstyle X1, schwarz
1624-0421	Hinten, Clubstyle X1, Edelstahl
ZUSATZKOMPONENTEN	
1624-0414	Goldener Einsatz
1624-0416	Schwarze Aluminium-Endkappe
1624-0415	Schwarze Gummi-Endkappe

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0506-1945





0506-1944



0506-1942



0506-1943

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES

STURZBÜGEL-KITS

- Entwickelt, um sich bei einem Aufsetzen kontrolliert abzuschleifen und ein Hängenbleiben oder Überschlagen des Motorrads zu verhindern
- Fungiert als Highway-Bar und bietet sicheren Halt und eine komfortable Fußposition auf langen Fahrten
- Robuste Materialien sorgen für zuverlässigen Schutz vor Schäden bei Stunts oder im Alltagsbetrieb
- Schützt Ihre Investition und reduziert mögliche Reparaturkosten
- Balanciert Leistung und Stil – geeignet sowohl für sportliches Fahren als auch für längere Touren
- WIG-geschweißt für eine lange Lebensdauer
- Schwarze Pulverbeschichtung
- 7-Gauge Baustahl-Halterung und seitliche Einsätze
- Austauschbare Delrin-Schleifer
- ST-Style Satteltaschenadapter für Softail; ermöglicht die nahtlose Integration des Brawler Kits bei Verwendung von ST-Style Bags und sorgt für optimale Passform und eine unkomplizierte Installation
- Montagematerial mit ½"-13 Linsenkopfschraube enthalten

HINWEIS: Aufgrund einer Überschneidung mit Wasserkühlungsleitungen ist das Sturzbügel-Kit nicht für Twin-Cooled Touring-Modelle geeignet.

HINWEIS: Bei 09-13 Road Glide Modellen lässt sich das Burly Sturzbügel-Kit nicht mit den Original-Halterungen für die untere Verkleidung integrieren. Die Montage erfordert die Anfertigung neuer Halterungen für die untere Verkleidung (nicht enthalten).

HINWEIS: Bei 15-23 Road Glide Modellen (außer 18-22 FLTRXSE CVO Road Glide, 21-23 FLTRXS Road Glide Special und 22-23 FLTRXST Road Glide ST) sind für die Montage neue Halterungen für die untere Verkleidung erforderlich, da sich das Sturzbügel-Kit nicht mit den Original-Halterungen für die untere Verkleidung integrieren lässt. Eine einzelne Halterung für Verkleidung wird empfohlen (nicht enthalten), H-D ART.-NR. 47200354 und das erforderliche Montagematerial.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STURZBÜGEL-KITS	
0506-1945	Für 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
0506-1944	Für 18-25 Softail mit Rasten in der Fahrzeugmitte (außer FXDR/FXDRS)
0506-1942	Für 06-17 Dyna mit Rasten in der Fahrzeugmitte
0506-1943	Für 04-22 XL Rasten in Fahrzeugmitte (außer RH Sportster)
VORDERE STURZBÜGEL-KITS	
0506-2364	Für 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX
0506-2366	Für 18-25 Softail mit Rasten in der Fahrzeugmitte (außer FXDR/FXDRS)

STURZBÜGEL

TRASK PERFORMANCE

- Bietet begrenzten kosmetischen Schutz bei Umfallern mit geringer Geschwindigkeit
- Speziell für die Verwendung mit Trask-Turbochargern (separat erhältlich) entwickelt
- Einzigartiges flaches Design
- Auswechselbare Delrin-Slider-Enden mit Rändelung und Gravur
- Mit Sicken, für zusätzliche Schutzblechfreiheit

HINWEIS: Nicht kompatibel mit CVO-Style Bugspoiler.



0506-2367



0506-1946



0506-1947



0506-2368

HINWEIS: Bei manchen Modellen muss der vordere Bugspoiler entfernt oder durch eine Ölkühlerabdeckung ersetzt werden, um das Burly Sturzbügel-Kit zu montieren.

HINWEIS: Die Montage des Burly Brand Sturzbügel-Kits bei 09-13 Road Glide und Street Glide Modellen erfordert den Austausch der unteren (linken und rechten) Satteltaschenhalterungen durch H-D ART.-NR. 49194-09A und 90781-09A.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE STURZBÜGEL-KITS	
0506-2365	Für 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX
0506-2367	Für 18-25 Softail mit Rasten in der Fahrzeugmitte (außer FXDR/FXDRS)
ERSATZ-SCHLEIFER	
0506-1946	Vorne (Stück)
0506-1947	Hinten
ST-STYLE SATTELTASCHEN-ADAPTER	
0506-2368	Für 18-25 Softail



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0422	Für 17-23 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1624-0427


1624-0424


1624-0425

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

PERFORMANCE HIGHWAY BARS


1624-0431

- Hochwertige Edelstahlkonstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Bolt-On-Design, kompatibel mit den OEM-Montagepunkten
- Präzise Rändelung sorgt für visuelle Akzente und sicheren Halt
- Delrin®-Lenkerend-Slider sind austauschbar
- Inkl. dem notwendigen Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL	
1624-0423	Schwarz
1624-0427	Schwarz/bronze
1624-0424	Schwarz/gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL (FORTS.)	
1624-0425	Schwarz/rot
1624-0426	Schwarz/silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXD	
1624-0428	Schwarz
1624-0432	Schwarz/bronze
1624-0429	Schwarz/gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXD (FORTS.)	
1624-0430	Schwarz/rot
1624-0431	Schwarz/silber


1624-0394


1624-0406


1624-0407

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

CLUBSTYLE HIGHWAY BARS

- Hier können Sie Ihre Füße auf längeren Fahrten ablegen
- Erhältlich für die Fahrer- und Beifahrerpositionen
- Glänzend schwarz oder ST Oberfläche
- Nicht geeignet für vorverlegte Fußrastenanlagen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FAHRER	
1624-0394	Für 18-24 Softail, glänzend schwarz
1624-0406	Für 18-24 Softail, ST Farbe
1624-0395	Für 99-17 Dyna, glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BEIFAHRER	
1624-0396	Für 18-23 Softail, glänzend schwarz
1624-0407	Für 18-24 Softail, ST Farbe

0505-2275

SW-MOTECH®

KÜHLERSCHUTZ

- Das modellspezifische Design passt nahtlos zu den Linien des Motorrads und bietet optimale Schräglagenfreiheit
- Für die Montage sind keine Modifikationen erforderlich
- Schwarze Pulverbeschichtung
- Passen zum Look und Feeling des Motorrads
- 27 mm Durchmesser
- Inklusive Montagematerial und Anleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0505-2275	Für 21-25 Pan America RA1250/1250S
0505-2509	Für 22-25 Nightster RH975/S



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties





3501-1247



3501-1250

SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL/SEITENRELING KITS

- Kit enthält Satteltaschenschutzbügel mit 7/8" Durchmesser mit Seitenreling für kompletten Schutz der Satteltasche
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHT/FLHR	
3501-1247[1]	Verchromt
FÜR 99-08 FLHT/FLHR, 99-03 FLTR	
3501-1249[2]	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT/FLHR, 99-03 FLTR (FORTS.)	
3501-1250[2]	Glänzend schwarz

[1] Nur zur Verwendung mit Satteltaschenhalterungen, OEM-NR. 49194-09A und 90781-09A vorgesehen.

[2] Nur zur Verwendung mit Satteltaschenhalterungen, OEM-NR. 49194-85 und 90781-93 vorgesehen.

3501-1245



3501-1246



SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL

- Zum Schutz von Seite und Rückseite der Satteltaschen
- Gestänge hat einen Durchmesser von 3/4" und wird direkt am OEM Satteltaschenschutzbügel befestigt
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Nicht verwendbar mit Blenden zwischen Schutzblech und Satteltasche.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHTK/FLTRU/FLTRK, 14-22 FLHR	
3501-1245	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHTK/FLTRU/FLTRK, 14-22 FLHR (FORTS.)	
3501-1246	Glänzend schwarz



3501-1241



3501-1424



3501-1244

KIT MIT SATTELTASCHENSCHUTZBÜGELN/HALTERUNG

- Mit 7/8" Satteltaschenschutzbügeln und Satteltaschenhalterungen unterhalb der Satteltaschen
- Bügel bieten Schutz für die Vorderkanten von Satteltaschen
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 14-23 FLHX/FLTRX	
3501-1241	Verchromt
3501-1242	Glänzend schwarz
FÜR 09-13 FLHX/FLTR	
3501-1424	Verchromt
3501-1425	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
3501-1243[1]	Verchromt
3501-1244[1]	Glänzend schwarz

[1] Nicht für Seitenkofferschienen geeignet.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





DRAG Specialties

SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL

- Designt, um die Vorderkanten von Satteltaschen vor Dellen und Schrammen zu schützen
- 7/8" Rohrdurchmesser
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHTK/FLTRU/FLTRK, 14-22 FLHR MIT ODER OHNE SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL	
0505-1567[1]	Verchromt
0505-1568[1]	Schwarz
FÜR 09-13 FLHT/FLHR OHNE SATTELTASCHENBÜGEL	
0505-1561[2]	Verchromt
0505-1562[2]	Schwarz

[1] Schutzbügel nur zur Verwendung mit Satteltaschenhalterungen, OEM-Nr. 90200504 und 90200505, vorgesehen.

[2] Schutzbügel nur zur Verwendung mit Satteltaschenhalterungen, OEM-NR. 49194-09A und 90781-09A, vorgesehen.





DRAG Specialties

FLACHE SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL

- Designt, um die Vorderkanten von Satteltaschen vor Dellen und Schrammen zu schützen
- Flaches Design gibt Beifahrer mehr Beinfreiraum
- 7/8" Rohrdurchmesser
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht für Modelle mit Satteltaschenschutzbügel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHT/FLHR	
0505-1565[1]	Verchromt
0505-1566[1]	Glänzend schwarz
FÜR 99-08 FLHT/FLHR OHNE SATTELTASCHENSCHUTZBÜGEL	
0505-1563[2]	Verchromt
0505-1564[2]	Glänzend schwarz

[1] Schutzbügel nur zur Verwendung mit Satteltaschenhalterungen, OEM-NR. 49194-09A und 90781-09A, vorgesehen.

[2] Schutzbügel nur zur Verwendung mit Satteltaschenhalterungen, OEM-NR. 49194-85 und 90781-93, vorgesehen.



RIVCO

KIT MIT BELÜFTETEN BEINSCHILDEN

- Verfügt über eingebautes Kaltluft-Belüftungssystem, mit dem der Harley-Davidson Fahrer die Luftmenge, die durch den Motor zirkuliert, anpassen kann
- Belüftungsöffnungen können für zusätzliche Luft geöffnet oder für maximalen Schutz vor den Elementen geschlossen werden
- Einrastbares Gelenk ermöglicht ein einfaches Einstellen der Belüftungsposition
- Bietet zwei Handschuhfächer mit einrastenden Abdeckungen
- Set passt auf die 1 1/4" Motorschutzbügel
- Aus ABS-Kunststoff, erhältlich in glänzend schwarz
- Komplettes Kit enthält linkes und rechtes Beinschild sowie notwendiges Montagematerial

HINWEIS: Kann nicht mit Mustache Motorschutzbügel verwendet werden.

HINWEIS: Zur Anpassung an 99-09 FLTR müssen 2 1/2" von der Kappenabdeckung abgeschnitten werden, um den oberen Verkleidungshalter freizuhalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2330-0152	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX und H-D FL Trike Modelle (außer 99-09 FLTR)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

WEICHES BEINSCHILD-SET MIT AUFBEWAHRUNGSTASCHE

- Aus SaddleHyde™ mit Innenhülle aus Filz und einer Aufbewahrungstasche für zusätzlichen Wetterschutz
- SaddleHyde™ in Marinequalität drängt den Wind ab, um Straßenschmutz, Wasser und kalte Luft von Ihren Beinen abzuhalten
- Kann in Sekundenschnelle mit einstellbaren Nylonbändern und einem äußeren Reißverschluss aus Stahl am Motorschutz angebracht werden. Die Öffnung kann da eingestellt werden, wo sie für die Highway-Rasten erforderlich ist.
- Kann auch anstelle der harten Beinschilde von H-D verwendet werden
- Perfekt für Road Trips, bei schönem Wetter können die weichen Beinschilde entfernt werden und in der enthaltenen Tasche aufbewahrt werden
- Schnelle und einfache Montage; enthält Anleitung und Montagegurte

HINWEIS: 15-24 FLRT erfordern OEM-Halterungen (OEM-Nr. 45700054).
10-11 FLHXXX erfordern OEM-Halterungen (OEM-Nr. 83865-09).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0506-0765	Für 09-24 Touring und H-D FL Trike mit Motorschutz (außer 18-24 FLTRXS, 21-24 FLTRXS, 22-24 FLTRXST, 23-24 FLTRT/FLHXSE, 24 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE)



1624-0389



3550-0032



3550-0036



DRAG Specialties

BEINSCHILDE FÜR LINDBY TWINBARS, HIGHWAY BARS, UNIBARS UND MAGNUM BARS

- Aus strapazierfähigem, wetterbeständigem Material gefertigt
- Halten Stiefel und Beine trocken und sauber
- Praktische Taschen auf jeder Seite bieten zusätzlichen Stauraum
- Klettverschluss für schnellen Zugriff; einfache Aufbewahrung
- In flacher Ausführung erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0389	Für ART.-NR. 0505-1281, 0505-1286, 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike
1624-0391	Für ART.-NR. 0505-1282, 0505-1288, 99-23 FLHT/FLHR/FLHX und H-D FL Trike
3550-0012	Für ART.-NR. 1624-0166, 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX
3550-0032	Für ART.-NR. 1624-0176, 1624-0032, 00-17 FLSTC/FLSTF/FLSTN
1624-0390	Für ART.-NR. 0505-0910, 0505-0911, 00-17 FXST/FLST
3550-0008	Für ART.-NR. 0505-1138, DS-190065, DS-190220 00-06 FXST/FXSTS/FXSTD, 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTS/FLSTF
3550-0036	Für ART.-NR. 0505-1273, DS-190063, 99-05 FXD (außer FXDWG/FXDX/FXDS)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ÖHLINS ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

ABE

BLACKLINE GABELN



- Komplette Frontgabel-Einheit
- Sofortiges Fahrwerks-Upgrade
- Mit Öhlins 30 mm NIX-Dämpfungssystem
- Separiert Druck- und Zugstufendämpfung für höhere Präzision und Stabilität
- Gewichts- und belastungsoptimiertes Design der unteren Gabelbeine
- Gabelrohre mit Titan-Nitrid-Reibungsbeschichtung für reibungsarmen, ruckfreien Betrieb ohne Stiction
- Gabeln werden vollständig montiert geliefert, inklusive Öl und 12 N/mm Federn (Öhlins ART.-NR. 08790-12)
- 48 mm Durchmesser mit 117 mm (4,606") Federweg
- Empfohlener Gewichtsbereich: 68 bis 272 kg (150 bis 500 lbs) max
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0402-0006	Für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLTRXSTSE

Classic Bike PYRA & SONS

SPRINGERGABELN



- Nachbau im OEM-Style in höherer Qualität als OEM
- Abmessungen: 95 cm H
- Gewicht 21 kg
- Eine obere Gabelbrücke muss separat bestellt werden, siehe Seite 1458
- Achse und Bremsensatz separat erhältlich; siehe Seite 1637
- Inklusive Dokumentation in fünf Sprachen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LENKKOPFWINKEL
FÜR 19 MM (3/4") RADACHSE		
0401-0092	Verchromtes Gehäuse/verchromte Federn	3°
0401-0091	Schwarzes Gehäuse/verchromte Federn	3°
0401-0093	Schwarzes Gehäuse/schwarze Federn	3°
FÜR 25,4 MM (1") RADACHSE (ABS-KOMPATIBEL)		
0401-0096	Verchromtes Gehäuse/verchromte Federn	3°

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LENKKOPFWINKEL
FÜR 25,4 MM (1") RADACHSE (ABS-KOMPATIBEL) (FORTS.)		
0401-0095	Schwarzes Gehäuse/verchromte Federn	3°
FÜR 08-11 FLSTSB		
0401-0094[1]	Schwarzes Gehäuse/verchromte Federn	8°

[1] Inklusive oberer Gabelbrücke.

DRAG Specialties

CUSTOM SPRINGER GABELN



- Günstige Alternative zu einer stoßgedämpften Springergabel
- Komplett montiert mit einer oberen Inline-Halterung ohne eingebauten Lenkkopfwinkel
- Die Springergabel in Standardlänge (79 cm (31") gemessen vom oberen Lager bis zur Achse) ist mit einer FXST Frontpartie in Standardlänge vergleichbar
- Lenkkopf mit 1" Außendurchmesser wurde für Lager im Timken®-Stil entworfen
- Beide Hinterholme wurden mit Gewinden für rechte oder linke Bremse ausgestattet
- Der Achsensatz mit AD 3/4" enthält ein Gelenk für den Bremsenhalter mit Anlaufscheibe und Distanzscheiben für die Nabe (je nach Rad kann auch eine spezielle Distanzscheibe erforderlich sein)
- Abmessung 9 1/4" zwischen den Schwingen
- Lenkerhalter wird mit Bohrungen im Abstand 4 3/4" mit Gewinde 1/2"-20 montiert
- Erfordert Rad kompatibel mit Achse mit 3/4" AD
- Abmessung der Springergabeln von der Gabelbrücke zur Mitte der Achse

HINWEIS: Sind nicht für Strahlerbalken geeignet; keine Schutzblechbefestigungen.

FÜR 99-17 BIG TWIN, 86-03 XL (AUSSER DRESSER, DYNA)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0401-0073	-51 mm (2")
0401-0074	Std. Länge
0401-0075	+51 mm (2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT (FORTS.)	
0401-0076	+102 mm (4")
0401-0118	+152 mm (6")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
0401-0078	-51 mm (2")
0401-0079	Std. Länge
0401-0080	+51 mm (2")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
0401-0081	+102 mm (4")
0401-0119	+152 mm (6")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

METHOD GABELBRÜCKEN-KITS

- Gabelbrücken-Komplettsets sind aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Ermöglichen die Montage von Arlen Ness Method-Lenkerhaltern oder anderen Aftermarket Lenkerhaltern an Road Glide Modellen
- Kann direkt montiert werden, ohne dass der Original-Zündschalter oder das Original-Gabelschloss versetzt werden müssen, wenn eine Method-Zündschalterabdeckung hinzugefügt wird
- Die Konstruktion ermöglicht auch ein Versetzen der Original-Zündschalterbaugruppe für Fahrer, die einen individuelleren Look wollen
- Geeignet für Original- oder Aftermarket Lenkererhöhungen oder -Buchsen
- Geeignet für obere OEM-Schafteinheit und Lager
- Enthält obere und untere Gabelbrücke, unteren Schaft mit montiertem Lager, Gabelmutterabdeckung und Montagematerial

HINWEIS: Diese Kits verwenden die obere Original-Schafteinheit.





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE)	
0408-0444	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE) (FORTS.)	
0408-0412	Schwarz eloxiert

METHOD +2" GABELBRÜCKEN-HÖHERLEGUNGS-KITS

- Das komplette Gabelbrücken-Kit im Drop-Design ist aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Das Drop-Gabelbrücken-Design legt die Frontpartie des Motorrads um 2" höher ohne die Gesamtgeometrie oder das Fahrverhalten zu beeinträchtigen
- Method Design ermöglicht es Ihnen, Aftermarket Lenkerhalter oder T-Bar Lenker zu Road Glide Modellen hinzuzufügen
- Können direkt montiert werden, ohne dass der Original-Zündschalter oder das Original-Gabelschloss versetzt werden müssen, wenn andere Lenkerhalter montiert werden
- Die integrierte Zündschalterabdeckung ermöglicht es dem Fahrer, selbst zu entscheiden, ob er den Zündschalter in der Originalposition belassen oder für einen individuellen Look versetzen möchte (Method Zündschalterabdeckung ART.-NR. 2106-0590 und 2106-0554; separat erhältlich)
- Enthält obere und untere Gabelbrücke, unteren Schaft mit montiertem Lager, Gabelmutterabdeckung und Montagematerial





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE)	
0408-0443	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE) (FORTS.)	
0408-0413	Schwarz eloxiert

METHOD +2 DROP TOP GABELBRÜCKE

- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium im Drop-Design und verchromt
- Das Drop-Gabelbrücken-Design legt die Frontpartie des Motorrads um 2" höher ohne die Gesamtgeometrie oder das Fahrverhalten zu beeinträchtigen
- Method Gabelbrücken ermöglichen es Ihnen, Road Glide Modelle um Aftermarket Lenkerhalter oder T-Bar Lenker zu erweitern
- Die innovative Zündschalterabdeckung ermöglicht es Ihnen, selbst zu entscheiden, ob Sie den Zündschalter in der Originalposition belassen oder für einen individuellen Look versetzen möchten
- Die Method Billet-Zündschalterabdeckung ART.-NR. 2106-0590 wird empfohlen (separat erhältlich), wenn die originale Zündschalterposition für einen abgeschlossenen Look und die originale Lenkradschlossfunktion beibehalten wird



- Enthält obere Gabelbrücke, Gabelmutternabdeckung und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0441	Für 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU (außer 23 FLTRXSE)

OBERE METHOD GABELBRÜCKEN

- CNC-bearbeitet aus 6061 Billet-Aluminium
- Leichtes Design im Method-Style und mit Ausfräsungen
- Direkt anschraubbar; alle Original-Komponenten der Frontpartie können wieder verwendet werden
- Ergänzt die Ness Method Lenkerhalter- und Zündungssätze für Road Glides für ein komplettes individuelles Aussehen mit Original-Funktion





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE)	
0408-0442	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLTRXSE) (FORTS.)	
0408-0394	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS

7 & 7 GERECKTE GABELBRÜCKEN

- Diese Gabelbrücken bieten eine Neigung von 7° sowie einen Lenkkopfwinkel von 7° bei der Verwendung eines 23" Rades, keine Umbauten am Rahmen notwendig
- Funktionieren nur mit 23" und 21" Rädern (Räder in Originaldurchmesser können nicht verwendet werden)
- Bei 21" Rädern gibt es einen Nachlauf von 6 1/8"
- Die Gabelbrücken sind aus 6061-T6 Aluminium geschmiedet und schwarz eloxiert
- Jeder Satz enthält die obere und untere Gabelbrücke mit eingepresstem Lenkkopf, das untere Lager und Ausschlagbegrenzer an 14-25 Modellen
- Batwing-Verkleidungen werden in der normalen Position montiert und es sind keine Winkelstücke oder spezielle Halterungen für die richtige Montage der Scheinwerfer erforderlich

HINWEIS: Kann nicht mit Rädern mit Standard-Durchmesser verwendet werden.

HINWEIS: Je größer das Rad, umso weniger Gabelspiel. Abstand zwischen unterer Gabelbrücke und Fender muss geprüft werden.

HINWEIS: Gereckte Gabelbrücken verändern das Handling des Motorrads. Seien Sie bitte vorsichtig, bis Sie sich an die Änderungen gewöhnt haben.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0317	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

Accutronix
precision crafted billet products

49 MM WIDE-GLIDE UMBAUSÄTZE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Enthält Gabelbrücken, Bremsscheiben-Distanzstück, Schutzblech-Distanzstücke, Achsen-Distanzstücke, Achse und Anleitung
- In verchromter Ausführung erhältlich

HINWEIS: Gereckte Gabelbrücken verändern das Handling des Motorrads. Lenkgeometrie muss berechnet werden, um den für Ihre Anwendung am meisten geeigneten Lenkkopfwinkel zu bestimmen. Gabelbrücken mit mehr als 3° Lenkkopfwinkel sollten nicht in Modellen mit Originalrahmen verwendet werden.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXD (AUSSER FXDF/FXDWG/FLD)	
0408-0269	5° Lenkkopfwinkel

ELITE 49 MM GABELBRÜCKEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Erhältlich mit 3° und 5° Lenkkopfwinkel
- Untere Scheinwerferhalterung
- Mit Gabelschlossfunktion
- Das komplette Montagematerial ist aus Edelstahl

HINWEIS: Gereckte Gabelbrücken verändern das Handling des Motorrads. Lenkgeometrie muss berechnet werden, um den für Ihre Anwendung am meisten geeigneten Lenkkopfwinkel zu bestimmen. Gabelbrücken mit mehr als 3° Lenkkopfwinkel sollten nicht in Modellen mit Originalrahmen verwendet werden.



0408-0220



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD (AUSSER 08-17 FXDF, 08-16 FXDB, 12-16 FLD)	
0408-0220	5° Lenkkopfwinkel, Mid Glide; verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXDWG	
0408-0221	3° Lenkkopfwinkel, Wide Glide; verchromt

41 MM GABELBRÜCKEN

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Der Schaft wird in die Unterseite der oberen Gabelbrücke geschraubt und sorgt so für ein schöneres Aussehen
- Erhältlich in glatter Ausführung oder Radius Groove Design

HINWEIS: Gereckte Gabelbrücken verändern das Handling des Motorrads. Lenkgeometrie muss berechnet werden, um den für Ihre Anwendung am meisten geeigneten Lenkkopfwinkel zu bestimmen. Gabelbrücken mit mehr als 3° Lenkkopfwinkel sollten nicht in Modellen mit Originalrahmen verwendet werden.



DS-222530



2406-5415

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 FXST, FXWG UND CUSTOM MODELLE	
DS-222530	0° Elite Radius Groove; verchromt
2406-5415	5° Elite glatt; verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 FXST, FXWG UND CUSTOM MODELLE (FORTS.)	
2406-7417	7° Elite glatt; verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SLYFOX

49 MM GABELBRÜCKEN

- Obere und untere Gabelbrücke aus 6061-T6 Aluminium CNC-bearbeitet
- Edelstahlschaft
- Inklusive Gabelanschlag
- Geeignet für originale Lenkerhalter und Buchsen, Lenkkopflager, Staubschutz, Einstellmutter und Lenkkopfmutter
- Der Zündschalter muss versetzt werden

HINWEIS: Beseitigt Anzeigengehäuse und -abdeckung bei FLTR Modellen.

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit Faltenbalg-Abdeckungen geeignet.

HINWEIS: Die Montage dieser Teile macht die Wiederbefestigung des Scheinwerfergehäuses unmöglich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0408-0393	Schwarz





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
0408-0392	Unbehandelt

SLYFOX

49 MM GABELBRÜCKEN-UMBAUSÄTZE

- Wird beim Umbau einer vorderen 41 mm Gabeleinheit auf 49 mm verwendet
- Obere und untere Gabelbrücke aus 6061-T6 Aluminium CNC-bearbeitet
- Edelstahlschaft
- Inklusive Gabelanschlag
- Geeignet für originale Lenkerhalter und Buchsen, Lenkkopflager, Staubschutz, Einstellmutter und Lenkkopfmutter
- Der Zündschalter muss versetzt werden

HINWEIS: Diese Sets erfordern die Verwendung einer kompletten 49-mm-Gabeleinheit im 14 oder späteren Stil, eines Radsatzes, Bremsscheiben-/Bremssatteleinheiten und eines Vorderradschutzblechs (nicht enthalten).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0408-0397	Schwarz





HINWEIS: Beseitigt Anzeigengehäuse und -abdeckung bei FLTR Modellen.

HINWEIS: Beseitigt die Innenverkleidungskappe bei FLHT/FLHX Modellen.

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit Faltenbalg-Abdeckungen geeignet.

HINWEIS: Die Montage dieser Teile macht die Wiederbefestigung des Scheinwerfergehäuses unmöglich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
0408-0396	Unbehandelt

SM SPEEDMERCHANT

ELITE 49 MM GABELBRÜCKE

- Aus 6061 Billet-Aluminium mit schwarzer Oberfläche
- Untere Scheinwerferhalterung enthalten
- Mit modifiziertem Versatz für eine verbesserte Stabilität designt
- Das komplette Montagematerial ist aus Edelstahl

HINWEIS: Hat keine Gabelschlossfunktion.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0362	Für 06-17 FXD/FXDB/FXDC (außer FXDWG)

SM SPEEDMERCHANT

39 MM SPEED GABELBRÜCKE

- CNC-bearbeitet aus 6061 Aluminium
- Erhältlich mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Enthält Lenkkopf und externes Montagematerial zur Verwendung mit originalen XL Lenkanschlägen
- Vorgebohrt für interne Lenkanschläge
- Diese Gabelbrücken wurden für eine bessere Stabilität entworfen, besonders, wenn sie mit Stoßdämpfern verwendet werden, die länger als Original sind
- Bieten bei hoher Geschwindigkeit mehr Stabilität mit einem modifizierten Versatz zur Vergrößerung des Nachlaufs

HINWEIS: Hat keine Gabelschlossfunktion.



ART.-NR.	MODELLE
0408-0298	Für 99-05 FXD und 88-22 XL (außer XL1200X/XS, XL1200T, XL1200C/CX und XL883L)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0408-0322



0408-0310



0408-0313

KITS MIT 6° GERECKTER GABELBRÜCKE

- Für den längeren Bagger-Look
- Größerer Abstand zwischen Rahmen und Schutzblech für größere Vorderräder
- Keine Änderungen am OEM-Rahmen notwendig
- Kompatibel mit allen OEM-Teilen
- Die Original-Fahrhöhe des Fahrzeugs kann beibehalten werden
- Geringerer Lenkaufwand erforderlich für Motorräder mit installiertem Trike-Umbau, ohne das Lenkgefühl zu mindern - eine geringerer Lenkaufwand verringert auch die Ermüdung des Fahrer und erlaubt längere Fahrten

HINWEIS: Geneigte Lenkköpfe verändern das Handling des Motorrads. Seien Sie bitte vorsichtig, bis Sie sich an die Änderungen gewöhnt haben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0322	Für 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer FLHTCUL/FLHTKL), 24 FLHR/FLHTK, 25 FLHR
0408-0310[1]	Für 02-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
0408-0313	Adapter für FLHR

[1] Road King Modelle erfordern Art.-Nr. 0408-0313, um Probleme mit dem Abstand zu bewältigen.

39 MM GABELBRÜCKE

- CNC-bearbeitet aus massivem 6061-T6-Aluminium
- Der größere Klemmbereich von 0,25" an der unteren Gabelbrücke reduziert die seitliche Biegung und Verdrehung der Gabel, was die Festigkeit und Stabilität der Frontpartie erhöht
- Bearbeiteter Ausschnitt in der Gabelbrücke zur sauberen Verlegung der Kabel und Züge
- Keine Gabelschlossfunktionen
- Mit den meisten Frontpartien 39 mm mit Gabeln 7" Mittenabstand kompatibel
- Für Standard-Lenkerhalter (3 1/2" Lochabstand) konzipiert

HINWEIS: Für Modelle mit Lenkerhaltern, die in die obere Gabelbrücke eingegossen sind, sind separate Lenkerhalter, Buchsen und Montagematerial erforderlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0374	Für 99-05 FXD und 88-22 XL (außer RH Sportster)



BLACKLINE 41 MM OBERE GABELBRÜCKE

- Die meisten Lenker und Lenkerhalter können mit einem Abstand der Montageschrauben von 3 1/2" montiert werden
- Montagelöcher für originale Blackline Anzeigen-Halterung
- Die Montagelöcher des Lenkerhalters sind 3/4" weiter nach vorne versetzt als bei standardmäßigen oberen Gabelbrücken
- Billet-Aluminium mit mattschwarzer Oberfläche



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0297	Für 11-13 FXS



OBERE GABELBRÜCKE FÜR SPORTSTER "48"

- Die obere Custom Gabelbrücke ermöglicht die Montage von Buchsen und Lenkerhaltern
- Erweitert die Möglichkeiten, einen speziellen Lenker zu installieren
- Kann mit OEM-Blinkern verwendet werden
- Glänzend schwarz pulverbeschichtete Oberfläche verblasst nicht im Gegensatz zu eloxierten Oberflächen
- Zur Verwendung mit Lenkerwinkeladapter für LA Chopper für den speziellen, ultimativen Look

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0342	Für 10-15 XL1200X



VERCHROMTE FL-STYLE GABELBRÜCKE

- Geschmiedete Stahlkonstruktion und verchromt
- Eine unverwechselbare Ergänzung an jedem Harley-Davidson Big Twin Modell mit FXST und 41 mm FL Gabelrohren

HINWEIS: Keine Gabelschlossfunktion.

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit Blechverkleidungen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222939	Smooth Style ohne Halterungen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RICK'S MOTORCYCLES

GERMAN PARTS CERTIFICATE

PERFORMANCE 2 GABELBRÜCKE

- Passend für Rick's Clubstyle-Lenkerhalter
- Ermöglicht die Montage von Gabelrohren von 0 bis +10 mm
- Schwarz eloxiert
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Inklusive Montagematerial
- Inklusive Scheinwerferabdeckung



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1593	Für 18-25 FXLRS/FXLRST



0408-0452



0408-0451

THRASHIN SUPPLY COMPANY

OBERE GABELBRÜCKEN

- Aus 6061-T6 Aluminium
- Zwei Befestigungspositionen für Lenkerhalter: Serienposition und 1,35" näher zum Fahrer
- ART.-NR. 0408-0451 und 0408-0452 ermöglichen das Entfernen der Abdeckplatte und die Nutzung des OEM-Lenkschlosses mit Schlüssel – ohne weitere Teile erforderlich
- ART.-NR. 0408-0421 mit verdecktem Schloss unter einer gefederten Abdeckung
- Lenkerhalterbuchsen nicht erforderlich
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Nicht kompatibel mit CVO- oder CVO-ST-Modellen.

HINWEIS: Für ART.-NR. 0408-0421 ist eine Programmierung zur Deaktivierung des Zündschalters durch den örtlichen H-D-Händler erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLTRX	
0408-0452	Verchromt
0408-0451	Schwarz
FÜR 15-23 FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLTRXS (AUSSER 23 FLTRXSE)	
0408-0421	Schwarz



0408-0454



0408-0453

UNTERE GABELBRÜCKEN

- Inklusive Montagematerial
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Lenksäule nicht enthalten, Original-Lenksäule weiterverwenden
- Erhältlich in dreifach verchromt oder hartschwarz eloxiert
- Nicht kompatibel mit den serienmäßigen H-D-Gabelabdeckungen (Cow Bells)

HINWEIS: Nicht kompatibel mit CVO- oder CVO-ST-Modellen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLTRX	
0408-0454	Verchromt
0408-0453	Schwarz

THRASHIN SUPPLY COMPANY

GABELBRÜCKEN-SET

- CNC-bearbeitet, 6061-T6 Billet-Aluminium
- Zwei Befestigungspositionen für Lenkerhalter: Serienposition und 1" näher zum Fahrer
- Drop-Tree-Design ermöglicht Serienhöhe oder Anhebung um bis zu 1" für mehr Bodenfreiheit
- Zwei Klemmschrauben oben und unten
- Lenkerhalterbuchsen entfallen
- Inklusive Montagematerial
- Inklusive Distanzscheibe aus Billet-Aluminium



HINWEIS: Lenksäule nicht enthalten. Aus- und Wiedereinbau der Original-Lenksäule wird empfohlen.

HINWEIS: Montage an FXLRS erfordert Austausch der OEM-Verkleidung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0408-0461	Für 20-24 FXLRS/FXLRST mit OEM Upside-Down-Gabeln

THRASHIN SUPPLY COMPANY

LENKSCHLOSSABDECKUNGEN

- Aus echtem Karbon gefertigt
- Direkt kompatibel mit OEM-Lenkschloss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLTRX	
0408-0455	Gloss Weave



0408-0455



0408-0456

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLTRX (FORTS.)	
0408-0456	Matt, geschmiedet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





SPRINGER GABELBRÜCKEN FÜR STANDARD-LENKER

- Ermöglichen die Montage anderer Lenker auf Springer-Modellen
- Gabelbrücke mit 3° Lenkkopfwinkel aus haltbarem Aluminium
- Abmessung 3 1/2" zwischen den Lenkerhaltern
- Beinhaltet Schrauben für Lenkerhalter und starren Gabelholm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 SOFTAIL MIT SPRINGER GABEL	
0408-0400	Verchromt
0408-0398	Schwarz

SPRINGER GABELBRÜCKEN FÜR SPRINGER-LENKER

- Ermöglichen die Montage von Lenkern für Springer-Gabeln
- Gabelbrücke mit 3° Lenkkopfwinkel aus hochfestem Stahl
- Abmessung 4 3/4" zwischen den Lenkerhaltern
- Inklusive Bolzen und starrem Gabelholm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR SPRINGER MODELLE	
0408-0401	Verchromt
0408-0399	Schwarz

CULT-WERK

GABELBRÜCKEN-SCHRAUBEN-SET

- Diese Gabelbrückenschrauben ersetzen die originalen, verzinkten Schrauben durch qualitativ gleichwertige Schrauben
- Die schwarz-verzinkten Cult-Werk Schrauben fallen in schwarz weniger auf und geben der schwarzen Gabel den letzten Schliff
- Set enthält hochfeste Stahlanschlüsse für die obere und untere Gabelbrücke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1574	Für 18-23 FXBR/FXBRS
2401-1575	Für 16-22 XL883/1200 (außer RH Sportster)



- Da die Schrauben nicht lackiert oder beschichtet sind, verlieren sie bei der Montage auch keine Farbe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1572	Für 86-15 XL883/1200

OBERER LENKKOPF

ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999

- CNC-gefräster, nickelbeschichteter Chromoly-Lenkkopf und 6061-T6 Aluminiumhülle
- Flaches, zweiteiliges, ultraleichtes Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0410-0477	Schwarz





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
0410-0476	Unbehandelt

DRAG Specialties

LENKKOPFLAGER-KITS UND LAGER

- Art.-Nr. 0410-0294 Lenkkopflager und Lagerring komplettieren das Ersatzset (mit Lagern, Lagerringen und Staubdichtringen)
- Art.-Nr. 22-1032 Lenkkopflager und Lagerring komplettieren das Ersatzset (mit zwei Lagern, zwei Lagerringen und zwei Staubdichtringen)
- Lenkkopflager/Lagerring-Satz und Lenkkopflager sind auch einzeln erhältlich







ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR/FLHX/H-D FL TRIKE	
0410-0294	Lenkkopflager und Lagerring-Kit; ers. OEM-NR. 45700009
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLTR/FLHR, 00-24 SOFTAIL, 99-17 DYNA, 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 02-17 V-ROD, 15-20 XG500/750	
22-1032	Lenkkopflager und Lagerring-Kit; ers. OEM-NR. 48300-60, 48315-60

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLTR/FLHR, 00-24 SOFTAIL, 99-17 DYNA, 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER), 02-17 V-ROD, 15-20 XG500/750 (FORTS.)	
0410-0090	Lager- und Lagerringsatz
0410-0091	Nur Lenkkopflager (Stück); ers. OEM-NR. 48300-60
0410-0225	Nur äußerer Lagerring/Lagerschale; ers. OEM-NR. 48315-60

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Pivot Works

LENKKOPFLAGER-KIT

- Erhält das ursprüngliche, gute Lenkverhalten; kein Hakeln mehr
- Direkter OEM-Ersatz; Dichtungen, Lager und Lagerschalen aus hochwertigen Materialien

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0410-0267	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 00-17 FXST/FLST/FXCW, 99-17 FXD/FLD, 86-20 XL und 02-17 VRSC; ers. OEM-NR. 48300-60, 48315-60



DS-222700

TIMKEN

LENKKOPFLAGER UND LAGERRINGE

- Original Timken®
- Lager-Abmessungen: ID: 14,8 mm x ID: 25,4 mm x AD: 50,3 mm
- Einzeln erhältlich für verschiedene H-D Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLTR/FLHR, 00-17 FXST/FLST, 99-17 DYNA, 86-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 02-17 V-ROD	
DS-222700	Lager- und Lagerringsatz
DS-222855	Nur Lenkkopflager (Stück); ers. OEM-NR. 48300-60
DS-222860	Nur Lagerring (Stück); ers. OEM-NR. 48315-60

DRAG Specialties

LENKKOPF-LAGERSCHALEN

- Verchromte Lagerschalen im Timken-Style
- Paarweise erhältlich

1305-0700



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM RAHMEN, DIE LAGERSCHALEN VERWENDEN	
1305-0700	Verchromte Lagerschalen mit montierten Lagerringen

DS-222800



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR CUSTOM RAHMEN, DIE LAGERSCHALEN VERWENDEN (FORTS.)	
DS-222800	Verchromte Lagerschalen ohne montierte Lagerringe

PRO 1 PERFORMANCE PRODUCTS

LENKKOPFSCHRAUBEN

- Ersetzt das originale Lenkkopf-Montagematerial
- Als Ersatz für Pro-One Gabelbrücken, ART.-NR. 0408-0373 und 0408-0374

0410-0373



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD UND 88-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0410-0374	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD UND 88-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
0410-0373	Aluminium unbearbeitet

Colony Where Excellence Is a Standard

LENKKOPFSCHRAUBEN-KIT

- Verzinkte Lenkkopfschrauben mit Unterlegscheibe
- Verchromte Kappe separat erhältlich

2401-0117



2401-0118



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS, FLST/C/F/N, FXD UND 00-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2401-0117	Lenkkopfschraube und Unterlegscheiben-Kit; ers. OEM-NR. 4453, 6655

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS, FLST/C/F/N, FXD UND 00-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
2401-0118	Verchromte Kappe

Colony Where Excellence Is a Standard

STELLMUTTER FÜR STANDROHRLAGER

- Hochwertige Ersatzteile
- Verzinkt

0410-0324



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0410-0325	Für 13-17 FXSB, 11-13 FXS, 08-10 FXCW/C, 01-07 FXSTD und 05-08 V-Rod; ers. OEM-NR. 48324-00
0410-0324	Für 06-17 Dyna; ers. OEM-NR. 48307-06

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DS-222776



DS-222777





STELLMUTTERN FÜR LENKKOPFLAGER

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 FXST UND 99-05 FXDWG	
DS-222776	Verchromte Mutter mit Staubkappe (Stück); ers. OEM-NR. 48330-48A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-10 FXST UND 99-05 FXDWG (FORTS.)	
DS-222777	Verzinkte Mutter ohne Staubkappe (Stück); ers. OEM-NR. 48332-48B/C

0410-0100





0410-0299

ABDECKUNGEN FÜR LENKKOPFSCHRAUBE

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Passt über Lenkkopfschraube/Mutter
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 87-09 XL, 99-17 FXD	
0410-0100	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 87-09 XL, 99-17 FXD (FORTS.)	
0410-0299	Glänzend schwarz



VERCHROMTE KAPPE FÜR LENKKOPFMUTTER

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1913-3001	Für die meisten 99-11 Wide Glide Modelle; ers. OEM-NR. 45670-80



LENKKOPFMUTTER

- Verchromte Ersatz-Sechskantlenkkopfmutter
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193619	Für 86-87 XL; ers. OEM-NR. 45718-71



LENKKOPFMUTTER- UND FEDERRING-KIT

- Präzisionsgefräste Standard-Lenkkopfmutter und Federring aus gestanztem Stahl
- Für Modelle ohne Lenkungsdämpfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189813	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 99-10 FXST/C, 11-13 FXS, 06-17 FXD, 10-17 FXDWG



LENKKOPF-STAUBSCHUTZ

- Oberes und unteres Set mit verzinkten Staubschutzhauben
- Zur Verwendung mit Lagern von Timken®
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222961	Für 99-17 Big Twin (außer 06-17 Dyna); ers. OEM-NR. 48361-80/48365-48A



UNTERLEGSCHEIBE FÜR LENKKOPF

- Ersatz in OEM-Qualität
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0410-0295	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und H-D FL Trike, 08-16 Softail und Dyna und 08 V-Rod; ers. OEM-NR. 45727-08

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DS-222910



0411-0043



0411-0144

DRAG Specialties

BLECHVERKLEIDUNGEN

- Hochwertige Blechverkleidung
- Erhältlich als glatte oder gerippte Varianten mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Tauchrohr-Verkleidung kann auch separat gekauft werden

HINWEIS: Bei Modellen, die mit vorderem Abblendlicht ausgestattet sind, muss eventuell ein Loch für den An-/Aus-Schalter in das hintere Paneel gebohrt werden.

FÜR ALLE 00-17 FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
DS-222910	Gerippt, 3-tlg. Blechverkleidung; ers. OEM-NR. 67808-86, 67816-86, 67820-86
DS-222911	Gerippt, 5-tlg. Blechverkleidung; ers. OEM-NR. 67808-86, 67816-86, 67820-86, 45964-86

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
0411-0143	Gerippt, 3-tlg. Blechverkleidung; ers. OEM-NR. 67808-86, 67816-86, 67820-86
0411-0043	Glatt, 3-tlg. Blechverkleidung
0411-0144	Gerippt, 5-tlg. Blechverkleidung; ers. OEM-NR. 67808-86, 67816-86, 67820-86, 45964-86

0411-0116



0411-0044



DRAG Specialties

STAUBKAPPENABDECKUNGEN

- Aus Stahl gefertigt
- Erhältlich in Originallänge (6,5") oder in den +2" und +4" verlängerten Varianten
- Glänzende Oberfläche
- Als Set erhältlich

HINWEIS: Freiraum der Tauchrohr-Verkleidung muss geprüft werden.

HINWEIS: Es könnte nötig sein, den unteren Bereich der Tauchrohr-Verkleidung leicht zu verformen, um ausreichend Freiraum für die unteren Holme und das Schutzblech zu haben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX UND H-D FL TRIKE	
0411-0116	Verchromt, Originallänge; ers. OEM-NR. 45600003 und 45800023
0411-0117	Verchromt, +2"
0411-0118	Schwarz, Originallänge; ers. OEM-NR. 45600054 und 45800055
0411-0119	Schwarz, +2"
FÜR 99-13 FLT/FLHT, 00-17 FLST UND 09-13 H-D FL TRIKE	
DS-222898	Verchromt, Originallänge; ers. OEM-NR. 45964-86

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT, 00-17 FLST UND 09-13 H-D FL TRIKE (FORTS.)	
0411-0012	Verchromt, +2" (8,5")
0411-0013	Verchromt, +4" (10,5")
0411-0044	Glänzend schwarz, Originallänge; ers. OEM-NR. 45964-86
0411-0045	Glänzend schwarz, +2" (8,5")
0411-0046	Glänzend schwarz, +4" (10,5")



Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

STAUBKAPPENABDECKUNGEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Erhältlich im Tech Style mit verchromter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0411-0098	Für 14-23 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK/FLHX/H-D FL Trike



RICK'S® MOTORCYCLES

GABEL COVER-KIT

- Hochfestes Aluminium mit schwarz glänzender Oberfläche
- Komplett mit allem für eine einfache Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0602-1583	Für 23-25 FLTRXSE/FLTRXSTSE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS



0403-0164



0403-0163



0403-0181



0403-0182

LEISTUNGSSTARKER BAGGER-GABELSCHUTZ METHOD

- Leichter, leistungsstarker und von der Rennstrecke inspirierter Bagger Gabelschutz
- Ersetzt die Original-Faltenbalge und schützt die Standrohre und Dichtungen
- Universelles Design geeignet für Original & Aftermarket Frontpartien (direkt anschraubbar)
- CNC-bearbeitet aus 6061 Billet-Aluminium
- Schwarz eloxiert
- Mit einem Set Factory-Spec Gabel-Staubdichtringe
- Paarweise erhältlich



0403-0183

FÜR 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE (AUSSER 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0403-0164	Verchromt
0403-0163	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0403-0181	Blau eloxiert
0403-0182	Gold-eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0403-0183	Rot eloxiert

GLATTE FAT TIRE FALTENBALG-ABDECKUNGEN AUS STAHL

- Die Abdeckungen sind an der Innenseite eingekerbt, um die Verwendung von Fat/Wide Vorderrädern an Touring/Bagger Modellen zu ermöglichen
- Universeller Style in Anlehnung an das Original
- Speziell für 18" x 5,5" oder 21" x 5,5" Fat Custom Vorderräder
- Bei Verwendung mit den Arlen Ness Fat Vorderradschutzblechen können 18" x 5,5" breite Vorderräder ohne Veränderungen montiert werden
- Direktmontagelösung für Frontpartien mit breiten Vorderrädern
- Kann mit Original- oder Aftermarket Gabelholmen und Gabelbrücken verwendet werden
- Geformt und lasergeschnitten aus hochwertigem Stahl
- Smooth-Design
- Paarweise erhältlich



0411-0191



0411-0190

HINWEIS: Beim Einbau zusammen mit Vorderradschutzblechen, Spiel prüfen.

FÜR 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE (AUSSER 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0411-0191	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0411-0190	Hochglänzend schwarze Pulverbeschichtung



0411-0172



0411-0181



0411-0173

GLATTE FAT TIRE FALTENBALG-ABDECKUNGEN AUS ALUMINIUM

- Mit gekerbten Innenflächen zur direkten Schraubmontage von breitem/ausladendem 18" x 5,5" Vorderradschutzblech und Radsätzen an Touring-Modellen
- Universelles Design für alle breiten/ausladenden Aftermarket Vorderradschutzblech-Sätze
- Gabelmanschetten geeignet für Original- und Aftermarket Gabelholme
- 14-25 Modelle mit einem Paar Gabeldichtungen gemäß Werksspezifikationen
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Smooth-Design
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Beim Einbau zusammen mit Vorderradschutzblechen, Spiel prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR/H-D FL TRIKE (AUSSER 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)	
0411-0172	Verchromt
0411-0171	Schwarz eloxiert
0411-0181	Titan eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR/H-D FL TRIKE	
0411-0174	Verchromt
0411-0173	Schwarz eloxiert
0411-0182	Titan eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0411-0087 0411-0178 0406-0076

ARLEN NESS

FALTENBALG-ABDECKUNGEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Erhältlich in Standardgröße oder +2"
- +2" Faltenbälge sind 2" länger als Standardbälge für Motorräder mit Rädern mit großem Durchmesser bzw. länger als die serienmäßigen Gabelrohre, damit es zu keiner Lücke zwischen Gabelholm und Faltenbalg kommt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR/H-D FL TRIKE (AUSSER 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)	
0411-0086	Deep Cut, Standard verchromt
0411-0087	Deep Cut, Standard schwarz eloxiert
0411-0084	Deep Cut, +2" verchromt
0411-0179	Smooth, Standard verchromt
0411-0178	Smooth, Standard schwarz eloxiert

HINWEIS: Bei der Montage an Modellen mit Custom-Vorderradschutzblechen und/oder verlängerten Gabelrohren, bitte immer vor Inbetriebnahme den Abstand prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR/H-D FL TRIKE	
0406-0073	10-Gauge, Standard verchromt
0406-0072	10-Gauge, Standard schwarz eloxiert mit Ausfräsungen
0406-0077	10-Gauge, +2" verchromt
0406-0076	10-Gauge, +2" schwarz eloxiert mit Ausfräsungen



0411-0192



0411-0255

CULT-WERK

GABEL COVER-KIT

- Mit diesen Kits verstecken Sie die Gabelrohre oberhalb und zwischen der Gabelbrücken
- So werden die Gabelrohre abgedeckt und die gesamte Gabel erscheint bulliger sowie komplett schwarz
- Gabel Cover Kit kann mit dem originalem Vorderradschutzblech oder Custom-Schutzblechen verwendet werden
- Die einzelnen Cover werden mittels Gewindestiften befestigt und zentrieren sich somit selbst auf den Gabelrohren, um einen sicheren Halt zu gewährleisten
- Die Cover sind aus hochwertigem Aluminium und werden auf modernsten 5-Achs Bearbeitungszentren gefräst und danach schwarz glänzend pulverbeschichtet
- 4-teilige Kits enthalten zwei Gabelkappen und zwei obere Gabel-Cover
- 6-teilige Kits enthalten zwei Gabelkappen, zwei obere Gabel-Cover und zwei untere Gabel-Cover oder 49 mm Manschetten



0411-0256

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
0411-0192	4-teiliger Satz
0411-0196	4-teiliger Satz mit bearbeiteten Kappen
0411-0198	6-teiliger Satz
0411-0209	6-teiliger Satz mit bearbeiteten Kappen
FÜR 18-23 FXBR/FXBRS	
0411-0197	6-teiliger Satz
0411-0204	6-teiliger Satz mit Faltenbälgen
0411-0207	6-teiliger Satz mit Faltenbälgen und bearbeiteten Kappen
0411-0208	6-teiliger Satz mit bearbeiteten Kappen
FÜR 13-17 FXSB	
0411-0199	6-teiliger Satz
0411-0205	6-teiliger Satz mit Faltenbälgen
FÜR 07-17 FXD/FXDWG/FLD	
0411-0200	6-teiliger Satz
0411-0206	6-teiliger Satz mit Faltenbälgen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-22 XL1200X	
0411-0193	4-teiliger Satz
0411-0202	6-teiliger Satz
FÜR 10-15 XL1200X	
0411-0194	4-teiliger Satz
0411-0201	6-teiliger Satz
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0411-0195	4-teiliger Satz
0411-0203	6-teiliger Satz
FÜR 22-25 RH 975/RH975S	
0411-0255	6-teiliger Satz mit Faltenbälgen, kurz
0411-0256	6-teiliger Satz mit Faltenbälgen, lang
FÜR 07-17 VRSC	
0411-0210	6-teiliger Satz
FÜR 02-16 VRSC	
0411-0211	6-teiliger Satz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CULT-WERK

STANDROHRVERKLEIDUNGEN

- Der zweiteilige Satz deckt die oberen Gabelrohre zwischen den Gabelbrücken ab, sodass die gesamte Gabel bulliger und komplett schwarz erscheint
- Die einzelnen Cover werden mittels verdecktem Gewindestiften befestigt und zentrieren sich somit selbst auf den Gabelrohren, um einen sicheren Halt zu gewährleisten
- Um sicherzustellen, dass die Lücken zwischen den Abdeckungen und den Gabelbrücken exakt parallel sind, wurden die Abdeckungen mit den gleichen Fasen wie die Gabelbrücken versehen
- Die Cover sind aus hochwertigem Aluminium und werden auf modernsten 5-Achs Bearbeitungszentren gefräst und danach schwarz glänzend pulverbeschichtet
- Alle für die Montage erforderlichen Teile sind im Kit enthalten



0411-0236



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0411-0238	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST
0411-0237	Für 18-23 FXBR/FXBRS
0411-0236	Für 13-17 FXSB
0411-0239	Für 07-17 FXD/FXDWG/FLD
0411-0240	Für 16-22 XL1200X
0411-0241	Für 10-15 XL1200X

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0411-0244	Für 86-22 XL883 (außer RH Sportster)
0411-0253	Für 22-25 RH975/RH975S; lang
0411-0254	Für 22-25 RH975/RH975S; kurz
0411-0243	Für 07-17 VRSC
0411-0242	Für 02-06 VRSC

CULT-WERK

UNTERE GABEL COVER

- Der zweiteilige Satz deckt die unteren verchromten Gabelrohre ab, sodass die gesamte Gabel bulliger und komplett schwarz erscheint
- Die Cover werden an den ursprünglichen Befestigungspunkten der Gabel verschraubt, so dass sie sicher gehalten werden
- Aus hochwertigem Stahl oder Aluminium und auf modernsten 5-Achs Bearbeitungszentren gefräst und danach schwarz matt pulverbeschichtet



0411-0225



0411-0230

- Passend für das original Vorderradschutzblech sowie für Cult-Werk Custom Schutzbleche
- Alle für die Montage erforderlichen Teile enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0411-0226[1]	Für 18-24 FXDR/FXDRS/FXLR/FXLRS/FXLRST/FXFB/FXFBS (Stahl)
0411-0227	Für 18-23 FXBB/FXBBS und 07-17 Dyna Modelle mit 49 mm Gabeln (Aluminium)
0411-0229	Für 18-23 FXBR/FXBRS (Aluminium)
0411-0228	Für 13-17 FXSB (Aluminium)
0411-0225[1]	Für 21-25 RH1250 S (Stahl)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0411-0232	Für 12-17 VRSC/VRSCDX/VRSCF
0411-0231	Für 07-11 VRSC/VRSCDX (Aluminium)
0411-0230	Für 02-06 VRSCDX (Aluminium)

[1] Es ist zwingend nötig die Katzenaugen an der Gabel zu entfernen damit die Gabel freigängig in die Cover eintauchen kann. Am Besten diese wieder auf den Gabel Covern anbringen.

CULT-WERK

FALTENBÄLGE

- Schützen und verkleiden die Gabelrohre unterhalb der unteren Gabelbrücke, um so eine komplett schwarze und kompakte Gabeloptik zu erzielen
- Paarweise erhältlich, mit vier Kabelbindern zur Montage

0406-0127



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0406-0127	Für 39 mm Gabeln (Durchmesser oben = 39 mm, Durchmesser unten = 59 mm, Länge original = 165 mm)
0406-0128	Für 41 mm Gabeln (Durchmesser oben = 42 mm, Durchmesser unten = 65 mm, Länge original = 180 mm)
0406-0129	Für 49 mm Gabeln (Durchmesser oben = 49 mm, Durchmesser unten = 65 mm, Länge original = 180 mm)

DRAG Specialties

FALTENBÄLGE



0406-0096



0406-0097



0406-0098

- Hochwertiges schwarzes Gummi
- Inklusive Kabelbinder für eine einfache Montage
- Für die Montage müssen die bestehenden Gabelabdeckungen entfernt werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 39 MM GABELN	
0406-0096	5"
0406-0095	7"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 41 MM GABELN	
0406-0097	9"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 49 MM GABELN	
0406-0098	7"
0406-0099	9"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

BIEGUNGSFREIE UPSIDE-DOWN-GABELHOLME METHOD

- Vom Rennsport inspiriertes Design mit integrierten Performance-Funktionen, die den Style und das Handling von Touring-Modellen verbessern
- Der integrierte „biegungsfreie" Gabelstabilisator fügt sich nahtlos in die Linien der Gabelholme ein, während er die Stabilität und Festigkeit der Frontpartie erhöht
- CNC-gefräst aus Billet-Aluminium mit verchromter Oberfläche
- 12-Kant-Achsmuttern mit gelasertem Logo
- Doppelscheibendesign
- Für 11,8" Bremsscheiben konstruiert
- Geeignet für Original-Bremssättel oder radial montierte Custom-Bremssättel
- Die radialen Bremssattelschenkel beinhalten 100 mm Bremssattelhalter
- Für 18" bis 19" Vorderräder (21" Vorderräder erfordern eventuell Distanzbuchsen für den Gabelstabilisator)
- Passend für Touring-Modelle 14-25 mit 49 mm Gabelrohren



0403-0175



0403-0165



0412-0665

- Beinhaltet ein Set Gabeldichtringe, Billet-Staubdichtungskappen und eine Stahlachse
- Achsmutterabdeckungen passen für alle Method No Flex Gabelbeine; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX	
0403-0185	Für den Einsatz mit axialen Bremssätteln, Chrom
0403-0184	Für den Einsatz mit axialen Bremssätteln, schwarz eloxiert
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0403-0175	Zur Verwendung mit Original-Bremssätteln (nicht zur Verwendung mit Bremssatteladaptern); verchromt
0403-0165	Zur Verwendung mit Original-Bremssätteln (nicht zur Verwendung mit Bremssatteladaptern); schwarz eloxiert
0403-0176	Zur Verwendung mit radial montierten Custom-Bremssätteln; verchromt
ACHSMUTTERABDECKUNGEN FÜR ALLE METHOD NO FLEX VORDERGABELN (PR.)	
0412-0666	Verchromt
0412-0665	Schwarz eloxiert

"HOT LEGS" GABELHOLME

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Konisches Design mit versteckter Achse
- Wahlweise als Einzel- oder Doppelscheiben-Variante für Touring Modelle, für Softail nur Einscheiben-Variante
- Innenteile der Original- oder Aftermarket Aufhängung können verwendet werden
- Paarweise erhältlich



0403-0100



0403-0033



0403-0032

STANDARD DOPPELSCHEIBE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX	
0403-0189	Deep Cut, schwarz eloxiert
0403-0188	Glatt, verchromt
0403-0187	Glatt, schwarz eloxiert
FÜR 17-25 FLHXRS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE, MODELLE MIT UPSIDE-DOWN-GABELN)	
0403-0093	Deep Cut, verchromt
0403-0099	Deep Cut, schwarz eloxiert
0403-0094	Glatt, verchromt
0403-0100	Glatt, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0403-0033	Deep Cut, verchromt
0403-0030	Glatt, schwarz eloxiert
FÜR 00-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0403-0035	Deep Cut, verchromt
0403-0036	Deep Cut, schwarz eloxiert
0403-0032	Glatt, schwarz eloxiert

CUSTOM EINZELSCHEIBE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX	
0403-0191	Glatt, verchromt
0403-0190	Glatt, schwarz eloxiert
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE, MODELLE MIT UPSIDE-DOWN-GABELN)	
0403-0092	Glatt, verchromt
0403-0098	Glatt, schwarz eloxiert
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0411-0019	Glatt, verchromt
0411-0020	Glatt, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (FORTS.)	
0403-0127	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
FÜR 00-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0411-0021	Glatt, verchromt
0411-0022	Glatt, schwarz eloxiert
FÜR 07-17 FLST (AUSSER 07 FLSTF)	
0403-0049	Glatt, schwarz eloxiert
FÜR 00-06 FLST	
0403-0052	Glatt, verchromt
0403-0053	Glatt, schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0403-0104



0403-0169



0403-0107

GABELHOLM-KITS

- Kunstvoll gestaltet aus wärmebehandeltem Billet-Aluminium
- Gefrästes PM-Logo mit Zierstreifen, die sich über die gesamte Länge des Gabelholms erstreckt, und eine versteckte Achse
- Enthält eine Achse, Achsblenden, linke und rechte Holme mit eingebautem Bremssattel und Schutzblechhalterungen
- Erhältlich als Einzelscheiben- oder Doppelscheiben-Version in verchromt und Contrast Cut™
- Staubschutzkappe separat erhältlich; erhältlich in schwarz



0406-0111

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ORIGINALE ODER PERFORMANCE MACHINE BREMSSATTEL	
FÜR 14-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0403-0104	Verchromt (Zweischeibenbremse)
0403-0103	Contrast Cut™ (Zweischeibenbremse)
FÜR 18-20 FXBB/FXLR/FXST (AUSSER FXD/FXDWG)	
0403-0168[1, 2]	Verchromt (Zweischeibenbremse)
0403-0170[1, 2]	Verchromt (Einscheibenbremse)
0403-0167[1, 2]	Contrast Cut (Zweischeibenbremse)
0403-0169[1, 2]	Contrast Cut (Einscheibenbremse)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ORIGINALE ODER PERFORMANCE MACHINE BREMSSATTEL (FORTS.)	
FÜR 18-20 SOFTAIL, 06-17 FXD	
0406-0111	Gabelstaubschutzkappe, schwarz
FÜR RADIALE BREMSSATTEL VON PERFORMANCE MACHINE	
FÜR 14-20 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
0403-0107	Contrast Cut (Zweischeibenbremse)

[1] Bei FXLR Modellen muss ein 06-17 FXD Vorderradschutzblech verwendet werden. Bei 06-17 FXD Modellen müssen Ölsperren mit OEM-NR. 45500421 verwendet werden (separat erhältlich).

[2] Bei 06-17 FXD Modellen sind direkt anschraubbare, für 11,8" Bremsscheiben konstruierte PM 4-Bolzen-Bremssättel erforderlich (separat erhältlich).

49 MM UNTERE HOLME UND BREMSENHALTERUNGEN



0403-0159



1701-0689



1701-0656

- Alle Komponenten aus Billet-Aluminium gefertigt
- Schutzblechhalterungen sind verstellbar, damit das Schutzblech exakt positioniert werden kann
- Mit einer kadmiumbeschichteten Vorderachse 25 mm aus Chrom-Molybdän-Stahl
- Bremssattelhalterungen sind für radiale Bremssättel mit einem 108 mm Lochkreis oder Bremssättel für Dresser 08-20 im OEM-Stil erhältlich
- Die Halterungen sind für die Verwendung mit Rotoren 11,8" oder 13" konzipiert
- Bremssättel und Bremssattelhalterungen sind separat erhältlich

HINWEIS: Benötigen spezielle Distanzbuchsen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GABELHOLM-KITS FÜR 18-22 FXBR/FXBRS/FXLR/FXBB/FXST/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FLFB/FLFBS	
0403-0159[1]	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HALTERUNGEN FÜR RADIALBREMSE	
1701-0689	Beidseitig, schwarz eloxiert
OEM BREMSSATTELHALTERUNG	
1701-0656	Beidseitig, schwarz eloxiert

[1] Nur für Modelle mit ABS.

LED FORKINI UNTERER BEINSCHUTZ



0403-0135



0403-0137

- Ersetzen die OEM-Reflektoren, sorgen für mehr Sichtbarkeit, so dass man Sie von der Seite Ihres Motorrads sehen kann
- Gelbe LED-Leuchten
- Plug-and-Play
- Einfach anzuschrauben
- Paarweise erhältlich

FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER FLHTCUTG TRIKE, 23 FLHTCSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0403-0135	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0403-0137	Glänzend schwarz



KURYAKYN WINDABWEISER FÜR TAUCHOHRE

- Schützen die Tauchrohre vor Schmutz
- Mit Abdeckungen für die Schutzblechabdeckungen für mehr Style
- Montage ganz ohne Werkzeug
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0158	Für 00-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GABELROHR-EINHEITEN

- Die Baugruppen mit 41 mm sind komplett mit Gabelrohren, Federn, Dämpferkolbenstangen, Buchsen, Clips, Dichtungen, Tauchrohrkappen, Gabelrohrstopfen und O-Ringen montiert
- Erhältlich in vielen verschiedenen Längen für nahezu jede Custom-Anwendung



1809-0029

- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Gabelöl muss eingefüllt werden.

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit Cartridgegabeln.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST, 99-05 FXDWG (AUSSER FXSTD)	
1809-0029	667 mm (26,25")
1809-0030	718 mm (28,25")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST, 99-05 FXDWG (AUSSER FXSTD) (FORTS.)	
1809-0031	768 mm (30,25")
1809-0032	819 mm (32,25")

GABELROHRE

- Mit einer Vielzahl an Modellen verwendbar
- Oberflächen in Chrom, Gold, Schwarz eloxiert oder schwarz DLC-beschichtet
- Kompatibel mit allen OEM-Teilen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Bei Verwendung von Touring-Cartridge-Style-Kits aus dem Aftermarket sind diese Gabelrohre nur für Kits im Stil von 2014-2016 geeignet.



0404-0568

0404-0539

0404-0541

39 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXDC/FXDL/FXD AND 87-07 XL (AUSSER FXDX/FXDXT, XL1200S)	
HARTVERCHROMT	
0404-0495	616 mm (24,25")
SCHWARZ ELOXIERT	
0404-0499	616 mm (24,25")
0404-0500	667 mm (26,25")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXDC/FXDL/FXD AND 87-07 XL (AUSSER FXDX/FXDXT, XL1200S) (FORTS.)	
GOLD	
0404-0497	616 mm (24,25")
0404-0498	667 mm (26,25")

41 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
HARTVERCHROMT	
0404-0623	515 mm (20,25")
0404-0626	565 mm (22,25")
GOLD	
0404-0625	515 mm (20,25")
0404-0628	565 mm (22,25")

49 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
VERCHROMT	
0404-0564	581 mm (22,875")
SCHWARZ ELOXIERT	
0404-0565	581 mm (22,875")
0404-0568	632 mm (24,875")
GOLD	
0404-0566	581 mm (22,875")
0404-0569	632 mm (24,875")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXLR/FXST	
VERCHROMT	
0404-0704	603 mm (23,75")
BLACK DIAMOND LIKE CARBON (DLC) BESCHICHTUNG	
0404-0705	603 mm (23,75")
GOLD	
0404-0706	603 mm (23,75")
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
VERCHROMT	
0404-0539	648 mm (25,50") (FXD); ers. OEM-NR. 46605-06
GOLD	
0404-0541	648 mm (25,50") (FXD); ers. OEM-NR. 46605-06
0404-0542	699 mm (27,50") (FXDWG); ers. OEM-NR. 46617-06

OEM STYLE GABELROHRE

- Sehr langlebige Hartverchromung
- Weniger Strömungswiderstand und verbesserter Verschleiß der Dichtungen
- Kompatibel mit allen OEM-Teilen
- Paarweise erhältlich



0404-0630

ART.-NR.	LÄNGE
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU, 49 MM	
0404-0629	581 mm (22,875"); ers. OEM-NR. 45500341
0404-0630	632 mm (24,875")
FÜR 14-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU, 49 MM	
0404-0504	581 mm (22,875"); ers. OEM-NR. 45500113
FÜR 14-18 FLHTCUTG, 15-18 FLRT, 49 MM	
0404-0505	616 mm (24,25"); ers. OEM-NR. 45500123
FÜR 02-05 FLHT/FLHTC/FLTR, 41 MM (CARTRIDGE-STYLE)	
0404-0503	581 mm (22,875"); ers. OEM-NR. 45890-97, 45972-02
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 41 MM	
0404-0372[2]	530 mm (20,875"); ers. OEM-NR. 45890-97
0404-0373[2]	581 mm (22,875")
0404-0374[1, 2]	632 mm (24,875")
FÜR 09-12 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX, 41 MM	
0404-0672	571 mm (22,5"); ers. OEM-NR. 83804-09
0404-0673	622 mm (24,5"); ers. OEM-NR. 83804-09+2
FÜR 18-25 SOFTAIL, 49 MM	
0404-0647	584 mm (20,75"); ers. OEM-NR. 45500376
0404-0648	635 mm (25,75")

ART.-NR.	LÄNGE
FÜR 00-17 FLS/FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN, 41 MM	
0404-0373	581 mm (22,875"); ers. OEM-NR. 45930-00
0404-0374[1]	632 mm (24,875"); ers. OEM-NR. 45417-00
FÜR 00-10 FXST/FXSTC UND 00-05 FXDWG (AUSSER FXSTD), 41 MM	
0404-0374[1]	632 mm (24,875"); ers. OEM-NR. 45417-00
FÜR 06-17 FXDC/FXDL/FXD, 49 MM	
0404-0375	635 mm (25,5"); ers. OEM-NR. 4660506
0404-0376	698 mm (27,5"); ers. OEM-NR. 4661706
FÜR 99-05 FXDC/FXDL/FXD UND 87-07 XL (AUSSER XL 1200S, 00-05 FXDX/FXDXT), 39 MM	
0404-0501	593 mm (23,375"); ers. OEM-NR. 45381-87
0404-0368	616 mm (24,25"); ers. OEM-NR. 45360-90
0404-0370	630 mm (24,81"); ers. OEM-NR. 45395-04
0404-0369	666 mm (26,25") (+50,8 mm (+2")); ers. OEM-NR. 45360-90
0404-0371	681 mm (26,81") (+50,8 mm (+2")); ers. OEM-NR. 45395-04

[1] Etwa +7,62 mm (+0,300") länger als Original.

[2] Nicht für Dresser-Modelle mit Cartridgegabeln.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


0404-0697

49 MM CARBON-GABELROHRE SCHWARZ

- Hochwertige schwarze Carbonhülsen mit robusten Stahlrohren
- Konzipiert, um für eine Vielzahl an Modellen zu passen
- Die für OEM-Ersatz angegebenen Längen sind eventuell nicht die exakte OEM-Länge
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0404-0697	581 (22 7/8") (ers. OEM-NR. 45500341)
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FLHC/FLHCS, 18-21 FLDE/FLSL, 18-20 FXLR	
0404-0693	603 mm (23 3/4") (ers. OEM-NR. 45500376)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS	
0404-0694	606 mm (23 7/8") (ers. OEM-NR. 45500460)
0404-0695	657 mm (25 7/8")
0404-0696	708 (27 7/8")
FÜR 16-22 XL1200X/1200XS	
0404-0698	622 mm (24 1/2") (ers. OEM-NR. 45500295)



HARTVERCHROMTE GABELROHRE

- Die Oberfläche ist mittels Elektrolyse behandelt und damit härter als 55-60 Rockwell
- Höhere Härte sorgt für eine länger anhaltende Korrosionsbeständigkeit
- Glatteres Finish sorgt für weniger Widerstand und Dichtungsverschleiß
- Nicht so glänzend wie Chrom aber mit höherer Lebensdauer
- Die für OEM-Ersatz angegebenen Längen sind eventuell nicht die exakte OEM-Länge
- 43 mm Gabelrohre im Upside-Down-Style für OEM-Holme und Kartuschen (inklusive Distanzstücke für extra große Rohre)
- Paarweise erhältlich

39 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD/FXDC/FXDL (AUSSER 00-05 FXDX/FXDXT), 87-07 XL (AUSSER XL1200S)	
0404-0064	616 mm (24 1/4")
0404-0065	667 mm (26 1/4")

41 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHR, 06-13 FLHT/FLHX/FLTR (AUSSER H-D FL TRIKE), 99-01 FLHT, 00-17 FLSTC/F, FXST (AUSSER FXS/FXCW/FXCWC), 00-05 FXDWG	
0404-0071	565 mm (22 1/4")
0404-0072	616 mm (24 1/4")

43 MM UPSIDE-DOWN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB, 18-20 FXDR/FXDRS, 16-20 XL1200CX, 09-17 VRSCF/VRSCDX	
0404-0573	Links 572 mm (22 1/2"), rechts 565 mm (22 1/4")
0404-0574	Links 622 mm (24 1/2"), rechts 616 mm (24 1/4")
0404-0575	Links 673 mm (26 1/2"), rechts 667 mm (26 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-25 FXLRS/FXLRST, 18-24 FXFB/FXFBS	
0404-0664	Links 584 mm (23"), rechts 578 mm (22 3/4") (Original)
0404-0661	Links 635 mm (25"), rechts 629 mm (24 3/4") (+2")

47 MM UPSIDE-DOWN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLTRXSTSE	
0404-0687	538 mm (21 3/16") (ers. OEM-NR. 45500845, 45500846)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RA1250/S/ST	
0404-0691	530 mm (20 7/8") (ers. OEM-NR. 45500594, 45500595)

49 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0404-0596	581 mm (22 7/8") (ers. OEM-NR. 45500341)
0404-0597	632 mm (24 7/8")
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FLHC/FLHCS, 18-21 FLDE/FLSL, 18-20 FXLR	
0404-0591	603 mm (23 3/4") (ers. OEM-NR. 45500376)
0404-0592	654 mm (25 3/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FLHC/FLHCS, 18-21 FLDE/FLSL, 18-20 FXLR (FORTS.)	
0404-0593	705 mm (27 3/4")
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS	
0404-0594	657 mm (25 7/8")
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
0404-0050	648 mm (25 1/2")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



SCHWARZE GABELROHRE

- Schwarze Karbonbeschichtung
- Konzipiert, um für eine Vielzahl an Modellen zu passen
- Die für OEM-Ersatz angegebenen Längen sind eventuell nicht die exakte OEM-Länge
- 43 mm Gabelrohre im Upside-Down-Style für OEM-Holme und Kartuschen (inklusive Distanzstücke für extra große Rohre)
- Paarweise erhältlich

43 MM UPSIDE-DOWN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB, 18-20 FXDR/FXDRS, 16-20 XL1200CX, 09-17 VRSCF/VRSCDX	
0404-0570	Links 572 mm (22 1/2"), rechts 565 mm (22 1/4")
0404-0571	Links 622 mm (24 1/2"), rechts 616 mm (24 1/4")
0404-0572	Links 673 mm (26 1/2"), rechts 667 mm (26 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-25 FXLRS/FXLRST, 18-24 FXFB/FXFBS	
0404-0665	Links 584 mm (23"), rechts 578 mm (22 3/4") (Original)
0404-0662	Links 635 mm (25"), rechts 629 mm (24 3/4") (+2")

47 MM UPSIDE-DOWN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLTRXSTSE	
0404-0688	538 mm (21 3/16") (ers. OEM-NR. 45500845, 45500846)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RA1250/S/ST PAN AMERICA	
0404-0692	530 mm (20 7/8") (ers. OEM-NR. 45500594, 45500595)

49 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0404-0585	581 mm (22 7/8") (ers. OEM-NR. 45500341)
0404-0586	632 mm (24 7/8")
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FLHC/FLHCS, 18-21 FLDE/FLSL, 18-20 FXLR	
0404-0579	603 mm (23 3/4") (ers. OEM-NR. 45500376)
0404-0580	654 mm (25 3/4")
0404-0581	705 mm (27 3/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS	
0404-0582	606 mm (23 7/8") (ers. OEM-NR. 45500460)
FÜR 16-22 XL1200X/1200XS	
0404-0588	622 mm (24 1/2") (ers. OEM-NR. 45500295)
0404-0589	673 mm (26 1/2")

GOLD GABELROHRE



- Titan-Nitrid-Beschichtung
- Konzipiert, um für eine Vielzahl an Modellen zu passen
- Die für OEM-Ersatz angegebenen Längen sind eventuell nicht die exakte OEM-Länge
- 43 mm Gabelrohre im Upside-Down-Style für OEM-Holme und Kartuschen (inklusive Distanzstücke für extra große Rohre)
- Paarweise erhältlich

39 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD/FXDC/FXDL (AUSSER 00-05 FXDX/FXDXT), 87-07 XL (AUSSER XL1200S)	
0404-0335	667 mm (26 1/4")

41 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHR, 06-13 FLHT/FLHX/FLTR (AUSSER H-D FL TRIKE), 99-01 FLHT, 00-17 FLSTC/F, FXST (AUSSER FXS/FXCW/FXCWC), 00-05 FXDWG	
0404-0333	616 mm (24 1/4") (FXST/C, FXDWG; ers. OEM-NR. 45417-00)

43 MM UPSIDE-DOWN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-21 FLSB, 18-20 FXDR/FXDRS, 16-20 XL1200CX, 09-17 VRSCF/VRSCDX	
0404-0576	Links 572 mm (22 1/2"), rechts 565 mm (22 1/4")
0404-0577	Links 622 mm (24 1/2"), rechts 616 mm (24 1/4")
0404-0578	Links 673 mm (26 1/2"), rechts 667 mm (26 1/4")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-25 FXLRS/FXLRST, 18-24 FXFB/FXFBS	
0404-0666	Links 584 mm (23"), rechts 578 mm (22 3/4") (Original)

47 MM UPSIDE-DOWN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLTRXSTSE	
0404-0689	538 mm (21 3/16") (ers. OEM-NR. 45500845, 45500846)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RA1250/S/ST PAN AMERICA	
0404-0685	530 mm (20 7/8") (ers. OEM-NR. 45500594, 45500595)

49 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0404-0618	581 mm (22 7/8") (ers. OEM-NR. 45500341)
0404-0619	632 mm (24 7/8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FLHC/FLHCS, 18-21 FLDE/FLSL, 18-20 FXLR	
0404-0614	603 mm (23 3/4") (ers. OEM-NR. 45500376)
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
0404-0338	648 mm (25 1/2") (FXD; ers. OEM-NR. 46605-06)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ULTRA VERCHROMTE GABELROHRE



- Hochglanzpolierte Spiegeloberfläche mit der Langlebigkeit von hartverchromten Oberflächen
- Konzipiert, um für eine Vielzahl an Modellen zu passen
- Die für OEM-Ersatz angegebenen Längen sind eventuell nicht die exakte OEM-Länge
- Paarweise erhältlich

39 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD/FXDC/FXDL (AUSSER 00-05 FXDX/FXDXT), 87-07 XL (AUSSER XL1200S)	
DS-221471	616 mm (24 1/4") (XL; ers. OEM-NR. 45360-90)
DS-220123	768 mm (30 1/4")
DS-220124	819 mm (32 1/4")
DS-220125	870 mm (34 1/4")

41 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHR, 06-13 FLHT/FLHX/FLTR (AUSSER H-D FL TRIKE), 99-01 FLHT, 00-17 FLSTC/FLSTF/FXST (AUSSER FXS/FXCW/FXCWC), 00-05 FXDWG	
DS-220109	514 mm (20 1/4") (FLHT; ers. OEM-NR. 45890-97)
DS-220115	565 mm (22 1/4") (FLST/C/F; ers. OEM-NR. 45930-00)
DS-220112	667 mm (26 1/4")
DS-220113	718 mm (28 1/4")

47 MM UPSIDE-DOWN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLTRXSTSE	
0404-0690	538 mm (21 3/16") (ers. OEM-NR. 45500845, 45500846)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-24 RA1250/S/ST	
0404-0686	530 mm (20 7/8") (ers. OEM-NR. 45500594, 45500595)

49 MM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0404-0608	581 mm (22 7/8") (ers. OEM-NR. 45500341)
0404-0609	632 mm (24 7/8")
0404-0610	683 mm (26 7/8")
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FLHC/FLHCS, 18-21 FLDE/FLSL, 18-20 FXLR	
0404-0602	603 mm (23 3/4") (ers. OEM-NR. 45500376)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
0404-0034	648 mm (25 1/2") (FXD; ers. OEM-NR. 46605-06)
FÜR 16-22 XL1200X/1200XS	
0404-0611	622 mm (24 1/2") (ers. OEM-NR. 45500295)
0404-0612	673 mm (26 1/2")

49 MM GABELROHRE



- Verleiht der Frontpartie etwas Farbe und einen individuellen Look
- Speziell beschichtet schwarz (DLC) oder Gold (Titan-Nitrid)
- Erhältlich als Standardlänge oder mit +50,8 mm (+2") Verlängerung
- Kann sowohl mit Original als auch mit Aftermarket Gabelfedern und Gabelholmen verwendet werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE, MODELLE MIT UPSIDE-DOWN-GABELN)	
0404-0643	Schwarz, 581 mm (22 7/8"), Original
0404-0645	Schwarz, 616 mm (24 1/4"); +34,9 mm (+1 3/8")
0404-0642	Gold, 581 mm (22 7/8"), Original
0404-0644	Gold, 616 mm (24 1/4"); +34,9 mm (+1 3/8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXLR/FXST/FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
0404-0658	Schwarz, 603 mm (23 3/4"), Original
0404-0660	Schwarz, 654 mm (25 3/4"), +50,8 mm (+2")
0404-0657	Gold, 603 mm (23 3/4"), Original
0404-0659	Gold, 654 mm (25 3/4"), +50,8 mm (+2")

GABELROHR-VERLÄNGERUNGEN







- Aus Edelstahl gefertigt
- Erweitert nahezu alle 41 mm- und 49 mm-Gabelrohre um 51 mm (2") oder 76,2 mm (3"); nicht kompatibel mit Cartridge-Gabeln, bei denen die Kartusche in die Gabelkappe eingeschraubt ist
- Perfekt, wenn 58,5 cm (23") und 66 cm (26") Vorderräder montiert werden, oder um das Motorrad um 51 mm (2") zu erhöhen
- FL Modelle erfordern 51 mm (2") längere Staubkappenabdeckungen (separat erhältlich)

HINWEIS: Nicht mit luftunterstützten Gabelrohren oder Kartuschengabeln verwendbar.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-21 FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 06-17 FXD/FXDWG (49 MM)	
0404-0546	76,2 mm (3") Gabelrohr-Verlängerungen
0404-0297	50,8 mm (2") Gabelrohr-Verlängerungen
0404-0319	25,4 mm (1") Gabelrohr-Verlängerungen
FÜR 00-17 FXWG/FXST/FLST, 99-05 FXDWG, 99-13 FLHR, 06-13 FLHT (41 MM)	
0404-0545	76,2 mm (3") Gabelrohr-Verlängerungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXWG/FXST/FLST, 99-05 FXDWG, 99-13 FLHR, 06-13 FLHT (41 MM) (FORTS.)	
0404-0283	50,8 mm (2") Gabelrohr-Verlängerungen
0404-0318	25,4 mm (1") Gabelrohr-Verlängerungen
FÜR 00-05 FXDC/FXDL/FXD UND 87-07 XL (AUSSER XL1200S, 00-05 FXDX/FXDXT) (39 MM)	
0404-0317	50,8 mm (2") Gabelrohr-Verlängerungen
0404-0506	25,4 mm (1") Gabelrohr-Verlängerungen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



AXEO 47 PERFORMANCE VORDERE FEDERUNG

- Vollständig anpassbare Federung für anspruchsvolle Fahrer – Einstellungen lassen sich präzise auf Fahrstil und Bedingungen abstimmen
- Cartridge-Design mit getrennter Funktion: Die rechte Gabel steuert die Druckstufendämpfung, die linke Gabel die Zugstufendämpfung – für eine unabhängige Feinabstimmung jeder Funktion mit maximaler Präzision
- Druck- und Zugstufeneinstellung werkzeuglos einstellbar
- Externer Einsteller für die Federvorspannung für einfache Anpassung an Fahrergewicht; Einstellwerkzeug enthalten
- Die Performance-Federrate sorgt für agiles Handling für aggressive Fahrer, ohne auf Komfort zu verzichten
- Verbessert die Kurvenfreiheit und minimiert das Schleifen von Trittbrettern
- Verbessert die Fahrqualität, die Geradeausstabilität, die Kurvenfahrt bei hoher Geschwindigkeit und die Manövrierfähigkeit
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Reduziert das Eintauchen des Vorderrads und verbessert die Traktion des Vorderreifens bei aggressivem Bremsen
- Designt für optimale Leistung mit jeder hinteren Federung von Legend
- Inklusive zwei Monotube-Dämpferkartuschen mit Doppelkammer und Einstellwerkzeug
- Speziell entwickelt, um die werkseitige Fahrhöhe bei FL-Touring-Modellen beizubehalten
- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert
- Nur erhältlich als Standardlänge

HINWEIS: Dieses Produkt ist NICHT für die Verwendung mit 21" und 23" Rädern vorgesehen.

HINWEIS: Passt nicht für 2018-2022 FLTRXSE CVO Road Glide (siehe ART.-NR. 0414-0544).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0776	Für 23-25 FLTRXSE



AXEO 47 COMFORT VORDERE FEDERUNG

- Vollständig anpassbare Federung für anspruchsvolle Fahrer – Einstellungen lassen sich präzise auf Fahrstil und Bedingungen abstimmen
- Cartridge-Design mit getrennter Funktion: Die rechte Gabel steuert die Druckstufendämpfung, die linke Gabel die Zugstufendämpfung – für eine unabhängige Feinabstimmung jeder Funktion mit maximaler Präzision
- Druck- und Zugstufeneinstellung werkzeuglos einstellbar
- Externer Einsteller für die Federvorspannung für einfache Anpassung an Fahrergewicht; Einstellwerkzeug enthalten
- Die Komfort Touring Federrate von Legend bietet eine höhere Toleranz für kleinere Stöße, mehr Fahrqualität sowie weniger Durchschlagen für mehr Fahrkomfort den ganzen Tag über
- Beibehaltung der serienmäßigen Schräglagenfreiheit und weniger Trittbrettkontakt
- Sanftes, kontrolliertes Fahrverhalten mit mehr Stabilität, Kurvenlage und Traktion; besserer Schutz vor Durchschlagen bei Bodenwellen und Schlaglöchern
- Designt für optimale Leistung mit jeder hinteren Federung von Legend
- Inklusive zwei Monotube-Dämpferkartuschen mit Doppelkammer und Einstellwerkzeug
- Speziell entwickelt, um die werkseitige Fahrhöhe bei FL-Touring-Modellen beizubehalten
- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert
- Nur erhältlich als Standardlänge

HINWEIS: Dieses Produkt ist NICHT für die Verwendung mit 21" und 23" Rädern vorgesehen.

HINWEIS: Passt nicht für 2018-2022 FLTRXSE CVO Road Glide (siehe ART.-NR. 0414-0544).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0775	Für 23-25 FLTRXSE

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0414-0746

AXEO PERFORMANCE GABELFEDERUNG FÜR FL MODELLE

- Die Performance-Federrate sorgt für agiles Handling für aggressive Fahrer, ohne auf Komfort zu verzichten
- Speziell entwickelt, um die werkseitige Fahrhöhe bei FL-Touring-Modellen beizubehalten
- Verbessert die Kurvenfreiheit und minimiert das Schleifen von Trittbrettern und Fußrasten
- Verbessert die Fahrqualität, die Geradeausstabilität, die Kurvenfahrt bei hoher Geschwindigkeit und die Manövrierfähigkeit
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Der Vorspannungs-Einsteller mit Gewinde ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Fahrergewichte und einen größeren Vorspannungsbereich
- Reduziert das Eintauchen des Vorderrads und verbessert die Traktion des Vorderreifens bei aggressivem Bremsen
- Designt für optimale Leistung mit jeder hinteren Federung von Legend
- Enthält zwei Einrohr-Doppelkammer-Dämpferkartuschen in Originallänge und zwei Zugstufenfedern
- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert
- Kompatibel mit 21" und 23" Rädern mit dem Zusatz von einem Legend Ausschlagbegrenzungsset (separat erhältlich)

HINWEIS: Nicht passend für 18-22 FLTRXSE.

HINWEIS: Nicht passend für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0747[1, 2]	Für 17-25 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0746[3, 4]	Für 14-16 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0748[5, 6, 7]	Für 99-13 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR

[1] Erfordert ART.-NR. 0414-0760 zur Verwendung mit 21" Vorderrädern.
[2] Erfordert ART.-NR. 0414-0761 zur Verwendung mit 23" Vorderrädern.
[3] Erfordert ART.-NR. 0414-0758 zur Verwendung mit 21" Vorderrädern.
[4] Erfordert ART.-NR. 0414-0759 zur Verwendung mit 23" Vorderrädern.
[5] Erfordert ART.-NR. 0414-0756 zur Verwendung mit 21" Vorderrädern.
[6] Erfordert ART.-NR. 0414-0757 zur Verwendung mit 23" Vorderrädern.
[7] 99-01 Modelle mit luftunterstützten Original-Gabeln erfordern für die Montage den zusätzlichen Kauf von Harley-Davidson OEM-NR. 45419-80 (2) und 45733-48 (2).



0414-0761

AXEO ANSCHLAGBEGRENZER-KIT FÜR 23" RÄDER

- Speziell entwickelt für die Verwendung mit den AXEO Performance Cartridge Kits ART.-NR. 0414-0746, 0414-0747, 0414-0748
- Verhindert, dass das vordere Schutzblech bei völligem Durchschlagen die untere Gabelbrücke oder die Verkleidung berührt
- Kit enthält zwei 1,25" Ausschlagbegrenzer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-23 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR	
0414-0761	58,5 cm (23") Rad
FÜR 14-16 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR	
0414-0759	58,5 cm (23") Rad

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR	
0414-0757	58,5 cm (23") Rad



0414-0758

AXEO ANSCHLAGBEGRENZER-KIT FÜR 21" RÄDER

- Speziell entwickelt für die Verwendung mit den AXEO Performance Cartridge Kits ART.-NR. 0414-0746, 0414-0747, 0414-0748
- Verhindert, dass das vordere Schutzblech bei völligem Durchschlagen die untere Gabelbrücke oder die Verkleidung berührt
- Kit enthält zwei 1" Ausschlagbegrenzer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0760	Für 17-25 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0758	Für 14-16 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0756	Für 99-13 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM



0414-0752

AXEO+2
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

AXEO +50,8 MM (2") PERFORMANCE FRONTFEDERUNG FÜR FL MODELLE

- Die Performance-Federrate sorgt für agiles Handling für aggressive Fahrer, ohne auf Komfort zu verzichten
- Speziell entwickelt, um die werksseitige Fahrhöhe bei FL-Touring-Modellen zu erhöhen
- Verbessert die Kurvenfreiheit und den Neigungswinkel und verhindert das Schleifen von Trittbrettern und Fußrasten
- Verbessert die Geradeausstabilität, die Kurvenfahrt bei hoher Geschwindigkeit und die Manövrierfähigkeit
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Der Vorspannungs-Einsteller mit Gewinde ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Fahrergewichte und einen größeren Vorspannungsbereich
- Reduziert das Eintauchen des Vorderrads und verbessert die Traktion des Vorderreifens bei aggressivem Bremsen
- Für optimale Leistung mit hinterer 14" Revo-Arc Federung von Legend designt
- Enthält zwei 2"-Einrohr-Doppelkammer-Dämpferkartuschen und zwei Zugstufenfedern
- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert

HINWEIS: Dieses Produkt ist NICHT für die Verwendung mit 21" und 23" Rädern vorgesehen.

HINWEIS: Verwendung von oberen Gabelrohren von Harley Davidson mit OEM-NR. 45500123 (61,72 cm (24,31" L)) oder Drag Specialties ART.-NR. 0404-0505 erforderlich.

HINWEIS: 99-01 Modelle mit luftunterstützten Original-Gabeln erfordern für die Montage den zusätzlichen Kauf von Harley-Davidson OEM-NR. 45419-80 (2) und 45733-48 (2).

HINWEIS: Für ART.-NR: 0414-0597 ist die Verwendung von oberen Gabelrohren von Harley Davidson mit OEM-NR. 83804-09 (57,15 cm (22,55" L)) erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0752	Für 17-25 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR (außer 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0597	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (41 mm Gabeln)



0414-0750

AXEO
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

AXEO -25,4 MM (-1") FRONTFEDERUNG FÜR FL MODELLE

- Die Touring-Federrate sorgt für verbesserten Fahrerkomfort und Fahrwerksbalance für eine bessere Verbindung zur Straße
- Speziell entwickelt, um die werksseitige Fahrhöhe bei FL-Touring-Modellen um 1" zu reduzieren
- Bietet einen niedrigen Stand und sicheren Halt für kleinere Fahrer
- Verbessert die Fahrqualität, die Geradeausstabilität, die Kurvenfahrt bei hoher Geschwindigkeit und die Manövrierfähigkeit
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Der Vorspannungs-Einsteller mit Gewinde ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Fahrergewichte und einen größeren Vorspannungsbereich
- Reduziert das Eintauchen des Vorderrads und verbessert die Traktion des Vorderreifens bei aggressivem Bremsen
- Entwickelt für optimale Leistung mit Legends Air Ride oder 30,5 cm (12") Spiralfeder-Hinterradaufhängung
- Enthält zwei 1" abgesenkte Einrohr-Doppelkammer-Dämpferkartuschen und zwei Zugstufenfedern
- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert

HINWEIS: Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung mit 21" oder 23" Vorderrädern vorgesehen.

HINWEIS: 99-01 Modelle mit luftunterstützten Original-Gabeln erfordern für die Montage den zusätzlichen Kauf von Harley-Davidson OEM-NR. 45419-80 (2) und 45733-48 (2).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0750[1]	Für 17-25 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR
0414-0749	Für 14-16 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0751	Für 99-13 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR

[1] Nicht passend für 18-22 FLTRXSE oder 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0414-0740

AXEO COMFORT GABELFEDERUNG FÜR FL MODELLE

- Die Komfort Touring Federrate von Legend bietet eine höhere Toleranz für kleinere Stöße, mehr Fahrqualität sowie weniger Durchschlagen für mehr Fahrkomfort den ganzen Tag über
- Der Vorspannungs-Einsteller mit Gewinde ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Fahrergewichte und einen größeren Vorspannungsbereich
- Gut kontrollierbares Fahren mit verbesserter Stabilität, besserem Kurvenverhalten und mehr Traktion
- Eliminiert Eintauchen des vorderen Bereichs bei aggressivem Bremsen und Lenken
- Reduziert Schleifen von Trittbrettern und Rasten
- Für optimale Leistung mit hinterer Federung von Legend designt
- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert
- Enthält zwei passende Doppelkammer-Gabeln mit Monotube-Dämpferkartuschen und zwei Top-Out-Federn
- Nur in Standardlänge erhältlich, damit die Originalhöhe beibehalten wird
- Einfache Montage

HINWEIS: Dieses Produkt ist NICHT für die Verwendung mit 21" und 23" Rädern vorgesehen.

HINWEIS: 1999-2001 Modelle mit luftunterstützten Original-Gabeln erfordern für die Montage den zusätzlichen Kauf von Harley-Davidson OEM-NR. 45419-80 (2) und 45733-48 (2).

HINWEIS: Nicht passend für 18-22 FLTRXSE.

HINWEIS: Nicht passend für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0740	Für 17-25 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0739	Für 14-16 FLHX/FLHR/FLHT/FLTR



0414-0755

AXEO TRIKE VORDERE FEDERUNG

- Die Touring-Federrate sorgt für verbesserten Fahrerkomfort und Fahrwerksbalance für eine bessere Verbindung zur Straße
- Speziell für H-D FL Trike Modelle entwickelt, wobei der Komfort und das Vertrauen des Fahrers im Vordergrund standen
- Verbessert die Fahrqualität, die Geradeausstabilität, die Kurvenfahrt bei hoher Geschwindigkeit und die Manövrierfähigkeit
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Der Vorspannungs-Einsteller mit Gewinde ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Fahrergewichte und einen größeren Vorspannungsbereich
- Reduziert das Eintauchen des Vorderrads und verbessert die Traktion des Vorderreifens bei aggressivem Bremsen
- Designt für optimale Leistung mit jeder hinteren Federung von Legend
- Enthält zwei Einrohr-Doppelkammer-Dämpferkartuschen in Originallänge und zwei Zugstufenfedern
- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert

HINWEIS: Dieses Produkt ist NICHT für die Verwendung mit 21" und 23" Rädern vorgesehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0755	Für 19-25 FLHTCUTG/FLRT, 23-25 FLTRT
0414-0753	Für 14-18 FLHTCUTG/FLRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0598	Für 09-13 FLHCUTG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM



AXEO 21 KO

AXEO 21 KO HIGH-PERFORMANCE GABELFEDERUNGSSYSTEM FÜR CVO ROAD GLIDE MODELLE

- Speziell konstruiert für 18-22 CVO Road Glide Modelle mit einem OEM Knock-Out 21" Vorderrad
- Einfache Montage
- Enthält zwei Doppelkammer-Gabeln mit Monotube-Dämpferkartuschen und zwei Top-Out-Federn
- Performance Federrate
- Vorspannungseinsteller mit Gewinde aus gefrästem Edelstahl 303
- Der größere Vorspannungsbereich ermöglicht die Abstimmung an die verschiedenen Fahrstile und das Gewicht des einzelnen Fahrers
- Gleichmäßige und kontrollierte Fahrqualität
- Verbessern Stabilität, Kurvenfahren und Traktion
- Eliminiert Eintauchen des Vorderteils bei aggressivem Bremsen und Lenken
- Gutes Fahrgefühl beim Kurvenfahren bei hoher Geschwindigkeit
- Verhindert ein Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Reduziert Schleifen von Trittbrettern und Rasten
- Für optimale Leistung mit hinterer Federung von Legend designt

HINWEIS: Passt für jedes FL Modell mit montiertem H-D Knock-Out Radsatz — Harley-Davidson OEM ART.-NR. 43300494, 43300496.

HINWEIS: Nicht passend für 23-25 FLTRXSE/FLTRXSTSE.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0544	Für 18-22 FLTRXSE (49 mm Gabeln)



0414-0546

0414-0600



AXEO

AXEO PERFORMANCE GABELFEDERUNG FÜR SOFTAIL MODELLE MIT KONVENTIONELLEN GABELN

- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert
- Einfache Montage
- Enthält zwei Doppelkammer-Gabeln mit Monotube-Dämpferkartuschen und zwei Top-Out-Federn
- Performance Federrate
- Vorspannungseinsteller mit Gewinde aus gefrästem Edelstahl 303
- Der größere Vorspannungsbereich ermöglicht die Abstimmung an die verschiedenen Fahrstile und das Gewicht des einzelnen Fahrers
- Gleichmäßige und kontrollierte Fahrqualität
- Verbessern Stabilität, Kurvenfahren und Traktion
- Eliminiert Eintauchen des Vorderteils bei aggressivem Bremsen und Lenken
- Gutes Fahrgefühl beim Kurvenfahren bei hoher Geschwindigkeit
- Verhindert ein Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Reduziert Schleifen von Trittbrettern und Rasten
- Für optimale Leistung mit hinterer Federung von Legend designt

HINWEIS: Passt nicht für Modelle mit Upside-Down-Gabeln.

HINWEIS: Dieses Produkt ist NICHT für die Verwendung mit extra großen Aftermarket Vorderrädern vorgesehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FLSL/FXLR/FLHC/FLDE/FXBR/FXST/FLFB (49 MM GABELN)	
0414-0546[2]	Standard
FÜR 00-17 FLS/FLST/FLSTF/FLSTN (41 MM GABELN)	
0414-0600[1]	Standard

[1] Nicht für FXST.
[2] Nicht für FLSB/FXDRS/FXFB/FXLRS.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM



AXEO43
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

AXEO PERFORMANCE GABELFEDERUNG FÜR SOFTAIL MODELLE MIT 43 MM UPSIDE-DOWN-GABELN

- Ersetzt die asymmetrischen Original-Gabelinnenteile durch einen Hochleistungdoppelkartuschen-Satz
- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert
- Einfache Montage
- Enthält zwei Doppelkammer-Gabeln mit Monotube-Dämpferkartuschen
- Performance Federrate
- Vorspannungseinsteller mit Gewinde aus gefrästem Edelstahl 303
- Die interne Linearfederführung und der Anschlagpuffer aus Polyurethan sind beim Legend Axeo43-System einzigartig
- Gleichmäßige und kontrollierte Fahrqualität
- Verbessern Stabilität, Kurvenfahren und Traktion
- Eliminiert Eintauchen des Vorderteils bei aggressivem Bremsen und Lenken
- Gutes Fahrgefühl beim Kurvenfahren bei hoher Geschwindigkeit
- Verhindert ein Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Reduziert Schleifen von Trittbrettern und Rasten
- Für optimale Leistung mit hinterer Federung von Legend designt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0549	Für 18-24 FXFB/FXLRS/FXLRST/FXRST



0414-0613

AXEO
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

AXEO PERFORMANCE GABELFEDERUNG FÜR DYNA MODELLE

- Für Vorderräder mit Originaldurchmesser konstruiert
- Einfache Montage
- Enthält zwei Doppelkammer-Gabeln mit Monotube-Dämpferkartuschen und zwei Top-Out-Federn
- Performance Federrate
- Vorspannungseinsteller mit Gewinde aus gefrästem Edelstahl 303
- Der größere Vorspannungsbereich ermöglicht die Abstimmung an die verschiedenen Fahrstile und das Gewicht des einzelnen Fahrers
- Gleichmäßige und kontrollierte Fahrqualität
- Verbessern Stabilität, Kurvenfahren und Traktion
- Eliminiert Eintauchen des Vorderteils bei aggressivem Bremsen und Lenken
- Gutes Fahrgefühl beim Kurvenfahren bei hoher Geschwindigkeit
- Verhindert ein Durchschlagen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern
- Reduziert Schleifen von Trittbrettern und Rasten
- Für optimale Leistung mit hinterer Federung von Legend designt
- Erhältlich in Standardhöhe oder 50,8 mm (2") höher als Original

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDL/FXDB/FXDC (49 MM GABELN)	
0414-0512[1, 2]	Standard
0414-0613[2, 3, 4]	+50,8 mm (+2") erhöht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 10-17 FXDWG (49 MM GABELN)	
0414-0614	Standard

[1] Nicht passend für 06-17 FXDWG/FXDF Modelle.
[2] 16-17 FXDLS Modelle erfordern den separaten Kauf von (1) OEM-NR. 45500118.
[3] Verwendung von oberen Gabelrohren von Harley Davidson mit OEM-NR. 48862-10 (730 mm (26,85" L)) erforderlich.
[4] Aufgrund der Konstruktionsart erhöht dieses Kit die Gesamtfahrhöhe des Motorrads.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



HYPERPRO Suspension Technology

STREETBOX

- Die Hyperpro Streetbox beinhaltet:
- Schwarze Stoßdämpferfeder
- Progressive Gabelfedern vorn
- Gabelöl
- Verständliche Anleitung mit Spezifikationen zur Einstellung des Motorrads

ART.-NR.	MODELLE
1312-1227	Für 18-23 FLSB

ÖHLINS ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY


0413-0186


0405-1072

NIX 30 GABELKARTUSCHEN KITS

- Öhlins NIX Technologie
- 30 mm innerer Kolbendurchmesser
- Externe Einstellung der Federvorspannung
- Externe Druck- und Zugstufeneinstellung
- Inklusive Gabelfedern (siehe Tabelle für Federraten)
- Optionale Gabelfedern mit anderen Raten separat erhältlich (paarweise)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ENTHALTENE GABELFEDERN / FEDERRATE	HUBLÄNGE
0413-0186	Für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 24-25 FLTRXSTSE	12 N/mm, 13 N/mm, 14 N/mm	115 mm
0413-0161	Für 20-24 FXLRS, 20-23 FXFBS	9,5 N/mm, 10 N/mm, 11 N/mm	130 mm
0413-0190	Für 18-21 FLSB	9,5 N/mm, 10 N/mm, 11 N/mm	130 mm

OPTIONALE GABELFEDERN

ART.-NR.	FEDERRATE (N/MM)
FÜR ÖHLINS NIX KARTUSCHEN-KIT ART.-NR. 0413-0161, 0413-0190, 0413-0187	
0405-1069	9
0405-1252	9,5
0405-1251	10
0405-1249	11

ART.-NR.	FEDERRATE (N/MM)
FÜR ÖHLINS NIX KARTUSCHEN-KITS ART.-NR. 0413-0159, 0413-0160, 0413-0188	
0405-1071	9
0405-1072	9,5
0405-1073	10
0405-1074	10,5

ÖHLINS ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY ABE


0413-0185


0413-0171

NIX 22 GABELKARTUSCHEN KITS

- Öhlins NIX-Technologie trennt Druck- und Zugstufendämpfung – Einstellungen beeinflussen sich nicht gegenseitig (anders als bei vielen anderen Systemen)
- Externe Druck- und Zugstufeneinstellung
- Externe Einstellung der Federvorspannung
- Gabelfedern enthalten (siehe Tabelle für Federraten)
- Inklusive 1" Tieferlegungssatz
- 22 mm Kolbendurchmesser
- Die Öhlins-Einstelldatenbank hilft bei der idealen Fahrwerksabstimmung

NIX CARTRIDGE KITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ENTHALTENE GABELFEDERN / FEDERRATE	HUBLÄNGE
0413-0160[1]	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)	12 N/mm und 13 N/mm	116 mm
0413-0185[2]	18-22 FLTRXSE	12 N/mm und 13 N/mm	91 mm
0413-0159	Für 14-16 FLHT/FLTR/FLHX	12 N/mm und 13 N/mm	116 mm
0413-0187	Für 18-24 FLDE/FXBR/FLHC/FXLR/FLSL/FXBB	9 N/mm, 10 N/mm and 11 N/mm	130 mm
0413-0171	Für 18-23 FLFB/FLFBS	9,5 N/mm, 10 N/mm and 13 N/mm	130 mm
0413-0188[3]	Für 06-10 FXD/FXDL, 06-14 FXDC, 06-17 FXDB, 07 FXDSE, 10 FXDFSE2	10 N/mm und 11 N/mm	128 mm

[1] Nicht für Motorräder mit 21" Vorderrad. [2] Inklusive 1" Tieferlegungssatz. [3] Nicht für FLD/FXDWG/FXDLS oder FXDF.

GABELFEDERN

ART.-NR.	FEDERRATE (KG/MM)
OPTIONALE FEDERN FÜR ART.-NR. 0413-0185	
0405-0052	8
0405-0053	8,5
0405-0054	9

ART.-NR.	FEDERRATE (KG/MM)
OPTIONALE FEDERN FÜR ART.-NR. 0413-0185 (FORTS.)	
0405-0055	9,5
0405-0056	10
0405-0057	10,5

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0413-0157



0413-0158

ÖHLINS ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

ABE

FKC CARTRIDGE KITS

- 25 mm Kolben
- Öhlins NIX Technologie
- Aluminium-Dämpferrohre
- Optionale Federraten erhältlich
- Mehr Gefühl, Kontrolle und Komfort
- Einfache Montage
- Federn, Öl und Montagewerkzeuge separat erhältlich

FKC KITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE
0413-0157	Für 14-16 FLHR/FLHRC/FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE, 15-16 FLTRX/FLTRXS, 16 FLTRU	677 mm
0413-0158	Für 14-16 FLHR/FLHRC/FLHTCU/FLHTK/FLHX/FLHXS/FLHXSE (außer 14-16 FLHTKL), 15-16 FLTRX/FLTRXS, 16 FLTRU	736 mm

GABELFEDERN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ART.-NR. 0413-0158	
0405-1245	10N/mm
0405-1246	12N/mm
0405-1247	13N/mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ART.-NR. 0413-0157	
0405-1244	10N/mm
0416-0116	25 mm Tieferlegungssatz



0413-0152

bitubo RACE SUSPENSION

GERMAN PARTS CERTIFICATE

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

GABELKARTUSCHEN

- Keine Änderung der Original-Komponente erforderlich. Original-Federung kann jederzeit nachgerüstet werden
- Einstellbar in Länge, Federvorspannung, Zugstufe und Kompression
- Inklusive Montageanleitung
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	MODELLE
0413-0152	Für 15-22 FLHR, 15-23 FLHRC, 17-24 FLHRXS, 19-22 FLHT, 17-19 FLHTCU/FLHTKL, 17-24 FLHTK/FLHRX
0413-0153	Für 17-23 FLHXS/FLTRXS
0405-0847[1, 2]	Für 14-16 FLHRC

ART.-NR.	MODELLE
0405-0842	Für 06-11 FXDB/I und 09-13 FXDF
0405-0844[1, 2]	Für 09-15 XL883N und 10-15 XL1200X
0405-0846[1, 2]	Für 07-10 XL883R

[1] Mit ABE.
[2] Mit TEILEGUTACHTEN.



0414-0778

CUSTOM ENGINEERING CYCLE

GABELKARTUSCHENSÄTZE

- Für H-D Modelle 06-25 mit 49 mm Gabelrohren
- Entwickelt zur Dämpfung jeder Bodenunebenheit – konstante Rückmeldung für mehr Vertrauen und Traktion
- Großer 30-mm-Kolben für optimierte Ölströmung und fein abgestimmtes Ansprechverhalten bei allen Straßenbedingungen
- Bietet ein komfortables, kontrolliertes Fahrgefühl – ohne Einbußen bei Stabilität oder Reaktionsfreude
- Kartuschen passen exakt zur Länge der verwendeten Gabelrohre
- Zur Verwendung mit OEM- oder Aftermarket-49-mm-Gabelrohren; separat erhältlich (siehe Seiten 1468-1470)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
0414-0781	581 mm (22 7/8") (Originallänge)
FÜR 18-25 FXBB/FXBBS/FXBR/FXBRS/FXST/FLHC/FLHCS, 18-21 FLDE/FLSL, 18-20 FXLR	
0414-0779	603 mm (23 3/4") (Originallänge)
FÜR 18-25 FLFB/FLFBS	
0414-0780	606 mm (23 7/8") (Originallänge)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG	
0414-0778	648 mm (25 1/2") (FXD; Originallänge)
0414-0778	699 mm (27 1/2") (FXDWG; Originallänge)
FÜR 16-22 XL1200X/1200XS	
0414-0782	622 mm (24 1/2") (Originallänge)

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

PROGRESSIVE suspension



0414-0511



0414-0388

MONOTUBE GABELKARTUSCHENSÄTZE

- Verwandelt die Zweirohrdämpfergabel in leistungsstarke Cartridgegabeln
- Enthält leistungsstarke, mit Gas gefüllte Mono-Gabelkartuschen und kundenspezifische Gabelfedern
- Reduziert die Bremsnickbewegung, verbessert die Stabilität des Vorderteils und sorgt für eine bessere Kontrolle in Kurven und weniger Durchschlagen
- Keine Änderung der Gabel erforderlich
- Tieferlegungs-Kit legen das Vorderteil bis zu 1" tiefer

HINWEIS: Tieferlegungs-Kits sind nicht zur Verwendung an LOW-Modellen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD-SETS	
0414-0534	Für 17-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/U/K
0414-0511	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR/C
0414-0370	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer H-D FL Trike)
0414-0593	Für 18-24 Softail (außer FLSB/FXFB/FXDRS/FXLRS)
0414-0719[1]	Für 18-24 Softail (außer FLSB/FXFB/FXDRS/FXLRS)
0414-0386	Für 00-17 FLST
0414-0387	Für 00-10 FXST
0414-0450	Für 04-10 XL883C, 883
0414-0451	Für 05-06 XL883L
0414-0452	Für 07-10 XL883L
0414-0451	Für 11-15 XL883L
0414-0524	Für 16-21 XL883N
0414-0452	Für 10-15 XL883N
0414-0450	Für 06-07 XL883R
0414-0450	Für 07 XL50
STANDARD-SETS (FORTS.)	
0414-0450	Für 04-10 XL1200C
0414-0451	Für 12-15 XL1200C
0414-0451	Für 07-11 XL1200L
0414-0452	Für 07-12 XL1200N
0414-0450	Für 04-09 XL1200R
0414-0452	Für 10-15 XL1200X
TIEFERLEGUNGS-SÄTZE	
0416-0103[2]	Für 17-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/U/K
0416-0097	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR/C, FLTRX
0414-0380	Für 97-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (außer H-D FL Trike)
0416-0111[1]	Für 18-24 Softail (außer FLSB/FXFB/FXDRS/FXLRS)
0414-0388	Für 00-17 FLST

[1] Mit Dämpfer mit Frequency Sensing Technology (FST) für weniger Bremsnickbewegung, mehr Stabilität der Frontpartie und besseres Kurvenfahren.

[2] 51 mm (2") tiefergelegt.



0414-0460



0414-0744

MONOTUBE CARTRIDGEGABEL-KITS

- Durch das asymmetrische Design sind die Einsteller für die Federvorspannung über eine progressive Gabelfeder in einem Holm und eine abgedichtete Dämpferkartusche in einem Aluminiumgehäuse in einem anderen angeordnet. Dies bietet höchste Dämpfung und Fahrkontrolle kombiniert mit einer einstellbaren Federvorspannung und setzt neue Maßstäbe für eine leistungsstarke Federung
- Reduziert die Bremsnickbewegung, verbessert die Stabilität des Vorderteils und sorgt für eine bessere Kontrolle in Kurven und weniger Durchschlagen
- Kann auf die Standardlänge angepasst werden oder dient zur Tieferlegung der Frontpartie bis 25,4 mm (1")
- Komplettes Ersatzset für die internen Gabelkomponenten
- Keine Änderung der Gabel erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONOTUBE CARTRIDGEGABEL-KITS	
0414-0460	Für 06-17 FXD (außer für FXDWG/FXDF)
0414-0526	Für 16-22 XL1200X/1200XS

+50,8 MM (2") MONOTUBE-CARTRIDGEGABEL-KITS

- 5 cm über Serienhöhe – ohne Austausch der Gabelrohre
- Frequency Sensing Technology (FST) Dämpfer
- Reduziert die Bremsnickbewegung
- Verbesserte Stabilität und Kurvenlage an der Front
- Verbesserte Durchschlagkontrolle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
+50,8 MM (2") MONOTUBE-CARTRIDGEGABEL-KITS	
0414-0744	Für 17-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
0414-0743	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRU/FLTRK/FLTRX
0414-0745	Für 02-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRU/FLTRK/FLTRX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

VORDERE GABELFEDERN

- Für Rennen entwickelt und getestet bei der World Superbike, World Supersport und AMA Superbike
- Für die Verwendung mit OEM Gabelrohren



0405-1250

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR NIX 22 (FKS 200), NIX 30 (FGK 200) UND NIX 30 STREET (FKS 500) GABELKARTUSCHENSÄTZE	
0405-1247	25,5/260/11
0405-1250	25,5/260/12
0405-1248	25,5/260/13
FÜR FKC KARTUSCHEN KIT ART.-NR. 0413-0158	
0405-1245	10N/mm
0405-1246	12N/mm
0416-0117	13N/mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FKC KARTUSCHEN KIT ART.-NR. 0413-0157	
0405-1244	10N/mm
FÜR FKS KARTUSCHEN KIT ART.-NR. 0413-0161	
0405-1252	25,5/300/9,5
0405-1251	25,5/300/10
0405-1249	25,5/300/11



HYPERPRO Suspension Technology

GERMAN PARTS CERTIFICATE

ABE

Siehe Übersicht für weitere Infos

VORDERE GABELFEDERN

- Bieten kürzeren Bremsweg, bequemes Kurvenfahren und mehr Vertrauen
- Bessere Balance auf dem Motorrad, komfortableres Fahrgefühl, selbst mit Beifahrer
- Verbessert die Lebensdauer der Reifen deutlich
- Mehr Grip bei trockenen oder nassen Witterungsbedingungen
- Vordere Gabelfeder-Sätze enthalten Gabelöl
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0405-1082	Für 17-24 FLHT/FLHX/ FLTRX und CVO
0405-1083	Für 17-24 FLHP/FLHR/FLHRC
0405-1084	Für 17-24 FLTRX/U und CVO
0405-1365	Für 20-24 FLHTCUTG
0405-0507[1]	Für 14-16 FLHR/FLHT/FLHX
0405-0354[1]	Für 09-13 FLH Modelle mit Verkleidung
0405-0355[1]	Für 09-13 FLH Modelle ohne Verkleidung
0405-1227	Für 06-08 FLHT
0405-0361[1]	Für 02-05 FLT/FLHT mit Einzel-Cartridgegabel
0405-0353[1]	Für 99-08 FLT/FLH
0405-1216	Für 22-24 FXLRST
0405-1214	Für 22-24 FXLRS
0405-1217	Für 20-21 FXLRS
0405-1391	Für 19-20 FXDR/S
0405-1088	Für 18-20 FLFB, 18-22 FLFBS
0405-0367[1]	Für 07-16 FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN
0405-0365[1]	Für 07-14 FLSFT
0405-0366[1]	Für 00-06 FLSTF
0405-1089	Für 18-23 FLSB/S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0405-1091	Für 18-24 FXBB/S
0405-1092	Für 18-24 FXBR/S
0405-1093	Für 18-24 FXFB/S
0405-1094	Für 18-20 FXLR
0405-0483	Für 13-16 FXSB
0405-0387[1]	Für 00-13 FXSTB/D
0405-0364[1]	Für 89-90 FLST, 92-99 FLSTC
0405-0356	Für 12-16 FLD
0405-0369	Für 07-10 FXD
0405-0352[1]	Für 06-15 FXDB
0405-0370[1]	Für 06-14 FXDC
0405-0373	Für 14-16 FXDF
0405-0372[1]	Für 09-13 FXDF
0405-0510	Für 14-16 FXDL
0405-1197	Für 16-17 FXDLS
0405-0377[1]	Für 06-16 FXDWG
0405-0376[1]	Für 99-05 FXDWG
0405-0351[1]	Für 99-05 Dyna (außer FXDWG)
0405-1075	Für 00-05 FXDX
0405-0378[1]	Für 99 FXDX
0405-1207	Für 22-24 RH1250/S Sportster
0405-1232	Für 16-20 XL883 Iron

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0405-1231	Für 14-15 XL883 Iron
0405-0394[1]	Für 05-07 XL883
0405-0395[1]	Für 05- XL883C
0405-0398[1]	Für 01-04 XL883C
0405-1230	Für 97-03 XL883
0405-0399[1]	Für 05-11 XL883L
0405-0400[1]	Für 08-13 XL883N
0405-0407[1]	Für 88- XLH883
0405-1229	Für 18-21 XL1200NS
0405-1228	Für 16-20 XL1200C
0405-1329	Für 14-20 XL1200T
0405-0820	Für 16 XL1200
0405-0402[1]	Für 10-15 XL1200
0405-0394[1]	Für 05-07 XL1200
0405-0395[1]	Für 04 XL1200C
0405-0398[1]	Für 01-03 XL1200C
0405-0396[1]	Für 08-12 XL1200N
0405-0389[1]	Für 07-11 VRSCAW/VRSCDX
0405-0391[1]	Für 12-16 VRSCDX (UPSD Gabel)
0405-0392[1]	Für 09-16 VRSCF (UPSD Gabel)
0405-1225	Für 21-24 RA120/ 1250S Pan America

[1] Mit Teilegutachten.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



0405-0296

PROGRESSIVE suspension

HOCHBELASTBARER GABELFEDERSATZ

- Hochbelastbare Version der Gabelfedern von Progressive Suspension
- Kostengünstiger Satz für eine erhebliche Verbesserung der Fahrqualität der Vorderpartie
- Mit Progressive Suspension Federn kombiniert mit vorgespannten Distanzbuchsen
- Kann die Stabilität der Frontpartie und die Steuerung der Bremsnickbewegung verbessern und den Komfort für schwerere Fahrer oder diejenigen erhöhen, die von den Gabeln eine stabiles Fahrgefühl erwarten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0405-0296	Für 00-01 FLT/FLHT/FLTR, 94-13 FLHR, 06-13 FLT/FLHT/FLTR (alle außer H-D FL Trike)
0405-0310	Für 09-13 H-D FL Trike
0405-0296	Für 00-17 FXST/FLST/FLS
0405-0296	Für 99-05 FXDWG
0405-0315	Für 99-05 FXD/FXDC/FXDL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0405-0309	Für 06-17 FXD/B/C/L, FXDWG, 08-17 FXDF
0405-0309	Für 08-11 FXCW/C
0405-0314	Für 12-16 FLD
0405-0315	Für 04-15 XL
0405-0315	Für 15-20 XG500/750 (außer 750A)
0405-0309	Für 02-11 VRSCA/W/VRSCD/X



0405-0070

PROGRESSIVE suspension

GABELFEDERN

- Qualitativ hochwertige und leistungsstarke Ersatz-Gabelfedern
- Eine Feder von Progressive Suspension hat den Vorteil eines ansteigenden Kompressionswiderstandes
- Der Vorteil ist, dass die Feder am Anfang der Fahrt weich genug ist für eine sanfte Fahrt und am Ende fest genug, um größere Stöße abzufangen
- Federraten wurden so gewählt, um ein Abtauchen des Vorderteils beim Bremsen zu reduzieren und einen exzellenten Fahrkomfort zu bieten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0470	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX/FLHR (außer Low-Modelle)
0405-0070	Für 02-05 FLHT/FLTR (Modelle mit Verkleidung mit Cartridgegabel)
DS-222048[1]	Für 00-17 FXST/FXSTD/FLST/FLSTF; 99-01 FLT/FLHT/FLTR; 06-13 FLHT/FLHX/FLTR; 99-13 FLHR (außer H-D FL Trike)
11-1525	Für 08-11 FXCW/C, 06-15 FXD, 02-11 VRSCA/B/D
0405-1044	Für 16-17 FXDLS
0405-0306	Für 00-05 FXDX/T
0405-1037	Für 18-23 FXFB/FXFBS/FLSB
DS-222056	Für 88-03 XL (39 mm) (außer 92-03 Hugger 883C/1200C/1200S)
DS-222045	Für 92-03 XL Hugger 883C/1200C (39 mm)
0416-0098	Für 16-22 XL883L/N, 16-22 XL1200C/CX, 16-22 XL1200T, 16-17 XL1200V
0405-0841	Für 16-22 XL1200X
0405-0064	Für 04-15 XL
0405-0295	Für 09-17 VRSCF

[1] Für 02-05 Touring-Modelle mit Cartridgegabel bitte Art.-Nr. 0405-0070 verwenden.

Eastern MC Parts



0405-0331

ERSATZGABELFEDERN

- Großartige, kostengünstige Lösung für diejenigen, die Gabelfedern nach OEM-Spezifikationen wollen
- Nach genauen OEM-Spezifikationen hergestellt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	DURCHMESSER	BESCHREIBUNG
0405-0331	39 mm	Für L87-13 XL (außer 1200S) (39 mm Showa); ers. OEM-NR. 45375-87

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





0416-0113

HYPERPRO Suspension Technology

ABE Siehe Übersicht für weitere Infos

VORDERE/HINTERE TIEFERLEGUNGSSÄTZE

- Der vordere Tieferlegungssatz ersetzt die Federn in Originallänge durch kürzere Gabelfedern
- Die Federrate überzeugt durch eine bessere Leistung als die originale
- Das hintere Set besteht entweder aus kürzeren Federn oder einer Stoßdämpfer-Umlenkung und dem erforderlichen Montagematerial
- Die Stoßdämpfer-Umlenkung ist aus leichtem, CNC-bearbeitetem Aluminium gefertigt
- Die Federn besitzen eine schwarze Oberfläche



0405-1240

TIEFERLEGUNGSUMLENKUNGS-SATZ

ART.-NR.	TIEFERGELEGTE LÄNGE	POSITION
FÜR 21-24 RH1250 SPORTSTER S		
0416-0113[1]	25 mm	Vorne

ART.-NR.	TIEFERGELEGTE LÄNGE	POSITION
FÜR 21-24 RH1250 SPORTSTER S (FORTS.)		
1304-1115	25 mm	Hinten

[1] Mit ABE.

VORDERE GABELFEDER-TIEFERLEGUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TIEFERGELEGTE LÄNGE
0405-1240[1]	Für 17-24 FLHP/R/RC/FB/RX	15 mm
0405-1241[1]	Für 17-14 FLHT/FLHTX/FLTRU und SE (mit 19" Vorderrad)	35 mm
1304-1132	Für 22-24 FXLRST	15 mm
1304-1133	Für 20-24 FXST	15 mm
1304-1123	Für 20 FLDE	15 mm
1304-1122	Für 18-19 FLDE	15 mm
1304-1124	Für 18-23 FLFB/S	15 mm
1304-1125	Für 18-24 FLHC/S	15 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TIEFERGELEGTE LÄNGE
1304-1126	Für 18-20 FLSL	15 mm
1304-1129	Für 18-24 FXBB/S	15 mm
1304-1130	Für 18-24 FXBR/S	15 mm
1304-1131	Für 18-24 FXFB/S	15 mm
1304-1128	Für 07-17 FLSTC/F/N	25 mm
1304-1127	Für 00-06 FLSTC/F/N	20 mm
1304-1134	Für 21-24 RA1250 Pan America	25 mm

[1] Mit ABE.



0416-0034

DROP IN Fork Lowering System PROGRESSIVE Suspension

EINBAUFERTIGE GABELTIEFERLEGUNG

- Schneller und einfacher Einbau statt zeitaufwändiger Montage
- Tieferlegung der Front des Motorrads um bis zu 51 mm (2") ohne Ausbau der Gabel
- Der ganze Einbau kann mit normalen Werkzeugen durchgeführt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0416-0106	Für 18-22 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/FXBR/FXBRS/FXLR/FXST
0416-0107	Für 18-22 FXFB/FXFBS/FLSB
0416-0038	Für 02-05 FLHT/FLTR (Cartridgegabeln)
0416-0037	Für 00-17 FXST/FLST, 99-13 FLHT/FLT (außer H-D FL Trike), 99-05 FXDWG (Nicht-Cartridgegabeln)
0405-0840	Für 16-21 XL883N
0416-0034	Für 88-15 XL (außer 1200S)
0416-0060	Für 09-17 VRSCF, 12-17 VRSCDX V-Rod

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PROGRESSIVE suspension

GABELTIEFERLEGUNG

- Der Satz nutzt die Erfahrung und das Know-how von Progressive Suspension für exakte Modellanwendungen
- Progressive Wicklung für mehr Komfort und Kontrolle über eine Vielzahl an Straßenoberflächen
- Legen Gabeln bis zu 1" tiefer
- Im Kit enthalten sind Federn, Distanzscheiben und Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0416-0102	Für 17-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/U/K (49 mm)
0416-0077	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR (außer Low-Modelle) (49 mm)
PS01561	Für 99-01, 06-13 FLHT/FLT/FLHR/FLTR (außer H-D FL Trike); 00-17 FXST/FLST; 99-05 FXDWG (41 mm)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0416-0105	Für 18-24 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL/FXBB/ FXBR/FXBRS/FXLR (49 mm)
PS01560	Für 88-15 XL (außer 1200S) (39 mm)

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

SLAMMER GABELSÄTZE

- Legt die Frontpartie tiefer und bietet eine erstklassige Fahrleistung
- Böser, aggressiver Look und eine Reduzierung der „Nickbewegung" der Frontpartie beim Bremsen für mehr Kontrolle und Vertrauen
- Draht aus SiCr (Silizium-Chrom) mit hoher Zugfestigkeit
- Progressiv gewickelt
- Präzise geschliffen
- Die Sätze enthalten Teile, um die Gabeln entweder um 1" oder 2" tieferzulegen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0416-0114	Für 18-24 FLDE, FLFB/S, FLHC/S, FLSL, FXBR/S, FXBB/S,FXLR, FXST



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0416-0115	Für 18-24 FLSB, FXFB/S, FXRST, FXLRS/T



BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

LOWBOY GABELTIEFERLEGUNG

- Legt die Gabel um 2" tiefer, für den Look, den die meisten Leute haben wollen
- Wird mit zwei Druckfedern und zwei progressiv gewickelten Gabelfedern mit 30,5 mm Außendurchmesser sowie einer Anleitung geliefert

ART.-NR.	DURCHMESSER	BESCHREIBUNG
0416-0080	49 mm	Für 14-16 FLHTCU/FLHTK/FLTRX/ FLTRXS/FLHX/FLHXS/FLHR
DS-221440[1]	41 mm	Für 99-01, 06-13 FLHT/FLTR/FLT (außer H-D FL Trike), 99-13 FLHR, 00-10 FXST, 99-05 FXDWG, 00-17 FLST
0416-0108	49 mm	Für 18-24 Softail (außer FLSB/FXLRS)

ART.-NR.	DURCHMESSER	BESCHREIBUNG
0416-0063	49 mm	Für 06-17 FXD (außer FXDSE)
DS-221441	39 mm	Für 99-05 FXD (außer FXDX), 88-15 XL1200 (außer 1200S)

[1] Legt FLT/FLHT 1" tiefer.

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

SPRINGER GABELTIEFERLEGUNG

- Der schnellste und einfachste Weg, um die Vordergabeln um 1 ½" tieferzulegen
- Wird mit zwei verchromten Druckfedern, Feder-Distanzstücken und Buchsen geliefert

HINWEIS: Erfordert ein Demontagewerkzeug für Springergabeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-221458	Für 00-06 FXSTS



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0416-0078



0416-0026

LA Choppers

VORDERE GABELTIEFERLEGUNG

- Alles, was Sie zur Tieferlegung der Front Ihres Motorrads benötigen
- Inklusive notwendigem Montagematerial und Anleitung
- Legt die Gabeln 1,25" bis 2" tiefer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0416-0078	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLHR
0416-0026	Für 99-13 FLHR, 99-01/06-13 FLT/FLHT (außer H-D FL Trike), 00-17 FLST, 00-10 FXST, 99-05 FXDWG mit 41 mm Gabeln
0416-0027	Für 99-05 FXD (außer FXDX); 88-15 XL883/1200 (außer 00-03 XL1200S) mit 39 mm Gabeln

TIEFERLEGUNGS-SÄTZE

KODLIN MOTORCYCLES

- Legt das Motorrad bis 1,5" tiefer
- Enthält vormontierte neue Lager
- Inklusive Montageanleitung; ART.-NR. 1304-1024 enthält das gesamte zusätzliche Montagematerial
- Erfordert die Verwendung eines Stoßdämpfer-Kompressionswerkzeugs ART.-NR. 3805-0226 (separat erhältlich)



1304-1023

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-1023	Für 18-25 FLHC/FLHCS/FLFB/FLFBS/FXFB/FXFBS, 18-24 FLSB/FXBS, 18-25 FXBR/FXBRS, 19-20 FXDR, 22-24 FXLRS/FXLRST und 18-19 FLDE mit separatem Vorspannungseinsteller
1304-1024	Für 18-25 FXBB/FXBBS, 18-20 FXLR, 18-24 FLSL, 20-24 FXST und 20 FLDE ohne separaten Vorspannungseinsteller

ARLEN NESS

CUSTOM GABELDÄMPFER FÜR TIEFERGELEGTE MODELLE

- Der vordere Teil des Motorrads wird ganz einfach tiefergelegt
- Die Dämpfer sind verkürzt und vorgebohrt
- Verwendung von Original-Gabelfedern
- Paarweise erhältlich



DS222182

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TIEFERLEGUNG (ZOLL)
DS222182	Für 99-13 FLHR, 06-13 FLHT/FLTR, 99-01 FLHT (außer H-D FL Trike)	1,5"
DS222182	Für 00-17 FLST	2,0"
DS222182	Für 00-10 FXST	2,5"

0414-0399



Eastern M C Parts

DRAG Specialties



41 MM DÄMPFERFEDERN

- Hochwertiges OEM-Ersatzteil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0405-0294	Für 00-06 FXDWG, 00-10 FXST/C, 00-17 FLS, FLST/C, 01-13 FLT/FLHT (Stück); ers. OEM-NR. 45933-86
0414-0399	Für 99 FXDWG, 99-00 FLT/FLHT (10er-Pack); ers. OEM-NR. 45855-77

REBOUND GABELFEDER

DRAG Specialties

- OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0405-1208	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR und 18-25 Softail mit konventionellen 49 mm Gabeln; ers. OEM-NR. 45500396

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

EINSTELLER FÜR DIE GABELVORSPANNUNG

- High-Performance Einsteller für die Federvorspannung
- Vordere Federung einfach drehen und so auf das entsprechende Gewicht und den Fahrstil anpassen
- Einfache Montage mit 20 mm Einstellbereich mittels Innensechskantschlüssel
- In bearbeitetem Aluminium-Finish oder schwarzem Finish erhältlich



0414-0466



0414-0463

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG (AUSSER 16-17 FXDLS), 02-11 V-ROD (49 MM)	
0414-0466	Schwarze Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA, 88-15 SPORTSTER (AUSSER 00-05 FXDX/T, XL1200S) (39 MM)	
0414-0464	Schwarze Oberfläche
0414-0463	Bearbeitetes Aluminium-Finish

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PROGRESSIVE SUSPENSION

QUIK-VORSPANNUNGSSYSTEM-UPGRADE-KIT

- Kompatibel mit Dämpfern der Serien 444 und 944 mit Standard-, Heavy-Duty- und Super-Duty-Federraten
- Abgedichteter, zahnradgetriebener Vorspannungsregler mit 17 mm Einstellweg
- Schnelle Vorspannungseinstellung ohne Demontage der Satteltaschen
- Ersetzt die obere Dämpferkappe der 444/944-Serie
- 30 volle Umdrehungen zur Feinjustierung der Vorspannung
- Verstellbar mit 8-mm-Steckschlüssel (nicht enthalten)
- Steigert Komfort und Performance



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-2504	Quik-Vorspannungssystem-Upgrade-Kit

PROGRESSIVE SUSPENSION

EINSTELLER FÜR DIE GABELVORSPANNUNG

- Großartige Einschraub-Lösung zur Verbesserung der Leistung der vorderen Federung
- Mehr Vorspannung versteift die vordere Gabel für ein aggressives Fahren in den Canyons
- Weniger Vorspannung macht die Federung weicher für komfortables Cruisen
- Die Möglichkeit, die Vorspannung zu verändern, verbessert auch die Leistung der vorderen Federung, wenn der Fahrer nicht alleine, sondern mit Beifahrer unterwegs ist
- Ermöglicht die individuelle Einstellung der vorderen Federung für jegliche Fahrbedingungen
- In Verbindung mit einem Progressive Suspension Gabelfedersatz lässt sich die Fahrleistung maximieren (separat erhältlich)
- Progressiver Einsteller für die Federvorspannung mit 0,8" Verstellbereich
- Kompatibel mit Standard-Fahrhöhe und 1" bis 2" niedrigere Fahrhöhe



- Verbessertes Handling und Performance
- Ersetzt den 49 mm Original-Gabelrohrstopfen
- $^1/_2$" Sechskant-Vorspannungseinstellwerkzeug inklusive
- Montagebuchse für den Federvorspannungseinsteller inklusive
- Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0730	14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-25 Softail, 06-17 FXD/FXDWG (außer 16-17 FXDLS), 02-11 V-Rod (49 mm)



0404-0278



0404-0275



0404-0295

SM SPEEDMERCHANT

EINSTELLER FÜR DIE FEDERVORSPANNUNG

- Diese Einsteller ersetzen die Original-Gabelrohrstopfen und ermöglichen eine Feineinstellung der vorderen Federung mit einer Vorspannung von fast einem Zoll
- Die Vorspannung ist leicht durch Drehen des Einstellers nach oben oder unten einzustellen, ohne dass die Originalkappen entfernt und die Distanzbuchsen abgeschnitten werden müssen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG UND 02-11 V-ROD MIT 49 MM GABELN	
0404-0277	Schwarz eloxiert
0404-0296	Goldene Oberfläche
0404-0278	Bearbeitete Oberfläche, unbehandelt

- CNC-bearbeitet aus 6061 Aluminium
- Erhältlich mit schwarz eloxiertem Finish, mit unbehandelter bearbeiteter Oberfläche und Goldfinish
- Mit O-Ringen und montagebereit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD/FXDC/FXDL, 88-15 XL (AUSSER XL 1200S, 00-05 FXDX/FXDXT) MIT 39 MM GABELN	
0404-0275	Schwarz eloxiert
0404-0295	Goldene Oberfläche



0403-0148



0403-0022



0403-0147



0403-0047

DRAG Specialties

ÜBERHOLSÄTZE FÜR GABELHOLMEINHEIT

- Kompletter Satz, enthält alle Teile, die für eine komplette Überholung einer Gabelholmeinheit notwendig sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0403-0148	Für 14-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 18-24 Softail, 16-21 XL1200X (49 mm)
0403-0022	Für 99-01, 06-13 FLT/FLHT/FLHX/FLTR, 99-13 FLHR, 00-10 FXST, 00-17 FLS/FLST, 99-05 FXDWG (41 mm)
0403-0074	Für 13-17 FXSB, 08-11 FXCW/C, 06-17 Dyna, 02-11 VRSC mit 8-mm- und 14-mm-Dämpferschrauben (49 mm)
0403-0147	Für 12-16 FLD (41 mm)
0403-0146	Für 88-22 XL (außer RH Sportster) (39 mm)
0403-0047	Für 86-87 XL (enthält keine Buchsen oder Dämpferbolzen) (35 mm)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SHOWA GENUINE PARTS

WARTUNGSKITS FÜR VORDERE GABEL

- Komplettsatz für vordere Gabel
- Komplettsatz
- Ersatzteile separat erhältlich



0450-0532

KOMPLETTE SETS		
WARTUNGSKIT NR.	**DURCHMESSER**	**MODELLE**
0450-0534	49 mm	Für 14-16 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-17 FXSB, 06-17 FXD und 16-20 XL1200X
0450-0576	43 mm	Für 18-19 FXFB, 11-13 XR1200X
0450-0533	41 mm	Für 00-17 FLST/FLS, 00-10 FXST/C, 11-13 FXS und 99-05 FXDWG
0450-0532	39 mm	Für 99-05 FXD und 88-15 XL
0450-0577	43 mm	Für 16-17 FXSE CVO Pro Street Breakout, 09-10 XR1200, 11-12 XR1200X, 12-17 VRSCDX, 09-17 VRSCF, 06-07 VRSCR

ERSATZTEILE			
WARTUNGSKIT NR.	**SHOWA-KIT REFERENZNR.**	**BESCHREIBUNG**	**ERSATZTEIL-NR.**
39 MM			
-		Staubdichtung	**0407-0650**
0450-0532	FMAN039H0	Öldichtung	**0407-0649**
-		Gleitbuchse	**0413-0068**
41 MM			
-		Staubdichtung	**0407-0652**
-		Führungsbuchse	**0450-0536**
-		Führungsbuchse	**0450-0535**
0450-0533	FMAN041H0	Öldichtung	**0407-0651**
-		Gleitbuchse	**0413-0069**
43 MM			
0450-0576	FMAN04301	Gleitbuchse	**0413-0090**
0450-0577	FMAN04302	Gleitbuchse	**0413-0090**
49 MM			
-		Staubdichtung	**0407-0654**
-		Führungsbuchse	**0450-0537**
0450-0534	FMAN049H0	Öldichtung	**0407-0653**
-		Gleitbuchse	**0413-0070**

DRAG Specialties

STANDROHRGLEITHÜLSEN

- Ersatz für OEM-Buchsen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Buchsen und Dichtungen sollten immer ersetzt werden, wenn die Gabeln auseinandergebaut wurden.



0404-0315



DS222125

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-16 DRESSER, 14-18 H-D FL TRIKE, 14-17 FXSB, 06-17 DYNA, 16-22 XL1200X/XS, 02-10 VRSC (49 MM)	
0404-0314	Gabelstandrohrbuchsen (0,578" breit); ers. OEM-NR. 46516-01
0404-0315	Untere Gabelholmbuchsen (0,773" breit); ers. OEM-NR. 46080-01
FÜR 11-13 FXS, 00-10 FXST/C, 99-05 FXDWG, 00-17 FLST/FLS UND 99-13 FLHT (41 MM)	
DS-222030	Gabelstandrohrbuchsen (0,588" breit); ers. OEM-NR. 45940-84
DS-222031	Untere Gabelholmbuchsen (0,778" breit); ers. OEM-NR. 45866-84

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 DYNA (AUSSER FXDWG) UND 88-15 XL (39 MM)	
DS-222028	Gabelstandrohrbuchsen (0,588" breit); ers. OEM-NR. 45461-87
DS-222029	Untere Gabelholmbuchsen (0,778" breit); ers. OEM-NR. 45465-87
FÜR 86-87 XL (35 MM)	
DS222125	Gabelstandrohrbuchsen (0,588" breit); ers. OEM-NR. 45413-84
DS222126	Untere Gabelholmbuchsen (0,778" breit); ers. OEM-NR. 45416-84

DRAG Specialties

GABELBUCHSEN

- OEM-Ersatz
- Für 49 mm Gabeln
- Erhältlich für obere und untere Anwendungen
- Paarweise erhältlich



0404-0674



0404-0675

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 TOURING, 17-25 SOFTAIL, 19-25 H-D FL TRIKE, 06-12 DYNA	
0404-0674	Obere Buchse; ers. OEM-NR. 45500424, 46515-01

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 TOURING, 17-25 SOFTAIL, 19-25 H-D FL TRIKE, 06-12 DYNA (FORTS.)	
0404-0675	Untere Buchse; ers. OEM-NR. 45500421, 46080-01

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GABELROHRDÄMPFER-MONTAGESÄTZE

- Satz enthält zwei schwarze Innensechskantschrauben und zwei Kupfer-Unterlegscheiben
- Ersatz-Unterlegscheiben erhältlich
- Paarweise erhältlich



2404-0547



2401-0851

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGESÄTZE	
2404-0547	Für 06-17 Dyna (14 mm); ers. OEM-NR. 46614-06
2401-0851	Für die meisten 99-17 Big Twin/86-21 XL Modelle mit Showa-Gabeln (8 mm); ers. OEM-NR. 45405-75A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZ-UNTERLEGSCHEIBEN	
0419-0002	Für ART-NR. 2404-0547; ers. OEM-NR. 46615-06
0419-0003	Für ART-NR. 2401-0851; ers. OEM-NR. 45405-75

GARDNER WESTCOTT



VORDERE GABELROHR- DÄMPFERSÄTZE

- Satz enthält zwei 8 mm Innensechskantschrauben und zwei Kupfer-Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222051	Für die meisten 99-17 Big Twin und 86-20 XL Showa-Frontpartien; ers. OEM-NR. 45405-75A



UNTERER ANSCHLAG FÜR GABELHOLME

- Mit höchster Präzision gefertigt für eine akkurate Passform
- Nur passend für 41 mm Gabeln
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0385	Für alle 00-17 Modelle mit 41 mm Showa-Gabeln; ers. OEM-NR. 45803-97



NIETEN FÜR UNTERE TAUCHROHRKAPPEN MIT MUTTERN

- Im 2er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189814	Für 86-07 Showa-Gabeln; ers. OEM-NR. 45998-73



TAUCHROHR-ABLASSSCHRAUBEN

- Verchromte Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant mit Kupfer-Unterlegscheibe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0116	Für 99-13 FLT, 00-17 Softail

GABEL-ABLASSSCHRAUBEN-KITS

- Kits enthalten Schrauben und Dichtungsscheiben



2401-0393

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0392	Für 00-17 Softail, 99-13 FLT (verchromte Halbrundkopfschraube); ers. OEM-NR. 45858-77
2401-0393	Für 86-13 XL (verchromte Halbrundkopfschraube); ers. OEM-NR. 45790-80BH

GARDNER WESTCOTT

GABEL-ABLASSSCHRAUBEN

- Paarweise erhältlich (Kits mit Innensechskantschrauben enthalten Innensechskantschlüssel)
- Verchromt



2401-0292



DS-190713

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-17 MIT 41 MM ROHREN; ERS. OEM-NR. 45858-77	
2401-0291	Innensechskant
2401-0292	Linsenkopf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-13 MIT 39 MM ROHREN (AUSSER XL1200S); ERS. OEM-NR. 45790-80	
DS-190713	Innensechskant

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DRAG Specialties

VERCHROMTE GABELROHRSTOPFEN UND -KAPPEN

- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222775	Obere Gabelrohrkappen für alle 99-13 FLHR, 06-13 FLHT, 00-17 FLST/FXST, 99-05 FXDWG; ers. OEM-NR. 45419-80
0404-0305	Gabelrohrkappen für 99-09 FXD (außer FXDX/FXDXT), 88-07 XL (außer XL1200S); ers. OEM-NR. 45596-87
DS-222774	Tauchrohrstopfen für 99-13 FLHR, 06-13 FLHT, 00-17 FLST/FXWG/FXST, 99-05 FXDWG; ers. OEM-NR. 45838-77
DS-222785[1]	Gabelrohrkappen für E86 XL (Feingewinde); ers. OEM-NR. 45993-73

[1] Gewölbter Kopf.



Colony Where Excellence Is a Standard

GABELROHRSTOPFEN/-KAPPE

- Verchromtes Duplikat der original OEM Bolzen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-01 FLT	
0404-0307	Gabelrohrkappe; ers. OEM-NR. 45839-84

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-01 FLT (FORTS.)	
0404-0308	Gabelrohrstopfen; ers. OEM-NR. 45841-84



CULT-WERK

GABELROHRSTOPFEN

- Die Gabelrohre über der Gabelbrücke abdecken und mit einer verdeckten Einstellschraube sicher befestigen
- Unsere Cover sind aus hochwertigem Aluminium und werden auf modernsten 5-Achs Bearbeitungszentren gefräst und danach schwarz glänzend pulverbeschichtet
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FLFB/FLFBS/FXST	
0404-0652	Glatte Gabelkappen
FÜR 18-23 FXBR/FXBRS	
0404-0655	Gabelkappen mit gefrästem Logo
FÜR 13-17 FXSB, 07-17 FXD/FXDWG/FLD UND 02-11 VRSC/VRSCDX	
0409-0017	Glatte Gabelkappen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 16-22 XL1200 (AUSSER RH SPORTSTER)	
0404-0650	Glatte Gabelkappen
FÜR 86-15 XL1200, 86-22 XL 883	
0404-0653	Glatte Gabelkappen
FÜR 22-25 RH975/RH975S	
0404-0670	Glatte Gabelkappen



PRO 1 PERFORMANCE PRODUCTS

CUSTOM BILLET FALTENBÄLGE

- Verchromte Billet-Aluminium Faltenbälge verleihen dem oberen Teil Ihrer Tauchrohre ein Hauch von Klasse
- Passend für 41-mm-Gleitrohre
- Mit Madenschraube fest anbringen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222812	Für 00-10 FXST/C, 99-05 FXDWG



SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GABELABDECKUNGEN AUS KARBON

- Karbon-Gabelabdeckungen als direkter Ersatz
- Luft- und Raumfahrtqualität, 3K- und 12K-Köper-Prepreg-Kohlefaser
- Direkter Ersatz mit Montage über OEM-Hardware
- Ohne Umbau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-21 XL (AUSSER 10-21 XL1200NS/1200X/1200XS, 11-20 XL883L/ 1200C/1200CX, RH SPORTSTER), 00-05 FXD/FXDWG (39 MM GABELN)	
0406-0131	Glänzend
0406-0132	Matt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0404-0289



0404-0288

BÜNDIG MONTIERTE GABELROHRSTOPFEN

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Einfache Montage mit Innensechskantschlüssel oder Schraubendreher
- Ersetzen die originalen Sechskant-Gabelrohrstopfen über der Gabelbrücke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXDL/FXD (AUSSER 00-05 FXDX/FXDXT), 87-15 XL (AUSSER 1200S) (39 MM)			
0404-0289	Glänzend schwarz pulverbeschichtet	0404-0288	Poliert



0406-0062



0406-0061

GABELSTAUBSCHUTZ

- CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium oder Messing
- Flaches Design
- Installation mit einer sauberen Presspassung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD/FXDWG (49 MM)		**FÜR 06-17 FXD/FXDWG (49 MM) (FORTS.)**	
0406-0062	Glänzend schwarz pulverbeschichtet	0406-0061	Messing



DS-240341



0406-0026

FALTENBÄLGE

- Schwarze Gummiformteile
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-240341	Für 00-10 FXST, 99-05 FXDWG; ers. OEM-NR. 45420-80
DS-240350	Für 86-87 XL mit 35 mm Gabeln (Showa); ers. OEM-NR. 45404-75

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0406-0026	Für 99-05 FXD and 87-22 XL (außer RH Sportster) mit 39 mm Gabeln; ers. OEM-NR. 45401-87



DS-219995



0406-0027

FALTENBALG-ABDECKUNGEN

- Aluminiumkonstruktion mit verchromter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-219995	Für 39 mm Gabeln bei 88-22 XL (außer RH Sportster), 99-05 FXD; ers. OEM-NR. 46002-87
0406-0027	Für 49 mm Gabeln an 06-17 FXD/FXDWG, 02-11 VRSC (1-tlg. Design)



0415-0018



0415-0019



0415-0017

VERCHROMTE GABELSTABILISATOREN

- Vergrößert die Torsionsfestigkeit der vorderen Gabel
- Ein großartig aussehendes Zubehörteil, das auch das Handling verbessert
- CNC-bearbeitet aus massivem Billet-Aluminium, dann hochglanzpoliert und verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0415-0018	Für 00-13 FXS/FXST, 99-05 FXDWG
0415-0019	Für 06-17 FXD (außer FXDWG/FXDSE/FXDF/FLD), 02-11 VRSCA/VRSCB/VRSCD
0415-0017	Für 99-05 FXD, 87-21 XL (außer XL1200X/1200XS, 11-21 XL1200C/1200CX/883L, RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0415-0029



0415-0030



0415-0028

GABELSTABILISATOREN

- Aus Billet-Aluminium CNC-gefräst
- Modulares Design für eine einfache Montage, ohne die Holme entfernen zu müssen
- Erhältlich in Black Ops™ und Contrast Cut™
- Contrast Cut Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-13 FXST/FXS SOFTAIL (41 MM)	
0415-0033	Black Ops™
FÜR 06-17 FXD (49 MM)	
0415-0029	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD (49 MM) (FORTS.)	
0415-0030	Black Ops™
0415-0028	Contrast Cut™



0415-0037



0415-0052



0415-0047



0415-0048

METHOD GABELSTABILISATOREN

- CNC-gefräst aus geschmiedetem Aluminium
- Die Schmiedekonstruktion verhindert ein Verbiegen der Gabelbaugruppe
- Vom Rennsport inspiriertes Design wird ohne Auseinandernehmen der Frontpartie montiert, für eine einfache und schnelle Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD (AUSSER FXDF/FXDWG) (49 MM)	
0415-0038	Verchromt
0415-0037	Schwarz eloxiert
0415-0050	Blau eloxiert
0415-0051	Gold-eloxiert
0415-0052	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-05 FXD, 88-22 XL (AUSSER 11-22 XL883L/XL1200X/1200XS/1200C/ 1200CX, RH SPORTSTER) (39 MM)	
0415-0040	Verchromt
0415-0039	Schwarz eloxiert
0415-0047	Blau eloxiert
0415-0048	Gold-eloxiert
0415-0049	Rot eloxiert



0604-0303



0604-0304

LENKUNGSDÄMPFER

- Silberne Oberfläche
- 90 mm L
- Montagesatz separat erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LENKUNGSDÄMPFER	
0604-0303	Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MONTAGESATZ, SCHWARZ	
0604-0304	Für 20-25 FXLRS, 22-25 FXLRST





LENKUNGSDÄMPFER-SYSTEM

- Dieses komplette Lenkungsdämpfer-System stabilisiert die vordere Gabel und hilft dabei, Flattern der Frontpartie zu vermeiden
- Klemme und Bügel 1 1/4" in einem speziellen Design stellen sicher, dass der Lenkungsdämpfer in der optimalen Stellung positioniert wird
- Für die meisten Fahrstile einstellbar
- OEM Motorschutzbügel muss verwendet werden

HINWEIS: Wenn OEM Luftleitblech NR. 58520-79A vorhanden ist, muss dieses vor der Montage entfernt werden.

HINWEIS: Nicht für Trikes oder Motorräder mit gereckten Gabelbrücken oder gereckten Rahmen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0459	Für 99-07 FLHT/FLHTCU/FLHX/FLHR

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

HYPERPRO Suspension Technology

GERMAN PARTS CERTIFICATE

ABE

CSC LENKUNGSDÄMPFER

- Linear wirkender Lenkungsdämpfer mit 24 Einrastpositionen für die Feinabstimmung
- Für mehr Fahrkomfort und die Sicherheit, nicht durch abrupte Lenkbewegungen vom Motorrad zu fallen
- Vollständig einstellbar; Dämpfung kann auf 22 Positionen eingestellt werden
- Mit den verfügbaren Ersatzteilen vollständig rekonstruierbar
- Die doppelte Rohrklemmung gewährleistet, dass die Spannkraft der Rohrklemme nicht den Kolben blockiert
- Niedrige Reibung dank 8 mm Kolbenstange mit spezieller Oberflächenbeschichtung
- Einteilige Kolbenstange
- Dichtungen mit Dreifachfunktion
- Die Staubmanschette und doppelte Öldichtung sorgen dafür, dass kein Staub eindringt und kein Öl ausscheidet
- Gasdruckunterstützter (Stickstoff) Ausgleichsbehälter
- Gasdruck verhindert die Bildung von Luftblasen
- Schwarz
- Mit Teilegutachten



0604-0061

ART.-NR.	FARBE
0604-0061	Lenkungsdämpferhub 120 CSC Linear, schwarz

ART.-NR.	FARBE
0604-0218	Lenkungsdämpferhub 140+10 CSC Linear, schwarz



0604-0239



0604-0257

HYPERPRO Suspension Technology

LENKUNGSDÄMPFER-MONTAGESÄTZE

- Für die Montage des Lenkungsdämpfers an Ihrem Motorrad
- Hochwertige, stabile und leichte Aluminiumkonstruktion
- Alle erforderlichen Halterungen und Montagematerialien für die komplette Montage sind enthalten
- Lenkungsdämpfer separat erhältlich; damit die Einheit komplett ist, muss ein Montagesatz und ein Lenkungsdämpfer bestellt werden (siehe Tabelle für empfohlenen Lenkungsdämpfertyp)
- Erhältlich mit schwarzer Oberfläche

MODELLE	MONTAGEPOSITION	HINWEIS	LENKUNGSDÄMPFERTYP	ART.-NR.
17-23 FLHXS/E (inklusive CVO)	Rechts am Rahmen	Erfordert 10 mm längeren Lenkungsdämpfer DS-140+10	Lenkungsdämpferhub 140+10	**0604-0219**
06-17 FXDB	Rechts am Rahmen	-	Lenkungsdämpferhub 120	**0414-0602**
FXLRS 20-23	Rechts am Rahmen	-	Lenkungsdämpferhub 120	**0604-0239**
21-24 RH1250S Sportster S	Rechts am Rahmen	Ausschnitt in Rahmenabdeckung erforderlich	Lenkungsdämpferhub 120	**0604-0257**
04-13 XL883S (Gummihalterung)	Links am Rahmenrohr	-	Lenkungsdämpferhub 120	**0414-0605**
04-13 XL1200S (Gummihalterung)	Links am Rahmenrohr	-	Lenkungsdämpferhub 120	**0414-0605**



0414-0736



DS221906



0414-0528



0414-0411

DRAG Specialties

LENKUNGSDÄMPFER-SÄTZE

- Dämpfen ungewollte Gabelvibrationen (Hochgeschwindigkeitsflattern)
- Hydraulische Lenkungsdämpfer mit sieben Positionen
- Komplett einstellbar; ermöglicht die komplette Gabelbewegung von Anschlag bis Anschlag
- Gehäuse und Schellen mit satinierter Oberfläche (sofern nicht anders angegeben)
- Einschließlich des erforderlichen Montagematerials und der Anleitungen zum Einbau
- Großartiges Zubehör für Trikes und Beiwägen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0736	Für 17-24 FLHT/FLHTK/FLTRU/FLTRK, 17-23 FLHX/FLTRX, 17-20 FLTRXS
0414-0734	Für 20-25 FXLRS
0414-0735	Für 20-25 FXLRS (schwarz)
DS221906	Für 00-10 FXST
0414-0527	Für 06-17 FXD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0414-0528	Für 06-17 FXD (schwarz)
DS221909	Für 99-05 FXD
0414-0733	Für 21-25 RH1250S
0414-0411	Für 07-22 XL (außer 16-22 1200X/1200XS/1200CX, RH Sportster)
DS221908	Für L88-03 XL (mit 39 mm Gabeln)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

1310-1208





1310-1673



1310-1666



1310-1196



PREMIUM STOSSDÄMPFER MIT EINSTELLBARER FAHRHÖHE

- Gasdruckunterstützter Stahl-Monotube-Dämpfer mit verchromten Schäften
- 2-stufige Federn mit progressiver Wicklung für ein ruhiges, komfortables Fahrverhalten
- Justierbare Federvorspannung
- Einstellbare Fahrhöhe, +/- 12,7 mm (1/2") von aufgelisteter Höhe
- Die verchromten Dämpfer besitzen verchromte Federn und Dämpfergehäuse mit klar eloxierten Endkappen/Ösen
- Die schwarzen Dämpfer besitzen schwarze Federn und Dämpfergehäuse mit schwarzen Endkappen/Ösen
- Erhältlich als Standardausführung oder als hochbelastbare Ausführung (Lasten über 136 kg (300 lbs))
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

HINWEIS: Tieferlegung des Motorrads verringert die Bodenfreiheit und Schräglagenfreiheit.

HINWEIS: Stoßdämpfer, die kürzer als die OEM-Länge sind, haben verringerten Federweg, dies könnte die Fahrqualität und das Handling des Motorrads beeinflussen.

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit hinteren Tieferlegungssätzen geeignet.

HINWEIS: Die oberen OEM-Abdeckungen für Stoßdämpferhalterungen können für diese Dämpfer nicht verwendet werden.

HINWEIS: Eventuell ist eine individuelle Montage bei Modellen erforderlich, die versetzt montierte Stoßdämpfer im OEM-Style haben.

BESCHREIBUNG	279 MM (11")	292 MM (11,5")	305 MM (12")	318 MM (12,5")	330 MM (13")	349 (13,5")
STANDARD						
FÜR 24 FLHTK/FLTRK, 17-25 FLHRXS, 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX						
Verchromt	**1310-1203**	-	**1310-1205**	-	**1310-1207**	-
Schwarz	**1310-1204**	-	**1310-1206**	-	**1310-1208**	-
FÜR 18-25 SOFTAIL						
Schwarz	-	-	-	-	**1310-2259**	-
FÜR 99-17 FXD/FXDWG						
Verchromt	**1310-1197**	-	**1310-1199**	-	**1310-1201**	-
Schwarz	**1310-1198**	-	**1310-1200**	-	**1310-1202**	-
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)						
Verchromt	**1310-1191**	-	**1310-1193**	-	**1310-1195**	-
Schwarz	**1310-1192**	-	**1310-1194**	-	**1310-1196**	-
FÜR 86-03 XL						
Verchromt	-	**1310-1827**	-	**1310-1829**	-	**1310-1831**
Schwarz	-	**1310-1828**	-	**1310-1830**	-	**1310-1832**
HEAVY-DUTY						
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR						
Verchromt	**1310-1669**	-	**1310-1671**	-	**1310-1673**	-
Schwarz	**1310-1670**	-	**1310-1672**	-	**1310-1674**	-
FÜR 18-25 SOFTAIL						
Schwarz	-	-	-	-	**1310-2260**	-
FÜR 99-17 FXD/FXDWG/FLD						
Verchromt	-	-	**1310-1665**	-	**1310-1667**	-
Schwarz	-	-	**1310-1666**	-	**1310-1668**	-
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)						
Verchromt	-	-	-	-	**1310-1663**	-
Schwarz	-	-	-	-	**1310-1664**	-
FÜR 86-03 XL						
Verchromt	-	-	-	**1310-1839**	-	**1310-1841**
Schwarz	-	-	-	**1310-1840**	-	**1310-1842**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN







267 MM (10,5")
PREMIUM STOSSDÄMPFER

- Die Stoßdämpfer haben ein Hydraulikdämpfergehäuse mit zwei Kammern und hartverchromten Schäften
- 2-stufige Federn mit progressiver Wicklung für ein ruhiges, kontrolliertes Fahrverhalten
- Justierbare Federvorspannung
- Low riding: 267 mm (10,5") Länge gemessen zwischen oberem und unterem Auge
- Die schwarzen Dämpfer besitzen schwarze Federn und Dämpfergehäuse mit schwarzen Billet-Aluminium Endkappen/Ösen
- Die verchromten Dämpfer besitzen verchromte Federn und Dämpfergehäuse mit klar eloxierten Billet-Aluminium Endkappen/Ösen
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

HINWEIS: Tieferlegung des Motorrads verringert die Bodenfreiheit und Schräglagenfreiheit.

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.





HINWEIS: Die oberen OEM-Abdeckungen für Stoßdämpferhalterungen können für diese Dämpfer nicht verwendet werden.

HINWEIS: Nicht zur Verwendung mit hinteren Tieferlegungssätzen geeignet.

HINWEIS: Stoßdämpfer, die kürzer als die OEM-Länge sind, haben verringerten Federweg, dies könnte die Fahrqualität und das Handling des Motorrads beeinflussen.

HINWEIS: Eventuell ist eine individuelle Montage bei Modellen erforderlich, die versetzt montierte Stoßdämpfer im OEM-Style haben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 99-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1310-1661	Verchromt
1310-1662	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD/FXDWG	
1310-1659	Verchromt
1310-1660	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1310-1190	Verchromt
1310-1189	Schwarz









ERSATZ-STOSSDÄMPFER

- Gasdruckunterstützter Stahl-Monotube-Dämpfer mit verchromten Schäften
- Federn mit progressiver Wicklung für ein ruhiges, komfortables Fahrverhalten
- Justierbare Federvorspannung
- Montage mit vorhandenem Montagematerial
- 86-03 XL Stoßdämpfer beinhalten Distanzstücke
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Tieferlegung des Motorrads verringert die Bodenfreiheit und Schräglagenfreiheit.

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

HINWEIS: Stoßdämpfer, die kürzer als die OEM-Länge sind, haben verringerten Federweg, dies könnte die Fahrqualität und das Handling des Motorrads beeinflussen.

MODELLE	BESCHREIBUNG	279 MM (11")	292 MM (11,5")	305 MM (12")	318 MM (12,5")	330 MM (13")
Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK/FLHRXS, 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer H-D FL Trike)	Verchromt	**1310-1308**	-	**1310-1310**	-	**1310-1312**
	Schwarz	**1310-1309**	-	**1310-1311**	-	**1310-1313**
Für 99-17 FXD	Verchromt	**1310-1302**	-	**1310-1304**	-	**1310-1306**
	Schwarz	**1310-1303**	-	**1310-1305**	-	**1310-1307**
Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	Verchromt	-	**1310-1296**	-	**1310-1298**	**1310-1300**
	Schwarz	-	**1310-1297**	-	**1310-1299**	**1310-1301**
Für 86-03 XL	Verchromt	-	**1310-1833**	-	**1310-1835**	**1310-1837**
	Schwarz	-	**1310-1834**	-	**1310-1836**	**1310-1838**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

bitubo RACE SUSPENSION

ABE

GERMAN PARTS CERTIFICATE

HINTERE DOPPELSTOSSDÄMPFER MIT ZUGSTUFENEINSTELLER

- Einkammer-Doppelstoßdämpfer
- Mehr Fahrkomfort und Fahrzeugkontrolle dank internem Hydrauliksystem
- Gasdruckunterstützt, mit Trennkolben für Gas/Öl
- Stoßdämpfergehäuse aus robuster Stahllegierung
- Oberer und unterer Aufnahmepunkt aus hochwertiger Billet-Aluminiumlegierung CNC-gefräst
- Komplett umbaubar
- Siehe zusätzliche Übersicht für Standard-Stoßdämpferlängen von XL Modellen
- Mit Teilegutachten



1310-1404

FÜR TOURING UND V-ROD

BESCHREIBUNG	OEM-STOSSDÄMPFERLÄNGE	FARBE	301 MM (11,8")	286 MM (11,25")	305 MM (12")	331 MM (13")	354 MM (14")
Für 99-07 FLHR/I	331 mm (13")	Verchromt	**1310-1629**	-	-	-	**1310-1627**
		Schwarz	**1310-1404**	-	-	**1310-1401**	-
Für 11-13 FLHRC/I	331 mm (13")	Verchromt	**1310-1629**	-	-	**1310-1627**	-
		Schwarz	**1310-1404**	-	-	**1310-1401**	-
Für 99-07 FLHTC/I	331 mm (13")	Verchromt	**1310-1629**	-	-	**1310-1627**	-
		Schwarz	**1310-1404**	-	-	**1310-1401**	-
Für 13-14 FLHX	305 mm (12")	Schwarz	-	-	**1310-1737**	-	-
Für 14 FLHXS	305 mm (12")	Schwarz	-	**1310-1415**	**1310-1737**	-	-
Für 02-05 VRSCA	331 mm (13")	Verchromt	-	-	-	**1310-1641**	-
		Schwarz	-	-	-	**1310-1416**	-
Für 04-07 VRSCB	331 mm (13")	Verchromt	-	-	-	**1310-1641**	-
		Schwarz	-	-	-	**1310-1416**	-
Für 07 VRSCD	331 mm (13")	Verchromt	-	-	-	**1310-1641**	-
		Schwarz	-	-	-	**1310-1416**	-

FÜR DYNA

BESCHREIBUNG	OEM-STOSSDÄMPFERLÄNGE	FARBE	281 MM (11")	291 MM (11,5")	306 MM (12")	321 MM (12,5")	331 MM (13")	341 MM (13,5")	356 MM (14")
Für 10-11 FXD/I	306 mm (12")	Verchromt	-	-	**1310-1622**	**1310-1623**	**1310-1624**	**1310-1625**	**1310-1626**
		Schwarz	-	**1310-1395**	**1310-1396**	**1310-1397**	**1310-1398**	**1310-1399**	**1310-1400**
Für 08 FXD/I	306 mm (12")	Verchromt	-	-	**1310-1622**	**1310-1623**	**1310-1624**	**1310-1625**	**1310-1626**
		Schwarz	-	**1310-1395**	**1310-1396**	**1310-1397**	**1310-1398**	**1310-1399**	**1310-1400**
Für 06-16 FXDB	306 mm (12")	Schwarz	-	-	**1310-1650**	-	-	-	-
Für 13 FXDBA 103	306 mm (12")	Schwarz	-	-	**1310-1650**	-	-	-	-
Für 14-16 FXDBB 103	306 mm (12")	Schwarz	-	-	**1310-1650**	-	-	-	-
Für 13-16 FXDBP 103	306 mm (12")	Schwarz	-	-	**1310-1650**	-	-	-	-
Für 06 FXDB/I	306 mm (12")	Verchromt	-	-	**1310-1622**	**1310-1623**	**1310-1624**	**1310-1625**	**1310-1626**
		Schwarz	-	**1310-1395**	**1310-1396**	**1310-1397**	**1310-1398**	**1310-1399**	**1310-1400**
Für 14-16 FXDB/I 103	306 mm (12")	Verchromt	-	-	**1310-1622**	**1310-1623**	**1310-1624**	**1310-1625**	**1310-1626**
		Schwarz	-	**1310-1395**	**1310-1396**	**1310-1397**	**1310-1398**	**1310-1399**	**1310-1400**
Für 13-16 FXDBP/I 103	306 mm (12")	Verchromt	-	-	**1310-1622**	**1310-1623**	**1310-1624**	**1310-1625**	**1310-1626**
		Schwarz	-	**1310-1395**	**1310-1396**	**1310-1397**	**1310-1398**	**1310-1399**	**1310-1400**
Für 14 FXDC/I 103	306 mm (12")	Verchromt	-	-	**1310-1622**	**1310-1623**	**1310-1624**	**1310-1625**	**1310-1626**
		Schwarz	-	**1310-1395**	**1310-1396**	**1310-1397**	**1310-1398**	**1310-1399**	**1310-1400**
Für 10-14 FXDC/I	306 mm (12")	Schwarz	-	-	**1310-1650**	-	-	-	-
Für 05-09 FXDC/I	321 mm (12,5")	Verchromt	-	-	**1310-1622**	**1310-1623**	**1310-1624**	**1310-1625**	**1310-1626**
		Schwarz	-	**1310-1395**	**1310-1396**	**1310-1397**	**1310-1398**	**1310-1399**	**1310-1400**
Für 06 FXDC/I	321 mm (12,5")	Schwarz	-	**1310-1395**	**1310-1396**	**1310-1397**	**1310-1398**	**1310-1399**	**1310-1400**
		Verchromt	-	-	**1310-1622**	**1310-1623**	**1310-1624**	**1310-1625**	**1310-1626**
Für 05 FXDC/I	321 mm (12,5")	Verchromt	-	-	**1310-1622**	**1310-1623**	**1310-1624**	**1310-1625**	**1310-1626**
		Schwarz	-	**1310-1395**	**1310-1396**	**1310-1397**	**1310-1398**	**1310-1399**	**1310-1400**
Für 08-13 FXDF	306 mm (12")	Schwarz	-	-	**1310-1650**	-	-	-	-
Für 99-09 FXDL	306 mm (12")	Schwarz	-	-	**1310-1650**	-	-	-	-
Für 12-16 FXDWG/I	306 mm (12")	Verchromt	-	-	**1310-1622**	**1310-1623**	**1310-1624**	**1310-1625**	**1310-1626**
		Schwarz	-	**1310-1395**	**1310-1396**	**1310-1397**	**1310-1398**	**1310-1399**	**1310-1400**
Für 10-16 FXDWG/I	306 mm (12")	Schwarz	-	-	**1310-1650**	-	-	-	-
Für 04-07 FXDWG/I	321 mm (12,5")	Verchromt	-	-	**1310-1622**	**1310-1623**	**1310-1624**	**1310-1625**	**1310-1626**
		Schwarz	-	**1310-1395**	**1310-1396**	**1310-1397**	**1310-1398**	**1310-1399**	**1310-1400**
Für 06 FXDWG/I	321 mm (12,5")	Verchromt	-	-	**1310-1622**	**1310-1623**	**1310-1624**	**1310-1625**	**1310-1626**
		Schwarz	-	**1310-1395**	**1310-1396**	**1310-1397**	**1310-1398**	**1310-1399**	**1310-1400**
Für 12-16 FXDWG/I 103	306 mm (12")	Verchromt	-	-	**1310-1622**	**1310-1623**	**1310-1624**	**1310-1625**	**1310-1626**
		Schwarz	-	**1310-1395**	**1310-1396**	**1310-1397**	**1310-1398**	**1310-1399**	**1310-1400**

FÜR SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GESAMTLÄNGE
1310-2337	Für 00-17 FXST/FLST	227,75 mm (9")



1310-2337

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

bitubo RACE SUSPENSION ABE GERMAN PARTS CERTIFICATE

HINTERE DOPPELSTOSSDÄMPFER MIT ZUGSTUFENEINSTELLER (FORTS.)



1310-1407

FÜR XL

BESCHREIBUNG	FARBE	281 MM (11")	291 MM (11,5")	296 MM (11,75")	301 MM (11,8")	306 MM (12")	321 MM (12,5")	331 MM (13")	336 MM (13,25")	341 MM (13,5")	351 MM (13,75")	356 MM (14")
Für 10-15 XL883L	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 09-15 XL883N	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 07-15 XL883R	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 06-07 XL883R	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 09-10 XL883C	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	-
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 99-10 XL53C	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	-	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	-	1310-1404	-	-	-	-	-	-	-
Für 93-03 XL883	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	1310-1627	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	-	1310-1404	-	-	1310-1401	-	-	-	-
Für 93-03 XLH883	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	-	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	-	1310-1404	-	-	-	-	-	-	-
Für 88-92 XLH883	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	1310-1627	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	-	1310-1404	-	-	1310-1401	-	-	-	-
Für 88-94 XLH883 Deluxe	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	1310-1627	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	-	1310-1404	-	-	1310-1401	-	-	-	-
Für 13-15 XL1200CA	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 13-15 XL 200CB	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 12-15 XL1200V Seventy-Two	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 11-15 XL1200CP	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 09-15 XL1200C	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	-
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 09-12 XL1200L	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 10-15 XL1200X Forty-Eight	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 08-12 XL1200N	Verchromt	1310-1632	1310-1633	1310-1634	-	1310-1635	1310-1636	-	1310-1637	1310-1638	-	1310-1639
	Schwarz	1310-1407	1310-1408	1310-1409	-	1310-1410	1310-1411	-	1310-1412	1310-1413	-	1310-1414
Für 96-08 XL1200C	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	-	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	-	1310-1404	-	-	-	-	-	-	-
Für 96-07 XLH1200SP	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	-	-	-	-	-
Für 95-03 XLH1200	Schwarz	-	-	-	-	-	-	-	-	1310-1405	-	-
Für 88-93 XLH1200	Verchromt	-	-	-	1310-1629	-	-	-	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	-	1310-1404	-	-	-	-	-	1310-1406	-

OEM-STOSSDÄMPFERLÄNGE FÜR XL

BESCHREIBUNG	OEM-STOSSDÄMPFERLÄNGE
Für 10-15 XL883L	281 mm (11")
Für 09-15 XL883N	281 mm (11")
Für 07-15 XL883R	331 mm (13")
Für 06-07 XL883R	331 mm (13")
Für 05-15 XL883R	331 mm (13")
Für 09-10 XL883C	291 mm (11,5")
Für 99-10 XL53C	291 mm (11,5")
Für 93-03 XL883	291 mm (11,5")
Für 93-03 XLH883	341 mm (13,5")
Für 88-92 XLH883	341 mm (13,5")
Für 88-94 XLH883 Deluxe	341 mm (13,5")

BESCHREIBUNG	OEM-STOSSDÄMPFERLÄNGE
Für 86-87 XL883	341 mm (13,5")
Für 13-15 XL1200CA	291 mm (11,5")
Für 13-15 XL1200CB	291 mm (11,5")
Für 12-15 XL1200V Seventy-Two	291 mm (11,5")
Für 10-15 XL1200X Forty-Eight	341 mm (13,5")
Für 09-15 XL1200C	291 mm (11,5")
Für 09-12 XL1200L	291 mm (11,5")
Für 08-12 XL1200N	291 mm (11,5")
Für 96-08 XL1200C	291 mm (11,5")
Für 95-03 XLH1200	341 mm (13,5")
Für 88-93 XLH1200	341 mm (13,5")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LEGEND WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM REVO ARC GERMAN PARTS CERTIFICATE



1310-1902



1310-1926

LEGEND REVO ARC FEDERUNG MIT SEPARATEM AUSGLEICHSBEHÄLTER FÜR FL MODELLE

- Erhältlich in schwarz, goldfarben und klar, Typ III harteloxiert
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Erhältlich in 330 mm (13") und 356 mm (14"), Standard oder hochbelastbar
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- 35 mm Monotube Konstruktion
- Deflective-Scheibenventil-Stapel
- Angepasstes Kolben- und Basisventildesign, speziell für Motorradmodelle
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Mit unabhängigen Kompressions- und Rebound-Dämpfungseinstellern, speziell konstruiert für schnelle, präzise und reproduzierbare Anpassungen von Fahrkomfort und Leistung mit einer einzigen Knopfdrehung
- Bietet optimale Zug- und Druckstufenleistung für jedes Fahrergewicht, persönliche Vorlieben oder je nach persönlichem Fahrstil
- Design der Stickstoffblase ermöglicht ein schnelles Ansprechen und eine reibungslose Bewegung
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführungen empfohlen für 226 kg (500 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: 35,5 cm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

STANDARD

ART.-NR.	OBERFLÄCHE	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR/FLHX		
1310-1886	Schwarz	330 mm (13")
1310-1888[1]	Schwarz	356 mm (14")
1310-1910	Gold	330 mm (13")
1310-1912[1]	Gold	356 mm (14")
1310-1934	Klar	330 mm (13")
1310-1936[1]	Klar	356 mm (14")
FÜR 09-13 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX		
1310-1882	Schwarz	330 mm (13")
1310-1884[1]	Schwarz	356 mm (14")
1310-1906	Gold	330 mm (13")
1310-1908[1]	Gold	356 mm (14")
1310-1930	Klar	330 mm (13")
1310-1932[1]	Klar	356 mm (14")
FÜR 99-08 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX		
1310-1878	Schwarz	330 mm (13")
1310-1880[1]	Schwarz	356 mm (14")
1310-1902	Gold	330 mm (13")
1310-1904[1]	Gold	356 mm (14")
1310-1926	Klar	330 mm (13")
1310-1928[1]	Klar	356 mm (14")

HOCHBELASTBAR

ART.-NR.	OBERFLÄCHE	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR/FLHX		
1310-1887	Schwarz	330 mm (13")
1310-1889	Schwarz	356 mm (14")
1310-1911	Gold	330 mm (13")
1310-1913	Gold	356 mm (14")
1310-1935	Klar	330 mm (13")
1310-1937	Klar	356 mm (14")
FÜR 09-13 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX		
1310-1883	Schwarz	330 mm (13")
1310-1885	Schwarz	356 mm (14")
1310-1907	Gold	330 mm (13")
1310-1909	Gold	356 mm (14")
1310-1931	Klar	330 mm (13")
1310-1933	Klar	356 mm (14")
FÜR 99-08 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX		
1310-1879	Schwarz	330 mm (13")
1310-1881	Schwarz	356 mm (14")
1310-1903	Gold	330 mm (13")
1310-1905	Gold	356 mm (14")
1310-1927	Klar	330 mm (13")
1310-1929	Klar	356 mm (14")

[1] Muss mit einer kurzen Auspuffanlage verwendet werden, die nicht über die Achse hinausragt.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM





REVO ARC

REVO ARC BILLET-HALTERUNG FÜR EXTERNEN AUSGLEICHSBEHÄLTER FÜR CVO/FL MODELLE

- Für CVO-Modelle ab 2014 und FL-Modelle ab 2024 mit Rückleuchten im Füllpanel
- Bietet erforderlichen Freiraum zur korrekten Montage des Ausgleichsbehälters
- Der Montagesatz positioniert die separaten Ausgleichsbehälter weiter hinten, um ein individuelles Aussehen und einen einfachen Zugriff auf die Druckstufenversteller zu erzielen.
- CNC-gefräste, eloxierte Billet-Aluminiumkomponenten mit Edelstahl-Montagematerial für langlebige Oberflächen
- Erhältlich in Schwarz oder Klar
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Ultra-Modellen mit fest montierten Tour-Paks.

FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 18-25 FLTRXSE, 15-25 FLHXSE, 14 FLHRSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0274	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0275	Klar





REVO ARC BILLET-HALTERUNG FÜR EXTERNEN AUSGLEICHSBEHÄLTER

- Der Montagesatz positioniert die separaten Ausgleichsbehälter weiter hinten, um ein individuelles Aussehen und einen einfachen Zugriff auf die Druckstufenversteller zu erzielen.
- CNC-gefräste, eloxierte Billet-Aluminiumkomponenten mit Edelstahl-Montagematerial für langlebige Oberflächen
- Die integrierte Schlauchführung minimiert zusätzliches Montagematerial und sorgt für eine saubere Montagelösung
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Ultra-Modellen mit fest montierten Tour-Paks.

FÜR 14-23 FLHT/FLTR/FLHX, 14-25 FLHR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0245[1]	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0246[1]	Klar

[1] Nicht passend für 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE oder 24 FLHX/FLTRX.



AUSGLEICHSBEHÄLTER REVO ARC EXTERNE MONTAGEKLEMMEN

- Der optionale Montagesatz vereinfacht den Zugang zu den Kompressionseinstellern und platziert die Ausgleichsbehälter an einer diskreteren Stelle
- Behälterklemmen aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium mit pulverbeschichteten Stahlhalterungen und Edelstahl-Montagematerial
- Umfasst zwei Montagestellen in einem leicht montierbaren Bausatz
- Kompatibel mit den meisten 14-24 FL Touring-Modellen mit festmontiertem Tour Pack oder schnell abnehmbarer H-D-Befestigung
- Kompatibel mit einigen 09-13 FL Touring-Modellen (siehe Hinweis unten)
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit 09-13 Modellen mit fest montiertem Tour Pack oder schnell abnehmbarer H-D-Befestigung.

HINWEIS: Nicht passend für 23-25 FLHXSE/FLTRXSE/ FLTRXSTSE oder 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0167	Für 14-23 FLHT/FLTR/FLHX, 14-25 FLHR, 24 FLHTK/FLTRK

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

REVO
GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND REVO STOSSDÄMPFERFEDER FÜR FL MODELLE

1310-0937



- Nur erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Erhältlich in 305 mm (12") und 330 mm (13"), Standard oder hochbelastbar
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführung empfohlen für 226 kg (500 lbs) Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: Passt nicht für H-D FL Trike.

FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND MIT LO-PRO AUSGESTATTETEN MODELLE (AUSSER H-D FL TRIKE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
1310-0936	305 mm (12") L
1310-0937	330 mm (13") L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOCHBELASTBAR	
1310-0938	305 mm (12") L
1310-0939	330 mm (13") L

1310-0958





1310-1617



1310-1740

REVO-A
GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND REVO-A STOSSDÄMPFERFEDER FÜR FL MODELLE

- Erhältlich in Schwarz, Gold und klar, Typ III harteloxiert
- All die Vorteile des Legend REVO Federungssystems plus sechs externe Einstellknöpfe, die eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung ermöglichen
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können die Fahrleistung feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführung empfohlen für 226 kg (500 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: Passt nicht für H-D FL Trikes.

SCHWARZ

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND MIT LO-PRO AUSGESTATTETEN MODELLE	
STANDARD	
1310-0958	305 mm (12") L
1310-0959	330 mm (13") L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND MIT LO-PRO AUSGESTATTETEN MODELLE (FORTS.)	
HEAVY-DUTY	
1310-0960	305 mm (12") L
1310-0961	330 mm (13") L

TRANSPARENT ELOXIERT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND MIT LO-PRO AUSGESTATTETEN MODELLE	
STANDARD	
1310-1617	305 mm (12") L
1310-1618	330 mm (13") L
HOCHBELASTBAR	
1310-1774	305 mm (12") L
1310-1775	330 mm (13") L

GOLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK UND MIT LO-PRO AUSGESTATTETEN MODELLE	
STANDARD	
1310-1740	305 mm (12") L
1310-1741	330 mm (13") L
HOCHBELASTBAR	
1310-1779	305 mm (12") L
1310-1780	330 mm (13") L

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

REVO

LEGEND 345 MM (13,6") REVO STOSSDÄMPFERFEDER FÜR M-EIGHT TRIKE-MODELLE

- 345 mm (13,6") Länge maximiert die hintere Fahrhöhe bei 2017 und neueren Trikes unter Verwendung der OEM-Stoßdämpfermontageplatten
- Macht ein Höherlegungs-Kit unnötig
- Gleicht Trike-Modelle aus, die hinten tief ausgeliefert werden
- Reduziert Schleifen und Verkratzen der Schalldämpfer, wenn Sie über Gullys fahren, rückwärts an Bordsteine fahren oder das Trike auf einen Anhänger verladen
- Erleichtert das Lenken durch den kürzeren Weg an der Frontpartie
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Trike-spezifische Federrate
- Nur erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Der Kolben mit hohem Durchfluss verbessert die Durchflussregelung und ermöglicht ein schnelles Ansprechen
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance



- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Stoßdämpfer sind für die Montage mit den unteren OEM-Stoßdämpferhalterungen konzipiert.

HINWEIS: Nicht mit Aftermarket Höherlegungs-Kits kompatibel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-2311	Für 17-25 FLHTCUTGSE/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT

REVO-A

LEGEND 345 MM (13,6") REVO-A STOSSDÄMPFERFEDER FÜR M-EIGHT TRIKE-MODELLE

- 345 mm (13,6") Länge maximiert die hintere Fahrhöhe bei 2017 und neueren Trikes unter Verwendung der OEM-Stoßdämpfermontageplatten
- Macht ein Höherlegungs-Kit unnötig
- Gleicht Trike-Modelle aus, die hinten tief ausgeliefert werden
- Reduziert Schleifen und Verkratzen der Schalldämpfer, wenn Sie über Gullys fahren, rückwärts an Bordsteine fahren oder das Trike auf einen Anhänger verladen
- Erleichtert das Lenken durch den kürzeren Weg an der Frontpartie
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Trike-spezifische Federrate
- Nur erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Alle Vorteile der neuen 345 mm (13,6") REVO Stoßdämpfer plus sechs externe Einstellknöpfe ermöglichen eine Feinabstimmung der Zugstufe
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen



- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Die Stoßdämpfer sind für die Montage mit den unteren OEM-Stoßdämpferhalterungen konzipiert.

HINWEIS: Nicht mit Aftermarket Höherlegungs-Kits kompatibel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-2312	Für 17-25 FLHTCUTGSE/FLHTCUTG/FLRT/FLTRT

REVO-A

GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND 320 MM (13") REVO-A STOSSDÄMPFERFEDER FÜR TRIKE-MODELLE

- Nur erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Alle Vorteile der obigen REVO Stoßdämpfer plus sechs externe Einstellknöpfe ermöglichen eine Feinabstimmung der Zugstufe
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Trike-spezifische Federrate
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Tri Glide Höherlegungshalterungen Art.-Nr. 1313-0120 empfohlen für 09-16 Modelle, Art.-Nr. 1313-0247 empfohlen für 17-25 Modelle.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-1210	Für 09-25 FLHTCUTG, 15-25 FLRT, 23-25 FLTRT

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

1310-1890





1310-1915



1310-1941

REVO ARC

GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND REVO ARC PIGGYBACK-STOSSDÄMPFERFEDER FÜR DYNA MODELLE

- Erhältlich in Schwarz, Gold und klar, Typ III harteloxiert
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Erhältlich in 330 mm (13") und 356 mm (14"), Standard oder hochbelastbar
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- 35 mm Monotube Konstruktion
- Deflective-Scheibenventil-Stapel
- Angepasstes Kolben- und Basisventildesign, speziell für Motorradmodelle
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Mit unabhängigen Kompressions- und Rebound-Dämpfungseinstellern, speziell konstruiert für schnelle, präzise und reproduzierbare Anpassungen von Fahrkomfort und Leistung mit einer einzigen Knopfdrehung
- Bietet optimale Zug- und Druckstufenleistung für jedes Fahrergewicht, persönliche Vorlieben oder je nach persönlichem Fahrstil
- Design der Stickstoffblase ermöglicht ein schnelles Ansprechen und eine reibungslose Bewegung
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführungen empfohlen für 113 kg (250 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: 91-05 Dyna erfordern ein Montagematerial-Set, das separat erhältlich ist. Bitte kontaktieren Sie Legend Suspensions für weitere Informationen.

STANDARD		
ART.-NR.	**OBERFLÄCHE**	**LÄNGE**
FÜR 99-17 DYNA		
1310-1890	Schwarz	330 mm (13")
1310-1892[1]	Schwarz	356 mm (14")
1310-1914	Gold	330 mm (13")
1310-1916[1]	Gold	356 mm (14")
1310-1938	Klar	330 mm (13")
1310-1940[1]	Klar	356 mm (14")

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

HOCHBELASTBAR		
ART.-NR.	**OBERFLÄCHE**	**LÄNGE**
FÜR 99-17 DYNA		
1310-1891	Schwarz	330 mm (13")
1310-1893[1]	Schwarz	356 mm (14")
1310-1915	Gold	330 mm (13")
1310-1917[1]	Gold	356 mm (14")
1310-1939	Klar	330 mm (13")
1310-1941[1]	Klar	356 mm (14")

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

REVO

GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND REVO STOSSDÄMPFERFEDER FÜR DYNA MODELLE

- Nur erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Erhältlich in 305 mm (12"), 330 mm (13") und 356 mm (14"), Standard oder hochbelastbar
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführung empfohlen für 113 kg (250 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.



HINWEIS: 91-05 Dyna erfordern ein Montagematerial-Set, das separat erhältlich ist. Bitte kontaktieren Sie Legend Suspensions für weitere Informationen.

FÜR 99-17 DYNA

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
1310-0942	305 mm (12") L
1310-0943	330 mm (13") L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD (FORTS.)	
1310-1096[1]	356 mm (14") L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOCHBELASTBAR	
1310-0944	305 mm (12") L
1310-0945	330 mm (13") L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOCHBELASTBAR (FORTS.)	
1310-1097[1]	356 mm (14") L

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LEGEND WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM REVO-A

GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND REVO-A STOSSDÄMPFERFEDER FÜR DYNA MODELLE

- Erhältlich in schwarz, goldfarben und klar, Typ III harteloxiert
- All die Vorteile des Legend REVO Federungssystems plus sechs externe Einstellknöpfe, die eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung ermöglichen
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können die Fahrleistung feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten



1310-1098 1310-1606 1310-1742

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführungen empfohlen für 113 kg (250 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: 91-05 Dyna Modelle erfordern ein Montagematerial-Set, das separat erhältlich ist. Bitte kontaktieren Sie Legend Suspensions für weitere Informationen.

SCHWARZ	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA	
STANDARD	
1310-0946	305 mm (12")
1310-0947	330 mm (13")
1310-1098[1]	356 mm (14")
HOCHBELASTBAR	
1310-0948	305 mm (12")
1310-0949	330 mm (13")
1310-1099[1]	356 mm (14")

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

TRANSPARENT ELOXIERT	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA	
STANDARD	
1310-1605	305 mm (12")
1310-1606	330 mm (13")
1310-1607[1]	356 mm (14")
HOCHBELASTBAR	
1310-1776	305 mm (12")
1310-1777	330 mm (13")
1310-1778[1]	356 mm (14")

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

GOLD	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA	
STANDARD	
1310-1742	305 mm (12")
1310-1743	330 mm (13")
1310-1744[1]	356 mm (14")
HOCHBELASTBAR	
1310-1781	305 mm (12")
1310-1782	330 mm (13")
1310-1783[1]	356 mm (14")

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

REVO ARC

GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND REVO-ARC PIGGYBACK-STOSSDÄMPFERFEDER FÜR SPORTSTER MODELLE

- Erhältlich in schwarz, goldfarben und klar, Typ III harteloxiert
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Erhältlich in 330 mm (13") und 356 mm (14"), Standard oder hochbelastbar
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- 35 mm Monotube Konstruktion
- Deflective-Scheibenventil-Stapel
- Angepasstes Kolben- und Basisventildesign, speziell für Motorradmodelle
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Mit unabhängigen Kompressions- und Rebound-Dämpfungseinstellern, speziell konstruiert für schnelle, präzise und reproduzierbare Anpassungen von Fahrkomfort und Leistung mit einer einzigen Knopfdrehung
- Bietet optimale Zug- und Druckstufenleistung für jedes Fahrergewicht, persönliche Vorlieben oder je nach persönlichem Fahrstil



- Design der Stickstoffblase ermöglicht ein schnelles Ansprechen und eine reibungslose Bewegung
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführungen empfohlen für 226 kg (500 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: Nicht passend für Sportster Super Low oder RH Sportster.

STANDARD		
ART.-NR.	OBERFLÄCHE	LÄNGE
FÜR 04-22 XL (AUSSER 883L, RH SPORTSTER)		
1310-1894	Schwarz	330 mm (13")
1310-1896[1]	Schwarz	356 mm (14")
1310-1918	Gold	330 mm (13")
1310-1920[1]	Gold	356 mm (14")
1310-1942	Klar	330 mm (13")

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

HOCHBELASTBAR		
ART.-NR.	OBERFLÄCHE	LÄNGE
FÜR 04-22 XL (AUSSER 883L, RH SPORTSTER)		
1310-1895	Schwarz	330 mm (13")
1310-1897[1]	Schwarz	356 mm (14")
1310-1919	Gold	330 mm (13")
1310-1921[1]	Gold	356 mm (14")
1310-1943	Klar	330 mm (13")
1310-1945[1]	Klar	356 mm (14")

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

REVO
GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND REVO STOSSDÄMPFERFEDER FÜR SPORTSTER MODELLE

- Nur erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Von Hand einstellbar, kein Werkzeug notwendig
- Erhältlich in 305 mm (12"), 330 mm (13") und 356 mm (14"), Standardanwendung
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführung empfohlen für 226 kg (500 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: Nicht passend für Sportster Super Low oder RH Sportster.

1310-1112



FÜR 04-22 XL (AUSSER 883L, RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
1310-1112	305 mm (12") L
1310-1113	330 mm (13") L
1310-1114[1]	356 mm (14") L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HOCHBELASTBAR	
1310-1115	305 mm (12") L
1310-1116	330 mm (13") L
1310-1117[1]	356 mm (14") L

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

1310-1119





1310-1610



1310-1747

REVO-A
GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND REVO-A STOSSDÄMPFERFEDER FÜR SPORTSTER MODELLE

- Erhältlich in Schwarz, Gold und klar, Typ III harteloxiert
- All die Vorteile des Legend REVO Federungssystems plus sechs externe Einstellknöpfe, die eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung ermöglichen
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können die Fahrleistung feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführung empfohlen für 226 kg (500 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer.

HINWEIS: Nicht passend für Sportster Super Low oder RH Sportster.

SCHWARZ

FÜR 04-22 XL (AUSSER 883L, RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
1310-1118	305 mm (12")
1310-1119	330 mm (13")
1310-1120[1]	356 mm (14")

FÜR 04-22 XL (AUSSER 883L, RH SPORTSTER) (FORTS.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HEAVY-DUTY	
1310-1121	305 mm (12")
1310-1122	330 mm (13")
1310-1123[1]	356 mm (14")

[1] 356 mm (14") Stoßdämpfer erfordern einen kurzen Auspuff.

TRANSPARENT ELOXIERT

FÜR 04-22 XL (AUSSER 883L, RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
1310-1610	305 mm (12")
1310-1611	330 mm (13")

GOLD

FÜR 04-22 XL (AUSSER 883L, RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
1310-1747	305 mm (12")
1310-1748	330 mm (13")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

STX PRO STOSSDÄMPFER

- STX Einrohr-Design
- Monotube-Dämpfer mit externem, schlauchmontiertem Ausgleichsbehälter
- Stickstoffgefüllter Hochdruck-Stoßdämpfer
- 46 mm Kolbendurchmesser
- Einstellbare Zugstufendämpfung
- Hydraulischer Vorspannungsregler, schlauchmontiert
- Höchster Komfort, Fahrbarkeit und Performance
- Präzise CNC-gefertigte, harteloxierte Komponenten
- Reibungsarme Kolbenstange und Dichtungskopf
- Vollständig wartbar und überholbar
- Einzeln erhältlich



1310-2521



1310-2519

ART.-NR.	LÄNGE	EINSTELLBAR	FEDERRATE N/MM	HUB
FÜR 18-19/25 FLFB, 18-24 FLFBS, 18-20 FLDE, 18-21/25 FLHC, 18-24 FLHCS, 18-21 FLSB/FLSL, 18-20/22/25 FXBB, 21-24 FXBBS,18-19/22-25 FXBR, 19-20 FXDRS,18-19 FXFB, 18-21/23 FXFBS,18-20 FXLR, 20-25 FXLRS, 22-25 FXLRST, 22 FXRST, 20-24 FXST				
1310-2521	343 mm (13,5")	Vorspannung, Zugstufe	115	57 mm
FÜR 22-23 RA1250 (AUSSER S)				
1310-2519	398,5 MM (15,5")	Vorspannung, Zugstufe	100	90 mm



1310-2393

ABE

STX 36 BLACKLINE STOSSDÄMPFER

- 36 mm (1,417") Kolbendurchmesser
- Mehrere Federraten erhältlich
- Harteloxiertes, CNC-bearbeitete Komponenten
- Stickstoffgefüllter Hochdruck-Stoßdämpfer
- Einstellbare Federvorspannung
- Reibungsarmes Schaft- und Dichtungskopf-Design
- Komplett überholbar
- Paarweise erhältlich



1310-2387

ART.-NR.	TYP	LÄNGE	FEDERRATE N/MM	HUB
FÜR 24 FLHTK/FLTRK, 17-24 FLHRXS, 99-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX				
1310-2413	Externes Reservoir	305 mm (12")	Progressiv 20 bis 29	74 mm (2,9")
1310-2394	Monotube	305 mm (12")	26	76 mm (3,07")
1310-2414	Monotube	305 mm (+ 10 mm) (12" (+0,4"))	25	68 mm (2,6")
1310-2393[2]	Monotube	315 mm (12,25")	26	79 mm (3,11")
1310-2397[1]	Hydraulischer Vorspannungsregler, schlauchmontiert	315 mm (12,25")	26	76 mm (3,09")
1310-2396[2]	Monotube	328 mm (12,913")	26	91 mm (3,583")
1310-2415	Externes Reservoir	329 mm (13")	25	92 mm (3,6")
1310-2399[1]	Hydraulischer Vorspannungsregler, schlauchmontiert	329 mm (+/- 5 mm) (13" (+/-0,196"))	26	86,25 mm (3,40")
1310-2391	Monotube	329 mm (+/- 5 mm) (13" (+/-0,196"))	26	76 mm (3,03")
FÜR 00-17 FXD				
1310-2385[3, 4]	Monotube	305 mm (12")	32	68 mm (2,677")
1310-2386[5]	Monotube	305 mm (+/- 0 bis +/- 10 mm) ((12 34 (+/- 0 bis +0,393"))	32	68 mm (2,677")
1310-2387[6]	Externes Reservoir	305 mm (12,007")	32	70 mm (2,755")
1310-2390[5]	Monotube	335 mm (+/- 0 bis +/- 10 mm) (13,25" (+/- 0 bis +0,393")	32	74 mm (2,913")
1310-2389[6]	Externes Reservoir	335 mm (+/- 0 bis +/- 10 mm) (13,25" (+/- 0 bis +0,393")	32	91 mm (3,582")
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)				
1310-2410	Externes Reservoir	279 mm (10,9")	26	42 mm (1,6")
1310-2411	Externes Reservoir	296 mm (11,6")	19	59 mm (2,3")
1310-2412	Externes Reservoir	296 mm (+10 mm) ((11,6") (+0,4"))	19	61 mm (2,4")
1310-2416	Externes Reservoir	336 mm (+10 mm) ((14,45") (+0,4"))	Progressiv 16 bis 26	75 mm (2,9")
1310-2417	Externes Reservoir	336 mm (+10 mm) ((14,45") (+0,4"))	Progressiv 16 bis 26	96 mm (3,7")
1310-2418	Externes Reservoir	336 mm (14,45")	Progressiv 16 bis 26	97 mm (3,8")
V-ROD 02-17				
1310-2565[7]	Monotube	325 mm (12,8")		

[1] Inkl. Halterungen für Ausgleichsbehälter.
[2] Ausgelegt für Solo-Fahrten.
[3] Nicht einstellbare Zugstufe.
[4] Stickstoffbefüllt mit internem Trennkolben.
[5] Einstellbare Zugstufendämpfung.
[6] Verstellbare Zug- und Druckstufendämpfung.
[7] Nicht kompatibel mit H-D-Serien-Tuning oder Hinterreifen über 250 mm Breite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY



1310-2383



1310-2522



1310-2606

ABE

STX STOSSDÄMPFER

- Kolbendurchmesser 36 mm (sofern nicht anders in der Tabelle angegeben)
- Einrohr-Emulsionsdesign mit Stickstofffüllung
- Reibungsarme Dämpferstange und Dichtungskopf-Konstruktion
- Präzise CNC-gefertigte Dämpferkomponenten
- Harteloxierte Oberfläche
- Vollständig wartbar und überholbar
- Wird paarweise verkauft (sofern in der Tabelle nicht anders angegeben)



1310-2563

ART.-NR.	LÄNGE	EINSTELLBAR	FEDERRATE N/MM	HUB
FÜR 99-24 FL TOURING				
1310-2404	296 mm (11,6")	Nicht verstellbar	25	71 mm
1310-2517	196 mm (11,6")	Nicht verstellbar	Progressiv 20 bis 29	71 mm
1310-2405	311 mm (12,25")	Nicht verstellbar	25	77 mm
1310-2407	328 mm (12,8")	Nicht verstellbar	26	91 mm
1310-2408	328 mm (+5/-5 mm) (12,8" (+0,25"/-0,25"))	Länge, Vorspannung, Zugstufe	25	77 mm
1310-2419[2]	328 mm (+5/-5 mm) (12,8" (+0,25"/-0,25"))	Länge, Vorspannung, Zugstufe, Druckstufe	25	90 mm
FÜR 99-13 FLHT/FLHR/FLTR, 06-13 FLHX				
1310-2383[2]	338 mm (+0/-9 mm) (13,307" (+ 0/-0,393"))	Länge, Vorspannung, Zugstufe, Druckstufe	26	90,5 mm
FÜR 18-19 FXFB, 18-21 FLHC, 18-21/23 FXFBS, 18-24 FLHCS, 22 FXBBS				
1310-2402[1, 3]	343 mm (13,5")	Vorspannung, Zugstufe	115	57 mm
FÜR 18-19 FXBR/FLFLB, 18-20 FXBRS, 18-21 FLSB, 18-24 FLFBS, 19-20 FXDRS, 23-24 FXBR				
1310-2401[1, 3]	317,5 mm (12,5")	Vorspannung, Zugstufe	105	43,5 mm
FÜR 18-20 FLDE/FXLR/FXBB, 18-21 FLSL, 21/23-24 FXBBS, 22 FXBB, 20-24 FXLRS				
1310-2420[1, 3]	317,5 mm (12,5")	Vorspannung, Zugstufe	105	43,5 mm
FÜR 22-24 FXLRST				
1310-2522[1, 3]	343 mm (13,5")	Vorspannung, Zugstufe	115	57 mm
FÜR 00-17 FXD				
1310-2606[4]	305 mm (+10/-0 mm) (12") (+0,5/-0")	Länge, Vorspannung, Zugstufe	33	64 mm
1310-2406	325 mm (+5/-5 mm) (12,75" (+0,25/-0,25")	Länge, Vorspannung, Zugstufe	32	67 mm
1310-2564	340 mm (13,25")	Vorspannung	32	88 mm
FÜR 16-22 XL1200X				
1310-2403	280 mm (11")	Nicht verstellbar	22	67 mm
FÜR 04-22 XL (AUSSER XL1200X, RH SPORTSTER)				
1310-2409	336 mm (+10/-0 mm) (13"), (+0,5"/-0")	Vorspannung, Zugstufe	Progressiv 16 bis 26	74 mm
1310-2605[4]	336 mm (+10/-0 mm) (13") (+0,5"/-0")	Vorspannung, Zugstufe	Progressiv 16 bis 26	89 mm
1310-2563	350,5 mm (14")	Vorspannung	Progressiv 15 bis 24	101 mm
XR1200 04-09				
1310-2520[4]	415 mm (+5/-5 mm) (16") (+0,25/-0,25")	Länge, Vorspannung, Zugstufe	Progressiv 21 bis 29	98 mm

[1] Einzeln erhältlich.
[2] Schlauchmontierter separater Ausgleichsbehälter.
[3] Schlauchmontierter hydraulischer Federvorspannungseinsteller.
[4] Externes Reservoir.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

PROGRESSIVE SUSPENSION



Verchromt



Schwarz

FREQUENCY SENSING TECHNOLOGY

GERMAN PARTS CERTIFICATE

444 SERIE

- Mit Frequency Sensing Technology (FST), die es den Stoßdämpfern ermöglicht, Frequenzen von Unebenheiten zu erkennen und die Dämpfung automatisch darauf abzustimmen, wodurch ein überragender Fahrkomfort erzielt wird
- Deflective-Disc Dämpfer Technologie
- Einstellen der Federvorspannung von Hand, kein spezielles Werkzeug notwendig
- Mit einer progressiven Gabelfeder und Gasdruck für einheitliche Leistung
- Standard, hochbelastbare (Heavy-Duty) oder Super-Duty Federrate mit schwarzer oder verchromter Oberfläche
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Ein etwas längerer Dämpfer als der originale kann den Lenkkopfwinkel geringfügig ändern und für eine etwas schnellere Lenkung sorgen.

HINWEIS: Ein etwas kürzerer Dämpfer als der originale kann den Lenkkopfwinkel geringfügig ändern und für eine etwas langsamere Lenkung sorgen.

HINWEIS: Für OEM-Originallängen, siehe Kurzanleitung hinten im FatBook.

HINWEIS: Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit bei oder nahe der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die Heavy Duty (Hochbelastbar)-Modelle empfohlen.

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

STANDARD

MODELL	FARBE	279 MM (11")	292 MM (11,5")	305 MM (12")	318 MM (12,5")	330 MM (13")
FLT/FLHT						
Für 06-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer H-D FL Trike)	Verchromt	-	-	-	-	**1310-0751**
	Schwarz	-	**1310-0802**	**1310-0806**	**1310-0748**	**1310-0750**
Für 99-05 FLHT/FLHR/FLTR	Verchromt	-	-	-	-	**1310-0751**
	Schwarz	-	-	**1310-0784**	**1310-0748**	**1310-0750**
FXD						
Für 99-17 FXD/FXDWG	Verchromt	-	-	**1310-0774**	-	-
	Schwarz	-	**1310-0790**	**1310-0773**	-	-
XL						
Für 04-21 XL (außer 21 Sportster S/RH 1250S)	Schwarz	**1310-0808**	**1310-0810**	**1310-0784**	-	-
	Schwarz	-	-	**1310-0784**	-	-

HOCHBELASTBAR

MODELL	FARBE	292 MM (11,5")	305 MM (12")	318 MM (12,5")	330 MM (13")	343 MM (13,5")
FLT/FLHT/FLHTCUTG						
Für 06-23 FLHT/FLHR/FLTR (außer H-D FL Trike)	Verchromt	-	**1310-0801**	-	-	-
	Schwarz	**1310-0804**	**1310-0800**	-	**1310-0767**	-
Für 14-24 FLHTCUTG	Schwarz	-	-	-	-	**1310-1231**
Für 99-05 FLHT/FLHR/FLTR	Schwarz	-	-	-	**1310-0767**	-
FXD						
Für 99-17 FXD/FXDWG	Verchromt	-	-	-	**1310-0789**	-
XL						
Für 04-21 XL (außer RH Sportster)	Verchromt	-	-	-	**1310-0751**	-
	Schwarz	-	-	**1310-0748**	**1310-0750**	-
Für 86-03 XL	Verchromt	-	-	-	**1310-0751**	-
	Schwarz	-	-	**1310-0748**	**1310-0750**	-

SUPER-DUTY

MODELL	FARBE	330 MM (13")
Für 06-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	Schwarz	**1310-1588**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PROGRESSIVE suspension





494 SPORT SERIES STOSSDÄMPFER

- Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer
- Deflective Disc-Dämpfung und leichtes Aluminiumgehäuse
- Einstellbare Zugstufendämpfung
- Von Hand einstellbare Federvorspannung
- Progressive Spiralfeder
- Anschlaggummi mit integrierter Kappe
- Standard- und Lagerbuchsen
- Standard und Heavy Duty für bestimmte Anwendungen

STANDARD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TYP
FÜR 06-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER H-D FL TRIKE)		
1310-2362	30,5 cm (12")	Hülse
1310-2364	33 cm (13")	Hülse
FÜR 06-17 FXD/FXDWG		
1310-2358	32 cm (12,5")	Lager
1310-2359	34,5 cm (13,5")	Lager
1310-2370	35,5 cm (14")	Lager
1310-2371	38 cm (15")	Lager

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TYP
FÜR 06 FXD35, 06-08 FXDWG, 06-09 FXD/FXDB/FXDC/FXDL, 08-09 FXDF		
1310-2368	35,5 cm (14")	Lager
FÜR 91-05 FXD/FXDWG		
1310-2367	34,5 cm (13,5")	Hülse
1310-2369	35,5 cm (14")	Hülse
FÜR 04-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER)		
1310-2360	30,5 cm (12")	Lager
1310-2361	33 cm (13")	Lager
1310-2366	32 cm (12,5")	Hülse

HOCHBELASTBAR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TYP
FÜR 06-24 FLHT/FLHT/FLTR/FLHX (AUSSER H-D FL TRIKE)		
1310-2363	30,5 cm (12")	Hülse
1310-2365	33 cm (13")	Hülse
FÜR 06-17 FXD/FXDWG		
1310-2372	32 cm (12,5")	Lager

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TYP
FÜR 06-17 FXD/FXDWG (FORTS.)		
1310-2373	34,5 cm (13,5")	Lager
FÜR 06 FXD35, 06-08 FXDWG, 06-09 FXD/FXDB/FXDC/FXDL, 08-09 FXDF		
1310-2374	35,5 cm (14")	Lager

GERMAN PARTS CERTIFICATE

412 CRUISE SERIE STOSSDÄMPFER

- Die perfekte Balance zwischen tiefergelegtem Aussehen und Fahrqualität
- Eine Flachdrahtfeder wird hier mit einer progressive Hauptfeder kombiniert, der 318 mm (12,5") lange Stoßdämpfer wirkt unter dem Gewicht des Motorrads wie ein 292 mm (11,5") langer Stoßdämpfer und kann den gesamten Hub ausnutzen, wenn das Terrain dies erfordert
- Das Ergebnis ist ein niedrigeres Federbein, das sich wie ein Stoßdämpfer mit traditioneller Höhe fahren lässt
- Einsteller für die Federvorspannung mit fünf Einstellpositionen
- Gasdruck-Stoßdämpfer
- Mit Teilegutachten
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-21 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1310-0940	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PROGRESSIVE suspension



Verchromt



Mit verchromten Abdeckungen



Schwarz



Mit schwarzen Abdeckungen

GERMAN PARTS CERTIFICATE

412 SERIE STOSSDÄMPFER

- Hergestellt aus den besten Materialien, die erhältlich sind
- Speziell für H-D entwickelt
- Das einfache und langlebige Design der 412er Serie bedeutet eine kostengünstige Verbesserung der Leistung Ihrer Motorradfederung
- Mit dem nockenförmigen Einsteller für die Federvorspannung kann er einfach auf fünf Positionen eingestellt werden
- Erhältlich mit Standard- oder hochbelastbaren, progressiven Federraten
- Es sind verschiedene Stilarten erhältlich, wie z. B. verchromte oder schwarze Komplettabdeckungen oder verchromte oder schwarze Federn und Endkappen
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Alle Stoßdämpfer werden von Mitte der oberen bis zur Mitte der unteren Öse gemessen.

HINWEIS: Wenn Stoßdämpfer an XL Modellen von 86-20 montiert werden, kann eine Anpassung des Ketten-/Riemenschutzes erforderlich sein, um genügend Platz zu schaffen.

HINWEIS: Ein etwas längerer Dämpfer als der originale kann den Lenkkopfwinkel geringfügig ändern und für eine etwas schnellere Lenkung sorgen.

HINWEIS: Ein etwas kürzerer Dämpfer als der Originale kann den Lenkkopfwinkel geringfügig ändern und für eine etwas langsamere Lenkung sorgen.

HINWEIS: Für OEM-Originallängen, siehe Kurzanleitung hinten im Katalog.

HINWEIS: Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit bei oder nahe der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die Heavy Duty (Hochbelastbar)-Modelle empfohlen.

FIGURE 1



Um die 279 mm (11") oder 292 mm (11,5") Stoßdämpfer an FXDWG Modellen zu verwenden, muss das Schutzblech wie folgt modifiziert werden: Wenn der Stoßdämpfer zusammengedrückt wird, stößt der Riemenschutz an das Schutzblech (siehe Abbildung 1). Schutzblech kürzen, wie in Abbildung 1 gezeigt. Nach Kürzen des Schutzblechs, einen Stoßdämpfer ohne Federn montieren und zusammendrücken, um zu prüfen, ob der Freiraum zum Riemenschutz ausreichend ist.

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

STANDARD									
MODELL	**FARBE**	**11"**	**11,5"**	**12"**	**12,5"**	**13"**	**13,5"**	**14"**	**14,25"**
FLT/FLHT									
Für 06-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX ohne Abdeckung (außer H-D FL Trike)	Verchromt	-	1310-0472	1310-0474	1310-0476	1310-0478	1310-0887	-	-
	Schwarz	-	1310-0473	1310-0475	1310-0477	1310-0479	1310-0886	-	-
Für 99-05 FLHT/FLHR/FLTR ohne Abdeckung	Verchromt	-	DS-310033	PS4049C	-	PS4002C	PS4003C	-	-
	Schwarz	-	DS-310034	PS4049B	-	PS4002B	PS4003B	-	-
DYNA									
Für 99-17 ohne Abdeckung (außer 00-05 FXDX/FXDXT)	Verchromt	DS310061[1]	-	DS310060	DS310038	-	-	-	-
	Schwarz	DS310026[1]	-	DS310053	1310-0661	1310-1959	-	1310-1961	-
Für 99-17 mit Abdeckung (außer 00-05 FXDX/FXDXT)	Verchromt	DS310028[1]	-	DS310036	-	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	1310-0704	-	-	-	-	-
XL									
Für 04-21 XL ohne Abdeckung (außer RH Sportster)	Verchromt	1310-0393	1310-0397	1310-0401	1310-0405	1310-0710	-	-	-
	Schwarz	1310-0394	1310-0398	1310-0402	1310-0406	1310-0709	-	-	-
Für 04-21 XL mit Abdeckung (außer RH Sportster)	Verchromt	1310-0711	-	-	-	-	-	-	-
Für 86-03 XL mit Abdeckung	Verchromt	1310-0706	-	-	-	-	-	-	-
Für 86-03 XL ohne Abdeckung	Verchromt	-	DS-310033	PS4049C	DS-222000	DS-222001	DS-222002	-	-
	Schwarz	-	DS-310034	PS4049B	DS-222010	-	DS-222012	-	DS-310057
V-ROD									
Für 02-06 VRSCA/B/D ohne Abdeckung	Schwarz	-	-	PS412-4051B	-	-	-	-	-

[1] Schutzblech an FXDWG muss modifiziert werden - siehe Diagramm.

412 SERIE STOSSDÄMPFER Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PROGRESSIVE suspension

GERMAN PARTS CERTIFICATE

412 SERIE STOSSDÄMPFER (FORTS.)

MODELL	FARBE	11"	11,5"	12"	12,5"	13"	13,5"	14"
HEAVY DUTY								
FLT/FLHT								
Für 06-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX ohne Abdeckung (außer H-D FL Trike)	Verchromt	-	1310-0480	1310-0482	-	1310-0486	1310-0889	-
	Schwarz	-	1310-0481	1310-0483	1310-0485	1310-0487	-	-
Für 99-05 FLHT/FLHR/FLTR ohne Abdeckung	Verchromt	-	PS4011C	PS412-4050C	PS4124019C	1310-0702	PS4021C	-
	Schwarz	-	-	PS4050B	PS4124019B	PS4020B	1310-0885	-
DYNA								
Für 99-17 Dyna ohne Abdeckung (außer 00-05 FXDX/FXDXT)	Verchromt	PS4045C[1]	-	PS4044C	PS4048C	-	-	-
	Schwarz	DS310044[1]	-	DS310068	PS4048B	-	1310-1960	1310-1962
Für 99-17 Dyna mit Abdeckung (außer 00-05 FXDX/FXDXT)	Verchromt	-	-	PS4046C	-	-	-	-
	Schwarz	-	-	1310-0705	-	-	-	-
XL								
Für 04-21 XL ohne Abdeckung (außer RH Sportster)	Verchromt	-	1310-0399	1310-0403	1310-0407	1310-0708	-	-
	Schwarz	1310-0396	1310-0400	1310-0404	1310-0408	1310-0707	-	-
Für 86-03 XL ohne Abdeckung	Verchromt	PS4022C	PS4011C	PS412-4050C	-	PS4002C	PS4003C	-
	Schwarz	PS4022B	1310-0663	PS4050B	-	PS4002B	PS4003B	-
Für 08-12 XR1200/1200X ohne Abdeckung	Verchromt	-	-	-	-	1310-0708	-	-
	Schwarz	-	-	-	-	1310-0707	-	-

[1] Schutzblech an FXDWG muss modifiziert werden - siehe Diagramm.



VERCHROMTE STOSSDÄMPFERSCHUTZ-KITS FÜR PROGRESSIVE STOSSDÄMPFER

- Erhältlich für Stoßdämpfer der 412 Serie an verschiedenen H-D Modellen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
PS5027C	Obere und untere Abdeckungen für 279 mm (11") Progressive Stoßdämpfer (DS-310092) an 99-19 FLT und 86-20 XL Modellen



DS310063



GERMAN PARTS CERTIFICATE

413 SERIE 381 MM (15") STOSSDÄMPFER

- Progressive nutzt seine Erfahrung auch für hochleistungsfähige Modelle
- Länger als Original für mehr Federweg und Bodenfreiheit
- Freon-Gas-System für gleichbleibende Leistung und hervorragende Dämpfungseigenschaften
- Angemessene Federraten bieten hohe Stabilität
- Paarweise erhältlich
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
DS310063	Standard

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1310-1953	Hochbelastbar

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PROGRESSIVE SUSPENSION

FREQUENCY SENSING TECHNOLOGY

GERMAN PARTS CERTIFICATE

944 FST ULTRA TOURING/NIEDRIGE FEDERBEINE

- Einzigartige Ultra-Touring-Federkonfiguration sorgt für exzellente Fahrqualität und einen Federweg von 330 mm (13") des Stoßdämpfers, sieht aber aus wie tiefergelegt mit einem 305 mm (12") Stoßdämpfer
- Stoßdämpfer der Ultra Low Serie sind für eine noch niedrigere Sitzposition ausgelegt; 2" tiefer als beim Original Touring-Modell
- Mit der Frequency Sensing Technology (FST) von Progressive Suspension's
- Ermöglicht den Stoßdämpfern, Frequenzen von Unebenheiten zu erkennen und die Dämpfung automatisch darauf abzustimmen, wodurch ein überragender Fahrkomfort erzielt wird
- 944 FST Ultra Touring-Dämpfer sind in drei Varianten erhältlich: Standard (bis 250 lbs), Heavy-Duty (250-350 lbs) und Super Heavy-Duty (über 350 lbs)
- Die einzigartige Federkombination bietet eine niedrigere Sitzhöhe während der Fahrt aber auch wenn das Motorrad auf dem Seitenständer steht
- Dies ermöglicht ein besseres Handling des Motorrads auf Kreuzungen und beim Parken
- Einstellen der Federvorspannung von Hand, kein spezielles Werkzeug notwendig
- Progressive Gabelhauptfeder spezielle für Touring-Modelle vorgesehen
- Gasdruck für konstante Leistung

QPS UPGRADE KIT

- Mit dem QPS-Upgrade-Kit für die 444- und 944-Serie lässt sich der Durchhang beim Wechsel zwischen Solo-Fahrt, Fahrt mit Sozius und wieder zurück zur Solo-Fahrt einstellen – ganz ohne die Satteltaschen abnehmen zu müssen



1310-2499



1310-1126

- QPS-Upgrade-Kit nutzt ein abgedichtetes Zahnradgetriebe zur reibungslosen Vorspannungseinstellung mit gleichem Einstellbereich wie das Serienmodell der 444- oder 944-Serie

HINWEIS: Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit über der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die sehr hochbelastbaren Modelle empfohlen.

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE	FARBE
FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER H-D FL TRIKE)			
1310-2451	Ultra Low, Standard	11"	Schwarz/gold
1310-2453	Ultra Low, hochbelastbar	11"	Schwarz/gold
1310-2499	Ultra Low, Standard	11" mit QPS Upgrade System	Schwarz/gold
1310-2501	Ultra Low, hochbelastbar	11" mit QPS Upgrade System	Schwarz/gold
1310-2452	Ultra Touring, Standard	12"	Schwarz/gold
1310-2454	Ultra Touring, hochbelastbar	12"	Schwarz/gold
1310-2455	Ultra Touring, Super-Duty	12"	Schwarz/gold
1310-0851	Ultra Touring, hochbelastbar	12"	Schwarz/grau
1310-1590	Ultra Touring, sehr hochbelastbar	12"	Schwarz/grau
1310-1126	Ultra Low, hochbelastbar	12"	Schwarz/grau
1310-2500	Ultra Touring, Standard	12" mit QPS Upgrade System	Schwarz/gold
1310-2502	Ultra Touring, hochbelastbar	12" mit QPS Upgrade System	Schwarz/gold
1310-2503	Ultra Touring, sehr hochbelastbar	12" mit QPS Upgrade System	Schwarz/gold

990 SERIES STANDARD STOSSDÄMPFER MIT SEPARATEM AUSGLEICHSBEHÄLTER

- Leicht zugängliche Einstellknöpfe für eine Druckdämpfung bei hoher und niedriger Geschwindigkeit
- 0,4" einstellbare Ösenhöhe
- Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer
- Speziell geformter Anschlaggummi für weiches und geregeltes Durchschlagen
- Separater Ausgleichsbehälter
- Aluminiumgehäuse
- Lineare Spiralfeder
- Deflective Disc-Dämpfung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Alle Stoßdämpfer werden von Mitte der oberen bis zur Mitte der unteren Öse gemessen.

HINWEIS: Ein etwas längerer Dämpfer als der originale kann den Lenkkopfwinkel geringfügig ändern und für eine etwas schnellere Lenkung sorgen.

HINWEIS: Ein etwas kürzerer Dämpfer als der Originale kann den Lenkkopfwinkel geringfügig ändern und für eine etwas langsamere Lenkung sorgen.

HINWEIS: Für OEM-Originallängen, siehe Kurzanleitung hinten im Katalog.

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.



1310-1873

RESERVOIR-HALTERUNG

- Ermöglicht die Montage von Stoßdämpfern mit separatem Ausgleichsbehälter oben auf den hinteren Schutzblechstrebenabdeckungen
- Einfacher Zugang zu den Kompressionseinstellknöpfen
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
RESERVOIR-HALTERUNGSSATZ	
1313-0209	Für 09-24 H-D Touring

FÜR 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLTRU/FLTRK (AUSSER H-D FL TRIKE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-1873	305 mm (12")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-1875	330 mm (13")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1310-0984

HYPERPRO Suspension Technology

ABE

EMULSIONS-FEDERBEIN

- High-Performance, 7075-T6 Aluminium-Konstruktion in Luftfahrqualität; eine hydraulische Kolbenstange und ein selbsteinstellendes Lager
- Radialkolben mit geradem Durchfluss und Vorspannung durch einen Ausgleichsbehälter sorgt für eine optimale Reaktion
- Das Antiblockiersystem ist mit einem separaten Überdruckventil ausgestattet, das den Stoßdämpfer vor einem hydraulischen Blockieren bewahrt
- Anti-Fading-Dämpfung
- Justierbare Zugstufendämpfung/Druckstufendämpfung; 50/30 Klicks
- Mit progressiver Feder und Einsteller für die Federvorspannung
- Eingestellt für einen einzelnen Fahrer und für gelegentliches Fahren zu zweit; Federvorspannung kann je nach persönlichen Vorlieben eingestellt werden

HINWEIS: Wenn das hintere Schutzblech es platzmäßig erlaubt, können die niedrigen Federbeine auch für H-D Modelle verwendet werden, die nicht hier aufgelistet sind.

FÜR TOURING

BESCHREIBUNG	OEM-LÄNGE	305 MM (12")	330 MM (13")
Für 99-07 FLH/FLT (5-Gang)	330 mm (13,0")	**1310-0984**	**1310-0985**
Für 99-08 FLHR/I, FLHRCI	330 mm (13,0"), FLHRCI 305 mm (12,0")	**1310-0984**	**1310-0985**
Für 99-08 FLHRS/I	330 mm (13,0"), FLHX 305 mm (12,0")	**1310-0984**	-
Für 06-14 FLHX	330 mm (13,0"), FLHX 305 mm (12,0")	**1310-0984**	-
Für 99-93 FLHS	330 mm (13,0")	**1310-0984**	**1310-0985**
Für 99-05 FLHT/I, FLHTC/I	330 mm (13,0")	**1310-0984**	**1310-0985**

FÜR SOFTAIL

BESCHREIBUNG	FESTE LÄNGE ART.-NR.
Für 20-21 FXLRS	**1310-2067**

FÜR DYNA

BESCHREIBUNG	OEM-LÄNGE	343 MM (13,5")	BESCHREIBUNG	OEM-LÄNGE	343 MM (13,5")
Für 01-05 FXDXT	343 mm (13,3")	**1310-0983**	Für 00-05 FXDX/I	343 mm (13,3")	**1310-0983**

FÜR SPORTSTER S

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Für 21-24 RH1250S Sportster S	**1304-1114**


1310-2496

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

330 MM (13") TOURING STILETTO STOSSDÄMPFER

- Leistungsstarker Dämpfer abgestimmt für optimiertes Fahrverhalten, Stabilität und Komfort
- Dual-Rate-Federsystem: Hauptfeder dämpft starke Schläge, rote Endfeder gleicht kleinere Unebenheiten aus
- Erhältlich mit Standard- und Heavy-Duty-Federrate
- Verbesserte Traktion und Kontrolle bei sportlicher Fahrweise
- Reduziert Straßengeräusche und Vibrationen für ein ruhigeres und komfortableres Fahrerlebnis
- Ausgelegt für tägliche Nutzung und lange Touren
- Paarweise erhältlich

FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-2496	Standard Duty	1310-2497	Hochbelastbar

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BURLY BRAND
MOTORCYCLE ACCESSORIES



1310-1288



1310-0932

STILETTO STOSSDÄMPFER

- Hochleistungsdämpfer mit Doppelfeder
- Die Hauptfeder fängt heftige Stöße auf und verhindert ein Durchschlagen, die zweite Feder gleicht Straßenunebenheiten aus
- Bieten eine sanfte Fahrt, bei der es auch einmal rauer zugehen darf
- Änderungen an der Auspuffhalterung für richtigen Abstand zum Antriebsriemen evtl. notwendig
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 FXD	
1310-1288	317,5 mm (12,5")
1310-1289	330 mm (13")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-03 XL	
1310-0971	330 mm (13")
1310-0932	381 mm (15")

SLAMMER PLUS STOSSDÄMPFER

- Sitzhöhe von 267 mm (10,5") durch Verwendung einer flachen Drahtfeder gekoppelt mit einer progressiven Hauptgabelfeder um einen 292 mm (11,5") Gasdruckdämpfer
- Mehr Federweg als bei den meisten tiefergelegten Stoßdämpfern möglich
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.



1310-1965



1310-1966

VERCHROMT	SCHWARZ	BESCHREIBUNG
1310-1965	**1310-1966**	Für 99-25 FLHT/FLHR/FLTR
-	**1310-1972**	Für 99-17 FXD/FXDWG
-	**1310-1970**	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)
1310-1967	**1310-1968**	Für 88-03 XL



1310-0586



1310-0587

SLAMMER STOSSDÄMPFER

- Bekannt aus dem Slammer Federungs-Kit von Burly, jetzt auch separat erhältlich
- Kurze Länge 267 mm (10,5") Öse zu Öse
- Vorspannung kann dem Fahrergewicht angepasst werden
- Schwarz oder verchromt

VERCHROMT	SCHWARZ	BESCHREIBUNG
-	**1310-1287**	Für 99-25 FLHT/FLHR/FLTR (außer H-D FL Trike)
-	**1310-0591**	Für 99-17 FXD (außer FXDX/FXDXT)
1310-0586	**-**	Für 88-03 XL
1310-0588	**1310-0589**	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM





AIR
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND AIR FEDERUNG FÜR FL MODELLE

- Legend Air Federungssysteme setzen den Standard für ultimative Fahrqualität hoch
- Dank exklusiver Aramidfaser-Luftfederungstechnologie ist die Federrate einstellbar
- Luftfedern maximieren Federweg und können auf gewünschte Fahrhöhe eingestellt werden
- Für 305 mm (12") und 330 mm (13")
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Type III Gehäuse aus bearbeitetem, schwarz eloxiertem, hartbeschichtetem Aluminium
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Beinhaltet einen vorverkabelten Luftkompressor mit modellspezifischer Halterung
- Der komplette Kabelbaum wird mit drei Deutsch-Steckern montiert
- Enthält eine OEM-ähnliche, schwarze Steuerung zur Montage am Lenker für einfache Einstellung für unterwegs
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 2106-0406)
- Optionale, an der Verkleidung montierte Anzeigeinstrumente (ART.-NR. 2212-0484, 2212-0485, 2212-0492, 2212-0493, 2212-0494) sind separat erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Mittelständern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0185[1]	Für 25 FLHXU, 24-25 FLHX/FLTRX, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE
1311-0152[1, 2]	Für 99-25 FLHR, 99-24 FLHT, 99-23 FLHX, 99-14 FLTR
1311-0150[1, 3]	Für 15-24 FLTRX/U/K

[1] Passt nicht für H-D FL Trike. [2] Passt nicht für 23-25 FLHXSE oder 24-25 FLHX. [3] Passt nicht für 23-25 FLTRXSE oder 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE.





AIR A
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND AIR-A FEDERUNG FÜR FL MODELLE

- Alle Vorteile der Legend AIR Luftfederungssysteme plus sechs externe Einstellknöpfe ermöglichen eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Erhältlich mit schwarzer oder verchromter Lenkerarmatur

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Mittelständern.

ART.-NR.	OBERFLÄCHE
FÜR 25 FLHXU, 24-25 FLHX/FLTRX, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1311-0186[1]	Schwarze Bedienung am Lenker
99-25 FLHR, 99-24 FLT/FLHT, 99-23 FLHX, 99-14 FLTR	
1311-0153[1, 2]	Schwarze Bedienung am Lenker
1311-0157[1, 2]	Verchromte Bedienung am Lenker
FÜR 15-24 FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1311-0151[1, 3]	Schwarze Bedienung am Lenker
FÜR 15-24 FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1311-0158[1, 3]	Verchromte Bedienung am Lenker

[1] Passt nicht für H-D FL Trike.
[2] Nicht passend für 23-25 FLHXSE oder 24-25 FLHX.
[3] Nicht passend für 23-25 FLTRXSE oder 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM



AIR
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND 34 CM (13,6") AIR FEDERUNG FÜR M-EIGHT TRIKE-MODELLE

- 34 cm (13,6") Länge maximiert die hintere Fahrhöhe bei 2017 und neueren Trikes unter Verwendung der OEM-Stoßdämpfermontageplatten
- Macht ein Höherlegungs-Kit unnötig
- Gleicht Trike-Modelle aus, die hinten tief ausgeliefert werden
- Reduziert Schleifen und Verkratzen der Schalldämpfer, wenn Sie über Gullys fahren, rückwärts an Bordsteine fahren oder das Trike auf einen Anhänger verladen
- Erleichtert das Lenken durch den kürzeren Weg an der Frontpartie
- Legend Air Federungssysteme setzen den Standard für ultimative Fahrqualität hoch
- Dank exklusiver Aramidfaser-Luftfederungstechnologie ist die Federrate einstellbar
- Luftfedern maximieren Federweg und können auf gewünschte Fahrhöhe eingestellt werden
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Type III Gehäuse aus bearbeitetem, schwarz eloxiertem, hartbeschichtetem Aluminium
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Beinhaltet einen vorverkabelten Luftkompressor mit modellspezifischer Halterung
- Der komplette Kabelbaum wird mit drei Deutsch-Steckern montiert
- Enthält eine OEM-ähnliche, schwarze Steuerung zur Montage am Lenker für einfache Einstellung für unterwegs
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)
- Optionale, an der Verkleidung montierte Anzeigeinstrumente (ART.-NR. 2212-0484, 2212-0485, 2212-0492, 2212-0493, 2212-0494) sind separat erhältlich

HINWEIS: Die Stoßdämpfer sind für die Montage mit den unteren OEM-Stoßdämpferhalterungen konzipiert.

HINWEIS: Nicht mit Aftermarket Höherlegungs-Kits kompatibel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0189	Für 17-25 FLHTCUTG/FLRT, 23-25 FLTRT



AIR A
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND 34 CM (13,6") AIR-A FEDERUNG FÜR M-EIGHT TRIKE-MODELLE

- 34 cm (13,6") Länge maximiert die hintere Fahrhöhe bei 2017 und neueren Trikes unter Verwendung der OEM-Stoßdämpfermontageplatten
- Macht ein Höherlegungs-Kit unnötig
- Gleicht Trike-Modelle aus, die hinten tief ausgeliefert werden
- Reduziert Schleifen und Verkratzen der Schalldämpfer, wenn Sie über Gullys fahren, rückwärts an Bordsteine fahren oder das Trike auf einen Anhänger verladen
- Erleichtert das Lenken durch den kürzeren Weg an der Frontpartie
- All die Vorteile der Legend AIR Luftfederungssysteme plus sechs externe Einstellknöpfe ermöglichen eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung
- Zugstufe für optimale Leistung und Komfort anpassbar an jedes beliebige Fahrergewicht oder an den persönlichen Fahrstil
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)
- Optionale, an der Verkleidung montierte Anzeigeinstrumente (ART.-NR. 2212-0484, 2212-0485, 2212-0492, 2212-0493, 2212-0494) sind separat erhältlich

HINWEIS: Die Stoßdämpfer sind für die Montage mit den unteren OEM-Stoßdämpferhalterungen konzipiert.

HINWEIS: Nicht mit Aftermarket Höherlegungs-Kits kompatibel.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0190	Für 17-25 FLHTCUTG/FLRT, 23-25 FLTRT

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

AIR
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND AIR FEDERUNG FÜR TRIKE-MODELLE



- Legend Air Federungssysteme setzen den Standard für ultimative Fahrqualität hoch
- Dank exklusiver Aramidfaser-Luftfederungstechnologie ist die Federrate einstellbar
- Luftfedern maximieren Federweg und können auf gewünschte Fahrhöhe eingestellt werden
- Für 305 mm (12") und 330 mm (13")
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Type III Gehäuse aus bearbeitetem, schwarz eloxiertem, hartbeschichtetem Aluminium
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Beinhaltet einen vorverkabelten Luftkompressor mit modellspezifischer Halterung
- Der komplette Kabelbaum wird mit drei Deutsch-Steckern montiert
- Enthält eine OEM-ähnliche, schwarze Steuerung zur Montage am Lenker für einfache Einstellung für unterwegs
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)
- Optionale, an der Verkleidung montierte Anzeigeinstrumente (ART.-NR. 2212-0484, 2212-0485, 2212-0492, 2212-0493, 2212-0494) sind separat erhältlich

HINWEIS: Trike Höherlegungshalterungen ART.-NR. 1313-0120 empfohlen für 09-16 Modelle, ART.-NR. 1313-0247 empfohlen für 17-25 Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0187	Für 14-25 FLHTCUTG, 15-25 FLRT, 23-25 FLTRT
1311-0154	Für 09-13 FLHTCUTG

AIR A
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND AIR-A FEDERUNG FÜR TRIKE-MODELLE



- All die Vorteile der Legend AIR Luftfederungssysteme plus sechs externe Einstellknöpfe, die eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung ermöglichen
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Optionale, verchromte, am Lenker montierte Steuerung (ART.-NR. 0616-0207) separat erhältlich

HINWEIS: Tri Glide Höherlegungshalterungen Art.-Nr. 1313-0120 empfohlen für 09-16 Modelle, Art.-Nr. 1313-0247 empfohlen für 17-24 Modelle.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0188	Für 14-25 FLHTCUTG, 15-25 FLRT, 23-25 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0155	Für 09-13 FLHTCUTG

AIR
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND AIR FEDERUNG FÜR DYNA MODELLE



- Legend Air Federungssysteme setzen den Standard für ultimative Fahrqualität hoch
- Dank exklusiver Aramidfaser-Luftfederungstechnologie ist die Federrate einstellbar
- Luftfedern maximieren Federweg und können auf gewünschte Fahrhöhe eingestellt werden
- Für 305 mm (12") und 330 mm (13")
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Type III Gehäuse aus bearbeitetem, schwarz eloxiertem, hartbeschichtetem Aluminium
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Beinhaltet einen vorverkabelten Luftkompressor mit modellspezifischer Halterung
- Der komplette Kabelbaum wird mit drei Deutsch-Steckern montiert
- Enthält eine OEM-ähnliche, schwarze Steuerung zur Montage am Lenker für einfache Einstellung für unterwegs
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0104	Für 06-17 FXD/FXDB/FXDC/FXDF/FXDL/FXDWG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM









AIR
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND AIR FEDERUNG FÜR V-ROD MODELLE

- Legend Air Federungssysteme setzen den Standard für ultimative Fahrqualität hoch
- Dank exklusiver Aramidfaser-Luftfederungstechnologie ist die Federrate einstellbar
- Luftfedern maximieren Federweg und können auf gewünschte Fahrhöhe eingestellt werden
- Für 305 mm (12") und 330 mm (13")
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Type III Gehäuse aus bearbeitetem, schwarz eloxiertem, hartbeschichtetem Aluminium
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Beinhaltet einen vorverkabelten Luftkompressor mit modellspezifischer Halterung

- Der komplette Kabelbaum wird mit drei Deutsch-Steckern montiert
- Enthält eine OEM-ähnliche, schwarze Steuerung zur Montage am Lenker für einfache Einstellung für unterwegs
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0107	Für 07-17 V-Rod



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0109	Für 07-17 V-Rod

AIR A
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND AIR-A FEDERUNG FÜR V-ROD MODELLE

- All die Vorteile der Legend AIR Luftfederungssysteme plus sechs externe Einstellknöpfe, die eine Feinabstimmung der Zugstufendämpfung ermöglichen
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)
- Mit Teilegutachten



LUFTKOMPRESSOR-EINHEITEN

- Ersatz-Luftkompressor-Einheit
- Für Legend AIR Federungs-Kits

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1314-0761	Für 99-25 FLH/FLT
1314-0768	Für 18-24 Softail
1314-0762	Für 00-17 Softail
1314-0764	Für 06-17 Dyna
1314-0766	Für 04-13 XL
1314-0767	Für 14-22 XL (außer RH Sportster)
1314-0765	Für 07-17 V-Rod



ROADSIDE REPARATURSATZ

- Für die Verwendung an allen Motorrädern und Trikes mit Legend Luftfederung
- Hilft im Falle eines Problems mit dem Luftsystem, sodass die Reise schnell weitergehen kann
- Kleines Set, das nur wenig Platz in der Satteltasche benötigt
- Enthält eine 8' Luftleitung, ein Messer, ein Verbindungsstück, einen Y-Anschluss, ein Schrader Ventil und eine Anleitung
- Handpumpe oder Luftkompressor nicht enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1314-0821	Roadside Reparatursatz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

AN DER VERKLEIDUNG ZU MONTIERENDE LEGEND DRUCKMESSGERÄTE MIT BELEUCHTUNG

- An der Verkleidung montierte, beleuchtete Druckanzeige
- 0-150 PSI Luftdruckmesser von Auto Meter
- Farben und Designs passen zu den Originalanzeigen
- Einfache direkte Montage, ersetzen Anzeige für Umgebungstemperatur bei Verkleidungen von 99-13er Modellen
- Plug-In Verkabelung und farblich passende LED Birnen für einen OEM Look
- Set beinhaltet Messgerät, 8 Fuß Luftleitung, Schlauchschneider, Y-Anschlussstück und gerades Anschlussstück mit Innengewinde
- Schwarze Anzeige kann, wenn gewünscht, mit verchromtem Zierring der Original-Anzeige verwendet werden

HINWEIS: Nicht geeignet für Anzeigenhalterungen im Stil des Kipphebelgehäuses.

HINWEIS: Nicht geeignet für Softail Luftfederungssysteme.

2212-0484



2212-0494



2212-0485



2212-0492



2212-0493



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0484	Schwarz
2212-0494	Diamond Cut

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0485	Silber
2212-0492	Gedrücktes Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0493	Titan

VERCHROMTE, LENKERMONTIERTE STEUERUNGEN VON LEGEND

- Ersetzt die schwarze Lenkersteuerung, die als Standardausrüstung bei allen Legend Air Ride Kits enthalten ist
- Der Deutsch-Stecker ist kompatibel mit allen Kabelbäumen der aktuellen Generation von NAMZ/Legend (nach 2014)
- Für alle AIR und AIR-A Kits ab 2015
- Passend für 1" und 1 1/4" Lenker

0616-0207



2106-0406



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0616-0207[1]	Schaltereinheit mit Deutsch-Steckern (außer 15-22 FLTRX/FLTRU)
2106-0406[2]	Schaltereinheit für 15-24 FLTRX/U/K

[1] Nicht kompatibel mit L2/L8 Softail Kits.
[2] Konstruiert für 15-23 Road Glide Modelle mit langer Kupplungsarmaturenschelle im OEM-Style und Legend AIR oder AIR-A Kit.



LENKERSCHALTER

- Speziell entwickelt für FLTR Modelle ab 2015 mit langen OEM Kupplungsarmaturschellen
- Der Stecker ist kompatibel mit allen Kabelbäumen der aktuellen Generation von NAMZ/Legend (nach -2014)
- Passend für 1" und 1 1/4" Lenker
- Für alle FLTR AIR Kits ab 2015
- Erhältlich in schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2106-0630	Für 15-25 FLTR



MAGNETSPULE MIT DEUTSCH-STECKER

- Ersatz-Magnetspule mit Deutsch-Stecker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1314-0769	Magnetspule mit Deutsch-Stecker

4320-2400



4320-2401



4320-2402



4320-2403



4320-2404



4320-2405



4320-2406



REVO ARC

REVO-ARC AUFKLEBER FÜR RESERVOIR

- Für einen individuellen Look Ihrer REVO ARC Reservoirs
- Als Set erhältlich; jedes Set beinhaltet zwei Reservoir-Aufkleber
- Erhältlich in sieben verschiedenen Farben

ART.-NR.	FARBE
4320-2400	Türkis
4320-2401	Orange

ART.-NR.	FARBE
4320-2402	Gold
4320-2403	Weiß

ART.-NR.	FARBE
4320-2404	Silber
4320-2405	Rot

ART.-NR.	FARBE
4320-2406	Blau

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM



AIR 4
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

LEGEND AIR-A MONO FEDERUNG FÜR M-EIGHT SOFTAILS

- Legend Air Federungssysteme setzen den Standard für ultimative Fahrqualität hoch
- Einfache Montage und Ausrichtung durch sphärische Lager an oberen und unteren Montagepunkten
- Sechs externe Einstellknöpfe zur Feinabstimmung der Zugstufe verwenden Nadelventil-Technologie
- Bietet optimale Zugstufenleistung für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben bei Fahrqualität oder persönlichem Fahrstil
- Leichte bis schwere Fahrer können Fahrpräferenz feinabstimmen
- Die gewünschte Qualität kann je nach persönlicher Präferenz an einen aggressiven oder freizeitmäßigen Fahrstil angepasst werden
- Dank exklusiver Aramidfaser-Luftfederungstechnologie ist die Federrate einstellbar
- Die Luftfeder maximiert den Federweg und kann auf die gewünschte Fahrhöhe eingestellt werden
- Type III Gehäuse aus bearbeitetem, schwarz eloxiertem, hartbeschichtetem Aluminium
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance



- Ein interner schwimmend gelagerter Kolben (Stickstoff) sorgt für eine gleichbleibende Dämpfungsleistung
- Der Fahrer empfindet die Fahrt als sanft und angenehm mit einer höheren Durchschlagsicherheit
- Einfache Montage – Stoßdämpfer wird unter dem Sitz montiert als Ersatz für den Original-Stoßdämpfer
- Beinhaltet einen vorverkabelten Luftkompressor mit modellspezifischer Halterung
- Der komplette Kabelbaum wird mit drei Deutsch-Steckern montiert
- Enthält eine OEM-ähnliche, schwarze Steuerung zur Montage am Lenker für einfache Einstellung für unterwegs
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0156	Für 18-24 Softail (außer FXDRS)

LEGEND REVO-A STOSSDÄMPFERFEDER FÜR M-EIGHT SOFTAIL

- Die Revo-A Spiralfeder ist speziell für M-Eight Softail konzipiert
- Erhältlich in 317 mm (12,5"), 330 mm (13") und 343 mm (13,5"), Standard oder hochbelastbar
- Einstellbare Federvorspannung zur Anpassung an den Fahrer, die auch eine minimale Federvorspannungseinstellung ermöglicht, wenn Sie zwischen verschiedenen Fahrern und Lasten wechseln
- Die Touring-spezifischen Federraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Verstellbare Kompressions- und Rebound-Dämpfung, speziell konstruiert für schnelle, präzise und reproduzierbare Anpassungen von Fahrkomfort und Leistung mit einer einzigen Knopfdrehung
- Bietet optimale Zugstufenleistung, die für jegliches Fahrergewicht, persönliche Vorlieben oder persönlichen Fahrstil feinabgestimmt werden kann
- Reibungsarme Buchsenlager oben und unten für einfachen Einbau; der Stoßdämpfer kann sich im Halter bewegen und ein Auf-Block-Gehen wird vermieden
- Das Monorohr aus harteloxiertem 46 mm Billet-Aluminium nutzt eine leichte Kolbenkonstruktion mit hohem Durchfluss für einen verbesserten Flüssigkeitsdurchfluss, was zu unvergleichlichem Handling und Kontrolle über das Motorrad führt
- Der hartverchromte Schaft ist 14 % größer und somit stabiler
- Ein interner schwimmend gelagerter Kolben (Stickstoff) sorgt für eine gleichbleibende Dämpfungsleistung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Langlebiges Legend-Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlagern für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Einfache Montage mit dem OEM-Montagematerial
- Inklusive Vorspannungsschlüssel für leichtes Einstellen



- Erhältlich als Mono-Stoßdämpfer (nur ein Stoßdämpfer)
- Für optimale Leistung mit vorderer Axeo Federung von Legend designt

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführung empfohlen für 158 kg (350 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer. Die hochbelastbare Anwendung sollte auch in Betracht gezogen werden, wenn Sie die meiste Zeit mit Beifahrer und/oder Ausrüstung fahren.

FÜR 18-24 FLFB/FLDE/FLHC/FLSB/FLSL/FXBB/FXBR/FXFB/FXLR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-2313	317 mm (12,5") Standard	1310-2250	330 mm (13") hochbelastbar
1310-2314	317 mm (12,5") hochbelastbar	1310-2315	343 mm (13,5") Standard
1310-2249	330 mm (13") Standard	1310-2316	343 mm (13,5") hochbelastbar

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

LEGEND
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM



AIR ST
WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

GERMAN PARTS CERTIFICATE

LEGEND AIR-ST FEDERUNG FÜR SOFTAIL MODELLE

- Legend Air Federungssysteme setzen den Standard für ultimative Fahrqualität hoch
- Dank exklusiver Aramidfaser-Luftfederungstechnologie ist die Federrate einstellbar
- Luftfedern maximieren Federweg und können auf gewünschte Fahrhöhe eingestellt werden
- Typ III Gehäuse aus CNC-bearbeitetem, schwarz eloxiertem, hartbeschichtetem Aluminium
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Der Kolben mit hohem Durchfluss reagiert schnell und sorgt so für eine verbesserte Durchflussregelung
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Beinhaltet einen vorverkabelten Luftkompressor mit modellspezifischer Halterung
- Der komplette Kabelbaum wird mit drei Deutsch-Steckern montiert
- Enthält eine OEM-ähnliche, schwarze Steuerung zur Montage am Lenker für einfache Einstellung für unterwegs
- Optionale verchromte Steuerung zur Montage am Lenker ist separat erhältlich (ART.-NR. 0616-0207)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1311-0145	Für 00-17 FXS/FLS/FXST/FLST/FXSB



REVO-A

LEGEND REVO-A STOSSDÄMPFERFEDER FÜR TWIN CAM SOFTAIL MODELLE

- Die Touring-spezifischen Spiralfederraten von Legend bieten erstklassigen Fahrkomfort, bessere Leistung und mehr Durchschlagfestigkeit
- Die Doppelrohrkonstruktion aus 45 mm Billet-Aluminium mit 25 mm Kolben reagiert schnell für einen verbesserten Durchfluss
- Die Deflective Disc Dämpfer-Technologie passt sich selbst an die Frequenz an und sorgt für eine kontrollierte Performance
- Dichtsystem mit geringer Reibung und Gleitlager für eine verbesserte Leistung und ein besseres Gefühl
- Zugstufe kann per Knopfdruck in drei verschiedenen Stufen eingestellt werden
- Profilsteg-Konstruktion aus Edelstahl
- Nur in Standardlänge erhältlich für optimale Fahrqualität und Leistung
- Nur erhältlich in Schwarz Typ III harteloxiert
- Einfache Montage und Einstellung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Hochbelastbare Ausführung empfohlen für 113 kg (250 lbs)+ Gesamtgewicht für Fahrer und Beifahrer. Die hochbelastbare Anwendung sollte auch in Betracht gezogen werden, wenn Sie die meiste Zeit mit Beifahrer und/oder Ausrüstung fahren.

FÜR 00-17 FLS/FLST/FXS/FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-1973	Standard	1310-1974	Hochbelastbar

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PROGRESSIVE suspension

GERMAN PARTS CERTIFICATE

465 SERIES STOSSDÄMPFER MIT RAP



- Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer für ultimative Leistung
- Die fernjustierbare Vorspannung (RAP) enthält eine Fernverstellung für die Hydraulik, was die Feineinstellung der Federung auf verschiedene Lasten, wie z. B. Beifahrer und Gepäck, vereinfacht
- Zugstufeneinstellung mit 5 Positionen, um die Federung auf sich ändernde Bedingungen und Fahrstile anzupassen
- Harteloxiertes Aluminiumgehäuse und Komponenten für lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit
- 46 mm Bohrung und Kolben mit Scheibenventil sorgen für präzise Dämpfung
- Der hartverchromte 16mm-Schaft ist mit speziellen Viton®-Dichtungen, was für geringe Reibung und zuverlässige Abdichtung sorgt
- Jeder Stoßdämpfer ist für seine Passform eingestellt (Dämpfung und Federrate)
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

HINWEIS: Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit bei oder nahe der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die Heavy Duty (Hochbelastbar)-Modelle empfohlen.

FÜR 18-21 SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD	
1310-1756	309 mm (12,2")
1310-1755	320 mm (12,6")[2]
1310-1754	332 mm (13,1")[1]

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HEAVY-DUTY	
1310-1759	332 mm (13,1")[1]

[1] 332 mm (13,1") ist die Standardlänge für Stoßdämpfer für FLHC/FXFB Modelle.

[2] 320 mm (12,6") ist die Standardlänge für Stoßdämpfer für FLDE/FLFB/FLSB/FLSL/FXBB/FXBR/FXLR Modelle.

GERMAN PARTS CERTIFICATE

465 SERIE STOSSDÄMPFER

1310-1749



- Einrohr-Gasdruckstoßdämpfer für ultimative Leistung
- Zugstufeneinstellung mit 5 Positionen, um die Federung auf sich ändernde Bedingungen und Fahrstile anzupassen
- Stoßdämpfer mit Gewinde mit einem großem Einstellbereich, um die Vorspannung und den Durchhang einzustellen
- Harteloxiertes Aluminiumgehäuse und Komponenten für lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit
- 46 mm Bohrung und Kolben mit Scheibenventil sorgen für präzise Dämpfung
- Der hartverchromte Schaft 16 mm ist mit speziellen Viton® Dichtungen versehen, was für geringe Reibung und zuverlässige Dichtheit sorgt
- Jeder Stoßdämpfer ist für seine Passform eingestellt (Dämpfung und Federrate)
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

HINWEIS: Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit bei oder nahe der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die Heavy Duty (Hochbelastbar)-Modelle empfohlen.

FÜR 18-24 SOFTAIL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD (PROGRESSIVER EINSTELLER FÜR DIE FEDERVORSPANNUNG)	
1310-1750	Standardlänge
1310-1749	343 mm (13,5")
1310-1751	25,4 mm (1") tiefer
1310-1752	50,8 mm (2") tiefer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HEAVY-DUTY (PROGRESSIVER EINSTELLER FÜR DIE FEDERVORSPANNUNG)	
1310-1757	Standardlänge

GERMAN PARTS CERTIFICATE

422 SERIE STOSSDÄMPFER



1310-0855

- Sitzhöhe und Federvorspannung komplett einstellbar
- Federung kann dem Fahrstil angepasst werden
- Stoßdämpfer verfügen über eine verchromte Abdeckung
- Ein Paar progressive Spiralfedern und spezielle Monotube Dämpfer sorgen für eine überdurchschnittliche Federung
- Dämpfer mit Stickstofffüllung, die die interne Ölkavitation vermeiden und für ein ruhiges Fahrverhalten sorgen, das auch bei Hitze nicht schlechter wird
- Die Stoßdämpfer können bis zu 50,8 mm (2") niedriger als das Original eingestellt werden
- RAP System („Remote Adjustable Preload") erlaubt eine einfache Einstellung der Stoßdämpfer über einen Einsteller für die Federvorspannung, um wechselnde Lasten oder das Gewicht eines Beifahrers zu berücksichtigen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit bei oder nahe der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die Heavy Duty (Hochbelastbar)-Modelle empfohlen.

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

FÜR 00-17 FXST/FLST, 08-11 FXCW

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-0205	Standard

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-0855	Hochbelastbar

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1310-0853



PROGRESSIVE suspension

GERMAN PARTS CERTIFICATE

422 SERIES STOSSDÄMPFER MIT RAP

- Das Softail Fahrwerk war schon lange eine Herausforderung, da die Stoßdämpfer unter dem Rahmen versteckt sind, was gewöhnliche Einstellungen schwierig macht
- Das RAP System („Remote Adjustable Preload": Fernjustierbare Vorspannung) erlaubt eine einfache Einstellung der Stoßdämpfer, um wechselnde Lasten zu berücksichtigen oder wenn ein Beifahrer mitfährt, befindet sich hinter der linken Beifahrerfußraste
- Zum Einstellen der Federvorspannung kann der Knopf in jede Richtung gedreht werden
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

HINWEIS: Für Motorräder, die mehr als die Hälfte der Zeit bei oder nahe der vom Hersteller angegebenen maximalen Tragfähigkeit betrieben werden, werden die Heavy Duty (Hochbelastbar)-Modelle empfohlen.

FÜR 00-17 FXST/FLST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-1135	Standard

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-0853	Hochbelastbar

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

M-EIGHT SOFTAIL SLAMMER STOSSDÄMPFER



- Hergestellt mit einem stickstoffgefüllten Hochdruck-Stoßdämpfer
- Verwendet eine hartverchromte, präzise geschliffene Kolbenstange und verfügt über eine Monotube-Stahlkonstruktion mit innerem schwimmendem Kolben (IFP) für unglaubliche Performance, auch bei hohen Geschwindigkeiten
- 31 cm (12,2") langer Dämpfer
- Deflective-Disc Dämpfer Technologie
- Vorspannungseinstellung mit einem progressiven Einsteller für die Federvorspannung mit Vorspannungs-Schraubenschlüssel inklusive
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-2325	Für 18-25 Softail

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

M-EIGHT SOFTAIL STILETTO STOSSDÄMPFER



- Hochleistungsdämpfer mit Doppelfeder
- Die Hauptfeder fängt heftige Stöße auf und verhindert ein Durchschlagen, die zweite Feder gleicht Straßenunebenheiten aus
- Bieten eine sanfte Fahrt, bei der es auch einmal rauer zugehen darf
- Änderungen an der Auspuffhalterung für richtigen Abstand zum Antriebsriemen evtl. notwendig
- Stoßdämpferlänge 342 mm (13,5")
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Klären Sie vor dem Kauf oder dem Anbringen von Dämpfern mit einer anderen als der OEM-Länge, ob der Federweg geändert werden kann, ohne dass Probleme mit dem Abstand, z. B. zwischen Schwinge/Achse und Auspuff oder zwischen Kette/Riemenschutz und Reifen, entstehen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1310-2333	Für 18-25 Softail

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

bitubo RACE SUSPENSION

STOSSDÄMPFER MIT SEPARATEM AUSGLEICHSBEHÄLTER

- Offenliegender separater Ausgleichsbehälter für eine einfache Einstellung
- Mit 12-fach einstellbarem Druck-/Zugstufen-Einstellknopf und 5-fach Zugstufen-Einstellhebel
- Feingewinde-Vorspannmutter
- Präzise CNC-gefräste Stoßdämpferköpfe aus Billet-Aluminiumlegierung
- Gasdruckkartusche mit schwimmendem Trennkolben für Öl/Gas
- Separate Aluminium-Ausgleichskammer
- Vollständig wartbar und überholbar
- Schwarz eloxierte Oberfläche
- Inklusive Halterungen, Vorspannwerkzeug und Distanzstücken für Motorräder mit Docking-Kit
- Paarweise erhältlich

1310-2487



ART.-NR.	DÄMPFERLÄNGE	HUB	FEDERRATE (KG/MM)
FÜR 14-25 FLHT/FLTX/FLTRU/FLTRK/FLHR/FLHX			
1310-2487	306 mm (12")	64 mm (2,5")	2,5 kg/mm
1310-2488	326 mm (12,8")	84 mm (3,3")	2,5 kg/mm
1310-2489[1]	356 mm (14")	104 mm (4,1")	2,5 kg/mm

[1] Empfohlen nur für Bikes mit kurzem 2-in-1-Auspuff zur Vermeidung von Platzproblemen an Schalldämpfer und Achsmutter.

bitubo RACE SUSPENSION — ABE — GERMAN PARTS CERTIFICATE

MONO-FEDERBEINE FÜR SOFTAIL

- Ausgestattet mit hydraulischer Federvorspannung, Zugstufe und Längeneinstellung
- Verstellbare Länge, damit der Komfort und die Sicherheit auch bei mehr Ladung gleich bleibt
- Aus CNC-bearbeitetem Aluminium hergestellt
- Mit Teilegutachten

1310-1844



MODELLE	OEM-STOSSDÄMPFERLÄNGE	318 MM (12,5")	330 MM (13")
Für 18-24 FXFB/FXFBS	311 mm (12,25")	-	**1310-1844**
Für 18-24 FXBB/FXLR/FLSL	311 mm (12,25")	**1310-1976**	-

DRAG Specialties

STOSSDÄMPFER MIT VORSPANNUNG

- Dämpfer mit einstellbarer Vorspannung
- Erhältlich mit oder ohne Einstellknopf
- Erhältlich in schwarz

1310-2258



1310-2256



FÜR 18-23 SOFTAIL			
ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT KNOPF		**OHNE KNOPF**	
1310-2258	12,5"	1310-2261	12,5"
1310-2257	13"	1310-2256	13"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

SCHWARZE DÄMPFERFEDERN

- Für ausgewählte Dämpfer erhältlich (siehe Tabelle)
- Ermöglichen Anpassung der Federrate zur Feinabstimmung der Dämpferleistung
- Präzisionsgewickelt für exakte Toleranzen und hohe Leistung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	FEDERRATE (N/MM)
FÜR STOSSDÄMPFER ART.-NR. 1310-2411, 1310-2412, 1310-2385, 1310-2386	
1312-1178	19
1312-1179	30
1312-1180	32
FÜR STOSSDÄMPFER ART.-NR. 1310-2404	
1312-1171	18 bis 27 progessiv
FÜR STOSSDÄMPFER ART.-NR. 1310-2397	
1312-1181	28
FÜR STOSSDÄMPFER ART.-NR. 1310-2390, 1310-2396	
1312-1183	26
1312-1184	28
1312-1185	32
1312-1186	38

ART.-NR.	FEDERRATE (N/MM)
FÜR STOSSDÄMPFER ART.-NR. 1310-2409, 1310-2461, 1310-2417, 1310-2418	
1312-1172	15 bis 24 progressiv
1312-1174	20 bis 32 progressiv
FÜR STOSSDÄMPFER ART.-NR. 1310-2518	
1312-1175	95
1312-1176	115
1312-1177	130
FÜR ART.-NR. 1310-2394, 1310-2395	
1312-1182	30

PROGRESSIVE SUSPENSION



ERSATZFEDERN FÜR PROGRESSIVE SUSPENSION 12- UND 412-SERIE STOSSDÄMPFER

- Verschiedene Raten ermöglichen Feinabstimmung für spezifische Bedürfnisse
- Wahlweise verchromte oder schwarze Federn
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Diese Federn sind nicht kompatibel mit Stoßdämpfer ART.-NR. DS-222003, DS-222009 oder DS-310087. Es müssen Federn bestellt werden, wenn Stoßdämpfer der 12er-Serie bestellt werden. Sie können jedoch auch als Ersatz für die Stoßdämpfer der 412-Serie verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222014	70-120 psi, verchromte Federn (Standardfeder bei verchromten Stoßdämpfern der 4000 Serie)
DS-310030	70-120 psi, schwarze Federn (Standardfeder bei schwarzen Stoßdämpfern der 4000 Serie)
DS-222015	95-140 psi, verchromte Federn
DS-222016	105-150 psi, verchromte Federn
DS-310032	105-150 psi, schwarze Federn

HYPERPRO Suspension Technology

ABE



Siehe Übersicht für weitere Infos

HINTERE STOSSDÄMPFERFEDERN

- Passt zum OEM-Stoßdämpfer
- Verbesserte Federleistung und mehr Fahrkomfort
- Federfarbe: Schwarz
- Bedienungsanleitung enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1312-1101	Für 22-24 FXLRS
1312-1102	Für 22-24 FXLRST
1312-1086[1]	Für 21-24 RH1250S Sportster S
1312-1103	Für 21-24 RA1250 Pan America

[1] Mit ABE.



BIG STOSSDÄMPFERFEDERN

LA choppers

- Ideal für tiefergelegte Softails
- Stärker als Originalfedern; verhindern ein Durchschlagen
- Big Red Federn werden für Einzelfahrer empfohlen, ausgelegt für 1200 psi
- Big Blue Federn werden empfohlen, wenn ab und zu ein Beifahrer mitgenommen wird oder das Fahrergewicht zwischen 220 bis 290 lb liegt; ausgelegt für 1300 psi
- Passend für OEM und Progressive Suspension Stoßdämpfer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/FLST	
1312-0131	Big Red
1312-0132	Big Blue



CULT-WERK

FEDERWEGSBEGRENZER

- Mit diesen universellen Federwegsbegrenzern lässt sich der Einfederweg der hinteren Stoßdämpfer begrenzen
- Der große Vorteil dieser Federwegsbegrenzer ist, dass sie aus relativ weichem Gummi bestehen
- Wenn Sie auf dem Federwegsbegrenzer aufsetzen, gibt es keinen harten Stoß, sondern eine „sanfte Abfederung“
- Maße: 13 mm Innendurchmesser, 38 mm Außendurchmesser, 10 mm Dicke
- Einfache Montage
- Die Federung muss nicht ausgebaut werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0249	Für 18-25 Softail

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0228	Universal

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



ALLOY ART MFG.

GOODEN-TITE™ SOFTAIL STOSSDÄMPFERBUCHSEN-KIT

- Spritzgegossene Polyurethan-Buchsen mit Aluminiumkappen und Stahlrohren
- Ersatz für originale schwarze Gummibuchse
- Pro Motorrad ein Kit bestellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0150	Für 00-17 Softail



GARDNER WESTCOTT

SOFTAIL-STOSSDÄMPFER MONTAGESET

- Enthält zwei verchromte Schulterbolzen, vier Unterlegscheiben und zwei Sicherungsmuttern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-310124	Für 00-17 Softail



DRAG Specialties

ABDECKUNGEN FÜR OBERE STOSSDÄMPFERSCHRAUBE/-BOLZEN

- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0079	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)

2401-0942



2401-0943



DRAG Specialties

STOSSDÄMPFER-MONTAGESETS FÜR XL-MODELLE

- Speziell konzipiert für die Stoßdämpfer Drag Specialties Premium Adjustable und die Stoßdämpfer Premium 265 mm (10,5") für 04-20 XL Modelle
- Für eine einfache Montage und eine optische Aufwertung der Montagepunkte nach der Montage der Stoßdämpfer
- Enthält vier Distanzscheiben mit 0,504 ID x 1,00 AD x 0,18 dick, zwei 1/2"-13 x 2 1/2" Torx® Halbrundkopfschrauben und zwei 1/2"-20 x 2 3/4" Torx Halbrundkopfschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
2401-0942	Verchromt
2401-0943	Schwarz

DS-175032



DS-310188



GARDNER WESTCOTT

Eastern MC Parts

MUTTERN UND UNTERLEGSCHEIBEN FÜR STOSSDÄMPFER

- Nylock Sicherungsmuttern sind Cadmium-beschichtet und die Tellerscheiben sind verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-175032	5/8"-18 dünne Sicherungsmuttern (2er-Pack)
DS-310188	Tellerscheiben 1/2" ID (10er-Pack)

1310-0471



BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

SLAMMER KITS

- Das komplette Tieferlegungs-Kit enthält 267 mm (10,5") Stoßdämpfer mit verchromten Federn und Abdeckungen (sofern nicht anders angegeben) und Gabelfedern
- Einfach zu montierende Gabelfedern, für die die Gabel nicht entfernt werden muss
- Einbaufertige Gabelfedern legen die Frontpartie um bis zu 2" tiefer
- Stoßdämpfer legen das Heck um bis zu 2 1/2" tiefer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1310-0471	Für 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR ohne Cartridge-Style Gabeln (außer H-D FL Trike)
1310-0392	Für 04-15 XL
1310-0391	Für 88-03 XL (außer 1200S)
SCHWARZ	
1310-0931	Für 06-17 FXD (außer FXDWG/FLD)
1310-0572	Für 04-15 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

MÜLLER MOTORCYCLE AG ABE

HINTERE SOFTAIL TIEFERLEGUNGSSÄTZE

- Einfache Art, die hintere Partie tieferzulegen, ohne die Stoßdämpfer auszutauschen
- Aus Edelstahl und Billet-Aluminium gefertigt
- Legt das Motorrad etwa 1,6" tiefer
- Einfach anzuschrauben
- Made in Germany

HINWEIS: Die Verwendung von ART.-NR. 3805-0205 wird für einen einfacheren Einbau empfohlen.



1304-0965



1304-0966

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-0965	Für 18-24 FLHC/FLHCS/FXFB/FXFBS/FLFBS/FXBR/FLSB, 20-24 FXLRS/FXLRST, 18-22 FXBRS und 18-20 FLDE/FLFB (Stoßdämpfer mit separater Vorspannungseinstellung)
1304-0966	Für 18-24 FXST/FXBB/FXBBS, 18-21 FLSL, 18-20 FXLR und 20 FLDE (Stoßdämpfer mit Nockeneinstellung)

MÜLLER MOTORCYCLE AG ABE

TIEFERLEGUNGSSATZ

- Mit diesem einstellbaren Tieferlegungssatz können Sie das Aussehen und das Fahrgefühl individuell gestalten
- Individuell einstellbar von 0-40 mm
- Bei komplett komprimierten Federn sollten noch ca. 30 mm Spiel zwischen dem Rad und dem Schutzblech sein

HINWEIS: Eine Montage durch einen zertifizierten Techniker wird empfohlen.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-0571	Für 00-17 FXST/FLST

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

TIEFERLEGUNGSSÄTZE FÜR HINTERE STOSSDÄMPFER

- Legen das Heck jeder FXST/FLST tiefer
- Erhältlich mit Standardhöhe und einstellbarer Höhe
- Die verstellbaren Sätze sind komplett einstellbar, ohne die Montagebolzen für den Stoßdämpfer zu entfernen, und schützen die Kugelkopflager gegen die Witterung
- Inklusive Anleitung für eine einfache Montage

DS-221902





DS-221900



DS-221901

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD-SETS	
DS-221902	Für 00-17 FXST/FLST (1" tiefer) (außer 08-17 FLSTSB/FLSTFB, 05-17 FLSTN, 05-07 FXSTD, 08-11 FXCW/FXCWC, 11-17 FXS/FLS)
KITS ZUR EINSTELLUNG DER FAHRHÖHE	
DS-221900	Für 00-17 FXST/FLST (0" bis 1 1/4" tiefer) (außer 08-17 FLSTSB/FLSTFB, 05-17 FLSTN, 05-07 FXSTD, 08-11 FXCW/FXCWC, 11-17 FXS/FLS); verchromte/goldfarben eloxierte Oberfläche
DS-221901	Für 00-17 FXST/FLST (0" bis 1 1/4" tiefer) (außer 08-17 FLSTSB/FLSTFB, 05-17 FLSTN, 05-07 FXSTD, 08-11 FXCW/FXCWC, 11-17 FXS/FLS); silbern verzinkte Oberfläche



LA choppers

VERSTELLBARER HINTERER TIEFERLEGUNGSSATZ

- Aus stabilem 1144 Stahl gefertigt
- Verzinkte Oberfläche
- Legt das Heck des Motorrads um bis zu 2" tiefer als original
- Kann mit dem Original-Montagematerial verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-0149	Für 00-17 FXST/FLST (außer 08-17 FLSTSB/FLSTFB, 05-17 FLSTN, 05-07 FXSTD, 08-11 FXCW/C, 11-17 FXS/FLS)



LA choppers

EASY TIEFERLEGUNGSSATZ

- Legt das Heck des Motorrads um ca. 1,5" tiefer
- Stoßdämpfer muss für die Montage nicht entfernt werden
- In 60 Minuten oder weniger montiert
- Werden mit normalem Handwerkzeug montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-0465	Für 00-17 Softail

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PROGRESSIVE suspension

FXST/FLST VERCHROMTE TIEFERLEGUNGSSÄTZE



- Verstellbar von Standardhöhe bis 2" niedriger als Original
- Kits für späte 89-99 FXST/FLST sind passend für Original-Stoßdämpfer und FXST/FLST Stoßdämpfer von Progressive

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS305050	Nur für 00-17 FXST/FLST OE Stoßdämpfer (außer 08-17 FXS/FLS/FLSTSB/FLSTFB, 05-17 FLSTN, 05-07 FXSTD, 08-11 FXCW/FXCWC)



1304-0341



DS-221475



1304-0102

BURLY BRAND MOTORCYCLE ACCESSORIES

HINTERE TIEFERLEGUNGSSÄTZE



1304-0421

- In schwarz pulverbeschichtetem Stahl erhältlich
- Einfache Montage durch Anschrauben; inklusive Montagematerial
- Für OEM und die meisten Aftermarket Stoßdämpfer mit Originallänge entwickelt
- 99-16 FLHT sind etwa um 1" tiefergelegt
- 06-17 FXD/FXDWG Modelle sind etwa um 1" tiefergelegt (nicht für FLD/FXDB/FXDL/FXDS/FXDXT)
- L89-15 XL Modelle werden um etwa 1" tiefergelegt; Federweg ist gegenüber dem Original um 1/2" reduziert (nicht bei Hugger Deluxe XL883C/1200C/883L/1200L/1200N/XL50/1200X)

HINWEIS: Hintere Tieferlegungssätze sind nicht in Verbindung mit kurzen (shorty) oder flachen (low-profile) Stoßdämpfern zu verwenden.

HINWEIS: Der Abstand zwischen Schutzblech und Riemen und Reifen muss zusammen mit dem Spiel zwischen Rahmen und Auspuff geprüft werden. Bei Satteltaschen kann es zu Platzproblemen kommen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-0341[1]	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLTR (außer LOW-Modelle, H-D FL Trike)
1304-0091	Für 02-08 FLHT/FLHR/FLTR
DS-221475	Für 99-01 FLHT/FLHR/FLTR
1304-0102	Für 06-17 FXD/FXDWG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-0421	Für 04 XL
DS-221468	Für 00-03 XL
DS-221446	Für L89-99 XL

[1] Nicht mit einstellbaren Federbeinen mit Federhülse.



1304-0581



1304-0299



1304-0942

LA Choppers

HINTERE TIEFERLEGUNGSSÄTZE



1304-1001



1304-0206

- Alle Kits sind aus hochfestem Stahl gefertigt
- Inklusive des erforderlichen Montagematerials und der Anleitung

HINWEIS: Die Kits sind nicht in Verbindung mit einem kurzen (shorty) oder flachen (low-profile) Stoßdämpfer zu verwenden.

HINWEIS: Vor Inbetriebnahme alle Abstände prüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1304-0941	Für 17-19 FLHT/FLHR/FLTR mit OEM H-D einstellbare Touring Luftfederdämpfer oder OEM H-D Premium Ride manuell verstellbare Touring Stoßdämpfer (außer FLHX/FLHRC/ FLHRS/LOWS und H-D FL Trike) (bereits tiefergelegte Modelle können diese Kits mit minimalen Lasten verwenden)
1304-0581[2]	Für 02-16 FLHT/FLHR/FLTR (außer LOW-Modelle, FLHS/FLHRS/FLHRC/H-D FL Trike) - 1" Tieferlegung
1304-0299	Für 06-17 Dyna - 1" Tieferlegung
SCHWARZ	
1304-0942	Für 17-19 FLHT/FLHR/FLTR mit OEM H-D einstellbare Touring Luftfederdämpfer oder OEM H-D Premium Ride manuell verstellbare Touring Stoßdämpfer (außer FLHX/FLHRC/ FLHRS/LOWS und H-D FL Trike) (bereits tiefergelegte Modelle können diese Kits mit minimalen Lasten verwenden)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ (FORTS.)	
1304-0580[2]	Für 02-16 FLHT/FLHR/FLTR (außer LOW-Modelle, FLHS/FLHRS/FLHRC/H-D FL Trike) - 1" Tieferlegung
1304-0207	Für 99-01 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (außer FLHRS/FLHRC) - 1" Tieferlegung (Aluminiumkonstruktion)
1304-0151	Für 06-17 Dyna - 1" Tieferlegung (außer FLD)
1304-0150	Für 99-05 Dyna - 1" Tieferlegung
1304-1001	Für 16-22 XL (außer RH Sportster) - 1" Tieferlegung
1304-0153	Für 05-15 XL - 1" Tieferlegung
1304-0206	Für 00-04 XL - 1" Tieferlegung (Aluminiumkonstruktion)
1304-0209	Für L89-99 XL - 1" Tieferlegung (Aluminiumkonstruktion)
1304-0277[1]	Für 04-08 V-Rod nur mit 180er Reifen (Aluminium-Konstruktion)

[1] Nicht für SE Modelle oder Motorräder mit 240er Hinterreifen.
[2] Nicht für 09-16 Modelle mit einstellbaren Federbeinen mit Federhülse.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KODLIN MOTORCYCLES

TIEFERLEGUNGS-SATZ

- Senkt die Höhe Ihrer Sportster S um 1"
- Aus Stahl mit schwarz pulverbeschichteter Oberfläche
- Einfache Installation ohne Veränderungen an der Federung; kein Stoßdämpfer-Kompressionswerkzeug erforderlich
- Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung für die Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-1084	Für 21-24 RH1250S



1304-1089



KODLIN MOTORCYCLES

TIEFERLEGUNGSSÄTZE FÜR PAN AMERICA

- Aus Stahl mit schwarz pulverbeschichteter Oberfläche
- Einfache Montage, die keine Modifikation an Ihrer Federung erfordert
- Kein Stoßdämpfer-Kompressionswerkzeug erforderlich
- Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung für die Montageanleitung

HINWEIS: Nach Einbau des 2"-Tieferlegungssatzes (ART.-NR. 1304-1088) sind Anpassungen an Seiten- und Hauptständer erforderlich, um deren Funktion sicherzustellen. Andernfalls sind zwei Personen nötig, um das Motorrad sicher auf den Hauptständer zu heben.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RA1250/S/ST PAN AMERICA	
1304-1089	1" Tieferlegungssatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RA1250/S/ST PAN AMERICA (FORTS.)	
1304-1088	2" Tieferlegungssatz

PINGEL Since 1967

TIEFERLEGUNGSKLEMMENSATZ FÜR HINTERE STOSSDÄMPFER



- Damit kann das Motorrad leichter vom Seitenständer genommen werden und der Fahrer hat durch den niedrigeren Schwerpunkt eine bessere Kontrolle über das Fahrzeug
- Legt das Motorrad 1" tiefer und lässt noch genügend Platz für das Spiel zwischen dem Originalrad und dem Schutzblech, die Gummimanschette des Originalstoßdämpfers kann verwendet werden
- CNC-bearbeitet mit schwarzer Oberfläche
- Einfache Montage mit üblichen Handwerkzeugen, enthält Anleitung und Montagematerial

HINWEIS: Der hintere Tieferlegungssatz ist nicht in Verbindung mit kurzen (shorty) oder flachen (low-profile) Stoßdämpfern zu verwenden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-0703[1]	Für 02-24 FLHT/FLHR/FLTR mit serienmäßigen H-D Air Adjustable Touring Shocks oder H-D Premium Ride Hand/Air Adjustable Touring Shocks (außer FLHX/FLHRC/FLHRS/LOWS und H-D FL Trike)

[1] Bereits tiefergelegte Modelle können diese Kits mit minimalen Lasten verwenden.



1304-1086



CULT-WERK

TIEFERLEGUNGS-SÄTZE

- Geeignet für die Verwendung mit dem hinteren Cult-Werk Schutzblech "Racing"
- Kit enthält ein Paar Distanzstücke, die zwischen der unteren Stoßdämpferbefestigungsschraube montiert wird, um die Stoßdämpfer in einem Winkel zu platzieren und das Motorrad ist dadurch etwa 35 mm tiefer
- Teile sind CNC-gelasert und schwarz pulverbeschichtet
- Sollten am Motorrad hintere Achscover (nicht original) verbaut worden sein, müssen diese modifiziert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-1086[1]	Für 02-17 VRSC/VRSCDX/VRSCF

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-1087[2]	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)

[1] Kit enthält Federwegbegrenzer. [2] Erfordert Federwegbegrenzer ART.-NR. 1313-0228.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.





KODLIN MOTORCYCLES

1" HÖHERLEGUNGS-KIT/ STOSSDÄMPFERVERLÄNGERUNG

- Erhöht die Sportster S um 1" für ein bisschen mehr Bodenfreiheit
- Aus Stahl mit schwarz pulverbeschichteter Oberfläche
- Einfache Installation ohne Veränderungen an der Federung; kein Stoßdämpfer-Kompressionswerkzeug erforderlich
- Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung für die Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-1085	Für 21-24 RH1250 S



ARLEN NESS

HÖHERLEGUNGS-KIT HINTERE FEDERUNG

- 1" CNC-bearbeitete Billet-Höherlegungsblocks mit schwarz eloxierter Oberfläche zur Höherlegung des Hecks an Touring/Bagger Modellen
- Die Blöcke werden zwischen dem oberen Ende des hinteren Stoßdämpfers und der Stoßdämpferaufnahme am Rahmen montiert
- Das Heck wird um 1" höhergelegt und die Original-Federungsgeometrie für ein gutes Handling beibehalten
- Enthält zwei Billet-Höherlegungsblöcke und Montagematerial
- Kann mit Original- und/oder Aftermarket Federung verwendet werden

HINWEIS: Funktioniert nicht mit einer Beifahrerrückenlehne. Funktioniert mit Tour-Paks.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1304-1059	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 09-23 FLHX/FLHT/FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)





LEGEND WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

HINTERER HÖHERLEGUNGSSATZ FÜR M-EIGHT TRIKE

- Maximiert die hintere Fahrhöhe bei 2017 und neueren Trikes, indem die tieferen OEM-Stoßdämpferhalterungen ersetzt werden
- Versetzt die unteren Stoßdämpfermontagepunkte, was zu maximal $^{3}/_{4}$" zusätzlicher Bodenfreiheit hinten am Trike führt
- Gleicht Trike-Modelle aus, die hinten tief ausgeliefert werden
- Reduziert Schleifen und Verkratzen der Schalldämpfer, wenn Sie über Gullys fahren, rückwärts an Bordsteine fahren oder das Trike auf einen Anhänger verladen
- Erleichtert das Lenken durch den kürzeren Weg an der Frontpartie
- Einfach anzuschrauben
- Verwendung nur mit Stoßdämpfern in OEM-Länge (330 mm (13"))

HINWEIS: Nur zur Verwendung mit Original-Krümmern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0247	Für 17-25 FLHTCUTG/FLRT/FLTRT

LEGEND WWW.LEGENDSUSPENSIONS.COM

TWIN CAM TRIKE HINTERER HÖHERLEGUNGSSATZ

- Maximiert die hintere Fahrhöhe bei 09-16 Trikes, indem die tieferen OEM-Stoßdämpferhalterungen ersetzt werden
- Versetzt die unteren Stoßdämpfermontagepunkte, was zu zusätzlichen 1 $^{5}/_{8}$" Bodenfreiheit hinten am Trike führt
- Gleicht Trike-Modelle aus, die hinten tief ausgeliefert werden
- Reduziert Schleifen und Verkratzen der Schalldämpfer, wenn Sie über Gullys fahren, rückwärts an Bordsteine fahren oder das Trike auf einen Anhänger verladen
- Erleichtert das Lenken durch den kürzeren Weg an der Frontpartie
- Einfach anzuschrauben
- Verwendung nur mit Stoßdämpfern in OEM-Länge 33 cm (13")

HINWEIS: Nur zur Verwendung mit Original-Krümmern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0120	Für 09-16 FLTCUTG/FLRT

LA Choppers

HÖHERLEGUNGS-KITS

- Höherlegungs-Kit zum einfachen Anschrauben
- Hebt die vordere und hintere Federung an
- Verhindert ein Schleifen des hinteren Teils auf der Fahrbahn
- Legt den hinteren Teil eines Trikes um 1,5" höher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0166	Für 17-25 H-D FL Trike



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1313-0165	Für 09-16 H-D FL Trike

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1529 Vordere Schutzbleche & Montagematerial
1549 Hintere Schutzbleche & Montagematerial
1561 Schutzblechspitzen & -verbreiterungen

SCHUTZBLECHE

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1401-0425



Henry



Level



Slicer



Wrapper

HUGGER SERIES FRONT-SCHUTZBLECH MIT MONTAGEBLOCK FÜR DRESSER

- Schutzblech aus gestanztem 14-Gauge Stahl mit einheitlich glatter Oberfläche
- 13-stufige E-Beschichtung im Factory Style für gute Korrosionsbeständigkeit
- Lasergeschnitten und vorgebohrt für eine perfekte Passform
- Erhöhte Torsionssteifigkeit, da der stärkere Stahl als Basis dient
- Alle 23-24 SE Modell-Sätze enthalten schwarz E-beschichtete Montageblöcke und Montagematerial
- Alle 14-23 Modelle haben Montageblöcke mit satinierter Oberfläche
- Für die Montage an Modellen von 99-13 sind die Klock Werks Tire Hugger Montageblöcke (separat erhältlich) erforderlich, siehe Seite 1546



Thickster



Ventana



Tude



Montageblöcke

FÜR 23-25 FLTRXSE/FLHXSE/FLTRXSTSE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
16"/17"/18"/19" VORDERRAD (19" MIT EINEM 130/60-19 REIFEN)	
1401-1056	Henry
1401-1057	Level
1401-1061	Slicer
1401-1058	Wrapper

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21" VORDERRAD	
1401-1087	Henry

FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
16"/17"/18"/19" VORDERRAD	
1401-0936	Henry
1401-0425	Level
1401-0426	Slicer
1401-0432	Thickster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
16"/17"/18"/19" VORDERRAD (FORTS.)	
1401-0846	Ventana
1401-0427	Wrapper

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21" VORDERRAD	
1401-0937	Henry
1401-0433	Level
1401-0434	Slicer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21" VORDERRAD (FORTS.)	
1401-0435	Wrapper
1401-0847	Ventana

FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
16"/17"/18"/19" VORDERRAD (MONTAGEBLÖCKE ART.-NR. 1410-0029 ODER 1410-0030 ERFORDERLICH)	
1401-0236	Level
1401-0220	Slicer
1401-0212	Thickster
1401-0232	Tude
1401-0224	Wrapper

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21" VORDERRÄDER (MONTAGEBLÖCKE ART.-NR. 1410-0027 ODER 1410-0028 ERFORDERLICH)	
1401-0237	Level
1401-0221	Slicer
1401-0213	Thickster
1401-0225	Wrapper

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







Montageblöcke

HUGGER SERIES VORDERES SCHUTZBLECH FÜR DRESSER MIT 23" UND 26" RÄDER

- Schutzbleche aus Stahl sind dick genug, um die Stabilität der Frontpartie zu erhöhen und gleichzeitig als Gabelstabilisator zu fungieren, lassen sich aber dennoch schneiden oder formen für einen echten Custom-Look
- Alle Schutzbleche sind vorgebohrt und gestanzt, nicht gedrückt. Dadurch erhalten sie eine gleichmäßige Oberfläche und die Arbeiten vor dem Lackieren werden reduziert.
- Mit E-Beschichtung, um Rost und Korrosion zu vermeiden
- Außenbreite 6,5"
- Schutzbleche für Modelle von 14-23 beinhalten verchromte Montageblöcke
- Für Schutzbleche für Modelle von 99-13 sind Montageblöcke Art.-Nr. 1410-0022 oder 1410-0023 erforderlich (separat erhältlich)
- Die Komplettsätze enthalten verzinktes Montagematerial

FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
23" VORDERRAD (MIT GENEIGTER GABELBRÜCKE)	
1401-0454	Shank
26" VORDERRAD (MIT GENEIGTEM RAHMEN)	
1401-0455	Level

FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
23" VORDERRAD (MIT GENEIGTER GABELBRÜCKE)	
1401-0443	Slicer

BENCHMARK FRONT-SCHUTZBLECH FÜR DRESSER

- Die aus 14-Gauge US-Stahl gestanzten 6 ½" breiten Schutzbleche sind E-beschichtet zum Schutz vor Rost und Korrosion und erfordern nur minimale Lackierungs-Vorbereitung
- Durch die Fertigung mit der Tiefzieh-Stanz-Technologie entsteht eine einheitliche Oberfläche, die nur einer minimalen Bearbeitung bedarf
- Schutzbleche verfügen über verchromte Montageblöcke
- Kann auch für Custom-Modelle verwendet werden





Montageblöcke

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE	
1401-0422	21" Vorderrad

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1401-0450	23" Vorderrad (mit geneigter Gabelbrücke)







WFB™ BENCHMARK FRONT-SCHUTZBLECH FÜR DRESSER

- Die aus 14-Gauge US-Stahl gestanzten 6 ½" breiten Schutzbleche sind E-beschichtet zum Schutz vor Rost und Korrosion und erfordern nur minimale Lackierungs-Vorbereitung
- Die Schutzbleche sind vorgebohrt für 16"/17"/18" Vorderräder, oder für einen radikalen Custom-Look mit 21"/23"/26" Vorderrädern
- Mit glatten Seiten ohne Nieten und einem um 1,5" verlängertem Heck verleihen diese Schutzbleche jeder FL einen sauberen und dennoch dramatischen Look
- Durch die Fertigung mit der Tiefzieh-Stanz-Technologie entsteht eine einheitliche Oberfläche, die nur einer minimalen Bearbeitung bedarf
- Für die Montage sind Klock Blocks Montageblocks für vordere Schutzbleche erforderlich; separat erhältlich, Art.-Nr. 1410-0022 und 1410-0023
- Die Benchmark Schutzbleche können mit den hinteren WFB™ Schutzblechen kombiniert werden, um den Klock Werks Kustom Look zu vervollständigen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE	
1401-0196	Für 16"/17"/18" Vorderräder
1401-0194	Für 21" Vorderräder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR UND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1401-0441	Für 23" (mit geneigter Gabelbrücke)
1401-0360	Für 26" Vorderräder (mit geneigtem Rahmen)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

1401-0669





1401-0195

1401-0624



BENCHMARK VORDERES SCHUTZBLECH FÜR DRESSER

- Die aus 14-Gauge US-Stahl gestanzten 6 1/2" breiten Schutzbleche sind E-beschichtet zum Schutz vor Rost und Korrosion und besitzen die beste Lackierungs-Vorbereitung
- Durch die Fertigung mit der Tiefzieh-Stanz-Technologie entsteht eine einheitliche Oberfläche, die nur einer minimalen Bearbeitung bedarf
- Schutzbleche für FXS/FXST/FLST Modelle sind vorgebohrt für 16"/17"/18" oder 21" Vorderräder
- Schutzbleche für FLS Modelle sind vorgebohrt für 16"/17"/18"/19" Vorderräder (bis Reifen der 140 Serie)
- Schutzbleche für FLHC/FLHCS/FLDE/FLSL Modelle sind passend für 16"/17"/18 19" oder 21" Vorderräder vorgebohrt
- Kann auch für Custom-Modelle verwendet werden
- Keine Montageblocks erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLHC/FLHCS, 18-20 FLDE, 18-21 FLSL	
1401-0670[1]	16"/17"/18"/19" VORDERRAD
1401-0669[1]	21" Vorderrad
FÜR 00-17 FXS/FXST/FLST MODELLE (AUSSER SPRINGER) UND CUSTOM ANWENDUNGEN	
1401-0197	16"/17"/18" VORDERRAD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR FXS/FXST/FLST MODELLE VON 00-17 (AUSSER SPRINGER) UND CUSTOM ANWENDUNGEN (FORTS.)	
1401-0195	21" Vorderrad
FÜR 12-17 FLS	
1401-0624	16"/17"/18"/19" Vorderräder (bis Reifen der 140 Serie)

[1] Inklusive Distanzstücken mit satinierter Oberfläche.

Slicer



Wrapper



Klub



HUGGER SERIES FRONT-SCHUTZBLECH MIT MONTAGEBLOCK FÜR SOFTAIL/DYNA

- Schutzblech aus gestanztem 14-Gauge Stahl mit einheitlich glatter Oberfläche
- 13-stufige E-Beschichtung im Factory Style für gute Korrosionsbeständigkeit
- Lasergeschnitten und vorgebohrt für eine perfekte Passform
- Erhöhte Torsionsfestigkeit festgestellt, da das härtere Stahl als Basis fungiert
- Alle Schutzbleche enthalten Blöcke mit satinierter Oberfläche
- Die Komplettsätze enthalten verzinktes Montagematerial



Top Hat

FÜR 18-25 FLFB MODELLE MIT 160/60-18 VORDERRAD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT SATINIERTEN HALTERUNGEN	
1401-0702	Slicer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT SATINIERTEN HALTERUNGEN (FORTS.)	
1401-0701	Wrapper

FÜR 18-20 FXLR MODELLE MIT 90/90-19 BIS 110/90-19 VORDERRAD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT SATINIERTEN HALTERUNGEN	
1401-0705	Klub

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT SATINIERTEN HALTERUNGEN (FORTS.)	
1401-0708	Top Hat

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT SATINIERTEN HALTERUNGEN (FORTS.)	
1401-0704	Wrapper

FÜR 18-25 FXBB, 20-23 FXST, 06-17 FXD/FXDL/FXDB/FXDC MIT 90/90-19 VORDERRÄDERN/REIFEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT SATINIERTEN HALTERUNGEN	
1401-0538	Slicer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT SATINIERTEN HALTERUNGEN (FORTS.)	
1401-0540	Top Hat

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT SATINIERTEN HALTERUNGEN (FORTS.)	
1401-0537	Wrapper

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1401-0671



Wrapper



Slicer



Thickster



Level



P-Tom

HUGGER SERIES VORDERES SCHUTZBLECH

- Schutzbleche aus Stahl sind dick genug, um die Stabilität der Frontpartie zu erhöhen und gleichzeitig als Gabelstabilisator zu fungieren, lassen sich aber dennoch schneiden oder formen für einen echten Custom-Look
- Alle Schutzbleche sind vorgebohrt und gestanzt, nicht gedrückt. Dadurch erhalten sie eine gleichmäßige Oberfläche und die Arbeiten vor dem Lackieren werden reduziert.
- Mit E-Beschichtung, um Rost und Korrosion zu vermeiden
- 16"/17"/18"/19"-Schutzbleche haben eine Außenbreite von 6,25" und sind max. kompatibel mit Reifen der 130er-Serie
- Die 21" Versionen haben eine Außenbreite von 5,875" und sind passend für die aktuellen 120/70-21 Reifen an 3,5" breiten Felgen
- Die schmalen 21" Versionen haben eine Außenbreite von 4,5" und sind passend für aufgelistete Modelle mit den originalen schmalen Felgen und einem Reifen bis 100/100-21
- 18-23 Modelle beinhalten Distanzstücke mit satinierter Oberfläche
- Für die Montage sind die Klock Werks Tire Hugger Montageblöcke (separat erhältlich) erforderlich, siehe Seite 1546

FÜR 18-25 FLHC/FLHCS, 18-20 FLDE, 18-21 FLSL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
16"/17"/18"/19" VORDERRAD		**21" VORDERRAD**	
1401-0671	Wrapper	**1401-0672**	Wrapper

FÜR 00-13 FXS/FXST/FXSTB/FXSTC, 99-05 FXDWG UND PERSONALISIERTE MODELLE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21" VORDERRAD (MONTAGEBLÖCKE ART.-NR. 1410-0043 ODER 1410-0044 ERFORDERLICH)	
1401-0219	Slicer
1401-0223	Wrapper

FÜR 00-17 FLST (ALLE AUSSER SPRINGER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
16"/17"/18"/19" VORDERRAD (MONTAGEBLÖCKE ART.-NR. 1410-0033 ODER 1410-0034 ERFORDERLICH)		**21" VORDERRAD (MONTAGEBLÖCKE ART.-NR. 1410-0031 ODER 1410-0032 ERFORDERLICH)**	
1401-0258	Thickster	**1401-0267**	Wrapper
1401-0260	Wrapper		

SKINNY FÜR 00-13 FXS/FXST/FXSTB/FXSTC, 99-05 FXDWG UND CUSTOM ANWENDUNGEN MIT BIS ZU 100/100-21 SERIEN-REIFEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
21" VORDERRAD (MONTAGEBLÖCKE ART.-NR. 1410-0045 ODER 1410-0046 ERFORDERLICH)	
1401-0282	Slicer
1401-0280	Wrapper

FÜR 99-05 FXD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
19" VORDERRAD	
1401-0529	Level
1401-0535	P-Tom
1401-0531	Slicer

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS


1401-1055

VORDERES FAT WRAPPER SCHUTZBLECH AUS KARBONFASER

- Durchgehende vordere Schutzbleche für 18"- oder 21"-Breitreifen-Baggers
- Leichte Karbonfaser-Konstruktion
- Mit eingekerbten Seiten und glatten Linien für eine Form, die sich aus jedem Blickwinkel perfekt an das Motorrad anpasst
- Bietet genügend Platz für bis zu 14" große Bremsscheiben
- Kombinierbar mit Arlen Ness 7-&-7-gereckten Gabelbrücken und glatten Stahl-Gabelschutzhüllen für Breitreifen – direkte Montage ohne Anpassungen; separat erhältlich (siehe Kapitel RAHMEN & FEDERUNG)

HINWEIS: Schutzbleche müssen vor der Lackierung oder der Nutzung auf der Straße immer montiert werden, um die Abstände zu überprüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1099[1]	8" B für 18" x 5,5" Räder mit 180 mm Reifen
1401-1068[1]	8" B für 21" x 5,5" Räder mit 180 mm Reifen
FÜR 17-25 FLHRXS, 24-25 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-25 H-D FL TRIKE	
1401-1055	8" B für 21" x 5,5" Räder mit 180 mm Reifen

[1] Passt für Standard- und Factory Upside-Down Gabeln.


1401-1073

VORDERES WRAPPER 19" SCHUTZBLECH AUS KARBONFASER

- Vorderrad-Schutzblech über die gesamte Länge aus 3k vorimpregniertem Karbon
- Das spezielle Design umschließt das Vorderrad an Touring Modellen komplett, während es dennoch für ein geringes Gewicht sorgt
- Mit glänzend beschichteter Oberfläche, fertig für die Montage
- Inklusive CNC-gefräster Schutzblechhalter aus Billet-Aluminium und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-1073	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE
1401-1070	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-25 H-D FL Trike
1401-1072	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/H-D FL Trike


1401-1076

VORDERES PRO SPORT SCHUTZBLECH AUS KARBONFASER

- Aus hochwertigem, vorimpregniertem 3k Karbon
- Jedes Schutzblech besitzt passende Ausfräsungen für einen einzigartigen Look
- Direkt anschraubbares Design; keine zusätzlichen Halterungen erforderlich
- Mit hochglanzpolierter Beschichtung
- Bietet genügend Platz für bis zu 14" große Bremsscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1076[1]	Kompatibel mit 130/60-19 Reifen
1401-1096[1]	Kompatibel mit 130/60-21 Reifen
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-25 H-D FL TRIKE	
1401-1075	Kompatibel mit 130/60-19 Reifen
1401-1097	Kompatibel mit 130/60-21 Reifen
FÜR 99-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE	
1401-1074	Kompatibel mit 130/60-19 Reifen
1401-1098	Kompatibel mit 130/60-21 Reifen

[1] Passt für Standard- und Factory Upside-Down Gabeln.


1401-1053

VORDERES CAFE 19" SCHUTZBLECH AUS KARBONFASER

- In OEM-Qualität und mit den hochwertigsten Karbon-Verbundmaterialien gefertigt
- Jedes Schutzblech besitzt passende Ausfräsungen
- Direkt anschraubbares Design; keine zusätzlichen Halterungen erforderlich
- Bietet genügend Platz für bis zu 14" große Bremsscheiben
- Mit hochglanzpolierter Beschichtung
- Art.-Nr. 1401-1069 ist für die Verwendung an Standard und Upside-Down-Factory Gabeln

HINWEIS: Schutzbleche müssen vor der Lackierung oder der Nutzung auf der Straße immer montiert werden, um die Abstände zu überprüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-1069	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE
1401-1053	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-25 H-D FL Trike
1401-1054	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/H-D FL Trike

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS



KARBONFASER QUALIFIER VORDERRADSCHUTZBLECH

- Softail-Vorderradschutzblech aus hochwertiger vorimprägnierter Karbonfaser
- Rennsport-inspiriertes Design mit sauber gerolltem Profil und verlängerten Seiten für zusätzlichen Gabelschutz und eine stilvolle Optik
- Proprietäres Design ermöglicht den Einsatz mit 19"- und 21"-Vorderrädern (Höhe des Schutzblechs wird bei der Montage festgelegt)
- Mit hochglänzendem, UV-beständigem Klarlack
- Vorgebohrt und zugeschnitten für eine direkte Montage
- Jedes Schutzblech wird mit Karbonfaser-Vorderradschutzblech, Haltern und sämtlicher erforderlicher Montagehardware geliefert

HINWEIS: Schutzbleche müssen vor der Lackierung oder der Nutzung auf der Straße immer montiert werden, um die Abstände zu überprüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-1116	Für 18-25 FXLRS/FXLRST/FXRST



1401-0684



VORDERES STAHLSCHUTZBLECH RAPPER

- Gebogenes Design umschließt den Reifen perfekt
- Aus einem einzigen Stück 14-Gauge Stahl gestanzt
- Direkt anzuschrauben
- Das Schutzblech bietet genügend Platz für 14" große Bremsscheiben
- Inklusive schwarz eloxierter Billet-Halterung sowie aller benötigten Befestigungsteile

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1094	5,9" breite Schutzbleche sind für 120/70-21 oder 130/60-21 Reifen geeignet
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-25 H-D FL TRIKE	
1401-0683	5,9" breite Schutzbleche sind für 120/70-21 oder 130/60-21 Reifen geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE	
1401-0682	5,9" breite Schutzbleche sind für 120/70-21 oder 130/60-21 Reifen geeignet
1401-0684	6,3" breite Schutzbleche sind für 130/60-23 Reifen geeignet



1401-0743



1401-0739

RADIAL-VORDERRADSCHUTZBLECH FÜR BREITREIFEN

- Geschwungenes Design auf ganzer Länge
- Mit besonderer Breite und eingekerbten Seiten zur sauberen Einfassung von Vorderradsätzen der Größe 18" x 5,5"
- 14-Gauge Stahl
- Bolt-on ohne Modifikationen

HINWEIS: Erfordert zum Einbau Arlen Ness Faltenbalg-Abdeckungen für Fat Tires; siehe Seite 1462.

HINWEIS: Schutzbleche müssen vor der Lackierung oder der Nutzung auf der Straße immer montiert werden, um die Abstände zu überprüfen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0742	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/ FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-25 H-D FL Trike
1401-0743	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/H-D FL Trike

FAT STOCKER VORDERRADSCHUTZBLECH

- Ersetzt Original-Design, ermöglicht aber den Einbau von breiten Vorderreifen
- 8" breite Ausführung mit Ausnehmungen an den Seiten, um ein 18" x 5,5"-Vorderrad mit 180-mm-Reifen korrekt zu umschließen
- 14-Gauge Stahl
- Bolt-on ohne Modifikationen
- Bietet genügend Platz für bis zu 14" große Bremsscheiben

HINWEIS: Erfordert zum Einbau Arlen Ness Faltenbalg-Abdeckungen für Fat Tires; siehe Seite 1462.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0739	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/ FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-25 H-D FL Trike
1401-0740	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/H-D FL Trike

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS

VORDERES SCHUTZBLECH PROFILE

- Das gebogene Schutzblech mit mittlerer Länge umschließt den Reifen perfekt
- Aus einem einzigen Stück 14-Gauge Stahl gestanzt
- Direkt anzuschrauben
- Bietet genügend Platz für bis zu 14" große Bremsscheiben
- Inklusive schwarz eloxierter Distanzstücke



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0689	Für 18-23 FXBB, 20-23 FXST, 18-20 FXLR, 06-17 FXDB/FXDL/FXDLS

PRO SPORT VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR BREITREIFEN

- Kurze Gesamtlänge für aggressiven, leistungsstarken Eindruck
- 8" breite Ausführung mit Ausnehmungen an den Seiten, um ein 18" x 5,5"-Vorderrad mit 180-mm-Reifen korrekt zu umschließen
- 14-Gauge Stahl
- Bolt-on ohne Modifikationen
- Bietet genügend Platz für bis zu 14" große Bremsscheiben

HINWEIS: Erfordert zum Einbau Arlen Ness Faltenbalg-Abdeckungen für Fat Tires; siehe Seite 1462.



1401-0741

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0741	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-25 H-D FL Trike

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0723	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/H-D FL Trike

PRO SHORT VORDERES SCHUTZBLECH

- Leistungsorientiertes Design mit insgesamt kurzer Bauform
- Gefertigt aus einem einzigen Stück 14-Gauge-Stahl
- Direkt anzuschrauben
- 5,9" breite Schutzbleche bieten Freigängigkeit für Oversized-Bremsscheiben bis zu 14" Durchmesser
- Inklusive hochglanz-schwarz eloxierter Billet-Halterungen und aller notwendigen Befestigungsteile



1401-0679



1401-0678

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1095	Kompatibel mit 130/60-19 Reifen
1401-1093	Für 120/70-21 oder 130/60-21 Reifen
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-25 H-D FL TRIKE	
1401-0677	Kompatibel mit 130/60-19 Reifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-25 H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1401-0679	Für 120/70-21 oder 130/60-21 Reifen
FÜR 99-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE	
1401-0678	Kompatibel mit 120/70-21 Reifen

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

VORDERRADSCHUTZBLECH AUS KARBONFASER

- Rennsporterprobte Saddlemen®-Technologie für Ihr Straßenmotorrad verfügbar
- Direkter Ersatz für originale Schutzbleche
- Luft- und Raumfahrtqualität, 3K- und 12K-Köper-Prepreg-Kohlefaser
- Vakuumverpackt und im Autoklaven gehärtet für maximale Festigkeit
- Montage mit Original-Montagematerial



1401-1114



1401-1107

HINWEIS: Schutzbleche sind nur für die Montage vorgebohrt. Die Versetzung aller am Schutzblech montierten Beleuchtungskomponenten wird empfohlen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1114	Glänzend
1401-1115	Matt
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
1401-1112	Glänzend
1401-1113	Matt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FLD/FXD/FXDWG (AUSSER FXDF), 18-24 FXBBS/FXST (49 MM GABELN)	
1401-1106	Glänzend
1401-1107	Matt
FÜR 04-21 XL (AUSSER 10-21 XL1200NS/1200X/1200XS, 11-20 XL883L/1200C/1200CX, RH SPORTSTER), 00-05 FXD/FXDWG (39 MM GABELN)	
1401-1108	Glänzend
1401-1109	Matt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CULT-WERK



1401-0861



1401-0867



1401-0872

GERMAN PARTS CERTIFICATE

CUSTOM VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR DRESSER

- Kürzeres und schmäleres Design lässt das Vorderrad sichtbarer werden und sorgt so für einen sauberen, coolen Look
- Dieses Vorderradschutzblech ist ein 100 % angepasstes ABS-Kunststoffteil und passt daher 100 % ohne weitere Anpassungen
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Das Schutzblech ist hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Vorderrad sichtbar
- Original-Passform – neues Design
- Wahl zwischen V1 oder V2 Style mit drei Lufteinlässen auf jeder Seite
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten

FÜR 14-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
19" VORDERRAD		**21" VORDERRAD**		**23" VORDERRAD**	
1401-0861	V1, schwarz glänzend	**1401-0865**	V1, schwarz glänzend	**1401-0869**	V1, schwarz glänzend
1401-0863	V1, unbehandelt	**1401-0867**	V1, unbehandelt	**1401-0871**	V1, unbehandelt
1401-0862	V2, schwarz glänzend	**1401-0866**	V2, schwarz glänzend	**1401-0870**	V2, schwarz glänzend
1401-0864	V2, unbehandelt	**1401-0868**	V2, unbehandelt	**1401-0872**	V2, unbehandelt

GERMAN PARTS CERTIFICATE

VORDERES CLUBSTYLE SCHUTZBLECH FÜR SOFTAILS

- Kürzeres und schmäleres Design lässt das Vorderrad sichtbarer werden und sorgt so für einen sportlichen Look
- 100 % passgenaues ABS-Kunststoff-Teil
- Es ist daher 100 % passgenau und muss nicht mehr verändert werden
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten



1401-0857

FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST, 07-17 FXDL MIT 18" ODER 19" VORDERRAD UND 49 MM GABELN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0857	Glänzend schwarz	**1401-0858**	Unbehandelt



1401-0852



1401-0964

GERMAN PARTS CERTIFICATE

BOBBER VORDERRADSCHUTZBLECH FÜR SOFTAIL UND SPORTSTER

- Kürzeres und schmäleres Design bringt das Vorderrad besser zur Geltung
- Für einen sauberen und coolen Look
- Das Schutzblech ist ein 100 % passgenaues ABS-Kunststoff-Teil
- Es ist daher 100 % passgenau und muss nicht mehr verändert werden
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
1401-0852	Glänzend schwarz
1401-0855	Unbehandelt
FÜR 10-22 XL1200X	
1401-0853	Glänzend schwarz
1401-0856	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1401-0854	Unbehandelt
FÜR 22-25 RH975/RH975S	
1401-0965	Glänzend schwarz
1401-0964	Unbehandelt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CULT-WERK



1401-0892



1401-0966

GERMAN PARTS CERTIFICATE

OLD SCHOOL VORDERRADSCHUTZBLECH FÜR SOFTAIL UND SPORTSTER

- Kürzeres und schmäleres Design bringt das Vorderrad besser zur Geltung
- Für einen sauberen und coolen Look
- Ein 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil, das ohne Veränderungen montiert werden kann
- Keine Anpassungen notwendig
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXBB/FXBBS/FXST	
1401-0892	Glänzend schwarz
1401-0895	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975/RH975S	
1401-0967	Glänzend schwarz
1401-0966	Unbehandelt



1401-0873



1401-0888

GERMAN PARTS CERTIFICATE

CUSTOM-VORDERRADSCHUTZBLECH FÜR SOFTAIL UND SPORTSTER S

- Kürzeres und schmäleres Design lässt das Vorderrad sichtbarer werden und sorgt so für einen sauberen, coolen Look
- Dieses Vorderradschutzblech ist ein 100 % angepasstes ABS-Kunststoffteil und passt daher 100 % ohne weitere Anpassungen
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Das Schutzblech ist hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Vorderrad sichtbar
- Original-Passform – neues Design
- Wahl zwischen V1 oder V2 Style mit drei Lufteinlässen auf jeder Seite (V2 Schutzbleche enthalten Grills für die Belüftungsöffnungen)
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLFB/FLFBS	
1401-0873	V1, schwarz
1401-0886	V2, unbehandelt
FÜR 18-25 FXLRS	
1401-0875	V1, schwarz
1401-0883	V1, unbehandelt
1401-0879	V2, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXLRS (FORTS.)	
1401-0889	V2, unbehandelt
FÜR 18-23 FXBR/FXBRS, 13-17 FXSB	
1401-0876	V1, schwarz
1401-0884	V1, unbehandelt
1401-0880	V2, schwarz
1401-0888	V2, unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 19-23 FXDR	
1401-0885	V1, schwarz
FÜR 21-25 RH1250S SPORTSTER S	
1401-0874	V1, schwarz
1401-0882	V1, unbehandelt
1401-0878	V2, schwarz
1401-0887	V2, unbehandelt

GERMAN PARTS CERTIFICATE

ROADSTER SCHUTZBLECH

- Sorgt mit seinem kurzen, schmalen Design für einen sportlicheren Look und bringt das Vorderrad besser zur Geltung
- 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil, das ohne Veränderungen passgenau montiert werden kann
- Minimaler Lackieraufwand dank perfekt vorbereiteter Oberfläche
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Vorderrad sichtbar
- Mit Teilegutachten



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0898	Für 16-20 XL1200CX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CULT-WERK

1401-0899





1401-0900

GERMAN PARTS CERTIFICATE

SPECIAL VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR V-ROD

- Kürzeres und schmaleres Design mit einem leichten Rand, der das Design der Luftfilterabdeckung am Schutzblech fortführt, wodurch es perfekt ins Gesamtbild passt
- Es wurden zwei Lufteinlässe eingearbeitet, wodurch das Vorderradschutzblech von vorne schmaler erscheint und das Vorderrad präsenter ist
- Die Lufteinlässe im Bereich der originalen Metallhalterungen verleihen der V-Rod einen aggressiveren und bulligeren Look
- Das Vorderradschutzblech ist ein 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil
- Keine Anpassungen notwendig und nur minimaler Lackieraufwand dank perfekt vorbereiteter Oberfläche
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Die original Metallhalterungen können weiter verwendet werden, weil nur diese Halterungen einen perfekten und sicheren Halt bieten
- Das Schutzblech ist hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Vorderrad sichtbar
- Schwarz verzinkte Montageschrauben ART.-NR. 1410-0164 (4er-Pack) ist auch separat erhältlich
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 12-17 VRSC/VRSCDX	
1401-0899	Special Schutzblech
1401-0900	Special Schutzblech mit Montageschrauben

1401-0859



1401-0860



GERMAN PARTS CERTIFICATE

CUSTOM VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR V-ROD

- Kürzeres und schmaleres Design bringt das Vorderrad besser zur Geltung
- Die originale Metallhalterung wird nicht mehr benötigt, was für einen sauberen, coolen Look sorgt
- 100 % passgenaues ABS-Kunststoff-Teil
- Es ist daher 100 % passgenau und muss nicht mehr verändert werden
- Minimaler Lackieraufwand dank perfekt vorbereiteter Oberfläche
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Die Befestigungslöcher sind als Langlöcher ausgeführt, somit kann der Abstand zwischen Reifen und Schutzblech beliebig reguliert werden
- Das Schutzblech ist hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Vorderrad sichtbar
- Erhältlich in V1 oder V2 Style mit drei Lufteinlässen auf jeder Seite
- Original-Passform – neues Design
- Mit Teilegutachten

FÜR 12-17 VRSCDX/VRSCF/VRSC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0859	V1 Vorderradschutzblech	**1401-0860**	V2 Vorderradschutzblech



GERMAN PARTS CERTIFICATE

V-ROD RACING VORDERRADSCHUTZBLECH

- Kürzeres und schmaleres Design mit einem leichten Rand, der das Design der Luftfilterabdeckung am Schutzblech fortführt
- Die Lufthutze in der Mitte verleiht einen aggressiveren Look
- Ein 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil, das ohne Veränderungen passgenau montiert werden kann
- Minimaler Lackieraufwand dank perfekt vorbereiteter Oberfläche
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Die Befestigungslöcher sind als Langlöcher ausgeführt, somit kann der Abstand zwischen Reifen und Schutzblech beliebig reguliert werden
- Hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Vorderrad sichtbar
- Zusätzlich zu diesem Schutzblech bieten wir das Schrauben-Kit ART.-NR. 1410-0163 (separat erhältlich), welches 4 neue, schwarz verzinkte Schrauben enthält
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0897	Für 02-11 VRSC/VRSCDX



GERMAN PARTS CERTIFICATE

GT V-ROD VORDERRADSCHUTZBLECH

- Sorgt für einen sportlicheren Look
- Kürzeres und schmaleres Design mit einem leichten Rand, der das Design der Luftfilterabdeckung am Schutzblech fortführt
- Ein 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil, das ohne Veränderungen montiert werden kann
- Minimaler Lackieraufwand dank perfekt vorbereiteter Oberfläche
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Die Befestigungslöcher sind als Langlöcher ausgeführt, somit kann der Abstand zwischen Reifen und Schutzblech beliebig reguliert werden
- Schutzblech ist hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Vorderrad sichtbar
- Zusätzlich zu diesem Schutzblech bieten wir das Schrauben-Kit ART.-NR. 1410-0163 (separat erhältlich), welches 4 neue, schwarz verzinkte Schrauben enthält
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0891	Für 02-11 VRSCDX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Paul Yaffe's Bagger Nation



1401-1047



1401-1024



1401-0477

THIS PRODUCT IS PAINTER APPROVED
PAINTER APPROVED
YOUR PAINTER WILL LOVE YOU

SOLID STEEL

VORDERES SCHUTZBLECH DEI

- Das klassische Yaffe Schutzblech in neuem Design
- Nach vorne und hinten verlängert und die Seiten wurden verstärkt
- Aus einem einzigen Stück 14-gauge Stahl gefertigt (keine Schweißnähte)
- Mit vorgebohrten Montagelöchern
- Oberfläche mit E-Beschichtung
- Inklusive Schutzblech-Distanzstücken/-Adaptern, erhältlich mit verchromter, schwarzer oder satinierter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1047	Für 19" Räder, mit schwarzen Adaptern
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
1401-1025	Für 16" - 19" Räder, mit verchromten Adaptern
1401-1024	Für 16" - 19" Räder, mit schwarzen Adaptern
1401-0984	Für 16" - 19" Räder, mit satinierten Adaptern
1401-1026	Für 21" Räder, mit verchromten Adaptern
1401-0985	Für 21" Räder, mit schwarzen Adaptern
1401-0518	Für 21" Räder, mit satinierten Adaptern
1401-1030	Für 26" Räder, mit verchromten Adaptern
1401-1029	Für 26" Räder, mit schwarzen Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-1033	Für 16" - 19" Räder, mit verchromten Abstandhaltern
1401-1032	Für 16" - 19" Räder, mit schwarzen Abstandhaltern
1401-0986	Für 21" Räder, mit schwarzen Abstandhaltern
1401-0475	Für 21" Räder, mit satinierten Abstandhaltern
1401-1037	Für 23" Räder, mit verchromten Abstandhaltern
1401-1036	Für 23" Räder, mit schwarzen Abstandhaltern
1401-1039	Für 26" Räder, mit verchromten Abstandhaltern
1401-1038	Für 26" Räder, mit schwarzen Abstandhaltern
1401-0477	Für 26" Räder, mit satinierten Abstandhaltern
FÜR 18-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT UPSIDE-DOWN-GABEL)	
1401-1005	Für OEM Räder, mit satinierten Adaptern



1401-1048





1401-0982



1401-0478



THIS PRODUCT IS PAINTER APPROVED
PAINTER APPROVED
YOUR PAINTER WILL LOVE YOU

VORDERES SCHUTZBLECH TALON

- Aggressive vordere Schutzbleche mit radikalem Style und klauenartiger Form
- Konstruktion aus 14-Gauge-Stahl mit unbehandelter Oberfläche
- Mit vorgebohrten Montagelöchern
- Oberfläche mit E-Beschichtung
- Inklusive Schutzblech-Distanzstücken/-Adaptern, erhältlich mit verchromter, schwarzer oder satinierter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1048	Für 19" Räder, mit schwarzen Adaptern
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
1401-1016	Für 16"-19" Räder, mit verchromten Adaptern
1401-1015	Für 16"-19" Räder, mit schwarzen Adaptern
1401-0982	Für 21" Räder, mit schwarzen Adaptern
1401-1019	Für 23" Räder, mit verchromten Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
1401-1021	Für 26" Räder, mit verchromten Adaptern
1401-1020	Für 26" Räder, mit schwarzen Adaptern
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-1022	Für 16"-19" Räder, mit schwarzen Abstandhaltern
1401-0983	Für 16"-19" Räder, mit satinierten Abstandhaltern
1401-0478	Für 21" Räder, mit satinierten Abstandhaltern

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Paul Yaffe's Bagger Nation









THIS PRODUCT IS PAINTER APPROVED
PAINTER APPROVED
YOUR PAINTER WILL LOVE YOU

SOLID STEEL

VORDERES SCHUTZBLECH THICKY

- Nach vorne und hinten verlängert; eckige enden und dickere Seitenwände
- Die Stahl-Schutzbleche sind aus einem einzigen Stück 14-Gauge Stahl gefertigt, ohne Schweißnähte
- Die Super-Lite-Schutzbleche bestehen aus einem 3-D geformten, handverlegtem Verbundmaterial
- Größere Fläche für individuellere Lackiermöglichkeiten
- Mit vorgebohrten Montagelöchern
- Erhältlich mit verchromten, satinierten oder schwarzen Schutzblech-Distanzstücken/-Adaptern

HINWEIS: FXLRS Schutzbleche sind nur geeignet für die Verwendung mit der OEM-Reifengröße (110/90-B19).

HINWEIS: Softail-Schutzbleche passen nicht für Modelle mit Upside-Down-Gabeln.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1046	Für 19" Räder, Stahl-Schutzbleche mit schwarzen Adaptern
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
1401-1009	Für 16" - 19" Räder, Stahl-Schutzbleche mit verchromten Adaptern
1401-1008	Für 16" - 19" Räder, Stahl-Schutzbleche mit schwarzen Adaptern
1401-0979	Für 16" - 19" Räder, Stahl-Schutzbleche mit satinierten Adaptern
1401-1010	Für 21" Räder, Stahl-Schutzbleche mit verchromten Adaptern
1401-0980	Für 21" Räder, Stahl-Schutzbleche mit schwarzen Adaptern
1401-0524	Für 21" Räder, Stahl-Schutzbleche mit satinierten Adaptern
1401-1011	Für 23" Räder, Stahl-Schutzbleche mit schwarzen Adaptern
1401-0525	Für 23" Räder, Stahl-Schutzbleche mit satinierten Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE) (FORTS.)	
1401-1014	Für 26" Räder, Stahl-Schutzbleche mit verchromten Adaptern
1401-1013	Für 26" Räder, Stahl-Schutzbleche mit schwarzen Adaptern
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-0481	Für 21" Räder, Stahl-Schutzbleche mit satinierten Abstandhaltern
FÜR 20-24 FXLRS/FXLRST	
1401-0977	Für 19" Räder, Super-Lite Schutzblech aus Verbundmaterial mit schwarzem Schmutzfänger
FÜR 18-24 SOFTAIL MODELLE MIT STANDARD-GABEL	
1401-0978	Für 16" - 19" Räder, Stahl mit satinierten Adaptern

REAL STEEL CAFE VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR 21" RÄDER

- Aus einem einzigen Stück stabilem 14-Gauge Stahl gefertigt
- Passend für 21"-Räder mit 120er- oder 130er-Reifen
- Aggressives Sport-Styling mit ernster Note
- Direkt anschraubbar
- Inklusive Billet-Adaptern/Distanzbuchsen und Montagematerial
- Wird mit unbehandelter Stahloberfläche geliefert, schleif-, grundier- und lackierfertig





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
1401-0952	Mit verchromten Adaptern
1401-0951	Mit schwarzen Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-0955	Mit verchromten Distanzscheiben
1401-0954	Mit schwarzen Distanzscheiben
1401-0953	Mit satinierten Distanzscheiben

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Paul Yaffe's Bagger Nation



1401-1049



1401-0946



1401-0945

REAL STEEL CAFE VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR OEM-RÄDER

- Aus einem einzigen Stück stabilem 14-Gauge Stahl gefertigt
- Passend für 16"/17"/18"/19" Raddurchmesser
- Aggressives Sport-Styling mit ernster Note
- Direkt anschraubbar
- Inklusive Billet-Adaptern/Distanzbuchsen und Montagematerial
- Wird mit unbehandelter Stahloberfläche geliefert, schleif-, grundier- und lackierfertig



1401-0944



1401-1007

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1049	Mit schwarzen Adaptern
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
1401-0946	Mit verchromten Adaptern
1401-0945	Mit schwarzen Adaptern
1401-0944	Mit satinierten Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-0948	Mit schwarzen Distanzscheiben
1401-0947	Mit satinierten Distanzscheiben
FÜR 18-24 SOFTAIL (AUSSER MODELLE MIT UPSIDE-DOWN-GABEL)	
1401-1007	Mit satinierten Adaptern



1401-0957



1401-0956



1401-0961

SUPER-LITE CAFE VORDERRADSCHUTZBLECHE FÜR OEM-RÄDER

- Aus 3-D Verbundmaterial gefertigt
- Passend für 16"/17"/18"/19" Raddurchmesser
- Aggressives Sport-Styling mit ernster Note
- Bis zu 66 % leichter als ein Stahlschutzblech
- Direkt anschraubbar
- Inklusive Billet-Adaptern/Distanzbuchsen und Montagematerial
- Wird mit grundierter Oberfläche geliefert, schleif- und lackierfertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
1401-0957	Mit schwarzen Adaptern
1401-0956	Mit satinierten Adaptern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE	
1401-0961	Mit verchromten Distanzscheiben
1401-0960	Mit schwarzen Distanzscheiben
1401-0959	Mit satinierten Distanzscheiben

SUPER-LITE SPORT VORDERRADSCHUTZBLECH

- Leichtes, Performance-orientiertes Verbundmaterial
- Dank des speziellen Designs passt das 19" Standard-Rad auf das Montagematerial
- Komplett inklusive Montage-System, Montagematerial und zwei schwarz pulverbeschichteten Schmutz-Protektoren
- Passend zum Black Stash Bugspoiler gefertigt (Art.-Nr. 0504-0429)
- Unbehandelte Oberfläche, lackierfertig



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0976	Für 20-24 FXLRS/FXLRST

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1401-1079



1401-1080

SLYFOX

KARBONFASER-SCHUTZBLECHE IN MITTLERER LÄNGE FÜR TOURING-MODELLE

- Schutzbleche aus vorimprägnierter Karbonfaser in Luft- und Militärqualität
- Vakuumgepresst, im Autoklav gehärtet
- Bolt-on-Design für die serienmäßigen Schutzblechbefestigungspunkte
- Inklusive Montagematerial

FÜR 24 FLHTK/FLTRK, 17-25 FLHRXS, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (AUSSER 23-24 FLHXSE/FLTRXSE) UND 14-25 H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-1079	Glänzende Oberfläche	1401-1080	Matte Oberfläche



1401-1081

1401-1082



SLYFOX

VORDERRADSCHUTZBLECH AUS KARBONFASER

- Schutzbleche aus vorimprägnierter Karbonfaser in Luft- und Militärqualität
- Vakuumgepresst, im Autoklav gehärtet
- Bolt-on-Design für die serienmäßigen Schutzblechbefestigungspunkte
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 20-24 FXLRS/FXLRST		**FÜR 20-24 FXLRS/FXLRST (FORTS.)**	
1401-1081	Glänzende Oberfläche	1401-1082	Matte Oberfläche

1401-0844





1401-0845

SLYFOX

VORDERRADSCHUTZBLECH AUS KARBONFASER

- Hergestellt aus 3K Voll-Twill-Karbonfaser mit Prepreg-Technologie
- Luftfahrtqualität, Military Spec
- Vakuumgepresst, im Autoklav gehärtet
- Erhältlich mit glänzender oder matter Oberfläche
- Für 19" Räder
- Inklusive Montagematerial

FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXSE/FLTR/FLTRX/FLTRXSE/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0844	Glänzende Oberfläche	1401-0845	Matte Oberfläche





KODLIN MOTORCYCLES

21" VORDERRADSCHUTZBLECH

- Einteiliges unbehandeltes Schutzblech aus Stahl
- Konzipiert für 21" Vorderräder
- Lackierfreundlich, keine Füllung erforderlich
- Kodlin empfiehlt für die Montage 4 x $^{5}/_{16}$" Unterlegscheiben
- Im Kapitel TANKS & ÖLFILTER finden Sie den passenden Kodlin Benzintank und im Kapitel SITZE & SISSYBARS den passenden Kodlin Einzelsitz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0745	Für 13-17 FXSB/FXBSE, 18-20 FXBR/FXBRS Modelle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

VORDERE SCHUTZBLECHE FÜR M-EIGHT SOFTAIL

- Aus Stahl gefertigt
- Keine Nieten, glatte, glänzend schwarze Oberfläche
- Für eine einfache Montage sind die Montagelöcher vorgebohrt
- Einzeln erhältlich



1401-0997



1401-1001

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0997	Für 18-25 FLHC/FLDE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-1001	Für 18-25 FLFB



1401-0620



1401-0582



1401-0317

VORDERRADSCHUTZBLECHE

- Konstruktion aus gestanztem Stahl
- Abmessungen: ca. 6" breit (innen)
- Montage mit Original-Montagematerial
- Schutzbleche mit Bohrungen erfordern niedrigere Schutzblechschürzen



1401-0595



1401-0324

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
1401-0620	Schutzblech ohne Bohrungen, ersetzt OEM-NR. 58900009
FÜR 14-22 FLHR/FLHT/FLHTC UND 14-25 FLHTCUTG	
1401-0581	Schutzblech mit Bohrungen, ersetzt OEM-NR. 58900032
1401-0582	Schutzblech ohne Bohrungen
FÜR 00-13 FLT/FLHT UND H-D FL TRIKE	
1401-0318	Schutzblech mit Bohrungen, ersetzt OEM-NR. 59093-00B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-13 FLT/FLHT UND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1401-0317	Schutzblech ohne Bohrungen, ersetzt OEM-NR. 59045-00
FÜR 00-13 FLHX/FLTR/FLTRU	
1401-0595	Schutzblech ohne Bohrungen, ersetzt. OEM-NR. 590045-00B
FÜR 99 FLT/FLHT	
1401-0324	Schutzblech mit Bohrungen, ersetzt OEM-NR. 59093-87
1401-0323	Schutzblech ohne Bohrungen, ersetzt OEM-NR. 59045-98



1401-0619



1401-0583



1401-0633

VORDERRADSCHUTZBLECHE

- Glatte Stahlkonstruktion
- Vorgebohrt, Montage mit vorhandenem Montagematerial
- Für 16 oder 17" Vorderrädern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0619	Für 00-17 FLSTF/FLSTFB/FLSTFBS; ersetzt OEM-NR. 59139-00A
1401-0583	Für 12-17 FLS; ersetzt OEM-NR. 58900021

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0633	Für 08-11 FLSTSB; ersetzt OEM-NR. 59495-08BEO

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

VORDERRADSCHUTZBLECHE

- Hochbelastbare Stahlkonstruktion
- Unbehandelte Ausführung
- Vorgebohrt für eine einfache Montage mit dem Original-Montagematerial
- Glatte Version hat keine Löcher für Zierkanten, Schutzblechspitzen oder -schürzen



1401-0321



1401-0322

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLST/FLSTC	
1401-0321	OE-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLST/FLSTC (FORTS.)	
1401-0322	Glatte Version



1401-0622



1401-0623

M-EIGHT SOFTAIL/DYNA GLIDE VORDERRAD-SCHUTZBLECH

- Stahlkonstruktion mit Montagehalterungen
- Für einfache Montage vorgebohrt
- Montage mit Original-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0622	Für 18-23 FXBB/FXBBS/FXST, 06-17 FXD (außer FXDWG, FXDF); ersetzt OEM-NR. 60139-06

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0625	Für 08-17 FXDF; ersetzt OEM-NR. 60214-08
1401-0623	Für 06-17 FXDWG; ersetzt OEM-NR. 60141-06



VORDERES XL SCHUTZBLECH

- Stahlkonstruktion mit unbehandelter Oberfläche
- Vorgebohrt für einfache Montage
- Montage mit Original-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0632	Für 11-20 XL883L/XL1200C und 14-20 XL1200T; ersetzt OEM-NR. 60955-11



XLX-STYLE VORDERES SCHUTZBLECH

- Stahlkonstruktion mit verchromten seitlichen Halterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-393482	Für 99-05 Dyna und 86-22 XL (außer XL1200X1200XS, 11-21 883L/1200C/1200CX, 14-20 1200T, RH Sportster) Narrow Glide Gabeln mit 18" oder 19" Vorderreifen



DS-393492



1925-6789



1401-0191

VORDERE SCHUTZBLECHE FÜR FXST MODELLE

- Unbehandelte Konstruktion aus gestanztem Stahl sorgt für ein flaches Profil und wird komplett mit Montagematerial geliefert
- Montage mit Original-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-393492	Für 11-13 FXS, 00-10 FXST; ersetzt OEM-NR. 59924-80A
1925-6789	Für 00-07 FXSTD; ersetzt OEM-NR. 59876-00

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0191	Für 00-06 FXSTS; ersetzt OEM-NR. 59176-96A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

SCHUTZBLECH-ZU-GABEL-ADAPTER FÜR 21" RÄDER

- Aluminium-Adapter ermöglichen die Montage von vorderen Schutzblechen
- Passend für die meisten 5 1/2" breiten Schutzbleche ohne Montagelöcher für 3" x 21" Räder
- 14-24er Modelle haben einen Durchmesser von 5/16", verdeckte Schutzblech-Montagelöcher im Abstand von 3 3/16" mit 5/16" Montagelöchern für Gabelholme im Abstand von 3 1/2"
- 99-13 Modelle haben einen Durchmesser von 1/4", Schutzblech-Montagelöcher im Abstand von 2 1/2" und Montagelöcher für Gabelholme mit 5/16" Durchmesser und 3" Abstand
- 1,250" dick







ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK/FLTRK, 17-25 FLHRXS, 14-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/ FLTRK UND 14-25 H-D FL TRIKE NUR MIT STANDARD OEM-SCHUTZBLECHEN	
1410-0095	Verchromt
1410-0096	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT UND H-D FL TRIKE	
1410-0021	Verchromt



DRAG Specialties

FLSTF SCHUTZBLECH-ZU-GABEL-ADAPTER

- Zur Anpassung von vorderen FLSTF Schutzblechen an den meisten FLT- oder FLHT-Style Gabeln von 99-24 mit Original-Rad
- Kompatibel mit FLSTF-Schutzblech Art.-Nr. 1401-0043
- Kann auch für viele Custom-Modelle verwendet werden
- Adapter im 14-24 Style sind 4" lang x 1/8" tief mit einer Dicke von 3/8"
- Bei 14-24 Modellen sind die oberen Löcher 5/16" breit mit 2 3/4" Abstand; die unteren Löcher sind ebenfalls 5/16" breit mit 3 1/2" Abstand





- Adapter im 99-13 Style sind 3 1/16" lang x 11/16" tief mit einer Dicke von 3/4"
- Bei 99-13 Modellen sind die oberen Löcher 5/16" breit mit 2 3/4" Abstand, die unteren Löcher sind ebenfalls 5/16" breit mit 3" Abstand
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24 FLHTK, 17-25 FLHRXS, 14-23 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, 14-24 FLTRU/FLTRK STYLE GABEL	
1410-0098	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR GABELN IM 99-13 FLT/FLHT-STYLE	
DS-222128	Verchromt
1410-0064	Glänzend schwarz
DS-222129	Unbehandelt

DRAG Specialties

SCHUTZBLECH-ZU-GABEL-ADAPTER FÜR 21" RÄDER

- Die Adapter erhöhen das Schutzblech, sodass er mit 21" Rädern verwendet werden kann
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLST	
1410-0066	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLST (FORTS.)	
1410-0067	Glänzend schwarz

ARLEN NESS

VERSATZHALTERUNGEN VORDERES SCHUTZBLECH

- Für eine richtige Positionierung des vorderen Schutzblechs
- Aus Stahl gefertigt
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0465	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRT, 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) mit 21" x 3,5" Rad und Original-Gabelholmen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WFB BENCHMARK BAGGER VORDERE SCHUTZBLECHBLÖCKE





- Aus Billet-Aluminium gefräst; verchromt oder schwarz
- Weniger ist mehr, wenn es um dieses minimalistische Teil geht, das an Road King, Road Glide, Street Glide oder Ultra Modellen für den richtigen Abstand sorgt
- Neben den Klock Werks Benchmark vorderen Schutzblechen können sie auch für viele Custom-Umbauten verwendet werden
- Die Distanzstücke für Modelle von 99-13 sind 0,750" dick und die Bohrlöcher haben einen Abstand von 3" für Gabeln im FLT- und FLHT-Style
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht passend für Perse Gabeln.

FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, H-D FL TRIKE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0022	Alle 23"/26" Tire Hugger und alle Benchmark Schutzbleche, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0023	Alle 23"/26" Tire Hugger und alle Benchmark Schutzbleche, satiniert









MONTAGEBLÖCKE FÜR VORDERE HUGGER SCHUTZBLECHE

- Für Klock Werks Benchmark vordere Schutzbleche und für viele Custom-Umbauten
- Aus Billet-Aluminium gefräst; verchromt oder schwarz
- Distanzstücke für 99-13 FLT/FLHT Modelle sind $^{5}/_{8}$" hoch x 3 $^{5}/_{8}$" lang und haben Montagelöcher mit 3" Abstand; Distanzstücke für 21" Reifen sind 1" breit; Distanzstücke für 16"/18" Reifen sind $^{7}/_{8}$" breit
- Distanzstücke für FLST-Modelle sind $^{5}/_{8}$" hoch x 3" lang und haben Montagelöcher mit 2 $^{3}/_{4}$" Abstand; Distanzstücke für 21" Reifen sind $^{3}/_{8}$" breit; Distanzstücke für 16"/18" Reifen sind $^{1}/_{8}$" breit
- Distanzstücke für FXST/FXDWG Modelle sind $^{5}/_{8}$" hoch x 3" lang und haben Montagelöcher mit 2 $^{3}/_{4}$" Abstand; Distanzstücke für 21" Reifen sind $^{1}/_{2}$" breit; Distanzstücke für 16"/18" Reifen sind $^{1}/_{4}$" breit
- Die DXST/FXDWG Skinny 21" Schutzblech-Distanzstücke sind $^{5}/_{8}$" hoch x 3" lang, haben Montagelöcher im Abstand von 2 $^{3}/_{4}$" und sind 1 $^{1}/_{4}$" breit
- Die Komplettsätze enthalten verzinktes Montagematerial
- Alle Ausführungen sind paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht passend für Perse Gabeln.

HINWEIS: Breakout Schutzblechblöcke können NUR mit 21" Klock Werks Hugger Vorderradschutzblechen für FLST Softail Modelle verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLHX/H-D FL TRIKE MODELLE	
1410-0029	16"/17"/18" verchromt
1410-0030	16"/17"/18" satiniert
1410-0027	21" verchromt
1410-0028	21" satiniert
FÜR 00-13 FXS/FXST, 99-05 FXDWG MODELLE (AUSSER FXSTD UND SPRINGER) UND CUSTOM-UMBAUTEN	
1410-0043	21" verchromt
1410-0044	21" satiniert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLST (AUSSER SPRINGER)	
1410-0033	16"/18" verchromt
1410-0034	16"/18" satiniert
1410-0031	21" verchromt
1410-0032	21" satiniert
SKINNY FÜR 00-13 FXS/FXST, 99-05 FXDWG MODELLE (AUSSER FXSTD UND SPRINGER) UND CUSTOM-UMBAUTEN MIT BIS ZU 100/100 SERIENREIFEN (NARROW STYLE)	
1410-0045	21" verchromt

MONTAGEBLÖCKE FÜR VORDERE SCHUTZBLECHE



- Zur Montage von Tire Hugger Vorderradschutzblechen ART.-NR 1401-0265, 1401-0266, 1401-0267, 1401-0268, 1401-0269, 1401-0393, 1401-0394 und 1401-0395 an FXSB Modellen
- Erhältlich mit satinierter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0154	Für 13-17 FXSB

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Accutronix
precision crafted billet products





"HOT LEGS"/"BAGGER LEGS" ELITE SCHUTZBLECH-DISTANZSTÜCKE

- Speziell für Arlen Ness „Hot Legs", American Suspension „Bagger Legs", oder Original Tauchrohre
- Für 6 3/8" breite Schutzbleche werden 0,8125" Abstandshalter benötigt
- Für 5 1/2" breite Schutzbleche werden 1,250" Abstandshalter benötigt
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für Custom-Umbauten bitte das Schutzblech ausmessen, weil die Breite variieren kann.

FÜR 99-13 FLT/FLHT UND H-D FL TRIKE (ELITE STYLE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0,8125" DISTANZSTÜCKE FÜR 6 3/8" BREITE SCHUTZBLECHE	
1410-0063	Verchromt
1,250" DISTANZSTÜCKE FÜR 5 1/2" BREITE SCHUTZBLECHE	
1410-0060	Schwarz





GLATTE SCHUTZBLECH-DISTANZSTÜCKE

- Billet-Distanzstücke für die Montage von vorderen Wide Glide Schutzblechen
- Mit Montagelöchern im Abstand von 3" für 5/16" Schrauben
- 1,25" Distanzstücke können mit 5 1/2" Schutzblechen verwendet werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT UND H-D FL TRIKE	
1410-0038	Verchromt
FÜR 99-13 FLT/FLHT UND H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1410-0093	Schwarz



49 MM CUSTOM SCHUTZBLECH-DISTANZSTÜCKE

- CNC-bearbeitet aus 6061-T6 Billet-Aluminium mit schwarz eloxierter Oberfläche
- Die Tribal-Version hat drei Montagelöcher für einen radikalen Custom-Look
- Die glatte Version hat zwei Montagelöcher für einen glatten Custom-Look
- Erhältlich in 5/8" Breite für die Verwendung mit 6" Custom-Schutzblechen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0084	Für 14-20 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK mit OEM Gabelholmen



ECONOMY DISTANZSTÜCKE FÜR SCHUTZBLECH

- Geschmiedete 1" Schutzblech-Distanzstücke mit schwarzer Oberfläche ermöglichen die Montage eines Narrow-Glide-Schutzblechs an einer Mid-Glide- oder Wide-Glide-41 mm-Frontpartie (außer FLT/FLHT)
- Mit Montagelöchern im Abstand von 2 3/4" für 5/16" Schrauben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0088	Economy Schutzblech-Distanzstücke

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





1410-0103



1410-0105

SCHUTZBLECH-ERHÖHUNG

- Aus 13-Gauge-Stahl
- Erforderlich für die Montage von 21" und 23" Rädern an Dresser Modellen von 14-23
- Erhältlich in verchromt oder schwarz pulverbeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1410-0102	Für 21" Räder, verchromt
1410-0103	Für 21" Räder, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (FORTS.)	
1410-0105	Für 23" Räder, schwarz



DS-380031



DS-222940

HALTERUNGEN VORDERES SCHUTZBLECH

- Für Verwendung mit Schutzblechen im Original-Style an XL-Modellen von 86-90; kann an FXST- und FXDWG-Modellen mit dem Montage-Satz Art.-Nr. DS-222940 verwendet werden

HINWEIS: Verchromte Schutzblechhalterungen müssen separat bestellt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-380031	Montagehalterungen für Schutzbleche (Paar); ersetzen OEM-NR. 59007-73B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222940	Schutzblech-Montagesatz für 00-10 FXST und 99-05 FXDWG



VORDERE SCHUTZBLECHHALTERUNG

- Halterungen mit Nieten; paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-380031	Für die Montage des Schutzblechs im Original-Style ART.-NR. DS-380038 an 99-05 FXD, 86-21 XL Modellen (außer XL 1200X, 11-17 XL XL883L/1200C, RH Sportster)





1410-0162

NIETEN FÜR VORDERES SCHUTZBLECH

- Hochbelastbare $^{1}/_{4}$" x $^{5}/_{16}$" Edelstahlnieten
- In 25er Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-380034	Für Drag Specialties Vorderradschutzbleche im FX- und XL-Style, ART-NR. DS-380038

SCHUTZBLECHSCHRAUBEN-KITS

- Ersetzt die verzinkten Original-Schrauben durch Schrauben in gleicher Qualität
- Schwarz eloxierter, hochfester Stahl
- Erhältlich als 4er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0162	Für 10-22 XL1200X
1410-0164	Für 07-17 VRSC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0163	Für 02-11 VRSC

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1401-0251



2030-0839

4" VERLÄNGERTES HINTERES SCHUTZBLECH BUILDERS SERIES

- Schutzbleche in der gleichen Qualität und Größe wie die Klock Werks Standard Schutzbleche, nur ohne Montagelöcher
- Die glatte Oberfläche erfordert nur minimale Lackier-Vorbereitung
- Aus 14-Gauge US-Stahl gestanzt
- Erhältlich mit oder ohne Vertiefung für Kennzeichen

FÜR CUSTOM-UMBAUTEN (7,125" BREIT)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHUTZBLECHE	
1401-0251	4" verlängert; mit Vertiefung für Kennzeichen
1401-0252	4" verlängert; glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENRAHMEN	
2030-0839	Verchromt, beleuchtet



1401-0193



1401-0193



2030-0839

WFB™ BENCHMARK VERLÄNGERTES HINTERES SCHUTZBLECH

- Aus 14-Gauge US-Stahl gestanzt, mit E-Beschichtung zum Schutz vor Rost und Korrosion
- Durch die Fertigung mit der Tiefzieh-Stanz-Technologie entsteht eine einheitliche Oberfläche, die nur einer minimalen Bearbeitung bedarf
- Die Schutzbleche sind 7,125" breit, 6" länger als die Original-Touring-Schutzbleche und können als direkter Ersatz verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1401-0193	Schutzblech, mit Vertiefung für Kennzeichen
1401-0192	Schutzblech, glatt

- Die Kennzeichenrahmen passen perfekt zu den verlängerten hinteren Klock Werks Schutzblechen oder können für Custom-Umbauten verwendet werden; inkl. Montagematerial; können mit den meisten 4" H x 7" B Kennzeichen verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENRAHMEN	
2030-0839	Verchromt, beleuchtet

PB (PERFORMANCE BAGGER) BENCHMARK HINTERRADSCHUTZBLECHE

- Aus 14-Gauge US-Stahl gestanzt, mit E-Beschichtung zum Schutz vor Rost und Korrosion
- Durch die Fertigung mit der Tiefzieh-Stanz-Technologie entsteht eine einheitliche Oberfläche, die nur einer minimalen Bearbeitung bedarf
- PB (Performance Bagger) Schutzbleche sind etwas länger als die Serienausführung und bieten eine dezente Verlängerung für einen performance-orientierten Look
- Schutzbleche sind für Klock Werks Kennzeichenrahmen ausgelegt (separat erhältlich)



1401-1085



1401-1086

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR	
1401-1085	Frenched-Stil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHR/FLTR (FORTS.)	
1401-1086	Glatte Version

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

THE ONE HINTERES SCHUTZBLECH

- Ein Stahl-Schutzblech für alle Bagger-Fahrer, die den nahtlosen Look eines einteiligen Hecks mögen
- Aus 14-Gauge Stahl gestanzt mit integrierten Lückenblenden für den Bereich zwischen Seitenkoffer und Schutzblech
- Nach dem gleichen hochwertigen Tiefziehverfahren gefertigt, wie die anderen Klock Werks Blech-Teile
- Die Lückenblenden wurden im WIG-Schweißverfahren am Schutzblech befestigt
- Die Blenden sind genau an die hinteren oberen Streben angepasst
- Die Auspuff-Ausschnitte unten an den Blenden passen perfekt zu den verlängerten Aftermarket-Seitenkoffern und Aftermarket-Seitenkofferverlängerungen
- 8,625" breit mit 4" Verlängerung
- Sehen auch ohne verlängerte Seitenkoffer gut aus
- Erhältlich mit Kennzeichenvertiefung (für die Verwendung mit Klock Werks Kennzeichenrahmen Artikel Nr. 2030-0803, 2030-0804)
- Geeignet für alle abnehmbaren Original-Montagematerialien/-klemmen



1401-0485



2030-0803

FÜR 09-24 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHUTZBLECH	
1401-0485	Mit Kennzeichenvertiefung; ohne vorgebohrte Blinkerlöcher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KENNZEICHENRAHMEN	
2030-0803	Verchromt, beleuchtet
2030-0804	Schwarz, beleuchtet



1401-1092



1401-0711



1401-0551



1401-0580



1401-0246



1401-0248



1401-1060



1401-1059

HINTERE SCHUTZBLECHE

- Erhältlich in 4" verlängerter oder 9" Vicla Version für einen besonderen Look
- Mit Bohrungen für Montage in Original-Position; aus 14-Gauge US-Stahl gefertigt
- Mit E-Beschichtung, um Rost und Korrosion zu vermeiden
- Erhältlich mit oder ohne Vertiefung für Kennzeichen



2030-0839

FÜR 20-24 FXST, 18-25 FXBB/FXBBS, 18-21 FLSL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-1092	9" VICLA; mit Vertiefung für Kennzeichen
1401-1090	9" VICLA; glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0712	4" verlängert; mit Vertiefung für Kennzeichen
1401-0711	4" verlängert; glatt

FÜR 18-23 FLHC/FLHCS/FLDE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0675	4" verlängert; mit Vertiefung für Kennzeichen
1401-0676	4" verlängert; glatt

FÜR 12-17 FLS/FLSS (7,125" BREITE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0551	Originallänge, glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0580	4" verlängert; mit Vertiefung für Kennzeichen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0579	4" verlängert; glatt

FÜR 00-05 FXST/00-17 FLST (AUSSER FXSTD, 07-17 FLSTFB, 08-11 FLSTSB) (7,125" BREIT)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0249	Originallänge, glatt
1401-0246	4" verlängert; mit Vertiefung für Kennzeichen
1401-0248	4" verlängert; glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0250	4" verlängert, Stocker
1401-1060	9" Vicla; mit Vertiefung für Kennzeichen
1401-1059	9" Vicla; glatt

KENNZEICHENRAHMEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0839	Verchromt, beleuchtet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1401-1119


1401-1118


1401-1117

ARLEN NESS

HINTERES SCHUTZBLECH AUS KARBONFASER

- Jedes Schutzblech besteht aus vorimprägnierter Karbonfaser in Luft- und Raumfahrtqualität
- Sorgt für eine glatte Schutzblech-Optik ohne die bei gestanzten Serienteilen üblichen Sicken
- Hochglänzender Klarlack, ausgelegt auf hohe UV-Beständigkeit
- Vorgebohrt und zugeschnitten für eine direkte Montage
- Geeignet für die Verwendung der serienmäßigen Rücklicht- und Blinker-Einheiten (sofern nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-1119	Für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE mit Werks-Beleuchtung
1401-1118[1]	Für 09-25 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHR Custom Beleuchtung
1401-1117[2]	Für 18-25 FXLR/FXLRS/FXLRST

[1] Erfordert die Verwendung kundenspezifischer Kennzeichen- und Beleuchtungseinheiten.
[2] Erhöhte Rücklichtzone, inspiriert von frühen Digger-Schutzblechen von Arlen Ness.


1401-1077


1401-1084

SLYFOX
AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS

HINTERES SCHUTZBLECH AUS KARBONFASER

- Hergestellt aus vorimprägnierter 3K-Karbonfaser in Vollköper-Webart
- Ausführung in Luft- und Raumfahrtqualität/Mil-Spec für hohe Festigkeit
- Vakuumgepresst, im Autoklav gehärtet
- Bolt-on-Design für die serienmäßigen Schutzblechbefestigungspunkte
- Erfordert kundenspezifische Rücklicht- und Kennzeichenhalterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	
1401-1077	Glänzende Oberfläche
1401-1078	Matte Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FLXR/FLXRS/FLXRST	
1401-1083	Glänzende Oberfläche
1401-1084	Matte Oberfläche


1401-1111

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

HINTERE SCHUTZBLECHE

- Rennsporterprobte Saddlemen®-Technologie für Ihr Straßenmotorrad verfügbar
- Direkter Ersatz für originale Schutzbleche
- Luft- und Raumfahrtqualität, 3K- und 12K-Köper-Prepreg-Kohlefaser
- Vakuumverpackt und im Autoklaven gehärtet für maximale Festigkeit
- Montage mit Original-Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 TOURING MODELLE	
1401-1110	Glänzend

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 TOURING MODELLE (FORTS.)	
1401-1111	Matt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

HINTERE SCHUTZBLECHE IM ORIGINAL-STYLE

- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das hintere Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Inklusive Montagematerial; keine Änderungen erforderlich
- Mit Teilegutachten



1401-0969

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975/RH975S	
1401-0969	Glänzend schwarz



1401-0968

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 22-25 RH975/RH975S (FORTS.)	
1401-0968	Lackierfähig

GERMAN PARTS CERTIFICATE

ORIGINAL STYLE UND ORIGINAL STYLE SHORT HINTERRADSCHUTZBLECHE

- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, sodass das hintere Schutzblech einfach anstelle des Originals montiert werden kann
- Das hintere Schutzblech ist TOP verarbeitet und passt perfekt
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL883/1200 (AUSSER RH SPORTSTER)	
1401-0931[1]	Original, unlackiert

1401-0935



- XL-Schutzbleche können nur mit einer sehr kurzen Einzelsitzbank (Einzelsitzbank nicht möglich für Sportster ab 16) oder mit Cult-Werk Federsattel ART.-NR. 020-0194 oder 0820-0195 (separat erhältlich) verwendet werden
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL883/1200 (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1401-0935[1]	Original kurz, unbehandelt

[1] Nach der Montage muss der Federweg kontrolliert werden; gegebenenfalls muss der Federweg mit einem Federwegbegrenzer ART.-NR. 1313-0228 (separat erhältlich) entsprechend begrenzt werden.

GERMAN PARTS CERTIFICATE

BOBBER SCHUTZBLECHE UND KURZE BOBBER SCHUTZBLECHE FÜR XL

1401-0924



- So konstruiert, dass es ca. 50 mm näher am Reifen sitzt, so spart ,man sich das Tieferlegen der Sportster und der Abstand zwischen Schutzblech und Reifen verringert sich und schafft somit eine super coole Optik
- Optisch gestaltet wie das originale Schutzblech, allerdings maximal gekürzt, sodass der Rahmen nicht gekürzt werden muss
- Passend für 180er Hinterreifen ohne Änderungen
- Bobber Schutzbleche können mit den original Schutzblechstreben verwendet werden; für die kurzen Bobber Schutzbleche werden kurze Schutzblechstreben ART.-NR. 1413-0021 (separat erhältlich) empfohlen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1401-0925	Bobber Schutzblech, glänzend schwarz
1401-0924	Bobber Schutzblech, lackierfertig

1401-0926



- 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil, das ohne Veränderungen passgenau montiert werden kann
- Alle Bohrungen und Fräsungen werden auf modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht; das Schutzblech ist TOP verarbeitet, passt perfekt und macht die Sicht auf das Hinterrad frei
- Erhältlich mit glänzend schwarzer oder lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1401-0926	Short Bobber Schutzblech, lackierfertig

GERMAN PARTS CERTIFICATE

"OLD SCHOOL" XL HINTERRADSCHUTZBLECH

- So konstruiert, dass das Schutzblech ca. 50 mm näher am Reifen sitzt
- 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil, das ohne Veränderungen passgenau montiert werden kann
- TOP verarbeitet, passt perfekt und macht die Sicht auf das Hinterrad frei
- Die Schutzblechstreben müssen für die Montage gekürzt werden oder es müssen kürzere Streben bestellt werden (ART.-NR. 1413-0021; separat erhältlich)
- Nach der Montage muss der Federweg kontrolliert werden; gegebenenfalls muss der Federweg mit einem Federwegbegrenzer ART.-NR. 1313-0228 (separat erhältlich) entsprechend begrenzt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1401-0928	Glänzend schwarz



1401-0929

- Schutzblech kann nur mit einer sehr kurzen Einzelsitzbank (Einzelsitzbank nicht möglich für Sportster ab 16) oder mit Cult-Werk Federsattel ART.-NR. 0820-0194 oder 0820-0195 (separat erhältlich) verwendet werden
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) (FORTS.)	
1401-0929	Lackierfähig

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

CAFÉ HINTERRADSCHUTZBLECH MIT SITZBANK



- 100 % passendes ABS-Kunststoff-Teil, das ohne Veränderungen passgenau montiert werden kann
- Minimaler Lackieraufwand dank perfekt vorbereiteter Oberfläche
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Das Hinterradschutzblech ist hochwertig verarbeitet, passt perfekt und macht das Hinterrad sichtbar
- Nach der Montage muss der Federweg kontrolliert werden! Gegebenenfalls muss der Federweg mit einem Federwegbegrenzer ART.-NR. 1313-0228 (separat erhältlich) entsprechend begrenzt werden
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0927	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)

CULT-WERK

TIEFES HINTERES SCHUTZBLECH FÜR XL



- Aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt und alle Löcher sind auf den neuesten 5-achsigen CNC-Bearbeitungszentren gefräst
- Kann an den Original-Montagepunkten befestigt werden
- Inklusive Montagematerial und es sind keine Änderungen am Rahmen erforderlich
- Erhältlich in glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0993	Für 04-14 XL



1401-0992



1401-0989

Paul Yaffe's Bagger Nation

PRO STREET TRIKE HINTERRADSCHUTZBLECH-KIT



1401-1043

- Kompletter Heck-Umbausatz
- Handgefertigte Verbundmaterial-Konstruktion
- Enthält zwei montagefertige Schutzbleche, hintere Verkleidung mit schwarzem oder verchromtem LED-beleuchtetem Kennzeichenrahmen und das erforderliche Montagematerial
- Passt perfekt über Original 16" Räder und ist kompatibel mit 18" bis 20" Custom Rädern
- Mit oder ohne Ausschnitte für Auspuff erhältlich
- Graue, lackierfertige Oberfläche
- Kits mit Rücklichtern kommen komplett mit fünf Thunder Bolt Lichtern (ART-NR. 2020-2166) pro Seite

FÜR 15-25 FLRT, 23-25 FLTRT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE RÜCKLICHTER	
1401-0992	Mit verchromtem Kennzeichenrahmen, Doppel-Auspuff-Ausschnitt
1401-0989	Mit schwarzem Kennzeichenrahmen, kein Auspuff-Ausschnitt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT RÜCKLICHTERN	
1401-1043	Mit verchromtem Kennzeichenrahmen, kein Auspuff-Ausschnitt
1401-1045	Mit verchromtem Kennzeichenrahmen, Doppel-Auspuff-Ausschnitt
1401-1044	Mit schwarzem Kennzeichenrahmen, Doppel-Auspuff-Ausschnitt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Paul Yaffe's Bagger Nation



1401-0972



1401-0974

HINTERE SWOOP TRIKE SCHUTZBLECHE

- Verlängerter Mid-Century Custom-Style
- 3-D geformt aus hochwertigstem Verbundmaterial
- Direkt montagefertiges Design mit Montagematerial
- Passend für Standard-Radgrößen 16" bis 20" x 8"
- Unbehandelte Oberfläche, lackierfertig
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Original-Rücklichtern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX, 20-22 FLHTCUTGSE	
1401-0972	Links
1401-0973	Rechts

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 15-25 FLRT/FLTRT	
1401-0974	Links
1401-0975	Rechts



1401-1052



1401-0987



1401-0988

KURZE SPORT SS HINTERRAD-SCHUTZBLECHE

- Aggressiver Style mit "Killer" Seitenprofil
- Kürzer für mehr Bodenfreiheit
- Eingearbeiteter verchromter oder schwarzer Kennzeichenrahmen mit LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Tri-Pod Beleuchtung erhältlich
- 3-D geformtes, handverlegtes Verbundmaterial
- Einfach anzuschrauben
- Unbehandelte Oberfläche, lackierfertig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLTRX, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1401-1052	Chrom-Kennzeichenrahmen
1401-1051	Schwarzer Kennzeichenrahmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX	
1401-1040	Chrom-Kennzeichenrahmen
1401-0987	Schwarzer Kennzeichenrahmen
1401-0988	Schwarzer Kennzeichenrahmen mit Tri-Pod-Beleuchtung



1401-0971



1401-1003

"THE FIX" CUSTOM HINTERRAD-SCHUTZBLECH-SATZ

- Super-saubere Lösung für das eher unschöne Heck
- Eingearbeiteter schwarzer Kennzeichenrahmen mit LED-Beleuchtung
- Beleuchtete Schrauben enthalten zwei Paar Multifunktions-LEDs in rot/rot
- Split-Tail Kits enthalten zwei Paar rote/gelbe Thunder Bolt Leuchten, die separat montiert werden
- 3-D geformtes Verbundmaterial
- Anschraubbar mit originalem Montagematerial
- Unbehandelte Oberfläche, lackierfertig

HINWEIS: Kann an FXDF Modellen verwendet werden, wenn diese mit OEM-Heck-Schutzblech-Halterungen für FXLR ausgestattet sind.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST	
1401-0971	Lightning Bolt Kit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FXLR/FXLRS/FXLRST (FORTS.)	
1401-1003	Split Tail Kit

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

HINTERRAD-SCHUTZBLECHE FÜR M-EIGHT SOFTAIL

- Aus Stahl gefertigt
- Glatte Konstruktion ohne Nieten
- Für eine einfache Montage sind die Montagelöcher vorgebohrt
- Einzeln erhältlich



1401-0994



1401-1000

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0994	Für 18-25 FLFB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0995	Für 18-22 FLSL/FXST

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0996	Für 18-25 FXLR

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-1000	Für 18-25 FLHC

HINTERRADSCHUTZBLECHE FÜR FXD

- Aus Stahl gefertigt
- Glatte Konstruktion ohne Nieten
- Für eine einfache Montage sind die Montagelöcher vorgebohrt
- Einzeln erhältlich



1401-0998



1401-0999

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD	
1401-0998	Für die Verwendung mit 160 mm Hinterrädern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 FXD (FORTS.)	
1401-0999	Für die Verwendung mit 200 mm Hinterrädern



FLACHES 6" HINTERES SCHUTZBLECH

- Konstruktion aus tiefgezogenem 16-Gauge-Stahl mit unbehandelter Oberfläche
- 41" L x 1 1/4" T
- Schutzblechhalterung nicht inbegriffen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-393500	Flaches 6" hinteres Schutzblech, verkürzt



GLATTES HINTERES DRESSER SCHUTZBLECH

- Konstruktion aus unbehandeltem Stahl
- Nicht vorgebohrt, für die Montage ist Bohren erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0747	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLTR



1401-0629



1401-0630

HINTERE DRESSER SCHUTZBLECHE

- Konstruktion aus unbehandeltem Stahl
- Vorgebohrt für alle OEM-Komponenten
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0629	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLTR Modelle (außer FLHX/FLTRX); ersetzt OEM-NR. 59579-09
1401-0630	Für 06-08 FLHT/FLHR/FLTR Modelle; ersetzt OEM-NR. 5959-06

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties



HINTERES SCHUTZBLECH

- Konstruktion aus gestanztem Stahl; unbehandelte Oberfläche
- Vorgebohrt für eine einfache Montage; kann mit allen OEM-Komponenten und Rücklichtern verwendet werden
- Direkter Ersatz für das hintere Original-Schutzblech
- Etwa 9 1/2" breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0256	Für 06-10 FXST/FXSTB/FXSTS/FXSTC, 08-11 FLSTSB; ersetzt OEM-NR. 59914-06



FAT BOB HINTERES SCHUTZBLECH

- Universal-Custom-Schutzbleche mit Kettenausschnitt auf der rechten oder linken Seite
- Jedes Schutzblech ist 38" lang x 7" breit x 5 1/2" tief und hat eine unbehandelte Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-393496	Für linksseitige Kette

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-393497	Für rechtsseitige Kette



HINTERE SCHUTZBLECHE

- Konstruktion aus unbehandeltem Stahl
- Vorgebohrt für OEM-Schutzblechstreben und Kennzeichenhalter
- ART.-NR. 1401-0272 inklusive innerer Schutzblechhalterung und Kabelbefestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0272[1]	Für 04-21 XL (außer 11-21 1200C/883N/1200N/1200NS/1200X/1200CX/1200V, RH Sportster); ers. OEM-NR. 59847-04, 59673-04
1401-0628	Für 10-22 XL883N/1200N/1200NS/1200V/1200X; ers. OEM-NR. 59865-10

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0626	Für XL 04-07; ers. OEM-NR. 59847-04
1401-0334	Für 99-03 XL; ers. OEM-NR. 59674-99
1401-0332	Für 97-98 XL; ers. OEM-NR. 59756-97
1401-0331	Für XL 94-96; ers. OEM-NR. 59674-94A
1401-0330	Für XL 86-93; ers. OEM-NR. 59674-81A

[1] Ohne Ausschnitt für ECM.



HINTERES CUSTOM-SCHUTZBLECH

- Konstruktion aus unbehandeltem Stahl
- Ohne Montagelöcher; individuelle Montage erforderlich
- Keine Rücklicht- oder Kennzeichenhalterung
- Abmessungen etwa 30" Länge x 7 1/8" Breite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0328	Für 86-03 XL



FAT BOB HINTERRADSCHUTZBLECH

- Unbehandelte Oberfläche; Innenbreite ca. 7 1/4"
- Vorgebohrt für OEM-Schutzblechstreben
- Inklusive Rücklicht-/Kennzeichenhalterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0041	OEM-Vorbohrungen für 94-03 XL Modelle

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CULT-WERK



1401-0903

GERMAN PARTS CERTIFICATE

HINTERER SCHUTZBLECH-SATZ

- Das Schutzblech ist aus ABS-Kunststoff gefertigt und wurde auf den modernsten 5-achsigen Maschinen CNC-gefräst, um die OE-Qualität zu gewährleisten
- Erhältlich im V1 oder V2 Style mit glänzend schwarzer oder lackierfertiger Oberfläche
- Besonders einfache Montage
- Das Kit enthält das hintere ABS-Schutzblech, sechs LEDs mit Rück- und Bremslicht-Funktion (schon verkabelt), vier LED-Blinker (schon verkabelt), Montagematerial, zwei Halterungen für Verstärkungen und den Kabelbaum mit Widerstand für korrekte Blinkerfrequenz und korrekte Anschlüsse für einfachen Plug-and-Play-Anschluss
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRX/FLHX	
1401-0904	V1, schwarz
1401-0903	V1, lackierbar



1401-0902

HINWEIS: Die Original-Kennzeichenbeleuchtung muss weiter verwendet werden und mit dem Kabelbaum an die existierenden Kabel (rot und schwarz) angeschlossen werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRX/FLHX (FORTS.)	
1401-0902	V2, schwarz
1401-0901	V2, lackierbar

1401-0916



1401-0910



GERMAN PARTS CERTIFICATE

HINTERE "RACING" UMBAUSÄTZE FÜR SOFTAIL

- Enthält ein ABS-Hinterradschutzblech, Montagematerial, Metallinnenschutzblech, Beleuchtungsmittel und einen Echtledersitz
- Auf den modernsten 5-Achsen Fertigungsanlagen CNC-gefräst, um die OE-Qualität zu garantieren
- Das "Racing" Hinterradschutzblech wurde aufwendig gestaltet und zeichnet sich durch sehr einfache Montage aus
- Das Schutzblech kann für Bereifungen bis 280er Reifen verwendet werden und ergibt durch die schmale Konstruktion eine sehr bullige Optik
- Die passenden Sitze (1-Sitzer oder mit Soziuspad), in der Form passend zum Schutzblech, werden natürlich mitgeliefert
- Diese werden aus Echtleder (außen glatt & innen alcantara) in schwarz mit Rautenabsteppung (schwarze Nähte) sowie geprägtem Cult-Werk-Logo gefertigt
- Der Sitz wird einfach gegen den originalen Sitz ausgetauscht
- Erhältlich in glänzend schwarz oder mit blanker, lackierfertiger Oberfläche
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 19-24 FXDR/FXDRS	
1401-0906	Glänzend schwarz, 2-Sitzer (Fahrer und Beifahrer)
1401-0916	Lackierbar, 2-Sitzer
1401-0911	Glänzend schwarz, 1-Sitzer
1401-0923	Lackierbar, 1-Sitzer
FÜR 18-23 FLFB/FLFBS	
1401-0913	Glänzend schwarz, 1-Sitzer
1401-0922	Lackierbar, 1-Sitzer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 FXBR/FXBRS	
1401-0909	Glänzend schwarz, 2-Sitzer (Fahrer und Beifahrer)
1401-0919	Lackierbar, 2-Sitzer
1401-0910	Glänzend schwarz, 1-Sitzer
1401-0920	Lackierbar, 1-Sitzer
FÜR 13-17 FXSB	
1401-0912	Glänzend schwarz, 1-Sitzer
1401-0921	Lackierbar, 1-Sitzer

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

HINTERER "OLD SCHOOL" UMBAUSATZ

- Verwandelt Softails in einen richtigen Hingucker
- Enthält Old School Hinterradschutzblech, Rahmenabdeckung und Sitz
- Alle Bohrungen und Fräsungen werden auf modernsten 5-achsigen CNC-Maschinen gemacht, so dass das Teil perfekt und ohne Anpassungen passt
- Das Schutzblech kann in verschiedenen Längen montiert werden, um die Bestimmungen zu erfüllen und kann dann einfach beliebig gekürzt werden, wenn es an der Schwinge befestigt wird
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Mit der Rahmenabdeckung wird auch alles unter dem Federsattel verdeckt, sodass weder Schrauben und Dämpfer noch Kabel sichtbar sind.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0905	Für 18-24 FXBB/FXBBS/FXST

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

HINTERE "RACING" UMBAUSÄTZE FÜR V-ROD

- Der komplette Umbausatz enthält ein kurzes ABS-Schutzblech inklusive Montagematerial, ein Metallinnenschutzblech sowie einen komplett gepolsterten Sitz
- Das Hinterradschutzblech wurde auf den modernsten 5-Achsen-Fertigungsanlagen CNC-gefräst, um die OE-Qualität zu gewährleisten und wird lackierfertig geliefert
- Sehr einfache Montage ohne Schneiden, Bohren oder Einstellen
- Kann für Bereifungen bis 280er Reifen verwendet werden
- Erhältlich in 2-Sitzer Option; die Sitze werden genau wie die Originalsitze befestigt
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Für VRSCF Modelle ist eine Cult-Werk Luftfilterabdeckung erforderlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1401-0914	Für 07-17 VRSC/VRSCDX/VRSCF

MOTOR TRIKE INCORPORATED

SCHUTZBLECHABDECKUNGEN

- Aus schwarzem Vinyl mit gepolsterter Rückseite
- Schützt die Karosserie und den Lack des Trikes vor Steinschlägen
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1414-0013	Für alle 09-25 FLHTCUTG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

SCHUTZBLECHABDECKUNG

- Die Abdeckungen mit SaddleHyde™-Oberfläche und weicher Unterseite verhindern Schäden am Lack durch Steinchen und Schmutz sowie Stiefelschrammen durch den Beifahrer
- Für einen echten Custom Look gibt es die Abdeckungen auch im schwarzen Tattoo-Flammen-Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 H-D FL TRIKE (AUSSER 15-21 FLRT/FLTRT)	
1414-0015	Abdeckungsset für Hinterradschutzblech



- Art.-Nr. 1414-0015 ist passend zu Abdeckungen für den Saddlemen® Tour-Pak-Deckel entwickelt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 H-D FL TRIKE (AUSSER 15-21 FLRT/FLTRT) (FORTS.)	
1414-0014	Abdeckungsset für Hinterradschutzblech im Tattoo-Design



KURYAKYN

VERCHROMTE SEITLICHE ZIERELEMENTE

- Wertet den Gepäckkoffer/den Bereich um das Hinterrad optisch auf
- Montage mit 3M® VHB™ Klebeband
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-1189	Für 11-25 FLHTCUTG, 11 FLHXXX



KURYAKYN

ZIERELEMENTE FÜR HECKFENDER

- Die verchromten Zierelemente aus ABS-Kunststoff lassen sich schnell montieren und sorgen für einen besonderen Look
- Schützt die Schutzblechkante des Trikes
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0179	Für 09-25 H-D FL Trikes (außer 15-25 FLRT/FLTRT)



DRAG Specialties

SEITENKOFFERHALTERUNG FÜR SCHUTZBLECH

- Halterungen beseitigen unschöne OEM-Halterungen an FLTR/FLHRCI/FLHRS Modellen
- Kann verwendet werden, wenn der hintere Stoßfänger und die Reling an FLT/FLHT Modellen entfernt wurde
- Lassen sich in nur wenigen Minuten mit Hilfe des OEM-Montagematerials montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLT/FLHT/FLHRC/FLTR	
1421-0005	Verchromt; ers. OEM-NR. 91140-98/04
1421-0006	Schwarz

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE



KURZE SCHUTZBLECHSTREBEN

- Original-Look, nur in kurz
- 100 % passgenaues Kunststoff-Teil
- Alle Bohrungen und Ausfräsungen wurden auf den modernsten 5-Achsen CNC-Maschinen gemacht
- Die Schutzblechstreben sind einwandfrei verarbeitet und passen ohne zusätzliche Anpassungen
- Glänzend schwarze Oberfläche
- Erforderlich falls die Streben (d. h. der Rahmen) für manche unserer Schutzbleche von der Mitte aus nach hinten gekürzt werden
- Mit Teilegutachten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1413-0021	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





Heinz Bikes CUSTOM PARTS

PERFORMANCE SCHUTZBLECHSTREBEN

- CNC-bearbeitet aus massiven Blöcken 6061-T6 Billet-Aluminium
- Dicker als die OEM-Schutzblechstreben
- Nutzt die OEM-Befestigungspunkte für eine nahtlose Installation
- Eloxiertes Finish
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
0501-0131	Schwarz
0501-0135	Bronze
0501-0132	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL (FORTS.)	
0501-0133	Rot
0501-0134	Silber





DRAG Specialties

HINTERE SCHUTZBLECHSTREBEN

- Die Streben haben eine hochwertige, verchromte Oberfläche (wenn nicht anders angegeben)
- Im Stil des Originalteils oder in individueller, glatter Ausführung erhältlich
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHUTZBLECHSTREBEN IM ORIGINAL-STYLE	
1411-0043	Für 08-17 FLSTF, FXST; ers OEM-NR. 59430-08
1411-0044	Für 08-17 FLSTF, FXST; glänzend schwarz; ers OEM-NR. 59434-08
1411-0017	Für 00-07 FLSTC/S, 07 FLSTN; ers OEM-NR. 59954-03, 59955-03
1411-0016	Für 00-05 FXST (außer FXSTD), 05-06 FLSTN, 00-06 FLSTF; ers OEM-NR. 59964-03, 59969-03
1411-0020	Für 04-22 XL (ausser RH Sportster); ers. OEM-NR. 59902-04, 59903-04

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHUTZBLECHSTREBEN IM ORIGINAL-STYLE (FORTS.)	
1411-0040	Für 04-22 XL (außer RH Sportster); glänzend schwarz, ers OEM-NR. 60203-06, 60204-06
1925-6989	Für 94-03 XL; ers OEM-NR. 59896-94, 59897-94
DS-264072	Für 86-89 XL; ers. OEM-NR. 59950-81
GLATTE CUSTOM SCHUTZBLECHSTREBEN	
1411-0018	Für 00-05 FXST/FLST (außer FXSTD)

GARDNER WESTCOTT



LINSENKOPFSCHRAUBEN FÜR SCHUTZBLECHRELING

- Zur Montage von Schutzblechrelings und Aftermarket-Rahmen im Softail-Style
- Das Kit enthält sechs 1/2"-13 x 1" Linsenkopfschrauben und sechs A/N-Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189800	Linsenkopfschrauben für Schutzblechreling

DRAG Specialties



KABELHALTER

- Zum Befestigen von Kabeln, die unter dem hinteren Schutzblech durchgeführt werden
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 10er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0625	Für 99-07 FLT/FLHT, 00-07 FLST/FXST, 99-07 Dyna und 99-03 XL Modelle; ers. OEM-NR. 10183

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





VORDERE UND HINTERE SCHUTZBLECHRELING

- Verleiht dem Motorrad den klassischen Look früherer Modelle
- Hochbelastbare Stahlkonstruktion
- Verchromt
- Montage mit vorhandenem Montagematerial

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Modellen mit verlängerten Schutzblechen oder Schmutzfängern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE RELING	
1412-0008	Für 99-13 FLT/FLHS/FLHT/FLHTC/FLHTCU/ FLHR/FLHRC/FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE RELING	
1412-0010	Für 09-22 FLHR/FLHRC, 09-24 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK/FLTRU
1412-0012	Für 99-08 FLT/FLHS/FLHT/FLHR/FLHRC, 98-03 FLTR





HINTERE SCHUTZBLECHRELING

- Verleiht dem Motorrad den klassischen Hydra-Glide Look
- Hochbelastbare Stahlkonstruktion
- In verchromter Ausführung erhältlich
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1413-0017	Für 00-17 FLST/C; ers OEM-NR. 91402-00









VORDERE SCHUTZBLECHSCHÜRZE

- Stahlkonstruktion mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Erhältlich in glatter Ausführung oder mit Flammenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 FLHT/FLHR, 14-25 FLHTCUTG MODELLE MIT OEM-SCHUTZBLECHSCHÜRZE	
1405-0221	Verchromt, glatt
1405-0222	Schwarz satiniert, glatt
1405-0223	Verchromt, Flammenmuster
1405-0224	Schwarz satiniert, Flammenmuster

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLT/FLHT/FLHTCUTG MIT OEM SCHUTZBLECHSCHÜRZE	
1405-0117	Verchromt, glatt
1405-0118	Verchromt, Flammenmuster





HINTERE SCHUTZBLECHSCHÜRZE

- Verchromter Stahl
- Erhältlich in glatt oder mit geprägten Lamellen
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FLSTF	
1405-0170	Glatt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-17 FLSTF (FORTS.)	
1405-0171	Prägung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

VORDERE FENDERSPITZE

- Glatte ABS-Konstruktion mit verchromter Oberfläche
- Kann mit vorhandenem seitlichem Zierelement verwendet werden
- Inklusive Montagematerial



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0217	Für 14-22 FLHT/FLHR, 14-25 FLHTCUTG

KURYAKYN



1412-0001



1412-0004

SCHUTZBLECHSPITZEN

- Perfekt zum Verdecken kleiner Schäden vorne am Schutzblech
- Einfache Montage; kein Bohren oder Werkzeug erforderlich
- Passend für fast alle OEM-Schutzbleche

HINWEIS: Die Spitze für Schutzbleche für schmale Reifen kann nicht für „full coverage" Schutzbleche oder solche mit Schutzblechschürzen verwendet werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1412-0001	Vorderes Schutzblech (vordere Kante) für 99-17 FXD, 99-10 FXST, 99-22 XL Modelle (außer XL 1200X/1200XS/ 1200CX und RH Sportster Modelle)
1412-0002	Vorderes Schutzblech (vordere Kante) für 00-17 FLSTF Modelle
1412-0003	Vorderes Schutzblech (hintere Kante) für 00-17 FLSTF Modelle
1412-0004	Hinteres Schutzblech für 00-06 FLSTF
1405-0162	Hinteres Schutzblech für 07-17 FLSTF, 06 FLSTFSE



SEITLICHES ZIERELEMENT FÜR VORDERES SCHUTZBLECH

- Schmale verchromte Zierstreifen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0161	Für 06-13 FLHX, 98-09 FLTR, 10-13 FLTRX, 11-13 FLTRU, 04-07 FLHRS, 04-05 FLHTCSE, 06-13 FLHTCUSE, 00-01/09 FLTRSE, 02-03/08 FLHRSE, 10-12 FLHXSE, 11-13 FLTRUSE und 10-13 H-D FL Trike



VERLÄNGERUNG FÜR VORDERRADSCHUTZBLECH

- Schützt den Motor vor Schmutz und Wasser
- Die Form ist perfekt an das Original-Schutzblech angepasst
- Verchromte Spritzgusskonstruktion
- Kein Bohren erforderlich; wird mit doppelseitigem Klebeband montiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1410-0099	Für schmale vordere Schutzbleche FXST, FXDWG, Dyna, FXR und XL Modelle



1405-0104

ZIERELEMENT FÜR SCHUTZBLECHSPITZE

- Verchromtes Zierelement für Schutzbleche an Touring-Modellen
- Schnelle und einfache Montage mit doppelseitigem Klebeband
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht für Modelle mit vorhandenen Zierkanten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHR/FLHX/FLTR/FLHRSE/FLHTCUSE (AUSSER 07 FLHRSE)	
1405-0104	Zierelement vorderes Schutzblech (Vorderkante)



1405-0103

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHR/FLHX/FLTR/FLHRSE/FLHTCUSE (AUSSER 07 FLHRSE) (FORTS.)	
1405-0103	Zierelement hinteres Schutzblech (außer 09-13 Modelle)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties

DEKO-TOTENKOPF FÜR VORDERES SCHUTZBLECH

- Einzigartiges Totenkopf-Dekoelement mit leuchtenden Augen
- Passend für fast alle Schutzbleche



DS-287533



DS-287554

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-287533	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-287554	Ersatzbirne mit Kabel für Art.-Nr. DS-287533

DRAG Specialties

TOTENKOPF-ZIERELEMENT MIT SCHWARZER ABDECKUNG

- Inklusive Gummi-Dichtung und Montagematerial
- Universell verwendbar; passend für fast alle Vorderradschutzbleche
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Montagebohrung im Schutzblech erforderlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0158	Verchromt mit schwarzer Abdeckung



DS-287556



DS-287555



DS-287553

ADLERKOPF-DEKOR FÜR VORDERRADSCHUTZBLECH

DRAG Specialties

- Dekor-Adler aus Druckguss für Vorderradschutzblech in zwei verschiedenen Größen
- Kleine Version: ca. 1 1/2" hoch; große Version: ca. 2 1/2" hoch
- Passend für die meisten vorderen Schutzbleche, inklusive Dichtung und Montagematerial
- Einzeln erhältlich



DS-287552

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-287556	Kleiner verchromter Adler (goldfarbene Augen)
DS-287555	Kleiner verchromter Adler mit Beleuchtung (rote Augen)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-287553	Kleiner verchromter Adler mit Beleuchtung (rote Augen)
DS-287552	Großer verchromter/goldfarbener Adler mit Beleuchtung (rote Augen)

KURYAKYN

ZIERELEMENTE FÜR FENDER

- Mit diesem Schutzblechdekor legen Sie einen markanten Auftritt hin
- Mit beleuchteten Augen
- Einfache Montage und Birnenwechsel dank der zweiteiligen Konstruktion
- 12V-Stromquelle erforderlich
- Passend für die meisten Schutzbleche



DS-111220



1405-0166

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-111220	Dekor-Wildschwein für Schutzblech

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0166	Adlerkopf-Dekor für Schutzblech

KURYAKYN

SCHUTZBLECHDEKOR IM EAGLE-DESIGN

- Ergänzt Vintage-Design der 40er- und 50er-Jahre
- Leichte ABS-Konstruktion mit verchromter Oberfläche
- Einfach abziehen und aufkleben
- Maße: 8 1/2" H x 2 5/8" L
- Geeignet für alle Vorderradschutzbleche mit einem Mindestdurchmesser von 15 1/4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0181	Deko-Adler für vorderes Schutzblech



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



RIVCO

HINTERE STOSSSTANGE FÜR TRI-GLIDE MODELLE

- Dreifach verchromte Stahl-Stoßstange
- Einfach anzuschrauben
- Mit optionaler Aufnahme (ART.-NR. 0521-1172) und optionalem Stoßfänger (ART.-NR. 0521-1171) für Flaggenhalterung kompatibel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 FLHTCUTG/FLHXXX	
0530-1327	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 FLHTCUTG/FLHXXX (FORTS.)	
0530-1696	Schwarz



COBRA USA RIDE LOUD

STOSSSTANGE

- Einfach anzuschraubendes Upgrade für Freewheeler Trikes
- Mit lasergeschnittenen Halterungen für eine perfekte Passform
- An die Form des Trike Koffers angepasst für einen OEM-Look
- Enthält einen verchromten Stoßfänger mit schwarz pulverbeschiteten Halterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0530-1377	Für 15-25 FLRT



KURYAKYN

VERCHROMTE HINTERE STOSSSTANGEN-ELEMENTE

- Verdecken die Schweißnähte von den Halterungen zu den hinteren Rahmenrohren
- Mit geformten Gummieinsätzen für einen präzisen und sicheren Halt
- Passend für OEM Stoßstange 83825-09/09A (Gepäckkoffer-Schutz)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1405-0195	Für 09-24 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX

DRAG Specialties

SCHMUTZFÄNGER

- Aus robustem 1/8" Gummi
- In drei Ausführungen erhältlich
- Inklusive Montagematerial



DS-393702



DS-393703



DS-393701

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9 1/2" B X 6 1/2" H	
DS-393702	Ohne Muster
1420-0045	POW-MIA
DS-393703	Mit Nieten und schmuckloser Mitte

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
10 1/2" B X 8" H	
DS-393701	Ohne Muster
1420-0046	POW-MIA

KURYAKYN

HINTERER SCHMUTZFÄNGER

- Aus dickem, flexiblem, langlebigem Gummi gefertigt mit kontrastfarbener Chrom-Kante
- Schnell und einfach anzuschrauben
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1420-0068	Für 09-23 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1566 Vorverlegte Fußrastenanlagen, Mittelrasten & Montagematerial

1572 Trittbretter & Montagematerial

1590 Fußrasten, Schaltrasten, Bremspedal-Auflagen & Montagematerial

FUSSRASTEN & TRITTBRETTER

DRAG Specialties

1622-0573



1622-0574



VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN

- Höhere Position für maximalen Komfort und Style
- Verlegt die Fußrastenanlage im Vergleich zu den Mittelrasten um 7,5" weiter nach vorne, um eine komfortablere Fahrposition zu erreichen
- Ideal für größere Fahrer oder alle, die auf gerader Strecke gerne mal die Beine ausstrecken
- Enthält Halterungen für die rechte und linke Seite, Schalthebel, Schaltgestänge, Bremshebel und das notwendige Montagematerial
- Kompatibel mit Fahrer-Fußrasten im M-Eight Style (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLXR/FXLRS/FXLRST/FXBB/FXBBS/FXST	
1622-0573	Verchromt; ers. OEM-NR. 50700061

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLXR/FXLRS/FXLRST/FXBB/FXBBS/FXST (FORTS.)	
1622-0574	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 50700060

1622-0486



1622-0140



Links





Rechts

1622-0350



VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN

- Verchromte oder schwarz eloxierte vorverlegte Fußrastenanlagen
- Ersetzen vorverlegte OEM Fußrastenanlagen oder zum Umwandeln von Rasten in Fahrzeugmitte
- Enthalten Fußrasten mit Gummieinsatz, Schaltraste und Montagematerial; verwenden Original-Hauptbremszylinder

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit 2-1 Auspuffanlagen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1622-0486	Standardposition, verchromt
1622-0487	Standardposition, schwarz
1622-0488	2" verlängert, verchromt
1622-0489	2" verlängert, schwarz
FÜR 04-13 XL	
1622-0140	Standardposition, verchromt
1622-0349	Standardposition, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL (FORTS.)	
1622-0350	2" verlängert, schwarz
ERSATZTEILE	
1622-0143	Schaltwellenhebel (Getriebe), verchromt
1622-0351	Schaltwellenhebel (Getriebe), schwarz
1622-0144	Bremspedal, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE (FORTS.)	
1622-0352	Bremspedal, schwarz
1622-0146	Fußrasten, verchromt (Paar)
1622-0353	Fußrasten, schwarz (Paar)
2401-1522	Montagematerial-Kit für Art.-Nr. 1622-0349, 1622-0350, 1622-0487 und 1622-0489 (schwarz verzinkt)



1622-0474



1622-0475



1622-0476



1622-0477

UMBAUKITS FÜR VORVERLEGTE XL FUSSRASTENANLAGEN

- Bei neuen XL-Modellen mit vorverlegten Fußrastenanlagen können die Standard-Fahrer-Fußrasten nicht mehr montiert werden; diese Kits ermöglichen die Montage von Standard-Fußrasten an neuen XL-Modellen mit vorverlegten Fußrastenanlagen
- Auch als Ersatz-Fußrastenhalterungen an ausgewählten vorverlegten OEM und Drag Specialties Fußrastenanlagen für 04-16 XL Modelle verwendbar
- Kits enthalten eine linke und rechte Fußrastenhalterung entweder in verchromt oder mit schwarz eloxiertem Finish komplett mit Montagematerial
- Erhältlich als Standardlänge oder mit +2" Verlängerung

HINWEIS: Wandelt man standardmäßige vorverlegte Fußrasten in verlängerte Fußrasten um, ist außerdem ein längeres Schaltgestänge (10 1/4" lang) erforderlich, separat erhältlich. Wir empfehlen die Verwendung der 2" Verlängerung, ART.-NR. 1601-0003, in Verbindung mit dem Original-Schaltgestänge.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-22 XL1200C/X/XS/V	
1622-0474	Standardlänge, verchromt
1622-0475	Standardlänge, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 11-22 XL1200C/X/XS/V (FORTS.)	
1622-0476	2" verlängert, verchromt
1622-0477	2" verlängert, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





DRAG Specialties

VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN OHNE RASTEN

- Kit enthält verchromte Motorhalterungen, Schaltarm, Bremspedal, Schaltgestänge für Bremse und Schalthebel sowie Montagematerial
- Kompatibel mit den meisten Arten von Fußrasten und Schaltrasten mit Male-Befestigung (müssen separat gekauft werden)

HINWEIS: Anlagen sind nur mit 883/1200C Auspuffen kompatibel. Nicht für die Verwendung mit manchen Highway Bars geeignet.

HINWEIS: Nicht für die Verwendung mit 2-1 Auspuffanlagen geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR L87-03 XL (AUSSER 883R MIT 2-1 AUSPUFF)	
DS-243528	Vorverlegte Fußrastenanlagen
1602-0074	Ersatz-Schalthebel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR L87-03 XL (AUSSER 883R MIT 2-1 AUSPUFF) (FORTS.)	
1601-0166	Ersatz-Schaltgestänge-Kit
1610-0015	Ersatz-Bremspedal

DRAG Specialties

VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN



- Stabile Stahl-Konstruktion
- Poliert mit glänzend verchromter Oberfläche
- Fußrasten und Schaltrasten mit Male-Befestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten; verwenden Sie Standard-Rasten, um den gewünschten Look zu erhalten
- Verwenden hinteren Hauptzylinder
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial

HINWEIS: Wenn vorverlegte Fußrastenanlagen montiert werden, bitte vor Inbetriebnahme Abstand zum vorderen Schutzblech kontrollieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0193	Für 06-17 Dyna Modelle mit Rasten in der Fahrzeugmitte (außer 10-17 FXDF/FXDWG mit Originalauspuff)

KURYAKYN

VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN



- So entwickelt, dass sie genau zur Form des Motors, des Primärgehäuses und des Rahmens passen
- Versenkte Montageschrauben an allen Montageplatten für eine saubere und ordentliche Erscheinung
- Alle Kugelgelenke, Schaltstangen und sichtbaren Teile sind schön verchromt
- Die Igus Lager sorgen für einen reibungslosen und wartungsfreien Schaltvorgang
- Erhältlich in Standardlänge und verlängerter Ausführung (Standard empfohlen für Fahrer mit einer Innenbeinlänge von 33" oder weniger)
- Fußrasten und Schalthebel werden separat verkauft

HINWEIS: Vorverlegte Fußrasten sind nicht kompatibel mit den meisten Motorschutzbügeln bzw. mit der Original-Auspuffanlage bei den Modellen 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG oder 17-17 FXDL.

FÜR 99-17 DYNA (AUSSER 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG UND 14-17 FXDL MIT OEM-AUSPUFFANLAGE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0058	Standard vorverlegte Fußrastenanlagen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0059	3" verlängerte vorverlegte Fußrastenanlagen





Performance Machine.com
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

MITTIG POSITIONIERTE FUSSRASTEN



- Für eine aggressivere Fahrposition
- Unter Verwendung des Hauptbremszylinders einfach anzuschrauben
- Vergrößert die Bodenfreiheit beim Kurvenfahren
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Mit Schaltgestänge und Montagematerial
- Sowohl für Beifahrerfußrasten als auch für Trittbretter geeignet
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Gold Ops™ wird mit demselben Beschichtungsverfahren hergestellt wie Black Ops, aber mit einer glänzenden goldenen und golden strukturierten Oberfläche
- Fußrasten und Pedale sind separat erhältlich

HINWEIS: Nicht geeignet für Original-Touring-Auspuffanlagen sowie für einige Aftermarket-Auspuffanlagen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/ FLTRU/FLTRK	
1623-0536	Black Ops™
1623-0537	Gold Ops™
FÜR 14-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
1623-0583	Black Ops

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (FORTS.)	
1623-0584	Gold Ops
FÜR 09-13 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
1623-0581	Black Ops
1623-0582	Gold Ops

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-23 SOFTAIL MODELLE (AUSSER FLFB/FXBR/FXDLS)	
1623-0534[1]	Black Ops
STOPFENSATZ FÜR PRIMÄRSCHALTWELLE	
1602-1394	Schwarz eloxiert

[1] Stopfensatz für Primärschaltwelle ART.-NR. 1602-1394 erforderlich (separat erhältlich).

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Accutronix
precision crafted billet products





VORVERLEGTE MUZZLE BRAKE FUSSRASTENANLAGEN

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Inklusive Muzzle Brake Fuß- und Schaltrasten
- Schalt- und Bremshebel mit Schlitzen
- Inklusive Billet-Hauptzylinder (sofern nicht anders angegeben), Schaltgestänge und Montagematerial
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Ggf. ist ein neuer Bremsschlauch erforderlich. Erfordert Motorradständer im EVO-Style (nicht enthalten).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-13 FLHT/FLHTK/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLHR MIT STURZBÜGEL (AUSSER TWIN COOLING)	
1622-0559[2]	Verchromt
FÜR 00-17 FXST/FLST	
1622-0566[2, 4]	Schwarz; Standard 1"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 DYNA	
1622-0570[1, 3]	Schwarz

[1] Die Fußraste ist 1 $^{7}/_{16}$" höher und 2" vor dem Montagebolzen im Rahmen.
[2] Die Fußraste ist 3 $^{5}/_{8}$" höher und 2 $^{3}/_{4}$". weiter vorne als der Bremshebeldrehpunkt.
[3] Nutzt den OEM-Hauptzylinder; passt mit Sturzbügel.
[4] Motorradständer im EVO-Style, ART.-NR. 0510-0039, ist erforderlich. Ggf. ist ein neuer Bremsschlauch erforderlich.







VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN MIT HAUPTZYLINDER

- Aus Billet-Aluminium gefertigt mit Edelstahl-Montagematerial
- $^{3}/_{4}$" dicke Montageplatte für noch mehr Stabilität
- Verfügen über abgedichtete Lager an den Gelenkpunkten für einen reibungslosen Betrieb und keine Wartung
- Hauptzylinder mit $^{5}/_{8}$" Bohrung hat abgerundete Kanten mit seitlichem Bremsleitungsanschluss
- Schaltarme sind für komplette Einstellbarkeit verzahnt
- Erhältlich in Standardgröße oder um 3" verlängert
- Auch passend für die meisten Customrahmen
- Alle Night Series Anlagen verfügen über Gummirasten

HINWEIS: 07-13 Modelle erfordern eine 89-99 Softail Seitenständer-Einheit (nicht enthalten).

HINWEIS: 00-06 Softail erfordern eine Seitenständer-Montagehalterung OEM.-NR. 50041-80A.

HINWEIS: Um 3" verlängerte Versionen erfordern eine Custom-Bremsleitung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS/FLST, 00-10 FXST, 11-17 FXS/FXSB, 08-11 FXCW/C	
1622-0213	Diamond; Night Series
DS-243444	Mit Schlitzen, +3"; verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FLS/FLST, 00-10 FXST, 11-17 FXS/FXSB, 08-11 FXCW/C (FORTS.)	
1622-0485	Tribal; verchromt





VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN

- CNC-gefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- $^{3}/_{4}$" Montageplatte für noch mehr Stabilität
- Verfügen über abgedichtete Lager an den Gelenkpunkten für einen reibungslosen Betrieb und keine Wartung
- Mit verchromtem Montagematerial vormontiert, Kit wird montagefertig geliefert
- Wird mit vorhandenem Original-Hauptzylinder verwendet
- Enthält Fuß- und Zehenrasten, Montagematerial und Anleitung

HINWEIS: Wenn verlängerte, vorverlegte Fußrastenanlagen montiert werden, bitte vor Inbetriebnahme Abstand zum Schutzblech kontrollieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX (AUSSER TWIN COOLED MODELLE)	
1622-0533	Diamond, Night Series
1622-0535	Mit Schlitzen, Night Series

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-08 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1622-0233[1]	Diamond, +9"; verchromt

[1] Empfohlen für Fahrer mit einer Innenbeinlänge von 35" oder mehr. Versetzt die Fußposition 9" von der Standard-Trittbrettposition nach vorne. Kann nicht zusammen mit Sturzbügel verwendet werden.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

+3" VERLÄNGERTES FUSSRASTENANLAGEN-KIT

- Verlegt sowohl die Trittbretter als auch die Fußrastenanlage um 3" nach vorn für mehr Beinfreiheit
- Jede Komponente ist CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Kits enthalten Solo-Schaltarm, Bremsarm, innenliegenden Schalthebel, Schaltstange und Floorboard-Halterungen
- Schalthebel im Solo-Stil/Schaltpedal mit passendem Billet-Distanzstück
- Das Schaltgestänge besitzt spezielle, hydraulisch eingepresste sphärische Lager, die für einen sauberen Look sorgen und Kugelkopfgelenke überflüssig machen
- Trittbrett-Halterungen verlegen die Trittbretter nach vorn für mehr Beinfreiheit (speziell für Arlen Ness Trittbretter entwickelt)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE	
1623-0602	Verchromt


1623-0602


1623-0601

- Für 08-25 Touring/Bagger Modelle entwickelt, aber jeder Fußrasten-Satz kann an 00-07 08-25 Touring/Bagger angepasst werden, wenn er zusammen mit dem Bremshebel Art.-Nr. 1610-0632 verwendet wird (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK/ H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1623-0601	Schwarz


1623-0562


1623-0561


1623-0558


1623-0555


1623-0605


1623-0596


1623-0604

FUSSRASTENANLAGEN

- Performance-Fußrastenanlagen mit Schalthebel, Bremshebel, innerem Schalthebel und Schaltgestänge
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Das Schaltgestänge besitzt spezielle, hydraulisch eingepresste sphärische Lager, die für einen sauberen Look sorgen und Kugelkopfgelenke überflüssig machen
- Erhältlich mit einfachem Schalthebel oder Schaltwippe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK/H-D FL TRIKE	
1623-0560	Deep Cut Schaltwippe, verchromt
1623-0562	Deep Cut einfacher Schalthebel, verchromt
1623-0559	Deep Cut Schaltwippe, schwarz eloxiert
1623-0561	Deep Cut einfacher Schalthebel, schwarz eloxiert
1623-0556	Speedliner Schaltwippe, verchromt
1623-0558	Speedliner einfacher Schalthebel, verchromt
1623-0555	Speedliner Schaltwippe, schwarz eloxiert
1623-0557	Speedliner einfacher Schalthebel, schwarz eloxiert

- Für 08-25 Touring Modelle entwickelt, aber Sätze können an 00-07 Touring angepasst werden, wenn sie zusammen mit dem Bremshebel Art.-Nr. 1610-0632 verwendet werden (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU/FLTRK/ H-D FL TRIKE (FORTS.)	
1623-0603	Speedliner Schaltwippe, blau eloxiert
1623-0605	Speedliner einfacher Schalthebel, blau eloxiert
1623-0596	Speedliner Schaltwippe, gold eloxiert
1623-0597	Speedliner einfacher Schalthebel, gold eloxiert
1623-0604	Speedliner Schaltwippe, rot eloxiert
1623-0606	Speedliner einfacher Schalthebel, rot eloxiert

MITTELRASTEN FÜR BAGGER MODELLE

- Mehr Bodenfreiheit für aggressives Fahren
- Fußrasten in innovativem Design können mit den Original-Fußrastenhalterungen verwendet werden
- Weniger Vibrationen, durch die Montage an den Original-Halterungen und anstatt am Motor
- Jeder Schalthebel ist aus Billet-Aluminium CNC-gefräst und die Halterungen sind aus Stahl CNC-gebogen für mehr Stabilität und eine perfekte Passform
- Die Kits enthalten Brems- und Schalt-Einheiten (Fußrasten und Schaltrasten sind NICHT enthalten)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE	
1623-0627	Verchromt
1623-0626	Schwarz eloxiert
FÜR 17-25 FLHRXS, 24-25 FLHTK/FLTRK, 09-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE)	
1623-0589	Verchromt


1623-0589


1623-0577

- Kompatibel mit allen Fußrasten oder H-D Big Twin Schalt-/Bremsrasten mit Male-Befestigung
- Kompatibel mit Original-Bremssätteln und den meisten Aftermarket-Auspuffen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24-25 FLHTK/FLTRK, 09-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE/FLTRXSTSE) (FORTS.)	
1623-0577	Schwarz eloxiert
FÜR 00-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1623-0628	Verchromt
1623-0625	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GILLES ABE

SCHALT-/BREMSHEBEL-KIT

- Die Fußrasten können mittels exzentrischem Mechanismus um 360° gedreht werden und es gibt zwei mögliche Montagelöcher am Hebel für diese Einstellung.
- Bietet eine vollständige Anpassungsmöglichkeit, um die perfekte Fußposition zu finden
- Harteloxiertes, CNC-bearbeitete Aluminium-Komponenten
- Hebel sind kugelgelagert, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten
- Klappbare Trittstücke mit erhöhtem Grip



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1602-1569	Für 23-25 RA1250/S Pan America



1622-0194

DRAG Specialties

VERSATZKITS FÜR VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN

- ART.-NR. 1622-0194 und 1622-0497 versetzen die Position der vorverlegten Fußrastenanlagen von Drag Specialties ART.-NR. 1622-0193 (siehe Seite 1566)
- ART.-NR. 1622-0496 versetzt die Position der Standard vorverlegten Fußrastenanlagen von Drag Specialties ART.-NR. 1622-0140 und 1622-0349 (siehe Seite 1566)
- Die -1" und -2" Zurückverlegungskits machen es kleineren Fahrern leichter, die Rasten zu erreichen

HINWEIS: Wenn verlängerte, vorverlegte Fußrastenanlagen montiert werden, bitte vor Inbetriebnahme Abstand zum vorderen Schutzblech kontrollieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA (AUSSER 10-17 FXDWG/FXDF MIT ORIGINALAUSPUFF) MIT VORVERLEGTEN FUSSRASTENANLAGEN ART.-NR. 1622-0193	
1622-0194	+2" Verlängerungssatz für vorverlegte Fußrastenanlagen ART.-NR. 1622-0193
1622-0497[1]	-1" Zurückverlegungskit für vorverlegte Fußrastenanlagen ART.-NR. 1622-0193



1622-0497



1622-0496

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1622-0496	-2" Zurückverlegungskit für vorverlegte Fußrastenanlagen ART.-NR. 1622-0140 oder 1622-0349

[1] Für 03-17 Dyna mit vorverlegten OEM-Rasten; ers. OEM-NR. 50700005.



DRAG Specialties

VERSATZKITS FÜR VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN FÜR EINE NÄHERE REICHWEITE

- Kit versetzt die vorverlegten OEM Fußrastenanlagen 2" nach hinten
- Bietet zusätzlichen Platz für das Bein durch Versetzen der Rasten nach außen
- Kit enthält Montageplatten, Distanzscheiben, Schaltgestänge, Bremsgestänge und Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0525	Für 14-22 XL Modelle mit vorverlegten OEM-Fußrastenanlagen (außer RH Sportster)



1622-0554

DRAG Specialties

VERLÄNGERUNGSSÄTZE VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGE

- Verlängerung der vorverlegten OEM-Fußrasten um 3"
- Aus Aluminium gefertigt
- Inklusive Montagematerial
- Für die Montage ist eine verlängerte Bremsleitung für die hintere Bremse erforderlich

HINWEIS: Wenn verlängerte, vorverlegte Fußrastenanlagen montiert werden, bitte vor Inbetriebnahme Abstand zum vorderen Schutzblech kontrollieren.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FXFB/FXFBS/FXBR/FXBRS/FLSB	
1622-0553	Verchromt
1622-0554	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

3" VERLÄNGERUNGSSÄTZE FÜR FUSSRASTENANLAGEN

- Die OEM-Steuerelemente werden für eine bequemere Fahrposition um fast 3" nach vorne verlegt
- Die Komplettsätze enthalten schwarz eloxierte Adapterplatten, eine verlängerte hintere Stahlflex-Bremsleitung, eine verlängere Schaltstange und das notwendige Montagematerial
- Original-Fußrasten, -Bremshebel, -Schalthebel und -Schalthebelarm können verwendet werden

HINWEIS: ART.-NR. 1601-0206 enthält keinen Federstift für den Seitenständer.

1622-0444



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0444	Für 11-17 FXS/FXSB/FLS/FLSTC/FLSTF/ FLSTFB/FLSTN/FLSTSB mit ABS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1601-0206	Für 07-17 FXS/FXST/FLS/FLSTC/FLSTF/ FLSTFB/FLSTN/FLSTSB ohne ABS
1601-0167	Für alle 00-06 FXST/FLST

VERLÄNGERUNGSSÄTZE VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGE

CycleVisions

- Versetzen die OEM Anlagen für mehr Beinfreiraum 2" oder 3" nach vorne
- Original-Fußrasten, -Bremshebel, -Schalthebel und -Schalthebelarm können verwendet werden
- Kits enthalten schwarz pulverbeschichtete Aluminium-Adapterplatten, verlängertes Schaltgestänge aus Edelstahl und Montageschrauben
- Für Menschen, die 6' 3" (190 cm) und größer sind, bitte 3" Verlängerungen verwenden

HINWEIS: Verlängerte hintere Bremsleitung muss separat bestellt werden; für Bremsleitungs-Kits von Drag Specialties siehe Seiten 1299-1303.

DS-243459



FÜR 13-17 FXSB/SE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 00-10 FXST, 00-07 FXSTD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243458	2" Verlängerung für vorverlegte Fußrastenanlagen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243459	3" Verlängerung für vorverlegte Fußrastenanlagen

GO-FORWARD 2" TRITTBRETT-VERLÄNGERUNGS-KIT

CycleVisions

- Versetzt Trittbretter, Schalthebel und Bremse 2" nach vorne
- Verwendet Original Trittbretter, Schalthebel, Schaltarm und Bremshebel
- Schwarz pulverbeschichtete Aluminium-Verlängerungsplatten, verlängertes Schaltgestänge aus Edelstahl und notwendiges Montagematerial enthalten
- Verlängerte hintere Bremsleitung muss separat bestellt werden

HINWEIS: Funktioniert nicht mit Motorschutz, außer an FLSTF-Modellen oder Highway Bars; für die Verwendung mit Original-Schutzblechen, -Bremspedalen und -Schalthebeln konzipiert.

HINWEIS: Die Montage dieses Kits kann zu Problemen zwischen Vorderradschutzblech und Trittbrettern führen. Überprüfen Sie, ob Schutzblech und Trittbretter sowohl bei zusammengedrückter als auch bei ausgefahrener vorderer Gabel genügend Freiraum haben.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
7808-2001	Für 00-17 FLS/FLSTC/FLSTF/FLSTS/FLSTN

Accutronix
precision crafted billet products

6" VERLÄNGERUNG FÜR VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Glänzend schwarze Pulverbeschichtung passend zum Rahmen
- Wird direkt an die bereits vorhandenen Originalhalterungen geschraubt und versetzt die Anlagen in OEM-Style um 6" von der Originalposition nach vorne

HINWEIS: Vor dem Fahren den Abstand zum Schutzblech kontrollieren.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0503	Für 14-21 XL (außer RH Sportster)

Accutronix
precision crafted billet products

PLATTEN ZUR RÜCKVERLEGUNG

- CNC-bearbeitete Billet-Aluminium-Platten versetzen die vorverlegte Fußrastenanlage für kleinere Fahrer nach vorne
- Versetzen die Rasten um 1 1/8" nach hinten und 1" nach oben
- Werden am Rahmen dort, wo ursprünglich die Armaturen befestigt sind, angebracht
- Mit schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich



HINWEIS: Dyna Modelle benötigen 1 1/8" Abstand zwischen Auspuff Rastenanlage sowie zwischen Primär und Rastenanlage; je nach Konfiguration der Anlage müssen Schalt- und Bremsgestänge eventuell gekürzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0239	Für 99-17 Dyna

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS



1621-1039



1621-1038



1621-1131

METHOD FAHRER- UND BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Trittbretter aus CNC-gefrästem Billet-Aluminium
- Die vibrationsdämpfenden Fußrasten bieten einen sicheren Halt dank AirTrax Style Gummiauflagen mit spezieller Struktur, die die Vibrationen von V-Twin Motoren absorbiert
- Längere Form für mehr Komfort und eine größere Aufstellfläche
- Beifahrertrittbretter separat erhältlich
- Abmessungen der Fahrertrittbretter: 18" L x 5,75" B x 1" dick
- Abmessungen der Beifahrertrittbretter: 8" L x 4,25" B x 1" dick
- Schaltrasten und Fußrasten im AirTrax Style sind separat erhältlich, um Beifahrer-Fußrasten und Schaltelemente genau aufeinander abzustimmen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST, 12-16 FLD (FAHRER)	
1621-1039	Verchromt
1621-1038	Schwarz eloxiert
FÜR 18-25 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL (FAHRER)	
1621-1041	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL (FAHRER) (FORTS.)	
1621-1040	Schwarz eloxiert
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST, 12-16 FLD (BEIFAHRER)	
1621-1131	Verchromt
1621-1130	Schwarz eloxiert



1621-1214



1621-1213



1621-1215



1621-1216



1621-1217



1621-1219



1621-1218



1621-1220



1621-1221



1621-1222

DIAMOND FAHRER- UND BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Aggressives „Cut-Through"-Diamantmuster mit integrierten Titan-Einsätzen für mehr Grip
- Trittbretter werden CNC-gefräst aus massivem Billet-Aluminium
- Gripseinsätze bzw. „Spikes" sind CNC-gefräst aus Titan
- Einfach anzuschrauben
- Beifahrertrittbretter separat erhältlich
- Abmessungen der Fahrertrittbretter: 12 1/2" L x 4 1/4" B x 1/2" dick
- Abmessungen der Beifahrertrittbretter: 7 5/8" L x 3 3/4" B x 1/2" dick
- Paarweise erhältlich
- Passende Mini-Trittbretter, Griffe und Fußrasten separat erhältlich

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST, 12-16 FLD (FAHRER)	
1621-1214	Verchromt
1621-1213	Schwarz eloxiert
1621-1215	Blau eloxiert
1621-1216	Gold-eloxiert
1621-1217	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST, 12-16 FLD (BEIFAHRER)	
1621-1219	Verchromt
1621-1218	Schwarz eloxiert
1621-1220	Blau eloxiert
1621-1221	Gold-eloxiert
1621-1222	Rot eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1621-0260



1621-1008



1621-1011



1621-0784

VERSTELLBARE FAHRER- UND BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Leichtes, durchscheinendes Design mit gefrästen Akzenten oben und an den Seiten
- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium gefertigt
- Das Fahrertrittbrett kann in drei unterschiedlichen Positionen montiert und um bis zu 3" justiert werden
- Länger als das Original – mehr Beinfreiheit und Fahrkomfort
- Inklusive Montagematerial
- Beifahrertrittbretter separat erhältlich
- Abmessungen der Fahrertrittbretter: 18" L x 5 3/4" B x 1" dick
- Abmessungen der Beifahrertrittbretter: 7" L x 4" B x 1" dick
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST, 12-16 FLD (FAHRER)	
1621-0260	Deep Cut, verchromt
1621-0257	Deep Cut, schwarz eloxiert
1622-0516	10-Gauge, verchromt
1622-0517	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1621-0262	Ersatz-Gummieinsatz für Fahrertrittbretter
FÜR 18-25 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL (FAHRER)	
1621-1009	Deep Cut, verchromt
1621-1008	Deep Cut, schwarz eloxiert
1621-1011	10-Gauge, verchromt
FÜR 18-25 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL (FAHRER) (FORTS.)	
1621-1010	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST, 12-16 FLD (BEIFAHRER)	
1621-0783	Deep Cut, verchromt
1621-0784	Deep Cut, schwarz eloxiert
1622-0518	10-Gauge, verchromt
1622-0519	10-Gauge, schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
FÜR FLHX/UNIVERSAL FUSSRASTENHALTER MIT MALE-BEFESTIGUNG (BEIFAHRER)	
1621-0263	Ersatz-Gummieinsatz für Beifahrertrittbretter



1621-0941



1621-0994



1621-1015



1621-0944



1621-0947



1621-0948

MX FAHRER- UND BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Leichte Konstruktion im Gitter-Design mit integriertem Gummibelag für einen exzellenten Halt mit dem Fuß
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium mit gefrästen Akzenten auf der Oberseite und Seite des Trittbretts für einen rundum stylischen Look
- Gummieinsätze bieten guten Halt und schützen die Oberfläche des Aluminium-Trittbretts (Einsätze sind auswechselbar)
- Beifahrertrittbretter separat erhältlich
- Abmessungen der Fahrertrittbretter: 18" L x 5 3/4" B x 1" dick
- Abmessungen der Beifahrertrittbretter: 8" L x 4 1/4" B x 1" dick
- Paarweise erhältlich
- Passende MX Fußrasten sind separat erhältlich

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST, 12-16 FLD (FAHRER)	
1621-0941	Verchromt
1621-0942	Schwarz eloxiert
1621-0943	Blau eloxiert
1621-0945	Gold-eloxiert
1621-0994	Orange eloxiert
1621-0944	Rot eloxiert
FÜR 18-25 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL (FAHRER)	
1621-1015	Gold-eloxiert
1621-1016	Orange eloxiert
FÜR 18-25 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL (FAHRER) (FORTS.)	
1621-1017	Rot eloxiert
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST, 12-16 FLD (BEIFAHRER)	
1621-0946	Verchromt
1621-0947	Schwarz eloxiert
1621-0948	Blau eloxiert
1621-0950	Gold-eloxiert
1621-0949	Rot eloxiert
1621-0996	Titan eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS

VERSTELLBARE FUSION SERIES FAHRERTRITTBRETTER

- Die perfekte Kombination aus Billet-Alu und Gummi
- Die Trittbretter der Fusion-Serie sind aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefräst und besitzen Gummieinsätze, die für einen perfekten Halt des Stiefels sorgen
- Durch die drei verschiedenen Montagepositionen entsteht ein Einstellbereich von 3"; das Trittbrett kann je nach gewünschter Fahrposition weiter vorne oder hinten montiert werden


1621-0494

- Beveled-Style passend zu den anderen Teilen der Arlen Ness Fusion-Serie
- Maße: 13 4/5" L x 5" B
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST, 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0494	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0495	Schwarz


1621-1120


1621-1166


1621-1123

ARLEN NESS

SPEEDLINER FAHRER- UND BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Mit 3D-Rändelung und speziell geformten, großen Gummiauflagen mit Rändelung für mehr Halt und Dämpfung
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Flaches Profil für mehr Bodenfreiheit und längere Form für eine größere Aufstellfläche
- Die Gummiauflagen sorgen für mehr Halt, verringern Vibrationen und schützen die Oberfläche der Trittbretter


1621-1132

- Beifahrertrittbretter separat erhältlich
- Abmessungen der Fahrertrittbretter: 16,35" L X 4,16" B X 1/2" dick
- Abmessungen der Beifahrertrittbretter: 7,7" L x 4,7" B x 1/2" D
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST, 12-16 FLD (FAHRER)	
1621-1121	Verchromt
1621-1120	Schwarz eloxiert
1621-1166	Gold-eloxiert
FÜR 18-25 FLDE/FLFB/FLFBS/FLHC/FLHCS/FLSL/FLI (FAHRER)	
1621-1123	Verchromt
1621-1122	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST, 12-16 FLD (BEIFAHRER)	
1621-1133	Verchromt
1621-1132	Schwarz eloxiert
1621-1167	Gold-eloxiert



KODLIN MOTORCYCLES

FAHRER TRACKBOARDS

- Trittbretter aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium
- Schwarz eloxiert mit Kodlin Logo
- 15,75" L x 5" B x 0,75" dick
- Passende Schaltrasten (Art.-Nr. 1603-0380) und Bremspedale (Art.-Nr. 1610-0652) sind separat erhältlich, um den Look zu vervollständigen
- Paarweise erhältlich, inkl. Montagematerial

HINWEIS: Kompatibel mit FLTRXSTSE, wenn die vorderen Trittbrett-Halterungen durch OEM-Halterungen Nr. 47200302A ersetzt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1117	Für 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK/FLHX, 09-25 H-D FL Trike, 00-17 FLST, 12-16 FLD

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

1621-1242



1621-1246



1621-1243





1621-1244



1621-1245

Heinz Bikes CUSTOM PARTS

PERFORMANCE TRITTBRETTER

- Billet-Aluminium-Konstruktion für hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- Eloxierte Oberfläche
- Extra breite Trittfläche für Komfort
- Große rutschfeste Aufstandsfläche für maximalen Halt
- Für optimalen Komfort in jeden Winkel drehbar
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1242	Schwarz
1621-1246	Bronze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1243	Gold
1621-1244	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1245	Silber

1621-1054





1621-1055



1621-1056

PRO PERFORMANCE PRODUCTS

12" BILLET-FAHRERTRITTBRETTER

- Schnittiges und modernes Design mit Komfort und Leistung
- CNC-gefertigt aus 6061 Billet-Aluminium
- Leichtes und dünnes konisches Design
- Verstellbare Stifte für maximalen Grip
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1054	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1055	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1056	•Gold (Titan-Nitrid-Beschichtung)



1621-1185



1621-1186



1621-1187

1621-1188



PRO PERFORMANCE PRODUCTS

10" BILLET-FAHRERTRITTBRETTER

- Beinhalten Haltestifte im traditionellen BMX-Style, die fantastischen Grip bieten
- CNC-gefertigt aus 6061 Billet-Aluminium
- Leichtes und dünnes konisches Design
- Verstellbare Stifte für maximalen Grip
- Mit Schleifpads (Ersatz-Schleifpads separat erhältlich)
- Maße: 10" Länge x 5" Breite
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1185	Verchromt
1621-1186	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1187	Gold (Titan-Nitrid-Beschichtung)
1621-1188	Ersatz-Schleifpads

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

THRASHIN SUPPLY COMPANY





BAGGER TRITTBRETTER

- 6061 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Trittbrett ist komplett gerändelt für besseren Halt und Kontrolle
- Maximal nutzbare Fläche dank Design in Fußform
- Abmessungen der Fahrertrittbretter: 14" Länge x 5" Breite
- Abmessungen der Beifahrertrittbretter: 12" Länge x 4" Breite
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD	
1621-1181	Fahrer, verchromt
1621-0844	Fahrer, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 00-17 FLST UND 12-16 FLD	
1621-1180	Beifahrer mini, verchromt
1621-0846	Beifahrer, schwarz eloxiert









AGGRESSOR FAHRER-TRITTBRETTER

- Für maximalen Grip ausgelegt
- Verbessern die Bodenfreiheit bei schlanker Optik
- Aus 6061 Flugzeugbau-Billet-Aluminium
- Jeweils 24 konisch geformte Edelstahlstollen pro Trittbrett
- Maße: 12" Länge x 4,5" Breite

HINWEIS: Montage an 24-25 FLTRXSTSE erfordert Standard-Trittbrett-Halterungen (OEM-ART.-NR. 47200302A)

FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1238	Verchromt	1621-1235	Schwarz	1621-1237	Gold	1621-1236	Rot











APEX FAHRER-TRITTBRETTER

- Bietet maximale Bodenfreiheit ohne Verlust an Komfort
- Passen perfekt auf die Original H-D-Halterungen
- Aus 6061 Billet Aluminium gefertigt
- 10" Länge x 4,2" Breite an der breitesten Stelle
- Bearbeitete Schutzplatte aus De-Leon-Kunststoff
- Optionaler Höherlegungssatz und Verlängerung separat erhältlich
- Der Höherlegungssatz sorgt für 0,5" zusätzliche Bodenfreiheit
- Verlängert das Trittbrett um 1,2" und neigt den hinteren Bereich um 5° nach hinten

FÜR 99-25 FLHT/FHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1111	Trittbretter, verchromt
1621-1110	Trittbretter, schwarz
1621-1113	Verlängerungen mit Höherlegung, verchromt
1621-1112	Verlängerungen mit Höherlegung, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1116	Nur hintere Verlängerungen, verchromt
1621-1115	Nur hintere Verlängerungen, schwarz
1621-1114	Nur Höherlegungs-Kit

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

CHICANE™ FAHRERTRITTBRETTER


1621-1168


1621-1169

- Entwickelt für höchsten Fahrkomfort und Performance unter allen Fahrbedingungen
- 3 1/2" länger als OEM-Trittbretter
- Trittbretter messen 15" x 4 3/4"
- Vibrationsdämpfend
- Aus Aluminium und EPDM Gummi gefertigt; mit Edelstahl-Montagematerial
- Sechs unterschiedliche Montagepositionen; 1/2" nach vorne, hinten oder zur Seite veränderbar
- Vordere Zehenraste ist für mehr Komfort etwas erhöht
- Einfache Montage
- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Passend zu den anderen Produkten der Ciro® Chicane™ Linie

FÜR 99-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLS/FLST/FLSTC/FLSTF/FLSTN UND 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1168	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1169	Schwarz

CONTOUR FAHRER-TRITTBRETTER





- Bearbeiteter Aluminiumkörper mit Billet-Scharnieren und verchromtem Finish
- Gummiauflage polstert den Fuß
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0229	Für 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL Trike, 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF, 12-16 FLD

SUPERLEICHTE FAHRER-TRITTBRETTER

1621-1031





1621-0702



- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Passende Beifahrertrittbretter
- Zur Verwendung mit originalen H-D Trittbrett-Halterungen
- Black Ops™ besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Contrast Cut™ Modelle haben eine polierte Beschichtung, die schwarz eloxiert und mit Zierfräsungen versehen wurde

FÜR 99-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF, 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1031	Black Ops™

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0702	Contrast Cut™

DRIFTER TRITTBRETTER


1621-1139


1621-1140

- Drifter-Trittbretter geben Ihrem Motorrad den einzigartigen Performance Bagger-Look ohne Verlust an Komfort
- Kurzes und schlankes Profil, Abmessungen: 12" L x 9" B x 4" H
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Bessere Bodenfreiheit gegenüber dem Original
- Montage an den Originalhalterungen
- Mit Black Ops™-Oberfläche
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen

HINWEIS: Beifahrer-Trittbretter erfordern Gabelkopfhalterungen.

FÜR 99-24 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR, 09-13 FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1139	Fahrer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1140	Beifahrer (Male-Befestigung)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1623-0644



1623-0645

KOMPLETTE TRITTBRETT-KITS

- Kits enthalten Schalthebel, Bremshebel und Trittbretter
- Höhe, Länge und Breite vollständig einstellbar
- Aus CNC-gefrästem 6082 T6 Aluminium

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-25 FLT/FLHT, 17-25 FLHTCUTG/FLRT, 20-22 FLHTCUTGSE	
1623-0644	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-25 FLT/FLHT, 17-25 FLHTCUTG/FLRT, 20-22 FLHTCUTGSE (FORTS.)	
1623-0645	Schwarz/gold



TRITTBRETTER MIT EINSTELLBARER BREITE

- Aus CNC-gefrästem 6082 T6 Aluminium
- Breite einstellbar für individuelle Passform
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1241	Für 00-25 FLT/FLHT, 17-25 FLHTCUTG/FLRT, 20-22 FLHTCUTGSE



EINSTELLBARE TRITTBRETTER ZUM ANSCHRAUBEN

- Komplettsatz; voll einstellbare Trittbretter mit Dämpfung
- Ermöglichen etwa 7" Längseinstellung; bieten auch Einstellmöglichkeiten für Fußwinkel und Höhe
- Komplettes Montagematerial, Klemmen und Trittbretter sind hochbelastbar und verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-254412	Für 11-13 FXS, 00-10 FXST/FXSTC/FXSTS und die meisten Modelle mit Fußrasten mit Gabelkopfhalterungen



1621-0347



1621-0349



1611-0032



1621-0348



1621-0350



1611-0033

SWEEPER TRITTBRETTER

- Konstruktion aus gestanztem Stahl, erhältlich mit verchromtem oder schwarzem Finish
- Fahrertrittbretter verfügen über eingebaute Anti-Vibrations-Dämpfer
- Trittbretteinsätze sind gummiert mit verchromter Zierleiste
- Bei den Fahrertrittbrettern ist das Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Passende Beifahrertrittbretter und Bremspedal-Auflagen sind separat erhältlich
- Trittbretter sind paarweise erhältlich
- Bremspedal-Auflagen stückweise erhältlich

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrer-Fußrasten müssen separat Trittbrett-Zubehörhalterungen für Modelle mit Beifahrer-Fußrasten gekauft werden, siehe Seite 1586-1587.

FÜR 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 FLHTCUTG, 00-17 FLST/C, 00-17 FLSTF/N, 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1621-0347	Fahrertrittbretter
1621-0349	Beifahrertrittbretter
1611-0032	Bremspedal-Auflage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
1621-0348	Fahrertrittbretter
1621-0350	Beifahrertrittbretter
1611-0033	Bremspedal-Auflage

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1621-1036



1621-1037

DRAG Specialties

TRITTBRETTER

- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium CNC-gefertigt
- Für OEM-Halterungen
- Paarweise erhältlich

FÜR 18-25 FLHC/FLDE/FLSL UND FLFB

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1036	Verchromt	1621-1037	Glänzend schwarz





DRAG Specialties

TRITTBRETTER

- Hochwertige Repliken der OEM-Trittbretter
- Für Original-Montagehalterungen an einigen H-D Modellen
- Ersatzgummis für Trittbretter (ART.-NR. DS-254402 und 1621-0462) erhältlich; siehe Seite 1589
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-254411	Trittbretter mit Dämpfer für 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, und 09-13 H-D FL Trike; 00-17 FLSTC/FLSTF/FLSTN; 12-16 FLD; ers. OEM-NR. 50621-79A

DRAG Specialties

HALBMOND TRITTBRETTER

- Klassischer Style, der an allen Bikes toll aussieht
- Erhältlich mit Anti-Vibrations-Einsätzen oder als einfache Variante für ein flaches Design
- Wird an der Originalposition montiert
- Verwenden OEM-Halterungen und Montagematerial
- Für Ersatz-Gummieinsätze (ART.-NR. DS-254401) siehe Seite 1589
- Paarweise erhältlich



1621-0164



1621-0165

FÜR 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, UND 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLSTC/FLSTF/FLSTN, 12-16 FLD (ERS. OEM-NR. 50621-79A)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT ANTI-VIBRATIONSEINSATZ		**OHNE ANTI-VIBRATIONSEINSATZ**	
1621-0160	Verchromt	1621-0161	Verchromt
1621-0164	Hochglänzend schwarze Pulverbeschichtung	1621-0165	Hochglänzend schwarze Pulverbeschichtung

Accutronix
precision crafted billet products

VERLÄNGERTE FAHRER-TRITTBRETTER

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Ersetzen Original H-D Trittbretter; Montage wie Original mit Original-Montagematerial
- Vorne und hinten um 2 1/2" verlängert und um 3/4" breiter als die Original-Trittbretter
- Mit multidirektionalen, rutschfesten, schwarzen Gummieinsätzen im „Pyramidenspitzen"-Style
- Trittbretter mit Zierbohrungen inspiriert von Racing-Pedalen
- Paarweise erhältlich



1621-1035



1621-1049



1621-1046

FÜR 99-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST, 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
INSTIGATOR		**TEARDROP**	
1621-1035	Schwarz	1621-1049	Mit Bohrungen, gerändelt, verchromt
1621-1047	Mit Bohrungen, gerändelt, verchromt	**VINTAGE**	
1621-0870	Mit Bohrungen, gerändelt, schwarz	1621-1046	Mit Bohrungen, Gummieinsätze, verchromt



1621-1153



1621-1152

SLYFOX
AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS

FAHRERTRITTBRETTER

- Fullsize-Trittbretter für mehr Fahrkomfort und dennoch genügend Bodenfreiheit
- Billet-Aluminium mit geriffelter Oberfläche
- Karbonfasereinsätze mit TPU-Beschichtung für langanhaltenden Schutz
- Maße: 35,5 cm L x 12,5 CM B (14" x 5")
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST/F/N UND 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1153	Poliert	1621-1152	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN



1621-0088



1621-0144



1620-0851

UNIVERSELLE ISO®-TRITTBRETTER-KITS

- Enthält ein Paar ISO®-Beifahrertrittbretter und eine gegossene Halterung für die Montage des Trittbretts an einem verzahnten Kuryakyn Adapter (separat erhältlich)
- Für Modelle mit Beifahrerfußrasten entwickelt
- Nicht empfohlen für Beifahrerrastenhalter, die mit einer einzigen Halterung am Motorrad befestigt werden
- Artikel 1621-0088 kann für Fahrer- oder Beifahrer verwendet werden; bitte nach der Montage die Funktion des Schalthebels und des Bremspedals überprüfen
- Artikel 1621-0144 erhöht die Trittbretter um ca. 1 1/4"; nur für Beifahrerposition empfohlen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0088	ISO®-Trittbrett-Kit für Fahrer oder Beifahrer
1621-0144	ISO®-Trittbrett-Kit für Beifahrer
1620-0851	Halterungen für verzahnten Adapter (Paar)



1621-0854



1621-0855

EINKLAPPBARE HEAVY INDUSTRY UNIVERSAL-TRITTBRETTER

- Ersetzen Sie doch einfach Ihre Fahrer- oder Beifahrerfußrasten mit Trittbrettern, die einen einzigartigen Fahrkomfort bieten
- Drei separate Montagepunkte sorgen für eine präzise Positionierung der Trittbretter entweder vorne, in der Mitte oder hinten
- Inklusive Drehmechanismus, wodurch die Bretter nach oben geklappt werden können und dort einrasten, solange sie nicht gebraucht werden
- Modellspezifische, verzahnte Adapter werden benötigt (für H-D Modelle sind nicht drehbare, verzahnte Adapter empfehlenswert)
- Aus hochbelastbarem Aluminiumguss gefertigt mit weichem EPDM-Kautschukbelag zur Dämpfung von Erschütterungen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0854	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0855	Schwarz satiniert





PREMIUM UNIVERSAL TRITTBRETTER

- Stil, Qualität und Funktion
- Verstellbar; mit fünf verzahnten Montageaufnahmen
- Maße: 8 1/2" x 4 1/2"
- Werden ohne Halterungen geliefert; verzahnte Kuryakyn-Halterungen sind erforderlich (separat erhältlich), siehe Seite 1622

HINWEIS: Für Montage mit Außengewinde ist Artikel 1620-0851 erforderlich. Für die Montage in der Beifahrerposition an Softail Modellen ist je nach Modell eine verdrehsichere Halterung für Beifahrertrittbretter, Art.-Nr. 1621-0519 oder 1621-0520, erforderlich; separat erhältlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0557	Premium Trittbretter für Fahrer oder Beifahrer



1621-0935



1621-0936

SECHSKANTIGE, EINKLAPPBARE UNIVERSAL-TRITTBRETTER

- Ersetzen Sie doch einfach Ihre Fahrer- oder Beifahrerfußrasten mit Trittbrettern, die einen einzigartigen Fahrkomfort bieten
- Mit gegossenem EPDM-Kautschukbelag für eine bessere Vibrationsdämpfung und gefastetem Aluminiumgehäuse, das für einen sauberen, individuellen Look sorgt
- Drei separate Montagepunkte vorne, in der Mitte und hinten
- Die Bretter verfügen über einen Drehmechanismus, wodurch sie nach oben geklappt werden können und dort einrasten, solange sie nicht gebraucht werden
- Modellspezifische Adapter werden benötigt (für H-D Modelle sind nicht drehbare Adapter empfehlenswert)
- Ausführung in Chrom oder satiniert schwarz
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0935	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0936	Schwarz satiniert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KURYAKYN

PHANTOM FAHRERTRITTBRETTER

- Direkter Ersatz für alle H-D Touring und FL Softail OEM Fahrertrittbretter
- Aus A380 Aluminium
- Robuster EPDM-Kautschuk bildet keine Verhärtungen, Risse oder Verschleiß über die gesamte Lebensdauer hinweg
- Die scharfen Linien und das eckige Design garantieren eine unbeeinträchtigte Funktionalität durch extra große Fußabstellflächen
- Paarweise erhältlich



1621-0933

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF, 12-16 FLD	
1621-0931	Verchromt
1621-0932	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 FL SOFTAIL MODELLE (AUSSER 18-25 FLSB)	
1621-0933	Verchromt



1621-1129



1621-1137



1621-1128

COUNTY LINE FAHRERTRITTBRETTER

- Konstruktion aus Billet-Aluminium
- Besserer Grip mit einem Motocross-inspirierten Look und Feeling
- Abmessungen: etwa 11,5" L x 4" B
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-24 FLHT/FHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1134	Verchromt
1621-1129	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1137	Bronze
1621-1128	Unbehandelt

BURLY BRAND

MX EVOLUTION FAHRER-TRITTBRETTER

- Quadratische Trittbretter als Hommage an die ikonische Motocross-Ästhetik der 1970er mit moderner technischer Umsetzung
- Präzise CNC-gefertigt aus leichter, hochwertiger Aluminiumlegierung für optimale Performance
- Mit lasergraviertem Burly Brand Logo für eine markante Optik
- Madenschrauben sorgen für sicheren Grip bei verschiedenen Fahrstilen
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1224	Für 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL Trike, 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF, 12-16 FLD mit OE Trittbrettern (15" L)



1621-0799

BURLY BRAND

MX STYLE FAHRER- UND BEIFAHRERTRITTBRETTER

- WIG-geschweißte Stahlkonstruktion für Stabilität
- Schwarze Pulverbeschichtung sorgt für Style
- Die verzahnte Oberfläche gibt dem Fuß extra starken Halt auf den Brettern, selbst bei einem aggressiven Fahrstil
- Paarweise erhältlich



1621-1141

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0799	Fahrertrittbretter für 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL Trike, 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF, 12-16 FLD mit OE-Trittbrettern (12 1/2" L)
1621-0800	Beifahrertrittbretter für 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK, 99-09 FLTR (außer 00-01, 09 FLTRSE, 04-07 FLHRS, 02-03/07-08/13-14 FLHRSE), 09-13 H-D FL Trikes, 00-17 FLST/FLSTC/FLSTN/FLSTF, 12-16 FLD mit OE- oder originalen H-D-Zubehörtrittbretthalterungen (10" L)
1621-1141	Fahrertrittbretter für 18-25 FLHC/S, FLFB/S, FLSL und FLDE (15" L)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN



1621-0467
geöffnet



1621-0645

1621-0467
geschlossen

PREMIUM-MINIBOARDS

- Vereinen die kompakte Größe einer Fußraste mit dem Komfort eines Trittbretts
- Gummieinsätze zum Schutz der Füße vor Vibrationen für zusätzlichen Komfort auf langen Reisen
- Die Befestigung mit verzahnten Adaptern ermöglicht optimale Positionierung und maximalen Komfort
- Maße: 5 1/2" L x 4" B
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1621-0467	Premium-Miniboards mit Male-Befestigung
1621-0468	Premium-Miniboards ohne Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
1621-0645	Premium-Miniboards ohne Male-Befestigung

ISO®-WING MINIBOARDS



- Trittfläche größer als bei anderen Rasten
- Dank der eleganten Linien und schlanken Profile vielseitig einsetzbar als Fahrer- oder Beifahrertrittbretter
- Maße 5" L x 5" B
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253586	Verchromte ISO®-Wing-Miniboards mit Male-Befestigungen

KINETIC™ MINIBOARDS



1621-0614



1621-0613

- Ideal für Fahrer oder Beifahrer
- Vereinen die Größe einer Fußraste mit dem Komfort eines großen Trittbretts
- Können mittels verzahnter Adapter in fast jedem Winkel nach vorne, hinten oder in die Mitte versetzt positioniert werden
- Passend zu anderen Kinetic™ Artikeln
- Mit oder ohne Male-Befestigung
- Maße: 5" Länge x 4" Breite
- Für Trittbretter ohne Male-Befestigung sind modellspezifische, verzahnte Adapter erforderlich (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT MALE-BEFESTIGUNG (AUSSER 13-16 FXSB/SE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 10-14 1200X, 11-14 1200C, 12-14 1200V)	
1621-0614	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OHNE MALE-BEFESTIGUNG	
1621-0613	Verchromt
1621-0615	Glänzend schwarz

PHANTOM MINIBOARDS



1621-0897



1621-0898

- Durchgehendes Design mit scharf geformten Linien sowie einem viel größeren Fußauflagebereich als bei Standard-Fußrasten
- Aus hochwertigem A380-Aluminium
- Robuste Einsätze aus EPDM-Kautschuk bieten Halt und vibrationsdämpfenden Komfort auf langen Fahrten
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Maße: 5 1/2" x 4"
- Werden ohne Halterungen geliefert; verzahnte Kuryakyn-Halterungen sind erforderlich (separat erhältlich, siehe Seite 1622)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0897	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0898	Glänzend schwarz

RIOT MINI TRITTBRETTER



- Robuste Mini-Trittbretter im MX-Style aus langlebigem Aluminiumguss gefertigt
- Verzahnte Oberseite für sicheren Halt
- Die konische Unterseite lässt Freiraum beim Kurvenfahren
- Maße: 5 1/2" L x 3 3/4" B x 1 1/2" H
- Werden ohne Male-Befestigungen geliefert; verzahnte Kuryakyn Adapterhalterungen sind erforderlich (siehe Seite 1622)
- Gestrahltes mattschwarzes Finish
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0803	Riot Mini-Trittbretter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1621-1209


1621-1208


1621-1210


1621-1211


1621-1212

ARLEN NESS

DIAMOND MINI FAHRERTRITTBRETTER

- „Cut-Through"-Diamantmuster und Titan-Einsätze für verbesserten Halt
- Kurzes Performance-Design für zusätzliche Bodenfreiheit
- Trittbretter sind CNC-gefräst aus Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Gripseinsätze bzw. „Spikes" sind CNC-gefräst aus massivem Titan
- Kompatibel mit OEM-Trittbrett-Halterungen (keine separaten Halterungen erforderlich)
- Maße: 9 1/2" L x 4 1/4" B x 1/2" dick
- Paarweise erhältlich
- Passende Griffe und Fußrasten separat erhältlich

FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST/F/N, 12-16 FLD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1209	Verchromt	1621-1210	Blau eloxiert	1621-1212	Rot eloxiert
1621-1208	Schwarz eloxiert	1621-1211	Gold-eloxiert		

THRASHIN SUPPLY COMPANY


1621-1234


1621-1233


1621-1227


1621-1228

AGGRESSOR MINI TRITTBRETTER

- Für maximalen Grip ausgelegt
- Verbessern die Bodenfreiheit bei schlanker Optik
- Aus 6061 Flugzeugbau-Billet-Aluminium
- Jeweils 20 konisch geformte Edelstahlstollen pro Fußraste
- Maße: 4,75" Länge x 3,5" Breite

HINWEIS: Softail-Trittbretter nicht kompatibel mit Sozius-Position.

FÜR 18-24 SOFTAIL MIT FAHRER-HALTERUNGEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1234	Verchromt	1621-1233	Gold
1621-1231	Schwarz	1621-1232	Rot

FÜR 00-17 FXD/FXR/FXST/XL (UNIVERSALE MALE-BEFESTIGUNG)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1230	Verchromt	1621-1229	Gold
1621-1227	Schwarz	1621-1228	Rot


1621-1151


1621-1150


1621-1145

APEX MINI TRITTBRETTER

- 6061 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Trittbretter für FXD/FXR/FXST/XL Modelle enthalten eine Edelstahl-Gabelkopf-Halterung
- Fahrertrittbretter für M-Eight Softail Modelle enthalten eine Aluminium-Gabelkopf-Halterung
- Dreifach vernickeltes Chrom-Finish oder schwarz eloxiert
- Maße: 6,5" Länge x 3,5" Breite

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLHT/FHR/FLHX/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD	
1621-1151	Beifahrer, verchromt
1621-1147	Beifahrer, schwarz
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1621-1150	Fahrer, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL (FORTS.)	
1621-1146	Fahrer, Schwarz
FÜR 00-17 FXD/FXR/FXST/XL (UNIVERSALE MALE-BEFESTIGUNG)	
1621-1149	Verchromt
1621-1145	Schwarz

MINI-FAHRERTRITTBRETTER

- 6061 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Edelstahl-Halterung
- Maße: 20,3 cm L x 7,6 cm B (8" x 3")
- Paarweise erhältlich


1621-1179


1621-0842

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT M-EIGHT SOFTAIL FAHRERFUSSRASTEN-HALTERUNGEN	
1621-1179	Verchromt
1621-0848	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1621-1178	Verchromt
1621-0842	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







Heinz Bikes CUSTOM PARTS

MINI-TRITTBRETT FUSSRASTEN

- Stabile, leichte Billet-Aluminium mit eloxierter Oberfläche
- Abgeschrägte Unterseite für mehr Kurvenfreiheit
- Extra breite Trittfläche für Komfort
- Große neue rutschfeste Aufstandsfläche für maximalen Halt
- Kann in jeden Winkel gedreht werden für maximalen Fahrer- und Beifahrer-Komfort
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRER	
1620-2584	V1 Schwarz
1620-2699	V1 Bronze
1620-2587	V1 Gold
1620-2590	V1 rot
1620-2593	V2 Schwarz
1620-2702	V2 Bronze
1620-2596	V2 Gold
1620-2599	V2 rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRER	
1620-2585	V1 Schwarz
1620-2700	V1 Bronze
1620-2588	V1 Gold
1620-2591	V1 rot
1620-2594	V2 Schwarz
1620-2703	V2 Bronze
1620-2597	V2 Gold
1620-2600	V2 rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-BEFESTIGUNG	
1620-2583	V1 Schwarz
1620-2698	V1 Bronze
1620-2586	V1 Gold
1620-2589	V1 rot
1620-2592	V2 Schwarz
1620-2701	V2 Bronze
1620-2595	V2 Gold
1620-2598	V2 rot







TWIN RAIL MINI TRITTBRETTER

- Die perfekte Mischung aus Vielseitigkeit, Eleganz und Komfort
- Mehrere Montagepunkte und verzahnte Rastenadapter ermöglichen maximale Einstellbarkeit
- Können als Beifahrertrittbretter, Highway Rasten oder Fahrertrittbretter verwendet werden
- Passen super zum OEM-Style
- Trittbretter ohne Befestigungen benötigen eine verzahnte Male-Befestigung (separat erhältlich; siehe Seite 1622)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0894	Mit Male-Befestigungen, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0895	Ohne Befestigungen, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0896	Ohne Befestigungen, schwarz







RIVCO

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

CHROM-MINIBOARDS

- Kostengünstige Alternative zu originalen Harley-Davidson Rasten, Trittbrettern und Highway Rasten
- Wendbare Gummifläche auf einer Seite mit Gummieinsätzen auf der anderen Seite
- Klappbare Gabelkopfhalterungen aus Edelstahl
- Abmessungen 4" x 4"
- $^3/_8$" Edelstahl
- Montageschrauben für die meisten Halter und Klemmen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0856	Verchromte Miniboards (Gabelkopf-Befestigung)
1621-1058	Verchromte Miniboards (Male-Befestigung)
1621-1057	Mattschwarze Miniboards (Male-Befestigung)

DRIFTER MINI TRITTBRETTER

- Geben Ihrem Motorrad den einzigartigen Performance Bagger-Look ohne Verlust an Komfort
- Kurzes und schlankes Profil (30,5 cm L x 23 cm B (12" x 9"))
- Bessere Bodenfreiheit gegenüber dem Original
- Montage an den originalen Fußrasten-Halterungen
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Black Ops™ Finish besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1192	Für 18-24 Softail mit Fahrerfußrasten

SUPERLIGHT MINI TRITTBRETTER

Performance Machine.com BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Design mit Male-Befestigung
- Mit schwarzer oder Black Ops™-Oberfläche
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0835	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1032	Black Ops™

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

LA choppers

MINI TRITTBRETTER

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Paarweise erhältlich



1621-1202



1621-1195

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRU/ FLTRK/FLTRX, 09-13 H-D FL TRIKE, 00-17 FLST UND 12-16 FLD	
1621-1202[1]	Beifahrer, verchromt
1621-1201[1]	Beifahrer, schwarz
1621-1203[1]	Beifahrer, bronze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1621-1199	Verchromt
1621-1198	Schwarz
1621-1200	Bronze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-BEFESTIGUNG	
1621-1196	Verchromt
1621-1195	Schwarz
1621-1197	Bronze

[1] Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Z ubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.



1621-0722



1621-0725

DRAG Specialties

MINI TRITTBRETTER

- Aus Stahl mit Male-Befestigungen
- Die Gummieinsätze schützen den Fuß vor Vibrationen und sorgen für mehr Fahrkomfort auf langen Fahrten
- Dank verzahnter Male-Befestigungen kann der Winkel der Trittbretter in die ideale Position gestellt werden
- Abmessungen der 3" Bretter ca. 2 3/4" L x 4" B
- Abmessungen der 4" Bretter ca. 3 1/2" L x 4" B
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1621-0722	3" Trittbretter
1621-0724	4" Trittbretter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
1621-0723	3" Trittbretter
1621-0725	4" Trittbretter



EMGO

MINI TRITTBRETTER

- Einfache Montage mit dem gleichen Gabelkopf mit Außengewinde wie OE Fußrasten
- Druckgegossene, verchromte Metallkonstruktion für langlebigen Glanz und langlebige Oberfläche
- Rutschhemmende Gummimattierung für eine angenehme rutschfeste Oberfläche
- Trittbretter können für die perfekte Fahrposition um bis zu 15° gedreht werden
- Maße: 20,5 cm L x 10 cm B (8" x 4")
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0101	Mini Trittbretter

SLYFOX

MINI-BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Billet-Aluminium Konstruktion mit geriffelter Oberfläche
- Edelstahl-Gabelkopf-Halterung
- Karbonfasereinsätze mit TPU-Beschichtung für langanhaltenden Schutz
- Maße: 19,5 cm L x 7,5 cm B (7 3/4" x 3")
- Paarweise erhältlich



1621-1157



1621-1154

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN-HALTERUNGEN	
1621-1156	Schwarz eloxiert
1621-1157	Poliert

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrerfußrasten sind OEM-Zubehör-Trittbretthalterungen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-BEFESTIGUNG	
1621-1154	Schwarz eloxiert
1621-1155	Poliert



1621-0463



1621-0464



1621-0465

DRAG Specialties

BEIFAHRERTRITTBRETTER UND EINSÄTZE

- Traditionelle D-förmige Trittbretter haben eine Schmiedealuminium-Konstruktion mit verchromtem Finish
- Montage mit OEM-Montagematerial oder Drehzapfen-Kit für Trittbretter von Drag Specialties ART.-NR. 1621-0461
- Einsätze aus hochwertigen Gummi hergestellt, mit Profilierungen erhältlich, um zu den 86-05 oder 06-16 OEM-Style Einsätzen zu passen
- Trittbretter und Einsätze werden paarweise verkauft und müssen separat gekauft werden

HINWEIS: Für Modelle mit Beifahrertrittbrettern müssen Zubehörhalterungen für Beifahrertrittbretter, ART.-NR. 1621-0392, 1621-0393, 1621-0394 oder 1621-0395, verwendet werden (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TRITTBRETTER	
1621-0463	Für 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLHX, FLTR/X, FLSTC/FLSTF

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EINSÄTZE	
1621-0464	Für 06-25 FLT/FLHT/FLHR/FLHX, FLTR/X, FLSTC/FLSTF; ers. OEM-NR. 50606-06
1621-0465	Für 99-05 FLT/FLHT/FLHR/FLHX, FLTR/X, FLSTC/FLSTF; ers. OEM-NR. 50606-86A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1621-1052



1621-1053

FAHRERTRITTBRETT-HALTERUNGEN

- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL	
1621-1052	Verchromt; ers. OEM-NR. 50500695

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 FLDE/FLHC/FLHCS/FLSL (FORTS.)	
1621-1053	Glänzend schwarz



MONTAGEHALTERUNGEN FÜR FAHRERTRITTBRETTER

- Verchromte Nachbildungen der OEM-Montagehalterungen
- Nutzen das Original-Montagematerial
- Trittbretter sind nicht enthalten; müssen separat gekauft werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-530620	Für 99-08 FLHT (4er-Pack)



HALTERUNGEN VORVERLEGTE FUSSRASTENANLAGEN

- Die Oberfläche passt zu verchromten oder polierten Fußrasten und Schalthebeln; verchromte Oberfläche
- Enthält Halterungen für rechte und linke Seite und verchromtes Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0571	Für 18-25 FXBR/FXBRS, 18-24 FXFB/FXFBS/ FLSB/FXDRS; ers. OEM-NR. 50500693



MONTAGESATZ FÜR UMBAU VON TRITTBRETT ZU FUSSRASTE

- Ermöglicht die Montage von Fahrer-Mini-Trittbrettern und -Fußrasten im M-Eight-Style (separat erhältlich)
- Vorhandene Schalt- und Bremsrasten und Hauptbremszylinder können weiter verwendet werden
- Glänzend schwarze Oberfläche
- Enthält linke und rechte Montagehalterungen und das notwendige Montagematerial
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0572	Für 18-25 FLHC/S, FLFB/S, FLSL und FLDE, die werksseitig mit Trittbrettern ausgestattet sind; ers. OEM-NR. 50501640



1621-0392



1621-0395

HALTERUNGEN FÜR BEIFAHRERTRITTBRETTER FÜR DRESSERS

- Aus Stahl gefertigt
- Werden komplett mit Montageschrauben, Scharnierstiften und Kugel-/Federanschlag geliefert
- Kompatibel mit den meisten OEM-Style Trittbrettern
- Standardhalterungen sind direkter OEM-Ersatz
- Erhöhte Halterungen erhöhen die Trittbretter etwa 2 1/2" für mehr Komfort gegenüber der Standardversion
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
STANDARD HALTERUNGEN FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLTR	
1621-0392	Verchromt; ers. OEM-NR. 53070-00A
1621-0393	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 50500042

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERHÖHTE HALTERUNGEN FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLTR	
1621-0394	Verchromt
1621-0395	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 50789-99B



1621-1003



1621-1007

MONTAGESÄTZE FÜR M-EIGHT SOFTAIL BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Mehr Komfort für den Beifahrer
- Inklusive notwendigem Montagematerial und Anleitung
- Kompatibel mit Beifahrertrittbrettern von Drag Specialties ART.-NR. 1621-0463 oder OEM H-D Beifahrertrittbretter (Trittbretter separat erhältlich)
- Der Trittbrett-Montagesatz und Halterungen für M-Eight Softails müssen separat gekauft werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TRITTBRETT-MONTAGESÄTZE	
FÜR 18-25 SOFTAIL	
1621-1003	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 5051114

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BEFESTIGUNGEN FÜR BEIFAHRERTRITTBRETT-MONTAGEHALTERUNGEN	
FÜR 18-25 FLHCS/FLHC/FLSB/FLDE	
1621-1007	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 50501118

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1621-0513



3501-0857



1621-0727

DRAG Specialties

MONTAGEKITS FÜR BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Ersetzen Standard-Beifahrerfussrasten
- Mehr Style und Komfort für den Beifahrer
- Alles notwendige Montagematerial und Montageanleitung inklusive
- Kompatibel mit Beifahrertrittbrettern von Drag Specialties ART.-NR. 1621-0463 oder OEM H-D Beifahrertrittbretter (Trittbretter separat erhältlich)
- Der Trittbrett-Montagesatz und Halterungen für M-Eight Softails müssen separat gekauft werden

HINWEIS: Für FLSTC Modelle muss ein Versatzkit für die Satteltaschenhalterung gekauft werden (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 00-17 FXST/C, FLST/C (AUSSER FLS, FLSTF/B, FLSTN, FLSTS/B/C, FLSTSE/2/3, FXS, FXSB/SE, FXCW/C UND FXSTD)	
1621-0512	Verchromt, ers. OEM-NR. 50460-06
1621-0513	Schwarz, ers. OEM-NR. 50459-06
3501-0857	Versatzkit für Satteltaschenhalterung
FÜR 06-17 FXD/FXDWG/FLD	
1621-0727	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 49349-07

RIVCO

VERSTELLBARE HALTERUNGEN FÜR BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium gefertigt
- Kompatibel entweder mit originalen Harley-Davidson Trittbrettern oder jedem Direct-Fit Zubehörtrittbrett (Trittbrett nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bieten den ultimativen Beifahrerkomfort; Bretter können weiter nach vorne versetzt werden, um zu verhindern, dass die Waden des Beifahrers an die Satteltasche bzw. den Schutzbügel gedrückt werden, und stützen so die Füße und Beine wesentlich besser als Original-Trittbretter
- Kann in Sekundenschnelle in 12 verschiedene Positionen eingestellt werden dank eines Bewegungsumfangs von 9"; einfach federunterstützte Sicherungsstifte herausziehen und dann das Trittbrett nach oben oder unten bewegen, bis der Stift in die nächste Position klickt; keine Werkzeuge erforderlich



1621-0301



1621-0671

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-24 FLT/FLHT/FLHS/FLTR/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHR/FLHX/FLHTCUTG	
1621-0301	Verchromt, für Motorräder mit OEM Auspuff
1621-0671	Schwarz eloxiert, für Motorräder mit OEM Auspuff

RIVCO

HALTERUNGEN FÜR BEIFAHRER-TRITTBRETTER MIT RINEHART AUSPUFF

- Ermöglichen die Montage von Beifahrer-Trittbrettern an Modellen mit Rinehart Auspuffanlagen
- 9" Einstellbereich
- Werden mit den Original-Beifahrertrittbrettern verwendet (nicht enthalten)
- Einstellung ohne Werkzeug
- Kann auch für Tri-Glide Modelle verwendet werden; Einstellungsbereich aber etwas eingeschränkt durch die Hinterreifen
- Schwarz eloxiert



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1059	Für 99-25 FLT/FLHT/FLTRU/FLTRK/FLTRX/FLHR/FLHX/FLHTCUTG mit Rinehart Auspuffanlage



1621-1174



1621-1172



1621-1173

ARLEN NESS

GESCHMIEDETE HALTERUNGEN FÜR BEIFAHRER-TRITTBRETT

- CNC-gefräst aus geschmiedetem Aluminium
- Das innovative Design mit Federstift macht die Montage besonders leicht und verhindert das Verlieren der kleinen Kugel-/Feder-Anschläge, wie es sie bei den Factory-Style Beifahrerhalterungen gibt
- Enthalten alles, was man für die Montage braucht (Montageschrauben, Gelenkstifte und Stift-/Feder-Anschläge)
- Kompatibel mit den meisten OEM-Style Beifahrertrittbrettern
- Paarweise erhältlich
- Hardware-Kit für den Austausch der Sozius-Trittbretter, ART.-NR. 1621-1223, enthält die komplette Hardware der Arlen Ness Sozius-Trittbrett-Halterungen; separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	
1621-1174	Verchromt
1621-1172	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (FORTS.)	
1621-1173	Schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten
1621-1223	Hardware-Kit für Sozius-Trittbretter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KURYAKYN

VERCHROMTE FAHRERTRITTBRETT-VERSATZHALTERUNGEN

- Die Fahrer-Trittbretter werden 1" weiter nach vorne und 1" weiter nach außen verlegt
- Kompatibel mit Kuryakyn ISO® Trittbrettern und H-D Traditional oder Swept Wing Trittbrettern
- Nicht kompatibel mit Cruise Arm Mark III oder Cruise Arm Mark IV in Standardlänge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0170	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX, 09-13 H-D FL Trike Modelle (außer 15-17 CVO Modelle)



0933-0148





0933-0147

ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999

TRITTBRETT-DELETE-HALTERUNGEN

- Inklusive Montagematerial
- Ersatz für vordere Motorhalterung
- Halbes Gewicht gegenüber Original-Halterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR M-EIGHT TOURING	
0933-0148	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR M-EIGHT TOURING (FORTS.)	
0933-0147	Roh bearbeitet



DRAG Specialties

DREHZAPFEN-KIT FÜR BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Enthält vier kadmierte Drehzapfen, zwei Arretierfedern und zwei Arretierkugeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0461	Für 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST Modelle mit OEM-Style Beifahrertrittbretter; ers. OEM 50933-86, 8860 und 33085-74



DRAG Specialties

TRITTBRETT-MONTAGESATZ

- Verfügt über notwendiges Montagematerial, um Fahrertrittbretter an Halterungen zu montieren
- Enthält vier Schulterbolzen und vier Sicherungsmuttern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0850	Für 99-25 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 00-17 FLST und 12-16 FLD; ers. OEM-NR. 50635-82/ 50674-05 (Bolzen) und 7748/7716 (Mutter)

KURYAKYN



ABSTANDHALTER FÜR FAHRERTRITTBRETTER

- Verlegen die Fahrertrittbretter 3/4" weiter nach außen
- Die Beine des Fahrers haben ein wenig mehr Abstand zum Motorrad, was den Luftstrom verbessert und somit die Ansammlung heißer Luft verringert
- Die Halterungen haben eine schwarze Pulverbeschichtung
- Montageschrauben aus Edelstahl
- Kann mit OEM-Beinschilden verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0367	Für 09-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRX/FLTRU/ FLTRK/FLHX und 09-13 H-D FL Trike



VANCE & HINES

TRITTBRETT-VERLÄNGERUNGS-KIT

- Das Kit sorgt für passende Abstände zwischen Fahrertrittbrett, Bremshebel und vorderem Auspuffrohr bei der Verwendung von Vance & Hines Komplettanlagen und Dresser und Power Doppelkrümmern an CVO-Modellen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0640	Für 09-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX CVO Modelle

PINGEL Since 1967



1621-0166



1621-0629



1621-0098

ERWEITERUNGSKITS FÜR FAHRERTRITTBRETTER

- Kit für Dressers versetzt die Trittbretter um 1/4" nach außen
- Bietet mehr Komfort, indem die Füße mehr Abstand von Kraftstofftank und Hitze des Motors erhalten
- Funktioniert gut mit übergroßen Primärdeckeln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0166	Für 09-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 09-13 H-D FL Trike; schwarzes Finish
1621-0629	Für 14-25 HD FL Trike Modelle; schwarzes Finish

- Einfache Montage mit enthaltenem Montagematerial
- Billet-Aluminium mit schwarzer oder polierter Oberfläche
- Mit Beinschilden kompatibel, aber nicht mit Mittelständer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0255	Für 09-20 CVO FLHT/FLHR/FLHX/FLTR Modelle; poliertes Finish
1621-0098	Für 99-08 FLT/FLHR/FLHX/FLHT/FLTR Modelle; schwarzes Finish

VERLÄNGERUNGEN FÜR BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Verlängerungen versetzen die Beifahrertrittbretter 1" nach außen
- Großartig für Originalmotorräder, um dem Beifahrer mehr Komfort zu bieten; notwendig bei Verwendung von Primärdeckeln in Übergröße, wie z. B. dem Billet-Aluminium-Deckel von Barnett
- Paarweise erhältlich

PINGEL Since 1967



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0240	Für 10-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLTRU/FLTRK und H-D FL Trike Modelle (schwarzes Finish)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1621-1170



1621-1171

CHICANE™ BEIFAHRER-TRITTBRETT-EINSÄTZE

- Einfach die normalen Einsätze durch die aus verstärktem EPDM-Gummi ersetzen
- Langanhaltender Komfort und Haltbarkeit
- Konstruktion aus Aluminium und EPDM-Kautschuk
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Passend zu den anderen Produkten der Ciro® Chicane™ Linie

FÜR 06-25 FLHR/FLHTK/FLHTCU/FLTRKSE/FLHTCUTG MIT OEM BEIFAHRER-TRITTBRETTERN; ERS. OEM-NR. 50606-06

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-1170	Verchromt	1621-1171	Schwarz



KURYAKYN

PREMIUM TRITTBRETT-EINSÄTZE

- Die Einsätze sind gummigelagert, um Vibrationen zu vermeiden
- Werden anstelle der Originaleinsätze montiert
- Maße: 17" x 13" x 1"
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0376	Für 99-25 FLHT/FLHTC/FLHTCU (außer 04-05 FLHTCSE, 06-12 FLHTCUSE), 99-09 FLTR, 11-25 FLTRU (außer 09 FLTRSE, 10-16 FLTRX, 11-14 FLTRUSE), 99-25 FLHR (außer 04-07 FLHRS, 07-08 FLHRSE), 09-25 H-D FL Trike, 12-16 FLD, 00-08 FLST/FLSTC, 00-17 FLSTF, 00-03 FLSTS, 05-07 FLSTSC mit traditionellen, rechteckigen Trittbrettern



1621-0462



DS-254402



DS-254401

ERSATZ-TRITTBRETTEINSÄTZE

- Hochwertiges Gummi
- Direkter Ersatz für OEM-Beläge
- Paarweise erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0462	Für 06-25 Style Ersatz-Gummieinsätze mit Dämpfern; ers. OEM-NR. 50614-06
DS-254402	Für 99-05 Style Ersatz-Gummipolster mit Dämpfern; ers. OEM-NR. 50614-91 (Stück)
DS-254401	Für halbmondförmige Trittbretter ART.-NR. DS-254400, 1621-0160, 1621-0161, 1621-0164, 1621-0165; ers. OEM-NR. 50614-40



1621-0121



1621-0122



1621-0123

KURYAKYN

ABDECKUNGEN FÜR FAHRER- UND BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Werden auf der Originalgrundplatte aus Stahl montiert und bieten so maximalen Komfort
- Dank der erhöhten Gummiränder kommen die Stiefel nicht mit dem Auspuff in Berührung
- Zombie-Designs
- Direkter Ersatz für OEM-Trittbrettabdeckungen
- Abmessungen der Fahrer-Abdeckungen: 18" x 9 1/2" x 2", Abmessungen der Beifahrer-Abdeckungen: 14" x 12" x 2"
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0121	Abdeckungen für Fahrertrittbretter für 99-25 FLT/FLHT und 09-13 H-D FL Trike (außer 04-05 FLHTCSE, 06-23 FLHTCUSE), 99-13 FLTR (außer 09-10 FLTRSE), 99-24 FLHR (außer 04-07 FLHRS, 07-08 FLHRSE) und alle 00-08 FLST (außer 05-08 FLSTN, 05-06 FLSTFSE)
1621-0122	Abdeckungen für Beifahrertrittbretter für 99-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und 09-13 H-D FL Trike, 00-17 FLST mit H-D Zubehörtrittbretter in D-Form

ABDECKUNGEN FÜR BEIFAHRERTRITTBRETTER

- Verchromte Stahlabdeckungen
- Montage mittels mitgelieferter Chrom-Blechschraube
- Eleganter, cleaner Style
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLT/FLHT/H-D FL TRIKE, 00-17 FLST MIT D-FÖRMIGEN OEM-BEIFAHRERTRITTBRETTERN; ERS. OEM-NR. 50782-91	
1621-0123	Verchromt
1621-1000	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FUSSRASTEN-MONTAGEARTEN

- Verwenden Sie diese Übersicht als Hilfe zur Bestimmung der korrekten Fußrasten-Montageart an den meisten Harley-Davidson Modellen
- Alle Abmessungen sind Richtwerte



Male-Befestigung



Kleinere Female-Befestigung



Grosse Female-Befestigung



M-EIGHT Softail/ELW Befestigung (Fahrer)



M-EIGHT Softail/ELW/ Beifahrer-Halterung



FXS/FXSB/FXCW/XG 07 und spätere XL 883/1200 Befestigung (Fahrer)

DRAG Specialties

SWEEPER FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Fußrasten mit Male-Befestigung und Druckgussgehäuse
- Design mit flacher Oberseite passend zu Trittbretter im DS Sweeper-Style
- Passende Schaltrasten separat erhältlich
- Die verstellbaren Rasten passen für gerade und winklige Rastenhalterungen

HINWEIS: Siehe oben für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1620-2480



1603-0391

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN	
1620-2479	Verchromt (Paar)
1620-2480	Schwarz (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTEN	
1603-0391	Verchromt (Stück)
1603-0392	Schwarz (Stück)



1620-1333



1603-0285



1603-0287

CUSTOM FUSSRASTEN, BREMS- UND SCHALTRASTEN

- CNC-präzisionsgefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Mit individuellen Grummigriffen für eine bessere Performance und ein schickeres Design
- Die Fußrasten haben Male-Befestigungen passend für die meisten Harley-Davidson Modelle
- Brems- und Schaltrasten verfügen über ein Gewinde und passen für die meisten originalen Brems- und Schalthebel

HINWEIS: Siehe oben für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-1332	Verchromt
1620-1333	Schwarz mit klaren Schnitten
1620-1334	„Stealth Tone" schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BREMS- UND SCHALTRASTEN (STÜCK)	
1603-0285	Verchromt
1603-0286	Schwarz mit klaren Schnitten
1603-0287	„Stealth Tone" schwarz



1620-0377



1620-0789



1603-0053



1603-0133

FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Druckgusskonstruktion mit polierter, verchromter oder schwarzer Oberfläche
- Gerändelte schwarze Nyloneinsätze für Style und Langlebigkeit für Fahrten, die den ganzen Tag dauern
- Diese einzigartigen Fußrasten mit Male-Befestigung und Schaltrasten sind nur von Drag Specialties erhältlich

HINWEIS: Siehe oben für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-0377	Verchromt (Paar)
1620-0789	Schwarz (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTEN	
1603-0053	Verchromt (Stück)
1603-0133	Schwarz (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1620-1891


1620-1847


1620-1889


DS-253500


DS-253506


DS-253501


DS-253510


1603-0350


DS-253743

DRAG Specialties

SOFT-RIDE FUSS- UND SCHALTRASTEN

- Entwickelt, um Vibrationen zu absorbieren
- Hohler Kern, langlebige Neopren Gummieinsätze wurden elastifizierend auf einer speziellen, verchromten Innensechskantschraube montiert
- Schaltraste und Ersatzteile sind ebenfalls erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-1891	Großer Durchmesser, verchromt (Paar)
1620-1892	Großer Durchmesser, schwarz (Paar)
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-1847	Großer Durchmesser, verchromt (Paar)
1620-1848	Großer Durchmesser, schwarz (Paar)
13-17 FXSB/ FXSE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 09-22 XL883N, 07-21 XL1200N/XL1200NS/XL1200T, 13-22 XL1200V/XL1200X/XL1200XS, 11-20 XL1200C/XL1200CX, 15-20 XG FAHRERFUSSRASTEN	
1620-1838	Großer Durchmesser, verchromt (Paar)
1620-1889	Großer Durchmesser, schwarz (Paar)
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
DS-253505	Kleiner Durchmesser, verchromt (Paar)
1603-0353	Kleiner Durchmesser, schwarz (Paar)
DS-253500	Großer Durchmesser, verchromt (Paar)
1603-0352	Großer Durchmesser, schwarz (Paar)


DS-253503


DS-253507


DS-253515


DS-253517

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT FEMALE-BEFESTIGUNG	
DS-253506	Kleiner Durchmesser mit schmaler Female-Befestigung, verchromt (Paar)
DS-253501	Großer Durchmesser mit breiter Female-Befestigung, verchromt (Paar)
SCHALTRASTEN	
DS-253510	Standard, verchromt (Stück)
1603-0350	Standard, schwarz (Stück)
DS-253743	Um 3 1/4" verlängert, verchromt (Stück)
1603-0351	Um 3 1/4" verlängert, schwarz (Innensechskantschraube zur Montage am Schaltarm verwenden) (Stück)
1603-0360	Um 3 1/4" verlängert, schwarz (wird direkt an den Schaltarm geschraubt) (Stück)
ERSATZTEILE	
DS-253503	Ersatz für Male-Befestigungen, verchromt (Paar)
DS-253507	Ersatz für kleine Female-Befestigungen, verchromt (Paar)
DS-253516	Ersatzgummi, kleine Raste (8 Stück)
DS-253515	Ersatzgummi, große Raste (8 Stück)
DS-253517	Ersatzgummi für Schaltraste (Set)

DRAG Specialties

ARLEN NESS

"RAIL" FUSS- UND SCHALTRASTEN




DS-253696


DS-253698

- Ein weiteres einzigartiges Design von Drag und Arlen Ness
- Schützende längliche Gummieinsätze, die entlang des kompletten Durchmessers verlaufen, sorgen für einen großartigen Look, egal wie sich die Rasten drehen
- Aus verchromtem Aluminium-Präzisionsguss
- Endkappe mit sauberer Optik, verwendet eine Grade-8 Senkschraube mit Innensechskant
- Sehr enge Toleranzen sorgen für eine sehr stabile Fußrasteneinheit mit großartiger Qualität
- Die beweglichen Enden aus Kohlenstoffstahl sind stabiler als die anderen druckgegossenen Gelenke
- Durchmesser der Raste beträgt 1,5" (zwischen einer standardmäßig großen Fahrerraste und der kleineren Beifahrerfußraste); Länge ohne bewegliches Ende beträgt 4"
- Schaltraste passt zu den Fußrasten
- Paarweise erhältlich, mit montierten drehbaren Endstücken

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253696	"Rail" Rasten mit Male-Befestigung
DS-253700	„Rail"-Fußrasten mit kleinem Durchmesser (1 1/4") mit Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253698	"Rail" Schaltraste (Stück)

„POPSICLE"-FUSSRASTEN MIT O-RINGEN

- Diamantförmige Druckguss-Konstruktion mit schwarzen Zierstreifen
- Lassen sich an alle Motorschutzbügel oder Rahmen mit 1" Durchmesser montieren und sind für eine einfache Montage mit einer dreiteiligen Rohrschelle ausgerüstet
- Das einzigartige Design verhindert ein Verdrehen der Knöchel, was bei runden Fußrasten der Fall sein kann
- Inklusive O-Ringe
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

DRAG Specialties



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253800	Flache Fußrasten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties



DS-253410



DS-253340



DS-253342



DS-253400



DS-253330



DS-241010

SUNDANCE® FUSSRASTEN

- Verchromte Custom-Fußrasten verfügen über O-Ringe aus Neopren und können für viele Anwendungen verwendet werden
- Passende Schaltraste ebenfalls erhältlich (wird separat verkauft)

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253410	Große Fußrasten mit Male-Befestigung
DS-253340	Kleine Fußrasten mit Male-Befestigung
DS-253342	5" Fußrasten mit Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253400	Große Fußrasten mit Female-Befestigung
DS-253330	$^5/_8$" Fußrasten mit Female-Befestigung
DS-241010	Schaltraste



FUSSRASTEN MIT BOLZENHALTERUNG

- Ausführung mit Bolzenhalterung mit verchromten $^5/_8$" Stahlblock mit $^3/_8$"-24 Gewinde für individuelle Befestigung am Rahmen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253320	Sundance Fußrasten mit Bolzenhalterung



SUNDANCE FUSSRASTEN MIT KLEMMENHALTERUNG

- Mit verchromten 1" und 1 $^1/_4$" Stahlklemmen; zum Festklemmen der Rasten an Rahmen oder Sturzbügeln
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253300	Sundance Fußrasten mit Klemmenhalterung



1620-2484



1620-2483



1620-2485



1620-2493



1620-2486



1620-2490



1620-2494

QUALIFIER FUSSRASTEN

- Fußrasten mit Stahlgehäuse und verstellbaren Stahlhalterungen
- Mit austauschbarem weißem Gummieinsatz
- Optionale Gummieinsätze in vier Farben erhältlich
- Verstellbare Halterung aus Stahl

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
QUALIFIER FUSSRASTEN	
1620-2484	M-Eight Softail/ELW/Pan America Fahrer-Halterung
1620-2483	M-Eight Softail/ELW/Pan America Beifahrer-Halterung
1620-2485	Male-Befestigung
ERSATZTEILE	
1620-2486	Ersatz-Zähne und Schrauben
1620-2488	Weiße Ersatz-Einsätze
1620-2489	Optionale blaue Einsätze
1620-2491	Optionale orange Einsätze
1620-2487	Optionale rote Einsätze
1620-2490	Optionale gelbe Einsätze

BMX FUSSRASTEN

- Fußrasten aus Stahl mit verstellbarer Halterung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2493	M-Eight Softail/Pan America/ ELW Fahrer-Halterung
1620-2492	M-Eight Softail/Pan America/ ELW Beifahrer-Halterung
1620-2494	Male-Befestigung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1904-6453



1904-6452



1904-1764

FUSSRASTEN MIT GUMMIEINSÄTZEN

- Klappbares Design mit verchromtem Finish
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1904-6453	Gerade Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1904-6452	Anschraubbar ($^{5}/_{16}$" Montagebolzen)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1904-1764	U-Klemme (für 1 $^{1}/_{4}$" Rohr)



DS-253404



DS-253405



DS-253406



DS-253407

VERCHROMTE FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN MIT GUMMIHÜLLE

- Druckguss-Konstruktion, Gummimanschetten und hochglanzpolierte, verchromte Enden
- Im Styling unserer Sundance®-Rasten, aber mit Gummihülle statt mit O-Ring-Rillen
- Paarweise (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253404	4" Gummi-Fußrasten mit großer Female-Befestigung
DS-253405	Gummi-Fußrasten mit kleiner Female-Halterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253406	Gummi-Fußrasten mit Male-Befestigung
DS-253407	Gummi-Schaltraste (Stück)



DS-241065



DS-241060

DS-241050

GUMMI-ERSATZ-FAHRERFUSSRASTEN UND SCHALTRASTE

- Gummi-Fahrerrasten mit verzinkten Stahleinsätzen

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241065	Gummi-Fahrerrasten (Paar); ers. OEM-NR. 50939-52
DS-241060	Ersatz-Gummi-Fußrastenabdeckung für 86-90 XL (Stück); ers. OEM-NR. 50940-52

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241050	Gummi-Schaltrasten (Stück); ers. OEM-NR. 34611-65



DS-253408



DS-253403

GUMMIERTE VIBRATIONSDÄMPFENDE BEIFAHRERFUSSRASTEN

- Beifahrerfußrasten im OEM-Style
- Alle verfügen über kleine Male-Befestigungen und verchromten Endkappen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253408	Standard

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253403	Verlängert (5")



1620-1849



1620-1890



1620-1839

GUMMI-FUSSRASTEN

- Mit gegossener Gummihülle und verchromten, geschmiedeten Halterungen
- Kann mit dem bestehenden Original-Montagematerial montiert werden
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA	
1620-1849	Beifahrerfussrasten
1620-1890	Fahrerfußrasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 13-17 FXSB/FXSE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 07-22 XL883N/XL1200N/ XL1200NS/XL1200T/XL1200V/XL1200X/XL1200XS, 11-20 XL1200C/ XL1200CX, 15-20 XG; ERS. OEM-NR. 51323-08, 51327-08	
1620-1839	Fahrerfußrasten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





RAIL-FUSSRASTEN

- Im beliebten Rail-Design
- Aluminium-Konstruktion mit länglichen Gummieinsätzen mit schwarzem Finish
- Design mit Male-Befestigung
- Können für Fahrer- oder Beifahrer-Anwendungen verwendet werden
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1482	Rail-Fußrasten





CMX-FUSSRASTEN

- Dieses Design setzt die Motor-X-Tradition in Bezug auf Leistung und Funktionalität fort
- Mit Präzision gefertigt vermitteln diese Fußrasten dem Fahrer ein hohes Maß an Sicherheit und geben dem Motorrad den gewünschten aggressiven Look
- Aluminium-Rasten mit CMX-Gummi
- Design mit Male-Befestigung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1480	Verchromt



1620-1863



1620-1865

TWIN RAIL FUSSSTÜTZEN

- Diese Fußstützen sind größer als Fußrasten, aber kleiner als Trittbretter und haben so die perfekte Größe
- Einstellbare Positionierung für maximalen Komfort und saubere Optik
- Ohne Umbau
- Einfach festschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1620-1863	W/ M-Eight Softail/ELW/Pan America Beifahrer-Halterungen
1620-1862	Mit Male-Befestigung

- Fußrasten ohne Befestigungen benötigen eine verzahnte Male-Befestigung; separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
1620-2060	W/ M-Eight Softail/ELW/Pan America Fahrer-Halterungen
1620-1866	W/ M-Eight Softail/ELW/Pan America Beifahrer-Halterungen
1620-1865	Mit Male-Befestigung
1620-1864	Ohne Befestigung

HIGHWAY-RASTENMONTAGEKITS FÜR MOTORSCHUTZBÜGEL MIT TWIN RAIL FUSSRASTEN

- Für Motorräder mit Motorschutzbügel mit 1 1/4" Durchmesser
- Stabiles, bolzenloses Design mit schwarzem Finish
- Standard-Gabelkopf für H-D Style Male-Rastenhalter mit herkömmlicher „D"-Style Federscheibe
- Erhältlich in Standardlänge oder mit Verlängerung
- Die enthaltenen Twin Rail Fußstützen sind größer als Fußrasten aber kleiner als Trittbretter, einstellbare Positionierung für maximalen Komfort und saubere Optik



1621-0974



1621-0976

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0974	Standardlänge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1621-0976	Verlängert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1620-2519





1620-2520

RYDECULTURE™ FUSSRASTEN

- Die perfekte Kombination aus Fußraste und Trittbrett für maximalen Komfort und einen sauberen Style
- Mit dem markanten RydeCulture™ Logo
- Einfach festschrauben
- Abmessungen Fußraste: 4 1/2" B x 3 1/8" H
- Passend für 1/2" Gabelkopf-Halterung (Male-Mount)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2519	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2520	Schwarz



1620-2578



1620-2579

CHICANE™ FUSSRASTEN

- Langlebige Einsätze aus EPDM-Gummi halten den Fuß in der richtigen Position und dämpfen Vibrationen
- Seitenstege verhindern ein Abrutschen des Fußes
- Einfache Montage und einstellbar
- Aluminium-Konstruktion mit Edelstahl-Montagematerial und Halterungen
- In verchromter oder schwarzer Ausführung
- Passt zum Rest der Ciro® Chicane™ Linie
- Passend für H-D Style 1/2" Standard-Gabelkopf-Halterungen (Male Mount)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2578	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2579	Schwarz

1603-0406



1603-0409



CHICANE™ SCHALTRASTEN

- Verbesserte Funktion durch das einzigartige Zylinderdesign aus Metall und Gummi
- Aus Aluminium gefertigt
- Einfache Montage
- Erhältlich mit verchromter oder schwarzer Oberfläche und in Standardlänge oder verlängert
- Standardlänge ist 2,5" L x 1,25" B
- Verlängerte Version ist 3,5" lang x 1,25" breit und erleichtert das Schalten
- Universal-Passform ist kompatibel mit allen 5/16"-24-Gewinde Schalthebeln
- Passend zu anderen Produkten der Ciro® Chicane™ Linie
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0406	Standard, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0407	Verlängert, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0408	Standard, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0409	Verlängert, schwarz

1620-2404



RACING FUSSRASTEN, SCHALTRASTE UND SETS

- Fußrasten und Schaltrasten sind aus Aluminium gefräst und anschließend glänzend schwarz pulverbeschichtet
- Aufwendig gestaltetes Gummi-Cover mit Cult Werk Schriftzug für einen tollen Look und perfekten Halt
- Werden genau wie die Originale montiert

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-17 VRSC	
1620-2401	Fußrasten (Paar)
1620-2404	Fußrasten- und Schaltrasten-Set

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-BEFESTIGUNG	
1620-2402	Fußrasten (Paar)
UNIVERSELLE PASSFORM	
1603-0381	Schaltraste (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



AGGRESSOR FUSSRASTEN

- Für maximalen Grip und verbesserte Bodenfreiheit ausgelegt bei gleichzeitig schlanker Optik
- Aus 6061 Flugzeugbau-Billet-Aluminium
- Jeweils 12 konisch geformte Edelstahlstollen pro Fußraste
- Cutaway-Design für erhöhte Bodenfreiheit
- Aluminum-Gabelkopf
- Maße: 2,25" Länge x 3,5" Breite
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2777	Verchromt
1620-2773	Schwarz
1620-2776	Gold
1620-2775	Rot
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2781	Verchromt
1620-2778	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (FORTS.)	
1620-2780	Gold
1620-2779	Rot
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-2772	Verchromt
1620-2769	Schwarz
1620-2771	Gold
1620-2770	Rot



AGGRESSOR SCHALTRASTEN

- Für einen griffigen, direkten Schaltvorgang ausgelegt
- 6061 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Mit sieben konusförmigen Edelstahl-Stollen auf der Oberseite und glatter Unterseite
- Passend für alle H-D Modelle und Thrashin® Billet Schalthebel
- Inklusive Montagematerial
- Maße: 2,25" Länge x 1,25" Breite

HINWEIS: Die Schaltraste kann auch als Bremspedal an Thrashin® Softail Billet-Bremshebeln verwendet werden; ART.-NR. 1610-0696 und 1610-0697. Nicht kompatibel mit den verstellbaren Thrashin Bagger Bremshebeln.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0425	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0422	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0424	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0423	Rot





MILITANT FUSSRASTEN

- Aggressives Design mit drei Auflagestreben
- 3,4" x 2,25" Auflagebereich aus Aluminium 6061 in Flugzeugqualität für ultimative Unterstützung
- Vollständig um 360° verstellbare Halterung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2615	Verchromt
1620-2097	Schwarz eloxiert
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2616	Verchromt
1620-2098	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-2582	Verchromt
1620-2096	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

THRASHIN SUPPLY COMPANY


1620-2609


1620-1761


1620-1754

ARP automotive Racing products


1620-1757

P-54 EXTRA GRIP FUSSRASTEN

- Raste mit konischer 2,25" Plattform für eine bequeme Menge an Grip-Oberfläche
- Grip-Oberfläche mit einem leichten Radius für besseres Schalten und Bremsen unter Beibehaltung von maximalem Grip
- Plattform aus robustem 6061 Billet-Aluminium
- Edelstahl-Halterung
- Paarweise erhältlich
- Optionales Montagekit für Fußrasten enthält vier Schrauben, vier Muttern, Montagepaste und Schraubensicherungsmittel

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2609	Verchromt
1620-1759	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2610	Verchromt
1620-1761	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-2608	Verchromt
1620-1754	Schwarz eloxiert
OPTIONALER MONTAGESATZ	
1620-1757	Für 99-17 Dyna


1620-2611


1620-1765


1620-1756

ARP automotive Racing products


1620-1757

P-54 SLIM FUSSRASTEN

- Raste mit konischer 1,375" breiten Plattform für eine bequeme Menge an Grip-Oberfläche
- Grip-Oberfläche mit einem leichten Radius für besseres Schalten und Bremsen unter Beibehaltung von maximalem Grip
- Plattform aus 6061 Billet-Aluminium mit Edelstahl-Gabelkopf
- ARP® Montagematerial
- Paarweise erhältlich
- Optionales Montagekit für Fußrasten enthält vier Schrauben, vier Muttern, Montagepaste und Schraubensicherungsmittel

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2611	Verchromt
1620-1763	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2613	Verchromt
1620-1765	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-2612	Verchromt
1620-1756	Schwarz eloxiert
OPTIONALER MONTAGESATZ	
1620-1757	Für 99-17 Dyna Modelle


1603-0398

P-54 SCHALTRASTEN

- 6061 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Wird mit einer $^{5}/_{16}$"-24 x $^{7}/_{8}$" Innensechskantschraube geliefert
- Passend für alle H-D Modelle und Thrashin Billet Schalthebel
- Dreifach vernickeltes Chrom-Finish oder schwarz eloxiert

HINWEIS: Die Schaltraste kann auch als Bremspedal an Thrashin® Softail Billet-Bremshebeln verwendet werden; ART.-NR. 1610-0696 und 1610-0697. Nicht kompatibel mit den verstellbaren Thrashin Bagger Bremshebeln.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0398	Verchromt


1603-0397

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0397	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

THRASHIN SUPPLY COMPANY

SPEEDWAY BILLET SCHALTRASTEN

- 6061 Billet-Aluminium in Luftfahrtqualität
- Wird mit einer $^{5}/_{16}$"-24 x $^{7}/_{8}$" Innensechskantschraube geliefert
- Passend für alle H-D Modelle und Thrashin® Billet Schalthebel
- Dreifach vernickeltes Chrom-Finish oder schwarz eloxiert
- Maße: 2,125" L x 0,75" AD

HINWEIS: Die Schaltraste kann auch als Bremspedal an Thrashin® Softail Billet-Bremshebeln verwendet werden; ART.-NR. 1610-0696 und 1610-0697. Nicht kompatibel mit den verstellbaren Thrashin Bagger Bremshebeln.



1603-0395



1603-0394

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0395	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0394	Schwarz



1603-0410



1603-0333



1603-0375



1603-0368



1603-0370

ARP automotive racing products

TSC SCHALTRASTEN

- Konstruktion aus 6061-Aluminium
- Lasergraviert
- Inklusive Montagematerial
- Normale Schaltrasten sind 2,125" lang x 1" AD
- Kurze Schaltrasten sind 1,125" lang x 1" AD
- Passend für alle H-D Modelle mit $^{5}/_{16}$"-24 Gewinde
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0399	Verchromt, normal
1603-0410	Verchromt, kurz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0333	Schwarz eloxiert, normal
1603-0375	Schwarz eloxiert, kurz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0370	Gold, normal
1603-0368	Rot, normal

SM SPEEDMERCHANT

CRUISER FUSSRASTEN

- Erhältlich in schwarz eloxiert oder gold eloxiert
- Das gleiche Design mit Male-Befestigung wie die Speed-Rasten, ohne bearbeitete Schräglagenfreiheit für einen lockereren Style
- Edelstahl-Gabelkopf, kann in jeden Winkel eingestellt werden
- Paarweise erhältlich



1620-1826



1620-1684

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	FARBE
FUSSRASTEN MIT M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRER-HALTERUNGEN	
1620-1826	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	FARBE
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-1682	Schwarz eloxiert
1620-1684	Gold eloxiert



1620-1780



1620-1093



1603-0278

SM SPEEDMERCHANT

SPEEDPEGS FUSSRASTEN UND PEDALE

- CNC-bearbeitet aus 6061 Aluminium
- Mit dem vom Rennsport inspiriertem Design wurden diese Fußrasten mit Male-Befestigung und diese Schaltrasten für die Straße oder den Track gemacht
- Dank Edelstahl-Gabelkopf können diese Fußrasten in jeden Winkel eingestellt werden
- Pedale passen für Schalthebel mit $^{5}/_{16}$" Gewinde; kann an einigen Modellen eventuell als Bremspedal passen
- Fußrasten paarweise erhältlich; Pedale einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRER-HALTERUNGEN	
1620-1780	Schwarz eloxiert
1620-1779	Bearbeitete Oberfläche, unbehandelt
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-1092	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (FORTS.)	
1620-1093	Bearbeitete Oberfläche, unbehandelt
SCHATRASTEN	
1603-0279	Schwarz eloxiert
1603-0278	Bearbeitete Oberfläche, unbehandelt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

PRO ONE PERFORMANCE PRODUCTS

MOTO BILLET FUSSRASTEN



1620-2278



1620-2280



1620-2279

- Schnittiges und modernes Design mit Komfort und Leistung
- Dünne, konische Konstruktion für zusätzliche Bodenfreiheit
- CNC-gefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Male-Befestigung mit 3/8" Montagelöchern oder Rasten ohne Male-Befestigungen für M8 Softail-Modelle
- Um 360° verstellbare Halterung mit Madenschrauben
- Maße: 2 1/4" B x 3 1/2" L (ohne Gabelkopf)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Montagematerial nicht inbegriffen.

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-2278	Schwarz
1620-2280	Gold (Titan-Nitrid-beschichtet)
1620-2279	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2327	Schwarz



1620-2281



1620-2282



1620-2333

BMX BILLET-FUSSRASTEN

- Schnittiges und modernes Design mit Komfort und Leistung
- Dünne, konische Konstruktion für zusätzliche Bodenfreiheit
- CNC-gefertigt aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Male-Befestigung mit 3/8" Montagelöchern oder Rasten ohne Male-Befestigungen für M8 Softail-Modelle
- Beinhalten Haltestifte im traditionellen BMX-Style, die fantastischen Grip und Einstellmöglichkeiten bieten
- Um 360° verstellbare Halterung mit Madenschrauben
- Maße: 3 3/4" B x 3 3/4" L (ohne Gabelkopf)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Montagematerial nicht inbegriffen.

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-2281	Verchromt
1620-2282	Schwarz
1620-2284	Gold (Titan-Nitrid-beschichtet)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2331	Schwarz
1620-2333	Gold (Titan-Nitrid-beschichtet)

SCHALTRASTEN

- Aus 6061 CNC-Billet-Aluminium
- Maße: 1,75" Länge x 1" Breite
- Inklusive Ersatz-Montagebolzen, 5/16-24 Gewinde, 1" Länge
- Passen direkt zu kurzen T-Rex Schalthebeln von Pro One (siehe Seite 712)



1603-0389



1603-0390

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0389	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0390	Gold

MINI MOTO SCHALTRASTEN



1603-0377



1603-0378



1603-0379

- Aus 6061 CNC-Billet-Aluminium
- Maße: 1 3/4" L x 1" B
- Inklusive Ersatzschraube in Größe 5/16 x 24 Gewinde, 1" Länge
- Für alle Harley-Davidson Modelle passend
- Passen zur Pro Peg Trittbretter- und Fußrasten-Serie von Pro One
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0377	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0378	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0379	Gold

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS

10-GAUGE FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG

- Der innovative 10-Gauge Style vervollständigt den Look des Motorrads
- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1620-1463



1603-0300



1603-0301

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-1463	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTEN (STÜCK)	
1603-0300	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTEN (STÜCK) (FORTS.)	
1603-0301	Schwarz mit gefrästen Akzenten

DEEP CUT FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt
- Passende Schaltrasten separat erhältlich
- Schwarz eloxiert

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1620-0523



1603-0088

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0523	Fußrasten mit Male-Befestigung (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0088	Schaltrasten (Stück)



1620-2000



1620-1962



1621-0999



1620-1963



1621-0998



1620-1956



1620-1957



1620-1955

MX FUSSRASTEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Leichte Konstruktion im Gitter-Design mit integriertem Gummibelag für einen exzellenten Halt mit dem Fuß
- Jede Fußraste verfügt auf der Oberseite und an der Seite über CNC-gefräste Akzente für einen rundum stylischen Look
- Gummieinsätze bieten guten Halt und schützen die Oberfläche der Raste (Einsätze sind auswechselbar)
- Die Fußrasten-Befestigungen sind zur besseren Ausrichtung verzahnt; separat erhältlich
- Es sind passende Trittbretter für Fahrer und Beifahrer erhältlich (separat erhältlich)

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN (PAAR)	
1620-1961	Verchromt
1620-2000	Schwarz eloxiert
1620-1960	Blau eloxiert
1620-1962	Gold-eloxiert
1621-0999	Orange eloxiert
1620-1963	Rot eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN (PAAR) (FORTS.)	
1621-0998	Titan eloxiert
VERZAHNTE FUSSRASTEN-BEFESTIGUNGEN (PAARWEISE)	
1620-1956	M-Eight Softail/ELW/Pan America Fahrer-Halterungen
1620-1957	M-Eight Softail/ELW/Pan America Beifahrer-Halterungen
1620-1955	Male-Befestigung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS


1620-2420


1620-2423


1620-2419


1603-0382

SPEEDLINER FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Aus Billet-Aluminium mit großer 3D-Rändelung
- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Die Ausfräsung in der Mitte sieht stylisch aus und sorgt für besseren Halt
- Geringere Länge für mehr Bodenfreiheit
- Besonders leicht durch ausgehöhltes Design
- Passende Trittbretter, Fußrastenanlagen, Griffe und mehr separat erhältlich
- Lasergraviertes Arlen Ness Logo

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2421	Verchromt
1620-2420	Schwarz
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2423	Verchromt
1620-2422	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-2419	Verchromt
1620-2418	Schwarz
SCHALTRASTEN (STÜCK)	
1603-0383	Verchromt
1603-0382	Schwarz


1620-2672


1620-2673


1620-2675


1603-0418

DIAMOND-FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Die Diamond Fußrasten besitzen eine geriffelte Gummiauflage mit integrierter Rändelung an den Seiten der Auflage für einen guten Halt
- CNC-bearbeitete Billet-Aluminium-Endkappe mit eingraviertem Arlen Ness Logo
- Geschmiedeter Gabelkopf und interne Struktur für optimale Festigkeit
- Geringere Länge für mehr Bodenfreiheit
- 4,56" Gesamtlänge
- Passende Diamond Griffe sind separat erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2672[1]	Verchromt
1620-2671[1]	Schwarz
1620-2677[1]	Gold
1620-2678[1]	Rot
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2674[1]	Verchromt
1620-2673[1]	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR) (FORTS.)	
1620-2679[1]	Gold
1620-2680[1]	Rot
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-2670[2]	Verchromt
1620-2669[2]	Schwarz
1620-2675[2]	Gold
1620-2676[2]	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTEN (STÜCK)	
1603-0416	Verchromt
1603-0415	Schwarz
1603-0417	Gold
1603-0418	Rot
ERSATZ-GUMMIAUFLAGEN	
1621-1206	Für Fußrasten (Paar)
1621-1207	Für Schaltrasten (Stück)

[1] Gabelkopf aus geschmiedetem Aluminium.
[2] Gabelkopf aus geschmiedetem Stahl.


1620-0893


1620-1741


1620-0895

FUSION FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Die perfekte Kombination aus gutem Halt, Style und Fahrkomfort
- Fuß- und Schaltraste werden aus Billet-Aluminium gefräst und dann mit geriffeltem Gummi überzogen – für ausgezeichneten Fußkontakt in allen Fahrsituationen
- Fußrasten paarweise erhältlich; Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.


1603-0208


1603-0172


1603-0174

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-1097	Beveled, schwarz
1620-0893	Deep Cut, verchromt
1620-0894	Deep Cut, schwarz
1620-1741	Dual Ring, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR) (FORTS.)	
1620-0895	Smoothie, verchromt
1620-0896	Smoothie, schwarz
SCHALTRASTE (STÜCK)	
1603-0208	Beveled, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTE (STÜCK) (FORTS.)	
1603-0172	Deep Cut, schwarz
1603-0326	Dual Ring, schwarz
1603-0174	Smoothie, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1620-1979



1620-1986



1620-1984

ARLEN NESS

AIRTRAX FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Aggressive und dennoch bequeme Gummistruktur
- Gummi mit gleichförmigem Muster bietet herausragenden Halt für die Füße und exzellente Schwingungsreduktion
- Geschmiedete Innenstruktur bietet maximale Festigkeit
- CNC-bearbeitete Billet-Endkappe mit eingraviertem Logo
- 1" länger als das Original für mehr Fußfreiheit



1611-0094

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-1980	Verchromt
1620-1979	Schwarz
1620-1981	Messing
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-1986	Verchromt
1620-1985	Schwarz
1620-1987	Messing

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-1983	Verchromt
1620-1982	Schwarz
1620-1984	Messing
SCHALTRASTEN (STÜCK)	
1611-0093	Verchromt
1611-0092	Schwarz
1611-0094	Messing



1620-1967



1620-1974



1620-1976



1620-1978



1620-0898



1620-2155



1620-2156

ARLEN NESS

GERIFFELTE FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Design mit klarem Stil und besonders griffigem Gummi für einen ausgezeichneten Halt des Fußes in allen Fahrsituationen
- Geschmiedete Innenstruktur bietet maximale Festigkeit
- CNC-bearbeitete Billet-Endkappe mit eingraviertem Logo



1602-1295



1603-0277



1602-1297

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRER-FUSSRASTEN (PAAR)	
1620-1967	Verchromt
1620-1969	Schwarz
1620-1973	Blau
1620-1971	Messing
1620-1975	Gold
1620-1977	Rot
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-1968	Verchromt
1620-1970	Schwarz
1620-1974	Blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR) (FORTS.)	
1620-1972	Messing
1620-1976	Gold
1620-1978	Rot
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-0897	Verchromt
1620-0898	Schwarz
1620-1964	Blau
1620-1307	Messing
1620-1965	Rot
1620-1966	Gold
1620-2155	Orange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG (PAAR) (FORTS.)	
1620-2156	Titan
SCHALTRASTEN (STÜCK)	
1603-0175	Verchromt
1603-0176	Schwarz
1602-1295	Blau
1603-0277	Messing
1602-1296	Rot
1602-1297	Gold
1620-2157	Orange
1620-2158	Titan

GEL-FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

AVON Performance grips

- Weicher Gel-Gummi
- Griffige Gummifläche
- Bieten Halt und Komfort
- Fußrasten paarweise und Schaltrasten einzeln erhältlich



1620-1177



1603-0263

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-1178	Verchromt
1620-1177	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTEN	
1603-0263	Verchromt
1603-0262	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

AVON Performance grips


1620-0802


1620-1485


1620-1098


1620-1116


1620-0857


1620-0737


1620-1105


1620-1101


1620-1113


1620-1103

MALE-MOUNT FUSSRASTEN

- Aus 6061 Billet-Aluminium und Kraton®-Gummi gefertigt
- Passend für OEM Standard-Female-Befestigung
- Siehe Seiten 1130-1132 für passende Griffe
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1620-0802	3-Ring mit Luftpolsterung
1620-0856	3-Ring Velvet Air
1620-1485	Custom Contour
1620-0736	Custom Spike
1620-1098	Excalibur Custom
1620-1116	Flame
SCHWARZ ELOXIERT	
1620-0803	3-Ring mit Luftpolsterung
1620-0857	3-Ring Velvet Air
1620-1486	Custom Contour

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT (FORTS.)	
1620-0737	Custom Spike
1620-1105	Excalibur mit Luftpolsterung
1620-1099	Excalibur Custom
1620-1111	Excalibur Velvet Air
1620-1101	Gatlin Custom
1620-1113	Gatlin Velvet Air
1620-1109	Rival mit Luftpolsterung
1620-1103	Rival Custom
1620-1115	Rival Velvet Air


1603-0143


1603-0303


1603-0217


1603-0151


1603-0112


1603-0212


1603-0220


1603-0216


1603-0228

SCHALTRASTEN

- Aus 6061 Billet-Aluminium und Kraton®-Gummi gefertigt
- Siehe Seiten 1130-1132 für passende Handgriffe
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1603-0143	3-Ring mit Luftpolsterung
1603-0303	Custom Contour
1603-0111	Custom Spike
1603-0217	Excalibur mit Luftpolsterung
1603-0150	Velvet Air
1603-0225	Velvet Gatlin

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT	
1603-0144	3-Ring mit Luftpolsterung
1603-0151	3-Ring Velvet Air
1603-0304	Custom Contour
1603-0112	Custom Spike
1603-0212	Excalibur
1603-0214	Gatlin

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT (FORTS.)	
1603-0220	Gatlin mit Luftpolsterung
1603-0216	Rival
1603-0222	Rival mit Luftpolsterung
1603-0228	Rival Velvet Air

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1620-2233


1620-2234


1620-0516


1620-1224


1603-0082


1603-0083

CONTOUR FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Passend zu den Performance Machine Contour Griffen
- Mit Gummihülle oder Gummieinsatz
- Ersatzgummi und Chrom-Montagematerial-Upgrade separat erhältlich
- Fußrasten paarweise erhältlich; Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/PAN AMERICA/ELW FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2232	Gummihülle, verchromt
1620-2233	Gummihülle, schwarz
M-EIGHT SOFTAIL/PAN AMERICA/ELW BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2234	Gummihülle, verchromt
1620-2235	Gummihülle, schwarz
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-0516	Gummihülle, verchromt
1620-1225	Gummieinsatz, verchromt
1620-1224	Gummieinsatz, schwarz


1603-0268


2404-0367

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHALTRASTEN	
1603-0082	Gummihülle, verchromt
1603-0083	Gummihülle, schwarz
1603-0268	Gummieinsatz, verchromt
1603-0267	Gummieinsatz, schwarz
ERSATZTEILE	
1603-0084	Ersatz-Schaltrastengummi für Gummihülle (Stück)
2404-0367	Chrom-Montagematerial für Fußrasten


1620-2237


1620-2238


1620-0882


1620-0934

ELITE UND APEX FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Apex hat CNC-gefräste Öffnungen rund um die Spitze der Fußrasten
- Langlebige, gerändelte Gummihüllen mit geprägtem PM-Logo
- Optimaler Komfort und Style
- In verchromtem oder schwarz eloxiertem Finish
- Wird direkt an OEM-Halterung von H-D montiert
- Fußrasten paarweise erhältlich; Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/PAN AMERICA/ELW FAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2237	Apex, schwarz eloxiert
M-EIGHT SOFTAIL/PAN AMERICA/ELW BEIFAHRERFUSSRASTEN (PAAR)	
1620-2238	Apex, verchromt
1620-2239	Apex, schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN MIT GERADER MALE-BEFESTIGUNG (PAAR)	
1620-0882	Elite, schwarz eloxiert
SCHALTRASTE	
1620-0934	Apex, Contrast Cut™


1620-2240


1620-1460

OVERDRIVE FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Mit Gummihülle oder Gummieinsatz
- Erhältlich mit schwarz eloxierter oder verchromter Oberfläche
- Ersatzgummi und Upgrade sind separat erhältlich
- Fußrasten paarweise erhältlich; Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/PAN AMERICA/ELW FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2240	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FAHRERFUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-1460	Schwarz eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.







XLS FUSSRASTEN

- CNC-gefertigt aus Billet-Aluminium
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/PAN AMERICA/ELW FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2244	Verchromt
1620-2245	Schwarz
M-EIGHT SOFTAIL/PAN AMERICA/ELW BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2246	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/PAN AMERICA/ELW BEIFAHRERFUSSRASTEN (FORTS.)	
1620-2247	Schwarz
FAHRERFUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-1455	Verchromt
1620-1454	Schwarz







MX FUSSRASTEN ST COLOR

- Aus hochwertigem CNC-gefrästem Aluminium gefertigt
- Gefräste Rastenoberfläche sorgt für maximalen Halt
- Für eine optimale Position des Fußes können die Rasten um 360° gedreht werden; werden mit enthaltenem Montagematerial befestigt
- ST Color; passt perfekt zu den Original ST Felgen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2602	V1 Style
1620-2605	V2 Style
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2603	V1 Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN (FORTS.)	
1620-2606	V2 Style
FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-2601	V1 Style
1620-2604	V2 Style









MX FUSSRASTEN

- Aus leichtem Billet-Aluminium gefertigt
- Verzahnte Oberseite und breite Plattform bieten hervorragenden Grip
- Die Unterseite ist glatt und abgeschrägt für mehr Bodenfreiheit bei engen Kurven
- Ganze 360° drehbar für individuellen Komfort
- V1 Style im geraden, aggressiven Design
- V2 Style mit abgerundeten Ecken
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

V1

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2335	Schwarz
1620-2336	Gold
1620-2337	Rot

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2339	Schwarz
1620-2340	Gold
1620-2341	Rot
1620-2342	Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-BEFESTIGUNG FÜR 99-17 SOFTAIL UND 87-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1620-2343	Schwarz
1620-2344	Gold
1620-2345	Rot
1620-2346	Silber

V2

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2347	Schwarz
1620-2348	Gold
1620-2349	Rot
1620-2350	Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2351	Schwarz
1620-2352	Gold
1620-2353	Rot
1620-2354	Silber

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-BEFESTIGUNG FÜR 99-17 SOFTAIL UND 87-21 XL (AUSSER 21 SPORTSTER S/RH1250S)	
1620-2355	Schwarz
1620-2356	Gold
1620-2357	Rot
1620-2358	Silber

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



Pro-X Enduro



Tech-X Enduro

GILLES ABE

PRO-X UND TECH-X FAHRER-FUSSRASTEN

- Die Rasten passen sich dynamisch an die entsprechende Gewichtsverlagerung an, indem sie nach vorne oder hinten beweglich sind – begleitet von einem intelligentem Dämpfungssystem
- Pro-X-Profil bietet sicheren Halt, auch mit schweren Stiefeln
- Die Tech-X Fußrasten bieten ein unvergleichliches Fahrerlebnis, indem sie Vibrationen minimieren und sich perfekt an die Fußbewegungen des Fahrers anpassen
- Einzigartige Zackenstruktur sorgt für einen zuverlässigen Abrutschschutz und ermöglicht uneingeschränkte Konzentration auf die Straße
- Dank einer innovativen Gummilagerung zwischen Trittfläche und Gelenk werden Grundschwingungen absorbiert und Stöße auf unebenem Gelände gemildert
- Dynamische Anpassung an Fußbewegungen
- Steigerung von Sicherheit und Fahrspaß
- Beide Rastensätze enthalten modellspezifische Gelenke/Halterungen für die Installation
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2558	Pro-X Enduro
1620-2559	Tech-X Enduro



1620-2783



1620-2784

DRAG Specialties

GILLES ABE

VERSTELLBARE FUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG

- Aus CNC-gefrästem 6082 T6 Aluminium
- Winkel einstellbar
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2783	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2784	Schwarz/gold



Accutronix
precision crafted billet products

KLAPPBARE MUZZLE BRAKE FUSSRASTEN

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium bearbeitet mit Edelstahl-Adapter; gegenüber der Raste rundherum drehbar
- In verchromter Ausführung erhältlich
- Für traditionelle OEM H-D, Accutronix und die meisten Aftermarket-Halterungen mit der „D"-Unterlegscheibe
- 1" Durchmesser und 3" Länge; Befestigung mit $^{5}/_{16}$"-18 Flachkopfschraube
- Design mit Male-Befestigung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2305	Klappbare Muzzle Brake Fußrasten



1811-8505



1811-8504



1620-1223

Accutronix
precision crafted billet products

FUSSRASTEN UND SCHALT-/BREMSRASTE

- Aus 6061-T6 Billet-Aluminium
- Schalt-/Bremsraste passt für die meisten Schalthebel und Bremspedale, die mit anschraubbaren Rasten kompatibel sind
- Paarweise (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrastenarten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GERÄNDELTE RASTEN	
1811-8503	Male-Befestigung, 5 $^{1}/_{4}$" lang, verchromt
1811-8505	Festmontiert, 7 $^{3}/_{4}$" lang, verchromt
1811-8504	Schalt-/Bremsraste, 2 $^{1}/_{4}$" lang; verchromt (Stück)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TRIBAL RASTEN	
1620-1223	Male-Befestigung, 5" lang, verchromt
1603-0266	Schalt-/Bremsraste, 4" lang; verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1620-2364

SW-MOTECH®

EVO FUSSRASTEN-KITS

- Verbessern Stabilität, Komfort und Halt in jeder Situation
- 36 Einstellmöglichkeiten
- Modellspezifisches Montage-Scharnier enthalten
- Gerundete Profilkanten bieten exzellenten Halt
- Abnehmbarer Gummieinsatz erhöht die Oberfläche und bietet zusätzlichen Halt und Komfort
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 PAN AMERICA RA1250/S	
1620-2364[1]	Evo Fußrasten-Set
1620-2385	Evo Fußrasten-Set

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 PAN AMERICA RA1250/S (FORTS.)	
1620-2365	Evo Beifahrerfußrasten-Set

[1] Passt nicht mit OEM-Mittelständer.


1620-2362

SW-MOTECH®

ION FUSSRASTEN-KIT

- Einfach an der originalen Fußrasten-Halterung zu montieren
- Aus hochwertigem, korrisionsbeständigem Edelstahl-Guss
- Abnehmbare Gummioberseite
- Montage in Originalhöhe oder 15 mm tiefer
- Profilierte, rutschhemmende Oberflächenstruktur
- Große Kontaktfläche
- Mit zwei Fußrasten, zwei Scharnier-Adaptern und Montagematerial

FÜR 21-25 PAN AMERICA RA1250/S

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2362[1]	Ion Fahrerfußrasten-Set

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2384	Ion Fahrerfußrasten-Set

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2363	Ion Beifahrerfußrasten-Set

[1] Passt nicht mit OEM-Mittelständer.


1620-2523

1620-2526

1620-2527

SLYFOX

SPEED FUSSRASTEN

- Billet-Aluminium mit geriffelter Oberfläche
- Edelstahl-Halterung
- Karbonfasereinsatz mit TPU-Beschichtung für langanhaltenden Schutz
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-BEFESTIGUNG (UNIVERSAL)	
1620-2523	Schwarz eloxiert
1620-2524	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA (FAHRER)	
1620-2525	Schwarz eloxiert
1620-2526	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA (BEIFAHRER)	
1620-2527	Schwarz eloxiert
1620-2528	Poliert


1620-2529

1620-2532

1620-2533

SLYFOX

FUSSRASTEN

- Billet-Aluminium mit geriffelter Oberfläche
- Edelstahl-Gabelkopf-Halterung
- Karbonfasereinsatz mit TPU-Beschichtung für langanhaltenden Schutz
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-BEFESTIGUNG (UNIVERSAL)	
1620-2529	Schwarz eloxiert
1620-2530	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA (FAHRER)	
1620-2531	Schwarz eloxiert
1620-2532	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA (BEIFAHRER)	
1620-2533	Schwarz eloxiert
1620-2534	Poliert

SCHALTRASTEN

SLYFOX

- Konstruktion aus 6061 Billet-Aluminium
- Hülle aus Karbonfaser
- Wird mit $^{5}/_{16}$"-24 x 2 $^{1}/_{4}$" Schrauben montiert
- Einzeln erhältlich


1603-0400

1603-0401

1603-0419

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0400	Schwarz eloxiert (62 mm L x 60 mm B x 26,5 mm AD) (2,44" x 2,36" x 1,42")
1603-0401	Klar eloxiert (62 mm L x 60 mm B x 26,5 mm AD) (2,44" x 2,36" x 1,42")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0419	Schwarz eloxiert (69,5 mm L x 69,5 mm B x 38 mm AD) (2,75" x 2,75" x 1,5")

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN


1620-2165


1620-1854


1620-1202

MUSHMAN FUSSRASTEN

- Genau wie die Sanderson Fußrasten verfügen auch diese über eine Konstruktion aus Feinguss-Edelstahl
- Jede Raste wird mit einer einzigen Innensechskantschraube an einem unbegrenzt verstellbarem Gabelkopf mit Außengewinde aus gegossenem Chrom-Molybdän befestigt
- Einfache Feineinstellung des Winkels der strukturierten Fläche je nach Unterseite der Stiefel
- Maße: 2 1/8" B x 3 1/2" L
- Ersatz-Gabelköpfe sind separat erhältlich (paarweise)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FAHRERFUSSRASTEN	
1620-1856	Fußrasten, schwarz elektrobeschichtet
1624-0341	Ersatzhalterungen, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
13-17 FXSB/FXSE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 07-22 XL883N/XL1200N/XL1200NS/XL1200T/XL1200V/ XL1200X/XL1200XS, 11-20 XL1200C/XL1200CX, 15-20 XG FUSSRASTEN (AUSSER RH SPORTSTER)	
1620-1854	Fußrasten, schwarz elektrobeschichtet
1624-0344	Ersatzhalterungen, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/ PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2165	Schwarz elektrobeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-1128	Schwarz elektrobeschichtet
1620-1456	Ersatzhalterungen, schwarz
1620-1202	Ersatzhalterungen, poliert


1620-2173


1620-1947

PUNISHER FUSSRASTEN

- Aus CNC-bearbeitetem 6061-T6 Billet-Aluminium gefertigt als technologische und optische Ergänzung moderner H-D Motorräder
- Haltestifte aus Edelstahl
- 4130 Feinguss-Chrom-Molybdän-Gabelkopf
- Edelstahl-Montagematerial
- Abmessungen der regulären Fußraste: 3,5" Länge x 2,19" Breite
- Abmessungen XL Fußraste: 4,25" Länge x 2.625" Breite
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-2173	Schwarz, normal
FÜR 13-17 FXSB/FXSE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 07-22 XL883N/XL1200N/ XL1200NS/XL1200T/XL1200V/XL1200X/XL1200XS, 11-20 XL1200C/ XL1200CX, 15-20 XG FUSSRASTEN (AUSSER RH SPORTSTER)	
1620-2175	Schwarz, XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-2170	Schwarz, normal
1620-1947	Schwarz, XL


1620-1126


1620-1202

SANDERSON FUSSRASTEN

- Konstruktion aus Feinguss-Edelstahl
- Jede Raste wird mit einer einzigen Innensechskantschraube an einem unbegrenzt verstellbarem Gabelkopf mit Außengewinde aus gegossenem Chrom-Molybdän befestigt
- Einfache Feineinstellung des Winkels der strukturierten Fläche je nach Unterseite der Stiefel
- Maße: 1 1/8" B x 4" L
- Ersatz-Gabelköpfe sind separat erhältlich (paarweise)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-1126	Schwarz elektrobeschichtet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE	
1620-1456	Ersatzhalterungen, schwarz elektrobeschichtet
1620-1202	Ersatzhalterungen, roh poliert


1620-1950


1624-0344

NORMAN FUSSRASTEN

- Eine moderne Variante des Gummi-Klassikers von Bates
- PVC-Spritzgussmanschette mit 6061-T6 CNC-gedrehtem Aluminiumkern
- Gabelköpfe aus Chrom-Molybdän-Feinguss gefertigt
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FUSSRASTEN	
1620-1950	Beifahrerfussrasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
13-17 FXSB/FXSE, 11-13 FXS, 08-11 FXCW/C, 07-22 XL883N/XL1200N/ XL1200NS/XL1200T/XL1200V/XL1200X/XL1200XS, 11-20 XL1200C/ XL1200CX, 15-20 XG FUSSRASTEN (AUSSER RH SPORTSTER)	
1624-0344	Ersatzhalterungen, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA FUSSRASTEN (FORTS.)	
1624-0341	Ersatzhalterungen, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
1620-1202	Ersatzhalterungen, roh poliert
1620-1456	Ersatzhalterungen, schwarz elektrobeschichtet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1624-0322



1624-0365



1624-0324



1624-0323



1624-0360

HIGHWAY-RASTEN MIT MONTAGEARMEN

- Passend für Highway-Bars mit 1 1/4" Durchmesser
- Erhältlich in gerippter, konisch gerippter, geschlitzter oder Custom-Ausführung
- Inklusive Montagewerkzeug

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2 1/2" MONTAGEARME	
1624-0322	Verchromt, mit gerippten Rasten
1624-0365	Mattschwarz, mit Custom-Rasten
1624-0361	Mattschwarz, mit gerippten Rasten
5" MONTAGEARME	
1624-0324	Verchromt, mit geschlitzten Rasten
1624-0323	Verchromt, mit gerippten Rasten in konischer Form

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
5" MONTAGEARME (FORTS.)	
1624-0321	Schwarz, mit gerippten Rasten
1624-0366	Mattschwarz, mit Custom-Rasten
1624-0360	Mattschwarz, mit gerippten Rasten
1624-0363	Mattschwarz, mit geschlitzten Rasten
1624-0362	Mattschwarz, mit gerippten Rasten in konischer Form



1620-0810



1620-0812

1620-0811

VIBRATIONSDÄMPFENDE, KLAPPBARE HIGHWAY-RASTEN

- Erhältlich mit oder ohne 5" lange Fersenstütze
- Mit der einzigartigen Madenschraube kann der Fahrer den Rastenwinkel einstellen
- 3/8" Montagebolzen für Rivco- und die meisten anderen Halterungen
- Inklusive Edelstahl-Montagematerial
- Optionale Rastenverlängerungen separat erhältlich
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0810	Verchromte Highway Rasten
1620-0812	Schwarze Highway Rasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0811	Verchromte Highway Rasten mit Fersenstütze



1624-0291



1624-0292

VIBRATIONSDÄMPFENDE HIGHWAY-RASTEN MIT 1 1/4" KLEMMEN

- Konstruktion vollständig aus Stahl
- Geeignet für Motorschutzbügel mit einem Durchmesser von 1 1/4"
- Rasten mit vibrationsdämpfenden Gummipolstern
- Die exklusive Rivco-Winkelverstellung mit Madenschraube bietet maximalen Komfort
- Die Klemmen sitzen fest, rutschen nicht oder beschädigen den Motorschutz
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0291	Dreifach verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0292	Satiniert schwarz pulverbeschichtet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1620-2200



1620-2199

RIVCO

CUSTOM AKZENT-RASTEN

- Matt schwarze oder Chrom-Fußrasten mit vibrationsdämpfenden Gummieinlagen
- Design mit Male-Befestigung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2200	Verchromte Custom Akzent-Rasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2199	Mattschwarze Custom Akzent-Rasten



RIVCO

CUSTOM AKZENT-RASTEN

- Custom-Fußrasten mit vibrationsdämpfenden Gummieinlagen
- Klappbare Gabelkopfhalterungen aus Edelstahl
- $^{3}/_{8}$" Montageschrauben aus Edelstahl passend für die meisten Halter und Klemmen
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0364	Mattschwarze Custom Akzent-Rasten (verchromt, gerippt)



1624-0325



1624-0326

RIVCO

BREITE FLATFOOT TRITTBRETTER

- Breite, flache Auflagefläche für mehr Komfort
- Passend für alle Rivco-Halter mit $^{3}/_{8}$" Bohrung
- Bei Nichtgebrauch einfach hochklappen
- Mit Madenschraube verstellbarer Winkel
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0325	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0326	Schwarz



1624-0256



1624-0156

LINDBY CUSTOM, INC.

ANKLEMMBARE FUSSRASTEN

- Anklemmbare Fußrasten aus hochwertigem Billet-Aluminium passend für jede Highway Bar oder jeden Rahmen mit 1 $^{1}/_{4}$" oder 1 $^{1}/_{2}$" AD
- Wenn sie nicht gebraucht werden, können die Rasten einfach weggeklappt werden
- Paarweise erhältlich
- Ersatz-Gummibänder separat erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FUSSRASTEN	
1624-0256	Verchromt, 1 $^{1}/_{2}$" Rohr
1624-0156	Schwarz eloxiert, 1 $^{1}/_{4}$" Rohr
ERSATZTEILE	
1620-0237	Gummibänder (6er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

BURLY BRAND

RAZORBACK FUSSRASTEN



- Pulverbeschichtete Stahlrasten bieten mit der Unterkante im Slash Style einen guten Schräglagenwinkel
- Auf der oberen Fläche befinden sich Schrauben für zusätzlichen Grip
- Schrauben können mit mitgelieferten Federringen montiert werden, oder verleihen Sie den Rasten einen aggressiveren Grip, indem Sie die Federringe entfernen und die Schrauben mit hochbelastbarem Loctite® montieren
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1721	Razorback Fußrasten mit Male-Befestigung

BURLY BRAND

MX EVOLUTION FAHRER- UND BEIFAHRERFUSSRASTEN



- Das quadratische Design ist eine Hommage an die kultige Motocross-Ästhetik der 1970er Jahre mit einem Hauch von modernem Design
- Mit dem kultigen Burly Brand Logo für einen unverwechselbaren Look
- Verstellbares Gabelkopfsystem für die individuelle Positionierung
- Unvergleichliche Stabilität mit Einstellschrauben, die für sicheren Halt sorgen und jede Bewegung sicher und kontrolliert machen
- Gefertigt aus einer leichten, hochwertigen Aluminiumlegierung für optimale Leistung
- Präzise CNC-gefräste Konstruktion garantiert Langlebigkeit und ein glattes Finish
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2637	M-Eight Softail/ELW/Pan America Fahrerfußrasten
1620-2729	M-Eight Softail/ELW/Pan America Beifahrerfußrasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2636	Fußrasten mit Male-Befestigung

BURLY BRAND

MX-STYLE FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN



- Billet-Aluminium mag für den Bagger deines Vaters passen, aber wirklich angesagt ist Stahl und da sind die MX-Style Fußrasten von Burly genau das Richtige
- Angelehnt an das Bärenfallen-Design der Motorcross-Maschinen aus den 70ern
- MX-Rasten haben einen einstellbaren Winkel
- Mini-Rasten haben ein schmäleres Design für eine angenehme Haptik
- Ein verzahnter Rand gibt den Füßen Halt
- Fußrasten paarweise erhältlich; Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1931	M-Eight Softail/ELW/Pan America Fahrerfußrasten
1620-1932	M-Eight Softail/ELW/Pan America Beifahrerfußrasten
1620-2502	MX-Style Fußrasten (2,3" breit) mit Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2503	Mini MX-Style Fußrasten (1,76" breit) mit Male-Befestigung
1603-0361	Schaltraste

MOOSE OFFROAD

FUSSRASTEN AUS ALUMINIUM



- Geschmiedet, dann CNC-bearbeitet; 7075 Aluminium übersteht auch härteste Offroad-Bedingungen
- Die Fußrasten sind breiter und stabiler als die Original-Einheiten aus Stahl
- „Zähne" aus Karbidstahl mit Dacromet-Beschichtung für hervorragenden Grip für die Stiefelsohle
- Fahrerfußrasten mit aufgedrucktem Moose Racing Logo
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA	
1620-2437	Fahrerfußrasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL/ELW/PAN AMERICA (FORTS.)	
1620-2514	Beifahrerfussrasten

EMGO

KLAPPBARE UNIVERSAL-FUSSRASTEN



- Diese gummiverkleideten 10 cm (4") Fußrasten bieten Komfort und Halt
- Inklusive 3/8" Montagebolzen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1191	Klappbare Universal-Fußrasten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


1620-2497


1620-2511


1620-2434


1620-2433

LA choppers

COUNTY LINE FUSSRASTEN

- Performance-Fußrasten aus Billet-Aluminium mit Edelstahl-Halterung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL FAHRER-HALTERUNG	
1620-2467	Verchromt
1620-2436	Schwarz
1620-2497	Bronze
1620-2435	Unbehandelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
M-EIGHT SOFTAIL BEIFAHRER-HALTERUNG	
1620-2509	Verchromt
1620-2510	Schwarz
1620-2511	Bronze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MALE-BEFESTIGUNG	
1620-2466	Verchromt
1620-2434	Schwarz
1620-2496	Bronze
1620-2433	Unbehandelt



LA choppers

VERLÄNGERTE DELRIN® SCHALTRASTE

- Längere Schaltraste macht Schalten zum Kinderspiel
- Raste ist etwa 3,5" lang
- Aus haltbarem Delrin® Material, das den Factory-Look bewahrt
- Inklusive verchromter Montageschraube
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1130	Verlängerte Delrin® Schaltraste


1620-1131


1620-1467

LA choppers

SCHALTRASTEN-VERLÄNGERUNGEN

- Verlängert die Original-Schaltraste um zusätzliche 1,5"
- Verlängerung ist gerippt, um zu dem OEM-Look zu passen
- Vorinstallierte Montageschraube
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1131	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1467	Schwarz



KODLIN MOTORCYCLES

TRACKBOARDS SCHALTRASTE

- Schaltraste aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium
- Leichtes Design, schwarz eloxiert
- Passend für alle HD-Modelle mit einer traditionellen 5/16NF Schraube an der Zehenraste
- Maße: 1" L x 2,5" B x 0,65" dick
- Passende Trittbretter (ART.-NR. 1621-1117), Bremspedal (ART.-NR. 1610-0652) sowie Soziusrasten/Mini-Boards (ART.-NR. 1621-1118) sind erhältlich, um den Gesamtlook abzurunden
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0380	Schaltraste



1603-0315



1603-0317

ALLOY ART MFG. PRIDE & QUALITY EST. 1999

MX KLAPPBARE SCHALTRASTEN

- CNC-bearbeitete Schaltraste aus Aluminium kann wie bei Offroad Bikes hochgeklappt werden
- Erhältlich in gold oder schwarz, eloxiert oder teilpoliert

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0315	Teilpoliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0317	Gold-eloxiert

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN



1620-0180

1603-0010



Mit zweiter Raste ausgeklappt dargestellt

STILETTO FUSSRASTEN

- Verchromt mit Gummieinsätzen
- Mit Male-Befestigung erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0180	Stiletto-Rasten mit Male-Befestigung (Paar)
1603-0010	Schaltraste (Stück)

SWINGWING FUSSRASTEN

- Eine praktische Alternative zu vorverlegten Fußrastenanlagen
- Unsere cleveren Cruise-Fußrasten mit Male-Befestigung verfügen über ein Hochklappsystem
- Die zweite ausklappbare Raste gibt Ihnen 3" mehr Beinfreiheit und Komfort
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-0014	SwingWing-Rasten mit Male-Befestigungen



Dargestellt mit geschlossener Fersenraste



Dargestellt mit ausgeklappter Fersenraste

SWITCHBLADE™ FUSSRASTEN

- Bequem, vielseitig und schnittig
- Gummigelagerte Fußrasten mit großer Trittfläche
- Die versenkte Fersenraste kann ausgeklappt werden und bietet so den Komfort der Kuryakyn ISO®-Fersenrasten
- Am besten an Motorrädern mit vorverlegten Fußrastenanlagen; funktionieren bei jeder Rastenposition
- Diese Fußrasten verfügen über Schräglagenfühler zum Schutz der Rasten beim Kurvenfahren
- Werden mit Male-Befestigungen geliefert
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0437	Switchblade-Rasten



FLAMIN' RASTEN

- Flammen-Muster für ein zeitloses Design
- Chromgehäuse mit flammenförmigen Gummieinsätzen für mehr Komfort und reduzierte Vibrationen

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0365	Fußrasten mit Male-Befestigung



1620-0277

ZOMBIE™ RASTEN

- Mit verchromter Spitze und einem Totenkopf zwischen den Gummiauflagen
- Verchromte Rasten mit Gummiauflagen
- Robustes Rastendesign
- Fußrasten mit Male-Befestigung
- Schaltrasten enthalten Montagematerial

HINWEIS: Schaltrasten sind nicht für XL-Modelle mit Rasten in der Fahrzeugmitte geeignet.

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1603-0100

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0277	Fußrasten mit Male-Befestigungen (Paar)
1603-0100	Schaltraste (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN

ISO®-FERSENRASTEN

- Bieten den Komfort von Trittbrettern ohne das klobige Aussehen
- Eine Fersenraste für die beliebten ISO® Fußrastenanlagen
- Sorgen für einen Fahrkomfort wie mit Trittbrettern, ohne das Motorrad zu überladen
- Erhältlich mit zwei verschiedenen Fußrastenausführungen oder ganz ohne Fußrasten zum Nachrüsten der vorhandenen ISO™ Fußrastenanlage
- Ersatzteile erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



DS-241109

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241109	Mit großer Raste, Male-Befestigung (Paar)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241124	Ersatzbefestigung für Fersenraste, Male-Befestigung (Stück)



DS-241101



DS-253595



DS-241105



DS-241106

ISO®-RASTEN UND SCHALTRASTEN

- Verleihen einen Custom-Look und dämpfen Vibrationen
- Dank der austauschbaren Enden können sie an Fußrastenhaltern der neueren oder älteren Styles verwendet werden
- Mit langlebigen Neopreneinsätzen mit hohlem Kern
- Abmessungen der kleinen Fußraste: 1 1/4" im Durchmesser x 4 5/8" lang
- Abmessungen großer Raste: 1 1/2" im Durchmesser x 4 7/8" lang
- Abmessungen Longhorn Raste: 1 1/4" im Durchmesser x 5 3/4" lang
- Abmessungen Dually Raste: 2 1/2" breit x 5" lang
- Passende Fußrasten, Bremspedalpads und Fersenrasten sind separat erhältlich
- Fußrasten paarweise und Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

HINWEIS: Komponenten für ISO®-Fußrasten sind nicht kompatibel mit anderen Fußrasten wie zum Beispiel dem Soft-Ride Style.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KLEINE ISO®-RASTEN	
DS-241101	Male-Befestigung
GROSSE ISO-RASTEN	
DS-241103	Male-Befestigung
1620-0158	Große Rasten ohne Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DUALLY ISO-RASTEN	
DS-253595	Male-Befestigung
SCHALTRASTEN	
DS-241105	Std.-Schaltraste (2 5/8" L)
DS-241106	Longhorn-Schaltraste (3 1/4" L)
ERSATZTEILE	
DS-241116	Gummipads für Schaltraste (4er-Pack)



1620-0922



1620-0921



1620-1080



1603-0201

TRIDENT ISO®-RASTEN

- Verbessertes Design der serienmäßigen ISO®-Rasten
- Passen perfekt zu Original- oder Custom-Fußrasten
- Mit oder ohne Male-Befestigung
- Fußrasten paarweise erhältlich; Schaltrasten einzeln erhältlich
- Für Fußrasten ohne Befestigung sind konische Befestigungen von Kuryakyn erforderlich, separat erhältlich, siehe Seite 1622

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1620-0922	Dually Trident-Rasten (4 1/2" x 1 1/4") mit Male-Befestigung
1620-0921	Große Trident-Rasten (4 7/8" x 1 1/2") mit Male-Befestigung
1620-0920	Kleine Trident-Rasten (4 5/8" x 1 1/4") mit Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
1620-1080	Dually Trident-Rasten (4 1/2" x 1 1/4") mit Male-Befestigung
1620-1079	Große Trident-Rasten (4 7/8" x 1 1/2") mit Male-Befestigung
1620-1078	Kleine Trident-Rasten (4 5/8" x 1 1/4") mit Male-Befestigung
1603-0201	Trident Schaltraste

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN



1620-1867



1620-1868

PHANTOM FUSSRASTEN OHNE HALTERUNGEN

- Aus hochwertigem A380-Aluminium
- Robuster EPDM-Kautschuk bietet Halt und Vibrationsdämpfung; keine Verhärtungen, Risse oder Verschleiß über die gesamte Lebensdauer hinweg
- Verzahnte Adapter (separat erhältlich) ermöglichen Anpassung des Rastenwinkels auf bevorzugte Position
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1867	Verchromt	**1620-1868**	Glänzend schwarz



1603-0365



1603-0366

PHANTOM SCHALTRASTEN

- Aus A380 Aluminium
- Robuster EPDM-Kautschuk bietet Halt; keine Verhärtungen, Risse oder Verschleiß über die gesamte Lebensdauer hinweg
- Direkter Ersatz für die Original-Schaltrasten an den meisten H-D Modellen
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE H-D SCHALTHEBEL (AUSSER SPORTSTER MIT RASTEN IN DER FAHRZEUGMITTE)	
1603-0365	Verchromt
1603-0366	Glänzend schwarz



1603-0344



1603-0345

HEX SCHALTRASTEN

- Hex-Fußrasten sind die perfekte Mischung aus Form und Funktion
- Hochbelastbare Aluminium-Gehäuse mit winkligem Design und glatten, gefaste Kanten für Tiefe
- Premium-EPDM-Kautschukeinlagen mit dem gleichen geometrischen Muster für Halt, Style, Vibrationsdämpfung und Komfort
- A380-Aluminiumgehäuse
- Robuste EPDM-Kautschukeinsätze bilden keine Verhärtungen, Risse oder Verschleiß über die gesamte Lebensdauer hinweg
- Design passend zur kompletten Kuryakyn HEX-Zubehörreihe
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Schaltrasten sind nicht für XL-Modelle mit Rasten in der Fahrzeugmitte geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1603-0344	Verchromt	**1603-0345**	Schwarz satiniert



1620-1279



1603-0272

KINETIC™ FUSSRASTEN UND SCHALTRASTEN

- Vereinen den Komfort der serienmäßigen ISO®-Rasten mit einem modernen, aggressiven Stil
- Maße der Fußrasten etwa 5 $^{1}/_{8}$" L x 2 $^{1}/_{8}$" B
- Mit Male-Befestigung erhältlich
- Erhältlich mit verchromter oder glänzend schwarzer Oberfläche
- Fußrasten paarweise erhältlich; Schaltrasten einzeln erhältlich

HINWEIS: Schaltrasten sind nicht für XL-Modelle mit Rasten in der Fahrzeugmitte geeignet.

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1279	Fußrasten mit Male-Befestigung
1603-0272	Schaltraste



1620-1876

DILLINGER FUSSRASTEN

- Mehrteilige Konstruktion mit Kontrastfarben und einem einzigartigen durchgehenden Design für einen aggressiven Look
- Druckguss aus hochwertigem Aluminium mit verzahnten Stahl-Adaptern
- Mehrteiliges Gehäuse vereint texturierte und glatte Oberflächen für einen Killer-Look
- Erhebungen auf der Oberfläche bieten Halt
- Fußrasten ohne verzahnte Adapter erfordern modellspezifische Adapter (separat erhältlich)
- Verzahnte Adapter ermöglichen präzise Anpassung des Rastenwinkels auf bevorzugte Position
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1876	Fußrasten mit Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1874	Fußrasten ohne Male-Befestigung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KURYAKYN



RIOT FUSSRASTEN

- Fußrasten im industriellen MX-Style mit mattschwarzer Oberfläche
- Langlebige Aluminiumguss-Konstruktion
- Die gezahnte Fußrastenoberseite bietet Halt bei aggressiverer Fahrweise
- Es sind verzahnte Kurykayn-Fußrastenadapter mit Male-Befestigung erforderlich (separat erhältlich; siehe Seite 1590)
- Maße: 4,6" L x 1,64" B x 1,29" dick
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1706	Fußrasten ohne Halterungen



THRESHER FUSSRASTEN

- Elegant und mit einer subtilen Aggressivität durch die einzigartige, haifischzahnartige, gerändelte Gummibeschichtung, die für eine scharfe Optik, einen exzellenten Halt und einen ganztägigen Komfort dank Vibrationsdämpfung sorgt
- Aerodynamisches Aluminium-Gehäuse kombiniert mit weichem EPDM-Kautschuk und robusten Stahladaptern
- Erhältlich mit Adaptern für die meisten H-D Modelle
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1787	Fußrasten mit Male-Befestigung



1624-0036



1624-0035



1620-0919

LONGHORN DUALLY HIGHWAY RASTEN MIT VERSATZ

- Longhorn Dually mit Trident-Rasten und 1 1/4" Magnum-Schnellmontageklemmen
- 3 1/4" langer Arm bietet bis zu 6 1/2" Verstellmöglichkeit
- Mit innovativer, sicherer Arretierung
- Rasten und Halterung aus haltbarer Aluminium-Konstruktion mit Premium-Verchromung
- Einsätze aus EPDM-Kautschuk bieten Halt und dämpfen Vibrationen
- Erhältlich mit Kuryakyn Schnellmontageklemmen; Montage auf Motorschutz
- Voll einstellbar
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1624-0036	Longhorn Dually ISO®-Rasten mit Versatz mit 1" Klemme
1624-0035	Longhorn Dually ISO-Rasten mit Versatz mit 1 1/4" Klemme
1620-0915	Longhorn Dually ISO-Rasten mit Versatz mit 1 1/2" Klemme
1620-0919	Longhorn Dually Trident Rasten mit 1 1/4" Klemme



1622-0509

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
1622-0509	Longhorn Dually mit Trident-Rasten und 1 1/4" Magnum-Schnellmontageklemmen



1620-0131

HIGHWAY-RASTEN MIT VERSATZ

- Versatzhalter mit kleinen oder großen ISO®-Rasten und 1 1/4" Magnum Schnellmontageklemmen
- Die Befestigungsklemme kann nach vorne oder nach hinten positioniert werden und der Rastenarm lässt sich 360° drehen, um sich großen, kleinen oder mittelgroßen Fahrern anzupassen
- Passend für 1 1/4" Motorschutzbügel oder Rohre
- Paarweise erhältlich



1620-0129

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0131	Mit Dually ISO®-Rasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0130	Mit großen ISO-Rasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0129	Mit kleinen ISO-Rasten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN



DS-253582



DS-253585

1620-0134



PILOT™ FUSSRASTEN

- Diese tropfenförmigen Rasten verleihen jedem Motorrad einen einzigartigen Custom-Look
- Erhältlich mit oder ohne Fersenrasten
- Erhältlich ohne Male-Befestigung, verzahnte Adapter von Kuryakyn ART.-NR. 1620-0671 oder 1620-1316 sind erforderlich (separat erhältlich)
- Die Ausführung mit Fersenraste verfügt über einen zusätzlichen Schutz, um die Ferse vor Kontakt mit dem Auspuffsystem zu schützen

HINWEIS: Schaltrasten sind nicht für XL-Modelle mit Rasten in der Fahrzeugmitte geeignet.

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253582	Pilot-Rasten mit Male-Befestigungen (Paar)
DS-253585	Pilot Bremspedal-Auflage für FXST/FXDWG oder Kuryakyn vorverlegte Fußrastenanlagen

FUSSRASTEN FÜR STURZBÜGEL

- Mit ISO®-Fußrasten an 1 1/4" Magnum Schnellmontageklemmen
- Kann an allen runden Rohren montiert werden
- Passend für 1 1/4" Motorschutzbügel oder Rohre
- Im montierten Zustand sind die Fußrasten senkrecht zum Montagerohr positioniert
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0134	Dually ISO®-Rasten
1620-0133	Große ISO-Rasten



1620-1292



1620-1291



1620-1289

EINSTELLBARE TOUR TECH™ CRUISE-RASTENHALTER

- Bieten viele verschiedene Einstellmöglichkeiten
- Die komplette Einheit kann an den Motorschutzbügeln oder den Rahmenrohren nach oben und unten verschoben werden
- Der Rastenhalter kann horizontal oder vertikal verstellt werden
- Gabelkopfhalterung ermöglicht Einstellung des Neigungswinkels
- Empfohlen für die Verwendung an Touring Modellen, FLSTC-Modellen oder anderen Motorrädern mit Motorschutzbügeln mit 1 1/4" Durchmesser
- Können hervorragend mit Beinschilden verwendet werden
- Halterungen passend für Motorschutzbügel oder Rahmenrohre mit 1 1/4" Durchmesser
- Alle sind mit 1 1/4" Magnum-Schnellmontageklemmen für eine einfache Montage ausgestattet
- Kurze Halter sind ungefähr 4" lang, lange Halter sind ungefähr 6" lang
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1620-1284

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1620-1292	Kurze Halter mit Versatz mit Trident-Dually-Rasten
1620-1293	Lange Halter mit Versatz mit Trident-Dually-Rasten
GLÄNZEND SCHWARZ	
1620-1290	Kurze Halter mit Versatz mit Trident-Dually-Rasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ (FORTS.)	
1620-1291	Lange Halter mit Versatz mit Trident-Dually-Rasten
1620-1288	Nur kurze Halter mit Versatz
1620-1289	Nur lange Halter mit Versatz

GROSSE FAHRER (RASTE WIRD 4" ZUR STANGE NACH HINTEN VERSETZT MONTIERT)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1284	Mit Dually-Rasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1282	Nur Halter (kurz)

ZEHENRASTEN

- Minimalistische Zehenrasten
- Können direkt an Motorschutzbügeln mit einem Durchmesser von 1 1/4" montiert werden
- So kann der Fahrer die Ferse bequem auf dem Trittbrett abstellen und die Fußspitze auf der Zehenraste positionieren (bei der Montage bitte immer auf genügend Abstand prüfen)
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1610-0509	Glänzend schwarze Cruise-Zehenrasten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





DRAG Specialties

VERSTELLBARE HALTERUNG FÜR HIGHWAY-RASTEN

- Mit schwarzen Halterungen und verchromten Fußrastenarmen und Gabelköpfe
- Die Montagearme der Fußraste sind verstellbar und können passend zur Größe des Fahrers und bevorzugten Fahrposition in drei voreingestellten Positionen montiert werden
- Fußrasten nicht im Lieferumfang enthalten; kompatibel mit den meisten Rasten mit Male-Befestigung
- Enthält notwendiges Montagematerial; sichtbares Montagematerial ist verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0124	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)



1624-0280



DS-243625

DRAG Specialties

HIGHWAY BARS ZUR MONTAGE VORNE

- Die verchromten oder schwarzen Highway Bars wurden für bequeme Autobahnfahrten und ein gutes Aussehen entwickelt
- Komplett mit ganzem Montagematerial aus Stahl außer Fußrasten mit Male-Befestigung

HINWEIS: Fußrasten sind separat erhältlich.

HINWEIS: Das Kit für 86-03 XL Modelle enthält keine Montageplatten. ART.-NR. DS-243516 verwenden.

ART.-NR.	MODELL	HIGHWAY BAR-LÄNGE	STYLE
DS-243524	Für 99-17 Dyna	3 3/8"	Verchromte Female-Halterung
1624-0280	Für 99-17 Dyna	3 3/8"	Schwarze Female-Halterung
DS-243625	Für 86-03 XL	6 1/4"	Verchromte Female-Halterung

ARLEN NESS

HIGHWAY RASTENHALTER



1624-0405



1624-0402

- Ein flaches Design, das sich den Linien des Motorrads anpasst
- Schwenkbares Design, so dass die Rasten bei Nichtgebrauch in aufrechter Position bleiben
- Perfekt für Touring-Modelle mit unteren Verkleidungen; Rastenhalterungen verschwinden fast, wenn sie installiert sind, da sie den Linien der unteren Verkleidungen folgen
- Aus geschmiedetem Billet-Aluminium CNC-gefertigt
- Erhältlich mit gerändelten Arlen Ness-Schalthebeln oder ohne Schalthebel, um die Verwendung von Aftermarket-Schalthebeln mit 5/16"-24-Gewinde zu ermöglichen
- Können an 1 1/4" Motorschutzbügeln montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0405	Verchromt, mit Schaltrasten
1624-0403	Verchromt ohne Schaltrasten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0404	Schwarz eloxiert mit Schaltrasten
1624-0402	Schwarz eloxiert ohne Schaltrasten

RIVCO

HIGHWAY RASTENHALTER

- 6" Highway-Montagearm ist in 72 Winkeln verstellbar
- Passend für Rahmenrohre von 1 1/4" bis 1 1/2" Durchmesser
- Verrutscht nicht am Rahmen
- Robuste Stahlkonstruktion mit Edelstahl-Montagematerial
- Passend zu allen Rivco-Rastensets (separat erhältlich) und den meisten anderen
- Sehr komfortabel für lange Strecken



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0339	Für 04-17 FLST, 99-17 FXD, 86-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

RIVCO

HIGHWAY-RASTEN MIT RAHMENBEFESTIGUNG

- 13" lange Rasten und Halterungen aus CNC-bearbeitetem Billet-Aluminium werden auf 1 1/4" oder 1 1/2" Rahmenrohre geklemmt
- Für alle Beinlängen oder Sitzpositionen um 8" nach vorne und hinten verstellbar
- Vibrationsdämpfende Rasten sind mit 3/8" Montageschrauben und einem einzigartigen Madenschraubensystem versehen, mit dem der Rastenwinkel individuell eingestellt werden kann
- Paarweise erhältlich
- Rostfreies Edelstahl-Montagematerial

HINWEIS: Nicht für 04-22 XL Modelle.

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.



1620-0807



1620-2377

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1620-0807	Für 1 1/4" Rahmen
SCHWARZ PULVERBESCHICHTET	
1620-2377	Für HD-Modelle mit 1 1/2" Unterzügen

RASTENHALTER FÜR MOTORSCHUTZBÜGEL

RIVCO

- Die schwarz pulverbeschichteten Halterungen aus Billet-Aluminium werden auf 1" oder 1 1/4"-Motor-/Rahmenschutz geklemmt
- Das Klemmendesign bietet erstklassige Festigkeit und Stabilität; die Halterungen rutschen selbst unter vollem Körpergewicht nicht
- 6"-Arme mit 360°-Bewegungsradius für jede Beinlänge mit 56 möglichen Arretierpunkten mit inneren Sicherungsstiften
- Für anschraubbare, klappbare Rasten mit bis zu 3/8" Montageschrauben; Rasten nicht im Lieferumfang enthalten, diese sind separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1923	1" Rastenhalter für Motorschutzbügel



1620-1923

- Rostfreie Edelstahl-Teile und Montageanleitung inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1924	1 1/4" Rastenhalter für Motorschutzbügel



1620-2664



1620-2666



1620-2667



1620-2665

Ciro

AM RAHMEN MONTIERTE HIGHWAY RASTENHALTER

- Perfekte Lösung für die Montage bequemer Highway-Rasten an Motorrädern mit Trittbrettern
- Ersetzt die vordere Trittbrettbefestigung, ohne die Bodenfreiheit einzuschränken
- Verlängerte Halterungen sind 1 1/4" länger
- Komplett einstellbares Design
- Enthalten Fußrastenfedern mit Ratschenfunktion von Ciro®
- Passend für die meisten Fußrasten mit Male-Befestigung (separat erhältlich)
- Komplett mit Montagematerial
- Paarweise erhältlich

U.S. Design Patent Nr. D811,947.

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE	
1620-2664[1]	Verchromt
1620-2666[1]	Verchromt, verlängert
1620-2667[1]	Schwarz, verlängert
1620-2665[1]	Schwarz
VERLÄNGERTE HEBEL (FÜR ART.-NR. 1620-2664, 1620-2665)	
1624-0408	Verchromt
1624-0409	Schwarz

[1] 23-25 FLHXSE/FLTRXSE erfordern Fullsize-Trittbrett.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



1624-0298



1624-0304



HIGHWAY-RASTENMONTAGEKITS FÜR MOTORSCHUTZBÜGEL

- Für Motorräder mit Motorschutzbügel mit 1 1/4" Durchmesser
- Stabiles, bolzenloses Design mit verchromtem oder schwarzem Finish
- Standard-Gabelkopf für H-D Style Male-Rastenhalter mit herkömmlicher „D"-Style Federscheibe
- Inklusive Montagematerial

U.S. Design Patent Nr. D775,519.

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1624-0298	Standardlänge
1624-0300	Verlängert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
1624-0302	Standardlänge
1624-0304	Verlängert



1620-2218



1620-2219



1620-1777



1620-1778

ZEHENRASTEN FÜR MOTORSCHUTZBÜGEL

- Diskrete Zehenrasten, die direkt an die Motorschutzbügel angebaut werden
- Ein zusätzlicher sicherer Ort für Ihre Fußspitzen, während die Fersen auf dem Trittbrett stehen – so können Sie sich sicher und bequem ausstrecken
- Entwickelt als elegantes Profil mit Gummikante, die ein Verrutschen verhindert
- Montage an jedem runden 1 1/4" Motorschutzbügel
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2218	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2219	Schwarz

EINSTELLBARE COMFORT HALTERUNG FÜR BEIFAHRERRASTEN

- Voll einstellbar, um sich der Größe des Fahrers und der gewünschten Fußposition anzupassen
- Wird direkt an Motorradrahmen mit dem enthaltenen Montagematerial angeschraubt; ohne Umbau
- Kompatibel mit allen Fußrasten mit Male-Befestigung für H-D
- Mit Nuten versehene Einstellzapfen für solide Montage
- Paarweise erhältlich

FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/H-D FL TRIKE (AUSSER 23-25 FLHXSE/FLTRXSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1777	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1778	Schwarz



1620-2477



1620-2512

VERSTELLBARE BEIFAHRERFUSSRASTEN-MONTAGEKITS

- Ermöglicht einen Versatz der Beifahrerfußraste von bis zu 2" nach oben/unten und nach vorne/hinten
- Montage an den vorhandenen Beifahrer-Rastenhalterungen
- Alle erforderlichen Halterungen und Montagematerialien für die komplette Montage sind enthalten
- Fußrasten separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL (AUSSER FXDRS ODER MODELLE MIT MESSING-SCHWING ENBOLZEN-ABDECKUNG H-D ART.-NR. 61400344)	
1620-2476	Verchromt
1620-2477	Glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR H-D MODELLE MIT STANDARD MALE-MOUNT BEIFAHRER-FUSSRASTEN; ERS. OEM-NR. 50763-09	
1620-2512	Verchromt
1620-2513	Glänzend schwarz



1620-1318



1620-0705

BEIFAHRERFUSSRASTEN-MONTAGEKITS

- Zur Montage von Beifahrerfußrasten oder zum Ersetzen bereits vorhandener OEM Fußrastenhalterungen
- Inklusive Montagematerial
- Für die meisten Male-Mount-Fußrasten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
1620-1318	Schwarz; ers. OEM-NR. 50500270

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 04-13 XL	
1620-0705	Schwarz; ers. OEM-NR. 50203-04
FÜR 86-03 XL	
DS-252990	Verchromt; ers. OEM-NR. 50610-86T

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KURZE BEIFAHRERFUSSRASTEN-MONTAGEKITS

- Länge der Halterungen 2 1/2"
- Versetzen die Beifahrerfußrasten näher an das Bike für einen schnittigeren Look
- Kann mit den meisten Fußrasten mit Male-Mount-Halterung verwendet werden (separat erhältlich)
- Montagematerial und Drehzapfen enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR	
1621-0785	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 50500403A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (FORTS.)	
1621-0786	Verchromt



BEIFAHRERFUSSRASTEN-MONTAGEKITS

- Kits enthalten Halterungen mit Montagematerial für linke und rechte Seite
- Passend für die meisten Fußrasten mit Male-Befestigung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 06-17 DYNA	
1620-0759	Verchromt; ers. OEM-NR. 49249-06
1620-0760	Schwarz Kräusellack; ers. OEM-NR. 50210-06
FÜR 02-05 DYNA	
1620-2506	Verchromt; Fußrastenhalter

- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 02-05 DYNA (FORTS.)	
1620-2504	Verchromt; linke Montagehalterung
1620-2507	Schwarz; Fußrastenhalter; ers. OEM-NR. 49178-02, 49165-02
1620-2505	Schwarz; linke Montagehalterung; ers. OEM-NR. 52740-02



BEIFAHRERFUSSRASTEN-MONTAGEKITS

- Kits enthalten Halterungen für linke und rechte Seite mit 3/8"-16 x 2 3/4" Montageschrauben, Fußrastenplatte, Kugel und Feder, Drehzapfen und Clip
- Kompatibel mit jeder Beifahrerfußraste, die für 18-24 Softail Modelle konzipiert wurde

HINWEIS: Siehe Seite 1590 für eine Erklärung von Fußrasten-Montagearten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL (AUSSER FXDRS)	
1620-1784	Verchromt; ers. OEM-NR. 50500771

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL (AUSSER FXDRS) (FORTS.)	
1620-1785	Schwarz glänzend; ers. OEM-NR. 50500769





BEIFAHRERFUSSRASTEN-MONTAGEKITS

- Mit dem Montagekit aus Billet-Stahl können Beifahrerfußrasten anstelle der OEM-Trittbretter montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
DS-243659	Verchromt

- Passend für alle Fußrasten mit Male-Befestigung
- Fußrasten separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (FORTS.)	
1620-1046	Glänzend schwarz

HALTERUNGEN FÜR BEIFAHRERFUSSRASTEN

- Einteiliges Design ermöglicht die Montage von Beifahrerfußrasten an Modellen mit Beifahrertrittbrettern
- Aus Stahl gefertigt
- Passend für Fußrasten mit Male-Befestigung (separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-25 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
1620-1057	Glänzend schwarz



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN

LONGHORN FUSSRASTENHALTERUNGEN MIT VERSATZ



- Maße: 2 1/2" breit und 3 1/2" lang
- Dank der geschwungenen Form liegen sie eng am Motorrad an
- Die Halterung kann um 360° gedreht werden, was einen Einstellbereich der Fußraste von 6 1/2" ermöglicht
- Der integrierte Einrastmechanismus hält den Halter in Position
- Passend für die meisten Fußrasten mit Male-Befestigung (separat erhältlich)
- Inklusive Magnum Schnellmontageklemmen für eine einfache Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0229	Longrogn Offset-Fußrastenhalterungen mit 1 1/4" Magnum-Klemmen



RASTENHALTER MIT VERSATZ

- Kann an kleine, große und mittelgroße Fahrer angepasst werden
- Ermöglichen ein Upgrade der vorhandenen Highway- oder Beifahrerrasten
- Mit allen Rasten mit Male-Befestigung kompatibel
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253593	Rastenhalter mit Versatz (1/2"-13 Montageschrauben)

EINSTELLBARER, FIXIERBARER VERSATZ



1620-1074

- Anpassung der Rasten um 4" oder 2" nach vorne, hinten, nach oben oder unten – für perfekten Komfort
- Arretierbare 360°-Anpassbarkeit
- Erhältlich in 4" oder 2" Länge
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Kuryakyn Trittbrettern, Liberator- oder SwingWing-Rasten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1074	4" Einstellbarer, fixierbarer Versatz
1620-1073	2" Einstellbarer, fixierbarer Versatz

KONISCHE FUSSRASTENADAPTER MIT MALE-BEFESTIGUNG



1620-0801



1620-2215

- Konzipiert für Kuryakyn-Fußrasten und Trittbretter, die mit konischen Adaptern montiert werden können
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1620-0801	Für Kuryakyn Fußrasten/Trittbretter, die mit Male-Befestigungen kompatibel sind
1620-1317	Für 10-23 XL1200C/CX/V/X
1620-2162	Für Beifahrerposition bei 18-25 Softail Modellen, 19-25 FXDRS mit OEM-Zubehörrastenhalterung und 20-23 ELW

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
1620-1782	Für 10-23 XL1200C/CX/V/X
1620-2215	Für Fahrerposition bei 18-25 Softail Modellen, 19-25 FXDRS mit OEM-Zubehörrastenhalterung und 20-23 ELW
1620-2216	Für Beifahrerposition bei 18-25 Softail Modellen, 19-25 FXDRS mit OEM-Zubehörrastenhalterung und 20-23 ELW

FUSSRASTENADAPTER MIT MALE-BEFESTIGUNG



1620-0851



1620-1316



1620-1783



1620-1928

- Konzipiert für Kuryakyn-Fußrasten und Trittbretter, die mit Fußrastenadapter montiert werden können
- Vermeidet „Doppelgelenkanschluss" an Motorrad
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1620-0671	Drehbare Male-Adapter
1620-0851	Nicht drehbare, verzahnte Male-Adapter
1620-1877	Drehbare Adapter für 18-25 M-Eight Softail (hinten)
1620-1316	Drehbare Adapter für 10-22 XL1200C/CX/V/X (vorne)
1620-1927	Verzahnt für Fahrerposition an 18-25 Softail

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
1620-1739	Drehbare Adapter für 10-22 XL1200X, 18-19 XL1200XS, 11-19 XL1200C/1200, 12-16 XL1200V (vorne)
1620-1878	Drehbare Adapter für 18-25 M-Eight Softail (hinten)
1620-1783	Drehbarer Style für 10-22 XL1200C/CX/V/X (hinten)
1620-1928	Verzahnt für Fahrerposition an 18-25 Softail
SATIN-SCHWARZ	
1620-1954	Male-Adapter mit verstellbarem Anschlag, schwarz satiniert

FUSSRASTENADAPTER



1620-2189



1620-2058



1620-1859

- Für die Montage von Ciro®-Fußrasten
- Edelstahlkonstruktion mit polierter oder schwarz pulverbeschichteter Oberfläche
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR H-D FAHRERFUSSRASTEN MIT MALE-BEFESTIGUNG	
1620-2189	Edelstahl poliert
FÜR M-EIGHT SOFTAIL/ELW FAHRERFUSSRASTEN	
1620-2058	Schwarz
1620-2057	Edelstahl poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR M-EIGHT SOFTAIL/ELW BEIFAHRERFUSSRASTEN	
1620-1859	Verchromt
1620-1860	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FUSSRASTENADAPTER FÜR ÄLTERE MODELLE

- Die Adapter wandeln ältere, mit Female-Fußrasten kompatible Male-Befestigungen in neuere, mit Male-Fußrasten kompatible Female-Befestigungen um
- Ermöglichen die Verwendung von Fußrasten mit Male-Befestigung an älteren Modellen
- Erhältlich in schwarz
- Paarweise erhältlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1222	Fußrastenadapter für ältere Modelle

FUSSRASTENHALTER

- Präzise bearbeitetes T6 Billet-Aluminium
- Kompatibel mit den meisten Rasten mit Male-Befestigung und enthalten $^3/_8$" Halbrundkopf-Montageschrauben
- Paarweise erhältlich



1811-2992



1811-2991



1811-2990



1620-1241

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
1811-2992	1 $^1/_2$" hintere Rastenhalter mit $^3/_8$"-16 x 2" Montageschrauben
1811-2991	1 $^1/_2$" hintere Rastenhalter mit $^1/_2$"-13 Montagelöchern
1811-2990	2 $^1/_2$" vordere Rastenhalter mit $^3/_8$"-16 x 1 $^1/_2$" Montageschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ	
1620-1241	1 $^1/_2$" hintere Rastenhalter mit $^3/_8$"-16 x 2" Montageschrauben

HALTERUNGEN FÜR HINTERE FUSSRASTEN

- Billet-Fußrastenhalterungen ermöglichen den Austausch der hinteren Trittbretter mit jeder Standard-Fußraste mit Male-Befestigung
- Mit schwarzer Oberfläche
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1242	Für 99-23 FLT/FLHT

MALE-MOUNTS FÜR VICE FUSSRASTEN

- Kompatibel mit H-D OEM Female-Clevis
- Erhältlich in polierter Edelstahl-Ausführung
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0569	Male-Mounts für OEM Vice Fußrasten

HALTERUNGEN FÜR BEIFAHRERFUSSRASTEN

- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Für die Montage von Pro One BMX oder Moto Fußrasten an M-Eight Softail Modellen erforderlich
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-2472	Für 18-24 Softail

HALTERUNGEN FÜR BEIFAHRERFUSSRASTEN

- Ermöglicht dem Fahrer den Anbau beliebiger Biltwell Fußrasten an Beifahrerhalterungen
- Feinguss-Chrom-Molybdän-Stahl
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-24 SOFTAIL	
1620-2177	Verchromt

ERSATZHALTERUNGEN FÜR FUSSRASTEN

- Ersatz-Gabelköpfe für Rasten von Biltwell, die mit einer Befestigung im Male-Style auf H-D Style umrüsten
- Paarweise erhältlich



1620-1202

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1456	Schwarz elektrobeschichtet
1620-1202	Roh poliert

OPTIONALES VERSATZKIT FÜR LINKE BEIFAHRERFUSSRASTE

- Optionales Versatzkit für die linke Beifahrerfußraste für 00-17 Softail-Modelle passt die Position der linken Raste an die der rechten Raste an

HINWEIS: Nicht für Softail-Modelle mit Satteltaschen im Heritage-Style.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0509	Für 00-17 FXS/FXST/FLS/FLST (außer FXSB/FXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



1622-0515



DS-253596

KURYAKYN

MAGNUM-RASTENHALTER

- Passend für alle Rasten mit Male-Befestigung
- Montagelöcher mit 1/2"-13 Gewinde (wenn nicht anders angegeben)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1622-0515	Lang (3 1/2" L mit 3/8"-16 Montagelöchern)
DS-253596	Kurz



DS-253483



DS-253492

DRAG Specialties

VERCHROMTE ERSATZ-GABELKOPFHALTERUNGEN FÜR FUSSRASTEN

- Ermöglichen die Montage von Fußrasten mit Male-Befestigung von Drag Specialties oder OEM
- Konstruktion aus verchromtem Stahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253483	Für 86-93 XL, mit 1/2"-20 Gewinde (Stück); ers. OEM-NR. 50900-72
DS-253492	Für Custom-Anwendungen mit 3/8"-24 Gewinde (Paar)

DS253054





DS253056

5/8" VIERECKIGE FUSSRASTEN-MONTAGEBLÖCKE

- Verchromtes Aluminium
- Kompatibel mit den meisten Fußrasten mit Female-Aufnahme
- Zur Verwendung an Motorhalterungen und Beifahrerfußrasten
- Wird mit 3/8"-16 x 3/4" Schrauben geliefert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS253054	3" Blöcke
DS253056	5" Blöcke

DRAG Specialties



VERCHROMTE. VERSTELLBARE DESIGNER-FUSSRASTENHALTERUNGEN

- Die Fußrastenhalter verfügen über vier Einstellrasten, um die Fußrasten in Position zu halten
- Dank der 180° Innenverzahnung lassen sich die Fußrasten in verschiedenen Winkeln montieren
- Wir empfehlen die Verwendung einer Schraubensicherung für alle Montageschrauben
- Die Fußrastenhalter verfügen über vier Einstellrasten, um die Fußrasten in Position zu halten
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253541	Fußrastenhalterungen mit Male-Befestigung



BIG BUFFALO FUSSRASTENHALTERUNGEN

- Zur Verwendung mit Motorschutzbügeln von Big Buffalo oder anderen Motorschutzbügeln mit 1,5" Durchmesser
- Zweiteilige Klemme für eine saubere, individuelle Montage in gewünschter Höhe
- Passend für die meisten Fußrasten mit Male-Befestigung
- Erhältlich mit glänzend schwarz pulverbeschichteter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0673	Glänzend schwarz



UNIVERSELLE CHROM-ZUBEHÖRHALTERUNGEN

- Diese verchromten Klemmen können zum Montieren von Positionsleuchten, Fußrasten und anderem Zubehör verwendet werden
- Passend für 25,4 mm (1") Rohre
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-720218	Verchromte Universal-Klemmen



ZWEITEILIGE FUSSRASTENKLEMME

- Verchromt, CNC-bearbeitet aus Billet-Aluminium
- Für 1 1/4" Motorschutzbügel oder Rahmen
- Für Rasten mit Male-Befestigung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-2123	Fußrastenklemmen; ers. OEM-NR. 50957-02



2404-0362



2404-0481

DREITEILIGE RAHMENSCHELLEN

- Hochbelastbare, dreiteilige Klemmen können für die Montage für Auspuffanlagen, Bremsschaltern, Fußrasten, Fahrlichtern oder anderen individuellen Anwendungen verwendet werden
- 1/2" Montageloch
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
2404-0362	7/8"
2404-0365	1"
2404-0366	1 1/8"
2404-0363	1 1/4"
2404-0364	1 1/2"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GLÄNZEND SCHWARZ	
2404-0480	7/8"
2404-0481	1"
2404-0482	1 1/8"
2404-0483	1 1/4"
2404-0484	1 1/2"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



MONTAGEKLEMMEN FÜR HIGHWAY-RASTE

- Einfache und günstige Methode, um Highway-Fußrasten zu montieren
- Die dreiteiligen Klemmen werden auf 1" oder 1 1/4" Motorschutzbügel montiert
- Stahlkonstruktion mit schwarzer Pulverbeschichtung
- Für die meisten Rasten mit 1/2" Montageschrauben
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0236	Für 1" Motorschutzbügel



1624-0368

HOCHBELASTBARE FUSSRASTENKLEMMEN

- Kompatibel mit allen Rasten von Rivco
- Hochbelastbares Design
- Können an 1 1/4" Motorschutzbügeln montiert werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0367	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0368	Mattschwarz



UNIVERSELLE CRUISE-RASTENHALTER

- Mit Kuryakyn Magnum Schnellmontageklemmen können Fußrasten mit Male-Befestigung individuell platziert werden
- Ideal für die Montage an Motorschutzbügeln
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0926	Mit 1 1/4" Magnum-Schnellmontageklemmen; verchromt



MAGNUM™ SCHNELLMONTAGEKLEMME

- Edelstahl
- 1/2" Montageloch
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1624-0125	1 1/4" ID für H-D Motorschutzbügel



2401-1775

2401-1777

2401-1779

12-POINT FUSSRASTEN-BOLZENKITS

- CNC-bearbeitet und aus massivem Titan
- Mit doppelten 12-Point Schraubenköpfen für zusätzliche Detailoptik
- Geringeres Gewicht im Vergleich zu Original- und Edelstahlschrauben
- Beinhaltet zwei Fußrasten-Montageschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE H-D MODELLE MIT MALE-MOUNT FUSSRASTEN	
2401-1775	Poliert
2401-1776	Schwarz
2401-1777	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL, 21-25 RH1250S, 22-25 RH975/S, 21-25 RA1250/S/ST/SE VORDERE UND HINTERE FUSSRASTEN	
2401-1778	Poliert
2401-1779	Schwarz
2401-1780	Gold



1620-1843

1620-1841

FUSSRASTEN-HALTERUNGSSTIFTE

- Stahlkonstruktion mit heller, verzinkter Oberfläche
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Bei der angegebenen Länge handelt es sich um die Stiftlänge ohne Gewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1843	Für 18-25 FLFB/FLHC, 18-24 FLDE/FLSL (5/8"); ers. OEM-NR. 50500628
1620-1844	Für 18-25 FXBR/FXFB/FXBB/FXLRS (5/8"); ers. OEM-NR. 50501135
1620-1841	Für 16-18 XL883N/1200N (1 11/16"); ers. OEM-NR. 33188-08
1620-1842	Für 08-22 XL (außer RH Sportster), 08-11 FXCW/C (1 1/2"); ers. OEM-NR. 33130-07A



1620-0790

VERCHROMTE FUSSRASTEN-MONTAGESTIFTE

- Gehärteter Stahl mit verchromter Oberfläche
- Stifte werden mit Sicherungsringen fixiert
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-0792	Für 15/16" breite Halterungen
1620-0790	Für 1" breite Halterungen



FUSSRASTEN-MONTAGESATZ

- Im Satz sind zwei Stück von jeder aufgelisteten Komponente enthalten
- Fahrerfußrasten-Rückholfedern; ers. OEM-NR. 50500703
- Beifahrerfußrasten-Rastenplatten; ers. OEM-NR. 50500705
- Beifahrerfußrasten-Rastkugeln; ers. OEM-NR. 50500707
- Beifahrerfußrasten-Rastfedern; ers. OEM-NR. 50500706

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1620-1840	Für 18-25 FLSB/FXBB/FXBR/FXFB/FXLR/FXST



UNTERLEGSCHEIBEN FÜR FUSSRASTENFEDERN

- Erzeugen Reibung auf Fußrasten mit Male-Befestigung
- Kann für die meisten Aftermarket-Fußrasten mit Male-Befestigung verwendet werden
- Werden an Kunden stückweise verkauft und an Händler in 10er-Packs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-253005	Fußrastenfeder-Unterlegscheibe; ers. OEM-NR. 50912-72



DS-253017

NEOPREN-O-RINGE FÜR SUNDANCE®-RASTEN

- Ersatz für Original-Sundance-O-Ringe aus Neopren

HINWEIS: Geeignet für alle Drag Specialties Sundance Rasten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-241015	3/4" O-Ringe für Kickstartpedale und Schaltrasten (12er-Pack)
DS-253017	7/8" O-Ringe für Highway- und Beifahrerfußrasten (10er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1627 Räder, komplett
1633 Rad-Komponenten, Naben, Lager & Montagematerial
1637 Achsen, Abdeckungen, Einsteller, Ventile & Zubehör

RÄDER & ACHSEN

ARLEN NESS



0210-0429



0210-0449



0210-0440



0210-0441



0210-0428



0210-0436



0210-0377



0210-0380



0210-0333



0210-0374



0210-0376



0210-0338

GESCHMIEDETE BILLET-FELGEN

- Alle Felgen sind aus radial geschmiedetem 6061-T6-Aluminium gefertigt und bieten so eine maximale Straßenlebensdauer und ein optimales Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht
- Mit gerolltem Felgenrand für eine schöne Custom-Optik; detaillierte CNC-Bearbeitung vom Nabenzentrum bis zum Felgenrand
- Felgen passend für Arlen Ness Naben-Sätze (separat erhältlich), wodurch ganze Räder mit Basiswerkzeug innerhalb weniger Minuten zusammengebaut werden können

HINWEIS: Arlen Ness Nabensätze müssen separat bestellt werden.

HINWEIS: Bei 21" x 5,50" Felgen vorne ist ebenso der separate Kauf von Arlen Ness Fat Tire Faltenbalgabdeckungen oder Gabelrohrschützern für die Montage erforderlich (siehe Kapitel RAHMEN & FEDERUNG).

BESCHREIBUNG	FACTORY 24 SCHWARZ	Y-SPEICHEN VERCHROMT	Y-SPEICHEN SCHWARZ	Y-SPEICHEN SCHWARZ MIT GEFRÄSTEN AKZENTEN	Y-SPEICHEN BLAU	Y-SPEICHEN SCHWARZ	Y-SPEICHEN ROT
FELGEN VORNE							
19" x 3,25"	0210-0460	0210-0431	0210-0429	0210-0449	0210-0439	0210-0440	0210-0441
21" x 3,5"	0210-0461	0210-0433	0210-0432	0210-0450	0210-0442	0210-0443	0210-0444
21" x 5,5"	0210-0458	0210-0435	0210-0434	-	0210-0445	0210-0446	0210-0447
FELGEN VORNE/HINTEN							
18" x 5,5"	0210-0457	0210-0428	0210-0427	0210-0448	0210-0436	0210-0437	0210-0438

BESCHREIBUNG	PROCROSS VERCHROMT	PROCROSS SCHWARZ/BEARBEITET	PROCROSS SCHWARZ	Y-SPEICHE VERCHROMT	Y-SPEICHE SCHWARZ	Y-SPEICHE BLAU	Y-SPEICHE GOLD	Y-SPEICHE ROT	Y-SPEICHE TITAN
FELGEN VORNE									
19" x 3,25"	-	-	-	0210-0378	0210-0377	0210-0379	0210-0380	0210-0381	-
21" x 3,5"	-	0210-0333	0210-0407	0210-0372	0210-0356	0210-0374	0210-0360	0210-0376	-
21" x 5,5"	-	-	-	0202-2261	0201-2563	0201-2645	0201-2646	0201-2647	-
FELGEN VORNE/HINTEN									
18" x 5,5"	0210-0338	0210-0332	0210-0406	0210-0371	0210-0355	0210-0373	0210-0359	0210-0375	0210-0357

GESCHMIEDETE BILLET-FELGEN Fortsetzung auf der nächsten Seite.

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-RÄDERN MÜSSEN DIE VERWENDETEN REIFEN EINEN TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX AUFWEISEN, DER DEM DER OEM-REIFEN ENTSPRICHT ODER HÖHER IST. VOLLSTÄNDIGE REIFENINFORMATIONEN FINDEN SIE IN DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER AUF DER HERSTELLER-WEBSITE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

GESCHMIEDETE BILLET-FELGEN (FORTS.)


0210-0425


0210-0396


0210-0351


0210-0422


0210-0395


0210-0345


0210-0403


0210-0344

BESCHREIBUNG	DRIFT, VERCHROMT	DRIFT, SCHWARZ/BEARBEITET	KICKBACK SCHWARZ	SPEED-5 SCHWARZ	SPEED-5 GOLD	SPEED-5 ROT	7 VALVE VERCHROMT	7 VALVE SCHWARZ
FELGEN VORNE								
19" x 3,25"	-	-	-	0210-0404	0210-0422	0210-0425	-	-
21" x 3,5"	0210-0396	0210-0395	-	0210-0405	0210-0423	0210-0426	0210-0351	0210-0345
FELGEN VORNE/HINTEN								
18" x 5,5"	0210-0394	0210-0393	0210-0399	0210-0403	0210-0421	0210-0424	-	0210-0344


0213-0801


0213-0884


0213-0817


0213-0816


0213-0818

RILLENKUGELLAGER-NABENKITS

- Diese Billet-Aluminium-Naben-Kits sind für geschmiedete Arlen Ness Billet-Felgen konzipiert
- Bei Rillenkugellagernaben sind die Radlager in einer Nabe voreingesetzt, um eine optimale radiale und laterale Präzision zu erreichen
- Leichtes Design mit Gehrung vereint Form und Funktion
- Jedes Naben-Kit enthält alles für Harley-Davidson-Modelle mit oder ohne ABS, unabhängig vom Raddurchmesser
- Naben-Kits sind in wenigen Minuten auf Ihren geschmiedeten Arlen Ness-Felgen mit Basis-Werkzeug montiert und bieten herausragende Flexibilität für Original- oder Custom-Anwendungen; ermöglichen Verfügbarkeit aller Größen für die meisten Anwendungen
- In verchromtem oder schwarz eloxiertem Finish

HINWEIS: Genannte Naben nur passend für Werks- oder Aftermarket Bremsscheiben, die mit fünf Schrauben an der Nabe zu montieren sind (3,25"-Lochkreis).

BESCHREIBUNG	VERCHROMT	SCHWARZ
NABENKITS VORNE		
Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/ FLTRX/FLTRU Doppelscheibe	0213-0801	0213-0800
Für 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU, 18-21 FLSB Einzelscheibe	0213-0803	0213-0802
Für 00-07 FLHT/FLTR Doppelscheibe	0213-0805	0213-0804
Für 00-07 FLHT/FLTR Einzelscheibe	-	0213-0806
Für 20-25 FXLRS/FXLRST Doppelscheibe	0213-1272	-
Für 18-24 FXFB/FXFBS Doppelscheibe	-	0213-0814

BESCHREIBUNG	VERCHROMT	SCHWARZ
NABENKITS VORNE (FORTS.)		
Für 18-20 FXBB Einzelscheibe	0213-0885	0213-0884
Für 08-17 FLST Einzelscheibe	-	0213-0812
NABENKITS HINTEN		
Für 09-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRU	0213-0817	0213-0816
Für 18-24 Softail	-	0213-0820
Für 08-17 FXD/B/C/L	0213-0819	0213-0818

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-RÄDERN MÜSSEN DIE VERWENDETEN REIFEN EINEN TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX AUFWEISEN, DER DEM DER OEM-REIFEN ENTSPRICHT ODER HÖHER IST. VOLLSTÄNDIGE REIFENINFORMATIONEN FINDEN SIE IN DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER AUF DER HERSTELLER-WEBSITE.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

GESCHMIEDETES FACTORY VORDERRAD

- Die perfekte Lösung für ein breites bzw. großes Vorderrad im Custom-Style passend zum Hinterrad im Originalstil bei 20-25 Touring Modellen
- Aus radial geschmiedetem 6061-T6 Billet-Aluminium CNC-bearbeitet
- Inklusive vorderer Nabe mit Doppelscheibe vom Ness Cartridge-Typ
- Strukturgetestet; entsprechen oder übertreffen internationale Tragkraft-Indizes (DOT und JAS)

HINWEIS: 5,5" Räder passen nicht mit Original-Schutzblech oder Faltenbalg. Separater Kauf eines 8" breiten Arlen Ness oder Aftermarket Vorderradschutzblechs für die Montage erforderlich (siehe Kapitel SCHUTZBLECHE & KENNZEICHENHALTER). Ebenso ist der separate Kauf von Arlen Ness Fat Tire Faltenbalgabdeckungen oder Gabelrohrschützern für die Montage erforderlich (siehe Kapitel RAHMEN & FEDERUNG).



0203-0699

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FAT FACTORY RAD-DESIGN	
0203-0699[1]	18" x 5,5" für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU, 14-19 FLHTK, 20-25 FLHRXS, 17-19 FLHR mit 11,8" Bremsscheiben mit 5-Bolzen-Montage (schwarz pulverbeschichtet)
0201-2564[2]	21" x 5,5" für 08-13 FLHT/FLHX/FLTR, 08-16 FLHR mit nabenmontierten 11,8" Bremsscheiben (schwarz eloxiert)
FACTORY 24 RAD-DESIGN	
0201-2641[3]	18" x 5,5" für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX mit 12,6" Bremsscheiben mit 5-Bolzen-Montage (schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten)
0201-2642	19" x 3,25" für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX mit 12,6" Bremsscheiben mit 5-Bolzen-Montage (schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten)
0201-2643[4]	21" x 3,5" für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX mit 12,6" Bremsscheiben mit 5-Bolzen-Montage (schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten)
0201-2644[4]	21" x 5,5" für 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX mit 12,6" Bremsscheiben mit 5-Bolzen-Montage (schwarz eloxiert mit gefrästen Akzenten)

[1] Erfordert den separaten Kauf eines 18" breiten Custom-Vorderradschutzblechs im 14-23-Stil.

[2] Kann für 14-25 Touring Modelle mit 11,8" Bremsscheiben in 5-Bolzen-Montage oder 23-25 Touring Modelle mit 12,6" Bremsscheiben in 5-Bolzen-Montage umgerüstet werden, wenn Arlen Ness Bremsscheiben-Adapterkits verwendet werden; separat erhältlich.

[3] Erfordert den separaten Kauf eines 18" breiten Custom-Vorderradschutzblechs im 24-25-Stil.

[4] Erfordert den separaten Kauf eines 21" breiten Custom-Vorderradschutzblechs im 24-25-Stil oder das Anheben des serienmäßigen Vorderradschutzblechs für ausreichende Spiel.



0201-2229



0202-2126



0202-2130

GESCHMIEDETE BILLET-KOMPLETTRÄDER

- Alle Räder sind aus radial geschmiedetem 6061-T6-Aluminium gefertigt und bieten so eine maximale Straßenlebensdauer und ein optimales Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht
- Rillenkugellagernaben mit leichtem Design mit Radlagern, die in einer Nabe voreingesetzt sind, um eine optimale radiale und laterale Präzision zu erreichen
- Passende leistungsstarke Bremsscheiben sind erhältlich mit Durchmessern von 11,5", 11,8" und 14"; Billet Bremsscheibenadapter sind auch für Factory Touring Bremsscheiben ab Baujahr 14 erhältlich
- Kompletträder sind für die meisten gängigen Touring-Modelle erhältlich, für alle anderen Modelle müssen die Felgen und Naben-Sätze separat bestellt werden

HINWEIS: Die aufgelisteten Vorderräder sind nur kompatibel mit nabenmontierten Bremsscheiben (3,25" Lochkreis).

BESCHREIBUNG	PROCROSS VERCHROMT	PROCROSS SCHWARZ	7 VALVE VERCHROMT	7 VALVE SCHWARZ
VORDERRÄDER				
21" x 3,5" 08-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU Doppelscheibe mit ABS	-	**0201-2229**	**0201-2231**	-
HINTERRÄDER				
18" x 5,5" 09-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLHXU/FLTR/FLTRX/FLTRU mit ABS	**0202-2124**	**0202-2126**	**0202-2128**	**0202-2130**

SPIDER NABENSÄTZE FÜR ARLEN NESS VORDERRÄDER

- Nabenkonstruktion aus CNC-bearbeitetem Aluminium mit speziellen Bremsscheibenhalterungen, die für einen einzigartigen Look in die Nabe selbst integriert sind
- Kompatibel mit Touring-Bremsscheiben 11,8" in 5-Bolzen-Montage und Floating-Bremsscheiben-Hardware
- Montagematerial in Premiumqualität ist bei jeder Spider-Nabe enthalten, sodass sie mit einfachen Werkzeugen in Minuten auf geschmiedeten Arlen Ness Felgen montiert werden kann (Felgen separat erhältlich)



0213-0853



0213-0852

- Empfohlenes Montagematerial für die Bremsscheibe ART.-NR. 2401-1526 (separat erhältlich)
- Für Anwendungen mit oder ohne ABS

FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE DOPPELSCHEIBE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0213-0853	Verchromt	**0213-0852**	Schwarz eloxiert

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-RÄDERN MÜSSEN DIE VERWENDETEN REIFEN EINEN TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX AUFWEISEN, DER DEM DER OEM-REIFEN ENTSPRICHT ODER HÖHER IST. VOLLSTÄNDIGE REIFENINFORMATIONEN FINDEN SIE IN DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER AUF DER HERSTELLER-WEBSITE.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.



Verchromt

Performance Machine.com
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES



Black Ops



Platinum Cut

NIVIS RÄDER

- CNC-gefräst aus geschmiedetem Aluminium
- Hinterschnittener Rand für geringeres Gewicht
- Vordere Schutzblechhalterungen inklusive
- Erhältlich in verchromter Ausführung sowie in Platinum Cut™ und Black Ops™
- Für den Platinum Cut Style wird das Rad zunächst schwarz eloxiert und poliert, dann werden Zierfräsungen hineingearbeitet, die anschließend glänzend poliert werden
- Black-Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche zusätzlich zu einem kontrastierendem, strukturiertem Schwarz für eine lange Haltbarkeit und einen guten Look
- Für Modelle mit und ohne ABS erhältlich

HINWEIS: Modelle mit Reifendruckkontrollsystemen (RDKS) benötigen ART.-NR. 0360-0056 (separat erhältlich).

BESCHREIBUNG	VERCHROMT	BLACK OPS™	PLATINUM CUT™
VORNE			
18" x 5,5" für 08-24 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX mit ABS (Doppelbremsscheiben)	**0201-2462**	-	**0201-2463**
18" x 5,5" für 08-19 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX ohne ABS (Doppelbremsscheibe)	**0201-2459**	**0201-2461**	**0201-2460**
21" x 3,5" für 08-24 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX mit ABS (Doppelbremsscheiben)	**0201-2456**	**0201-2458**	**0201-2457**
21" x 3,5" für 08-19 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX ohne ABS (Doppelbremsscheibe)	**0201-2453**	**0201-2455**	**0201-2454**
HINTEN			
18" x 5,5" für 09-23 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX mit ABS (Doppelbremsscheiben)	**0202-2231**	-	**0202-2232**
18" x 5,5" für 09-19 FLTR/FLHT/FLHR/FLHX ohne ABS (Doppelbremsscheibe)	**0202-2234**	**0202-2236**	**0202-2235**



Paramount verchromt



Paramount Platinum Cut



Pro-Am Black Ops

GERMAN PARTS CERTIFICATE

Siehe Übersicht für weitere Infos

EINTEILIGE ALUMINIUM-RÄDER

- Diese Schmiederäder sind konstruiert, dass die höchste Festigkeit des Materials in die gleiche Richtung wie die Betriebslast gerichtet ist und sorgen so für ein leichtes und stabiles Rad
- Mit Contour Felgenrand für einen guten Übergang von der Felge zum Reifen
- In verchromter, Black Ops™- oder Platinum Cut™-Ausführung erhältlich
- Black Ops besitzt eine glänzend schwarze Oberfläche über einem kontrastierenden, strukturierten Schwarz für herausragende Langlebigkeit und tolles Aussehen
- Für den Platinum Cut Style wird das Rad zunächst schwarz eloxiert und poliert, dann werden Zierfräsungen hineingearbeitet, die anschließend glänzend poliert werden
- Mit Teilegutachten

HINWEIS: Modelle mit Reifendruckkontrollsystemen (RDKS) benötigen ART.-NR. 0360-0056 (separat erhältlich)

HINWEIS: Für die Vorderräder, die als passend für 14-23 Dresser Modelle angegeben sind, sind PM Front-Bremsscheiben erforderlich (3,25" Lochkreis).

HINWEIS: Für PM Cush Pulley und Bremsscheiben siehe die Kapitel GETRIEBE & ANTRIEB sowie BREMSEN.

HINWEIS: 14-23 FLHT/FLHR/FLHX 21" Vorderräder enthalten Versatzhalterungen für die originalen vorderen Schutzbleche.

BESCHREIBUNG	PARAMOUNT VERCHROMT	PARAMOUNT PLATINUM CUT™	PRO-AM BLACK OPS™	REVEL PLATINUM
VORDERRÄDER				
18" x 5,5" für 09-21 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, mit ABS	-	-	**0201-2371**	-
21" x 3,5" für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, mit ABS	**0201-1912**	**0201-1911**	**0201-2334**	**0201-1918**[1]
21" x 3,5" für 08-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, ohne ABS (Doppelbremsscheiben)	-	**0201-1904**	-	-

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-RÄDERN MÜSSEN DIE VERWENDETEN REIFEN EINEN TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX AUFWEISEN, DER DEM DER OEM-REIFEN ENTSPRICHT ODER HÖHER IST. VOLLSTÄNDIGE REIFENINFORMATIONEN FINDEN SIE IN DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER AUF DER HERSTELLER-WEBSITE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

EINTEILIGE ALUMINIUM RÄDER (FORTS.)

GERMAN PARTS CERTIFICATE

Siehe Übersicht für weitere Infos



Revel Platinum

BESCHREIBUNG	PARAMOUNT VERCHROMT	PARAMOUNT PLATINUM CUT™	PRO-AM BLACK OPS™	REVEL PLATINUM
HINTERRÄDER				
18" x 5,5" für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, mit ABS	-	**0202-1782**	-	**0202-1839**[1]
18" x 5,5" für 09-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, ohne ABS	-	-	-	-

[1] Mit TEILEGUTACHTEN.



Assault Schwarz



Assault Gold



Revolution Schwarz



Revolution Gold



Supra Platinum Cut



Supra verchromt

BESCHREIBUNG	ASSAULT BLACK	ASSAULT GOLD	REVOLUTION SCHWARZ	REVOLUTION GOLD	SUPRA PLATINUM CUT™	SUPRA VERCHROMT
VORDERRÄDER						
18" x 5,5" für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, mit ABS	**0201-2376**	**0201-2377**	**0201-2380**	-	-	-
18" x 5,5" für 09-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK ohne ABS	**0201-2374**	-	-	-	-	-
21" x 3,5" für 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK mit ABS (Doppelscheiben)	**0201-2358**	**0201-2359**	-	**0201-2363**	**0201-2017**	**0201-2018**
21" x 3,5" für 08-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, ohne ABS (Doppelbremsscheiben)	-	**0201-2357**	-	-	-	-
HINTERRÄDER						
18" x 5,5" für 09-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, mit ABS	-	**0202-2168**	**0202-2171**	**0202-2172**	-	-
18" x 5,5" für 09-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX, ohne ABS	-	**0202-2170**	-	-	-	-

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-RÄDERN MÜSSEN DIE VERWENDETEN REIFEN EINEN TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX AUFWEISEN, DER DEM DER OEM-REIFEN ENTSPRICHT ODER HÖHER IST. VOLLSTÄNDIGE REIFENINFORMATIONEN FINDEN SIE IN DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER AUF DER HERSTELLER-WEBSITE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Performance Machine.com
BRAKES · WHEELS · ACCESSORIES

IMAGE SERIES FORMULA CHROME VORDERRAD



- Ermöglicht die Montage von vorderen Original-Bremsscheiben mit fünf Laschen an 14-23 H-D Touring-Modellen
- Aus 6061 Aluminium CNC-gefräst für eine hohe Stabilität und ein geringeres Gewicht
- 1" (25,4 mm) Schutzblechhalterungen inklusive
- Nicht ABS-kompatibel
- Nur für Modelle mit zwei Bremsscheiben

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
21" x 3,5" für 14-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK ohne ABS	0201-2425

SLYFOX
AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS

TRACK PRO PERFORMANCE RÄDER

Schwarz eloxiert





Raw Machined (unlackiert)

- CNC-gefräst aus geschmiedetem Aluminium
- Vorderräder entwickelt für Bremsscheiben mit 3,25" x 5 Lochkreis
- Für Modelle mit zwei Bremsscheiben mit und ohne ABS
- Erhältlich in schwarz eloxiert oder mit unbearbeiteter Oberfläche

HINWEIS: Bei 20-24 Modellen ist ART.-NR. 0360-0056 erforderlich, um das Reifendruckkontrollsystem zu montieren.

VORDERRÄDER	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLTRX MIT ABS	
0201-2429	17" x 3,5" schwarz eloxiert
0201-2430	17" x 3,5" unbehandelt
0201-2440	19" x 3" schwarz eloxiert
0201-2441	19" x 3" unbehandelt
0201-2436	21" x 3,5" schwarz eloxiert
0201-2437	21" x 3,5" unbehandelt
FÜR 08-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX OHNE ABS	
0201-2427	17" x 3,5" schwarz eloxiert
0201-2428	17" x 3,5" unbehandelt
0201-2438	19" x 3" schwarz eloxiert
0201-2439	19" x 3" unbehandelt
0201-2435	21" x 3,5" unbehandelt

HINTERRÄDER	
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLTRX MIT ABS	
0202-2199[1]	17" x 6" schwarz eloxiert
0202-2200[1]	17" x 6" unbehandelt
0202-2205	18" x 5,5" schwarz eloxiert
0202-2206	18" x 5,5" unbehandelt
FÜR 08-19 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX OHNE ABS	
0202-2201[1]	17" x 6" schwarz eloxiert
0202-2202[1]	17" x 6" unbehandelt
0202-2203	18" x 5,5" schwarz eloxiert
0202-2204	18" x 5,5" unbehandelt

[1] NUR für Rennstrecken-/Renn-Anwendungen.

ROLAND SANDS DESIGN

RDKS-SENSORHALTERUNG FÜR RÄDER AN RSD/PERFORMANCE-MASCHINEN



- Ermöglicht bei neuen H-D Modellen mit TPMS-Sensoren die Kompatibilität mit RSD- und Performance Machine Rädern
- Montage des Sensors am vorhandenen Ventilschaft
- Einfach anzuschrauben
- Mit O-Ring und Befestigungsmaterial
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0360-0056	RDKS-Sensorhalterung für Räder an RSD/Performance-Maschinen

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-RÄDERN MÜSSEN DIE VERWENDETEN REIFEN EINEN TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX AUFWEISEN, DER DEM DER OEM-REIFEN ENTSPRICHT ODER HÖHER IST. VOLLSTÄNDIGE REIFENINFORMATIONEN FINDEN SIE IN DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER AUF DER HERSTELLER-WEBSITE.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

DRAG Specialties



VERCHROMTE CUSTOM-FELGEN MIT 40 SPEICHEN

- Stahlfelgen besitzen eine gerollte Kante für zusätzliche Stabilität
- Erfordert die gleichen Speichen wie für Custom-Felgen (siehe Drag Specialties Speichen-Tabelle unten)
- Erhältlich in 21"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-380318	21" x 2,15" Felge WM 3

DS-380016



FRONT-FELGEN MIT GEROLLTER KANTE

- Verchromte Stahlfelgen in Top-Qualität
- Mit gerollter Kante für mehr Stabilität
- Tiefbettfelge wie Original
- Mit Sicken-Design wie OEM-Felgen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-380010	2,50" x 19"; ers. OEM-NR. 43018-73
DS-380016	2,15" x 21"; ers. OEM-NR. 43662-80B

0210-0323



VERCHROMTE 16" FELGEN

- Elegante, verchromte 40-Speichen Stahlfelgen
- Mit Sicken, geeignet für fast alle Speichen-Muster
- Seitliches Metallventil (SMV) oder seitliches Gummiventil (SRV)
- 3" x 16"; für die Verwendung mit 5,00/5,10 Motorradreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0210-0323	3" x 16" Felge (SRV); ers. OEM-NR. 43007-40A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0210-0324	3" x 16" Felge (SMV); ers. OEM-NR. 43085-81



0211-0122



0211-0121

SPEICHENSET MIT 40 VERCHROMTEN BZW. EDELSTAHL-SPEICHEN

- Hochwertige Speichensets zur Verwendung in Original- und Custom-Rädern
- Alle Sets enthalten Speichennippel und -schlüssel für die Montage
- Nicht für die Verwendung mit Felgen für schlauchlose Reifen oder im OEM-Style

MODELLE	GRÖSSE	LÄNGE	TIEFBETT-FELGE CHROM	TIEFBETT-FELGE EDELSTAHL
NABE, HINTEN				
Für 86-21 FX, FL, XL (außer RH Sportster), Custom	16"	6 3/4"	DS-380101	DS-380201
NABE, VORNE (WIDE GLIDE)				
Für 99-19 FLHT, 00-07 FLST, 00-10 FXST, 99-17 FXDWG, Custom	16"	6 3/4"	DS-380101	DS-380201
	18"	7 3/4"	DS-380132	-
	19"	8 1/4"	DS-380130	0211-0122
	21"	9 1/2"	DS-380140	-
	21"	9 1/2"	DS-380120[1]	-
ALUMINIUM FRONT-NABE MIT SCHEIBENBREMSE, INNEN GESPEICHT (NARROW GLIDE)				
Für 99-17 FX, 86-10 XL	19"	8 1/4"	DS-380139	-
	21"	9 1/2"	0211-0121	0211-0120

[1] Nur für die Verwendung mit 40-Speichen Stahlfelge.

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-RÄDERN MÜSSEN DIE VERWENDETEN REIFEN EINEN TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX AUFWEISEN, DER DEM DER OEM-REIFEN ENTSPRICHT ODER HÖHER IST. VOLLSTÄNDIGE REIFENINFORMATIONEN FINDEN SIE IN DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER AUF DER HERSTELLER-WEBSITE.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DS-380105



DS-380139

SPEICHENSÄTZE FÜR DRAG SPECIALTIES FELGEN AUS GEDRÜCKTEM STAHL UND EXCEL ALUMINIUM-FELGEN

- Diese Felgen benötigen spezielle Speichen und Nippel für die Montage an OEM-Style Stahl- oder Aluminium-Naben
- Jedes 40er-Speichenset enthält auch einen Speichenschlüssel
- Verchromt

ART.-NR.	FELGENGRÖSSE	LÄNGE
WIDE GLIDE STAHLNABE (VORNE/HINTEN)		
DS-380105	16"	6 1/2"
DS-380143	18"	7 5/8"

HINWEIS: Für 18" Excel sind längere Speichennippel erforderlich, Art.-Nr. DS-380106 und DS-380107 (separat erhältlich).

HINWEIS: Die Speichen können auch mit Akront Aluminium-Felgen verwendet werden.

ART.-NR.	FELGENGRÖSSE	LÄNGE
NARROW GLIDE ALUMINIUMNABE (VORNE)		
DS-380139	21"	8 1/4"

ERSATZNIPPEL FÜR DRAG SPECIALTIES SPEICHENSETS

- Die angegebenen Längen sind die Gesamtlängen
- 40 Nippel pro Packung



DS-380106



DS-380113

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
DS-380112	Standardlänge (0,866")
DS-380106	Extra lang (0,965")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDELSTAHL	
DS-380113	Standardlänge (0,866")
DS-380107	Extra lang (0,965")



DS-380111



GEDREHTE SPEICHEN, VERCHROMT, SET

- Verleihen Speichenrädern einen eleganten Custom-Look
- Erhältlich für Tiefbettfelgen
- Jedes Set enthält 40 Speichen und Nippel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE
GEDREHTE SPEICHEN, SET		
DS-380111	16" Wide Glide Nabe und Tiefbettfelge	6 3/4"
DS380184	21" Wide Glide Nabe und Tiefbettfelge	9 1/2"

SICHERHEITSWARNUNG: BEI DER AUSWAHL VON CUSTOM-RÄDERN MÜSSEN DIE VERWENDETEN REIFEN EINEN TRAGFÄHIGKEITS- UND GESCHWINDIGKEITSINDEX AUFWEISEN, DER DEM DER OEM-REIFEN ENTSPRICHT ODER HÖHER IST. VOLLSTÄNDIGE REIFENINFORMATIONEN FINDEN SIE IN DEN HERSTELLERANGABEN UND/ODER AUF DER HERSTELLER-WEBSITE.

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

DRAG Specialties

RADLAGER UND -SÄTZE

- 00-24 Kits haben EMQ-Qualität und verfügen über Gummidichtungen, die Wasser abhalten und die Schmierfettrückhaltung verbessern
- 86-99 Kits mit Kegelrollenlager und Dichtungen
- ART.-NR. 0215-0962 enthalten ein OEM NR. 9276A Lager und ein OEM NR. 9252 Lager mit ABS Encoder, ART.-NR. 0215-0963 enthält drei OEM NR. 9276A Lager und ein OEM NR. 9252 Lager mit Encoder, ART.-NR. 0215-0964 enthält ein OEM NR. 9252 Lager mit OEM Encoder



0215-0962



0215-0638

- Satzweise erhältlich mit Lager/Dichtungen für ein Rad, sofern nicht anders angegeben

HINWEIS: Befolgen Sie die OEM Anweisungen bzgl. Montage und Überprüfung des Längsspiel des Radlagers.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ERS. OEM-NR.	GRÖSSE
VORNE			
0215-0962	Für 08-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK (mit ABS)	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 08-19 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (ohne ABS)	9276	25 mm ID
25-1394	Für 00-07 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	9247	1" ID
A25-1002	Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLHS/FLTR	9052	3/4" ID
0215-0962	Für 18-25 Softail, 11-17 FXS/FLS/FLST/ FXCW (mit ABS)	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 07-24 Softail (außer FLSTSB) (ohne ABS)	9276	25 mm ID
A25-1368	Für 00-06 FXST/FLST, 00-07 FLSTS/C	9267	3/4" ID
0215-0962	Für 12-17 FXD/FXDWG/FLD (mit ABS)	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 08-17 FXD/FXDWG (ohne ABS)	9276	25 mm ID
25-1394	Für 04-07 FXD/FXDL, 06-07 FXDWG	9247	1" ID
A25-1368	Für 00-03 FXD, 00-05 FXDWG	9267	3/4" ID
A25-1001	Für 99 FXD	9052	3/4" ID
A25-1002	Für 99 FXDWG	9052	3/4" ID
0215-0962	Für 08-17 V-Rod (mit ABS)	9276A/9252	25 mm ID
0215-0225	Für 08-17 V-Rod (ohne ABS)	9276	25 mm ID
25-1394[1]	Für 02-07 VRSC	9247	1" ID
0215-0962	Für 22-25 RH975/S Nightster, 15-22 XL (mit ABS)	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 08-22 XL (ohne ABS)	9276	25 mm ID
A25-1368	Für 00-07 XL	9267	3/4" ID
A25-1001	Für 86-99 XL	9052	3/4" ID
0215-0962	Für 21-25 RA1250/S Pan America	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
HINTEN			
0215-0963	Für 09-25 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/FLTRX/ FLTRU/FLTRK (mit ABS) (4 Stück)	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0288	Für 09-19 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (ohne ABS); (4 Stück)	9276	25 mm ID
0215-0225	Für 08 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR (ohne ABS); (Paar)	9276	25 mm ID

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ERS. OEM-NR.	GRÖSSE
HINTEN (FORTS.)			
25-1394	Für 02-07 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	9247	1" ID
A25-1368	Für 00-01 FLHT/FLHR/FLTR	9267	3/4" ID
A25-1002	Für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLHS/FLTR	9052	3/4" ID
0215-0962	Für 18-25 Softail, 11-17 FXS/FLS/FLST/ FXCW (mit ABS)	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 08-24 Softail (ohne ABS)	9276	25 mm ID
A25-1368	Für 00-07 FXST/FLST	9267	3/4" ID
0215-0962	Für 12-17 FXD/FXDWG/FLD (mit ABS)	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 08-17 FXD/FXDWG (ohne ABS)	9276	25 mm ID
25-1394	Für 06-07 FXD/FXDWG	9247	1" ID
A25-1368	Für 00-05 FXD/FXDWG	9267	3/4" ID
A25-1002	Für 99 FXD/FXDWG	9052	3/4" ID
0215-0962	Für 21-25 RH1250S Sportster S, 22-25 RH975/S Nightster, 15-22 XL (mit ABS),	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 08-22 XL ohne ABS	9276	25 mm ID
25-1394	Für 05-07 XL	9247	1" ID
A25-1368	Für 00-04 XL	9267	3/4" ID
A25-1002	Für 86-99 XL	9502	3/4" ID
0215-0962	Für 08-17 V-Rod (mit ABS)	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0225	Für 08-17 V-Rod (ohne ABS)	9276	25 mm ID
25-1394[1]	Für 02-07 VRSC	9247	1" ID
0215-0962	Für 21-25 RA1250/S Pan America	9276A/B/ 9252A	25 mm ID
0215-0638	Für 08-09 1125CR/R	E0005.02A8A	-
0215-0638	Für 05-08 Firebolt XB12R	E0005.02A8A	-
0215-0638	Für 03-06 Firebolt XB9R	E0005.02A8A	-
0215-0638	Für 05-09 Lightning XB12S	E0005.02A8A	-
0215-0638	Für 03-09 Lightning XB9S	E0005.02A8A	-
0215-0638	Für 06-09 Ulysses XB12X	E0005.02A8A	-
0215-0639	Für 00-09 Blast	E6204	-
RADLAGER MIT ABS ENCODER (STÜCK)			
0215-0964	Alle Modelle mit ABS	9252A	25 mm ID

[1] Nicht für VRSC Modelle mit 240 mm Hinterreifen.

FÜR CUSTOM-UMBAUTEN (STÜCK)		
ART.-NR.	**BESCHREIBUNG**	**GRÖSSE**
0215-0946	Für 3/4" Custom-Anwendungen	3/4" ID x 1,85" AD x 0,55" B
0215-0947	Für 1" Custom-Anwendungen	1" ID x 2,04" AD x 0,59" B



DRAG Specialties

RADLAGER MIT LAGERRING

- Direkter Ersatz für OEM-Teile
- Erhältlich für vorne oder hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0215-0205	Für 99 FLT; 86-99 XL, 3/4" ID (Stück); ers. OEM-NR. 9052



DS-540795

TIMKEN

RADLAGER

- Direkter Original Timken® Ersatz für OEM-Teile
- Erhältlich für vorne oder hinten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-540795	Radlager mit Lagerring für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLTR, 86-99 XL, 99 Dyna; ers. OEM-NR. 9052 (Stück)
DS-540796	Nur Radlager für 99 FLT/FLHT/FLHR/FLT, 86-99 XL, 99 Dyna; (Stück); ers. OEM-NR. 9033 und 9052
DS-540797	Nur Radlagerring für 99 FLTR/FLHT/FLHR/FLTR, 86-99 XL, 99 Dyna; (Stück)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Pivot Works



RADLAGER- UND DICHTUNGSKITS

- Sets mit genauen OEM-Ersatzlagern und -Dichtungen für präzise Lenkung und Bremskontrolle, die aufgrund von verschlissenen oder verrosteten Radlagern verloren gegangen sind
- Jedes Kit enthält Lager und Dichtungen, die für eine vollständige Erneuerung jeder Nabe notwendig sind
- Doppelt abgedichtete Kugellager halten Feuchtigkeit und Verschmutzungen aus dem Lager fern
- Dichtungen sorgen für genaue Passform
- Kits sind für Vorder- und Hinterräder einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE	
0215-0971	Für 00-07 FLHT/FLT, 04-07 FXD/FXDL, 06-07 FXDWG, 02-07 VRSC

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTEN	
0215-0978	Für 09-19 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX ohne ABS

ARLEN NESS



25 MM ERSATZ ABS-RADLAGER

- Für Motorräder mit Vorderrädern in Originalgröße oder größer
- Lösen nach korrekter Montage keine Motorcodes aus
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0215-1009	Ersatz-ABS-Lager für Original vorderes/ hinteres Radlager, ers. OEM-NR. 9252
0215-1010	Ersatz-ABS-Lager für 21" Vorderräder

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0215-1011	Ersatz-ABS-Lager für 23" Vorderräder
0215-1012	Ersatz-ABS-Lager für 26" Vorderräder

LA choppers



0215-1034



0215-1035

RADLAGER-ADAPTER-KITS

- Sie werden nie wieder einen guten Deal ausschlagen müssen, nur weil das Rad, das sie wollen, die falschen Lager hat
- Jetzt muss man sich nicht mehr mit der Demontage der alten Lager rumärgern, nur um dann eine neue innere Distanzbuchse zu besorgen
- Mit dem Adapter-Satz ART.-NR. 0215-1034 werden 25 mm Räder an 0,75" Achsen angepasst

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0215-1034	25 mm auf 0,75" Lageradapter

- Mit dem Adapter-Satz ART.-NR. 0215-1035 werden 1" Lager an 0,75" Achsen angepasst
- Aktueller Radabstand wird nicht verändert
- Stabile, korrosionsbeständige Edelstahl-Konstruktion

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0215-1035	1" auf 0,75" Lageradapter

Performance Machine



NABENCOVER FÜR VORDERRAD

- Verdeckt unschöne Schraublöcher
- Wird verwendet, wenn auf eine einzige Bremsscheibe umgebaut und die rechte vordere Bremsscheibe entfernt wird
- Durchmesser von 4,15" mit einer mittleren Montageöffnung von 25 mm
- Mit schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0213-0263	Für 08-13 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR/H-D FL Trike, 14-16 FLHR



0214-2723

DRAG Specialties

MONTAGESÄTZE FÜR VORDERE ACHSBLENDEN

- Für die Montage von vorderen Zubehör-Achsblenden erforderlich
- Das Kit enthält eine Gewinde-Achsdistanzbuchse, linke und rechte Adapter und das gesamte Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-2723	Für 20-25 FXLRS/FXLRST/FXRST, 18-25 FXFB/FXFBS, 19-20 FXDRS, 18-21 FLSB; ers. OEM-NR. 43000159
0214-2724	Für 18-25 FLFB/FXBR/FXLR/FLDE/FLSL/FLHC/FXST; ers. OEM-NR. 43000090

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0214-1980



0214-0846



0214-0843



DS-223050



0214-1964



0214-0851





DS-223044

ACHSENKITS

- Glänzend verchromte Achse und Montagematerial verleihen dem Bike einen eleganten Look
- Aus Chrom-Moly-Stahl gefräst (wenn nicht anders angegeben)
- Umfasst Achse, Distanzbuchsen, Muttern und Unterlegscheiben

HINWEIS: Für Modelle mit ABS ist nur eine der enthaltenen Distanzbuchsen erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE	
0214-0849	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR/X/U/K
0214-0954	Für 00-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
0214-1979	Für 18-24 FXFB/FXFBS, 18-25 FXBR/FXBRS, 18-21 FLSB/FLSL
0214-1980	Für 18-24 FXLR, 18-24 FXBB/FXBBS
0214-1981	Für 18-25 FLFB/FLFBS mit ABS
0214-0845[1]	Für 08-17 FLSTC/FLSTN/FLSTF/FLS
0214-0846	Für 13-17 FXSB
0214-0847	Für 11-13 FXS, 07-10 FXST
0214-0953	Für 00-06 FXST, 04-05 FXDWG
0214-0952	Für 00-06 FLST
0214-0951	Für 00-06 FXSTS
0214-0843	Für 08-17 FXDF, 12-16 FLD
0214-0844	Für 08-17 FXD
0214-2725	Für 04-05 FXD
DS223036[2]	Für 00-03 FXD, 00-07 XL
DS-223033	Für 99 FXDWG
0214-0850	Für 11-18 XL 883L/1200C/1200N/1200X, 09-12 XR1200/1200X

HINWEIS: Achse für FXSTS Modelle enthält nur die Distanzbuchse für die rechte Seite.

HINWEIS: Die angegebene Länge für die Hinterachse ist gemessen von der Schraubenkopf-Innenseite bis zum Ende der Gewinde.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTEN	
0214-1968	Für 14-24 FLHT/FLHTK/FLTRX/FLHXS/FLHR
0214-1967	Für 09-13 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR/X/U/K
0214-1965	Für 02-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
0214-1964	Für 00-01 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
DS-223051	Für 99 FLHT (12,625")
0214-2735	Für 18-25 FXBR/FXBRS
0214-0584[2]	Für 08-17 FXST/FLST/FXS/FLS (13")
0214-2736	18-25 FLFB/FLFBS
DS223047	Für 00-07 Softail mit 1" Achsmuttern (12,625")
0214-0585[2]	Für 08-17 FXD (außer FXDF/FXDWG) (13,375")
0214-0047	Für 00-05 Dyna (13")
DS-223050	Für 99 Dyna (13")
0214-0851	Für 08-22 XL (außer RH Sportster) (11,25" L)
DS-223044	Für 86-99 XL (11,625")

[1] Für FLSTC/FLSTN Modelle werden die rechten OEM Nabenkappen und Distanzbuchsen wieder verwendet.
[2] Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.



0450-0585



0450-0583

ACHSENKITS UND BREMSSATTELHALTER FÜR SPRINGER-GABELN

- Ersatz für 1" oder 3/4" Achsen
- Stahl-Halterungen/Bremsgestänge separat erhältlich
- Bremsgestänge haben 10 mm Löcher und 125 mm Abstand zwischen den Löchern
- Bremsgestänge sind kompatibel mit 11,50" Bremsscheiben
- Bremssattelhalter sind für Twin Cam und M-Eight Bremssättel geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0450-0585	3/4" Achsenkit
0450-0586	1" Achsenkit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0450-0584	Halterung und Bremsgestänge, links
0450-0583	Halterung und Bremsgestänge, rechts

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





BÜNDIG MONTIERTE VORDERRADACHSE

- Aus stabilem Stahl gefertigt, der zwei- bis dreimal stärker ist als das Original und für eine besondere Korrosionsbeständigkeit schwarz nitratbeschichtet ist
- Endkappen aus poliertem Edelstahl oder in schwarz für eine längere Lebensdauer
- Einfache Montage; erhältlich für die meisten Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, 12-16 FLD, 08-17 FXDF, 08/10-17 FXDWG, 13-17 FXSB (25 MM (1") KLEMMBEREICH), 07-10 FXST(25 MM (1") KLEMMBEREICH)	
0214-1984	Schwarz mit schwarzen Endkappen
0214-0357	Schwarz mit polierten Endkappen
FÜR 00-07 FLHT/FLHR/FLTR (25 MM (1") KLEMMBEREICH)	
0214-1985	Schwarz mit schwarzen Endkappen

VORDERACHSEN-SATZ

- Aus Titan der Güteklasse 5
- Reduziert die ungefederten Massen für bessere Reaktionsfreudigkeit und ein sanfteres Fahrverhalten
- Für hohe Witterungsbeständigkeit konstruiert, mit langlebiger Haltbarkeit und Korrosionsresistenz
- Für geringes Gewicht, hohe Festigkeit und präzises Handling entwickelt



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-3157	Für 08-24 FLHR, 08-23 FLHT/FLHX/FLTR (außer CVO und Modelle mit Upside-Down-Gabel)



Y-ACHSE

- Die neue Art bündig montierter Vorderradachsen
- Eine stylische Ergänzung für die Vorderradachse
- Erhältlich mit glatter schwarzer Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0942	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLTRX/FLTRU/ FLTRK/FLHX (außer H-D FL Trike) (25 mm)



3/4" ERSATZ-VORDERRADACHSEN

- Mit verzinkter Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0946	Für 99 FLHT/FLHR/FLTR; ers. OEM-NR. 43346-83A
0214-0945	Für 00-06 FLST/C/F/N; ers. OEM-NR. 41584-86A



EINSTELLER-KIT FÜR HINTERACHSE

- Kit enthält eine verzinkte 25 mm Edelstahl-Hinterachse, Gleiter, Einsteller-Halterungen, Sicherungsscheiben, Achsmutter sowie obere und untere Stoßdämpferschrauben und Distanzstücke
- Verbessert das Handling und die Lebensdauer von Riemen, Ketten und Reifen
- Demontierbare Aufnahme für Hinterradständer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-23 DRESSER/TOURING	
0214-1991	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 09-23 DRESSER/TOURING (FORTS.)	
0214-1992	Gold

EDELSTAHL-ACHSEINSTELLER-KIT

- Ermöglicht die komplette Nutzung der Schwingen-Montagebreite
- Beinhaltet linke und rechte Cam-Einsteller
- Für die Verwendung mit Originalachsen entwickelt

HINWEIS: OEM-Achse muss entfernt werden, um die neuen Cam-Einsteller zu montieren.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-2817	Für 20-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR mit OEM-Achse NR. 43000207

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Eastern M C Parts



DS-195410



DS-195409



0222-0472



DS-195403



0222-0408

EINSTELLPLÄTTCHEN, UNTERLEGSCHEIBEN UND DISTANZBUCHSEN FÜR RADLAGER

- Einstellplättchen, Unterlegscheiben und Distanzbuchsen im OEM-Style für die meisten Modelle
- Distanzbuchsen sind mit oder ohne Flansch erhältlich
- Die Einstellplättchen sind im 10er-Pack erhältlich; Unterlegscheiben im 5er-Pack erhältlich; Distanzbuchsen einzeln erhältlich

HINWEIS: Lager-Distanzbuchsen ohne Flansch, wenn nicht anders angegeben.

ART.-NR.	ERS. OEM-NR.	DICKE/BESCHREIBUNG
EINSTELLPLÄTTCHEN		
0222-0249	-	Einstellplättchen-Kit (je 1 x 0,002"; 0,004"; 0,008"; 0,016"; 0,023"; 0,028")
DS-195414	43290-91	0,028"
DS-195413	43291-82	0,016"
DS-195411	43292-82	0,004"

ART.-NR.	ERS. OEM-NR.	DICKE/BESCHREIBUNG
EINSTELLPLÄTTCHEN (FORTS.)		
DS-195412	43292-82	0,008"
DS-195410	43294-82	0,002"
UNTERLEGSCHEIBE DISTANZBUCHSE		
DS-195409	43650-82	Unterlegscheibe

ART.-NR.	ERS. OEM-NR.	BREITE/BESCHREIBUNG	ID
RADLAGER-DISTANZBUCHSEN			
0222-0471	41748-08	3,858"	25 mm
0222-0410	41858-08	5,870"	25 mm
0222-0472	41900-08	5,235"	25 mm
0222-0473	43517-00	4,810"	1"
DS-195404	43605-78	4,434" weiß	3/4"
DS-195403	43606-78	4,448" weiß	3/4"

ART.-NR.	ERS. OEM-NR.	BREITE/BESCHREIBUNG	ID
RADLAGER-DISTANZBUCHSEN (FORTS.)			
0222-0474	43608-00	4,810" orange	3/4"
DS-195406	43608-82	4,306" grün-gelb	3/4"
DS-195407	43612-92	4,122"	3/4"
DS-195408	43613-92	2,424"	3/4"
0222-0408	43668-82[1]	4,306" grün-gelb	3/4"
0222-0475	43905-08	5,250"	25 mm

[1] Mit Flansch.

DRAG Specialties



0214-0884



0214-0886



0214-0887



0214-0888

VERCHROMTE ACHSMUTTERN UND UNTERLEGSCHEIBEN

- Hochwertige OEM-Ersatzteile
- Muttern einzeln erhältlich; Unterlegscheibe im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ACHSMUTTERN	
0214-0884	Vorne (5/8"-18 x 9/16" x 5/16"); ers. OEM-NR. 7813A
0214-2733	Vorne (1/2"-20 x 1/2" x 3/4"); ers. OEM-NR. 7956
0214-0885	Hinten, ers. OEM-NR. 8184
0214-0886	Hinten (24 mm x 2" x 15 mm); ers. OEM-NR. 8020
0214-1976	Hinten (47/64" x 15/16" - 1 1/16" x 37/64"); ers. OEM-NR. 7987
0214-2740	Hinten (24 mm x 2 mm x 12 mm); ers. OEM-NR. 10100089

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ACHS-UNTERLEGSCHEIBE	
0214-0887	Vorne (5/8" x 1 1/8" x 3/32"); ers. OEM-NR. 6594
0214-2731	Vorne (1/2"x 1 1/8"x 3/32"); ers. OEM-NR. 6590HW
0214-2732	Vorne (2,6 mm x 21,2 mm x 13,3 mm); ers. OEM-NR. 7068
0214-0888	Hinten (1" x 1 5/8" x 1/8"); ers. OEM-NR. 6551
0214-1973	Hinten (11/64" x 1 15/16" x 21/32"); ers. OEM-NR. 41819-02
0214-1974	Hinten (3/16" x 2 1/64" - 2 1/2" x 55/64" - 61/64"); ers. OEM-NR. 41819-02
0214-2739	Hinten (6,12 mm x 41,33 mm x 25,4 mm)

Colony Where Excellence Is a Standard



VERCHROMTE FEDERCLIPS FÜR HINTERE ACHSMUTTER

- Ein schöner Ersatz für den hässlichen Splint
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS190149	Clips (5er-Pack), ers. OEM-NR. 511



0214-0621



0214-1978



0214-1977

DRAG Specialties

SICHERUNGSSCHEIBEN FÜR HINTERRADACHSE

- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0621	Für 08-25 Big Twin (außer FLHT/FLHR/FLTR/FLHX und H-D FL Trike); ers. OEM-NR. 41229-08
0214-1978	Für 02-13 FLHR/FLHT/FLTR/FLHX; ers. OEM-NR. 41139-02
0214-1977	Für 99-01 FLHR/FLTR/FLHT; ers. OEM-NR. 510

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

LA choppers

ACHS-DISTANZBUCHSEN ZUM SELBST SCHNEIDEN



0222-0314

- Die einfache Art, Distanzbuchsen selbst zuzuschneiden
- Einfach abmessen, schneiden und montieren
- Edelstahlkonstruktion mit polierter Oberfläche
- Maße: 6" L

ART.-NR.	ID	AD
0222-0314	3/4"	1 1/16"

ART.-NR.	ID	AD
0222-0493	1"	1 1/16"

ART.-NR.	ID	AD
0222-0494	25 mm	1 1/16"

DRAG Specialties

RADBUCHSEN



0214-0870



0214-0872



- Poliert und verchromt
- OEM-Ersatz
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE	MODELL	OEM-NR.
DRESSER				
0214-0876[1]	Für 08-24 FLHT/FLHR/FLTRU/ FLTRX/FLHX/FLTRU/FLTRK	1,0125"	Vorne rechts mit ABS	41901-08
0214-0876[1]	Für 08-19 FLHT/FLHR/FLTRU/ FLTRX/FLHX	1,0125"	Rechts/links vorne ohne ABS	41901-08
0214-0879	Für 08-19 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTR/FLTRX	0,737"	Hinten rechts ohne ABS	41242-08
0222-0172	Für 00-07 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR	0,968"	Vorne links	43520-00A
0222-0173	Für 00-07 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR	0,886"	Rechts vorne	43521-00A
0214-1970	Für 08 FLHR/FLHR/FLTR/FLHX	0,13"	Hinten links	11844
0222-0161	Für 02-07 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR	1,483"	Hinten links	41240-02
0214-1972	Für 00-01 FLHT/FLHR/FLHX/ FLTR/FLTRX/FLTRU/FLTRK	1,52"	Hinten links	40981-00
0222-0160	Für 02-07 FLHT/FLHR/ FLHX/FLTR	0,471"	Hinten rechts	41084-02A
SOFTAIL				
0214-2737	Für 18-24 FLSB/FLFBS/FLHCS, 18-22 FLHC/FXBRS, 18-20 FXLR/FLDE/FXBB, 18-21 FLSL, 19 FXDR	0,365	Rechts/links hinten	40987-071
0214-2738	Für 18-24 FLSB/FXBR/FLHCS/ FXFBS/FXLRS, 18-21 FLSL/ FXFB, 18-20 FLFB/FLDE/FXBB 19-20 FXDR/FXDRS	0,365	Rechts/links hinten	40987-071
0214-0871	Für 13-15 FXSB, 08-11 FXCW/C	1,240"	Vorne links ohne ABS	41350-08
0214-0870	Für 07-15 FXS/FXST/FLST, 12-17 FLS	1,116"	Vorne links ohne ABS	41502-07
0214-0875	Für 07-13 FXS/FXST/FXCW, 13-17 FXSB	0,893"	Rechts vorne	41504-07
0214-0874	Für 07-17 FLSTF/B/BS, FLS/S	0,517"	Rechts vorne	41695-07
0222-0171	Für 00-07 FLSTS/C, 08-11 FLSTSB	0,480"	Vorne links	43360-00
0222-0174	Für 00-07 FLSTS/C	0,563"	Rechts vorne	43624-00
0214-0872	Für 08-17 FXS/FXSB/FXST/FLS/ FLST/FXCW	2,313"	Hinten links	41359-08
0214-0879	Für 08-16 FXS/FXCW/FXST, 13-15 FXSB, 16 FLS, 08-15 FLSTF, 10-15 FLSTFB, 08-15 FLSTC/FLSTN	0,737"	Hinten rechts ohne ABS	41242-08
0222-0168	Für 00-07 FXST/FLST	1,897"	Hinten links	41595-00B
0222-0175	Für 00-07 FXST/FLST	0,470"	Hinten rechts	43654-00A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE	MODELL	OEM-NR.
DYNA				
0214-0877	Für 08-17 FXDWG/FXDF, 12-14 FLD, 08-17 V-Rod	1,022"	Vorne links ohne ABS	40926-08
0214-0881	Für 08-17 FXDWG/FXDF, 12-16 FLD	0,801"	Rechts vorne	40927-08
0214-0873	Für 08-17 FXD/B/C/L	0,981"	Vorne rechts/ links ohne ABS; rechts mit ABS	11804
0214-0878	Für 08-17 FXD/B/C/L/F, 08-17 FXDWG, 12-16 FLD	2,098"	Hinten links	40947-08A
0222-0159	Für 06-07 FXD/FXDWG	2,098"	Hinten links	40947-06
0214-2728	Für 04-05 FXDWG	1,25"	Hinten links	40910-00
0214-2729	Für 04-05 FXDWG	1,879"	Hinten links	40909-00
0214-2730	Für 04-05 FXD/FXDX/FXDL/ FXDXI, 05 FXDC/FXDXI	1,25"	Hinten rechts	40910-00
XL				
0214-0873	Für 11-20 883L, 12-20 1200C, 14-17 1200T, 11-21 1200X	0,981"	Rechts vorne	11804
0214-0882	Für 08-10 883L, 11-21 883N, 18-21 1200NS, 08-09 1200R, 08-11 1200L, 11-12 1200N, 13-16 1200V, 15-20 XG500/750	0,317"	Rechts vorne	43358-08
0214-0880	Für 08-09 883/883R, 08-10 883C/ 883L, 10-13 883N, 08-09 1200R, 08-10 1200C, 08-11 1200L, 08-12 1200N, 13 1200V, 15-17 XG 500/750	0,648"	Vorne links ohne ABS	43522-08
0214-0883	Für 05-22 XL	1,48"	Hinten rechts	40930-05
V-ROD				
0214-0877	Für 08-17 V-Rod	1,022"	Vorne links ohne ABS	40926-08
0214-0873	Für 08-17 V-Rod	0,981"	Vorne rechts/ links ohne ABS; rechts mit ABS	11804
0214-2717	Für 02-07 V-Rod	0,811"	Rechts/links vorne	43642-01A
0214-2716	Für 08-17 V-Rod	0,283"	Hinten links	41550-08
0214-0879	Für 08-17 V-Rod	0,737"	Hinten rechts ohne ABS	41242-08
0214-2718	Für 02-07 V-Rod	0,622"	Hinten links	40437-01A
0214-2719	Für 02-07 V-Rod	0,319"	Hinten rechts	43571-01A

[1] 1,3" Außendurchmesser.

DRAG Specialties

VERCHROMTE ÄUSSERE ACHS-DISTANZBUCHSEN



DS-243380



DS-243388



DS-243391

- Aus kaltgewalztem Stahl gefertigt
- Poliert und verchromt
- Bearbeitet auf 29 mm (1 1/8") Außendurchmesser und 19,1 mm (3/4") Innendurchmesser (sofern nicht anders angegeben)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS223038	0,141"
DS-243380	0,437"
DS-243381	0,500"
DS-243382	0,625"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243383	0,750"
DS-243384	0,812"
DS223037[1]	0,891"
DS-243385	0,9375"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243386	1,00"
DS-243387	1,125"
DS-243388	1,1875"
DS-243389	1,250"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-243390	1,375"
DS-243391	1,875"

[1] 1 1/8" AD.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2404-0368



2404-0370

25 MM DISTANZBUCHSEN

- Stahlkonstruktion, poliert und verchromt
- 1,48" Durchmesser
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OEM-NR.	POSITION	LÄNGE
VORNE				
2404-0372	Für 08-11 FXCW/C	41350-08	Links, vorne	1,24"
2404-0368	Für 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG ohne ABS	40926-08	Links, vorne	1,15"
2404-0369	Für 08-17 FXDF, 10-17 FXDWG ohne ABS	40927-08	Rechts, vorne	0,883"
2404-0376	Für 08-13 XL (außer 1200X, 11-13 883L/1200C)	43522-08	Links, vorne	0,648"
HINTEN				
2404-0373	Für 08-17 FXST/FLST/FXS/FLS	41359-08	Links, hinten	2,312"
2404-0374	Für 08-17 FXST/FLST/FXS/FLS	41694-08	Achseinsteller	0,375"
2404-0370	Für 08-17 FXD/FXDWG	40947-08	Links, hinten	2,09"
2404-0371	Für 08-17 FXD/FXDWG, 08-17 FLHT ohne ABS	41242-08	Rechts, hinten	0,736"



2401-0410



2401-0539

ACHS-DISTANZBUCHSEN-/MUTTER-KIT

- Die Kits enthalten Distanzbuchsen mit polierter/verchromter Oberfläche, Muttern und gefräste Unterlegscheiben
- Erhältlich für vorne oder hinten

VORNE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DISTANZBUCHSE OEM-NR.
DRESSER		
DS190145	Für 00-07 FLT/FLHR	43520-00, 43521-00
DS-190072	Für 99 FLHR	-
SOFTAIL		
2401-0406	Für 07-10 FXST	-
DS190142	Für 00-06 FLSTC	43683-00
DYNA		
2401-0410	Für 08-12 FXD/L (Gussräder)	-
2401-0409	Für 06-07 FXD	-

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DISTANZBUCHSE OEM-NR.
DYNA (FORTS.)		
2401-0111	Für 04-05 Dyna (alle außer FXDWG/I)	43706-04, 43757-04
DS190144	Für 00-03 FXD	43358-00, 43617-00
DS-190070	Für 99 FXD	43617-95
XL		
DS190144	Für 00-07 XL	43358-00, 43617-00
DS-190070	Für 95-99 XL	43617-95

HINTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DISTANZBUCHSE OEM-NR.
DRESSER		
2401-0539	Für 02-07 FLHT	41240-02, 41084-02
DYNA		
2401-0417	Für 08-19 Dyna ohne ABS	41242-08, 40947-08A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DISTANZBUCHSE OEM-NR.
XL		
2401-0112	Für 05-07 XL	40930-05, 43654-00A, 41084-02A



VORDERE ACHSMUTTERN- UND UNTERLEGSCHEIBEN-KITS

- Gefräste Stahl-Unterlegscheiben, Sechskantmuttern und Sicherungsscheiben
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0447	Für 99-07 FLHT/FLHR/FLTR, 00-06 FXST/FLST, 99-07 FXDWG; $^1/_2$"-20 Gewinde; ers. OEM-NR. 7845, 7068, 6590HW



0214-0839

LOCKDOWN ACHSEN-KIT

- Heavy-Duty Schwingen-Endkappen und Achsmutter-Unterlegscheiben sind stabiler als die Originale
- Die Schwingen-Endkappen passen besser in die Schwingenenden und bieten besseren Halt für den Einsteller
- Die Achsmuttern-Unterlegscheibe positioniert die Achse richtig während der Montage und der Einstellung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0839	Für 99-01 FLHT	**0214-0837**	Für 99-05 Dyna	**0214-0838**	Für 86-04 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DRAG Specialties

BILLET ACHSKAPPEN

- Für eine perfekte Passform aus Billet-Aluminium präzisionsgefräst
- Werden mit hochwertigen Madenschrauben sicher an der Achse und der Achsmutter befestigt
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Bitte vor der Bestellung die Größe des hinteren Achskopfs und der Achsmutter prüfen.





0214-0831

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE ACHSKAPPEN FÜR 08-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) UND 09-12 XR1200 MIT 1,130" ACHSKOPF UND 5/16" ACHSMUTTER (SCHLÜSSELGRÖSSE)	
0214-0831	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE ACHSKAPPEN FÜR 13-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER) MIT 1 1/8" ACHSKOPF UND 36 MM ACHSMUTTER (SCHLÜSSELGRÖSSE)	
0214-0835	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE ACHSKAPPE FÜR 08-12 XL UND 09-12 XR1200 MIT 1 1/8" ACHSKOPF UND 1 1/4" ACHSMUTTER (SCHLÜSSELGRÖSSE)	
0214-0833	Schwarz

DRAG Specialties

ACHSKAPPEN VORNE

- ABS-Konstruktion mit schwarzer Oberfläche
- Wird mit Silikon befestigt (Silikon separat erhältlich)
- Für 3/4" Vorderachsen mit 7/8" Kopf und 1/2" Sechskantmutter (3/4" Schlüsselgröße)
- Paarweise erhältlich (Händler-Pack enthält 10 Paar)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0162	Für die meisten 99-06 Big Twin, 86-07 XL

DRAG Specialties

ACHSKAPPEN

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Wird mit Madenschrauben befestigt
- Paarweise erhältlich





0214-0374





0214-1236

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 08-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 09-25 H-D FL TRIKE, 08-17 SOFTAIL (AUSSER SPRINGER/ROCKER/DEUCE), 08-17 FXD UND 08-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0214-0374	Vorne, verchromt
0214-1235	Vorne, glänzend schwarz
FÜR 00-07 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX	
0214-1234	Vorne, glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-17 FXS/FXST/FLST (AUSSER FXCW/C), 08-17 FXD	
0214-0449	Hinten, verchromt
0214-1236	Hinten, glänzend schwarz
FÜR 00-07 SOFTAIL (AUSSER FLSTS/FLSTSC)	
0214-1237	Hinten, glänzend schwarz
0214-0450	Hinten, verchromt



DS-222881



0214-1983



0214-0825

DRAG Specialties

VERCHROMTE ACHSKAPPEN FÜR 3/4" ACHSEN

- Jedes Set enthält Kappen für beide Achsmuttern und Achsköpfe (wenn erforderlich), Madenschrauben und einen Sechskantschlüssel
- Jede Kappe hat einen Innensechskant für das Gewinde der Madenschraube und fällt daher länger aus und verhindert ein Durchdrehen der Schraube
- Paarweise (wenn nicht anders angegeben)

HINWEIS: Nicht kompatibel mit neueren Hinterradachsen mit Splintmontage.

VORNE	HINTEN	BESCHREIBUNG
DS-222881	-	Für 99 FLHT/FLTR
DS-222881	-	Für 00-06 FXST/FLST (außer Springer)
DS-222881	-	Für 99-03 FXD/FXDL/FXDS-CON/FXDB/FXDB-D
DS-222881	-	Für 99-05 FXDWG
DS-222881	-	Für 88-07 XL
DS-222880[1]	**DS-222885**	Für 86-87 XL

[1] Einzeln erhältlich.

Accutronix
precision crafted billet products

ELITE ACHSKAPPEN VORNE

- CNC-gefräst aus 6061-T6 Billet-Aluminium mit verchromter Oberfläche
- Mit Madenschrauben für eine einfache Montage
- Passen zu den Endkappen der vorverlegten Accutronix Fußrastenanlagen, Gummifuß- und Schaltrasten, Lenkergriffen und Risern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-24 FLHT/FLHTK/FLHX/FLHR/FLHRXS, 07-17 FXS/FXST/FLS/FLST (AUSSER SPRINGER), 10-17 FXD/FXDWG (25 MM ACHSE)	
0214-1983	Verchromt
0214-0825	Night Series
FÜR 00-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR UND 04-07 FXD (1" ACHSE)	
0214-1982	Verchromt

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.




0214-2173


0214-2174




0214-2178

CULT-WERK

GERMAN PARTS CERTIFICATE

ACHSBLENDEN

- Decken die Enden der vorderen oder hinteren Achse ab und verleihen einen sauberen Look
- Aus hochwertigem Aluminium auf den modernsten 5-Achsen-Maschinen CNC-gefräst
- Glänzend schwarze Pulverbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-23 TOURING, 08-17 SOFTAIL, 07-17 DYNA, 02-17 V-ROD	
0214-2167	Glatte vordere Achsblenden (Set)
FÜR 18-25 SOFTAIL	
0214-2173	Vordere Achsblenden (Set) mit bearbeitetem Logo
0214-2179	Hintere Achsblenden (Set) mit bearbeitetem Logo
0214-2166	Glatte vordere Achsblenden (Set)
0214-2177	Glatte hintere Achsblenden (Set)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RH1250S	
0214-2172	Vordere Achsblenden (Set) mit bearbeitetem Logo
0214-2169	Glatte vordere Achsblenden (Set)
0214-2174	Glatte hintere Achsblenden (Set)
FÜR 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)	
0214-2175	Glatte hintere Achsblenden (Set)
FÜR 02-17 VRSCDX	
0214-2178	Glatte hintere Achsblenden (Set)


0214-0780


0214-0774


0214-0773


0214-0781


0214-0783


0214-0785


0214-0775

AVON Performance grips

VORDERE ACHSMUTTERBLENDEN

- Verdecken die Original-Achsmuttern
- Verchromte oder schwarz eloxierte Oberfläche
- Mit Madenschrauben für eine einfache Montage
- Paarweise erhältlich

FÜR 08-24 TOURING, 08-17 SOFTAIL, 02-17 V-ROD, 07-17 DYNA UND 15-20 XG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0214-0772	Air cushion
0214-0780	Excalibur
0214-0782	Gatlin
0214-0784	Rival
0214-0774	Spike

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT	
0214-0773	Air cushion
0214-0781	Excalibur
0214-0783	Gatlin
0214-0785	Rival
0214-0775	Spike

FÜR 00-07 FLHT/FLHR/FLTR UND 04-07 DYNA (AUSSER 04-05 FXDWG UND 07 FXDSE)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0214-0852	Spike

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT	
0214-0855	Excalibur
0214-0859	Rival
0214-0853	Spike

Edelny Where Excellence Is a Standard

HINTERE ACHSKAPPEN

- Dekorative, verchromte Achskappen
- Werden einfach mit Madenschrauben montiert
- Paarweise erhältlich


0214-1180


0214-1181

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-12 XL	
0214-1180	Dome

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-12 XL (FORTS.)	
0214-1181	Pike

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

KURYAKYN

VORDERE ACHSMUTTERBLENDEN



0214-0633





0214-0448

- Verschiedene Styles erhältlich – entweder passend zum Bike, oder als schöner Kontrast zum restlichen Look
- Alle passen genau auf die Tauchrohrverkleidungen, sodass es keine unschönen Lücken gibt
- Sofern nicht anders angegeben: verchromte Oberfläche
- Paarweise erhältlich

FÜR 07-17 SOFTAIL (AUSSER FXSB/SE, FXCW/C, FXSTD UND SPRINGER), 08-24 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX UND H-D FL TRIKE, 08-17 FXD/FXDWG (AUSSER 08 FXDSE), 08-22 XL (AUSSER 16-22 XL1200X/1200XS, RH SPORTSTER), 15-20 XG UND 02-11 V-ROD (AUSSER VRSCR/VRSCF)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0633	Roman
0214-0448	Gedreht

KURYAKYN

KNOCK-OFF ACHSKAPPEN





- Verleiht einen Vintage-Look
- Wird einfach über der Original Nabenkappe montiert, ohne Demontage des Rads
- Kann einfach demontiert und wieder neu montiert werden, wenn das Rad ausgetauscht wird
- Verchromt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0213-0612	Für 09-25 FLHTCUTG, 10-11 FLHXXX

KURYAKYN

PHANTOM-ABDECKUNGEN™



- Passen perfekt zum Softail-Rahmen und verdecken die unschönen Achsenden
- Einfache Montage in nur wenigen Minuten
- Komplettes Set

HINWEIS: Passt nur auf FXSTD, FLSTF und FLSTN Modelle, bei denen der Standard-Auspuff durch ein Staggered Dual System oder ein 2-in-1 System ausgetauscht wurde.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-222895	Für alle 00-05 FXST, 00-07 FLST (außer FLSTF/FLSTN/FXSTD)



0505-2300

SW-MOTECH

ACHS-STURZPAD-SETS

- Bietet bei einem Unfall zusätzlichen Schutz für die Motorrad-Achsen, -Schwingen und Kardanwelle
- Aus abriebfestem Nylongewebe gefertigt
- Im Lieferumfang sind zwei Pads, Montagematerial sowie eine Anleitung enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 PAN AMERICA RA1250/1250S	
0505-2300	Sturzpad-Set für Vorderachse
0505-2301	Sturzpad-Set für Hinterachse



0214-2139



0214-2140

DYNOJET

ACHS-STURZPAD-KITS

- Aus hochwertigem Acetal-Kunststoff gefertigt, schützen diese Sturzpads die Achse bei Stürzen oder in unebenem, steinigem Gelände
- So konzipiert, dass sie fest in der Achse sitzen und sie gegen Staub und Schmutz abdichten
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Als Set erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 RH1250S, RA1250/S PAN AMERICA	
0214-2139	Vorne
0214-2140	Hinten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DYNOJET

KETTENSPANNER

- Ersetzt die Original-Kettenspanner
- Aus 6061-T6 Aluminium gefertigt
- Wird mit der Mutter auf der linken Seite verschraubt
- Harteloxiert in Stealth grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1231-1568	Für 21-25 RH1250S, 21-25 RA1250/S/ST Pan America



Colony Where Excellence Is a Standard

EINSTELLER-KIT FÜR HINTERACHSE

- Passt zu den unten aufgelisteten Hinterradachsen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-193710	Für 86-96 XL; ers. OEM-NR. 47554-73, 7725



DRAG Specialties

HINTERE ACHSEINSTELLER-EINHEIT

- Verchromte Achs-/Ketteneinsteller
- Inkl. Endkappe und Sicherungsmutter
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-195063	Für 86-96 XL; ers. OEM-NR. 41570-77 (Einsteller), 47554-73 (Endkappe) und 7725 (Sicherungsmutter)



DRAG Specialties

HINTERER ACHSEINSTELLER

- Sorgt für eine bessere Einstellung der Hinterradachse und verhindert ein Zusammenstauchen der Schwingenrohre bei Überspannung
- Hochbelastbare Unterlegscheibe inklusive
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-195104	Für 86-96 XL; ers. OEM-NR. 41570-77



DRAG Specialties

SCHWINGEN-ENDKAPPEN-EINSTELLER

- Passend für Modelle mit eckigen Schwingen
- Gusskonstruktion mit verchromter Oberfläche
- Bessere Einstellung der Hinterachse
- Kompatibel mit unseren hinteren Achseinstellern, ART.-NR. DS-195104 und mit den Original-Einstellern an XL Modellen von 86-96; ersetzt OEM-NR. 47554-73 (Endkappe) und 7725 (Sicherungsmutter)
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-195054	Schwingenendkappen-Einsteller



DRAG Specialties

ACHSEINSTELLER-DISTANZBUCHSEN

- Stahlkonstruktion mit verchromtem Finish

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0214-0589	Für 00-07 FXST/FLST (Paar); ers. OEM-NR. 47577-00

Colony Where Excellence Is a Standard

HINTERE ACHSEINSTELLERSCHRAUBEN

- Die hochwertigen Einstellschrauben wurden wärmebehandelt und beschichtet
- Komplettsatz mit verchromten Sicherungsmuttern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0109	Für 00-07 FXST/FLST, $^{3}/_{8}$"-16 x 3"; ers. OEM-NR. 47579-00



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



0350-0886



FELGENBÄNDER

- Felgenbänder aus hochbelastbarem, hochwertigem Gummi
- Verhindert Aufscheuern des Schlauchs durch Speichennippel
- Maße geben Felgendurchmesser und tatsächliche Breite des Felgenbands an
- Für Händler in 10er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0350-0886	15" x 5", mittiges Ventil
0350-0880	16" x 38 mm, mittiges Ventil
0350-0881	16" x 38, seitliches Ventil
0350-0889	16" x 57 mm, mittiges Ventil
0350-0877	16" x 78 mm, mittiges Ventil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0350-0890	17" x 2,4", mittiges Ventil
0350-0891	17" x 4,5", mittiges Ventil
0350-0888	17" x 6", mittiges Ventil
0350-0879	18" x 50 mm, mittiges Ventil
0350-0883	18" x 78 mm, mittiges Ventil

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0350-0887	18" x 6,5", mittiges Ventil
0350-0884	19" x 19 mm, mittiges Ventil
0350-0882	21" x 19 mm, mittiges Ventil
0350-0885	21" x 19 mm, mittiges Ventil
0350-0876	21" x 38 mm, mittiges Ventil

EINSCHRAUBVENTILE

- Mit Metallboden und Gummidichtung
- In Chrom oder eloxiert für Räder mit 0,24"- und 0,30"-Ventillöchern erhältlich
- Paarweise erhältlich



0360-0009



0360-0010

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0360-0009	Für 0,24"-Ventillöcher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0360-0010	Für 0,30"-Ventillöcher

ABGEWINKELTES VENTIL

- Hervorragend für Anwendungen mit wenig Platz
- Für 0,430" Ventilloch



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MC-945	Abgewinkeltes Ventil

METALL-VENTILSCHAFT

- Metall-Ventilschaft für schlauchlose Reifen passt an alle Gussräder mit 0,327" bis 0,339" Löchern
- Mit durchgehendem Gewinde für verschiedene Felgendicken
- Inkl. Metallkappe und Sicherungsmutter



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VS-1218R	Metall-Ventilschaft

VENTIL FÜR SCHLAUCHLOSE REIFEN

- Mit präzisionsgefräßtem Körper, Ventilschaft und selbstdichtender Sechskantkappe
- Für Heavy Duty oder normalen Gebrauch
- Kontermutter, Anlaufscheibe und Gummidichtung inklusive
- Für 0,465" Ventilloch
- Stückweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
75-012	Ventil für schlauchlose Reifen

CUSTOM-VENTILKAPPEN

- Markant eloxierte Ventilkappen
- In vier verschiedenen Oberflächen erhältlich
- Paarweise erhältlich



DS-181195



DS-181193



DS-181191



DS-181192

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-181195	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-181191	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-181193	Blau eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-181192	Rot eloxiert

⚠ WARNUNG EIN VERSAGEN DES VENTILSCHAFTS KANN ZUM TOD ODER ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN. VENTILSCHÄFTE DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH VON FACHPERSONAL MONTIERT WERDEN.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0361-0085



0361-0086



0361-0087



0361-0088



0361-0089

VENTIL-STAUBKAPPEN AUS ALUMINIUM

- Sorgen für eine luftdichte Abdichtung, die Schmutz und Staub abhält
- Für Autos und Motorräder geeignet
- Aus eloxiertem Aluminium mit hoher Zugfestigkeit
- Gewindegröße 0,80 mm x 7 mm
- Paarweise erhältlich

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Blau (Paar)	0361-0085

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Schwarz (Paar)	0361-0086

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Gold (Paar)	0361-0087

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Rot (Paar)	0361-0088

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Silber (Paar)	0361-0089

VENTILKAPPEN

- Passend zum Stil Ihrer Griffe oder Achskappen
- Einzeln erhältlich



0361-0080



0361-0076



0361-0079



0361-0081



0361-0083



0361-0077

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT	
0361-0080	Excalibur
0361-0082	Gatlin
0361-0076	Rund
0361-0078	Spike

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SCHWARZ ELOXIERT	
0361-0079	Excalibur
0361-0081	Gatlin
0361-0083	Rival
0361-0077	Spike

.38 SPECIAL-VENTILKAPPEN

- Stilisierte .38 Special-Munition
- Goldene Oberfläche
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0361-0048	.38 Special-Ventilkappe

GARDNER WESTCOTT

KONISCHE VENTILKAPPEN

- Kappen verjüngen sich von 1/2" an der Spitze bis auf 3/8" am unteren Rand
- Polierte, verchromte Oberfläche
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0361-0003	Konische Ventilkappen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1649 Motorradplanen

1653 Bremsscheibenschlösser, Kabelschlösser, U-Schlösser & Vorhängeschlösser

1659 Kupplungsschlösser & Schlossstifte

1660 Becherhalter/Getränkehalter

1663 Flaggenhalterungen, Flaggen & Zubehör

1664 Uhr/Thermostat

1664 Halterungen für Spanngurte

1664 Aufkleber/Sticker

1664 Helmschlösser

1665 Bolzensätze

1679 Schraubensortimente & Nachfüll-Sets

1682 Unterlegscheiben/Distanzscheiben, Aufbewahrung, Sicherungsringe

1684 Ablassschrauben

1685 Schraubenkappen, Stopfen, Schrumpfschläuche, Kabelbinder, Kabelhüllen

1690 Geschäftsbedarf: Displays, Pavillons, Merchandising, Aufkleber

ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

UltraMAX™

DEFENDER® MOTORRAD-VOLLGARAGEN

- Innovatives, langlebiges UltraMax™-Polyestermaterial
- Abdeckung mit höchster UV-Beständigkeit auf dem Markt
- 100 % wasserdicht, mit elektronisch versiegelten Nähten
- Reflektierende Streifen an den Seiten und hinten für bessere Sichtbarkeit
- Integrierter Hitzeschutz für Auspuffrohre
- Das exklusive Perma-Venting®-System ermöglicht Luftzirkulation
- Die weiche Innenseite im Bereich des Windschilds schützt vor Kratzern
- Elastischer Bund und Schnellmontagegurt zum Fixieren der Abdeckplane
- Verpackt in Mehrzweck-Kompressionstasche für eine kompakte Verstauung
- Ösen am Vorderrad für Kabelschloss (nicht inklusive)
- Größen für alle Modelle



ART.-NR.	GRÖSSE
4001-0185	Medium
4001-0186	Groß

ART.-NR.	GRÖSSE
4001-0187	XL
4001-0188[1]	2XL

[1] Inklusive Antennen-Durchführungskit.



Kompressionstasche



Schwarz



Navy

DEFENDER DELUXE SERIES ABDECKUNGEN

- Aus wasserfestem, leichtem Tri-Max®-Polyester mit UV-Beschichtung
- Ein Belüftungssystem minimiert die Kondensatbildung und ermöglicht eine ständige Luftzirkulation
- Silberbeschichtete Hitzeschutzeinsätze im unteren Bereich
- Eng anliegender, elastischer Randabschluss mit 1" Ösen in der Mitte und am Vorderrad
- Die weiche Innenseite im Bereich des Windschilds schützt vor Kratzern und Trübung der Scheibe
- In Kompressionstasche verpackt, die ultimative Lösung für kompakte Aufbewahrung
- Erhältlich in Navy/Silber und Schwarz/Silber
- Ideal für milde Wetterbedingungen und für unterwegs
- Geeignet für vorübergehendes Abstellen, offene Carports oder ähnliches
- Größen für alle Modelle
- Nicht für Transport auf dem Anhänger geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DEFENDER DELUXE SCHWARZ	
MC904M	Medium
MC904L	Large

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DEFENDER DELUXE SCHWARZ (FORTS.)	
MC904XL	XL
MC904XXL	2XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DEFENDER DELUXE NAVY	
MC902M	Medium
MC902L	Large

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DEFENDER DELUXE NAVY (FORTS.)	
MC902XL	XL
MC902XXL	2XL

Kompressionstasche



DEFENDER® ALLWETTER-ABDECKUNG

- Die Defender® ist 100 % wasserdicht
- Aus mittelschwerem, hochwertigem Tri-Max®-Polyester mit UV-Beschichtung
- Alle Nähte sind elektrisch hitzeversiegelt mit silberbeschichteten Hitzeschutzeinsätzen im unteren Bereich
- Weiche Innenseite im Bereich des Windschilds
- Das Perma-Venting®-System verhindert Kondensatbildung und ermöglicht eine ständige Luftzirkulation
- Eng anliegender, elastischer Randabschluss mit 25 mm (1") Ösen in der Mitte und am Vorderrad
- In Kompressionstasche verpackt, die ultimative Lösung für kompakte Aufbewahrung
- Silberbeschichtete Hitzeschutzeinsätze im unteren Bereich
- Erhältlich in schwarz



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
D4-200	Medium
D4-300	Large

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
D4-400	XL
D4-500	2XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR



TRIKE-ABDECKUNGEN

- Aus mittelschwerem Tri-Max® Polyester gefertigt; die einzige 100 % wasserdichte Trike-Abdeckplane
- Alle Nähte sind elektrisch hitzeversiegelt; silberbeschichtete Hitzeschutzeinsätze im unteren Bereich
- Das exklusive Perma-Venting®-System verhindert Kondensatbildung und ermöglicht eine ständige Luftzirkulation
- Der hintere Reißverschluss mit 127 cm (50") ermöglicht leichten Zugang zum Kofferraum/Gepäckkoffer, ohne die Abdeckung zu entfernen
- Eng anliegender, elastischer Randabschluss mit 25 mm (1") Ösen in der Mitte und am Vorderrad
- In Kompressionstasche verpackt, die ultimative Lösung für kompakte Aufbewahrung
- Erhältlich in Schwarz mit silbernem Hitzeschutzeinsatz im hinteren Bereich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0164	XL Trike-Abdeckplane (passend für Modelle mit bis zu 165 cm (65") Breite hinten)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
TRK-350	Trike-Abdeckplane (passend für Modelle mit bis zu 147 cm (58") Breite hinten)



TRIKE-STAUBSCHUTZHAUBE

- Schützt Ihr Trike vor Staub und Flüssigkeiten, wenn Sie es in der Garage abstellen
- Aus atmungsaktivem, weichem, nicht kratzendem, gebürstetem Poly-Baumwollgewebe
- Nur für den Innenbereich
- Passt für die meisten Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0165	XL Trike-Staubschutzhaube (passend für Modelle mit bis zu 165 cm (65") Breite hinten)



MC-900 ECONO ABDECKUNG

- Garantiert 100 % wasserdicht
- Aus weichem Ripstop-PVC-Gewebe gefertigt
- Ösen vorne, in der Mitte und hinten für Spanngurte
- Das exklusive Cool-Vent-System sorgt für vollständige Belüftung
- Passend für die meisten Modelle
- Erhältlich in Graphitschwarz
- Nicht für Transport auf dem Anhänger geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MC900L	Large	MC900XL	XL	MC900XXL	2XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

NELSON-RIGG
COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR



DC-505 STAUBSCHUTZHAUBE

- Schützt Ihr Motorrad vor Staub und Flüssigkeiten, wenn Sie Ihr Motorrad in der Garage abstellen
- Aus einem neuartigen, leichten, wasserfesten, atmungsaktiven und nicht kratzenden Material gefertigt
- Das weiche, gebürstete Material schützt den Lack Ihres Fahrzeugs
- Passt sich optimal an die Fahrzeugkonturen an
- Lässt sich zum Aufbewahren leicht zusammenfalten
- Erhältlich in Hellgrau
- Nur für den Innenbereich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0127	Groß	**4001-0128**	XL	**4001-0129**	2XL



UltraMAX™

DEFENDER EXTREME ROUTE 1 HALBGARAGE

- Innovatives und langlebiges UltraMax™-Polyestermaterial
- Höchster UV-Schutz in der Branche
- 100 % wasserdicht, mit elektronisch versiegelten Nähten
- Die weiche Innenseite im Bereich des Windschilds schützt vor Kratzern
- Elastischer Bund und eingenähter, elastischer Gummispanner sorgen für einen festen Sitz
- In integrierter Aufbewahrungstasche verpackt, klein genug, um in jedes Aufbewahrungsfach zu passen
- Passend für alle Touring Motorräder und Adventure Bikes mit Hartschalenkoffern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0226	Defender Extreme Route 1 Halbgarage



DEFENDER UV2000 1/2 HALBGARAGE

- Speziell behandeltes Nylon mit UV-Schutz
- Reflektiert mehr als 99 % der schädlichen Sonnenstrahlen
- 100 % wasserdicht und gegen äußere Einflüsse geschützt
- Alle Nähte elektrisch hitzeversiegelt
- Eingenähter, elastischer Bund für eine universelle Montage
- Lässt sich in seiner eigenen Tasche verstauen
- Zusammengefaltet passt sie in nahezu jedes Aufbewahrungsfach
- Nicht für Transport auf dem Anhänger geeignet
- Größe M, L und XL passend für die meisten Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
UV2000M	Medium	**UV2000L**	Large	**UV2000XL**	XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



WASSERDICHTE BODYGUARD-ABDECKPLANEN

- Bieten bei der Einlagerung Ihres Motorrads Schutz vor jedem Wetter
- Schützen das Motorrad vor Regen, Schmutz, Baumsaft und anderem
- 100 % wasserdicht mit elektronisch versiegelten Nähten
- Aus 600D Duramax Polyester
- Extra stabile, elastische Säume für festen Sitz
- Zusätzliche Ösen unten, um die Plane mit einem Kettenschloss zu sichern (Kettenschloss nicht inklusive)
- Unterseite mit Aluminiumbeschichtung als Schutz vor heißen Rohren
- Nicht kratzendes Material innen als Schutz für das Windschild
- Belüftungsöffnungen zur Feuchtigkeitsregulierung
- Zwei universelle Größen (M und L) für die meisten Sport-, Cruiser- und Touring-Motorräder
- Kann kompakt zusammengelegt werden
- Inklusive Transporttasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0204	Medium (bis 95"), für kleine Cruiser und 400 ccm bis 600 ccm Sportbikes

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0205	Large (bis 254 cm (100")), für Cruiser, Sport-Touring-Bikes und Sportbikes ab 600 ccm



PREMIUM-MOTORRADPLANEN

- Das robuste 600-Denier-Polyester mit Polyurethan-Beschichtung bietet UV-Schutz und Wasserbeständigkeit
- Belüftungssystem, das die Luftzirkulation ermöglicht und Feuchtigkeitsansammlung minimiert
- Hitzeschutzeinsätze mit Aluminiumbeschichtung im Bereich der heißen Auspuffrohre
- Auf der Innenseite verhindert ein nicht kratzendes Material im vorderen Bereich, dass das Windschild zerkratzt wird
- Elastischer Randabschluss und Spanngurt
- Die XL-Version verfügt über eine Klettverschlussöffnung im hinteren Bereich für den Zugang zum Gepäck und für Doppelantennen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0097	Medium (bis 241 cm (95")), für kleine Cruiser und 400 ccm bis 600 ccm Sportbikes
4001-0098	Large (bis 254 cm (100")), für Cruiser, Sport-Touring-Bikes und Sportbikes ab 600 ccm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4001-0099	XL (bis 264 cm (104")), für große Touring-Bikes und große Cruiser

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

AUVRAY HIGH SECURITY



4010-0460



4010-0459



4010-0457



4010-0458

BREMSSCHEIBENSCHLÖSSER

CLASSE S.R.A.

- Säge-, angriffs- und aufbruchsicherer Zylinder mit Edelstahlgehäuse
- Inklusive drei plangefrästen Schlüsseln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0460	DK 10 Schwarz/gelbes Bremsscheibenschloss mit Doppel-Sicherungsstift Ø 10 mm
4010-0459	DK 10 Inox Bremsscheibenschloss mit Doppel-Sicherungsstift Ø 10 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0457	DK 14 Inox Bremsscheibenschloss mit Doppel-Sicherungsstift Ø 14 mm
4010-0458	DK 14 Noir Bremsscheibenschloss mit Doppel-Sicherungsstift Ø 14 mm

CLASSE S.R.A.



B-LOCK 10

- Mit eingebautem Alarmsystem mit 120 dB
- Alarm mit Funktionswahl
- Edelstahlgehäuse
- Beinhaltet drei plangefräste Schlüssel und eine CR2 3V Lithium-Batterie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0407	B-Lock 10



B-LOCK BREMSSCHEIBENHALTER

- Wird am 2-Rad montiert, um daran das Bremsscheibenschloss zu befestigen
- Passend für Bremsscheibenschlösser mit 10 mm Ø oder 14 mm Ø Sicherungsstift
- Starker und sicherer Halt

ART.-NR.	TYP
4050-0066	B-Lock Bremsscheibenhalter

4010-0431



4010-0430



U-ALARMSCHLOSS

- Bügel aus gehärtetem Stahl mit einem Durchmesser von 14 mm
- Spezielles Stahlgehäuse
- Schutzgehäuse aus Kunststoff
- Mit drei gefrästen Schlüsseln, einer Klemmhalterung für den Rahmen und einer 3-V-Lithium-Batterie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0431	90 mm x 210 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0430	128 mm x 245 mm



U TITAN U-SCHLOSS

- Bügeldurchmesser 12 mm
- Aus wärmebehandeltem Stahl mit Kunststoffgehäuse
- Maße: 320 mm L x 165 mm B x 258 mm H
- Mit zwei gefrästen Schlüsseln und Rahmenhalterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0443	U Titan U-Schloss

ART 4000

CLASSE S.R.A.

K 10 ZAHLENSCHLOSS

- Mit Bügelschutzabdeckung in mattschwarz
- Schlossgehäuse aus gehärtetem Stahl und Doppelbolzen-Schließmechanismus
- Mit hochsicherem Schließzylinder mit 7 Scheiben
- Bügel mit Anti-Rotationsstift
- ABS-Gehäuse mit Schlüsselabdeckung zum Schutz vor Schmutz
- Inklusive zwei plangefrästen Schlüsseln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0408	85 mm x 250 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0410	85 mm x 310 mm



4010-0408



4010-0410

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



4010-0454



4010-0455



4010-0456

CLASSE S.R.A.

XTREM BLACK EDITION SICHERHEITS-U-SCHLOSS

- Passivierter und gehärteter 18-mm-Stahlbügel
- Bügelschutzabdeckung in Mattschwarz
- Schlossgehäuse aus gehärtetem Stahl
- Doppelter Sperrbolzen-Schließmechanismus aus gehärtetem Stahl
- Hochsicherer Schließzylinder mit 7 Scheiben
- Säge- und manipulationssicher, diebstahlsicherer Zylinder
- Bügel mit Anti-Rotationsstift beim Schneiden
- ABS-Endkappen und Schlüsselabdeckung zum Schutz vor Schmutz
- Inklusive drei plangefrästen Schlüsseln
- Schlüsselschneideservice mit exklusivem Kopier-Code

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0454	85 mm x 100 mm	4010-0456	85 mm x 310 mm
4010-0455	85 mm x 250 mm		



4010-0451



4010-0452



4010-0453

CLASSE S.R.A.

U-ZAHLENSCHLÖSSER BLACK EDITION

- Passivierter und gehärteter 18-mm-Stahlbügel
- Bügelschutzabdeckung in mattschwarz
- Doppelter Sperrbolzen-Schließmechanismus aus gehärtetem Stahl
- Hochsicherer Schließzylinder mit 7 Scheiben
- Bügel mit Anti-Rotationsstift beim Schneiden; ABS-Gehäuse mit Schlüsselabdeckung zum Schutz vor Schmutz
- Inklusive zwei plangefrästen Schlüsseln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0451	85 mm x 100 mm	4010-0453	85 mm x 310 mm
4010-0452	85 mm x 230 mm		

4010-0466



4010-0467



CLASSE S.R.A.

XTREM MAXI-ZAHLENSCHLÖSSER

- Wendbarer Stahlbügel aus gehärtetem, passiviertem 18 mm Stahl; Bügelschutzabdeckung mit mattschwarzer Oberfläche
- Gehäuse aus gehärtetem Stahl
- Doppelter Schließmechanismus aus gehärtetem Stahl
- Hochsicherer Schließzylinder mit 7 Scheiben zum Schutz vor Aufsägen, diebstahlsicherer Zylinder, Bügel mit Anti-Rotationsstift beim Schneiden, ABS-Endkappen und Schlüsselabdeckung zum Schutz vor Schmutz
- Wird mit 3 gefrästen Schlüsseln geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0466	110 mm x 230 mm	4010-0467	110 mm x 310 mm

ART® 4000



4010-0414



4010-0413

CLASSE S.R.A.

XTREM U-SCHLOSS MITTLERER SICHERHEIT

- Bügelschutzabdeckung in Mattschwarz
- Schlossgehäuse aus gehärtetem Stahl und Doppelbolzen-Schließmechanismus
- Mit hochsicherem Schließzylinder mit 7 Scheiben
- Bügel mit Anti-Rotationsstift
- ABS-Endkappen und Schlüsselabdeckung zum Schutz vor Schmutz
- Inklusive drei plangefrästen Schlüsseln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0414	85 mm x 100 mm	4010-0413	85 mm x 250 mm

ART® 4000

CLASSE S.R.A.

XTREM MINI UNIVERSAL-BREMSSCHEIBENSCHLOSS

- Wendbarer, gehärteter 16-mm-Stahlbügel mit Beschichtung
- Schlossgehäuse aus gehärtetem Stahl und Doppelbolzen-Schließmechanismus
- Hochsicherer Schließzylinder mit 7 Scheiben
- Bügel mit Anti-Rotationsstift
- Mit ABS-Endkappen und Schlüsselabdeckung zum Schutz vor Schmutz
- Beinhaltet drei plangefräste Schlüssel und ein Sicherheitskabel für das Bremsscheibenschloss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0405	Xtrem Mini Bremsscheibenschloss





4050-0056



4050-0057



4050-0058

HALTERUNG FÜR BÜGELSCHLÖSSER

- Geeignet für Bügelschlösser mit Durchmessern von 16 mm bis 18 mm (max. 20 mm Durchmesser mit Cover)
- Starker Halt; schwer zu lösen
- Sichere Transport-Halterung



4050-0059

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4050-0056	SE2H horizontal
4050-0057	SEV2 vertikal

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4050-0058	SPH universal
4050-0059	SPU universal

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



4010-0464



4010-0465

XTREM PROTECT KETTENSCHLÖSSER

- Kette mit 13,5 mm Durchmesser aus gehärtetem, passiviertem Stahl mit Kettenanker
- Spezielle Offroad-Sicherheit
- Schutzmantel aus schwarzem Nylongeflecht
- Block aus HR Edelstahl
- Schließmechanismus aus doppelt gehärtetem Stahl
- Hochsicherer Zylinder mit 7 Scheiben
- Säge- und aufbruchsicher
- Zwei M10 Edelstahlstifte für sicheres Verankern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0464	1,0 Meter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0465	1,2 Meter



K-BLOC KETTE 120 MIT VORHÄNGESCHLOSS

- Mit gehärtetem Stahlbügel
- 10,5 mm dicke, gehärtete Stahlkette
- Länge: 120 cm
- Mit zwei Wendeschlüsseln

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0409	Kette mit Vorhängeschhloss

CLASSE S.R.A.



4010-0406



4010-0411



4010-0412

XTREM MINI BREMSSCHEIBENSCHLOSSKETTE

- 13,5 mm dicke, gehärtete Stahlkette
- Kette mit schwarzer Abdeckung aus Nylonstoff
- Wendbarer, gehärteter 16-mm-Stahlbügel mit Beschichtung
- 120 cm lang
- Schlossgehäuse aus gehärtetem Stahl und Doppelbolzen-Schließmechanismus
- Bügel mit Anti-Rotationsstift
- ABS-Endkappen und Schlüsselabdeckung zum Schutz vor Schmutz
- ART.-NR. 4010-0406 beinhaltet drei plangefräste Schlüssel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0406	Kette mit Xtrem Mini Bremsscheibenschloss
4010-0411[1]	Lasso-Kette (nur Kette)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0412[2]	Normale Kette (nur Kette)

[1] 12 mm dick. [2] 10 mm dick.



KETTENSCHLOSS

- Kette aus gehärtetem Stahl, 8 mm Durchmesser
- Länge: 120 cm
- Schwarze Abdeckung aus Nylonstoff
- Rücksetzbares Kombinationsschloss mit 5 Ziffern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0461	Kettenschloss



WAND- UND BODENANKER MIT STAHLRING

- Mit Ring aus 14 mm starkem, beschichtetem, gehärtetem Stahl
- Mit hochstabilen Stahl-Spreizschrauben
- Maße: 65 mm x 42 mm
- Mit Befestigungselementen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4050-0054	Wand- und Bodenanker mit Stahlring



WAND- UND BODENANKER

- Inkl. 3 Schlüsseln
- Mit aufbruchsicherem Zylinder
- Edelstahl-Oberfläche
- Abmessungen: 65 mm x 42 mm; Gewicht: 1480 g

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4050-0053	Wand- und Bodenanker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TRIMAX "The World's Toughest Locks"

ALARM BREMSSCHEIBENSCHLOSS





- Alarm Bremsscheibenschloss mit Sicherheitskabel und Aufbewahrungsbeutel
- 7 mm Stift

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0184	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0185	Gelb

BREMSSCHEIBENSCHLÖSSER







- Bremsscheibenschlösser aus gehärtetem Metall halten Diebstahlversuchen mit Bolzenschneider, Säge und Meißel stand
- Erhältlich mit 5,5 mm Zapfen und kurzer Spalttiefe sowie mit 10 mm Zapfen und langer Spalttiefe
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel und Sicherheitskabel
- Inklusive drei Schlüsseln, davon einer mit zusätzlicher Mini-Taschenlampe
- Robustes Drucktastenschloss mit runden, aufbohrsicheren Hochsicherheitsschlosskernen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0182	10 mm Zapfen, verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0181	5,5 mm Zapfen, gelb

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0183	10 mm Zapfen, gelb





SICHERHEITSKABEL

- Sicherheitskabel mit zwei Schlaufen für Bremsscheibenschlösser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0008	Sicherheitskabel





HOCHSICHERHEITSBREMSSCHEIBEN-/ KABELSCHLOSS

- Geeignet für Motorradbremsscheiben und Spiralkabel
- Das stärkste kurze Bügelschloss auf dem Markt

ART.-NR.	FARBE
4010-0057	Max 40, schwarz

ART.-NR.	FARBE
4010-0058	Max 40, gelb

MAX60 U-SCHLOSS



- U-Schloss mit kurzem Bügel
- Mit drei flachen Schlüsseln, von denen einer mit einer Minitaschenlampe versehen ist; robuste PVC-Ummantelung des verchromten Bügels zum Schutz vor Kratzern und Macken
- Das Schloss aus gehärtetem Stahl hält Diebstahlversuchen mit Stemmeisen, Säge und Hammer stand
- Ideal für Motorräder, Ersatzräder, Anhänger, ATVs, Schneemobile und Wasserfahrzeuge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0072	Max 60 U-Schloss

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KETTENSCHLOSS MIT ALARMFUNKTION

- Gehärtete 10 mm-Kettenglieder
- 91 cm lang
- Aktivierung per Drucktaste; wetterbeständiges Gehäuse
- Alarm setzt sich selbst zurück
- Inklusive drei Schlüsseln und Batterien

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0186	Kettenschloss mit Alarm



ULTRA-MAX T-HEX™ SUPER KETTEN- UND U-SCHLOSS

- Sechskantig, einsatzgehärtet und dreifach wärmebehandelt; hält Zugkraft von mehr als 6 Tonnen sowie 11,2 Tonnen Schneidkraft stand
- Hülle aus langlebigem Nylonex™ zum Schutz vor Kratzern
- Kette mit Ringöse, sodass die Kette zum Ring geschlossen werden kann
- Kette 152 cm (5") lang
- Inklusive U-Schloss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0029	Ultra-Max T-Hex™ Superkette

GLADIATOR SERIES UMMANTELTE KABELSCHLÖSSER

- Unzerstörbare, gepanzerte Kabelschlösser für maximale Sicherheit
- Mit Kunststoff und Stahlgewebe ummantelte gehärtete, gepanzerte Stahlglieder, die Diebstahlversuche mit Sägen und Bolzenschneidern abweisen
- Flexibel für einfachen Transport
- Kugelsichere Polymer-Schlossgehäuseabdeckung widersteht Schlägen mit dem Hammer; schützt Schließmechanismus
- Schlüssellochabdeckung schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit



4010-0012



4010-0010



4010-0011

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0012	91 cm L (36") x 22 mm Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0010	122 cm L (48") x 26 mm Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0011	183 cm L (72") x 26 mm Durchmesser



KABELSCHLOSS MIT ALARMFUNKTION

- 25 mm vierfach geflochtenes Kabel
- 183 cm lang
- Aktivierung per Drucktaste; wetterbeständiges Gehäuse
- Alarm setzt sich selbst zurück

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0187	Kabelschloss mit Alarm



4010-0073



4010-0074



4010-0049

MEHRZWECK-KABELSCHLÖSSER

- Mit ultrastarkem 305 cm (10') x 10 mm Trimaflex™-Geflechtkabel
- Hervorragend geeignet für Motorräder, Motorradträger, Anhänger oder Wasserfahrzeuge am Strand

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0073	122 cm L (48") Kabelschloss
4010-0074	183 cm L (72") Kabelschloss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0049	305 cm L (10") x 10 mm B Kabel mit rückstellbarem Zahlenschloss der MAG-Serie

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



4010-0013



4010-0014



4010-0055



4010-0053



4010-0052

TRIMAFLEX™ MAX SECURITY GEFLECHTKABEL

- Vierfach geflochtene Kabel
- Erhältlich mit integriertem Schloss oder zur Verwendung mit Tri-max™ Bremsscheiben- und U-Schlössern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT KABELSCHLOSS UND SCHLÜSSELN	
4010-0013	81 cm L (32") x 15 mm AD
4010-0014	183 cm L (72") x 20 mm AD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KABEL MIT ZWEI SCHLAUFEN	
4010-0055	244 cm L (8') x 15 mm AD
4010-0053	4,6 m L (15') x 10 mm AD

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
KABEL MIT ZWEI SCHLAUFEN (FORTS.)	
4010-0052	9,1 m L (30') x 10 mm AD



4010-0016



4010-0017



4010-0015

TRIMAFLEX™ SPIRALKABELSCHLÖSSER

- Extra starkes, vierfach geflochtenes Trimaflex™ Kabel mit PVC-Ummantelung zum Schutz vor Kratzern
- Schließmechanismen sind für Langlebigkeit und problemlose Verwendung mit robustem Kunststoff verkleidet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0016	183 cm (72") Kabel mit Zahlenschloss
4010-0017	183 cm (72") Kabel mit Schnellverschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0015	183 cm (72") Kabel mit U-Schloss



AUFROLLBARES KABELSCHLOSS

- Robustes, rücksetzbares Kombinationsschloss mit drei Ziffern
- Einziehbares Kabel mit 91 cm (36") L x 3 mm Durchm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0050	Aufrollbares Kabelschloss





KOMPLETT UMSCHLOSSENES MAGNUM "HOCKEY PUCK" TÜRSCHLOSS

- Geschützt gegen Aufbrechen mit dem Bolzenschneider, da es keine sichtbaren Bügel gibt
- Größere Öffnung passt für alle Anhänger-Verschlüsse
- Dickes, Stabiles Stahlgehäuse mit 73,02 mm Durchmesser und innerem Bügel mit 9,53 mm Durchmesser
- Wetterfest

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0025	Komplett umschlossenes Magnum"Hockey Puck" Türschloss (Stück)





VERKLEIDETE HOCHSICHERHEITSSCHLÖSSER AUS EDELSTAHL

- Rundes 70 mm Vorhängeschloss mit gehärtetem 10 mm Bügel und exklusivem, gepanzertem Schlosskern für zusätzliche Sicherheit
- Ultra-hochsicheres 73 mm (2 7/8") Schloss mit massivem Stahlgehäuse und verstecktem, innerem Bügel mit 10 mm (3/8") Durchmesser
- Ideal für geschlossene Anhänger, Gabeln, Behälter mit T-Hex™-Kette und Gepäck-Boxen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0020	Rundes 70 mm Edelstahl-Vorhängeschloss

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



VORHÄNGESCHLOSS FÜR MAXIMALE SICHERHEIT

- Vorhängeschloss aus gehärtetem, verchromtem Stahl
- Gewerbliche Qualität
- Ideal für geschlossene Anhänger, Gabeln, Behälter oder Verwendung mit T-Hex™-Kette und Gepäck-Boxen
- Maße: 64 mm (2,5") Rundgehäuse, 32 mm x 11 mm Bügel (1,2" x 0,4")
- Nachschließbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0023	Vorhängeschlösser mit maximaler Sicherheit



RÜCKSTELLBARES ZAHLENSCHLOSS

- Einfach handzuhabende, rückstellbare Zahlenschlösser mit 51 mm (2") breiten Gehäusen aus solidem Messing und gehärteten Bügeln
- Bügel 32 mm x 8 mm Durchmesser (1,25" x $^{5}/_{16}$")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0018	Vorhängeschloss mit Zahlenkombination

4010-0039



PREMIUM-KUPPLUNGSSCHLOSS

- Ein Vierteldrehverschluss verriegelt und entriegelt den Kopf
- Kann nicht aufspringen und versehentlich verriegelt werden
- Das Design enthält einen O-Ring und eine wasserdichte Abdeckung, die den Verriegelungsmechanismus vor Schmutz und Korrosion schützt
- Der robuste, geschmiedete Verriegelungbolzen kann nicht herausfallen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GEHÄRTETE STAHLSCHLÖSSER, EINZELN	
4010-0039	Für Kupplungen bis zu 19,05 mm ($^{3}/_{4}$")

4010-0041



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GEHÄRTETE STAHLSCHLÖSSER, EINZELN (FORTS.)	
4010-0041	Für Kupplungen bis zu 64 mm (2 $^{1}/_{2}$")



UMAX50 SCHLOSS FÜR ABGEHÄNGTE HÄNGER

- Aluminiumkörper mit korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung
- Das 15,9 mm ($^{5}/_{8}$") große Schloss aus gehärtetem Stahl sichert den abgehängten Anhänger
- Der verstärkte Schulterschutz widersteht Hammerschlägen und kann auch nicht abgesägt werden
- Universalgröße; passend für alle Kuppungsarten von 47,6 mm (1 $^{7}/_{8}$") bis 58,7 mm (2 $^{5}/_{16}$")
- Eine Schlüssellochabdeckung schützt vor Dreck und Schmutz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0066	Anhängerschloss



FLIP-TIP ANHÄNGERSCHLOSSSTIFT

- Edelstahl poliert
- 15,9 mm ($^{5}/_{8}$") Stift für alle Anhängerkupplungen der Klasse III, IV und V
- Einfache Anwendung; Spitze rastet fest ein beim Anbringen und Lösen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4010-0035	Flip-Tip Anhängerschlossstift

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GEN 2 BIG ASS® GETRÄNKEHALTER

- Weicher, geformter Neoprenkorb und gummierter Ring
- Wetterbeständig und farbecht
- Komponenten aus schwarzem Nylon
- Konzipiert für Getränke bis zu einer Höhe von 9" und einem Gesamtgewicht von 3 lbs
- Innenring hat einen Durchmesser von 4 1/8"
- Höhe des Korbs inklusive Ring ist 5 3/4"
- Kompatibel mit dem Ciro® Gen 2 Kugelkopfhalterungs-System (separat erhältlich)
- Mit dem Kugelkopf-Halterungssystem können die verschiedensten Winkel und Positionen eingestellt werden



0636-0601



0636-0598

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FAHRER-GETRÄNKEHALTER	
0636-0596	Lenkerhalterung für 7/8" oder 1" Lenker, verchromt
0636-0597	Lenkerhalterung für 1 1/8" oder 1 1/4" Lenker, verchromt
0636-0601	Lenkerhalterung für 7/8" oder 1" Lenker, schwarz
0636-0602	Lenkerhalterung für 1 1/8" oder 1 1/4" Lenker, schwarz
0636-0594	Ohne Halterung, verchromt
0636-0599	Ohne Halterung, Schwarz
0636-0595	Griffarmaturenklemme für alle 99-25 H-D Modelle (außer XG500/XG750), verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FAHRER-GETRÄNKEHALTER (FORTS.)	
0636-0600	Griffarmaturenklemme für alle 99-25 H-D Modelle (außer XG500/XG750), schwarz
BEIFAHRER-GETRÄNKEHALTER	
0636-0598	Halterung für alle 14-25 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR mit King Tour-Pak (mit Lautsprecherboxen), verchromt
0636-0603	Halterung für alle 14-25 FLHR/FLHT/FLHX/FLTR mit King Tour-Pak (mit Lautsprecher-Pods), schwarz

GEN 2 GETRÄNKEHALTER

- Weicher, geformter Neoprenkorb und gummierter Ring
- Wetterbeständig und farbecht
- Komponenten aus schwarzem Nylon
- Konzipiert für Getränke bis zu einer Höhe von 8" und einem Gesamtgewicht von 2 lbs
- Innenring hat einen Durchmesser von 3 3/4"
- Höhe des Korbs inklusive Ring ist 4 1/8"
- Kompatibel mit dem Ciro ® Gen 2 Kugelkopfhalterungs-System (separat erhältlich, siehe Seite 1746)
- Mit dem Kugelkopf-Halterungssystem können die verschiedensten Winkel und Positionen eingestellt werden



0636-0581



0636-0592

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FAHRER-GETRÄNKEHALTER	
0636-0584	Lenkerhalterung für 7/8" oder 1" Lenker, verchromt
0636-0585	Lenkerhalterung für 1 1/8" bis 1 1/4" Lenker, verchromt
0636-0590	Lenkerhalterung für 7/8" oder 1" Lenker, schwarz
0636-0591	Lenkerhalterung für 1 1/8" bis 1 1/4" Lenker, schwarz
0636-0581	Ohne Halterung, verchromt
0636-0588	Ohne Halterung, Schwarz
0636-0582	Verchromte Griffarmaturenklemme für alle 99-25 H-D Modelle (außer XG500/XG750), verchromt
0636-0583	Schwarze Griffarmaturenklemme für alle 99-25 H-D Modelle (außer XG500/XG750), verchromt
0636-0589	Schwarze Griffarmaturenklemme für alle 99-25 H-D Modelle (außer XG500/XG750), schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BEIFAHRER-GETRÄNKEHALTER	
0636-0586	Schwarze Griffarmaturenhalterung für alle 96-13 H-D FLHR/FLHT/FLHX/FLRT mit King Tour-Pak (mit Lautsprecherboxen), verchromt
0636-0587	Schwarze Griffarmaturenhalterung für alle 14-25 H-D FLHR/FLHT/FLHX/FLRT mit King Tour-Pak (mit Lautsprecherboxen), verchromt
0636-0592	Schwarze Griffarmaturenhalterung für alle 96-13 H-D FLHR/FLHT/FLHX/FLRT mit King Tour-Pak (mit Lautsprecher-Pods), schwarz
0636-0593	Schwarze Griffarmaturenhalterung für alle 14-25 H-D FLHR/FLHT/FLHX/FLRT mit King Tour-Pak (mit Lautsprecher-Pods), schwarz

GEN 1 GETRÄNKEHALTER

- Halter für nahezu alle Dosen, Flaschen oder Becher, mit geformtem Gumminetz
- Stufenlose Anpassung mit der Ciro® Kugelkopfmontage
- Der gummierte Ring hält den Becher besonders fest
- Das weiche Gumminetz hinterlässt keine Kratzspuren auf Lackoberflächen
- Maße: 3 1/4" x 4 1/8"
- Der Reduzierring Art.-Nr. 0636-0551 ermöglicht den Transport von kleineren und schmaleren Getränkebehältern (separat erhältlich)



0636-0019



0636-0023



0636-0551

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0019	Mit Halterung passend für die meisten 99-23 Big Twin, 96-22 XL (außer 15-20 XG, RH Sportster) Kupplungs- oder Bremsarmaturen, verchromt
0636-0021	Mit 7/8" und 1" Lenkerhalterung, verchromt
0636-0023	Mit 1 1/4" Lenkerhalterung, verchromt
0636-0551	Reduzierring

REDUZIERRING FÜR GEN 1 BIG ASS® GETRÄNKEHALTER

- Ermöglicht den Transport von kleineren und schmaleren Getränkebehältern



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0552	Reduzierring

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

RAM® MOUNTS

RAM® LEVEL CUP™ XL MIT KLEINER TOUGH-CLAW™



- Getränkehalter aus hochfestem Verbundstoff für größere Isolierbecher, Plastikwasserflaschen oder sogar Stahl-Kaffetassen
- Hält das Getränk bei allen Bedingungen senkrecht
- Die extra große Öffnung hält die Oberseite großer Behälter und das verstellbare Unterteil wird nach oben und unten bewegt, um höhere Behälter aufzunehmen; die Gummifüße biegen sich und passen so für verschiedene Behältergrößen
- Das Set beinhaltet einen Level Cup™ XL mit integrierter Tough-Claw™; die Tough-Claw ermöglicht die werkzeuglose Demontage und Verstellung an allen Stangen/Rohren oder flachen Oberflächen
- Der Klemmbereich an Gestänge/Rohroberflächen reicht von 0,625" bis 1,5"; der Klemmbereich an flachen Oberflächen beträgt 0" bis 1,14"
- Passend für Dosen, Tassen, Wasserflaschen etc. mit einer Breite von 2,6" bis 3,5" und einer Höhe von 3,75" bis 11"
- Mit RAM® Dosenisolierung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0127	RAM® Level Cup™ XL mit kleiner Tough-Claw™

RAM® LEVEL CUP™ XL

- Für größere isolierte Becher, Plastikwasserflaschen oder sogar vakuumisolierte Flaschen
- Durch die große Gestellöffnung und das nach unten und oben verstellbare Unterteil auch für die größten Trinkgefäße geeignet
- Die flexiblen Gummifüße passen sich perfekt an und halten die Getränke sicher
- Für Becher bis 3,5" Breite und 11" Höhe
- Das einstellbare Unterteil kann auf jeden Becher und jede Flasche eingestellt werden
- Langlebig, durch die selbstnivellierende Bewegung der Flüssigkeit bleibt das Getränk aufrecht stehen
- Flexible Greifer passen sich der Unterseite des Bechers an und halten ihn sicher



0636-0115



0636-0114

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0115	Bügelschraube/Armaturenhalterung XL Becherhalter-Kit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0114	Kugelkopfhalter mit XL-Becherhalter

RAM® TOUGH-CLAW™ HALTERUNG MIT LEVEL CUP™ GETRÄNKEHALTER





- Halterung aus hochfestem Verbundstoff und Edelstahl mit Getränkehalter mit zwei Drehpunkten hält Ihr Getränk bei allen Bedingungen senkrecht
- Das Set beinhaltet eine kleine Tough-Claw™ Halterung und einen selbstnivellierenden RAM® Level Cup™ Getränkehalter; die Tough-Claw ermöglicht die werkzeuglose Demontage und Verstellung an allen Stangen/Rohren oder flachen Oberflächen
- Um 360° drehbar
- Integrierte Öse und Haken für eine optionale Haltebandfunktion zur Sicherung kleiner oder offener Gefäße
- Der Klemmbereich an Gestänge/Rohroberflächen reicht von 0,625" bis 1,5"; der Klemmbereich an flachen Oberflächen beträgt 0" bis 1,14"
- Für Dosen, Tassen, Becher etc. mit einem Durchmesser von 2,5" bis 3,5"
- Gummikugelkopf in Größe B 1"
- Mit RAM Dosenisolierung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0363	Tough-Claw™ Halterung mit Level Cup™ Getränkehalter

RAM® SELBSTNIVELLIERENDER UND ISOLIERTER BECHERHALTER MIT 25 MM (1") KUGEL

- Das perfekte Zubehör für jedes Fahrzeug, einschließlich Motorrädern und ATVs
- Mit einer 1" gummierten Kugel für die einfache Montage an jeder Stange
- Einfaches Anbringen und Positionieren, damit Sie Ihr Lieblingsgetränk immer in Reichweite haben
- Mit RAM® Dosenisolierung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0476	RAM® Selbstnivellierender und isolierter Becherhalter

RAM® LENKERHALTERUNG MIT BÜGELSCHRAUBEN-BASIS, LEVEL CUP™ GETRÄNKEHALTER UND ISOLIERUNG



- Halterung aus hochfestem Verbundstoff und pulverbeschichtetem, korrosionsbeständigem Aluminium mit Getränkehalter mit zwei Drehpunkten hält Ihr Getränk bei allen Bedingungen senkrecht
- Das Set beinhaltet eine verzinkte Basis mit Bügelschraube, einen Doppel-Gelenkarm und einen selbstnivellierenden RAM® Level Cup™ Getränkehalter mit Isolierung; Basis inklusive schwarzen Kappen für die sichtbaren Enden der Bügelschraube
- Integrierte Öse und Haken für eine optionale Haltebandfunktion zur Sicherung kleiner oder offener Gefäße
- Bügelschraube für Stangen mit einem Durchmesser von 0,5" bis 1,25"
- Für Dosen, Tassen, Becher etc. mit einem Durchmesser von 2,5" bis 3,5"
- Gummikugelkopf in Größe B 1"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0129	Lenkerhalterung mit Bügelschrauben-Basis, Level Cup™ Getränkehalter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

KURYAKYN

GETRÄNKEHALTER

- Einfach zu montieren und zu entfernen
- Aus PVC gefertigt
- Der Haltekorb kann zum leichteren Verstauen zusammengefaltet werden
- Mit jedem Kuryakyn-Ring-Getränkehalter mit Snap-n-Go-Funktion kombinierbar



0603-0414



0603-0451

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SNAP-N-GO GETRÄNKEHALTER MIT HALTERUNG	
0603-0414	Mit Halterung passend für Kupplungs- oder Bremsarmatur an den meisten 99-24 Big Twin, 96-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SNAP-N-GO GETRÄNKEHALTER (OHNE HALTERUNG)	
0603-0451	Nur Snap-N-Go-Korb

UNIVERSAL-GETRÄNKEHALTER

- Lassen sich am Lenker oder an der Kupplungs-/ Bremsarmatur befestigen; passend für mittelgroße Tassen, Dosen, Flaschen oder Becher
- Bei Nichtgebrauch bleibt nur die Klemme sichtbar
- Die Klemme schwenkt das Getränk in die richtige Position
- Wählen Sie entweder die universelle Korbausführung oder die Ausführung mit Edelstahl-Becher und Montagering
- Sofern nicht anders angegeben: verchromte Oberfläche



0603-0688



0603-0403

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT KORB	
0603-0687	Mit Lenkerklemme mit 1" Durchmesser, glänzend schwarz
0603-0688	Für die meisten 99-24 Big Twin, 96-22 XL (außer RH Sportster) Kupplungs- oder Bremsarmaturhalterungen, glänzend schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MIT EDELSTAHL-BECHER	
0603-0403	Mit Lenkerklemme mit 1" Durchmesser, verchromt
0603-0402	Für die meisten 99-24 Big Twin, 96-22 XL (außer RH Sportster) Kupplungs- oder Bremsarmaturhalterungen, verchromt



BEIFAHRER-GETRÄNKEHALTER

- Sichere Befestigung an den Griffen des Beifahrersitzes bei Touring-Modellen
- Die Klemme wird sicher an den Beifahrer-Haltegriffen mit 1/2" Durchmesser an FLHT und FLHR Modellen befestigt oder kann universell an jedem 1/2", 5/8" oder 3/4" Rohr montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0288	Beifahrer-Getränkehalter mit Korb





THE CLINGER FLASCHENHALTER

- Hält Wasserflaschen, Kraftstoffflaschen oder Feuerlöscher
- Hält eine Flasche mit bis zu 89 mm (3 1/2") Durchmesser; Befestigung an Rohren mit 89 mm (3 1/2") oder kleinerem Durchmesser
- Rutschfester PVC-Stoff an der Innenseite sorgt für Grip
- Elastisches Band rund um den Flaschenhals für mehr Sicherheit
- Kann auf zwei verschiedene Arten befestigt werden: 38 mm (1 1/2") Nylongewebe mit Sicherheitsschnallen für Überrollbügel/Rohre oder durch Durchfädeln der 13 mm (1/2") Nylongurte durch ein vorhandenes Molle-Feld
- Molle-Gewebe auf der Außenseite ermöglicht das Anbringen zusätzlicher Ausrüstung oder Taschen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3501-1838	Der Clinger-Flaschenhalter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0521-2074



0521-1774

LED FLAGGENSTANGE MIT AMERIKANISCHER FLAGGE

- Lässt die Flagge Tag und Nacht erstrahlen
- Integrierte weiße LEDs, die mit jeder 12-V-Quelle betrieben werden können
- Inklusive amerikanischer Flagge, kann aber mit jeder 6" x 9" großen Flagge genutzt werden
- Kein Bohren erforderlich; Halterungen separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-1775	Antennenhalterung
0521-1773	Halterung für 1/2" Rohr, verchromt
0521-2074	Halterung für 1/2" Rohr, schwarz
0521-1774	Halterung für 3/4" Rohr, verchromt
0521-2072	Halterung für 3/4" Rohr, schwarz



0521-2142



0521-2143

FLAGGENSTANGE MIT AMERIKANISCHER FLAGGE

- 12" hoch mit 6" x 9" großer Flagge
- Inklusive vormontierter spitzer Hutmutter und zusätzlicher runder Hutmutter
- 1/4"-20 Gewinde für einfache Montage
- Kompatibel mit Ciro® Flaggenstangenhalterungen (separat erhältlich)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-2142	Edelstahl
0521-2143	Schwarz satiniert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9001-0012	Ersatz-Flagge



KURYAKYN

FLAGGENHALTERUNG MIT FLAGGEN FÜR SENKRECHTE MONTAGE

- Halterung passt auf die meisten Gepäckträger oder alle Rohre mit 1/2" Durchmesser
- Senkrecht montierte Flaggenstange (nicht verstellbar)
- Beinhaltet eine 6" x 11" große USA-Flagge und eine 6" x 9" große POW/MIA-Flagge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-0947	Vertikale Flaggenhalterung



SHOW CHROME

30,5 CM (12") FLAGGENSTANGE MIT FLAGGE UND SPITZE

- Die Flaggenstange wird an alle beliebigen, rohrförmigen Gepäckträger oder Stangen mit 1/2" montiert; kann nicht heruntergeklappt werden
- O-Ringe halten die Flagge
- Enthalten eine amerikanische Flagge 6" H x 9" B aus besonders strapazierfähigem Polyester
- Erhältlich mit Hutmutter als Spitze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-1581	Mit Hutmutter als Spitze



RIVCO

DOPPELFLAGGENHALTERUNG FÜR MONTAGE AM KENNZEICHEN

- Hochwertige Flaggenhalterung und Stangen aus hochglanzpoliertem Edelstahl; kein Rosten oder Beschlagen
- Lässt sich einfach an alle Kennzeichenhalter montieren und bleibt selbst bei hohen Fahrgeschwindigkeiten stabil
- Für 6" x 9" Flaggen (nicht enthalten)
- Inklusive Clips zum Fixieren der Flaggen am Stangenende

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2030-0515	Doppelflaggenhalterung für Kennzeichenhalter



RIVCO

DREIFACH VERCHROMTE ZUSATZAUFNAHME FÜR FLAGGENHALTER

- Aufnahmen halten Stangen bis 1 1/4", werden in einem 15° Winkel zu ihren Untergestellen bearbeitet, sind drehbar und können an Displayflaggen befestigt werden – nach hinten, seitlich oder diagonal angewinkelt oder jede Kombination
- Akzentuiert die Harley-Davidson Tri-Glide Stoßstange von Rivco
- Einzeln erhältlich
- Kompatibel mit ausziehbarem Flaggenmast (ART.-NR. 0521-1173)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0521-2190	Optionale Zusatzaufnahme für Flaggenhalter

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



2212-0724



2212-0727

DRAG Specialties

UHR UND THERMOMETER FÜR MOTORRADLENKER

- Chrom-Gehäuse
- Schwarzes oder silbernes Zifferblatt
- Inklusive Montagematerial

HINWEIS: Verwendet SR626SW Batterie.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0725	Uhr für 1" Lenker
2212-0724	Thermometer für 1" Lenker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2212-0727	Uhr für 1,25" Lenker
2212-0726	Thermometer für 1,25" Lenker



KURYAKYN

UNIVERSAL-HELMSCHLOSS

- Kann an den Rahmenrohren, dem Motorschutzbügel oder anderen Rohren montiert werden
- Verchromt
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Kann am besten an einem 57 mm (2 1/4") langen geraden Stück Rohr befestigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0136-0022	Für Rohre mit einem Durchmesser von 1 1/4" bis 1 1/2"



0502-0571



0502-0574

Ciro

HALTERUNGEN FÜR SPANNGURT

- Bieten einen sicheren und bequemen Ort, um die Spanngurte während Wartungsarbeiten oder beim Transport auf einem Anhänger an der Vorderseite Ihres Motorrads zu befestigen
- Einfache Montage
- Stabile Stahl-Konstruktion
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Ciro® TAC-10 Leuchte ART.-NR. 2001-2439.

HINWEIS: ART.-NR. 0502-0607 passt nicht für H-D Trike-Modelle.



0502-0607

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORNE	
FÜR 14-23 FLHT/FLHX (AUSSER FLHTCUTG, 23 FLHXSE)	
0502-0571	Verchromt
0502-0572	Schwarz
FÜR 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK (AUSSER 23 FLTRXSE)	
0502-0573	Verchromt
0502-0574	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTEN	
FÜR 10-25 H-D MODELLE MIT OEM-BEIFAHRERTRITTBRETTHALTERUNGEN, 16-25 H-D MODELLE MIT OEM-BEIFAHRERFUSSRASTENHALTERUNGEN MIT 2 BOLZEN (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
0502-0607	Schwarz



4301-0871



4301-0872



4301-0870



ONEDESIGN™ POWERSPORT PROTECTION

AUFKLEBER FÜR NUMMERNSCHILD

- Drei Größen und Stile erhältlich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4301-0871	Boss - 61 mm x 70,4 mm (2,4" x 2,77")
4301-0872	Gentlemen - 52,8 mm x 70,4 mm (2,4" x 2,07")
4301-0870	King - 45,4 mm x 70 mm (1,78" x 2,75")

SW-MOTECH®

SW-MOTECH STICKER

- Perfekt für die Personalisierung jedes Motorrads oder Gepäcks

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4320-2482	Bulle, reflektierend (130 mm x 97 mm)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2401-0967



2401-0984

2401-1025



2401-1039

M-EIGHT SCHRAUBEN-KITS

- Motorkits enthalten Schrauben für Kupplungsdeckel, seitliche und obere Getriebedeckel, Starter, Zündungsdeckel, Stößelblock, Getriebelagergehäuse, Kipphebelabdeckung, äußeres Primär und Kurbelgehäuse

VERCHROMT			
BESCHREIBUNG	**MODELLE**	**GERÄNDELT ART.-NR.**	**GLATT ART.-NR.**
Nockenwellendeckelschrauben-Kit	Für 17-23 M-Eight (alle)	**2401-0974**	**2401-0975**
Schrauben-Kit für Kupplungsdeckel (Halbrundkopf Torx®)	Für 17-23 M-Eight (alle außer 19-22 Softail)	**-**	**2401-0991**
Kurbelgehäuseschrauben-Kit	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**2401-0972**	**2401-0973**
Motorschrauben-Kit	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, FLHTCUTG/FLRT	**2401-0966**	**2401-0967**
Stößelblockschrauben-Kit	Für 17-23 M-Eight (alle)	**2401-0968**	**2401-0969**
Kipphebelabdeckungsschrauben-Kit	Für 17-23 M-Eight (alle)	**2401-0970**	**2401-0971**
Lenkerarmaturen-Schraubenkit	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**-**	**2401-0984**
Anlasserschrauben-Kit	Für 17-23 M-Eight (alle)	**2401-0977**	**2401-0978**
Schrauben-Kit für Zündungsdeckel (Halbrundkopf Torx)	Für 17-23 M-Eight (alle)	**-**	**2401-0976**
Getriebelagergehäuse-Schraubenkit	Für 17-23 M-Eight (alle)	**-**	**2401-0982**
Schrauben-Kit für obere Getriebeabdeckung	Für 17-23 M-Eight (alle)	**-**	**2401-0988**
Schrauben-Kit für seitliche Getriebeabdeckung	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**2401-0979**	**2401-0980**

SCHWARZ VERCHROMT			
BESCHREIBUNG	**MODELLE**	**GERÄNDELT ART.-NR.**	**GLATT ART.-NR.**
Motorschrauben-Set	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK, FLHTCUTG/FLRT	**2401-1017**	**2401-1018**
Stößelblockschrauben-Kit	Für 17-23 M-Eight (alle)	**2401-1019**	**2401-1020**
Kipphebelabdeckungsschrauben-Kit	Für 17-23 M-Eight (alle)	**-**	**2401-1022**
Kurbelgehäuseschrauben-Kit	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**-**	**2401-1024**
Nockenwellendeckelschrauben-Kit	Für 17-23 M-Eight (alle)	**2401-1025**	**2401-1026**
Schrauben-Kit für Zündungsdeckel	Für 17-23 M-Eight (alle)	**2401-1027**	**-**
Anlasserschrauben-Kit	Für 17-23 M-Eight (alle)	**-**	**2401-1029**
Schrauben-Kit für seitliche Getriebeabdeckung	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**2401-1030**	**2401-1031**
Getriebelagergehäuse-Schraubenkit	Für 17-23 FLHX/FLTRX/FLHT/FXST/FLHTCUG	**2401-1032**	**2401-1033**
Lenkerarmaturen-Schraubenkit	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**-**	**2401-1035**
Schraubensatz für hintere Bremssteuerung	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**-**	**2401-1037**
Schrauben-Kit für obere Getriebeabdeckung	Für 17-23 M-Eight (alle)	**-**	**2401-1039**
Schrauben-Kit für äußeres Primär	Für 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**2401-1040**	**2401-1041**
Schrauben-Kit für Kupplungsdeckel (Halbrundkopf Torx®)	Für 17-23 M-Eight (alle außer 19-21 Softail)	**-**	**2401-1042**



2401-0572



2401-0575

SCHWARZ VERCHROMTE INNENSECHSKANTSCHRAUBEN-SETS

- Erhältlich entweder mit gerändeltem oder glatt poliertem Kopf
- Komplette Motor-Sets für Big Twin enthalten Schrauben für Primär, Nocke, Nockenwellensensor, Kupplung, Rockerbox, oberer Getriebedeckel, seitlicher Getriebedeckel, Stößelblock und Kupplungsdeckel
- Komplette Motor-Sets für XL enthalten Schrauben für Primär, Nocke, Kupplung, Stößelblock, Zündungsdeckel, Rockerbox und Motorgehäuse

BESCHREIBUNG	**MODELLE**	**GERÄNDELT ART.-NR.**	**GLATT ART.-NR.**
FÜR BIG TWIN			
Komplettes Motor-Set	Für 07-17 FXST/FLST/FXD (außer FXCW/C und FXSB/SE)	**2401-0562**	**2401-0563**
Primärdeckel-Set	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	**-**	**2401-0571**
Nockenwellendeckel-Set	Für 99-17 Twin Cam	**2401-0572**	**2401-0573**
FÜR XL			
Primärdeckel-Set	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	**2401-0574**	**2401-0575**
Nockenwellendeckel-Set	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	**2401-0576**	**-**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2401-0762

2401-0768





DS-190878S



DS-190875

VERCHROMTE INNENSECHSKANTSCHRAUBEN-SETS

- Innensechskantschrauben-Sätze für nahezu jedes Custom-Bedürfnis
- Komplette Motor-Sets für 07 und spätere Big Twin enthalten Schrauben für Primär, Nocke, Nockenwellensensor, Kupplung, Rockerbox, oberer Getriebedeckel, seitlicher Getriebedeckel, Stößelblock und Kupplungsdeckel
- Komplette Motor-Sets für 04 und spätere XL enthalten Schrauben für Primär, Nocke, Kupplung, Stößelblock, Zündungsdeckel, Rockerbox und Motorgehäuse
- Komplette Motor-Sets für 86-03 XL enthalten Schrauben für Nocke, Primär, Generator, Ritzel, Rockerbox, obere Motorhalterung, Stößelblock, Zündungs- oder Magnetzündungsdeckel
- Erhältlich mit gerändeltem oder glatt poliertem Kopf

BESCHREIBUNG	MODELLE	GERÄNDELT ART.-NR.	GLATT ART.-NR.
FÜR BIG TWIN			
Komplettes Motor-Set	Für 07-17 FXST/FLST/FXD (außer FXCW/C und FXSB/SE)	**2401-0762**	**2401-0763**
Nockenwellendeckel-Set	Für 99-17 Twin Cam	**-**	**DS192396**
Kupplungsdeckel-Set (Halbrundkopf Torx®)	Für 99-17 Twin Cam	**-**	**2401-0768**
Lenkerklemme (keine Pullbacks) 1 1/4" L	Für 99-17 Twin Cam	**DS-190717**	**DS-190717S**
Hebelhalterung für Lenker und Hauptzylinderabdeckung	Für 99-17 Twin Cam (außer 08-14 Dressers)	**-**	**DS-190716**
Kennzeichen-Montageschraubensatz	Für alle Modelle	**DS-190726**	**-**
Schrauben-Kit für Stößelblock	Für 99-17 Twin Cam	**-**	**DS192397**
Primärdeckel-Set	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	**2401-0771**	**2401-0772**
Primärdeckel-Set	Für 07-17 FXST/FLST/FXD (außer FXCW/C, FXSB/SE)	**2401-0769**	**2401-0770**
S&S Super-B Luftfilter und Vergaser	Für S&S Vergaser	**DS-190795**	**-**
Seitenblenden-Set	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	**2401-0775**	**2401-0776**
Seitenblenden-Set	Für 07-17 FXST/FLST/FXD	**2401-0773**	**2401-0774**
Seitliche Getriebeabdeckung	Für 99-06 Twin Cam	**DS-190382**	**DS-190382S**
Getriebeabdeckung und Lagerstützplatte	Für 00-06 FXST/FLST; 99-05 FXDWG	**-**	**DS-190881S**
FÜR XL			
Komplettes Motor-Set	Für 91-03 XL	**DS-190874**	**DS-190874S**
Komplettes Motor-Set	Für 86-90 XL	**DS-190805**	**-**
Nocke, Kurbelgehäuse, Ritzelabdeckung und hintere Hauptzylinder-Halterung	Für 91-03 XL	**-**	**DS-190878S**
Nocke, Primär, Ritzelabdeckung und Ölkontrollschraube	Für 86-90 XL	**DS-190798**	**DS-190798S**
Nockenwellendeckel-Set	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	**2401-0777**	**2401-0778**
Nockenwellendeckel-Set	Für 91-03 XL	**DS-190768**	**DS-190768S**
Nockenwellendeckel-Set	Für 86-90 XL	**DS-190875**	**-**
Kupplungsdeckel-Set (Halbrundkopf Torx®)	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	**-**	**2401-0779**
Lenkerklemme (keine Pullbacks) 1 1/4" lang	Für 86-20 XL	**DS-190717**	**DS-190717S**
Hebelhalterung für Lenker und Hauptzylinderabdeckung	Für 86-03 XL	**-**	**DS-190716**
Zündungsdeckel-Set (Halbrundkopf Torx)	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	**2401-0782**	**-**
Zündungsdeckel-Set (Halbrundkopf)	Für 86-03 XL	**DS-190871**	**-**
Primärdeckel-Set	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	**2401-0783**	**2401-0784**
Primär, Ritzelabdeckung und Schalthebel	Für 91-03 XL	**DS-190863**	**-**
Rockerbox-Halterung mit Unterlegscheibe	Für 86-03 XL	**DS-190813**	**DS-190813S**
Gabelbrücken-Klemmbolzen	Für 86-E87 XL	**DS-190743**	**-**

2401-0101



2401-0124



SCHRAUBEN-KITS

- Erhältlich als komplette Kits oder einzelne Teile mit gerändelt verchromter oder poliert verchromter Oberfläche

ART.-NR.	MODELL	VERSCHLUSSTYP
KOMPLETTER MOTOR		
DS-189712	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	Poliert, verchromt, Innensechskant
2401-0101	Für 04-22 XL (außer RH Sportster)	Poliert, verchromt, Innensechskant
NOCKENWELLENDECKEL		
DS-189714	Für 99-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 99-17 Dyna, 00-17 FXST/FLST	Poliert, Innensechskant
PRIMÄRDECKEL		
DS-189727	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	Poliert, verchromt, Innensechskant
DS-189748	Für 00-17 Softail, 99-05 Dyna	Poliert, verchromt, Innensechskant
2401-1129	Für 07-16 Touring (außer FXCW/C, FXSB)	Poliert, verchromt, Innensechskant

ART.-NR.	MODELL	VERSCHLUSSTYP
VORDERER BREMSSATTEL		
2401-0123	Für 00-07 Big Twin (außer Springer), 00-07 XL, 02-05 V-Rod	Gerändelt, verchromt, Innensechskant
HINTERER BREMSSATTEL		
2401-0124	Für 00-07 Big Twin (außer 06-07 FXST), 00-03 XL	Gerändelt, verchromt, Innensechskant
SEITLICHE GETRIEBEDECKEL		
2401-1128	Für 07-16 Touring	Poliert, verchromt, Innensechskant
2401-1126	Für 06-17 Dyna	Poliert, verchromt, Innensechskant
KIPPHEBELABDECKUNGEN		
2401-1137	Für 99-17 Twin Cam	Poliert, verchromt, Innensechskant

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

Colony Where Excellence Is a Standard

INNENSECHSKANT-SCHRAUBEN-KIT



- Hochwertige, verchromte Oberfläche
- Die Sets enthalten alles Erforderliche für die Montage von Kipphebelgehäusen, Primärdeckel, Stößelblock, Getriebedeckel, Ölpumpe, Luftfilter, Nockenwellendeckel, Zündungsdeckel, Zündeinstellungsstopfen und Motorhalterungen
- Befestigungsmittel für Motorgehäuse und Ölleitungsabdeckung sind ebenfalls enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0428	Für 07-17 FXST/FLST (außer FLSS/FLSTSBS)

Colony Where Excellence Is a Standard

VERCHROMTES MONTAGEMATERIAL UND SCHRAUBEN-KITS FÜR MOTORHALTERUNG



- Individuelles Set mit verchromten Schrauben und Hutmuttern für spezielle Anwendungen
- Kits mit gerändelten Schrauben enthalten verchromte Innensechskantschrauben, Muttern und Unterlegscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0909	Für 09-16 FLHT/FLHX/FLHR/FLTR

PROVEN S&S PERFORMANCE

KOPFSCHRAUBEN KIT



- Enthält acht 3,374" Kopfschrauben und acht 0,100" Unterlegscheiben
- Zur Verwendung mit Twin Cam-Style Zylinderköpfen von S&S und Custom-Anwendungen, die gleichlange Kopfschrauben erfordern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0930-0023	Für 88"/95"/100"/106"/107"/110"/111" Motoren

PROVEN S&S PERFORMANCE

KOPFSCHRAUBEN KIT



- 12-Kant Bolzen
- Komplettes Set

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0893	Für 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster)

PROVEN S&S PERFORMANCE

KOPFSCHRAUBEN KIT

- Aus wärmebehandeltem 8640 Stahl
- Ultimative Zugfestigkeit von 200.000 psi
- Stabiler als die Originalschrauben
- Langlebige, schwarze Oxidbeschichtung
- Geformte Gewinde
- Kaltgeformter $^{9}/_{16}$" 12-Kant-Kopf mit fester Unterlegscheibe
- Wiederverwendbar
- Als 8er-Set erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1106	Für 17-25 M-Eight

GARDNER WESTCOTT

SCHRAUBEN-KITS

DS175006



DS189390



- Kits enthalten polierte Edelstahl- oder polierte, verchromte Stahl-Innensechskantschrauben
- Motor-Sets für Twin Cam enthalten Montagematerial für Nockenwellendeckel, Primärdeckel, seitlicher Getriebedeckel, Ölleitungsabdeckung, Stößelblock, Rockerbox, vorderes Innenprimär, Unterlegscheibe, Motor und Getriebehalterung
- Seitenblenden-Sets umfassen Nocke, Primär, Ölleitungsabdeckung und seitlichen Getriebedeckel
- Primär-Sets umfassen Primär-, Inspektions- und Kupplungsdeckel

BESCHREIBUNG	MODELL	VERCHROMTER STAHL	EDELSTAHL
Nockenwellendeckel	99-17 Twin Cam	**DS175006**	-
Schrauben für Stößelblock	99-17 Twin Cam	**DS175023**	-
Motor Set	99-06 FLHT/FLHR	-	**DS189372**
Motor Set	07-17 FXST/FLST	**2401-0282**	-
Motor Set	Für 99-05 FXD	**DS175001**	-
Zündungsdeckel-Schrauben	99-17 Twin Cam	**DS175025**	-
Primär-Set	00-06 FXST/FLST, 99-05 FXD	**DS175007**	**DS189377**
Primär- und Kupplungsdeckel	Für 17-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK	**2401-1001**	-
Primär- und Kupplungsdeckel	07-16 FLT/FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	**2401-0278**	-
Primär- und Kupplungsdeckel	Für 07-17 FXST/FLST (außer FXCW/C/FXSB), 06-17 FXD	**2401-0299**	-
Primär-Set	99-06 FLHT/FLHR	**DS175008**	**DS189378**
Motor Set	00-06 FXST/FLST	-	**DS189370**
Rockerbox-Schrauben	99-16 Twin Cam	**DS175021**	-
Seitenblenden, Nocke, Primär mit Kupplungs- und Getriebedeckel	07-17 FXD	**2401-0298**	-
Seitenblenden, Nocke, Primär mit Kupplungs- und Getriebedeckel	07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR	**2401-0297**	-
Schaltergehäuse-Schrauben	99-17 Twin Cam, 96-22 XL (außer RH Sportster)	**DS175022**	**DS189390**
Schrauben für seitliche Getriebeabdeckung	07-17 FXST/FLST	**2401-0276**	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

FEULING

KOPFSCHRAUBEN KITS



2401-0946

- Hochwertige gehärtete Sechskantschrauben aus Edelstahl mit polierter korrosionsbeständiger „Show" Oberfläche
- Zugfestigkeit für 180.000 psi bemessen; hochwertiger und stabiler als OEM-Teile und als Befestigungen der Güteklasse 8
- Präzisionsgerolltes J-Gewinde für optimalen Eingriff, um Festfressen zu verhindern und ein gleichmäßigeres Belastungsmoment zu begünstigen
- Flanschschraubendesign und gehärtete, angefaste Unterlegscheiben bieten gleichmäßige Lastverteilung für optimale Abdichtung von Oberflächen - verhindern Lecks
- Beseitigen Gewindeprobleme verbunden mit verchromtem und weichem Edelstahl-Montagematerial
- Hergestellt von ARP® nach genauen Spezifikationen von Feuling®

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0946	Für 17-25 M-Eight (3,125" unter Kopflänge)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0825	Für 99-17 Twin Cam, 92-22 XL (außer RH Sportster), 00-09 Buell



GARDNER WESTCOTT

CHROM KOPFSCHRAUBEN KITS

- Enthält vier lange und vier kurze Kopfschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189756	Für 99-17 Twin Cam und 92-22 XL (außer RH Sportster)



2401-0956

Edeny Where Excellence Is a Standard

VERZINKTE KOPFSCHRAUBEN SETS

- 12-Kant Ersatzkopfschrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0956	Für 99-17 Twin Cam und 92-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 16480-92, 16478-85A
2401-0955	Für 86-91 XL; ers. OEM-NR. 16480-85A, 16478-85A

FEULING ARP automotive racing products

BOLZEN- UND MUTTER-KIT FÜR KIPPHEBELWELLE

- Halten Zylinderköpfe vom Reißen ab
- Feuling®-Kipphebelwellenbolzen und -muttern reduzieren die Belastung an Original- und SE-Zylinderköpfen, die eine sehr schwache Verbindung zu den Kipphebelwellen-Abstandsbolzen haben
- Bei Verwendung des Bolzens wird ein Teil der Belastung vom Abstandsbolzen auf den Bolzen übertragen
- Sehr empfehlenswert bei der Verwendung von Nockenwellen mit höherem Hub und schwerere Ventilfedern



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1045	Für 17-25 M-Eight



PROVEN S&S PERFORMANCE

KIPPHEBEL-BOLZENSATZ

- Verlängern die Lebensdauer Ihrer Zylinderköpfe
- Verhindert Schäden an den Kipphebeln
- Nach der Montage die Kipphebelmuttern nachziehen
- 12-Kant-Muttern
- Mit schwarzer Oxidbeschichtung
- Als Kit erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1139	Für 17-25 M-Eight



Kibblewhite Precision Machining Manufacturer of Valvetrain Components

BOLZEN- UND MUTTER-KIT FÜR KIPPHEBELWELLE

- Die Bolzen bestehen aus wärmebehandelter, bis 180.000 psi bemessener Stahllegierung in Luftfahrtqualität
- Die Muttern sind aus hochfestem Billetstahl bearbeitet und wärmebehandelt
- Muttern und Bolzen haben für ultimative Festigkeit gerollte Gewinde
- Alle für eine bessere Korrosionsbeständig mit schwarzer Oxidbeschichtung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1107	Für 17-25 M-Eight



GARDNER WESTCOTT

ROCKER BOX MONTAGEKIT

- Kit enthält alle notwendigen Sechskantschrauben, Innensechskantschrauben und Unterlegscheiben, um zwei Rockerboxen zu montieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190307	Für 86-03 XL



Edeny Where Excellence Is a Standard

KIPPHEBELABDECKUNGSSCHRAUBEN-KIT

- Kit enthält acht Senkschrauben mit konkaven Unterlegscheiben und acht Genuine James Unterlegscheiben aus Papier

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189703	Für 86-03 XL

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2401-1743



2401-1771



2401-1772

12-KANT TITAN-BOLZENSÄTZE FÜR ROCKER BOX

- CNC-bearbeitet und aus massivem Titan
- Mit gebohrtem Schraubenkopf und Lochdesign am Schraubenflansch
- Geringeres Gewicht im Vergleich zu Original- und Edelstahlschrauben
- Beinhalten alle erforderlichen Bolzen für die vorderen und hinteren Rockerbox-Abdeckungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT	
2401-1743	Poliert
2401-1744	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT (FORTS.)	
2401-1745	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
2401-1770	Poliert
2401-1771	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM (FORTS.)	
2401-1772	Gold



2401-1737



2401-1738



2401-1739

12-KANT TITAN-BOLZENSÄTZE FÜR STÖSSELBLOCK

- CNC-bearbeitet und aus massivem Titan
- Mit gebohrtem Schraubenkopf und Lochdesign am Schraubenflansch
- Geringeres Gewicht im Vergleich zu Original- und Edelstahlschrauben
- Beinhalten alle erforderlichen Bolzen für jeden Stößelblock

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT, 99-17 TWIN CAM	
2401-1737	Poliert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT, 99-17 TWIN CAM (FORTS.)	
2401-1738	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT, 99-17 TWIN CAM (FORTS.)	
2401-1739	Gold



2401-1758



2401-1735



2401-1766

12-KANT TITAN-BOLZENSATZ FÜR NOCKENWELLENDECKEL UND ZÜNDUNGSDECKEL

- CNC-bearbeitet und aus massivem Titan
- Mit gebohrtem Schraubenkopf und Lochdesign am Schraubenflansch
- Geringeres Gewicht im Vergleich zu Original- und Edelstahlschrauben
- Beinhaltet alle erforderlichen Bolzen für den Nockenwellendeckel und den Zündungsdeckel, sofern nicht anders angegeben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
2401-1758	Poliert
2401-1759	Schwarz
2401-1760	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL	
2401-1734	Poliert
2401-1735	Schwarz
2401-1736	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
2401-1764[1]	Poliert
2401-1765[1]	Schwarz
2401-1766[1]	Gold

[1] Enthält KEINE Bolzen für den Zündungsdeckel.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

ARLEN NESS

2401-1774



2401-1751





2401-1763

12-KANT TITAN-BOLZENSÄTZE FÜR GETRIEBE-SEITENDECKEL UND TRAP DOOR

- CNC-bearbeitet und aus massivem Titan
- Mit gebohrtem Schraubenkopf und Lochdesign am Schraubenflansch
- Geringeres Gewicht im Vergleich zu Original- und Edelstahlschrauben
- Beinhalten alle erforderlichen Bolzen für den Getriebe-Seitendeckel und die Trap Door

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 21-25 M-EIGHT MIT GETRIEBEABDECKUNG FÜR SEILZUGBETÄTIGUNG	
2401-1774	Poliert
2401-1753	Schwarz
2401-1754	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-20 M-EIGHT MIT GETRIEBEABDECKUNG FÜR HYDRAULIKBETÄTIGUNG	
2401-1749	Poliert
2401-1751	Schwarz
2401-1752	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
2401-1761	Poliert
2401-1762	Schwarz
2401-1763	Gold

12-KANT TITAN-BOLZENSÄTZE FÜR OBEREN GETRIEBEDECKEL

- CNC-bearbeitet und aus massivem Titan
- Mit gebohrtem Schraubenkopf und Lochdesign am Schraubenflansch
- Geringeres Gewicht im Vergleich zu Original- und Edelstahlschrauben
- Beinhalten alle erforderlichen Bolzen für den oberen Getriebedeckel



2401-1756

2401-1757



2401-1747

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE, 25 SOFTAIL	
2401-1756	Poliert
2401-1773	Schwarz
2401-1757	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL TRIKE, 18-24 SOFTAIL, 07-17 TWIN CAM	
2401-1746	Poliert
2401-1747	Schwarz
2401-1748	Gold



2401-1728





2401-1732





2401-1769



12-KANT TITAN-BOLZENSÄTZE FÜR PRIMARY COVER

- CNC-bearbeitet und aus massivem Titan
- Mit gebohrtem Schraubenkopf und Lochdesign am Schraubenflansch
- Geringeres Gewicht im Vergleich zu Original- und Edelstahlschrauben
- Beinhalten alle erforderlichen Bolzen für das äußere Primary Cover

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 TOURING	
2401-1728	Poliert
2401-1729	Schwarz
2401-1730	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL	
2401-1731	Poliert
2401-1732	Schwarz
2401-1733	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-17 TWIN CAM	
2401-1767	Poliert
2401-1768	Schwarz
2401-1769	Gold

12-KANT TITAN-BOLZENSÄTZE FÜR KUPPLUNGSDECKEL

- CNC-bearbeitet und aus massivem Titan
- Mit gebohrtem Schraubenkopf und Lochdesign am Schraubenflansch
- Geringeres Gewicht im Vergleich zu Original- und Edelstahlschrauben
- Beinhalten alle erforderlichen Bolzen für den Kupplungsdeckel



2401-1740



2401-1742



2401-1791

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 07-25 DRESSER, 07-17 SOFTAIL, 07-17 DYNA	
2401-1740	Poliert
2401-1741	Schwarz
2401-1742	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 18-25 SOFTAIL	
2401-1790	Poliert
2401-1791	Schwarz
2401-1792	Gold

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

M-EIGHT BOLZENSÄTZE

BOLZEN

- Bolzen aus 4140 Chrom-Molybdän, in Öl abgeschreckt und wärmebehandelt auf 39-44 HRC
- Zugfestigkeit von 180.000 psi
- Abgerundete statt flache Gewindespitzen verbessern die Ermüdungsfestigkeit
- Anschlagschulter für einheitliche Montagehöhe

KOPFSCHRAUBEN

- Wiederverwendbar
- 14 % mehr als beim Original
- Wärmebehandelter 8640 Stahl
- Zugfestigkeit von 200.000 psi
- Langlebige, schwarze Oxidbeschichtung
- $^{9}/_{16}$" 12-Kant-Köpfe mit festen Unterlegscheiben
- Geformte Gewinde
- Kaltgeformte Köpfe
- Kompatibel mit MLS- oder Graphit-Kopfdichtungen



2401-1621



2401-1622

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 17-25 M-EIGHT	
2401-1621	Stehbolzen- und Bolzen-Satz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR ALLE 17-25 M-EIGHT (FORTS.)	
2401-1622	Stehbolzensatz (8er-Pack)

ERSATZ-STEHBOLZEN

- Hochwertige Ersatz-Stehbolzen bieten erhöhte Festigkeit und längere Haltbarkeit
- Erfüllen oder übertreffen die OEM-Standards
- Erhältlich in 8er-Packs



2401-0886

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0886	Für 99-17 Twin Cam

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0888	Für 86-22 XL (außer RH Sportster)

STEHBOLZEN-KIT

- In Festigkeit und Performance überlegen; designt, um die Anforderungen von High-Performance Motoren zu übertreffen
- Original-Ersatz; wiederverwendbare Bolzen für alle V-Twin Motoren empfohlen
- Präzisionsgerolltes J-Gewinde für optimalen Eingriff, um Festfressen zu verhindern und ein gleichmäßigeres Belastungsmoment zu begünstigen
- Hergestellt von ARP® nach genauen Spezifikationen von Feuling®
- Kits enthalten acht Stehbolzen, Moly Schmiermittel und Gewindedichtung



2401-0948

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0948	Für 17-25 M-Eight

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0201	Für 99-17 Twin Cam

STEHBOLZEN/ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN-KITS

- Verhindern frühzeitigen Ausfall von Kopf- und Zylinderfußdichtung
- Original-Ersatz; wiederverwendbare Bolzen und Kopfschrauben für alle V-Twin Motoren empfohlen
- Designt, um die Anforderungen von High-Performance Motoren zu übertreffen
- Präzisionsgerolltes J-Gewinde verhindert Festfressen und begünstigt ein gleichmäßigeres Belastungsmoment
- Bolzen aus wärmebehandeltem 8740 Chrom-Molybdän; polierte Kopfschrauben aus speziellem legiertem Edelstahl
- Hergestellt von ARP® nach genauen Spezifikationen von Feuling®
- Kit enthält acht Stehbolzen, acht Kopfschrauben, Schmiermittel für die Montage und Gewindedichtung



2401-0128

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0947	Für 17-25 M-Eight

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0128	Für 99-17 Twin Cam

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

STEHBOLZEN

- Aus in den USA gefrästen und bis 180.000 psi zertifizierten Materialien in Luftfahrtqualität
- Der Körper des Bolzens hat die gleiche Größe wie der größte Durchmesser des Bolzengewindes, dies macht Bolzen und Körper stabiler
- Die komplette Oberfläche wurde geschliffen, um alle Unebenheiten eines Standard grob-gefrästem Materials zu entfernen, was auch Kerbempfindlichkeit entfernt
- Gewinde werden unter hydraulischer Kraft gerollt, so entstehen die stärksten Gewinde, die möglich sind
- In den letzten Gewindegang wurde ein Radius geschliffen, um das Potenzial eines Ausfalles der Schraube an diesem Punkt zu reduzieren
- Im 8er-Set erhältlich



2401-1105

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1105	Für 17-25 M-Eight; ers. OEM-NR. 16800063
2401-0578	Für 99-17 Twin Cam: ers. OEM-NR. 16834-99A
DS-199770	Für 86-22 XL (ausser RH Sportster);ers. OEM-NR. 16832-86-C

ERSATZ-STEHBOLZEN-SETS

- Wärmebehandelt für Festigkeit und Langlebigkeit
- Erreichen oder übertreffen Erstausrüstung
- Als 8er-Set erhältlich



DS-189952

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1122	Für 99-17 Twin Cam: ers. OEM-NR. 16834-99A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189952	Für 86-22 XL (ausser RH Sportster);ers. OEM-NR. 16832-86A



2401-1097



2401-1101

DRESS UP PREMIUM BEFESTIGUNGS-KITS

- Top Motorbauer bestehen auf Qualitäts-Befestigungsmittel! Befestigen Sie Ihren Motor mit ganzem Vertrauen
- Hochwertige gehärtete 12-Kant-Schrauben aus Edelstahl mit polierter „Show" korrosionsbeständiger Oberfläche
- Mit präzisionsgerolltem Gewinde für optimalen Eingriff, um Festfressen zu verhindern und ein gleichmäßigeres Belastungsmoment zu begünstigen
- Flanschschraubendesign bietet gleichmäßige Lastverteilung für optimale Abdichtung von Oberflächen - verhindert Lecks
- Eliminieren Gewindeprobleme verbunden mit verchromtem Montagematerial
- Zugfestigkeit für 170.000 psi bemessen; hochwertiger und stabiler als OEM-Teile und fester als Befestigungen der Güteklasse 8
- Hergestellt von ARP® nach genauen Spezifikationen von Feuling®
- Kits beinhalten Moly Schmiermittel für die Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DRESS-UP-KITS FÜR PRIMÄR/GETRIEBEABDECKUNG	
2401-0952[1]	Für 17-25 FLHXRS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL Trike (beinhaltet Primärdeckel, Kupplungsdeckel, oberen Getriebedeckel, rechtes Getriebelagergehäuse, Kupplungsauslöserdeckel, Sensoren und Bolzen für die Befestigung des Motors am Getriebe)
2401-1095	Für 07-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
2401-1094	Für 00-06 Touring-Modelle (beinhaltet Primärdeckel, Kupplungsdeckel, Inspektionsdeckel, oberen Getriebedeckel, Getriebelagergehäuse, Kupplungsauslöserdeckel, Drehzahlsensor und Bolzen für die Befestigung des Motors am Getriebe)
2401-1043	Für 18-25 Softail (beinhaltet Primär, Motor-an-Getriebe, Kupplungsdeckel, Kupplungsauslöserdeckel, oberen Lagergehäusedeckel und Montagematerial für den oberen Getriebedeckel)
2401-1097	Für 07-17 Softail (außer FXSB/FXCW/FXCWC)
2401-1096	Für 00-06 Softail
2401-1093	Für 06-17 Dyna
2401-1092	Für 99-05 Dyna (beinhaltet Primärdeckel, Kupplungsdeckel, Inspektionsdeckel, oberen Getriebedeckel, Getriebelagergehäuse, Kupplungsauslöserdeckel, Drehzahlsensor und Bolzen für die Befestigung des Motors am Getriebe)
2401-1100	Für 04-22 XL (außer RH Sportster) (enthält Primärdeckel, Kupplungsdeckel und erforderliche Unterlegscheiben)
2401-1616	Für 91-03 XL (beinhaltet Primärdeckel, Kupplungsdeckel und 1/4" Edelstahl-Unterlegscheiben)
DRESS-UP-KITS FÜR FAHRWERK	
2401-1099[1]	Für 20-24 FLTRK, 17-23 FLTRU/FLTRX/FLTRXS (außer 23 FLTRXSE) (beinhaltet vier Gehäuse mit Unterlegscheibe, zwei vordere Blinker, vier Montageteile für vorderen Bremssattel, vier Montageteile für Vorderradschutzblech, zwei Montagebolzen für Beifahrerfussrasten, zwei Montageteile für hinteren Hauptbremszylinder, fünf vordere Schwinggummi-Motorhalterungen, zwei untere Motorschutzbügel, zwei vordere Trittbretter, zwei hintere Fahrer-Trittbretter, vier Kennzeichen-Montageteile, vier 1/4" Sicherungsmuttern, vier 5/16" Unterlegscheiben und ein Ultra Torque-Schmiermittel)
2401-1044	Für 18-25 Softail (enthält Montagematerial für hintere Schutzblechhalterung, seitliche Batteriebox-Abdeckung, Schaltgestänge, Schaltarm mit Mutter und Unterlegscheibe und hinteren Hauptbremszylinder)
2401-1101	Für 04-17 XL (beinhaltet vorderen Bremssattel, vordere Bremsscheibe, Gabelschellen, hintere Schutzblechstreben, hintere Bremsscheibe, Leitungsklemme für hinteren Hauptbremszylinder, hinteren Riemenschutz und die erforderlichen Unterlegscheiben)
2401-1617	Für 91-03 XL (enthält vordere Bremssattelhalterung, Gabelklemmen, hintere Schutzblechstreben, hintere Bremsscheibe, hinterer Hauptbremszylinder, hinterer Riemenschutz, Spannungsreglerhalterung, Achsmutter, 1/4" Unterlegscheiben, 5/16" Unterlegscheiben, 3/8" Unterlegscheiben und 1/2" Unterlegscheiben)

[1] Nicht für 23-25 Modelle mit 121" VVT-Motoren.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FEULING ARP automotive Racing products



2401-0951



2401-1056



2401-0815



2401-0812



2401-0813



2401-0816

12-KANT MOTORBEFESTIGUNGS-KITS

- Top Motorbauer bestehen auf Qualitäts-Befestigungsmittel! Befestigen Sie Ihren Motor mit ganzem Vertrauen
- Hochwertiger, wärmebehandelter 12-Kant Edelstahl
- Mit präzisionsgerolltem Gewinde für optimalen Eingriff, um Festfressen zu verhindern und ein gleichmäßigeres Belastungsmoment zu begünstigen
- Flanschschraubendesign bietet gleichmäßige Lastverteilung für optimale Abdichtung von Oberflächen - verhindert Lecks
- Zugfestigkeit für 170.000 psi bemessen; hochwertiger und stabiler als OEM-Teile und fester als Befestigungen der Güteklasse 8
- Hergestellt von ARP® nach genauen Spezifikationen von Feuling®
- Alle Kits beinhalten Moly Schmiermittel für die Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BOLZENBEFESTIGUNGS-KITS FÜR MOTORGEHÄUSE	
2401-0992	Für 17-25 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK
2401-1055	Für 18-25 Softail
2401-0809	Für 99-17 Twin Cam A-Motoren
2401-0810	Für 00-17 Twin Cam B-Motoren
EXTERNES MOTORBEFESTIGUNGS-KIT	
2401-0951	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL Trike (umfasst Nockenwellendeckel, Stößelblockabdeckungen, Kipphebelabdeckungen, Gehäuseschrauben, Ölleitungen, Volt-Regler, Auspuffstehbolzen und Sicherungsmuttern)
2401-1056	Für 18-25 Softail (beinhaltet Nockenwellendeckel, Stößelabdeckungen, Kipphebelabdeckungen, Gehäusebolzen, Unterlegscheiben, Kopfschrauben/Hupen-/Motor-Halterung, Ölleitungshalterungen, Kopfbefestigungsschrauben, Kopfstabilisatorbolzen mit HD-Unterlegscheibe, Auspuffbolzen und Auspuffmuttern)
2401-1091	Für 99-17 Twin Cam A/B-Motoren (beinhaltet Nockenwellendeckel, Stößelblöcke, Kipphebelgehäuse, Gehäusebolzen, Ölfilter-Adapter, Kurbelwellensensor und Auspuffbolzen)
2401-1098	Für 04-17 XL (beinhaltet rechte Seitenblende, Stößelblöcke, Kipphebelabdeckungen, vordere Motorhalterung, Gehäusebolzen, Kurbelwellensensor, erforderliche Unterlegscheiben und Innensechskant-Linsekopfschrauben für Zündungsdeckel)
2401-1615	Für 91-03 XL (enthält rechten Motordeckel, mittlere Motor-/Chokezug-Halterung, Stößelblöcke, Kipphebelabdeckungen, vordere obere Motorhalterungsmutter, Motorgehäusebolzen, Zündungsdeckel, $^1/_4$" Unterlegscheiben, $^3/_8$" HD Unterlegscheiben, $^5/_{16}$" Unterlegscheiben und $^3/_8$"
STÖSSELBLOCK, NOCKENWELLENDECKEL, ÖLFILTER-ADAPTER, SENSORKIT	
2401-0811	Für 99-17 Twin Cam (22 Stück)
STÖSSELBLOCKSCHRAUBEN-KIT	
2401-0874	Für 99-17 Twin Cam (8 Stück)
BOLZEN/MUTTERN-KIT FÜR ROCKERBOX/ROCKERSHAFT, INTERN	
2401-0994	Für 17-25 M-Eight (schwarzoxid)
HALTERUNGSSATZ KIPPHEBELGEHÄUSE	
2401-0815	Für 01-16 FLT, 02-17 Softail, 01-17 Dyna (beinhaltet Kipphebelhalterungen, Entlüfter, Kipphebelgehäuse und Moly Schmiermittel (Anzahl: 24)) (Schwarzoxid)
BEFESTIGUNGS-KIT FÜR KIPPHEBELABDECKUNG	
2401-0812	Für 99-17 Twin Cam
KIT FÜR NOCKEN-/RITZELWELLE	
2401-0813	Für 17-25 M-Eight (außer VVT), 99-17 Twin Cam (beinhaltet Bolzen, gehärtete Unterlegscheiben, Nockenwellenhaltering (Schwarzoxid))
KITS FÜR AUSPUFFBOLZEN	
2401-1138	Für 17-25 M-Eight, 99-17 Twin Cam, 91-22 XL (außer RH Sportster) (nur Bolzen)
2401-0816	Für 17-25 M-Eight, 99-17 Twin Cam, 86-22 XL (außer RH Sportster) (enthält Sicherungsmuttern)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2401-1586



2401-1588



2401-1590



2401-1589



2401-1587

DRAG Specialties

MONTAGESÄTZE FÜR HINTERES PULLEY/KETTENRAD

- Verzinkt
- Ersatz im OEM-Style

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VERSCHLUSSTYP
2401-1586	$^{7}/_{16}$"-14 x 1 $^{1}/_{2}$"	Torx®-Schraube mit Mutter
2401-1588	$^{7}/_{16}$"-14 x 1 $^{3}/_{4}$"	Sechskantschraube
2401-1590	$^{7}/_{16}$"-14 x 2 $^{1}/_{4}$"	Sechskantschraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VERSCHLUSSTYP
2401-1589	$^{7}/_{16}$"-14 x 2 $^{1}/_{2}$"	Sechskantschraube
2401-1587	$^{7}/_{16}$"-14 x 2 $^{5}/_{8}$"	Sechskantschraube



2401-0122



DS-190490



DS-189701

Colony Where Excellence Is a Standard

MONTAGEMATERIALSETS FÜR RIEMENSCHEIBE UND BREMSSCHEIBE

- Schön verchromte Montagematerialsets für Bremsscheibe und Riemen
- Erhältlich für nahezu alle H-D Bremsscheiben, Kettenräder und Riemenscheiben
- Komplett mit gesamten notwendigen Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	VERSCHLUSSTYP
RIEMENSCHEIBEN-MONTAGESETS			
2401-1125	Für 07-24 Softail und 06-17 Dyna mit hinteren Guss- oder Speichenrädern; ers. OEM-NR. 3109	$^{7}/_{16}$"-14 x 2 $^{5}/_{8}$"	Poliert, Innensechskant
2401-0122	Für 00-06 Softail und 00-05 Dyna mit hinteren Guss- oder Speichenrädern; ers. OEM-NR. 3737	$^{7}/_{16}$"-14 x 2 $^{1}/_{4}$"	Poliert, Innensechskant
2401-1119	Für 00-06 Softail und 00-05 Dyna mit Guss- oder Speichenrädern	$^{7}/_{16}$"-14 x 2 $^{1}/_{4}$"	Gewölbt, Sechskant
BREMSSCHEIBEN-MONTAGESÄTZE			
DS-190490[1]	Für 99-20 Big Twin und 92-22 XL (außer RH Sportster) Gussrad vorn (zwei erforderlich für Doppelscheibe); ers. OEM-NR. 3655A	$^{5}/_{16}$"-18 x $^{7}/_{8}$"	Torx®-Halbrundkopf
DS-190491	Für 99-24 FXST/FLST und FXWG Speichenrad vorn	$^{5}/_{16}$"-18 x $^{7}/_{8}$"	Torx Halbrundkopf und Muttern
DS-189702	Für 99-24 FLT/Softail/Dyna mit Gussrad hinten; ers. OEM-NR. 43567-92	$^{3}/_{8}$"-16 x 1"	Torx Halbrundkopf
DS-189701	Für 99-24 FLT/Softail/Dyna mit Speichenrad hinten; ers. OEM-NR. 43567-92	$^{3}/_{8}$"-16 x 1"	Torx Halbrundkopf und Muttern

[1] Nur für nabenmontierte Bremsscheiben.

VERCHROMTE POLIERTE INNENSECHSKANT PULLEYSCHRAUBEN

- Erhältlich in acht Längen, 1 $^{1}/_{4}$" bis 3"
- Praktisch bei der Verwendung von Distanzbuchsen an Riemenscheiben für breitere Reifen
- Im 5er-Pack erhältlich

GARDNER WESTCOTT



2402-0026

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0026	$^{7}/_{16}$" -14 x 1 $^{1}/_{4}$"
2402-0027	$^{7}/_{16}$" -14 x 1 $^{1}/_{2}$"
2402-0028	$^{7}/_{16}$" -14 x 1 $^{3}/_{4}$"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0029	$^{7}/_{16}$" -14 x 2"
2402-0030	$^{7}/_{16}$" -14 x 2 $^{1}/_{4}$"
2402-0031	$^{7}/_{16}$" -14 x 2 $^{1}/_{2}$"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0032	$^{7}/_{16}$" -14 x 2 $^{3}/_{4}$"
2402-0033	$^{7}/_{16}$" -14 x 3"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





2401-0889



2401-0892

MONTAGESCHRAUBENSÄTZE FÜR BREMSSCHEIBEN

- Grade-8 Schrauben
- Torx® Halbrundkopfschrauben-Köpfe mit großem Durchmesser für eine vergrößerte lasttragende Oberfläche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VERSCHLUSSTYP & GRÖSSE
VORNE (AN NABE MONTIERTE BREMSSCHEIBEN)		
2401-0889	Für 99-21 Big Twin und 86-22 XL mit Gussrad (außer RH Sportster) (zwei erforderlich für Doppelschreibe)	$^{5}/_{16}$"-18 x $^{7}/_{8}$" Torx® Schraubensatz, verchromt
2401-0890	Für 99-21 Big Twin und 86-22 XL mit Gussrad (außer RH Sportster) (zwei erforderlich für Doppelschreibe)	$^{5}/_{16}$"-18 x $^{7}/_{8}$" Torx Schraubensatz, schwarz verchromt
HINTEN		
DS190465	Für 99-09 Big Twin und 99-09 XL mit Speichenrädern; ers. OEM-NR. 43567-92 (Schraube) und 7778 (Mutter)	$^{3}/_{8}$"-16 x 1 $^{1}/_{4}$" Torx Schrauben- und Mutternsatz, verchromt
DS-190466	Für 99-21 Big Twin und 92-20 XL mit Guss-/Speichenrädern; ers. OEM-NR. 43567-92	$^{3}/_{8}$"-16 x 1 $^{1}/_{4}$" Torx Schraubensatz, verchromt
2401-0891	Für 99-21 Big Twin und 86-22 XL mit Gussrad (außer RH Sportster) (zwei erforderlich für Doppelschreibe)	$^{3}/_{8}$"-16 x 1" Torx Schraubensatz, verchromt
2401-0892	Für 99-21 Big Twin und 92-20 XL mit Gussrädern (außer 06-17 FXD)	$^{3}/_{8}$"-16 x 1" Torx Schraubensatz, schwarz verchromt





BEFESTIGUNGSMATERIAL FÜR SCHWIMMEND GELAGERTE BREMSSCHEIBEN

- Beinhaltet das komplette Befestigungsmaterial für die Montage der neuartigen schwimmend gelagerten Bremsscheiben
- Der Satz enthält je fünf Buchsen, Federscheiben und Montageschrauben
- Ersetzt die OEM-NR. 41500018 (Buchsen), 41500019 (Federscheiben) und 41500020 (Schrauben)
- Als Kit erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0945	Für 24-25 FLHRXS, 14-23 FLHT/FLTR/FLHR/FLHX Modelle mit fünf an der Radnabe montierten Bremsscheiben

BREMSSCHEIBENSCHRAUBEN-KIT MIT 7 SCHRAUBEN

- Beinhaltet das komplette Befestigungsmaterial für die Montage von schwimmend gelagerten Bremsscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1623	Für 09-24 Touring Modelle mit Bremsscheiben mit sieben Schrauben; ers. OEM-NR. 41500018



2401-1582



2401-1584



2401-1583

BREMSSCHEIBEN-MONTAGESÄTZE

- Verzinkte Oberfläche
- Schraubenköpfe im OEM-Linsenkopfstil

ART.-NR.	VERSCHLUSSTYP & GRÖSSE
VORNE	
2401-1582	$^{5}/_{16}$"-18 x $^{7}/_{8}$" - Torx® Schraubensatz; ers. OEM-NR. 3655A
HINTEN	
2401-1584	$^{3}/_{8}$"-16 x $^{7}/_{8}$" - Torx Schraubensatz

ART.-NR.	VERSCHLUSSTYP & GRÖSSE
VORNE/HINTEN	
2401-1583	$^{5}/_{16}$"-18 x $^{7}/_{8}$" - Torx Schrauben- mit Mutternsatz
2401-1585	$^{3}/_{8}$"-16 - Torx Schrauben- mit Mutternsatz



BREMSSCHEIBENSCHRAUBEN

- Qualitativ hochwertige Bremsscheibenschrauben
- Schaftdurchmesser $^{5}/_{16}$"-18, UNC-Gewinde, 21,50 mm Schaftlänge, 26,80 mm Gesamtlänge
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0613	Vorne

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1731-0752	Hinten

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

ARLEN NESS



2401-1698



2401-1699



2401-1700

MONTAGEMATERIAL FÜR VORDERE SCHWIMMEND GELAGERTE HOLESHOT BREMSSCHEIBEN

- Montagematerial aus CNC-gefrästem Titan für schwimmend gelagerte Bremsscheiben
- Das innovative Design kombiniert Schraube und Buchse in einer einzigen Einheit für einen sauberen Look und mehr Stabilität
- Mit CNC-gefrästen Löchern zur Gewichtsreduzierung
- Jedes Kit enthält fünf Titan Schrauben und fünf Federscheiben
- Doppelscheibenmodelle erfordern zwei Sets

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 24-25 FLHX/FLHXU/FLTRX MIT 5-BOLZEN-MONTAGE-BREMSSCHEIBEN; ERS. OEM-NR. 41500196	
2401-1697	Poliert
2401-1707	Schwarz
2401-1708	Gold
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-25 FLHRXS, 17-19 FLHR MIT AN 5 SPEICHEN MONTIERTEN FACTORY BREMSSCHEIBEN; ERS. OEM-NR. 41500020, 41500018, 41500019	
2401-1698	Poliert
2401-1699	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-25 FLHRXS, 17-19 FLHR MIT AN 5 SPEICHEN MONTIERTEN FACTORY BREMSSCHEIBEN; ERS. OEM-NR. 41500020, 41500018, 41500019 (FORTS.)	
2401-1700	Gold
FÜR 06-17 DYNA, 02-17 V-ROD	
2401-1714	Poliert
2401-1715	Schwarz
2401-1716	Gold

HOLESHOT BREMSSCHEIBEN-SCHRAUBENSATZ

- Aus CNC-bearbeitetem Titan gefertigt
- Mit CNC-gefrästen Löchern zur Gewichtsreduzierung
- Jeder Satz enthält fünf Titan-Schrauben
- Für Doppelscheiben-Modelle müssen zwei Sätze bestellt werden



2401-1704



2401-1706



2401-1702

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERE $^{5}/_{16}$"-18 X $^{7}/_{8}$" BREMSSCHEIBEN-SCHRAUBENSÄTZE	
FÜR 99-24 BIG TWIN, 86-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER); ERS. OEM-NR. 3655A	
2401-1704	Poliert
2401-1705	Schwarz
2401-1706	Gold

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE $^{3}/_{8}$"-16 X 1" BREMSSCHEIBEN-SCHRAUBENSÄTZE	
FÜR 92-24 H-D MODELLE MIT GUSSRÄDERN; ERS. OEM-NR. 43567-92	
2401-1701	Poliert
2401-1702	Schwarz
2401-1703	Gold

BREMSSCHEIBEN-MONTAGEMATERIAL



- Geschmiedetes Edelstahl-Montagematerial für schwimmend gelagerte Bremsscheiben; jede Schraube ist CNC-gefräst, um die gebogene Form zu erhalten
- Der Torque-Verschluss sorgt für das richtige Drehmoment bei der Bremsscheibenmontage
- Bolzen und Buchsen sind zu einem Teil geschmiedet, wodurch jeder Schraubenkopf seine einzigartige, individuelle Form erhält
- Ersetzt originale Buchsen (OEM-NR. 41500018), Federscheiben (OEM-NR. 41500019) und Schrauben (OEM-NR. 41500020)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1526	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-19 FLHTK, 20-25 FLHRXS, 17-19 FLHR mit originalen auf 5 Speichen montierte Bremsscheiben

12-KANT BOLZENSATZ FÜR VORDERE BREMSSCHEIBE



- CNC-gefertigt aus massivem Edelstahl
- Geringeres Gewicht im Vergleich zu OEM
- Inklusive zehn $^{5}/_{16}$"-18 x $^{7}/_{8}$" Bolzen
- Für Doppelscheiben-Modelle muss ein Satz bestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1794	Für 99-25 Big Twin, 86-22 XL Doppelscheibe (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 3655A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

GARDNER WESTCOTT

VERCHROMTE MONTAGESÄTZE FÜR BREMSSCHEIBEN

- Frontkits passend für Bremsscheiben mit 3,25" Lochkreis
- Für Zweischeibenmodelle sind zwei Kits erforderlich





ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VERSCHLUSSTYP & GRÖSSE
VORNE		
2401-1518	Für 14-24 FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK (Bremsscheiben mit 5 Montagelöchern)	8 mm x 1,25 mm x 30 mm Torx® Kopfschrauben
2401-0296	Für 99-24 Big Twin mit Gussrad (für Doppelscheibe sind zwei erforderlich) (an der Nabe montierte Bremsscheiben)	5/16"-18 x 7/8" Innensechskantbolzen
2401-0295	Für 99-24 Big Twin mit Gussrad (für Doppelscheibe sind zwei erforderlich) (an der Nabe montierte Bremsscheiben)	5/16"-18 x 7/8" Torx-Bolzen
2401-0294	Für 99-24 Big Twin mit Speichenrad (an der Nabe montierte Bremsscheiben)	5/16"-18 x 7/8" Torx-Bolzen / 5/16"-18 Nylon-Sicherungsmuttern
HINTEN		
2401-0288	Für 99-24 Big Twin mit Gussrad (außer 06-17 FXD)	3/8"-16 x 1" Torx-Bolzen
2401-0287	Für 99-24 Big Twin mit Speichenrad (außer 06-17 FXD)	3/8"-16 x 1" Torx-Bolzen / 3/8"-16 Nylon-Sicherungsmuttern

GARDNER WESTCOTT

BREMSSATTEL-MONTAGESCHRAUBEN-SATZ

- Innensechskant-Kits ersetzen OEM Bremssattel-Montageschrauben und Unterlegscheiben
- ART.-NR. DS-190688 und DS-190691 enthalten neue Entlüftungsschrauben
- Erhältlich mit verchromter oder polierter Oberfläche











ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT, VORNE	
DS175013	Für 00-07 Twin Cam Modelle (außer Springer) (Einzelscheibe; für Zweischeibenmodelle müssen zwei Kits bestellt werden)
POLIERT, VORNE	
2401-0422	Für 08-17 Softail (außer FLSTSB) und Dyna Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VERCHROMT, HINTEN	
2401-0284	Für 06-07 FXST, 07 FLST
DS175014	Für 00-07 Twin Cam (außer 06-07 FXST)
DS-190691	Für 99 Twin Cam





ARLEN NESS

HOLESHOT – TITAN-BOLZENSÄTZE FÜR BREMSSATTEL-MONTAGE VORNE

- CNC-bearbeitet und aus massivem Titan
- Mit CNC-gebohrten Leichtbauöffnungen und reduziertem Gewicht
- Bolzengröße M10 1,5 mm x 35 mm
- Beinhaltet zwei Titan-Bolzen für die Bremssattelmontage; ein Kit pro Bremssattel erforderlich
- Passende Floating-Bremsscheiben und Bremsscheiben-Bolzensätze separat erhältlich; siehe Seite 1676

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 08-25 TOURING, 09-13/19-25 H-D FL TRIKE, 15-25 SOFTAIL, 22-25 RH975/S, 00-22 XL, 06-17 V-ROD; ERS. OEM-NR. 44160-00	
1701-0807	Poliert
1701-0808	Schwarz
1701-0809	Gold

ARLEN NESS

12-KANT TITAN-BOLZENSÄTZE FÜR BREMS- UND KUPPLUNGSHEBELHALTER

- CNC-bearbeitet und aus massivem Titan
- Mit gebohrtem Schraubenkopf und Lochdesign am Schraubenflansch
- Geringeres Gewicht im Vergleich zu Original- und Edelstahlschrauben
- Beinhalten alle erforderlichen Bolzen für Brems- und Kupplungshebelhalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 17-25 M-EIGHT, 99-17 TWIN CAM, 96-03 XL	
2401-1756	Poliert
2401-1773	Schwarz
2401-1757	Gold

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

2401-0290



GARDNER WESTCOTT

CHROM LENKERHEBEL-, SCHALTERGEHÄUSE- UND HAUPTZYLINDER-KITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 96-07 MODELLE	
2401-0290	OEM-Style
2401-0301	Poliert
2401-0289	Torx®



2401-1563



2401-1564

SCHRAUBENSÄTZE FÜR GRIFFARMATUREN

- Alle Griffarmaturen-Schrauben und Unterlegscheiben in einem praktischen Paket erhältlich
- Schrauben sind verchromt oder besitzen eine schwarze Zink-Nickel-Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit
- 1/4"-20 x 1 1/8" Schrauben; ers. OEM-NR. 4132

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1563	Verchromt
2401-1564	Schwarze Zink-Nickel-Beschichtung

2401-1565





SCHRAUBENSÄTZE FÜR SCHALTERGEHÄUSE

- Alle Schaltergehäuse-Schrauben in einer praktischen Packung
- Schrauben sind verchromt oder besitzen eine schwarze Zink-Nickel-Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit
- 10-24 x 1/2" Schrauben; ers. OEM-NR. 3658

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1565	Verchromt



2401-1562

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1562	Schwarze Zink-Nickel-Beschichtung

BOLZENSATZ FÜR HEBELHALTERUNGEN/ HAUPTZYLINDERABDECKUNGEN

- Chrom
- OEM-Ersatz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190720	Für 86-95 XL



2401-1599



2401-1600



MONTAGESÄTZE FÜR KRAFTSTOFFPUMPEN-ABDECKPLATTEN

- Beinhaltet die passende Menge an OEM-Ersatzschrauben für die Kraftstoffpumpen-Abdeckplatte
- Inklusive Unterlegscheiben
- Verzinkt



2401-1601

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE
2401-1599[1]	Für 02-07 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, 01-17 FXST/FLST; ers. OEM-NR. 1311D/10200374	8-32 x 1/2" (10er-Pack)
2401-1600	Für 04-17 Dyna; ers. OEM-NR. 1331	8-32 x 3/4" (12er-Pack)
2401-1601	Für 18-20 Softail, 07-22 XL (außer RH Sportster); ers. OEM-NR. 1081A	10-24 x 7/8" (5er-Pack)

[1] Passend für Benzin-Sender an FXR Modellen (5 erforderlich).

MONTAGE-SCHRAUBEN-KIT FÜR S&S LUFTFILTERABDECKUNG

- Verchromte Custom Halbrundkopf-Senkschraube mit Innensechskant für die Montage der Abdeckung an S&S Luftfiltern
- Drei Schrauben pro Kit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0125	Montageschrauben für Luftfilterabdeckung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DS-190600



SECHSKANTSCHRAUBEN-SORTIMENT MIT GROBGEWINDE

- Alle Schrauben sind für Festigkeit wärmebehandelt und haben einen verchromten, polierten Kopf
- Satz enthält 1/4", 5/16" und 3/8" Schrauben in einer Vielzahl an Längen; erhältlich in 10er-Packs
- 7/16" und 1/2" Schrauben sind im Satz nicht enthalten und müssen separat erworben werden; erhältlich in 5er-Packs
- Ersatzpakete können in allen Größen und Längen einzeln gekauft werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190600	Sechskantschrauben-Sortiment mit Grobgewinde
DS-190601	1/4"-20 x 5/8"
DS-190602	1/4"-20 x 3/4"
DS-190603	1/4"-20 x 7/8"
DS-190604	1/4"-20 x 1"
DS-190605	1/4"-20 x 1 1/4"
DS-190606	1/4"-20 x 1 1/2"
DS-190607	1/4"-20 x 1 3/4"
DS-190608	1/4"-20 x 2"
DS-190609	1/4"-20 x 2 1/4"
DS-190623	3/8"-16 x 1 3/4
DS-190610	5/16"-18 x 5/8"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190611	5/16"-18 x 3/4"
DS-190612	5/16"-18 x 7/8"
DS-190613	5/16"-18 x 1"
DS-190614	5/16"-18 x 1 1/4"
DS-190615	5/16"-18 x 1 1/2"
DS-190616	5/16"-18 x 1 3/4"
DS-190617	5/16"-18 x 2"
DS-190618	5/16"-18 x 2 1/4"
DS-190619	3/8"-16 x 3/4"
DS-190620	3/8"-16 x 1"
DS-190621	3/8"-16 x 1 1/4"
DS-190622	3/8"-16 x 1 1/2"
DS-190624	3/8"-16 x 2"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192335	7/16"-14 x 1"
DS192336	7/16"-14 x 1 1/4"
DS192337	7/16"-14 x 1 1/2"
DS192338	7/16"-14 x 1 3/4"
DS192339	7/16"-14 x 2"
DS192340	1/2"-13 x 3/4"
DS192341	1/2"-13 x 1"
DS192342	1/2"-13 x 1 1/4"
DS192343	1/2"-13 x 1 1/2"
DS192344	1/2"-13 x 2"
DS192346	1/2"-13 x 2 1/2"
DS192347	1/2"-13 x 2 3/4"

SECHSKANTSCHRAUBEN-SORTIMENT MIT FEINGEWINDE

- Enthält 24 Größen von Sechskantschrauben mit 24- und 28- Gewinde
- Für Festigkeit wärmebehandelt und hat einen polierten, verchromten Kopf
- Unten aufgelistete Größen sind in 10er-Packs erhältlich



DS-190627

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190626	1/4"-28 x 5/8"
DS-190627	1/4" -28 x 3/4"
DS-190628	1/4" -28 x 7/8"
DS-190629	1/4" -28 x 1"
DS-190630	1/4"-28 x 1 1/4"
DS-190631	1/4" -28 x 1 1/2"
DS-190632	1/4" -28 x 1 3/4"
DS-190633	1/4"-28 x 2"
DS-190635	5/16"-24 x 5/8"
DS-190636	5/16" -24 x 3/4"
DS-190637	5/16" -24 x 7/8"
DS-190638	5/16" -24 x 1"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190639	5/16"-24 x 1 1/4"
DS-190640	5/16"-24 x 1 1/2"
DS-190641	5/16" -24 x 1 3/4"
DS-190642	5/16" -24 x 2"
DS-190643	5/16"-24 x 2 1/4"
DS-190644	3/8"-24 x 3/4"
DS-190645	3/8"-24 x 1"
DS-190646	3/8"-24 x 1 1/4"
DS-190647	3/8"-24 x 1 1/2"
DS-190648	3/8"-24 x 1 3/4"
DS-190649	3/8"-24 x 2"

DS-190652





DS-190658

SORTIMENT UNTERLEGSCHEIBEN UND SECHSKANTMUTTERN

- Verchromte Oberfläche
- 100 Stück in einer Packung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SICHERUNGSSCHEIBEN	
DS-190651	1/4"
DS-190652	5/16"
DS-190653	3/8"
FLACHE UNTERLEGSCHEIBEN	
DS-190654	1/4"
DS-190655	5/16"
DS-190656	3/8"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SECHSKANTMUTTERN	
DS-190657	1/4" -20
DS-190658	1/4"-28
DS-190659	5/16" -18
DS-190660	5/16" -24
DS-190661	3/8" -16
DS-190662	3/8" -24

DS-190583



#8 UND #10 INNENSECHSKANTSCHRAUBEN-SORTIMENT MIT FEIN- UND GROBGEWINDE

- Kits enthalten 18 Größen der verchromten #8 und #10 Innensechskantschrauben mit Fein- und Grobgewinde
- Erhältlich entweder mit gerändeltem oder glatt poliertem Kopf
- Die im Kit enthaltenen Größen sind unten aufgeführt und können in 10er-Packs nachbestellt werden

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT ART.-NR.	GLATT ART.-NR.
Komplettes Kit	DS-190583	-
8-32 x 1/2"	DS-190584	-
8-32 x 7/8"	DS-190585	-
10-24 x 3/8"	-	-
10-24 x 1/2"	-	-
10-24 x 5/8"	DS-190588	-
10-24 x 3/4"	DS-190589	-
10-24 x 1"	DS-190590	-

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT ART.-NR.	GLATT ART.-NR.
10-24 x 1 1/4"	DS-190591	-
10-24 x 1 1/2"	DS-190592	-
10-24 x 1 3/4"	DS-190593	-
10-24 x 2"	DS-190594	DS-190594S
10-32 x 1/2"	DS-190595	DS-190595S
10-32 x 3/4"	DS-190597	DS-190597S
10-32 x 7/8"	DS-190598	DS-190598S
10-32 x 1"	DS-190599	-

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DS-190533



INNENSECHSKANTSCHRAUBEN-SORTIMENTE MIT GROBGEWINDE

- Kits enthalten 24 Größen an verchromten Innensechskantschrauben mit Grobgewinde von 1/4" bis 3/8"
- Erhältlich entweder mit gerändeltem oder glatt poliertem Kopf
- Die im Kit enthaltenen Größen sind unten aufgeführt und können in 10er-Packs nachbestellt werden

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT	GLATT
Komplettes Kit	DS-190533	-
1/4"-20 x 5/8"	DS-190534	DS-190534S
1/4"-20 x 3/4"	DS-190535	DS-190535S
1/4"-20 x 7/8"	DS-190536	-
1/4"-20 x 1"	DS-190537	DS-190537S
1/4"-20 x 1 1/4"	DS-190538	-
1/4"-20 x 1 1/2"	DS-190539	-
1/4"-20 x 1 3/4"	DS-190540	-
1/4"-20 x 2"	DS-190541	-

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT	GLATT
1/4"-20 x 2 1/4"	DS-190542	-
5/16"-18 x 5/8"	DS-190543	-
5/16"-18 x 3/4"	DS-190544	-
5/16"-18 x 7/8"	DS-190545	-
5/16"-18 x 1"	DS-190546	DS-190546S
5/16"-18 x 1 1/4"	DS-190547	DS-190547S
5/16"-18 x 1 1/2"	DS-190548	DS-190548S
5/16"-18 x 1 3/4"	DS-190549	DS-190549S
5/16"-18 x 2"	DS-190550	-

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT	GLATT
5/16"-18 x 2 1/4"	DS-190551	DS-190551S
3/8"-16 x 3/4"	DS-190552	DS-190552S
3/8"-16 x 1"	DS-190553	DS-190553S
3/8"-16 x 1 1/4"	DS-190554	-
3/8"-16 x 1 1/2"	DS-190555	-
3/8"-16 x 1 3/4"	DS-190556	-
3/8"-16 x 2"	DS-190557	DS-190557S

INNENSECHSKANTSCHRAUBEN-SORTIMENTE MIT FEINGEWINDE

- Kits enthalten 24 Größen an verchromten Innensechskantschrauben mit Feingewinde von 1/4" bis 3/8"
- Erhältlich entweder mit gerändeltem oder glatt poliertem Kopf
- Die im Kit enthaltenen Größen sind unten aufgeführt und können in 10er-Packs nachbestellt werden

DS-190560



BESCHREIBUNG	GERÄNDELT ART.-NR.	GLATT ART.-NR.
1/4" -28 x 3/4"	DS-190560	-
1/4" -28 x 7/8"	DS-190561	-
1/4" -28 x 2 1/4"	DS-190567	-
5/16"-24 x 5/8"	DS-190568	-

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT ART.-NR.	GLATT ART.-NR.
5/16"-24 x 1"	DS-190571	-
5/16" -24 x 1 1/4"	DS-190572	-
5/16" -24 x 1 3/4"	DS-190574	-
3/8"-24 x 1"	DS-190578	-

BESCHREIBUNG	GERÄNDELT ART.-NR.	GLATT ART.-NR.
3/8" -24 x 1 1/2"	DS-190580	DS-190580S
3/8"-24 x 2"	DS-190582	-

7/16" UND 1/2" INNENSECHSKANTSCHRAUBEN MIT GROBGEWINDE



DS192304

- Alle Innensechskantschrauben sind verchromt mit glatt polierten Köpfen
- Im 5er-Pack erhältlich

BESCHREIBUNG	7/16" ART.-NR.	1/2" ART.-NR.
20 mm (3/4")	-	DS192309
50,8 mm (2")	DS192304	DS192314
63,5 mm (2 1/2")	DS192306	-
76,2 mm (3")	-	DS192318
82,6 mm (3 1/4")	-	DS192319

SENKSCHRAUBEN-SORTIMENT MIT INNENSECHSKANT



DS192357

- Alle Schraubenköpfe sind hochglanzpoliert und dann verchromt
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192349	8-32 x 1/2"
DS192351	8-32 x 3/4"
DS192353	10-24 x 3/4"
DS192357	1/4"-20 x 1/2"
DS192358	1/4"-20 x 5/8"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192359	1/4"-20 x 3/4"
DS192360	1/4"-20 x 1"
DS192365	5/16"-18 x 1"
DS192297	3/8"-16 x 1"

LINSENKOPFSCHRAUBEN



DS-190825

- Polierte, verchromte Linsenkopfschrauben mit Größen von 8-32 bis 3/8"-24 in Längen bis zu 1"; in 10er-Packs erhältlich
- 1/4", 5/16" und 3/8" Schrauben, die länger als 1" sind, werden in 5er-Packs verkauft

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190822	8-32 x 1/2"
DS-190823	8-32 x 5/8"
DS-190824	8-32 x 3/4"
DS-190825	10-24 x 1/2"
DS-190826	10-32 x 1/2"
DS-190827	10-32 x 3/4"
DS-190828	10-32 x 1"
DS-190829	1/4"-20 x 5/8"
DS-190830	1/4"-20 x 3/4"
DS-190831	1/4"-20 x 7/8"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190832	1/4"-20 x 1"
DS192320	1/4"-20 x 1 1/4"
DS192321	1/4"-20 x 1 1/2"
DS192323	1/4"-20 x 2"
DS-190833	1/4"-28 x 1/2"
DS-190834	1/4"-28 x 3/4"
DS-190835	1/4"-28 x 1"
DS-190836	5/16"-18 x 1/2"
DS-190837	5/16"-18 x 3/4"
DS-190838	5/16"-18 x 1"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192324	5/16"-18 x 1 1/4"
DS192325	5/16"-18 x 1 1/2"
DS192326	5/16"-18 x 2"
DS-190839	5/16"-24 x 3/8"
DS-190840	5/16"-24 x 1/2"
DS-190841	5/16"-24 x 1"
DS-190842	3/8"-16 x 3/4"
DS-190843	3/8"-16 x 1"
DS192327	3/8"-16 x 1 1/4"
DS192328	3/8"-16 x 1 1/2"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192329	3/8"-16 x 1 3/4"
DS192330	3/8"-16 x 2"
DS192331	3/8"-16 x 2 1/4"
DS192332	3/8"-16 x 2 1/2"
DS192333	3/8"-16 x 2 3/4"
DS192334	3/8"-16 x 3"
DS-190844	3/8"-24 x 3/4"
DS-190845	3/8"-24 x 1"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

DS-190850



SORTIMENT MIT VERCHROMTEN HUTMUTTERN

- Komplettes Sortiment enthält Fein- und Grobgewinde, von Größe 10 bis 1/2"
- Wird in einem Kunststoffkasten mit separaten Fächern für jede Mutterngröße geliefert
- Jede im Satz enthaltene Größe ist außerdem unten separat aufgelistet und kann in 10er-Packs nachbestellt werden, außer die 1/2" Größen, diese sind in 5er-Packs erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190850	Sortimentspaket	DS-190856	5/16"-24
DS-190851	10-24	DS-190857	3/8"-16
DS-190853	1/4"-20	DS-190858	3/8"-24
DS-190854	1/4"-28	DS-190860	7/16"-20
DS-190855	5/16"-18	DS-190861	1/2"-13 (5er-Pack)

DS-190521



VERCHROMTE MUTTERN MIT NYLONEINSATZ

- Enthält 11 Größen der verchromten Muttern mit Nyloneinsatz mit Grob-und Feingewinde
- Die Größen sind unten aufgeführt und können in 10er-Packs nachbestellt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190521	Sortimentspaket	DS-190526	5/16"-18
DS-190522	10-24	DS-190527	5/16"-24
DS-190523	10-32	DS-190528	3/8"-16
DS-190524	1/4"-20	DS-190529	3/8"-24
DS-190525	1/4"-28	DS-190530	7/16"-14
DS-190532	5/8"-18	DS-190531	7/16"-20





CHROM ÜBERWURFMUTTER-KIT

- Individuelles Chrom Überwurfmutter-Kit für Kickerdeckel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-189859	Für Big Twin 84-86

„CHROM"-HUTMUTTERN

- Ordentlich abgepackte Chrom-Hutmuttern in Standardgrößen
- Eine Größe pro Paket
- Packungsmengen variieren je nach Gewindegröße



DS-190302

ART.-NR.	GEWINDEGRÖSSE	ANZ.
DS-190321	1/4"-20	5
DS-190301	1/4"-28	5
DS-190322	5/16"-18	4
DS-190302	5/16"-24	4
DS-190323	3/8"-16	3
DS-190303	3/8"-24	3

ART.-NR.	GEWINDEGRÖSSE	ANZ.
DS-190304	7/16"-20	2
DS-190325	1/2"-13	1
DS-190305	1/2"-20	1
DS-190306	5/8"-18	1
DS-190320	10-24	5



2404-0543

GUMMIMUTTERN

- Erhältlich in vier Größen
- Kann auch für Custom-Modelle verwendet werden
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0543	6-32 Schraubengröße; ers. OEM-NR. 5210
2404-0544	10-24 Schraubengröße; ers. OEM-NR. 8098
2404-0545	10-32 Schraubengröße; ers. OEM-NR. 5207
2404-0546	1/4"-20 Schraubengröße; ers. OEM-NR. 8099



Grobgewinde



Feingewinde

CHROM FLANSCHMUTTERN

- Erhältlich in 1/4" bis 1/2" Größen mit Fein- oder Grobgewinde
- Im 10er-Pack erhältlich

GARDNER WESTCOTT

ART.-NR.	GRÖSSE
GROBGEWINDE	
DS-190038	1/4"-20
DS-190040	5/16"-18
DS-190042	3/8"-16
DS-190047	1/2"-13

ART.-NR.	GRÖSSE
FEINGEWINDE	
DS-190041	5/16"-24
DS-190043	3/8"-24
DS-190048	1/2"-20

VERSCHLUSSMUTTERN

- 1/4"-20 Gewinde
- Verzinkter Stahl
- Erhältlich als 4er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-1047	Für 99-08 FLT; ers. OEM-NR. 7490



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DRAG Specialties

VERCHROMTE INNENGEZAHNTE STERNSCHEIBEN

- Nachfüllteile für das Sortiment an Sternscheiben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190508	3/8" (50er-Pack)



DS192383



DS192387

DRAG Specialties

SPEZIAL-UNTERLEGSCHEIBEN

- Der Außendurchmesser der USS-Unterlegscheiben ist etwa 1/64" größer als die Montageschraube
- Flache Unterlegscheiben wurden für Custom-Anwendungen entwickelt, bei denen ein gewünschter Innendurchmesser/Außendurchmesser und Dicke erforderlich sind

USS UNTERLEGSCHEIBEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192381	Gr. 10 (25er-Pack)	DS192383	5/16" (25er-Pack)	DS192385	7/16" (25er-Pack)
DS192382	1/4" (25er-Pack)	DS192384	3/8" (25er-Pack)		

FLACHE UNTERLEGSCHEIBEN

ART.-NR.	ID	AD	DICKE
DS192387	15/32"	9/32"	1/8"







DS-190500



DS-190501

DRAG Specialties

VERCHROMTE UNTERLEGSCHEIBEN-KITS

- Federring-Kit enthält 1/4" (10), 5/16" (10), 3/8" (10), 7/16" (2), 1/2" (2) und 5/8" (2), insgesamt 36 Teile
- Kit mit flachen Unterlegscheiben enthält 1/4" (15), 5/16" (10) und 3/8" (10), insgesamt 35 Teile

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190500	Sicherungsscheiben-Kit (36-tlg.)
DS-190501	Kit mit flachen SAE Unterlegscheiben (35-tlg.)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS192380	9/16" flache SAE Unterlegscheiben



DRAG Specialties

VERCHROMTE UNTERLEGSCHEIBEN MIT 7/8" AD

- Trommelpolierte, verchromte Unterlegscheiben können unter Gepäckträgerstreben, Satteltaschendeckelleisten oder überall, wo mehr Halt benötigt wird, montiert werden
- Zum Abdecken von verkratzten oder gerissenen Stellen durch Bohren
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190715	Unterlegscheibensatz mit 1/4" ID

GARDNER WESTCOTT

VERCHROMTE BEARBEITETE/ AN-UNTERLEGSCHEIBEN

- Maschinen-Unterlegscheiben sind dicker als normale Unterlegscheiben
- AN-Unterlegscheiben haben einen kleineren Außendurchmesser als normale Unterlegscheiben



2402-0018



2402-0010

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
AN-UNTERLEGSCHEIBEN	
2402-0018	1/4" AN-Unterlegscheiben (30er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
BEARBEITETE UNTERLEGSCHEIBEN	
2402-0010	1/4" bearbeitete Unterlegscheiben (50er-Pack)
2402-0011	5/16" bearbeitete Unterlegscheiben (50er-Pack)

PASSSTIFTE

- Ersatz-Passstifte in einer Vielzahl an Größen
- Im 10er-Pack erhältlich

Eastern MC Parts

0920-0088



0920-0123



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0088	0,251" x 0,496" L; ers. OEM-NR. 358
0920-0089	0,394" x 0,375" L; ers. OEM-NR. 16583-00A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0123	0,434" x 0,500" L; ers. OEM-NR. 24754-75A

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



DS-190000



2402-0086

KIT MIT VERCHROMTEN STAHL-DISTANZSCHEIBEN

- Vorgeschnittene, verchromte Distanzscheiben mit 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" und 1" Länge
- Für die Verwendung mit 1/4", 5/16" und 3/8" Schrauben entwickelt
- Distanzscheiben mit 1/4" und 5/16" Lochgröße haben einen Außendurchmesser von 0,650"
- Distanzscheiben mit 3/8" Lochgröße haben einen Außendurchmesser von 0,750"
- Ersatzpakete separat erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190000	Kit mit verchromten Stahl-Distanzscheiben (5er-Pack von jeder Größe)
DS-190001	1/4" x 1/8" (5er-Pack)
DS-190002	1/4" x 1/4" (5er-Pack)
DS-190003	1/4" x 3/8" (5er-Pack)
DS-190004	1/4" x 1/2" (5er-Pack)
DS-190005	1/4" x 3/4" (5er-Pack)
DS-190006	1/4" x 1" (5er-Pack)
DS-190007	5/16" x 1/8" (5er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190008	5/16" x 1/4" (5er-Pack)
DS-190009	5/16" x 3/8" (5er-Pack)
DS-190010	5/16" x 1/2" (5er-Pack)
DS-190011	5/16" x 3/4" (5er-Pack)
DS-190012	5/16" x 1" (5er-Pack)
DS-190013	3/8" x 1/8" (5er-Pack)
DS-190014	3/8" x 1/4" (5er-Pack)
DS-190015	3/8" x 3/8" (5er-Pack)
DS-190016	3/8" x 1/2" (5er-Pack)
DS-190017	3/8" x 3/4" (5er-Pack)
DS-190018	3/8" x 1" (5er-Pack)

SORTIMENT VERCHROMTE DISTANZSTÜCKE

- Verchromte Stahl-Distanzscheiben
- Erhältlich als 90-tlg. Sortiment in einer aufklappbaren Aufbewahrungsbox oder in individuellen 5er-Packs
- Für eine gute Passung mit 1/4", 5/16" oder 3/8" Schrauben entwickelt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0086	Komplettes Kit (90-tlg.)
2404-0041	1/4" x 1/8"
2404-0043	1/4" x 3/8"
2404-0045	1/4" x 3/4"
2404-0047	5/16" x 1/8"
2404-0048	5/16" x 1/4"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0049	5/16" x 3/8"
2404-0050	5/16" x 1/2"
2404-0051	5/16" x 3/4"
2404-0052	5/16" x 1"
2404-0053	3/8" x 1/8"



DS-188013



DS-188023



0632-0334



1106-0018

SICHERUNGSRINGE/HALTERINGE FÜR BIG TWIN UND XL

- Hochwertige OEM-Ersatzteile
- Jede Artikelnummer ist in 10er-Packs erhältlich (wenn nicht anders angegeben)

ART.-NR.	OEM-NR.	BESCHREIBUNG	MODELLE
1106-0082	10991	Hauptantriebsrad	06-25 Big Twin
1132-0286	10998	Ausrückrampe	99-17 Big Twin
DS-188012	11016	Schalthebelbolzen	99-01 Big Twin
DS-188013	11019	Kupplungshebelbolzen	99 Big Twin, 91-03 XL
DS-188016	11031	Schaltwalze	91-03 XL
DS-188018	11036	Schaltgabelwelle	85-86 Big Twin, 86-90 XL
DS-188027	11046	Kupplungs-Einstellschraube	86-06 XL
1106-0081	11061A	Hauptantriebsrad	06-17 Twin Cam
DS-188022	11067	Haupt- und Nebenwellen 5-Gang	99-05 Big Twin, 91-05 XL
DS-188023	11083	Schaltnocke 5-Gang	99 Big Twin
DS-188029	11096	Kupplungsdruckstange (3/4 Ring) 4- und 5-Gang	99-25 Big Twin
DS-188031	11143	Lenker Hebelgelenk-Bolzen (Bremse und Kupplung)	99-06 Big Twin, 86-03 XL
DS-188032	11150	Magnetti-Marelli Kraftstoffleitung, Schalthebel	99-25 Big Twin
0632-0334	11155	Für Gaszug	99-17 Big Twin, 86-22 XL (außer RH Sportster)

ART.-NR.	OEM-NR.	BESCHREIBUNG	MODELLE
DS-188036	11161	Hauptwelle Kugellager (5er-Pack)	99-25 Big Twin, 91-22 XL (außer RH Sportster)
0925-0283	11494	Äußeres Nockenwellenlager	99-06 Twin Cam
DS-188030	11096A	Kupplungsdruckstange (vollständiger Ring)	99-25 Big Twin
0617-0425	11304	Fußrasten-Gelenkzapfen	02-25 Big Twin
1620-2495	11379	Kupplungs-/Brems-Gelenkzapfen	04-25 Big Twin
1106-0018	34040-52	Schaltnocke 4-Gang	86-90 XL
DS-188057	35021-89	Trap Door C/S 5-Gang	91-05 XL
1106-0029	35087-99A	Trap Door	99-10 Big Twin
0950-0222	35114-02	Hauptlager, rechte Seite	03-25 Big Twin
1132-0280	37904-90	Kupplungslager (5er-Pack)	99-25 Big Twin, 91-99 XL
1132-0281	37905-00	Kupplungslager (5er-Pack)	00-10 Big Twin
1132-0282	37908-90	Druckplatte (5er-Pack)	91-22 XL (außer RH Sportster)
1132-0283	37909-90	Druckplatte (5er-Pack)	99-25 Big Twin, 91-22 XL (außer RH Sportster)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



ZÜNDUNGSDECKEL/ÖLTANK-ABLASSSCHRAUBE

- Verchromter Zündungsdeckel mit Innensechskant für die meisten Modelle
- An manchen Modellen auch passend für Öltankablauf

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190785	5/8"-18



OVERSIZE PIGGYBACK-ABLASSSCHRAUBE

- Ersetzt die Ablassschraube, wenn das Gewinde beschädigt ist
- Der Oversize-Stopfen wird in der Ölwanne montiert und eine Mini-Ablassschraube wird für das Ablassen des Öls verwendet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0284	Piggyback-Ablassschraube; Verwendung anstelle von OEM-Nr. 60328-98/A/B



MAGNETISCHE ÖLABLASS-SCHRAUBE

- Mit extra starkem Hochleistungsmagneten, der mehr Späne als die OEM-Schraube einfängt
- Inklusive O-Ring
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nicht zur Verwendung im Primärgehäuse.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0710-0268	1/2"-20 Ablassschraube; ers. OEM-NR. 60328-98B



VERCHROMTE SECHSKANT-ABLASSSCHRAUBE

- 1/8" NPT-Ablassschraube passend für Öltank ART.-NR. DS-310231 und andere Custom Anwendungen
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-245262	Verchromte Sechskant-Ablassschraube



DS-190892

ZÜNDUNGSDECKEL

- Verchromte Zündungsdeckel in verschiedenen Styles und Größen
- Inklusive Kit für blanke Zündungsdeckellöcher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 86-95 XL	
DS-190892	5/8"-18 kappenartiger Deckel (kann auch als Öltank-Ablassschraube verwendet werden)
DS-193711	5/8"-18 Sechskantdeckel für Modelle ohne eingesenkten Zündungsdeckel; ers. OEM-NR. 704



1107-0326



1107-0339



1107-0340

MAGNETISCHE ABLASSSCHRAUBE

- Erhältlich für eine Vielzahl an Anwendungen
- Verzinkte Oberfläche
- ART.-NR. 1107-0339 und 1107-0340 enthalten O-Ring
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0326	1/8" NPT; ers. OEM-NR. 739A
1107-0339	5/16"-18; ers. OEM-NR. 60391-04

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1107-0340	1/2"-20; ers. OEM-NR. 60328-98B



MAGNETISCHE ÖLABLASS-SCHRAUBE

- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0920-0141	1/2"-20 magnetischer Sechskantkopf; ers. OEM-NR. 60348-65B



MAGNETISCHE ABLASSSCHRAUBE

- Verzinkte Oberfläche
- Inklusive O-Ring OEM-NR. 11105
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1105-0091	1/2"-20 magnetischer Sechskantkopf; ers. OEM-NR. 60348-65B



DS-190896





DS-190900

ABLASSSCHRAUBEN

- Hochwertige, verchromte Ablassschrauben in Standard-, magnetisch und Oversize
- Passend für eine Vielzahl an Modellen und Anwendungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190896	1/2"-13 Sechskant-Ablassschraube mit Messingdichtung (für Big Twin Getriebe und XL Getriebe, Öltanks und Motorgehäuse)
DS-190899	1/2"-20 Sechskant Öltank-Ablassschraube
2401-0438	1/2"-20 verchromte magnetische Sechskant-Öltank-Ablassschraube für 00-21 Big Twins
2401-0439	1/2"-20 verzinkte magnetische Sechskant-Öltank-Ablassschraube für 00-21 Big Twins
DS-190900	9/16"-18 Set mit Ablassschraube in Übergröße und Gewindebohrer
DS-190919	Nur verchromte 9/16"-18 Ersatz-Ablassschraube in Übergröße

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

2401-0708



2401-0709





2404-0985







2402-0119



2402-0120

SCHRAUBENBLENDENSÄTZE

- Wunderschöne Teile zur Abdeckung der OEM Schraubenköpfe an Ihrem Motor, Getriebe, Primär und mehr
- Einfach zu installieren anhand der beiliegenden detaillierten Installationsanleitung
- Aus ABS-Material hergestellt, mit Silikon befestigt; separat erhältlich
- Motor-Sätze enthalten nur Blenden für Motorschrauben
- Deluxe-Sätze enthalten Blenden für Motor-/Getriebe-/Primär- und ausgewählte Fahrwerkschrauben
- Standard-Sätze enthalten Blenden für Motor-/Getriebe-/Primärschrauben
- Individuelle Blenden sind für eine Vielzahl an Schrauben und Muttern erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MOTOR-SÄTZE	
2404-0984	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL Trike, 18-24 Softail, verchromt
2404-0985	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL Trike, 18-24 Softail, schwarz
2401-0697	Für alle Twin Cams, verchromt
2401-0696	Für 04-22 XL (außer RH Sportster), verchromt
DELUXE-SÄTZE	
2404-0982	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL Trike, 18-24 Softail, verchromt
2404-0983	Für 17-25 FLHRXS, 24 FLHTK/FLTRK, 17-23 FLHT/FLHR/FLTR/FLHX (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 17-25 H-D FL Trike, 18-24 Softail, schwarz
2401-0694	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, verchromt
2401-0695	Für 99-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, verchromt
2401-0692	Für 09-17 FXST/FLST, verchromt
2401-0693	Für 00-08 FXST/FLST, verchromt
2401-0690	Für 09-11 FXCW, verchromt
2401-0688	Für 04-22 XL (außer RH Sportster), verchromt
STANDARD-SETS	
2401-0698	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, verchromt
2401-0699	Für 09-16 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, schwarz
2401-0700	Für 07-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, verchromt
2401-0701	Für 07-08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, schwarz
2401-0702	Für 99-06 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR, verchromt
2401-0708	Für 07-10 FXST/FLST, verchromt
2401-0709	Für 07-10 FXST/FLST, schwarz
2401-0710	Für 00-06 FXST/FLST, verchromt
2401-0711	Für 00-06 FXST/FLST, schwarz
2401-0704	Für 06-17 FXD, verchromt
2401-0705	Für 06-17 FXD, schwarz
2401-0706	Für 99-05 FXD, verchromt
2401-0707	Für 99-05 FXD, schwarz
2401-0712	Für 04-22 XL (außer RH Sportster), verchromt
2401-0713	Für 04-22 XL (außer RH Sportster), schwarz
2401-0714	Für 86-03 XL, verchromt
2401-0715	Für 86-03 XL, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
INDIVIDUELLE VERCHROMTE BLENDEN (10ER-PACK)	
2402-0111	1/4" Innensechskantschraube (3/16" Schlüsselgröße)
2402-0112	5/16" Innensechskantschraube (1/4" Schlüsselgröße)
2402-0113	5/16" Innensechskantschraube (1/4" Schlüsselgröße, nur obere Blende)
2402-0114	3/8" Innensechskantschraube (5/16" Schlüsselgröße)
2402-0115	1/2" Innensechskantschraube (3/8" Schlüsselgröße)
2402-0116	1/4" Sechskantschraube/Mutter (7/16" Schlüsselgröße)
2402-0117	5/16" Sechskantschraube/Mutter (1/2" Schlüsselgröße)
2402-0118	3/8" Sechskantschraube/Mutter (9/16" Schlüsselgröße; 0,275" tief)
2402-0119	3/8" Sechskantschraube/Mutter (tiefe 9/16" Schlüsselgröße; 0,620 tief)
2402-0120	7/16" Sechskantschraube/Mutter (5/8" Schlüsselgröße)
2402-0121	1/2" Sechskantschraube/Mutter (3/4" Schlüsselgröße)
2402-0123	1/2" Sechskant-Schulterschraube/Mutter (tiefe 5/16" Sechskantschrauben-Abdeckungen / 3/4" Schlüsselgröße; 0,8125" tief)
2402-0124	1/4" 12-Kant-Bolzen (1/4" 12-Kant-Schlüssel)
2402-0129	6 mm geflanschte Sechskantschraube (große 10 mm Schlüsselgröße; 0,420" tief)
2402-0130	7/16" Sechskantschraubenmutter mit 1,2" Unterlegscheibe (5/8" Schlüsselgröße)
2402-0131	5/16" Halbrundkopfschraube/Innensechskantschraube (3/16" Schlüsselgröße; Side-Cut Style)
INDIVIDUELLE SCHWARZE BLENDEN (10ER-PACK)	
2402-0150	1/4" Innensechskantschraube (3/16" Schlüsselgröße)
2402-0151	5/16" Innensechskantschraube (1/4" Schlüsselgröße)
2402-0153	5/16" Innensechskantschraube (1/4" Schlüsselgröße, nur obere Blende)
2402-0155	3/8" Innensechskantschraube (5/16" Schlüsselgröße)
2402-0158	1/2" Innensechskantschraube (3/8" Schlüsselgröße)
2402-0152	1/4" Sechskantschraube/Mutter (7/16" Schlüsselgröße)
2402-0156	5/16" Sechskantschraube/Mutter (1/2" Schlüsselgröße)
2402-0160	3/8" Sechskantschraube/Mutter (9/16" Schlüsselgröße; 275" tief)
2402-0161	3/8" Sechskantschraube/Mutter (tiefe 9/16" Schlüsselgröße; 620 tief)
2402-0159	7/16" Sechskantschraube/Mutter (5/8" Schlüsselgröße)
2402-0157	1/2" Sechskantschraube/Mutter (3/4" Schlüsselgröße)
2402-0154	5/16" Halbrundkopfschraube/Innensechskantschraube (3/16" Schlüsselgröße; Side-Cut Style)

HINTERE PULLEYSCHRAUBEN-ABDECKUNGEN

- Aus Aluminiumguss gefertigt
- Befestigung mit den mitgelieferten Federhaltern
- Zur Verwendung mit den 7/16" OEM-Sechskantschrauben
- Im 5er-Pack erhältlich

1201-0597



1201-0598



FÜR 00-17 FXST/FLST, 99-17 FXD/FXDWG, 99-08 FLT/FLHT AND 04-22 XL (AUSSER RH SPORTSTER)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0597	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1201-0598	Glänzend schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2404-0839



2404-0845



2404-0633

SCHRAUBENBLENDEN-SÄTZE

- Zur Abdeckung alter, langweiliger oder rostiger Schrauben
- Präzise Passform und einfach zum Aufdrücken

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MOTORSCHRAUBENBLENDEN-SÄTZE FÜR 17-23 M-EIGHT (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
2404-0839	Diamond-Cut, verchromt
2404-0840	Diamond-Cut, schwarz
2404-0845	Geriffelte Spitze, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MOTORSCHRAUBENBLENDEN-SÄTZE FÜR 99-17 TWIN CAM	
2404-0841	Diamond-Cut, schwarz
ROCKERBOX-SCHRAUBENBLENDEN-SATZ FÜR 99-17 TWIN CAM (6-TLG.)	
2404-0632	Spitz, verchromt
2404-0633	Spitz, schwarz

KURYAKYN

KOOL KAPS



- Verdecken die unschönen Schraubenköpfe für einen vollendeten Look
- Einfache Montage über bereits vorhandene Schraubköpfe
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2402-0177	Für 1/4" Innensechskant (für 3/16" Innensechskantschlüssel)



Colony Where Excellence Is a Standard

SCHRAUBENBLENDEN FÜR MOTORHALTERUNG

- Glänzende Oberfläche
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-1123	Für 00-17 Softail

DRAG Specialties

SATZ VERCHROMTER STAHL-ENDKAPPEN FÜR INNENSECHSKANTSCHRAUBEN

- Hergestellt aus Stahl, fallen nicht heraus oder lösen sich wie Kunststoff oder Aluminium mit O-Ringen
- Haben eine enge Passform und verleihen Innensechskantschrauben den letzten Schliff
- Das Sortimentspaket enthält ein praktisches Tablett mit je 100 verchromten Stopfen in Größe 1/4", 5/16" und 3/8" plus drei Innensechskantschrauben mit montierten Stopfen als Verkaufshilfe
- Das 10er-Pack ist in einem Polybeutel für den Einzelverkauf verpackt
- 100er-Nachfüllpacks zum Auffüllen Ihres Sortiments

HINWEIS: Die angegebenen Größen sind die Gewindegrößen der Schrauben – nicht der Innensechskantschlüsselbereich.





DS-191009

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190979	Sortiment mit verchromten Endkappen
DS-190998	1/4" verchromte Endkappen (10er-Pack)
DS-190999	5/16" verchromte Endkappen (10er-Pack)
DS-191000	3/8" verchromte Endkappen (10er-Pack)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-191009	7/16"-1/2" verchromte Endkappen (10er-Pack)
DS-190989	1/4" Nachfüllpack (100er-Pack)
DS-190992	5/16" Nachfüllpack (100er-Pack)
DS-190993	3/8" Nachfüllpack (100er-Pack)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



KURYAKYN

CUSTOM HOT SPOTS™ ENDKAPPEN FÜR INNENSECHSKANTSCHRAUBEN

- Verleihen Innensechskantschrauben-Köpfe einen glatten Look und schützen vor Beschädigungen durch Rost
- Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2401-0871	Für 1/4" Innensechskantschrauben (10er-Pack)



PARTS UNLIMITED

VERCHROMTES BEFESTIGUNGSMATERIAL AUS KUNSTSTOFF

- Jedes Kit umfasst zwei Rundkopfschrauben mit Muttern
- Schrauben haben 1/4" Durchmesser auf 1/2" Länge
- Können für verschiedene Modelle eingesetzt werden

HINWEIS: Nur zur Dekoration; nicht als Ersatz für Befestigungs-/Sicherungsmuttern geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1611-1147	21 mm (0,827") Zylinderkopfdichtungen



DRAG Specialties

KROMMETS

- Kugelförmige Befestigungsteile mit 6 mm Bolzen und Mutter
- Im 12er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190512	Verchromt



DRAG Specialties

TOTENKOPF KROMMET

- Verfügen über einen abnehmbaren Bolzen mit Mutter und Unterlegscheibe
- 1/4"-20 Bolzen (1" L x 5/8" mit Totenkopf)
- Einzeln erhältlich

HINWEIS: Nur zur Dekoration; nicht als Ersatz für Befestigungs-/Sicherungsmuttern geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-190485	Verchromter Totenkopf mit roten Augen



1861-0671

DRAG Specialties

EDELSTAHL-KABELBINDER

- Großartig für Bereiche mit hoher Temperatur
- Verschluss mit Kugellager und Widerhaken
- Fester Verschluss und verrutscht nicht
- Sichern überall da, wo extra starke Kabelbinder benötigt werden
- Im 5er-Pack erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
1861-0671	8"	1861-0670	14"



DS-193048

DRAG Specialties

CHROM-KABELBINDER

- Galvanische Beschichtung hält auch bei wiederholter Biegung einer Farbveränderung stand
- Im 10er-Pack erhältlich

ART.-NR.	LÄNGE
DS-193048	4"
DS-193047	7"
DS-193046	11"



LCT4



LCT7



LCT15

PARTS UNLIMITED

KABELBINDER

- Hochwertige Kabelbinder in der Großpackung erhältlich
- Aus Nylon mit höchster Zugfestigkeit
- Großpackungen enthalten 100 Kabelbinder im Polybeutel
- In fünf Längen verfügbar
- Erhältlich in Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LCT4	4"	LCT5	5,5"	LCT7	7,5"	LCT11	11"	LCT15	15"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2404-0587



2404-0588



2404-0589



2404-0586

KABELBINDER

- Diese Kabelbinder sind aus starkem 6/6 Nylon
- Sie sind UV-beständig und werden nicht spröde oder brüchig
- In verschiedenen Größen in 30er-Packs erhältlich: in den Längen 10 cm (4"), 15 cm (6") und 20,5 cm (8")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0587	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0588	Grau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0589	Orange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2404-0586	Weiß



DS-223001

UMMANTELUNG FÜR KABEL/ZÜGE

- Flexible, verchromte Plastikspirale als Abdeckung für Züge und Elektrokabel
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-223000	5' L, 3/16" Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-223001	5' L, 5/16" Durchmesser



DS-305190

SCHWARZER SCHRUMPFSCHLAUCH

- Erhältlich in fünf Größen und zwei Längen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
5' L	
DS-305190	3/16" schrumpft auf 1/16"
DS-305191	1/4" schrumpft auf 1/8"
DS-305193	3/8" schrumpft auf 3/16"
DS-305195	1/2" schrumpft auf 1/4"
DS-305220	3/4" schrumpft auf 3/8"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
25' L	
DS-305192	1/4" schrumpft auf 1/8"
DS-305194	3/8" schrumpft auf 3/16"
DS-305196	1/2" schrumpft auf 1/4"
DS-305221	3/4" schrumpft auf 3/8"



2120-0913

2120-0912

NAMZ Custom Cycle Products

KLEBERBESCHICHTETER SCHRUMPFSCHLAUCH

- Hält Verbinder trocken
- Dickwandig, selbstklebende Innenseite
- Eignet sich gut für Batteriestecker und Aftermarket-Zündschalteranschlüsse
- Erhältlich in 2" Länge
- Im 4er-Pack erhältlich

ART.-NR.	DURCHMESSER
2120-0912	3/16"

ART.-NR.	DURCHMESSER
2120-0913	5/16"



2120-0500

2120-0505

NAMZ Custom Cycle Products

SCHRUMPFSCHLAUCH

- Zur Ummantelung von Kabeln und Drähten
- Schützt Lack und Chrom
- Erhältlich in Schwarz in sechs Größen
- Erhältlich in Rollen von 7,6 m (25')

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0500	3/32" ID
2120-0501	1/8" ID
2120-0502	3/16" ID

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0503	1/4" ID
2120-0504	3/8" ID
2120-0505	1/2" ID

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



2120-1014

NAMZ Custom Cycle Products



2120-0371

STRANGGEPRESSTES PVC-ROHR

- Haltbares stranggepresstes Kunststoffrohr aus PVC
- Schrumpft nicht bei Hitze
- Satinierte Oberfläche
- Erhältlich in 8' Länge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1013	#9 Rohr	**2120-1015**	5/16" Rohr
2120-1014	1/4" Rohr	**2120-1016**	1/2" Rohr

SCHWARZE UNIVERSAL-KABELABDECKUNG

- In fünf Größen erhältlich
- Erhältlich in Rollen von 7,6 m (25')
- Für verschiedene OEM- oder Custom-Anwendungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0371	1/8" ID	**2120-0374**	1/2" ID
2120-0372	1/4" ID	**2120-0375**	3/4" ID
2120-0373	3/8" ID		



2120-1042



GESCHLITZTES WELLROHR AUS GEWEBE

- Federgebundene Kabel-Wellrohre
- Wenn keine Hitzeschrumpfung auftreten darf
- Einfach abzuschneiden
- ART.-NR. 2120-1042 beinhaltet 4' Abschnitte mit unterschiedlichen Innendurchmessern von 1/2", 5/8" und 3/4"
- ART.-NR. 2120-1043 beinhaltet 8' Abschnitte mit unterschiedlichen Innendurchmessern von 1/8", 1/4" und 3/8"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1042	4' Abschnitte mit 1/2", 5/8" und 3/4" Durchmesser
2120-1043	8' Abschnitte mit 1/8", 1/4" und 3/8" Durchmesser

SCHAUMSTOFF-KABELSCHLÄUCHE FÜR HINTERES SCHUTZBLECH

- OEM-Ersatz Kabelschlauch für Schutzblech mit Klebeband
- 18" lang
- Einfache Montage
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1095	Schaumstoff-Kabelschlauch für hinteres Schutzblech



2120-0904 **2120-0908** **2120-0906** **2120-0911**

FLEXSCHLAUCH

- Flexschlauch mit 3/8" Innendurchmesser
- 10' Abschnitt
- In vier Farben erhältlich

ART.-NR.	FARBE	ART.-NR.	FARBE	ART.-NR.	FARBE	ART.-NR.	FARBE
2120-0904	Blau	**2120-0908**	Orange	**2120-0906**	Rot	**2120-0911**	Weiß



FLEECE-KABELKLEBEBAND

- Gewebe-Kabelklebeband
- Nützlich für die Geräuschminderung bei Verkabelungen
- Besonders abriebfest
- 1" breites x 82' langes Klebeband auf der Rolle
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0374	Fleece-Kabelklebeband

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



4030-0073



4030-0072



4030-0074

PARTS EUROPE DRAG Specialties

PAVILLON-RAHMEN UND -DACH

- Das Shade Pro Pavillon-Dach ist aus hochwertigem PE-Material gefertigt, das langlebig und beständig gegenüber sämtlichen Witterungsbedingungen ist
- Passt perfekt zum 9,8' x 9,8' großen Pavillon-Rahmen, der ein perfektes und stabiles Setup für Outdoor-Events bietet
- Sowohl der Pavillon-Rahmen als auch das Dach sind so gefertigt, dass sie sich leicht und praktisch auf- und abbauen lassen
- Das Pavillon-Dach bietet einen hervorragenden UV-Schutz und ist damit ideal für sonnige Tage und Outdoor-Veranstaltungen geeignet
- Faltbar und enthält eine praktische Tasche zum Verstauen und Transportieren

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4030-0073	Parts Europe Pavillon-Dach

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4030-0072	Pavillon-Dach von Drag Specialties

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4030-0074	Pavillon-Rahmen

DRAG Specialties

PAVILLON-DACH VON DRAG SPECIALTIES

- 305 cm x 305 cm (10' x 10') Drag Specialties Pavillon-Dach für ART.-NR. 4030-0009



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4030-0032	Ersatz-Pavillondach von Drag Specialties



ERSATZTEILE FÜR FALTBARE PAVILLONS

- Für Parts Europe Pavillon ART.-NR. 4030-0058, Drag Specialties Pavillon ART.-NR. 4030-0059 oder Moose Pavillon ART.-NR. 4030-0061

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
(A) 4030-0051	Unterer Verbinder aus Kunststoff für Standard-Mittelsäule
(B) 4030-0049	Unterer Verbinder aus Kunststoff für Standard-Eckbein (Sicherungsstift)
(C) 4030-0052	Kunststoff-Verbinder für Standard- oder HD-T-Stück
(D) 4030-0053	Kunststoff-Fuß für Standard-Pavillonbein
(E) 4030-0054	Kunststoff-Verbindungsstück mit Sicherungsstift für Standard-Fußstück



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
(F) 4030-0048	Oberer Eckenverbinder aus Kunststoff für Standard-Eckbein
(G) 4030-0050	Kunststoffkappe für Standard-Mittelsäule
(H) 4030-0055	Oberer Verbinder aus Kunststoff für Standard-Mittelsäule
4030-0057	Ersatz-T-Stück
4030-0056	Ersatzbein
4030-0033	Ersatzseitenteile (Dreierset)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

FLARE® WINDSCHILD VORFÜHRAUSSTATTUNG

- Auffälliges Display für Flare® Windschilde
- Mit gelisteten Flyern und Windschilden
- Wenden Sie sich an den Drag Vertreter wegen Einzelheiten

BATWING-VORFÜHRAUSSTATTUNG

- (1) 4" Super Low Flare® schwarz - zum Vorführen
- (1) 5" Low Flare dunkel getönt - zum Vorführen
- (1) 6,5" Flare dunkel getönt - zum Vorführen
- (1) 8,5" Flare getönt - zum Vorführen
- (1) 10,5 Flare getönt - zum Vorführen
- (1) FLH Display „Waterfall"
- Thekenmatte
- Demoprogramm-Aufkleber
- Link zu Klock Werks Schulungsvideos



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9903-0829	Für 24-25 FLHX/FLHXU, 23-25 FLHXSE
9903-0828	Für 24-25 FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLTRXSE



MOTORSTÄNDER

- Eine wirtschaftliche Möglichkeit, um einen S&S-Motor zu präsentieren
- Aus massivem gestanztem Stahl; mit S&S Logo auf beiden Seiten
- Mit blauer Pulverbeschichtung; für Ausstellungszwecke geeignet; Beschichtung schützt vor Rost und Kratzern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3801-0395	Für 18-24 M-Eight





MAGNUM-SHIELDING P.O.P.-DISPLAY FÜR FLEXSCHLÄUCHE

- P.O.P. Thekendisplay zur Präsentation der Magnum Shielding Flexschlauch-Optionen
- Wird mit den aktuellen Flexschlauchmustern geliefert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9903-0753	Magnum Shielding P.O.P. Display

BATTERIEN-DISPLAYSTÄNDER

- Für Batterien, Ladegeräte, Tester und Booster
- 700 mm H x 610 mm B x 500 mm T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9903-0656	Batterien-Displayständer



STIEFEL-, HELM- & HANDSCHUHTROCKNER

- PEET® Multi-Trockner mit Luftkonvektionstechnologie, welche die Luft zirkuliert, um Schuhe, Handschuhe und Helme zuverlässig zu trocknen
- Beseitigt Gerüche, die durch Schweiß und Bakterien verursacht werden
- Entfernt Schimmel und Mehltau vom Innenfutter
- Wird nicht heiß und bläst keine heiße Luft
- Inklusive zwei Trocknungsplätze für Handschuhe, ein Trocknungsplatz für einen Helm und vier Trocknungsplätze für Schuhe
- Trocknungsplätze sind zum Trocknen der gesamten Ausrüstung zu verwenden
- Leistung: 220V; EU Haushaltsstrom

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3430-0465	Stiefel-, Helm- und Handschuhtrockner

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



PARTS EUROPE

RUNDER TISCH

- Etwa 30" Durchmesser und 41" hoch
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9905-0185	Parts Europe



DRAG Specialties

RUNDER DRAG SPECIALTIES TISCH

- 30" Durchmesser
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9905-0179	Runder Drag Specialties Tisch



9905-0228



9905-0230

DRAG Specialties PARTS EUROPE

BARHOCKER

- Hochglanzpoliertes, verchromtes Untergestell
- Ideal für Ladentheken oder Shops
- 21 1/2" H
- Montagearbeiten erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9905-0228	Barhocker mit Drag Logo

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9905-0230	Barhocker mit Parts Europe Logo



9905-0131



DRAG Specialties

BARHOCKER

- Mit einem dreifarbigen Drag Specialties-Logo auf der Sitzfläche
- Hochglanzpoliertes, verchromtes Untergestell
- Ideal für Ladentheke oder Shop
- Ersatz-Sitzpolster separat erhältlich; Durchmesser 9 1/2" mit einem 4/7,5" Lochkreis
- Montagearbeiten erforderlich; Ersatzsitz inkl. Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9905-0131	Barhocker

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9905-0132	Ersatz-Sitz

DRAG Specialties

DRAG SPECIALTIES FUSSMATTE

- Mit einem großen dreifarbigen Drag Specialties-Logo
- Aus geformtem PVC-Vinyl gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9904-0983	40" Länge x 24" Breite

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



9905-0242



9905-0243

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

LOGO FUSSMATTE

- Perfekt für das Motorrad-Geschäft, die Garage oder den Hobbyraum
- Drei unterschiedliche Größen erhältlich
- Langlebige Nylonkonstruktion für den Innen- und Außenbereich
- Rutschhemmende Gummirückseite

ART.-NR.	GRÖSSE
9905-0242	36" x 24"

ART.-NR.	GRÖSSE
9905-0244	72" x 48"

ART.-NR.	GRÖSSE
9905-0243	78,5" x 31,5"

SLYFOX
AMERICAN MADE MOTORCYCLE PARTS

MATTE

- Werten nicht nur die Optik des Fahrerlagers auf, sondern sind auch noch umweltfreundlich
- Können bis zu 6 Liter Flüssigkeit, wie beispielsweise Kühlflüssigkeit, Öl und andere lösungsmittelbasierte Produkte, die der Umwelt schaden, aufnehmen. Ebenso dienen sie als Schmutzfänger und Fußabtreter.
- Sie sind nicht nur leicht, sondern können auch einfach gewaschen und wieder verwendet werden



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9201-0074	Fußmatte

KLOCK Werks

METALLSCHILD KLOCK WERKS

- 0,025" gestanztes Aluminiumschild
- Lenkt die Aufmerksamkeit auf Ausstellungsflächen oder Fenster
- Maße: 14" x 17,5"



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9904-0768	Klock Werks Logo



METALL-WERBESCHILD DRAG SPECIALTIES

- Metall-Werbeschild
- Aus gestanztem, geprägtem Aluminium (0,025")
- Maße: 23 1/2" B x 7" H

ART.-NR.	ABMESSUNGEN
9904-0260	Drag Specialties Metall-Werbeschild

DS-800108



DRAG Specialties

DRAG SPECIALTIES HÄNDLER-BANNER

- Zweifarbige Plastikbanner mit vier Ösen für den Außenbereich
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-800108	1 1/2' x 4'

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS-800109	2 1/2' x 8'

9904-0784

PARTS EUROPE

AUFKLEBER

- Helle, bunte Aufkleber von Parts Europe, in zwei Größen erhältlich
- Rotes und blaues Logo auf weißem Hintergrund

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9904-0785	3" H x 8" L, 10er-Pack

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9904-0784	1" H x 4" L, 10er-Pack

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

1695 Lautsprecher, Verstärker & Soundbars
1712 Antennen
1714 Smartphone/GPS-Halterungen

AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



WHOLE HOG RG VERSTÄRKER/ 6-LAUTSPRECHER-KIT MIT 900 WATT

- Vollständiges Verstärker/6-Lautsprecher-Kit mit 900 Watt
- Für Standard-Ladesysteme geeignet - kein Upgrade erforderlich
- Inklusive Verkleidungslautsprechern, hinteren Lautsprechern und 6,5" Lautsprechern mit Adaptern für die unteren Handschuhfächer in der Verkleidung
- Verkleidungslautsprechergrills enthalten schwarze und verchromte Zierkanten
- Die Lautsprecheradapter für die unteren Handschuhfächer ermöglichen einfachen Zugriff auf den Kühlmitteltank
- Der Hauptteil des Lautsprecheradapters hat eine glänzend schwarze Oberfläche, passend zur Serienverkleidung
- Inklusive Wild Boar Audio Verstärker mit speziellen Montageplatten
- Alle Verstärker passen in die Verkleidung, können einfach angeschraubt werden und haben Plug-In-Stecker
- Verstärker mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Das Kit enthält Kabel und Montagematerial für die komplette Installation

HINWEIS: Für beste Performance ist evtl. eine Neuprogrammierung des Radios erforderlich.

HINWEIS: Nicht für CVO Modelle geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0544	Für 20-24 FLTRK, 16-19 FLTRU



WHOLE HOG VERSTÄRKER/ 6-LAUTSPRECHER-KIT MIT 900 WATT

- Vollständiges 900 Watt/ 6 Lautsprecher-Kit
- Für Standard-Ladesysteme geeignet - kein Upgrade erforderlich
- Inklusive Verkleidungslautsprechern, hinteren Lautsprechern und 6,5" Lautsprechern mit Adaptern für die unteren Handschuhfächer in der Verkleidung
- Die Lautsprecheradapter für die unteren Handschuhfächer ermöglichen einfachen Zugriff auf den Kühlmitteltank
- Der Hauptteil des Lautsprecheradapters hat eine glänzend schwarze Oberfläche, passend zur Serienverkleidung
- Inklusive Wild Boar Audio Verstärker mit spezieller Montageplatte (siehe Hinweis)
- Alle Verstärker passen in die Verkleidung, können einfach angeschraubt werden und haben Plug-In-Stecker
- Verstärker mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Das Kit enthält Kabel und Montagematerial für die komplette Installation

HINWEIS: Für beste Performance ist evtl. eine Neuprogrammierung des Radios erforderlich.

HINWEIS: Evtl. Entfernung des CB-Moduls erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0534	Für 14-24 FLHTK/FLHTCUTG



800-WATT-VERSTÄRKER-KITS MIT VORDEREM LAUTSPRECHER, DECKEL 6" X 9"

- Komplettsätze mit Verkleidungslautsprechern, Satteltaschendeckeln mit 6" x 9" großen Lautsprechern und 2 Verstärkern für 800 Watt Gesamtleistung
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Dual WBA 400.2r Verstärker werden einfach in der inneren Verkleidung befestigt
- Voreingestellt auf werksseitiges Radio; macht die Installation zum Kinderspiel

4405-0896

- Sicher für das Ladesystem des Motorrads
- Erforderliches Montagematerial und Kabel inbegriffen
- Mit dem mitgelieferten Plug-and-Play-Kabelbaum funktioniert auch der Fader des Radios
- Eine Neuprogrammierung der Radio-Software ist erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0896	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHTCU/FLHX/FLHXS/FLHXST (außer 23 FLHXSE)
4405-0897	Für 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU (außer 23 FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

600-WATT-VERSTÄRKER-KIT MIT VORDEREM/ HINTEREM LAUTSPRECHER FÜR CVO ULTRAS



- Direktes Ersatzsystem für Ultras der CVO-Modelle mit werksseitigem Stage 1 Audio
- Inklusive zwei 300-Watt-Verstärkern und vorderen und hinteren Lautsprechern
- Mit Plug-and-Play-Kabelbaum, der an den CVO-spezifischen Kabelbaum angeschlossen wird
- Der Verstärker wird einfach an der gleichen Stelle montiert wie der werksseitige Verstärker (in der Verkleidung)
- Keine Upgrades am werksseitigen Ladesystem erforderlich
- Kompatibel mit schnell abnehmbaren Original-Tour-Paks
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Keine Anpassungen am Verstärker erforderlich, sodass die Montage sehr einfach ist
- Inklusive hinterem WBAURH Ultra-Kabelbaum (ART.-NR. 2120-0900), mit dem die Steuerung der Lautstärke vorne und hinten über den Radio Fader möglich ist
- Das System kann erweitert werden, sodass einfach ein zusätzlicher Verstärker für untere Verkleidungsteile oder Satteltaschendeckel hinzugefügt werden kann

HINWEIS: Neuprogrammierung des Radios durch Techno Research/OEM-Händler ist erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0545	Für 14-23 FLHTKSE



4405-0499

600-WATT-VERSTÄRKER-KIT MIT VORDEREM/ HINTEREM LAUTSPRECHER FÜR ULTRAS



4405-0500

- Inklusive zwei 300-Watt-Verstärkern und vorderen und hinteren Lautsprechern
- Verstärker wird einfach im Innenteil der Verkleidung befestigt
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- System leicht erweiterbar, um Lautsprecher für untere Verkleidung oder Deckel zu ergänzen
- Keine Upgrades am werksseitigen Ladesystem erforderlich
- Kompatibel mit schnell abnehmbaren Original-Tour-Paks
- Einfache Installation ohne Einstellungen dank werksseitig vorprogrammiertem Radio
- Inklusive hinterem Kabelbaum, mit dem die Steuerung der Lautstärke vorne und hinten über den Radio Fader möglich ist

HINWEIS: Für beste Performance ist evtl. eine Neuprogrammierung des Radios erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0499	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHTCU, 14-24 FLHTCUTG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0500	Für 20-24 FLTRK, 16-19 FLTRU

RETRO-DECKELSATZ



- Kompletter Deckel Satz mit Wild Boar 400 Watt Verstärker, zwei Wild Boar 6" x 9" Lautsprechern und Deckel-Einbausatz
- Einfaches Hinzufügen von 6" x 9" Lautsprechern in Deckeln zu jedem bestehenden Wild Boar 2- oder 4-Lautsprechersatz
- Wild Boar Audio 6" x 9" ist vom Crossover getrennt, das einfach an der Unterseite des Deckels montiert wird
- Mitgelieferter Verstärker wird an der vorhandenen Montageplatte am Motorrad befestigt (wenn es sich um den 2. Verstärker handelt)
- 1 mm dickes, robustes Gitter mit mitgelieferten Wild Boar Audio-Plaketten
- Die mitgelieferte Schablone erleichtert das Zuschneiden der Deckel und macht sie genauer als die aktuellen Angebote
- Inkl. Montagematerial und Kabeln für die Installation

HINWEIS: ART.-NR. 4405-0531 wenn dies der dritte Verstärker in FLHT/FLHX "Batwing" Verkleidungen ist.

HINWEIS: ART.-NR. 4405-0543 ist erforderlich, wenn dies der dritte Verstärker in FLTR Road Glide Verkleidungen ist.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0975	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHR/FLHX/FLHT/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

600-WATT 4-KANAL-VERSTÄRKER

- 150 Watt x 4 bei 4 Ohm
- Inkl. Montageplatte für innere Verkleidung für FLHT und FLTRX/U Modelle
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- 100 % Plug-and-Play mit enthaltenem Kabelbaum
- Keine Upgrades am werksseitigen Ladesystem erforderlich
- Einfache Installation ohne Einstellungen dank werksseitig vorprogrammiertem Radio
- Für die Montage von Front- und Hecklautsprechern an Ultra-Modellen ist der hintere Ultra-Kabelbaum (Art.-Nr. 2120-0900) erforderlich

HINWEIS: Für beste Performance ist evtl. eine Neuprogrammierung der Radio-Software erforderlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0484[1]	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHTCU/FLHX/FLTRX/FLTRU (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-24 FLHTCUTG
2120-0900	Hinterer Kabelbaum für Ultra-Modelle

[1] Nicht für CVO Modelle geeignet.

400-WATT 4-KANAL-VERSTÄRKER

- 400 Watt, 2-Kanal-Verstärker mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten Ukw-Empfang von Class-D Verstärkern
- Mit Befestigung an Innenverkleidung für FLH und FLTR Modelle
- An den mitgelieferten Montageplatten lässt sich ohne Weiteres ein zweiter Verstärker anbringen
- Ein dritter Verstärker kann mittels Hogtunes FLH Seitenplatte (ART.-NR. 4405-0531) oder FLTR Seitenplatte (ART.-NR. 4405-0543) angebracht werden
- Inklusive hochwertigem Plug-and-Play Kabelbaum und allem, was man für die Installation braucht



HINWEIS: Neuprogrammierung des Radios durch Techno Research/OEM-Händler ist erforderlich bei Street Glide/Road Glide Modellen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0653	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHTCU/FLHX/FLTRX/FLTRU (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-24 FLHTCUTG

400-WATT VERSTÄRKER/LAUTSPRECHER KIT

- Mit Plug-and-Play 400 Watt 2-Kanal-Verstärker
- Wild Boar Audio 6,5" 4-Ohm Front-Lautsprechern
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- System ist später leicht um einen zweiten oder dritten Verstärker erweiterbar
- Inklusive sehr hochwertigem Plug-and-Play Kabelbaum und allem, was man für die Installation braucht

HINWEIS: Neuprogrammierung des Radios durch Techno Research/OEM-Händler ist erforderlich.

HINWEIS: Nicht für CVO Modelle.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0717	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHTCU/FLHX/FLHXS (außer 23 FLHXSE), 14-24 FLHTCUTG

400-WATT VERSTÄRKER/ LAUTSPRECHER KIT

- Inklusive Plug-and-Play 400 Watt 2-Kanal-Verstärker mit spezieller Road Glide Halterung
- Zwei vordere Wild Boar Audio 6,5" Lautsprecher für Road Glide
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Inklusive schwarzen und verchromten Grill-Zierringen
- System ist später leicht um einen zweiten oder dritten Verstärker erweiterbar
- Das Kit enthält einen Plug-and-Play Kabelbaum und Einbauanleitungen

HINWEIS: Nicht für CVO Modelle.

HINWEIS: Neuprogrammierung des Radios durch Techno Research/OEM-Händler ist erforderlich.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0718	Für 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRU (außer 23 FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

TWIN-COOLED VERSTÄRKER/UNTERER LAUTSPRECHERSATZ



- Mit Plug-and-Play 300 Watt 2-Kanal-Verstärker
- Wild Boar Audio 6,5" 4-Ohm Lautsprecher
- R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Inkl. Seitenplatte für die Befestigung des Verstärkers in der Verkleidung
- Inklusive Adaptern für die korrekte Montage von Lautsprechern in Beinschilde
- Kann einfach an Modellen installiert werden, an denen das Wild Boar Ultra Kit (ART.-NR. 4405-0499) schon vormontiert ist

HINWEIS: Neuprogrammierung des Radios evtl. erforderlich.

HINWEIS: Evtl. Entfernung des CB-Moduls erforderlich.

HINWEIS: Seitenplatte-RM (ART.-NR. 4405-0543) für FLTRU Modelle erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0533	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 16-19 FLTRU

300-WATT 4-KANAL-VERSTÄRKER



- 300 Watt, 2-Kanal-Verstärker (150W x 2 bei 4 Ohm)
- Inkl. Erforderlichen Kabeln
- Inklusive seitlicher Montageplatte (ART.-NR. 4405-0531) für die Montage an der Stelle, wo bei FLHT Modellen das CB-Modul sitzt
- Verstärker verfügt über R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Keine Upgrades am werksseitigen Ladesystem erforderlich

HINWEIS: Für beste Performance ist evtl. eine Neuprogrammierung des Radios erforderlich.

HINWEIS: Evtl. Entfernung des CB-Moduls an FLH Modellen erforderlich (falls vorhanden).

HINWEIS: FLTR Seitenplatte-RM (ART.-NR. 4405-0543) für FLTRU Modelle erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0521	Für 14-24 FLHTK/FLTRK,14-23 FLHT/FLHTCU/FLHX/FLTRX ,16-19 FLTRU (außer 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 14-24 FLHTCUTG

6" X 9" KOMPONENTEN-LAUTSPRECHER



- Nur passend für Hogtunes Lautsprecherabdeckungs-Kit (ART.-NR. 4405-0427)
- 300 W, 4-Ohm
- Woofer-Kalotte auf Carbonfaser
- Hochtöner mit 1,25" Textilkuppel
- Große, belüftete Magneteinheit
- Externe Custom 2-Wege-Frequenzweichen werden einfach an die Unterseite der Hogtunes-Deckel montiert
- Inkl. Upgrade-Kabel und Anschlüssen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0458	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE) mit Hartschalen-Seitenkoffern und Hogtunes-Deckeln

6" X 9" 300-WATT LAUTSPRECHER MIT EXTERNEM CROSSOVER



- Neue „Gen-2"-Version kompatibel mit Hogtunes Retro Lid-RM Cut-In-Lid-Kit ART.-NR. 4405-0892
- Kompatibel mit den meisten Satteltaschendeckeln, die den OEM-Verschlussmechanismus verwenden
- 4-Ohm-Impedanz mit 300W Nennbelastbarkeit
- Mit Karbonfaser-Wooferkonus und 1,25" titan-imprägniertem Hochtöner
- Kundenspezifische Frequenzweichen mit Studioqualität-Teilen werden an den Montagepunkten des OEM-Verschlussmechanismus an der Unterseite von werkseitigen Deckeln befestigt
- Inklusive Wild-Boar-Emblemen, passend für die Grilles des Cut-In-Lid-Kits
- Paarweise erhältlich

BESCHREIBUNG	BESCHREIBUNG
4405-0961	6" X 9" 300-Watt Lautsprecher mit externem Crossover

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

200-WATT FRONT-LAUTSPRECHER

- 4 Ohm 200-Watt Lautsprecher besitzen große, belüftete Magnete, Frequenzweichen in Studioqualität und Carbonfaser-Kalotten
- 1,25" Titan-Hochtöner mit Custom-Kalotte
- Der spezielle schwarze Road Glide Zierring für den Lautsprechergrill kann direkt so montiert oder vorher lackiert werden
- Verchromte Zierringe für die Schutzgitter ebenfalls im Lieferumfang enthalten
- Die Standard-Lautsprecherkabel werden mit Haken befestigt
- Speziell für die sehr kleinen Lautsprecher-Aussparungen designed
- Keine Markenlogos auf den Lautsprecher-Schutzgittern für perfektes individuelles Aussehen
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0482	Für 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRU/FLTRX (außer 23 FLTRXSE), 23-24 FLTRT



200-WATT FRONT-LAUTSPRECHER

- 4 Ohm 200-Watt Lautsprecher besitzen große, belüftete Magnete, Frequenzweichen in Studioqualität und Carbonfaser-Kalotten
- 1 1/4" Titan-Hochtöner mit Sound-Correction Kalotte
- Speziell für die sehr kleinen Lautsprecher-Aussparungen designed
- Die Standard-Lautsprecherkabel werden mit Haken befestigt
- Keine Markenlogos auf den Lautsprecher-Schutzgittern
- Einfache Montage dank einteiligem Design
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0457	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHTCU/FLHX (außer 23 FLHXSE), 14-24 FLHTCUTG



6,5" 150-WATT HECK-LAUTSPRECHER

- 4 Ohm, 150 Watt Hecklautsprecher, Kalotte aus Karbonfaser und Frequenzweichen in Studioqualität
- Speziell für serienmäßige hintere Ultra Lautsprecher-Pods mit Tour-Pack-Anschlüssen entwickelt
- 1,25" Titan-Hochtöner mit Custom-Kalotte
- Einfache Montage dank einteiligem Design
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Für die richtige Installation ist ein 4-Ohm-Verstärker erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0496	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHTCU/FLTRU, 14-24 FLHTCUTG

LAUTSPRECHERADAPTER FÜR UNTERE VERKLEIDUNG

- Aus ABS-Kunststoff gefertigt
- 6,5" untere Lautsprecheradapter (Lautsprecher separat erhältlich)
- Mattschwarze Oberfläche
- Inklusive Montagematerial
- Paarweise erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0857	Für 14-24 Touring mit luftgekühlten unteren H-D oder Aftermarket Verkleidungen (außer 23-24 FLHXSE/FLTRXSE)



UNTERE 6,5" LAUTSPRECHER-ADAPTER FÜR TWIN-COOLED™ MODELLE

- Hochwertige Spritzguss-Adapter für 6,5" Lautsprecher mit einer maximalen Montagetiefe von 2,25"
- Mattschwarzes Gehäuse mit glänzender Vorderseite
- Inklusive Kabelbaum und dem notwendigen Montagematerial
- Lautsprechergrills nicht im Lieferumfang enthalten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0532	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 16-19 FLTRU, 14-24 FLHTCUTG



METALL-MESH-LAUTSPRECHERGRILLS

- Deutliche optische Verbesserung gegenüber den serienmäßigen Kunststoffgrilles
- Metallgitter ist deutlich weniger schalldämpfend als die OEM-Kunststoffgrilles
- Inklusive OEM-Style „Body Clips" für eine schnelle und einfache Montage
- 1 mm dickes Metallgitter, glänzend schwarz lackiert
- Kann mit den meisten Ersatz-Lautsprechern verwendet werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	MODELLE
4405-1033	Für 24-25 FLHX, 25 FLHXU

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser





6" x 9" DECKEL-LAUTSPRECHER

- 200 Watt, 2 Ohm Deckel-Lautsprecher mit individuellen Silikondichtungen, die perfekt zu allen Jahrgängen von Hogtune-Deckeln passen
- Mit Polystyrol-Kondensatoren in Studioqualität für die Frequenzweiche
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0714	6" x 9" Deckel-Lautsprecher



XL SERIE 450-WATT DUAL-VERSTÄRKER/ LAUTSPRECHER-KIT

R.E.M.I.T.

NEXT LEVEL SPEAKERS HOGTUNES XL EST 2004 FOR 1998-2013 BIKES

- Komplettes Set mit dualen 225-Watt-Verstärkern und vorderen und hinteren Lautsprechern der XL-Serie
- Mit 57er Mesh-Schutzgittern für vordere Lautsprecher und speziellen Montageplatten für beide Verstärker
- Verstärker mit R.E.M.I.T.-Schaltung für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Alle erforderlichen Plug-and-Play-Kabel und Montagematerialien für die komplette Montage inklusive
- Kompatibel mit HD-spezifischen Aftermarket Radios

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0711	Für 11-13 FLTRU



XL SERIE 225-WATT DUAL-VERSTÄRKER/ LAUTSPRECHER-KIT

R.E.M.I.T.

NEXT LEVEL SPEAKERS HOGTUNES XL EST 2004 FOR 1998-2013 BIKES

- Komplettes Set mit dualen 225-Watt-Verstärkern und vorderen und hinteren 5,25" Lautsprechern der XL-Serie
- Inklusive Schutzgitter aus Metallgeflecht für Front-Lautsprecher (ART.-NR. 4405-0379)
- Verstärker mit R.E.M.I.T.-Schaltung für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Alle erforderlichen Plug-and-Play-Kabel und Montagematerialien für die komplette Montage inklusive
- Kompatibel mit HD-spezifischen Aftermarket Radios

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0618	Für 99-13 FLHTCU/FLHTCUTG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser



425-WATT SET DUAL-VERSTÄRKER/ SECHS LAUTSPRECHER

- Komplettes Doppelverstärker-Kit mit 425 Watt/6 Lautsprechern
- Mit vorderen und hinteren Lautsprechern der XL Serie und einem 7" Woofer-Kit für die (belüfteten) unteren Handschuhfächer der Verkleidung
- Auch mit 200-Watt-Verstärker REV 450-AA (ART.-NR. 4405-0522) zur Stromversorgung der vorderen und hinteren Lautsprecher sowie 225-Watt-Verstärker REV 225-AA (ART.-NR. 4405-0493) für 7" Woofer
- Beide Verstärker passen in die Verkleidung, können einfach angeschraubt werden und haben Plug-In-Stecker
- Für Standard-Ladesysteme geeignet – kein Upgrade erforderlich
- Das Kit enthält das gesamte Kabel- und Montagematerial für die komplette Plug-and-Play-Installation

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0713	Für 05-13 FLHTCU/FLHTCUTG

7" LAUTSPRECHER-/VERSTÄRKER-KIT FÜR BEINSCHILDE

- Komplettkit enthält REV 225 A, 702-XL-Lautsprecher, Montageadapter, neue Style-Grilles sowie alle erforderlichen Kabel und Hardware
- Einfach so konfigurierbar, dass das Radio die vorhandenen Lautsprecher betreibt und der mitgelieferte Verstärker die unteren Lautsprecher versorgt
- Funktioniert mit Radio ab Werk oder beliebten Aftermarket Plug-and-Play-Radios

HINWEIS: Kann zu REV 450U KIT-AA (ART.-NR. 4405-0535) hinzugefügt werden, um ein Sechs-Lautsprecher-/Sechs-Kanal-Kit zu erstellen (diese Option erfordert zusätzlich ART.-NR. 4405-0234 zur Montage des zweiten Verstärkers).



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0976	Für 99-13 FLHT/FLTR, 09-13 FLHTCUTG/FLHXX mit BELÜFTETEN Beinschilden im Ultra-Style

XL SERIE 225-WATT VERSTÄRKER/ FRONTLAUTSPRECHER KIT

- Komplettes Set mit 225-Watt-Verstärker und vorderen 5,25" Lautsprechern der XL-Serie
- Inklusive Lautsprecher-Schutzgitter aus Metallgeflecht (ART.-NR. 4405-0379)
- Verstärker mit R.E.M.I.T.-Schaltung für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Alle erforderlichen Plug-and-Play-Kabel und Montagematerialien für die komplette Montage inklusive

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0613	Für 99-13 FLHTCU/FLHXS/FLHTCUTG

KIT MIT 225-WATT-VERSTÄRKER/ HINTEREM LAUTSPRECHER DER XL SERIE

- Komplettes Kit speziell für Road Glide
- Mit 225-Watt-Verstärker und vorderen 5,25" Lautsprechern der XL-Serie
- Lautsprecher werden mit beiliegenden Mesh-Schutzgittern installiert; Original-Stoff kann verwendet werden
- Verstärker mit R.E.M.I.T.-Schaltung für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Alle erforderlichen Plug-and-Play-Kabelbäume sowie die spezielle Road-Glide-Verstärker-Montageplatte enthalten

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0916	Für 99-13 FLTR/FLTRX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

R.E.M.I.T.



300-WATT SET VERSTÄRKER/G4 FRONT- UND HECKLAUTSPRECHER

- Front- und Hecklautsprecher-Satz mit 300 Watt 4-Kanal-Verstärker
- Quad-Cast-Verstärker passt problemlos in FLH- und FLTR-Verkleidungen
- 100 % Plug-and-Play; inkl. Montagematerial für die komplette Installation
- Enthält 6,5" vordere und hintere Lautsprecher mit Schutzgittern und Verstärker
- Das System kann einfach erweitert werden

HINWEIS: Keine Neuprogrammierung des Radios erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0785	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHTCU/FLHTCUL/ FLHTKL, 16-19 FLTRU, 14-24 FLHTCUTG



225-WATT VERSTÄRKER/6,5" FRONT-LAUTSPRECHER-KIT

- Komplettes Set mit 225-Watt-Verstärker und vorderen 6,5" Lautsprechern der 4. Generation
- Inklusive Montageplatte für einfaches Hinzufügen eines zweiten Verstärkers
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Keine Neuprogrammierung des Radios erforderlich
- Inkl. modellspezifischen Ersatzschutzgittern aus Metallgewebe von Hogtunes
- Alle erforderlichen Plug-and-Play-Kabel und Montagematerialien für die komplette Montage inklusive

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0611	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTKL/FLHX/ FLHXS/FLHXST, 14-24 FLHTCUTG mit Standard-Radio



225-WATT VERSTÄRKER/6,5" FRONT-LAUTSPRECHER-KIT

- Komplettes Set mit 225-Watt-Verstärker und vorderen 6,5" Lautsprechern der 4. Generation
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Keine Neuprogrammierung des Radios erforderlich
- Inklusive FLTR-Schutzgittern aus Metallgewebe von Hogtunes mit schwarzer Zierkante
- Alle erforderlichen Plug-and-Play-Kabel und Montagematerialien für die komplette Montage inklusive

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0610	Für 15-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 16-19 FLTRU mit Standard-Radio (außer 23 FLTRXSE)



225-WATT-VERSTÄRKER/ FRONTLAUTSPRECHER-KIT

4405-0494

- Inkl. GEN3 Frontlautsprecher und 225 Watt 2-Kanal Verstärker
- Enthält alles, was für die Installation erforderlich ist
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Keine Upgrades am werksseitigen Ladesystem erforderlich
- 100 % Plug-and-Play-Anschluss

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0494	Für 99-13 FLHT, 06-13 FLHX (5 1/4" Lautsprecher)
4405-0495	Für 99-13 FLTR/X (5" x 7" Lautsprecher)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser



SET VORDERE/HINTERE LAUTSPRECHER UND VERSTÄRKER

- Mit vorderen Lautsprechern Gen-3 5" x 7" und Schutzgittern, hinteren Lautsprechern sowie 4-Kanal-Verstärker mit 200 Watt
- 100 % Plug-and-Play-Kabelsatz und individueller Montageplatte zur Sicherung des Verstärkers in der Verkleidung der Road Glide
- Enthält alles, was für die Installation erforderlich ist
- System ist leicht erweiterbar, um einen zweiten (unteren) Lautsprecher in Verkleidung oder Deckel zu ergänzen

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0710	Für 99-13 FLTR, 11-13 FLTRU



200-WATT-VERSTÄRKER/ 5,25" FRONT- UND HECKLAUTSPRECHER-KIT

- Inkl. Gen-3 Front- und Hecklautsprecher und 4-Kanal-Verstärker mit 200 Watt
- 100 % Plug-and-Play-Anschluss
- Inklusive individueller Halterung für die Montage des Verstärkers über dem Radio
- Enthält alles, was für die Installation erforderlich ist

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0535	Für 00-13 FLHTK/FLHTCU/FLHTCUI/FLHTCUTG





"HOG-POD" FLHT/FLHX ZIERELEMENT FÜR KONSOLE/HOCHTÖNER-POD

- Kompletter Anbau-Hochtöner
- Fungiert gleichzeitig als Zierelement für die Verkleidung dank der dekorativen Chrom-Umrandung (enthalten)
- Lautsprecher-Pod mit satiniert schwarzer Oberfläche passend zur inneren Verkleidung (wie abgebildet)
- Einfache Demontage zum Lackieren und anpassen an die Verkleidung
- Schwarze „durchsichtige" Schutzgitter können ebenfalls lackiert oder verchromt werden
- Inkl. zweitem Set aus stoffbezogenen Schutzgittern
- Kompatibel mit allen Hogtunes Lautsprechersystemen, Standard-Systemen von 99-13 oder Modelle mit Aftermarket Autoradios
- Inklusive individuellen 50-Watt-Hochleistungshochtönern (RMS) mit metallisierter Kalotte und Passivweichen dritter Ordnung (18 dB)
- Verbessert die Klangqualität und die Performance des Audiosystems
- Inklusive Montagematerial, Bohrschablone und Plug-and-Play-Verkabelung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0172	Für 99-13 FLHT/FLHX/H-D FL Trike

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser


4405-0716


4405-0427


4405-0715


4405-0290

LAUTSPRECHERABDECKUNGS-KIT MIT LAUTSPRECHERN

- Umfasst stoßfeste ABS-Ersatz-Seitenkofferdeckel, 2-Ohm-Motorradlautsprecher mit 200 Watt (6" x 9"), Schutzgitter, Dichtungen, Schließbleche, Ösen, Verkabelung sowie erforderliches Montagematerial; ART.-NR. 4405-0427 und 4405-0290 ohne Lautsprecher
- Die Lautsprecher bieten hervorragende Bassleistung und allgemein einen besseren Sound; große Magnetbaugruppe für höhere Belastbarkeit
- Werksseitiger Riegel-/Schlossmechanismus zum Einschrauben in neue Deckel
- Mit einem integrierten Wasserableitungssystem, damit alles trocken bleibt
- Erhältlich in mattschwarz, grundiert und lackierfertig

HINWEIS: Erforderlicher Verstärker nicht enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX, 16-19 FLTRU MIT HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE)	
4405-0716	Deckel mit Lautsprechern
4405-0427[1]	Deckel ohne Lautsprecher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT/FLHR/FLTR, 06-13 FLHX MIT HARTSCHALEN-SEITENKOFFERN	
4405-0715	Deckel mit Lautsprechern
4405-0290[1]	Deckel ohne Lautsprecher

[1] Enthalten keine Lautsprecher.



550-WATT DUAL-VERSTÄRKER/ SECHS LAUTSPRECHER KIT

- Vollständiges Dual-Verstärker/ sechs-Lautsprecher-Kit mit 550 Watt
- Quad-Cast-Verstärker passt problemlos in FLHT- und FLTR-Verkleidungen
- 100 % Plug-and-Play; inkl. Montagematerial für die komplette Installation
- Enthält sechs Gen 4 6,5"-Lautsprecher und Verstärker-Set (ART.-NR. 4405-0490)
- Enthält 6,5" Lautsprecheradapter für flüssigkeitsgekühlte untere Einheiten

HINWEIS: Keine Neuprogrammierung des Radios erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0786	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHTCU/FLHTCUL/ FLHTKL, 16-19 FLTRU, 14-24 FLHTCUTG

XL SERIE 2 OHM ERSATZ-DECKEL-LAUTSPRECHER

- Upgrade der Hogtunes-Lautsprecher, vergleichbar mit den Wild Boar Audio Lautsprechern
- Passend für alle Jahre der originalen Satteltaschen-Lautsprecher-Deckel und die meisten 5" x 7" Aftermarket-Deckel; kein Schneiden oder Modifizieren des Originaldeckels erforderlich
- Die Lautsprecher bieten hervorragende Bassleistung und allgemein einen besseren Sound, besonders bei Fahrtgeschwindigkeit
- "Mehrfach gestapelte" Magneteinheit für höhere Belastbarkeit
- Mit Karbonfaser-Wooferkonus und Titan-imprägniertem 1" Hochtöner
- Verfügt über Standard-Flachstecker und Original-H-D-Stecker für den einfachen Austausch



- 120 Watt 2 Ohm 5" x 7" Deckel-Lautsprecher
- Wasser kann nicht in den Lautsprecher eindringen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0859	5" x 7" Deckel-Lautsprecher

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser



RETRO DECKEL-KIT

- Werkseitiges Deckel-Kit mit zwei REV 225-RM Verstärkern, einem Paar Hogtunes 462F-RM Verkleidungslautsprecher und einem Paar Hogtunes 692-XL 6" x 9" Deckellautsprecher
- Enthält Einweg-Schablonen zum Zuschneiden von Deckeln, speziell angefertigte Lautsprecheradapter, Batwing- und Road Glide-Frontgitter mit verchromten und verdunkelten Emblemen, speziell angefertigte Silikon-Lautsprecherdichtungen, alle erforderlichen Kabel und Plug-and-Play-Kabelbäume

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0894	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX, 16-19 FLTRU mit originalen Satteltaschendeckeln (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



RETRO DECKEL-KIT MIT LAUTSPRECHER

- Gut durchdachtes Design reduziert stehendes Wasser auf den Lautsprechern beim Parken erheblich
- Mehr Fläche des Lautsprechers ist freigelegt als bei aktuellen Angeboten, was das maximale Klangpotenzial sicherstellt
- Richtig konstruiertes Kit richtet die Lautsprecher für optimalen Klang auf den Fahrer aus
- Verbesserter Kabelbaum mit „Nyla Braid"-Ummantelung und kundenspezifischer Inline-Gummitülle für Satteltaschen
- Mitgelieferte Schablone erleichtert das Ausschneiden der Deckel deutlich im Vergleich zu aktuellen Angeboten
- 1 mm dickes, trittfestes Gitter
- Schlankes Design folgt den Linien des Motorrads deutlich besser als aktuelle Angebote
- Inklusive Adapter mit Grilles, 6" x 9" Lautsprechern, Schneideschablonen, Verkabelung und aller erforderlichen Hardware für den Einbau
- Erhältlich in mattschwarz, grundiert und lackierfertig

HINWEIS: Erforderlicher Verstärker nicht enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0893	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX/FLTRU mit originalen Satteltaschendeckeln (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)



4405-0892



4405-1015

RETRO DECKEL-KIT OHNE LAUTSPRECHER

- Inklusive Einweg-Schablonen zum Ausschneiden der Deckel, kundenspezifisch gefertigten 6" x 9" Lautsprecheradaptern, Grilles mit verchromten und schwarz gehaltenen Emblemen, kundenspezifisch gefertigten Silikon-Lautsprecherdichtungen, aller erforderlichen Verkabelung und Plug-and-Play-Kabelbäume

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0892	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLTRX, 16-19 FLTRU mit originalen Satteltaschendeckeln (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
4405-1015	Für 99-13 FLHT/FLTR/FLHR and 06-13 FLHX mit originalen Satteltaschendeckeln

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

XL SERIE 2 OHM 5" X 7" VERKLEIDUNGS-LAUTSPRECHER



- Mit Karbonfaser-Wooferkonus und titan-imprägniertem Hochtöner
- Der Sound ist darauf zugeschnitten, Auspuff- und Windgeräusche während der Fahrt zu durchdringen
- Große Magnetbaugruppe für höhere Belastbarkeit
- Lautsprecher sind „am Besten", wenn sie von einem Verstärker betrieben werden (separat erhältlich)
- Metallgitter mit Lautsprecher-Adaptern inklusive
- XL Serie - 2 Ohm vordere Lautsprecher mit Schutzgittern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0941	Für 05-13 FLHT/FLHX/FLTR mit belüfteter unterer Verkleidung

XL SERIES 2-OHM 5" X 7" LAUTSPRECHER FÜR UNTERE VERKLEIDUNG



- Mit Karbonfaser-Wooferkonus und titan-imprägniertem Hochtöner
- Der Sound ist darauf zugeschnitten, Auspuff- und Windgeräusche während der Fahrt zu durchdringen
- „Mehrfach gestapelte" Magneteinheit für höhere Belastbarkeit
- Lautsprecher sind „am Besten", wenn sie von einem Verstärker betrieben werden
- Metallgitter mit Lautsprecher-Adaptern inklusive
- XL Serie - 5" x 7" - 2 Ohm vordere Lautsprecher mit Schutzgittern
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0860	Für 99-13 FLTR mit stabilem 2 Ohm Verstärker

XL FRONT-LAUTSPRECHER-KIT





- Das Kit beinhaltet zwei 5,25" Frontlautsprecher mit 2 Ohm und SGF Grill-AA Metallgewebe-Schutzgitter
- Die Lautsprecher bieten hervorragende Bassleistung und allgemein einen besseren Sound, besonders bei Fahrtgeschwindigkeit
- Mit Karbonfaser-Wooferkonus und titan-imprägniertem 1" Hochtöner
- Große Magnetbaugruppe für höhere Belastbarkeit
- Mit Polystyrol-Kondensatoren in Studioqualität in den Frequenzweichen
- Funktioniert am besten bei Verwendung mit einem Verstärker
- Einfache Plug-and-Play-Installation

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0555	Für 06-13 FLHT/FLHX mit OEM-Radio, 99-05 FLHT/FLHX mit 2-Ohm-stabilem Verstärker

150-WATT-HECKLAUTSPRECHER DER XL SERIE



- 150W XL Serie 5,25" hintere Lautsprecher
- Die Lautsprecher bieten hervorragende Bassleistung und allgemein einen besseren Sound, besonders bei Fahrtgeschwindigkeit
- Mit Karbonfaser-Wooferkonus und titan-imprägniertem 1" Hochtöner
- Mit mehreren Neodym-Magneten für besseren Bass und mehr Belastbarkeit und Polystyrol-Kondensatoren in Studioqualität für die Frequenzweiche
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0617	Für 06-13 FLHTCU/FLHXS/FLTRU/FLHTCUTG

HINTERE LAUTSPRECHER-PODS





- Das Kit enthält hintere Lautsprecher-Pods mit Vinyl-Oberfläche, Schutzgitter, Montagematerial und Verkabelung
- Inklusive Verkabelung für Motorräder mit Autoradios
- Für Hogtunes 5,25" Front- oder Hecklautsprecher

HINWEIS: Die enthaltene Verkabelung kann nicht an Radios an FLHT/FLHX und FLTR angeschlossen werden. Verstärker, OEM-Kabelbaum oder Autoradio erforderlich. Siehe ART.-NR. 2120-0771 für weitere Kabelbaum-Optionen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0229	Für 99-13 Modelle mit Radio und King Tour Box

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser



UNTERER GEN 4 LAUTSPRECHERSATZ FÜR FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTE MODELLE

- Komplettsatz mit Lautsprecheradaptern, Schutzgittern, 6,5" 2-Ohm Lautsprechern und den Kabeln für die Montage in Beinschilden
- Die unteren Adapter bieten einfachen Zugang zum Kühlmittelreservoir und werden in glänzend schwarz geliefert - passend zur inneren Verkleidung an allen flüssigkeitsgekühlten Modellen
- Inkl. Montagematerial und Kabeln für die Installation

HINWEIS: Erforderlicher Verstärker nicht enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0616	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHTCU/FLTRU, 14-24 FLHTCUTG mit flüssigkeitsgekühlten Motoren



GEN3 5" x 7" FRONT-LAUTSPRECHER

- Mit belüfteten Magneten für eine bessere Leistungsfähigkeit
- Inkl. Metall-Lautsprechergrills
- Größerer 5" x 7" Lautsprecher passt sich perfekt an die Verkleidung der Road Glide an
- 2 Ohm, mit Belastbarkeit von 100 Watt Musikleistung
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0329	Für 06-13 FLTR/FLTRX



4405-0325

GEN3 5,25" ERSATZ-LAUTSPRECHER

- Mit belüfteten Magneten für eine bessere Leistungsfähigkeit
- 2 Ohm Modelle besitzen einen neuen gewölbten 1" Titan-Hochtöner für eine bessere Performance im oberen Tonbereich
- Die neuen Technologien sorgen für eine bessere Basswiedergabe als die Vorgängermodelle
- Belastbarkeit von 100 Watt Musikleistung
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
NUR FÜR RADIO 06-13 FLHT/FLHX/FLHTCU/FLHTCUTG ODER 98-13 MIT INSTALLIERTEN VERSTÄRKERN	
4405-0325	Vorne; 2 Ohm
4405-0326	Hinten; 2 Ohm



6,5" ERSATZ-FRONT- UND HECKLAUTSPRECHER

- Generation 4 hat einen verbesserten Bass und eine bessere Klarheit als die Modelle der 3. Generation
- Neue schwarze Lautsprechermembrane als optische Aufwertung
- 125 Watt RMS/200 Watt Spitzenleistung
- Die individuell angepassten Lautsprecherkörbe können ohne Zuschneiden oder Schleifen installiert werden
- Inklusive dezentem und stabilem Metall-Schutzgitter ohne Markenlogos
- Standardgitter können ebenfalls verwendet werden
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHTCU/FLHX/FLHXS/FLTRX, 16-19 FLTRU (AUSSER 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-24 FLHTCUTG	
4405-0556	Vordere Lautsprecher
4405-0612	Hinterer Lautsprecher



5,25" VORDERE UND HINTERE LAUTSPRECHER

- Gen 4, 5,25" 6-Ohm Lautsprecher passen vorne und hinten
- Perfekter Ersatzlautsprecher bei Verwendung von Radios mit eingebauter Stromversorgung auf 98 Motorrädern
- Der belüftete Magnet steuert die Hitze richtig für mehr Zuverlässigkeit
- Der Sound ist darauf zugeschnitten, Auspuff- und Windgeräusche zu durchdringen
- Installieren Sie mit originalen Gittern oder verwenden Hogtunes Metallgitter der vorderen Lautsprecher (ART.-NR. 4405-0379)
- Kompatibel mit beliebten Plug-and-Play Aftermarket Radios
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0763	Nur für 99-05 Modelle mit Standard-Radios

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

QUADCAST 300-WATT VERSTÄRKER-KIT

- Quadcast, 4-Kanal-Verstärker
- Nennleistung 75 Watt x 4 bei 2 Ohm (300 Watt total)
- 3D-Design aus Aluminiumguss bietet außergewöhnliches Wärmemanagement und thermische Leistung in heißen Klimazonen
- Die revolutinäere neue Form passt für eine einfache Montage nahtlos in die Verkleidung
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Für Original-HD-Radio geeignet, keine Einstellung der Überleitung, der Verstärkung oder des Equalizer
- Keine Neuprogrammierung des Radios erforderlich
- Der Verstärker wurde speziell für die Funktion mit dem kleinen Originalladesystem des Motorrads entwickelt
- Enthält 100 % Plug-and-Play-Anschluss und alles nötige Montagematerial für die komplette Installation
- Kann problemlos mit Hogtunes REV 225-RM (ART.-NR. 4405-0490) verbunden werden, um sechs Leistungskanäle zu erzeugen (beide Verstärker in der Verkleidung)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0767	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHTCU/FLHX/FLTR, 16-19 FLTRU (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-24 FLHTCUTG



225-WATT VERSTÄRKER-KIT

- 225 Watt, 2-Kanal-Verstärker zur Montage an der Verkleidung (112,5W x 2 @ 2 Ohm)
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- Keine Neuprogrammierung des Radios erforderlich
- Inkl. Montageplatten für FLH und FLTR Modelle
- Montageplatten ermöglichen eine einfache Montage eines zweiten Verstärkers

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0490	Für 14-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHT/FLHX/FLTR (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-24 FLHTCUTG mit Standard-Radio



225-WATT VERSTÄRKER-KIT

- 225 Watt, 2-Kanal-Verstärker zur Montage an der Verkleidung (112,5 W x 2 RMS @ 2 Ohm)
- Mit R.E.M.I.T. Technologie für perfekten FM-Empfang von Class-D Verstärkern
- 100 % Plug-and-Play mit enthaltenem Kabelbaum

HINWEIS: Nicht geeignet für CVO Modelle mit vorinstallierten Factory-Verstärkern.

HINWEIS: ART.-NR. 4405-0234 erforderlich, wenn dies der zweite Hogtunes Verstärker an FLHT/FLHX Modellen ist. Siehe Seite 1709.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0493	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCUTG mit Standard-Radio



200 WATT 4-KANAL VERSTÄRKER KIT DER REV-SERIE

- 200 Watt 4-Kanal-Verstärker (50W x 4)
- Inklusive verbessertem 100 % Plug-and-Play-Anschluss
- Enthält alles, was für die Installation erforderlich ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0522[1]	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCU/FLHTK/FLHTCUTG Modelle mit Radio

[1] Für Road Glide Modelle wird ART.-NR. 4405-0405 benötigt.

ZUGANGSSTECKER FÜR HINTERES LAUTSPRECHERKABEL

- Ermöglicht einfachen Zugang zu den hinteren Radio-Ausgängen der 14-23 Street Glide/Road Glide Lautsprecher
- Wird direkt in die leere Fassung in der Verkleidung angeschlossen
- Das andere Ende wird direkt an einen beliebigen Hogtunes oder Wild Boar "Audio-Eingang" angeschlossen
- Kann auch verwendet werden, um einen Satz 2-Ohm-Lautsprecher über die eingebaute Stromversorgung zu betreiben
- Die Kabel sind deutlich gekennzeichnet, sodass sie auch für Produkte anderer Marken verwendet werden können

HINWEIS: Das Werksradio muss neu geflasht werden, um die Radio-Fader-Funktion zu aktivieren.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1371	Für 14-23 FLHX/FLTRX

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



4405-0531



4405-0543

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

SEITLICHE MONTAGEPLATTEN

- Hiermit kann ein Hogtunes 2-Kanal-Verstärker in der Verkleidung am linken Lautsprechergehäuse als Einzelverstärker oder als Ergänzung zu einem bestehenden System montiert werden
- Zusätzliche seitliche Montageplatte (ART.-NR. 4405-0543) erforderlich für 15-23 FLTR Modelle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0531	Für 14-24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHTCU/FLHX (außer 23-24 FLHXSE), 14-24 FLHTCUTG

- ART.-NR. 4405-0531 und 4405-0543 können auch für die Montage von Hogtunes REV 225-RM (ART.-NR. 4405-0490) verwendet werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0543	Für 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX, 16-19 FLTRU (außer 23 FLTRXSE)



HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

ROAD GLIDE ADAPTERPLATTE FÜR HOGTUNES 4-KANAL-VERSTÄRKER

- Adapterhalterung für 200-Watt-Verstärkersets
- Inklusive notwendigem Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0405	Für 99-13 FLTR/FLTRX



HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

VERSTÄRKER-MONTAGESATZ

- Zur Montage eines 2-Kanal Verstärkers zwischen Radio und Lautsprecher an 99-13 FLT, FLHT/X Modellen
- Perfekt für die Montage eines zweiten Hogtunes Verstärkers
- Das Kit enthält Stahl-Montageplatten und das erforderliche Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0234	2-Kanal Hogtunes Verstärker-Montagesatz



HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

ROAD GLIDE ADAPTERPLATTE FÜR HOGTUNES 2-KANAL-VERSTÄRKER

- Erforderlich für die Montage von Hogtunes 2-Kanal Verstärkern an 99-13 FLTR/FLTRX Modellen
- Das Kit enthält Stahl-Montageplatten und das erforderliche Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0486	2-Kanal-Verstärkeradapter



0521-1683



0521-1492

DYNAMAT SOUND CONTROL SATTELTASCHEN- UND VERKLEIDUNGS-KITS

- Hocheffizientes Schalldämpfungsmaterial
- Mehr Bass und klarere Musik mit Ihrem Original-Stereosystem
- Stoppt Vibrationen der Verkleidung und richtet die Musik direkt zum Fahrer
- Kein Messen, kein Schneiden, einfache Montage; Klebeapplikation
- Verkleidungskits sind individuell zugeschnitten auf das Motorrad: keine Verschwendung, kein Raten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SATTELTASCHEN-KIT	
0521-1683	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHR/FLTRX/FLTRU (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)
VERKLEIDUNGS-KIT	
0521-1492	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXST/FLHTCUTG (außer 23 FLHXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

Custom Dynamics



TOUR PAK LAUTSPRECHER-POWERKABELBAUM

- Wird unter der Frontverkleidung angesteckt
- 90" 18 AWG Kabel führt unter dem Tank zu den Hecklautsprechern
- Ermöglicht die Verbindung mit den flachen OEM 16-Pol-Audio-Flachsteckern zur Stromversorgung der rechten und linken Lautsprecher
- Kompatibel mit dem zusätzlichen 14-24 H-D OEM King LED Tour-Pak mit hinteren Lautsprechern (separat erhältlich)
- Plug-and-Play Technologie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1098	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHXS/FLHXSE (außer 23 FLHXSE), 15-23 FLTRX/FLTRXS/ FLTRXSE (außer 23 FLTRXSE)



NAMZ Custom Cycle Products

3' VERSTÄRKER-STROMKABEL

- 3' Cinchkabel
- Leistungsstarkes sauerstofffreies Kabel mit Kupfer-Leiter, stabiler Hülle und goldbeschichteter Spitze

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0536	3' Verstärker-Stromkabel

NAMZ Custom Cycle Products

KABELBAUM HINTERER LAUTSPRECHER

- Der Kabelbaum für den hinteren Lautsprecher (Art.-Nr. 2120-0628) ermöglicht die Installation hinterer Lautsprecher mit OEM Harmon Kardon Radio; mit 35-poligem Anschlussstecker im OEM-Stil
- Die Tour-Pak Plug-and-Play-Verkabelung für hintere Lautsprecher ART.-NR. 2120-0770 ist passend für alle Modelle mit Harmon Kardon Radio und serienmäßigem Tour-Pak mit Lautsprecher; ermöglicht die Verwendung der Tour-Pak Audiosteuerung

HINWEIS: Der Kunde muss das Radio von einem Händler neu programmieren lassen, damit die hinteren Kanäle mit dieser Verkabelung funktionieren.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0628	Verkabelung für hinteren Lautsprecher mit 35-poligem Anschlussstecker im OEM-Stil
2120-0770	Plug-and-Play Verkabelung für hintere Tour-Pak Lautsprecher für Modelle von 11-13 mit Harmon Kardon Radio und serienmäßigem Tour-Pak mit Lautsprecher



HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser



AUDIOKABEL

- 3,3' langes Stereo-Audiokabel mit abgewinkelten Enden
- Verbindet Ihr MP3/Satellitenradio/GPS mit dem Eingang „aux in" am Radio Ihres Motorrads
- Hochwertige vergoldete Stecker
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0072	Audiokabel



HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

STECKER MIT AUSGANG FÜR HINTEREN LAUTSPRECHER

- Ermöglicht einfachen Zugang zu Standard-Radios mit eingebauten hinteren Lautsprechern
- Wird direkt an einen leeren 35-Pol-Anschluss an der Rückseite des Radios angeschlossen
- Kabel sind deutlich markiert für eine einfache Installation

HINWEIS: Der Stecker wird an das Lautsprecherkabel des Radios angeschlossen, aber aktiviert nicht den Fader Controller des Radios. Um den Fader Controller zu aktivieren, müssen Sie zu einem H-D-Händler gehen und das Radio neu programmieren lassen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0771	Für 06-13 FLHTC/FLHX/FLTR mit Standard-Radio



NAMZ Custom Cycle Products

VERSTÄRKER-STROMKABEL

- Wasserdichter Schnellanschlussstecker (male/female)
- Für 10-gauge Strom- und Massekabel und 16-18-gauge Fernbedienungskabel für Verstärker, die in die Seitenkoffer eingebaut sind

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-0602	Verstärker-Stromanschluss

NAMZ Custom Cycle Products



AUDIOANSCHLUSS

- Plug-and-Play-Montage
- Passend zum OEM-Anschlussstecker über dem Scheinwerfer, mit Gummiband

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2120-1209	Für 19-23 Touring mit Touchscreen Radio (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE)

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





PROGLOW™ LAUTSPRECHER-LEUCHTEN FÜR BOOM!™ AUDIO STAGE II SYSTEME

- Beleuchtung in wechselnder Farbe für die oberen Verkleidungslautsprecher
- 24 farbwechselnde LED pro Leuchte
- Montage durch Aufstecken
- IP67-Anschlüsse
- Plug-and-Play Technologie
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: Erfordert ProGLOW™ Bluetooth® Controller (Art.-Nr. 2050-0440; separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2040-2879	Für 14-23 FLHTK, 19-22 FLHT, 14-19 FLHTCU, 15-16 FLHTCUL, 15-18 FLHTKL, 14-21 FLHTKSE, 14-23 FLHX/FLHXS, 22-23 FLHXST/FLTRXST, 15-20 FLHXSE, 15-23 FLTRX/FLTRXS, 20-23 FLTRK, 16-19 FLTRU, 18-20 FLTRXSE, 15-16 FLTRUSE (außer 23 FLHXSE/FLTRXSE), 14-23 FLHTCUTG





VORDERE LAUTSPRECHER-ZIERELEMENTE MIT LED-BELEUCHTUNG

- Verchromte Lautsprecher-Zierelemente erhältlich mit LED-Beleuchtung
- Vervollständigen Sie den Look mit Ciro Shock & Awe-Beleuchtungssets (separat erhältlich)
- LED-Version bietet zahlreiche Farboptionen in Verbindung mit dem manuellen Ciro Shock & Awe Encoder oder Bluetooth®-Steuerung (jeweils separat erhältlich)
- Paarweise erhältlich

U.S. Design Patent Nr. D797,611.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4405-0421	Für 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCU/FLHTK, 14-25 FLHTCUTG (außer Boom Stage II Verkleidungslautsprecher und 23 FLHXSE/FLTRXSE)



4405-0375



4405-0379



4405-0377



4405-0399



4405-0351

ERSATZ-LAUTSPRECHERGRILLS

- Alle Schutzgitter mit 1 mm dickem Gitter, teils glänzend schwarz lackiert
- Zum Lackieren, Pulverbeschichten, Polieren usw. lässt sich das Gitter leicht von der Zierkante abnehmen
- Schutzgitter können mit den meisten Lautsprecher-Marken verwendet werden
- Paarweise erhältlich

HINWEIS: ART.-NR. ist nicht geeignet für die Anpassung von 5" x 7" Lautsprechern anderer Marken an die innere Verkleidung.



4405-0415



4405-0765

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
VORDERER LAUTSPRECHERGRILL	
4405-0375	Für 20-24 FLHTK, 14-23 FLHT/FLHX/FLHTCU (außer 23 FLHXSE), 14-24 FLHTCUTG
4405-0379	Für 99-13 FLHT/FLHX/FLHTCU/FLHTK, 09-13 FLHTCUTG/FLHXXX
4405-0399	Für 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLTRXSE), 23-24 FLTRT, verchromte Zierkante
4405-0377	Für 20-24 FLTRK, 15-23 FLTRX/FLTRXS/FLTRXST/FLTRU/FLTRK (außer 23 FLTRXSE), 23-24 FLTRT, schwarze Zierkante
4405-0351	Für 99-13 FLTR/FLTRU/FLTRX

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
HINTERE LAUTSPRECHERGRILLS	
4405-0415	Für 20-24 FLHTK/FLTRK, 14-23 FLHTCU/FLHTCUL/FLHTCULTC/ FLHTKL/FLTRU/FLTRX, 14-24 FLHTCUTG mit hinteren Serien-Lautsprecherpods
4405-0765	Für 99-13 FLHTCU/FLHTK/FLTRU/FLHTCUTG

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





4405-0097



LAUTSPRECHERGRILL

- Verschönere deine Lautsprecher mit diesen Ersatz-Lautsprechergrills
- Lautsprechergrills werden mit Original-Montagematerial befestigt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHTC/FLHX/FLHTCUTG/FLHXXX	
4405-0097	Vorderer Lautsprechergrill

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHTCUI/FLHTCUTG	
4405-0151	Hinterer Lautsprechergrill





VERCHROMTE LAUTSPRECHER-ZIERRINGE

- Aus verchromtem Aluminium gefertigt
- Werden einfach mit dem enthaltenen Klebeband montiert
- Passend zu den Drag Instrumenten-Zierringen
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2202-0063	Für 99-13 FLHT/FLHX/H-D FL Trike



4405-0398



4405-0185



4405-0184

VORDERES LAUTSPRECHER-ZIERELEMENT

- Verleiht der Konsole den letzten Schliff
- Einfache Montage
- Verchromt
- Paarweise erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 14-25 FLHT/FLHX/FLHTCUTG (AUSSER 23-25 FLHXSE)	
4405-0398	Corona

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
FÜR 99-13 FLHT, 06-13 FLHX UND H-D FL TRIKE (AUSSER 11-12 FLHXSE, 12-13 FLHTCUSE)	
4405-0185	Flame
4405-0184	Zombie



VERSTECKTE ANTENNE

- Flexibles und diskretes Design kann praktisch überall versteckt werden für einen sauberen Look
- 11" lang mit 2' Kabel
- Es wird kein Stromkabel benötigt; einfache Steckverbindung
- Wird mit universellem runden Antennen-Anschlussstecker angeboten
- Bietet AM/FM und Wetter-Band Signal (keine CB-Funk Funktion)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0263	Versteckte Antenne mit Universalstecker

VERSTECKTE, ELEKTRONISCHE ANTENNE

- Endlich gibt es eine versteckte, interne Antenne, die wirklich funktioniert
- Kann an der Innenseite jeder Glasfaser- oder Kunststoffverkleidung montiert werden
- Wird einfach an den Standard AM/FM-Anschluss angeschlossen
- Eingeschaltete 12V-Stromquelle erforderlich
- Nicht für 14-23 Dresser

HINWEIS: Die Antenne empfängt keine WB-Frequenzen.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
DS250034	Versteckte Antenne

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

PINGEL Since 1967

ANTENNEN-VERSATZ-KIT

- Eine günstige Möglichkeit, die Antenne weiter unten zu montieren; so stört sie nicht bei Bagger Modellen mit Radio, die einen abnehmbaren Gepäckträger oder Tour Pack besitzen
- Die Antenne muss nicht immer versetzt werden, wenn der Tour Pack montiert oder demontiert wird
- Das Kit enthält Montagematerial und die Edelstahlhalterung
- Wird an den hinteren Fenderhalterungen befestigt; evtl. auch passend für manche Modelle mit Seitenkoffer-Lückenblenden

HINWEIS: Nicht geeignet für Modelle mit Verkleidung für hinteres Schutzblech.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4402-0070	CB-Antennen-Montagesatz für 09-16 FLHT/FLHTC/FLHTCU/FLHTK Modelle (außer H-D FL Trike)

Ciro

HOCHKALIBRIGE FLEXIBLE ANTENNE



4401-0271



4401-0243

- Bullet-Style-Antenne als schlanker, robuster Ersatz für lange Peitschen-Antennen
- Empfang von AM/FM/Wetterfunk entspricht Empfangsleistung der OEM-Antenne
- Flexibler Gummifuß verhindert ein Abbrechen der Antenne
- Keine Schwierigkeiten mit der Motorrad-Abdeckung
- Erhältlich in 8" oder 12" Länge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
8"	
4401-0270	Verchromt
4401-0271	Schwarz eloxiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
12"	
4401-0243	Verchromt
4401-0244	Schwarz eloxiert



ARLEN NESS

PEITSCHENANTENNE

- Direkter OEM-Ersatz für H-D Antennen
- 14" Länge; wird einfach an die OEM-Antennenhalterung geschraubt
- Nicht als Ersatz für die CB-Antenne vorgesehen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0188	Peitschenantenne



KURYAKYN

FLEXIBLE ANTENNE MIT DOPPELFUNKTION

- Besserer Empfang für das AM-, FM- oder CB-Radio ohne meterhohe Antennen
- Die kompakte und flexible Antenne ist nur 43 cm (17") lang
- Auf die modellspezifische Befestigungsposition eingestellt, sodass keine Kalibrierung notwendig ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0070	Antenne für Montage am Tour-Pak für 99-25 FLHT/FLTR/FLHX und H-D FL Trike (außer 23-25 FLHXSE/FLTRXSE) mit AM/FM-Radio und CB-Kit

KURYAKYN

BILLET-ANTENNE

- Keine abgebrochenen oder verbogenen Antennen mehr
- Aus Billet-Aluminium gefertigt
- Der gummierte Federsockel ermöglicht ein Wegklappen der Antenne bei Stößen
- Maße: 30 cm (12") lang; direkter Ersatz für die OEM-Antenne
- Nur für AM/FM-Signale (nicht für CB)



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0141	Für 99-25 FLHT/FLTR/FLHX und H-D FL Trikes (außer 23-25 FLHXSE/FLTRXSE)

NAMZ Custom Cycle Products

ANTENNEN

- Kurze AM/FM-Antennen
- Erhältlich aus Gummi oder Aluminium mit Karbonfasereinsatz
- Für alle H-D-Modelle mit vorhandener Audio-Antenne
- 100 % Plug-n-Play

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0274	6" Gummi
4401-0275	7" Aluminium mit Karboneinsatz



4401-0274 4401-0275



DRAG Specialties

ABDECKKAPPE FÜR ANTENNENHALTERUNG

- Zur Abdeckung der Antennenhalterung, wenn die Originalantenne versetzt wird

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4401-0204	Antennenkappe

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SP™ CONNECT


0636-0311


0636-0312


0636-0341


0636-0342


0636-0651


0636-0652


0636-0636


0636-0637


0636-0702


0636-0703


0636-0299


0636-0297


0636-0296


0636-0298


0636-0295


0636-0294


0636-0291


0636-0292


0636-0293


0636-0289


0636-0288


0636-0290


0636-0416


0636-0418


0636-0417


0636-0419


0636-0630


0636-0688

SPC+ PHONE CASES

- Sichere Befestigung an jeder SP Connect™ Halterung in nur einer Sekunde
- Dank einer 40 % dünneren Konstruktion ist das SPC+ Modell voll mit MagSafe® kompatibel
- Unterstützt induktives Laden und magnetische Befestigung


0636-0632


0636-0631

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0311	Hülle für Google® Pixel 6
0636-0312	Hülle für Google Pixel 6 Pro
0636-0341	Hülle für Google Pixel 7
0636-0342	Hülle für Google Pixel 7 Pro
0636-0651	Hülle für Google Pixel 8
0636-0652	Hülle für Google Pixel 8 Pro
0636-0636	Hülle für Google Pixel 9
0636-0637	Hülle für Google Pixel 9 Pro
0636-0702	Hülle für Google Pixel 10/Pro
0636-0703	Hülle für Google Pixel 10 Pro XL
0636-0299	Hülle für iPhone SE/6/6S/7/8

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0297	Hülle für iPhone 11/XR
0636-0296	Hülle für iPhone 11 Pro/XS/X
0636-0298	Hülle für iPhone 11 Pro Max/XS Max
0636-0295	Hülle für iPhone 12/12 Pro
0636-0294	Hülle für iPhone 12 Pro Max/ 13 Pro Max
0636-0291	Hülle für iPhone 12 Mini/13 Mini
0636-0292	Hülle für iPhone 13/14
0636-0293	Hülle für iPhone 13 Pro
0636-0289	Hülle für iPhone 14 Plus
0636-0288	Hülle für iPhone 14 Pro

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0290	Hülle für iPhone 14 Pro Max
0636-0416	Hülle für iPhone 15
0636-0418	Hülle für iPhone 15 Plus
0636-0417	Hülle für iPhone 15 Pro
0636-0419	Hülle für iPhone 15 Pro Max
0636-0630	Hülle für iPhone 16
0636-0688	Hülle für iPhone 16e
0636-0632	Hülle für iPhone 16 Plus
0636-0631	Hülle für iPhone 16 Pro
0636-0633	Hülle für iPhone 16 Pro Max
0636-0694	Hülle für iPhone 17

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SP CONNECT

SPC+ PHONE CASES (FORTS.)


0636-0633


0636-0694


0636-0696


0636-0695


0636-0697


0636-0525


0636-0634


0636-0309


0636-0310


0636-0307


0636-0308


0636-0303


0636-0306


0636-0304


0636-0305


0636-0300


0636-0301


0636-0302


0636-0338


0636-0524


0636-0339


0636-0340


0636-0521


0636-0635


0636-0522


0636-0523


0636-0676


0636-0691


0636-0677


0636-0678


0636-0315


0636-0565


0636-0403


0636-0402

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0696	Hülle für iPhone 17 Air
0636-0695	Hülle für iPhone 17 Pro
0636-0697	Hülle für iPhone 17 Pro Max
0636-0525	Hülle für Samsung® Galaxy A54
0636-0634	Hülle für Samsung Galaxy A55
0636-0309	Hülle für Samsung Galaxy S20
0636-0310	Hülle für Samsung Galaxy S20 FE
0636-0307	Hülle für Samsung Galaxy S20 Plus
0636-0308	Hülle für Samsung Galaxy S20 Ultra
0636-0303	Hülle für Samsung Galaxy S21
0636-0306	Hülle für Samsung Galaxy S21 FE
0636-0304	Hülle für Samsung Galaxy S21 Plus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0305	Hülle für Samsung Galaxy S21 Ultra
0636-0300	Hülle für Samsung Galaxy S22
0636-0301	Hülle für Samsung Galaxy S22 Plus
0636-0302	Hülle für Samsung Galaxy S22 Ultra
0636-0338	Hülle für Samsung Galaxy S23
0636-0524	Hülle für Samsung Galaxy S23 FE
0636-0339	Hülle für Samsung Galaxy S23 Plus
0636-0340	Hülle für Samsung Galaxy S23 Ultra
0636-0521	Hülle für Samsung Galaxy S24
0636-0635	Hülle für Samsung Galaxy S24 FE
0636-0522	Hülle für Samsung Galaxy S24 Plus
0636-0523	Hülle für Samsung Galaxy S24 Ultra

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0676	Hülle für Samsung Galaxy S25
0636-0691	Hülle für Samsung Galaxy S25 Edge
0636-0677	Hülle für Samsung Galaxy S25 Plus
0636-0678	Hülle für Samsung Galaxy S25 Ultra
0636-0315	Universelle Telefonhülle, L
0636-0565	Universelle Telefonhülle, XL
0636-0403	Xiaomi® 13
0636-0402	Xiaomi 13 Pro

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SP CONNECT™


0636-0666


0636-0471


0636-0475


0636-0476


0636-0473


0636-0472


0636-0474


0636-0467


0636-0469


0636-0468


0636-0470


0636-0638


0636-0689


0636-0640


0636-0639


0636-0641


0636-0698


0636-0700


0636-0699


0636-0701


0636-0477


0636-0478


0636-0479


0636-0480


0636-0481


0636-0482


0636-0681


0636-0690


0636-0682


0636-0683

XTREME GERÄTEHÜLLEN

XTREME TABLET CASE

- Zweiteilige Schutzlösung für 100%ige Umschließung Ihres iPads
- Sichere Montage
- Mag-Align-Adapter inklusive
- Wasserdicht (IP68)
- Military Drop-Test zertifiziert (MIL-STD 810)
- Mit Kameralinsen-Schutz
- Touchscreen-Funktionen bleiben erhalten

SPC+ XTREME PHONE CASES

- Robuste und wasserdichte Hüllen
- 360° Schutz für Ihr Telefon oder digitales Gerät in jedem Gelände
- Integrierter Verriegelungsmechanismus und Magnete für einfache Befestigung
- Magsafe®-kompatibel für schnelles und bequemes Laden während der Fahrt
- Touchscreen kann bedient werden (kann mit Schutzglas verwendet werden)
- Mit Kameralinsen-Schutz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
XTREME TABLET CASE	
0636-0666	iPad 6/7 Mini
XTREME PHONE CASES	
0636-0471	iPhone 13/14
0636-0475	iPhone 13 Pro
0636-0476	iPhone 13 Pro Max
0636-0473	iPhone 14 Plus
0636-0472	iPhone 14 Pro
0636-0474	iPhone 14 Pro Max
0636-0467	iPhone 15
0636-0469	iPhone 15 Plus
0636-0468	iPhone 15 Pro

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
XTREME PHONE CASES (FORTS.)	
0636-0470	iPhone 15 Pro Max
0636-0638	iPhone 16
0636-0689	iPhone 16e
0636-0640	iPhone 16 Plus
0636-0639	iPhone 16 Pro
0636-0641	iPhone 16 Pro Max
0636-0698	iPhone 17
0636-0700	iPhone 17 Air
0636-0699	iPhone 17 Pro
0636-0701	iPhone 17 Pro Max
0636-0477	Samsung® Galaxy S23

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
XTREME PHONE CASES (FORTS.)	
0636-0478	Samsung Galaxy S23 Plus
0636-0479	Samsung Galaxy S23 Ultra
0636-0480	Samsung Galaxy S24
0636-0481	Samsung Galaxy S24 Plus
0636-0482	Samsung Galaxy S24 Ultra
0636-0681	Samsung Galaxy S25
0636-0690	Samsung Galaxy S25 Edge
0636-0682	Samsung Galaxy S25 Plus
0636-0683	Samsung Galaxy S25 Ultra

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SP™ CONNECT


0636-0381


0636-0669


0636-0378


0636-0377


0636-0379


0636-0373


0636-0376


0636-0375


0636-0374


0636-0422


0636-0380


0636-0649


0636-0648


0636-0650


0636-0531


0636-0532


0636-0533


0636-0528


0636-0529




0636-0685

DISPLAY-SCHUTZ

- Gehärtete Glasabdeckung schützt Ihr Telefon vor Kratzern, Flecken und Hitze
- 0,5 mm dünn
- Kompatibel mit SP Connect™ Phone Cases
- Enthält 1 Display-Schutz aus Glas, 1 Mikrofasertuch, 1 Alkohol-Pad und 1 Aufkleber zur Staubentfernung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0381	iPhone SE/8/7
0636-0669	iPhone 11 Pro Max/11 XS Max
0636-0378	iPhone 12/12 Pro
0636-0377	iPhone 12 Mini
0636-0379	iPhone 12 Pro Max
0636-0373	iPhone 13/14
0636-0376	iPhone 13 Mini

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0375	iPhone 13 Pro/14 Pro/15/16
0636-0374	iPhone 13 Pro Max/14 Pro Max/ 14 Plus
0636-0422	iPhone 15 Pro
0636-0380	iPhone 15 Pro Max/15 Plus
0636-0649	iPhone 16 Plus
0636-0648	iPhone 16 Pro
0636-0650	iPhone 16 Pro Max

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0531	Samsung® Galaxy S23
0636-0532	Samsung Galaxy A54/S23 FE/S23 Plus
0636-0533	Samsung Galaxy S23 Ultra
0636-0528	Samsung Galaxy S24/S25
0636-0529	Samsung Galaxy S24/S25 Plus
0636-0530	Samsung Galaxy S24 Ultra
0636-0685	Samsung Galaxy S25 Ultra


0636-0249


0636-0250


0636-0343


0636-0344


0636-0463


0636-0464

WETTERSCHUTZ

- Schützt Ihr Smartphone vor Wetter, Schlamm und Staub
- Der Touchscreen bleibt funktionsfähig
- Schützt Ihr Smartphone vor Stößen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0249	Google® Pixel 6
0636-0250	Google Pixel 6 Pro
0636-0343	Google Pixel 7

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0344	Google Pixel 7 Pro
0636-0463	Google Pixel 8
0636-0464	Google Pixel 8 Pro

WETTERSCHUTZ Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SP CONNECT™

WETTERSCHUTZ (FORTS.)


0636-0645


0636-0646


0636-0238

0636-0239

0636-0240


0636-0243


0636-0244


0636-0245


0636-0420


0636-0421


0636-0642


0636-0643


0636-0527


0636-0246


0636-0247


0636-0248


0636-0526


0636-0644


0636-0251


0636-0252


0636-0253


0636-0684


0636-0667


0636-0668

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0645	Google Pixel 9/9 Pro
0636-0646	Google Pixel 9 Pro XL
0636-0238	iPhone SE/8/7/6S/6
0636-0239	iPhone 11 Pro/XS/X
0636-0240	iPhone 11 Pro Max/XS Max
0636-0244	iPhone 12/13/14/15/16/12 Pro/13 Pro/14 Pro
0636-0243	iPhone 12 Mini/13 Mini
0636-0245	iPhone 12 Pro Max/13 Pro Max/14 Plus/ 14 Pro Max/15 Plus/16 Plus
0636-0420	iPhone 15 Pro
0636-0421	iPhone 15 Pro Max
0636-0642	iPhone 16 Pro
0636-0643	iPhone 16 Pro Max

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0527	Samsung® Galaxy A54/S23 FE/S24 Plus/S25 Plus
0636-0246	Samsung Galaxy S21
0636-0247	Samsung Galaxy S21 Plus
0636-0248	Samsung S21 Ultra
0636-0526	Samsung S24/S25
0636-0644	Samsung 24 FE
0636-0251	Samsung Galaxy S22/S23
0636-0252	Samsung Galaxy S22/S23 Plus
0636-0253	Samsung Galaxy S22/S23/S24 Ultra
0636-0684	Samsung S25 Ultra
0636-0667	Xiaomi® 13
0636-0668	Xiaomi 13 Pro

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SP™ CONNECT



SPC+ MAGNETISCHES FLIP COVER

- Schnelle magnetische Montage und Demontage
- Magnetische Verschlusslasche für mehr Sicherheit
- Bietet Platz für bis zu vier Karten
- Mit integriertem RFID-Schutz
- In zwei Größen erhältlich: M (bis 5,8") und XL (bis 6,5")

0636-0483

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0483	M

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0484	XL





SPC+ PHONE CARD WALLET

- Die perfekte Lösung für alle, die gerne alles an einem Ort verstaut haben
- Kompatibel mit dem SPC+ Phone Case
- Bietet Platz für bis zu vier Karten
- Mit RFID-Schutz
- Schnelle und sichere Montage mit 90° Verriegelung
- Kompakt und langlebig
- Maße: 3,85" L x 2,62" B x 0,29" T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0459	SPC+ Phone Card Wallet

SPC+ MAGNETIC CARD WALLET

- Magnetische Kartenhülle zur Befestigung an SPC+ Phone Cases, mit integriertem Smartphone-Ständer
- Schnelle und sichere Magnetbefestigung
- Kann als Smartphone-Ständer verwendet werden
- Kompakt und langlebig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0460	SPC+ Magnetic Card Wallet





0636-0317





0636-0316

SPC+ UNIVERSALKLEMMEN-SATZ

- Einfache und sichere Befestigung von Smartphones an allen SPC+ Montageköpfen
- Passend für fast alle Smartphone-Modelle
- Geeignet für Smartphones mit einer maximalen Dicke von 0,47" und einer Breite zwischen 2 1/4" und 3 1/4"
- Geeignet für 0,875", 1,0", 1,125" und 1,25" Lenker
- Einfache und sichere Arretierung
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0319	SPC+ Universalklemmen-Satz

SPC+ UNIVERSAL-TELEFONKLEMME

- Einfache und sichere Befestigung von Smartphones an allen SPC+ Montageköpfen
- Verstellbare Universalhalterung für fast alle Handy-Modelle
- Geeignet für extra große Smartphone-Modelle und robuste Gehäuse
- Langlebig und 100 % wasserdicht

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0317	Universal, für Smartphone-Modelle mit einer Breite zwischen ca. 2,25" und 3,4"
0636-0316	Universal Max für alle Smartphone-Modelle mit einer Breite zwischen ca. 2,56" und 3,52"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SP™ CONNECT



0636-0414



0636-0412



0636-0413

MOTO BUNDLES

- Die SP Connect™ Moto Bundles machen die sichere Befestigung und den Schutz Ihres Smartphones auf dem Motorrad, ATV, Golfwagen, Fahrrad und vielen mehr zum Kinderspiel
- Universal SPC+ Klemme bietet eine einfache und sichere "Twist-to-Lock" Montage an SP Connect Halterungen und ist passend für fast alle Smartphone Modelle
- Die Moto Mount LT Halterung sorgt für eine schnelle und sichere Montage des Smartphones, besitzt austauschbare SPC/SPC+ Köpfe, ist langlebigem und leichtem glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt, ist 360° verstellbar in 6° Abstufungen und ist für Standard- oder Oversized-Lenker geeignet
- Das Universal SPC+ Interface macht jede Telefonhülle und andere Geräte SPC+ kompatibel
- Universal SPC+ Interface wird einfach angeklemmt und hält alle Geräte sicher am Platz
- Das Universal SPC+ Interface enthält ein flaches, stabiles 3M™ Klebepad für eine flexible und sichere Montage
- Das Universal Phone Case L SPC+ ist passend für alle Telephone bis etwa 6,4" x 3,14", kann sicher auf allen SPC+ Halterungsköpfen befestigt werden, ist gegen Regen, Schweiß, Schmutz und Staub geschützt und bietet eine gute Bedienbarkeit des Touchscreens und der Kamera

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0414	Moto Bundle LT Universal Case SPC+
0636-0412	Moto Bundle LT Universalklemme SPC+

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0413	Moto Bundle LT Universal Interface SPC+



0636-0621



0636-0620





0636-0622

MOTO MOUNT 3DS 1 1/2"

- Inklusive Moto Mount 3D 1 1/2" in Chrom oder Schwarz, 1 Durchmesseradapter für die Umrüstung von 1,25" auf 1,5" und 1 Sechskantschlüssel
- Flexible Positionierung dank 360°-Verstellmöglichkeit
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt
- Vibrationsreduzierend
- Das Telefon kann in Hoch- oder Querformat montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0621	Moto mount 3D 1,5" verchromt

MOTO MOUNT 3D

- Enthält eine schwarze Moto Mount 3D Halterung, zwei Montagestangen mit 3,14"und 1,57", vier Abstandhalter mit 1,125", 1,063", 1" und 0,875", einen konischen 2° Adapter, einen konischen 3,5° Adapter, 2 Innensechskantschlüssel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0620	Moto mount 3D 1,5" schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0622	Moto mount 3D schwarz



0636-0267



0636-0272

MOTO MOUNT PRO

- Befestigen Sie Ihr Smartphone am Motorrad mit einem SP Connect™ Phone Case oder einem anderen mit SP Connect kompatiblen Gerät
- CNC-gefräst aus Aluminium in Luftfahrtqualität mit Edelstahl-Montagematerial
- Für Standard- und Oversize-Lenker: 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/2"
- 360° Rotation

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0267	Verchromt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0272	Schwarz

DISTANZRINGE FÜR MOTO MOUNT PRO UND MOTO MOUNT 3D

- Für eine sichere und stabile Montage am Lenker
- Geeignet für Moto Mount Pro (ART.-NR. 0636-0267 und 0636-0272) und Moto Mount 3D (ART.-NR. 0636-0622)
- 4er-Set
- Beinhaltet 1 Kunststoff-Abstandseinsatz mit 1,125", 1 Kunststoff-Abstandseinsatz mit 1,063", 1 Kunststoff-Abstandseinsatz mit 1" und 1 Kunststoff-Abstandseinsatz mit 0,875"



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0692	Distanzringe für Moto Mount Pro und Moto Mount 3D

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SP™ CONNECT



MOTO MOUNT LT

- Befestigen Sie Ihr Smartphone am Motorrad mit einer SP Connect™ Telefonhülle oder einem anderen mit SP Connect kompatiblen Gerät
- Langlebige, leichte Konstruktion; aus glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt
- Superstabile 360°-Verstellung in Schritten von 6°
- Für Standard- und Oversize-Lenker: 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/2"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0401	Moto Mount LT



MOTO STEM MOUNT PRO

- Halterung für Super Sport Motorräder (Stummel-Lenker)
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt
- Einstellbarer Montagewinkel für Smartphone-Nutzung im Hoch- oder Querformat
- Vibrationsdämpfend
- Navi und Apps direkt im Blickfeld
- Passend für 12 bis 30 mm Lenkerstummel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0485	Moto Stem Mount Pro



MOTO STEM MOUNT

- Halterung für Super Sport Motorräder (Stummel-Lenker)
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt
- Vibrationsdämpfend
- Navi und Apps direkt im Blickfeld
- Maße: 1,33" B x 2,32" H x 2,99" T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0276	Motorrad-Schafthalterung

LENKERKLEMMENHALTERUNG PRO

- Befestigt Ihr Smartphone sicher an der Lenkerklemme
- Schwenk- und drehbarer Kopf ermöglicht einfache Positionierung
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt
- Ausrichtung hoch/quer möglich
- Edelstahl-Montagematerial
- M8 x 40 mm, M8 x 45 mm, M8 x 50 mm Befestigungsschrauben enthalten



0636-0282

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0282	Verchromt



0636-0279

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0279	Schwarz

SCHELLENHALTERUNG PRO

- Optimale Lösung für schwer erreichbare Lenker
- Schwenk- und drehbarer Kopf
- CNC-gefertigt aus Flugzeug-Aluminium
- Das Telefon kann in Hoch- oder Querformat montiert werden
- Maße: 1,33" x 3,03" x 1,57"



0636-0278

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0278	Verchromt



0636-0277

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0277	Schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SP CONNECT™



GPS CRADLE MOUNT HALTERUNG

- Zur Befestigung des Smartphones und Nutzung der Navigations-Apps während der Fahrt
- Kompatibel mit Garmin® AMPS-Lochmuster 38 x 30 mm
- Stoßdämpfender Kopf
- Einstellbarer Positionierungswinkel
- Befestigung im Hoch- und Querformat
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0548	GPS Cradle Mount Halterung



BREMSHALTERUNGEN

- Montage am Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters 1,6" bis 2,42"
- Großer Einstellbereich
- Das Telefon kann in Hoch- oder Querformat montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0281	Bremshalterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0423	Brake Mount Large



SPIEGELHALTERUNG PRO

- Schwenk- und drehbarer Kopf für einfache Ausrichtung
- Teilweise aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt
- Ausrichtung hoch/quer möglich
- Maße: 1,22" B x 2,37" H x 2,16" T
- Verstellbarer Durchmesser: 0,62", 0,55", 0,47" oder 0,39"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0280	Spiegelhalterung pro



SPIEGELHALTERUNG

- Spiegelhalterung für Handy
- Superstabile 360°-Verstellmöglichkeit in 6°-Schritten
- Das Telefon kann in Hoch- oder Querformat montiert werden
- Maße: 1,3" B x 1,25" H x 1,25" T
- Passend für die meisten Motorradspiegel (0,39" bis 0,63")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0270	Spiegelbefestigung



ADAPTERSTÜCKE

- Sichere Montage an Spiegeln und Querstreben
- Geeignet für Spiegelhalterung ART.-NR. 0636-0270 und Spiegelhalterung Pro ART.-NR. 0636-0280
- Für Durchmesser von etwa 0,39", 0,47" und 0,55"
- 3er-Set mit unterschiedlichen Durchmessern



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0563	Adapterstücke

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SP CONNECT

MAG-ALIGN KLEBEHALTERUNG PRO

- Praktische Klebehalterung für Auto, Roller oder Boot
- Flexible Ausrichtung dank Kugelkopf und Verlängerungsarm
- Mag-Align Kopf
- 3M™ Klebstoff garantiert zuverlässigen Halt
- Navi und Apps direkt im Blickfeld
- Mit 1,96" Verlängerungsarm



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0670	Mag-Align Klebehalterung Pro



0636-0672



0636-0673



MAG-ALIGN KÖPFE

- Einfaches Upgrade für Ihre bestehende Halterung
- Garantiert eine schnelle, präzise und zuverlässige Anbringung des Geräts - auch unter schwierigen Bedingungen
- Mag-Align Head A ist ein Ersatz für die folgenden Halterungen: Moto Mount (Pro, LT, 3D), Moto Stem Mount (Pro), Bar Clamp Mount Pro, Clutch Mount Pro, Mirror Mount Pro, GPS Cradle Mount, Handlebar Mount Pro (MTB), Stem Mount Pro, Roll Cage Mount 3D
- Mag-Align Head B ist ein Ersatz für die folgenden Kugelkopfhalterungen: Office Stand, Suction Mount
- Mag-Align Head C ist ein Ersatz für Kugelkopfhalterungen: Micro Bike Mount, Mirror Mount, Universal Bike Mount, Brake Mount oder Ball Head Mount Pro

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0672	Mag-Align Kopf A

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0673	Mag-Align Kopf B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0674	Mag-Align Kopf C



MAG-ALIGN-ADAPTER

- Mag-Align-Adapter zum einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Halterungen
- Einfaches Upgrade für Ihre bestehende Halterung
- Garantiert eine schnelle, präzise und zuverlässige Anbringung des Geräts - auch unter schwierigen Bedingungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0675	Mag-Align-Adapter



SPC+ UNIVERSAL-KLEBE-SATZ

- Befestigen Sie Ihr Smartphone schnell und sicher auf fast allen glatten, flachen und nicht porösen Oberflächen
- Verwendung in Kombination mit dem SPC+ Phone Case
- Flexible Klebehalterungen für viele Anwendungen
- Kann bei Bedarf als Ersatzteil genutzt werden
- Haftet einfach auf Oberflächen
- Beinhaltet fünf praktische Klebehalterungen, die auf der Oberfläche dank des starken 3M™ VHBTM Klebers haften

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0320	SPC+ Universal-Klebesatz



SPC+ SAUGNAPFHALTERUNG

- Magnetische Befestigung des SPC+ Phone Cases
- 360° Positionierung
- Vibrationsfrei
- Mit schneller induktiver Ladefunktion mit 15 Watt Leistung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0327	SPC+ Saugnapfhalterung

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

SP™ CONNECT



SPC+ MAGNETIC RING MOUNT HALTERUNG

- Mit diesem magnetischen Handy-Fingerhalter liegt das Gerät noch sicherer in der Hand
- Kann auch als Ständer oder zur Bedienung des Smartphones verwendet werden
- 1,41" Durchmesser
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0465	SPC+ Magnetic Ring Mount Halterung



SPC+ RING MOUNT

- Dieser praktische Smartphone Finger-Halter wird einfach und schnell am SPC+ Phone Case befestigt und sorgt für einen sichereren Halt des Geräts
- Leichtes und flaches Design
- Auch als Ständer oder zum Aufhängen des Smartphones geeignet

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0324	SPC+ Ring Mount



SPC+ UNIVERSALHALTERUNG

- Universelle Telefonhalterung mit Klettverschlussbefestigung (zwei Klettverschlusslängen)
- Für Fahrräder, Motorräder, Golfcarts, Kinderwägen etc.
- Montage und Ausrichtung ohne Werkzeug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0328	SPC+ Universalhalterung



SPC+ KUGELKOPFHALTERUNG

- Befestigt Ihre SPC+ Telefonhülle an jeder RAM® Halterung an Ihrem Motorrad
- Durchmesser ca. 25 mm
- GoPro®-kompatibel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0345	SPC+ Kugelkopfhalterung



0636-0313



2130-0366



0636-0325



0636-0326

SPC TELEFON-HALTERUNG

UNIVERSAL INTERFACE SPC+ HALTERUNG MIT KLEBEPAD

- Sicheres, flaches und robustes Klebepad
- Für Fahrräder, Motorräder, Autos, Golfcarts etc.
- SP Connect™ 3M™ Klebeband für flexible Verwendung
- Kompatibel mit allen SPC+ Halterungen

UNIVERSAL INTERFACE SPC+ HALTERUNG MINI MIT KLEBEPAD

- Sicheres, flaches und robustes Klebepad
- Für Drohnen-Fernbedienungen, Lautsprecher und mehr
- 3M™ Klebefolie
- Kompatibel mit allen SPC+ Halterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0313	Universal Interface SPC+ Telefonhalterung
2130-0366	Universal Interface SPC+ Telefonhalterung Mini

SPC+ LÜFTUNGS-TELEFONHALTERUNG

- Schnelle und sichere magnetische Befestigung Ihres SPC+ Phone Cases an der Lüftung des Autos
- Mit der SPC+ Lüftungs-Telefonhalterung haben Sie die Navigation immer im Blick und können während der Fahrt die Freisprechfunktion Ihres Smartphones nutzen
- Flexibles und kompaktes Design
- Die Lüftungshalterung mit Ladefunktion ermöglicht einfaches induktives Aufladen im Auto

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0325	Schwarz
0636-0326	Schwarz, Ladefunktion

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SP™ CONNECT





SPC+ MOTO PRO HEAD CHROM

- SPC+ Head Chrom für aktuelle SP Phone Cases
- Smartphone-Montage auf Halterungen mit SPC Kopf
- Leichtes und flaches Design
- Leicht zu befestigen
- Starker Halt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0558	SPC+ Moto Pro Head Chrom



SPC+ MOTO LT HEAD

- SPC+ Kopf für SP Connect™ Phone Cases
- Smartphone-Montage auf Halterungen mit SPC Kopf
- Leichtes und flaches Design
- Einfach anzubringen, starker Halt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0557	SPC+ Moto LT Head



SPC+ MOTO PRO HEAD, ERSATZ

- Leichtes und flaches Design
- Einfach anzubringen, starker Halt
- Passend für Moto Pro Halterung Art.-Nr. 0636-0272 und 0636-0267

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0331	SPC+ Moto Pro Head; Ersatz



0636-0322



0636-0321

SPC+ ANTI-VIBRATIONS-MODULE

- Reduzieren bis zu 60 % der permanenten Motorvibrationen dank der speziell entwickelten Elastomer-Einlage
- Einfach den kompatiblen Montagekopf durch das SPC+ Anti-Vibrations-Modul ersetzen und Ihr Smartphone direkt mit einer 90°-Drehung im Uhrzeigersinn am Vibrationsdämpfungsmodul befestigen
- Bietet zusätzlichen Schutz für empfindliche Smartphone-Teile
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt
- Durchmesser 60 mm



0636-0486

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SPC+ ANTI-VIBRATIONS-MODULE	
0636-0322	Verchromt
0636-0321	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SPC+ ANTI-VIBRATIONS-MODUL MIT LADER	
0636-0486	Verchromt



SPROCKET ADAPTER (ZAHNKRANZ ADAPTER)

- Mit dem Sprocket Adapter (Zahnkranz Adapter) lässt sich das SP Connect™ Anti-Vibrations-Modul ganz leicht auf vielen weiteren Halterungen verwenden
- Bestehende Halterungen nachrüsten
- Enthält Zahnkranz-Adapter und eine Schraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0564	Sprocket Adapter (Zahnkranz Adapter)



SPC+ ADAPTER

- SPC+ Adapter für SPC+ Phone Cases
- Smartphone-Montage auf Halterungen mit SPC Kopf
- Leichtes und flaches Design
- Einfach anzubringen, starker Halt

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0554	SPC+ Adapter



SPC ADAPTER

- SPC Adapter für SPC Phone Cases
- Smartphone-Montage an vielen SPC+ Halterungen
- Leichtes und flaches Design

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0553	SPC Adapter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SP CONNECT™



0636-0323



2130-0356



SPC+ LADEMODULE

- Dieses induktive Ladegerät lädt Ihr Telefon kabellos in Kombination mit der SPC+ Telefonhülle
- Kann an allen SPC+ Klemmenköpfen montiert werden
- Vielseitige Anwendungen (Motorrad, E-Bike, Powerbank)
- 100 % wetterfest
- USB-Kabel inklusive
- Maße: 2" L x 0,47" B x . 7,8" H

SPC+ ANTI-VIBRATIONS-LADEMODUL

- Innovativer Vibrationsdämpfer und wetterfestes, induktives Ladegerät für das SPC+ Phone Case
- Bis zu 60 % weniger Vibrationen
- Aus Flugzeugaluminium CNC-gefertigt
- Durchmesser ca. 2"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0323	SPC+ vibrationsdämpfendes Lademodul

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0356	SPC+ Lademodul





KABELLOSE POWERBANK

- Mit der kompakten SP Connect™ kabellosen Powerbank lädt man den Akku des Smartphones auch unterwegs schnell und bequem kabellos auf
- Die Powerbank punktet mit einer Leistung von 10 Watt sowie einer Kapazität von 5.000 mA und lässt sich dank handlichem Design in jeder Tasche verstauen
- Verbinde dein SPC+ Phone Case samt Smartphone einfach durch den bewährten Twist-to-Lock-Mechanismus mit der Wireless Powerbank und schon fließt die Energie – ganz ohne Ladekabel
- Wenn die Powerbank leer ist, lässt sie sich schnell wieder per USB aufladen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0359	Kabellose Powerbank





SPC+ LADEHALTERUNG

- Telefonhalterung für den Schreibtisch oder zu Hause
- Sichere magnetische Befestigung des SPC+ Phone Cases
- Schnelles induktives Laden mit 15 Watt Leistung
- MagSafe®-kompatibles Zubehör
- Inklusive USB-Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0357	SPC+ Ladehalterung

KABELLOSES LADEPAD

- Dank integrierter Magnete geht Ihre SPC+ Telefonhülle automatisch in die richtige Ladeposition auf diesem mit MagSafe® kompatiblen, kabellosen Ladegerät
- Mit seinem praktischen, klappbaren Ständer ermöglicht das induktive Ladegerät auch das Aufladen in einem Winkel
- Schnelles kabelloses Laden mit 15 Watt Leistung
- Inklusive USB-Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0358	Kabelloses Ladepad

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SP CONNECT



UNIVERSAL-TELEFONKLEMME MIT LADEFUNKTION

- Wasserdichte, verstellbare Universalhalterung für die meisten Smartphone-Modelle
- Schnelles, induktives Laden mit 15 Watt Leistung
- Langlebig und 100 % wasserdicht
- Inklusive wasserdichtem USB-Kabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0318	Universal-Telefonklemme mit Ladefunktion



WAND-LADEGERÄT 30 W

- Mit zwei USB-Anschlüssen (USB-A und USB-C), mit denen mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden können
- Mit einem intelligenten IC-Chip ausgestattet, der automatisch die Ladeanforderungen Ihrer Geräte erkennt und die optimale Leistung liefert, um ein schnelles und effizientes Laden zu gewährleisten

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0376	Wand-Ladegerät 30 W



FESTES KABEL FÜR SPC+

- Wetterfestes Kabel für den Anschluss an die Motorradbatterie zum Betrieb des induktiven Ladegeräts
- Verbinden Sie einfach die freien Enden des Kabels mit der Motorradbatterie und schließen Sie den USB-C-Stecker am Lademodul an
- Integrierter Spannungswandler (12V/6V auf 5V/2A)
- Kabellänge: 59"
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2130-0355	Festes Kabel für SPC+



ARMBAND

- Multifunktionale Handyhalterung für Oberarm
- Angenehmer Tragekomfort auf der Haut und über der Kleidung
- Zwei inbegriffene Befestigungen verhindern Einklemmen und sind aus leichtem, atmungsaktivem und dehnbarem Neopren gefertigt
- Rutschhemmende Beschichtung innen für Joggen, Training und Verwendung im Alltag
- Handwaschbar, vollständig atmungsaktiv, wetterfest
- Beinhaltet ein Armband, einen verstellbaren Gurt in S/M und einen verstellbaren Gurt in L/XL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
9201-0090	Armband



KURZES HALTEBAND FÜR SMARTPHONE-CASE

- Ein kompaktes, elastisches Band für sicheres Halten des Smartphones
- Flexibles Band
- Verstellbare Klemme
- Karabiner zur schnellen Befestigung
- Sicherheitsanhänger
- Maße: Ca. 7,4" bis 13,77" (ohne Karabiner)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0359	Kurzes Halteband für Smartphone-Case





SPC+ CLIP HALTERUNG

- Praktischer, leichter Smartphone-Clip für das SPC+ Phone Case
- Lässt sich sicher an Gürteln, Taschen und Rucksäcken befestigen
- Halterung mit funktionalem Klemm-Mechanismus
- Optimaler Schutz für Ihr Gerät unterwegs
- Wetterfest
- Inklusive SPC+ Halteclip und SPC+ Werkzeug

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0623	SPC+ Clip Halterung

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SP™ CONNECT



SPC+ CREATOR KIT

- Mit dem Creator Kit, einer vielseitigen Zusammenstellung von Handyhalterungen und Adaptern, kannst du alle Foto- und Videofunktionen deines Smartphones nutzen
- Kann mit 1/4''-20 und GoPro® Halterungen verwendet werden
- Robust und sicher
- Passend für alle SP Connect™ MicroRails
- 360°-Einstellung (6°-Schritte)
- Enthält (1) Tripod Adapter, (1) "Actioncam" Clip, (1) Swivel Adapter, (1) MicroRail Adapter und (1) Creator Mount

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0619	SPC+ Creator Kit



POV POLE

- Selfie-Stick mit praktischer Teleskopstange
- Extrem leicht und einfach zu verstauen
- Enthält einen 20" POV Pole mit verstellbarer Handschlaufe, eine Quickscrew, einen Swivel Adapter und eine Creator Mount

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0618	POV Pole



SPC+ TRIPOD GRIP

- Statische Fotos und dynamische Videoclips aus spannenden Perspektiven erstellen
- Handy oder GoPro® Action-Cam können mit einer einfachen 90°-Drehung im Uhrzeigersinn am Kopf des Dreibeinstativs befestigt werden
- Ausgestattet mit einem 360°-Kugelkopf
- Leicht und im Taschenformat
- Magnetische Tripod-Beine
- Inklusive SPC+ Tripod Grip, Quickscrew, SPC+ Swivel Adapter und SPC+ Creator Mount

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0624	SPC+ Tripod Grip



TRIPOD POLE

- Praktisches Handy-Stativ, das in jede Tasche passt
- Tolle Fotos und dynamische Videos aus spannenden Perspektiven erstellen
- Kompatibel mit SPC und SPC+ Phone Cases
- Magnetische Tripod-Beine
- Teleskopstange und 360° drehbarer Kugelkopf
- Sicherer Halt dank blitzschneller 90°-Verriegelung
- Höhe: ca. 18,5", wenn die Stange vollständig ausgefahren ist

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0625	Tripod Pole

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RAM MOUNTS

RAM® BEFESTIGUNGSSYSTEME

- Umfangreichste Auswahl an Befestigungslösungen, die spezielle für Motorräder, ATV/UTVs, Schneemobile und Wassermotorräder entwickelt wurden
- Das RAM®-Design mit gummierter Kugel und Sockel passt perfekt zu diesen von Erschütterungen geprägten Anwendungen
- Zudem kann der Benutzer durch das Kugelgelenk-Design sein montiertes Gerät schnell und einfach auf den perfekten Sichtwinkel einstellen
- Mit RAM können Sie ganz einfach Ihr Mobiltelefon, Ihre GoPro®-Kamera, Ihr GPS-Gerät und vieles mehr befestigen

DREI SCHRITTE ZUR EINRICHTUNG IHRER BEFESTIGUNG:



SCHRITT 1: BASIS AUSWÄHLEN



SCHRITT 2: ARM AUSWÄHLEN



SCHRITT 3: HALTERUNG AUSWÄHLEN

KLEINE RAM® TOUGH-CLAW™ HALTERUNG MIT LANGEM DOPPEL-GELENKARM UND UNIVERSELLEM X-GRIP® GESTELL FÜR GROSSE MOBILTELEFONE/PHABLETS



- Aus hochfestem Verbundstoff, pulverbeschichtetem, korrosionsbeständigem Aluminium und Edelstahl in Marinequalität
- Besteht aus einer Tough-Claw™ Klemmhalterung, einem langen Doppel-Gelenkarm und einem universellen, gefederten RAM® X-Grip®-Gestell für große Mobiltelefone und Phablets
- Die Federhalterung bietet durch Ausdehnen und Zusammenziehen den perfekten Sitz für Ihr Gerät; gummierte Spitzen halten das Gerät sicher und stabil
- Die Halterung ist mit einem Klemmarm mit gummierter Kugel in Größe B mit 1" Durchmesser ausgestattet, die an beiden Enden des Doppel-Gelenkarms verstellt werden kann; ermöglicht so eine stufenlose Verstellung und die Einstellung des perfekten Blickwinkels
- Der X-Grip ist auch mit einem Haltegurt für Outdoor-Anwendungen ausgestattet
- Der Klemmbereich an Gestänge/Rohroberflächen reicht von 0,625" bis 1,5"; der Klemmbereich an flachen Oberflächen beträgt 0" bis 1,14"
- Halterung ist kompatibel mit Handgeräten mit den folgenden Abmessungen: 1,75" bis 4,5" B, 3,25" bis 5,5" H und 0,875" T

HINWEIS: Beim Bestimmen der Gesamtgröße sollten die Maße des mobilen Geräts inklusive Gehäuse/Hülle berücksichtigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0130	Kleine RAM® Tough-Claw™ Halterung mit langem Doppel-Gelenkarm und universellem X-Grip® Gestell für große Mobiltelefone/Phablets

RAM®-LENKERHALTERUNG MIT U-BÜGEL UND UNIVERSELLEM X-GRIP® FÜR EIN GROSSES MOBILTELEFON/PHABLET-GESTELL



- Besteht aus einem verzinkten U-Bügel, Doppel-Gelenkarm und einem universellen gefederten X-Grip® IV-Gestell für große Mobiltelefone und Phablets
- Das Paket enthält Befestigungsmaterial für Gestänge von 0,50" bis 1,25" Durchmesser
- Das Untergestell wird mit schwarzen Abdeckkappen für die Enden der Bügelschraube geliefert
- Der mitgelieferte Gestängeadapter aus Verbundmaterial verengt das Gestänge auf eine Mindestbreite von 0,5"
- Die Halterung ist mit einem RAM®-Klemmarm mit gummierter Kugel in Größe B mit 1" Durchmesser ausgestattet, die an beiden Enden des Doppel-Gelenkarms verstellt werden kann; ermöglicht so eine stufenlose Verstellung und die Einstellung des perfekten Blickwinkels
- Das gefederte X-Grip IV-Gestell dehnt sich aus und zieht sich zusammen und passt sich perfekt an das Mobiltelefon oder Phablet an
- Der X-Grip ist auch mit einem Haltegurt für Outdoor-Anwendungen ausgestattet
- Halterung ist mit Mobilgeräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 1,75" bis 4,5" B, 5,5 bis 3,25" H und eine Tiefe von 0,875"
- Abmessungen der Bügelschraube: 0,50" bis 1,25"

HINWEIS: Beim Bestimmen der Gesamtgröße sollten die Maße des mobilen Geräts inklusive Gehäuse/Hülle berücksichtigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0122	Lenkerhalterung mit U-Bügel und Universal-X-Grip® für ein großes Mobiltelefon/Phablet

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN





0603-0571





0603-0645

X-GRIP® IV HALTERUNG FÜR GROSSE TELEFONE/PHABLETS UND TABLETS

- Konstruktion aus Hochfestigkeits-Verbundstoff und Edelstahl
- Die Federhalterung bietet durch Ausdehnen und Zusammenziehen den perfekten Sitz
- Das klare und durchdachte Design mit vier Haltearmen bietet optimale Haltekraft
- Die gummierten Endkappen sorgen für einen sicheren und stabilen Halt des Geräts
- Mit einer Reihe an beliebten RAM® Mount-Produkten kompatibel und austauschbar
- 1" gummierte Kugel
- Klemmbereich: Gestänge-/Rohroberflächen: 0,625" bis 1,5"; flache Oberflächen: 0" bis 1,14"
- Abmessungen der Zubehörhalterung: 1,75" bis 4,5" B
- Abmessungen der Tablethalterung: 2,25" bis 5,75" B (Geräte mit 2,25" Breite müssen mindestens 7" hoch sein, damit sie passen); und 0,875" tief
- X-Grip® enthält ein Halteband

HINWEIS: Beim Bestimmen der Gesamtgröße sollten die Maße des mobilen Geräts inklusive Gehäuse/Hülle berücksichtigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0571	X-Grip® Halterung für große Smartphones/Phablets

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0645	Ersatzkappen (4er-Pack)



RAM® TAB-TITE™ FEDERUNTERSTÜTZTE HALTESCHALE FÜR 7" BIS 8" TABLETS MIT HÜLLEN

- Sichert 7" bis 8" Tablets in Hüllen mit einer federunterstützten Halteschale; die Rückplatte enthält verschiedene Größen von Kappen, wodurch sie für verschiedene Geräte anpassbar ist
- Einfache Befestigung und Einstellung eines Doppel-Gelenkarms mit den Kugel- und Sockelhalterungen
- Hergestellt aus hochfesten Verbundwerkstoffen, die eine sichere Befestigung für Ihre Geräte ermöglichen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0199	Tab-Lock Halter



RAM® TAB-TITE™ FEDERUNTERSTÜTZTE HALTESCHALE FÜR 7" BIS 8" TABLETS MIT HÜLLEN

- Sichert 7" bis 8" Tablets in Hüllen mit einer federunterstützten Halteschale; die Rückplatte enthält verschiedene Größen von Kappen, wodurch sie für verschiedene Geräte anpassbar ist
- Einfache Befestigung und Einstellung eines Doppel-Gelenkarms mit den Kugel- und Sockelhalterungen
- Hergestellt aus hochfesten Verbundwerkstoffen, die eine sichere Befestigung für Ihre Geräte ermöglichen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0198	Tab-Tite™ Halter



RAM® X-GRIP® HALTER FÜR 7" BIS 8" TABLET-HALTERUNGEN

- Aus hochfestem Elastomermaterial
- Passt um X-Grip® Halterungen für einfache Geräte-Anbringung
- Bietet eine sichere Geräteplatzierung bei offenen Anwendungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0904	X-Grip®-Halter für 7" bis 8" Tablet-Halterungen

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RAM MOUNTS



X-GRIP® GROSSE TELEFONHALTERUNG MIT STUBBY™ BECHERHALTER-BASIS

- Enthält eine Stubby™ Becherhalter-Kugelkopfhalterung, einen Doppelhaltearm mit mittlerer Länge in Größe B und einen großen X-Grip® Telefonhalter
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium in Marine-Qualität und Hochfestigkeits-Verbundstoff für eine lange Haltbarkeit und Verlässlichkeit in den anspruchvollsten Umgebungen
- Gefedertes „X"-Design für große Mobiltelefone mit gummibeschichteten Kappen für einen festen Halt des Geräts, ohne das Telefon zu verstecken; enthält optionalen Haltegurt für Fahrten in rauerem Gelände
- Passend für alle Becherhalter mit Durchmesser 2,57" bis 3,5"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0567	X-Grip® grosse Telefonhalterung mit Stubby™ Becherhalter-Basis



RAM® QUICK-GRIP™ XL TELEFON-HALTERUNG MIT VIBE-SAFE™ UND BASIS MIT BÜGELSCHRAUBE

- Kombination aus Ram® Quick Grip™ XL Telefonhalterung und RAM Vibe-Safe™ in einer kurzen Version
- Hergestellt aus hochfestem Verbundstoff und Edelstahlteilen
- Dämpfungszubehör zum Schutz elektronischer Geräte vor einer großen Bandbreite an Vibrationen
- NPT-Gewindeanschluss ermöglicht den Wechsel zwischen Hoch- und Querformat
- Vielseitig durch Wechsel zwischen Hoch- und Querformat, während Ihr Gerät sicher befestigt bleibt
- Einhändige Dockingvorrichtung
- Verstellbare seitliche Stützen und federunterstützte obere Halterung sorgen für festen Halt des Geräts
- Für Stangen mit einem Durchmesser von 0,50" bis 1,25"
- Halterung ist mit Mobilgeräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 2,625" bis 3,25" B, 5,75" bis 8,25" H x 0,72" T

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0438	Quick-Grip™ XL Telefon-Halterung mit RAM® Vibe-Safe™ und U-Bolt Basis



RAM® QUICK GRIP™ XL TELEFONHALTERUNG MIT VIBE-SAFE™ ADAPTER UND KUGEL

- RAM® Vibe-Safe™ dämpft eine große Bandbreite an Schwingungsfrequenzen
- NPT-Gewindeanschluss ermöglicht den Wechsel zwischen Hoch- und Querformat bei sicherer Befestigung
- Hergestellt aus hochfestem Verbundmaterial und Edelstahlteilen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Umgebungen
- Einzigartige Bauweise und wohlüberlegt für alle Branchen konstruiert
- Mitgelieferte 1"-RAM Gummi-Kugelkopfhalterungen der Größe B ermöglichen den Anschluss an jede RAM-Doppelsockelhaltearm der Größe B; die Kugel- und Halterungstechnologie ermöglicht eine nahezu unbegrenzte Einstellbarkeit
- Abmessungen Halterung: 5,75" bis 7,25" H x 2,625" bis 3,625" B und eine Tiefe von 0,72"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1130	Quick-Grip™ XL-Telefonhalterung mit Kugel

RAM® VIBE-SAFE™ MIT NPT-ADAPTER FÜR HALTERUNGEN MIT 2 LÖCHERN

- Einzigartig konstruiertes Dämpfungszubehör zum Schutz elektronischer Geräte vor einer großen Bandbreite an Schwingungsfrequenzen
- NPT-Gewindeanschluss ermöglicht den Wechsel zwischen Hoch- und Querformat bei sicherer Befestigung
- Kompatibel mit RAM® Haltern mit 2-Loch AMPS Lochkreis, und dem Metall-Diamond-Kugelkopf-Adapter für alle Kugelkopf- und Sockelhalterungen der Größe B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1134	Vibe-Safe™ NPT Adapter für 2-Loch-Halter



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

RAM MOUNTS

RAM® QUICK-GRIP™ TELEFONHALTERUNG MIT LENKER-BÜGELSCHRAUBE

- Hergestellt aus hochfestem Verbundstoff und pulverbeschichtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Gummikugelkopf in Größe B 1"
- Sorgt für sicheren Halt bei einer Vielzahl von Smartphones, GPS-Geräten, Bluetooth®-Lautsprechern und anderen Elektronikgeräten
- Inklusive kurzem RAM®-Doppel-Gelenkarm und verzinkter Lenker-Bügelschraube
- Für Stangen mit einem Durchmesser von 0,5" bis 1,25"
- Klemmmaße des Gestells ART.-NR. 0636-0157: 4,75" bis 5,75" H; 2,19" bis 3,25" B; Tiefe von 0,72"
- Klemmmaße des Gestells ART.-NR. 0636-0158: 5,75" bis 8,25" H; 2,625" bis 3,625" B; Tiefe von 0,72"



0636-0157



0636-0158

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0157	Quick-Grip™ Telefonhalterung mit Lenker-Bügelschraube

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0158	Quick-Grip XL-Telefonhalterung mit Lenker-Bügelschraube





0603-0826





0603-0830

RAM® QUICK-GRIP™ UNIVERSAL-TELEFONHALTERUNGEN MIT KUGEL

- Hochfestigkeits-Verbundstoff
- Kann Smartphones, GPS, Bluetooth®-Lautsprecher und andere Elektronikgeräte halten
- Der Federhaltemechanismus und verstellbare seitliche Anschläge garantieren einen festen Halt
- Klemmmaße des Gestells ART.-NR. 0603-0826 und 0603-0829: 4,75" bis 5,75" H; 2,19" bis 3,25" B; Tiefe von 0,72"
- Klemmmaße des Gestells ART.-NR. 0603-0830: 5,75" bis 8,25" H; 2,625" bis 3,625" B; Tiefe von 0,72"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0826	Quick-Grip™ Telefonhalterung mit Kugel (mit Werbereiter)
0603-0829	Quick-Grip Telefonhalterung mit Kugel (wird im Polybeutel geliefert)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0830	Quick-Grip XL-Telefonhalterung mit Kugel

RAM® X-GRIP® KITS MIT VIBE-SAFE™ UND BASIS MIT BÜGELSCHRAUBE

- Hochfeste Verbundwerkstoff- und Edelstahlkonstruktion mit pulverbeschichtetem Aluminium in Marinequalität für eine längere Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Sockel-Technologie mit gummierter Kugel und 25,4 mm (1") Durchmesser, mit Einstellpunkten an beiden Enden des Sockelarms; dadurch und durch Drehen des Armknaufs kann die X-Grip® Halterung in die optimale Sichtposition bewegt werden
- Die federgestützte Halterung bietet durch Ausdehnen und Zusammenziehen den perfekten Sitz für das Gerät
- Die gummierten Endkappen sorgen für einen sicheren und stabilen Halt des Geräts
- Die Kits beinhalten U-Bolzen für Stangen mit einem Durchmesser von 0,5" bis 1,25"
- Mit der Sockel-Technologie sind verschiedene Einstell- und Bewegungswinkel des Geräts möglich
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial



0603-1125



0603-1126

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1124	Kurzer Arm 2" Länge; Breite: 1,875" bis 4,5"; Tiefe: 0,875"
0603-1125	Kurzer Arm 2" Länge; Breite: 1,875" bis 3,25"; Tiefe: 0,875" Max

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1126	Mittlerer Arm 3" Länge; Breite: 0,75" bis 4,5"; Tiefe: 0,875" Max
0603-1127	Mittlerer Arm 3" Länge; Breite: 1,875" bis 3,25"; Tiefe: 0,875"

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RAM MOUNTS

RAM® X-GRIP® TELEFONHALTERUNG MIT VIBE SAFE™ UND KLEINER TOUGH-CLAW™

- RAM® Vibe-Safe™ dämpft eine große Bandbreite an Schwingungsfrequenzen
- Hergestellt aus hochfestem Verbundmaterial und Edelstahlteilen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Umgebungen
- Einzigartige Bauweise und wohlüberlegt für alle Branchen konstruiert
- ART.-NR. 0636-0439 ist mit Mobilgeräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 1,75" bis 4,5" B und Klemmbereich mit 1" bis 1,6" Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0439	RAM® X-Grip® Telefonhalterung mit Vibe-Safe™ und kleiner Tough-Claw™

0636-0440



- ART.-NR. 0636-0440 ist mit Mobilgeräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 1,875" bis 3,25" B und Klemmbereich mit 0,625" bis 1,14" Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0440	GroßeRAM X-Grip Telefonhalterung mit Vibe Safe und kleiner Tough Claw

RAM® X-GRIP® TELEFONHALTERUNGEN MIT VIBE SAFE™

- Dämpfungszubehör zum Schutz elektronischer Geräte vor einer großen Bandbreite an Schwingungsfrequenzen
- Wechsel zwischen Hoch- und Querformat durch Lösen der mittigen Schraube
- Wird mit einem mittleren Arm Größe B und einer RAM® Motorrad-Basis für Brems-/ Kupplungsflüssigkeitsbehälter mit Kugel geliefert
- Für Stangen mit einem Durchmesser von 0,5" bis 1,25"
- Kompatibel mit tragbaren Geräten mit einer Breite von 1,87" bis 3,25" und einer Tiefe von max. 0,875"
- Optionaler Haltegurt für Outdoor-Anwendungen empfohlen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1128	X-Grip® Große Telefonhalterung mit Vibe-Safe™ und Reservoir-Basis

0603-1128



0603-1129



- Maße der Halterung bei ART.-NR. 0603-1128: Breite 1,75" bis 4,5" und Tiefe bis max. 0,875"
- Maße der Halterung bei ART.-NR. 0603-1129: Breite 1,875" bis 3,25" und Tiefe bis max. 0,875"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1129	X-Grip® Telefonhalterung mit Vibe-Safe™ und Reservoir-Basis

RAM® X-GRIP® TELEFON-HALTERUNGSSÄTZE

- Konstruktion aus Hochfestigkeits-Verbundstoff und Edelstahl
- Pulverbeschichtetes Aluminium in Marinequalität
- Sockel-Technologie mit gummierter Kugel und 1" Durchmesser, mit Einstellpunkten an beiden Enden des Sockelarms; dadurch und durch Drehen des Armknaufs kann die X-Grip® Halterung in die optimale Sichtposition bewegt werden
- Die federgestützte Halterung bietet durch Ausdehnen und Zusammenziehen den perfekten Sitz für das Gerät
- Die gummierten Endkappen sorgen für einen sicheren und stabilen Halt des Geräts
- Das Montagematerial für Brems-/Kupplungsflüssigkeitsbehälter umfasst sowohl Standard- als auch metrische Schrauben

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1131	Großer Telefonhalter mit Kugel und Vibe-Safe™ Adapter
0603-1132	Telefonhalter mit Kugel und Vibe-Safe Adapter

0603-1131



0603-1132



0603-1135



- Die Kits beinhalten U-Bolzen für Stangen mit einem Durchmesser von 0,5" bis 1,25"
- Mit der Sockel-Technologie sind verschiedene Einstell- und Bewegungswinkel des Geräts möglich
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial
- Die Breite des Halters Art.-Nr. 0603-1131 ist 1,75" bis 4,5"; Tiefe bis 0,875"
- Die Breite der Halter Art.-Nr. 0603-1132 und 0603-1135 ist 1,875" bis 3,25"; Tiefe bis 0,875"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1135	Telefonhalterung mit Vibe-Safe und Lenkkopf-Montage - kurz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0603-0614



0603-0615

0603-0645

X-GRIP® KITS

- Konstruktion aus Hochfestigkeits-Verbundstoff und Edelstahl mit pulverbeschichtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- Sockel-Technologie mit gummierter Kugel und 25,4 mm (1") Durchmesser, mit Einstellpunkten an beiden Enden des Sockelarms; dadurch und durch Drehen des Armknaufs kann die X-Grip® Halterung in die optimale Sichtposition bewegt werden
- Die federgestützte Halterung bietet durch Ausdehnen und Zusammenziehen den perfekten Sitz für das Gerät
- Die gummierten Endkappen sorgen für einen sicheren und stabilen Halt des Geräts
- Montagematerial für Brems-/Kupplungsflüssigkeitsbehälter umfasst sowohl Standard- als auch metrische Schrauben
- Die Kits beinhalten U-Bolzen für Stangen mit einem Durchmesser von 0,5" bis 1,25"
- Mit der Sockel-Technologie sind verschiedene Einstell- und Bewegungswinkel des Geräts möglich
- Beinhaltet das notwendige Montagematerial
- Kompatibel mit Geräten (mit oder ohne Hülle) mit folgenden Maßen: 1,875" bis 3,25" und 0,875" Tiefe

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
X-GRIP® TELEFONHALTERUNGEN	
0603-0614	Kombination aus Brems-/Kupplungsflüssigkeitsreservoir- und U-Bolzen-Halterung
0603-0615	Lenkerhalterung mit verzinkter U-Bolzen-Basis

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZTEILE	
0603-0645	Ersatzkappen (4er-Pack)



0603-0478



0603-0930



0603-0931

RAM® UNIVERSAL X-GRIP® SMARTPHONE-HALTERUNG MIT 1" KUGEL

- Konstruktion aus Hochfestigkeits-Verbundstoff und rostfreiem korrosionsbeständigem Edelstahl
- Die federgestützte Halterung bietet durch Ausdehnen und Zusammenziehen den perfekten Sitz für Ihr Gerät
- Die gummierten Endkappen sorgen für einen sicheren und stabilen Halt des Geräts
- Mit 1" Kugel; kein Befestigungsadapter erforderlich
- Dank der Vielseitigkeit der Halterung können viele RAM®-Arme angebracht werden
- Kompatibel mit tragbaren Geräten, die in den Halter mit folgenden Maßen passen: 1,875" bis 3,25" und eine Tiefe von 0,875"
- X-Grip® enthält ein Halteband

HINWEIS: Beim Bestimmen der Gesamtgröße sollten die Maße des mobilen Geräts inklusive Gehäuse/Hülle berücksichtigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0478	RAM® Universal X-Grip®
0603-0930	4er-Pack Ersatz-Kappen, blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0931	4er-Pack Ersatz-Kappen, rot
0603-1093	X-Grip Ersatzhalteband

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RAM MOUNTS







RAM® TOUGH-CLAW™ HALTERUNGEN MIT UNIVERSELLEM X-GRIP® TELEFONGESTELL

- Mit kleiner Tough-Claw™ Halterung und universellem X-Grip® Gestell
- Um 360° drehbar
- Das gefederte X-Grip-Gestell hat ein intelligentes vierarmiges Design mit großer Haltekraft ohne das Mobilgerät abzudecken; das X-Grip-Gestell dehnt sich aus und zieht sich zusammen und passt sich so perfekt an das Gerät an
- Der X-Grip ist auch mit einem Haltegurt für Outdoor-Anwendungen ausgestattet
- Normale Version (ART.-NR. 0636-0119) des Halters ist mit Mobilgeräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 1,875" bis 3,25" B, 2,25 bis 4,25" H und eine Tiefe von 0,875"
- Die große Ausführung des Gestells (ART.-NR 0636-0126) ist mit mobilen Geräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 1,75" bis 5,5" B, 3,25" bis 5,5" H und eine Tiefe von 0,875"
- Der Klemmbereich an Gestänge/Rohroberflächen reicht von 0,625" bis 1,5"; der Klemmbereich an flachen Oberflächen beträgt 0" bis 1,14"

HINWEIS: Beim Bestimmen der Gesamtgröße sollten die Maße des mobilen Geräts inklusive Gehäuse/Hülle berücksichtigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0119	Normalgröße

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0126	Extragroß





RAM® HALTERUNG FÜR KUPPLUNGS-/ BREMSARMATUR MIT X-GRIP® HALTER

- Mit Montagematerial zur Befestigung an Brems- oder Kupplungsflüssigkeitsbehälter, Gestänge mit Durchmesser 0,5" bis 1,25", Doppel-Gelenkarm und universeller X-Grip®-Halter für Mobiltelefon/Phablet
- Montagesystem mit einem Klemmarm und gummierter 1" Kugel, das an beiden Enden des Klemmarms verstellt werden kann
- Das Montagematerial für Brems-/Kupplungsflüssigkeitsbehälter umfasst sowohl Standard- als auch Metrische Schrauben
- Das gefederte X-Grip-Gestell hat ein intelligentes vierarmiges Design mit großer Haltekraft ohne das Mobilgerät abzudecken; das X-Grip-Gestell dehnt sich aus und zieht sich zusammen und passt sich so perfekt an das Gerät an
- Der X-Grip ist auch mit einem Haltegurt für Outdoor-Anwendungen ausgestattet
- Halterung ist mit Mobilgeräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 1,75" bis 4,5" und eine Tiefe bis zu 0,875"

HINWEIS: Beim Bestimmen der Gesamtgröße sollten die Maße des mobilen Geräts inklusive Gehäuse/Hülle berücksichtigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0123	Halterung für Kupplungs-/Bremsarmatur mit X-Grip® Halter

RAM® TORQUE™ LENKER- UND GESTÄNGE-MONTAGEPLATTE FÜR TELEFONE

- Montageplatte mit Gummikugel in Größe B 1" für Lenker-Durchmesser ¾" bis 1" gekoppelt mit dynamischem X-Grip® für Telefone
- Reduzierhülsen sorgen für einen perfekten Sitz und schützen das Gestänge
- Flache Halterungen mit Sicherungsmuttern, um die Elektronik und kleine Zubehörteile zu schützen, damit diese bei hohen Vibrationen nicht verloren gehen
- Das gefederte X-Grip-Gestell hat ein intelligentes vierarmiges Design mit großer Haltekraft ohne das Mobilgerät abzudecken; das X-Grip-Gestell dehnt sich aus und zieht sich zusammen und passt sich so perfekt an das Gerät an
- Der X-Grip ist auch mit einem Haltegurt für Outdoor-Anwendungen ausgestattet
- Halterung ist mit Mobilgeräten mit folgenden Abmessungen kompatibel: 1,875" bis 4,25" H; 3,25" bis 2,25" B; Tiefe von 0,875"

HINWEIS: Beim Bestimmen der Gesamtgröße sollten die Maße des mobilen Geräts inklusive Gehäuse/Hülle berücksichtigt werden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0118	RAM® TORQUE™ Montagesockel für Lenker/Gestänge

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

RAM MOUNTS



0603-0488



0603-0491





0603-0568



0603-0494



0603-0569



0603-0565



0603-0570

RAM®-HALTERUNGEN FÜR GPS-GERÄTE

- Konstruktion aus hochfestem Verbundstoff
- Mit einem Zweier-Set Muttern und Schrauben zur Befestigung an RAM®-kompatiblen Halterungen
- Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten

HINWEIS: Adapter für Kugelkopf-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten; ART.-NR. 0603-0472 zur Befestigung am RAM® Doppel-Gelenkarm verwenden.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GARMIN	
0603-0488	Astro® 220/GPS 60/GPSMAP 60/60C/60CSx/60Cx
0603-0491	Astro 320/GPSMAP 62/62s/62sc/62st/62stc
0603-0568	eTrex Legend® 10/20/30
0603-0494	nüvi® 50/50LM
0603-0569	nüvi 2595LMT

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
GARMIN (FORTS.)	
0603-0565	Oregon™ 200/300/400c/400i/400t/550/550t
0603-0570[1]	zumo™ 400/450/500/550/660
SPOT	
0603-0570[1]	Rider 2/Urban Rider

[1] Inklusive Gummi-Kugelkopf mit 1" Durchmesser.

WASSERDICHTE HÜLLE RAM® AQUA BOX®

- Konstruktion aus hochfestem Verbundstoff
- Große Version beinhaltet AQUA Box®-Gehäuse, Sicherungsschnur, Gürtelclip-Taste, Gürtel-Clip und Halterung (an RAM Kugelgelenk-Halterungen montierbar)
- Schwimmer verhindern ein versehentliches Verlieren im Wasser und verfügen über einen Stauraum, der Auftrieb gewährleistet
- Das einzigartige Design ermöglicht den Zugang zu allen seitlichen Tasten des Telefons, selbst wenn es im Case ist, und erleichtert das Verstauen in der Tasche oder das Tragen
- Das austauschbare PVC-Vinyl-Fenster sorgt für eine klare Sicht auf den Bildschirm und für eine einfache Bedienung des Touchscreens, wenn sich das Telefon in der Hülle befindet
- Texten, Fotos/Videos aufnehmen und Anrufe tätigen/entgegennehmen, während Ihr Telefon in einem wetterbeständigen/spritzwassergeschützten Case geschützt ist
- Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten
- Passend für Smartphones bis zu 136 mm H x 71 mm B x 14 mm T (5,38" x 2,8" x 0,55")

HINWEIS: Adapter für Kugelkopf-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten; ART.-NR. 0603-0471 zur Befestigung am RAM Doppel-Gelenkarm.



BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Große AQUA Box® Pro 20	**0603-0484**

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RAM MOUNTS



RAM® MEDIUM TOUGH-CLAW™ MIT GUMMIKUGEL MIT 1 MM DURCHMESSER

- Hochfeste, glasfaserverstärkte Nylon-Konstruktion mit korrosionsbeständigem Edelstahl-Montagematerial
- Gummipolster sorgen für stabilen, ebenen Halt und Schutz der Befestigungsoberfläche
- Die Klemme ist für runde, flache und sonstige Formen geeignet
- Schnelle Montage und Demontage der Tough-Claw™
- Größe Gummikugel: 1"
- Klemmbereich: 1" bis 1,875"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0143	Medium Tough-Claw™ mit Gummikugel mit 1" Durchmesser



TOUGH-CLAW™ MIT VIBE-SAFE™ ADAPTER

- Die perfekte Montagehalterung für ein schnelles und einfaches Installieren und Entfernen an runden, viereckigen, ungleichmäßig geformten Stangen und Streben
- Hochfeste, glasfaserverstärkte Nylon-Konstruktion mit korrosionsbeständigem Edelstahl-Montagematerial
- Gummipolster sorgen für stabilen, ebenen Halt und Schutz der Befestigungsoberfläche
- Perfekt für die Befestigung von Tablets, Action-Cams, Smartphones und vielen weiteren Geräten
- Eignet sich perfekt für die Befestigung an Lenkern, Gepäckträgern und Überrollkäfigen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1133	Kleine Klemmhalterung mit Vibe-Safe™ Adapter



DOPPEL-GELENKARM MIT DREHGELENK

- Hochfestigkeits-Verbundstoff
- Besteht aus einer Doppelhalterung mit 1" Durchmesser großen Kugeleinfassung, einem 360° Rotationspunkt in der Mitte und einem Verbindungs-Drehgelenk, das um 180° vorwärts und rückwärts rotiert
- Das gummierte Kugelgelenk an beiden Enden und der zentrale Schwenkpunkt sorgen für unübertroffene Anpassbarkeit
- Die RAM®-Kugelgelenke maximieren die Kugelabdeckung für eine optimale Passform
- 5"-Gesamtlänge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0470	Doppel-Gelenkarm mit Drehgelenk



RAM® DOPPEL-GELENKARME

- Korrosionsbeständiges Aluminium mit einer schwarzen, pulverbeschichteten Oberfläche
- Passend für 1" Gummikugel, Halterungen und Adapter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0467	Kurz 2"
0603-0468	Mittel 3"
0603-0469	Lang 5,2"



RAM®-HALTERUNG FÜR MOTORRAD-BREMS-/ KUPPLUNGSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER MIT 1"-KUGELN

- Montage elektronischer Geräte an Ihre Lenkerklemmen für Kupplung/Bremse
- Hält zwei Montagekugeln mit 1" Durchmesser
- Die in der Lochmitte gehaltene Kugel ist herausnehmbar
- Inklusive 40 mm x 6 mm Edelstahl-Montagematerial

HINWEIS: Prüfen Sie, ob diese Halterung an Ihr Motorrad montiert werden kann, indem Sie den Lochabstand der Halterung mit Ihrem Kupplungs-/Bremsflüssigkeitsreservoir vergleichen. Die Lochmitte hat eine Mindestbreite von 0,94" und Höchstbreite von 1,58".

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0058	Motorradhalterung für Brems-/Kupplungsflüssigkeitsbehälter



RAM®-HALTERUNG FÜR MOTORRAD-BREMS-/ KUPPLUNGSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER MIT 1"-KUGELN

- Hergestellt aus pulverbeschichtetem Marine-Aluminium für längere Haltbarkeit und mehr Stabilität unter anspruchsvollen Bedingungen
- 1" Gummikugel Größe B
- Anschluss an Lenker-Kupplung/Bremse an linker oder rechter Seite
- Die Halterung befestigt Steuerklemmen am Motorrad mit im Set mitgeliefertem 40 mm x 6 mm Edelstahl-Montagematerial
- Die Lochmitten der Halterung haben eine Mindestbreite von 0,94" und Höchstbreite von 1,58"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0142	Brems-/Kupplungsflüssigkeitsbehälter mit 1" Kugel



RAM®-CLIPHALTER MIT 1"-KUGELKOPF FÜR GARMIN® MOBILGERÄTE

- Einfach an den integrierten Rückenhalter verschiedener Garmin®-Geräte anzuclippen
- 1" gummierte Kugel
- Rautenförmiger Basisadapter in Größe B und Montagematerial ermöglichen Verbindung zu jeder RAM®-Montageplatte in Größe B

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0821	Haltebügel mit Kugel

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

RAM MOUNTS

RAM® MOUNT TORQUE™ LENKER-/ GESTÄNGEHALTERUNGEN MIT 1" KUGEL



- Die Halterungen mit flachem Design sind ideal, um Ihre elektronischen Geräte und kleine Zubehörteile in Umgebungen zu sichern, in denen sie Erschütterungen ausgesetzt sind
- Halterungen sind mit Sicherungsmuttern zum Schutz vor Verlust durch Erschütterung ausgestattet
- Reduzierhülsen sorgen für perfekten Sitz und Schutz der Stange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0060	Lenker/Gestänge-Basis für Gestänge mit 3/4" bis 1" Durchmesser
0636-0061	Lenker-/Gestänge-Basis für Gestänge mit 1 1/8" bis 1 1/2" Durchmesser



0603-0501



0603-0463



0603-0462



0603-0458

0603-0459

RAM® MOUNT UNIVERSAL-HALTERUNGEN

- Korrosionsbeständiges Aluminium mit einer schwarzen, pulverbeschichteten Oberfläche
- 1" gummierte Kugel
- Die Basis der Spiegelhalterung passt zu jedem freien Spiegelbefestigungsloch an Motorrädern mit versetztem Spiegel
- Inklusive Montagematerial

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0501	1/4"-20 Spiegel-Stehbolzenbefestigung
0603-0463[3]	3/8"-16 Halterung
0603-0462[2]	Haftvermittler
0603-0458[1]	Lenkerhalterung für U-Bolzen/Brems-/ Kupplungsarmatur mit 0,5" bis 1,25" Durchmesser
0603-0459	U-Bolzen (0,5-1,25" Durchmesser)

[1] Enthält zwei Stück: 1/4"-20 x 2" und zwei 6 mm x 55 mm Schrauben für amerikanische und metrische Anwendungen.
[2] Hochfestigkeits-Verbundstoff. [3] Unbehandelte Oberfläche.





GOPRO® KAMERA-ADAPTER

- Konstruktion aus hochfestem Verbundstoff
- Besteht aus einer gummierten Kugel mit 25,4 mm (1") Durchmesser, befestigt an einem Custom GoPro® Adapter
- Das Design mit gummierter Kugel dämpft Stöße und Erschütterungen und verhilft der Kamera zu einer längeren Lebensdauer
- Mehrere Gelenk- und Einstellpunkte für die perfekten Sichtwinkel
- Anbringung direkt an der Unterseite der Kamera, ersetzt die werksseitige Montagehalterung
- Kompatibel mit GoPro-Kameras, einschließlich HD HERO, HD HERO2, HD HERO3 und HD HERO 960
- Kann an vielen RAM® Doppel-Gelenkarmen und Halterungen befestigt werden (separat erhältlich)

HINWEIS: Elektronisches Gerät nicht im Lieferumfang enthalten.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0475	GoPro® Kamera-Adapter

RAM® UNIVERSELLE KAMERA- UND VIDEOKAMERA-ADAPTER

- Besteht aus einer gummierten Kugel mit 1" Durchmesser, befestigt an einer runden Basis mit 1/4"-20 Kameragewinde
- Die runde Basis sorgt für extra Halt und Stabilität der sich darauf befindenden Kameras
- Stahlbolzen mit 1/4"-20 Außengewinde kann mit allen Standard-Innengewinden an Videokameras und Digitalkameras verbunden werden
- Kompatible Kameras: Contour GPS, Contour HD, Gobandit GPS-HD, GoPro HD Helm HERO, GoPro HD Motorsports HERO, GoPro HD Surf HERO, GoPro Helm HERO Wide, GoPro Motorsports HERO, GoPro Motorsports HERO Wide, GoPro RC HERO, GoPro Surf Hero und GoPro Wide HERO

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0473	Universeller RAM® Kamera- und Videokamera-Adapter

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

RAM® MOUNTS



RAM® TOUGH-MAG™ MAGNETISCHE FÜSSE

- Magneten mit Industriegüte N35
- Gummibeschichtet zum Schutz der Befestigungsoberfläche aus Metall
- Mit 1/4"-20 Gewindehalterung
- 2,6" Basis ist geeignet für RAM® B (1") Kugelkopfhalterungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0932	RAM® Tough-Mag™ Magnetischer Fuß



1" KUGELKOPFHALTERUNG MIT SAUGNAPF

- Hergestellt aus Hochfestigkeits-Verbundstoff und pulverbeschichtetem, korrosionsbeständigem Aluminium
- 3,25" Saugnapf-Halterung mit Drehverschluss für extra starken Halt
- Kann mit einer Reihe von RAM® Mounts und anderen Halterungen verbunden werden

HINWEIS: Die besten Ergebnisse werden bei der Verwendung der Saugnäpfe auf Glasflächen oder anderen porenfreien Kunststoffoberflächen erzielt.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
2350-0230	1" Saugnapfhalterung



RAM® TRACK BALL™ MIT T-BOLZENBEFESTIGUNG

- Größe B, 1" Gummikugel in einer hochfesten Verbundstoffbasis
- Gummi-Reibscheibe und Edelstahl-T-Bolzen lassen sich in praktisch jedes Schienensystem schieben
- Den Track Ball™ in das Schienensystem setzen oder schieben und zum Befestigen die Kugel im Uhrzeigersinn drehen; zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0828	RAM® Track Ball™ mit T-Bolzenbefestigung



RAM® 1"-DOPPELKUGELADAPTER

- Korrosionsbeständiges Aluminium mit einer gummierten 1" Kugel an beiden Enden
- Für die Verbindung von zwei 1" Klemmarmen
- Die Armlänge von Kugelmitte zu Kugelmitte beträgt 1,75"
- Perfekt bei zu kurzer Ausführung des Montagearms

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0496	RAM® 1" Doppelkugeladapter





RAM® TOUGH-TRACK™ 3" TOPLADESCHIENE AUS VERBUNDSTOFF

- Hochfestigkeits-Verbundstoff
- Kann auf jeder flachen Oberfläche angebohrt werden
- Wird mit 10er Schrauben montiert; Montagematerial nicht inklusive
- Funktioniert mit einer Vielzahl von RAM-Schienen für die Befestigung von Kameras, Angelruten, Telefonen etc.
- Dicke der Schiene: 0,35", Innenlänge der Schiene: 3"

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0827	Tough-Track™ 3" Verbundstoffschiene



0603-0471



0603-0472

RAM® MONTAGEADAPTER

- Korrosionsbeständiges Aluminium mit einer schwarzen, pulverbeschichteten Oberfläche
- 1" gummierte Kugel
- Mit den vorgebohrten Löchern in der Basis können sie an eine Vielzahl an Armen und Halterungen befestigt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0471	Kugel mit Adapter AMPS-Loch
0603-0472	Kugel mit Adapter Diamond-Form



RAM® PIN-LOCK™ SICHERHEITSKNOPF FÜR KLEMMARME GRÖSSE B

- Hochfestigkeits-Verbundstoff
- Besteht aus einem Sicherheitsknopf mit 1/4"-20 Innengewinde und einem Schlüsselknopf
- Das flache Profil und die feringe zusätzliche Masse im Vergleich zum Standardknopf machen dieses Teil perfekt, um Ihre am Bike montierten elektronischen Geräte diebstahlsicher zu machen
- Ersetzt alle Knöpfe an Armen und Halterungen in Größe B mit 1" Durchmesser

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0825	Pin-Lock™ Sicherheitsknopf für Klemmarme Größe B

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH

NAVI PRO GEHÄUSE



- Touchscreen-Bedienfenster
- Wetterbeständiges, haltbares Gehäuse mit verstärkter Grundplatte
- Integrierter Sonnenschutz
- Inklusive herausnehmbarer Innenauskleidung, Schaumgummieinsatz und Haltebändern
- Kompatibel zu SW-Motech GPS-Halterungen
- Für Geräte im Querformat
- Maße: 13,5 cm L x 10 cm B x 42 mm T

HINWEIS: GPS-Halterung erforderlich.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0298	Navi Pro Gehäuse

TELEFON-GPS-GEHÄUSE MIT HALTERUNGEN



3512-0306

- Gepolsterte, spritzwasserfeste Gerätetasche, die Ihr Smartphone oder GPS fixiert
- Umlaufender Reißverschluss für einfaches Öffnen
- Haltbares Gehäuse mit verstärkter Grundplatte
- Touchscreen-Bedienfenster
- Schaumgummieinsätze und Klettverschlussbänder zur individuellen Positionierung des Smartphones/GPS
- Die Gummierung hält Feuchtigkeit ab
- Öffnung für Stromkabel
- Stabile EVA-Konstruktion
- Herausnehmbare Innenpolsterung
- ART.-NR. 0636-0307 beinhaltet einen T-Lock-Halter auf der Rückseite für schnelle, einfache Befestigung per Vierteldrehung an den entsprechenden Halterungen
- ART.-NR. 3512-0306 ist ein Universal-Set mit 25 mm Kugel (1"), die auf M6- oder M8-Gewinde, Spiegel-Gewindehalter oder runde Lenker mit bis zu 28 mm (1") Durchmesser montiert werden kann

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0307	Telefonhülle mit T-Lock-Halterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0306	Telefonhüllen-Set mit Kugelkopfhalterung

T-LOCK SMARTPHONE-HALTER



0636-0407

- Für die schnelle Befestigung von Smartphones
- Der Smartphone-Halter wird auf dem entsprechenden T-Lock-Halter platziert und mit einer Vierteldrehung im Uhrzeigersinn fixiert
- Verwenden Sie ART.-NR. 0636-0404 für die Montage auf Klemmarmen im Cockpit oder ART.-NR. 3502-0597 für die Montage an MOLLE-Befestigungen (separat erhältlich)
- Silikonbänder ermöglichen die flexible und sichere Befestigung des Smartphones
- Kleiner Smartphone-Halter: maximale Außenmaße 150 mm x 75 mm x 10 mm und minimale Außenmaße 130 mm x 70 mm x 6 mm
- Großer Smartphone-Halter: maximale Außenmaße 165 mm x 80 mm x 12 mm und minimale Außenmaße 144 mm x 71 mm x 7 mm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0407	Kleine Smartphone-Hülle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0408	Große Smartphone-Hülle

T-LOCK-HALTER FÜR KLEMMARM



- Verschiedene Zubehörtaschen wie die Navi-Hülle, die Telefonhülle oder die wasserfeste Smartphone-Hülle können schnell und sicher am Lenker befestigt werden
- Die Unterseite der Zubehörtaschen ist mit dem entsprechenden Gegenstück für den T-Lock-Halter versehen
- Die Taschen werden auf den Halter gesetzt und mit einer Vierteldrehung im Uhrzeigersinn fixiert
- Mit dem Kugelgelenk kann der T-Lock-Halter auf einem kompatiblen Klemmarm befestigt werden und individuell am Lenker des Motorrads ausgerichtet werden
- Beinhaltet einen T-Lock-Halter, ein Kugelgelenk mit Montageplatte und eine Montageanleitung
- T-Lock-Smartphone-Hüllen sind separat erhältlich

HINWEIS: Zubehörtaschen mit einem MOLLE-System auf der Unterseite können ebenfalls am T-Lock-Halter für Klemmarme befestigt werden. Dies erfordert den T-Lock-Halter mit Molle-Adapter ART.-NR. 3502-0597 (separat erhältlich).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0404	T-Lock-Halter für Klemmarm

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SW-MOTECH®



UNIVERSELLE SMARTPHONE-/ GPS-HALTERUNGSSETS

- Ermöglicht die stabile Befestigung eines GPS-Geräts oder Smartphones im Cockpit des Motorrads
- Bieten verschiedene Montagemöglichkeiten
- Mit dem T-Lock-Halter können Gerätehüllen schnell am Sockelarm befestigt werden
- Der schwenkbare Klemmarm ermöglicht eine präzise Anordnung, um Instrumente und Straße im Blick zu behalten
- Komplett mit allen nötigen Material für die Montage
- ART.-NR. 0636-0406 ist für Smartphones/GPS mit maximalen Außenmaßen von 165 mm x 80 mm x 12 mm und minimalen Außenmaßen von 144 mm x 71 mm x 7 mm
- ART.-NR. 0603-0957 enthält eine Navi Pro S Hülle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0406	T-Lock-Halterungsset mit großer Smartphone-Hülle

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0957	Montageset ohne Navi Pro S Gehäuse



GPS-HALTERUNG FÜR DAS SPIEGELGEWINDE

- Zur Montage an einer originalen Spiegelebefestigung
- Inklusive Kugeladapter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0847	GPS-Halterung für das Spiegelgewinde



UNIVERSELLER GPS-HALTERUNGSSATZ KUGEL

- Montage am Lenker ist empfohlen
- Passend für Gewinde M8 und M6

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0850	Universeller GPS-Halterungssatz Kugel





GPS-ADAPTERSET FÜR GARMIN ZUMO®

- Ermöglicht die Installation folgender Modelle von Garmin Zumo®: 340/345/350/390/590/595/660
- Verwendung mit vibrationsdämpfenden GPS-Halterungen mit Schnellverriegelung
- Enthält vier Schrauben, Abstandshalter und Unterlegscheiben für die Montage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0846	Adapterset für Garmin Zumo®

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

SW-MOTECH®

UNIVERSELLES GOPRO® KAMERA-KIT



- Stark anpassbarer Universal-Halterungssatz mit einer Vielzahl von Montage-Möglichkeiten
- Kompatibel mit GoPro® HD Hero/Hero2/Hero3
- Passend für fast alle Motorrad-Modelle
- Langlebige Montageklemmen
- Kann an Lenker, Rahmen, Sturzbügel oder oberes Klemmenteil montiert werden
- Mit 1" Kugel, M8-Kugeladapter, RAM-Klemmarm, RAM-Kugeladapter und Montageplatte für das Spiegelgewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0956	Universal GoPro Kamera-Kit

DREHBARER KLEMMARM



- Zur Montage von GPS, Kamera und Smartphone
- An zwei Achsen drehbar
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium, schwarz
- Kompatibel mit 1" Montagekugeln
- 2,2" L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0844	Drehbarer Klemmarm

RAM-VERLÄNGERUNG MIT GELENK



- 3" Verlängerung für alle RAM 1" Kugelsysteme
- Aus stabiler Aluminiumlegierung
- Inklusive Doppelkugel
- Kann um 45° oder 90° geschwenkt werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-1053	RAM-Verlängerung



0603-0835



0603-0838



0603-0837

1" MONTAGEKUGELN

- Zur Montage eines bereits vorhandenen RAM-Klemmarms

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0835	M6-Gewinde
0603-0834	M8-Gewinde

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0838	M10 Spiegelgewinde
0603-0837	GPS-Halterung

KUGELKLEMMEN FÜR STEUERROHR



0603-0843



- Mit zwei Klemmfassungen zum Anbringen an Steuerrohre mit einem Innendurchmesser zwischen 12,5 cm und 25 cm
- Kompatibel mit Klemmarm und Gerätehaltern
- Ermöglicht dem Fahrer eine individuelle Anordnung eines GPS-Geräts, einer GoPro® oder Kamera an einem Sport-Motorrad
- ART.-NR. 0603-0843 beinhaltet einen Klemmarm, Montagematerial und eine Montageanleitung
- ART.-NR. 0636-0405 beinhaltet einen Klemmarm, einen T-Lock-Halter, ein Kugelgelenk mit Montageplatte, einen M8-Kugeladapter und eine Montageanleitung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0843	Kugelklemme für Steuerrohr

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0405	T-Lock Kugelklemme für Steuerrohr

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.



0636-0047



0636-0048



Magnetisches iOcore



0636-0184



0636-0183



0636-0054



0636-0055



0636-0045

KLOCK WERKS GERÄTEHALTERUNGEN

- Einfach zu installierende, modellspezifische Halterungen mit integriertem iOmounts®-System
- Die ultrastabile 12 lb. Magnetschnittschnelle und Haltelippe sichern Geräte auch in anspruchsvollsten Offroad-Umgebungen
- Bringen Sie den hauchdünnen iOadapt™ Adapter aus Edelstahl am Gerät an und verbinden Sie ihn mit der iOcore™ Magnetplatte
- Universalgurt zur Montage an Lenkern, ROPS, ATV-Gepäckträgern von 0,5" bis 3" Durchmesser und an Fahrzeugen für schnellen Zugriff auf Geräte
- Kein Spezialgehäuse erforderlich. Das Gerät wird durch den starken iOcore Magneten fixiert und der bevorzugte Winkel kann angepasst werden
- Beim Kauf weiterer iOadapt Disks können mehrere Geräte an derselben Halterung verwendet werden
- Nomad™- und Nomad XL™-Halteband können an allen Lenkern mit 0,5" bis 3" Durchmesser befestigt werden (Universalhalterung)
- Das Halterungsset beinhaltet eine Nomad- oder Nomad XL-Halterung und zwei iOadapt-Adapter
- Die Riser-Halterung per Lenkerklemme funktioniert mit jedem 3,5" center-to-center Riser
- Kann an anderen Fahrzeugen oder für andere Zwecke erneut montiert werden

HINWEIS: Nicht für Telefone mit induktivem Laden.

HINWEIS: Nicht für Verwendung mit dem Samsung Galaxy™ S4 geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ARMATURENSCHELLEN-KITS FÜR 99-23 ALLE MIT ORIGINAL-STEUERELEMENTEN (AUSSER 04-22 XL, 15-20 XG)	
0636-0047	Linksseitig, verchromt
0636-0048	Linksseitig, schwarz
0636-0103	Rechtsseitig, verchromt
0636-0104	Rechtsseitig, schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ARMATURENSCHELLEN-KITS FÜR 99-23 ALLE MIT ORIGINAL-STEUERELEMENTEN (AUSSER 04-22 XL, 15-20 XG) (FORTS.)	
0636-0184[1]	Verchromt
0636-0183[1]	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
LENKERKLEMMEN-HALTESÄTZE FÜR 99-21 ALLE MIT 3,5" ABSTAND ZWISCHEN DEN RISERN	
0636-0054	Schwarz
UNIVERSAL-MONTAGESATZ	
0636-0055	Nomad™
0636-0150	Nomad XL™

[1] Universelle Passform.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALER MAGNETISCHER IOCORE™	
0636-0038	iOcore™ schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
OPTIONALER MAGNETISCHER IOCORE™ (FORTS.)	
0636-0039	iOcore blau

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
ERSATZKOMPONENTE (JEWEILS)	
0636-0045	iOadapt™ Disk

iOMOUNT® ESSENTIALS KOLLEKTION

- Enthält eine Reihe von Klock Werks iOmount® Produkten für die Verwendung unterschiedlicher Geräte und Oberflächen
- Universelle magnetische Telefonhalterung
- Verwendbar für unterschiedliche Umgebungen, egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs
- Jede magnetische Halterung ist für eine einfache Nutzung und optimale Performance konzipiert
- Das Essentials Kit enthält: iOmini Ständer, iOtraveler, iOpop, iOkwik, Nomad™, Halteband, 2er Pack Scheiben und Vorbereitungstücher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0627	Universal iOmount®



Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.





UNIVERSELLE iO TELEFONHALTERUNG

- Sicherung von Geräten in jedem Fahrzeug mit einer flachen Montageoberfläche (Optionen zum Ankleben oder Anschrauben)
- Universal-Kit ist nicht nur für UTVs ideal, sondern auch für Boote, Traktoren, Semi-Racer, Hot Rods und andere Fahrzeuge
- Bringen Sie den hauchdünnen iOadapt™ Adapter aus Edelstahl am Gerät an und verbinden Sie ihn mit der iOcore™ Magnetplatte
- Kein Spezialgehäuse erforderlich; das Gerät wird durch den starken iOcore Magneten fixiert und der bevorzugte Winkel kann angepasst werden
- In der Packung enthalten: eine Halbkugel-Halterung, Klebehalterung, zwei iOadapt Stahlplatten und ein schwarzer magnetischer iOcore
- Kleber benötigt 72 Stunden zum vollständigen Aushärten
- Beim Kauf weiterer iOadapt Disks können mehrere Geräte an derselben Halterung verwendet werden

HINWEIS: Nicht für Telefone mit induktivem Laden.

HINWEIS: Nicht für Verwendung mit dem Samsung® Galaxy™ S4 geeignet.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0192	Universelle Telefonhalterung

UNIVERSELLE NOMAD+™ LENKER-TELEFONHALTERUNG

- Magnetisches Lenker-Telefonhalterungssystem mit universeller Passform
- Einfache Montage mit Druckknopf über der Klemme zum einfachen Abnehmen
- Hervorragend für E-Bikes, Fahrräder, Kinderwägen, Motorräder und überall sonst mit Rohren im passenden Durchmesser
- Anpassung der Festigkeit der Halterung vor Ort durch Drehen des Hebels im oder gegen den Uhrzeigersinn
- Durchmesser-spezifische Halterungen ermöglichen die schnelle und sichere Verwendung des iOmounts® Systems an 7/8", 1", oder 1 1/4" Lenkern
- Beinhaltet Nomad+ Halterung, iOcore™ in schwarz, iOdisc™ (2), Telefonhalteband



0636-0504

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Nomad+™ 7/8"	0636-0504

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Nomad+ 1"	0636-0505

BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Nomad+ 1 1/4"	0636-0506



0636-0207

0636-0211

0636-0212

iOSTAND™

- Funktioneller und flexibler iPad-Ständer und Tablet-Halterung
- Hebt Geräte um bis zu sieben Zoll und lässt sich in jede Richtung drehen, um den perfekten Blickwinkel zu erreichen (um 360° drehbar)
- Universal-Ständer ist die perfekte Tablet-Halterung und verbessert die Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes
- Gefertigt aus schönem, präzisionsbearbeitetem Stahl
- Funktioniert mit dem vielseitigen iOmounts®-System, das mit den meisten mobilen Geräten sicher und kompatibel ist
- iOstand™ in normaler Größe eignet sich am besten für Tablets in voller Größe wie das iPad Air, iPad Pro oder Samsung Galaxy Tab
- Auch erhältlich in einer Mini-Größe für kleinere Geräte (wie das iPad mini), oder Handy
- Magnete beschädigen Ihr Tablet nicht, und es sind keine Magnete in der iOdisc™ auf Ihrem Gerät
- Erhältlich in Edelstahlausführung und schwarz oder weiß pulverbeschichtet
- Mit zwei iOdiscs

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
iOSTAND™	
0636-0207	Edelstahl
0636-0208	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
iOSTAND™ (FORTS.)	
0636-0209	Weiß

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MINI iOSTAND™	
0636-0210	Edelstahl
0636-0211	Schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
MINI iOSTAND™ (FORTS.)	
0636-0212	Weiß

GERÄTEHALTER MIT HALTEBAND

- Hält das Smartphone in der Nähe
- Funktionales Design ermöglicht die Verwendung mit fast allen Telefon- und Hüllenkombinationen
- Kann mit allen Klock Werks iOmount™ Telefonhalterungen verwendet werden
- Gibt ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit bei der Verwendung oder Montage von Smart-Geräten



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0195	Gerätehalter mit Halteband

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

0636-0578





0636-0579

GEN 2 CYBERCHARGER™ TELEFONHALTERUNG

- Halterung mit integrierter 15W-Schnellladefunktion
- Wasserfeste Elektronik
- Fuß mit weichem Gummi und kompakte Arme bieten Stabilität und verhindern Verrutschen
- Verstellbarer Standfuß für eine Vielzahl an Telefonen
- Einstellbare Breite von 2 3/8" bis 4"
- Beidhändig nutzbarer Hebel kann nach persönlichen Vorlieben rechts oder links montiert werden
- Telefon lässt sich einfach mit einem Finger einsetzen und herausnehmen
- Kompatibel mit iPhone® und Android® Betriebssystemen
- Robuste elektronische Komponenten und Gehäusekonstruktion, um den Strapazen der Fahrt standzuhalten
- Schutzvorrichtungen, die Ihr Telefon vor Spannungsspitzen schützen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0578	Ohne Halterung
0636-0579	Verchromte Versatzhalterung für Kupplungs-/ Bremsarmatur für 99-24 H-D Modelle (außer XG, RH Sportster und Pan America RA1250/S)



0636-0580

- Kompatibel mit dem Ciro® Gen 2 Kugelkopfhalterungs-System (separat erhältlich)
- Armaturenhalterungen mit Versatz passend für Modelle mit 1 1/16" bis 1 11/16" vertikalem Schraubenabstand
- Inklusive Kabelbaum zum Verbinden mit dem Motorrad

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0580	Schwarze Versatzhalterung für Kupplungs-/ Bremsarmaturen for 99-24 H-D Modelle (außer XG, RH Sportsters, Pan America RA1250/S)



0636-0604



0636-0611



0636-0710



0636-0608



0636-0609

GEN 2 ZUBEHÖR-ARMATURENHALTERUNGEN

- Kann rechts oder links montiert werden
- Um 360° in zwei Richtungen schwenkbar
- Passend für Modelle mit 1 1/16" bis 1 11/16" vertikalem Schraubenabstand
- Die Versatzhalterungen versetzen dieAnbauteile 2" von den Armaturen weg
- Komplett verstellbar und kompatibel mit Ciro® Gen 2 Kugelkopfhalterungen (separat erhältlich)

FÜR ALLE 99-25 H-D MODELLE (AUSSER XG/RH SPORTSTER/PAN AMERICA RA1250/S)	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0604	Verchromte Armaturenhalterung
0636-0610	Verchromte Versatz-Armaturenhalterung
0636-0605	Schwarze Armaturenhalterung
0636-0611	Schwarze Versatz-Armaturenhalterung
0636-0710	Schwarze Spiegelhalterung für linken oder rechten Spiegelarm mit 3/8" oder 9,5 mm Spiegelarm-Größe

[1] Auch kompatibel mit Ciro® Gen 1 Zubehör

GEN 2 ALUMINIUM-KLEMMEN-KIT

- Kompatibel mit dem Ciro® Gen 2 Kugelkopfhalterungs-Zubehör
- Hergestellt aus stabilem, wärmebehandeltem Aluminium
- Verchromte oder schwarze Oberfläche
- Perfekt geeignet für Lenker, Motorschutzbügel und Satteltaschenschutzbügel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0608	Für 1 1/8" bis 1 1/4" Lenker, verchromt
0636-0609	Für 1 1/8" bis 1 1/4" Lenker, schwarz
0636-0607	Für 1 1/2" Lenker, schwarz



0636-0569



0636-0571



0636-0572

CONSTRICTOR TELEFON-HALTERUNGEN

- Mit ultra-festem mechanischem Griff für einen sicheren Halt
- Fuß, Arme und Basis mit weichem Gummi bieten Stabilität und verhindern Verrutschen
- Kompakte Greifarme
- Verstellbarer Standfuß für eine Vielzahl an Höhen
- Kann in vertikaler oder horizontaler Position verwendet werden
- Beidhändig nutzbarer Hebel kann rechts oder links montiert werden
- Telefon lässt sich mit einem Finger einsetzen und auslösen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0569	Schwarz ohne Halterung
0636-0570	Schwarz mit verchromter Versatz-Armaturenhalterung
0636-0571	Schwarz mit schwarzer Versatz-Armaturenhalterung
0636-0572	Schwarz mit verchromter 7/8" oder 1" Aluminiumklemme
0636-0573	Schwarz mit schwarzer 7/8" oder 1" Aluminiumklemme

- Art.-Nr. 0636-0569 ist kompatibel mit den Ciro® Gen 2 Kugelkopf-Montagesystemen (separat erhältlich)
- Art.-Nr. 0636-0570 und 0636-0571 sind passend für alle 96-24 H-D Kupplungs- oder Bremshebelarmaturen (außer Street/XG500/750, RH Sportster und Pan America RA1250/1250S)
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0574	Schwarz mit verchromter 1 1/8" oder 1 1/4" Aluminiumklemme
0636-0575	Schwarz mit schwarzer 1 1/8" oder 1 1/4" Aluminiumklemme
0636-0576	Schwarz mit verchromter 1 1/2" Aluminiumklemme
0636-0577	Schwarz mit schwarzer 1 1/2" Aluminiumklemme

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

4402-0590



4402-0601



4402-0605



SMARTPHONE/GPS HALTERUNG

- Deluxe Smartphone/GPS Halterung mit und ohne Ladegerät erhältlich
- Ladegerät mit 1.3 USB-Anschluss zum Aufladen während der Fahrt (Kabel nicht inbegriffen)
- Durch die einfache und schnelle beidhändige Bedienung können Sie den Hebel einfach einrasten, um das Smartphone in der sicheren gummierten Halterung zu arretieren
- Stufenlose Anpassung mit der Ciro®-Kugelkopfmontage
- Mit dem intuitiven Kugelkopf-Halterungssystem können die verschiedensten Winkel eingestellt werden
- Passt für Geräte ab 2 1/8" bis 3 1/2" Breite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SMARTPHONE HALTERUNG MIT LADEGERÄT	
4402-0589	Mit justierbarer Halterung für Kupplungs-/Bremsarmatur für 99-24 H-D Modelle (außer 15-20 XG, RH Sportster und Pan America RA1250/S), verchromt
4402-0590	Mit justierbarer Halterung für Kupplungs-/Bremsarmatur für 99-24 H-D Modelle (außer 15-20 XG, RH Sportster und Pan America RA1250/S), schwarz
4402-0591	Mit 7/8" und 1" Lenkerhalterung, verchromt
4402-0592	Mit 7/8" und 1" Lenkerhalterung, schwarz
4402-0593	Mit 1 1/4" Lenkerhalterung, verchromt
4402-0594	Mit 1 1/4" Lenkerhalterung, schwarz
4402-0596	Mit Verkleidungshalterung für 14-23 FLHT/FLHX (außer 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG, schwarz
4402-0595	Mit Verkleidungshalterung für 99-13 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR/ FLHTCUTG Modelle (außer 07-13 Screamin' Eagle), schwarz

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
SMARTPHONE-HALTERUNG OHNE LADEGERÄT	
4402-0598	Mit justierbarer Halterung für Kupplungs-/Bremsarmatur für 99-23 H-D Modelle (außer 15-20 XG, RH Sportster und Pan America RA1250/S), verchromt
4402-0600	Mit 7/8" und 1" Lenkerhalterung, verchromt
4402-0601	Mit 7/8" und 1" Lenkerhalterung, schwarz
4402-0602	Mit 1 1/4" Lenkerhalterung, verchromt
4402-0603	Mit 1 1/4" Lenkerhalterung, schwarz
4402-0605	Mit Verkleidungshalterung für 14-23 FLHT/FLHX (außer 23 FLHXSE), 14-25 FLHTCUTG, schwarz
4402-0604	Mit Verkleidungshalterung für 96-13 FLHT/FLHX/FLTR/FLHR/ FLHTCUTG Modelle (außer 07-13 Screamin' Eagle), schwarz



BEIFAHRER-TELEFONHALTERUNG

- Metallkonstruktion mit schwarzer Oberfläche
- Wegklappbare Halterung ermöglicht es dem Beifahrer, leicht auf- und abzusteigen
- Die Einstellbarkeit ermöglicht es dem Beifahrer, den Blickwinkel des Telefons genau einzustellen
- Schnell abnehmbar; einfache Montage
- Funktioniert gut mit jedem Ciro® Telefonhalter (50000, 50001, 50002)
- Telefonhalter separat erhältlich
- Für die Montage sind Lautsprecherpods erforderlich

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0213	Für 14-23 FLHTC/FLHTCUL/FLHTK/FLHTKL/ FLTRU/FLHTKSE/FLTRUSE (außer 23 FLHXSE/ FLTRXSE), 14-25 FLHTCUTG/FLHTCUTGSE



0636-0612



0636-0615



0636-0616

ADJUST-A-BALL HALTERUNG

- Langlebige Druckgusskomponenten mit Edelstahl-Montagematerial
- Verzahnte Verbindungen sind mit einfachen Werkzeugen verstellbar
- Um 360° in zwei Richtungen schwenkbar
- Mit verchromter oder schwarzer Oberfläche erhältlich
- Kompatibel mit den Ciro® Gen 1 oder Gen 2 Kugelkopf-Zubehörteilen (separat erhältlich)
- Distanzstücke Art.-NR. 0636-0616, 0636-0617 funktionieren mit der Halterung Art.-Nr. 0636-0614, 0636-0615
- Die Distanzstücke schaffen Versatz für Telefonhalterungen oder anderes Zubehör, wenn sie an Billboard-Windschilden montiert werden

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0612	Armaturen-Abdeckung, verchromt
0636-0613	Armaturenabdeckung, schwarz
0636-0614	Halterung, verchromt
0636-0615	Halterung, schwarz
0636-0616	1" Distanzstück für Halterung, verchromt
0636-0617	1" Distanzstück für Halterung, schwarz

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.


4402-0575

GEN 1 ZUBEHÖR-HALTERUNG

- Kompatibel mit Ciro® Gen 1 Gerätehalter, Becher-Halter, und mehr, um die wichtigsten Dinge immer griffbereit zu haben
- Die günstigen Armaturenschellenhalterungen sind Kugelkopf-Halterungen, die die 1/4"-20 Schrauben an Lenkern oder anderswo ersetzen können
- Versatz-Armaturenschellenhalterungen ermöglichen es, den Telefon- oder Getränkehalter um 2" von den Griffarmaturen versetzt zu montieren (Getränke- und Telefonhalter separat erhältlich)
- Armaturenschellenhalterungen können rechts oder links verwendet werden; 1 1/16"-1 11/16" voll anpassbares Befestigungssystem
- Lenkerhalterungen ohne unschöne Bolzen und Scharniere von herkömmlichen Klemmen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
4402-0575	Justierbare Halterung für Kupplungs-/Bremsarmatur für 99-23 H-D Modelle (außer 15-20 XG, RH Sportster und Pan America RA1250/S), verchromt
4402-0576	Justierbare Halterung für Kupplungs-/Bremsarmatur für 99-21 H-D Modelle (außer 15-20 XG, RH Sportster und Pan America RA1250/S), schwarz
4402-0581	Verkleidungshalterung für 96-13 FLHT/FLHX und FLHTCUTG Modelle
2350-0468	GoPro® Kamera-Adapter für 15-23 FLTRX/FLTRU/FLTRK Modelle (außer 23 FLTRXSE), 14-25 FLHTCUTG
4402-0612	GoPro und Wasp Kamera-Adapter für Ciro® Kugelkopfhalterung


4402-0612


4402-0583

- Halterungen an der Verkleidung sind ideal für GPS-Geräte; eine Montage oben an der Verkleidung ermöglicht es Ihnen, sich ganz auf die Straße zu konzentrieren

U.S. Design Patent Nr. D832,694.

HINWEIS: Nicht kompatibel mit Ciro® Gen 2 Haltern und Zubehör.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0636-0566	GoPro und Action Camera Halterung für 24-25 FLHX/FLTR/ FLTRX/FLTRXSTSE, 23-25 FLHXSE/FLTRXSE
0636-0334	Offset-Hebelhalterung für alle 99-25 H-D Modelle (außer XG/RH Sportster/RA1250/S), Chrom
4402-0584	Spiegelbefestigung für alle H-D Modelle ohne Kupplungsflüssigkeitsbehälter (außer Modelle mit Verkleidungsspiegel)
0636-0519	Halterung für 3/4" Rundrohre
4402-0583	Universal Kugelkopfhalterung 1/4"-20 Schraube
4402-0587	Universal-Kugelkopfhalterung funktioniert mit allen Rahmenrohren 7/8" bis 2 1/4" oder 1 1/8" bis 1 3/4" schwarz


0636-0196


0636-0160

ALUMINIUM-KLEMMEN

- Als wärmebehandeltem Aluminium gefertigt
- Saubere Anbringung mit einer Schraube mit 1" Kugelkopfhalterung
- Kompatibel mit Ciro Telefonhaltern, Getränkehaltern und Kamerahalterungen
- Kann an jedem Rundlenker mit 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4" oder 1 1/2" montiert werden
- 7/8" Reduzierring enthalten bei Klemme ART.-NR. 0636-0160 und 0636-0161
- 1 1/8" Reduzierring enthalten bei Klemme ART.-NR. 0636-0190 und 0636-0191
- Einzeln erhältlich

ART.-NR.	FARBE
FÜR 3/4" RUNDROHRE	
0636-0196	Verchromt
FÜR 7/8" ODER 1" RUNDROHRE	
0636-0160	Verchromt
0636-0161	Schwarz

ART.-NR.	FARBE
FÜR 1 1/8" ODER 1 1/4" RUNDROHRE	
0636-0190	Verchromt
FÜR 1 1/4" RUNDROHRE	
0636-0162	Verchromt

KURYAKYN

ZUBERHÖRHALTERUNGEN

- Universalhalterung für Kuryakyn Lenker montiertes Zubehör
- Verchromt
- 5/16" Montageloch
- Einzeln erhältlich


0603-0399

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0603-0399	Für 1" Lenker
0603-0404	Für Lenker mit 1 1/4" Durchm.

KURYAKYN

REDUZIERHÜLSENKIT FÜR LENKER

- Ermöglicht die Anbringung einer 25,4 mm (1") Zubehörhalterung an 22 mm (7/8") Lenkern ohne Änderungen
- Einzeln erhältlich



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
0641-0180	Reduzierhülsenkit für Lenker

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN

SW-MOTECH

LEGEND GEAR SMARTPHONE-TASCHEN

- Ansprechendes Vintage-Design
- Geeignet für Smartphones mit einer Displaygröße von bis zu 14 cm (5,5")
- Sichtfenster für Touchscreen-Bedienung
- Mit Geldschein- und Kreditkartenfächern
- Kann an Legend Gear Hecktaschen, Satteltaschen, Seitentaschen und Tankrucksäcken befestigt werden
- Mit beim Militär bewährtem Befestigungssystem
- Erhältlich in schwarz



3512-0319



3502-0758

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0319	LA3 Smartphone-Tasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0758	LA11 Smartphone-Tasche



NELSON-RIGG COVERS · LUGGAGE · RAINWEAR

UltraMAX

ROUTE 1 NELSON-RIGG ONE

ROUTE 1 MAGNETISCHE TELEFONHALTERUNG

- Innovatives, langlebiges UltraMax™-Polyestermaterial
- Höchster UV-Schutz auf dem Markt
- Passend für allen derzeitigen übergroßen Telefone
- Befestigung mit starken Magneten an Metalltanks
- Kann gegen Sonnenblendung und für optimale Sicht in verschiedene Positionen eingestellt werden
- Nahtverdeckte Reißverschlüsse schützen vor Staub und Schmutz
- Die transparente Oberseite gestattet die Bedienung von Touch-Oberflächen
- Die schützende Unterseite verhindert ein Verrutschen oder Verkratzen



- Innenhülle zur Aufbewahrung von Kreditkarten, Führerschein und/oder kleinen Dokumenten
- Maße: 16,5 cm L x 8,9 cm B x 3,2 cm T (6,5" x 3,5" x 1,25")

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0334	Route 1 magnetische Telefonhalterung

SADDLEMEN
THE GEL-SEAT EXPERTS / SINCE 1987

GROSSE E-PAK™ MAGNETTASCHE FÜR PERSÖNLICHE ELEKTRONIKGERÄTE

- Ausgelegt für moderne Smartphones, kann aber auch mit verschiedenen GPS-Geräten verwendet werden
- Kann entsprechend dem Bildschirmformat des Geräts ausgerichtet werden
- Starke Magnete sichern die wetterfeste Tasche am Benzintank aus Metall
- Jeder Magnet ist geschirmt, um Störungen der Geräteelektronik zu verhindern
- Inklusive herausnehmbarem Verkratzschutz und individuell zuschneidbarer Schaumstoffmatte
- Das große Kunststofffenster überträgt elektrostatische Energie, sodass eine Bedienung von Touchscreens mit bloßen Fingern oder elektrostatisch leitenden Handschuhen möglich ist
- Die gummierte Rückseite schützt den Lack des Motorrads und der umlaufende Reißverschluss ermöglicht einfaches Verstauen und Herausnehmen
- Audiosteckerausgang durch verstellbare Reißverschlussöffnung
- Maße: 11,43 cm B x 17,78 cm L x 2 cm H (4,5" x 7" x 0,75")



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0312	Großes E-Pak™

Alle Artikelnummern in BLAU sind neu für 2026.

WINDSCHILDE & VERKLEIDUNGEN
SATTELTASCHEN & GEPÄCK
SITZE & SISSYBARS
AUSPUFF
LUFTFILTER & KRAFTSTOFF-SYSTEME
MOTOR
GETRIEBE, KUPPLUNG & ANTRIEB
DICHTUNGEN
ELEKTRIK
BELEUCHTUNG & KENNZEICHEN
LENKER, LENKER-ARMATUREN & SPIEGEL
ZÜGE
BREMSEN & BREMSLEITUNGEN
TANKS & ÖLFILTER
INSTRUMENTE & ANZEIGEN
RAHMEN & FEDERUNG
SCHUTZBLECHE
FUSSRASTEN & TRITTBRETTER
RÄDER & ACHSEN
ABDECKUNGEN, SCHLÖSSER & ALLGEMEINES ZUBEHÖR
AUDIO, KOMMUNIKATION & HALTERUNGEN



SHOW CHROME

MAGNETISCHE TANKTASCHE

- Bequeme magnetische Telefon- und GPS-Tanktasche für Stahltanks
- Die geräumige Größe von 8" H x 4 1/2" B reicht locker für die meisten Mobiltelefone oder GPS-Geräte in einer Klarsichttasche
- Sechs extrastarke Magneten halten die Tasche sicher und die gefilzte Rückseite schützt vor Kratzern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3502-0311	Magnetische Tanktasche



3512-0293

3512-0294



OJ

OJ HALTERUNG UND HALTERUNG PLUS

- Kann entweder am Lenker mittels Clip oder am Spiegel mittels praktischem, beweglichem Befestigungsarm montiert werden
- Durch die verschiedenen Befestigungsoptionen kann der Fahrer selbst entscheiden, welche der Optionen für ihn und seinen Fahrstil am besten geeignet ist
- Wasserdichter Zwei-Wege-Reißverschluss
- Mit Schaumstoffeinlage für einen besseren Halt in der Hülle
- Abmessungen OJ Halterung 10 cm B x 16 cm L x 3 cm H; Abmessungen Touch-Fenster: 6 cm B x 13,4 cm L
- Abmessungen OJ Halterung Plus: 11 cm B x 18 cm L x 3 cm H; Abmessungen Touch-Fenster: 7 cm B x 15 cm L

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0293	OJ Halterung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0294	OJ Halterung Plus

OJ

CASE- UND CASE PLUS-TASCHEN



3512-0245



3512-0246

- Polyesterkonstruktion mit wasserdichter Abdeckung
- Halter für Smartphone, GPS und Zubehör
- Transparentes Fenster für Touchscreen
- Integrierte Haltebänder
- Sonnenschutzblende
- Rutschfeste Unterseite für zusätzliche Sicherheit
- Einlass für Batteriekabel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0245	Case Tasche

- Wasserdichte Reißverschlüsse
- Reflektierender Streifen für bessere Sichtbarkeit
- Abmessungen Koffer: 13,5 cm L x 8,5 cm B x 5 cm H
- Maße Case Plus Tasche: 17,5 cm L x 10,5 cm B x 5 cm H

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0246	Case Plus Tasche

OJ

ELEKTRONIKZUBEHÖRTASCHE

- Polyesterkonstruktion mit wasserdichter Abdeckung
- Halter für elektronische Geräte
- Abnehmbare verstellbare Haltebänder
- Wasserdichter Reißverschluss
- Maße: 6 cm L x 9 cm B x 4 cm H



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
3512-0248	Elektronikzubehörtasche

Alle Artikelnummern in **BLAU** sind neu für 2026.

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
358	**0920-0088**	1682
510	**0214-1977**	1639
511	**DS190149**	1639
566	**0652-3077**	1201
566	**0652-3080**	1201
566	**0652-3083**	1201
704	**DS-193711**	1684
739A	**1107-0326**	1684
765	**0927-0037**	1370
1081A	**2401-1601**	1678
1311D	**2401-1599**	1678
1331	**2401-1600**	1678
1783	**DS-181201**	684
2614	**DS-181201**	684
3109	**2401-1125**	1674
3242	**7805-0022**	684
3570	**DS-196035**	780
3594	**DS-360182**	726
3655A	**2401-1794**	1676
3655A	**DS-190490**	1674
3737	**2401-0122**	1674
3782	**DS-190121**	1420
3929	**1861-1518**	446
4326A	**0603-0555**	1091
4430-00	**DS243612**	1414
4453	**2401-0117**	1459
4730-30A	**2401-0491**	1233
4890	**1702-0708**	1337
5207	**2404-0545**	1681
5210	**2404-0543**	1681
5444	**DS-181201**	684
5736	**0603-0555**	1091
5959-06	**1401-0630**	1555
6003	**DS-194280**	655
6229W	**3501-1154**	65
6400BH	**DS-181201**	684
6410	**DS-174355**	314
6506	**DS-194043**	558
6551	**0214-0888**	1639
6589	**0935-0363**	743
6590HW	**0214-2731**	1639
6590HW	**2401-0447**	1641
6594	**0214-0887**	1639
6655	**2401-0117**	1459
6703	**DS-181201**	684
6762B	**0950-0369**	591
7019	**DS-193632**	743
7047-04-X	**0934-1851**	749
7068	**0214-2732**	1639
7068	**2401-0447**	1641
7490	**2404-1047**	1681
7716	**2401-0850**	1588
7725	**DS-193710**	1645
7725	**DS-195063**	1645
7748	**2401-0850**	1588
7778	**DS-181201**	684
7804	**1120-0352**	684
7804	**1120-0353**	684
7813A	**0214-0884**	1639
7845	**2401-0447**	1641
7848W	**DS-195159**	698
7956	**0214-2733**	1639
7987	**0214-1976**	1639
8020	**0214-0886**	1639
8026	**1106-0077**	658
8042	**1106-0076**	658
8055	**2104-0451**	765
8098	**2404-0544**	1681
8099	**2404-0546**	1681
8184	**0214-0885**	1639
8860	**1621-0461**	1588
8876A	**0924-0585**	655
8881	**0924-0130**	556
8884	**1106-0079**	656
8885	**1132-0653**	698
8963	**1106-0078**	658
8967A	**1106-0232**	658
8970/A	**1106-0092**	664
8970A	**1106-0092**	657
8972	**0950-0368**	556
8977	**0924-0587**	656
8977	**1106-0207**	671
8989	**0950-0325**	557
8990A	**0924-0238**	634
8990A	**0924-0588**	634
8990A	**0950-0902**	634
8991	**0950-0326**	557
8992A	**1106-0070**	664
8996A	**1106-0071**	655
9025	**1106-0010**	657
9025A	**1106-0010**	657
9028	**0924-0108**	556
9028	**0924-0388**	557
9033	**DS-540796**	1635
9052	**0215-0205**	1635
9052	**A25-1001**	1635
9052	**A25-1002**	1635
9052	**DS-540795**	1635
9052	**DS-540796**	1635
9057	**0924-0262**	634
9110	**0920-0068**	556
9123	**0920-0072**	556
9125	**0920-0073**	556
9126	**0920-0074**	556
9127	**0920-0075**	556
9128	**0920-0076**	556
9129	**0920-0077**	556
9130	**0920-0078**	556
9131	**0920-0079**	556
9132	**0920-0080**	556
9133	**0920-0081**	556
9134	**0920-0082**	556
9135	**1120-0242**	671
9135	**1132-0005**	671
9156A	**0924-0203**	555
9198	**0924-0239**	634
9198	**0924-0387**	634
9208	**1302-0367**	1419
9209	**1302-0091**	1419
9215	**0924-0240**	634
9215	**0924-0389**	634
9215	**0924-0395**	634
9215	**0925-1156**	634
9231	**1120-0306**	671
9231	**1120-0309**	671
9247	**25-1394**	1635
9252	**0215-0962**	1635
9252	**0215-1009**	1636
9252A	**0215-0962**	1635
9252A	**0215-0963**	1635
9252A	**0215-0964**	1635
9267	**A25-1368**	1635
9270A	**1302-0091**	1419
9276	**0215-0225**	1635
9276	**0215-0288**	1635
9276A	**0215-0962**	1635
9276A/B	**0215-0962**	1635
9276A/B	**0215-0963**	1635
9444A	**0924-0203**	555
9502	**A25-1002**	1635
9898	**2120-0563**	849
9905	**2120-0633**	849
9952	**2130-0248**	809
9976	**2401-0488**	1233
9979	**2401-0489**	1233
10183	**2120-0625**	1560
10991	**1106-0082**	1683
10998	**1132-0286**	1683
11002	**DS-173403**	637
11016	**DS-188012**	1683
11019	**DS-188013**	1683
11031	**DS-188016**	637
11036	**DS-188018**	664
11046	**DS-188027**	1683
11061A	**1106-0081**	1683
11067	**DS-188022**	655
11083	**DS-188023**	664
11096	**DS-188029**	699
11096	**DS-192502**	699
11096A	**DS-188030**	699
11101	**0935-0178**	747
11105	**0935-0186**	735
11105	**0935-1048**	744
11105	**DS-174334**	735
11105X	**DS-173430**	743
11110	**DS-174361**	743
11113	**0935-0362**	656
11116	**DS-174341**	743
11120	**0934-0740**	735
11120	**0935-0114**	735
11124	**DS-194420**	743
11124-DL	**0935-0230**	747
11125-XM	**0934-0943**	758
11125-XMF	**0934-1581**	758
11132	**DS-174830**	740
11132-A	**0935-0115**	740
11132A	**0935-0115**	734
11132A	**0935-0170**	734
11143	**0617-0197**	1124
11143	**DS-188031**	1683
11143	**DS-273898**	1124
11145	**DS-174333**	740
11145-A	**0935-0116**	740
11145A	**0934-0116**	734
11145A	**0935-0150**	734
11147	**0935-0161**	746
11147	**DS-174316**	741
11150	**DS-188032**	1683
11155	**0632-0334**	1683
11157	**DS-174289**	741
11161	**1106-0042**	655
11161	**DS-188036**	655
11165	**1203-0009**	726
11171	**DS-174340**	743
11179	**DS-174369**	735

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
11188	**0935-0232**	747
11188	**DS-174285**	743
11190	**DS-174287**	743
11201	**0935-0117**	735
11201	**0935-0231**	735
11218	**0921-0143**	558
11219	**0950-0220**	558
11246	**DS-174985**	741
11256	**DS-172027**	746
11256	**DS-173201**	740
11270	**0935-0147**	746
11270	**DS-173202**	741
11272	**DS-223067**	1233
11273	**0935-0151**	746
11273	**DS-173203**	740
11282	**1302-0091**	1419
11286	**0935-0158**	746
11289/A	**DS-173206**	741
11289A	**0935-0153**	734
11289A	**DS-173206**	734
11291	**0935-0166**	747
11292	**0935-0373**	747
11293	**0935-0148**	734
11293	**DS-173210**	734
11298	**0935-0165**	746
11301	**0935-0159**	746
11301	**DS-173213**	741
11304	**0617-0425**	1683
11317	**1106-0080**	558
11324	**0935-0118**	741
11326	**0935-0281**	741
11379	**0617-0195**	1124
11379	**1620-2495**	1683
11464	**3501-0854**	65
11491	**0521-1235**	1434
11494	**0925-0283**	1683
11514	**1302-0654**	1436
11599/A	**1106-0075**	658
11650	**0521-1234**	1434
11804	**0214-0873**	1640
11844	**0214-1970**	1640
11887	**1106-0074**	558
11907	**0934-5049**	746
12030	**DS-194418**	656
12035B	**DS-173536**	744
12045-DL	**DS-174376**	744
12045M	**DS-173423**	744
12049	**DS-194417**	657
12052	**DS-174343**	741
12052-A	**0935-0121**	741
12052-F	**DS-173424**	741
12052A	**0935-0121**	735
12052A	**0935-0162**	735
12066	**0935-0163**	746
12066	**DS-194084**	741
12066-A	**0935-0122**	741
12067A	**DS-194088**	655
12068	**0935-0154**	746
12068	**0935-0374**	746
12068	**DS-173214**	741
12074	**0935-0123**	656
12074	**0935-0375**	735
12074 K	**0935-0124**	758
12077	**0934-1392**	735
12077	**0934-6322**	746
12077	**0935-0405**	735
14780-00	**0950-0356**	558
16207-09	**0933-0133**	640
16207-79B	**DS-243515**	640
16207-79D	**0933-0135**	640
16210-84A	**DS-243516**	639
16212-84A	**DS-243516**	639
16219-79A/B/C	**0933-0075**	641
16232-04	**0933-0013**	641
16258-95B	**0933-0076**	641
16278-95B	**0933-0078**	639
16478-85A	**2401-0955**	1668
16478-85A	**2401-0956**	1668
16480-85A	**2401-0955**	1668
16480-92	**2401-0956**	1668
16526-99	**0931-0710**	565
16573-83	**DS-199772**	566
16573-83A	**DS-199772**	566
16574-99A	**0920-0067**	635
16583-00A	**0920-0089**	1682
16589-99A	**2401-1053**	566
16595-99	**2401-0579**	566
16595-99A	**2401-0579**	566
16664-86A/B	**0934-0260**	742
16715-83	**DS-197019**	447
16719-99	**0934-0750**	746
16719-99A/B	**DS-173215**	740
16770-84B/D	**DS-173438**	742
16770-84X	**DS-173439**	742
16774-86A/B	**DS-174331**	742
16774-96XT1	**0934-1583**	742
16774-96XT2	**0934-1584**	742
16775-99	**0934-0002**	746
16775-99	**0934-0003**	746
16775-99	**0934-0789**	746
16775-99	**0934-0790**	746
16775-99	**0934-2186**	740
16775-99	**DS-172104**	746
16775-99	**DS-172105**	746
16775-99	**DS-172106**	746
16775-99X	**0934-2192**	740
16779-99X	**DS174203**	742
16789-04	**DS-174331**	742
16832-86-C	**DS-199770**	1672
16832-86A	**DS-189952**	1672
16834-99A	**2401-0578**	1672
16834-99A	**2401-1122**	1672
17025-03	**0934-4614**	740
17025-03A	**0930-0249**	489
17026-86	**0934-1585**	749
17026-86	**DS-181178**	749
17026-91	**0934-1586**	749
17026-91	**2011-1001**	749
17030-89A	**DS172072**	751
17032-86	**0934-1587**	749
17032-86B	**DS-173244**	749
17032-91	**0934-1588**	749
17032-91	**DS-173241**	749
17032-91	**DS172075**	751
17043-95	**DS-174988**	470
17047-07-X	**0934-2096**	749
17047-08	**0934-2095**	749
17047-08	**0934-2096**	749
17048-98	**DS-173220**	758
17049-04X	**0934-1850**	749
17049-07-X	**0934-2095**	749
17052-05	**0934-1592**	748
17052-05X	**0934-1593**	748
17052-99	**DS-173221**	748
17052-99	**DS172084**	751
17052-99S	**DS172085**	751
17053-05	**0934-1594**	748
17053-05X	**0934-1595**	748
17053-99	**DS-173222**	748
17053-99X	**2011-2098**	748
17054-05	**0934-1718**	748
17054-05X	**0934-1597**	748
17054-99	**0934-1598**	748
17054-99	**2011-2101**	748
17054-99X	**2011-2100**	748
17055-05	**0934-1599**	748
17055-05	**0934-1600**	748
17055-99	**0934-1601**	748
17055-99	**DS174204**	748
17162-03	**0935-1155**	754
17353-89	**0935-0224**	747
17353-89	**DS-174389**	742
17353-89B	**0934-1398**	747
17354-89	**0934-1401**	747
17354-89	**DS-174388**	742
17358-84A	**DS-174413**	742
17360-83	**DS-193850**	579
17362-07	**0934-1395**	747
17362-07	**0934-2098**	742
17362-07	**0934-3175**	747
17369-06	**0934-1240**	735
17369-06	**0934-6789**	735
17369-06	**0934-6979**	746
17375-83	**DS-193850**	579
17386-99A	**DS-172031**	746
17386-99A	**DS-173223**	740
17393-07	**0934-1397**	747
17393-07	**0935-0371**	742
17428-57	**DS-193821**	580
17458-07	**0931-0710**	565
17537-96C	**0940-0440**	643
17551-04	**0940-0440**	643
17572-99	**0940-0737**	643
17573-99	**0940-0737**	643
17591-99	**0934-1332**	746
17591-99-F	**0934-5084**	741
17592-99	**0934-1334**	746
17592-99	**0935-1155**	754
17592-99-F	**0934-5085**	741
17611-83	**90-4036**	580
17611-83	**DS-193820**	580
17625-01	**0934-0796**	747
17695-07	**0934-1396**	747
17695-07	**0934-2099**	742
17695-07	**0934-3176**	747
17944-89	**0935-0228**	747
17944-89	**DS-174312**	743
17947-36	**0928-0115**	591
17964-99	**0940-1875**	590
17966-99	**0940-1875**	590
17976-04	**0934-0754**	747
17976-04	**0934-0956**	743
18001-83B	**0926-0327**	570
18001-83B	**0935-1009**	569
18001-83B	**DS-199107**	569

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
18023-87	**0926-0328**	572
18030-86	**DS-198807**	572
18031-86	**DS-198806**	572
18046-98	**0935-0138**	746
18061-83B	**0926-1166**	569
18074-05	**0926-0193**	572
18074-83A	**0926-0330**	572
18085-05	**0926-0195**	572
18085-991	**0926-0331**	572
18094-02A	**0926-1167**	569
18094-02A	**0935-0108**	569
18229-83	**0926-3368**	577
18260-02	**0926-1171**	577
18505-06	**0929-0087**	589
18529-89	**DS-194347**	586
18535-99	**0929-0088**	588
18635-99	**0934-1335**	746
18635-99	**DS-172047**	746
18635-99-F	**0934-2108**	740
18687-01K	**0926-2803**	569
21936-99	**0912-0942**	563
21937-99	**0912-0943**	563
21938-99	**0912-0944**	563
22097-99	**0913-0016**	564
22589-83	**DS-750597**	564
22589-83A	**0910-5262**	555
22589-83A	**DS-750597**	564
22589-83B	**DS-750597**	564
23971-03/A	**0923-0467**	554
23985-12	**DS-194310**	558
24004-03B	**0921-0526**	557
24008-03	**0950-0357**	558
24008-99	**0950-0228**	558
24009-06	**0950-0358**	558
24034-70	**DS-196138**	558
24038-99	**0950-0230**	558
24039-01A	**0950-0229**	558
24275-86A	**DS-194664**	554
24316-99	**DS196274**	555
24331-36	**DS-198825**	555
24345-36A	**DS-194014**	555
24354-87A	**0924-0171**	555
24356-36A	**DS-194014**	555
24604-00D	**0924-0236**	557
24605-07	**0925-0928**	557
24623-99	**0924-0122**	557
24648-77	**0924-0592**	557
24650-87	**0924-0266**	557
24650-87	**0924-0501**	556
24658-87	**0924-0267**	557
24659-87	**0924-0268**	557
24659-87	**0924-0502**	556
24660-87	**0924-0500**	556
24729-74	**0924-0270**	556
24754-75	**0920-0200**	556
24754-75A	**0920-0123**	1682
24754-75A	**0920-0200**	556
24922-93	**1010-2029**	491
24983-00	**0950-0224**	636
25244-99A	**2011-1500**	746
25244-99A	**2404-1023**	740
25244-99A	**DS-173228**	740
25263-00	**DS-174347**	742
25263-00-F	**0934-6489**	742
25263-86X	**0934-1185**	742
25263-90A	**DS-174383**	742
25263-90D	**0934-0785**	747
25263-90X	**0934-1186**	742
25285-08	**0925-0950**	617
25344-99	**0921-0528**	635
25353-00Y	**0934-5063**	747
25377-03	**0934-4622**	743
25377-03A	**0934-5064**	747
25377-03A	**0934-5065**	747
25378-02	**0934-5059**	747
25378-02	**0934-5061**	747
25416-06	**0934-4623**	741
25416-06X	**0934-1607**	735
25416-14	**0934-5057**	735
25416-14	**0934-5379**	735
25416-16	**0934-5057**	746
25416-16	**0934-5060**	746
25416-99	**0935-0160**	746
25416-99-F	**0934-3435**	741
25416-99-K	**1105-0037**	758
25416-99-KT	**1105-0038**	758
25416-99B	**DS-173230**	741
25416-99C	**0934-0788**	746
25416-99C	**0934-6980**	746
25416-99DL	**0935-0090**	741
25416-99X	**0934-0289**	741
25448-84	**1132-0275**	664
25460-04	**1107-0105**	669
25460-06	**1107-0284**	669
25460-94	**1107-0538**	669
25463-94	**0935-0263**	747
25463-94A	**DS-193622**	743
25550-57A	**0925-1333**	617
25586-37	**DS-194171**	635
25586-37	**DS-197070**	635
25588-57	**DS-194174**	635
25607-99	**0925-0955**	618
25610-99	**0925-0956**	618
25673-06	**0925-1058**	617
25673-06	**0925-1204**	616
25675-06	**0925-0954**	618
25683-06	**0925-0953**	618
25716-99	**DS-199175**	616
25728-06	**0925-1059**	617
25729-06	**0925-0951**	617
25734-06	**0925-0923**	617
25736-06	**0925-0924**	617
25737-06	**0925-0925**	617
25738-06	**0925-0926**	617
26072-99	**0934-4810**	746
26072-99A	**0934-4810**	735
26072-99A	**DS-174550**	735
26077-99	**0934-2877**	744
26077-99A	**0934-2877**	735
26210-99	**0925-0300**	637
26210-99	**0925-0438**	637
26210-99	**0932-0232**	637
26210-99	**0932-0233**	637
26210-99	**0950-0232**	637
26215-03	**0651-0066**	1189
26400-82	**0932-0265**	637
26400-82B	**0925-0438**	637
26400-82B	**0932-0265**	637
26432-76A	**DS-174330**	742
26434-91	**DS-174821**	743
26495-89A/B	**DS-174876**	743
26495-89B	**0935-0237**	747
26554-77	**2106-0125**	819
26554-77	**DS-272159**	819
26557-83	**2101-0005**	818
26557-83	**2101-0256**	818
26558-84	**2101-0004**	818
26558-84	**2101-0255**	818
26561-99	**2106-0057**	819
26566-91	**2101-0006**	818
26566-91	**2101-0257**	818
26856-89	**DS-174284**	742
26858-99	**0935-0146**	746
26858-99	**DS-173232**	741
26992-99	**0935-0284**	741
26992-99	**1003-0457**	488
26993-06	**1050-0418**	487
26995-86A	**1003-0313**	488
26995-86A	**1003-0457**	488
26995-86A/B	**DS-174368**	741
26995-86B	**0935-0156**	747
26995-86B	**1003-0457**	488
26995-86B	**1050-0418**	487
26995-86D	**0934-0548**	741
26995-97X	**DS-173479**	741
26995-98	**0934-0549**	741
27002-89	**0935-0157**	747
27002-89	**DS-174373**	741
27009-86B	**1050-0232**	488
27009-86B	**1050-0394**	488
27010-86B	**1050-0232**	488
27010-86B	**1050-0395**	488
27040-88	**DS-288801**	479
27219-95	**1009-0012**	472
27219-95/A	**1009-0083**	471
27237-95	**DS-173482**	741
27270-95	**1022-0211**	473
27270-95	**1050-0238**	472
27270-95	**DS-289144**	472
27360-76	**DS-193626**	741
27361-76	**DS-174445**	478
27371-76A	**1003-0257**	480
27408-01	**0706-0236**	472
27444-00	**0935-0155**	746
27444-00-Y	**0935-0119**	741
27444-00Y	**0935-0119**	735
27444-00Y	**0935-0849**	735
27577-88	**DS-174371**	743
27577-92	**DS-174283**	743
27609-01/A/B	**1022-0077**	472
27609-01/A/B	**DS289284**	472
27609-01A/B	**1022-0113**	471
27617-08	**1022-0115**	471
27625-06	**1022-0112**	471
27628-01/A	**1022-0084**	472
27628-01/A	**1022-0085**	472
27628-01/A	**1022-0209**	473
27629-01	**1022-0076**	472
27629-01	**1022-0123**	471
27629-01	**2103-1002**	472
27654-06	**1022-0114**	471
27658-06	**1022-0022**	472
27658-06	**1022-0074**	472
27658-06	**1022-0122**	471
27659-06	**1022-0021**	472

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
27659-06	**1022-0073**	472
27659-06	**1022-0121**	471
27665-01/A	**1022-0119**	471
27693-07	**0706-0124**	1359
27703-08	**1860-2513**	454
27706-07/A	**1022-0118**	471
27709-06/A	**1022-0112**	471
27709-06/A	**1022-0181**	473
27729-10	**1860-2508**	454
27796-08	**1022-0228**	471
27809-10	**1860-2507**	454
29036-88A/B	**DS-289510**	538
29036-88A/B	**HD-1388**	537
29044-04	**1011-4210**	535
29044-04B	**1011-1068**	537
29055-89	**HD-0600**	537
29059-88	**0934-1394**	747
29059-88	**0934-4621**	743
29059-88	**DS-174335**	743
29059-88A	**DS-173442**	743
29059-88X	**DS-173441**	743
29062-95	**0934-1342**	747
29191-08	**1011-1435**	537
29191-08	**1011-2958**	536
29191-08	**1011-4199**	535
29229-88	**0654-0025**	1230
29229/88C/88D	**0654-0025**	1230
29236-90	**0654-0025**	1230
29238-92	**0654-0029**	1230
29238-92	**0654-0048**	1230
29238-92A	**0654-0029**	1230
29239-96Y	**NU-3428**	538
29241-08	**0934-4619**	740
29241-08	**1010-0893**	740
29242-08	**1011-1410**	537
29244-08	**1011-4212**	535
29244-08	**1011-4223**	536
29244-99A/B/C/D	**1011-0557**	537
29313-95	**0934-1343**	747
29313-95	**DS-173444**	740
29314-08	**1011-2898**	537
29314-08	**1011-3179**	536
29314-08	**1011-4203**	535
29331-04	**1011-0532**	537
29331-04	**1011-2959**	536
29331-04	**1011-4196**	535
29331-96	**1011-2961**	536
29331-96	**1011-4201**	535
29331-96	**DS-289510**	538
29331-96	**HD-1388**	537
29377-08	**1011-2359**	537
29385-08	**1011-4213**	535
29385-08	**1011-4224**	536
29413-08	**1011-3850**	537
29437-01	**1011-0332**	537
29437-01	**1011-1345**	538
29437-01	**1011-4211**	535
29437-01A	**1011-4222**	536
29442-99A	**1011-4209**	535
29461-99	**1011-2956**	536
29461-99	**1011-4197**	535
29461-99	**HD-1499**	537
29462-99	**1011-4208**	535
29462-99	**1011-4219**	536
29462-99	**HD-8899**	537

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
29476-99	**1012-0242**	491
29502-08A	**1012-0243**	491
29583-01A	**0934-0324**	740
29583-01A	**0934-1617**	740
29633-08	**1011-1289**	537
29633-08	**1011-2957**	536
29633-08	**1011-4198**	535
29639-99	**DS173538**	740
29670-09	**1011-2674**	537
29943-06	**2112-0453**	790
29951-99	**2112-0157**	790
29951-99	**2112-0456**	790
29967-84A	**2112-0158**	790
29967-84A	**DS-195093**	790
29967-89/A/B	**DS-195039**	790
29967-89/A/B	**DS-195224**	790
29981-95	**2112-0093**	790
29987-02	**2112-0160**	790
29987-02	**2112-0206**	790
29987-06/A/B	**2112-0330**	790
29987-06/A/B	**2112-0399**	790
29987-99	**2112-0455**	790
29997-07A	**2112-0457**	790
29997-07A	**2112-0847**	790
29999-97	**2112-0092**	790
30017-01/A	**2112-0094**	790
30017-01/A	**2112-0146**	790
30017-07	**2112-0397**	790
30017-08	**2112-0398**	790
30017-08	**2112-1515**	790
30041-08A	**2112-1206**	790
30734-04K	**2112-1757**	790
30734-08K	**2112-1758**	790
31434-06	**0935-0127**	735
31488-81	**DS-174338**	743
31488-81B	**0935-0238**	747
31504-91A	**2110-0374**	787
31504-91A	**2110-0504**	787
31504-91A	**DS-325866**	786
31506-79B	**2110-0372**	787
31506-79B	**DS-325702**	786
31511-01A	**0913-1002**	786
31511-01A	**2110-0365**	787
31522-00B	**2110-0373**	787
31522-00B	**DS-325849**	786
31567-81	**2110-0010**	783
31586-07	**2110-0493**	787
31586-07	**2110-0494**	786
31595-09	**2106-0605**	990
31601-04	**2106-0058**	786
31601-04	**2110-0366**	787
31603-91	**79-1101**	784
31604-06	**2110-0981**	785
31604-91	**DS-196230**	785
31609-65	**2102-0215**	769
31609-80	**2102-0217**	769
31609-80	**2102-0308**	769
31614-83A	**2102-0228**	768
31614-83A	**2102-0275**	769
31618-06A	**2110-0247**	781
31621-06A	**2110-0248**	781
31632-06	**2110-0319**	783
31633-07	**2110-0319**	783
31639-99	**2102-0333**	768
31646-98	**2102-0359**	768

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
31655-99	**2102-0225**	768
31655-99	**7805-3031**	771
31656-07	**2102-0274**	768
31663-90	**79-2101**	783
31663-90	**2110-0115**	783
31663-90	**2110-0590**	783
31663-90	**2110-0591**	783
31663-90	**DS-196231**	784
31684-08	**2102-0357**	768
31684-11	**2102-0358**	768
31695-90	**0935-0285**	741
31696-07A	**2102-0278**	768
31696-07A	**2102-0283**	770
31740-04	**2102-0077**	771
31743-01	**2102-0216**	769
31743-01	**2102-0224**	771
31743-01	**2102-0244**	768
31743-01	**2102-0246**	770
31755-04	**2102-0077**	771
32313-01	**1022-0200**	818
32313-01A	**1022-0200**	818
32315-01	**2212-0798**	819
32316-99	**55-1037**	779
32316-99	**1022-0075**	472
32316-99	**1022-0124**	471
32316-99	**1050-0039**	472
32319-07/A	**1022-0162**	471
32400-80A	**0807-0116**	780
32400-94	**0807-0118**	780
32400-94	**0807-3019**	780
32402-83	**2101-0234**	780
32402-83	**2101-0332**	780
32413-92A	**2112-0454**	790
32424-95	**DS189001**	472
32435-01	**2120-0595**	835
32435-99	**2120-0818**	835
32446-99	**1050-0239**	472
32446-99	**2212-0861**	819
32446-99	**DS289285**	472
32477-01A	**2102-0334**	768
32494-04	**2112-0334**	790
32494-04B	**2112-0334**	790
32497-99/A	**1022-0197**	818
32601-80	**2401-0464**	780
32606-82	**2401-0464**	780
32707-00B	**1022-0201**	818
32707-01B	**55-1051**	779
32707-01B	**1022-0202**	818
32707-01C	**55-1051**	779
32707-01C	**1022-0202**	818
32707-01C	**1022-0274**	818
32798-00A	**1022-0203**	818
32798-00B	**1022-0203**	818
32798-04C	**1022-0204**	818
32804-04B	**1022-0199**	818
33031-06	**0934-1619**	757
33031-07	**0934-1620**	757
33031-17	**0934-5973**	757
33031-99	**DS-173238**	757
33085-74	**1621-0461**	1588
33119-79A/B	**1110-0044**	663
33126-94	**2110-0229**	784
33130-07A	**1620-1842**	1625
33188-08	**1620-1841**	1625
33318-85	**1132-0396**	670

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
33318-85	**DS-194397**	664
33334-85	**DS-193155**	656
33344-94	**1106-0001**	726
33344-94	**DS-194281**	655
33344-94	**DS197062**	726
33374-00	**1106-0047**	662
33445-94A	**2110-0035**	671
33446-94/A	**2110-0454**	671
33446-94A	**2110-0037**	671
33525-07	**0711-0241**	638
33531-00	**0711-0243**	638
33531-07	**0711-0242**	638
33668-07	**1601-0340**	713
33668-90B	**DS-530610**	713
33708-94	**DS-530611**	714
33709-82A	**1601-0225**	713
33709-82A	**1602-0873**	713
33718-82B	**1602-0961**	712
33729-82	**DS-194226**	711
33789-03	**1601-0282**	713
33849-97	**1811-2124**	712
33895-82/B	**1602-1041**	718
33895-82/B	**DS-530612**	718
33895-82C/E	**1110-0038**	718
33895-82C/E	**1602-1040**	718
33900-59	**DS272203**	820
33900-99	**2106-0544**	820
33900-99	**2106-0546**	820
33902-98	**2106-0133**	820
33902-98	**DS272206**	820
33904-00	**2106-0134**	820
33904-00	**DS272207**	820
33926-06B	**2106-0545**	820
33926-06B	**2106-0547**	820
34040-52	**1106-0018**	1683
34063-84B	**DS-194225**	663
34076-02A	**1110-0049**	714
34088-87	**DS-194250**	663
34091-06	**1120-0305**	671
34091-85	**1110-0018**	671
34091-85	**DS-194053**	655
34168-52	**DS-193145**	663
34191-79E	**DS-194173**	663
34193-79E	**DS-194173**	663
34195-79E	**DS-194173**	663
34291-52B	**7808-1001**	663
34564-74B	**DS-273921**	718
34564-74TA	**1602-1048**	718
34564-90A	**DS-273921**	718
34564-90B	**1110-0037**	718
34564-90B	**1602-1039**	718
34606-86	**1602-0956**	718
34606-86	**DS-273925**	718
34606-90	**1602-1042**	718
34606-90	**DS-273924**	718
34611-65	**DS-241050**	1593
34615-94	**DS-273924**	718
34621-06	**1602-0870**	713
34621-90	**1602-0869**	713
34628-86	**1110-0050**	662
34660-04A	**1602-0137**	718
34660-04A	**1602-1049**	718
34761-04A	**1107-0106**	676
34763-02	**0934-5070**	747
34901-07	**0934-1226**	735

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
34901-07	**0934-1340**	746
34901-07	**0934-1622**	735
34901-07F	**0934-1623**	741
34901-94-F	**0934-4630**	741
34901-94C	**DS-174322**	741
34904-86	**0934-4634**	744
34904-86A	**DS-173343**	744
34904-86C	**0935-0220**	746
34906-85A	**2011-1494**	746
34906-85D	**DS-174350**	741
34906-85DL	**0935-0076**	758
34906-85F	**0934-4632**	741
34906-85X	**DS-173535**	741
34911-04	**1107-0278**	731
34911-81A	**1107-0282**	731
34911-81A	**DS-325288**	731
34911-91A	**1107-0280**	731
34917-06	**0934-1189**	735
34917-06	**0934-1234**	735
34917-06-F	**0934-1190**	744
34917-99	**0934-1391**	746
34919-03	**0934-4633**	743
34932-04	**1107-0279**	731
34932-96	**1107-0281**	731
34934-06	**0934-1883**	735
34934-06	**0935-0241**	735
34955-04	**0934-0288**	743
34955-04	**0934-0747**	747
34955-04	**0935-0249**	743
34955-75	**2011-1491**	747
34955-75	**DS-174015**	743
34955-75F	**0934-2115**	743
34955-89-F	**0934-2117**	743
34955-89A	**2011-1492**	747
34955-89A	**DS-174014**	743
34955-89X	**DS-174960**	743
34977-00A	**1106-0050**	662
34986-04	**0934-0787**	747
34986-04	**0935-0109**	743
34990-08	**0934-1856**	743
35021-89	**DS-188057**	655
35030-89A	**1106-0182**	656
35034-89A	**DS-199469**	656
35036-84A	**DS-199449**	657
35042-91	**DS-199429**	655
35042-91	**DS-199492**	655
35051-89	**1106-0009**	655
35060-00	**0925-0437**	634
35076-79	**DS-193149**	655
35078-79	**DS-193148**	655
35087-99A	**1106-0029**	1683
35114-02	**0950-0222**	1683
35151-74	**DS-194461**	743
35151-74A	**0935-0861**	755
35211-91	**1106-0083**	726
35211-91	**1203-0009**	726
35211-91A/B	**2401-0435**	726
35296-56	**DS-199431**	657
35296-56A	**DS-199431**	657
35607-06	**0934-1235**	746
35607-06	**0935-0128**	744
35607-95	**2404-0114**	1415
35622-79A	**1106-0059**	656
35633-89	**1106-0066**	657
35640-89	**1106-0068**	656

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
35653-98	**0934-1390**	746
35653-98	**DS-173192**	744
35654-06	**0934-1193**	735
35654-06	**0934-1232**	735
35654-06-F	**0934-1193**	744
35654-06-X	**0934-1192**	744
35772-89	**1106-0062**	656
35773-89	**1106-0063**	656
35850-84	**DS-196151**	558
35851-84	**DS-196152**	558
35852-84	**DS-196153**	558
35960-54	**0924-0593**	658
35961-52	**0924-0594**	657
36699-01K	**1132-0883**	697
36730-84	**1132-0699**	658
36785-84	**1132-1120**	697
36785-91	**1132-1119**	697
36787-84	**1131-0479**	691
36787-84	**DS-223771**	692
36788-84	**1131-0438**	690
36788-84	**1131-0441**	690
36788-84	**1131-0464**	691
36788-84	**DS-223773**	692
36790-04	**1132-1301**	697
36790-91	**1132-1121**	697
36793-84	**1132-0701**	695
36799-84	**1132-0652**	698
36799-91	**1132-0917**	698
36801-87-F	**0934-4626**	744
36801-87B	**0934-1385**	746
36801-87B/C	**DS-174372**	744
36801-87X	**DS-174539**	744
36801-89	**0652-0118**	1208
36805-06	**0934-1195**	735
36805-06	**0934-1233**	735
36805-06-F	**0934-1195**	744
36805-06-X	**0934-1194**	744
37065-06	**1105-0139**	668
37069-90	**DS-192520**	699
37069-90/A	**7805-0015**	699
37071-87	**1105-0146**	668
37071-87	**DS-193860**	668
37075-87	**1105-0146**	668
37075-87	**DS-193860**	668
37088-90	**DS-192515**	699
37090-98	**DS-192525**	699
37092-06	**1132-0569**	699
37101-84	**0935-0372**	743
37101-84	**DS-174366**	743
37101-84B	**0935-0372**	735
37101-84B	**0935-0376**	735
37105-87A	**DS-325519**	666
37107-06	**0935-0110**	743
37116-06	**1105-0035**	666
37181-84B	**0935-0372**	744
37200	**0652-3077**	1201
37200	**0652-3080**	1201
37200	**0652-3083**	1201
37312-75	**1132-0568**	699
37312-75	**DS-192502**	699
37313-80	**DS-192502**	699
37495-91	**1106-0091**	698
37496-90/A	**DS-193156**	698
37550-98	**DS-195000**	697
37554-06	**1132-0698**	697

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
37554-06	**1132-0978**	697
37554-11	**1132-0944**	697
37707-98A	**DS195190**	697
37710-07	**1201-0541**	727
37813-06	**1132-0697**	697
37871-98	**1131-3912**	695
37871-98	**DS-223355**	695
37903-90	**DS-194977**	698
37904-90	**1132-0280**	1683
37905-00	**1132-0281**	1683
37906-11	**1132-0919**	698
37906-90	**1132-0285**	698
37908-90	**1132-0282**	1683
37909-90	**1132-0283**	1683
37910-90	**1131-0465**	691
37910-90	**1131-0472**	691
37911-90	**1131-0280**	689
37911-90	**1131-0420**	690
37911-90	**1131-0425**	690
37911-90	**1131-0465**	691
37911-90	**1131-0472**	691
37911-90	**DS-223734**	692
37911-90	**DS-223737**	692
37912-91	**1132-0269**	696
37912-91	**2012-1270**	696
37912-98	**1132-1164**	696
37913-90	**1131-0285**	689
37913-90	**1131-0430**	690
37913-90	**1131-0435**	690
37913-90	**1131-0459**	691
37913-90	**1131-0482**	691
37913-90	**DS-223747**	692
37913-98	**1131-0284**	689
37913-98	**1131-0429**	690
37913-98	**1131-0434**	690
37913-98	**1131-0455**	691
37913-98	**1131-0487**	691
37913-98	**DS-223354**	692
37932-98	**1131-0279**	689
37932-98	**1131-0419**	690
37932-98	**1131-0424**	690
37932-98	**1131-0477**	691
37932-98	**1131-0478**	691
37932-98	**DS-223353**	692
37932-98	**DS-223471**	692
37977-90	**1131-3503**	691
38152-11	**1741-5672**	1316
38154-11	**1741-4873**	1313
38600-89A	**0652-0507**	1201
38600-89A	**0652-0512**	1201
38600-89A	**0652-0630**	1205
38601-89	**0652-1052**	1188
38601-89	**0652-1128**	1188
38602-92	**0652-0120**	1209
38602-92	**0652-1044**	1191
38602-92	**0652-1122**	1191
38602-92	**0652-1174**	1191
38602-92	**0652-2385**	1191
38604-90A	**0652-0533**	1201
38607-87	**0652-0118**	1208
38607-87A	**0652-0190**	1205
38607-87A	**0652-1116**	1189
38607-87A	**0652-1168**	1189
38608-96	**DS-290688**	1123
38616-00Y	**0652-1983**	1209

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
38619-86A	**0652-0187**	1205
38619-86A	**0652-0464**	1202
38619-86A	**0652-1117**	1192
38619-86A	**0652-1169**	1192
38620-96	**0652-0471**	1202
38620-96	**0652-0604**	1205
38620-96	**0652-1062**	1193
38620-96	**0652-1131**	1193
38620-96	**0652-1183**	1193
38621-86A	**0652-0475**	1202
38621-86A	**0652-1025**	1192
38656-96	**0652-0492**	1202
38661-00	**0652-0514**	1202
38661-00	**0652-1044**	1191
38661-00	**0652-1122**	1191
38661-00	**0652-1174**	1191
38661-00	**0652-2385**	1191
38662-00	**0652-1062**	1192
38662-00	**0652-1131**	1192
38662-00	**0652-1183**	1192
38663-00	**0652-1117**	1192
38663-00	**0652-1169**	1192
38664-00	**0652-1116**	1190
38664-00	**0652-1168**	1190
38665-00	**0652-0122**	1209
38665-00	**0652-1070**	1190
38665-07C	**0652-2079**	1190
38666-00	**0652-0123**	1209
38666-00	**0652-0518**	1202
38666-00	**0652-0523**	1202
38666-00	**0652-1065**	1189
38666-00	**0652-1133**	1189
38666-07	**0652-1222**	1202
38666-07C	**0652-2078**	1189
38666-07C	**0652-2082**	1189
38666-07C	**0652-2086**	1189
38666-07C	**0652-2376**	1189
38667-00	**0652-1052**	1188
38667-00	**0652-1128**	1188
38667-07	**0652-0889**	1205
38667-07	**0652-1098**	1188
38667-07	**0652-1151**	1188
38667-07	**0652-1203**	1188
38667-07	**0652-1221**	1201
38667-07C	**0652-1065**	1191
38667-07C	**0652-1133**	1191
38667-08	**0652-1115**	1188
38667-08	**0652-1167**	1188
38667-08A	**0652-1225**	1201
38667-08A	**0652-1239**	1201
38671-04	**0615-0267**	1123
38677-08A	**0652-1278**	1205
38699-04	**0652-0631**	1205
38699-04	**0652-1567**	1209
38699-04	**0652-1572**	1205
38699-04C	**0652-1637**	1192
38699-04C	**0652-1648**	1192
38700-08A	**0615-0270**	1123
38702-05A	**0652-1224**	1202
38702-05C	**0652-1649**	1192
38702-05C	**0652-2395**	1192
38738-08	**0617-0197**	1124
38785-08A	**0652-2076**	1191
38785-08A	**0652-2080**	1191
38787-06A	**0652-2078**	1191

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
38787-06A	**0652-2082**	1191
38787-06A	**0652-2086**	1191
38787-06A	**0652-2087**	1191
38787-06A	**0652-2093**	1191
38787-06A	**0652-2376**	1191
38787-06A	**0652-2377**	1191
38788-06C	**0652-1277**	1205
38789-06	**0652-0444**	1202
38789-06A	**0652-0887**	1205
38789-06A	**0652-2088**	1191
38789-06A	**0652-2094**	1191
38789-06A	**0652-2100**	1191
38883-08A	**0652-2087**	1190
38883-08A	**0652-2093**	1190
38883-08A	**0652-2377**	1190
39929-06C	**1120-0449**	684
39954-99	**0950-0960**	618
39954-99A	**0950-0960**	618
39964-99	**0950-0961**	618
39964-99A	**0950-0961**	618
39966-80	**DS-192003**	684
39968-06	**0925-1064**	618
39968-06	**0925-1066**	618
39968-06	**0925-1162**	618
39969-06	**0925-1065**	618
39969-06	**0925-1066**	618
39969-06	**0925-1162**	618
39970-91	**7805-0022**	684
39976-01	**1120-0079**	684
39976-01	**1120-0160**	684
39976-65	**DS-192002**	684
39976-65B	**DS-181201**	684
39976-65B	**DS-192002**	684
39990-01	**1120-0160**	684
39990-65	**DS-181201**	684
39993-65	**DS-181201**	684
39996-65	**1120-0189**	684
39996-65	**DS-181201**	684
39998-65	**DS-181201**	684
39998-65A	**1120-0160**	684
40001-85	**1204-0263**	722
40005-57A/B	**1120-0286**	683
40007-36A/B	**1120-0283**	683
40015-00	**1204-0051**	721
40015-00	**1204-0257**	722
40015-90	**1204-0050**	721
40015-90	**1204-0128**	722
40015-90	**1204-0262**	722
40017-94	**1204-0260**	722
40022-91	**1204-0042**	721
40022-91	**1204-0255**	722
40022-91	**DS-197008**	722
40023-86	**1204-0261**	722
40024-04	**1204-0063**	721
40024-04	**1204-0259**	722
40024-07	**1120-0407**	722
40024-07	**1204-0061**	721
40024-07	**1204-0249**	722
40024-09A	**1204-0113**	721
40024-09A	**1204-0114**	722
40024-97	**1204-0062**	721
40024-97	**1204-0124**	722
40024-97	**1204-0264**	722
40024-97	**MBR-139**	722
40027-01	**2302-0001**	722

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
40036-06	**1120-0285**	683
40037-07	**1120-0284**	683
40037-79A	**1120-0282**	683
40038-91	**DS-197007**	722
40039-02C	**1120-0352**	684
40040-05	**1204-0132**	722
40046-07	**1204-0112**	721
40046-07	**1204-0246**	722
40048-07	**1204-0044**	721
40048-07	**1204-0256**	722
40056-07	**1204-0060**	721
40056-07	**1204-0248**	722
40058-07	**1204-0052**	721
40058-07	**1204-0247**	722
40073-07	**1204-0053**	721
40073-07	**1204-0251**	722
40074-07	**1204-0049**	721
40147-04	**1120-0287**	683
40250-94	**1203-0015**	725
40251-92	**1203-0009**	726
40251-92A	**DS-360182**	726
40269-85	**DS195197**	682
40278-08	**0213-0733**	728
40278-09	**0213-0649**	728
40278-09	**1201-0844**	728
40289-00	**1201-0003**	727
40296-06A	**1120-0304**	682
40307-00	**1204-0055**	721
40307-00	**1204-0258**	722
40307-00	**MBR-135**	722
40308-94	**DS195196**	682
40325-07	**1201-0542**	727
40356-06	**2112-0332**	790
40356-07	**2112-0333**	790
40371-07	**1204-0060**	721
40371-07	**1204-0248**	722
40379-04	**1203-0017**	725
40380-04	**1203-0019**	725
40392-91	**2017-3461**	683
40400-04	**1203-0018**	725
40437-01A	**0214-2718**	1640
40505-95	**1203-0020**	725
40520-63	**DS-194253**	663
40570-04	**1204-0059**	721
40571-04B	**1204-0085**	721
40591-07	**1120-0407**	722
40591-07	**1204-0061**	721
40591-07	**1204-0249**	722
40594-06	**1204-0047**	721
40612-09	**1741-2938**	1302
40612-09	**1741-2939**	1303
40612-09	**1741-4922**	1312
40615-08	**2130-0324**	835
40652-08	**2130-0327**	835
40655-06	**1204-0057**	721
40659-06	**1203-0021**	725
40680-12	**2130-0322**	835
40682-12	**2130-0328**	835
40716-11	**2130-0330**	835
40908-08	**1701-0780**	1262
40908-08	**1701-0781**	1262
40909-00	**0214-2729**	1640
40910-00	**0214-2728**	1640
40910-00	**0214-2730**	1640
40926-08	**0214-0877**	1640
40926-08	**2404-0368**	1641
40927-08	**0214-0881**	1640
40927-08	**2404-0369**	1641
40930-05	**0214-0883**	1640
40930-05	**2401-0112**	1641
40932-81	**DS-199458**	730
40939-86A	**1710-1906**	1236
40947-06	**0222-0159**	1640
40947-08	**2404-0370**	1641
40947-08A	**0214-0878**	1640
40947-08A	**2401-0417**	1641
40971-00A	**1741-1789**	1302
40971-00A	**1741-2962**	1303
40971-08	**1741-3849**	1302
40971-08	**1741-3850**	1303
40971-09	**1741-6340**	1302
40971-09	**1741-6341**	1303
40981-00	**0214-1972**	1640
40982-11	**2130-0329**	835
40985-11	**2130-0325**	835
40985-11	**2130-0326**	835
40987-071	**0214-2737**	1640
40987-071	**0214-2738**	1640
41084-02	**2401-0539**	1641
41084-02A	**0222-0160**	1640
41084-02A	**2401-0112**	1641
41139-02	**0214-1978**	1639
41229-08	**0214-0621**	1639
41240-02	**0222-0161**	1640
41240-02	**2401-0539**	1641
41242-08	**0214-0879**	1640
41242-08	**2401-0417**	1641
41242-08	**2404-0371**	1641
41350-08	**0214-0871**	1640
41350-08	**2404-0372**	1641
41359-08	**0214-0872**	1640
41359-08	**2404-0373**	1641
41470-86	**DS-325354**	730
41502-07	**0214-0870**	1640
41504-07	**0214-0875**	1640
41550-08	**0214-2716**	1640
41570-77	**DS-195063**	1645
41570-77	**DS-195104**	1645
41584-86A	**0214-0945**	1638
41595-00B	**0222-0168**	1640
41679-09	**1741-2926**	1302
41679-09	**1741-5005**	1312
41679-09	**1741-5653**	1315
41679-09	**1741-5654**	1315
41679-09	**1741-5656**	1315
41694-08	**2404-0374**	1641
41695-07	**0214-0874**	1640
41731-88	**DS-097014**	1337
41733-88	**DS-097015**	1337
41736-04	**1742-0765**	1336
41736-04	**1742-0771**	1336
41737-04	**1742-0766**	1336
41737-04	**1742-0772**	1336
41739-84	**1742-0763**	1336
41739-84	**1742-0768**	1336
41747-82	**1742-0762**	1336
41747-82	**1742-0767**	1336
41748-08	**0222-0471**	1639
41750-06	**1742-0764**	1336
41750-06	**1742-0770**	1336
41755-99A/C	**7805-3043**	1286
41763-08	**1731-0188**	1286
41763-08	**1731-0759**	1286
41763-08	**1731-0760**	1286
41767-05	**7805-3043**	1286
41783-08	**1702-0708**	1337
41789-92	**1710-3217**	1237
41791-79A	**1710-3218**	1237
41797-00	**1710-1904**	1236
41797-00	**1710-3215**	1237
41797-00	**1710-3642**	1238
41797-00	**DS325092**	1237
41808-08	**1710-1061**	1237
41808-08	**1710-1902**	1236
41808-08A	**1710-3213**	1237
41809-08	**1710-1061**	1237
41809-08	**1710-1902**	1236
41809-08A	**1710-3212**	1237
41810-08A	**1710-1062**	1237
41810-08A	**1710-1905**	1236
41810-08A/B	**1710-3216**	1237
41810-08B	**1710-3641**	1238
41819-02	**0214-1973**	1639
41819-02	**0214-1974**	1639
41836-84	**0510-0298**	1424
41836-84	**DS-233679**	1424
41852-08	**1720-0214**	1269
41852-08	**1721-0538**	1273
41852-08	**1721-0680**	1284
41852-08	**1721-0872**	1273
41852-08	**1721-1173**	1278
41852-08	**1721-1174**	1278
41852-08	**1721-1366**	1269
41852-08	**1721-1426**	1273
41852-08	**1721-1730**	1284
41852-08	**1722-0603**	1273
41852-08A	**1721-1774**	1281
41852-08A	**1722-0766**	1281
41854-08	**1720-0214**	1269
41854-08	**1721-0538**	1273
41854-08	**1721-0680**	1283
41854-08	**1721-0872**	1273
41854-08	**1721-1173**	1278
41854-08	**1721-1174**	1278
41854-08	**1721-1366**	1269
41854-08	**1721-1426**	1273
41854-08	**1721-1730**	1283
41854-08	**1721-1773**	1281
41854-08	**1722-0603**	1273
41854-08	**1722-0766**	1281
41858-08	**0222-0410**	1639
41900-08	**0222-0472**	1639
41901-08	**0214-0876**	1640
42029-07	**1720-0212**	1270
42029-07	**1721-0092**	1284
42029-07	**1721-1364**	1270
42029-07	**1721-1752**	1281
42029-07	**1722-0774**	1281
42142-08	**1741-2924**	1302
42142-08	**1741-2925**	1303
42163-08	**1741-2900**	1302
42163-08	**1741-2906**	1303
42163-08	**1741-4790**	1314
42163-08	**1741-4791**	1314
42163-08	**1741-5599**	1316

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
42163-08	**1741-5600**	1316
42261-08A	**1741-2945**	1303
42261-11A	**1741-6352**	1302
42261-11A	**1741-6353**	1303
42298-08	**1720-0218**	1270
42298-08	**1721-0806**	1274
42298-08	**1721-0812**	1284
42298-08	**1721-0880**	1274
42298-08	**1721-1197**	1279
42298-08	**1721-1369**	1270
42298-08	**1721-1429**	1274
42298-08	**1721-1777**	1281
42298-08	**1722-0768**	1281
42303-08	**1741-2792**	1302
42303-08	**1741-2798**	1303
42303-08	**1741-4873**	1312
42303-08	**1741-4874**	1312
42303-08	**1741-5518**	1315
42310-08	**1721-1752**	1281
42310-08	**1722-0774**	1281
42311-58	**DS-097039**	1337
42314-05B	**1741-4873**	1313
42314-08	**1741-4873**	1312
42317-06A	**1741-4873**	1312
42317-06A	**1741-4874**	1312
42317-06A	**1741-5518**	1315
42318-51	**DS-097035**	1337
42344-08	**1702-0120**	1265
42345-08	**1702-0328**	1265
42382-87A/C	**DS-195059**	1287
42385-94Y	**FA251**	1274
42386-04	**1721-0092**	1284
42386-84Y	**1720-0548**	1269
42407-02	**1610-0611**	1293
42407-87B	**DS-530603**	1293
42416-83/06	**DS-530604**	1298
42455-99	**1731-0542**	1290
42521-04	**1731-0566**	1286
42521-07	**1731-0567**	1286
42552-11	**1741-4762**	1314
42552-11	**1741-4920**	1313
42597-00A	**1610-0189**	1293
42642-00	**1602-1226**	663
42642-00A	**1602-1226**	663
42728-06	**1741-2574**	1303
42728-06A	**1741-4892**	1313
42728-08	**1741-4874**	1313
42728-08	**1741-5518**	1316
42739-08	**1721-0856**	1273
42739-008	**1721-1293**	1278
42739-08	**1721-1778**	1281
42739-08	**1721-2293**	1269
42739-08	**FA296HH**	1273
42739-08	**RDP-127**	1283
42739-08	**SDP-127HH**	1283
42740-10	**1741-2667**	1302
42803-07	**1731-0415**	1287
42806-04	**0614-1138**	1115
42807-04	**0617-0195**	1124
42809-07	**1731-0416**	1287
42809-07A	**1731-0208**	1287
42810-04	**1731-0543**	1287
42810-07A	**1731-0544**	1287
42818-04	**0617-0210**	1290
42822-04	**1702-0115**	1265
42823-04	**1703-0084**	1265
42824-04	**1703-0085**	1265
42827-04	**1702-0707**	1266
42828-04	**1702-0707**	1266
42831-04	**1721-0006**	1273
42831-04	**1721-0007**	1273
42831-04	**1721-1153**	1278
42831-04	**1721-1423**	1273
42831-04	**1721-1751**	1281
42831-04	**1722-0773**	1281
42831-04/A	**1720-0211**	1269
42831-04/A	**1721-0091**	1283
42831-04/A	**1721-0093**	1283
42831-04/A	**1721-1363**	1269
42832-04	**1702-0346**	1265
42834-04	**1702-0116**	1265
42836-04	**1720-0020**	1274
42836-04	**1720-0212**	1270
42836-04	**1721-0537**	1274
42836-04	**1721-0867**	1274
42836-04	**1721-1154**	1279
42836-04	**1721-1364**	1270
42836-04	**1721-1424**	1274
42836-04	**1721-1752**	1281
42836-04	**1722-0774**	1281
42837-04	**1702-0345**	1265
42840-04	**1703-0083**	1265
42845-07	**0617-0211**	1290
42849-08	**1702-0154**	1265
42850-06/B	**1721-0680**	1284
42850-06/B	**1721-1774**	1281
42850-06/B	**1722-0766**	1281
42850-06A	**1721-0538**	1273
42850-06A	**1721-0872**	1273
42850-06A	**1721-1426**	1273
42850-06A	**1722-0603**	1273
42850-06A/B	**1721-1173**	1278
42850-06A/B	**1721-1174**	1278
42850-06B	**1720-0214**	1269
42850-06B	**1721-0538**	1273
42850-06B	**1721-0872**	1273
42850-06B	**1721-1366**	1269
42850-06B	**1721-1426**	1273
42850-06B	**1722-0603**	1273
42857-06A	**0611-0083**	1289
42859-06B	**0614-1134**	1115
42860-06	**0617-0199**	1124
42862-06B	**1731-0209**	1287
42863-06	**1703-0082**	1265
42881-10	**1510-0319**	138
42897-06A	**1721-0538**	1273
42897-06A	**1721-0872**	1273
42897-06A	**1721-1173**	1278
42897-06A	**1721-1174**	1278
42897-06A	**1721-1426**	1273
42897-06A	**1722-0603**	1273
42897-06A/08	**1720-0214**	1269
42897-06A/08	**1721-0680**	1283
42897-06A/08	**1721-1366**	1269
42897-06A/08	**1721-1730**	1283
42897-06A/08	**1721-1773**	1281
42897-06A/08	**1722-0766**	1281
42897-08	**1721-0538**	1273
42897-08	**1721-0872**	1273
42897-08	**1721-1173**	1278
42897-08	**1721-1174**	1278
42897-08	**1721-1426**	1273
42897-08	**1722-0603**	1273
42927-12	**1741-4813**	1314
42932-08A	**1702-0606**	1287
42932-08A	**1731-0761**	1287
42935-12	**1741-4813**	1314
42940-12	**1741-4813**	1314
43007-40A	**0210-0323**	1633
43018-73	**DS-380010**	1633
43027-08	**1701-0757**	1262
43027-08	**1701-0758**	1262
43063-83/3A/C	**1722-0422**	1278
43063-83/A/C/ 839/98A	**1721-0881**	1273
43063-83/A/C/ 839/98A	**1721-1398**	1273
43063-83/A/C/ 839/98A	**FA94**	1273
43063-83/A/C/ 839/98A	**FA94HH**	1273
43063-839	**1722-0422**	1278
43082-0131	**1721-0856**	1273
43082-0131	**1721-1293**	1278
43082-0131	**FA296HH**	1273
43082-1181	**1721-1087**	1278
43085-81	**0210-0324**	1633
43290-91	**DS-195414**	1639
43291-82	**DS-195413**	1639
43292-82	**DS-195411**	1639
43292-82	**DS-195412**	1639
43294-82	**DS-195410**	1639
43308-78	**DS-097031**	1337
43346-83A	**0214-0946**	1638
43349-96B	**1741-4767**	1313
43349-96B	**1741-4769**	1313
43349-96B	**1741-4770**	1313
43349-96B	**1741-4925**	1312
43349-96B	**1741-4927**	1312
43350-08	**1741-1794**	1302
43350-08	**1741-2508**	1303
43350-96C	**1741-4773**	1313
43350-96C	**1741-4775**	1313
43350-96C	**1741-4930**	1312
43350-96C	**1741-4931**	1312
43350-96C	**1741-4932**	1312
43358-00	**DS190144**	1641
43358-08	**0214-0882**	1640
43359-84	**0213-0559**	1255
43360-00	**0222-0171**	1640
43374-04B	**1741-4773**	1313
43374-04B	**1741-4775**	1313
43374-04B	**1741-4930**	1312
43374-04B	**1741-4931**	1312
43374-04B	**1741-4932**	1312
43517-00	**0222-0473**	1639
43520-00	**DS190145**	1641
43520-00A	**0222-0172**	1640
43521-00	**DS190145**	1641
43521-00A	**0222-0173**	1640
43522-08	**0214-0880**	1640
43522-08	**2404-0376**	1641
43567-92	**DS-189701**	1674
43567-92	**DS-189702**	1674
43567-92	**DS-190466**	1675
43567-92	**DS190465**	1675
43571-01A	**0214-2719**	1640

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
43605-78	**DS-195404**	1639
43606-78	**DS-195403**	1639
43608-00	**0222-0474**	1639
43608-82	**DS-195406**	1639
43612-92	**DS-195407**	1639
43613-92	**DS-195408**	1639
43617-00	**DS190144**	1641
43617-95	**DS-190070**	1641
43624-00	**0222-0174**	1640
43642-01A	**0214-2717**	1640
43650-82	**DS-195409**	1639
43654-00A	**0222-0175**	1640
43654-00A	**2401-0112**	1641
43662-80B	**DS-380016**	1633
43668-82	**0222-0408**	1639
43683-00	**DS190142**	1641
43706-04	**2401-0111**	1641
43757-04	**2401-0111**	1641
43905-08	**0222-0475**	1639
43946-86	**1702-0121**	1265
43967-86B/D	**1720-0207**	1269
43967-86B/D	**1721-1358**	1269
44016-00A	**1203-4401**	1263
44020-83	**1702-0122**	1265
44023-08	**1701-0759**	1262
44023-08	**1701-0760**	1262
44046-00A/D	**1203-4404**	1263
44046-08	**1701-0753**	1262
44046-08	**1701-0754**	1262
44050-87	**DS-290580**	1262
44063-83A/C	**1720-0204**	1269
44063-83A/C	**1721-1355**	1269
44063-83A/C	**1721-1761**	1281
44063-83A/C	**DP-900**	1283
44063-83A/C	**SDP-900HH**	1283
44063-83C	**1721-1761**	1281
44063-83C	**DP-900**	1283
44063-83C	**SDP-900HH**	1283
44063-83E	**1721-1761**	1281
44076-86A	**DS-290580**	1262
44080-08C	**1701-0761**	1262
44080-08C	**1701-0762**	1262
44082-00	**1720-0213**	1270
44082-00	**1721-1365**	1270
44082-00/B	**1721-1772**	1281
44082-00/B	**1721-2437**	1281
44082-00/B	**1722-0758**	1281
44082-00/B/C	**1721-1171**	1279
44082-00/B/C	**1721-1292**	1279
44082-00/B/C	**1721-2437**	1281
44082-00/B/C	**1722-0758**	1281
44082-00/C	**1720-0213**	1270
44082-00/C	**1721-0544**	1284
44082-00/C	**1721-1365**	1270
44082-00/C	**1721-1729**	1284
44082-00A	**1721-1772**	1281
44082-00A	**1722-0758**	1281
44082-00A	**DP-918**	1283
44082-00A	**SDP-918HH**	1283
44082-00C	**1720-0213**	1270
44082-00C	**1721-0544**	1283
44082-00C	**1721-1365**	1270
44082-00C	**1721-1729**	1283
44082-00C	**1721-1772**	1281
44082-00C	**1721-2437**	1281

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
44082-00C	**1722-0758**	1281
44082-00C/D	**1720-0018**	1273
44082-00C/D	**1720-0213**	1269
44082-00C/D	**1721-0465**	1273
44082-00C/D	**1721-0870**	1273
44082-00C/D	**1721-1171**	1278
44082-00C/D	**1721-1292**	1278
44082-00C/D	**1721-1365**	1269
44082-00C/D	**1721-1425**	1273
44082-08	**1720-0217**	1269
44082-08	**1721-0805**	1273
44082-08	**1721-0811**	1283
44082-08	**1721-0879**	1273
44082-08	**1721-1196**	1278
44082-08	**1721-1428**	1273
44082-08	**1721-1434**	1269
44082-08	**1721-1776**	1281
44082-08	**1722-0767**	1281
44136-00	**1710-1901**	1236
44136-00	**1710-3635**	1238
44136-00	**DS325091**	1237
44136-92	**1710-3211**	1237
44156-00	**1710-1901**	1236
44156-00	**1710-3635**	1238
44156-00	**DS325091**	1237
44178-04	**1702-0740**	1265
44184-04	**1702-0739**	1265
44209-87	**1720-0206**	1270
44209-87B/C	**DP-905**	1284
44209-87C	**DP-905**	1284
44213-87	**1720-0206**	1270
44213-87	**DP-905**	1284
44247-98A	**1722-0422**	1278
44311-80	**DS-097032**	1337
44313-00	**DS-530480**	1265
44313-01	**DS-530480**	1265
44313-08	**1702-0119**	1265
44314-00	**1702-0326**	1265
44315-00	**1702-0127**	1265
44351-00	**1703-0081**	1265
44551-08	**1731-0467**	1285
44551-08E	**1731-0467**	1285
44553-06A	**1710-3155**	1237
44553-06A	**1710-3156**	1236
44553-06A	**1710-3638**	1238
44793-01	**1204-2735**	1302
44794-06A	**1741-4874**	1313
44794-06A	**1741-5518**	1316
44800-00A	**1204-2752**	1302
44800-00A	**1741-2960**	1303
44801-00A	**1204-2736**	1302
44801-00A	**1741-2948**	1303
44803-00A	**1204-2744**	1302
44803-00A	**1741-2950**	1303
44813-00A	**1204-2746**	1302
44813-00A	**1741-2544**	1303
45004-96	**1731-0469**	1289
45005-05	**1731-0468**	1289
45005-96	**1731-0468**	1289
45006-96/C	**DS-195032**	1287
45016-96	**0614-1137**	1115
45017-93	**0614-1143**	1115
45021-86	**0613-0817**	1124
45032-82	**DS-273891**	1124
45032-82	**DS-273898**	1124

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
45036-88	**0612-0343**	1124
45042-96	**1731-0468**	1289
45042-99	**1731-0542**	1290
45057-99	**1731-0542**	1290
45072-87	**DS-195043**	1287
45072-96/C	**DS-195033**	1287
45080-08A	**0614-1141**	1115
45092-66	**DS-110225**	1233
45112-08	**1741-2894**	1303
45112-96A	**1741-4892**	1313
45119-00B	**1741-4874**	1313
45119-00B	**1741-5518**	1315
45121-96A	**1741-5531**	1316
45133-04	**1741-0211**	1302
45133-04	**1741-2954**	1303
45138-08A	**0615-0274**	1123
45149-99C	**1731-0542**	1290
45199-08	**1741-2780**	1302
45199-08	**1741-4874**	1313
45199-08	**1741-5518**	1315
45199-99B	**1741-4874**	1313
45199-99B	**1741-5518**	1315
45201-97B	**1204-2753**	1302
45202-00A	**1204-2737**	1302
45202-00A	**1741-2556**	1303
45203-97B	**1204-2754**	1302
45204-97C	**1204-2755**	1302
45206-97B	**1204-2740**	1302
45206-97B	**1741-2580**	1303
45207-97B	**1204-2741**	1302
45207-97B	**1741-2562**	1303
45209-97B	**1204-2749**	1302
45212-97B	**1204-2756**	1302
45212-97B	**1741-2520**	1303
45250-08	**1741-5531**	1315
45250-98B	**1741-5531**	1315
45291-00A	**1741-4873**	1313
45291-06	**1741-5531**	1316
45291-08	**1741-2912**	1302
45291-08	**1741-2918**	1303
45291-08	**1741-5531**	1316
45356-07	**0614-1144**	1115
45360-90	**DS-221471**	1470
45375-87	**0405-0331**	1481
45377-87	**0407-0292**	760
45378-87	**0407-0057**	761
45378-87	**0407-0667**	761
45378-87	**DS-194453**	760
45387-83	**DS-194452**	760
45401-87	**0406-0026**	1489
45401-87	**0407-0597**	760
45401-87	**0407-0671**	761
45401-87	**DS-173344**	760
45404-75	**DS-240350**	1489
45405-75	**0419-0003**	1487
45405-75A	**2401-0851**	1487
45405-75A	**DS-222051**	1487
45409-04	**1741-0870**	1302
45413-84	**DS222125**	1486
45416-84	**DS222126**	1486
45417-00	**0404-0333**	1469
45419-80	**DS-222775**	1488
45420-80	**DS-240341**	1489
45423-92/96	**DS-273965**	1124
45441-03	**1741-0868**	1302

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
45441-03	**1741-2514**	1303
45444-88	**0602-0114**	1108
45449-04C	**1741-4746**	1314
45461-87	**DS-222028**	1486
45465-87	**DS-222029**	1486
45489-04	**1741-0874**	1302
45489-04	**1741-2532**	1303
45496-04	**1741-2526**	1303
45499-04	**1741-0876**	1302
45499-04	**1741-2961**	1303
45555-11	**1741-5672**	1315
45596-87	**0404-0305**	1488
45670-80	**1913-3001**	1460
45718-71	**DS-193619**	1460
45727-08	**0410-0295**	1460
45733-48	**DS-173348**	760
45790-80BH	**2401-0393**	1487
45801-04	**0615-0268**	1124
45803-97	**0414-0385**	1487
45806-07	**0711-0244**	638
45808-02	**0711-0032**	1370
45829-11	**1741-5672**	1315
45829-11	**1741-5673**	1315
45831-11	**1741-5672**	1315
45831-11	**1741-5673**	1315
45838-77	**DS-222774**	1488
45839-84	**0404-0307**	1488
45841-84	**0404-0308**	1488
45842-77A	**0935-0132**	759
45845-77	**DS-173347**	760
45849-00	**0407-0294**	760
45855-77	**0414-0399**	1484
45858-77	**2401-0392**	1487
45866-84	**DS-222031**	1486
45875-84	**0407-0058**	761
45875-84	**0407-0566**	760
45875-84	**0407-0599**	760
45875-84	**0407-0668**	761
45875-84	**DS-173345**	760
45890-97	**DS-220109**	1470
45905-87	**0407-0296**	759
45930-00	**DS-220115**	1470
45933-86	**0405-0294**	1484
45940-84	**DS-222030**	1486
45964-86	**0411-0044**	1461
45964-86	**0411-0144**	1461
45964-86	**DS-222898**	1461
45964-86	**DS-222911**	1461
45993-73	**DS-222785**	1488
45998-73	**DS-189814**	1487
46002-87	**DS-219995**	1489
46011-01	**1741-0872**	1302
46011-01	**1741-2538**	1303
46080-01	**0404-0315**	1486
46080-01	**0404-0675**	1486
46243-01	**0613-0189**	1116
46271-06	**1721-0657**	1284
46322-06	**0612-0395**	1289
46363-11	**1720-0217**	1269
46363-11	**1721-0805**	1273
46363-11	**1721-0811**	1283
46363-11	**1721-0879**	1273
46363-11	**1721-1196**	1278
46363-11	**1721-1428**	1273
46363-11	**1721-1434**	1269

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
46363-11	**1721-1776**	1281
46363-11	**1722-0767**	1281
46400-04C	**1741-4746**	1314
46400-04C	**1741-4752**	1314
46400-04C	**1741-4753**	1314
46400-04C	**1741-4754**	1314
46417-10A	**1741-4752**	1314
46417-10A	**1741-4753**	1314
46417-10A	**1741-4754**	1314
46449-04C	**1741-4746**	1314
46457-05B	**1731-0541**	1290
46463-08	**1731-0190**	1290
46512-01	**0407-0190**	760
46512-01	**0407-0670**	761
46513-01	**0935-0133**	759
46514-01	**0407-0191**	760
46514-01	**0407-0192**	761
46514-01	**0407-0669**	761
46514-01A	**0407-0507**	760
46514-01A	**0407-0579**	760
46515-01	**0404-0674**	1486
46516-01	**0404-0314**	1486
46605-06	**0404-0034**	1470
46605-06	**0404-0338**	1469
46605-06	**0404-0539**	1467
46605-06	**0404-0541**	1467
46614-06	**2404-0547**	1487
46615-06	**0419-0002**	1487
46615-06	**0926-3300**	741
46617-06	**0404-0542**	1467
46680-11	**1741-4752**	1314
46680-11	**1741-4753**	1314
46680-11	**1741-4754**	1314
46717-10	**1710-3157**	1237
46717-10	**1710-3158**	1236
46721-06	**1720-0216**	1270
46721-06	**1721-0745**	1274
46721-06	**1721-1194**	1279
46721-06	**1721-1368**	1270
46721-06	**1721-1427**	1274
46721-06	**1721-2452**	1281
46721-06	**1722-0159**	1274
47082-81	**0502-0194**	1419
47159-79T	**DS-243601**	639
47226-90A	**0933-0105**	641
47226-93	**0933-0105**	641
47226-99	**0933-0105**	641
47492-89A	**1302-0304**	1420
47519-83A	**DS-194463**	759
47519-83DL	**DS-173427**	759
47538-79	**1302-0633**	1419
47554-73	**DS-193710**	1645
47554-73	**DS-195063**	1645
47556-81	**1302-0633**	1419
47564-86B	**0933-0053**	1420
47564-99	**0933-0103**	639
47577-00	**0214-0589**	1645
47579-00	**2401-0109**	1645
47583-90/B	**0933-0101**	639
47584-09	**0933-0134**	640
47610-00	**0309-2250**	1420
47610-08	**1302-0693**	1420
48035-09	**1510-0316**	138
48048-00	**0309-2250**	1420
48049-00	**0309-2250**	1420

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
48220-10	**1510-0314**	138
48223-10	**1510-0315**	138
48225-10	**1510-0317**	138
48300-60	**22-1032**	1458
48300-60	**0410-0091**	1458
48300-60	**0410-0267**	1459
48300-60	**DS-222855**	1459
48307-06	**0410-0324**	1459
48315-60	**22-1032**	1458
48315-60	**0410-0225**	1458
48315-60	**0410-0267**	1459
48315-60	**DS-222860**	1459
48324-00	**0410-0325**	1459
48330-48A	**DS-222776**	1460
48332-48B/C	**DS-222777**	1460
48361-80	**DS-222961**	1460
48365-48A	**DS-222961**	1460
48463-04	**0933-0054**	640
48492-04	**0933-0055**	640
48980-10	**1741-4873**	1313
49165-02	**1620-2507**	1621
49178-02	**1620-2507**	1621
49194-85	**3501-0602**	68
49194-85	**3501-1973**	68
49206-04	**3501-0603**	68
49206-04	**3501-1974**	68
49206-09A	**3501-0612**	68
49207-04	**3501-0603**	68
49207-04	**3501-1974**	68
49207-09A	**3501-0612**	68
49249-06	**1620-0759**	1621
49349-07	**1621-0727**	1587
49704-90B	**0510-0194**	1423
49704-90B	**0510-0212**	1424
49704-90F/G	**0510-0181**	1423
49704-90F/G	**0510-0210**	1424
49725-07	**0510-0184**	1424
49725-07	**0510-0302**	1424
49725-07A	**0510-0659**	1424
49725-07A	**0510-0660**	1424
50005-85A	**0510-0297**	1424
50005-85A	**DS-233678**	1424
50006-89	**0510-0260**	1423
50006-89	**0510-0262**	1424
50054-01	**0510-0206**	1426
50054-90	**0510-0335**	1426
50055-90	**DS-240015**	1425
50057-02	**0510-0182**	1424
50057-02	**0510-0300**	1424
50057-91	**0510-0183**	1424
50057-91	**0510-0301**	1424
50059-85	**0510-0334**	1426
50072-92	**DS-240003**	1423
50075-07/A	**0510-0179**	1423
50075-83	**0510-0270**	1423
50075-83	**0510-0395**	1423
50075-91A	**0510-0270**	1423
50075-91A	**0510-0395**	1423
50087-07	**0510-0180**	1423
50087-89A	**DS-240055**	1423
50112-99	**0510-0187**	1424
50112-99	**0510-0303**	1424
50185-04/C	**0510-0268**	1423
50185-04/C	**0510-0281**	1424
50203-04	**1620-0705**	1620

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
50210-06	**1620-0760**	1621
50245-07	**0510-0223**	1426
50245-99A	**0510-0207**	1426
50459-06	**1621-0513**	1587
50460-06	**1621-0512**	1587
50606-06	**1621-0464**	1585
50606-86A	**1621-0465**	1585
50610-86T	**DS-252990**	1620
50614-06	**1621-0462**	1589
50614-40	**DS-254401**	1589
50614-91	**DS-254402**	1589
50621-79A	**DS-254411**	1579
50635-82	**2401-0850**	1588
50674-05	**2401-0850**	1588
50789-99B	**1621-0395**	1586
50900-72	**DS-253483**	1624
50912-72	**DS-253005**	1625
50933-86	**1621-0461**	1588
50939-52	**DS-241065**	1593
50940-52	**DS-241060**	1593
50957-02	**1611-2123**	1624
52107-86	**DS-490017**	313
52740-02	**1620-2505**	1621
53070-00A	**1621-0392**	1586
53123-96	**1501-0404**	324
53156-86	**0602-0067**	1107
53176-08	**0510-0336**	1424
53237-99A	**0651-0171**	1179
53237-99A	**0651-0181**	1179
53400-96	**0650-0289**	1181
53400-96	**0650-0326**	1181
53415-06	**3516-0225**	61
53665-87	**1510-0163**	141
53683-96	**1501-0486**	324
53684-96A	**1501-0487**	324
53685-96	**1501-0488**	324
53697-06	**1501-0489**	324
53710-93	**3501-0867**	65
53710-93	**3501-1083**	65
53820-00	**2020-0412**	956
53859-02A	**2020-0411**	956
53942-04	**1501-0490**	324
53943-04	**1501-0491**	324
53959-06	**2020-0410**	956
53967-06	**1501-0507**	324
55785-11	**0650-0605**	1193
55785-11	**0650-1392**	1193
55785-11	**0650-1775**	1193
55786-11	**0651-0373**	1193
55786-11	**0651-0720**	1193
55786-11	**0651-0915**	1193
55933-97	**0601-0818**	1068
56033-00	**1803-3306**	1093
56057-00	**1803-7506**	1090
56073-83	**DS-272333**	849
56082-83	**0601-0815**	1068
56104-94	**0104**	956
56137-84A	**DS-222053**	1106
56158-73	**0602-0067**	1107
56159-73	**DS-222053**	1106
56161-83A	**DS-222053**	1106
56161-83A	**DS-290573**	1107
56208-03	**0650-0002**	1189
56208-03	**DS-223955**	1198
56237-99	**DS-223544**	1199

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
56237-99A	**0651-0010**	1188
56237-99A	**0651-0171**	1179
56237-99A	**0651-0181**	1179
56237-99A	**0651-0404**	1188
56237-99A	**0651-0422**	1188
56237-99A	**0651-0905**	1188
56293-03	**0650-0300**	1179
56293-03	**0650-0337**	1179
56293-03	**0651-0172**	1179
56293-03	**0651-0182**	1179
56305-96	**0651-0102**	1180
56305-96	**0651-0139**	1180
56305-96	**0651-0397**	1190
56306-96	**0650-0294**	1180
56306-96	**0650-0331**	1180
56306-96	**0650-0701**	1190
56308-86	**0650-0351**	1181
56308-88	**0650-0310**	1181
56308-88	**0650-0347**	1181
56308-88	**0651-0114**	1181
56308-88	**0651-0151**	1181
56308-88	**DS-3304**	1192
56308-88	**DS-223872**	1200
56308-96	**0650-0291**	1181
56308-96	**0650-0328**	1181
56308-96	**DS-3314**	1192
56308-96	**DS223373**	1200
56309-86	**0651-0153**	1181
56309-88	**0651-0114**	1181
56309-88	**0651-0151**	1181
56309-88	**DS-223905**	1200
56309-96	**0651-0098**	1181
56309-96	**0651-0135**	1181
56309-96	**0651-0392**	1192
56309-96	**DS-3414**	1192
56309-96	**DS223407**	1200
56324-96	**DS-223919**	1200
56327-96	**0650-0188**	1203
56327-96	**0650-0406**	1179
56327-96	**0650-0597**	1203
56327-96	**0650-0705**	1188
56327-96	**DS-223879**	1199
56328-96	**0651-0237**	1179
56328-96	**0651-0395**	1188
56342-01	**0651-0063**	1203
56342-01	**0651-0099**	1180
56342-01	**0651-0136**	1180
56342-01	**0651-0340**	1203
56342-01	**0651-0401**	1189
56342-01	**0651-0419**	1189
56342-01	**0651-0904**	1189
56342-01	**DS-223593**	1200
56342-01	**DS3425**	1189
56342-90	**0651-0099**	1180
56342-90	**0651-0136**	1180
56342-90	**0651-0401**	1190
56342-90	**0651-0419**	1190
56342-90	**0651-0904**	1190
56342-96	**0651-0058**	1203
56342-96	**0651-0099**	1180
56342-96	**0651-0136**	1180
56342-96	**0651-0401**	1189
56342-96	**0651-0419**	1189
56342-96	**0651-0904**	1189
56343-01	**0650-0189**	1203

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
56343-01	**0650-0292**	1180
56343-01	**0650-0329**	1180
56343-01	**0650-0710**	1189
56343-01	**0650-0725**	1189
56343-01	**0650-1767**	1189
56343-01	**DS-223590**	1200
56343-01	**DS3325**	1189
56343-96	**0650-0185**	1203
56343-96	**DS-223889**	1200
56351-96	**0651-0061**	1203
56351-96	**0651-0237**	1179
56351-96	**DS-223911**	1199
56355-96	**0651-0101**	1180
56355-96	**0651-0138**	1180
56355-96A	**0651-0101**	1180
56355-96A	**0651-0138**	1180
56355-96A	**0651-0567**	1198
56356-96	**0650-0292**	1180
56356-96	**0650-0295**	1180
56356-96	**0650-0329**	1180
56356-96	**0650-0332**	1180
56356-96	**0650-0710**	1189
56356-96	**0650-0725**	1189
56356-96	**0650-1767**	1189
56356-96A	**0650-0295**	1180
56356-96A	**0650-0332**	1180
56356-96A	**0650-0925**	1198
56357-02	**0650-0838**	1200
56357-96	**0650-0301**	1179
56357-96	**0650-0338**	1179
56357-96	**DS-3323**	1188
56357-96	**DS-223885**	1199
56358-02	**0651-0168**	1179
56358-02	**0651-0178**	1179
56358-02	**0651-0406**	1188
56358-02	**0651-0424**	1188
56358-96	**0651-0169**	1179
56358-96	**0651-0179**	1179
56358-96	**0651-0506**	1200
56358-96	**DS3427**	1189
56360-02	**DS-223578**	1199
56362-02	**DS-223541**	1199
56365-01	**0650-0290**	1181
56365-01	**0650-0327**	1181
56365-01	**0650-0934**	1198
56365-01	**DS-223536**	1200
56367-01	**0651-0095**	1181
56367-01	**0651-0132**	1181
56367-01	**0651-0573**	1198
56367-01	**DS-223537**	1200
56368-96	**0651-0240**	1179
56368-96	**0651-0247**	1179
56368-96	**0651-0399**	1188
56368-96	**0651-0417**	1188
56368-96	**DS-3422**	1188
56369-96	**0651-0240**	1179
56369-96	**0651-0247**	1179
56375-96	**0651-0348**	1203
56375-96	**DS-223913**	1199
56376-02	**0650-0299**	1179
56376-02	**0650-0336**	1179
56376-02	**0650-0567**	1203
56376-02	**0650-0707**	1188
56376-02	**0650-0722**	1188
56376-02	**0650-1766**	1188

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
56376-02	**DS-3321**	1188
56376-02	**DS-223538**	1199
56376-96	**0650-0567**	1203
56376-96	**0650-1138**	1203
56379-96	**DS-223881**	1200
56379-97	**0650-0407**	1179
56379-97	**0650-0414**	1179
56379-97	**0650-0708**	1188
56379-97	**DS-3322**	1188
56381-96	**0650-0293**	1181
56381-96	**0650-0330**	1181
56382-96	**0651-0100**	1181
56382-96	**0651-0137**	1181
56387-96	**0651-0146**	1179
56387-96	**DS-3423**	1188
56389-02	**0650-0112**	1188
56390-02	**0651-0017**	1188
56390-02	**0651-0173**	1179
56390-02	**0651-0183**	1179
56394-74	**DS-243139**	1148
56396-74A/C	**0632-0001**	1148
56397-74A	**DS-243139**	1148
56400-96	**0650-0289**	1181
56400-96	**0650-0326**	1181
56400-96	**0650-0702**	1192
56400-96	**DS-3313**	1192
56400-96	**DS223416**	1200
56400-96	**DS223417**	1198
56401-96	**0651-0097**	1181
56401-96	**0651-0134**	1181
56401-96	**0651-0392**	1192
56401-96	**DS-3413**	1192
56401-96	**DS223418**	1200
56408-01	**0651-0099**	1180
56408-01	**0651-0136**	1180
56408-01	**0651-0401**	1192
56408-01	**0651-0419**	1192
56408-01	**0651-0904**	1192
56415-06	**0651-0096**	1180
56415-06	**0651-0099**	1180
56415-06	**0651-0133**	1180
56415-06	**0651-0136**	1180
56421-06	**0650-0292**	1180
56421-06	**0650-0329**	1180
56432-98	**0650-0189**	1203
56432-98	**0650-0286**	1179
56432-98	**0650-0323**	1179
56432-98	**0650-0711**	1190
56433-98	**0651-0063**	1203
56433-98	**0651-0094**	1179
56433-98	**0651-0131**	1179
56433-98	**0651-0402**	1190
56434-01	**0650-0710**	1191
56434-01	**0650-0725**	1191
56434-01	**0650-1767**	1191
56434-01	**DS3325**	1191
56485-00B	**0651-0169**	1179
56485-00B	**0651-0179**	1179
56508-76	**DS-223069**	1233
56523-02	**0650-0299**	1179
56523-02	**0650-0336**	1179
56525-02	**0651-0167**	1179
56525-02	**0651-0177**	1179
56525-02	**0651-0424**	1188
56526-02	**0650-0298**	1179

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
56526-02	**0650-0335**	1179
56526-02	**0650-0360**	1188
56526-02	**0650-0712**	1188
56554-04	**0651-0172**	1179
56554-04	**0651-0182**	1179
56554-04	**0651-0369**	1203
56555-04	**0650-0300**	1179
56555-04	**0650-0337**	1179
56555-04	**0650-0580**	1203
56555-96	**0651-0060**	1204
56569-86	**0601-0812**	1068
56593-04	**0650-0192**	1193
56593-04	**0650-0324**	1180
56594-04	**0651-0067**	1193
56594-04	**0651-0130**	1180
56633-06	**0650-0002**	1191
56633-06	**0650-0288**	1180
56633-06	**0650-0325**	1180
56634-06	**0651-0001**	1191
56634-06	**0651-0096**	1180
56634-06	**0651-0133**	1180
56634-06	**0651-0864**	1191
56884-07	**0650-0602**	1181
56884-07	**0650-0603**	1181
56884-07	**0650-0604**	1192
56884-07	**0650-0837**	1200
56884-07	**0650-1137**	1204
56884-07	**0650-1391**	1192
56885-07	**0651-0370**	1181
56885-07	**0651-0371**	1181
56885-07	**0651-0372**	1192
56885-07	**0651-0712**	1204
56885-07	**0651-0719**	1192
56934-07A	**0651-0104**	1180
56934-07A	**0651-0141**	1180
56934-07A	**0651-0435**	1189
56939-07A	**0650-0296**	1180
56939-07A	**0650-0333**	1180
56939-07A	**0650-0738**	1189
58002-09A	**0504-0322**	1432
58022-07A	**0504-0323**	1432
58082-02/A	**2001-0371**	888
58208-96A	**2330-0028**	54
58236-96	**2330-0115**	44
58478-96B	**2330-0102**	57
58478-96B	**2330-0268**	57
58884-07	**0650-0604**	1192
58938-96B	**2330-0183**	57
58938-96C	**2330-0238**	57
58939-96C	**2330-0238**	57
59007-73B	**DS-380031**	1548
59045-00	**1401-0317**	1543
59045-98	**1401-0323**	1543
59093-00B	**1401-0318**	1543
59093-87	**1401-0324**	1543
59139-00A	**1401-0619**	1543
59176-96A	**1401-0191**	1544
59180-80	**2040-0589**	969
59430-08	**1411-0043**	1560
59434-08	**1411-0044**	1560
59495-08BEO	**1401-0633**	1543
59579-09	**1401-0629**	1555
59626-84	**DS-193810**	996
59672-99	**2040-0580**	969
59673-04	**1401-0272**	1556

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
59674-81A	**1401-0330**	1556
59674-94A	**1401-0331**	1556
59674-99	**1401-0334**	1556
59683-03	**2040-0582**	969
59756-97	**1401-0332**	1556
59768-97	**DS-490045**	313
59847-04	**1401-0272**	1556
59847-04	**1401-0626**	1556
59865-10	**1401-0628**	1556
59876-00	**1925-6789**	1544
59896-94	**1925-6989**	1560
59897-94	**1925-6989**	1560
59902-04	**1411-0020**	1560
59903-04	**1411-0020**	1560
59914-06	**1401-0256**	1556
59924-80A	**DS-393492**	1544
59950-81	**DS-264072**	1560
59954-03	**1411-0017**	1560
59955-03	**1411-0017**	1560
59964-03	**1411-0016**	1560
59969-03	**1411-0016**	1560
59983-75	**DS-193810**	996
60139-06	**1401-0622**	1544
60141-06	**1401-0623**	1544
60203-06	**1411-0040**	1560
60204-06	**1411-0040**	1560
60214-08	**1401-0625**	1544
60293-00	**1202-0010**	732
60293-90A	**1902-0174**	732
60297-00	**1202-0010**	732
60328-98/A/B	**0710-0284**	1684
60328-98B	**0710-0268**	1684
60328-98B	**1107-0340**	1684
60337-00	**1902-0175**	732
60339-00	**1202-0010**	732
60348-65B	**0920-0141**	1684
60348-65B	**1105-0091**	1684
60362-00	**1202-0070**	732
60362-07A	**1202-0076**	732
60367-04	**1202-0012**	732
60381-91	**DS-325205**	732
60391-04	**1107-0339**	1684
60399-90A	**1902-5123**	732
60413-04	**1202-0066**	732
60452-07A	**1202-0069**	732
60489-06A	**1202-0072**	732
60491-02A	**1202-0089**	732
60533-00	**1902-7607**	732
60539-89	**2011-1488**	746
60539-94	**0934-4631**	741
60539-94	**DS-174308**	741
60539-99	**0934-4808**	746
60547-06	**0934-1196**	735
60547-06	**0934-1205**	735
60547-06	**0934-1341**	746
60547-06F	**0934-1626**	741
60567-65	**DS-174430**	741
60567-65B	**2011-1495**	746
60567-65B	**DS-174305**	741
60567-65C	**DS-173477**	741
60567-90	**DS-173476**	741
60567-90-F	**0934-2120**	741
60567-90DL	**7808-1027**	741
60609-07	**1202-0063**	732
60615-07	**1202-0063**	732

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
60615-07B	**1202-0063**	732
60633-08	**1202-0108**	732
60670-85A	**1107-0390**	676
60678-85	**1132-0005**	671
60764-06	**1107-0325**	669
60782-06	**1107-0324**	669
60867-08	**1202-0063**	732
60955-11	**1401-0632**	1544
61001-01	**0707-0029**	1358
61011-04A	**0707-0012**	1358
61015-04A	**0706-0237**	472
61023-93	**0701-0762**	1343
61102-83A	**DS-390135**	1346
61103-83B	**DS-390136**	1346
61103-83B	**DS-390282**	1346
61109-85C/D	**DS-174515**	741
61208-10	**0706-0365**	1359
61272-92A	**DS-390281**	1346
61274-92/B	**0703-0821**	1346
61326-95	**0701-0663**	1357
61343-95	**0707-0013**	1358
61348-04	**0701-0764**	1343
61348-07	**0701-0765**	1343
61348-96A	**0701-0762**	1343
61381-02	**0701-0732**	1357
61402-02	**0701-0733**	1357
61402-08	**0701-0665**	1357
61405-07	**0701-0765**	1343
61408-00A	**0706-0230**	1358
61959-00	**0707-0044**	1358
62123-07	**0510-0222**	1426
062123-66	**DS-240008**	1426
62127-84A	**DS-243846**	1415
62166-81	**DS-390218**	1354
62167-81	**DS-390219**	1354
62168-81	**DS-390218**	1354
62189-01A	**0706-0233**	1358
62189-08	**0706-0234**	1358
62194-04B	**0706-0235**	1358
62228-03	**0706-0231**	1358
62228-08A/B/C	**0706-0232**	1358
62229-08B	**0707-0077**	1358
62349-04F	**0706-0122**	1359
62357-00	**0706-0229**	1360
62372-09	**1105-0269**	668
62373-01	**1009-0014**	472
62373-01	**1009-0025**	473
62475-83	**0710-0163**	1365
62492-00	**0710-0161**	1365
62492-01A	**0710-0161**	1365
62563-65	**0710-0084**	1366
62563-65	**DS-350145-PK**	1366
62569-94	**2113-0774**	1366
62842-00	**0705-0024**	1354
62845-00A	**0710-0089**	1368
62900-01D	**0706-0123**	1359
62905-08	**0706-0121**	1359
62908-08	**1009-0217**	1355
63525-92	**0711-0223**	1369
63525-92	**0711-0227**	1369
63628-00	**0711-0245**	638
63632-00	**0711-0213**	1370
63731-99	**0712-0435**	1373
63731-99	**0712-0436**	1373
63731-99A	**0712-0008**	1372
63731-99A	**0712-0011**	1372
63731-99A	**0712-0021**	1372
63731-99A	**0712-0494**	1374
63731-99A	**0712-0495**	1374
63731-99A	**0712-0540**	1374
63731-99A	**0712-0541**	1374
63731-99A	**DS-275108**	1372
63731-99A	**DS-275109**	1372
63731-99A	**DS-275188**	1372
63731-99A	**HF171B**	1373
63731-99A	**HF171C**	1373
63731-99A	**KN-171B**	1373
63731-99A	**KN-171C**	1373
63783-00	**0711-0214**	1370
63793-01K	**0712-0022**	1372
63793-01K	**0712-0448**	1373
63793-01K	**2005-1400**	1372
63793-01K	**KN-174C**	1373
63796-77A	**0712-0004**	1372
63796-77A	**0712-0009**	1372
63796-77A	**0712-0019**	1372
63796-77A	**0712-0477**	1373
63796-77A	**0712-0478**	1373
63796-77A	**0712-0538**	1374
63796-77A	**0712-0539**	1374
63796-77A	**DS-275126**	1372
63796-77A	**DS275203**	1372
63796-77A	**DS275204**	1372
63796-77A	**HF170B**	1373
63796-77A	**HF170C**	1373
63796-77A	**KN-170**	1373
63796-77A	**KN-170C**	1373
63798-99	**0712-0008**	1372
63798-99	**0712-0011**	1372
63798-99	**0712-0021**	1372
63798-99	**0712-0435**	1373
63798-99	**0712-0436**	1373
63798-99	**0712-0494**	1374
63798-99	**0712-0495**	1374
63798-99	**0712-0540**	1374
63798-99	**0712-0541**	1374
63798-99	**DS-275108**	1372
63798-99	**DS-275109**	1372
63798-99	**DS-275188**	1372
63798-99A	**HF171B**	1373
63798-99A	**HF171C**	1373
63798-99A	**KN-171B**	1373
63798-99A	**KN-171C**	1373
63805-80A	**0712-0004**	1372
63805-80A	**0712-0009**	1372
63805-80A	**0712-0019**	1372
63805-80A	**0712-0477**	1373
63805-80A	**0712-0478**	1373
63805-80A	**0712-0538**	1374
63805-80A	**0712-0539**	1374
63805-80A	**DS-275126**	1372
63805-80A	**DS275203**	1372
63805-80A	**DS275204**	1372
63805-80A	**HF170B**	1373
63805-80A	**HF170C**	1373
63805-80A	**KN-170**	1373
63805-80A	**KN-170C**	1373
63806-00Y	**0712-0044**	1373
63806-83	**0712-0004**	1372
63806-83	**0712-0009**	1372
63806-83	**0712-0019**	1372
63806-83	**0712-0538**	1374
63806-83	**0712-0539**	1374
63806-83	**DS-275126**	1372
63806-83	**DS275203**	1372
63806-83	**DS275204**	1372
63815-99	**0934-1333**	747
63815-99	**DS-173248**	740
63858-49	**DS-174332**	742
63869-06	**0934-1197**	735
63869-06	**0934-2020**	735
65109-01	**0926-3302**	741
65109-01	**0934-1239**	747
65296-95A	**1860-0667**	445
65324-83	**0934-2556**	759
65324-83	**DS-174742**	741
65324-83A	**0934-1337**	746
65324-83A	**0934-1556**	758
65324-83A	**DS-174735**	741
65324-83B	**0934-1882**	759
65325-83	**1861-0458**	446
65325-83	**DS-203109**	446
65599-80A	**DS-209940**	446
65619-98	**1861-0998**	446
65678-85D	**1861-1109**	446
65723-85	**1861-1517**	446
65723-85	**1861-1518**	446
65724-85	**1861-1518**	446
65724-85/A	**1861-0808**	446
65781-82	**0934-2557**	759
65781-82	**DS-174741**	743
65826-90	**DS-173518**	741
65826-90A	**DS-173518**	758
65830-03	**0934-2558**	759
65927-00	**0934-2559**	759
65927-00	**0934-6501**	758
65948-00	**2113-0446**	797
65958-04	**2113-0447**	797
65958-04	**2113-0452**	798
65958-04	**2113-0767**	798
65989-97A/D	**2113-0449**	797
65989-97A/D	**2113-0454**	798
65989-97A/D	**2113-0715**	798
65991-82B	**2113-0448**	797
65991-82B	**2113-0453**	798
65991-82B	**2113-0714**	798
66010-82B	**2113-0450**	797
66010-82B	**2113-0463**	798
66010-97A/C/D	**2113-0451**	797
66010-97A/C/D	**2113-0455**	798
66010-97A/D	**2113-0716**	798
66017-01	**2113-0108**	800
66325-82	**DS-373680**	772
66347-91	**DS324100**	801
66367-73	**2113-0500**	801
66367-73	**DS-324118**	801
66367-97	**2113-0498**	801
66367-97	**DS324115**	801
66368-97	**2113-0499**	801
66368-97	**DS324119**	801
66375-97	**2113-0495**	801
66375-97	**DS324126**	801
66476-04A	**2113-0381**	800
66476-73	**DS317468**	800
66476-73A	**DS317468**	800

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
66476-98	**DS317469**	800
66718-01	**2113-0494**	801
66718-01	**DS324112**	801
66813-09	**0934-7525**	759
67027-99	**2210-0104**	1386
67041-98B	**2210-0390**	1385
67041-98B	**2210-0503**	1385
67048-83A	**0655-0068**	1230
67051-73	**0655-0031**	1230
67051-73	**0655-0047**	1230
67052-78A	**0407-0570**	760
67052-78A	**0655-0031**	1230
67052-78A	**0655-0047**	1230
67052-78B	**0655-0027**	1230
67052-78B	**0655-0067**	1230
67060-96	**0655-0068**	1230
67063-89	**0655-0068**	1230
67078-85A	**0655-0031**	1230
67078-85A	**0655-0047**	1230
67098-87	**DS-193631**	743
67101-96	**2210-0202**	1415
67108-83	**DS-293874**	1413
67117-85	**DS-293874**	1413
67197-99	**2210-0344**	1386
67293-95	**2210-0199**	1410
67293-95	**2210-0546**	1410
67294-95A	**2210-0198**	1410
67294-95A	**2210-0545**	1410
67621-94	**2320-0102**	55
67717-01	**2060-0207**	991
67734-88T	**DS-720096**	954
67737-88T	**DS-720097**	954
67750-88T	**2001-0369**	878
67752-77T	**2001-0368**	878
67778-60	**2001-0858**	881
67808-86	**0411-0143**	1461
67808-86	**0411-0144**	1461
67808-86	**DS-222910**	1461
67808-86	**DS-222911**	1461
67816-86	**0411-0143**	1461
67816-86	**0411-0144**	1461
67816-86	**DS-222910**	1461
67816-86	**DS-222911**	1461
67820-86	**0411-0143**	1461
67820-86	**0411-0144**	1461
67820-86	**DS-222910**	1461
67820-86	**DS-222911**	1461
67830-59	**DS-190121**	1420
67830-59	**DS-190982**	878
67859-90	**1303-0196**	1420
67865-89	**DS-190982**	878
67871-85	**DS-373650**	878
67879-94	**2106-0151**	1413
67880-94	**2106-0151**	1413
67880-94	**2106-0223**	1413
68020-92A	**2212-0107**	1413
68021-92A	**2212-0106**	1413
68022-92A	**2212-0104**	1413
68023-92A	**2212-0105**	1413
68024-92A	**2212-0103**	1413
68026-99	**DS-190698**	898
68046-79	**2040-0588**	969
68140-99	**0902-6319**	897
68142-99	**2020-0639**	951
68167-04	**7805-2000**	994
68185-00	**8185**	957
68222-06	**1303-0197**	1420
68266-03	**2401-0078**	957
68355-05	**2120-0604**	839
68369-03	**2010-1254**	897
68370-03/A	**2010-1554**	990
68406-86	**CH-0004**	901
68430-89	**DS-280318**	956
68440-86	**2020-0404**	952
68440-86	**2020-0637**	951
68440-86	**DHD4C**	952
68440-86	**DS-272051**	952
68440-86	**DS-272052**	952
68452-86	**DS-190127**	953
68457-86	**2020-0403**	952
68457-86	**DHD-2A**	952
68457-86	**DHD-2R**	952
68457-86	**DHD2C**	952
68480-02	**8480**	956
68486-82A	**DS-280248**	959
68487-82	**DS-280248**	959
68510-74A	**DS-280271**	955
68510-74B	**DS-280271**	955
68510-74C	**DS-280271**	955
68512-89	**DS-280318**	956
68541-64A	**2050-0034**	990
68557-50	**DS-280049**	923
68558-50	**DS-280048**	923
68706-00	**2040-0581**	969
68712-94A	**2001-0786**	888
68732-02A	**2020-0414**	956
68747-04	**2020-0409**	956
68767-94	**2020-0591**	900
68821-00	**2020-0161**	956
68821-00	**8821**	956
68881-01	**2060-0208**	991
68973-00	**DS280517**	951
69001-42	**DS-272123**	812
69012-93A	**2107-0196**	814
69060-90F	**2107-0156**	812
69123-92	**2404-0032**	1366
69210-91	**2107-0225**	814
69304-02	**0906-6316**	951
69304-02	**2040-1771**	951
69306-02	**0906-6317**	951
69307-02	**2020-0638**	951
69308-02	**2040-1759**	951
69325-02	**2020-0395**	951
69624-99A	**DS280865**	876
69625-99A	**DS280866**	876
69715-05	**2001-0657**	881
70060-08A	**2113-0734**	802
70082-08A	**2113-0734**	802
70233-02	**2120-1019**	835
70233-04	**2120-1237**	835
70267-09	**2113-0736**	802
70287-81A	**2120-0414**	846
70288-81	**2120-0422**	846
70291-89	**2120-0420**	846
70292-89	**2120-0412**	846
70293-87	**2120-0415**	846
70295-10	**2113-0735**	802
70296-04A	**2113-0735**	802
70305-90	**2120-0423**	846
70345-84	**DS-272334**	849
70578-89	**2113-0910**	804
70584-94	**2113-0908**	804
70595-96	**2113-0909**	804
70909-95	**2404-1048**	66
70909-95	**3550-0125**	66
71248-00	**2201-0052**	1382
71250-00	**2201-0052**	1382
71283-01	**7805-0023**	1383
71400-12A	**2106-0603**	819
71425-77	**DS-272114**	816
71428-90A	**DS-272113**	816
71434-96B	**2106-0222**	823
71441-94	**2106-0575**	816
71505-96	**2106-0232**	823
71513-98	**2106-0234**	823
71522-96	**2106-0217**	825
71526-93B	**2106-0548**	816
71535-96	**2106-0219**	823
71558-96A	**0616-0076**	1109
71563-96	**0616-0144**	1109
71564-96	**0616-0112**	1109
71565-08	**0616-0077**	1109
71567-96	**0616-0111**	1109
71568-96A	**0616-0110**	1109
71572-06	**2106-0588**	816
71584-96A	**2106-0089**	824
71590-92	**DS-272254A**	824
71590-96	**2106-0088**	824
71594-98A	**0616-0078**	1109
71595-96	**0616-0145**	1109
71640-99	**2106-0549**	816
72007-05	**2120-0210**	845
72023-51C	**2106-0128**	820
72023-51C	**DS-272191**	820
72023-51D/E	**2106-0226**	820
72023-51D/E	**2106-0227**	820
72026-08A	**2106-0479**	820
72026-08A	**2106-0480**	820
72034-71	**2120-0418**	846
72035-71	**2120-0410**	846
72036-71	**2120-0411**	846
72037-71	**2120-0421**	846
72038-71A	**2120-0408**	846
72039-71A	**2120-0407**	846
72040-71	**2120-0419**	846
72041-71	**2120-0413**	846
72043-71	**2120-0409**	846
72044-71	**2120-0417**	846
72047-71	**2120-0426**	990
72062-06	**2120-0828**	838
72064-06	**2120-0215**	845
72064-06	**2120-0829**	838
72065-06	**2120-0216**	845
72065-06	**2120-0827**	838
72066-06	**2120-0212**	845
72066-06	**2120-0830**	838
72078-00	**2120-0855**	847
72098-06	**2120-0214**	845
72098-06	**2120-0831**	838
72100-04	**2120-0620**	847
72102-94BK	**2120-0040**	844
72103-94BK	**2120-0042**	844
72104-94BK	**2120-0044**	844
72106-94BK	**2120-0046**	844
72108-94BK	**2120-0048**	844

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
72108-94BK	**2120-0313**	793
72109-94BK	**2120-0050**	844
72112-94BK	**2120-0052**	844
72113-94BK	**2120-0054**	844
72114-94BK	**2120-0056**	844
72116-94BK	**2120-0058**	844
72118-94BK	**2120-0060**	844
72119-94BK	**2120-0062**	844
72122-94GY	**2120-0039**	844
72123-94GY	**2120-0041**	844
72124-94GY	**2120-0043**	844
72126-94GY	**2120-0045**	844
72128-94GY	**2120-0047**	844
72129-94GY	**2120-0049**	844
72130-04	**2120-0940**	847
72132-94GY	**2120-0051**	844
72133-94GY	**2120-0053**	844
72134-94GY	**2120-0055**	844
72136-94GY	**2120-0057**	844
72138-94GY	**2120-0059**	844
72166-07BK	**2120-0321**	842
72168-07	**2120-0341**	842
72169-07	**2120-0342**	842
72175-07BK	**2120-0326**	842
72177-04BK	**2120-0316**	842
72177-07BK	**2120-0330**	842
72188-07BK	**2120-0331**	842
72190-94	**2120-0037**	844
72191-94	**2120-0038**	844
72192-98/R	**2120-0071**	844
72230-98	**2120-0217**	845
72230-98	**2120-0822**	838
72244-95	**2120-0218**	845
72247-95	**2120-0631**	847
72260-04	**2120-0621**	847
72263-95	**2120-0824**	838
72273-95	**2120-0627**	847
72276-74	**2120-0424**	846
72278-74	**2120-0416**	846
72280-95	**2120-0823**	838
72294-94	**2120-0653**	847
72300-89	**2130-0083**	808
72301-89	**2130-0084**	808
72302-89	**2130-0085**	808
72314-01	**2130-0082**	808
72340-94	**2130-0086**	808
72347-94	**2130-0087**	808
72381-98	**2120-0531**	847
72382-98BK	**2120-0529**	847
72384-06BK	**2120-0530**	847
72400-99	**2120-0819**	847
72406-07A	**2120-1211**	840
72407-07	**2120-1211**	840
72408-07	**2120-1211**	840
72414-07BK	**2120-0318**	842
72415-07GY	**2120-0337**	842
72435-00	**2120-0666**	847
72444-07BY	**2120-0317**	842
72447-07GY	**2120-0328**	842
72469-07GY	**2120-0332**	842
72473-07	**2120-0340**	842
72478-07BK	**2120-0327**	842
72479-07BK	**2120-0319**	842
72483-08BK	**2120-0846**	847
72485-07	**2120-0893**	845
72487-07BK	**2120-0320**	842
72488-07BK	**2120-0329**	842
72488-07BK	**2120-0336**	842
72489-07GY	**2120-0333**	842
72492-07GY	**2120-0339**	842
72511-07BK	**2120-0323**	842
72512-07BK	**2120-0314**	842
72513-07GY	**2120-0335**	842
72514-07GY	**2120-0338**	842
72542-07BN	**2120-0681**	842
72664-12	**2120-1425**	847
72720-07	**2120-0617**	847
72902-01BK	**2120-0402**	846
72904-01BK	**2120-0404**	846
72905-11	**2120-0658**	842
72906-11	**2120-0659**	842
72907-11	**2120-0660**	842
72908-11	**2120-0661**	842
72909-11	**2120-0656**	842
72910-11	**2120-0657**	842
72912-01BK	**2120-0401**	846
72914-01BK	**2120-0403**	846
72948-12	**0616-0385**	822
72949-12	**0616-0387**	822
72990-01	**2120-0406**	846
72991-01	**2120-0405**	846
73103-96BK	**2120-0183**	845
73104-96BK	**2120-0184**	845
73106-96BK	**2120-0185**	845
73108-96BK	**2120-0186**	845
73110-96BK	**2120-0787**	845
73152-96BK	**2120-0187**	845
73153-96BK	**2120-0188**	845
73154-96BK	**2120-0189**	845
73156-96BK	**2120-0182**	845
73156-96BK	**2120-0190**	845
73158-96BK	**2120-0191**	845
73160-96BK	**2120-0786**	845
73164-96BK	**2120-0637**	845
73190-96	**2120-0192**	845
73191-96	**2120-0193**	845
74102-98BK	**2120-0390**	843
74103-98BK	**2120-0311**	843
74104-98BK	**2120-0391**	843
74106-98BK	**2120-0392**	843
74108-98BK	**2120-0393**	843
74109-98BK	**2120-0394**	843
74112-98BK	**2120-0395**	843
74113-98BK	**2120-0310**	843
74114-98BK	**2120-0396**	843
74116-98BK	**2120-0397**	843
74118-98BK	**2120-0398**	843
74119-98BK	**2120-0312**	843
74190-98	**2120-0399**	843
74191-98	**2120-0400**	843
74402-04A	**2210-0476**	1414
74402-05B	**2210-0456**	1414
74402-95	**2210-0285**	1414
74408-89A	**2106-0220**	825
74420-94	**2210-0286**	1414
74429-97/A	**2210-0477**	1414
74430-00	**2210-0455**	1414
74437-96	**DS-243195**	1414
74437-96	**DS243612**	1414
74438-99A	**2212-0872**	819
74440-01	**2112-0833**	791
74440-08	**2112-1756**	791
74504-01	**2112-0015**	793
74505-02	**2112-0144**	793
74505-02	**2112-0785**	791
74505-02	**2112-0790**	791
74505-02	**2112-1034**	792
74505-02	**2112-1035**	792
74505-04	**2112-0014**	793
74505-04	**2112-0786**	791
74505-04	**2112-0791**	791
74505-04	**2112-1036**	792
74505-04	**2112-1037**	792
74505-06	**2112-0713**	793
74505-06	**2112-0787**	791
74505-06	**2112-0792**	791
74505-06	**2112-1038**	792
74505-06	**2112-1039**	792
74505-09	**2112-0788**	791
74505-09	**2112-0793**	791
74505-09	**2112-0845**	793
74505-09	**2112-1046**	792
74505-09	**2112-1047**	792
74505-97	**2112-0784**	791
74505-97	**2112-0789**	791
74505-97	**2112-1032**	792
74505-97	**2112-1033**	792
74505-97	**DS-313075**	793
74512-00	**2112-0807**	791
74512-00	**2112-1052**	792
74512-00	**DS-313066**	793
74518-99A	**2112-0794**	791
74518-99A	**2112-0798**	791
74518-99A	**2112-1050**	792
74518-99A	**2112-1051**	792
74518-99A	**DS-313064**	793
74523-04	**2112-0393**	793
74523-04	**2112-0829**	791
74523-04	**2112-1058**	792
74523-04	**2112-1660**	792
74523-84A	**2112-0825**	791
74523-84A	**2112-1068**	792
74523-84A	**DS-313012**	793
74523-91	**2112-0826**	791
74523-91	**DS-313013**	793
74523-92	**2112-0827**	791
74523-92	**DS-313014**	793
74523-94	**2112-0818**	791
74523-94	**2112-0828**	791
74523-94	**2112-1074**	792
74523-94	**2112-1075**	792
74523-94A	**DS-313068**	793
74531-06	**2112-1042**	792
74531-06	**2112-1043**	792
74540-01	**2112-0803**	791
74540-01	**2112-0808**	791
74540-01	**2112-1024**	792
74540-01	**2112-1025**	792
74540-07	**2112-0394**	793
74540-07	**2112-0804**	791
74540-07	**2112-0809**	791
74540-07	**2112-1026**	792
74540-08	**2112-0711**	793
74540-08	**2112-0805**	791
74540-08	**2112-0810**	791

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
74540-08	**2112-1028**	792
74540-11	**2112-0711**	793
74540-11	**2112-0806**	791
74540-11	**2112-0811**	791
74540-11	**2112-1030**	792
74540-11	**2112-1031**	792
74546-07A	**2112-0830**	791
74546-07A	**2112-1076**	792
74564-07	**2112-0842**	793
74567-98Y	**DS313035**	793
74577-97	**7805-0013**	793
74579-97	**7805-0076**	793
74582-94	**2130-0091**	809
74586-94	**2130-0093**	809
74587-94	**2130-0092**	809
74587-94	**DS-325649**	809
74589-73	**2130-0064**	809
74589-73	**DS-325648**	809
74599-77B	**2130-0063**	809
74599-77B	**DS-325647**	809
74600-94	**2130-0062**	809
74600-94	**DS-325646**	809
74600-97A	**0913-1001**	809
74600-97A	**2130-0061**	809
74610-01	**1902-0398**	793
74631-04	**2112-0016**	793
74631-04	**2112-0799**	791
74631-04	**2112-1040**	792
74631-06	**2112-0395**	793
74631-06	**2112-0800**	791
74631-08A	**2112-0714**	793
74631-08A	**2112-0797**	791
74631-08A	**2112-0801**	791
74631-08A	**2112-1044**	792
74631-08A	**2112-1045**	792
74711-08	**2112-0821**	791
74711-08	**2112-0831**	791
74711-08	**2112-0979**	793
74711-08	**2112-1072**	792
74711-08	**2112-1073**	792
75069-08D	**1009-0217**	1355
75076-08B	**1009-0216**	1355
75126-00	**1009-0213**	1355
75126-00A	**1009-0213**	1355
75126-00B	**1009-0213**	1355
75126-02	**1009-0213**	1355
75126-02A	**1009-0213**	1355
75126-02B	**1009-0213**	1355
75126-02C	**1009-0213**	1355
75126-06	**1009-0213**	1355
75126-06A	**1009-0213**	1355
75127-02	**1009-0212**	1355
75127-02A	**1009-0212**	1355
75127-02B	**1009-0212**	1355
75127-02C	**1009-0212**	1355
75127-06	**1009-0212**	1355
75132-01	**1009-0214**	1355
75132-01A	**1009-0214**	1355
75132-01B	**1009-0214**	1355
75132-01C	**1009-0214**	1355
75132-01D	**1009-0214**	1355
75132-06	**1009-0214**	1355
75218-04D	**1009-0215**	1355
75218-04D	**1009-0220**	1355
75219-04	**1009-0215**	1355
75219-09	**1009-0220**	1355
75241-08	**2212-0888**	1345
75245-04A	**0701-0668**	1357
75248-04	**0701-0669**	1357
75249-04	**0701-0670**	1357
75284-08	**1009-0221**	1355
75284-08	**1009-0222**	1355
75284-08A	**1009-0221**	1355
75284-08A	**1009-0222**	1355
75301-07	**0701-0667**	1357
75304-07A	**0707-0014**	1358
75309-07A	**0706-0440**	1358
75534-07GN	**2120-0325**	842
77092-98	**2106-0233**	823
77290-94	**2120-0652**	847
83425-09	**1710-3065**	1238
83566-51	**DS-097036**	1337
83857-09	**2110-0862**	782
83911-09	**1721-1298**	1284
83911-09/A	**1720-0219**	1269
83911-09/A	**1721-1435**	1269
83911-09/B	**1721-1433**	1274
83936-09A	**1120-0444**	682
90377-09	**2113-0736**	802
90664-93	**3501-0863**	65
90665-93	**3501-0864**	65
90675-93A	**3501-0855**	65
90682-93	**3501-0867**	65
90682-93	**3501-1083**	65
90718-79C	**1413-0011**	68
90720-79C	**1413-0012**	68
90764-93	**3501-0853**	65
90770-79	**0613-0817**	1124
90781-93	**3501-0602**	68
90781-93	**3501-1973**	68
90799-86	**DS-110852**	134
90799-94B	**DS-110857**	134
90834-95B	**3501-1154**	65
90834-95B	**3550-0124**	66
90958-93	**3501-0865**	65
90962-93	**3501-0865**	65
90965-63	**2404-0814**	61
90967-64	**2404-0816**	61
91140-98/04	**1421-0005**	68
91402-00	**1413-0017**	1561
91573-09A	**0510-0608**	1422
91573-09A	**0510-0609**	1422
91583-99	**1505-0003**	217
91843-97	**2130-0101**	853
91875-83	**0640-0980**	1160
91982-82	**0640-0980**	1160
97026-09	**1505-0004**	217
270000-04	**0651-0099**	1179
270000-04	**0651-0136**	1179
561000-56	**0650-0292**	1179
561000-56	**0650-0329**	1179
590045-00B	**1401-0595**	1543
653248-32	**0934-6497**	758
750530-01B	**2212-0890**	1345
1650067	**0934-7885**	747
2763501B	**0935-1302**	747
3720037/ 37200441	**0652-2896**	1188
3720037/ 37200441	**0652-2902**	1188
3720037/ 37200441	**0652-2913**	1188
3720096B	**0617-0404**	703
3720215	**0652-3238**	1209
4170028	**1731-0759**	1286
4170028	**1731-0760**	1286
4247406	**1731-0744**	1286
4247406	**1731-0745**	1286
5051114	**1621-1003**	1586
6103004A	**0935-1303**	747
6380600Y	**0712-0045**	1373
9020061	**3501-1767**	65
10100089	**0214-2740**	1639
10200063	**3501-1153**	65
10200064	**3501-1157**	65
10200065	**3501-1153**	65
10200374	**2401-1599**	1678
11000101	**0935-0981**	735
11000101	**0935-1001**	735
11000134	**0935-0934**	734
11000134	**0935-0998**	734
11600001	**1742-0765**	1336
11600001	**1742-0771**	1336
11900010	**0935-0988**	734
11900010	**0935-0997**	734
11900045	**0935-1076**	743
11900045	**0935-1304**	747
11900090	**0935-0986**	734
11900090	**0935-0990**	734
11900092	**0935-0987**	734
11900092	**0935-1000**	734
11900103	**0935-0989**	734
11900103	**0935-0999**	734
11900116	**0935-0975**	734
11900116	**0935-0985**	734
11900160	**0935-1305**	747
12129142-B	**2120-0558**	845
12200025	**0521-2185**	57
12600036	**1501-0743**	66
13532244	**2120-0556**	845
15336029-B	**2120-0554**	845
15354716-B	**2120-0555**	845
16300005	**0933-0143**	640
16400020	**0933-0013**	641
16500168	**0934-3143**	746
16500168	**0934-3146**	746
16500168	**0934-3147**	746
16500305	**0934-5918**	734
16500326	**0934-5916**	734
16500326	**0934-5963**	734
16500332	**0934-5964**	734
16500332	**0934-6319**	734
16500599	**0934-5921**	734
16500668	**0934-7886**	747
16800063	**2401-1105**	1672
17300059A	**0927-0035**	580
17300059A	**0927-0041**	580
18100023	**0935-1081**	743
18100024	**0935-1082**	743
18100025	**0935-1083**	569
18100044	**0935-0979**	734
18100044	**0935-0991**	734
18100060	**0926-2976**	577
21300323	**2130-0323**	835
22000060	**0912-0950**	563
22000061	**0912-0954**	563

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
24400215	**0934-5981**	745
24400215	**0935-0982**	744
25500013	**0925-1607**	618
25700362	**0934-5933**	745
25700362	**0934-5965**	734
25700362	**0935-5933**	734
25700370	**0934-5874**	755
25700370	**0934-5934**	734
25700370	**0934-5968**	734
25700372	**0934-5941**	745
25700372	**0934-5942**	745
25700372A/B	**0934-5966**	740
25700372B	**0934-5942**	734
25700372B	**0934-5966**	734
25700378	**0934-5961**	735
25700378	**0934-5962**	745
25700378	**0934-5972**	735
25700425	**0934-5950**	734
25700425	**0935-0978**	734
25700433	**0934-5935**	734
25700433	**0934-5967**	734
25700452	**0934-5970**	735
25700452	**0934-5982**	735
25700453	**0934-5971**	735
25700453	**0934-5983**	735
25700455	**0934-5980**	735
25700455	**0934-6312**	741
25700455	**0935-0983**	735
25700564	**0934-6312**	735
25700564	**0934-6321**	735
25700593	**0934-6335**	735
25700729	**0934-5974**	748
25700730	**0934-5975**	748
25700890	**0940-1884**	590
25700981	**0934-7887**	747
25701080	**0934-6535**	735
25701080	**0934-7177**	745
27000004	**0651-0001**	1191
27000004	**0651-0864**	1191
27300082	**0935-1181**	734
27300087	**0935-0980**	734
27300087	**0935-0992**	734
27400004	**1022-0116**	471
27400015	**1022-0229**	471
27400015	**1022-0230**	471
29000149	**0934-5936**	734
29000149	**0934-5969**	734
29200007	**2350-0357**	51
29200008A	**0504-0430**	1432
29400015	**1011-3177**	536
29400015	**1011-3227**	537
29400015	**1011-4260**	535
29400019	**1011-1410**	537
29400022A	**1011-2674**	537
29400026	**1011-1068**	537
29400042	**1011-2956**	536
29400042	**1011-4197**	535
29400042	**HD-1499**	537
29400045	**1011-3178**	536
29400045	**1011-3282**	537
29400045	**1011-4202**	535
29400078	**1011-3531**	537
29400212	**1011-3940**	536
29400212	**1011-3975**	537
29400212	**1011-4230**	535

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
29400248	**1011-4226**	536
29400248	**1011-4228**	535
29400248	**1011-4304**	537
29400267	**1011-4227**	536
29400267	**1011-4229**	535
29400267	**1011-4669**	504
29400269	**1011-4167**	537
29400293	**1011-4669**	504
29400298	**1011-4669**	504
29400299	**1011-4669**	504
29400390	**1011-4665**	535
29900026	**2112-1313**	790
29900026	**2112-1848**	790
29900029	**2112-0330**	790
29900033	**2112-1206**	790
29900038/38A	**2112-1314**	790
29900042A	**2112-1311**	790
29900058	**2112-1405**	790
29900068	**2112-1313**	790
31600017	**2102-0397**	768
31600017	**2102-0473**	771
31600067	**2102-0416**	768
31600067	**2102-0474**	771
32700005	**1860-2509**	454
32700006	**1860-2506**	454
32700015	**2130-0331**	835
32700017	**2130-0317**	835
32700026	**1860-2510**	454
32700028	**2212-0798**	819
32700046	**1860-2512**	454
32700048	**1022-0261**	818
32700144	**1022-0300**	818
33600088	**1602-1500**	712
33600091	**1602-1504**	713
33600132	**1601-0576**	713
33600132	**1602-1583**	713
33600141	**1602-1509**	718
33600143	**1602-1536**	712
33600179	**1602-1505**	718
33600179	**1602-1506**	718
33600188	**1602-1501**	712
33600233	**1602-1510**	718
33600318	**1601-0577**	713
33600318	**1602-1584**	713
33900175	**1602-1507**	712
33900199A	**1602-1538**	713
34800025	**1105-0250**	667
34800031	**1105-0251**	667
34800044	**0934-6336**	735
35000152	**1203-0022**	725
35000263	**1212-2054**	726
36500020	**1120-0393**	684
36500075A	**1120-0445**	684
36700012	**0614-1145**	1115
36700013	**0615-0272**	1123
36700057	**0614-1140**	1115
36700094	**0612-0394**	1289
36700094	**0612-0472**	1289
36700129	**0612-0423**	1289
36700130	**0612-0424**	1289
36700130	**0612-0473**	1289
36700131	**0612-0426**	1289
36700133	**0613-1877**	1115
36700147	**0612-0425**	1289
36700200	**0615-0333**	1123

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
36700249	**0613-2100**	1115
37000041	**0652-1652**	1193
37000041	**0652-2397**	1193
37000083	**1132-1830**	697
37000168	**1132-1628**	698
37000239	**1132-1829**	697
37200023	**1130-0415**	700
37200024	**1132-0754**	704
37200033	**0652-2076**	1191
37200033	**0652-2080**	1191
37200113	**1132-0767**	704
37200113	**1132-1588**	704
37200117	**0652-1111**	1190
37200117	**0652-1163**	1190
37200129	**1132-1076**	704
37200129	**1132-1592**	704
37200131A	**1130-0416**	700
37200146	**1132-1094**	704
37200146	**1132-1595**	704
37200215	**0652-2087**	1189
37200215	**0652-2093**	1189
37200215	**0652-2377**	1189
37200215/A	**0652-2837**	1177
37200215/A	**0652-2856**	1177
37200215/A	**0652-2875**	1177
37200215/A	**0652-3060**	1177
37200215/A	**0652-3063**	1177
37200215/A	**0652-3066**	1177
37200215A	**0652-3048**	1186
37200215A	**0652-3051**	1186
37200215A	**0652-3054**	1186
37200215A	**0652-3057**	1186
37200216	**0652-2089**	1189
37200216	**0652-2095**	1189
37200216	**0652-2101**	1189
37200216	**0652-2379**	1189
37200216	**0652-3004**	1202
37200216	**0652-3008**	1202
37200216	**0652-3012**	1202
37200216A	**0652-2462**	1186
37200216A	**0652-2475**	1186
37200216A	**0652-2488**	1186
37200216A	**0652-2501**	1186
37200218	**0652-2088**	1189
37200218	**0652-2094**	1189
37200218	**0652-2100**	1189
37200218	**0652-2378**	1189
37200218	**0652-3095**	1202
37200218	**0652-3098**	1202
37200218	**0652-3101**	1202
37200218/A	**0652-3061**	1177
37200218/A	**0652-3064**	1177
37200218/A	**0652-3067**	1177
37200218A	**0652-3049**	1186
37200218A	**0652-3052**	1186
37200218A	**0652-3055**	1186
37200218A	**0652-3058**	1186
37200219	**0652-2078**	1189
37200219	**0652-2082**	1189
37200219	**0652-2086**	1189
37200219	**0652-2376**	1189
37200219	**0652-3068**	1202
37200219	**0652-3071**	1202
37200219	**0652-3074**	1202
37200219/A	**0652-3059**	1177

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
37200219/A	**0652-3062**	1177
37200219/A	**0652-3065**	1177
37200219A	**0652-3047**	1186
37200219A	**0652-3050**	1186
37200219A	**0652-3053**	1186
37200219A	**0652-3056**	1186
37200429	**0652-2939**	1202
37200433	**0652-2087**	1189
37200433	**0652-2093**	1189
37200433	**0652-2377**	1189
37200433/A	**0652-2835**	1177
37200433/A	**0652-2854**	1177
37200433/A	**0652-2873**	1177
37200433A	**0652-2460**	1186
37200433A	**0652-2473**	1186
37200433A	**0652-2486**	1186
37200433A	**0652-2499**	1186
37200437	**0652-2984**	1201
37200437	**0652-2985**	1201
37200437	**0652-2986**	1201
37200437	**0652-2987**	1201
37200437	**0652-2988**	1201
37200437	**0652-2989**	1201
37200437	**0652-2990**	1201
37200437	**0652-2991**	1201
37200437/ 37200439	**0652-1166**	1189
37200437/ 37200439	**0652-1218**	1189
37200437/ 37200439	**0652-2390**	1189
37200437/ 37200440	**0652-2393**	1188
37200437/ 37200440	**0652-2455**	1188
37200437/ 37200440	**0652-2456**	1188
37200437/ 37200440	**0652-2457**	1188
37200437/ 37200441	**0652-3430**	1188
37200437/ 37200441	**0652-3436**	1188
37200437/ 37200441	**0652-3447**	1188
37200439	**0652-2466**	1186
37200439	**0652-2479**	1186
37200439	**0652-2492**	1186
37200439	**0652-2505**	1186
37200439	**0652-2841**	1177
37200439	**0652-2860**	1177
37200439	**0652-2879**	1177
37200440	**0652-2464**	1186
37200440	**0652-2477**	1186
37200440	**0652-2490**	1186
37200440	**0652-2503**	1186
37200440	**0652-2839**	1177
37200440	**0652-2858**	1177
37200440	**0652-2877**	1177
37200441	**0652-2781**	1186
37200441	**0652-2787**	1186
37200441	**0652-2793**	1186
37200441	**0652-2799**	1186
37200441	**0652-2848**	1177
37200441	**0652-2867**	1177
37200441	**0652-2886**	1177
37200458	**0652-2940**	1202
37200545	**0652-3077**	1201
37200545	**0652-3080**	1201

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
37200545	**0652-3083**	1201
37200560	**0652-2466**	1186
37200560	**0652-2479**	1186
37200560	**0652-2492**	1186
37200560	**0652-2505**	1186
37200560	**0652-2841**	1177
37200560	**0652-2860**	1177
37200560	**0652-2879**	1177
37200560	**0652-2992**	1201
37200560	**0652-2996**	1201
37200560	**0652-3000**	1201
37200561	**0652-2464**	1186
37200561	**0652-2477**	1186
37200561	**0652-2490**	1186
37200561	**0652-2503**	1186
37200561	**0652-2839**	1177
37200561	**0652-2858**	1177
37200561	**0652-2877**	1177
37200561	**0652-2992**	1201
37200561	**0652-2996**	1201
37200561	**0652-3000**	1201
37200561	**0652-3086**	1201
37200561	**0652-3089**	1201
37200561	**0652-3092**	1201
37200566	**0652-2781**	1186
37200566	**0652-2787**	1186
37200566	**0652-2793**	1186
37200566	**0652-2799**	1186
37200566	**0652-2848**	1177
37200566	**0652-2867**	1177
37200566	**0652-2886**	1177
37200566	**0652-3430**	1188
37200566	**0652-3436**	1188
37200566	**0652-3447**	1188
37200571	**0652-2988**	1201
37200571	**0652-2989**	1201
37200571	**0652-2990**	1201
37200571	**0652-2991**	1201
37200574A	**0652-2984**	1201
37200574A	**0652-2985**	1201
37200574A	**0652-2986**	1201
37200574A	**0652-2987**	1201
37200574A	**0652-3147**	1186
37200574A	**0652-3148**	1186
37200574A	**0652-3149**	1186
37200574A	**0652-3150**	1186
37200574A	**0652-3196**	1177
37200574A	**0652-3197**	1177
37200574A	**0652-3198**	1177
37200592	**0652-3119**	1186
37200592	**0652-3120**	1186
37200592	**0652-3121**	1186
37200592	**0652-3122**	1186
37200592	**0652-3175**	1177
37200592	**0652-3176**	1177
37200592	**0652-3177**	1177
37700132	**0617-0402**	703
40000001	**1204-0092**	721
40000018	**1204-0234**	721
40100076	**1120-0435**	682
41100001	**2130-0318**	835
41100023	**2130-0319**	835
41100024	**2130-0320**	835
41100076	**2130-0321**	835
41100080	**2130-0332**	835

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
41300004	**1720-0281**	1269
41300004	**1720-0467**	1273
41300004	**1721-1846**	1283
41300004	**1721-1848**	1283
41300004	**1721-1938**	1273
41300004	**1721-1939**	1273
41300004	**1721-1953**	1269
41300004	**1721-2290**	1281
41300004	**1721-2518**	1278
41300004	**1722-0772**	1281
41300027	**1720-0466**	1274
41300027	**1720-0546**	1269
41300027	**1721-1909**	1281
41300027	**1721-1931**	1278
41300027	**1721-1936**	1274
41300027	**1721-1937**	1274
41300027	**1721-2295**	1269
41300033	**1720-0547**	1269
41300033	**1721-1940**	1274
41300033	**1721-1941**	1274
41300033	**1721-2296**	1269
41300053	**1720-0469**	1270
41300053	**1720-0965**	1281
41300053	**1721-1847**	1284
41300053	**1721-2132**	1270
41300053	**1721-3342**	1281
41300072	**1720-0282**	1269
41300072	**1721-1954**	1269
41300095	**1701-0755**	1262
41300095	**1701-0756**	1262
41300097	**1701-0777**	1262
41300097	**1701-0778**	1262
41300102	**1721-2258**	1283
41300161	**1720-1002**	1281
41300161	**1721-1907**	1284
41300169	**1720-0568**	1269
41300169	**1721-2445**	1269
41300169	**1721-2449**	1283
41300197	**1720-0647**	1270
41300197	**1721-2726**	1284
41300197	**1721-2767**	1274
41300197	**1721-2768**	1274
41300197	**1721-2811**	1281
41300197	**1721-2819**	1279
41300197	**1721-3026**	1270
41300241	**1720-0942**	1281
41300241	**1721-3322**	1281
41500017	**1710-2403**	1237
41500017	**1710-2404**	1236
41500018	**2401-1623**	1675
41500022	**1710-3048**	1237
41500022	**1710-3049**	1236
41500031	**1710-3066**	1238
41500151	**1710-3066**	1238
41500157	**1710-4520**	1236
41500157	**1710-4521**	1237
41700004	**0614-1139**	1115
41700028	**1731-0188**	1286
41700065A	**1731-0746**	1286
41700065A	**1731-0747**	1286
41700084	**1731-0420**	1287
41700087	**1731-0417**	1287
41700088	**1731-0418**	1287
41700095	**1731-0604**	1290
41700097	**1731-0419**	1287

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
41700102	**1731-0604**	1290
41700104	**0615-0276**	1123
41700235	**0614-1136**	1115
41700237	**0611-0105**	1289
41700334	**0611-0190**	1289
41700336	**0611-0188**	1289
41700338	**0611-0189**	1289
41700460	**1731-0763**	1286
41700479	**1731-0783**	1290
41800009/544	**1741-5583**	1315
41800010/547	**1741-5583**	1315
41800011	**1741-3988**	1303
41800011	**1741-4839**	1313
41800011	**1741-5268**	1312
41800011	**1741-5269**	1313
41800011	**1741-5638**	1315
41800011	**1741-5639**	1315
41800011	**1741-5640**	1315
41800011	**1741-5645**	1315
41800012	**1741-6334**	1302
41800012	**1741-6335**	1303
41800012	**1741-6678**	1319
41800012	**1741-6679**	1319
41800012	**1741-6680**	1319
41800021	**1741-4873**	1313
41800143	**1741-4824**	1314
41800143	**1741-4826**	1314
41800143	**1741-4827**	1314
41800143	**1741-5287**	1303
41800143	**1741-5634**	1316
41800145	**1741-5628**	1316
41800150	**1741-4824**	1314
41800150	**1741-4826**	1314
41800150	**1741-4827**	1314
41800150	**1741-5634**	1316
41800151	**1741-4824**	1314
41800151	**1741-4826**	1314
41800151	**1741-4827**	1314
41800151	**1741-5329**	1303
41800151	**1741-5634**	1316
41800160	**1741-4751**	1314
41800160	**1741-4753**	1314
41800160	**1741-4754**	1314
41800166	**1741-5371**	1303
41800171	**1741-4751**	1314
41800171	**1741-4752**	1314
41800171	**1741-4753**	1314
41800171	**1741-4754**	1314
41800171	**1741-5385**	1303
41800172	**1741-4751**	1314
41800172	**1741-4753**	1314
41800172	**1741-4754**	1314
41800172	**1741-5399**	1303
41800174	**1741-5612**	1314
41800175	**1741-6338**	1302
41800175	**1741-6339**	1303
41800194/543	**1741-5583**	1315
41800195/546	**1741-5583**	1315
41800217	**1741-5672**	1316
41800295	**1741-4790**	1314
41800295	**1741-4791**	1314
41800295	**1741-5599**	1316
41800295	**1741-5600**	1316
41800299	**1741-5754**	1302
41800299	**1741-5759**	1303

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
41800300	**1741-5658**	1315
41800300	**1741-5660**	1315
41800300	**1741-5662**	1315
41800300	**1741-5764**	1302
41800300	**1741-5770**	1303
41800302	**1741-4853**	1314
41800302	**1741-4854**	1314
41800302	**1741-5659**	1316
41800302	**1741-5660**	1316
41800302	**1741-5662**	1316
41800305	**1741-4762**	1314
41800305	**1741-4920**	1313
41800307	**1741-4762**	1314
41800307	**1741-4920**	1313
41800314	**1741-5638**	1315
41800314	**1741-5639**	1315
41800314	**1741-5640**	1315
41800315/542	**1741-5583**	1315
41800316/545	**1741-5583**	1315
41800319	**1741-4853**	1314
41800319	**1741-4854**	1314
41800319	**1741-5659**	1315
41800319	**1741-5660**	1315
41800319	**1741-5662**	1315
41800319	**1741-5776**	1302
41800319	**1741-5782**	1303
41800320	**1741-4853**	1314
41800320	**1741-4854**	1314
41800320	**1741-5659**	1315
41800320	**1741-5660**	1315
41800320	**1741-5662**	1315
41800320	**1741-5776**	1302
41800320	**1741-5782**	1303
41800510	**1741-5638**	1315
41800510	**1741-5640**	1315
41800541	**1741-6336**	1302
41800541	**1741-6337**	1303
41800596	**1741-5812**	1302
41800598	**1741-6346**	1302
41800598	**1741-6347**	1303
41800598	**1741-6676**	1319
41800598	**1741-6677**	1319
41800599	**1741-6348**	1302
41800599	**1741-6349**	1303
41800601	**1741-5800**	1302
41800601	**1741-5806**	1303
41800602	**1741-6342**	1302
41800602	**1741-6343**	1303
41800603	**1741-6344**	1302
41800603	**1741-6345**	1303
41800604	**1741-5684**	1315
41800604	**1741-5812**	1302
41800605	**1741-5788**	1302
41800605	**1741-5794**	1303
41800606	**1741-4751**	1313
41800606	**1741-4753**	1313
41800606	**1741-4754**	1313
41800606	**1741-5842**	1302
41800607	**1741-6350**	1302
41800607	**1741-6351**	1303
41800618	**1741-5684**	1315
41800618	**1741-5788**	1302
41800618	**1741-5794**	1303
41800620	**1741-5788**	1302
41800620	**1741-5794**	1303

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
41800631	**1741-5830**	1303
41800631	**1741-5871**	1315
41800631	**1741-5872**	1315
41800631	**1741-5873**	1315
41800631	**1741-5874**	1315
41800631	**1741-5875**	1315
41800687	**1741-5893**	1315
41800688	**1741-5882**	1315
41800688	**1741-5883**	1315
41800741	**1741-5812**	1302
41800742	**1741-5682**	1315
41800742	**1741-5684**	1315
41800742	**1741-5812**	1302
41800762	**1741-5628**	1316
41800763	**1741-4746**	1314
41800763	**1741-5839**	1303
41800896	**1741-6658**	1313
41800896	**1741-6663**	1312
41800896	**1741-6668**	1315
41800897	**1741-6658**	1313
41800897	**1741-6663**	1312
41800897	**1741-6668**	1315
41800898	**1741-6659**	1313
41800898	**1741-6664**	1312
41800898	**1741-6669**	1315
41800899	**1741-6659**	1313
41800899	**1741-6664**	1312
41800899	**1741-6669**	1315
41800913	**1740-0013**	1319
41800913	**1740-0014**	1319
41800913	**1741-6504**	1319
41800913	**1741-6505**	1319
41800916	**1740-0011**	1319
41800916	**1740-0012**	1319
41800916	**1741-6502**	1319
41800916	**1741-6503**	1319
41801000	**1741-6662**	1313
41801000	**1741-6667**	1312
41801000	**1741-6672**	1315
41801001	**1741-6660**	1313
41801001	**1741-6665**	1312
41801001	**1741-6670**	1315
41801003	**1741-6662**	1313
41801003	**1741-6667**	1312
41801003	**1741-6672**	1315
41801004	**1741-6660**	1313
41801004	**1741-6665**	1312
41801004	**1741-6670**	1315
41801005	**1741-6661**	1313
41801005	**1741-6666**	1312
41801005	**1741-6671**	1315
42200064A	**1120-0404**	682
42200177	**1210-2765**	726
42200212	**1210-2753**	728
43000090	**0214-2724**	1636
43000159	**0214-2723**	1636
45500295	**0404-0588**	1469
45500295	**0404-0611**	1470
45500295	**0404-0698**	1468
45500341	**0404-0585**	1469
45500341	**0404-0596**	1468
45500341	**0404-0608**	1470
45500341	**0404-0618**	1469
45500341	**0404-0697**	1468
45500376	**0404-0579**	1469

OEM-NR.	ART.-NR.	SEITE
45500376	**0404-0591**	1468
45500376	**0404-0602**	1470
45500376	**0404-0614**	1469
45500376	**0404-0693**	1468
45500396	**0405-1208**	1484
45500421	**0404-0675**	1486
45500424	**0404-0674**	1486
45500460	**0404-0582**	1469
45500460	**0404-0694**	1468
45500594	**0404-0685**	1469
45500594	**0404-0686**	1470
45500594	**0404-0691**	1468
45500594	**0404-0692**	1469
45500595	**0404-0685**	1469
45500595	**0404-0686**	1470
45500595	**0404-0691**	1468
45500595	**0404-0692**	1469
45500845	**0404-0687**	1468
45500845	**0404-0688**	1469
45500845	**0404-0689**	1469
45500845	**0404-0690**	1470
45500846	**0404-0687**	1468
45500846	**0404-0688**	1469
45500846	**0404-0689**	1469
45500846	**0404-0690**	1470
45600003	**0411-0116**	1461
45600054	**0411-0118**	1461
45700009	**0410-0294**	1458
45800023	**0411-0116**	1461
45800055	**0411-0118**	1461
49000191	**0530-1685**	1429
50000025BHP	**0510-0268**	1423
50000025BHP	**0510-0281**	1424
50000146	**0510-0520**	1423
50000149	**0510-0216**	1423
50000152	**0510-0524**	1423
50000152	**0510-0526**	1423
50000156	**0510-0532**	1424
50000156	**0510-0534**	1423
50000185	**0510-0530**	1423
50500042	**1621-0393**	1586
50500270	**1620-1318**	1620
50500403A	**1621-0785**	1621
50500628	**1620-1843**	1625
50500693	**1622-0571**	1586
50500695	**1621-1052**	1586
50500769	**1620-1785**	1621
50500771	**1620-1784**	1621
50501118	**1621-1007**	1586
50501135	**1620-1844**	1625
50501640	**1622-0572**	1586
50600067	**1610-0692**	1293
50600244	**1610-0693**	1293
50700060	**1622-0574**	1566
50700061	**1622-0573**	1566
52400090	**1505-0006**	217
53000834	**1510-1112**	141
56100056	**0650-0002**	1191
57000017	**2330-0260**	54
57100226	**1202-0123**	732
57100227	**2330-0261**	54
57300065	**0701-0974**	1344
57300291	**0701-0973**	1344
58900009	**1401-0620**	1543
58900021	**1401-0583**	1543
58900032	**1401-0581**	1543
59500246A	**2050-0393**	936
61200052	**0706-0438**	1359
61200058	**0707-0076**	1358
62400205	**0935-1181**	734
62700045	**0712-0654**	1373
62700280	**0712-0648**	1372
62700280A	**0712-0673**	1373
62700296	**0712-0640**	1372
62700296	**0712-0641**	1372
62700296	**0712-0642**	1372
62700296	**0712-0643**	1372
62700297	**0712-0640**	1372
62700297	**0712-0641**	1372
62700297	**0712-0642**	1372
62700297	**0712-0643**	1372
65900011	**0934-6487**	743
65900015	**1861-1223**	445
65900017	**0934-6405**	746
65900017	**0934-6424**	759
65900017	**0934-7526**	759
65900017	**0934-7810**	746
65900040	**0934-7524**	759
65900051	**0934-7522**	759
65900051	**0934-7812**	747
65900056	**0934-7523**	759
65900056	**0934-7811**	746
66000035	**2113-0799**	802
66000036	**2113-0799**	802
66000116	**2113-0798**	802
66000118	**2113-0952**	802
66000118	**2113-0955**	802
66000233	**2113-0951**	802
66000233	**2113-0954**	802
69000007	**2107-0304**	812
69000009	**2107-0305**	812
69200225	**2120-0941**	847
69200271	**2120-0649**	847
69200272	**2120-0650**	847
69200307	**2120-0365**	846
69200308	**2120-0657**	842
69200533	**2120-0654**	839
69200897	**2120-0655**	839
69201130	**2113-0798**	802
69201162	**2120-0849**	846
69201163	**2120-0850**	846
69201164	**2120-0366**	846
69201179	**2120-0848**	842
69201180	**2120-0847**	842
69201299	**2120-1406**	847
69201299	**2120-1424**	847
69201397	**2120-1420**	847
69201415	**2120-1421**	847
69201440	**2120-1422**	847
69201855	**2113-0953**	802
69201855	**2113-0954**	802
69201855	**2113-0955**	802
69201931	**2120-1410**	847
69201932	**2120-1409**	847
69201932	**2120-1423**	847
69201933	**2120-1408**	847
69202285	**2120-1405**	847
69202959	**2120-1407**	847
71500117/A	**0616-0389**	824
71500118/A	**0616-0388**	824
71500292	**0616-0387**	822
71500297	**0616-0385**	822
74700012	**2112-1209**	791
74700012	**2112-1210**	791
74700021	**2112-1207**	791
74700021	**2112-1208**	791
74700025	**2112-1315**	791
74700025	**2112-1316**	791
74700031	**2112-1317**	791
74700031	**2112-1318**	791
74700031A	**2112-1317**	791
74700031A	**2112-1318**	791
90200467	**3501-1161**	65
90200519	**3501-1156**	65
90200549	**3501-1042**	68
90200611	**3501-1154**	65
90200792	**2040-2339**	934
90200793	**2040-2339**	934
90200893	**3501-1153**	65
90200899	**3501-1159**	65
90200900	**3501-1160**	65
90200901	**3501-1157**	65
90200902	**3501-1157**	65
90200903	**3501-1157**	65
90200981	**3501-1042**	68
90201777	**3521-0129**	134
90201777	**3521-0130**	134
90300017	**3501-1179**	67
90300024	**3501-1158**	65
91800058-B	**0935-0994**	745
92000415	**3501-1155**	65
92900066	**0510-0654**	1422
400000018	**1204-0253**	722
E0005.02A8A	**0215-0638**	1635
E6204	**0215-0639**	1635
H0300-1AMA	**1721-1294**	1278
H0300-F	**1721-1087**	1278
H0300.1AMA	**1721-0802**	1274
H0300.02A8	**1721-1210**	1274
H0300.02A8	**1721-1362**	1269
H0300.02A8	**FA345HH**	1274
H0300.02A8	**SDP-926HH**	1283
H0300.FA	**1721-1928**	1283
H0300.FA	**1721-1929**	1283
H0300.FA	**RDP324**	1283
H0300.T	**1720-0021**	1274
H0300.T	**1721-1411**	1274
H0300.T	**DP-117**	1283
H0300.T	**FA196HH**	1274
H0300.T	**RDP117**	1283
H0300.T	**SDP-117HH**	1283
H0301-T	**1721-1045**	1279
H0301.1AM	**1721-0807**	1274
H0301.F	**DP-115**	1284
H0301.T	**1721-1451**	1274
H0301.T	**1721-2294**	1270
H0301.T	**DP-115**	1284
H0301.T	**FA140**	1274
H0301.T	**FA140HH**	1274
HO300.02A8	**1721-1146**	1278
N0307.KA	**0650-1574**	1204
NGKLB10EHF	**2104-0451**	765
P0213.0248	**1011-0328**	537
P0213.0248	**1011-0658**	538
Q10641AM	**0712-0354**	1373



Typische Harley-Davidson Fahrgestellnummer

FAHRGESTELLNUMMER 1981 UND SPÄTERE MODELLE

- Die Motor-Identifikationsnummer besteht aus der abgekürzten Fahrgestellnummer. Die Nummern, die oben in ROT angegeben sind, bilden die Motoridentifikationsnummer.

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG
1	Herstellungsland	1HD - hergestellt in den USA
		5HD - hergestellt in den USA zum Verkauf in anderen Ländern
		932 - hergestellt in Brasilien
		MEG - hergestellt in Indien
		MLY - hergestellt in Thailand

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG
2	Motorradtyp	1 - Heavyweight - (über 900 ccm)
		4 - Middleweight - (351 ccm bis 900 ccm)

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG	
3	Modell	AA	FLH 80
		AB	FLH Police Std
		AC	FLH Shrine Kette
		AD	FLH Classic
		AE	FLT 1981
		AF	FLT Classic 1981
		AG	FLH Classic Sidecar
		AH	FLH Police DeLuxe
		AJ	FLH 80 Heritage
		AK	FLHS 80
		AK	FLHXU Street Ultra
		AL	FLH Shrine Riemenantrieb
		BA	FXE 80
		BB	FXEF 80
		BC	FXS 80
		BD	FXB 80
		BE	FXWG 80
		BF	FXSB 80 / FXSB Breakout
		BG	FXDG
		BH	FXST
		BJ	FLSTC
		BK	FXSTC
		BL	FXSTS
		BM	FLSTF
		BN	FLSTN
		BP	FXSTSB
		BR	FLSTS
		BS	FXSTD
		BT	FXSTB
		BV	FXST(I)
		BW	FLSTC(I)
		BX	FLSTF(I)
		BY	FLSTS(I)
		BZ	FXSTS(I)
		CA	XLH 883 / 1200
		CB	XLS
		CC	XLX
		CD	XR 1000
		CE	XLH 883 Hugger
		CF	XLH 883 DeLuxe
		CG	XLH 1200 Custom
		CH	XLH 1200 Sport
		CJ	XLH 883 Custom
		CK	XL 883 R
		CL	XL1200R Roadster
		CM	XL 883L
		CN	XL 883
		CP	XL 883C Custom
		CR	XL 883L SuperLow
		CS	XL 883R Roadster
		CT	XL 1200C Custom
		CV	XL 1200R Roadster
		CW	XL 1200L
		CX	XL 1200L Low
		CY	XL 50 50th Anniversary
		CZ	XL 1200N Nightster
		DA	FLT
		DB	FLTC
		DD	FLHT
		DE	FLHTC Sidecar

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG	
3	Modell	DF	FLHTP Police
		DG	FLHTC Shrine
		DG	FLHTP Shrine
		DH	FLTC Sidecar
		DJ	FLHTC
		DM	FLTCU
		DP	FLHTCU
		EA	FXR
		EB	FXRS
		EC	FXRT
		EE	FXRDG
		EG	FXRSSP
		EH	FXRD
		EJ	FXRC
		EL	FXLR
		EM	FXRS-Convertible
		FA	FLHS
		FB	FLHR(I)
		FC	FLHTCU(I)
		FD	FLHR
		FE	FLTCU(I)
		FF	FLHTC(I)
		FG	FLHTCU(I) Sidecar
		FK	FLHTC(I) Shrine
		FL	FLHTCU(I) Shrine
		FP	FLTR
		FR	FLHRC(I)
		FS	FLTR(I)
		FV	FLTH(I)
		FW	FLHR(I) Shrine
		FX	FLHRS
		FY	FLHRS(I)
		GA	FXDBD
		GB	FXDBS
		GC	FXDC
		GD	FXDL
		GE	FXDWG
		GG	FXDS Convertible
		GH	FXD
		GJ	FXDX
		GL	FXDXT
		GM	FXD(I)
		GN	FXDL(I)
		GP	FXDWG(I)
		GV	FXDC(I)
		GW	FXD35 (EFI)
		GX	FXDB(I)
		GY	FXDF Fat Bob
		GZ	FLD Switchback 12-17
		HA	VRSCA
		HB	VRSCB
		HC	VRSCR Street Rod
		HD	VRSCD Night Rod
		HF	VRSCAW V-Rod
		HH	VRSCDX Night Rod Special
		HJ	VRSCX
		HK	VRSCAWA V-Rod mit ABS
		HL	VRSCDA Night Rod mit ABS



Typische Harley-Davidson Fahrgestellnummer

FAHRGESTELLNUMMER 1981 UND SPÄTERE MODELLE

- Die Motor-Identifikationsnummer besteht aus der abgekürzten Fahrgestellnummer. Die Nummern, die oben in ROT angegeben sind, bilden die Motoridentifikationsnummer.

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG	
3	Modell	HM	VRSCDXA Night Rod Special ABS
		HP	VRSCF V-Rod Muscle
		JA	FXSTB(I)
		JB	FXSTD(I)
		JD	FLSTN(I)
		JE	FLST
		JF	FLST(I)
		JG	FLSTF(I) Shrine
		JH	FLSTC(I) Shrine
		JJ	FXCW Rocker
		JK	FXCWC Rocker Custom
		JL	FXSTC Custom
		JM	FLSTS Cross Bones
		JN	FLSTFB Fat Boy
		JP	FXS Blackline
		JR	FLS Softail Slim
		JS	FLSS Softail Slim S
		JT	FLSTFBS Fat Boy S
		KA	FLHX
		KB	FLHX(I)
		KD	FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low
		KE	FLHTK Electra Glide Ultra Ltd.
		KF	FLHTCUL TC Electra Glide Ultra Classic Low Twin Cooled
		KG	FLTRU Road Glide Ultra
		KH	FLTRX Road Glide Custom
		KK	FLHTKL Ultra Limited Low
		KN	FLHTK Electra Glide Ultra Limited Shrine
		KP	FLHX Street Glide Shrine
		KR	FLHXS Street Glide Shrine/ Special
		KS	FLHTCU TC Electra Glide Ultra Classic Twin Cooled
		Kit	FLTRXS Road Glide Special
		LA	XR 1200
		LC	XL 1200X Forty-Eight
		LD	XR 1200X
		LE	XL 883N Iron

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG	
3	Modell	LF	XL 1200V Seventy-Two
		LH	XL 1200CP Custom
		LJ	XL 1200CA Custom Limited A
		LK	XL 1200CB Custom Limited B
		LL	XL 1200T SuperLow
		LM	XL 1200CX Roadster
		LP	XL1200NS Iron 1200
		LR	XL1200XS Forty-Eight Special
		MA	FLHTCUTG Tri Glide Ultra
		MC	FLRT Freewheeler
		MF	FLTRT Road Glide 3
		SA	Sidecar, nicht für Verwendung mit Classic
		SD	Sidecar, für Verwendung mit Classic
		SE	Sidecar, für Verwendung mit Classic, separat erhältlich
		VA	FXDBP Street Bob (Factory Custom)
		VC	FXDBB Street Bob Limited
		VD	FXDBC Street Bob Limited
		YA	FLHC Heritage Classic
		YB	FLHCS Heritage Classic 114
		YC	FLDE Deluxe
		YD	FLSL Softail Slim
		YE	FXBR Breakout
		YF	FLFB Fat Boy
		YG	FLFBS Fat Boy 114
		YH	FXBRS Breakout 114
		YJ	FXBB Street Bob
		YK	FXFB Fat Bob
		YL	FXFBS Fat Bob 114
		YM	FLSB Sport Glide
		YN	FXLR Low Rider
		YW	FXLRS Low Rider S
		YV	FXDRS

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG	
4	Motortyp	1	Twin Cam 88 EFI
		2	883cc luftgekühlt
		3	1200cc luftgekühlt
		4	Twin Cam 96 EFI unbalanced
		5	Twin Cam 96B EFI balanced
		6	1200cc precision-cooled EFI (XL)
		9	Milwaukee Eight 117 Air Cooled, Softail
		A	VRSC 98 HP HDI
		A	Milwaukee Eight 117 HO Air Cooled, Softail
		H	1000cc (Ironhead XL)
		K	1340cc (Shovelhead)
		L	1340cc (Evolution) oder Twin Cam 103 Twin Cooled High Output
		M	Twin Cam 103 oder 883cc (XL)
		N	1100cc (XL)
		P	1200cc (XL)
		V	Twin Cam 103B 1690cc balanced
		W	Twin Cam 88 EFI
		Z	VRSC
		C	Milwaukee Eight 107 Air Cooled, Touring
		D	Milwaukee Eight 107 Twin Cooled, Touring



Typische Harley-Davidson Fahrgestellnummer

FAHRGESTELLNUMMER 1981 UND SPÄTERE MODELLE

- Die Motor-Identifikationsnummer besteht aus der abgekürzten Fahrgestellnummer. Die Nummern, die oben in ROT angegeben sind, bilden die Motoridentifikationsnummer.

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG	
4	Motortyp	P	Milwaukee Eight 114 Air Cooled, Touring
		F	Milwaukee Eight 114 Twin Cooled, Touring
		L	Milwaukee Eight 117 Air Cooled, Touring (CVO)
		H	Milwaukee Eight 117 Twin Cooled, Touring (CVO)
		J	Milwaukee Eight 107 Air Cooled (S-Tail)
		K	Milwaukee Eight 114 Air Cooled (S-Tail)

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG		
5	Länder-Konfiguration und Art der Markteinführung	Modelljahre von 1981 bis 2019, normale Markteinführung	Modelljahre von 1981 bis 2019, Markteinführung zum Halbjahr oder Sondertermin	Modelljahre ab 2020, normale Markteinführung
		1 = Domestic (DOM)	2, 4 = Domestic	1 = Domestic (DOM)
		3 = Kalifornien (CAL)	5, 6 = Kalifornisches Modell	2 = Kalifornien (CAL)
		A = Kanada (CAN)	B = Kanada	3 = Kanada (CAN)
		C = H-D International (HDI)	D = H-D International	4 = H-D International
		E = Japan (JPN)	F = Japan	5 = Japan (JPN)
		G = Australien (AUS)	H = Australien	6 = Australien (AUS)
		J = Brasilien (BRZ)	K = Brasilien	7 = Brasilien (BRZ)
		L = Asien-Pazifik (APC)	M = Asien-Pazifik	8 = Asien-Pazifik (APC)
		N = Indien (IND)	P = Indien	9 = Indien (IND)
		R = ASEAN (AZN)	S = ASEAN (AZN)	0 = ASEAN (AZN)
		T = China (CHN)	U = China (CHN)	A = China (CHN)

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG
6	FAHRGESTELLNUMMER-Prüfziffer	0-9 oder X

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG						BESCHREIBUNG
7	Modelljahr	B = 1981	J = 1988	S = 1995	2 = 2002	9 = 2009	G = 2016	P = 2023
		C = 1982	K = 1989	T = 1996	3 = 2003	A = 2010	H = 2017	R = 2024
		D = 1983	L = 1990	V = 1997	4 = 2004	B = 2011	J = 2018	S = 2025
		E = 1984	M = 1991	W = 1998	5 = 2005	C = 2012	K = 2019	
		F = 1985	N = 1992	X = 1999	6 = 2006	D = 2013	L = 2020	
		G = 1986	P = 1993	Y = 2000	7 = 2007	E = 2014	M = 2021	
		H = 1987	R = 1994	1 = 2001	8 = 2008	F = 2015	N = 2022	

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG
8	Montagewerk	B = York, PA USA
		C = Kansas City, MO USA
		D = H-D Brazil-Manaus, Brazil (CKD)
		N = Haryana India (Bawal District Rewari)
		S = Tasit, Pluagdang, Rayong, Thailand

REFERENZ-NR.	BESCHREIBUNG	BEDEUTUNG
9	Laufende Nummer	Variiert (6 Ziffern)

REFERENZTABELLE FÜR DRAG SPECIALTIES

BIG TWIN

MODELL	JAHR	BATTERIE	ZÜNDKERZE NGK	ZÜNDKERZE CHAMPION	KETTE/ ANTRIEBSRIEMEN	RITZEL	KETTENRAD	REIFENGRÖSSE/LASTINDEX VORNE	REIFENGRÖSSE/LASTINDEX HINTEN	STD. DÄMPFERLÄNGE
DRESSER MODELLE										
FLH	21	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	MT90B-16 72H	180/65B-16 81H	13,0"
FLHFB	23	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm x 140Z	32Z	68Z	MT90B-16 72H	180/65B-16 81H	12,0"
FLHT/C/U/I	99-03	YHD-30	DCPR7E	RA8HC	1-1/2" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MT90B-16 74H	13,0"
	04-06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	09-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	17-22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
FLHTK	10-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	20-24	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/70B-18 63H	180/55B-18 80H	13,0"
FLHTCUL/FLHTKL	15-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	12,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	12,0"
FLHX/FLHXS	06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	12,0"
	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	12,0"
	09	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	12,0"
	10-15	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/70B-18 63H	180/65B-16 81H	12,0"
	16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/65B-16 81H	12,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/65B-16 81H	12,0"
	20-23	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	12,0"
	24-25	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	k. A.
FLHXU	25	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm x 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	k. A.
FLHXST	22-23	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm x 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	13,0"
FLTR/I	99-03	YHD-30	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MT90B-16 72H	13,0"
	04-06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	09	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
FLTRX	10-13	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/70B-18 63H	180/65B-16 81H	13,0"
FLTRX/S	15-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/65B-16 81H	12,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/65B-16 81H	12,0"
	20-23	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	12,0"
	24-25	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	k. A.
FLTRXST	22-23	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm x 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	13,0"
FLTRU	11-13, 16-19	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
FLTRK	20-24	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/55B-18 80H	13,0"
FLHR/S/I	99-03	YHD-30	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MT90B-16 72H	13,0"
	04-06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	09	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	10-15	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	20-22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/70B-18 63H	180/55B-18 80H	13,0"
FLHRXS	17-19	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/80B-17 65H	180/65B-16 81H	13,0"
	20-25	YIX30L	CR9EB	RG6HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/60B-19 61H	180/55B-18 80H	13,0"
FLHRC	99-03	YHD-30	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MT90B-16 72H	13,0"
	04-05	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	13,0"
	06	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	12,0"
	07-08	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	12,0"
	09	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	MT90B-16 72H	180/65B-16 81H	13,0"
	10-13	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 140Z	32Z	68Z	130/90B-16 67H	180/65B-16 81H	13,0"
TRIKE MODELLE										
FLRT	15-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	30Z	70Z	130/60B19 61H	P205/65R15	13,0"
	17-22	YIX30L	CR9EB	RG6HC	1-1/8" X 139Z	30Z	70Z	130/60B19 61H	P205/65R15	13,0"
	23-25	YIX30L	CR9EB	RG6HC	1-1/8" x 139Z	30Z	70Z	130/60B19 61H	P215/45R18	13,0"
FLTRT	23-25	YIX30L	CR9EB	RG6HC	1-1/8" x 139Z	30Z	70Z	130/60B19 61H	P215/45R18	13,0"
FLHTCUTG	09-10	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
	11-16	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	30Z	70Z	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
	17-24	YIX30L	CR9EB	RG6HC	1-1/8" X 139Z	30Z	70Z	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
	25	YIX30L	CR9EB	RG6HC	1-1/8" X 139Z	30Z	70Z	130/60B-18 61H	215/45R 18	13,0"
FLHXXX	10	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
	11	YIX30L	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 139Z	30Z	70Z	MT90B-16 72H	P205/65R15	13,0"
SOFTAIL MODELLE										
FXBB/S	18-25	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	100/90B-19 57H	150/80B-16 71H	13,1"
FXBR/S	18-20, 23-25	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	130/60B-21 63H	240/40R-18 79V	13,1"
FXFB/S	18-24	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	150/80B-16 71H	180/70B-16 77H	13,1"
FXLR/S	18-25	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	110/90B-19 62H	180/70B-16 77H	13,1"
FXLRST	22-25	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	68Z	110/90B-19 62H	180/70B-16 77H	13,1"
FXRST	22	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	68Z	110/90B-19 62H	180/70B-16 77H	13,1"
FXDRS FXDR114	19-20	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	120/70ZR-19 60W	240/40R-18 79V	13,1"
FXST	20-24	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	100/90B-19 57H	150/80B-16 71H	13,1"
FXS	11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 133Z	32Z	66Z	MH90-21 54H	MU85B-16 71H	10,7"
	12-13	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	MH90-21 54H	MU85B-16 71H	10,7"
FXSB	13-15	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 132Z	32Z	64Z	130/60B21 63H	240/40R18 79V	11,3"
	16-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 132Z	32Z	66Z	130/60B21 63H	240/40R18 79V	11,3"
FXCW/FXCWC	08-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 133Z	32Z	66Z	90/90R-19 52H	240/40R-18 79V	11,3"

REFERENZTABELLE FÜR DRAG SPECIALTIES (FORTS.)

MODELL	JAHR	BATTERIE	ZÜNDKERZE NGK	ZÜNDKERZE CHAMPION	KETTE/ ANTRIEBSRIEMEN	RITZEL	KETTENRAD	REIFENGRÖSSE/LASTINDEX VORNE	REIFENGRÖSSE/LASTINDEX HINTEN	STD. DÄMPFERLÄNGE
SOFTAIL MODELLE (FORTS.)										
FXST/B/C/I	00-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	MT90B-16 74H	10,7"
	03-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	150/80B-16 71H	10,7"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	200/55R-17 78V	10,7"
	07-10	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 133Z	32Z	66Z	MH90-21 54H	200/55R-17 78V	10,7"
FXSTD/I	00-06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	160/70B-17 73V	10,7"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	160/70B-17 73V	11,3"
FXSTS/I	00-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	MT90B-16 74H	10,7"
	03-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	150/80B-16 71H	10,7"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 135Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	200/55R-17 78V	10,7"
FLDE	18-20	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	13,1"
FLHC/C	18-25	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	150/80B-16 77H	13,1"
FLFB/S	18-25	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	160/60R-18 70V	240/40R-18 79V	13,1"
FLSL	18-21	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	13,1"
FLSB	18-21	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	130/70B-18 63H	180/70B-16 77H	13,1"
FLI	24	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm X 134Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	13,1"
FLS	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	10,7"
FLSS	16-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B-16 71H	10,7"
FLST/C/I	00-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MT90B-16 74H	10,7"
	04-06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
	07-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 133Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
FLSTF/I	00-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MT90B-16 74H	10,7"
	04-06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
	07-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 133Z	32Z	66Z	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
FLSTFI	25	YTX20L-BS	CR9EB	RG6HC	24 mm x 134Z	32Z	66Z	160/60R 18 70V	240/40R 18 79V	k. A.
FLSTFB	10-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 133Z	32Z	66Z	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
	12-16	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
FLSTFBS	16-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	140/75R-17 67V	200/55R-17 78V	10,7"
FLSTN/I	05-06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	11,3"
	07-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 133Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	10,7"
	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	24 mm X 133Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	10,7"
FLSTS/I	00-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MT90B-16 74H	10,7"
	03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	MU85B16 77H	10,7"
FLSTSCI	05-07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	32Z	70Z	MT90B-16 72H	150/80B-16 71H	10,7"
FLSTSB	08-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	20 mm X 133Z	32Z	66Z	MT90B-16 72H	200/55R-17 78V	10,7"
DYNA GLIDE MODELLE										
FXD/I	99	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/2" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,5"
	00-01	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/2" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,0"
	02-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/2" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	150/80B-16 71H	12,0"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/2" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	08-10	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
FXDC	05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	150/80B-16 71H	12,0"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	08-09	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,5"
	10-14	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
FXDL	99-00	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/2" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,5"
	01	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/2" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,0"
	02-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	150/80B-16 71H	12,0"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	08-09	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	14-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
FXDLS	16-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
FXDB/I	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
	08-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	100/90-19 57H	160/70B17 73V	12,0"
FLD	12-16	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	130/70-18 63H	160/70B17 73H	12,0"
FXDF	08-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	130/90B-16 67H	180/70B16 77H	12,0"
FXDX/FXDXT	00-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	150/80B-16 71H	13,3"
FXDWG/I	99-01	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	130/90B-16 73H	12,5"
	02-05	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	150/80B-16 71H	12,5"
	06	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	160/70B17 73V	12,5"
	07	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	70Z	MH90-21 54H	160/70B17 73V	12,5"
	08	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	MH90-21 54H	160/70B17 73V	12,5"
	10-11	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	80/90-21 54V	160/60B17 73V	12,0"
	12-17	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 131Z	32Z	66Z	80/90-21 54V	180/60B17 75V	12,0"
FXDS-CONV	99-00	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 133Z	32Z	70Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,0"
V-ROD MODELLE										
VRSCA	02-03	YTX14-BS	DCPR8E	RA4HC	1 -1/8" X 150Z	30Z	72Z	120/70ZR-19 60W	180/55ZR-18 74W	13,0"
VRSCA/B	04-06	YTX14-BS	DCPR8E	RA4HC	1-1/8" X 149Z	28Z	72Z	120/70ZR-19 60W	180/55ZR-18 74W	13,0"
VRSCR	06-07	YTX-14BS	DCPR8E	RA4HC	1-1/8" X 149Z	28Z	72Z	120/70ZR-19 60W	180/55ZR-18 74W	13,0"
VRSCD	06-08	YTX20HL-BS	DCPR8E	RA4HC	1-1/8" X 151Z	28Z	72Z	120/70ZR-19 60W	180/55ZR-18 74W	13,0"
VRSCX	07	YTX20HL-BS	DCPR8E	RA4HC	1-1/8" X 151Z	28Z	72Z	120/70ZR-19 60W	240/40R-18 79V	13,0"
VRSCAW/DX	07-17	YTX20HL-BS	DCPR8E	RA4HC	1-1/8" X 151Z	28Z	72Z	120/70ZR-19 60W	240/40R-18 79V	13,0"
VRSCF	09-17	YTX20HL-BS	DCPR8E	RA4HC	1-1/8" X 151Z	28Z	72Z	120/70ZR-19 60W	240/40R-18 79V	13,0"

REFERENZTABELLE FÜR DRAG SPECIALTIES (FORTS.)

XL SPORTSTER, PAN AMERICA, STREET UND LIVEWIRE MODELLE

MODELL	JAHR	BATTERIE	ZÜNDKERZE NGK	ZÜNDKERZE CHAMPION	KETTE/ ANTRIEBSRIEMEN	RITZEL	KETTENRAD	REIFENGRÖSSE/LASTINDEX VORNE	REIFENGRÖSSE/LASTINDEX HINTEN	STD. DÄMPFERLÄNGE
XL/RH SPORTSTER										
XL883	86-90	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21Z	48Z	90/90-19 52H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883	91	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21Z	48Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883	92-96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883	97-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883	04-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	28Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL883	07-09	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 136Z	28Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL883 HUG	88-90	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21Z	48Z	90/90-19 52H	130/90B-16 73H	12,5"
XL883 HUG	91	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21Z	48Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	12,5"
XL883 HUG	92-96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	11,5"
XL883R	02-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL883R	06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	28Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL883R	07	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 136Z	28Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL883C	99-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	MH90-21 54H	130/90B-16 73H	11,5"
XL883C	04-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	28Z	68Z	MH90-21 54H	150/80B16 71H	11,5"
XL883C	07-10	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 136Z	28Z	68Z	MH90-21 54H	150/80B16 71H	11,5"
XL883L	05-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	28Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,0"
XL883L	07-10	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	28Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,0"
XL883L	11-20	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	120/70ZR18 59W	150/60ZR17 66W	11,0"
XL883N	09-22	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	100/90B-19 57H	150/80B16 71H	11,0"
XL1100	86-87	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21Z	48Z	90/90-19 52H	130/90B-16 73H	12,5"
XL1200	88-90	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	530 X 106	21Z	48Z	90/90-19 52H	130/90B-16 73H	13,5"
XL1200	91-96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	29Z	61Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL1200	97-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	29Z	61Z	100/90-19 57H	130/90B-16 73H	13,5"
XL1200R	04-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	29Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL1200R	07	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	13,0"
XL1200C	96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	29Z	61Z	MH90-21 54H	130/90B-16 73H	11,5"
XL1200C	97-03	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	29Z	61Z	MH90-21 54H	130/90B-16 73H	11,5"
XL1200C	04-06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	28Z	68Z	MH90-21 54H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200C	07-10	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	MH90-21 54H	150/80B-16 71H	11,5"
XL1200C	11-20	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	120/70R-19 60W	150/70R-16 71V	11,5
XL1200CX	16-20	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	130/90B-16 73H	150/80B-16 71H	11,5
XL1200L	06	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	28Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200L	07-11	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,0"
XL1200N	07-12	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200NS	18-21	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	130/90B-16 73H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200Z	14-17	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	120/70ZR18 59W	150/70ZR17 69W	11,5"
XL1200V	12-16	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	MH90-21 54H	150/80B16 71H	11,5"
XL1200X/S	10-22	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	MT90B-16 72H	150/80B16 71H	11,0"
XL50 Anniversary	07	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	29Z	68Z	100/90-19 57H	150/80B16 71H	11,5"
XR1200/X	09-12	YTX14L-BS	DCPR7E	RA8HC	1" X 137Z	28Z	68Z	120/70ZR18 59W	180/55ZR17 73W	k. A.
RH SPORTSTER										
RH 1250S	21-25	GYZ16HL	k. A.	k. A.	177Z	34Z	k. A.	160/70ZR-17	180/70ZR-16	k. A.
RH 975	22-25	GYZ16HL			178Z	34Z		100/90-19	150/80-16	k. A.
RH 975S	23-25	GYZ16HL			178Z	34Z		100/90-19	150/80-16	k. A.
STREET MODELLE										
XG500/XG750	15-20	YTX14L-BS	CR9E	RG6HC	1" X 166Z	30Z	80Z	100/80R17 52H	140/75R15 65H	k. A.
XG750A	17-20	YTX14L-BS	CR9E	RG6HC	1" X 166Z	30Z	80Z	120/70R17 58V	160/60R17 69V	k. A.
PAN AMERICA										
RA1250/1250S	21-23	GYZ16HL	k. A.	k. A.	530-128 Glieder Kette	19Z	48Z	120/70R-19	170/60R-17	k. A.
RA1250/1250S	24-25	YTX20L-BS	k. A.	k. A.	530-128 Glieder Kette	19Z	48Z	120/70R-19	170/60R-17	k. A.
RA1250ST	25	YTX20L-BS	k. A.	k. A.	530-128 Glieder Kette	19Z	48Z	120/70R-17	180/55R-18	k. A.
LIVEWIRE										
LiveWire	20-23	15,5 kWh RESS	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	120/70ZR-17 58W	180/55ZR-17 73W	k. A.

BUELL MODELLE

MODELL	JAHR	BATTERIE	ZÜNDKERZE NGK	ZÜNDKERZE CHAMPION	KETTE/ANTRIEBSRIEMEN	RITZEL	KETTENRAD	REIFENGRÖSSE/LASTINDEX VORNE	REIFENGRÖSSE/LASTINDEX HINTEN
Blast	00	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1" X 135Z	27Z	73Z	100/80-16 50S	120/80-16 60S
Blast	01-08	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	3/4" X 139Z	27Z	80Z	100/80-16 50S	120/80-16 60S
S2 Thunderbolt	94-95	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	29Z	61Z	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
S2T Thunderbolt	96	YB16-B-CX	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	29Z	61Z	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
M2 Cyclone	97-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
S1 Lightning	96-98	65981-96Y	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
S-3 Thunderbolt	97-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
S-3T Thunderbolt	97-02	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
X-1 Lightning	99-00	YTX20L-BS	DCPR7E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	27Z	61Z	120/70ZR17 58W	170/60ZR17 72W
XB9R Firebolt	03	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1-1/8" X 155Z	30Z	72Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB9R Firebolt	04-08	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	30Z	65Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB9S Lightning	03-06	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	30Z	65Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB9SX CITYX	05-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	30Z	65Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB12R Firebolt	04-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	27Z	65Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB12Ss Lightning	04-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	27Z	65Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB12S/SCG Lightning	04-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1-1/8" X 128Z	30Z	65Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
XB12X/XT Ulysses	06-09	YTX14-BS	DCPR8E	RA8HC	1-1/8" X 135Z	27Z	65Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W
1125R/CR	08-09	YTX14L-BS	CR9EKB	-	1-1/8" X 145Z	27Z	70Z	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W

ECE-TYPGEPRÜFT

Dieses Logo symbolisiert, dass der Artikel den anwendbaren UN ECE-Regelungen entspricht. „Typgeprüft" bedeutet, dass ein Produkt Mindestanforderungen bzgl. Regelungen, Technik und Sicherheit erfüllt.

ECE R90 TYPGEPRÜFT

Dieses Logo symbolisiert, dass der Artikel den anwendbaren UN ECE R90 Regelungen entspricht. „Typgeprüft" bedeutet, dass ein Produkt Mindestanforderungen bzgl. Regelungen, Technik und Sicherheit erfüllt.

PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

Dieses Logo bestätigt die Übereinstimmung des Artikels mit den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Richtlinie (EU) 2016/425.

EC-TYPGEPRÜFT

Dieses Logo symbolisiert, dass der Artikel den anwendbaren EU EC-Richtlinien entspricht. „Typgeprüft" bedeutet, dass ein Produkt Mindestanforderungen bzgl. Regelungen, Technik und Sicherheit erfüllt.

EU-TYPGEPRÜFT

Dieses Logo symbolisiert, dass der Artikel der anwendbaren EU-Richtlinie entspricht (im Allgemeinen für neuere Produkte). „Typgeprüft" bedeutet, dass ein Produkt Mindestanforderungen bzgl. Regelungen, Technik und Sicherheit erfüllt.

PPE

Dieses Logo bestätigt die Übereinstimmung des Artikels mit den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Richtlinie (EU) 2016/425. (Für „Nicht-Motorrad-Artikel", z. B. Watercraft Artikel)

ECE R22.06

Dieses Logo symbolisiert, dass ein Helm, Helmschirm/-visier oder anderes Helmzubehör gemäß Richtlinie ECE R22.06 zertifiziert ist.

ABE

Dieses Logo symbolisiert, dass der Artikel vom KBA (Kraftfahrtbundesamt) für bestimmte Fahrzeuganwendungen zugelassen ist.

ART

Das ART-Qualitätszeichen symbolisiert, dass das Schloss unabhängig getestet wurde gemäß dem Standard für Zweiraddiebstahl Prävention. (MBT-04) und zertifiziert durch die ART Stiftung. Die Schlösser werden, je nach Verwendung des Schlosses (Fahrrad, E-Bike, Roller, Motorrad, sonstige), nach einem 5-Sterne Kategorie-System bewertet. Je mehr Sterne ein Schloss erhält, umso höher ist sein Präventionswert und umso besser schützt es vor Diebstahl.

TEILEGUTACHTEN

Dieses Logo bestätigt, dass der Artikel ein TEILEGUTACHTEN zur Sicherstellung des legalen Teileeinbaus besitzt. Ausgestellt von einer deutschen Kontrollstelle.

CLASSE S.R.A.

Dieses Logo bestätigt, dass das Diebstahlschutz-Produkt nach den Diebstahlschutz-Standards des SRA (SÉCURITÉ et RÉPARATION AUTOMOBILES, Frankreich) geprüft und zugelassen wurde. Die Klassifizierung in den „SRA Klassen" umfassen sowohl elektronische Schutzsysteme (Motor-Abschaltung, Alarm, etc) als auch mechanische Schutzsysteme (U-Schlösser, Ketten- und Scheiben-Schlösser).

SOLD SECURE

Dieses Logo bestätigt, dass das Schloss nach den Diebstahlschutz-Standards von Sold Secure (der Test- und Zertifizierungs-Stelle des UK) geprüft wurde.

ELEKTRISCHE VERKABELUNG

UMRECHNUNGSTABELLE KABEL

GAUGE	MM²	MM Ø	GAUGE	MM²	MM Ø	GAUGE	MM²	MM Ø	GAUGE	MM²	MM Ø
22	0,33	0,65	16	1,0	1,3	10	5,0	2,6	4	19,0	5,2
20	0,5	0,8	14	2,0	1,7	8	8,0	3,3	2	32,0	6,5
18	0,8	1,0	12	3,0	2,1	6	13,0	4,1	0	52,0	8,3



KABELAUSWAHL

Es ist wichtig, Kabeldurchmesser und Strom aufeinander abzustimmen. Um die richtige Stärke auszuwählen, müssen Sie wissen, welche Wattleistung (oder Amperestärke) benötigt wird und wie lang das Kabel sein soll.

HINWEIS: Die untere Tabelle basiert auf einem 12V-System. Um das passende Kabel für ein 6V-System zu finden, müssen die Watt- und Volt-Angaben durch 2 geteilt werden.

AMP.	WATT	91 CM (3 FT)	152 CM (5 FT)	213 CM (7 FT)	305 CM (10 FT)	457 CM (15 FT)
5A	30W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG
6A	36W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG
7A	42W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG
8A	48W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG
10A	60W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	16 AWG
11A	66W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	16 AWG
12A	72W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	16 AWG
15A	90W	18 AWG	18 AWG	18 AWG	18 AWG	14 AWG
18A	108W	18 AWG	18 AWG	16 AWG	16 AWG	12 AWG

AMP.	WATT	91 CM (3 FT)	152 CM (5 FT)	213 CM (7 FT)	305 CM (10 FT)	457 CM (15 FT)
20A	120W	18 AWG	18 AWG	16 AWG	16 AWG	12 AWG
22A	132W	18 AWG	18 AWG	16 AWG	16 AWG	12 AWG
24A	144W	18 AWG	18 AWG	16 AWG	16 AWG	12 AWG
30A	180W	18 AWG	16 AWG	16 AWG	14 AWG	10 AWG
40A	240W	18 AWG	16 AWG	14 AWG	12 AWG	10 AWG
50A	300W	16 AWG	14 AWG	12 AWG	12 AWG	10 AWG
100A	600W	12 AWG	12 AWG	10 AWG	10 AWG	6 AWG
150A	900W	10 AWG	10 AWG	8 AWG	8 AWG	4 AWG
200A	1200W	10 AWG	8 AWG	8 AWG	6 AWG	4 AWG

UMRECHNUNGSTABELLEN METRISCH UND US-STANDARD

METRISCH IN US	
METRISCH	**US**
VOLUMEN	
Milliliter (ml)	0,0338 Flüssigunzen (fl oz.)
Milliliter (ml)	0,001057 Quart
Milliliter (ml)	0,06102 Kubikzoll
Liter (L)	0,264 Gallonen (gal.)
Liter (L)	61,02 Kubikzoll
Liter (L)	0,0353 Kubikfuß
LÄNGE	
Millimeter (mm)	0,039 (Zoll)
Zentimeter (cm)	0,393 (Zoll)
Zentimeter (cm)	0,0328 Fuß
Meter (m)	3,28 Fuß
Kilometer (km)	0,62 Meilen (mi)
GEWICHTE	
Gramm (g)	0,035 Unze Nettogewicht/ (oz.) net wt.
Kilogramm (kg)	2,2 Pfund (lb)
DRUCK	
Bar	14,5 psi
TEMPERATUR	
Grad Celsius (°C)	Grad Fahrenheit (°F -32) x 5/9
LEISTUNG	
Kilowatt (kW)	1,34 PS
GESCHWINDIGKEIT	
Kilometer pro Stunde (km/h)	0,62 Meilen pro Stunde (mph)
DREHMOMENT	
Newtonmeter (Nm)	8,85 Inch Force-Pounds (in.-lbs)
Newtonmeter (Nm)	0,738 Foot Force-Pounds (ft.-lbs)
HUBRAUM	
Kubikzentimeter (cc) (cm^3)	0,06102 Kubikzoll
KRAFTSTOFFVERBRAUCH	
Kilometer pro Liter (km/l)	2,35 Meilen pro Gallone (mpg)
Liter pro Kilometer (l/km)	0,425 Gallonen pro Meile (gpm)

US IN METRISCH	
US	**METRISCH**
VOLUMEN	
Flüssigunze (fl oz.)	29,57 Milliliter (ml)
Quart	946,4 Milliliter (ml)
Kubikzoll	16,39 Milliliter (ml)
Gallone (gal)	3,785 Liter (L)
Kubikzoll	0,01639 Liter (L)
Kubikfuß	28,3169 Liter (L)
LÄNGE	
Zoll	25,4 Milimeter (mm)
Zoll	2,54 Zentimeter (cm)
Fuß (ft.)	30,5 Zentimeter (cm)
Fuß (ft.)	0,305 Meter (m)
Meile	1,609 Kilometer (km)
GEWICHTE	
Unze Nettogewicht (oz.) net. wt.	28,35 Gramm (g)
Pfund (lb.)	0,45 Kilogramm (kg)
DRUCK	
PSI	0,0689 Bar
TEMPERATUR	
Grad Fahrenheit (°F)	Grad Celsius (°C x 1,8) + 32
LEISTUNG	
PS	0,7457 Kilowatt (kW)
GESCHWINDIGKEIT	
Meilen pro Stunde (mph)	1,6093 Kilometer pro Stunde (km/h)
DREHMOMENT	
Inch Force-Pounds (in.-lbs)	0,113 Newtonmeter (Nm)
Foot Force-Pounds (ft.-lbs)	1,356 Newtonmeter (Nm)
HUBRAUM	
Cubic Inch Displacements (CID)	16,39 Kubikzentimeter (cc) (cm^3)
KRAFTSTOFFVERBRAUCH	
Meilen pro Gallone (mpg)	0,425 Kilometer pro Liter (km/l)
Gallonen pro Meile (gpm)	2,35 Liter pro Kilometer (l/km)

HARLEY-DAVIDSON® UND BUELL® MOTORRAD-MODELLBEZEICHNUNGEN WERDEN IN DIESEM KATALOG NUR FÜR REFERENZZWECKE VERWENDET:
BAD BOY, BADLANDER, BLACKLINE, BOOM!, BREAKOUT, BUELL, CLASSIC, CONVERTIBLE, CROSSBONES, CRUISE DRIVE, CVO, CUSTOM VEHICLE OPERATIONS, DARK CUSTOM, DEUCE, DUO GLIDE, DYNA, DYNA GLIDE, DYNA WIDE GLIDE, ELECTRA GLIDE, EVOLUTION, FAT BOB, FAT BOY, FAT HEAD, FORTY-EIGHT, FREEWHEELER, HARLEY, HARLEY-DAVIDSON, HARLEY DAVIDSON STREET, HD, H-D, H-D HERITAGE SOFTAIL, HERITAGE SPRINGER, HIGHWAY KING, HYDRA GLIDE, HYDRA GLIDE REVIVAL, HUGGER, IRON 883, LIGHTNING, LOW RIDER, MILWAUKEE EIGHT, MUSCLE, NIGHTSTER, NIGHTSTER SPECIAL, NIGHT ROD, NIGHT TRAIN, LOW RIDER ST, LOWRIDER ST DIABLO, PAN AMERICA, PROFILE,REVIVAL, REVOLUTION, REVOLUTION X, ROAD GLIDE 3, ROCKER, ROCKERTAIL, ROAD GLIDE, ROAD KING, ROADSTER, SCREAMIN' EAGLE, SEVENTY-TWO, SOFTAIL SLIM, SOFTAIL, SPORT GLIDE, SPORTSTER, SPORTSTER S, SPRINGER, STREET, STREET BOB, STREET GLIDE, STREET ROD, STURGIS, SUPER GLIDE, SUPERLOW, SUPERLOW 1200T, SWITCHBACK, THE TRICK SEAT, T-SPORT, THUNDERBOLT, TOUR GLIDE, TOUR-PAK, TRI GLIDE, TWIN CAM, TWIN CAM 88, TWIN CAM 88B, TWIN CAM 96, TWIN CAM 96B, TWIN CAM 103, TWIN CAM 103B, TWIN CAM 110, TWIN CAM 110B, TWIN COOLED, ULTRA CLASSIC, ULYSSES, V-FIRE III, V-ROD, V-ROD MUSCLE, VRSC, WIDE GLIDE, XR1200 AND XR1200X ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THE HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, INC., MILWAUKEE, WI, U.S.A.

EL, FL, FLD ,FLI, FLDE, FLFB, FLFBS, FLH, FLHC, FLHCS, FLHF, FLHFB, FLHR, FLHRSE, FLHRC, FLHRS, FLHRSI, FLHRCI, FLHRI, FLHRSEI, FLHRSE2, FLHRSE3, FLHRSE4, FLHRSE5, FLHRXS, FLHS, FLHT, FLHTI, FLHTC, FLHTCI, FLHTCSE, FLHTCU, FLHTCUI, FLHTCUL, FLHTCUSE, FLHTCUSE2, FLHTCUSE3, FLHTCUSE4, FLHTCUSE5, FLHTCUSE6, FLHTCUSE7, FLHTCUSE8, FLHTCUTG, FLHTK, FLHTKL, FLHTKSE, FLHTP, FLHTPI, FLHX, FLHXS, FLHXI, FLHXSE, FLHXSE2, FLHXSE3, FLHXST, FLHXXX, FLRT, FLS, FLSB, FLSL, FLSS, FLFB, FLFBS, FLST, FLSTI, FLSTC, FLSTCI, FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS, FLSTFI, FLSTFSE, FLSTFSE2, FLSTN, FLSTNSE, FLSTNI, FLSTS, FLSTSB, FLSTSE, FLSTSE2, FLSTSE3, FLSTSI, FLSTSC, FLSTSCI, FLT, FLTC, FLTCU, FLTCUI, FLTC ULTRA, FLTR, FLTRI, FLTRK, FLTRSEI, FLTRT,FLTRU, FLTRUSE, FLTRX, FLTRXS,FLTRXST FLTRXSE, FLTRXSE2, FXB, FXBB,FXBBS, FXBR, FXBRS, FXCW, FXCWC, FXD, FXDB, FXDBI, FXDC, FXDCI, FXDI, FXDI35, FXDF, FXDFSE, FXDFSE2, FXDG, FXDL, FXDLI, FXDLS, FXDRS, FXDS-CON, FXDSE, FXDSE2, FXDWG, FXDWG2, FXDWG3, FXDWGI, FXDX, FXDXI, FXDXT, FXE, FXEF, FXFB, FX, FXLR, FXLRS, FXLRST, FXR, FXR2, FXR3, FXR4, FXRC, FXRDG, FXRS, FXRSE, FXRST,FXRS-SP, FXRT, FXS, FXSB, FXBR, FXBRS, FXFBS, FXSE, FXSBSE, FXST, FXSTI, FXSTB, FXSTBI, FXSTC, FXSTD, FXSTDI, FXSTDSEI, FXSTS, FXSTSB, FXSTSI, FXSTSSE, FXSTSSE2, FXSTSSE3, FXWG, K, KH, WL, WLA, RA1250, RA1250S, RH 975, RH975S, RH1250S, XG 500, XG 750, XG 750A, XL, XL 883, XL 883C, XL 883L, XL 883N, XL 883R, XL 1200C, XL1200CX, XL 1200L, XL 1200N, XL 1200R, XL 1200S, XL1200T, XL1200V, XL1200X, XLCH, XLCR, XLH, XLH 883, XLH 883C, XLH 883 HUGGER, XLH 1100, XLH 1200, XL 50, XLR, XLS, XLT, XR, XR1200, XR1200X, M2, X1, S1, S2, S2T, S3, S3T, FIREBOLT XB9R, LIGHTNING, LIGHTNING CITY X, XB9S, XB9SX, XB12CG, XB12R, XB12S, XB12SS, XB12X, 1125R, XB12XT, 1125CR, VRSC, VRSCA, VRSCAW, VRSCB, VRSCD, VRSCDX, VRSCF, VRSCR, VRSCSE, VRSCSE2, VRSCX AND BLAST.

FORMELN

HUBRAUM

Bohrung x Bohrung x Hub x 1,5708 = Hubraum in Kubik-Zoll

Bohrung x Bohrung x Hub x 25,744019 = Hubraum in Kubik-Zentimeter

Beispiel: Eine Standard 96" Twin Cam hat eine Bohrung von 3,750" und einen Hub von 4,375".

Formel: 3,750" x 3,750" x 4,375" x 1,5708 = 96,64 Kubik-Zoll
3,750″ x 3,750″ x 4,375″ x 25,744019 = 1583,86cc

KOMPRESSIONSVERHÄLTNIS

Kompressionsverhältnis = Hubraum plus Volumen der Brennkammer durch Volumen der Brennkammer.

Beispiel: Eine 96" Twin Cam hat einen Hubraum von 794 ccm pro Zylinder. Das Volumen der Brennkammer beträgt etwa 86cc.

Formel: 794 + 86 = 880: 86 = 10,2:1 Verdichtungsverhältnis (CR)

HINWEIS: Bei der Berechnung des Verdichtungsverhältnisses bitte nicht die Dicke der Dichtungen, Ventiltaschen und Feuersteg vergessen. Genaue Messergebnisse erhält man, indem man die Zylinderköpfe mit Flüssigkeit füllt, nachdem sie installiert wurden.

VOLUMEN ZYLINDERKOPF-/ZYLINDERFUSSDICHTUNGEN

Bohrung x Bohrung x 12,87 x komprimierte Dichtungsdicke = Dichtungsvolumen in Kubik-Zentimeter

Beispiel: Eine Kopfdichtung hat eine Dicke von 0,045"; die Bohrung beträgt 3,750".

Formel: 3,750" x 3,750" x 12,87 x 0,045" = 8,144ccm

KREISFLÄCHE

Als Radius wird der halbe Durchmesser eines Kreises bezeichnet.

Radius x Radius x 3,1416 = Kreisfläche

Beispiel: Eine Standard 96" Twin Cam hat eine Bohrung von 3,750".

Formel: 1,875" x 1,875" x 3,1416 = 11,05 Zoll^2
47,63 mm x 47,63 mm x 3,1416 = 7127,09 mm^2 (71,271 cm^2)

ELEKTRIK: AMPERE, WATT UND VOLT

Es ist wichtig, sich ein wenig mit Elektrik auszukennen, um Schäden an der Verkabelung des Motorrads zu verhindern. Die Berechnung der richtigen Sicherungsstärke für eine bestimmte Anwendung kann sehr hilfreich sein.

Watt geteilt durch Volt = Ampere

Ampere mal Volt = Watt

Watt geteilt durch Ampere = Volt







- THE 3-STEP BELT FORMULA -

How to find the correct belt



Formula

A = number of tooth transmission pulley
B = number of tooth rear wheel pulley
C = center to center distance between both pulleys

THE 3-STEP BELT FORMULA

Step 1) $\frac{(C \times 2)}{13,8} = D$

Step 2) $\frac{A + B}{2} = E$

Step 3) D + E = Number of teeth

Example

Transmission pulley has 32 tooth
Rear wheel pulley has 66 tooth
Center to center distance is 584 mm

Step 1) $\frac{584 \times 2 = 1168}{13,8 \text{ (belt pitch)}} = 84,6$

Step 2) $\frac{32 + 66}{2} = 49$

Step 3) 84,6 + 49 = 133,6 teeth
This means you must use a 133 tooth belt, because 137 tooth is not manufactured



Von unserer Garage zu Ihrer

Wir sind die Nr. 1 Ressource für V-Twin-Produkte. Wir unterstützen unsere Händler, Lieferanten und Fans bei Rennen, Rallyes, speziellen Events und Vorführungen.

HÄNDLERRICHTLINIEN

Bitte besuchen Sie: www.partseurope.eu

KATALOGINHALTE

Wir gehen von der Korrektheit der Inhalte und Spezifikationen dieses Katalogs aus. Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Fehler bezüglich der Texte, Spezifikationen, Artikelnummern, Preise oder Modelle. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen, Produktbeschreibungen, Produktqualität, Preise und Modelle jederzeit ohne Vorankündigung und ohne weitere Verpflichtungen zu ändern. Das Kopieren jeglicher in diesem Katalog abgebildeten Produkte ohne unsere schriftliche Genehmigung ist untersagt.

iPad®, iPhone®, iPhoto®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod shuffle®, iPod touch®, MacBook®, MacBook Air® und PowerBook® sind eingetragene Marken der Apple Inc.

DuPont™ und Kevlar® sind Markennamen oder eingetragene Markennamen von E.I. du Pont de Nemours and Company. Supplex® und Cordura® sind eingetragene Markennamen von Invista North America S.A.R.L. D3O® ist ein eingetragener Markenname von Design Blue Limited.

YKK® Vislon® und AquaGuard® sind eingetragene Markennamen von YKK Corporation.

Alle hierin verwendeten Modellbezeichnungen und Anwendungen werden vom Hersteller als USA- und/oder Europa-spezifisch festgelegt. Um zusätzliche internationale Modellinformationen zu erhalten, bitte an den jeweiligen Hersteller wenden.

GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE

Wir übernehmen keine Gewährleistung für die von uns verkauften Produkte und keine Garantie für deren Vermarktbarkeit oder deren Zwecktauglichkeit. Die Hersteller verfügen über eigene Gewährleistungs- und Garantiebestimmungen und die meisten erlauben es einem Groß- oder Einzelhändler nicht, diesbezüglich Anpassungen vorzunehmen, Teile zu ersetzen oder defekte bzw. nicht zufriedenstellende Artikel zurückzunehmen oder auszutauschen. Bitte befolgen Sie die ggf. vorhandenen Garantiebestimmungen des Herstellers. Alle Schäden, die aufgrund des Designs oder der Fertigung eines Artikels verursacht werden, fallen in die ausschließliche Zuständigkeit des Herstellers.

DRAG Specialties

dragspecialties.eu

PARTS EUROPE

partseurope.eu

Parts Europe GmbH

Conrad-Röntgen-Straße 2
54332 Wasserliesch/Trier, Deutschland

Vertrieb: .... +49 6501 9695-2000
Fax:..... +49 6501 9695-2650
Zentrale:..... +49 6501 9695-0

info@partseurope.eu

EIN GESCHÄFTSBEREICH DER LEMANS CORPORATION
PO Box 5222, Janesville, WI 53547-5222 • 608-758-1111

COPYRIGHT 2026 • LeMans Corporation • ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Diese Materialien dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von LeMans Corporation nicht kopiert oder in irgendeiner Form reproduziert werden.



UNSERE KATALOGE
UMFASSEN HARLEY, INDIAN,
SCOOTER, ATV, WATERCRAFT
UND VIELE MEHR!
DIESE GIBT ES ALLE HIER

DRAG Specialties

dragspecialties.eu

PARTS EUROPE

partseurope.eu

ONLINE ERHÄLTLICH ALS PAGEFLIPPER IN

WELTWEIT FÜHREND IM BEREICH
V-TWIN TEILE SEIT 1968

9901-3721