

# 2019

## CATALOGUE





**NK**  
**NEKEN**®

[WWW.NK-NEKEN.COM](http://WWW.NK-NEKEN.COM)

## GUIDONS À DIAMÈTRE VARIABLE

### DESIGN CONIQUE

- Aluminium 7010 T6 de qualité aérospatiale
- Guidon surdimensionné de diamètre et d'épaisseur variables
- Diamètre de 1 1/8" (28,6 mm) au niveau du riser
- 7/8" Diamètre de 22 mm aux extrémités
- 40% plus léger et plus résistant à la déformation qu'un guidon classique
- Marquage laser inaltérable facilitant le centrage et l'indexation du guidon
- Moletage de l'extrémité gauche du guidon pour un meilleur maintien de la poignée
- Livré avec une mousse de protection




### DIMENSIONS (MM)

DESCRIPTION	RÉF N°	COULEUR	LARGEUR	A		B	
				HAUTEUR	RENGOI	HAUTEUR	RENGOI
85 BAS	0601-2899	Guidon blanc, mousse blanche	754	102	70	75	50
	0601-2900	Guidon blanc-bleu, mousse bleue	754	102	70	75	50
	0601-3745	Guidon orange-bleu, mousse bleue	754	102	70	75	50
	0601-3047	Guidon U.S.A., mousse blanche	754	102	70	75	50
	0601-3329	Guidon noir-blanc, mousse blanche	754	102	70	75	50
	0601-3746	Guidon Factory replica, mousse noire-jaune	754	102	70	75	50
	0601-3747	Guidon orange fluo, mousse orange-blanche	754	102	70	75	50
	0601-3748	Guidon bleu clair, mousse bleu clair-blanche	754	102	70	75	50
	0601-3749	Guidon noir, mousse jaune-noire	754	102	70	75	50
	0601-3750	Guidon rouge, mousse rouge-blanche	754	102	70	75	50
	0601-3751	Guidon vert, mousse verte-noire	754	102	70	75	50
	0601-3752	Guidon violet, mousse violette-blanche	754	102	70	75	50
85 HAUT	0601-2903	Guidon blanc, mousse blanche	754	139	72	112	52
	0601-2904	Guidon blanc-bleu, mousse bleue	754	139	72	112	52
	0601-3753	Guidon orange-bleu, mousse bleue	754	139	72	112	52
	0601-3048	Guidon U.S.A., mousse blanche	754	139	72	112	52
	0601-3330	Guidon noir-blanc, mousse blanche	754	139	72	112	52
	0601-3754	Guidon Factory replica, mousse noire-jaune	754	139	72	112	52
	0601-3755	Guidon orange fluo, mousse orange-blanche	754	139	72	112	52
	0601-3756	Guidon bleu clair, mousse bleu clair-blanche	754	139	72	112	52
	0601-3757	Guidon noir, mousse jaune-noire	754	139	72	112	52
	0601-3758	Guidon rouge, mousse rouge-blanche	754	139	72	112	52
	0601-3759	Guidon vert, mousse verte-noire	754	139	72	112	52
	0601-3760	Guidon violet, mousse violette-blanche	754	139	72	112	52



## DIMENSIONS (MM)

DESCRIPTION	RÉF N°	COULEUR	LARGEUR	A		B	
				HAUTEUR	RENOI	HAUTEUR	RENOI
QUAD GUIDON	0601-2905	Guidon jaune fluo, mousse jaune fluo	808	146	76	119	56
	0601-2906	Guidon blanc-bleu, mousse bleue	808	146	76	119	56
	0601-3331	Guidon noir-blanc, mousse blanche	808	146	76	119	56
	0601-3761	Guidon orange fluo, mousse orange-blanche	808	146	76	119	56
	0601-3762	Guidon bleu clair, mousse bleu clair-blanche	808	146	76	119	56
	0601-3763	Guidon noir, mousse jaune-noire	808	146	76	119	56
ORIGINAL YZF	0601-2907	Guidon jaune fluo, mousse jaune fluo	820	118	74	90	54
	0601-2910	Guidon blanc, mousse blanche	820	118	74	90	54
	0601-2911	Guidon blanc-bleu, mousse bleue	820	118	74	90	54
	0601-2912	Guidon orange-bleu, mousse bleue	820	118	74	90	54
	0601-3050	Guidon U.S.A., mousse blanche	820	118	74	90	54
	0601-3332	Guidon noir-blanc, mousse blanche	820	118	74	90	54
	0601-3436	Guidon Factory replica, mousse noire-jaune	820	118	74	90	54
	0601-3764	Guidon orange fluo, mousse orange-blanche	820	118	74	90	54
	0601-3765	Guidon bleu clair, mousse bleu clair-blanche	820	118	74	90	54
	0601-3766	Guidon noir, mousse jaune-noire	820	118	74	90	54
	0601-3767	Guidon rouge, mousse rouge-blanche	820	118	74	90	54
	0601-3768	Guidon vert, mousse verte-noire	820	118	74	90	54
	0601-3769	Guidon violet, mousse violette-blanche	820	118	74	90	54
0601-3909	Guidon Japan, mousse rouge-blanche	820	118	74	90	54	
TOUTES LES MARQUES (121)	0601-2913	Guidon jaune fluo, mousse jaune fluo	815	132	73	105	52
	0601-2916	Guidon blanc, mousse blanche	815	132	73	105	52
	0601-2967	Guidon blanc-bleu, mousse bleue	815	132	73	105	52
	0601-2970	Guidon orange-bleu, mousse bleue	815	132	73	105	52
	0601-3051	Guidon U.S.A., mousse blanche	815	132	73	105	52
	0601-3333	Guidon noir-blanc, mousse blanche	815	132	73	105	52



**GUIDONS À DIAMÈTRE VARIABLE (SUITE)**

DESCRIPTION	RÉF N°	COULEUR	DIMENSIONS (MM)				
			LARGEUR	A		B	
				HAUTEUR	RENOI	HAUTEUR	RENOI
TOUTES LES MARQUES (121) (SUITE)	<b>0601-3437</b>	Guidon Factory replica, mousse noire-jaune	815	132	73	105	52
	<b>0601-3770</b>	Guidon orange fluo, mousse orange-blanc	815	132	73	105	52
	<b>0601-3771</b>	Guidon bleu clair, mousse bleu clair-blanc	815	132	73	105	52
	<b>0601-3772</b>	Guidon noir, mousse jaune-noire	815	132	73	105	52
	<b>0601-3773</b>	Guidon rouge, mousse rouge-blanc	815	132	73	105	52
	<b>0601-3774</b>	Guidon vert, mousse verte-noire	815	132	73	105	52
	<b>0601-3775</b>	Guidon violet, mousse violette-blanc	815	132	73	105	52
	<b>0601-3910</b>	Guidon Japan, mousse rouge-blanc	815	132	73	105	52
	TOUTES LES MARQUES (133)	<b>0601-2918</b>	Guidon jaune fluo, mousse jaune fluo	820	110	73	80
<b>0601-2921</b>		Guidon blanc, mousse blanc	820	110	73	80	54
<b>0601-2971</b>		Guidon blanc-bleu, mousse bleu	820	110	73	80	54
<b>0601-2974</b>		Guidon orange-bleu, mousse bleu	820	110	73	80	54

## GUIDONS À DIAMÈTRE VARIABLE (SUITE)



DESCRIPTION	RÉF N°	COULEUR	DIMENSIONS (MM)					
			LARGEUR	A		B		
				HAUTEUR	RENOI	HAUTEUR	RENOI	
TOUTES LES MARQUES (133) (SUITE)	<b>0601-3052</b>	Guidon U.S.A., mousse blanche	820	110	73	80	54	
	<b>0601-3334</b>	Guidon noir-blanc, mousse blanche	820	110	73	80	54	
	<b>0601-3438</b>	Guidon Factory replica, mousse noire-jaune	820	110	73	80	54	
	<b>0601-3776</b>	Guidon orange fluo, mousse orange-blanche	820	110	73	80	54	
	<b>0601-3777</b>	Guidon bleu clair, mousse bleu clair-blanche	820	110	73	80	54	
	<b>0601-3778</b>	Guidon noir, mousse jaune-noire	820	110	73	80	54	
	<b>0601-3779</b>	Guidon rouge, mousse rouge-blanche	820	110	73	80	54	
	<b>0601-3780</b>	Guidon vert, mousse verte-noire	820	110	73	80	54	
	<b>0601-3781</b>	Guidon violet, mousse violette-blanche	820	110	73	80	54	
	<b>0601-3911</b>	Guidon Japan, mousse rouge-blanche	820	110	73	80	54	
	K-BAR	<b>0601-3782</b>	Guidon jaune fluo, mousse jaune fluo	817	112	70	82	52
<b>0601-3783</b>		Guidon blanc, mousse blanche	817	112	70	82	52	
<b>0601-3784</b>		Guidon blanc-bleu, mousse bleue	817	112	70	82	52	
<b>0601-3785</b>		Guidon orange-bleu, mousse bleue	817	112	70	82	52	
<b>0601-3788</b>		Guidon U.S.A., mousse blanche	817	112	70	82	52	
<b>0601-3789</b>		Guidon noir-blanc, mousse blanche	817	112	70	82	52	
<b>0601-3790</b>		Guidon Factory replica, mousse jaune-noire	817	112	70	82	52	
<b>0601-3791</b>		Guidon orange fluo, mousse orange-blanche	817	112	70	82	52	
<b>0601-3792</b>		Guidon bleu clair, mousse bleu clair-blanche	817	112	70	82	52	
<b>0601-3793</b>		Guidon noir, mousse noire-jaune	817	112	70	82	52	
<b>0601-3794</b>		Guidon rouge, mousse rouge-blanche	817	112	70	82	52	
<b>0601-3795</b>		Guidon vert, mousse verte-noire	817	112	70	82	52	
<b>0601-3796</b>		Guidon violet, mousse violette-blanche	817	112	70	82	52	
<b>0601-3912</b>		Guidon Japan, mousse rouge-blanche	817	112	70	82	52	
CR HAUT		<b>0601-4704</b>	Guidon jaune fluo, mousse jaune fluo	810	125	75	98	56
		<b>0601-4705</b>	Guidon blanc, mousse blanche	810	125	75	98	56
	<b>0601-4706</b>	Guidon blanc-bleu, mousse bleue	810	125	75	98	56	
	<b>0601-4707</b>	Guidon orange-bleu, mousse bleue	810	125	75	98	56	
	<b>0601-4708</b>	Guidon USA Drapeau, mousse blanche	810	125	75	98	56	
	<b>0601-4709</b>	Guidon Factory replica, mousse noire K jaune	810	125	75	98	56	
	<b>0601-4710</b>	Guidon orange fluo, mousse orange-blanche	810	125	75	98	56	
	<b>0601-4711</b>	Guidon rouge, mousse rouge-blanche	810	125	75	98	56	
	<b>0601-4712</b>	Guidon vert fluo, mousse verte-noire	810	125	75	98	56	
	ORIGINAL RMZ	<b>0601-2923</b>	Guidon jaune fluo, mousse jaune fluo	814	112	76	85	56
<b>0601-2925</b>		Guidon blanc, mousse blanche	814	112	76	85	56	
<b>0601-3053</b>		Guidon U.S.A., mousse blanche	814	112	76	85	56	
<b>0601-3335</b>		Guidon noir-blanc, mousse blanche	814	112	76	85	56	
<b>0601-3439</b>		Guidon Factory replica, mousse noire-jaune	814	112	76	85	56	
<b>0601-3797</b>		Guidon orange fluo, mousse orange-blanche	814	112	76	85	56	
<b>0601-3798</b>		Guidon bleu clair, mousse bleu clair-blanche	814	112	76	85	56	
<b>0601-3799</b>		Guidon noir, mousse jaune-noire	814	112	76	85	56	
<b>0601-3800</b>		Guidon vert, mousse verte-noire	814	112	76	85	56	
<b>0601-3801</b>		Guidon violet, mousse violette-blanche	814	112	76	85	56	
<b>0601-3913</b>	Guidon Japan, mousse rouge-blanche	814	112	76	85	56		
PIT BIKE	<b>0601-3340</b>	Guidon jaune fluo, mousse jaune fluo	754	165	75	140	52	
	<b>0601-3343</b>	Guidon blanc, mousse blanche	754	165	75	140	52	
	<b>0601-3345</b>	Guidon blanc-bleu, mousse bleue	754	165	75	140	52	
	<b>0601-3348</b>	Guidon orange-bleu, mousse bleue	754	165	75	140	52	
	<b>0601-3349</b>	Guidon U.S.A., mousse blanche	754	165	75	140	52	
	<b>0601-3350</b>	Guidon noir-blanc, mousse blanche	754	165	75	140	52	

## GUIDONS À DIAMÈTRE VARIABLE SFH AVEC DESIGN CONIQUE ET POIGNÉES PLUS ÉPAISSES

- Aluminium 7010 T6 de qualité aérosapatale
- Guidon surdimensionné de diamètre et d'épaisseur variables
- Diamètre de 1 1/8" (28,6 mm) au niveau du riser
- 40% plus léger et plus résistant qu'un guidon classique
- Marquage laser inaltérable facilitant le centrage et l'indexation du guidon
- Moletage de l'extrémité gauche du guidon pour un meilleur maintien de la poignée
- Livré avec une mousse de protection
- Aluminium anodisé gris
- Confort innovant pour les mains



Remarque : Doit être utilisé avec la poignée de tirage SFH et les poignées SFH vendues séparément page 2



### DIMENSIONS (MM)

DESCRIPTION	RÉF N°	COULEUR	DIMENSIONS (MM)				
			LARGEUR	A		B	
				HAUTEUR	RENOI	HAUTEUR	RENOI
TOUTES LES MARQUES (121)	0601-3997	Guidon jaune fluo, mousse jaune fluo	815	132	73	105	52
	0601-3998	Guidon orange fluo, mousse orange-blanche	815	132	73	105	52
	0601-3999	Guidon vert fluo, mousse verte-noire	815	132	73	105	52
	0601-4000	Guidon blanc, mousse blanche	815	132	73	105	52
	0601-4001	Guidon U.S.A., mousse blanche	815	132	73	105	52
	0601-4002	Guidon bleu clair, mousse bleu clair-blanche	815	132	73	105	52
	0601-4003	Guidon noir, mousse jaune-noire	815	132	73	105	52
	0601-4004	Guidon rouge, mousse rouge-blanche	815	132	73	105	52
	0601-4005	Guidon Factory replica, mousse noire-jaune	815	132	73	105	52

## GUIDONS À DIAMÈTRE VARIABLE SFH (SUITE)

DESCRIPTION	RÉF N°	COULEUR	DIMENSIONS (MM)				
			LARGEUR	A		B	
				HAUTEUR	RENVOI	HAUTEUR	RENVOI
TOUTES LES MARQUES (133)	<b>0601-4006</b>	Guidon jaune fluo, mousse jaune fluo	820	110	73	80	54
	<b>0601-4007</b>	Guidon orange fluo, mousse orange-blanc	820	110	73	80	54
	<b>0601-4008</b>	Guidon vert fluo, mousse verte-noire	820	110	73	80	54
	<b>0601-4009</b>	Guidon blanc, mousse blanche	820	110	73	80	54
	<b>0601-4010</b>	Guidon U.S.A., mousse blanche	820	110	73	80	54
	<b>0601-4011</b>	Guidon bleu clair, mousse bleu clair-blanc	820	110	73	80	54
	<b>0601-4012</b>	Guidon noir, mousse jaune-noire	820	110	73	80	54
	<b>0601-4013</b>	Guidon rouge, mousse rouge-blanc	820	110	73	80	54
	<b>0601-4014</b>	Guidon Factory replica, mousse noire-jaune	820	110	73	80	54
	K-BAR	<b>0601-4015</b>	Guidon jaune fluo, mousse jaune fluo	817	112	70	82
<b>0601-4016</b>		Guidon orange fluo, mousse orange-blanc	817	112	70	82	52
<b>0601-4022</b>		Guidon vert fluo, mousse verte-noire	817	112	70	82	52
<b>0601-4017</b>		Guidon blanc, mousse blanche	817	112	70	82	52
<b>0601-4018</b>		Guidon U.S.A., mousse blanche	817	112	70	82	52
<b>0601-4019</b>		Guidon bleu clair, mousse bleu clair-blanc	817	112	70	82	52
<b>0601-4020</b>		Guidon noir, mousse jaune-noire	817	112	70	82	52
<b>0601-4021</b>		Guidon rouge, mousse rouge-blanc	817	112	70	82	52
<b>0601-4023</b>		Guidon Factory replica, mousse noire-jaune	817	112	70	82	52
Toutes les marques (YZF)		<b>0601-4024</b>	Guidon jaune fluo, mousse jaune fluo	820	118	74	90
	<b>0601-4025</b>	Guidon orange fluo, mousse orange-blanc	820	118	74	90	54
	<b>0601-4031</b>	Guidon vert fluo, mousse verte-noire	820	118	74	90	54
	<b>0601-4026</b>	Guidon blanc, mousse blanche	820	118	74	90	54
	<b>0601-4027</b>	Guidon U.S.A., mousse blanche	820	118	74	90	54
	<b>0601-4028</b>	Guidon bleu clair, mousse bleu clair-blanc	820	118	74	90	54
	<b>0601-4029</b>	Guidon noir, mousse jaune-noire	820	118	74	90	54
	<b>0601-4030</b>	Guidon rouge, mousse rouge-blanc	820	118	74	90	54
	<b>0601-4032</b>	Guidon Factory replica, mousse noire-jaune	820	118	74	90	54

## POIGNÉE DE TIRAGE + POIGNÉES

- Conçus spécialement pour les guidons SFH
- Poignée de tirage de plus petit diamètre
- N'est pas compatibles avec les guidons standard
- Le matériau basse friction permet un fonctionnement fluide
- Poignées SFH incluses
- Différentes poulies de tirage comprises pour une large gamme d'applications



0632-0812

DESCRIPTION	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	RÉF N°
Poignée de tirage + poignées grises (diamètre extérieur standard)	31	<b>0632-0812</b>
Poignée de tirage + poignées noires (diamètre extérieur standard)	31	<b>0632-0814</b>
Poignée de tirage + poignées grises	28,5	<b>0632-0834</b>
Poignée de tirage + poignées noires	28,5	<b>0632-0835</b>
Poignée de tirage + poignées grises	26,5	<b>0632-0836</b>
Poignée de tirage + poignées noires	26,5	<b>0632-0837</b>



0630-2125

## POIGNÉES DE RECHANGE

- Conçues spécialement pour les guidons et les poignées de tirage SFH
- Poignée de tirage de plus petit diamètre, diamètre extérieur de même taille que les poignées standard
- N'est pas compatibles avec les guidons standard
- Poignées semi-gauffrées, souples et confortables

DESCRIPTION	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	RÉF N°
Poignées grises de rechange (diamètre extérieur standard)	31	<b>0630-2125</b>
Poignées noires de rechange (diamètre extérieur standard)	31	<b>0630-2264</b>
Poignées grises de rechange	28,5	<b>0630-2383</b>
Poignées noires de rechange	28,5	<b>0630-2384</b>
Poignées grises de rechange	26,5	<b>0630-2385</b>
Poignées noires de rechange	26,5	<b>0630-2386</b>

## GUIDONS À DIAMÈTRE VARIABLE

### COULEURS STANDARD



- Aluminium 7010 T6 de qualité aérospatiale
- Tube de diamètre et d'épaisseur variables
- Diamètre de 1 1/8" (28,6 mm) au niveau du riser
- 7/8" (22 mm) de diamètre aux extrémités
- 40% plus léger et plus résistant qu'un guidon classique
- Marquage laser inaltérable facilitant le centrage et l'indexation du guidon
- Moletage de l'extrémité gauche du guidon pour un meilleur maintien de la poignée
- Livré avec une mousse de protection noire



Noir



Argent



### DIMENSIONS (MM)

DESCRIPTION	RÉF N°	COULEUR	LARGEUR	A		B	
				HAUTEUR	RENGOI	HAUTEUR	RENGOI
85 HIGH	0601-2953	Guidon noir	754	139	72	112	52
	0601-2954	Guidon argent	754	139	72	112	52
85 BAS	0601-2955	Guidon noir	754	102	70	75	50
	0601-2956	Guidon argent	754	102	70	75	50
QUAD	0601-2957	Guidon noir	808	146	76	119	56
	0601-2958	Guidon argent	808	146	76	119	56
ORIGINAL YZF	0601-2959	Guidon noir	820	118	74	90	54
	0601-2960	Guidon argent	820	118	74	90	54
TOUTES LES MARQUES (121)	0601-2961	Guidon noir	815	132	73	105	52
	0601-2962	Guidon argent	815	132	73	105	52
TOUTES LES MARQUES (133)	0601-2963	Guidon noir	820	110	73	80	54
	0601-2964	Guidon argent	820	110	73	80	54
K-BAR	0601-3803	Guidon noir	817	112	70	82	52
	0601-3804	Guidon argent	817	112	70	82	52
CR HAUT	0601-4713	Guidon noir	810	125	75	98	56
	0601-4714	Guidon argent	810	125	75	98	56
ORIGINAL RMZ	0601-2965	Guidon noir	814	112	76	85	56
	0601-2966	Guidon argent	814	112	76	85	56
PIT BIKE	0601-3802	Guidon noir	754	165	75	140	52

## GUIDONS STANDARDS DE 22 MM DE DIAMÈTRE

- Aluminium 7010 T6 de qualité aéronautique
- Tube standard de 5 mm d'épaisseur
- Barre de renfort maintenue par des colliers de serrage collés et vissés
- Marquage laser inaltérable facilitant le centrage et l'indexation du guidon
- Moletage de l'extrémité gauche du guidon pour un meilleur maintien de la poignée
- Livré avec une mousse de protection noire



Bleu



Rouge



Orange



Noir





Argent

### DIMENSIONS (MM)

DESCRIPTION	RÉF N°	COULEUR	LARGEUR	A		B	
				HAUTEUR	RENGOI	HAUTEUR	RENGOI
50cc, 65cc, 85 BAS	0601-2926	Guidon orange	750	110	71	90	50
	0601-2927	Guidon titane	750	110	71	90	50
	0601-2928	Guidon argent	750	110	71	90	50
	0601-2929	Guidon noir	750	110	71	90	50
85cc HIGH	0601-2930	Guidon orange	758	138	64	115	42
	0601-2931	Guidon titane	758	138	64	115	42
	0601-2932	Guidon argent	758	138	64	115	42
	0601-2933	Guidon noir	758	138	64	115	42
MINI PLAY	0601-2934	Guidon titane	725	190	60	168	40
	0601-2935	Guidon argent	725	190	60	168	40
	0601-2936	Guidon noir	725	190	60	168	40
QUAD HOBBY	0601-2937	Guidon titane	777	202	112	180	90
	0601-2938	Guidon argent	777	202	112	180	90
	0601-2939	Guidon noir	777	202	112	180	90
QUAD RACE	0601-2940	Guidon titane	793	172	92	150	70
	0601-2941	Guidon argent	793	172	92	150	70
	0601-2942	Guidon noir	793	172	92	150	70
250/450 CRF KXF	0601-2943	Guidon titane	810	122	76	100	54
	0601-2944	Guidon argent	810	122	76	100	54
	0601-2945	Guidon noir	810	122	76	100	54
	0601-2946	Guidon bleu	810	122	76	100	54
	0601-2947	Guidon rouge	810	122	76	100	54
250/450 CRF KXF BAS	0601-2948	Guidon titane	810	105	80	90	50
	0601-2949	Guidon argent	810	105	80	90	50
	0601-2950	Guidon noir	810	105	80	90	50
	0601-2951	Guidon bleu	810	105	80	90	50
	0601-2952	Guidon rouge	810	105	80	90	50

## GUIDONS STREET À DIAMÈTRE VARIABLE

- Aluminium 7010 T6 qualité aéronautique
- Guidon surdimensionné de diamètre et d'épaisseur variables
- Diamètre de 1 1/8" (28,6 mm) au niveau du riser
- 22 mm (7/8") de diamètre aux extrémités
- 40% plus léger et plus résistant qu'un guidon classique
- Marquage au laser facilitant le centrage et l'indexation du guidon



DIMENSIONS (MM)

DESCRIPTION	RÉF N°	COULEUR	LARGEUR	A		B	
				HAUTEUR	RENGOI	HAUTEUR	RENGOI
BAS	0601-4104	Guidon noir	752	130	75	100	60
	0601-4105	Guidon argent	752	130	75	100	60
MEDIUM	0601-4113	Guidon noir	752	145	82	122	60
	0601-4114	Guidon argent	752	145	82	122	60
HAUT	0601-4122	Guidon noir	752	170	80	144	60
	0601-4123	Guidon argent	752	170	80	144	60



## GUIDONS STREET À DIAMÈTRE VARIABLE

### DESIGN CONIQUE

- Aluminium 7010 T6 qualité aéronautique
- Guidon surdimensionné de diamètre et d'épaisseur variables
- Diamètre de 1 1/8" (28,6 mm) au niveau du riser
- 22 mm (7/8") de diamètre aux extrémités
- 40% plus léger et plus résistant qu'un guidon classique
- Marquage au laser facilitant le centrage et l'indexation du guidon



### DIMENSIONS (MM)

DESCRIPTION	RÉF N°	COULEUR	LARGEUR	A		B	
				HAUTEUR	RENGOI	HAUTEUR	RENGOI
BAS	0601-4106	Guidon jaune fluo	752	130	75	100	60
	0601-4107	Guidon orange fluo	752	130	75	100	60
	0601-4108	Guidon bleu clair	752	130	75	100	60
	0601-4109	Guidon vert fluo	752	130	75	100	60
	0601-4110	Guidon Blanc-Bleu	752	130	75	100	60
	0601-4111	Guidon Blanc-Vert	752	130	75	100	60
	0601-4112	Guidon Orange-Bleu	752	130	75	100	60
MEDIUM	0601-4115	Guidon jaune fluo	752	145	82	122	60
	0601-4116	Guidon orange fluo	752	145	82	122	60
	0601-4117	Guidon bleu clair	752	145	82	122	60
	0601-4118	Guidon vert fluo	752	145	82	122	60
	0601-4119	Guidon Blanc-Bleu	752	145	82	122	60
	0601-4120	Guidon Blanc-Vert	752	145	82	122	60
	0601-4121	Guidon Orange-Bleu	752	145	82	122	60
HAUT	0601-4124	Guidon jaune fluo	752	170	80	144	60
	0601-4125	Guidon orange fluo	752	170	80	144	60
	0601-4126	Guidon bleu clair	752	170	80	144	60
	0601-4127	Guidon vert fluo	752	170	80	144	60
	0601-4128	Guidon Blanc-Bleu	752	170	80	144	60
	0601-4129	Guidon Blanc-Vert	752	170	80	144	60
	0601-4130	Guidon Orange-Bleu	752	170	80	144	60

**GUIDONS FLAT TRACK**

- Aluminium 7010 T6 qualité aéronautique
- Guidon surdimensionné de diamètre et d'épaisseur variables
- Diamètre de 1 1/8" (28,6 mm) au niveau du riser
- 22 mm (7/8") de diamètre aux extrémités
- 40% plus léger et plus résistant qu'un guidon classique
- Marquage au laser facilitant le centrage et l'indexation du guidon
- Moletage de l'extrémité gauche du guidon pour un meilleur maintien de la poignée



Noir



Jaune Fluo

**DIMENSIONS (MM)**

DESCRIPTION	RÉF N°	COULEUR	LARGEUR	A		B	
				HAUTEUR	RENGOI	HAUTEUR	RENGOI
FLAT TRACK	<b>0601-4435</b>	Guidon Flat Track, noir	920	168	150	141	129
	<b>0601-4436</b>	Guidon Flat Track, Noir et Jaune Fluo – Replica Jared Mees	920	168	150	141	129



## MOUSSES POUR GUIDONS À DIAMÈTRE VARIABLE

- Pour les guidons à diamètre variable de diamètre 28,6 mm (1 1/8")
- Mousse de haute densité avec un revêtement caoutchouc de haute qualité
- Coquille en plastique pour une fixation stable



Noir-Bleu clair



Noir-Jaune



Noir-Vert



Noir-Orange



Noir-Rouge



Noir-Rose



Rouge



Orange Fluo



Jaune Fluo



Bleu



Noir



Factory Replica



Bleu clair



Vert Fluo



Violet-Blanc



Bleu clair-Blanc



Vert-Noir



Orange-Blanc



Rouge-Blanc



Jaune-Noir



Blanc

DESCRIPTION	RÉF N°	DESCRIPTION	RÉF N°	DESCRIPTION	RÉF N°	DESCRIPTION	RÉF N°
Orange Fluo	0601-2890	Noir	0601-2896	Vert-Noir	0601-3743	Noir-Bleu clair	0601-4383
Jaune Fluo	0601-2891	Bleu clair	0601-3386	Violet-Blanc	0601-3744	Noir-Rouge	0601-4384
Vert Fluo	0601-2892	Orange-Blanc	0601-3739	Factory Replica	0601-4131	Noir-Rose	0601-4437
Blanc	0601-2893	Bleu clair-Blanc	0601-3740	Noir-Orange	0601-4380		
Bleu	0601-2894	Jaune-Noir	0601-3741	Noir-Jaune	0601-4381		
Rouge	0601-2895	Rouge-Blanc	0601-3742	Noir-Vert	0601-4382		

## MOUSSES ENDURO POUR GUIDONS À DIAMÈTRE VARIABLE

- Spécialement conçu pour des Enduro avec un guidon de 28,6 mm (1 1/8")
- Mousse de haute densité avec un revêtement caoutchouc de haute qualité



Noir

Rouge

Orange Fluo

Bleu clair

DESCRIPTION	RÉF N°						
Orange Fluo	0601-3336	Noir	0601-3339	Rouge	0601-3338	Bleu clair	0601-3337

**MOUSSES POUR GUIDON À DIAMÈTRE CONSTANT**

- Pour les guidons à diamètre constant avec barre de renfort
- Disponible en 21 cm (8,27") ou en 24,5 cm (9,65")
- Revêtement caoutchouc de haute qualité



Noir-Orange



Noir-Rose



Noir-Jaune



Noir-Bleu clair



Noir-Vert



Noir-Rouge



Orange Fluo



Vert Fluo



Noir



Blanc



Jaune Fluo

DESCRIPTION	RÉF N°
<b>MINI (21 CM)</b>	
Noir	0601-2881
Jaune Fluo	0601-2882
Blanc	0601-2883
Orange Fluo	0601-2884
Noir-Orange	0601-4718
Noir-Rouge	0601-4719
Noir-Vert	0601-4720
Noir-Bleu clair	0601-4721
Noir-Jaune	0601-4722
Noir-Rose	0601-4723

DESCRIPTION	RÉF N°
<b>STANDARD (24,5 CM)</b>	
Noir	0601-2885
Jaune Fluo	0601-2886
Blanc	0601-2887
Orange Fluo	0601-2888
Vert Fluo	0601-2889
Noir--Orange	0601-4724
Noir-Rouge	0601-4725
Noir-Vert	0601-4726
Noir-Bleu clair	0601-4727
Noir-Jaune	0601-4728
Noir-Rose	0601-4729

# SFS

SMOOTH FEELING SYSTEM



Les tés de fourches SFS Air ont une capacité d'absorption des chocs exceptionnelle, qui est due à un système air/huile avec une valve permettant aux pilotes de régler la pression de l'air.

Avec un débattement de 10 mm, le NK SFS offre une meilleure précision de pilotage, et améliore le confort en diminuant l'effet de «arm pump».

Le NK SFS est dans l'alignement de la fourche avant, ce montage est encore plus sensible. Diminue les impacts dans les mains, avant-bras, épaules et aide à choisir les trajectoires les plus simples.

Le système hydraulique permet une adaptation votre niveau de pilotage et votre pratique : motocross, supercross ou enduro.

Pour une exploitation totale des avantages SFS, un guide d'instruction est livré avec.

## TÉS DE FOURCHE SUPERIEUR SFS

- Alliage de qualité aéronautique Tridium, usiné sur machine à commandes numériques
- Pontets compris (guidon de 28,6 mm (1 1/8"))
- Le premier pontet avec système hydraulique et pneumatique, offrant un débattement de 10 mm
- Augmente le confort de conduite et diminue la fatigue des bras
- Développé en collaboration avec les meilleurs teams US MX/SX & MXGP
- Pas de maintenance
- Couple de serrage préconisé sur le té de fourche
- Breveté en Europe et aux USA
- Système hydraulique avec haute pression requis (Part# 3805-0124) pour un ajustement des pontets

TAILLES	COULEUR	DÉCALAGE	RÉF N°
<b>HONDA</b>			
CRF 250R 14-17	Rouge	20 mm	<b>0603-0672</b>
CRF 450R 14-16			
CRF 250R 18-19	Rouge	22 mm	<b>0603-0752</b>
CRF 450R 17-19			
<b>HUSQVARNA</b>			
TC/FC 125/250/350/450 15-19	Noir	22 mm	<b>0603-0678</b>
	Bleu	22 mm	<b>0603-0683</b>
<b>KAWASAKI</b>			
KXF 250 14-19	Bleu	23 mm	<b>0603-0673</b>
KXF 450 14-19	Bleu	23 mm	<b>0603-0674</b>
<b>KTM</b>			
SX/SXF 125/250/350/450 13-19	Noir	22 mm	<b>0603-0677</b>
	Orange	22 mm	<b>0603-0682</b>



TAILLES	COULEUR	DÉCALAGE	RÉF N°
<b>SUZUKI</b>			
RMZ 250 14-15	Rouge	21,5 mm	<b>0603-0675</b>
RMZ 250 16	Rouge	21,5 mm	<b>0603-0681</b>
RMZ 450 14-16	Rouge	21,5 mm	<b>0603-0676</b>
<b>YAMAHA</b>			
YZF 250/450 14-19	Bleu	22 mm	<b>0603-0671</b>
YZF 250 16-18	Bleu	25 mm	<b>0603-0670</b>
YZF 450 16-17			

## TÉS DE FOURCHE SFS

- Alliage de qualité aéronautique 7075 T6, usiné sur machine à commandes numériques
- Pontets inclus.  
(Pour guidon de 28,6 mm (1 1/8"))
- Facile à installer, roulement inférieur «Pivot Works» montés inclus
- Développé en collaboration avec les meilleurs teams US MX/SX & MXGP.
- Couple de serrage préconisé gravé sur le té de fourche
- Rigidité plus grande
- Finition anodisée



TAILLES	COULEUR	DÉCALÉ	RÉF N°
<b>HONDA</b>			
CRF 250 13-16	Rouge	20 mm	<b>0603-0590</b>
CRF 450 09-16	Rouge	20 mm	<b>0603-0590</b>
CRF 450R 17-19	Rouge	22 mm	<b>0603-0750</b>
CRF 250R 18-19			
<b>HUSQVARNA</b>			
TC/FC 125/250/350/450 15-19	Bleu	22 mm	<b>0603-0659</b>
<b>KAWASAKI</b>			
KX 85 14-18	Bleu	Original	<b>0603-0587</b>
KXF 250 14-19	Bleu	23 mm	<b>0603-0585</b>
KXF 450 14-19	Bleu	23 mm	<b>0603-0586</b>

TAILLES	COULEUR	DÉCALÉ	RÉF N°
<b>KTM</b>			
SX/SXF 125/250/350/450 13-19	Orange	22 mm	<b>0603-0658</b>
<b>SUZUKI</b>			
RMZ 250 14-15	Rouge	21,5 mm	<b>0603-0588</b>
RMZ 250 16	Rouge	21,5 mm	<b>0603-0679</b>
RMZ 450 14-16	Rouge	21,5 mm	<b>0603-0589</b>
<b>YAMAHA</b>			
YZ 85 14-17	Bleu	25 mm	<b>0603-0592</b>
YZF 250/450 14-19	Bleu	22 mm	<b>0603-0591</b>
YZF 450 14-17	Bleu	25 mm	<b>0603-0669</b>



## TÉS DE FOURCHE SUPÉRIEURS À RESSORT SFS

- Augmente le confort pendant la conduite et diminue la fatigue des bras
- Capacité exceptionnelle d'absorber les petites bosses ainsi que les impacts plus importants
- Fonctionne dans le même sens que la fourche, pas de sensation de flottement
- Alliage de qualité aéronautique 7075 T6, usiné sur machine à commandes numériques
- Pontet compris pour guidon de 28,6 mm (1 1/8")
- Débattement de 10 mm, déport de 22 mm
- Réglage du couple indiqué sur les tés de fourche
- Pas d'entretien
- Finition anodisée

TAILLES	COULEUR	RÉF N°
<b>HUSQVARNA</b>		
TC/FC 125/250/350/450 15-19	Bleu	<b>0603-0766</b>
<b>KTM</b>		
SX/SX-F 125/250/350/450 13-19	Noir	<b>0603-0764</b>
	Orange	<b>0603-0765</b>

## TÉS DE FOURCHE COMPLETS À RESSORT SFS

- Augmente le confort de conduite et diminue la fatigue des bras
- Capacité exceptionnelle d'absorber les petites bosses ainsi que les impacts plus importants
- Fonctionne dans le même sens que la fourche, pas de sensation de flottement
- Convient pour toutes les motos de motocross, supercross et enduro
- Alliage de qualité aéronautique 7075 T6, usiné sur machine à commandes numériques
- Pontet compris pour guidon de 28,6 mm (1 1/8")
- Débattement de 10 mm, déport de 22 mm
- Offre plus de rigidité que la pièce d'origine
- Réglage du couple indiqué sur les tés de fourche, roulements inférieurs compris
- Facile à installer, roulement inférieur «Pivot Works» montés inclus
- Pas d'entretien
- Finition anodisée

TAILLES	COULEUR	RÉF N°
<b>HUSQVARNA</b>		
TC/FC 125/250/350/450 15-19	Bleu	<b>0603-0768</b>
<b>KTM</b>		
SX/SX-F 125/250/350/450 13-19	Orange	<b>0603-0767</b>

## TÉS DE FOURCHE STANDARD

- Alliage de qualité aéronautique 7075 T6, usiné sur machine à commandes numériques
- Pontets compris (guidon de 28,6 mm (1 1/8"))
- Réglages possibles pour le montage des pontets.
- Facile à installer, roulement inférieur «Pivot Works» montés inclus
- Développé en collaboration avec les meilleurs teams US MX/SX & MXGP
- Couple de serrage préconisé gravé sur le té de fourche
- Rigidité plus grande
- Finition anodisée

TAILLES	COULEUR	DÉCALAGE	RÉF N°
<b>HONDA</b>			
CRF 250 13-17	Rouge	20 mm	<b>0603-0596</b>
CRF 250 13-17	Rouge	24 mm	<b>0603-0597</b>
CRF 250 18-19	Rouge	22 mm	<b>0603-0751</b>
CRF 450 13-16	Rouge	20 mm	<b>0603-0596</b>
CRF 450 13-16	Rouge	24 mm	<b>0603-0597</b>
CRF 450R 17-19	Rouge	22 mm	<b>0603-0751</b>
<b>HUSQVARNA</b>			
TC 85 15-19	Bleu	Original	<b>0603-0740</b>
TC/FC 125/250/350/450 15-19	Bleu	22 mm	<b>0603-0661</b>
<b>KAWASAKI</b>			
KX 85 14-19	Bleu	Original	<b>0603-0599</b>
KXF 250/450 14-19	Bleu	23 mm	<b>0603-0598</b>
<b>KTM</b>			
SX 65 13-19	Orange	Original	<b>0603-0642</b>
SX 85 15-19	Orange	Original	<b>0603-0641</b>
SX/SXF 125/250/350/450 13-19	Orange	22 mm	<b>0603-0660</b>



TAILLES	COULEUR	DÉCALAGE	RÉF N°
<b>SUZUKI</b>			
RMZ 250 14-15	Rouge	21,5 mm	<b>0603-0600</b>
RMZ 250 16	Rouge	21,5 mm	<b>0603-0680</b>
RMZ 450 14-16	Rouge	21,5 mm	<b>0603-0601</b>
<b>YAMAHA</b>			
YZ 85 14-17	Bleu	Original	<b>0603-0595</b>
YZF 250/450 14-19	Bleu	22 mm	<b>0603-0593</b>
YZF 250/450 14-19	Bleu	25 mm	<b>0603-0594</b>
YZF 250 18-19	Bleu		



## FIXATIONS UNIVERSELLES ET PONTETS

- Permet de monter un guidon oversize ou standard sur un té de fourche
- Hauteur réglable de 30, 35, 40, 45 mm



TAILLES AND DESCRIPTION	FILETAGE (MM)	DIAM. (MM)	RÉF N°
<b>HONDA</b>			
CRF 250 13-17	–	22	<b>0603-0602</b>
CRF 250 13-17	–	28,6	<b>0603-0605</b>
CRF 450 09-16	–	22	<b>0603-0602</b>
CRF 450 09-16	–	28,6	<b>0603-0605</b>

TAILLES AND DESCRIPTION	FILETAGE (MM)	DIAM. (MM)	RÉF N°
<b>UNIVERSEL</b>			
Diamètre standard	10	22	<b>0603-0603</b>
Diamètre standard	12	22	<b>0603-0604</b>
Oversized	10	28,6	<b>0603-0606</b>
Oversized	12	28,6	<b>0603-0607</b>
Pontets Universel	–	–	<b>0603-0608</b>



## POIGNÉES

- Poignées confortables
- Disponible en noir ou en gris
- Pour un usage sur les poignées d'accélérateur

DESCRIPTION	RÉF N°
<b>SEMI-GAUFRÉES</b>	
Noir	<b>0630-1516</b>
Gris	<b>0630-1517</b>

DESCRIPTION	RÉF N°
<b>DIAMANT</b>	
Noir	<b>0630-1920</b>
Gris	<b>0630-1921</b>
Bleu	<b>0630-2387</b>
Blanc	<b>0630-2388</b>
Jaune	<b>0630-2389</b>
Rouge	<b>0630-2390</b>



Vert



Jaune

### KIT DÉCO GUIDON

- Le kit comprend : deux manchons vinyles + 4 bagues en caoutchouc noir
- 6 coloris au choix : vert/ jaune/rouge/blanc/bleu/orange
- S'applique sur tous les guidons à diamètre variable (sur tous les cintres et toutes les marques)
- Montage facile : les cônes vinyles se glissent sur le manche du guidon à l'aide d'une eau savonneuse

COULEUR	RÉF N°
Vert	0636-0144
Jaune	0636-0145
Rouge	0636-0146

COULEUR	RÉF N°
Blanc	0636-0147
Bleu	0636-0148
Orange	0636-0149



Orange

Noir

### T-SHIRTS

- T-shirts à 100% en polyester

TAILLE	RÉF N°
<b>ORANGE</b>	
S	3030-17861
M	3030-17862
L	3030-17863
XL	3030-17864

TAILLE	RÉF N°
<b>NOIR</b>	
S	3030-17865
M	3030-17866
L	3030-17867
XL	3030-17868



Noir

Noir-Orange

### CASQUETTES

- Les casquettes sont taille unique

TAILLE	RÉF N°
<b>NOIR-ORANGE</b>	
Taille unique	2501-3091

TAILLE	RÉF N°
<b>NOIR</b>	
Taille unique	9904-1390



### POMPE À HAUTE PRESSION

- Facile à utiliser
- Composant en aluminium
- Mesure 0-20 bars (0-300 psi)
- Bouton pour ajuster la pression d'air
- Longueur totale : 300 mm

DESCRIPTION	RÉF N°
Pompe à haute pression	3805-0124



Blanc

Noir

Orange

### BONNETS

- 100% acrylique
- Taille unique
- Logo cousu

COULEUR	RÉF N°
Noir	2501-2654
Blanc	2501-2655
Orange	2501-2656

# NK NEKEN®

WWW.NK-NEKEN.COM



DISTRIBUÉ PAR

**PARTS  
EUROPE**

WWW.PARTSEUROPE.EU

Parts Europe GmbH  
Conrad-Röntgen-Straße 2  
54332 Wasserliesch/Trier (Allemagne)  
Tel. : +49 (0) 6501 9695 - 2100  
Fax : +49 (0) 6501 9695 - 2650  
E-Mail: [sales@partseurope.eu](mailto:sales@partseurope.eu)